IELSARP

ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله

بفضل حکیم شافی مطلق و بذل کریم نامتی برحق از افادات جالینوس دهر بقراط اوان و از افاضات سقلیمون عصر



باهتمام امید واثر غفران محمد عبد الرحمن بن حاجی محمد روشن خان مغفور و قدیمیانه خدمت اورمعظم محمد مصطفی خان مبرور

در مطبع [illegible] ۱۲۸۹ ه

M.A.LIBRARY, A.M.U.
PE3331

بسم الله الرحمن الرحیم

امراض ظهر و اطراف یعنی بیماریهای پشت و دست و پا و آن سیزده مرض است

اعنی حدبه و ریاح الاقرسه و وجع الظهر و وجع خاصره و وثوب الی و داء الفیل و وجع مفاصل و تقرن و عرق النسا و وجع ورک و وجع الرکبه و وجع ساق و قلبن و وجع کف پا

حدبه و ریاح الاقرسه

حدبه عبارتست از زوال اقعرات پشت و آن اگر بجانب قدام پشت یعنی بسوی پیش باشد حدبة المقدم و لقوذ گویند و آنچه از انحنا و باشکرت بسوی انتهای سینه باشد قعس گویند و اگر بجانب یمین یا یسار پس پشت باشد حدبة الموخر خوانند و حدبه حقیقی همین است و اگر بجانب راست یا چپ باشد آنرا التوا نامند و ریاح الاقرسه قسمی از انحناست که بسبب ریاح غلیظه حادث شود و اسباب حدبه بقول شیخ یا بادی بود مثل ضربه و سقطه و مانند آن و یا بدنی از خلط بلغمی یا مالیخولیائی مزاجی مرخی یا مادی یا بسبب غلیظ از نوع سرطانات و اکثار و اکثر آنچه از حدبت خالی افتد حدبة التوالی باشد و بسوی قدام و خلف و یمین و یسار میل غلیظ محتبس سیر فشار محدود و منفتح فقرات باشد و یا از ورم عضلات فقار و خارج و قعر و غشاء داخلی بود و بیشتر در می یا سهال دیرینه و ورم و انجار او صحت یابد و کند لکن آنچه از ورم حاصل بود و آنچه از تشنج مادی یا بسیلی باشد قلیل الوقوع سریع القتل ست و این همه یا بانفراد میان چند فقرات و بتدریج بود و قلیل باشد و حدبه و خصوصا آنچه بسوی قحف باشد بر دماغ ضرر کند و سوء تنفس حادث شود و چون در دماغی حادث شود و بینه از انحسار انبساط و انسیاط او منع کند و اعضای نفس مزمن و بدن باقی مانند و بدانسبب نفس تنگ گردد و لهذا بقراط گفته کسی را که حدبه از ربو یا سرفه قبل از بلوغ سیم سر هلاک گردد و چون حدبه و ریاح اقرسه بیشتر حادث شود چون طعام قبل از وقت او بخورانند و صاحب حدبه را ساقها باریک شود و انطباق و غیر بینا بسند که اوضاع پشت و حدبه و امثال آن از نوازل بود و بر باده آنها اعالة سروی غالب باشد و گاهی از غیر او بود و تقرر حصول این آنست که بدان بدن باشل قبه عام است ایام انجر به سوی آن قصاص شود و به تکاثف گردد و پس سر شود و بسبب فلات تنقیه طول زمان کثرت پذیرد و دران جمع گردد و قوت از تصرف تعسیر و دوی عاجز آید و درین هنگام مکان مدافن تنگ شود و سیلان کند پس اگر چیزی از مقاومت مندفع گردد و زکام شود و یا در یک جانب آن بند شود مثل شقیقه و لقوه افتد و یا بسوی بدن نافذ گردد و پس

اگر خاص بیک جانب بود مثل فالج افتد و اگر عام بعضلات بود تمدد و تمیع و وجع مفاصل افتد و اگر فقرات را زائل کند التواء حدقه افتد و یا تخصص باستخوانهای
مجوف بود پس یرقان افسرده افتد و اگر بسوی نصف اسفل نازل شود وجع درک و خاصره افتد و یا یک پای را عام باشد پس عرق النسا افتد و یا در ابهام خاصه
متحیر گردد پس نقرس افتد و یا ساق را مع ورم قرحه کند پس داء الفیل افتد و یا عروق ذات تلافیف حادث کند پس دوالی افتد **طریق تشخیص** اسباب مذکوره
اول تقدم اسباب بادی مثل وقوع ضربه و سقطه دریافت کنند اگر یافته شود سبب همان باشد و اگر نه مس و رم محسوس گردد و وجع نافس شدید و تب حادث
و عظم نبض و زردی قاروره و نار یت آن باشد سبب ورم حاره بود و اگر ورم و دیگر اعراض او نباشد و گاهی در وی زیاده شود و در آخر کم گردد و بعد درد پشت حادث
شود سبب ریاح باشد و اگر این آثار یافته نشود و روغن در انجا بمالند پس اگر روغن بدیر جذب شود و تقدم تدابیر مرطب و وجود دیگر علامات رطوبت مثل سنگینی
و سنگ سردی ملمس نیز بود سبب رطوبت باشد و اگر روغن بسرعت نشف کند دلائل یبوست بدن و مقاسات حمیات حاده و استفراغات یافته شود سبب
یبوست باشد **علاج** اگر از خارجه و سقطه باشد فصد کنند و رد فقره از دست بموضع آن نمایند بعد آن بادویه قابضه مانند قسط و سنبل الطیب و مر و سلیخه
باسکر ضماد کنند و اگر زوال فقره بسوی داخل بجهت راست یا چپ باشد آنرا بمحض محاجم خالی یا بوضع مجمره ناری بیرون کشند و مثل باندی
عاقرقرحا جهت جذب فقره سود دارد و بعد قرار گرفتن فقره بموضع خود ادویه قابضه ضماد نمایند تا آنرا بران شکل قائم دارد و اگر بسبب ورم باشد فصد بایلیق
کنند و بعد از نضج بمنضج صفرا از مسهل آن تنقیه نمایند و در سهل دوم یا سوم سنای مکی یکتوله سورنجان نیچاشه اضافه کنند و جوشانده ملینه مثل لعاب حلبه و تخم کتان
و گل بنفشه و تخم خطمی و سپیدمغ و سپیدبیطره و مغز ساق گاو ضماد کنند و روغن گل نیمگرم کرده بمالند و اگر بسبب ریاح غلیظ باشد و بعد از نضج بمنضج ابتدا از مسهل آن
کنند ران ابلیلجات ثلثه هریک شش ماشه سورنجان نیچاشه بوزیدان سه ماشه نیز اضافه کرده باشند تنقیه کنند بعد ازان حب سورنجان بطریق حب ایارج
تصدیر کنند و فقرات را بروغن قسط و روغن بید انجیر بمالند و بر موضع متقدم محاجم ناری نهند و اگر بسبب رطوبت فالج و تشنج افتد علاج فالج و تشنج از تنقیه
و تعدیل مزاج و کمادات و مروحات و اضعده و غیره خواهند و ایضاً در ریاح الافسرده ماء الاصول از پوست بیخ بادیان و کاسنی هریک هفت ماشه جمل السوس نیم
کرفس سداب تخم کرفس بادیان هریک پنجاشه اذخر انیسون هریک چهار ماشه انجیر زرد چهار عدد منزوع منقی دو تولچه گلقند بسلی چهار تولچه بدهند و غذا آبگوشت
سخو داب مرغ تنها و دیگر وقت نان باشورباهای مرغ و بعد حصول نضج بهتر تنقیه بدن از کندر سکبینج صبر غاریقون مثقال برابر پخته و درم تا سه درم تا سه درم تا سه درم
یا حب سورنجان که در قول ابن الیاس بیاید بدهند و بعد تنقیه روغنهائی که در قول شیخ بیاید بمالند و ضماد یکه برای حدقه نزدیکی در همان قول مسطور
گردد و اجزای آن مساوی گرفته باضافه آب بادیان و سداب در روغن بابونه بکار برند و از اذخر و سداب و قیصوم و خام و مرزنگوش و خیلبل و بابونه
هر واحد یکتوله مغز تخم بید انجیر سه توله جوش کرده در حمام تطول سازند بعد در روغن بید انجیر بمالند و بدانند که ریاح افسرده و حدقه در ابتدا علاج پذیرد
و مزمن و انچه از هرم یا تشنج سببی باشد لا علاج است **اقوال حذاق** سویدی مینویسد که خوردن سرطان نهری در قرن بریان کرده و کذا خوردن
کرب مساوق مطیب بسیر و جوزبویت برای ریاح افسرده مجرب من ست و سنبل الطیب و کذا سنبل رومی نافع مرض مذکور ست **شیخ** میفرماید که علاج
حدقه بر رطب و یابس علاج فالج و تشنج رطب و تشنج یابس ست در وجوب استفراغ و ترک آن و کیفیت ضمادات لطوفات و مانند آن و قائلون
ادویه حدقه که یابس نبود انیست که قابض و مسخن و محلل باشد و چون اقتصار بر قوابض کنند ممکن ست که روابط قوی گردد و لیکن چون زیاده تحلیل
نشود جائز ست که بعضو دیگر منتقل گردد و اکثر آن باسفل مثل پا بها انتقال کند و در ان فالج حادث شود یا در رو و رم و مانند آن و چون تنقیه سابق
شده باشد در استعمال قوابض باک نیست و گاهی قبض و تسخین و تحلیل در یک چیز مجتمع بود چنانچه در جلار سرو و برگ آن و برگ غار و قصب الذریره و اصل السوسن
و سه سن مجتمع ست و گاهی ترکیب داده میشود و ادویه قابضه بارده مثل گل سرخ و اقاقیا و گلنار را با دویه حاره مسخنه محلله مثل حب الغار و جندبیدستر و برگ غار و
و اما روغنهای نافعه برای حدقه رطب و روغن اشیای حاره قابضه ست مثل روغن سرو و مثل روغن سداب و در اضعده ادویه محلله قوی التحلیل مثل برگ خرزهره
و روح و جندبیدستر و سداب اضافه کنند و از روغنها روغن سداب و روغن جندبیدستر و روغن عاقرقرحا و فربیون متخذ بدین صورت فاضل جندبیدستر عاقرقرحا

شحم حنظل فرفیون حلتیت جمله یک وقیه کوفته و روغن سداب یکرطل انباخته و انتاب گذارند و هر روز دو بار حرکت دهند و بعد هفته صاف نموده تبخیر ادویه مذکوره کنند و مبرات همچنین بعمل آرند و کمتر آن سه مرتبه این تدبیر کنند پس استعمال نمایند. روغن قوی برای رطوبی و بلغمی هر دو بگیرند ابهل و شیح و آس و مرزنجوش و خولنجان و سرو و عاقرقرحا و اکلیل الملک و قردمانا و اذخر و سلیخه بیمکوفته و در اب خوب بجوشانند و مصاف کرده بقدر نصف آب روغن آمیخته با بیخ بجوشانند و چند بار چنین تکرار نمایند و دران چند بیدمشک و فرفیون و ابهل سوده آمیخته استعمال نمایند. که این مقوی عضو و مفرش رباح و محلل رطوبات غریبه غلیظه است ضمادها برای حدبه رطبی بگیرند مدیعه سائله قسط القرنفل قصب الزریره ابهل یکدانگ فرفیون درم روغن نارد بن قدر حاجت و اما علاج حدبه ورمی علاج او رام عسرة النضج و انفجار یا تحلیل خاص با و رام صلبه کنند و ذکر ضمادات برای حدبه رطبه این ضماد جیدست

مالیان سازند و اگر چیزی از مرض باقی ماند نطولات مغشیه ریاح مثل این نطول استعمال نمایند با بونه اکلیل شبت نمام مرزنجوش برگ کرنب گ بید انجیر
برگ بیجان برگ خطمی هر واحد یک کف همه را در آب خوب بجوشانند و نطول کنند و بر موضع متقصع حاجم ناری نهند و اگر سبب او ضربه یا سقطه باشد
بمسح دست رد فقار بموضعش نمایند و اطلیه حار جاذب خون مثل این طلا مر و قسط و کبر و سنبل و کرنب و سلیخه مساوی کوفته بیخته بسرکه خمر حل کرده استعمال
کنند و اگر سبب آن تشنج رباطات بسبب حبارت شدید موذی یا برودت شدید مشنج باشد این قلیل الوقوع سریع القتل و الهلاک و لا علاج ست ابن ماسه
گوید که علاج حدبه حادث از ریاح غلیظه و رطوبات باستفراغ بدن از حب سنتن یا حب سکبنج کنند و در ایام راحت گلقند عسلی تنها یا مع مصطکی و نیسون
استعمال کنند و آب گرم بنوشند و روغن بان و زنبق بر موضع بمالند و بطبیخ مرزنجوش و نخام و قیصوم و اذخر و سداب بشویند و غذا گوشت بریان سازند
و بالجمله علاج این هر دو نوع مثل علاج تشنج امتلائی کنند و این ضماد حدبه رطوبی را نافعست سنبل رومی و قسط و صبر هر واحد مثقال مر نیم درم لادن و قصب الریره
و اقاقیا هر واحد پنج درم گل ارمنی گل سرخ هر واحد ده درم جوز السرو شش درم او دیه سابیده بآب مورد بر پشت ضماد کنند و اگر به نشود بر موضع داغ صلیبی نهند
ابو منصور گوید که حدبه اگر از ضربه یا سقطه افتد اضمادهٔ مقویه مثل ضماد مرتب از گل سرخ و برگ مورد و مغاث و روغن گل و مانند آن سازند و اگر از رطوبت
لزج باشد حب شیطرج یا حب سورنجان بخورند و روغن بید انجیر بماء الاصول یا ماء البنفسج لازم گیرند و تعاهد این نماید و نسخه آن همانست که در قول یوسف
گذشت لیکن در اینجا گل سرخ عوض مرچ ست و روغن زنبق که دران میعه و جندبیدستر و فرفیون حل کرده باشند بمالند و بآب پونیه و مرزنجوش و شبت مطبوخ
نطول کنند و باضمادهٔ گرم که در باب عرق النساء خواهد آمد ضماد سازند و غذا نخود آب و روغن جوز و توابل کنند و از اغذیهٔ باره و غلیظه حذر نمایند و ایضاً
حدبه از خراج که در فقار پشت برآید حادث میشود و علاجش او لا فصد با سلیق ست و ضماد با دویهٔ مقویه مثل گل سرخ و آس و مانند آن و روغن گل و شراب
مارالبقول بمغز خیار شنبر و اگر این مرض طفل را افتد بر پرهیز و مالش روغن و ضماد او اقتصار کنند چنانچه مذکور شد و انطاکی گوید که حدبه خلقی را علاجی نیست
و غیر آنرا معالجه به تنقیه و ادهان و اطلیه نمایند و مقتضای قیاس مادر او جاع پشت بهتر از مشروبات ست و از ریاح بعضی آنست که غلبه کند و استخوان را بشکند
و بعضی آنست که از عضوی بعضو دیگر منتقل شود و علاجش همه بر عکس و محال از مشروبات و غیره است و آنچه برای هر ماده از دو است معلوم شده
پس باعادهٔ آن طول نمیدهیم مگر آنکه باین مرض مختص ست از انجمله مثل غاریقون ست و ریوند و زنجبیل و تربد اگر این سادی سوده جمع کند و از ان یکدرم
بخورد و تکیه از نماید از حدبه رطوبی خلاص یابد و از مجربات ست و همچنین بزار فلفل و سعد و انیسون چون بخورند و عصارهٔ کرفس یا طبیخ حی العالم و بیخ توت
و از مجربات طلا روغن عاقرقرحا و بید انجیر و سداب و خردل و جوز و بادام ست مجموعاً و مفرداً این موقتی ست که ماده بارد باشد و اما در مادهٔ حار لابد ست
از فصد و شربت ورده با آرد جو مع پشک بزدر سرکه سرشته طلا کنند و کذا آب کشنیز بر روغن بنفشه و بادام و از مجربات انجیر و قرطم و صنوبر بطبوخ
اولی ست و آزا نچه برای اخراج اخلاط لزجه از پشت و سرین مجرب ست آن روغن لفظ و زقوم ست شربا و طلاءً و مثل انیست علاج دردپهلو و قاصره
ایضاً در تذکره نوشته که اسباب حدبه جماع در حالت ضعف دماغ و امتلاست و حرکت سخت بعد تغذیه بمثل هریسه و بعد استفراغ و علاجش
درد اعصاب و انتخاد فرطیاس مع امتلاء و کثرت اغذیه مولده خاط غلیظ و بخار غلیظ ست و علاجش انیست که چیزی بهتر از قی بتربد و شبت و عسل
و بورق نیست بعد آن فصد با سلیق و وجع محاجم بر جهت منجذبه و اگر چه ناری باشد و استفراغ با یارجات کبار و تناول مشروبات و تریاق اربعه و معجون
هر مس لعیده سعادویه و استفراغ و معاجین همچنین مع ملازمت اضمده و نطول بهر محلل مقطع مثل اشق و حرف و زنجبیل و میعه ممزوج بلعابات متنوع
بادبان حاره مثل روغن قسط و بابونه و غار و ناردین و نرگس و این ضماد مجرب از ترکیب ماست ترمس حلبه با قلا جو مساوی کوفته بیخته نصف این
خطل کوفته و ربع آن انجیر خشک و ربع انجیر هر واحد از تخم کرفس و اشق و میعه و زعفران و بیخ کبر بسل سرشته بکار برند و این معجون در هر سه روز دو مثقال
استعمال کنند و سه روز بگذارند که مجرب ست از هر یک ترکیب این ماده ام و نفع بسیار امراض عصب خطا نکرده غاریقون تربد مغاث سورنجان هر واحد نیم درم
هلیله کابلی بسفایج فستقی خولنجان هر واحد پنج درم بیخ اشق قسط اراصینی هر واحد چهار درم صبر مصطکی عاقرقرحا جنطیانا حب الغار قرنفل فلفل هر واحد

سه درم در سه چند آن عسل معجون سازند و بردارند و از علاجات جدید آن بستن بر صاص ست یکبار پس نان گرم پس چاودر گرم پس نمک گرم پس صاص مهیا شود

سر هندی گوید که انچه از دوای غاریقون و غیره در قول انطاکی گذشته مجرب صحیح ست و چون خلط لزج طلب را مانده گرداند و از پشت و کمر و غیره خارج نشود پس روغن نفطه و زقوم استعمال نماید و این حب هندی ریاح افسرده و حدیه رطوبی را بعد تنقیه مغنی از دویه دیگر ست و بسیار کسان ازین به شده اند تخم کرفس فلفل سیاه فلفل دراز فلفل بادیان نمک طعام شبت طرخ هر واحد یکدرم بدهاره ده درم زنجبیل یازده درم بلیله زرد دوازده درم مجموعه هر یک پنجدرم کوفته بیخته قند سیاه نیم بقوام آورده دران جمها بقدر بادام سازند و یکی ازان بخورند و این از تجربه کرده ام و صحیح یافته شد و خطا نکرده یاد دارند و مداومت در اینکه در قول ابو منصور گذشته

وجع ظهر یعنی درد پشت

شیخ میفرماید که وجع پشت در عضل و اوتار داخل و خارج مطیف صلب میباشد پس اگر از لمس درد کند سبب در خارج باشد والا در داخل بود و هر چونکه باشد یا بسبب برودت مزاج ساذج واقع در پشت و یا بلغم خام متولد در عضلات و فقرات پشت یا انصباب آن از بدن در عضلات و رباطات اوتار پشت و یا دخول ریح در اعضای مذکوره حادث شود و یا بسبب کثرت تعب و برداشتن بار گران و حرکت سخت و پشت خم کرده نشستن و یا بسبب کثرت جماع و گاهی از اسباب حدیه افتد چون هنوز مستحکم نشده باشد و یا بسبب مشارکت بعض اعضا بود چنانچه بسبب ضعف کرده و هزال و ورم آن و یا بسبب امتلای شدید رگ بزرگ موضوع بر طول پشت از خون و یا بسبب ورم و جراحت در قصبه ریه و گاهی بمشارکت رحم باشد چنانچه قریب ایام حیض یا در افتناق رحم و هنگام دردزه گاهی درد پشت از علامات بحران بود **طریق تشخیص** این اسباب اگر درد بی ثقل بتدریج حادث شود و من گردد و از مشی و ریاضت و مالش و چیزهای گرم تسکین یابد و هنگام سکون و در شب و در سرما اشتداد نماید و در پشت سردی محسوس گردد و سپیدش برود مزاج باشد و اگر درد مع ثقل و تقدم تناول چیزهای سرد محول بلغم و افزونی درد و ثقل روز بروز بود دیگر علامات مذکوره بر برودت مزاج یافته شود و سردی ملمس موضع وجع بود و سبب اش تولد بلغم باشد و اگر درد ثقیل لازم بر یک وتیره بود و بعد غضب و تعب و جماع متعب و جز آن که تحریک ماده کند حادث شود و سبب اش انصباب بلغم باشد و اگر درد متمدد و منتقل باشد و ثقل کمتر بود و از چیزهای گرم و تکمید و تدهین راحت و از اغذیه منفخه ضرر یابد سبب اش ریح در پشت باشد و اگر التهاب و لذع مع خفت بدن و عدم ضربان و رنگینی قاروره و تشنگی و سکون باشیای سرد بود سبب اش حرارت ساده باشد و اگر درد مع ضربان و تمامه پشت از ابتدای فقرات پشت تا آخر فقرات قطن بود و حرارت آن موضع و سرخی رنگ آن باشد و هنگام حرکت درد شدت کند و شدت تشنگی و سایر علامات غلبه خون موجود بود سبب اش امتلای رگ باشد و اگر تقدم تعب و برداشتن چیزی گران و مانند آن و کثرت جماع و یا علامات اسباب حدیه و یا آثار ضعف و هزال و ورم گرده و یا ورم و جراحت قصبه ریه و یا قرب حیض و یا افتناق رحم و طلق و یا علامات بحران معلوم شود سبب یکی ازین اسباب باشد علاج اگر بسبب سردی مزاج یا بلغم خام یا ریح باشد علاج ریاح افسرده کننده یا منضج از مطبوخ پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی سورنجان مکوه با دو نخود به هر یک هفت ماشه بسفایج پنجاشه انزروت چهار ماشه انجیر زرد چهار عدد سونیز منقی دو توله با گلقند عسلی سه توله بدهند و بعد نضج تنقیه بحب سورنجان و حب منتن کنند و جهت تعدیل مزاج معجون چوب چینی با عرق چوب چینی دهند و روغن قسط و سداب و بابونه بمالند و معاجین حاره و ماء العسل دهند و در روغنهای گرم چند بید بیشتر آمیخته بمالند و ضماد حاره مثل مقل اشق حلبه بابونه حب الغار بلعاب تخم کتان و روغن بید انجیر آمیخته ضماد سازند و غذا نخود و آب گوشت طیور با مصالح گرم دهند و تقلیل غذا سازند و جائیکه ماده نباشد صرف تعدیل و مالش و غنهای گرم و رباره و سردوحار کفایت کند و ایضاً در دهی هر چه در ریح البواسیر گذشت بکار برند و اگر بسبب امتلای رگ بزرگ باشد فصد باسلیق کنند و بعد از نضج بمنضج صفرا تنقیه از مسهل صفرا نمایند و اگر بسبب تعب و کثرت جماع باشد روغنهای گرم بمالند و ترک سبب کنند و اگر از اسباب حدیه یا بسبب ضعف گرده و هزال و ورم آن و یا بسبب ورم و جراحت قصبه ریه و یا بمشارکت رحم باشد علاج هر واحد مذکور شد بدان توجه نمایند

ذکر بعض ادویه مفرده و مرکبه نافع درد پشت خوردن بوصیر سه درم و کندا پوست زردتیق نارنج که دران مغز سفید نباشد و شیشه کرده از روز یکشنبه سه هفته در آفتاب آویخته و کندا مداومت خوردن جوز و انجیر و کندا خوردن پوست سنگدان چنز و کندا جمله قوابض هر واحد در وجع ظهر بارد مجرب و مدید ست

و شربت نانخواه و کذا ماهیزهرج و پوست بیخ آن سه درم و کذا زعفران و کذا مومیائی بقدر نخود بماء العسل و کذا آب کرفس تازه بعسل و کذا بندق بقدر نخود و کذا تربد و کذا دار فلفل بعسل و کذا انیسون و کذا هلیله و کذا افسنتین و کذا اصل السوس و کذا طبیخ برگ سنبل او و کذا فاوانیا و کذا فراسیون و کذا اصلیتین و کذا جاوشیر و کذا زعفران و کذا زراوند مدحرج و شربت دمنهاد سنا و کذا مغز حب محلب بعسل و کذا مرزنجوش و کذا پیه گورخر و کذا اسپیسالیوس و کذا روغن تخم ترب و کذا کمافیطوس و کذا روغن بطم و کذا سعد و کذا روغن فندق و کذا تخم حرمل و کذا تخم یا گل شبت بعسل سخته و کذا روغن آجر و خردن نارجیل و کذا لقاح حلبه و کذا مغز حنظل بر کبار لمبو نیز شرخ و یا یکشبانه روز در آب تر کرده بعسل و کذا آگوشت گورخر و کذا کرنب پخته و کذا لحم سقنقور و کذا ماهی و کذا لحم گوزن و کذا ملازمت اکل فقع بستانی و قالش و روغن ناچیل کهنه و کذا روغن خردل و کذا روغن حب الترج و کذا روغن جوز کهنه و کذا روغن تخم انجره و کذا روغن قرطم و کذا پیه گورخر و روغن قسط و کذا روغن چندقوقا و کذا روغن قنفذ و کذا پیه شتر مرغ و ضماد برگ خرزهره و کذا گل آن و کذا مرزنجوش سوده بموم و زیت آمیخته و کذا قصب الذریره بسرکه سرشته و کذا انسرین و کذا پشک بز و آرد جو مساوی بسرکه سرشته و کذا بیخ قثاء الحمار سوده و در میخ پیچیده و کذا آرد ترمس پخته و کذا ارنفت یا بس گداخته و شق سوده بدان آمیخته و بر پارچه مالیده و کذا لحم ابن عرس و کذا سرگین کبوتر و حرف و شربت و حقنه سکبینج و کذا روغن خسک و پوشیدن مرغزی و کذا اپوست و نطول شور بای گوشت گوزن هر واحد نافع در وجع پشت بار دست و خوردن کشنیز خشک با شکر و کذا اسفاناخ در وجع پشت حار رانافع بود و پیگر بابودانه تخم دم با عسل و یا با اشق و فرفیون هر واحد نیم درم بیامیزند و از یک مثقال تا دو مثقال بخورند اخراج بلغم و تسکین درد پشت نماید و کذا غاریقون دو درم ریوند یکنیم درم در وجع پشت بلغمی مفید است دیگر خوردن لوبان برای وجع ظهر مجرب است و اگر شاخ آهو را سوزانده کرده بگل حکمت گرفته و آتشش بسوزند پس سوده قریب ازان بار و غن گاو بخورند در وجع پشت ریحی و بلغمی را سود دارد دیگر اول پشت را بروغن چرب کنند بعد از ان یعنی بالون آب سایده طلا نمایند و در آفتاب نشینند در وجع پشت و تهیگاه دفع کرده و کذا بادار آب سوده طلا کردن و در آفتاب نشستن و دیگر اینکه در وجع پشت بلغمی مجرب است غاریقون یکدرم با دو دانه تخم دم سکبینج اشق مقل ازرق هر واحد نیم درم فرفیون شحم حنظل حجازی قرص روغن بادام چرب کرده هر یک ربع درم باهم آمیخته بخورند بروغن گاو و دافع وجع پشت و کمر است شحم حنظل مغاث سورنجان زیره سیاه فرفیون ابر سا بند بیده هر یک مثقال جاوشیر دو مثقال نیکوب کرده در سه طا آب و یکنیم طلا روغن بنفشه واگر نباشد روغن بید انجیر جوشانند آن قدر که آب فانی شود و صاف نموده نیمگرم بر پشت و کمر و عانه مالند و ضماد آرد گندم بعد تنقیه بسیار مفید است در آبگوشت حنا نیز تخم خطمی و صابون حل کرده نیمگرم ضماد کنند حب چهار برگ که برای درد پشت ریحی و وجع مفاصل و ورک و تهیگاه و گردن و شانه و همه دردهای ریحی را بسیار نافع برگ تنبا کو سبز نازک که آنرا بهندی کونپل گویند و برگ نازک بید انجیر سرخ و برگ نازک تاتوره و برگ نازک عشر و نمک طعام هر یک چهار تولہ سایده جمله را بقدر نخود سازند شربتی یک عدد صبح و یکی شام و روغن زیره در پشت برگ بمالند و جوارش اسقف و روغن بلی و معجون مسیحی و معجون تریدی و فلاسفه و حب اذراقی هر واحد نافع درد پشت است اقوال اکابر شیخ میفرماید واجب است که در علاج درد پشت بسوی معالجات اوجاع مفاصل و معالجات حدبه و ریاح و قسه رجوع کنند چه طریق علاج همه واحد است اما معالجه بادرد پشت و ضمادات و مروخات مذکور در ابواب گذشته باید کرد و آنچه از بلغم خام باشد باید که استفراغ شامل ایارج شحم حنظل و حب منتن نماید و معالجه آنکه از تعب و مانند آن باشد بغذای جید و مروخات مقتله و روغنهای نیمگرم باید کرد و آنچه از اوجاع باشد علاجش علاج کسی ست که از اوجاع ضعیف شده باشد و آنچه بسبب گرده باشد علاجش علاج ضعف گرده است و علاج کائن بسبب امتلای رگ بزرگ فصد بابض کعبه نیز بهست که این فی الحال تسکین او نماید و خصوصا چون ابتداع بمروخات از روغن گل و مانند آن کنند و آنچه بسبب حدبه باشد علاجش علاج حدبه بهست و اکثر درد پشت بسبب برودت یا بسبب ضعف گرده بود پس می باید که اکثر علاج ازین دو جهت باشد و کلام مستوفی در علاج گرده و ایضا در تسخین پشت در باب اوجاع ذکر کردیم لیکن معالجات خاص بوجع پشت بار دهستقال روغن فرفیون تنها ست و از مشروبات مجربه برای آن تریاق اربعه ست یا روغن بید انجیر با آب کرفس و اینکه نقوع سنخود سیاه و وج بسیار هر یک چهار درم روغن گاو و یکدرم عسل بنوشند این تا چهارده روز استعمال کنند و خوردن بابونه و اوفیلی مفید ست و جوب سهلیا رد مزاج را از اصحاب این در وجب منتن ست و اما ضمادات پس تضمید بخرزهره در وقت رابه کنند و تضمید بمثل جاوشیر و مقل و اشق و سکبینج

وجند بیدستر و فرفیون مفرد و مرکب بروغن غار و حب او و روغن سداب تخم او و روغن بید انجیر و روغن میعه بسیار نافعست و آزمودهات روغن فرفیون
و روغن قسط و روغن سداب ست و روغن سوسن را خاصیت عجیب ست و اولی آنست که اولا پشت را گرم کنند و بپارچه درشت بمالند پس تمریخ
نمایند چه جانی و ایلاقی گویند که اگر سبب درد پشت مادهٔ خام بود علاجش پزانیدن ماده باشد بمبارالاصول و روغن بید انجیر و استفراغ بقی و دوای مسهل چون
حب منتن و حب سکبینج و ایارج فیقرا مرکب با تخم خطمی و اگر روح رانیکو خفته شب با نخود تر کنند و صبح جوشی دهند و صاف کرده عسل و روغن گاو آمیزند صواب
بود و اگر سببش ریح غلیظ باشد و اکثر درد پشت و خاصره ازین میباشد معالجه بمبارالاصول مع روغن بید انجیر کنند و این حب سکبینج در پشت و تهیگاه
را سود دارد بگیرند حلبه و حب الرشاد و تخم کرفس و انیسون و زنجبیل برابر سکبینج برابر همه کوفته بیخته باهم سرشته حب سازند و صبح دو درم بخورند و اگر سببش سوء مزاج
سرد ساده باشد تبدیل مزاج کنند و سعتر بنیا و مشروبیطوس سخت نافعست و اگر سببش رنج و ماندگی باشد آسایش جویند و طعام سبک و لطیف خورند و گرم
و روغن بنفشه و بابونه بکار برند و اگر سببش امتلای رگ پشت بود رگ باسلیق و نابض زنند و روغن گل بمالند و طعام سبکتر کنند محمود گوید که درد پشت اگر
از برودت مزاج یا کثرت بلغم خام باشد علامتش سفیدی رنگ و قارورهٔ بطوی نبض و تقدم تناول اغذیهٔ غلیظه یا لزوجتین و بارد و عادت و رطوبت زبان
و قلت تشنگی و رشدت و رو بعد بیداری از خواب غرق و ایذا از تناول فواکه رطب و آب سرد و امتلاست پس هر صبح جلاب از بادیان و انیسون و اصل السوس
هر واحد دو درم و گلقند عسلی ده درم دهند و غذا نخود و اب بشیرهٔ بادام و بعد خطمی و نضج و قارورهٔ تنقیهٔ بدن از اخلاط بلغمی غلیظ لزج بحب سورنجان یا بحب صبر
یا بحب قوقایا یا بمطبوخ سورنجان کنند و در هر هفته یکبار قی بمقیات که در باب القیء و دوالی بیاید استعمال نمایند و بر پشت روغنهای گرم مثل روغن زنبق
و خیری و نخام بمالند و از جماع و طعام شب و فواکه و آب سرد حذر کنند و بر تناول حب منتن همداومت نمایند و یا گلقند ده درم در آب گرم حل کرده بنوشند یا همچنان
بخورند و این حب صاحبان این مرض را نافعست شحم حنظل شیطرج سکبینج هر واحد یکنیم دانگ صبر جند بیدستر هر واحد یکدرم مقل ازرق یکنیم درم سورنجان کمتیقال
کوفته بیخته با گلقند حب سازند و این یکشربت ست و اگر از تعب و کثرت جماع باشد ترک آن کنند و راحت و خواب و حمام نمایند و هر صبح جلاب از عنب الثعلب
سه درم و شکر سفید ده درم و عنب الثعلب سه درم بنوشند و غذا مزورهٔ مذکور و اسفاناخ خورند و یا آب آنار این سه اوقیه با شکر سفید
ده درم بنوشند و اگر فائده نشود و قصد باسلیق کنند و یک لحظه در آب سرد داخل شوند و در مکان بارد و زیر باد و کش نشینند و در جای نمناک خواب کنند تجنبدی گوید
که درد پشت و خاصره نیز از اجناس اوجاع مفاصل ست و اکثر این علت از خلط ردی غلیظ بلغمی بود پس اگر سببش برودت مزاج و بلغم خام منصب بمفاصل
باشد و این اکثری ست قی بآب اصل السوس با شبت کنند و هر صبح شربت اصول بنوشند و چون نضج ظاهر شود تنقیه بحب سورنجان و حب منتن و حقنهٔ
قوی کلقند و روغنهای گرم بمالند و از بقول بارد رطب پرهیز نمایند و بجوز نلاسفه نافعست و تضمید بصمغ منتنه و آن در قول شیخ گذشت و تنطیل بآب
شیح و قیصوم و مرزنجوش و اکلیل و پودینه و بعد خروج از آبزن ماش بروغن سداب بمفید و بدانند که استعمال ادویهٔ نافع اوجاع مفاصل از رطوبت مدر بول
اوجاع پشت از برودت و رطوبت را صحت بخشد و اگر سببش کثرت تعب و کثرت جماع یا سوء مزاج حار یابس باشد هر صبح آب عنب الثعلب با شکر و شربت آلو و تمرهندی
بنوشانند و اگر سببش امتلای رگ باشد هر صبح شربت عناب یا شربت انار یا شربت تمرهندی با آب عنب الثعلب یا بشیرهٔ خرفه دهند - و غذا مزورات مطبوخ
بحمو ضات با شیرهٔ بادام و خشخاش و اسفاناخیه و قرعیه خورانند و اگر سببش حمیات بلغمی باشد علاجش بعلاج اوجاع مفاصل بارد کنند - قرشتی گوید که در بلغمی
بعد نضج تنقیه کنند و سکنجبین بزوری با اصل السوس و سکنجبین عنصلی و شربت اصول یا آب کرفس سکنجبین بزوری و یا نخود سیاه و بلیون و روج در آب گرم تر کرده
یا جوشانیده صاف نموده سکنجبین عنصلی داخل کرده بدهند و غذا چوزهٔ مرغ و کبک و کبوتر بچه بشبت یا نخود سیاه و بلیون سازند و شحم قاوندی بمالند و بدانچه مناسب بود
بخورانند و پشت را بخرقهٔ خشن مالیده بعض شحوم و ادهان حاره بمالند و آنچه از امتلای رگ بزرگ باشد چنانچه هنگام احتباس حیض یا خون نفاس یا منی از طول مدت
بجماع عارض شود آنرا فصد فی الفور زائل کند و جماع اگر مسبب احتباس منی بود و آنچه از فرط جماع باشد هر چه در تدبیر افراط جماع ذکر کردیم بعمل آرند فقط - عیسی گوید که

علاج در دو پشت تابع بروز دت بخور دن کلقند و نوشیدن آب مطبوخ عنود و اسهال طبیعت بدانچه مخرج خلط بارد باشد مثل حب سورنجان کنند و مالش پشت بزیت
در پختن آب نیگرم بران و غذا نخود آب و خدا را متلا نماید و علاج در دو پشت تابع حرارت بقصد باسلیق در ابتدا و شرب شیره تخم خربزه یا سکنجبین و نوشیدن آب انار ترش
و استعمال شربت آلو و تبرید بموضع بصندل و گلاب کنند و غذا مرزه سماق یا غوره سازند و در موضع سر و بخوابند و بر پشت آب سرد بریزند خلاصه گوید که انچه بسبب
بر دو دت و بلغم باشد تنقیه بلغم مثل حب ایارج یا قسمی مخرج بلغم مفشی سرپاچ کنند و معجون وج و معجون بنجاح خورانند و مارالاصول بر و غن بادام تلخ یا روغن خروع
استعمال کنند و اگر باده بسیار باشد بر مثل شوربای نخود بعسل اقتصار نمایند در و غن بلسان بمالند و پشت را بخرقه درشت مالیده بعضی شحوم حاره مثل پیه یا پیه
یا پیه نهنگ چرب کنند و این دو انیکو ست بگیرند روغن قسط و روغن ناردین در روغن غار و دران جند پیه ستر و کندر و تخم انجره هر واحد سه درم فرفیون یک مثقال حل کرده
بر پشت بمالند و اگر در یکر حلل زیت برگ غار بیزند و شب بر پشت بمالند و صبح حمام نمایند در و پشت کهنه را مفید بود و یا سلیق و برگ خرزهره بعضی روغنهای گرم
مثل خاکینه پخته ضماد کنند و یا روغن نبق ده جزو بگیرند و فرفیون و جند پیه ستر و میعه هر واحد یکجزو حل کرده بمالند و قی بترب لازم گیرند و گاهی از و رم پشت یا تشنج
دیگر عارض شود و علاجش ان الا بسبب ست امیر عرض مینویسد که در و پشت حادث از سری مزاج و بلغم خام بعد قی و اسهال تریاق اربعه با طبیخ بزور و اصول و آب سنجد و سیاه
و اطریفلات و مربای وج و هندو حلیله ابکوبند و بآب بیزند و بر پارچه پالیده بر موضع درونیگرم ببندند و چون خواهند که جدا کنند بحمام روند و خرقه را جدا سازند و این جهت از تسکین
اولیتر عجب العقیلست شحم حنظل حب سکبینج هر کدام دو جزو جند پیه ستر مقل هر کدام نیم جزو شربتی دو درم و انچه از ثعلب و کثیرا مجامعت باشد ترک سکبینج و در و غن بنفشه و روغن بابونه بالم آمیخته بمالند

فتح خاصره یعنی درد تهیگاه

اسباب این مثل اسباب در و پشت باشد و کذا علامات آن علاج علاجش بعلاج در و پشت کنند و خوردن حلوای تخم ترهندی مفرزل در دکمر و مغلظ منی هست
و اگر از ریح ابواسیر باشد علاج آن نمایند و خوردن بمقل بقدر دو مثقال و مسهل و قت نهار و کذا جوب بمقل و معجون آن مجرب ست و پستن نان باش هندی که در ان حلتیت و زنجبیل
و تخم شبت داخل کرده باشند نافع و این ضماد برای دکمر و زانو نیز بسیار نافع ست سنبل تخم کرفس تخم شبت هر واحد نیم تولچه در اب اورک حل کرده طلا کنند
و در افتاب یا نزد آتش عضو را خشک کنند و دو سه روز چنین بعمل آرند و بقول اهل هند برای درد کمر این حلوا نافع ست سونٹھ مغز تخم ارنڈ هر یک شش دام
روغن بادشکر هر یک دوازده دام شیر گاو نیم آثار اول مغز ارنڈی سوده در روغن بریان نمایند پس شیر آمیخته بجوشانند چون غلیظ شود شکر انداخته حلوا سازند مقدم
مزاج خورند و ایضا تخم ارنڈ نمک لاموری سیده چوب هر واحد تولچه انگزه نیم تولچه آرد گندم نیم پاو بگیرند و ازین نانی از یکطرف پخته بر بندند مفید بود شیخ میفرماید که اکثر
این درد زحیح و بلغمی بود و علاج این بعلاج درد پشت قریبست و از علاج خاص باین درد انیست که بگیرند حلبه و حب الرشاد و باقی ادویه مانند حب سکبینج ست که در وجع
ظهر در قول جرجانی مذکور شد و اگر بسبب ورم در عضو یا در انچه شارک او باشد عارض شود علاجش علاج آن بود و بسبب سوء مزاج حار ساده یا مع مادهٔ کمتر افتد مگر بسبیل
مشارکت اعضای مجاور و اعراض علاج و علامت آن ظاهرست کرمانی گوید که در بلغمی و ریحی حمول شیافات مسخنه مرتب از مقل و اشق و انیسون و زنجبیل و تخم کرفس
و شحم حنظل و سورنجان و ماهیزهر و امثال آن سریع التاثیرست نبابر قرب بموضع علت خصوصا میکوید که حقنهای مفشی شش روح و مخرج بلغم بعمل آرند ابو منصور مینویسد که کباده
تخم کرفس و سکبینج و فانید ساخته بخورند و یا حب الرشاد سه درم بعسل استعمال کنند تا آنکه ورم کند بعده این فتیله بکار برند که عرق النسا را نیز نافعست بگیرند حب الرشاد
بورق سکبینج پوده نیده ازان فتیلها سازند مؤلف اقتباس گوید که اگر بسبب کثرت جماع باشد ترک آن نمایند و روغن لبوب سبعه مالند و دو سه روز حمام متواتر کنند
و دوا المسک جوارش هردار علوی خان با مارالله ساده مخرج با چهارم حصه شراب هند و غذا قلیه نرگسی مرغ خاگینه با نان خشکار خورانند و خوردن سه دهی بیضه مرغ با صطکی عظیم الاثرست

دوالی

عبارت ست از فراخ شدن رگهای ساق و قدم بسبب کثرت نزول خون سوداوی بسوی آن رگها از خون صرف غیر سوداوی رگهای از خون بلغمی غلیظ افتد
و بهر چونکه باشد مادهٔ این مرض مزاکثر خونی بود که دران عفونت نباشد و الا دران پای از تقرح دوا و رام خیبشه سالم نماند و اکثر پیکان و پیاده روان و حمالان کسانی
را که به پاها بسیار ایستند چنانچه خدام امرا و سلاطین و از کوب طویل عارض گردد و خاصتهٔ چون ایشان استکثار اغذیه مولد سودا نمایند و در بلدان حار رطب مثل

شکار بسیار افتاده بیشتر عقب امراض حاده واقع شود بسبب انتقال ماده بسوی آن و بسته بعدین مذکورین آن وگاهی ابتدا از افتد چنانچه اوجاع مفاصل ابتدا
عارض شود و بدان جهال را از کسان بگیرد بسیار عارض گردد و دوالی گاهی علاج نپذیرد و گاهی آنرا قطع کنند و از قطع آن بسبب فقدان راه غذا عضو لاغر شود
پیش سودا وی از ایشان چون قطع و منع کنند امراض سوداوی و مالیخولیا از ان عارض گردد چون خون صافی باشد از قطع آن خوف عروض مالیخولیا نبود و گاه دوالی
جهت حرارت مزاجی یا عارضی ماده متعفن شود و بقروح انجامد گیلانی در شرح قانون مینویسد که مردی را مرض قریب باین علت در پای بود و عقب دوالی مالیخولیا
عارض شد بعد ازان باز مرض در پای او عارض گردید و مالیخولیا زائل شد و تکرار این هر دو حال بران قریبه بارها مشاهده کردیم و دوره این هر دو مرض در یکسال بران
میگردید و اکثر دیده شد کسی را که مالیخولیا بود بعد دوش دوالی در ساقهای او ازان خلاص یافت باشد تشخیص این مرض همین بست که رگهای سطبر گرد ساق
و قدم ظاهر شود و گره گره در ان پدید آید و حرکت ثقیل و رفتار بسیار و سریع و دشوار گردد و تمییز نوع ماده آن از علامات مخصوصه هر واحد ازان و رنگ عضو تغییر
سابق و از وقت حاضر پوشیده نیست چنانچه رنگ مرخ قانی دلیل خون صرف بود و این علامت و رنگ تیره مائل بغبرت یا سبزی بر خون سوداوی دلالت
کند و این متشقق و تقرح سرعت نماید و رنگ مائل بسفیدی و شفافیت و نرمی عضو بر خون بلغمی گواهی دهد علاج فصد باسلیق کنند بعد ازان فصد عروق
ممتلی نمایند و از دست بمالند و بفشارند تا خون تمام بیرون آید و تنقیه سوداوی بسهل و ماالجبن کنند و ترک ریاضت نمایند و از اغذیه مولد سودا احتراز کنند
و بقول اقناع و این جزء اطلای قطران و کذا از هره بزر مفید بود و در علاج مهلت روا ندارند و معالجه این دو امراض واحد شناسند اقوال حکما مصنف اقتباس
گوید که بعد فصد باسلیق یا صافن تا دو هفته قی فرمایند و بنا صله یکروز بعد تنقیه ماء الجبن مطبوخ افتیمون فواکهی علویخان و سفوف لاجورد و حب لاجورد و معجون
سنجاج کنند و یا یارج فیقرا و حجر ارمنی و لاجورد و مفسول و مطبوخ افسنتین تربدی و حب غاریقون علویخان پس دو دغنهای محلل قابضه مقوی عضو بالند و چون تحکم
و کهنه گردد و عروق را بشگافند بطریقیکه در قول شیخ باید دا گر از عود آن ترسند بعد بریدن رگ مراخ دهند بعده ادویه قابضه بارده مثل سعد و مازو و جلنار و اقاقیا
و حصار قبیه الثعلب بر اماکن اشباه آن ضماد کنند تا باز عود نکند و ساق و قدم را قوت دهد و بشمیت و لاغر شدن ندهد بقیه الیاس بنویسد کلامانده بیرون آید که
استفراغ خون از عروق و بست تنقیه سوداوی اخلاط غلیظ و اصلاح تدبیر باید کرد و ترک هر غلظ و حرکات متعبه و قیام طویل کنند بعد ازان بفصد این عروق متوجه شوند و هم
خون سوداوی که اندران باشد بیرون آید و در اخر آن فصد صافن نمایند بعد دو سه انگ مدت تا تنقیه بدن بمثل ایارج فیقرا بانگ حجر الاجود کنند و حتی الامکان ادویه
نمایند و شرب افتیمون و ماء الجبن لازم گیرند و حرکت اصلا ترک کنند و استعمال رباط بر پای بیستر آن از اسفل بسوی فوق و از عقب تا زانو سازند و معنی لک اطلیه قابضه مقصود
نیز ربط استعمال نمایند و اولی آنست که حرکت نکنند و مشی ننمایند مگر بعد بستن پایها و بر وضع خصوص بعد تنقیه بفصد و ستها و پایها و نفس عرق دوالی خاکستر
چوب انگور و روغن زیت کهنه بران طرفه پاشیده باشند طلا کنند و طلائی مس مطبوخ و نطول آب آن و پشک بدوآرد حلبه و تخم ترب و تخم جرجیر از هر قبیل بست و اگر
سوای قطع تدبیری سود مند جمله بالا شگافند و دوالی را اظاهر کنند و در طول آن شگاف دهند و در عرض دو اب همه خون کاندران باشد بیرون آید تا ممکن شود
آنرا سائل شدن دهند بعد تنقیه آن مشقق کردن در طول نمایند گاهی سهل و قطع اصلا نکنند و دران هنگام باید که استعمال آن نمایند و الا ضرر دهد افضل
سهل بدراج است و حجازیست که سهل رگهای هر خ سوای سیاه کنند و اما با سیاه انچه از تنقیه نوشتیم اولا بعمل آرند و گاهی قرحه بر نشود تا مبالغه در تنقیه نکنند و بعد آن
اسهال از خلط سوداوی و غلیظ نمایند و بعد قطع و سهل و داغ واجبست که مولدات خلط سوداوی ترک نمایند و مداومت تنقیه بدرت کنند تا فضول سوداوی
پیدا نشود و دوالی معاودت نکند اگر وجه ماده بسوی آن نجیر مسدود باشد یا حرکت کند انچه معتاد اوست از پای بسوی اعضای اشرف بود با آنکه ربط و شق خطر
رد ماده منع از عضو خسیس بسوی اعضای عالیه است فلذا جواب آنست که بعد از سهل و غیره بعجالت نیارند مگر بعد تنقیه ماده باقی ایلاقی و برجانی گویند که علاج دوالی
نیز همین بست که اول تنقیه بدن و ترک مشی کنند بعد رگها باشاند و خون فاسد ازان بیرون کنند و بعد شق را جلد شق کنند و بر رگهای سطبر و طول بشگافند
و اخراج مادهٔ کاندران باشد بکنند و بعضی را رگها چندانکه توانند کشند و ببرند و این را تباهی سل گویند و باید که تنقیه عروق قطع کنند و الا در معاودت
کند و داغ کردن جواب تا از سل بود و تا تنقیه بدن نکنند دستکاری نشاید کرد و بهر آنکه جراحت مندمل نشود و بیشتر ازان رطوبات سیالان کند

ابن الیاس گوید که فصد باسلیق در اخراج خون بقدر قوت و حسب کنند و هر صبح جلاب از عناب ده عدد عنب الثعلب سه درم و شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا مرو به ماش و سخود بشیر با دام سازند و بعد ظهور نضج و قاروره تنقیه خلط سوداوی بحلیوج اهلیجون یا سجب آن کنند و چون تنقیه بدن گردد بعد چند روز فصد آنعروق کنند و بجلامیت بمالند تا باریک شوند و عصابه محکم ببندند و صاحب این مرض از اغذیه غلیظه مولد سودا مثل کرنب و باذنجان و عدس و گوشت نمک سود و لحوم بزغاله و مانند آن احتراز کند و در رفتار و ماندگی پا بها التقلیل نماید چنیدی گوید که بعد فصد باسلیق و ترک اغذیه مولد سودا مثل لحوم بقر و اسپ و شتر و امثال آن و ترک مشی و برداشتن بارگران و تعلیق پا بها در رکوب هر صباح شربت عناب آب عنب الثعلب بدهند و بعد تنقیه سودا فصد ما بین کعبه یا صحامت بر ساق نمایند و بران عصابه عریض محکم غیر مولم ببندند و گاهی معالجه بدینسان کنند که جلد را شق کرده دوالی را اخلا هر ساخته و طول بشگافند و خون از ان بیرون می آرند قرشی و سدید و خضر گویند که از هر چیز مولد مادهٔ غلیظ پرهیز کنند و فصد از هر دو دست بتدریج و قی بالغ و اسقراغ سودا و بلغم بعد نضج نمایند و ایارج فیقرا نجارنی بلیغ النفع ست و کذلک حلیوج اهلیجون یا حب اومجارا لجبن یا بشیته تازه و اگر باین تدبیر زائل نشد احتیاج باظهار عروق متسعه از زیر جلد و شق آنها در طول و سائل کردن خون و یا قطع آنها بتمامه و داغ آنها افتد بعد ازان ادویهٔ قابضه مثل گل سرخ و گلنار و مورد استعمال کنند تا تولد مادهٔ ابار دیگر منع کند و گاهی ازین خوف حدوث مالیخولیا و امراض سوداوی مثل قطرب و دار الکلب و غشی و خفقان گردد و چون این علت مستحکم شود علاج نپذیرد و غذا قابض مبرد مثل چوزهٔ مرغ با آب بماق و فرورات مدهند و براحت امر کنند و در حمام داخل نمایند و بر عضو آب نیمگرم ریزند افوطاکی در زبدهٔ گوید که تنقیهٔ مادهٔ آن بفصد و قی آنها کنند و انچه در تقرس و دار الفیل مذکور گردد بران طلا نمایند مع لزوم راحت و در تذکره نوشته که در قسم سوداوی و بلغمی علاج دار الفیل بعینه کنند و علاج قسم دموی بالفصد باسلیق از طرف مخالفت کنند اگر مرض سر یکپای باشد والا از هر دو جانب کشایند و ابتدا بالفصد خلاف پای علت متاخر کنند اگر تولد مرض متعاقب باشد والا ابتدا بدست راست نمایند و خون بتدریج بحسب احتمال قوت خارج کنند و چون بدن پاک گردد جلد بشگافند و عروق قطع کنند تا خون آن بیرون آید و اگر بعد تنقیه قوابض خوف عود داده باشد قطع عروق بالکلیه نمایند و علاج قسم مرکب از جمیع اخلاط مذکور یا بعض آن دانچه مذکور شد بسبب غالب مرکب نمایند و از صفراوی مرض این مرض نیفتد لیکن ازان مرکب میباشد چنانچه از زردی عروق ملتویه مشاهده میشود پس اگر چنین باشد در علاج آنرا نیز مرعی دارند ابن فوح گوید که ابتدا بالفصد باسلیق و همان سودا کنند و این متواتر نمایند و از جمیع چیزها که صاحبان مالیخولیا ازان پرهیز کنند احتراز سازند و چون این تدبیر مرتبی بعمل آرند بعد ازان از عروق دوالی یکی یا دو هر کدام که بزرگتر دران باشد بکشایند و همچنین یکی بعد دیگری کشاده باشند و آنرا بمالند تا همه خون برآید و بعد ازان بتعاهد فصد و استعمال سودا و پرهیز از مولدات سودا مداومت کنند کیلانی مینویسد که اولی در علاج دوالی اینست که پیش از هر چیز هر روز صبح ناشتا مسکه گاو در آب شدید الحرارت که قریب بجوش باشد تا اجزای ابنیه مسکه را ببرد بگذارند و بنوشند و مقدار مسکه اندک اندک هر روز افزوده از یک اوقیه تا دو اوقیه و زیاده ازان کنند و بران مداومت نمایند از چهار ماه تا شش ماه یا زیاده ازان مع ترک اغذیه ردیه بعد ازان در تنقیه شروع کنند که این مواد بدن او را نضج و اصلاح دهد و درین نفع بسیار ست

داء الفیل

مرضیست که در ران ساق و قدم مانند پای فیل بزرگ شود و اکثر بسبب بسته شدن خلط سوداوی بود و گاهی بسبب خلط بلغمی غلیظ افتد و گاهی از خون جید عارض شود چون بسیار نازل شود و پای بدان افتد نماید و اول پای سرخ شود پس تیره و سیاه گردد و سبب این شدت امتلا و ضعف عضو است بسبب کثرت حرارت و شدت جذب او و بسبب شدت حرارت پای از حرکت و احوال معین بر دوالی بریان اعانت کند و گاهی متقرح شود و ازان خوف اکله بود و این مرض دیری از زود است و مستحکم ازان که حس عضو را باطل کند بهشود و خفیف ازان محتاج بعلاج قوی دوالی بود افطاکی گوید که حقیقت داء الصباب یکی از دو خلط بارد یعنی سودا یا بلغم بر پای باشد پس مجاری آن از قریب نبوتا نهایند پای غلیظ شود و مادهٔ او اکثر از هر چیز مولد سودای غلیظ مثل لحم بقر و ماهی بزرگ ست و مغذ لک مشی و بر دوش گرفتن بارگران و نوشیدن آب قبل از هضم و خوردن چیزی که قبل از انحلال حرارت غریزی هضم شود و جماع بر امتلا آنرا زیاده کند و علامت سودا وی آن التهاب و احتراق مع تیرگی عضو ست پس اگر جراحت ما و زیاده شود قرحه کند و بهشاب گردد و اگر [illegible]

صحت نیست واگر فعل اکله از سعی و تقرح وسیلان کند قطع عضو واجب بود بنا بر حفظ باقی بدن والا علاج خفیف آن کنند و علامت بلغمی سردی عضو و سستی لمس آن و عدم تقرح قرحت وجع آنست باجمله تشخیص اسباب مذکوره مثل دوالی کند و صلابت و رم و حرارت لمس عضو و کمودت رنگ آن و خشونت و شقاق خفیف یا تقرح بر باده سوداوی و عدم این آثار بر باده بلغمی دلالت کند علاج مانند دوالی علاج کنند و تنقیه بکرات و مرات و تبخیر ریق و برفق نمایند و بعد از تنقیه در ینجا فصد بالفور واجب است ساق چسپانیدن زلو بسیار مفید بود و ادویه محلله مقویه قابضه مثل اقاقیا و رماک و عصاره بیخ التیس مانند آن استعمال کنند و ساق را تا زانو بعصابه مستحکم بندند و اگر بسبب خلط بلغمی باشد بعد از نضج بمسهل بلغم وجب سورنجان تنقیه کنند و در هر هفته یکبار تنقیه تقلیل غذا کنند و از اغذیه غلیظه و ثقیل و فواکه بارده احتراز نمایند و کند یکباشه زنجبیل نیم باشه سابیده در اطریفل صغیر آمیخته بخورانند و صبر و مر و اقاقیا و پوست انار بسر که سرشته طلا کنند و در این مرض ادویه گرم قوی الاسمال نه استعمال نکنند و شرب و ضماد بود ینه وی و سنای مکی و حرمل و بار تنگ و مغز تخم بید انجیر بعسل و قطران و شیح جبلی و تخم نمام و ضماد زهره بز نر و گل شاهسفرم و زهره غزال و علک البطم مخلوط بگوگرد و خوردن تخم فاشره بستانی خشک و تربه برات کثیر و جگر خشک آن و کذا شحم حنظل با برگ آن بر نشاسته یا کتیرا اصلاح کرده و کذا سکبینج و شرب لبخین هر واحد نافع دار الفیل ست و این دوا معروف بمطبوخ سبعه ادویه را با جوشانده ستوده اند هلیله سیاه هلیله زرد افسنتین اقتیمون اسطوخودوس خشخاش غافث اسقولوقندریون بدستور مقرر بجوشانند و صاف کرده بنوشند و از معاجین نافعه برای این مرض انیست که هلیلجات ثلثه پانزده درم زنجبیل فلفل سیاه کندر هر یک دو درم کوفته بیخته بعسل قوام حاجت شاستر بعد تنقیه تمام سه درم ازان بخورند و نزد اطبای هند بعد فصد و قی مکرر ضماد ابلوه و بلوان لوبان و تخم سویه بسرکه سابیده نافع و ایضا کهیچری مع قی خورده بالایش ادویه مقیه و شهد نوشیده بمبالغه قی کردن و بابونه مرچ سیاه اجمود تخم سویه چوب چینی با برنگ چوب نی برابر سابیده شهد آمیخته نیمگرم ضماد کردن نیز نافع ست

اقوال حذاق شیخ میفرماید که داء الفیل مرض خبیث ست کمتر بهیشود و باید که بجالش بگذارند اگر ایذا ندهد و اگر موذی تقرح گردد و خوف اکله بود سوای قطع اندیچ علاج نبود و چون در ابتدای آن تدارک کنند ممکن ست که استفراغات و خصوصا بقی سخت نفع کند و گاهی اخراج بلغم و سودا و فصد کنند اگر احتیاج آن باشد بعد ازان قوابض بر پای ضماد نمایند و اما چون مستحکم گردد امید رفع آن بعلاج کمتر ست و بدانکه جمله علاج این مرض که دران امید صحت بود به الفور علاج دوالی و استعمال محللات قویه و گویند که لیسیدن قطران آنرا نفع میکند و گاهی سلعه در پای تولد کند و بزرگ شود و مشابه داء الفیل گردد و علاجش باهن کند جرجانی مینویسد داء الفیل اگر سرخ باشد علاج او آسان بود و هرگاه که رنگ سرخ نماند و درشت گردد علاج کمتر پذیرد و علاجش قی متواتر بود باو دیه که بلغم غلیظ و سودا را از جایها برکند و اگر بفصد حاجت اید رگ باسلیق زدن صواب باشد و آرام گرفتن و نا رفتن و پای بر بالش نهاده داشتن و اگر ضعف و درد حرکت باشد عضلها را از قدم و زانو تا بن آن به بندند و گام آهسته نهند و در هر هفته شربتی ایارج فیقرا با حجر ارمنی آمیخته بخورند و پیوسته ما الجبن بسکنجبین اقتیمونی ساخته با قیمون و اندکی نمک نغطی خورند و هرگاه که برخاستن و رفتن خواهند اول ادویه قابض بر ساق و قدم طلا کنند و به عصابه ببندند و بعد از انکه قی بسیار کرده باشند و تنقیه بسهلات کرده خاکستر کرنب بزیت افشاق بسایند و ثفر طرفا و پشک بزر آورده جلبه و تخم ترب و تخم جرجیر کوفته بیخته بدان سرشته طلا کنند و ترمس پخته طلا کردن و در طبیخ آن نشستن و بدان غلول کردن سخت سودمند ست محمود گوید که سببش اگر خون سودا دی باشد فصد باسلیق کنند و بحسب بدن و وقت خون برآرند و تنقیه بدان بمطبوخ اقتیمون یا بحب آن نمایند و در هر هفته قی دو سه مرتبه استعمال نمایند و یا این حب بخورند که درین علت نافع ست قنطوریون دقیق شحم حنظل هر واحد یکدینیم دانگ تربد یکدینیم درم مقل کتیرا مصطکی هر واحد یک دانگ کوفته بیخته بآب بادیان سرشته حبها سازند و این یکشربت ست و بعد تنقیه فصد بالفور کنند و پای را بعصابه بر بندند و در بستن از پشت پای آغاز کنند و تا بالای زانو برسانند و چون تنقیه تمام بدان نمودند و خاکستر کرنب و بونه نان و آرد شیلم که با آب شاخهای انگور یا چوب انجیر یا برگ خس شبت و آب برگ کرنب سرشته باشند طلا کرده بر بندند و تا یکدو روز نگشایند بعد اعادهٔ طلا بران نمایند و به بندند و بدستور اول بگذارند و صاحبان این مرض از طول قیام و کثرت مشی و تعلیق پا بهادر کوب و اغذیه غلیظه موا سودا اجتناب کنند و اگر خلط غلیظ بلغمی باشد هر صبح مطبوخ اصل السوس بادیان هر واحد سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا نخود اب مشبیده تخم قرطم خورند و بعد خلط نضج در قار و رهٔ تنقیه بدان بحب صبر یا تنقیح آن یا بحب سورنجان با بعیجوان آن کنند و ادمان قی در هر هفته سه مرتبه باین متقی نمایند حب السوس بیخ خربزه و تخم او و تخم شبت تخم ترب و برگ مخ او بادیان

تخم سرمق کنکر زرد هر واحد پنج درم و اب خوب بجوشانند و صاف کرده دران تمک یکدرم عسل مشرح ده درم آمیخته بپزند و بپرند و غن کنجد آلوده و در حلق انما
و بعد فراغ از قی گرسنه مانند و اطریفل صغیر یک مثقال استعمال کنند و در هر روز یکبار غذا خورند و اغذیه غلیظه و ابلغم خذر کنند و از خوراکه تره و بقول و آب سرد و اجتناب نمایند
و این سفوف نفع کند فاغل سیاه و نجبیل و کندر هر واحد سه درم قرد ما تخم کرویا هر واحد چهار درم همه را باریک سا بیده هر صبح یک مثقال بخورند و بصبر کنند و مزاقیا
و تخم ریطه با آب برگ سرو یا بشراب قابض بر پای طلا کنند و ترک مشی بالکلیه نمایند سعید گوید که علاج دا الفیل بفصد با سلیق از دست مقابل پای علیل و تنقیه بدن
بمطبوخ افتیمون کنند و ما الجبن بنوشانند و از اغذیه رئیه مولد سودا پرهیز ند و بگوشت چرنده مرغ و حملان صغار و زرده بیضه غذا سازند و از ین علت مریض ابتر نشود
بهر آنکه چون مستحکم شود به نگردد و چه سرطانی است و بهر تقویت عضو مرو اقاقیا و صبر و عصاره لحیة التیس و شب یمانی بسر که سرشته بران طلا کنند و از ادویه مفصل تا فوق بعد از
قوی بر بندند بعد طلا ابن قمری گوید که اگر در ابتدا بایند و علاج کما ینبغی نمایند به شود یا بران حال بایستد و زیاده نشود و علاجش لزوم قی و حذر از مشی و قیام است
بعد از ان حب سورنجان کبیر مسهی مقیم الزمنی نفع کند بعده اعاده قی و اسهال بمرارات متوالیه نمایند و اغذیه لطیفه سریع الانهضام خورند و اگر عمدتی کردن قریب باشد
از تخم کرنب و شونیز و خاکستر کرنب و تخم کرفس و نطرون و پشک بزه آرد حلبه بآب انار طلا نمایند و یکشبانه روز بدارند که تحلیل بسیار کند تخفیف یعنی از ان بخشد و جالینوس گفته
که هر که طعال او ردی ممتلی از خون سودا وی باشد بعد رفتن پیاده پا بسیار دوالی یا داء الفیل پیدا آید بر آنکه آنها تحمل اسهال بدوای حادنمایند خضر گوید که انچه از خون غلیظ
سوداوی باشد تنقیه بدستور دوالی کنند بعده اودیه قابضه بران استعمال نمایند و اگر ممکن باشد ترک تحکم کنند تا در اده نیفزاید و بضرورات اقتصار کنند و انچه از خلط غلیظ
بلغمی بود او مان قی در هر هفته دو روز متواتر و استفراغ بلغم کنند و دو درم اطریفل صغیر با نیم درم کندر و نیم درم نجبیل هر روز استعمال نمایند و بصبر و مرو اقاقیا و شراب قابض
و آب برگ سرو چوزان بر پای طلا کنند انطاکی در زبدته مینویسد که داء الفیل از خون یا بلغم افتد و علاجش فصد با سلیق پس مابض پس حجامت ساق بود و تنقیه مثل نمار یقون
و صبر و او مان قی و ترک هر مالح و غلیظ و حامض و طلا بمرو اقاقیا و سرو و ما میثا و برای خطل در بن خصوصیت ست اکلا و طلا و کذا قطران و حرمل را و در خواص ست
که پیاده رفتن در حال خدر شدن پای داء الفیل پیدا کند و اگر علاج بخورند از ابسر و طلا نجا کر شیشک با زوجوب انگور بسر که دران بالغ النفع ست و در تذکره می گوید
که در سودا وی اولا فصد با سلیق از جانب مقابل کنند بعده سفوف سودا بجار الیجبن با کیفته بخورند بعده همچنین مطبوخ افتیمون نوشند بعده این حب که درین باب
و در دوالی از تجربات من ست افتیمون بسفایج گل بنفشه هر واحد یکجزو تخم خطل مغز بادام تلخ نسقمونیا هر واحد نیم جزو الاجود مروارید مرجان هر واحد نیم جزو در اب
شاهتره سرشته جهار ساز ند شربت دو مثقال بسکنجبین بزوری در هر هفته دو بار استعمال نمایند بعده فصد مابض کنند و استعمال حضادات و نطولات محلله مثل باوجه
و اکلیل و سبوس محلبه نمایند و بعد تنقیه ماده تمامه اودیه قابضه مانع از عود ماده مثل مورد و کرنب و چغندر و مازو و جزر السرو و قطران و شیلم و زجاج بکار برند این همه با بستن
پای و قلت قیام و حرکت باید ارند و علاج داء الفیل حادث از بلغم اولا بملازمت قی از آب تربد و شبت و عسل و سرکه و ماهی شور بمرارت کنند بعد ازان ملازمت نمایند یا
یا ارکیفانس چند روز نمایند و حضادات در ینجا خرول مویز ج افزایند و در ینجا حجامت در پای بدل فصد کنند و این همه با قتصار اغذیه در قسم اول بر چیزیکه مولد خون
جید بود مثل جوزه مرغ و شکر و پسته و مویز و در قسم ثانی بدجم و نبه بریان میز رود هر دو قسم برزرده بیضه و بادام باید داد و مان ادویه ادویه در ین باب نیکوست مؤلف
اقتباس گوید که بعد فصد با سلیق از جانب موافق و قی و اسهال بمقیات مسهلات بلغم و سودا بکرات و مرات و اضحه و نطولات محلله و فصد مابض باید که بهر تنقیه نفس عضو
زلو بچسپانند و یا شرط بسیار زنند و بالایش برگ بهت و یا بید انجیر بروغن گل چرب کرده بر بندند تا رطوبت بسیار ازان بپالاید و در هر هفته چهار بار شرط یا زلو
بکار برند و بر گهای مذکور بندند تا چهل روز پس اهم مندمله علاج کنند و اگر به نشود و اغها ی بسیار و مکرر بر گها و محلهائی که ابتدا از انجا شده باشد نهند
و اگر با کلیه متحجر گردد پای را از بند گاه قدم ببرند و آن را در روغن تلخ گرم کرده نهند تا خون بند گردد

او جاع مفاصل

بدانکه وجع مفاصل عبارت ست از دردیکه در پیوندهای با عضا حادث گردد و پس اگر این درد مختص بعضوی خاص نباشد و در پیوندها دست و پا بود آنرا عام الاطلاق
وجع المفاصل گویند و اگر مخصوص در مفصل ورگ یا کعب و امثال آنرا باسم خاص مثل وجع الورک و عرق النسا و نقرس و وجع الرکبه خوانند و این جدا جدا

مسطور گردد و بقول صاحب کامل گاهی این مرض در مفاصل یکجا بتین و از ذین و فقار و کبد و طحال و غیر آن حادث شود حتی که بسبب ادراین علت معلوم نگردد و باجمله
سبب کلی فاعل این ادجاع سوء مزاج حار ملتهب یا بارد مجمد یا یابس متحجر است که در تمام بدن یا در عضوی از اعضای رئیسه افتد و آن مزاج ساذج باشد یا مادی و ماده
ذی قوام بود مثل خلط یا خیز ذی قوام چون ریح غلیظ دمفرد باشد یا مرکب اکثر از ماده مرکب از بلغم و صفرا و یا از سوداو صفرا و یا از بلغم خام میباشد و از خون صرف و خون صفرادی
و خون بلغمی و خون سوداوی نیز عارض میشود و از صفرای صرف و ریح بسیار کم میباشد و از سوداناد رافتد بقول شیخ گاهی ماده این چیزی از جنس سریم باشد شیخ گوید بیتوالد
که این مرض از ماده افتد که از ورم قریب باز مفصل بکشاید و طبیعت بسوی آن دفع کند و عادت کرده باشد چنانچه در جمیع اقسام سابق جوید یا ورم بود چنانچه در
اکثر انواع مادی و حدوث این مرض از سوء مزاج ساده بغایت کمتر بود و بیشتر از ماده افتد که در گوشت گردآگرد مفاصل مرایده و باشد که آن ماده بباطن نیز نافذ شود و اما در عضلات
و اوتار و رحمی آید اما آنست که این مرض بی تشنج بود و خاصه در این دو عضو است که نچنه نشود و در یم نگردد و مثل ورام دیگر و آبن الیاس گوید که وجع مفاصل و تقرس از خلط راه رابد
انتقال صفرا برای ترقیق ماده و استعداد آن بنابر انصباب کم افتد و لهذا این مرض صبیان و خواجه سرایان و زنان بسبب قلت صفرا بدان مبتلا نشوند حادث نشود
و صاحب شفاء الاسقام مینویسد که گاهی ماده ادجاع مفاصل فاسد گردد و حکه و آلم و لذع حادث شود و مریض از هر چیز یکه آنجا را مس کند حتی که از جامه پوشیدنی ایذا یابد
و ممکن است که ماده در حدت و حرارت آنچنان گردد که در استخوانها نفوذ کند و آنرا بشکند و اطبا آنرا ریح الشوکه گویند و بدانند که سبب کلی ادجاع مفاصل مادی
مفاصل است و اجتماع یا انصباب ماده دران و موجب ضعف مفاصل یا سوء مزاج مستحکم است خصوصا بارد یا ضعف او در خلقت نه از جهت سوء مزاج او یا شدت
جذب حرارت او و خصوصا چون اعانت بحرکت دادجاع باشد یا با سباب خارجی چون تعب کثیر بمنزله رکوب و امثال ضعف مفاصل پایها یا ضربه بموضع مفصل یا بیفتاد او
زیر اعضای دیگر و حرکت هوا بالطبع بسوی آن و لهذا در پایها و سرین اکثر افتد و باعث اجتماع و انصباب ماده در مفاصل بسیار است چنانچه در عدت و سکون و ترک ریاضت
معتاد و استحمام و ضعف هضم و تداخل طعام متناول غذیه غلیظه مثل لحم بقر و مولد جنس سوداوی و این موجع و اکل اطعمه ناموافق بغیر ترتیب و تواتر تخمه و شراب شیرین فراط
در ریاضت و جماع کثیر و خصوص بر امتلاء و نوشیدن آب بر نهار و در حمام و ادمان عرق و ضعف و استحمام بر شکم سیری و کثرت اکام و نزله و ترک استفراغات معتاده مثل قی و سیلان فصد
و حبس خون هیضی و بواسیر و معالجه قولنج بنحیکه رود قوی گردد و فضلات معتاد را باطراف دفع کند و آنرا قبول نکند پس باطراف منتقل گردد یا حرکات بدنیه و نفسانیه
اخلاط را در جوشش آرد و بمفاصل افکند و احداث مرض نماید و اکثر غضب شدید و شهوت حرارت در بدن و مذیب و اد نا کند باعث این مرض میشود و بالجمله آنچه سبب
و ریاضت بعد امتلاء و کثرت جماع بر امتلاء قوی ترین اسباب این مرض است و شیخ و جرجانی مینویسند که هرگاه اخلاط خام در بدن جمع شود پس بقوای سمایا او را بر بول
بالطبع یا بعلاج مستفرغ نگردد و ضرور مودی گردد یا بوجاع مفاصل اگر بسوی مفاصل منتقل شود یا بتجمیات عفنی اگر در گرها باقی ماند و عفن گردد و یا بورم و خراج چنانکه در کتاب ان و نقل
مواد جمع شود و خراج گردد اگر نیکو شست نرم در آید و اما اگر بطبیعت آنرا در سمایا بول دفع کند و بول غلیظ دائم غیر رقیق آید ممکن است که از غائله آن ایمن گردد و این علت
بدان مرتفع شود و اگر چنان نباشد یکی از علل نامبرده پدید آید و اگر این مواد خام را اعانت کند حرکت مفاصل تعب یا ضربه یا سقطه یا عنف سبب هجوم و سبب ضعف قوت
مواد خام منجذب گردد و نافذ شود و ادجاع مفاصل حادث شود و اکثر این اخلاط فضله هضم ثانی و ثالث میباشد و این علت پیران را و اصحاب امراض حر بهند را
و ناقهین را که تدبیر و علاج ایشان باصواب نشده باشد بسیار افتد زیرا که قوت ایشان از هضم جید ضعیف شود خصوصا اگر معالجه آنها بمسکنات سمایی استفراغ وافی
و دفع بالغ کرده شود و همچنین کثرت می یابد ادجاع مفاصل بسبب آنکه خالی تر از سائر اعضا و حرکت او اکثر و مزاج او ضعیف و بدو ضعف او در اطراف پیدا از
مدبر اول سخت تر بسیار باشد که مواد میان پیوندها منجذب شود و مثل گچ گردد و خصوصا خام از ان و بیشتر هم در مفاصل صاحبان این علت پدید و خصوصا میان
انگشتان پس انگشتها بهم پیچیده یکی شود و گاهی در ایشان ادکند و گاهی ساکن گردد و مثل این صاحب این مزاج گرم را بیشتر افتد و اکثر آنچه میان انگشتان و در پیوندگاه گوشت
فرونی پدید از ماده و سوی بود و گاهی که ادجاع مفاصل عارض شود و بیشتر او را اولا القرس عارض گردد و ادجاع مفاصل از جمله امراض متواتره است بهر آنکه بنی بر مزاج
والدین بود و بسیار باشد که معالجه جمیع مفاصل و تقویت آن و دفع مواد ازان باد و یه مقویه و اده سبب هلاکت شود زیرا که فضولی که بمفاصل نماند و بمفاصل آید ان
صفا و لبود باز گردد و با عضای رئیسه رسد پس اگر بار دیگر بمفاصل جذب نکند صاحب آنرا در خطر اندازد و اولی فصول که در ان ادجاع مفاصل و تقرس حادث شود

فصل ربیع ست بسبب حرکت خون و اخلاط دیگر اندران و فصل خریف نیز بواسطه ادبار و ادبار اخلاط دران و هرگاه که صاحب اوجاع مفاصل و نقرس را دار التفصیل
و دوالی پدید آید از مرض اول خلاصی یابد و گاهی اوجاع مفاصل در حمیات راجیان کند و صاحب خلاصه گوید که چون روزگار بر بن علت دراز گردد و ماده فاعل اندر مفاصل
محتبس ماند لطیف آن تحلیل شود و غلیظ آن تحجر گراید و باشد که مناسب آن شاده باشد یا مستحیل گردد و پس ماده بلغمی بصورت گچ گردد و ماده سودی صلابت یکی پدید
و سوداوی مثل انگشت گردد و گاه درونی مینویسد که مادهٔ مفاصل بیشتر متحجر گردد و این یا بسبب خطای طبیب بود در استعمال مخالفات قبل تنضیج ماده و اعتدال
قوام آن پس لطیف تحلیل پذیرد و کثیف آن باقی بماند متحجر گردد و یا افراط در استعمال مبردات تسکین و تبخیر کند و یا آنکه در اصل ماده غلیظ بارد رطب باشد تنضیج
شفاء الاستقام میگوید که جمیع مفاصل را مرض العمر ماند در اعم آنکه یا مبتلای آن بالکلیه خلاص از آن نیابد بلکه بقیه آن تا مدت عمر او بماند و یا خود صاحب آن را
بمرد بسبب لا ندفاع مواد پدید آید از اعضای رئیسه و فسر مفید بسوی اطراف و انحطاط گوید که این مرض بمتر فرمین بسبب کثرت مواد بسیار افتد و ازین جهت نزد اکثر مرض
ملوک معروف ست طریق تشخیص حال اسباب و اوجاع مفاصل اولا این امر دریافت کنند که سبب شود مزاج ساذج ست یا مادی و اینجنان باشد که نظر کنند که موضع
درد بلا انتفاخ و ورم و بدون تغیر رنگ ست یا با انتفاخ و ورم و تغیر لون و از مریض بپرسند که در وقت هیجان عارض شده یا دفعة و باره و سببی در آنجا معلوم توان شود
یا گرانی پس اگر جای درد بلا انتفاخ و ورم و بی تغیر رنگ محسوس شود و مریض گوید که مرض اندک اندک عارض شده و در بلا ثقل ست باید دانست که سبب
سوء مزاج ساذج ست پس اقسام او از کیفیت موضع الم ملمس دریافت کنند اگر ملمس گرم معلوم شود و سرعت نبض و رنگینی قاروره و سن و مزاج و فصل و تدبیر تقدم
و غیره آثار حرارت دریافت گردد بدانند که سبب شر حرارت ساده ست و اگر ملمس سرد بود و دیگر علامات برودت مزاج مدرک گردد سبب شر برودت ساده باشد
و اگر یبوست موضع و دیگر آثار خشکی معلوم شود سبب شر یبوست باشد و اگر با وجود عدم گرانی انتقال در دار جای دیگر و تقدم شدید یابد و صاحب مرض
میوه با و طعامهای مولد ریاح بسیار خورده باشد سبب شر ریح باشد و اگر موضع درد منتفخ و متورم و با تغیر رنگ باشد و بسیار عرض مرض و فتخه و درد با ثقل
گوید باید دانست که سبب شر ماده مخلوط ست پس همی باید که نوع خلط دریافت کنند باین طور که ملمس و رنگ موضع و ورم و انتفاخ آن ملاحظه کنند و شدت و فتخه و
پرسند و مزاج و سن مریض و فصل نظر کنند پس اگر ملمس گرم نماید و سخت موزان نباشد و رنگ جای گاه سرخ باشد اگر ماده نافته نبود و انتفاخ و ورم زیاده بود و درد بضربان
و تمدد شدید و گرانی گوید مزاج بیمار دموی و فصل ربیع و عمر شباب و بدن بحیم شبیه بود و تقدم تناول اغذیه واشربه مولد خون بران گواهی دهد سبب شر ماده دموی باشد
و اگر ملمس سخت گرم و سوزان تر و با زردی رنگ یا سرخی اندک بود و گرانی و ضربان و تمدد کمتر و درد شدید تر و سوزان تر و خانه و مائل تر بظاهر گوید و ورم و انتفاخ
بدان بزرگی نباشد و از ادویه بارده تسکین بسیار یابد و باعطش و سرعت نبض و نارسیت بول اکثر با تب باشد و مزاج مریض صفراوی و فصل گرم و تدابیر سابق همه اصفراوی بود
سبب شر ماده صفراوی باخون صفراوی باشد و اگر ملمس گرم نبود و رنگ آبی و نگاری باشد یا بر صاحبت مائل بود و ورم اندک و نرم منبسط باشد و کثرت ثقل و قلت الم
و لزوم وجع متوسط مائل در عرض و عمق و فقدان علامات خون و صفرا بود و چیزهای گرم نفع یابد و بدن اگر فربه باشد بحیم نبود بلکه شحیم باشد و بیاض و غلظ قاروره و بطوء و خلافت
نبض و دیگر دلائل مزاج بلغمی یافته شود و مزاج و سن و هوا و تقدم تدابیر بلغم افزا شل اغذیه بارد و رطب راحت و قلت ریاضت و ترک استحمام و غیره مولد فضول بلغمیه
بران گواهی دهد سبب شر ماده بلغمی باشد و اگر موضع ملمس سرد و خشن و با عدم ترهل باشد و رنگ و ورم نیز بدین طرف شود یا سبزی یا کبودی یا سیاهی زند و تمدد و درد اندک
و خفیف و آماس کم چیک باحالا بت و قلت انتفاع بعلاج بود و چیزهای گرم مزید شود و صلابت نبض و بطوء و قاروره آن و فضل طعام کثرت اشتها و سایر علامات
مزاج سوداوی و فصل و تدبیرهای گذشته مولد سودا بر آن گواهی دهد سبب شر ماده سوداوی باشد و اگر علامات دو خلط یا بیشتر مدرک گردد و قلت انتفاع بمعالجات
حار مصرف و بارد مصرف و گاهی از چیزهای گرم و گاهی از سرد نفع یابد سبب شر ماده مرکب باشد و آن اکثر با بدان حار صفراوی که تدبیر مرطب سرد مولد بلغم خام از اغذیه
استعمال کرده باشند و از حرکات بر اضلاع عارض شود و اوجاع این کسان تسکین یابد بلغم ملایم بدستهای بسیار و ایشان انتفاع یابند بمروحات معتدل الحرارة مع سکون چه حرکت
مانع نضج ست و سفیدی رنگ مفاصل و ورم مائل بزردی بر مادهٔ مرکب از بلغم صفراوی و زردی آن مائل بسیاهی بر مادهٔ مرکب از صفرا و سودا نیز دلالت کند و اگر حرارت ملمس
و درد با خارش و سوزش باشد و از چیزهای گرم یا پوشیدن جامه بر موضع درد تکلیف بسیار یابد و تر هوای سرد و ادویه بارد با قبض راحت یابد سبب شر ماده مدی یعنی همچون چرک باشد

علاج کلی اوجاع مفاصل

بدانکه سورنجان که خصوصیت بسیار بمفاصل دارد در داخل کردن آن در مهمل و ضماد اوجاع مفاصل حاد دبار دانسب بست و ضماد بعد از تنقیه مناسب بود و اگر
ماده قلیل باشد پیش از تنقیه هم مضائقه ندارد و استخوان آدمی سوخته بار یک سوده بگلاب جهاسازند و قدری بدهند که جهت تسکین درد مفاصل مجرب نوشته
و صاحب تحفه گوید که خوردن استخوان سوخته انسان سه روز هر روز یک مثقال با مثل او شکر سفید آمیخته جهت رجع مفاصل و عرق النسا و صرع بغایت آزموده است و شیخ
میفرماید قومی ذکر کرده اند که از مجربات باقی که تخلف نمیکند البته خوردن استخوان آدمی سوخته است شخصی از ایشان دیده و ازان انتفاع می یافته برای نقرس و اوجاع
مفاصل البته و جرجانی گوید که این دوا بوقت ضرورت و در وصعب باید داد و منفعت وی آنست که ماده را غلیظ کند و از سیلان و نزول در مفاصل باز دارد و بتاخیر
بعد استفراغها بدهند تا خلط را بازآمدن ندهند و محمد زکریا استخوان سوخته را درین باب می ستاید لیکن استخوان آدمی باشرط نمیکند و میگوید آنچه من درین آزموده ام سوختگی
و شکر طبرزد هر یک سه درم بعد استفراغها بدهند اخلاط را از سیلان باز دارد و جمعی گویند که من دوا رجاع مفاصل استخوان سوخته را تجربه کرده ام هر روز یک مثقال با سوجان
و ازان بسیار کسان به شدند و تازی گفته که ماده این علت از اخلاط اربعه اکثر خالی از یبوست نباشد پیش از معالجه این مرض عایشه تنقیه کردن مناسب هر خلط را دانست
لهذا بیشتر سورنجان و اسارون در علاج این علت داخل ست و قی در جمیع انواع آن کثیر المنفعت ست بلکه اکثر از اسهال مستغنی میسازد و چون ماده بقی و اسهال منفذ نگردد و
پس باید که مدرات قویه دهند چون استخوان محرق انسان و یا از هر حیوان که باشد و اگر کسی عادت بنوشیدن شراب و یا بنگ و یا بخوردن افیون داشته باشد وقت معالجه این علت
و استعمال منضجات و مسهلات منع ازان نباید کرد و اگرچه استعمال مسخرات مطلقا در رجع مفاصل و چندین مسهلات منع آمده لیکن می باید که شراب با دوای قیات مفرحه مقویه
اعضای رئیسه چهارم و یا سوم حصه ممزوج نموده بدهند مانند عرق کیوره و گاوزبان ساده و عنبری و بادرنجبویه و مسند اد ابریشم و عرق عنبر و قبول مرکب ابریشم مرکب با عرق
زرک مرکب مناسب مزاج معمول آرند و افیونی را چند بیدستر و یا زراوند طویل و یا زعفران و یا دارچینی و یا انفاء الطیب چهارم حصه افیون تخم کنده و بنگی را بانگ سه قیات مذکوره
بسایند و بوزن سه ماشه نرنب و یا کلپور کچری و یا انفار الطیب و یا تخم گاوزبان و یا قاقله کبار و یا بادیان رومی و یا هندی و یا خطائی و یا برگ تنبول پخته سه چهار عدد اندازند
تا منع از تخیر کنند و تقویت مفاصل و اعصاب نماید و قبل از نضج و تقلیل ماده مقویات عضو و ملینات و محللات بکار نبرند و جائیکه ماده بسیار و قوی آنرا نبود بالا و قبل
و بی انتظار نضج آنرا استفراغ سازند و استعمال ادویات پیش از تنقیه نباید کرد و آنچه باعصاب ضرر دارد مثل حموضات و لبنیات و سبزیات و مخدرات بدون
مصلحات بی ضرورت شدید بکار نبرند و بوسهل گویند که معالجه جمیع اقسام وجع مفاصل باستفراغ خلطی که ماده مرض باشد باید کرد و اگر خلط خون بود یا بلغم یا
یا سودا بعد ازان تبدیل مزاج کنند تا در بدن فضلات بار دیگر پیدا نشود و مدرک تقویت عضو نمایند تا آنچه از فضول متولد شود و منصب گردد و قبول
نکنند پس اگر ماده این مرض خون باشد فصد کنند مادام که مرض در تکون باشد از جانب مخالف و هرگاه مرض متکون و متمکن گردد از طرف موافق و در نقرس فصد
با سلیق و در عرق النسا و وجع الورک رگ کعب بگشایند و در وجع مفاصل از هر دو جانب و اگر بعض احشا مثل کبد و طحال و غیر آنها علیل باشد معذلک فصد کند
باید کرد که منفعت آن مخصوص بآن عضو باشد تا اگر خلط موذی خون نباشد بلکه یکی از اخلاط باقی باشد باید که استفراغ بادویه موافق آن خلط موذی از نزول
و تعلل نمایند و اولا آنچه اندک تحریک قی کند و آنچه اسهال طبیعت بتری نماید بدهند تا آنکه اخلاط نضج ابتدا کنند پس آنچه استفراغ بقوت کند استعمال نمایند
و حذر کنند از آنکه ادویه قوی الاستفراغ قبل از نضج خلط و استعداد آن بخروج استعمال کنند بهر آنکه دوا استفراغ اجزای لطیف رقیق کند و غلیظ بگذارد و غلظ اد
بیفزاید و قلع او متعسر یا غیر ممکن شود و ایضا حذر از استعمال ادویه قوی القوة در تسخین یا تبرید کنند زیرا که دوای مفرط الحرارة خلط را شوی و تهیج میگرداند و بعد
ازان مستفرغ و منحل نمیگردد و مفرط البرودة اجماد و تبرید خلط میکند و عضو کسب خدر و جمود می نماید و واجبست که رعایت این قوانین در امراض نمایند از برای
آنکه خلط آنها محصور در قعر اعضا و میان مفاصل و عظام میباشد و خاصته در مواضع مفصل و رگ که خلط محتبس در عمق بود و هرگاه رقیق لطیف سهل الحرکة
نباشد مستفرغ نشود پس در هر مرض مادی جهد کنند که خلط رقیق و مهیا باستفراغ گردد و مجاری عضو یکباره ازان مستفرغ شود گشاده گردد و البته چیزیکه تلیین آن
یا تصلیب یا تسدید نماید استعمال نکنند و آن مواد یکه برای آن ترکیب دوا کنند باید که بحسب کیفیات مواد مرض اختیار نمایند پس اگر ماده مرض خون باشد و آنگاه

تبرید بیشتر از تطیب کند استعمال نمایند و اگر صفرا بود آنچه تطیب اکثر از تبرید کند بعمل آرند و اگر بلغم باشد آنچه مسخن و مجفف باشد بکار برند و اگر سودا بود آنچه تسخین
و تطیب نماید استعمال کنند و این فعل مردود انکنند فقط بلکه در همه تدبیر مثل مطعم و مشرب و خواب و بیداری و حرکت و سکون بعمل آرند و واجب است که اولا در تفرس
و ارجاع مفاصل نظر کنند که از کجا خلط منصب میگردد و آن خلط که ادام است و یا آن هنوز در انصباب است و یا منصب شده و متمکن گشته پس اگر هنوز در انصباب
باشد معالجه بقطع آنچه جاری میشود و منع او و تقویت عضو یکه بسوی آن میریزد باید کرد تا آنرا قبول نکند و قطع آنچه جاری میشود بامتناع از اغذیه و تدبیر مولد
آن خلط بود و آنچه منصب و متولد شده استفراغ آن باشد بآنیکه در استفراغ موافق آن خلط بود باید کرد خصوصا از مواضع موافقه شیخ میفرماید که چون تدارک ارجاع
مفاصل در ابتدای ظهور آن کرده شود علاجش سهل بود و اگر تمکن و اعتیاد یابد خصوصا متولد از اخلاط مختلفه علاج او مشکل باشد و چون معلوم شود که سبب بش
سودا و مزاج ساذج و سست تدبیرش آسان است زیرا که آن اکثر التهاب ساده بلا ورم میباشد پس تبدیل مزاج کفایت میکند و اعظم چیزیکه دران احتیاج بسوی آن
میشود تنقیه صفرا و خون است و همچنین گاهی جود و سردی سبب الم میشود و پس تبدیل مزاج کفایت میباشد و بزرگترین ما یحتاج الیه دران تنقیه بلغم بود تا خون
را گرم کند و گاهی هیوست شنجه سبب وجع گردد و این محتاج بتطیب ست چنانچه معلوم شده و اما چون سببش ماده باشد باید که ماده را که انصباب میکند بجذب
آن بسوی خلاف جهت و تقلیل آن منع کنند و تقویت عضو نمایند تا آنرا قبول نکند و ماده موجود را تحلیل کنند تا معدوم گردد و درین جمله بقوانین کلیه رجوع کنند
و بدانند که صواب آنست که در اوده بتبدیل نمایند چه گاهی دواء عضوی را نفع کند و گاهی در وقتی فائده نماید و بعد ازان ضرر کند و تحریک درد نماید و واجب ست که
شراب اصلا ترک نمایند تا آنگاه صحت تام یابند و بعد آن تا چهار فصل بگذرد استعمال آن نکنند و اگر معتاد آن باشند بتدریج ترک آن باید کرد و شراب عسل بعد از
ایشان را نفع کند و باید که ایشان ترک محکم کنند حتی که در مفاصل بارد و اگر ازان رستگاری نباشد گوشت طیور کوهی و خرگوش و غزال و هر لحم قلیل الفضول خورند
و اگر اولا در دریشت حادث شود بعده بسوی دستها منتقل گردد فصد از دست گیرند تا خون و خلط از طرف میل آن خارج گردد و مبادی فوالید در علاج مفاصل
حار و بارد مسطور گردد ایضا شیخ در باب تحرز از ارجاع مفاصل میفرماید کسی که معتاد این ارجاع باشد استعمال فصد و اسهال بهنگام ربیع و عند قرب نوبت او
واجب ست و تدبیر معتدل در لطافت استعمال کند و بالجمله واجب ست که اگر سبب عروض این مرض کثرت اخلاط بود نگذارند که آن کثرت پذیرد بلکه باستفراغ
و تقلیل غذا و استعمال ریاضت جید آنرا کم کنند و اگر سببش فساد اخلاط باشد مقابله آن باستفراغ آنچه مجتمع گردد و مضادت تدبیری که اورا متولد نماید باید کرد زیرا که
بلغم متولد میشود بمعونت مبردات و طبیب آنرا و مقابله آنرا میداند و همچنین سودا از آنچه متولد میگردد و مقابله متولد آن همیداند و چون تنقیه کرده شود و صواب آنست
که تقویت عضو نقوابض نمایند تا فضول را قبول نکند و خصوصا وقتیکه خوف انصراف ماده بسوی اعضای رئیسه بسبب تقدم تنقیه نباشد و آن مثل اقاقیا و طین
و آب عصی الراعی و حضض و بامیثاست و ایضا مالش مواضع نمک سوده بزیت مگر آنکه سبب شدید باشد و اگر ورم بلغمی باشد صاحب او را روا ندارد حجر دود در نرم
در ربیع و شتا تجرد و در ریاضت معتدل در کوب استعمال نماید و در انچه نفرس او ارجاع را برانگیزد افراط نکند و انچه عادت او نبود یکبارگی بلا تدریج ندهند و اگر اتفاق آن
افتد مالش و غمهای مقویه استعمال کند و باید که اجتناب از محکم غلیظه و ماهی شور و نمک سوده از بقول مثل چغندر و گذر و خیار نماید و اما خربزه تولد خلط مائی مضر بود
و با دوار نفع کند و حال او در ابدان مختلف باشد و از شراب بسیار و غلیظ بلکه جمله شراب را حذر کند و بچیزی جید الهضم سریع الهضم اغتذا نماید و واجب ست که از امتلا
و ترک ریاضت و معدلک از افراط در تعب ریاضت خصوصا بر امتلا و ارجاع اجتناب کند و از استحمامات کم کند که آن تذویب اخلاط و تسییل آن بسوی مفاصل
کند و اما آب چشمها آنرا نافع بود در وقت مرض انچه در ابتدای حمامات و بعد فراغ ازان و در وسط دخول ایشان دران نفع کند و سختن آب سر و بر مفاصل ست
اگر مانع آن ضعف عصب نباشد و گاهی این ضرر حمامات دفع کند و باید که بر طعام البته خواب نکنند که آن مضرترین اشیا بر ایشان ست بجوتی گوید که ارجاع
مفاصل در اکثر امر حادث میشود از دمان امتلای اغذیه و اشربه و تواتر تخمها و سکر و استعمال جماع دائم لاسیما بعد امتلا از طعام و شراب مع سکون در راحت و ترک
ریاضت و استحمام و مانند آن از اسبابی که ازان فضول در بدن کثرت پذیرد و لهذا جالینوس منع کرده است از معالجه کسی که از صاحبان این مرض حریص بشراب
و فواکه و جماع باشد و هر گاه امر چنین باشد برای کسی که معتاد این مرض باشد سزاوار آنست که اجتناب کند از استکثار اطعمه و اشربه غلیظه لاسیما انچه ازان غلیظ الاعضاء

باشد و از سکر احتراز نماید و از جماع منع کنند و اگر باستعمال آن در اوقات متعاهده مضطر باشد در حالت خفت معده بعد آرد و از جمیع فواکه لاسیما مطبوخ کنند اگر اراده استعمال آن کند و نیز و انجیر خشک بخورد و از ان استکثار ننماید و حلوا ترک نماید و ریاضت قبل از غذا و بعد هضم آن و استحمام بعد ادراک یا خست بدرک و مالش بدن بمقدار حاجت استعمال نماید و بعد استحمام بساعتی غذا تناول کند و از تناول غذا هنگامی که بقیه غذای سابق در معده باشد حذر نماید و این تدبیر متعال اجتماع فضول را بسبب و تعاهد تنقیه بدن بقی و بادرار بول نماید بعد از ان عهد لک نظر کند اگر مبدء مفاصل از سوء مزاج حار یا ماده حار عارض شود غذا بلحوم مطبوخه بسیار الا نه دار قلیل الفضول مثل لحم ماکیان بچه آن و تیهو و عدس و نخود و باقلی و کدو و بادرنگ و خیار و بوار و تمور آب انار و غوره و زبیت و مانند آن و هندوانه و انار بخورانند و تفاحه و فصد قبل از وقت ظهور علت و شرب مطبوخ فواکه و خیار شنبر و آب لبلاب و لعوق اجاص و بنفشه بشکر نماید و اگر از سوء مزاج بارد یا ماده بلغمی عارض شود تغذیه بلحوم حیوان کوهی و دشتی از طیور و سوسمار و بوار و تمور و تفل بحب بطم و حبه الخضرا و پسته بشکر و سویق شیرین فرمایند و تنقیه بدن بحبوب مثل حب اصطخیقون و حب سورنجان و حب شیطرج و حب مقل و مانند آن کنند و صاحب او را باید که قریب جماع اصلا نشود و اگر از سوء مزاج یابس یا ماده سوداوی عارض شود باید که استفراغ بدن بمطبوخ افتیمون کنند و اغذیه مرطبه و تدلیک و تدبیر باین تدبیر باید که تدبیر کسی که معتاد او جماع مفاصل و نقرس و عرق النسا باشد قبل از نوبت حمله و رشد آن کند و از استعمال این انچه عارض می شود خود نماند و اگر بعد خفیف قلیل الوجع باشد و ماهر گاه این مرض ابتدا در حدوث نماید باید که در ان تدبیر یکه در هر قسم از اقسام او مذکور گردد استعمال نماید

علاج اوجاع مفاصل سوداوی

یعنی انکه بی ماده باشد و سوء مزاج سوداوی محدث وجع مفاصل حار باشد یا بارد یا یابس چه رطب سوداوی موجب الم نمیشود و پس در اینجا تعدیل کافی بود و بدانچه در اقسام مادی مذکور گردد و ایضا اگر حار باشد جهت تبدیل سهرات و منع شهوت لیموی سکنجبین بان نافع گفته اند و گاهی درین شرط خود نافع است یا ماده تقدما لا محتاج باستفراغ اند ک خون و صفرا افتد پس فصد کنند و قدری خون بر ارند و سهل صفرا دهند تا ماده که مستعد انصباب بود مستفرغ شود و در هضم الم که متعلق از ریزش ماده محفوظ ماند بهر آنکه الم جاذب مواد است و اگر بارد باشد در تسخین کوشند باستعمال ادویه حاره و تدابیر مسخنه و اگر نضج بیابند کی یابد بمسهل ملطف مخرج آن مستفرغ سازند لیکن درینجا ترک استفراغ اولی ست بسبب احتمال خروج صفرا با بلغم و اگر یابس باشد باین گونه اقدام باید کرد که تبرید طبیب نپردازند و روغن بادام و کدو و گل و قیروطی چه مرغ و بط و مغز ساق گاو مالیدن و اغذیه مرطبه چون شیر گاو خوردن سود مند ست

علاج اوجاع مفاصل دموی

اول فصد باسلیق از جانب درد کنند و اگر در هر دو جانب درد باشد از هر دو جانب نمایند بعد آن تبرید دهند و شیر جات ماده چون شیره کاهو و کاسنی و خیار تخم و تخم خربزه و خارخسک و خرفه تخم کدو و هندوانه و بالنگ و عناب گل بنفشه گل نیلوفر تخم کاسنی بیخ کاسنی عنب الثعلب خیسانیده سورنجان سوده پاشیده دهند و تخم خطمی درین خیلی مفید ست و بعد از نضج از مسهل صفرا که دران اهلیلجات و سورنجان باشد تنقیه کنند و بعضی سنای مکی نیز داخل میکنند و احتیاط کنند که شرب مسهل روز بحران اتفاق نیفتد و انجا که حرارت و التهاب شدید بود پیش از فصد بابصره آن آب کشک جو با آب انار و روغن بادام و آب تمر هندی و آلو و خاکنجبین ساده و نیز بوری بارده مسود مند ست و تا که مرض در ابتدا و تزاید باشد جهت رد ماده طلای نرد و یا صندلین گل سرخ فوفل ماميثا اقاقیا و مانند آن از ادویه را دهنه قابضه مسکره و آب کشنیز سبز آمیخته ضماد کنند و اگر درد شدید باشد افیون و زعفران و بیخ لفاح و مانند آن از ادویه مخدره اضافه کنند و در انتها اندکی ادویه محلله مانند خطمی و خفشه داخل نمایند بعد ازان اکلیل الملک بابونه بفزایند و ضماد سورنجان سه ماشه عنب الثعلب چار ماشه کوفته بیخته بروغن گل شش ماشه و سفیده دو بیضه سرشته نیز مفید ست و در انتها حلبه یکتوله سرکه یکنیم تولا عسل نیم تولا سخته ضماد کردن بسیار نافع ذکر ادویه مفرده نافع اوجاع مفاصل حار ضماد حجر یهودی محکوک بسمن یعنی حجر نیز برای مرد و حجر ماده برای زن و کذا عصاره کاهو و کذا ماریون و کذا ماهی العالم و کذا آب درخت بیخ مخاط با آرد جو و کذا خولان هندی با آب کاسنی و کذا عصاره ماهیثا در آب کاسنی حل کرده و کذا آب چشیشة الزجاج و یا خشک آن با آب بارد و اندک سرکه سرشته و کذا آب عنب الثعلب با پوش در بندی و کذا برگ بنفشه سبز را با آب و آرد جو و کذا حضض مکی را با آب کاسنی و گرفتن حجر مغنیطس در دست و نهادن عضو در آب سرد در تسکین اوجاع مفاصل حار هر واحد مجرب سویدی ست و آزاد طلای دیگر

منقول ست که شربت ضماد روغن مفرح مرکب اصیر و کذا عسل خیارشنبر **و ضماد** برزقطونا و سرکه و کذا آب برگ صفصاف و عصاره طلب و کذا آب بقله شور کوران تازه و کذا شنبلیله
کرآن گل سورنجان ست و کذا آب برگ جوز و کذا طلب کذا بیخ بیدمشک و کذا آب برگ عوسج و کذا بوش در بیدی و کذا قنطریون دقیق و آرد جو و کذا آب جزاره کدو و کذا آب کاسنی
و روغن گل و آرد جو و کذا امغاث او آب حی العالم و کذا آب برگ پنبه سبز و کذا آب برگ خرفه و کذا بیخ قصب فارسی سوده بسرکه سرشته و کذا بیخ قنب کوفته بعد طبخ و گرفتن چیز ارمنی
در روغن گل و آرد جو و کذا امغاث او آب حی العالم و کذا آب برگ پنبه سبز و کذا آب برگ خرفه و کذا بیخ قصب فارسی سوده بسرکه سرشته و کذا بیخ قنب کوفته بعد طبخ و گرفتن چیز ارمنی
در دست هر واحد نافع و بقول حکیم علی روغن گل در صلابه بدسته اسرب حل کرده بر مفاصل طلا کردن نافع و جع ست و کذا ضماد سورنجان با آب کشنیز سبز سوده

ذکر بعض ترا کیب برای وجع مفاصل حار از مطب اساتذه کبار شیره کاسنی شیره خارخسک هر یک شش ماشه گلاب عرق کیوره شربت بزوری بارد هر یک
دو تولد داخل کرده بنوشند و روغن گل سرشته ضماد نمایند **ایضاً** سورنجان یکماشه سوده با طریفل صغیر
یکتوله سرشته بخورند شیره کاسنی نه ماشه نبات یکتوله بنوشند و گاهی شیره خارخسک شش ماشه عرق شاهتره دو تولد عوض کاسنی بکنند **ایضاً** سورنجان یکماشه
سوده یکلقند دو تولد سرشته بخورند بالایش عرق عنب الثعلب عرق خارخسک هر یک پنج تولد شربت بزوری بارد دو تولد بنوشند **ایضاً** که با تپ باشد خاکشی شش ماشه
بعرق عنب الثعلب دو تولد بجوشاند داده شیره تخم خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو تولد داخل کرده بنوشند **ایضاً** سورنجان چار ماشه گل بنفشه هلیله سیاه تخم کاسنی هر یک
شش ماشه جوشانیده نبات یکنیم تولد **ایضاً** سورنجان سوده یکماشه باطریفل صغیر یکتوله سرشته تناول نمایند بعد آن شیره تخم خربزه شیره تخم کاسنی هر یک شش ماشه
عرق عنب الثعلب دو تولد نبات یکنیم تولد خاکشی پنج ماشه داخل کرده بنوشند و گاهی در قبض سنای مکی چار ماشه هم افزوده میشود **ایضاً** تخم خیارین کوفته نه ماشه عنب الثعلب
تخم کاسنی هر یک شش ماشه گل سرخ سورنجان تخم خطمی هر یک چار ماشه جوشانیده صاف نموده گلقند دو تولد خاکشی پنج ماشه غذا شوربای قلیه بانان یا خشکه با کچری
ایضاً سفوف سورنجان بارد که بعد فصد تنقیه بکار آید مجرب ست سورنجان مصری بورید ان پوست بلیله زرد مغز تخم هندوانه مغز بادام مغز تخم بادرنگ
مغز تخم خیارکشنیز مقشر تخم خشخاش مساوی کوفته بیخته شکر سفید همچند همه آمیخته هر روز شش ماشه با عرق خارشتر دو تولد بخورند **ایضاً** مغز تخم خیارین مغز تخم خربزه
مغز تخم هندوانه تخم خشخاش تخم کاسنی تخم خرفه هر یک دو تولد سورنجان بورید ان هر واحد یکتوله کوفته بیخته با شیر جابت استعمال نمایند **ایضاً** ضماد مغذ نافع
شدت درد مفاصل حار و نقرس افیون دو درم خطمی دو درم آرد جو بست درم با آب عنب الثعلب سبز ضماد نمایند **ایضاً** عنب الثعلب تخم کاسنی تخم خطمی خضض
کشنیز منقشه هر یک دو درم آرد جو چهار درم تخم کاهو پوست خشخاش گل سرخ فوفل سورنجان تخم گل ارمنی اقاقیا زرد چوب صندل سرخ هر واحد یکدرم افیون
نیم درم با آب سایبده ضماد کنند **ایضاً** که در وقت هیجان درد تسکین الم کند و مجرب ست افیون زعفران مساوی در شیر گاو سایبده روغن گل آمیخته ضماد کنند
و بعضی هم دم داخل میکنند و اگر مغز نان سبده عوض زعفران کنند و بعد گرم شدن ضماد تبدیل آن نمایند نیز در تسکین وجع بی عدیل ست **ایضاً** که در ابتدا عمول
صندل سرخ گل خطمی خضض مکی خضض هندی هر یک شش ماشه با آب عنب الثعلب تازه ضماد نمایند و در اثنا بهر ای تحلیل و رم مغز فاوس دو تولد بیضه اندک و گاهی بعد فصد با تلیق
عنب الثعلب شش ماشه آرد جو گل خطمی هر یک سه ماشه افیون سورنجان زعفران هر یک شش ماشه با آب به سبز ضماد کرده میشود و اگر خواهند در تحلیل عوض زعفران کنند **ایضاً**
اگر از ساعد تا انگشتان درد و ضربان باشد شیره تخم خیارین شیره خارخسک شربت بزوری بنوشند و اکلیل الملک آرد جو گل مکی صندل سرخ در آب مکوه سبز سایبده
ضماد نمایند و اگر درد شانه باشد بعد فصد با سلیق اطریفل با عرق شاهتره بخورانند و گاهی بعد تعمل بهای درد سورنجان بیخ نی با آب عنب الثعلب تازه ضماد میکنند **ایضاً**
بعد فصد سورنجان دو ماشه کاسنی کوفته شاهتره هر یک شش ماشه گل سرخ چار ماشه ابرق عنب الثعلب و عرق شاهتره هر یک نیم پاو جوشانیده شربت بزوری دو تولد
ایضاً بعد تنقیه عناب شاهتره کاسنی کوفته گل سرخ سورنجان جوشانیده شربت بزوری غذا نان و شوربا **اقوال حذاق** سویدی گوید که اگر قبل دخول حمام
در بیت اول آب سر و اطراف را بشویند مجرب النفع ست و اگر فوفل و صندل سفید مساوی بگلاب سرشته و یا برگ مورد تازه یا خشک و صندل سرخ و زرد سوده
و یا صندل سرخ و سفید و اقاقیا با آب کاهو سرشته و یا آب حی العالم صغیر و صندل سرخ و فوفل و گلنار با هم سرشته و یا آب خرفه و زرد و صندل سفید و سرخ و یا آب عنب الثعلب
و فوفل و زرد و یا آب بازنگ تازه و طراثیث و فوفل و زرد و یا آب برگ بید سفید و زرد و فوفل با عصاره بیخ التین و زرد و اقاقیا و غذه بگلاب سرشته و یا گل
خشخاش و گلنار و اقاقیا و صندل مکی بگلاب سرشته و یا آب برگ عنبر و آب تفاح گرم عوض گل خشخاش و گلاب تو یا غذه و اقاقیا و بزر البنج سفید و صندل مکی و گلنار با آب کاسنی و گلاب

سرشته هر کدام ازین ضمادات وقت احساس وجع چهار انگشت بالاتر از موضع درد ضماد نمایند و در منع حدوث وجع مفاصل مجرب بین ست تسبیحی میگوید اگر خلط خون گرم کثیر الکمیت باشد بنصف مقدار فاضل آن اخراج نمایند و باقی را بمطبوخ هلیله زرد و کابلی و انسنتین و شاهتره و سونیز منقی و آلو بخارا و تمر هندی تعدیل کنند و اگر آنجا تب باشد آب عنب الثعلب و آب کاسنی بخیار شنبر و یا آب بلاب مع بنفشه خشک و شکر بنوشانند و اگر تب پیاکن شود و در مفاصل ماده خام باقی ماند قرص آبها آب کرفس و آب بادیان فرمایند بعد از انکه درین یک مثقال اسارج فیقرا یکشبانه روز تر کرده صاف نموده باشند و اگر بعض اعضا مقبول ماده منصب بسوی عضو الم باشد بصرف نمایند تبدیل و اصلاح سوء مزاج آن کند سبب انکه ماده متولد میشود و انصباب نمیکند بعد ازان اعاده نمایند بتقویت نفس عضو الم باطلیه و اضعده که ازشا او تقویت عضو و تحلیل باشد تا تخفیف ماده حاصل شده در عضو نماید و آن مثل حی العالم و پوست انار و سماق و جوست چون پوست انار و طلا یا سرکه بجوشانند تا ظاهر اشود پس سماق و حی العالم سوده و آرد جو بدان آمیزند و بر عضو الم نیمگرم در زمستان و سرد در تابستان ضماد کنند و گاهی تقویت عضو بطلای مرتب از اقاقیا و مضض و صندل سرخ و شیاف ماهیشاه و فاقل و گل ارمنی با آب عنب الثعلب کرده بیشود و چون ماده تبریه قوی باشد صندل و عدس مقشر سوده با آب کشنیز سبز و کافور طلا کنند بوعلی سینا مینویسد که اگر ماده دموی باشد یا غلبه دم بود باید که مشغول بفصد شوند از طرف مضاد و اگر مرض عام بمفاصل بدن باشد پس از بهر دو طرف رگ زنند بعد ازان استعمال قی کنند و خصوصا اگر درد در اسافل بدن باشد چه قی برای آن از اسهال نافعتر ست بعد ازان باسهال متوجه شوند و ابتدا بدوای قوی نمایند اگر عدم نضج و غلظ ماده مانع نباشد با وجود آنکه رفیق اسهل و تدریج اوفق ست بعده ابتداع بمسهلات منقی بتدریج کنند و بعضی طبا زعم کرده اند که ابتدا برفق بعد رفیق کنند و ختم بر قوی هنگام نضج نمایند و صواب درین آنست که اگر ماده رقیق صفراوی باشد تعجیل استفراغ نمایند چون نضج ببینند و اگر غلیظ باشد بتقدیم چیزیکه ترقیق و نضج آن کند و آنرا مهیا باندفاع بسوی جهت استفراغ گرداند باک ست و فیما بین آن تخفیف باطلاق ملایم کنند و لزوم مارا شعیر نمایند تا آنکه نضج ظاهر شود و امتلا احتیاج ترنبفض ست لیکن بچیزیکه بکند و مجالس اجابت کند از مشروب مثل آب کاسنی و عنب الثعلب بخیار شنبر و یا از تخم خربزه و تخم خیار و صواب تدبیست و چون ابتدا باسقاط نماید باستفراغ غیر مدبر تحریک نکنند که گاهی تحریک اخلاط از مواضع آن بسوی مرض کند و رعایت بحرانات در دو چهار و هفتم و یازدهم نمایند و وقت بحران فاضل برای ایشان چهاردهم ست پس اگر ممکن بود مدافعتا استفراغ تا نضج کنند و اقتصار بر تنقیلات بآب سرد یا گرم یا نیمگرم کنند و اول آب مدر بزنند و اما اطلیه حاره و مخدرات جمیعه حضرا از جار بسبب جذب ماده و تخدیر باعث جذب خام کردن آن الیها اطلیه مبرده غلیظه را ضمام میکنند در تقیق غلیظ می نمایند و اطالت مرض میکنند و ما سوای آن ایشان بیمضرست زیرا که ترطیب مفاصل می نماید و بسبب ترشی خود خیر کثیر الوقوعست و نزد بعضی قوی البزرقه مثل بادیان و کرفس گاهی احتراق فضول میکند و تحجر او می نماید و چون نضج تام شود استفراغ مثل سورنجان و بزیدان و حب آن نمایند و فصد برفق کنند و در زمن هنگام ایضا طلا مثل حلتیت و خانیزان نمایند و قدری کنند از انکه در اول امر دوای سهل ضعیف نوشانند که آن تحریک ماده ساکن کند و معتدبه اسهال نکند بلکه گاه ترقیق مواد جامد دیگر نماید و سیلان او بسوی عضو کند و واجب ست برای کسی که اراده تناول دوا کند آنکه تا اخیر غذا نماید و بعد سه ساعت تناول کند ده مثقال نان بشراب اندک آب بعد شش ساعت در حمام داخل شود و غسل کند بعد ازان بدانچه موافق بود اعتماد نماید بعده او را استعمال کند چه او را ماده او جاع مفاصل سریع الانکدار از فضله هضم کبد و عروق ست و خصوصا در نقرس و ما بوجود آنکه اکثر از اهل او جاع مفاصل حار و بارد و افرجه طب با سهال کثیر از مشروب بحقنه انتفاع می یابند و چون معالجه ایشان بمدرات میکنند جمعت می یابند و از ابدان نحیف بعضی متحمل اسهالات و ادرارات بسیار نمی باشند و ایشانرا ازان احتراق خون بهم میرسد پس عایدین این جمع امور نمایند و آمار دع ماده از عضو در حالیکه ماده قوی الانصباب کثیر الحرکت باشد نباید کرد زیرا که ازان دو امر بدی پیدا میکند یکی آنکه ماده را بفشار و از حرکت او را باز دارد پس در وغلیظ پیدا گردد و چون مثل این واقع شود استعمال ملینات کنند دوم آنکه اکثر ماده رسوبی اعضای رئیسه باز گردانده و در خطر اندازد و اما اگر ماده بسیار نباشد قلیل الحرکت بود بیرون او باک نیست الا آنکه در عرق النسا باشد که در عود ان جلس ماده اندرعق میکند پس واجب بود کاندک و ضعیف باشد و یا ترک کنند و مشغول باستفراغ شوند و اما در آخر آن واجب ست که مشغول شوند بدانچه ملاو ما طلت مخرج ماده از عضو بسوی ظاهر باشد و اگرچه هوا بعد از شرعه و مصل و اتراع و مجیرات و منفذات باشد که بدن سیلان مواد کند و تا زمانی منحل شدن ندهند و از منفطات بیرون پیاز منضج و بلادرست و بعده شیر تقوع و شیر انجیر و باید که تحلل و منفطر دوای بلین آمیزند و الا ورمی

بیان مضرت اطلیه حاره فقده

بیان استعمال مسهل ضعیف در ابتدا

بیان منع استعمال اطعمه غلیظه

تجویز مفاصل اگر ورم بعد از آنکه تنقیه و تلیین مثل تحلیل سست و تخفیف غلیظ و آمیخته شود مرهم بادویه محلله و منفطه نفع میکند و از سردی اجتناب نمایند و نزد یکی بمواد
قوی بزرا اول امر قبل از تنقیه نباید برد که جذب مواد بسیار و تحلیل رطوبت آن و تکثیف باقی و حبس آن خواهد کرد و البته باید که رعایت این در اکثر امر کنند و خصوصاً
اگر ماده کلیز یا سودا وی باشد و هر گاه اورام اشتداد نماید و متحمل آن نباشند از مسکن مبرد بمشروب و بمطلیه ستگاری نباشد و بمطلیه تسکین و بلغمات تحلیل ماده کنند
یا بتنقیه و مخدر استعمال نکنند مگر عند الضرورت و بقدر یکه تسکین حدت درد نماید و استعمال و در دوا بزرا و اقدام بتنقیه نمایند و بسیار باشد که تحلیل نفع کند
از جهت آنکه تغلیظ ماده متوجه کند پس محتبس گردد و از فطیل مسکن نافع نیست که جوهر کاهو در سرکه بپزند تا مهر اگر در و بدان فتیل کنند و از مسکنات و مبرد جهد
انیست که بگیرند افیون چهار مثقال زعفران یک مثقال در شیر گاو بسایند و مغزان بیضه بدان آمیخته ضماد نمایند و ایضاً تخم شقاقل و خشخاش از هر یک
زعفران یکدرم بشراب حلو سرشته بقیر طی مخلوط سازند و ایضاً بزر البنج و افیون و سپیغول و اقاقیا و مغاث بشیر گاو طلا کنند و برگ آن بپوشند و ایضاً صبر دو درم
افیون ده درم عصاره بنج شش درم شوکران چهار درم عصاره کوکنار سی شش درم بیخ لفاح بست مثقال زعفران چهار مثقال لفاح را در سرکه بپزند تا مهر اشود و ایضاً
آمیخته طلا کنند و ایضاً با بزر و سوده در روغن گاو آمیخته بر موضع درد مالش نمایند و ایضاً از مبعه و افیون طلا سازند و از تخدیرات ریختن آب بسیار ست اگر قرحه باشد
و ایضاً بزر قطونا را بآب گرم تر کنند چون منتفخ گردد بر و روغن گل بهم زده مرد کرده طلا کنند و یا بزر و دو دانگ بطلاو عسل بخورند صاحب کامل گوید که اگر حدت
ورم مفاصل و نقرس زیاده از دموی باشد و مفصل آرام مائل بحمرت بیند باید که مبادرت بفصد باسلیق نمایند و بحسب احتمال قوت و سن فصل خون بیرون آرند
و روز فصد بشعیر بای بیخته مرغ یا طور زیره باج و یا آب انار میخوش غذا سازند و بعد از ان آب کاسنی و آب عنب الثعلب و آب کاکنج مجموع چهار اوقیه جوش داده کهنه گرفته
فلوس خیارشنبر پنج درم مالیده بنوشانند و اگر تب باشد یا رالشعیر بشکر و آب انارین بنوشانند و بتدبیر امراض حاده پردازند و بر موضع درد طلای نرد یا ضماد
آب کاسنی و آب کشنیز و آب عنب الثعلب طلا کنند و بران جراده کدو و پوست خیار نهند و یا خرقه بلول بگلاب و سرکه بانذک کافور سرد کرده بگذارند
و بتبدیل آن کنند و یا آب کاهو و آب حی العالم بمغزان و آرد جو و اندک روغن گل سرشته و یا اندک آرد جو بلعاب بزر قطونا سرشته بر نهند و مفصل علیل را از سپیغول
بسر که ضماد کردن مسکن وجع ست و قیروطی مبرد مجهول از آب خرفه و آب حی العالم و آب کاسنی و آب کاهو و روغن گل و موم سفید باندکی سرکه و غیره اشیای مقوی مفصل
و مانع انصباب ماده بسوی عضو بکار برند و اگر در آغاز مرض آب سرد بر عضو ریزند لاسیما در مرض نقرس در دراسا کن کند و همچنین اگر آب عنب الثعلب و آب کاسنی
و آب کاهو سرد کرده بریزند که این را خاصیتی ست درین باب و چون درد اشتداد نماید باید که بر عضو اضماده مخدره نهند و بگیرند مغاث پنج درم سپیغول آرد جو هر یک
سه درم پوست بیخ لفاح دو درم افیون یکدرم زعفران نیم درم همه را بآب برگ کاهو و آب حی العالم سرشته ضماد کنند و اگر ساکن نشود و این ضماد استعمال
کنند که تسکین اوجاع بسیار میکند صفت آن افیون یکدرم زعفران دو مثقال هر واحد چهار درم بآب سیاه بشیر بز یا بشیر گاو سرشته مغزان آمیخته و روغن گل
کردان موم سفید گداخته باشند بدان انداخته خوب صلایه کرده بر مفصل ضماد نمایند و بالایش برگ کاهو نهند صفت ضماد برای نقرس و وجع مفاصل حار
بگیرند خطمی و بزر قطونا و آرد جو و زرده بیضه و دردی شراب و روغن گل و بدان ضماد سازند و یکمرتبه آرد جو دو درم گل سرخ و برگ سوسن و برگ نیلوفر و بنفشه هر واحد
پنج درم تخم خشخاش مع تخم آن بست درم بنفشه ریحانی و حلبه و خطمی هر واحد هفت درم عدس مقشر سه درم حنا و کعک هر واحد دو درم زعفران و کافور هر واحد
نیم مثقال همه را بآب سیاه بزرده بیضه و روغن گل و روغن بنفشه یا روغن نیلوفر آمیخته بر عضو درد ناک ضماد کنند و اگر موضع را بعد از مقشر و آب کشنیز
رطب با ندک کافور سوده ضماد نمایند نفع کند و یکمرتبه بگیرند مغاث و خطمی و سپیغول آرد جو و سورنجان سفید و صندل سفید و سماق و کوفته بیخته بروغن کنجد و گل
واندکی سرکه بر مفصل ورم ضماد کنند اگر از حرارت باشد و باید که در استعمال اطلیه مبرده اسراف نکنند که آن تبرید تغلیظ ماده کند و درین هنگام تحلل و استفراغ
آن مشکل گردد و اگر درانجا ورم باشد دران صلابت پیدا کند لاسیما اطلیه مخدره بسکنه وجع که آن عضو را ضعف و نقصان و حس و عارض نماید و لهذا سزاوار آنست
که هر گاه بینند که حرارت نذک تسکین یافت و بعد آن درد ساکن شد با دویه مقویه اشیای محلله یعنی اسخان مثل آرد جو و خطمی و بنفشه اضافه نمایند و بدان نذک کاهیل
اخراج بند و ایضاً آرد جو با آب کشنیز یا آب بهمفرجل سرشته ضماد کنند و اگر احتیاج بتحلیل قوی تر از ین افتد این ضماد استعمال کنند صفت آن بگیرند آرد جو و آرد باقلا

وخبقشه خشک و خطمی هر واحد یکچه و صندل سفید اکلیل الملک هر واحد نیم مثقال سوده باب کرنب و آب کشنیز بسرشند و هرگاه حرارت ساکن شود و ورم زائل گردد
و مادهٔ غلیظ باقی ماند باید که این ضماد کنند **صفت** آن بابونه اکلیل الملک آرد جو خطمی و بنفشه خشک هر واحد دو درم زعفران یکدرم بهمه ابار یکسا بیده باب
کرنب بیامیزند و بر عضو آب نیمگرم که دران بابونه و اکلیل الملک و مرزنجوش بر نجاسفت بجهت مشاهدهٔ حاجت بسوی تحلیل جوشانیده باشند نطول کنند ایلاقی
و جرجانی مینویسند که اگر علامات خون ظاهر باشد ابتدا بفصد کنند اگر وجع در مفاصل دست راست بود فصد بهفت اندام از دست چپ گیرند و اگر در دست
چپ باشد از دست راست کشایند نه در قطر تا خلاف در محاذات باشد و اگر در پیوند پای راست بود فصد باسلیق از دست راست کنند و اگر در پای چپ
باشد از دست چپ کشایند و اگر در هر دو پای یا هر دو دست بود در گاه از هر دو دست زنند یکبار در حالت واحد و خون بمقدار قوت بیرون آرند و چون از فصد
دو سه روز بپاسایند امر بقی نمایند پس اگر قی کفایت نکند بعد قی کردن دوای مسهل دهند اول نطولات و جمندهٔ مسکنه بکار برند و اگر دفع مسهل تا ظهور اثر نضج
در قاروره ممکن بود دفع باید کرد و مسهل بعد ایام سجران دهند و در مسهل دادن آنوقت مسامحت کنند که حرکت مادهٔ سخت قوی نبود و درد مقلق نباشد والا فلا
و ضماد حار و مخدر در ابتدای مرض هر روزیان دارد و در استعمال آب گرم بسیار عصب و مفاصل را نرم و تر و ضعیف کند و اول نگاه کنند که مادهٔ تمامه در مفاصل
ریخته شد و از حرکت ساکن شد یا هنوز در انصباب هست پس اگر متحرک شد و حرکت او قوی بود استعمال ادویهٔ رادعهٔ قویه بکار نبرند از بهر دو سبب که در قول بوعلی
گذشت و اگر این خطا کرده شود و درد زیاده گردد و یا اعراض دالهٔ بر میل ماده بسوی اعضای رئیسه پدید آید زود ادویهٔ ملینه بران گمارند تا انچه از مادهٔ فرو آمدنی ست
فرو آید در سختن آب گرم و نیمگرم درین حالت سود دارد خاصه که بابونه و بنفشه دران پخته باشند و مفرحات یاقوتی بخورانند و صواب تر آن باشد که هرگاه مادهٔ
بسیار بود و هنوز در حرکت باشد و حرکت او قوی بود زود باستفراغ مشغول شوند و اگر علامات صفرا ظاهر شود اول قی فرمایند پس هرگاه آثار نضج ظاهر گردد مسهل
قوی تحقیقه کنند و در علاج صفراوی میل بچیزهای سرد تر باید کرد و در علاج دموی باشیای بارد کنند و تری کمتر از ان باید که در صفراوی و در امراض موسومی بصفراوی
نکنجبین سود دارد و لیکن در مرض سکنجبین تر شی جانز نباشد از بهر دو امر یکی آنکه ترشی سرکه مضعف عصب ست دوم آنکه قوت ترشی لطیف و تحریک مادهٔ ساکن
نماید بعادهٔ مرض بیامیزد و در رنگ بهاجاری گرداند و بجا یگاه در رساند و در اوجاع مفاصل و نقرس دموی اول استفراغ بمطبوخ اهلیله زرد و غیره که در قول سیم گذشت
باید کرد و آن مطبوخ مبالغه تمام نوشانند چنانکه استفراغ تمام کند و اگر با این اوجاع تپ بود آبهائی که در همان قول مذکور شد بدهند و اگر حرارت کمتر باشد ده درم اهلیلهٔ زرد
در چهل درم جلاب یکشبانروز تر کرده مالیده صاف نموده ده درم لعاب اسپغول باوی بیامیزند بدهند اگر مزاج سالم بود یعنی از اعتدال خارج نشود استفراغ بمطبوخ بجای آن
و بوزیدان و حب سورنجان باید کرد و بعد مسهل ادویهٔ بول سخت سود مند بود از بهر آنکه مادهٔ این مرض فضلهٔ هضم ثانی و ثالث ست اورا بول آنرا پاک کند باقی همانست
که در قول بوعلی مسطور شد این الیاس گوید که اگر دموی باشد اول فصد کنند بدستوریکه در قول ایلاقی گذشت و بر موضع درد خرقه کتان آب برف سرد کرده نهند
و یا این طلا بکار برند صندل سفید شیاف مامیثا فوفل سفید اب ازیز گل ارمنی بوش ترکی گل سرخ همه را در سرکه گلاب سوده طلا کنند و هرگاه چیزی ازین حاضر نباشد
طلاب سرکه تر کرده ضماد نمایند و برگ قصب تر بر سرکه سوده ضماد کردن نفع کند و یا آب سخت سرد بران ریزند که فی الحال تسکین بخشد و بهر صبح جلاب از عناب
ده عدد عنب الثعلب تخم کاسنی هر واحد سه درم بشکر سفید ده درم بنوشانند و غذا مرورهٔ بنوشانند و غذا مرورهٔ بنوشانند و غذا مرورهٔ

کرا ولا فصد کنند بطریق مسطور و بر ادعات طلا نمایند مثل خرقه بهلول در گلاب سرد کرده و یا اقاقیا و غیره ادویه که در قول ابن الیاس گذشت هر چه ازان حاضر شود
یا مجموع مساوی بگلاب و آب کاسنی و اندک سرکه ضماد نمایند و یا بزرقطونا مضروب بماست و سرکه یا آب خرفه یا حی العالم و هر صباح شربت دینار یا عناب یا شربت انار
و سکنجبین بآبی بنوشانند و از انچه صاحب این علت را نفع می کند آب عنب الثعلب و آب کاسنی ست و غذا مزورات مطبوخ بشیر خشخاش و بماش که آب انار میخوش
و تمر هندی ترش کرده باشند یا زیر باج و هندوانه اگر تب باشد مار الشعیر بدهند و قالبین طبیعیت سخقنه برلین مثل بنفشه و عناب و سپستان و سنا و تنجبین کنند و چون آثار نضج
در قاروره پدید آید اسهال بابن مطبوخ بعد مراعات ایام سجران نمایند پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی هلیله سیاه هر یک ده درم سنای مکی پنجده درم سورنجان سفید
مثقال تخم کاسنی دو درم ریوند چینی یکدرم گلقند بغدادی پانزده درم فلوس خیار شنبر ده درم ترنجبین پانزده درم بدستور مقدم مرتب ساخته سحرگاه بنوشند و گفته اند مزاوارا نست
که در اضمحلال همه ادجاع مفاصل حار و بارد و در مسهلات آن نیز سورنجان داخل کنند بسبب خصوصیت آن بابن مرض و تسکین آن وجع را و تقویت مفاصل و تنقیه آنها
از مواد و تنگ کردن مجاری مسالک آنها تا مواد بسوی آنها بار دیگر نریزد و هنگام انتها باضمده که دران تحلیل باشد مثل بنفشه و خطمی و آرد جو ضماد سازند بعد ازان بدانچه
قوی التحلیل باشد مثل بابونه و اکلیل و شبت و زرده بیضه و پیه بط و پیه یا کیان و پیه بط و مغز نان و زعفران که آن کثیر التحلیل ست ضماد کنند و اگر جابجا چیزی افتد
که ازان قوی تر در تحلیل باشد بابن اضمده مقابل و بیضه و مرواشق و روغنهای لطیف مخلوط نمایند و حذر کنند از آنکه در تحلیل در هم اسراف نمایند تا ماده متحجر نگردد و بلکه گاه تلیین
اختیار نمایند و گاهی تحلیل پیوندند تا افراط و با ستقص نگردد سعید گوید که اگر وجع مفاصل و نقرس حادث از دم باشد فصد بایسته کنند و بعد ازان تبرید مزاج باشد مار الشعیر
نمایند اگر جسم لاغر باشد روغن بادام بدان مضاف سازند و اگر لاغر نبود جلاب بفزایند و آب انار نوشانند و تعدیل طبع بآلو بخارا و جلاب و تمر هندی بشربت نیلوفر و آب
عناب بسکنجبین کنند و آب کاسنی بشکر و لعاب اسپغول بجلاب بنوشانند و غذا مزوره زیر باج یا آب انار سازند و از اغذیه حاره حذر کنند و تبرید موضع بصندل
و آب حی العالم و آب عنب الثعلب و آب کاهو و جواده کرده و آب خیار و اندک سرکه و کافور نمایند و در ابتدای مرض بر عضو آب سرد بریزند و از حمام منع کنند و هر گاه مرض
بایستد مبردات کم کنند و بر موضع آب یاجین ریزند و جمله قول در تدبیر این آنست که ماده اگر در سیلان باشد علاجش بچیزیکه رجوع کند باید کرد و اگر منقطع گردد
علاج آن باشیای محلل نمایند حضر گوید که در موی فصد از جانب مخالف گیرند و افضل آنست که دو سه روز در فصد تاخیر نمایند تا ماده اندک نضجی یابد و قالبین طبیعیت
بمثل شربت بنفشه مکرر و آلو بخارا و تمر هندی و آب عناب و انار و فقتائل و حقنهای لینه کنند و اشربه که در تب موی بیاید استعمال نمایند و از اغذیه در ایام ابتدا مار الشعیر
بشکر یا شربت نیلوفر بروغن بادام یا سویق بشکر و هندوانه هر گاه اشتها برانگیزد اسفاناخ یا بقله یمانی یا خرفه یا ملوخیا یا مزوره رشتا یا کدو و عدسیه و اگر نخورده و سماق در ریباس
و انار ترش سازند و قرائص را با او سرکه بزبیت بخورانند و از محوم بالکلیه اجتناب کنند و با دویه را دعه که دران قبض باشد مثل صندلین و گل سرخ و گلاب و آبهای بارد که بر اقوام
سابق مذکور شده و طلای نرد و فوفل با میثاء و اقاقیا و خولان و مانند آن باندک سرکه ضماد سازند و اگر بشدت درد مضمد را ضمده مخدره مثل افیون و بزرالبنج
و غیره با آب کاهو ضماد کنند و این هنگام ابتدای مرض تزاید آن بعمل آرند و اما وقت انتهاء واجب ست که با ضمده که دران اندک تحلیل باشد مثل بنفشه و خطمی ضماد نمایند
بعده بدانچه در تحلیل قوی تر ازان باشد مثل اکلیل الملک و بابونه ضماد کنند **انطاکی** گوید که در مفاصل حار اول فصد پس تنقیه بحسب ماده کنند بعد ازان طلا او لا بروغن
مثل آب کشنیز و حی العالم و العبه نمایند بعده بمجللات مثل آرد جو و باقلا و بعد انحطاط بمثل بابونه و اکلیل الملک نبا بر قوت تحلیل آن نمایند و اگر در نیجا حضربان نافع خواب
باشد بدایت تسکین آن واجب بود و مثل طلای استخوان سوخته و عدس و لفاح و افیون و زعفران و بیخ واز واجبات ست که دوائی درین علت از سورنجان خالی نگذارند
که بر اختصاص او بدان و تضیق آن مجاری را و منع آن مادهٔ نازل را بار دیگر اجماع واقع شده و انچه در حار بالطبع نافع ست بزرقطونا بسرکه و روغن گل و خطمی بآرد جو
و گل سرخ و مورد و کدو و کاهو و خشخاش ست مطلقا **میر عوضی** گوید که اول فصد بایسته ابطی کنند خاصه آنجا که در دا در اسافل بدن باشد و اگر در اعالی بود
فصد قیفال مناسب ست و تدبیر یکه در قول صاحب کامل گذشت بعمل آرند و چون وجع اشتداد کند و هیچ یک ازان تدابیر تسکین نپذیرد از استعمال ادویهٔ مخدره چاره
نباشد و ضماد بنفز استخوان ساق گاو و گل سرخ و افیون و زعفران نیز مخدر و مسکن وجع ست و چون در و تسکین یابد مخدرات را بر دارند و بمزرنجوش و گل خطمی و اسفو
و آرد جو و سورنجان مساوی با زرده تخم مرغ و روغن گل ضماد سازند و این عمل در اوجاع مفاصل حار مستعمل ست پوست هلیله زرد ده درم گل بنفشه تخم کاسنی تخم خشخاش

سنای مکی افسنتین هرکدام پنج درم تخم مندی بست درم آلو بخارا دوازده قیه همه را در چهار صد درم آب بجوشانند تا بربع آید صاف نموده بنوشند و شربت ورد مکرر و شربت سفرجل یا سقمونیا سود مند است و این جمله افاده تمام دارد و بهیچ وجه ضرر ندارد و بعضی سه درم پارچه بفشارند تا لعاب آن بالکل بیرون آید آنگاه سه قیه موم سفید و شش قیه روغن زیتون آمیخته جمله را نیم شربت خان در شرح اسباب مینویسند که بعضی اطبا گفته اند اگر ورم عام و مفاصل باشد فصد هفت اندام کنند و اگر مختص با سافل باشد با سلیق گشایند و چون مختص با عالی بدن بود رگ سر و زند و گاهی عتاج بتکرار فصد میشود و بسیار باشد که فصد فی الحال صحت بخشد چنانچه حکیم عابد سرهندی نوشته که این مرض بمولانا احمد عارض شد و دست و پای او بیکبار دانگشتها آبله گردید و بر شکم قرار نبود و از زندگی یاس شده بود پس فصد هر دو با سلیق یکبارگی کردم بعد ازان شربت نیلوفر بحساب نوشانیدم و در یکروز از مرض اثری باقی نماند و بعضی اطبای اچ بعلاج بعضی مرضی بهمین تدبیر بر قیاس عمل همین کردند و بیمار را هلاک ساختند چه هر قیاس صحیح نمی باشد بالجمله بعد فصد مطبوخ مناسب نضج ماده کنند و هرگاه در بول نضج ظاهر گردد مطبوب موصوف برای این علت دهند و این جسب بست بابیله آمله بلیله بنجبیل شیطرج بهار دم سورنجان بست درم فانیذ چهار درم نخاع دو درم مقل پانزده درم بآب کرنب سرشته جهاسا سازند قدر شربتان از یکدرم تا سه درم و باید که سهل بحسب مقدار مفاصل مستعمل تمام مثل مفاصل محلول در مطبوخ یا نقوع دهند و بعد تنقیه طلای نرد ضماد کنند صفت آن صندل سرخ گل ارمنی فوفل اقاقیا حضض مکی مرداسنگ مفید اب مساوی ساییده در اب خالص یا آب کشنیز یا عنب الثعلب تازه بند قها بشکل نرد سازند و آجب است که در دموی اهتمام بتبرید بیشتر از ترطیب کنند و در صفراوی مبالغه کردن بدران نهرد و باک ندارد و چون خون صفراوی باشد اوقیه بسکنجبین قابل الحموضت دهند و گویند که چون دموی امتثاث حمل شود اول مطبوخی کردن قول بیحی گفته است باید دهند و چون مسهوله بگذرد و نضج زیاده ظاهر گردد دران سنا هفت درم مغز خیارشنبر ده درم افزایند و روز چهارم بنوشانند و چون درین معالجه و معالجه دیگر این زمان نوعی تفاوت نیست دستور و ذکر میکنم تا در ذکر این هر دو علاج ناظر را بصیرت حاصل شود چنانچه آن مرحوم در دموی و مرکب ازان و ازاده غیر آن حسب علامات مزاج و غلبه غالب بعد فصد و تسکین این مطبوخ یا نقوع در آب سرد اگر بهم استعمال یابد مفرود و نسخه آن عنب الثعلب عناب بهدانه اصل السوس مقشر گل نیلوفر گل بنفشه گل سرخ گاو زبان گاو زبان تخم خطمی خبازی شاهتره دینگام زیادتی سود افتد و اگر بسفایج افزوده میشود دران گفته اند یا تر همین چهار تولد اصل کنند و گاهی کاسنی و پرسیاوشان می افزایند و ازان ادویه هر یک دو درم یا سه درم کنند و بعد دو سه روز یک اهلیله یا هر دو مغز خیارشنبر هفت تولد و روغن بادام دو درم افزایند و گاهی شیر خشت قشیره بنفشه هر یک چهار تولد و گاهی ترنجبین نیز بقدر درم یا مثقال زیاده میکنند و این سهل دو یا سه مرتبه استعمال نمایند و گاهی میان دو سهل راحت میدهند و منضجات استعمال میکنند بعد تنقیه می نمایند و گاهی سه اوقات یکروز در میان بدون منضجات میان آنها استعمال کرده میشود و در ایام راحت از سیرات و اعابات و اشربه بقل می آید و بعد از سهلات مفرحه جهت سنجان معمولی چند روز متواتر استعمال میکنند و گاهی معجون سورنجان و غیره از مرکبات بکار می برند مصنف از اقتباس نوشته که فصد باسلیق نمایند بدانکه در قول بالا قی و میر عوض سلیق رگ گشودن و از فصد باقی باشد باید که فروتر از جای درد و حجامت باشر ط نمایند و در غلبه دم بران موضع پاکی زده بچکمه نهاده بزودی بکنند که فی الفور خون را دور میکند و اگر اندکی باقی ماند آنجا همان زمان زلو اندازند و آب مرق کاسنی و مکوه هر یک یکنیم اوقیه با نیم اوقیه شربت عناب نوشانند و این طلای نرد جهت ضماد کنند صفت آن مغز خیارشنبر ادوی و هندی تخم خطمی مورد آرد جوه سورنجان و گل ارمنی هر یک چهار درم کوفته بیخته در اب برگ مکوه سبز کشنیز آبخورده بشکل نرد ساخته وقت حاجت بآب کشنیز سبز مطبوخ العلم و پوست تربز خیار و بادرنگ هر واحد یکدرم و صندلین یکنیم درم و گلاب دو درم استعمال نمایند و چنین طلای نرد چکمه ایکه ضماد ان جمع ادرام حاره را در ابتدا خصوص و جمع مفاصل سه انافع صفت آن صندل سرخ گل قیموله یا هر یک پنج درم صندل سفید عصاره مامیثا هر یک سه درم گل ارمنی دو درم فوفل اقاقیا حضض هندی هر یک دو درم مرداسنگ سفید اب بار زیزفونیای کرمانی هر واحد یکدرم کوفته بیخته بآب کاسنی سرشته نرد ها سازند وقت حاجت بآب کشنیز سبز و گاهی بکار برند و یا آنرا سرشته کرده تر بزه خیار بادرنگ هر یک دو درم برگ کاسنی برگ گلاب برگ خرفه هر یک سه درم در سرکه گلاب سرشته ضماد نمایند و در بعضی اوقات این ضماد انیز همین اثر دارد صندل سفید و گلاب سوده لعاب اسبغول حضض مکی هر یک دو درم آب کشنیز سبز یکدرم و گاهی کاسنی و گاهی برگ بید و شیاعنه مامیثا هر یک دو نیم درم سرکه سه درم و آب انار کوچک و برگ بید باقی همین اثر دارد و غذا بنوباش و آش جو دهند و اشیاء ابتدا فقاعی همین سیاه و آب گرم یا آب

برگ ترب و خیار حل کرده قی کنانند و بعد ادرار دوای سابق نوشانند و یا آب مصور انارین دو اوقیه با تخم بین یک اوقیه و تا یکهفته برین تدبیر ثابت ماند و در هشتم و دهم دفع کوزه مغز خیارشنبر هفت تولچه تخم بین شش تولچه شربت آلو سهل چهار تولچه روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده تلیین طبع نمایند و در نهم شیره خیارین و مغز کدو شیرین مغز تخم پزد به هر یک هفت ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در گلاب پاو سیر برآورده شربت انار و لایتی شربت عناب واحد یکنیم تولچه اسپغول پنج ماشه کف زده بنوشانند و همین قدر تا پانزده روز بگذرانند و روز شانزدهم این مطبوخ منقول از حاوی کبیر بدهند و نخته این همانست که در قول ابن الیاس گذشت لیکن در پنجا عناب نمی اوقیه و گاو زبان ده درم و شربت آلو سهل علوی یکان ده درم روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده و روز هفدهم تبرید سابق و هم مع اضافه شربت بزوری بار دوم تولچه همین سان مسهل دیگر داده جهت تعدیل کشنیز خشک و ماشیرین یکنیم ماشه گل سرخ یکماشه در شربت بزوری بار دوم تولچه آمیخته بلیسانند و گلاب پاو هفت تولچه بنوشانند و پوشیده نمایند که پیش از فصد استعمال اطلیه بارده سخت منبع خصوصاً که ماده نیز صفراوی

علاج اوجاع مفاصل صفراوی

مانند علاج اوجاع مفاصل دموی نمایند مگر آنکه درین قسم تبرید و تسکین زیاده باید کرد و بادویه بارده که دران قبض نباشد مانند جراده کرده کاهو و کاهو فوریا بسرکه و آب کشنیز بسرشته ضماد کنند و در پنجا احتیاج ادویه محلله نمیباشد و قرابین ضماد برای اورام حاره مفاصل از مجربات ست اسپغول کوکنار هموزن کوفته بیخته در آب بپزند تا مرهم شود و در روغن گل الفدر حل آمیخته ضماد نمایند اگر تسکین حرارت زیاده مطلوب باشد اسپغول را نا کوفته داخل نمایند و ضماد اسپغول با سرکه آمیخته نیز مفید بود و آب کدو و آب خیار و آب حی العالم و آب کاهو و مانند آن ضماد آوند بطولا بکار برند و هنگام غلبه درد و خوف غشی ادویه مخدره بقدر تسکین درد ضماد کردن و ادویه مسکنه او جاع خوردن لازم دانند و چون وجع مفاصل از صفرای صرف کمتر حادث میشود و از دوم صفراوی اکثر می افتد در پنجا نیز ابتدا بفصد لازم ست و بعد تطهیر نضج تنقیه صفرا بسهل آن یا بمطبوخ هلیله کنند و اگر طبیعت نرم باشد بمنضجات اقتصار ورزند و ماده را تحریک ندهند و بعد اسهال مدرات بارد چون کاسنی و خیارین و مانند آن با شربت بزوری بار دیگر یا بهمین تدبیر تا هفته آنجا که مادهٔ مرض صفرا صرف باشد تنقی کردن نفع تمام دارد و بفصد حاجت نباشد و از ادویهٔ مسکن وجع عدس مقشر و استخوان سوخته و سورنجان خوشخاش سفید و بلادر هر یک یکدرم با هم صفرا صرف باشد تنقی کردن نفع تمام دارد و بفصد حاجت نباشد و از ادویهٔ مسکن وجع عدس مقشر و استخوان سوخته و سورنجان خوشخاش سفید و بلادر هر یک یکدرم با هم ترکیب کرده و تخم کاهو و کشنیز خشک ست تنها یا مرکب بحسب حال مریض بخورانند و عند استعمال سورنجان مراعات مفاصل تمام بین آن باید کرد و در پختن آب سرد و بسیا به مفاصل و ضماد اسپغول در آب گرم لت کرده روغن گل آمیخته تسکین درد میکند و همچنین سورنجان سفید و نبات سادی سرد و م با آب سرد خوردن مسکن درد شدید ست و کذا استخوان سوخته سورنجان هر واحد یکدرم عدس مقشر و دو درم بار یک سوده هر روز یکدرم بگلقند یا شربت بزوری تناول نمودن درد بنشاند و اگر کشنیز خشک دو درم یا همچند آن شکم بسخورند درد بنشاند و شکم قبض نماید و اگر تخم خشخاش سفید دو درم با هموزن شکر بپزند و ساکن کنند و قبض دفع نماید و آنرا در ای مضرت هنگام درد شدید توان داد تخم کاهو زیر البیج سفید هر یک پنج ماشه شیطرج افیون هر یک یکماشه مثل چلغوزه جدا ساخته یکی از ان با هندوانه اگر کوکنار بقدر حاجت در آب ترکرده مالیده ساعت نموده در شب بنوشند آنقدر که کیف کند درد جمیع مفاصل عرق النساء شدید که هیچ دوا سود ندارد تسکین دهد و نماید جز باقی ادویه مفرده و مرکبه در علاج اوجاع مفاصل دموی مسطور شد حسب حاجت از انجا اخذ نمایند **اقوال اکابر شیخ** میفرماید که در علاج مفاصل حار واجب ست که معالجه بچیزهای سرد و مرطب از قبول کمال ابا نماید و مواکه و لطوخات و نطولات و قیر و طیات کنند و ریاضت باعتدال نمایند و استحمام آب شیرین سازند بعد از انکه بر اطراف آب سرد در خانهٔ اول حمام ریخته باشند و آبزن نیکوم استعمال کنند بعده در آب سرد دفعةً در آیند و بر پای آب سر و بر نزند و باید که سر ما و اورا بچیزی نمایند که دران گرمی بسیار نباشد مثل شربت ورد و سفرجلی مسهل و این دو اجید ست و دران اوراره تسکین وجع ست بگیرند مغز تخم خربزه و مغز تخم خیار و مغاث و سورنجان سفید هر واحد یکدرم و افیون ثلث جزو همه را سوده آمیخته چهار درم باشکر چهار درم بخورند که حاضر النفعست **اطلیه** بدانکه اطلیه بر دو قابض مثل صندل گاهی الم پیدا کند بلکه احتیاج بمفتر و لین بود و ایذا بمبردات بسبب تمدید آن بود انچه مرخی باشد مثل میفتج و روغن گل قیر و طی استعمال نمایند و گاهی بر موضع خرقهٔ مبلول بسرکه می نهند و از مجربات آب برگ فی تازه هست که چون بدان طلا کنند در ساعت درد ساکن گردد و ایضاً باوطه را بار یک سائیده خوب بجوشانند و ساعتی طویل بدان نطول سازند و اگر تحمل سبردات نباشد بتکثیف و تمدید درو کنند مثل آب کاسنی و آب عنب الثعلب و آب حی العالم و آب بقله یحیانی و خیار و کدو و مانند آن بعد آن بمفتر تضمید نمایند مثل سحوم و امثال آن و بنجه نیزه که آن تبرید و تلیین هر دو کند و آب اسپغول در تبرید قوی ست و ایضاً صندل و مانند آن و هرگاه درد ساکن شود باید که بردارند و دور کنند و آنچه در آخر بقایای ادویه مفاصل و نقرس حار نافع دانسته شد

که بگیرند صبر زعفران هر مساوی و با سب کرنب یا آب کاسنی بحسب مقدار حرارت طلا کنند و ایضاً قیروطی بروغن بابونه و ایضاً خیلون در روغن بابونه کذا آ
و استحمامات حار مضر ایشان ست و اما بارد گاهی نفع کند در روع و تقویت و تسکین وجع نماید مسهلات بگیرند هلیله زرد و ده درم و سورنجان و بنور یدالان
هر یک سه درم تخم کرفس و انیسون هر یک دو درم بشکر مقوم بسرشند شربت هر روز دو درم و ایضاً سورنجان ده درم سقمونیا یکدرم و یکدانگ کبابه سه درم شکر یطبرزد
سی درم شربتی سه درم و ایضاً سقمونیای محرق مطبوخ در مثل آب به ترش یا سیب تا آنکه بقوام آید و چون نعناظ شروع کند آنچه اندران باشد بگیرند و بگذارند تا خشک
شود و بگیرند ازان ده درم و از شکر طبرزد بست درم و از کباب سرخ سا نموده دو درم و هر دو را در جلاب آمیخته حبها سازند و در سایه خشک کنند شربت ازان هر روز
دو سه حب هر وقت و اگر در انجا ترکیب ماده باشد ایارج فیقرا استعمال کنند و شربت در باین ترکیب ایشان را نافع ست بگیرند عصاره گل بنفشج دو رطل عسل چهار رطل
سقمونیای مشوی او قیه و بپزند تا بقوام آید شربتی ازان دو رطل انجا تا سه رطل انجا راست ایضاً تمر هندی یا خیار شنبر در اب کاسنی و بادیان بخیسانند و اگر تپ نباشد مطبوخ
از هلیله و شاهتره و آلو و تمر هندی و فستین بحسب شایسته حال بسانند و ایضاً بنور یدان و سورنجان اغذیه بارده بحسب سه گونه سازند و هر یک را غذایی بدهند
مثل حصاضیه و بطون محمضه و سکباج لحم ابقر و اغذیه مجففه مثل کرسنه انتفاع یابند و واجب نیست که گرسنگی بسیار کشند و از فواکه بارده و خاصه آلو و سیب و انار و شفتالو
ایشان را خصمت داده اند و لیکن من مثل شفتالو و شمش و انچه در خون مائیت بسیار پیدا کند یکدره میدارم مجموعی گویم اگر وجع مفاصل از مره صفرا باشد باید که استفراغ
مریض را لابق نماید عقب استفراغ طعام و شراب که از ایشان لذیذ و تنقیه صفرا باشد مثل خربزه و سرمق و مار الشعیر و تربد سکنجبین کرده و سکنجبین با آب گرم و نمک و اندکی پیاز
و انگشت بدو غن کنجد آلوده در حلق و در نرقی چندان بمالند نمایند که در معده چیزی از طعام ماکول باقی نماند و بعد آن اغلاط صرف بنیر آمیزش چیزی از غذا خارج شوند
و این روز اول و سوم استعمال کنند و بعد ازان مطبوخی کز ان هلیله زرد و گل بنفشج و عناب سپستان و بنور یدو تمر هندی و نشاسته و سناو شاهتره و تخم کشوث دکاسنی
و فلوس خیار شنبر افتد باندکی سقمونیای مشوی و سورنجان و صبر هر واحد بقدر حاجت و مانند آن استعمال کنند و یا شربت در دکانر سکنجبین با آب و آب هندبا و آب بزرد
که در نوع دوم مذکور شد طلا نمایند و تنقیه علیل با غذیه ملطفه مثل مزورات معمول بکدو و شوم اشو اسفاناخ و قطف و بقله یمانی سازند و اگر در انجا تپ باشد باید که شربت
و تطفیه نوعی که در تپ صفراوی و امراض حاده مسطور ست بکوشند و مثل مار الشعیر و آب نارمار الخیار و آب بهندوانه و مغز تخم خیارین و لعاب بزر الوشیره تخم خرفه بهنه
تا آنکه حرارت تسکین یابد بعد ازان آب شاهتره و آب کاسنی و آب کاکنج و آب عنب الثعلب با مغز فلوس باید داد و چون مرض از چهارده روز تجاوز کند با بهای مذکور آب
بادیان بهفزایند و چون بست روز بگذرد و حرارت زائل شود و راب بقول مذکور و مغز فلوس کبدرم ایارج فیقرا اضافه نماید و چون کیموس تمام شود و منضج چیزی از مرض باقی نماند
مطبوخی که مذکور شد و ایضاً این حب در بند صفت آن صبر و هلیله زرد هر واحد یکنیم درم شحم حنظل چهار دانگ سقمونیا یکنیم دانگ عنصل یکدانگ سورنجان نیم
هر واحد یکدرم کوفته بیخته حبها سازند شربتی مذکور دهند و اگر معده ضعیف باشد جوارش سفرجلی ساده مسهل بدهند حب صفت آن بگیرند سفرجل بالغی یا اسفانی مشت
و زرشک پنجه درد و کاویده تخم آن دور کنند و دران یک اوقیه سقمونیای انطاکی پرورده قطع جدا کرده آنرا بپوشند و بنجلال مشبک سازند و بالایش خمیر آرد بپیچند و تنور متعادل الحرارة
بریان نمایند تا خوب پخته شود و خمیر آردی دور کرده و هاون سنگین با یک ساخته عسل کهنه گرفته بسرشند و در ظرفی برداشته وقت حاجت دو یا سه عدد بمقدار یکدانگ بشربت
آن سقمونیا از دانگی تا دو دانگ باشد بقدر قوت مریض بدهند و همین تدبیر استعمال نمایند تا آنکه چهل روز باتمام رسد و امراض حاده از چهل روز تجاوز نکند ابن الیاس
میفرماید که اگر وجع مفاصل و نفرس صفراوی باشد تنقیه بدن از صفرا بقی از اشیای مقی صفرا مثل تخم خربزه و برگ سفرجل و سکنجبین و آب گرم نمایند بعد ازان تلیین
طبیعت باین مطبوخ کنند بنای یکی پنج درم عناب سپستان آلو بخارا هر واحد بست عدد نشاسته شاهتره تخم کاسنی هر واحد پنج درم هلیله زرد شش درم تمر هندی ده درم
تخم کشوث سه درم هم را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید منفخ خیار شنبر تربجبین هر واحد پانزده درم بالیده بنشانند یکجب بنفشه یا مطبوخ خواکه یا مطبوخ
هلیله یا تنقیه کنند و هر سه جلاب با تخم کاسنی و بنفشه هر واحد سه درم عناب دو عدد باشد سفیده دو درم بدهند و یا بگیرند تمر هندی و شکر و تربجبین هر واحد ده درم و یا آب
انار بین بشحم آن افشرده هر واحد سه اوقیه شکر سفید ده درم تربجبین مثل آن و هند و غدا مغز دو دینوماش و بلیله بادام و اسفاناخ هر سه سازند و تضمید با ضمادهٔ بادهٔ مثل این
ضماد کنند اسپغول آرد جو زرده بیضه در دی شراب و غن گل سمادی خوب آمیخته ضماد نمایند ضماد دیگر نافع این مرض بنفشه طلاب خطمی هر واحد هفت درم باقی ابزا

همانست که در علاج مفاصل نوشتی در قول صاحب کامل گذشت لیکن در اینجا اصل السوسن عوض برگ سوسن ست و زرد بیضه بفت عدد و روغن گل و نیز و اخلو و سزاوار آنست که در استعمال اضمده سپرده اسراف نکنند و اما عذا اشتداد وجع و قوت مرض و تبرید و استعمال مخدرات باک نیست زیرا که ضرر وجع بیشتر از ضرر بسر مخدر ست و چون در وجع باشد باضمده حنی ره مثل نر قطونای مضروب بسرکه و جزاده که در و آب خیار در آب حی العالم ضماد کنند یا بقدر درم فلونیای رومی یا بزر شعثا بخوراند و تضمید موضع باستخوان کهنه سوخته و سورنجان و عدس و تخم خشخاش و برگ آن و تخم کاهو و پیچ آن نمایند در هر گاه درد بالکل ساکن شود و حرارت زائل گردد این ضماد استعمال کنند تا آنرا و جوارد و با قلا نطی نفته خشک شبت اکلیل الملک صندل سفید هر واحد ده درم همه را کوفته بیخته ضماد کنند و اگر بعد زوال درد و حرارت غائظی باقی ماند مشبت و اکلیل و بابونه و خطمی ضماد نمایند و بعض اطبا در ابتدای این علت نوشیدن شربت ورد مکرر جیل درم با سکنجبین ساده بست درم مبرف دو من نافع دانسته اند لیکن احدی را ندیدیم که ازین معالجه شاکر باشد بلکه شکایت زیادتی مرض میکنند پس اگر از تبرید قوی ذرا تجنب واجب حرارت مزاج چاره نباشد آب هندوانه و شیره خرفه و خیارین و سکنجبین بگلاب بدهند و غذا ماء الشعیر و لیکن این مرض از صفراوی صرف کمتر صادف میشود **نجیندی** گوید که اگر از صفراوی صرف نباشد فصد کنند و تنقیه صفرا بقیئات آن نمایند و هر صبح شربت نیلوفر یا بنفشه یا شربت حصرم یا سکنجبین بنوشند و غذا مثل ماء الشعیر یا نبو باشد بشیره خشخاش از تمر هندی ترش کرده با آب غوره یا سفاناخ یا کدو یا خیار و بعد نضج تلیین طبیعت بجقنهای لینه بمثل تر بنجبین و بنفشه و عناب و سپستان و چو کوفته نمایند بعده تنقیه مطبوخات یا نقوعات که در آن سنای مکی و هلیله زرد و عناب و سپستان و تمر هندی و شاهتره و کاسنی آلو و شمش و شیر خشت و تر بنجبین باشد و یا آب نارین مشحم و شیر خشت کنند و ادویه مسکن وجع مثل عدس و استخوان سوخته و سورنجان مساوی سوده سفوف سازند و سه درم بخورانند و این علاج مخدر مسکن الم ست مغز نان زرده بیضه با ندک تخم شوکران و افیون و یا بزر البنج مع زعفران طلا کنند باقی همانست که در قول ابن الیاس گذشت **ابن جزله** الله گوید که علاج مفاصل و نقرس حادث از مره صفرا باسهال در ابتدای وجع بمطبوخ یا شربت ورد مع سکنجبین مبرد کنند و تبرید مزاج بشربت ماء الشعیر و آب انار و شیره تخم خیار و شیره خرفه و لعاب اسپغول نمایند و از فصد حذر کنند و قصد بتر طیب بدن باید کرد و طلای عضو با آب بارتنگ و حنا و روغل و شیاف و مامیثا و فوفل و سفیدا و کافور و گل ارمنی و گلاب و آب حی العالم کنند و اگر درد قوی باشد با دو تیا فیون یا بزر البنج اضافه نمایند و یا ملحلب بسرکه آلوده نهند و غذا لعزوره ماش و اسفاناخ یا کدو و هندبا و کاهو بخورانند و اگر تب باشد از غذا منع کنند و تدبیر ملایم با مراض حاده پرواز ند و چون از دو هفته بگذرد و ببرودات کم کنند زیرا که علاج در آخر مرض مخالف اوائل آن میباشد **قرشی** در مختصر مینویسد که مفاصل صفراوی چون اکثر از دم صفراوی میباشد لهذا واجبست که در علاج آن نیز ابتدا بفصد کنند پس اسهال بمطبوخ فواکه مقوی بسورنجان و بوزیدان نمایند و از اطلیه در ابتدا بر مثل آب عنب الثعلب و آب کشنیز اقتصار کنند و در استعمال راد عات بارده افراط نکنند که گاهی کثرت آن مهلکست انجامد و چون مرض از چهارده روز تجاوز کند و حدت ساکن گردد تضلیل اعضا بطبیخ خطمی و سبوس گندم و بابونه و روغن بنفشه سازند و اغذیه و اشربه انچه در روی گذشت و هر چه در تب صفراوی بیاید باید داد و صبح و شب شربت آلو و بنفشه بلعاب بهدانه یا لعاب اسپغول اوان نیکوست و از مقیئات دو درم بیخ خرنبه یا سکنجبین با متعال کنند و آنچه مدرات تخم خربزه و خیارین در آمیخته پرسیاوشان و فوه الصبغ جوشانیده باشند شیره برآورده سکنجبین با شربت نیلوفر داخل کرده بدهند **محمد شی** شرح اسباب نوشته که تقدیم تنقیه بقی نمایند که بقول قرشی ایشان را نافعتر از اسهال ست زیرا که قلع ماده بغیر تحریک سخت کنند و در ان شرط نضج هم نیست و اطلیه که ادعیه در اینجا خوب نیست بسبب قبض و حبس مانع از تحلل انچه قرشی گفته که تقویت عضو بر وارد کنند تا ماده را قبول نکند مخصوص آن آنست که اگر ماده قلیل باشد و این ضماد جالینوس ذکر کرده هفت صبر سقمونیا سفید شیاف مامیثا از عفران هر واحد یک درم هر سه را در آب عنب الثعلب و آب کاسنی سبز ساییده استعمال کنند و دیگر مسکن وجع سفیداب را زرشیر گاو سوده طلا کنند و دیگر کاهو در آب عنب الثعلب سبز ساییده طلا سازند و کذا ملحلب آب کاسنی و کذا عدس مقشر در گلاب و آب کشنیز تر سوده نافع ست هر واحد ازین در تابستان سرد استعمال نمایند هر گاه گرم شود تجدید آن کنند و در زمستان گرم و هر گاه سرد شود تبدیل آن نمایند و دیگر که در آخر مرض مستعملست برگ کرنب جلنج کرده و با آن بسایند و زرده بیضه و اندکی سرکه و آرد جو در روغن گل اضافه کرده بر مفاصل نهند و از محکم اجتناب کنند الا بضرورت ضعف و در ابتدا آرایش جو بشکر با پست جو اقتصار کنند و قریب شراب نگردند **مؤلف** اقتباس مینویسد که او امثال وی قصد کنند و حجامت با شرط نمایند و بالای آن زلو بگیرند و بعد اصلاح دیگر

بمقتضیات صفراوی فرمایند وضماد سبزی که در تالابها بر سر آب بهم باشد و کلاسوار و کافور از همچنین برگ گلاب کاسنی و کاهو با لعاب اسپغول و سرکه کافور نمایند و نقوع آلو و هندوانه یا آب انار بین معصور شیخ آن دو نیم اوقیه با شربت آلو یک اوقیه و یا مارالقرع و یا مارالخیار و یا آب هندوانه و شربت انار بین چهار تولهٔ غذا آش جو با شربت نیلوفر و هندوانه یا اسفاناخ و قطف با برنج و روز هشتم جهت تلیین خیارشنبر شش تولهٔ بنجبین پنج تولهٔ گلقند چهار تولهٔ تمرهندی شش تولهٔ در آبهای مذکور بالیده روغن بادام داخل کرده بدهند و روز نهم شیرهٔ تخم کاسنی و مغز تخم تربز و تخم خیارین هر یک هفت ماشه لعاب بهدانه و ریشهٔ خطمی هر یک سه ماشه در گلاب و عرق بید مشک شاهتره هر یک شش تولهٔ بر آورده شربت بنفشه سه تولهٔ حل کرده بنوشانند و وقت دو پاس در شبانه روز ماش اسفاناخی خوراند و همین نمط تا روز پانزدهم دوا و غذا دهند تا سه سهل تمام شوند و تب نیز رفع گردد و بروز شانزدهم معلوخ هلیلهٔ زرد با اضافهٔ سورنجان دو درم و شربت ده درم بدهند و روز هفدهم سورنجان و ماشه در گلقند یکتولهٔ آمیخته بلیسانند و شیرهٔ کاسنی و خیارین هر یک هفت ماشه لعاب بیشه فضلی چهار ماشه در گلاب نیم پاو و عرق شاهتره چهار تولهٔ عرق بید مشک سه تولهٔ بر آورده شربت بزوری یارده تولهٔ هر یک و روز نوزدهم وقت شب بیست عدد سورنجان سه درم گل سرخ پنج درم سنا چهار درم سقمونیای شسته گل نفشه هر یک سه درم و نیم کتیرا یک درم شربتی سه درم بهمین نمط سه چهار سهل دهند تا نوبت نهم پرسد پس اگر دردی باقی ماند وقت شب این سه دهند پوست هلیلهٔ زرد و سنای مکی گل سرخ تربد بنفشه سورنجان هر یک پنج درم صبر مغسول آب کاسنی سبز یکنیم درم سقمونیای بریان چهار درم ایارج فیقرا دو درم کوفته بیخته بمغز تمرهندی جماسازند شربتی از دو درم تا سه درم و صبح در شیرهٔ قرطم سه تولهٔ و مغز بادام شیرین پانزده عدد خیارشنبر بست درم شربت سنا پانزده درم روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و فردای آن تبرید دهند بدین نوع طبا شیر دو ماشه در شربت سیب یکتولهٔ آمیخته بلیسانند و بالای آن شیرهٔ تخم خربزه و قرطم هر یک هفت ماشه شربت بزوری معتدل سه تولهٔ تخم ریحان هفت ماشه بقاصد اورو روز بهمین نمط هر شب جماخوراند و صبح شیرهٔ قرطم و غیره دهند. چهار پنج مرتبه تنقیهٔ کامل حاصل شود و درد رفع گردد اگر اندکی در درد باقی ماند و ضعف بسیار بود این دوای علویخان هندسورنجان یکماشه زهرهٔ خطائی عود صلیب کشنیز خشک گل کاسنی هر یک سه جبه مروارید بعرق کیوره سوده طبا شیر هر یک چهار جبه زعفران یکجبه در شربت بزوری یارده تولهٔ آمیخته بلیسانند و شیرهٔ تخم خربزه و خیارشنبر هر یک پنج ماشه در گلاب و کیوره و عرق بید مشک هر یک شش تولهٔ شربت سیب سه تولهٔ تخم فرنجمشک و بنفشه پاشیده و دیگر قوی تر سورنجان یکنیم ماشه انه هیل کشنیز طبا شیر عود صلیب دار چینی هر یک سه جبه مروارید و زمرد مسحوق هر یک چهار مرنج زعفران یکجبه در شربت انوره دو تولهٔ بلیسانند و شیرهٔ تخم کاسنی تخم خربزه و بادیان هر یک پنج ماشه در گلاب و کیوره هر یک شش تولهٔ شربت فواکه سه تولهٔ بدهند و روغن گل بادام مالیدن انفع اشیاست و همچنین سورنجان و مهاشه در جوارش عود ترش یا جوارش فواکه ترش علویخان نه ماشه خوردن و بدرقه گلاب شش تولهٔ نمایند.

علاج اوجاع مفاصل بلغمی

در ابتدا ابهلیج شربت و حب السوس عسل آمیخته قی کنانند بعده نضج ماده بمنضج بالغم نمایند و یا از حب السوس تخم کاسنی اهلیلهٔ زرد تخم خربزه تخم خطمی سورنجان بوزیدان جوشانیده گلقند داخل کرده منضج دهند و انیسون بادرنجبویه پرسیاوشان فوه الصبغ نیز بحسب حال در منضج می فرمایند و بعد نضج از مسهل بالغم و حب سورنجان تنقیه نمایند و یا از منضج مذکور سنا ترنجبین هر یک کابلی خیارشنبر افزوده مسهل دهند و در مسهلات این اوقات مخرج بالغم و مخصوص مفاصل مثل شحم حنظل و سورنجان بوزیدان و تربد و ماهیزهج و قنطوریون و جرارمنی و حب النیل داخل کنند و اگر وجع مفاصل نزلی باشد و بعد انجواب تحریک نزله اشتداد نماید مسهل حب ایارج استعمال نمایند و اسطوخودوس و گل بنفشه که منقی دماغ اند حضور در داخل کنند و بعد تنقیه استعمال معجون سورنجان بنسخهٔ یحیی بن خالد همراه مدرات و مالش روغن تارده و روغن حنا و روغن اوراق معمول است و معجون عشیه و اقراقی و سفوف سورنجان نیز مفید و سورنجان مضمض حبهٔ تخم خطمی عنب الثعلب و غیره و در انتهای محللات چون گل بنفشه و آرد جو و بابونه و اکلیل الملک و جعدار و غیر آن ضماد کنند و دیگر اقسام محلله مثل اکلیل الملک و بابونه و ثبت و خطمی مسیعده و مرکی و صبر و جندبیدستر و فرفیون و لعاب حلبه و بزرکتان و مانند آن انچه جامع تلیین و تحلیل باشد ضماد کنند و روغنهای گرم مثل روغن بید انجیر و ناردین و قسط و بادام تلخ بمالند و روغن بم و یا چربی شیر و روغن بابونه آمیخته مالیدن نیز خیلی مفید است

ذکر ادویهٔ مفرده مفید وجع مفاصل بارد سویدی مینویسد که ضمیران که آن یاسمین بری است و اختلاط مریم شیعه تعلیم صاحب اوجاع مفاصل بلغمی و خیر و بن تخم ماهو دانه نیم درم بعسل وضماد زیت که دران پوست نارنج پخته باشند و شرب سه قدح شبیع و بلوس در طبیخ آن و شرب تربد طلای روغن تخم مرکی کنار و روغن تخم عوسج القرع

مخلوط بوم زرده شرب و تضمید و تکمید باسطوخودوس و اندرین بروغن تخم نارنج یا گل آن و اکل نارجیل و بالای روغن آن هر واحد مجرب من مست و اطبای دیگر نوشته
که شرب روغن بید انجیر دو درم بجار العسل و اکل خردل مطبوخ بغرغره بادام و شرب برگ هودانه در شوربای خروس پیر پخته و کذا ریشه سپستان مزبی بسرکه و کذا فاغره و کذا اسارون
و کذا استاکه انفع الادویه در اوجاع مفاصل ست چه اخراج مواد از عمق اعضا میکند و کذا غاریقون سداب و تولوثات با کنجبین و کذا شوربای خروس بشیرینی مصطکی
و دارچینی و یا بقرطم و بسفایج پخته و کذا اکل ثوم و کذا با کنجبین عسلی و کذا اهلیله نیم درم با سکبینج نیم درم صبح دوقت خواب تا پنجروز و کذا عصاره پنجانگشت یک درم با قدری عرق
غاریقون از پشت غزال سیخته و کذا افرنیون سه درم با سکبینج و مقل ازرق هریک نیم درم و کذا اطلیخ بیخ اذخر تا یک درم کثیر و **مضماد** برگ بید انجیر کوفته با تلخ پخته و کذا مهیه
سائله و کذا سندروس محلول بروغن کتان و کذا مرگین کبوتر و کذا پیاز در گس تنها یا بعسل و کذا بیخ قصب فارسی کوفته بسرکه سرشته و کذا جاوشیر و مویز بی تخم منقی سوده
و کذا بیخ قفاء الحمار مطبوخ در سفیدی و کذا قفاء الحمار و مثل او سورنجان و کذا عصاره او بسرکه و کذا تخم سداب مشوی آن کندش و یا بعسل و کذا خطمی بزر و کذا
عصاره حنه قوقا و کذا روغن آن و کذا اقنبیط او و جزه بادیان یکجزو با آب صبر تازه سرشته و کذا پشک شتر و کذا آب برگ خرزهره و کذا راتینج و کذا ابن عرس سوخته بسرکه
آمیخته و کذا عصاره تنجان با نمک و کذا خطمی و پیه مرغابی و کذا حروف کوفته با آرد خشکاره آمیخته بشراب سرشته و کذا آرد حلبه با آب کرنب سرکه سرشته و کذا مقل ازرق
و تخم بطم و علک البطم و کذا استنجان سوخته و اشق و کذا اسفناج با خطمی و سورنجان و آرد جو یا بسرکه و کذا زرده بیضه و روغن گل و تخم خطمی و روغن بادام تلخ و کذا
روغن ارقوم و نوشادر و کذا پشک بز با نمک طعام یا بعسل و کذا ترمس سوده بسرکه سرشته و کذا شونیز و کذا عصاره قنطوریون دقیق و آرد ترمس و کذا انافیا و کذا اصل
و سداب و کذا دماغ نرگاو و بروغن گل آمیخته و کذا نمک طعام و آرد گندم و عسل **شرب و ضماد** زراوند مدحرج و کذا مقل الهیود دو درم و کذا عاقرقرحا
و کذا سداب تنها یا با نصف پخته و کذا ریوند و کذا اشق یک مثقال و کذا نصف تنها یا مطبوخ بزیت و کذا شیطرج تنها یا با عسل و کذا ابریشم کابلی کرنب خطوبت
فضلیه از مفاصل ست و کذا از خست روی و کذا پیه روباه و کذا اقنه بعسل و کذا عنبر و کذا علک البطم و کذا دارشیشعان و کذا اشی ران و کذا انزروت و کذا عود صلیب
وفطول طلیخ کرنب و کذا آب کبر تی و کذا طلیخ کشوث و کذا طلیخ کمون **وجلوس** در طلیخ خرگوش زنده در آب گرم انداخته سر او پخته و خایق بسیدروکلویا
یا پای و امساک حجر مغنیطس در دست و ابس فنک هر واحد نافع اوجاع مفاصل بار دست **ذکر بعضی تراکیب از تصانیف متاخرین خوردن روغن بید انجیر**
سه چهار ماشه با مطبوخ مناسب و یا با عرق بادیان بجهت وجع مفاصل بلغمی تجربه رسیده **دیگر** با دنجان با بریان کنند و شق نموده قدری زرد چوب و نمک سوده
بران پاشیده به بندند که درد و ورم را زائل کند **دیگر** ثوم بریان بروغن گاو نیز مجرب ست **دیگر** ضماد خایا با برگ بید انجیر برای مفاصل و وجع رکبه مجرب ست
دیگر خوردن ساگ پنوار در روغن پخته مجرب نوشته و کذا ست لوبان یکماشه خوردن مجرب **دیگر** خوردن سنای مکی سه ماشه بسبیل مداومت جهت مفاصل
و ریاح بواسیر سود دارد و بعضی استعمال او با عسل مجرب نوشته اند **دیگر** که در تسکین اوجاع بارد قوی الاثر و معمول ست لوبان با آب سائیده نیمگرم بر عضو الله
و با آنش تکمید کنند **دیگر** برای وجع مفاصل که حس و حرکت باطل شده باشد بسیار مفید ست بول سیاه اول روز یک سرخ در برگ تنبول بخورند روز دوم
دو سرخ و چند روز بر این ادامت نمایند **دیگر** سورنجان بوزیدان مصطکی گل سرخ هر واحد یکماشه سنای مکی سه ماشه سوده بخورند بالایش شاهتره تخم کاسنی
بیخ بادیان هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند سه تولچه داخل کرده بدهند **دیگر** سورنجان مصطکی هر یک ماشه سوده بگلقند دو تولچه سرشته با اسطوخودوس
چار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده نبات یکنیم تولچه تودری چار ماشه پاشیده بخورند **دیگر** برای ورم پای و جمود صدر از نزله بلغمی اسطوخودوس چار ماشه
سورنجان دو ماشه اصل السوس سیاوشان هر یک چار ماشه بعرق شاهتره یا آنقار جوشانیده گلقند دو تولچه **دیگر** بعد تنقیه برگ سداب با دیان هر یک ده عدد
سورنجان پودینه جوشانیده گلقند **دیگر** سورنجان بوزیدان خارشتر بابونه هر یک چار ماشه جوشانیده شربت دینار دو تولچه **دیگر** تخم کرفس انیسون گاوزبان
عنب الثعلب هر یک چار ماشه سورنجان گل سرخ هر یک دو ماشه جوشانیده گلقند دو تولچه داخل کرده **دیگر** معجون سورنجان خورده بعد آن با دیان شش ماشه
اصل السوس چار ماشه پرسیاوشان شش ماشه گل سرخ چار ماشه جوشانیده گلقند دو تولچه داخل کرده بنوشند **دیگر** که بعد تنقیه معمول ست سورنجان نیم مثقال
بوزیدان مصطکی هر یک نیم درم هر سه را سائیده در گلقند دو تولچه آمیخته با عرق خارخسک عرق گاوزبان و عرق خارشتر هر یک هفت تولچه شربت معمول دو تولچه

تا هفت روز بخورند و دیگر که بغایت مجرب نوشته سورنجان هفت درم زیره سیاه بریان پودینه هر یک دو درم فلفل یکدرم قند سفید دوازده درم کوفته بیخته
شهر بتی سه درم بگلقند دو تولچه دیگر که در ساعت نفع کند زنجبیل سورنجان هر یک یکدرم صبر دو درم شهر بتی دو درم دیگر برای مفاصل بعد تولچه بادیان اسطوخودوس
سورنجان هر یک چار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دو تولچه دهند و برای شیر بچه دایه مقرر کنند و دیگر مسهل بعد نضج در مفاصل بارد بدهند بادیان پنج
پنج کاسنی سورنجان پرسیاوشان تربد موصوف هر یک چار ماشه عنب الثعلب پنجاشه مویز منقی ده دانه زنجبیل دو ماشه سنا ماشه جوشانیده فلوس خیار شنبر شش تولچه
گلقند چار تولچه روغن بادام چار ماشه داخل کرده بنوشند روز دوم اطریفل کشنیزی یکتوله خورده بالایش شربت بزوری بعرق شاهتره و عنب الثعلب حل کرده بدهند
باز سورنجان اصل السوس بادیان هر یک چار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دو تولچه داخل کرده دهند و بعد دو مسهل بجای سورنجان گل خطمی کنند اگر اسهال
زیاده شود و اگر بعد سه مسهل قبض طبع باشد سورنجان بویدان سوده بگلقند مرشته بخورند بالایش عرق عنب الثعلب ق خا شتر عرق شاهتره بنوشند صبح وقت
خواب شب حب برد الساعة بخورند **حب برد الساعة** که مسهل اخلاط غلیظ از مفاصل و اعماق بدن هست و در وجع مفاصل و نقرس و عرق النسا و وجع الورک
بعد یل صبر سقوطری سورنجان پوست هلیله زرد سنای مکی مصطکی رومی مساوی کوفته بیخته بروغن بادام حریف کرده جهار سازند شربتی دو درم وقت خواب با نیم گرم
حب هندی جهت درد مفاصل و نحو آن هلیله هلیله آمله سه سه هر یک پنجاشه گوگل هموزن همه بکوبند و چار ده گولی ساخته یکی بازان هر روز بخورند و روغن بادام خورند
و حب مسهل هندی که امراض اعضای سفلی و در دفتر من و رکند در ذکر ادویه هندیه فالج بلغمی مسطور است. و دیگر که وجع مفاصل و ضربه و باد دفع کند از بیاض قبله گاهی جوم
سبوس اجوائن و بیخ سهجنه و سیدهٔ ماش مقشر و قند سیاه کهنه هر یک چهار دام حبوب بقدر نیم دام بسته یک حب نهار بخورند و مرغ مسخ نخورند و بر آتش دست نگذارند
تا هفت روز **حب کچله** که برای ادجاع بارده مزمنه مجرب است و شوهی و دیگر امراض بادی و بلغمی مثل فالج و لقوه را سخت نافع کچله را بریخ حنظل فلفل گرد هر یک
دو دام کوفته بیخته در عسل با شکر نیم پاو قوام نموده بسرشند و بقدر نخود یا قدری کلان ازان جهار سازند یک حب یا دو هر روز با آب بخورند و طریق مدبر کردن کچله اینست
که کچله را اول در آب یا شیر تر کنند چون نرم شود مقشر کرده بقدر ناخن تبر اشند و خشک ساخته بکوبند و بکار برند **حب اسکنده** معمول و مجرب اطبای هند جهت وجع مفاصل
دو روز انو و پشت بعد تنقیه برین دوامست نماینده سورنجان موصلی سیاه دار فلفل اجوائن پیلو سنا هر یک سه ماشه مویز منقی پنجاه گوگل نیم سنگ هر
دو دام کوفته بیخته باقت سیاه کهنه برابر اده یه جهار بقدر کنار بانجی بند زند خوراک یکحب یا زیاده علی قدر شخص **حب بارهه** برای درد مفاصل و انو و پشت فلفل اجمود
دار فلفل بای بڑنگ دیودار سورنجان شیرین چیته بادیان نمک سنگ فلفل مویه هر یک دوازده درم تربد موصوف بدارهه پوست هلیله زرد پوست بلیله آمله زنجبیل هر یک
هشت درم کوفته بیخته با جلاب قند سیاه کهنه حب بقدر سه درم بندند هر روز یکی ازان بخورند **ایضاً** برای درد مفاصل سورنجان شیرین بڑنگ کابلی هر واحد یکتوله
زنجبیل مقل اسکنده بویدان بدارهه موصلی سیاه هر یک شش ماشه شیطرج فلفل گرد زیره سیاه هر یک سه ماشه مویز منقی برابر اده یه همه سا کوفته بیخته با مویز صلایه کرده حب
بقدر کنار و شتی بندند و یک صبح و یکشام خورند **ایضاً** بدارهه اسکنده تربد موصوف هر واحد یکنیم تولچه فلفل دار فلفل فافلمویه هر واحد یکتوله زنجبیل سورنجان شیرین بادیان
هر یک پنج ماشه شیطرج نانخواه هر یک شش ماشه قند سیاه کهنه پاو آنار حب سازند خوراک حسب مزاج **ایضاً** از عمل اطبای هند برای درد بند ها و تمام اعضا و استخوانها
که بهندی ٹھر پھوٹن گویند پوست هلیله زرد هلیله سیاه بادیان فلفل دار فلفل کابلی زیری سفر کنجده هر واحد یکجزو مویز منقی پنج جزو حب سازند دو درم هر روز بخورند
حب سم القاز جهت وجع مفاصل معمول بعضی اطبا سم القاز سفید شش ماشه سورنجان سفید شیرین یکتوله آب لیموی کاغذی هفت دام کهل کنند باد و شیره
کنائی خورد کهل نموده حب بقدر فلفل گرد بسته یکی هر روز بخورند تا بست و هفت روز و از آب سرد و دال مونگ پرهیز نمایند **حب مهمال** از تجربات حکیم فرزند علیخان
که در مفاصل بلغمی نفع آن بصحت تجربه پیوسته سورنجان تلخ ایاوه تربد بیخ سنای مکی افسنتین نمک سانبهر شحم حنظل اجمود هر یک شش ماشه اول اجمود را در آب گرم انداخته
مالیده در آب وجله او به کوفته بیخته حب برابر موثمه بندند اگر مفاصل از چهار سال بود جمله نه بخورند و اگر از دو سال باشد نصف خوراک آن بوقت شب قدری تا
آب گرم دوائی که در هندی جوگراج نامند و ازان در جمیع مفاصل بارد جهت دار فلفل چوکی پیلو اسوا چیتر کچله هر یک پاپه یا بڑنگ اندرجو بیخ شیر
بهاره نگی پنج سرشف جوالکار کچله پیلو اجمود فلفل گرد و مروارید سیاه هر یک چهار درم تربد پاسخ و شش درم گوگل یک سیر جمله را کوفته بقدر سه درم فلوله با بندند و یکی صبح

دیگی شامخ نخورند و از جمیع ترشیها و چیزهای بادی پرهیز نمایند **روغن ورق** که برای درد مفاصل بارد مجرب و معمول است برگ حنا و نازبو و دهتوره و آک سه جزو ارنڈ و سنبهالو و مکو و گاهی برگ نوم عوض مکو کرده میشود جمله برابر گرفته آب برآورده و بهمچند آن روغن کنجد آمیخته بجوشانند و آب برگها و روغن کنجد اگر هر یک پاو آنار باشد اسبند و تخم شبت هر واحد یکتوله اجواین ششماشه دران انداخته بسوزند وقتیکه روغن بماند و آب بسوزد و صاف کرده افیون دو ماشه سورنجان تلخ یکتوله سابیده آمیخته نگهدارند و نیمگرم بمالند **سفوف سورنجان** که برای درد مفاصل اکثر بعمل آمده سورنجان هفت درم گل سرخ سنای مکی هر یک پنج درم پوست هلیله هلیله زرد و تربد بموصوف مغز بادام شیرین مصطکی رب السوس هر یک سه درم زعفران یکنیم دانگ قند سفید ده درم شربت انار دو درم تا چهار درم دگاهی وزن هلیله و تربد هر یک چهار درم کرده میشود و در نسخه حکیم اکمل خان پوست هلیله کابلی بویزیدان هر یک پنج درم پوست بیخ کبر برگ حنا هلیله سیاه هر یک سه درم سقمونیا یکدرم عوض هلیله زرد و تربد بموصطکی و رب السوس ست و وزن سنای مکی ده درم و مغز بادام و قند سفید هر یک پنج درم و زعفران سه درم شربت دو درم **دیگر** که جمیع اقسام مفاصل را نافع بخشد سورنجان بادیان هر واحد یکنیم ماشه زعفران سیر سرخ قند سفید سه ماشه با آب سه برنجوزند **شربت مفاصل** پوست بیخ کبر پوست بیخ بادیان هر یک بست مثقال تخم کرفس بادیان انیسون ناخواه ماهیزهر سورنجان هر یکده درم پوست بیخ کرفس بست درم قند سفید یکسیر بطریق معلوم بپزند **ضماد نافع** درد مفاصل بارد و بعد تنقیه معمول نخبیل قسط تلخ سورنجان هر یک دو درم جوزبوا نصف عدد افیون یکماشه ادویه کوفته بیخته بروغن بابونه یا روغن حنا اگر نباشد بروغن کنجد آمیخته بمالند و ضماد کنند و اگر عذبه و گلنار و قرظ در آب قیصوم تازه سرشته و یا برگ مورد تازه و مصطکی و کندر و اقاقیا و عصاره قطر اثیمث هنگام احساس بهادی رجع چهار انگشت بالاتر از موضع آن ضماد نمایند در منع صدوث رجع مفاصل بلغمی مجرب سویدی ست **ضماد هندی** که بحبت رجع مفاصل مجرب بمغز تخم ارنڈ باش سیاه میده چوب پهکر مول کوٹ تلخ دیودار مغز پنبه دانه کلتهی کنجد سیاه سرو الی اڑسٹ جو مقشر تخم سرس مساوی کوفته بیخته با آب پخته ضماد نمایند **ضماد مجرب** حکیم کمال الدین حسین حبت درد مفاصل و عرق النسا و رجع الورک بارد بگیرند پشکل بز سرخ یکرنگ که چندروز اول او را داده علیه خورانیده باشند و بار و غن سداب روغن زیتون حل کنند و اگر روغنهای مذکور موجود نباشد بدل آن روغن بید انجیر گنند و قدری آب و سرکه اضافه نموده بجوشانند که چون مرهم شود بعد ازان بر موضع رجع ضماد کنند و برگهای بید انجیر را بر روغن مذکور آلوده بر بندند و صبح بحمام رفته بشویند **عرق** موصوف قندر علیخان که بحبت ادجاع مفاصل و مضم و باه یکتاست منقول از بیاض استاد علیه الاعتماد بادیان اجوائن پوست هلیله زرد بیک پیاله یک شهر آثار یا دو بالا پوست هلیله کاکرانسگی هیل تج پتج هر یک نیم آثار کمیلا یکسیر آثار تلسی پاو سیر در بست و چهار آثار آب تر کرده بعد یکشبانه روز چهار ده آثار عرق کشند شربت یکدام پخته در نسخه دیگر بهکر مول بجای پوست هلیله است و ملهی عوض تلسی **مطبوخ** منضج ماده رجع مفاصل و عرق النسا بادیان اجوائن بویزیدان هر یک سه ماشه در نخبیل دو ماشه بادیان بیخ بادیان بادرنجبویه گاوزبان هر یک پنج ماشه سویر منقی بست عدد افیون چار ماشه گل بنفشه هفت ماشه حسب الحال نه ماشه نیمکوفته جوش داده گلقند چهار تولهٔ مالیده صاف نموده بنوشند و بعد منضج اجزای مسهله افزایند یا مطبوخ سورنجان هندی **مطبوخ سورنجان** که در ادجاع مفاصل مستعمل سورنجان بادیان پوست بیخ بادیان تخم کرفس انیسون قنطوریون دقیق هر یک دو درم پرسیاوشان گاوزبان بادرنجبویه هر یک سه درم گل سرخ هلیله زرد هر یک چهار درم سنای مکی هفت درم جوشانیده صاف نموده گلقند ده مثقال تر نخبین بست مثقال دران حل کرده صبح بنوشند **نوع دیگر** اصل السوس بادیان بیخ بادیان تخم کاسنی هر یک سه درم تربد سفید سورنجان هر یک دو درم همه را در دو رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف کرده سی درم شربت بالیده بازصاف کرده بنوشند **مطبوخ هندی** نافع ادجاع مفاصل بلغمی مزاج و هم مفید بادفرنگ ست بدین اره اسکند هر یک یکتوله چوب چینی سه ماشه نبات یکتوله در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند صاف کرده صبح بنوشند و همین قدر شام **معجون سورنجان** بنسخه یحیی بن خالد که در ادجاع مفاصل همواره معمول ست سورنجان ده درم سنای مکی پنج درم اسارون نخبیل زیره سیاه دارفلفل هر یک دو درم با عسل سه وزن بسرشته شربتی پنجاشه **نوع دیگر** بنسخه هندی نافع ادجاع مفاصل و نفیه تنقیه بین الناشیست سورنجان شیرین هفت درم سنای مکی پوست هلیله زرد هر یک سه درم اسکند تربد بموصوف هر واحد دو درم زیره سیاه شیطرج اسارون نخبیل دارفلفل برگ حنا بباره هر واحد یکدرم عسل سه چندان کرده **معجون سنا** مجرب برای ادجاع مذکوره سنا نیم رطل انیسون بادیان هر واحد هفت درم کوفته بیخته

بروغن گاو دوازده درم لت کرده بیک نیم رطل عسل و شکر بالمناصفه بقوام آورده بسرشت خوراک سه درم **معجون عشبه** که ادجاع مفاصل و علل اعضای تناسلی
وجمیع امراض بارد و مانع را نافع است عشبه مغربی بست درهشت درم دارچینی سورنجان هریک پنج مثقال شقاقل عود هندی اندرجو مصطکی زعفران عاقرقرحا
هر واحد یکمثقال جدوار قاقله صغار و کبار قرنفل خولنجان زنجبیل بوزیدان هیل سادون سنبل الطیب وچ سازج کبابه دارفلفل همن سفید درنج بسباسه جوزبوا فلفل گرگیر
دودرم عنبر اشهب مشک خالص هر واحد یکدرم ورق طلا ده عدد ورق نقره بست عدد نصف عشبه را دوازده رطل آب بجوشانند تا چهارم بماند صاف نموده
نصف باقی را با وزن دیگر قند بیخته باسه چند آن عسل مصفی مقوم آب مذکور بسرشت شربت از یکدرم تا دودرم و در نسخه دیگر از عود تا عاقرقرحا نیز هریک دو مثقال است
و عشبه بست و هفت تولهٔ **معجون چوچینی** تالیف حکیم علی که بعد تنقیه نافع دردمفاصل بارد و دافع ضعف قوی و کسل و محسن رنگ جست چوب چینی بست تولهٔ
مصطکی عود غرقی زعفران هریک پنج تولهٔ دارچینی سنبل الطیب سورنجان شیرین ماوچ اشنه قرنفل دانهٔ هیل فلفل گرد دافلفل بوزیدان جند بیدستر زنجبیل شیطرج گل میخ
زیرهٔ سیاه انیسون خولنجان جوزبوا بهمنین هریک سه تولهٔ مشک یکتولهٔ عسل سه چند و اگر جند بیدستر هیل پیدا نشود بدل آن جدوار اران از ند خوراک تا دو مثقال
اقوال افاضل مصنف اقتباس نوشته که اول بطبیخ تخم شبت و تربد پوست سیاه که بالای اصل السوس میباشد و جوالقی هریک نه ماشه بگلاب سه تولهٔ
نوشانیده قی کنانند چهار روز متواتر تا حاجت بمسهل نشود و الا این منضج دهند اصل السوس انیسون از خر هریک پنج ماشه سورنجان شیرین عنبر الثعلب دو درم بسفایج
هریک هفت ماشه قنطوریون دقیق صعتر تخم کرفس یکیک سه ماشه انجیر زرد پنج عدد مویز منقی دو تولهٔ گاوشنه عسلی سه تولهٔ و غذا دنبیر و نخود اب بامرغ فتسلط و وقت شام
نان باشد با می مرغ دهند و بعد چهار ساعت بگذرد اگر منضج و رقارورده پدید آید تنقیه بسعب سورنجان و یا منقی دیا صبر و یا شیطرج فرمایند مع اضافه انجدان رومی سهماه درم
مسهل دهند و الا بحالت حصول منضج شربت اصول چهار تولهٔ روغن بید انجیر مرکب باشه و ماهیزهر هریک سه ماشه در منضج اضافه نموده سه چهار روز دیگر نوشانند
تا حصول منضج پس تنقیه نمایند وجهی که در قول صاحب حاوی بیاید نیز جهت تنقیه ستوده است و بدغات تنقیه نمایند و پی در پی نکنند تا ضعف پدید نیاید منضج تا
میان مسهلات میداده باشند وجهت تحلیل این ضماد گذارند تخم شبت با بونه تخم بادیان خطائی تخم خطمی بیهه مرجه بیدستر فرفیون لعاب بابونه کتان هریک یکدرم
ورد خمیای گرم مانند روغن بابونه و شبت وغیره بمالند و از خوردن فواکه جلبه و لبنیات و نوشیدن آب سرد و اجتماع و اتفاق شهوت احتناب نمایند و بعد یکماه
این مارالاصول را مهیا سازند پوست تخم بادیان و کاسنی و کرفس از خر هریک پنج ماشه پوست تخم کبر هریک یکمثقال هرسه انیسون بادیان خطائی قنطوریون صعتر
بوزیدان ماهیزهر هریک چهار ماشه سورنجان شیرین یکتولهٔ گاوشنه عسلی چهار تولهٔ قرطم تخم خربزه هریک یکنیم تولهٔ گلاب سه پاو بجوشانند که سوم حصه بماند بالیده
صاف نموده روغن بید انجیر ساده نه ماشه داخل کرده هر روز صبح تا ده روز بنوشند که بازنضج خوب حاصل شود و پس وقت شب جهی از جوب مذکوره بخورانند و صبح در
مارالاصول برگ سنا یکنیم تولهٔ تربد بیست درم اگر آبادی ریوند خطائی هریک پنج ماشه زنجبیل سه ماشه مویز منقی سه تولهٔ مغز خیارشنبر هفت تولهٔ زنجبیل شش تولهٔ شربت دینار
چهار تولهٔ روغن بادام نهت ماشه اضافه نموده بنوشانند و وقت شام غذا نان باشور با می مرغ دهند و صبح این تبریه دهند مسطکی سه ماشه در معجون سورنجان
نه ماشه آمیخته بلیسانند و بالای آن بادیان بادرنجبویه هریک هفت ماشه انیسون اسارون قنطوریون دقیق صعتر هریک سه ماشه اصل السوس پنج ماشه در گلاب
یکنیم پاو بجوشانند که بنیمه آید بالیده صاف نموده شربت بنوری حاره سه تولهٔ تودریمن نه ماشه کعک زده بنوشانند و وقت دوپهر غذا بدستور داده همین مسهل چهار تخ
مسهل دهند تا تنقیه از عمق بدن حاصل شود پس معجون سورنجان کبیر و یا معجون چوچینی حکیم معصوم علیخان با عرق چوچینی و یا ماه فرفیون دهند و در آبزن آنرا قم
نشانند و یا در آبزن علوی خان و یا صاحب کامل و ضماد راتم و روغن جوا صل بمالند و روغن زرد علوی خان در روغن سرخ حکیم اکمل خان که بتجربه بنده هم آمده بمالند
و انکبار به تکمیدات و سفوفات بکار برند صفت معجون چوچینی پوست هلیلهٔ کابلی و زرد و بلیلهٔ سیاه و آمله و دارچینی و بسباسه سنبل الطیب اسارون و زعفران
و قرفه و سورنجان شیرین و سعد کوفی و کندر و دارفلفل و زنجبیل و بادیان رومی و انیسون تخم شلجم و تخم زرک و بوزیدان و شقاقل و عود هندی همه برابر و چوچینی برابر
تمام اجزا کوفته بیخته باسه چند عسل قوام کنند شربتی سه مثقال صفت عرق چوچینی بگیرند چوچینی سه صد مثقال در ریزه ریزه نموده در پنجاه رطل آب صاف
طبخ نمایند تا سی رطل بماند پس بگیرند سنبل الطیب و گل سرخ و زرنباد و عود ترکی و خام و گاوزبان و فرفیون خشک با درنجبویه و قاقله السان العصافیر عشر یک

خارخسک کبابه چینی هریک پنج مثقال هلیان نانخواه دارچینی قرنفل جوزبوا بسباسه تخم ندکی همین شقاقل خصیة الثعلب هریک ده مثقال پوست ترنج سعد کوفی
خولنجان قرفه عاقرقرحا هریک شش مثقال صندل سفید تخم کرفس فلفله هریک پنج مثقال نعناع تازه برگ ترنج هریک یکقبضه ریحان تازه یکدسته مصطکی زعفران
هریک دو مثقال مشک تبتی یک مثقال عنبر اشهب دو مثقال نبات مویز طائفی هریک یکرطل همه اجزا را یکشب در طبیخ چوب چینی بخیسانند پس عرق کشند شربتی
هر صباح و شام دو پیالی نیمگرم آشامند و دو سه قدم راه روند که حرارت غریزی افروخته شود **صفت** عرق ماه فرفین تالیف حکیم عین الملک ماه فرفین یوم میس
خولنجان ناگکیسر بسباسه هریک نیم آثار چوبچینی یک آثار دانه هیل دو آثار سنای مکی سه آثار قرفه خصیة الثعلب هریک پاوسیر در عرق قندی سه سبو ترکرده بعد بست پاس
صندل سفید پوست ترنج و نارنگی هریک پنج آثار زعفران دارچینی هریک سه مثقال عود هندی قرنفل عنبر اشهب مشک هریک دو مثقال شربتی یک گلاس
صفت آبزن نیم الیمنج سیاه دسفید وج ترکی سورنجان تلخ بیخ کبر اکلیل زنجبیل سداب معتر مرزنجوش پوست خشخاش مغز تخم بید انجیر زیره سیاه نمک هندی گرگنند
هریک نه تولہ برگ شبت و کرنب و انگور و عشر هریک پاو آثار در آب شیرین اندر دیگ کلان بجوشانند که خوب مهر آگرد و پس گفتار نرنده دست و پا بسته بنشیدار زند
تا پخته شود صاف نموده روغن بید انجیر مرکب بست و پنج تولہ روغن بادام تخم هی تولہ اضافه نموده در دیگ کلان بنشانند که آب او تا گلو باشد تا یکپاس شسته دانند و روز
متواتر بعمل آرند و چون از دیگ بیرون آیند روغن خواصل بمالند **صفت** روغن خواصل که بنابر فیض الله بیگ تالیف نموده شد بسیار مفید افتاده بود عوامل
یکعدد و خفاش هفت عدد هر دو را در گلاب و آب باران بجوشانند که پیه تمامه بالا آید از دست بردارند و بگیرند روغن تسعه و بابونه هریک بست و پنج تولہ آب بقدر
حاجت بابونه بسباسه سنبل الطیب بوزیدان خولنجان زرنب کپور کچری زراوند طویل دارچینی عود صلیب زیره سیاه بیخ فی کهنه فوه زرد چوب ارمل هریک دو تولہ
قسط تلخ زنجبیل هریک سه تولہ مغز تخم بید انجیر سرخ سورنجان تلخ هریک هفت تولہ نیمکوفته یکشبانه روز خیسانیده بجوشانند که یکچهارم حصه آید بالیده صاف نموده
زعفران یکتولہ مصطکی سه تولہ جدوار یکنیم تولہ جند بیدسیاه میعه سائله هریک نه ماشه حل کرده بکار برند **صفت** آبزن علویخان بگیرند آب کبریت بست من
و اگر نباشد آب خالص و دران بابونه اکلیل مرزنجوش برگ غار اذخر برگ نارنج بهار نارنج اسطوخودوس بیخ نام گل یاسمین سفید وج ترکی فوه الصباغین بو دینه بید
و کوبی برگ صنوبر عشبة مغربی برگ سداب هریک دو کف بجوشانند تا ثلث آب برود صاف نموده ثلث وزن آن روغن نیت داخل کرده گرگ دیار دوباه
و یا کفتار و یا بزکوهی هر کدام که باشد زنده بسته درعین جوش دران اندازند تا هر اشود پس بعمل آرند **صفت** ضماد یکه در رود درم راد راول مرتبه نفع بخشد
سورنجان تلخ زعفران جدوار خطائی هریک چهار ماشه در آب برگ مکوه جدا جدا سائیده در سفیدی بیضه مرغ آمیخته نیم گرم نموده بدنها صل گذارند و برگ
شبت سبز گرفته در ماهی تابه نهاده بالایش سرپوش پوشیده بر آتش نهند تا پخته شود پس بروغن گل چرب نموده نیم گرم بر بندند صبح و شام **صفت**
روغن زرد نواب علویخان زرد چوب یک اوقیه اصل السوس سورنجان تلخ هریک نیم اوقیه دارهلدی ربع اوقیه ریوند خطائی یکنیم استار در چهار آثار آب شیرین
خیسانیده صبح بجوشانند که یک آثار آب بماند فرود آورده بدست مالیده صاف نموده روغن گل و بابونه هریک صد درم داخل کرده باز بجوشانند تا آب تمام
بسوزد و روغن بماند قرنفل سه درم سنبل الطیب دو درم میران چینی پنج درم سوده آمیخته نیم گرم بکار برند **صفت** روغن مسرخ فوه الصباغین باذ
وج ترکی زرنباد سلیخه سعد زنجبیل بی ریشه اذاقی دارشیشعان جوزبوا قرنفل سانج هندی هریک هشت تولہ نیمکوفته یکشبانه روز در چهار آثار آب
شیرین بخیسانند روز دیگر بجوشانند که بنیمه آید مالیده صاف نموده روغن کنجد روغن سرشف هریک دو استار داخل کرده باز بجوشانند تا آب تمام
بسوزد و روغن بماند صاف نموده در شیشه نگاهدارند **صفت** روغن علویخان مغز قلمگا و پیه بز هریک سه اوقیه بزرگ شمیلت هریک چهار درم کوفته بیخته آمیخته
بر سنگ سماق صلایه کرده روغن گل دو اوقیه را بر آتش گذارند و زراوند طویل دبزرالبیخ سفید هریک یک کف نیمکوفته بادویه سحوقه آمیخته در روغن انداخته
بآتش ملایم بپزند تا سوخته نگردد و چهارم حصه روغن بسوزد پس فرود آورده فرفیون صبر هریک یک کف سوده پاشیده کفچه بزنند تا یکسان شود
پس بکار برند **صفت** روغن خواصل نواب علویخان خواصل یک عدد سنبل الطیب بسباسه سورنجان تلخ بوزیدان خولنجان زرنباد جوزبوا
زراوند طویل عود صلیب زیره سیاه هریک دو درم قسط بحری قرنفل بیخ فی هریک سه درم زعفران پنج درم خفاش زنده دو عدد روغن تیوان

در دیگ سبی خلعی دار کرده گلاب نیم من آب دو من بر سر آن ریخته آتش زیر آن کنند تا روغن بالا آید بگیرند و استعمال نمایند و نسخه انکباب در قول شیخ بیاید **صفت** کما در اقلیم جاورس نپیده دانه کنجد هر یک نه تولهٔ نارجیل کهنه پنج تولهٔ در پارچه پرسنت دوتا بسته بکار برند **صفت** سفوف سورنجان علویخان و علاج وجیع مفاصل مرکب خواهد آمد و این نسخه نیز از دست سورنجان شیرین یکماشه کشنیز دو ماشه مصطکی نیم ماشه نبات برابر بخورند بعد ازان شیرهٔ تخم خربزه یکتوله شربت گاو زبان دو توله بنوشانند **ایضاً** مغز سورنجان دو ماشه بسفیدهٔ زنجبیل تر بدسفید رب السوس پوست بادیارزد هر واحد یکماشه مغز بادام شیرین هر یک دو ماشه تخم خطمی نیم ماشه سقمونیا یکنیم ماشه کتیرا گل مخرج هر یک یکماشه جملهٔ کشربت سنت و بالای آن شیرهٔ قرطم یکنیم تولهٔ تخم خربزه یکتوله شربت ورد یا بنفشه یا دینار تولهٔ بنوشانند **صفت** دوا نواب علویخان که بنام مرزا صادق علیخان تالیف نموده بود و موسی الیه همیشه در شب شراب می نوشید و صبح بنگ و افیون میخورد و حرارت و خرابی از طبیعت او نمیدید یک یک درم مفاصل یا درم درهم دو دست و پا پیدا شد اول تنقیه بقدر مقدار لایق هر دو دست کردند و بعد مفاصل یکهفته مسهل دادند بعد چند کاهش باقی مانده بنوشانند از استعمال این دوا در یکهفته صحت کلی یافت سورنجان شیرین یکدرم طباشیر دانه مهل عود مصطکی کشنیز خشک دارچینی هر یک نیم درم درم کوفته بیخته و شربت بنفشه قدر کفایت قرص کرده در ورق طلا یکعدد ورق نقره دو عدد آمیخته بلیسانند و بعد رقه بشیرهٔ تخم کاسنی و تخم خربزه هر یک دو درم در گلاب یا عرق بید مشک هر یک نیم تولهٔ شربت فواکه سه تولهٔ بنوشانند **ابو سهل** مینویسد که اگر این مرض از خلط بلغمی باشد بعد تلطیف آن بسبب شیطرج و حب منتن و حبیکه از تربد و غاریقون و ایارج فیقرا و تخم خطمی و سورنجان و ماهیزهرج و بزیدان و شیطرج و صبر و حرمل و فوه نمک هندی و اشق و جاوشیر و سکبینج ساخته باشند تنقیه نمایند بعد ده ضماد از بابونه و اکلیل الملک و حلبه و برگ کتان و برگ غار و حرمل و برگ کرنب و بیخ مغات و صمغ بعلم و روغن سنبل ساخته بکار برند و طلا مرتب از صبر دو درم و مر سه درم زعفران یکدرم برگ غار پنج درم قسط از اوند یک درم هر واحد سه درم کوفته بیخته بمفتح سرشته بعسل آرند و ایضاً طلای نخود تا سوده بآب کرنب سرشته نیکوست شیخ میفرماید که مفاصل یار و تریاق نیز نافعست و خصوصاً بعد استفراغ کردن تنقیه بمواد باقی بآهستگی و تحلیل آن نماید و تقویت جمیع اعضا کند و جلیست که اسهال ایشان بیاشامند تا نکنند بلکه مع سفر زیرا که اگر اسهال بالغم صرف کنند فی الحال انتفاع یابند و صفرا عود نماید و سیلان بالغم بسوی عضو دیگر کند و باید که مسهلات ایشان شدید الحرارة بسیار قوی نباشد که اخلاط را بگدازد و بسوی عضو مورد کند مثل آنکه از دو چند اخذ کنند سورنجان درین متهم کثیر النفعست بسبب اسهال و تلطیف بلغم باقی اخلاط و دوران فضلی دیگرست که اسهال قبض و تقویت کند پس بالین نفع ممکن نیست که فضول مجدد به بار دیگر آید اتفاق استفراغ بشود بر جمع کند و ایضاً با قوت دوای اسهال از سیلان در مجاری منع نماید و این فعل سورنجان خلاف سائر مسهلات و مستفرغات حاره است چه اکثر آنها توسیع منافذ کنند و آنرا واسع خوانند بلکه این سورنجان تضییق کند پس واجب بود که با مثل فلفل و زنجبیل و زیره مخلوط سازند گاهی باوی مثل صبر و سقمونیا برای تقویت اسهال او می آمیزند و بعضی ذکر کرده اند که در رجل الغراب فعل سورنجان است و دوران ضرر بعده نیست و حجاز منی نافع اوجاع مفاصل سست و از مسهلات معروفه حب منجاع و حب منتن سست و ایارج روفس عظیم النفع بعرق النسا و نقرس سست و حب النیل نیز نافع بود و ایضاً حب الملوک و بزیدان و ماهیزهرج و رعی الحمام و قنطوریون و حنظل و صبر و فاشرا و فاشرستین و حرمل و اشق و انزروت و مقل و تربد و عاقرقرحا و مسهل برقی و زنجبیل یکدرم فلفل نیم درم درم غاریقون نیم درم مغز قرطم دو درم تخم رجل الغراب سه درم شربت هر دو قیراط تا بست و چهار قیراط تا شش یا هفت مجلس اجابت کند **ایضاً** مازریهٔ سیاه زنجبیل سورنجان هر واحد یکدرم صبر دو درم کوفته بیخته و دو درم و نیم طباشیر شبت بجوزانند کذا فی الفوائد **ایضاً** بگیرند سورنجان و عنزروت و یارو غن بیدانجیر و عنزروت یکوزن یارو غن یکوزن تنها تا هفت روز و گاهی با آب شکوهنج و شبت مطبوخ اخذ کنند **ایضاً** بگیرند سورنجان بوزیدان و ماهیزهرج و فلفل و زنجبیل و انیسون و دوقو بعسل سرشته هر روز نخورند **ایضاً** بگیرند سورنجان هفت درم تخم حنظل ده درم و هر دو را در پانزده رطل آب بپزند تا سه رطل آب بماند شربت ازان هر روز نیم رطل با سه اوقیه شکر و این بسیار عجیب بست **مسهل خفیف** نافع اوجاع سنز سه درم سورنجان سه درم سوده بروغن صعتر بجوز آمیخته با آب شبت بخورند بغیر عنف اسهال کند و تخفیف بخشد و دوا اینکه هر روز استعمال نمایند تنقیه باو دارد کند کما فیطوس کما ذریوس حنظیانا تخم سداب هر دو را دو اوقیه کوفته بیخته هر روز یک طعام قبل یا بعد یا مع طعام سابق با سه اوقیه آب سرد نشتا بخورند و ایارج هرمس عجیب و عظیم النفعست کسی که در بیست چهار روز آنرا بخورد و مفاصل او را تقویت دهد و آن اخراج فضول کند اکثر تبعیق و او را پس عرق النسا بشود و چون او را م و اوجاع مفاصل هر سن گردد باین تدبیر منسوب بجنین انتفاع یابند بگیرند اهل خشکاش یکمیجه

ودراب آنقدر که بپوشد بآتش ملایم بجوشانند تا آب سیاه گردد وصاف کرده یکرطل ازان گرفته سه اوقیه روغن کنجد بران انداخته بنوشند و بران غذا حصر میبایست ورزند
ضمادات تضمید بسرگین گاو بسیار قوی ست در اوجاع مفاصل و پشت و زانو و گویا که او از بسیار ضمادات افضل ست **ضماد قوی** بگیرند
کهنه یکنیم رطل نطرون اسکندرانی یکرطل صلک البطم فرفیون هر واحد اوقیه ایرسا دو اوقیه آرد حلبه یکنیم رطل و ازان ضماد مرتب سازند و ایضاً متقل و جاوشیر و بیه گندنا
بسیار نافعست برای آنکه از مادهٔ خام در رکبه و مفاصل باشد **ضماد مصاص** نطرون دبق اشق نوره ازان ضماد بسازند و یا بگیرند فرفیون و مرده غن سوسن
سوده طلا نمایند **ضماد قوی** بگیرند بورق و عاقرقرحا مسک و مویزج و نوره و همه را آمیخته بعسل و اندکی سرکه بر مفاصل طلا کنند **ضماد جید** محلل اشق و حنفض مساوی
بشراب کهنه و زیت الفاق بآرد باقلا سایده ضماد سازند و ضماد بخاکستر عرطنیثا بسرکه و عسل بسیار عجیب ست و از اضمده نوعی جیدست که احتیاج بسوختن
آن برای تقویت عضو و تحلیل بقایا نیافتد و حاجت بدان بعد استفراغ تام باشد و ازان جمله این ضماد ست بگیرند ابهل و جوز السرو و دستنبوی سوخته مساوی
هر واحد یکجزو و شب یمانی سدس جزو و زاج سدس جزو و غرب السمک بقدر کفایت برای همه و یگیرند که در بسیار امراض بکار آید و تقشیر و جذب خارد استنبوان بوسیده از عمق
کند و استرخاء منفعت بین نماید بگیرند تخم انجره پاک کرده و زیدجلبه و فلفل و دارفلفل هر واحد ده مثقال اشق دوازده مثقال متقل و قردمانا و عود بلسان و کندر و بیه بیو
ورا تیانج هر واحد ده مثقال موم سه رطل زیت هشت رطل شیر انجیر و شتی هشت مثقال روغن سوسن مقدار یکه در گداختن ادویهٔ رطبه کفایت کند شراب فائق بقدر یکه در سر
ادویهٔ خشک کفایت باشد همه را آمیخته حل کرده استعمال نمایند و یگیرند که عرق النساء و درد دست و پا و وجع سائر مفاصل را فی الفور نفع بخشد بگیرند جلبه و در خرف گلی انداخته بران
عسل مقدار کفایت ریزند و بر آتش بجوشانند تا مراشود و نگهدارند و یگیرند مثل آن زفت معدنی سه رطل در وی سرکه خشک کرده سوخته دو رطل بوق یکنیم رطل صمغ جنوبی
و موم و کبریت و مویزج هر واحد یکرطل عاقرقرحا نیم رطل قردمانا یک قسط **مرو خات** و مثل این معنی ندکور روغن حنطل و روغن حنبد بیدستر و روغن خردل و روغن خروع و روغن
ست و روغن قسط بغایت نافع و خصوصاً با میعه و روغن حنطل مأخوذ از طبیخ عصارهٔ او بر روغن گل تا آنکه آب بر رود یا روغن قسط با حلتیت و ازمروخات نافعه روغن زیت
ست که در ان افعی پخته باشند و این صحت تام بخشد و ازین قبیل ست روغن خنافس بگیرند خنافس مذبوح دوازده عدد و آب برگ مرماحوز و زیت کهنه یک یکرطل
نرم او ند چهار درم حنبد بیدستر سه درم قسط سه درم همه را باهم بپزند تا آب بر رود و روغن بماند و از **نطولات** و درین باب اینست که مزنجوش و شبت و برگ غار و بابونه
و زیره جوشانیده نطول کنند و ایضاً انچه نفع بدان نماید بگیرند مفاصل و رکبه هست بجاریکه در هر جزو این سدس جزو حرمل کوفته داخل کنند و دران سنگ گرم کرده اندازند
و زیر جامه نجور بدان نمایند و در طبیخ گورخر که جمیع اجزای او دران جمع کرده بشبت و نمک و بزور و گندنا پخته باشند بنشانند و مثل اینست طبیخ کفتار و روباه و صفتاو
اینست که آب را جوش شدید دهند چندانکه دو ثلث آن کم شود و دران کفتار یا روباه زنده یا ذبح کرده مع خون آن اندازند تا منتفخ گردد و آب صاف کرده دران نشینند
و یا برین آب زیت اندازند و بپزند تا آنکه ممزوج شود و یا حتی که آب بر رود و روغن بماند و دران بنشینند و **استحمامات** مرطبه حاره ایشان را مضرست بسبب آنکه اخلاط را
بگداز ده توسیع منافذ کند مگر در آب چشمه ها و اما استحمامات یابس مع مالش بنطرون و نمک و اندفان در ریگ گرم و عرق آوردن برای ایشان نافعست **مسکنات**
حارهٔ لینه بگیرند جلبه و در سرکه ممزوج با آب بسایند و هر اربپزند پس عسل بران ریخته طبخ دهند تا منعقد گردد و بر صلابه مثل غالیه سوده طلا نمایند و خرقه کتان بالمضع
بسته دو سه روز بگذارند و تدارک خشکی آن بروغن گل سازند و این ضماد در ابتدای مرض و تزاید آن نیکوست و ایضاً در اورام حار و در بقایا العاب جلبه و بزرکتان با روغن
کنجد باهم زده مثل عسل غلیظ کرده طلا کنند و اگر ورشد بسیار نباشد بکرنب طبخ کرفس ضماد کنند و اگر قوی تر باشد بآرد ابهل ساد آرد جلبه و آرد تخم دیشراب
قلیل و بروغن خنا اندک ضماد نمایند و ایضاً خاکستر کرنب با قیر و طی چربی و روغن بابونه بسیار نیکوست **صاحب کامل** گوید که هرگاه وجع مفاصل
از برودت و مادهٔ بلغمی باشد باید که اول مریض را سه روز گلقند عسلی با بیکه دران زیره سیاه جوشانیده باشند بدهند و غذا از مخمود اب بزیت عسل سازند و تقلیل غذا کنند
و از فواکه منع نمایند در روز چهارم بقارورهٔ نگاه کنند اگر آنرا خام بینند با یارج فیقرا قرص دهند هر واحد یکمثقال کوفته بیخته با عسل سرشته تلیین طبع نماید بعد ازان
این ماء الاصول دهند صفت آن پوست بیخ کرفس بیخ باديان و قنطوریون هر یکده درم انیسون تخم کرفس بیخ اذخر فقاح اذخر سورنجان پوست بیخ کبر
کما ذریوس بوزیدان حب بلسان عود بلسان پوست سلیخه هر واحد سه درم جلبه پنج درم مصطکی سنبل الطیب فوه هر کدام دو درم شیدلج یکنیم درم مویز منقی بست و پنج عدد

در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل آید صاف نموده مقدار چهار اوقیه از آن با یک مثقال روغن بید انجیر چند روز به بندند تا آنکه آثار نضج پدید آید و خلط تا طیبت پذیرد و هر روز
راحت دهند و دران بر گلقند اقتصار نمایند و روز سوم بحسب شیطرج یا حسب رنجان تنقیه فرمایند و بعد استعمال با سفیدباج گوشت و باقلا تغذیه کنند و چند روز راحت دهند.
و دران ایام بر گلقند شکری آب نیمگرم قناعت نماید و اگر فصل تابستان باشد بعد غذا با شیای ملطفه مقطع بلغم مثل آب شبت و ترب و سکنجبین عسلی قی آورند و بعد تنقیه بدن
اضمده نافعه استعمال کنند و باید که از استعمال ادویه قوی الاسهال قبل از ظهور علامات نضج حذر نمایند زیرا که اگر چنین اتفاق افتد اجزای لطیف را خارج کند و غلیظ
باقی ماند و دران هنگام نضج او مشکل گردد و مدت مرض دراز شود و گاهی دران امر بعد صحت انجامد چه درین حالت خلط متحجر و متخالف میگردد. **صفت ضماد**
نافع وجع نقرس و مفاصل بارد زرا و ند طویل حب القار بنطیانای سی و می تفر الیهود هر یک واحد ده درم اشق زیره تخم کرفس کرمانی هر یک واحد درم همه را باریک سوده آب کرنب شسته
ضماد کنند. **طلای دیگر** بگیرند لعاب تخم مرو لعاب تخم ریحان هر یک واحد بست درم لعاب تخم کتان ده درم اشق صبر مر مکی زیره تخم کرفس هر یک واحد دو درم باریک سائیده
با آب کرفس سرشته ضماد نمایند. **طلای دیگر** بگیرند لعاب تخم مرو لعاب تخم شاهسفرم هر یک واحد بست درم لعاب بزرکتان ده درم افتیمون زیره قلقدیس مغز قرطم
سلیخه مغات هر یک واحد یکدرم نیجبیل چهار دانگ فرفیون نیم درم عدس یکنیم درم زعفران سه درم همه را باریک سائیده بزرد روغ بیخته و روغن موسن و روغن قسط و روغن
نارد ین هر یک واحد اوقیه پیه کبوتر بچه پیه خرس پیه شیر هر یک واحد اوقیه سرشته موضع را بارد و شیلم و آرد کرسنه بشراب سرشته ضماد کنند نفع کند و ایضا
بحمض و اشق مساوی بشراب کهنه سوده بزیت سرشته ضماد کنند و یا ضماد بسرگین گاو و پشکل بز و خاکستر کرنب باریک سوده بعسل سرشته استعمال نمایند و هر گاه
ضماد از عضو دور کنند آنرا بشویند و آبیکه دران با بونه و اکلیل الملک و شبت و قنطوریون و پوست بیخ کبر و حاشا و صعتر و پودینه و خند قوقی جوشانیده باشند بران
نطول کنند و اگر این ادویه بسر کریسیار تند جوشانیده باشند و بر موضع طلا کنند نافع بود پس اگر مرض با ستعمال این تدبیر ساکن شد فبها و الا بقاروره نظر کنند.
اگر دران نضج ظاهر باشد بحسب موصوفه برای این مرض که مذکور گردید بدهند و اگر علامت نضج ظاهر نباشد اعاده ما لا الاصول نمایند و لیکن دران اشیای سفوفه ملطفه
بحسب طبایعت مزاج مریض داخل کنند و همچنین روغنهای گرم بحسب مقدار کیفیت بارد و کمیت خلط غلیظ بران انداز ند و آن روغنها مثل روغن بادام تلخ و روغن
بید انجیر و روغن قسط و روغن نارد ین مرروغن بان سست و هر گاه خلط نضج و تلطیف پذیرد بحسب استعمال کنند و اگر این کفایت نکند مجونات ملطفه و مایارجات کبار
بکار برند و بعد ازان معاجین مسخنه چون تریاق و مثروذیطوس و مانند آن بعمل آرند و سزاوار است که تبدیل ادویه نمایند و این بهتر است که من اکثر درین امراض عفنی
ادویه مفاصل و فقرس و عرق النسا بعض ادویه را استعمال کردم و ازان منفعت بین ظاهر شد و در وقتی تسکین یافت و باز گردید و وقت دیگر آنرا استعمال نمودم و فائده
نکرد و تا آنکه مزاج احتیاج استعمال دوای دیگر افتاد و این امر دلالت می نماید بر آنکه گاهی ماده مرض مرکب از اخلاط مختلفه میباشد پس بعضی ادویه آنرا موافق می افتد و بعضی ازان
موافق نمی آید و لهذا اصناف این ادویه در نیجا و در مقام ذکر ادویه مرکبه بحسب کفایت بیان خواهم کرد و ادویه و معجونات مسخنه ملطفه قبل از نضج و تنقیه نباید داد و الا خلط
سفال و عسر الانحلال گردد و اما بعد نضج و تلطیف خلط و تخلخل عضویکه دران ماده محتقن باشد و حصول تنقیه بدین وقایت فلهذا ادویه مسخنه و معجونات قویه استعمال نمایند
که آنها استفراغ بقایا و تحلیل کنند و اگر سن و مزاج مریض و فصل موجود استعمال آنها واجب کند از غائله آنها ایمن باشند و بعد لک اسراف در استعمال آن نهانشاید بهر آنکه مثل آن
پیدا کند و اعضا را گرم و خشک نماید و گاهی به تشنج و حمیات حاده انجامد همچنین ایام استفراغ نباید کرد لاسیما چون مدت مرض دراز گردد و که این ازمان و ابطای آن زیاده کند
زیرا که استفراغ دائم اخراج اجزای لطیف خلط نماید و غلیظ ازان باقی ماند و در مفاصل متحجر گردد و تحلل نپذیرد و **بیان حبوب نافع وجع مفاصل از ماده بارد بلغمی صفت**
حب سورنجان ایارج فیقرا هلیله زرد هر یک واحد شش درم سورنجان بوزیدان ماهیزهرج هر یک واحد سه درم تربد بهشت درم مقل هفت درم مقل را در آب گند نا ترکرده او بدان
سرشته جهار سازند شربت دو درم و نیم. **صفت حب شیطرج** نافع اوجاع مفاصل و نقرس بارد و قولنج را سودمند است هلیله زرد ایارج و شیطرج هر یک واحد پنج درم تربد
هفت درم تخم خطمی فوه هر یک واحد چهار درم سورنجان و بوزیدان و ماهیزهرج هر یک واحد سه درم خرد او زنجبیل و بیخ و حاشا و صعتر و فلفل سفید هر یک واحد یکنیم درم تخم کرفس و تخم خواه
و انیسون هر یک واحد یکدرم صمغ را در آب کرنب تر کنند و بران پنج درم فانیذ انداخته در هاون خوب بسایند داده بدان سرشته حبوب سازند شربتی از دو نیم درم تا سه درم.
صفت حب مفاصل سورنجان بوزیدان خطمی هر یک واحد یکدانگ غاریقون صبر هر یک واحد نیم درم تربد مقل هر یک واحد یکدرم او بدیا سایند و مقل را در آب گرم نیکو ده بدان

وادویه سرشته جهاسازند در آب گرم بخورند **حب دیگر** هلیله زرد پنج درم صبر سقوطری پنج درم خولنجان بیخ هر واحد نیم مثقال افتیمون فلفل فلفل شیطرج دستمونیا نمک هندی هر یک ربع مثقال باریک سابیده با آب عنب الثعلب سرشته جهاسازند شربتی دو درم و نیم تا سه درم با آب گرم **حب دیگر** نافع وجع مفاصل ازیادهٔ بارد ایارج فیقرا چهار درم غاریقون دو درم فوه زراوند شیطرج سکبینج هر واحد یکدرم سورنجان بوزیدان ماهی زهره هر واحد نیم درم تربد پنج درم کوفته بیخته با آب کرنب سرشته حبوب بندند **حب** نافع ادجاع مفاصل بلغمی چون از یادهٔ بلغمی باشد و قولنج و درد پشت را مفید هلیلهٔ زرد و سیاه و آمله و سکبینج هر واحد چهار درم اشق تخم کرفس هادیان ناخواه صعتر شاهتره راسن جرمل سورنجان اسفید تخم حنظل نمک هندی هر واحد یکدرم جندبیدستر دو دانگ ارچینی زنجبیل قاقله بیخ زعفران سعد سلیخه هر واحد یکدرم و ثلث درم صعتر دوازده درم فانیذ سنجری تربد هر واحد ده درم سقمونیا سه درم همه را باریک سوده با آب گندنا که دران اشق و سکبینج را حل کرده باشند سرشته جهاسازند شربتی از دو نیم درم تا سه درم با آب گرم **صفت حب** لفظ نافع ادجاع مفاصل و عرق النسا و وجع ظهر و پهلو اسپرهلیلهٔ زرد صبر شیح حنظل حرمل هاهی زهره عنزروت جندبیدستر مقل سکبینج صمغ سراب جاوشیر لفظ سفید هر واحد یکدرم اده بهار یک کوفته بیخته صموغ را با آب گندنا تر کرده در هاون سوده با لفظ بیامیزند و ادویهٔ خشک بدان سرشته حبوب سازند شربت دو درم و نصف با آب گرم **صفت حب** برای جمع مفاصل هلیله بلیله آمله زنجبیل صعتر فارسی هر واحد چهار درم سانج هندی سیزده درم نمک هندی دو درم سورنجان سفید فانیذ سنجری هر واحد ده درم مقل پانزده درم مقل را در آب عنب الثعلب یا با آب کرنب حل کرده جهابقدر فلفل سازند شربتی دو مثقال **حب دیگر** جمع مفاصل و نقرس بارد را نافع و هاسورنجان چهار درم فلفل دو دانگ زنجبیل برگ پودینه کوهی زیره هر واحد یک دانگ کوفته بیخته بماء العسل بسرشند شربتی مثقالی **حب** سورنجان نافع این هر نوع و سورنجان ماهیزهره فوه شحم حنظل برگ کبر و خاشیطرج دارفلفل هر واحد دو درم غاریقون چهار درم تربد صعتر هر واحد ده درم نمک یکنیم درم انیسون صعتری هر واحد یکدرم فانیذ سنجری چهار درم همه را باریک سابیده با آب کرنب حب سازند شربت سه درم **حب دیگر** هیجیب هلیلهٔ سیاه بلیله آمله زنجبیل شیطرج فانیذ هر واحد چهار درم صعتر فارسی ششدرم سورنجان بست درم نمک هندی دو درم مقل پانزده درم با آب کرنب سرشته جهاسازند شربتی از دو نیم درم تا سه درم **نوع دیگر** هلیلهٔ زرد صبر سقوطری هر واحد دو نیم درم افتیمون چهار دانگ نیم شحم حنظل دارفلفل خردل سفید زنجبیل سورنجان هر واحد چهار دانگ نمک هندی نافل سیاه هر واحد یکنیم دانگ شیطرج هندی نیم مثقال سقمونیا یکدرم فانیذ سنجری یکدرم همه را باریک سابیده با آب کرنب سرشته جهاسازند شربت سه درم **حب دیگر** هیجیب هلیلهٔ سیاه بلیله آمله زنجبیل شیطرج فانیذ هر واحد چهار درم صعتر فارسی ششدرم سورنجان بست درم نمک هندی دو درم مقل پانزده درم با آب کرنب سرشته جهاسازند شربتی از دو نیم درم تا سه درم با آب گرم **حب دیگر** نافع صبر سقوطری پنج درم زنجبیل فلفل خردار فلفل هر واحد یکنیم درم حرمل هندی موج شیطرج هر واحد دو درم فانیذ سنجری چهار درم همه را باریک سوده با آب کرنب یا آب عنب الثعلب سرشته حب سازند شربت سه درم **حب دیگر** تربد هلیلهٔ زرد هر واحد هفت درم هلیلهٔ کابلی چهار درم سنای مکی ده درم قصب الذریره کتیرا غاریقون نمک هندی هر واحد یکدرم تخم کرفس انیسون هر واحد چهار دانگ سورنجان دو درم افتیمون یکدرم و ثلث حب السلاطین هفت عدد و اگر یافته نشود سقمونیای مشوی یکدرم یگیرند کوفته بیخته جهاسازند خشک سازند شربتی دو درم و نیم با آب گرم و شربت بنفشه **صفت معجون نافع** ادجاع مفاصل بارد سورنجان ششدرم پوست بیخ کبر خنادار فلفل زیره سیاه هر واحد چهار دانگ نوشادر نمک سیاه کف دریامیعهٔ یابسه هر واحد دو دانگ قرنفل زنجبیل هر دو واحد یکدرم سابیده بعسل کف گرفته بسرشند شربت بتدریج ابتدای مرض سه درم و چون علت قوی گردد پنج درم **معجون دیگر** سورنجان ده درم زنجبیل حرمل خنافلفل پنج درم هر واحد دو درم باریک سوده بعسل کف گرفته بسرشند شربتی سه درم **جرجانی** و ایلاقی مینویسند که اگر علامات بلغم و خلط خام ظاهر گردد اول نضج ماده بگلقند عسلی و آب مطبوخ بادیان یا آب بادیان طلب نمایند و یا چند روز مارالاصول هندبیدسته بجب سنتن وغیره تنقیه کنند پس ازان باقی ماده را مجدرات و مارالاصول پاک کنند و اگر فصل تابستان باشد و ازقی مانعی نبود اول ازهمه تدبیر قی کردن امر کنند و اگر مسهل حاجت بینند پس ازان مسهل و هنه بترتیبی که در قول صاحب کامل گذشت و اگر مادهٔ علت در ازپود و سختی صفرا با بلغم آمیخته بود و بیشتر چنین باشد مسهل سخت گرم نشاید داد و هیچ مسهل از ادویهٔ مخرج صفرا خالی نباشد بسیبی که در قول شیخ گذشت و باید دانست که در جمله ادویهٔ مستعمل ازین علت سورنجان از خاصیتی و فضیلتی نیکست و آن آنیست که از دو نیه دیگر منافذ ماده بگشاید و فراخ کند تا مادهٔ مرض بدان بگذرد و دفع شود لیکن آن منفذها چنان گشاده بماند و فضله که در بدن باشد دیگر بار دران منافذ فرود آید و سورنجان بعد استفراغ منفذها را قوت دهد و تنگ کند خلط فزونی و خلط دقیق را از سیلان باز دارد لیکن در ان دو مضرت هست یکی آنکه معده را زیان دارد و دیگر آنکه عضلهای مفاصل را صلب کند پس موجب تشنج و باختلاط

زیره و تخم بیل و فلفل از معده باز دارند و از پس او با دو یه بلیله و محلبه چون پیه مرغ و بطبر عضلها طلا کنند و بعضی اطبا استعمال جرم سورنجان نیکو دارند لیکن
نبات اورا بازیره و مانند آن پزند و استفراغ بطبیخ آن کنند **صفت** مسهل سورنجان درم بوزیدان سه درم ماهیزهره درم تربد چهار درم نوشادر دو درم کرفس
انیسون پوست حنظل هریک دو درم همه را درکنیم رطل آب بپزند تا به نیم رطل باز آید صاف کنند این شربت قوی باشد **صفت** حب قوی بگیرند تربد درم
شحم حنظل عصارهٔ قثاء الحمار ماهیزهره هریک دانگی و نیم قنطوریون دقیق سورنجان مقل هریک دو دانگ فربیون یک دانگ این یکشربت بود **صفت**
حب ضعیف سورنجان نیم درم صبر یک درم سقمونیا یک دانگ **صفت** حب سورنجان بزرگ بگیرند ایارج فیقرا سه درم سورنجان چهار درم شحم حنظل دو درم ماهیزهره
ماهیزهره هریک دو درم بوزیدان خمک نفطی مقل هریک سه درم غاریقون پنج درم سپند عاقرقرحا شق جاوشیر سکبینج هرواحد یک درم آب سداب حب کنند
شربتی سه درم تا چهار درم **صفت** حب قوی هلیلهٔ کابلی بلیلهٔ آمله شیطرج قاقله ماهیزهره سقمونیا برابر شربت سه درم تا چهار درم **صفت** حب منتن جهت علاج
درعلاج فالج مذکور شد **صفت** مارالاصول قوی بگیرند پوست بیخ کبر پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هریک ده درم تخم کرفس بادیان انیسون ناخواه
سورنجان بوزیدان ماهیزهره پوست حنظل شیطرج قنطوریون دقیق هریک پنج درم همه را درسه رطل آب بپزند تا بنیم آب صاف کنند شربتی ده درم با یک
یا یک مثقال روغن بید انجیر و معجون راهران ضعف اعضا و اوجاع مفاصل سود دارد و قوت آن دو قرابادین است **صفت** طبیخ
و کفتار را بتازی ضب گویند و لنگ بتازی عرج مانند و کفتار که در طبیخ بکار آید پیر و ماده باید و آنرا ضبعة العرجا گویند بدان که کفتار جوان پیر شود
لنگ گردد و طبیخ او بر بن گویند مادند که بگیرند کفتار پیر و آنرا ذبح کرده در دیگ پر آب همچنان درست با پوست شکم ناشکافته اندازند و نمک نیز
دران اندازند چندان بجوشانند که مرا شود و آن آب را صاف کرده در آبزن اندازند چون نیمگرم شود چنانکه دست دران توان داشت بیمار را دران
سه روز نشانند هر روز دو بار صبح و شام و هر بار دو ساعت دران بنشینند چون ازان بیرون آیند بآب گرم بدن را بشویند و پارچه بپوشند
و از هوای سرد محفوظ مانند و اگر این علاج در اول ماه کرده باشند در میان ماه دیگر بار این طبوخ تازه کنند و سه روزه دیگر بدین ترتیب بکار برند و هیچ چیز
در آنروزها و اگر کفتار بدست نیاید روباه یا گوشت گوزن بدل آن باشد **ابن الیاس** گوید که اگر وج مفاصل و نقرس بلغمی باشد هر صبح جلاب بادیان و انیسون
و اصل السوس هرواحد سه درم دارگلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا مزورهٔ تخود و شیرهٔ قرطم بخورند و چیزی ازعفران سازند و این دوا تا روز ششم یا هشتم بدهند
و چون نضج و قوار در وی ظاهر شود اسهال باید حب آورند **صفت** آن صبر سقوطری سورنجان تربد بخراشیده بوزیدان روغن بادام چوب کرده هرواحد یک درم بوزیدان
ماهیزهره هرواحد نیم درم غاریقون نصف درم شحم حنظل دو دانگ نمک هندی یک نیم دانگ مقل مصطکی هرواحد یک دانگ همه را با یک کوفته بخیته تاب کرفس
سرشته جهاسازند و صبح بخورند و صبر کنند تا آنکه استفراغ نیکو کند روز دیگر بخوراب و سکوم تیهو و دراج غذا سازند دو سه روز راحت داده این مقوی بدهند
تخم ترب و برگ و بیخ آن و تخم شبت و بادیان و اصل السوس هر یک نیم درم بیخ خرزه هرواحد ده درم آب خوب بجوشانند و صاف کرده نمک و عسل هر ان اندازه بنوشند بعد نوشیدن
بخوراب نمکین قی کنند و بعد فراغ از قی گلقند عسلی ده درم با بادیان سه درم آمیخته بخایند و فرو برند و از فواکه رطب خندر کنند و در ایام راحت هر صبح جلاب بکبین عسلی
ده درم یا از گلقند عسلی ده درم بدهند و غذا مزورهٔ تخود و شیرهٔ مغز قرطم سازند و اقسام تقیه بدان صاحب این مرض کنند چه بلغم عسر النضج و تحلل ست بیک مسهل یا دو
مسهل منقلع نشود و در ابتدا بحب قوی الانحدار و اسهال حبها رست کنند که آن گاهی رقیق سازد تحلیل کند و کثیف از اخلاط باقی ماند و تحلیل نشود و مرض طول کند
و تضمید بوضع باضمدهٔ مسخنه بطلاهای سازند مثل این ضماد **صفت** آن زرا وند طویل حب القار جنطیانا هرواحد ده درم اشق صبر زنجبیل هرواحد پنج درم یا یک
ضماد نمایند ضماد دیگر نافع این مرض بزرگان لعاب تخم مرو لعاب تخم شاهسفرم هرواحد بست درم مغز حب القرطم سلیخه نشاسته هرواحد یک درم زنجبیل عنزران هرواحد
نیم درم همه را با یک سوده بروغن سوسن و قسط و نارد ین آمیخته بجای درد طلا نمایند که نفع این زود ظاهر شود یا ضماد دیگر این گاوزبان را بکوبند و آب کاسنی
بکار برند و موضع را بآبیکه دران مرز نجوش و قیصوم و غیر آن که در همان قول مذکور شد جوشانیده باشند بشویند و بروغنهای گرم شیرین و روغن قسط و نارد ین و امثال آن
نمایند و تناول تریاق کبیر و مثروديطوس نافع ست و ایضا **صفت** آن هلیلهٔ زرد تربد بهرواحد یک درم ایارج فیقرا یک مثقال شحم حنظل یک دانگ

شیطرج هندی شود دل زنجبیل مربع هر واحد نیم درم نانخواه تخم کرفس انیسون سکنجبین مقل هر واحد یکدانگ با یک بسایند و مقل را در آب کرنب حل کرده او را در بدان مشت
مهاسازند دو این دو خوراک است صفت حب نافع این علت سورنجان یک مثقال بابونه آمله زنجبیل شیطرج هندی هر واحد سه درم کوفته بیخته با آب کرنب
یا کرفس سرشته مهاسازند شربتی ازان دو درم خجندی گوید که هر صبح شربت از بادیان و اصل السوس و تخم کرفس با گلقند عسلی یا شربت اصول با سکنجبین
بزوری بنوشد صفت ماء الاصول نافع برای اصلاح مواد بلغمی پوست بیخ کبر و بادیان و کرفس بیخ از هر یک پنج درم پسیاوشان معا چب بسان افسنتین السوس
بوزیدان هر یک چهار درم نعنع مصطکی سنبل فوه هر یک شش درم کما فیطوس کما ذریون قسطوریون هر یک سه عناب پنج عدد مویز بست درم در سه رطل آب بجوشانند تا آنکه نصف
او باقی ماند صاف کنند شربتی ازان پنجاه درم گلقند یک مثقال سورنجان و غذا امروزه نخود بشیره قرطم زعفران و دارچینی و تارزه هشتم درین مداومت نمایند هرگاه
آثار نضج نبگرند بجب یا بریا یا حب شیطرج یا حب سورنجان یا معجون آن استعمال آورند فسنخه معجون سورنجان بگیرند سورنجان مقشر شش درم بوزیدان ماهیزهر یک پوست پنج کبر
زیره سیاه شیطرج هندی هر یک دو درم مویز پوست بابونه زرد دو هفت درم تخم کرفس بادیان فلفل سفید صعتر نمک هندی برگ خناکف دریا هر یک یکنیم درم گل سرخ جلجلان
هر یک سه درم تربد مقشر پانزده درم زنجبیل سه درم عسل یکصد و پنجاه درم روغن بادام یک استار شتری ازان یک استار آب گرم و علی الدوام سه درم این معجون
صنعت بدالاسهال متقابل القوی ست زیرا که طبیعت هر دوای مخالف دیگر ست در فعل مضعف یکدیگر مانع از تمام فعل او ست و باید که بر شربت دو درم که اثر
قوی دارد تقدیم قرص آب گرم کنند پس آب اصل السوس پس آب شبت یا تخم ترب که آنرا اثر قوی ست و تقدیم مقیئات قویه نکنند و از استفراغ مادهٔ غلیظ و خام حذر کنند و آنچه
رقیق خارج گردد و کثیف غلیظ باقی ماند و از تجرا و در مفاصل لین نباشد و صواب آنست که ادویهٔ تلطیف و نضج کنند پس استفراغ بدوای مخرج بلغم نمایند بمراعات قانون این
ابتسخین و تلیین مزاج خارج از اعتدال آن باید که تکرار مسهل بحسب احتمال قوت و نضج ماده نمایند و آبهای جوشانده مادهٔ سریع النفع ست لعاب بزرکتان لعاب تخم مرو لعاب تخم
ریحان مغز حب قرطم هر یک ده درم سایخه مغاث هر یکدرم زنجبیل زعفران هر یک نیم درم روغن سوسن یا روغن قسط ده درم او دویه سوده بلعابات و روغن آبزن
کنند و نطول آب مطبوخ بابونه و اکلیل الملک و قیصوم و مرزنجوش و حاشا و صعتر و پودینه هر واحد یکچنو نافعست حب نافع این نوع ایارج فیقرا سورنجان هر یک
یکدرم شحم حنظل کتیرا انیسون شیطرج ماهیزهره بوزیدان زنجبیل هر یک دو دانگ مقمونیا نیم دانگ آب کرنب حب سازند و این یکشربت ست مع مطبوخ نافع و جهت قطع
بار دبلیمیات ثالثه هر یک سه درم قسطوریون دو درم افسنتین تخم کرفس دارچینی بادیان هر واحد یکدرم سنای مکی سه درم جوشانیده صاف نموده با پانزده درم
گلقند ده درم غاریقون یک مثقال روغن بادام بدستور معمول مرتب ساخته سحرگاه بنوشند باقی همانست که در اقوال سابقه گذشت سعیه
گوید که اگر مادهٔ فاعلا انتفرس و مفاصل بلغمی باشد نضج مادهٔ بگلقند عسلی و سکنجبین بزوری کنند و غذا نخود اب سازند و هرگاه مادهٔ نضج یابد اسهال او بایارج یا حب
سورنجان نمایند و تقویت قوت باسفیدباج دراج کنند و آب شبت قی آورند و ازادویهٔ قویه در ابتدای مرض حذر کنند بهر آنکه تحلیل لطیف و ابقاء سبب
غلیظ نماید و خروج او مشکل گردد و تضمید عضو بحضض و سرگین گاو و پشکل بز بعسل سرشته باید کرد و عضو را آب ریا مین یا بسر که کهنه کردان پودینه جوشانیده
بشویند حضر و قرشی مینویسند که علاجش قی و اسهال ست بعد نضج تام چه انتظار نضج درین واجب ست و خصوصا چون مادهٔ غلیظ باشد و اشربهٔ فعلی مطبوخ
بشکر یا گلقند یا خمیرهٔ نشده هند و یا شربت لیمون آب مطبوخ اصل السوس اگر با تشنگی و میل بحرارت باشد و یا شربت اصول و سکنجبین عسلی یا بزوری
با آب اصل السوس یا طبیخ اصول سکنجبین عسلی نوشانند و در هر شب معجون زنجبیل یا معجون درد یا معجون وج یا معجون فلاسفه بخورند و در بعض شبها و اینکه در ان
کما فیطوس ست و در قول شیخ گذشت دو درم استقاف نمایند که آن برای ادرار تحلیل عجیب النفع ست اغاریه از بحوم منع کنند مگر بضرورت بحر طیور و هست
و حیوان مشق بهتر از غیر او ست و در ایام ابتدا آب نخود و بشکار با عسل تنها دهند و بعد چند روز در استفراغ مادهٔ غذا کبوتر بچه یا نخود و سپیدهٔ یا شوربای خروس شربت و دارچینی
پس عجائز بریان یا بازیر مارده دهند حتی الامکان تقلیل غذا کنند و تقلل مغز جوز و مغز بادام غوزه نمایند مستقرغات حب مفاصل یا مطبوخ سورنجان یا ایارج
لوغاذیا یا حب [illegible] فیقرا تنهب امقوی بغاریقون و تربد و بندو اگر غلبهٔ جلوکه در ان تربد و بندو نیز دارد سادفا و انیا افتیمون قبل از استفراغ استعمال نمایند اولی ست متقطعیا
تخم ترب یا آب آن کما سبق سکنجبین عسلی یا ترب و سکنجبین مذکور او دویهٔ موضعیه نطول که در قول شیخ گذشت استعمال کنند و از ادهان دهروفات روغن حنظل و روغن بطم

ورد و غن خروال ست و از مرکبات نافعه زیت که دران انواعی پخته باشند و این صحت کلی بخشد و تمریخ بعسل بعد حمام نافع بود و پیه شیر و پیه بلسون نافع النفع ست حنظل و

علبه و اکلیل الملک و بزرکتان و کندر را تنیج سوده موم سرخ اضافه نموده نیکوم استعمال نمایند و بسرگین گاو در ساحتی که گرم باشد و فطول کلل مجلل از بابونه و اکلیل الملک و علبه

و آرد فول یا تر مس مرتجه شوا سطوخودوس و برگ غار و شبت و خطمی و بزرکتان و بادیان و انیسون و برگ کرنب نافعست و چون بطبیخ اسطوخودوس ضماد کنند اوجاع مفاصل

را ساکن کند استحمامات حمام رطب آب شیرین را ضرست و اما حمام مجفف بسبب خلط غلیظ چون در ان نمک و اشنان و نطرون بسیار نافع بود و حمامات آب نفطیه

و مزاجیه و نطرونیه و آب دریای شور سود مند ست یا کیر یا کو کرد و نطرون و نمک و بورق و برگ غار و مرتجه بشنایند و بآب آن استحمام نمایند بعد تعرق تنشیف و آنرا ن موم و آب بلسان

ادویه مذکوره یا زیت که دران کفتار یا کورخر یا زغر کوش یا روباه پخته باشند یا آنکه دران این حیوانات جیشانیده باشند نافعست و زیت مار آبی قوی تر ست و تکلیس این ادویه تا تنقیه

بدن باید تا بسبب قوت جذب و تحلیل او خلط بسوی مفاصل منجذب نگردد و اگر چیزی جذب کند اندک باشد و بطبیخ این حیوانات مذکوره بهتر ست تنقیه بشحوم آنها نیز تسکین میدهد

مفاصل و تحلیل مادهٔ آن کند و تعقد مفاصل و صلابت آن ببرد و همچنین تنقیه بطبیخ آب شیر و تمریخ بزیت مذکور ایضا نافع ست و همچنین تنقیه بادیان و اگر درین علل

اصلا اثر نکند سه روز بهر روز صبح دو درم نفوطا سفید یا شقاقل را بشراب تخم کرفس نرم بساید و آن خاص نماید انفاطی کوبیده در خاص با روغن بنفشه ضماد نماید با عفران و فلفیون و جندبیدستر

و عاقرقرحا کنند و انچه نفع حسی کند درین نوع کلقند عسلی و ماء العسل بطبیخ قرطم و ماهو دانه و دارچینی شبست و حاجت بکلاب الملاء و اطریفل و بنه و انچه درین علت نافع ست

و غیره تجربه کرده ایم از ترکیب با این دو است مقدار بادام خردل هر یک یک درم سورنجان نیم خرد تر بدهند طبیخ عود هندی عاقرقرحا هر واحد یک درم و نیم خرد و نیم جوشانده

باسه چندان عسل بسرشند شربتی ازان سه درم و نفع میکند این معجون سورنجان و بجای آن معجون خرسنی و بجای و شبت و خاصه انچه بنظر طبیب تا لیف یابد از غمار تقویت

و زعفران و سنبل هر مقدار همچنین بالشتن ان و روغن قنار الحمار و آرد جو بسرشته بادیان طبیخ صعتر و گاه گاه مرهم مولفت خاصه گویند که مرهمی از قدما و از ادویه این باب یافته

اعتماد کرده اند و شک نیست که این قول نزدیک بصواب ست چه هرگاه در قدرت خداوند این علت بسبب غلیظ و لزج پایدار آید فقط و بانقاع خلط فاسد مجاری بول علت

زوال مرضست حقیقت فتوای مدرکه محذکر یاد را ستیصال نقرس و اوجاع مفاصل یاد رده بغایت حمی ستاید نا نخواهد برگ سداب با شک ابل تخم کرفس ادیان و قیر کاذب

نموالصنوبر مغز بادام تلخ سنبل الطیب بطرز اول بدین چیزها هر کدام نیم جزو کوفته بیخته یکدرم از ان استعمال نمایند و از ایام زمستان شروع کنند بتابستان و سطوبخ ساعت و نیم

از خوردن دو ساعت غذا خورند و تنقیه بدن قبل از استعمال این معجون لازم دانند و بعضی اطبا گفته اند که مالش روغن بنفشه که اندران افعی پخته باشند جمیع اوجاع مفاصل را

زایل میسازد لیکن تنقیه و استیصال مادهٔ را ستعمال ضمادات و مروخات لازم ست و از جمله تدبیر یکه درین علت فایدهٔ عظیم دارد استعمال آبزن است بطبیخ ضعیف عرقسوس

و طریق آن در علاج تعقد مفاصل در قول صاحب کامل مسطور خواهد شد و اگر بجای جنبه عرجاره و باه بگیرند و یا آزاد و آب و روغن زیت چندان بجوشانند که آب بسوزد و روغن

بماند بهمان حسب صرف حاجت و بهمان طریق عمل کنند همین اثر دارد و هیچ دوا برابر این نیست مگر آنکه بسبب شدت عفونت مترفهان و آسودگان را احتمال این نمی تواند ست.

علاج اوجاع مفاصل سوداوی

فصد باسلیق و یا صافن کنند و رگ فراخ زنند پس اگر خون غلیظ و سیاه برآید و اگر نبرند و اگر نرخ رصاوت آید فوراً بند کنند و بمنضج و تلطیف مادهٔ پرداخته بعد ده فصد نمایند

و بعد نضج مادهٔ بمنضج سود مسهل آن دهند و یا جوشانده این مطبوخ بدهند اصل السوس تخم کبر بسفایج هر یک پنج ماشه با درنجبویه عنب الثعلب با دیان هر یک پنجاه ماشه

سورنجان چهار ماشه گلقند سه تولچه فذا نخود اب کبک و دراج و بچه مرغ و بهنا و دقت شامران باشور با و بعد حصول نضج تنقیه بادیان با مطبوخ افتیمون تریدی علویخان کرده

سورنجان را ضافه کرده باشند باید کرد و وقت شب حسب الاجر دخورانند و بکرات و مرات تنقیه نمایند و بعده جهت تعدیل سورنجان سه ماشه در معجون انجام یا افتیمون

یکتوله آمیخته بخورانند و بدرقه بگلاب کنند و یا معجون عشبه و چوب چینی بکار برند و از ترطیب بدن غافل نباشند و در تحلیل افراط نکنند و با ضماد مذکور با بونه و اکلیل الملک

و تخم کتان و بقول جاوشیر را تنیج هر یک سه درم انجیر هفت عدد سا بیده با پیه بز و روغن بنفشه و روغن گاو آمیخته ضماد کنند و قیر و طی کاذب و روغن سوسن و قیر و طی انجیر و قطران و بابونه

و موم و پیه گربه و پیه یعلب ساخته باشند نافع بود و روغنهای گرم و تر بجای خود بکار برند و حمام و ریاضت متدل پیش از تناول غذا سود مند ست و باید که اول موضع اورام را بروغن یاسمین یا روغن گل چرب نمایند و یا بمغز ساق کاوکرده روغن یاسمین کرده باشند و بعد ازان بکار برند

نهاده بران گذارند و این حب برای وجع مفاصل که از خلط غلیظ سوداوی باشد سودمند است ایارج فیقرا نیم درم غاریقون بسفایج هر یک نیم مثقال تربد موصوف ثلث مثقال سورنجان بورید ان نمک هندی سکبینج هر یک ربع درم کوفته بیخته بعسل کفت گرفته بسرشت جهار بند ایضاً برای مفاصل سوداوی و تقویت قلب زرنباد گل گاوزبان گل بهرج سورنجان ابریشم مقرض هر یک نیم مثقال سوده بایلیله مربی یکعدد سرشته بنجوشند با لایش عرق کیوره عرق عنب الثعلب بنوشند باین سفوف چو بچینی چوب مفاصل و نقرس و آتشک و دیگر امراض سوداوی مجرب و عظیم النفعست چوب چینی تراشیده چهار درم عشبه مغربی دو درم سورنجان افتیمون هر واحد یکدرم بسفایج هفت ماشه سنای مکی و فنیم درم گل بنفشه صندل سفید هر واحد یکدرم کوفته بیخته سفوف سازند و شش ماشه آب بنجوشند **اقوال حکما** شیخ میفرماید که در اصحاب مفاصل سوداوی واجبست که اصلاح طبع ایشان کنند و استفراغ سودا نمایند و ترطیب بدن کنند و تلیین با فانیذ و بزوفات و مانند آن سازند و الحاح تحلیل صرف بدون تلیین کثیر ننماید کرد و چنانچه در اصول کلیه معلوم شده **ابن الیاس** گوید که در وجع مفاصل و نقرس سوداوی هر صبح جلاب از اصل السوس و بادرنجبویه و گاوزبان و بادیان هر واحد سه درم و اسکنه سفید ده درم بنوشند و غذا مزورهٔ نخود و شیر گوسفند و قلیه لحوم تیهو و کبک و دراج خورند و بعد نظور نضج در قاروره تنقیه بدن بسورنجان یا مطبوخ آن یا بسبب شیطرج کنند و یا تلیین بیت واستفراغ خلط باین سبب نمایند صبر سقوطری سیاه زرد و سیاه صبر سقوطری بادیان هر واحد یکدرم فلفل دارفلفل زنجبیل فردل هر واحد نیم درم شیطرج نمک هندی مثقل هر واحد یکدانگ هیرا بار یکسا بیده با آب کرفس یا کرنب سرشته حبها سازند و این دو شربت مسته و یا خلط سوداوی را باین مطبوخ مستفرغ سازند سنای مکی هفت درم بادیان وسیاه و کابلی هر واحد پنج درم مویز طائفی ده درم شاهتره هفت درم بلیله آمله خودوس هر واحد چهار درم غاریقون نیم درم سورنجان کوفته یک مثقال قنطوریون اصل السوس بادرنجبویه گاوزبان افتیمون هر واحد سه درم همه را دو سه رطل آب بجوشانند تا بیک نیم رطل آید افتیمون و حصره بسته دران اندازند و ساعتی صبر کرده از آتش فرود آرند و دران فلوس خیارشنبر و ترنجبین هر واحد ده درم مالیده صاف نمایند و ایارج فیقرا یکدرم بران انداخته سحرگاه بنوشند و بران صبر نمایند چند انکه استفراغ کند بعده در آخر روز مزورهٔ نخود و مغز قرطم و تخم ماکیان و تیهو غذا سازند و بهترین مجون مداومت نمایند که نافع درین علت ست بایلیله زرد و س

ازان نجات یافت و این علاج نزد اکثر دلیل بسر فرط مهارت من این فن گردید **مصنف** اقتباس نوشته که گاه وجع مفاصل بعد زوال سوداک و آتشک افتد و این
در ہندوستان کثیر الوقوع میباشد و علاج بدشواری می پذیرد و علامتش آنست که دردی شدید بود با ورمی مائل بسیاہی و سوزشی و طاوسی رنگ و فشتگیت بول
و خروج آن با حرقت علاجش اول فصد باسلیق و یا بنت اندام کشایند و بفاصله سه چهار روز حجامت باشرط کنند و بفاصله یکهفته مار الجبن نوشانند با سفوف
سورنجان و حب سورنجان علویخان و سفوف لاجورد و حب آن کرد مایخولیا گذشت **صفت** حب سورنجان علویخانی سورنجان شیرین بیخ درم تربد سفید
غاریقون سفید گل سرخ بسفایج سنای مکی هر یک سه درم مقمونیای شوی بوزیدان کثیرا درونج عقربی لاجورد بنفسوج هر یک شش شش مغز خطل یکدرم حب النیل بیست عدد
سه درم و سفوف سورنجان ایشان در علاج مفاصل از مواد مرکب خواهد آمد و بعد الفراغ مار الجبن اگر دردی و ورمی باقی ماند یا بدوره افتاد باید کرد در فصل ہمارہ و ہم مناسب
تنقیه بفصد و مسہلات سودا کنند بعده بفاصله یکهفته چوبچینی بند خورانند و شخصی از مدت هفت هشت سال مرض مفاصل بعد زوال آتشک پیدا شده و ہر دو پای او متورم
شده بود و در ران راست بقدر روپیه سوزشی بود که در روزی سه چهار مرتبه نوبت بغشی رسیدی من معالجه آن بچوبچینی بند کردم و دو ہفته دوا بتخیر آن فرمودم و بعد چهل روز ایام
معهوده صحت کلی یافت و بعد از بیرون آمدن این معجون ہمراه عرق چوبچینی خوراندیم **صفت** چوبچینی ده تولہ سنبل الطیب گل سرخ گاؤزبان هر یک سه تولہ کبابه عود خام گل گاؤزبان
برگ فرنجمشک بادرنجبویه اندر جوشیرین مقرض مغز قرطم سعد کوفی صندل سفید دارچینی سورنجان شیرین خصیة الثعلب بوزیدان هر یک پنج مثقال زعفران دو درم
مشک عنبر هر یک یکدرم بآبای آمله و سیب و عسل مقوم بسرشند شربتی دو مثقال **صفت عرق** چوبچینی بگیرند چوبچینی حصه مثقال سعد زرنب بسفایج ہندی هیج ترک
عوده ہندی گاؤزبان ورنج عقربی بسفایج خیربوا برگ فرنجمشک بادرنجبویه گل سرخ داشته خولنجان شیرین اسارون اندر جوشیرین هر یک دو تولہ خارخسک دیان تخم فرنجمشک
هر یک پانزده تولہ تخم بادرنجبویه و شاهتره هر یک بست تولہ تا آنگبین همین قدر درین پوست بیرون بیست پوست تخم مثقال بوزیدان ہیل بواجور بوا اسارون دارچینی هر یک تولہ
چای خطائی بادیان نعناعی پوست بیخ گوکهرو هر یک چار تولہ سیب و لیمو نی پنجاه عدد ریحان تازه نعناع برگ تخم هر یک دو قبضه در عرق شاهتره و بادرنجبویه و دارچینی هر یک شش شش
گلاب پنج شیشه مشک عنبر اشهب هر یک یکدرم شربتی ازده تولہ تا بیست تولہ و دیگر امراض اہم نفیسه بسیار دارد چنانچه نزد و حقیق مرقوم باشد معده و آبلهٔ فرنگ را الجمیعه
دواء الاسد و قوباء حریف و وجع الورک و زانو و پشت و عرق النساء و سیج البواسیر و نفخ معده و پیسز و سوزاک کهنه و قرحه شرم و قروح خبیثه عضو الاندام و یرقان و نشتر حصات کلیه
و مثانه هست و دیگری را بسبب آتشک وجع مفاصل شده بود و تمامی انگشتهای ہر دو دست و پای مانند ثمر خیار نیم پخته شده بودند بانداز کی خمیدگی و در فصل دست و پا ورم مانند
سیب کوچک نمایان و سنجالی بود و از مدت دو سال امید اشت و حکیمها مار الجبن بنظر و ریاضت دادند و از اول تا سه ماه حسب الطلب این معمول بفاصله
یکروز دو عدد خورانیدم و غذا شوربای مرغ حق گویان نمکسار تنوری مقرر داشتم و بجای آب عرق کمافیه و بادیان دادم و در مدت معهوده چهار ورم همه و ورم باقی ماند
پس حسب مذکوره را موقوف داشته خاکستر استخوان بازوی مرغ سلیمانی سیاه شده مهاگه یکماشه نبات برابر سوده در مسکه گاو تازه یکنیم تولہ آمیخته لیسانیدم تا بآرامش
عرق جوانسه تولہ و شربت بزوری چهار تولہ نوشانیدم و آب غذا بمقدار معین داشتم در مدت سه هفته بهمین تدبیر صحت یافت **حکیم علویخان** می نویسند
که یکی از طلبای عصر را از مدت بیست سال در رد مفاصل بسبب آتشک بوده و ازین معجون چوبچینی باغشیه دفع مرض معترف آمده بکلی گردیده شب یکمثقال پانزده درم ہوصوف
ہمه صفت ہفتاد درم گل گاؤزبان بسفایج فستقی بادرنجبویه ہر یک ده درم مویز منقی یکنیم رطل مجموع را در پنج من دنیم گلاب و عرق بید مشک یکشب
بخلیسانند و روز دیگر در دیگ سنگی یا مسی تازه قلعی کرده اندانخته سر آنرا بطبق سفالی پوشانیده و اطراف آنرا بخمیر گل حکمت محکم نموده تقاره پنج من دنیم ہیزم قلم بابک
دو شاخ در زیر آن بسوزانند تا باتمام رسد پس دیگ را فرو آورده بمالند و بپالایند و بنات سفید یکمن تبرزد عسل مصفی یکمثقال و نیم عراقی داخل نموده
در قدر مصفا بجوشانند و کف آنرا گرفته صاف نموده بقوام آورند پس بگیرند دارچینی سیلانی بهمن سرخ بهمن سفید سنای مکی خولنجان سورنجان از ہیل
مصطکی رومی از ہر یک سه درم چوبچینی اعلی سی و پنج درم عنبر اشهب نیم مثقال زعفران چهار دانگ پیست ہلیله کابلی پانزده درم کوفته بیخته معجون سازند و ہر روز
دو مثقال و نیم صبح و ہمین قدر شام تناول نمایند و در نسخه دیگر بدل ورنج عقربی بادرنجبویه و تخم گل گاؤزبان از ہر یک ده درم لاجورد مغسول دو نیم درم افزایند شه
دو زن چوبچینی چهل و پنج درم نموده بسیار مفید آمد **حکیم غلام امام** در قرابادین معمولی نوشته که این حسب جهت دردبند یا که بسبب آتشک یا شدت سوزش یا جوان

خراسانی بلاور کلاه دور کرده انجدو اسبند هر واحد سه ماشه تخم بسیاه دودام کوفته بقدر کفاف دشتی حب سازند و هر روز یک حب صبح و یک شام خورند بحلق ریخته فرو برند که بدندان نرسد غذا کهیچری و دال مونگ و خشکه و نان گندم پرهیز از ترشی و بادی و در پنجروز صحت میشود و اگر دهن جوش کند مضمضه عسل آرند و اگر بقبض میل خورند مفید زیاده شود و این معجون چوب چینی در اکثر امراض و امزجه بارده و ادجاع مفاصل خصوص که بسبب آتشک باشد انفست چوب چینی سه مثقال قرنفل جوز بوا بسباسه گل سرخ زعفران زرنباد خولنجان سعد کوفی هر واحد یک مثقال دارچینی قاقله فلفل سیاه مصطکی سورنجان بویدان سنای مکی لسان العصافیر هر یک پنج مثقال نبجبیل دارفلفل عاقرقرحا جدوار خطمی هر یک دو مثقال با عسل مصفی سه وزن ادویه معجون سازند مقدار شربت در امزجه ضعیفه یک مثقال و در امزجه متوسط دو مثقال و در امزجه قویه سه مثقال ما حضر پرهیز کمتر دارند و در نسخه دیگر حکیم شریف خانصاحب وزن چوب چینی چهار درم و از قرنفل تا سعد هر یک سه ماشه و از دارچینی تا لسان العصافیر هر یک پنج ماشه و از نبجبیل تا جدوار هر یک دو ماشه نوشته و عوض قاقله بهمین وزنه هیل سه ماشه کشنیز خشک چهار ماشه افزوده و در وصف آن قلمی نموده که برای تقویت باه و دفع مفاصل که از سبب آتشک بهم رسیده باشد بی نظیر است مجرب پیر بهار الدین در خلاصة التجارب مینویسد که شخصی علت مفاصل که منه در انگشتهای دست او هر یک مقدار باد نگی کوچک شده دانه ک کوزگشته و رنگ آن بسیاهی مائل بود و مادهٔ آن از سوداویت خالی نبود بعد از مدت مدید در مفاصل و گاه گاه احتمال مسهل صحت یافت و الگاشتان او بحال اصلی رسید و او مردی دائم الخمر بود و اکثر اوقات اغذیهٔ غلیظ خوردی اما در اوقات علاج از آنها پرهیز نمود صفت روغن مذکور را سر و دم بیفگنند و شکم او پاک نموده پاره پاره کرده در اب برگ شبت سبز اندخته بجوشانند و بپالایند و در روغن کنجد دو چندان اضافه نموده بجوشانند تا آب سوخته روغن صرف بماند پس بکار برند و این روغن

در تحلیل اکثر اورام خبیثه سودمند است

علاج ادجاع مفاصل مرکب

و پیش ازین معلوم شده که این اکثر از مادهٔ مرکب از بلغم و صفرا و یا از سوداو صفرا افتد باید که سورنجان مصطکی بویدان هر یک یک ماشه سوده در گلقند بگیتوله آمیخته بخورند بالایش شیرهٔ بادیان شیرهٔ خارخسک شیرهٔ تخم خربزه در عرقیات برآورده صاف نموده شربت بزوری داخل کرده بنوشند و معجون سورنجان همراه تبرید مذکور بسیار فائده میکند و معجون عشبه نیز درین باب بست و از ادویهٔ محلله ملینه مانند اکلیل الملک بابونه و شبت و خطمی و حبهٔ الخضرا و لعاب خلبه و تخم کتان چشمها و کنند در روغن گل و روغن بید انجیر و روغن خاما بالند خصوصاً که سورنجان تلخ و بیخ نی وجدوار دران انداخته باشند و صابون و خاکستر اب سائیده نیمگرم ضماد کردن نیز نفع میکند و اگر مواد بسیار باشد میباید که بعد از نضج از منضج مرکب بحسب ترکیب مواد از مسهل مرکب بحسب غلبهٔ خلط تنقیه کنند اکنون بعض ترکیب مفید این نوع مسطور میگردد حسب حال بعمل آرند مثلاً اگر بلغم باشد سورنجان گل بنفشه بر سیاوشان بادیان هر یک چهار ماشه جوشانیده صاف نموده شربت بزوری معتدل دو تولچه حل کرده نهاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند غذا شله یا دوم شاهتره شش ماشه افزایند و گلقند بجای شربت کنند و اگر با سرفه و تپ باشد اصل السوس گل بنفشه هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه خیارین کوفته پنج ماشه جوشانیده گلقند دو تولچه خاکشی شش ماشه دهند و یا معجون سورنجان خورده گل بنفشه اصل السوس هر یک چار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانیده گلقند دو تولچه حل کرده خاکشی چار ماشه پاشیده بنوشند غذا کهیچری و اگر با قبض باشد سورنجان بویدان مصطکی گل سرخ هر واحد یکماشه سنای مکی سه ماشه کوفته بخورند بالایش شاهتره تخم کاسنی بیخ بادیان هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند سه تولچه داخل کرده بنوشند و اگر در دکشن بسیار بود و مقصد و ریاح و عسر بول باشد مویز منقی گل خطمی گل بابونه خیارین جوشانیده نبات داخل کرده بپیغول پاشیده بدهند و اگر وجع در اعضای سافل اعالی و پهلو باشد بادیان اصل السوس هر یک چار ماشه شاهتره قصب الزیره هر یک شش ماشه پر سیاوشان گاوزبان هر یک چار ماشه گلوشماشه جوشانیده صاف کرده شهد داخل کرده بنوشند و ایضاً معجون سورنجان بخورند بالایش عنب الثعلب هفت ماشه گل خطمی گل سرخ گل نیلوفر تخم کرفس هر یک چار ماشه تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده گلقند دو تولچه ایضاً در مفاصل مرکب شیرهٔ تخم خربزه شیرهٔ تخم خیارین هر یک شش ماشه شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ زیره سفید هر یک چار ماشه نبات دو تولچه دهند یا تخم کاسنی خارخسک بادیان گلقند بدل خیارین و خربزه نبات کنند ایضاً سورنجان مصطکی هر یک نیم ماشه سوده در گلقند بگیتوله آمیخته دال بعد ده شیرهٔ خارخسک شیرهٔ بادیان هر یک پنج ماشه در اب آورده این شربت بزوری دو وزا داخل کرده بنوشند تسخه شربت انیست تخم خیارین خارخسک

تخم کاسنی بنفش کاسنی گل بنفشه بادیان هر یک دو تولد بسیه پاوه آب ترکنند صبح جوشانده صاف کرده با شکر سفید نیم آثار بقوام آورده چهار مثقال کرده روغن بادام یک پاو
منضج و مسهل و بسنه ایضاً با تخم کاسنی گلقند دو تولد عرق گاوزبان چهار تولد عرق بکوه پنجو تولد با لیده صاف کرده شربت بزوری یک بار دو تولد داخل کرده تخم خیاران چهار ماشه پاشیده
بنوشند رب عنب الثعلب شش مثقال گل سرخ پنج مثقال بسیاوشان هر یک هفت ماشه اصل السوس چهار ماشه تخم خیارین یکتولد بیخ بادیان نه خشک هر یک شش ماشه شب دراب کرده هر یک
صبح صاف نموده شربت بزوری یک بار دو تولد داخل کرده بنوشند ایضاً سورنجان ماشه سوده بگلقند دو تولد سرشته شیره تخم کاسنی شیره تخم خیارین هر یک شش ماشه شربت بزوری یک
بار دو تولد خاکشی شش ماشه دهند بعده اگر قبض باشد سنای مکی سه ماشه سوده شیره بادیان هفت ماشه افزایند بعده سورنجان بوزیدان هر یک چهار ماشه تخم کاسنی کوفته
خیارین کوفته هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند دو تولد داخل کرده دهند باز گل سرخ قصب الزریره هر یک چهار ماشه افزایند بعده معجون فلاسفه چهار ماشه خاکشی شش ماشه
افزایند حسب سورنجان مسهل اخلاط از مفاصل بنسخه حکیم صالح خان خال حکیم علوخان سورنجان سیون پوست اهلیله زرد پوست اهلیله کابلی بوزیدان هر یک دو مثقال
صبر سقوطری تربد سفید مدبر هر یک شش مثقال مقل مقلی مشوی مقل ازرق هر یک یک مثقال مقل اورا آب گند داخل کرده باقی ادویه کوفته بخته بآن سرشته حبوب
سازند شربتی یکدرم نوع دیگر که مفاصل بلغمی صفراوی را بسیار مفید است بنسخه ذکاء الله خان سورنجان صبر سقوطری پوست اهلیله زرد هر دو احد یکمثقال تخم خیارین
شش درم سقمونیای اصیل یکمثقال زعفران یکدانگ خورد اک خورد درم تا سه درم روغن حنا که بوی را سیاه کند بوی او جاع مفاصل و عرق النسا معجون است برگ حنا
نیم آثار در دو آثار آب بجوشانند تا بنیم رسد صاف نموده با نیم آثار روغن کهنه بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند و اگر برگ حنا یا گل آن تازه گرفته بکوبند و آب آن صاف کرده
اگر پاوسیر باشد با روغن کنجد نیم پاو بجوشانند تا روغن بماند و نیمگرم مالش سازند نافع باشد روغن مفاصل حکیم اجمل خان که در اوجاع مفاصل مجرب است
افیون هشت دانه روغن کنجد یک آثار شیر گاو یک آثار کجا بهست عدد افیون را در شیر حل کرده بپنبه روغن و کچله داخل کرده در ظرف آهن بجوشانند بآتش ملایم تا شیر بسوزد
و روغن بماند فرو آرند و صاف نموده استعمال کنند سفوف سورنجان معمول حکیم شریف خان در مفاصل و نقرس و عرق النسا و مسهل اخلاط و مستعمل اهل نیشابور مادهٔ اوجاع
مطبوع منضج تا پنجروز سورنجان مصری ده درم سنای مکی هفت درم پوست اهلیله زرد غربال نموده شش مثقال شربت هر یک سه درم زعفران نیم درم مقل مقلی مشوی یک درم
ششدرم قند سفید سی درم واگر مادهٔ بلغمی بود تربد سفید پنج مثقال اضافه کنند و وزن مقل و نیم درم خایانیده خوراک یک مثقال آب سرد دو تولد نسخه حکیم غلام امام وزن اهلیله
چهار درم مست و تربد سه درم و برگ حنا دو درم عوض مقل و گل سرخ نوشته وقند نیم وزن ادویه شربت پنج درم نوع دیگر از اختراعات حکیم علوخان که برای جمیع اقسام مفاصل
و نقرس و درد پشت و عرق النسا مجرب النفع است و تشنج را که از مواد غلیظ باشد نیز مفید و این سفوف را نافع بسیار است و معمول سورنجان هفت مثقال غنچه گل سرخ
سنای مکی هر یک پنج مثقال پوست اهلیله زرد تربد مجوف خراشیده بروغن بادام چرب نموده بغربال بادام شیرین هر یک چهار مثقال بوزیدان اسپغول پشتتی مصطکی روسی
یک السوس هر یک دو مثقال مقل مقلی مشوی لاجورد فسول حجر ارمنی مغسول هر یک یک مثقال زعفران دو دانگ قند سفید ده مثقال کوفته بخته و شیشه نگاهدارند مقدار شربت
دو درم با آب سرد شربت منضج که برای نضج مواد بلغمی و سودا وی و مفاصل و نقرس و وجع عام و تنبیه اطراف مستعمل عناب پانزده دانه آلو بخارا دوازده عدد و نیز منقی یکتولد انجیر
بست عدد پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان عنب الثعلب تخم خیارین اصل السوس قطونا بیون دقیق گاوزبان بنفشه بیخ بادیان بنفشه هر یک دو تولد پوست بیخ نارس
نانخواه انیسون تخم کشوث پوست بیخ گبر گل سرخ هر یک احد یکتولد تخم کاسنی چهار تولد بادیان یکنیم تولد سورنجان یک و نیم تولد بوزیدان دو نیم تولد انجیر تخم خیارین هر یک پنج تولد
تربد بموصوف شش تولد نبات سفید یک من تربد بین بست تولد بستور شربت بسازند خوراک دو تا وقیه بعرق گاوزبان و بادیان برای تهیج بحسب سورنجان یا سفوف موسنجان
برای وجع مفاصل فایده کلی دارد ضماد محلل گل بابونه گل خطمی سورنجان بیخ نی اکلیل الملک حنا کوفته بخته آب عنب الثعلب روغن حنا نیم گرم طلا نمایند منضج
عنب الثعلب اصل السوس هر یک چهار ماشه بنفشه تخم کاسنی پرسیاوشان بیخ بادیان هر یک پنجماشه سورنجان نیم کوفته سه ماشه تخم خطمی شاه تره هر یک شش ماشه شب آب کرده
صبح جوشانده کاتقد داخل کرده بنوشند بعده مسهل و بعد مسلیخ سورنجان نافع در مفاصل و نقرس مسهل بلغم و صفرا سورنجان شیرین بیخ بادیان هر یک دو درم گل سرخ پوست اهلیله زرد
هر یک چهار درم بنفشه گاوزبان پرسیاوشان اصل السوس هر یک سه درم تربد موصوف بادیان هر یک دو درم زنجبیل نیم درم انجیره پنج عدد پیتان و نیز منقی هر یک بست عدد
سنای مکی شش درم انجیرین فلوس خیاشنبر هر یک ده درم بستور بعجا آرند معجون مسهل که برای اوجاع مفاصل معمول و مجرب است بادیان بیخ بادیان عنب الثعلب

پرسیاوشان گاوزبان سورنجان گل بابونه بادآورد خطمی خبازی شاهتره هریک شش ماشه گل سرخ نه ماشه تخم کاسنی بیخ کاسنی اصل السوس هریک هفت ماشه قنطوریون دقیق
انیسون تخم کرفس بیخ کرفس پوست بیخ کبر تجبیل هریک سه ماشه مویز منقی بست دانه آلو بخارا هفت دانه در آب جوشانیده گلقند چهار تولا بالبیده صاف کرده بنوشند
و بعد از یکهفته بنفشه نه ماشه سنای مکی یکتوله افزایند و برای آن مغز فلوس شش توله روغن بادام شش ماشه و اگر مناسب دانند ترنجبین هم داخل نمایند و بهمان نهج یکروز
در میان دو سه مثل دیگر بدهند پس مفوف سورنجان مسهل تا سه روز متصل بدهند و بعد از تنقیه کامل بمعجون سورنجان مداومت نمایند بعد ازان تا هرین بادبان مناسب بعمل آرند

نفع دیگر از مطب علویخانی شاهتره بادیان بیخ کاسنی بیخ بادیان هریک شش ماشه سورنجان اسطوخودوس سیاوشان عنب الثعلب گل بنفشه گل نیلوفر گل سرخ هریک چهار ماشه
جوشانیده گلقند آفتابی سه تولا داخل کرده بدهند گاهی اصل السوس بنج ماشه عوض شاهتره و سورنجان اسطوخودوس و گل نیلوفر میکنند بعده مسهل دهند دیگر گل بنفشه هفت
تخم کاسنی کوفته گل سرخ خارخسک عنب الثعلب گاوزبان پرسیاوشان تخم خربزه هریک شش ماشه بادیان چار ماشه مویز منقی دو تولا جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشانند
و بعد ظهور نضج سنای مکی پوست هلیله زرد حب قرطم هریک نه ماشه در مطبوخ داخل کرده فلوس خیارشنبر شش توله گلقند چهار تولا روغن گاو سه ماشه افزوده مسهل دهند فطور ش
که بجهت مفاصل مفید بیخ بادیان نمیکوفته پوست بیخ کاسنی تخم خیارین نمیکوفته تخم خربزه نمیکوفته سورنجان نمیکوفته پرسیاوشان عنب الثعلب گل بابونه در آب جوشانده صاف کرده
نطول نمایند و نیز در آب آن نشینند و بعد خروج ازان روغن سورنجان مالش فرمایند و دیگر که در وجع مفاصل حکم تریاق دارد امر هیل و قدری عنب الثعلب در آب جوشانیده صاف کرده
آبزن نمایند و نطول سازند و بعد فراغت روغن گل یا خناکه دران اجزای خشک سابیده آمیخته باشند مالیدن مفید است **اقوال اطبا** سیحی گوید که هرگاه ماده مرکب از بلغم و صفرا یا طوبت
صدیدیه باشد باین دو اطلاق کند حنضض صندل زعفران صبر مرشیاف ماهیشا هریک واحد دو درم کرنب سوخته چهار درم کوفته بیخته با آب عنب الثعلب و آب کاسنی سرشته بکار برند جالینوس
گوید که این مطبوخ نافع وجع مفاصل ست اگر از بلغم و سودا باشد **ایلاقی** زرد و کابلی و سیاه هر واحد پنج درم مویزده درم شاهتره هفت درم بسفایج غاریقون کوفته بایلها را بالسویه جوشانیده
هر واحد دو درم پوست بیخ کبر هریک عناب هر واحد یکدرم قنطوریون سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بدیران سه درم افتیمون انداخته بجالند و صاف کرده
نیم رطل ازان گرفته دران تربد یک مثقال اما بیرج فیقرا یکدرم نمک نفطی نیم درم داخل کرده بنوشند **ایلاقی وجرجانی** مینویسند که اگر ماده مرکب از صفرا و بلغم باشد تنقیه
بعجب سورنجان کنند **صفت** آن صبر یکدرم سورنجان دو ثلث درم یعنی چهار دانگ هلیله زرد چهار دانگ سقمونیا یکدانگ گل سرخ مصطکی هریک یکدانگ همه را بشربت
و اگر عوض صبر اما بیرج فیقرا کنند بهتر بود دیگر هلیله زرد تربد هر واحد یکدرم و مقل نیم جزو شحم حنظل سقمونیا هریک نیم جزو کتیرا عشر جزو شربتی سه درم دیگر هلیله زرد یکدرم
صبر چهار دانگ ماهیزهرج بوزیدان هریک دو دانگ سقمونیا یکدانگ جمله بکشربت ست **صفت** مطبوخ سورنجان بگیرند هلیله زرد بست درم بنفشه گل سرخ
هریک پنج درم تخم کاسنی سه درم سورنجان نیمکوفته دو درم بودینه ترشاخی چند و اگر بودینه نباشد یکدرم مصطکی افگنند در سه رطل آب بپزند تا بیکرطل آید صاف کنند
شربت دو ثلث رطل با دو اوقیه شکر **صفت** جمی که مرض مرکب از صفرا و بلغم را سودا دارد **ایلاقی** فیقرا شش درم سورنجان بوزیدان ماهیزهرج هریک سه درم هلیله زرد
هفت درم مقل هشت درم خربق سیاه دو درم شحم حنظل سه درم باب گند ناحب سادج شربتی سه درم **صفت** مطبوخ سورنجان دیگر که صاحب صفرا و بلغم سوداوی
دارد بگیرند هلیله زرد پانزده درم تربد بسفایج شاهتره هریک چهار درم سورنجان دو درم تخم کاسنی بادیان تخم کرفس واحد یکدرم گل سرخ سه درم همه را در یکنیم من آب
بپزند تا هفتاد درم باقی ماند صاف نموده بدهند حکیم **بایزید** مینویسند که اگر ماده مرکب از بلغم و صفرا بود اول قی کنند دو سه روز متواتر بعده بجهت نضج مواد مطبوخ
سورنجان دیگر که در قول ایلاقی گذشت بدهند و پس از حصول نضج تنقیه بدان نمایند بجعب سورنجان مع اضافه بعضی ادویه مسهله در مطبوخ مذکور چنانچه برگ سنا
یکنیم توله مویز منقی دو توله ریوند خطائی نه ماشه بنفشه یکتوله خیارشنبر هفت توله گلقند چهار توله شیرخشت پنج توله ترنجبین پنج توله شربت سنا و دینار هریک دو توله روغن بادام
پنجاه ماشه اضافه نمایند غذا وقت شام شاهیره اسفاناخ دهند در روز دیگر این تبرید دهند شیرخرما بادیان و کاسنی هریک هفت ماشه لعاب ریشه خطمی سه ماشه گاوزبان چهار ماشه
شربت بنفشه سه تولا اسپغول تخم ریحان هریک سه ماشه همین نمط چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل مزاج سورنجان شیرین دو ماشه گل بنفشه یکنیم ماشه سوده در اطریفل کشنیز
یکتوله آمیخته بلیسانند و شربت بنفشه بزوری معتدل هریک دو تولا در عرق کاسنی هریک هفت تولا بدرقه نمایند و اگر یابد مرکب از خون و بلغم باشد نخستین فصد باسلیق کنند بعده منضج و مسهل
مرکب از ادویه مطفیات خون مخرج بلغم دهند و یکماه یکروز سه روز فرق کنند سورنجان سه ماشه شربت نیلوفر و بزوری معتدل هریک دو تولا بلیسانند و بالایش گلاب نه تولا بنوشانند

سورنجان

سورنجان

علاج ادجاع مفاصل ریحی

کلقند چهار تولد در گلاب عرق بادیان هر یک نیم پاو جوشانده صاف نموده بنوشانند وغذا شوربای مرغ ولوبه بانان دهند بجای آب عرق بادیان بدهند وبعد از نضج تنقیه بمسهل بلغم دیا بهجی که در ریح البواسیر گذشت باضافه سورنجان نمایند وبعد از تنقیه مقل کما شده ومعجون سورنجان نه ماشه آمیخته لیسانند وبالای آن عرق مصطرنج تولد نوشانند ومعجون گلرا در این باب اثر عظیم ست ونسخه آن در علاج وجع مفاصل بلغمی گذشت ومعجون سورنجان همراه مدرات حاره مثل شیره بادیان وتخم کشوث وزیره سیاه وشربت بزوری حار معمول ست ودر غنهای مقوی محلل مانند روغن گل وبابونه وشبت بمالند وخوردن معجون کاسر ریاح نیز مفید ست وقد یباض استاد مرحومی مرقوم ست که اگر برگ شاخ اگ صاف کرده در ظرف گلی زیر دوالانهاده در میان آن قدری گندم نهاده با تشن نرم بپزند چون پخته شود گندم برآورده خشک نموده آرد نمایند بمقدار کف دست آب خورده باشند برای ورم ریحی هر جا که باشد نافع وهمین انگباب برای ورم ریحی نیز مفید ست برگ سرسبز اگ همانها لو برگ کرنجوه برگ سمسه جوشانده انگباب نمایند واگر عود غرقی سنبل الطیب نباد اسگند ناگوری بنگاه مشک کوفته نرد چوب دارچین آرد والا هر جمله سوده خشک بمالند ویا در روغن بابونه آمیخته بمالند وبالای آن پنبه که نه نبات برای ورم ریحی در هر جا که باشد مجرب ست وایضا برای ورم ریحی از چوب یا پی عضو دفنه وآبرود وشدید پیدا کند زنجبیل ریشه دار یا بریک سوده خشک مالش کنند واگر نصف وزن آن گل بابونه آمیخته بمالند نافع تر بود واگر بروغن بابونه آمیخته بمالند اولی تر باشد وبعد مالش از پنبه یا پارچه ببندند واگر کاپیل اجمود ببرابر تمام همچنان خشک بمالند وبالای آن پنبه که نه ببندند بهبت ورم مفاصل مفید ست وبرای ورم ریحی که از ان درست وپامی ماند مرچیا گنه ونمک شور هر دو را با سرکه سوده خشک مالش کنند ولیپ سازند وبران برگ ارنڈ نهاده پنبه پیچیده ببندند ودر هوا کشاده نسازند وتا سه روز بحال آرند که مجرب حکیم ازمانی ست **روغن زنجبیل** که بهبت وجع وصلابت مفاصل وورم ریاح غلیظ مجرب ست روغن کنجد پاو سیر با آب زنجبیل تازه یعنی ادرک دو سیر بجوشانند تا که آب جذب شده روغن بماند **روغن دیگر** که باد گرفته ومعطل شده را مجرب ست روغن السی وروغن سرشف وروغن بید انجیر روغن کنجد هر یک نیم پاو آب دهتوره با پنج برگ وبارکوله گرفته برابر جمله یعنی نیم آنرا بهم آمیخته بآتش نرم بجوشانند تا روغن بماند بر عضو موف سه صد کرت بمالند وبالای آن برگ دهتوره یا برگ انڈ یا برگ اگ ببندند **ضماد** برای ورم ریحی عاقرقرحا کاپیل اجوین خراسانی زنجبیل نیکچر سایبده بروغن بید انجیر ضماد کنند ودیگر که اوجاع اورام ریحی مفاصل را نافعست جدوار هیش انتیس بیخ کدوی تلخ که بهندی بکهه نامند کالی زیری جوزبوا افیمون زنجبیل کچله مساوی کوفته بچیته کچا پارا سوده با آب برگ دهتوره سرشته ضماد نمایند واگر توانند در آفتاب نشینند تا خشک گردد بهتر والا شب مالیده برگ بید انجیر گرم کرده بران بست بخوابند وبعد از خشک شدن آب گرم بشویند ودیگر در اعضا را که بسبب باد بواسیر بهم رسد وجهت کوزا مجرب ست فلفل ومغز وقاقله نوشادر هر یک سه جزو زنجبیل یکجزو سورنجان پانزده جزو روغن گردکان بست جزو دوم زرد پنج جزو دوغ سفید دیگر جلیه پنج جزو نیز داخل ست وهر چه در علاج وجع مفاصل بلغمی مذکور شد حسب حالت استعمال نمایند وعلاج ریاح افزوده بدانسطور گردید شیخ میفرماید که علاج مفاصل ریحی مثل علاج صداع ریحی باشد وآنچه دران مع مانع تسکین درد تجدید ست آنست که بگیرند فوه وناخواه وخطمی نادر اوند وپودینه وتخم خناوسورنجان وبزیدان رماهیز هریک دو مثقال اجزای مسلوی افیون نصف یکجزو شبرتی نادر دهم

علاج تحجر مفاصل

بدانکه چون باصحاب مفاصل زمانه در آنگردد ماده اندر پیوندد با تحجر شود وتعقد وصلابت پدید آید واین یا بسبب ورادت ماده منصبه چون غلیظ بارد لزج میباشد یا از سوء مزاج مفاصل که ذاتا یا اضافه بارده ویابسه ویا بخلط یا مادات دیگر متولد میشود ماده مستعمل کرده باشد بنگاه این تحجر در تنه میرسد که بیمار حرکت مطلقا نتواند کرد واکثر مفاصل را بعد زوال آن تشنگی افتد تحجر دران پدید می آید بالجمله بعد تنقیه موضع را باد بان تشحم ولعابات گرم همانند یا انجیر بلیخ دارو جله یا کلپا یا بابونه طلا کنند ویا ادویه عام مرطب متواتر استعمال نمایند ودر انجا نشسته روغنهای مطبخه محلله مانند روغن بنفشه ویا بنفشه وسورنجان بمالند وجهت حصول نضج مواد این مطبوخ دهند سورنجان شیرین گل خطمی گل گاوزبان بهدانج افتیمون بادرنجبویه عنب الثعلب گ شاهترهگل مرزنج هر یک هفت ماشه بوزیدان انیسون درونج عقرقرحا هر یک پنج ماشه گاوشیر یا ماشه گاو تازه دو تولد غدا اصفر مرغ تنها دهند ودوقت شام نان باشوربا خورانند تا پانزده روز وروز شانزدهم بعضی ادویه مسهله مانند برگ سنا وهلیله سیاه هر دو را هر یکنیم تولد ومویز منقی دو تولد تا پنج نیم ریزند خطمی هر یک پانزده ماشه زنجبیل سه ماشه خیارشنبر هفت تولد تخم کبیر شش تولد روغن بادام هفت ماشه ومطبوخ را اضافه نمایند لیکن وقت شب حسب سورنجان یا ادویه

کبار نه ماشه جوشانند و عوض آب بر عرق گاوزبان اکتفا ورزند وقت دویم بخورد آب چوجه مرغ دهند وقت شام نان باشور بخورانند و روز هفتم این تبرید نوشانند
سورنجان شیرین دو ماشه صمغ کیاشه درجوارش عود شیرین و خمیره ابریشم ساده هریک شش ماشه آمیخته بایسانند بعده سورنجان شیرین یا درنجبویه هریک هفت ماشه گاوزبان
انیسون هریک پنجاه گشوث دو درنج عنبری هریک سه ماشه در عرق گاوزبان و جوانه هریک نیم پا بجوشانند که نیمه آید مالیده صاف نموده شربت بزوری سه تولچه تخم فرنجمشک
و تودریمین هریک سه ماشه کف زده بنوشند و غذا بدستور خورانند و همین نمط هفت مسهل و یا کم زیاده داده بفاصله ار هشت روز چوب چینی بند خوراننده و تخم چوب چینی
یکروز درمیان کنند و در دغن چوب چینی سه الندتا بالصحت بانجامد اگر مریض مفلوک باشد تا چهل روز متواتر این سفوف و ضماد استعمال نماید صفت سفوف سورنجان شیرین هلیله
برگ سنا هریک پنج درم تربد سفید ده درم زنجبیل اسارون شیطرج هندی دارفلفل بادیان هریک دو نیم درم حب النیل سه برسه درم ریوند خطائی چهار و نیم درم نمک
لاهوری بقدر دقایقه شش درم شقال صفت ضماد پیه بط و مرغابی و مغز ساق گاو هریک یکنیم تولچه موم سه تولچه تخم کتان علبه هریک دو تولچه میعه سائله و مر مصطکی و بقل
و سورنجان هریک پنجاشه بدستور مقرر بسایند و تخیر برگ روغن بستن آن گرمگرم فی الفور تسکین درد و تحلیل ورم میکند همچنین باشنه و برگ سنبهالو و برگ سهجنه و برگ بنگاین
و برگ کریله و برگ عشر هر واحد نافع و صاحب دار اشکوهی بجز برگ جهاو و برگ بادی را از مجربات نوشته و گر بعضوا دویه نافع صلابت مفاصل و تعقد آن گویند که ضماد
اشق مخلوط بزیت و عسل یا محلول بسرکه کنند و کذا مغاث و کذا حب آن و کذا انجیر مطبوخ و کذا پشک بز سوخته بسرکه سرشته و کذا پشک بز کوهی بسرکه و کذا الکلیل الملک
و کذا انجدان بروغن سوسن و کذا جوز السرو تازه با انجیر خشک سوده و کذا کمافیطوس و کذا نفط و کذا موم و زفت و اشق هر سه برآتش گداخته و کذا دبق را بتیغ و موم مخلوط
و کذا خیری زرد و کذا روغن آن بموم زرد و کذا کنجد و کذا خاکستر گرم بسرکه زیت و کذا چرک بدن که در حمام برمی آید و کذا موم و کذا پیه خرس و کذا جاوشیر و کذا عنبر خام
و جلوس و زیت که روباه زنده دران مرا انچته باشند و کذا در آب کبریتی و شربت ضماد خلمی و بیخ آن در آب مطبوخ و کذا مسکه هر واحد نافع ست و دکتر خوردن گوشت
خار شپت صحرائی مسمی بدل تعقد مفاصل و صلابت آنرا مجرب نوشته و گویند که بستن قطعه مربع بر تعقد مفاصل و بخا طبیخ تخم شبت نیمکوفته در آب پخته کثیر النفعست
و کذا تضمید انجیر کنجد و اشق ضماد کذا بجهت تعقد مفاصل مجرب ست کنجد مقشر مقل روغن بابونه آب مرزنجوش بسایند تا مثل مرهم شود ضماد نمایند دیگر که تحجر مفاصل
را نافع و محال صلابت مست حلبه مغز بادام تلخ سوده اشق و مقل بروغن کنجد یا ضمایسوس حل کرده باهم آمیخته ضماد کنند اقوال حکما شیخ میفرماید که این ضماد بر
مفاصل که در پذیرش تحجر باشد زیاده ست بگیرند مغز تخم پیه انجیر سه اوقیه روغن گاو باریک بسایند و بران یک اوقیه عسل انداخته بر مفاصل ضماد کنند و گاهی
درین سرکه کهنه یک اوقیه داخل میکنند و ایضا او مینویسد که ارباب مفاصل متحجره و متصفقه و صاحبان امزجه حاره و مواد غلیظه را نه واجب نیست که تحلیل ایشان بلا تامین کنند
بلکه واجب ست که ملینات و محللات سهلا استعمال نمایند و از انچه بدان حاجت است تحجر کنند اضعف معمول از آرد کرسنه و مرس بسکنجبین ست و از انجدان و فاشرا با پنیر
و از حضض و اشق بشراب کهنه و زیت انفاق نگاهی درین آرد با قلاد داخل کرده میشود و از انچه تحجر مفاصل را یا آزار که در طریق تحجر باشد نافع بود اضعف و مرفاشا نطولات
که در علاج او جماع مفاصل بلغمی غلیظ الاخلاط ذکر کردیم و آرد ترمس بسکنجبین یا بسرکه که ممزوج باب ایشان را نافعست و ایضا بیخ تمرهندی و ایضا تضمید پیلبوس در آب
حل کرده که این تحجر مبتدی را منع کند همچنین نطولات با بیکه دران پودینه و حاشا پخته و یا بسرکه جوشانیده باشند و پنیر کهنه مطبوخ خاصته در مرقه رخیار شنبر و نطرون
و فرفیون و آب خاکستر و کرنب سوخته صاحب کامل گوید که هرگاه مفاصل را صلابت و تعقد عارض شود بگیرند روباه زنده و در زیت الفاق پخته دران بنشانند
نیکگرم و ریض سازند تا که این تعقد عصب را تحلیل کند و روغن بنفشه و پیه بط و ماکیان و لعاب حلبه و لعاب بزرکتان و خطمی سفیده ممالند و اگر مقل و لعاب حلبه گداخته
در هاون سوده بر تعقد طلا کنند نیز تحلیل نماید ضماد کنجد در آب مرزنجوش با یک سایبده نافع تعقد ست ضماد دیگر موم و تخم کتان هر واحد یکجز و حلبه نیم جزو باریک
سایبده در آبیه گداخته بسرشند و بر تعقد طلا کنند که آنرا نرم و تحلیل کند و بهرگاه مدت تقرس و رجع مفاصل طول کند و عضو لاغر گردد و دران از هیچ علاج منفعت ظاهر نشود
طبیخ ضبوع عرجا ستوده ست صفت آن بگیرند ضبوع عرجا و دست دریایی و راسخکم بسه بندند و آنرا زنده در دیگ چرا از آب شیرین انداز ند و با آن گوشت گوزن تقدیه
صالح و تخود سیاه و سفید هر واحد یک کمت کبیر و تخم گندر و جرجیر و شلغم و سداب و لبلاب و بادیان و برگ کرفس و گشنیز های بنطی هر واحد پنج درم زیت خوشبو یکرطل کرنب بنفشه
بنفشا دو درم پانزده درم انداخته خوب بجوشانند تا آنگاه سوم حصه آن آب باقی ماند صاف نموده بیمار را اندران بنشانند و آن آب نیمگرم باشد نخست یکدران تا یکساعت

نشستن ممکن بود و همچنین تا سه روز استعمال کنند و هر روز مطبوخ را تازه نمایند و ایضاً در این علت در زیت که اندران افعی پخته باشند نشستن نفعت بین نمایند **ابن الیاس**
گوید که علاج تعقد مفاصل انیست که هر صبح جلاب از بادیان و اصل السوس هر یک سه درم و گلقند عسلی دو درم بنوشانند و غذا مرزه بخورد و مغز حب قرطم دهند و تنقیه بدن بمطبوخ
و مطبوخات مذکوره در علاج وجع مفاصل بار دکنند و موضع را بروغن کنجد و پیه بط وغیره که در قول صاحب کامل گذشت بمالند و یا روباه زنده یا ضب عرجا را در زیت انداخته پخته
و آن زیت را در آبزن انداخته مریض را در آن بنشانند که این تعقد و صلابت را ببرد و یا بعضو این چنین کنند **صاحب** آن جامه بزرگتان کنجد هر دو را سوده بنفط یا روغن
سوسن بسرشند و تناول کنم گوزخر مطبوخ بخود سیاه داگر نباشد بسرخ نافع بود و یا دست و پا و موضع تعقد را در آب مطبوخ شبت اکلیل و بادیان و حاشا و برگ غار و برشجاف
و نمام و شاهسفرم نهند و مدام پیه بط و مغز ساق گاو در روغن زیت یا کنجد یا یاسمین گداخته بمالند و صاحب این علت از تناول شیر و تخم شیها و میوهای تر و جماع و تخمه نشستن
در آب سرد و طعام شب احتراز کند و تعاهد قی نماید اگر زمانه تابستان باشد و مداومت تناول اطریفلات و مسهلین و مرببات گرم باید کرد **خجندی** گوید که در تعقد و تحجر کتبه
دوای طین و مرتبگ دیگر محلل استعمال کنند و جلوس بر نطولات محلل طینهای ایشان را نافع بود و در استفراغات مانع از اجتماع مواد و تقصیا نماید و این ضماد تحجر را نفع کند و جامه تخم کتان کنجد کوفته
لعاب خطمی مقل پیه یا کیان زردی زیت و روغن سوسن بدستور مقرر مرتب ساخته بر موضع ضماد کنند و یکبار آرد جامه تر سبز بزرگتان انجیر البید همه را علی الرسم
جمع کرده ضماد نمایند و کثرت جلوس در آبزنات و تبخیر باد بان طینه و محلله مثل شحوم طیور و مخها ایشان را سود مند است و لعاب بزرگتان لعاب تخم خطمی کنجد
مسحوق آب مرزنجوش همه را مخلوط نموده بر موضع ضماد کنند **تقرس** و آن عبارت ست از درد و ورم مخصوص در مفصل کعب و انگشتهای یا خصوصا در
نرانگشت لهذا ابن هبل گفته که مفصل ابهام پا را نقورس گویند و ازین اسم نقرس را اخذ کرده اند از روی تسمیه حال باسم محل و بعضی گویند که اگر در بند دست
و انگشتان او در د و ورم افتد آنرا نیز نقرس گویند **تشریح** میفرماید که نقرس از جمله اوجاعی ست که گاه ابتدا از اصابع و سیما از ابهام کند و گاهی از عقب و گاهی از اسفل قدم و گاهی
از جانب آن و بعده عام گردد و گاه تا ران صعود کند و گاهی ورم کند و مادهٔ این در اوتار و عصب نباشد بلکه در رباطات و اجسام محیط مفاصل از خارج بود چنانچه جالینوس
گفته و لهذا چنان اتفاق نیفتد که ادرام و اوجاع صاحبان نقرس می بر تشنج گردند و چنان عارض شود که جلد خصیتین اسحاب نقرس دراز گردد و نقرس صفراوی بیشتر مرگ
مفاجات کشد خصوصا عقب تبرید بسیار و صاحب کامل می نویسد که ورد نقرس شدیدتر از سائر اوجاع مفاصل میباشد زیرا که ماده در نقرس بمفصل ابهام میرسد و آن
مفصل صغیر ست و سعت آن ندارد و بدین سبب تمدید شدید مفصل می نماید و همین جهت هرگاه ماده بسیار بود و المدفاع او بمفصل می نمیشل نرانگشت باشد روی بود هرگاه
اندفاع آن بمفصل کبیر مثل ستر بن باشد محمود بود بهر آنکه این مفصل متفرق گردد و تمدید او نکند و جماع لاسیما بعد استفراغ از طعام قوی ترین اسباب این مرض ست و لهذا بقراط
گفته که صبیان و خواجه سرایان را نقرس لاحق نمیشود و جالینوس در تفسیر این قول نوشته که اگرچه خواجه سرایان جماع استعمال نمیکنند اما گاهی تدبیر ملایم ابدان خود از روی فضول
مثل اغذیه بسیار و سکر مفرط و حضور و دعت و ترک ریاضت و استحمام استعمال می نمایند و بدین سبب هنگام استعمال این تدبیر ایشان را نقرس حادث میشود و اما از صبیان
احدی را ندیدیم که از این مرض عارض شود مگر هنگامی که آنرا اوجع مفاصل در دست و زانو حادث میشود بدانسبب فی الجمله در دو در مفصل قدمین پیدا میگردد و ایضاً بقراط
گفته که زن را نقرس عارض نمیشود مگر آنکه حیض او منقطع گردد و سببش آنست که فضول مجتمعه در بدن آن بجریان حیض از ان خارج میشود و جالینوس ذکر کرده که بعضی
زنان را دیدیم که نقرس ایشان احادث شد و حیض آنها منقطع نشده بود زیرا که ایشان کثرت تناول اغذیه رديه کرده بودند و ایضاً بقراط گفته که مرض نقرس در پیچ
و خریف در اکثر امر حرکت میکند و گاهی رجع نقرس مدروقی بود بسبب ضعف عضو یکه در بدن او داو ضعیف باشد و گاهی نقرس و وجع مفاصل از ورم و غم یا سهر و غیره
از اعراض نفسانی هنگام حرکت فضول در باطن بدن و ریختن آن بمفصل عارض شود و اکثر این مرض و وجع مفاصل و عرق النسا بسبب اعاضی گردد و گاه کثرت تناول از اغذیه
و اشربه کند و آرام در راحت استعمال نماید و دامن جماع لاسیما بعد طعام کند و استعمال ریاضت کم نماید و مفاصل او ضعیف بالطبع و یا بالعرض گردد و مواد یکه بمفاصل
رسیده زیاد موی باشد یا صفراوی و یا سوداوی و یا بلغمی باشد و گاهی این جمله را که از خلط بلغمی لزج متولد شود هرگاه کمتر اورد مفصل طول کند غلظ و لزوجت او بسفر ایدی حتی که
از ان سنگریزه متولد شود و مثانه آنرا بیرون کند و هرگاه چنین باشد صحت بمفصل سهیل نباشد و یا مادهٔ مجتمعه این مفاصل از مواد رديه بود در آن از طعوم اختلاف
علامات استدلال نمایند و آنچه حدوث آن از مثل این ماده باشد و توقف بران مستر باشد و هرگاه مادهٔ نقرس ورم بود اکثر بیت و طول کند و رجیل و تسکین یابد

واین وقتی باشد که ماده غلیظ بود و هرگاه لطیف باشد در کمتر مدت ازان ساکن شود و ابن الیاس گوید که سبب شدت درد نقرس تنگی موضع و رم و کثرت اعصاب متصل آن و کثرت حتوای آن از رباطات و کثافت جلد این مواضع ست که ماده آن بسرعت تحلیل نمی پذیرد و قسرائی گوید که در دین شدیدتر از باقی انواع مفاصل بهر آن باشد که این مفاصل اکثر مادی میباشد و اسوء مزاج سازج نادر افتد و ماده منصبه بسوی این عضو بقیاس او بسیار بود و مفصل آن تنگ ست و ایضاً امواج مجرد نقرس از مخالطت صفرای حاد خالی نمیباشد و بهمین جهت این مرض خواجه سرایان و زنان و کودکان را عارض نمیشود و صاحب ترویج گوید که این مرض از امراض متوارثه و مزمنه ست و از خواص ست که موضع سرخ و متمدد گردد و الم شدید کند و گاهی موجع از ماورای کعب و عقب ابتدا کند الا انچه از مفصل ابهام آغاز نماید که کثیر الوقوع ست و ابو منصور گوید که سبب نقرس اعصاب این باطراف ست و این بسبب قوت اعضای رئیسه و ضعف اطراف در ترکیب بود و سبب تولد این فضلات تخمه متواتر و سوء هضم طعام و جذب کبد کیلوس غیر منهضم را بسبب تولد حرارت عرضی در کبد از جماع یا حرکت سخت یا استحمام و مانند آنست بقراط گفته که در وقت نقرس در صیف و ربیع اصحاب مره سودا را هیجان کند جالینوس گفته که در نقرس در مشایخ کمتر بود و ازان صحت نیابند ثابت گفته که اگر نقرس در جانب راست بود بهتر و ضعیف تر باشد از انکه در جانب چپ بود و بالجمله نقرس نیز از سوء مزاج سازج و مادی شامل و جمع مفاصل حادث میشود و اسباب و طریق تشخیص و علاج هر سبب این همانست که در ابواب مفاصل مبسوط رشد و در اینجا نیز بعض علاج آن حسب اقبال اطباء مذکور میشود و در تذکره از خواص مجربه نوشته که تعلیق موی کودکی که سن او از چهل روز تا سه ماه رسیده باشد بر صاحب نقرس ساکن می سازد و ازی گفته که تعلیق سلاق راست بازجانب راست نقرس ساکن میشود و آن از جانب چپ نقرس تسکین درد نماید و مکرر تجربه کرده ام و تعلیق زنبور در پارچه سرخ بسته نیز بالخاصیه نافع نقرس حار دیده اند نوشته اند

علاج نقرس حار

بدانکه در اینجا افراط تبرید باشد به واطلیه نشاید اگرچه صفراوی بود زیرا که دران خوف اعاده ماده از مفاصل بسوی اعضای رئیسه ست و این موجب هلاکت گردد و اگر اینچنین خطا رود هیچ تغییری در اعضای رئیسه ظاهر نشود و غشی و خفقان و غیره رو نماید بزودی آب نیمگرم یا طبیخ حشایش مرخیه و جاذبه چون بابونه و مانند آن بر مفصل سوخته بریزند و سفرجلات یاقوتیه خوانند سویق ساری گوید که خطمی و عصاره کشنیز سبز و کزافونل بسر کرده شسته و کذا سویق شعیر آب حی العالم صفیر سرشته و کذا عصاره خیار سفید با هشتم حصه آن سرکه آمیخته و شرب نیم درم ماهوذانه و کذا طبیخ برگ آن هر واحد برای نقرس حار مجرب من ست و خطمی و عصاره حی العالم تنها و با صندل سفید و کذا عصاره ماهیثا با آب کشنیز سبز و کذا طلخلب تنها و سویق و یا بسر کرده و کذا آب عنب الثعلب با صندل سفید و یا با بوش و بندی و یا با روغن بنفشه و کذا عدس مطبوخ و سویق و کذا آرد جو و سفرجل بریان و سرکه و کذا اشوکران و کذا اسفاناخ مسن منخلوط با روغن گل و موم و کذا افیون و زرده بیضه بریان و شیر زن و کذا صندل مع لحم او کوفته و کذا زعفران الحدید بگلاب و سرکه سرشته و کذا اسفیداب و آب حی العالم و روغن گل و کذا آب کاسنی با آب کشنیز و اندک سرکه یا سویق و کذا شیر زن بربع درم زعفران و خرنوبه افیون و کذا آب خرفه و صندل سفید و طلخلب و کذا با قلا مطبوخ سوده با پیه گوساله سرشته و کذا امغاث و بیخ حی العالم کذا دماغ یا خون بن عرس در دیگ سوخته بسر که آمیخته و کذا خشخاش سیاه و کذا آب کرنب و آرد حلبه و سرکه و کذا صندل سرخ بگلاب سوده و اندک سرکه و آب غوزه و کذا خبث الحدید با روغن گل و کذا زعفران دو درم افیون یکدرم در شیر زنان حل کرده و بلعق عدس بریان می دانه برنا شتا و **فصول** طبیخ کرنب و عصاره آن و **تعلیق** حجر مغنیس و کذا پای خرگوش است بر پای نقرس راست و پای چپ آن بر پای نقرس چپ و کذا پای راست ضفدع بر پای راست و پای چپ آن بر پای چپ صاحب نقرس هر واحد نافع نقرس حار ست مسیحی گوید که اگر نقرس موی باشد باید که ابتدا باخراج خون نمایند بعد ازان نظر بخلط غالب کنند اگر صفرا باشد ادویه مسهل صفرا مثل هلیله زرد و آلو و تمر هندی و شاهتره و فستین و صبر و تمونیا استعمال نمایند و اگر بلغم بود با دویه مسهله آن مثل تربد و غاریقون و حب الشیطرج و حنظل و مقل و اشق و سکبینج و صبر تنقیه کنند و ضمادات بسر دویه مطفیه مثل ضماد معمول از برگ کرنب جوشانده و نیز دوده بیضه خام سوده و دوده سرکه بروغن گل ست و یا روغن گل با آرد جو آمیخته و اگر احتیاج بچیزی افتد که تبرید زیاده تر کند از عصی الراعی و عنب الثعلب و برگ خشخاش و آرد جو و روغن گل و گلنار و سرکه مرتب سازند و سترازین آنست که نیز قطونا در سرکه با هم نشاند و روغن گل آمیخته بر بدن سرد کرده استعمال نمایند و هرگاه گرم شود و تبدیل آن کنند و اگر حاجت بضماد باشد که در تبرید کمتر ازین بود خطمی با سرکه بهم زده استعمال کنند و اگر درد شدید بود چندانکه طاقت بردارشد بدان حاجت بضماد مخدر آرد مثل کاهو و لبن خشخاش و کشنیز تر و لفاح

چون هر واحد بآرد جو بیامیزند و بر موضع گذارند وقوی تر ازین افیون ست و باید که کثرت استعمال آن نیاشانند که آن ضرر دارد و هرگاه استعمال نمایند تا آنکه اندک دعه تسکین یابد
استعمال آن ترک باید کرد زیرا که آن تخدیر عضو و اضمار حرارت غریزی را میکند و اگر اتفاق استعمال آن با فراط و غیر واجب گردد بر عضو مرهم لعابات محلول بروغن بابونه نهند که این
تفتیح و اعادهٔ حرارت غریزی بسوی عضو نماید و هرگاه نقرس از خلط صفراوی حاد باشد و چه بسا ست که تنقیه آن خلط کند بعد از تدبیر مذکور تدبیر علیه استعمال چیزی نمایند که تعدیل
حدت و لذع کند و استفراغ بادویهٔ لینه کنند که در ان لذع و حدت نباشد و آن مثل منفشه و بابونه و نرگس و تخم خیار شنبر ست و اگر افیون بقوی از افتد با این ادویه مقوی نیز استعما
کنند و حدت او بکثیر او لعاب اسپغول و اماب بهدانه بشکنند و بر عضو خوف و لعاب و کاهو و اسپغول و چراندک روغن بید و نیلوفر و آب کدو و آب عصی الراعی را گاهی
نمند و اگر درد شدید باشد و حاجت بچیزی افتد که زیر یه لطیف بیشتر کند باین قیه و علی اندکی افیون و عصاره لفاح آمیزند و او ست یختق آب بر عضو کنند که این مقدار
ست حسب که اسهال در نقرس صفراوی کند صبر یکدرم مقوی یا ربع درم گل سرخ دو دانگ سورنجان سفید نیم درم جهار مغز و این یکشربت ست حلوا برای نقرس حار
صندل گل سرخ خشخاش ما میثا فوفل بوش و بندی هر واحد یکدرم افیون ربع جزو بسرکه و آب طلا کنند و آنرا که تمایل نقرس حار باشد مکون جزو تا مساوی با کند و مرهم بر عضو
سوسن گداخته لعاب حلبه لعاب اسپغول و بزرکتان و خطمی بآن حل کرده ضماد نمایند البته مصدع گردد که اگر نقرس از حرارت باشد و آثار خون ظاهر بود فصد باسلیق اولست
صحاذی مرض گیرند بعد از آب آلو و تنجبین بنوشانند و اگر از این طبع نرم نشود شربت ورد مقوی یا تنجبین محلول بگلاب با تنجبین محلول از تخم کاسنی و خیار یا شربت آلو که در هر کدام
از نیها سقمونیا بقدر حاجت حل کرده باشند بدهند بعد از ان در آخر امر مطبوخ سورنجان بنوشانند پس اگر آثار صفرا بینند مطبوخ یکیه بعد یا دو دفعه بنوشانند بعد از فصد کنند
و انچه تبدیل مزاج کند استعمال نمایند مثلا ماء الشعیر سرد کرده با آب انار دهند اگر التهاب شدید باشد پس اگر مریض نحیف بود بران روغن بنفشه یا کدو بقدر یکدرهم یا روغن
بادام دو درم چکانیده بدهند و اگر التهاب شدید نباشد با جلاب بهدانه دهند و اگر نحیف نبود ماء الشعیر و شکر صرف بدهند و آب آلو و عناب و تمر هندی و جلاب با تنجبین محلول
از تخم خیار و کاسنی و تخم کشوث بنوشانند و یا لعاب اسپغول و لعاب بهدانه بجلاب یا روغن بنفشه و روغن بادام حسب حال بدهند و برای مریض که در پای باشد بهتر از این
آنست که فی الحال بعد از تنقیه اسهال اطعمه و اشربه تنجبین بقی بعد از آب یا اشربه اسکنجبین یا آب چغندر یا سفرجل تخم آن یا کنکر زد خورده قی آورند و ابتدای امر باید که لینه
مثل عدس و آب جو و لعاب اسپغول و اماب بهدانه و بعد از ان بعد از دو سه روز تا سه چهار روز اول امر آن انفع میکند و بعد از ان بسیار سرد بر عضو و یا آبیکه در ان مورد
یا پوست درخت بنق یا پوست انار یا برگ شاخهای گل سرخ جوشانیده باشند و یا در آب قدری افاقیا سوده حل کرده سرد کنند بر عضو ریزند و چون مریض بر مرض گندنا قوی
در آب گرم یک لخطه نهند پس بر آورده در آب سرد گذارند که نفع کند و هرگاه تنقیه بدون مقصد و استفراغ کرده باشد این طلا نمایند صفت آن گل سرخ صندلین گل ارمنی
هر یک بست درم شیاف ما میثا ده درم فوفل و سفیداب و بوش و بندی هر یک پنج درم آب کاهو سه شربت خشک کنند و بسرکه یا گلاب طلا کنند و اگر درد قوی باشد
چیزی از ادویهٔ مخدره مثل بیخ و افیون و بزرقطونا با ان مخلوط سازند و انچه تسکین عجیب و جمع کند اینست که بزرقطونا را در سرکه بهم زنند و سرد کرده بر عضو نهند
زیرا که سرکه در عضو غوص کند پس سر بدیا دهٔ اسپغ دران نماید و از انصباب اوران منع کند و بزرقطونا سرکه را از تلیین باز آید و دیگر عدس و نشاسته را با آب کشنیز تر سوده اندکی
کافور داخل کرده طلا نمایند و یا برگ بنی تازه با بیخ آن بسرکه سایند و ضماد کنند و چون درد اندک تسکین یابد با بایه که با طایه چیزی از ادویه یا بارده محلله که تسخین نکند مثل آرد جو و خطمی
سفیداب و بنفشه خشک آمیزند و یا سفرجل را بیزند تا مهرا شود پس سایند با آرد جو سرشته ضماد کنند ضماد محلل و مرهم جهار و در آخر هر ضماد ان ضماد کنند مومیا و روغن سوسن گداخته لعاب حلبه
و لعاب تخم کتان آمیخته طلا نمایند و اگر لوبیا بیزند تا مهرا شود و بسایند نیکو مرهم ضماد کنند تحلیل قوی بدون تسخین نماید بهمچنین سویق شعیر آب بسرشته ضماد کردن قوی تر
ازین آنست که این سویق را با آب کشنیز تر بسرشند و یا بگیزند خطمی سفیداب و آرد جو و بنفشه خشک و اندک بابونه و اکلیل الملک و آب کرنب سرشته ضماد سازند اگر در عضو
تشنج و تمدد ظاهر گردد مرهم بروغن بنفشه و موم و آب کاسنی و عنب الثعلب بسازند و حقنه لینه بعمل آرند و غذا اصل نرم دهند و حوم بلیور کوهی و دشتی و کبک بطریق تمادی
در میاسیر و حمیه پخته بدهند و از لحم دیگر و شیربزی و شراب اجتناب نمایند انطاکی گوید که علامت علاج نقرس مثل مجموع اصل ست الا آنکه نقرس حار را نافع میکند طلا بجمیع العالم و کشنیز
رشاد سرکه و آرد جو در خور هم آمیزد که تعلیق موی کوک تسکین آن کند بهمچنین فرمود جمیل رانه عدس بریان هریز تا چهار روز و طلا بزرده بیضه و افیون نیز مسکن مرد نست

علاج نقرس بارد و مرکب

هرچه در علاج مفاصل سابق و بلغمی و سوداوی و مرکب بسطور شد بعد تشخیص سبب بحسب سبب مرض بدان علاج کنند **سویدی** گوید که حلای روغن گل جندقی و ضماد و حقنه مخاط بگندم برناشتا خایسیده و فتیل طبیخ شلجم بگرات هر واحد برای نقرس بارد مجرب من ست **و ضماد** شیر انجیر آرد جو و کذا انجیر و صلبه و سرکه و کذا مغات بسرکه و کذا اقفه الیهود و آرد جو و نطرون و کذا بیخ قنطاریون بسرکه پخته و کذا گوگرد کبریت بنطرون و یا بسرکه گرم کرده و کذا آب کرنب بصلبه و سرکه و کذا بزرالبنج سفید کوفته در شراب کهنه پخته و کذا سرگین کبوتر و کذا فتیل زرق و کذا حنظل بدان و مالش بدان و کذا جاوشیر بزیت خوشبو یا بگوشت موزه و کذا زبدالبحر بمغز پنبه دانه آمیخته و کذا صمغ لبان بسرکه یا آب شلجم و کذا ریشکل شسته و کذا اقرمس سرکه و کذا مغز خیارشنبر و خربان و کذا ابوسته بیخ کبر و کذا اصل صدف و کذا گیر گل و سعد تنها یا بزیت خوشبو و کذا پیه روباه بزیت و کذا صمغ سداب و کذا اصل تنور که مجرب بازی ست و کذا باداورد با قلا آمیخته و کذا زعفران و پیه بز نر و پشکل آن و کذا روغن زقوم بوم زرد و کذا برگ بید انجیر سوده پخته و کذا اصل صدف کلان و سکوره بدان بسته سوخته و کذا روغن مهیه و کذا انجرا سیوه با قلا آمیخته با آب گرم و کذا میران چینی و کذا اخلیه بسرکه سرشته و کذا اخون فهد بسرکه حل کرده و کذا اخون باکیان سفید و کذا زنگار بسرکه حل کرده و شربت مامیثا بوه دانه نیم درم با عسل و کذا برگ او بمغز من سیر با لمجم شور با پخته و کذا شحم حنظل و کذا اوار فلفل و کذا زنجبیل و مرباهای آن و کذا آب نخود و کیشبانه روغن کرده صاف نموده یکرطل نبیذ ادویه بعسل شیرین کرده هر روز تا سه روز متواتر و کذا ابوسته بیخ کبر سوده با عسل گرم و کذا مطبوخ طبیون و کذا اهم بزسوخته و انیسون و بادیان مساوی هر روز نیم اوقیه تا سه روز و کذا سرکه عنصل و کذا آب پودینه نهری **و شربت و ضماد** قنطوریون و کذا طبیخ فاوانیا و کذا اشق و کذا جاوشیر و کذا اصبر و کذا ادرق و کذا مغر مجاب و کذا حب النیل و کذا مغز پنبه دانه بعسل و کذا اقنطوریون و قیق و کذا اراسن و کذا پیه روباه و کذا عسل خیارشنبر و کذا دارشیشعان و کذا ابهساو کذا برگ سرو و کذا زرنباد و کذا اسداب بستانی و کذا شیطرج بعسل و کذا بهمن سفید و سرخ و کذا انفحه اسفید و کذا انخواه و کذا اوج و کذا ازراون طویل و کذا احلتیت و کذا اسکبینج و کذا ابوسته بیخ نهری و قنطوریون و ضماد طبیخ شلجم و بیخ قنطوریون و کذا مرجان بریاپای و جلوس بر جلد خرس و کذا بر جلد شیر و کذا در طبیخ حماما بغسل عضو بطبیخ کشوث هر واحد نافع نقرس بارد ست

ابوسهل گوید که اگر نقرس از غلظ خلط بارد باشد باید که اول دریافت نماید که کیست کیفیت او و آنگاه او در چیست بدان است یا بسوی عضو الم از عضوی دیگر ریخته پس اگر ریخته بدان باشد باید که ولا تنقیه جمیع بدن بقی فرماید باین نمطی که اطعمه کثیر مختلف بخورانند و طلای حلو نوشانیده قی کنانند سه مرتبه در شش روز بعده بترتیب که در سکنجبین عنصلی ترکرده و خرق دران خلانیده باشند قی آورند و بعد ازان حقنه مرتب از قنطوریون و قیق و فرزاوند طویل و نطرون و روغن بنفش و عسل استعمال کنند و اگر خلط سخت غلیظ باشد و حقنه عصاره قثاء و حنظل اندازند بعده حب منبتن و حب شیطرج و حب سورنجان و جندبادستر و امثال اینها دویه را مکرر بخورانند تا آنکه تنقیه بدان نمایند بعد ازان تبدیل مزاج کنند تا مثل این بادها دیگر پیدا نشود مثلا مشروده یطوس و معجون هرمس و تریاق کبیر استعمال نمایند و در بعض موضع در ضمادات ملطفه محلله مثل ضماد معمول از کرنب سوده با زعفران و ضماد مرتب از زرده بیضه و مغات زعفران و کعک سوده و طلا و روغن سنبل و روغن غار و روغن سداب بعمل آرند و در انحطاط مرض ضماد از برگ غار و بابونه و حرمل و اکلیل الملک و خام و مرنجوش سایند و قیر وطی از فرفیون و عاقرقرحا و نطرون مرتب کنند و اگر درد بدین اشیا ساکن نشود بگیرند سرکه بسیار ترش و دران حاشا و صعتر و پودینه و حرمل و برگ غار و بابونه و اکلیل الملک و شبت و بیخ کبر و قنطوریون جوشانیده هر روز چند بار بر عضو نطول کنند **و اگر** خلط سوداوی غلیظ باشد باید که ادویه مجفف بسیار استعمال نکنند بلکه دوائیکه تسخین با عتدال تلیین نماید مثل خردان و برگ کتان و قطف و بیضه و طلا و تنقیه بدان از سودا با فتیمون و بسفایج و خربق سیاه کنند **و اگر** خلط مرکب باشد دواء بسیار موافق ترکیب آن استعمال نمایند و باین مسطوره اسهال در نقرس مرکب دهی کنند بلیله زرد پانزده درم تربد سفید بسفایج سنای مکی شاهتره هر واحد چهار درم سورنجان سفید تخم کاسنی و کرفس و بادیان و گل بنفشه هر واحد دو درم در سه رطل آب بجوشانند تا یکرطل بماند صاف کرده باده درم نبات سفید بنوشند **حب سورنجان کبیر** برای نقرس بارد ایارج فیقرا ده درم شحم حنظل قنطوریون هر واحد پنجدرم فرفیون دو درم سورنجان بوزیدان ما هیزهج هر واحد پنجدرم تربد سفید ده درم زنجبیل شیطرج خرول فلفل جندبیدستر جاوشیر ستمونیا حلتیت قنه مقل هر واحد نیم درم حب ساخته دو نیم درم تا سه درم ازان بخورند **طلا** برای نقرس بارد سیمیه سائله جندبیدستر فرفیون مرکی صبر اقاقیا مساوی بشراب کهنه طلا نمایند و با بیکه دران بابونه پخته باشند نطول کنند و بروغن سوسن بالش نمایند و بمقل و بیضه و جاوشیر و حلبه و تخم کتان و اشق ضماد نمایند **ابن نوح** گوید که اگر نقرس از زیادت بلغمی باشد ابتدا بقی کنند بعد امتلا از طعام بآب ترب که دران خربق خلانیده باشند و بترتیب سکنجبین تی کرده باشند بعد ازان حب سورنجان معروف بقیم الزمنی یا حب شیطرج یا حب بابانی بخورانند و حقنه عادیه که در نقرس

عرق النسا بدیا حقنه کرده بقول ابوسهل گذشت بتعمل ادویه مبدل مزاج مثل قباد الملک و تریاق خورانند و آرد شیلم یا آرد کرسنه بشراب سخت و روغن سداب یا بیخ سخت روغن خدا کنند و در

انحطاط جاء مقبل بود محلول کردن اندک خطمی سفید و قدری عنصل و مرشته با شند ضماد سازند و یا کبیر بکنجد بسته دردم بر گذارند چون تر شود دردم و هر دو را سا بیده با لعاب حلبه

آمیخته بگذارند ضماد خایند و چون در شدت کنند طبیخ ضبعه عرجا با ثعلب که در علاج وجع مفاصل بلغمی در قول ایلاقی مسطور شده بکار برند و غذا نخود اب از گوشت طیور کوهی

و انچه تفاریط فون کند مثل لحوم بزان زاب بهند و از جمیع مضرات که در علاج کلی اوجاع مفاصل مسطور شد احتراز نمایند و چون هریس نافعست و دوای مدر محمد زکریا استعمال

کنند و آن در وجع مفاصل بلغمی در قول صاحب خلاصه گذشت و جالینوس گفته که نقرس را دوای ملطف و مدر نافع بود و هیچ تلطیف قوی کند مثل افاقیا ست لیکن اصحاب

ابدان جمله سپرگ شبت استعمال کنند که نقرس از ایشان بیرون و متوسطین مهرزلین بتعمل آن هلاک میشوند و مدرات بول غلیظ مثل تخم سداب بری و زراوند مدحرج و حنظل با آرد جو

بدهند و تریاق الافاعی قلع این مرض میکند چون در زمستان هر روز و بعد هفتم طعام نخورند و سوم او گوید که این مرض را تمام بسوزند و خاکستر او بسر که بر نقرس طلا کنند که نفعه بسیار نماید

و متقرسین از ادویه مانع انصباب ماده بسوی قدم نباید داد زیرا که برگشته بر ریه میریزد و مرض مختنق گردد بلکه لازم تریاق کبیر نمایند که اخلاقی کثیر از ان صحت یافته و حمام خشک

آب چشمه ها نقرس را سود مند بود و جهودی گفته که در نقرس چیزی نافعتر از روغن کلک انجیر ندیدم چون سه درم روغن بادام شیرین بدان آمیزند و این سه را بیون گویند کسی که

اراده تحرز از نقرس کند باید که تلطیف غذا نماید و اعتنا بهضم کند و اغذیه غلیظه نخورد و کسی که استعمال سختیان آب نمک بر پای خود دارد کمتر از نقرس محفوظ ماند و همچنین اگر

بنمک ان ضماد کنند و ابن ماسویه گفته که صاحب نقرس را استعمال باریج فیقرا با روغن بید انجیر نافعست و ثابت گوید که در نقرس از استعمال ادویه شدیدالقبض مثل آب انار

و انگور و مانند آن و ایضاً از قوی التحلیل چند کنند و علی ابن زین گفته که اصحاب نقرس را پوشیدن موزه و تابستان نفع میکند و جالینوس گفته که سیر را با یک سوده بر نقرس که اخلاط

غلیظ باشد ضماد کنند و بگذارند تا آبله افتد بعد دو سه روز که آبله بآب نمک بشویند که این نیکوست و چون نقرس هیجان کند این دو را بخورانند سورنجان زعفرانی و شکر سفید

مساوی وقت خواب سه درم با آب گرم بدهند و اگر بارد المزاج باشد زیره و زنجبیل بران زیاده کنند و تعاهد ادویه مدره قابضه تمام نقرس را و جمیع مفاصل کنند الا در نوعی که آن

و اسهال در او جاع اقوی بدل استعمال نکنند مگر بعد قی و رنه اکثر مرض زیاده گردد و سه قسمت حب ماهیانی سکبینج و اشق و جاوشیر و جاوشیر و جاوشیر و جاوشیر و جاوشیر و جاوشیر

هشت مثقال شیطرج و تربد و افتیمون و شبرم و مقل ازرق و سقمونیا هر یک چهار مثقال فرفیون و جندبیدستر و مصطکی هر واحد کمتر از مثقال صمغ را در آب تر کنند و ادویه

بدان سرشته جماسازند شربت سه درم و او گوید که از مجربات برای نقرس بارد و طلا و نطول بول انسان و سرکه و کبریت و نطرون در دم هیضه گرم ست و گاهی بدان

آرد ترمس و حلبه سرشته بپشوند مع مرارها یکه در مفاصل گذشت زیرا که مادهٔ هر دو یکی است و دانند که ثوم و کنبا از نفخ آشامی ست که در بن علل غذا و طلا استعمال کنند

چنانچه سنا و سورنجان از اجل دوای آنست و انچه تسکین او فی الحال نماید نهادن کبوتر زنده گرم کرده گرما گرم ست و طلا بخون آن و از اجل ادویه مجون هریس ست و نطولات

او کاهو و نربت کهنه و زعفران ست سعید بن هبه مینویسد که این وجع خلط محرب باست و جالینوس گفت که آن نافعترین چیزیا در علاج نقرس و وجع مفاصل ست

حنظل را مع پوست و تخم آن بکوبند و در آب بجوشانند تا آنکه قوت او در آب آید و صاف کرده روغن آبخته با زجوشانند تا آب فانی شود و روغن باقی ماند و بر دارند و استعمال کنند

عرق النسا و وجع الورک

عرق النسا دردی بود که از مفصل ورک ابتدا کند و از طرف وحشی ران نزول نماید و تا انگشتهای پا رسد و وجع الورک دردی بود در سرین و چون این دو یکجا باشد اکثر بعرق النسا

منتقل گردد و شیخ مینویسد که عرق النسا منجمله اوجاع مفاصلست و آن دردی ست که از پیوند سرین آغاز کند و از پس ران نازل شود و گاهی تا زانو تا کعب کشد و بعرق که

مدت او دراز گردد زوال او زیاده شود بسبب قلت و کثرت مادهٔ آن و گاهی تا انگشتها رسد و از ران الاغر شده در کوع و استوای قامت و شواگر و دردی گاهی بانخلاع طرف

فخذ یعنی حق ورک انجا و هر عضو که در ان وجع مفاصل بود اگر مادهٔ آن متاصل شود بسرعت عود نکند و اما عرق النسا و نقرس بسرعت عود نمایند از انرو فی سبب این نباید

وضع عضو بود و اسفل و این جامت از روی بود خصوصاً نقرس و مادهٔ عرق النسا اکثر در مفصل باشد و در عصب عریضه در آید و چون در کند دردی بانها یت از جمیع مراتب

از فوق بسوی آن گردد غیر از مواد محتقنه و اول مرگاهی اتفاق افتد که در مفصل نبود بلکه در عصب عریضه باشد و سبب که مطلقاً سبب خلطی در حق ورک بود

و در باطنی را که میان زانو و حق ست سه قسم شمرند گروهی که اصناف سازند و قبل آن حال او میان استکاره و اتکاء اوجاع شمرده آن سه را انچه در باشد و عرق النسا

سایه طرف وحشی باشد بر این بیان آنچه در باطن زانو و ظاهر آن تا آخر سطر

اشد او جاع مفاصلست و دواع کردن ازان این گرداند و اما وجع الورک آنست که دران درد ثابت در سُرین باشد و نازل نشود و مگر آنکه چون مستقل بعرق النسا گردد و اکثر اوقات ضعف در ورک بسبب طول جلوس بر اشیای صلبه یا بسبب جسته بر اثر ضربه یا بسبب ادمان رکوب عارض شود و اسباب این همان اسبابیست الا آنکه اینها از بلغم خام افتد و بیشتر انتقالی بود از اوجاع رحم مزمن باقی مدت طویل قریب دو ماه و گاهی زیاده و مواد حاره و مختلف نیز و از امتلای عروق ورگ از خون و از ورم باطنی در خورک و افتد مگر آنکه او را سبب غور خود مثل ظهور او را سایر مفاصل ظاهر نباشد و گفته اند که اگر بر ران صاحب وجع الورک سُرخی بقدر سه انگشت بدون درد ظاهر شود و ران خارش سخت عارض گردد و صاحب آن خواهش بقولات کند در بست و پنجم روز بمیرد و مسیحی گوید که فرق میان عرق النسا و وجع مفاصل آنست که در دو این عرض اندر ظاهر استخوان ران بود و تا مفصل نه انو و گاهی تا کعب و تا طرف پای از جانب وحشی منتهی گردد و حدوث آن یا از خلط دموی غلیظ باشد و یا از خلط بلغمی غلیظ محتقن در مفاصل مُمرین و گاهی درین علت بسبب لزوجت این خلط ورک منخلع گردد و چون زمانه باین علت دراز شود پای لاغر گردد و ازان لنگی حادث شود زیرا که بسیوی پای فرستد و لاغر شود و اند ابقراط گفته کسی را که وجع ورک عارض شود و مزمن گردد و پای او منخلع شود تمام پای او لاغر شود و لنگ گردد و شاید تر این علت آنست که در جانب چپ عارض گردد و جرجانی گوید که نسارگی سست که از سُرین تا شانا لنگشت کوچک فرو آمده و چون مادهٔ این علت درین رگ واقع میشود و وجع رطوا آن میرود لهذا عرق النسا گویند و اسباب عرق النسا و در سُرین همانست که در باب اوجاع مفاصل مذکور شد و علاج نیز یکی ست لیکن از بهر آنکه این بیماری غائرتر ست و درمیان گوشت بسیار ست و مادهٔ مرض غائرتر بود و علاج هر دو جداگانه یاد کرده می آید و علامات اینها نیز همانست که در باب مذکور یاد کرده شده و علامت مختصهٔ عرق النسا آنست که در بر از صاحبان رطوبتی مخاطی بود و قامت بدشواری راست تواند کرد و بالجمله علاج هر دو رک و عرق النسا حسب بسبب بعد تشخیص آن مثل اوجاع مفاصل نخاهند و اگر ازان فائده نشود حسل بلاد رطلا کنند و همچنین بشیر نرقوم و جندبیدستر یا شیر انجیر ضماد نمایند که تا آبله افتد و مواد ازان جاری شود و باید که جراحت را مندمل شدن نهند و اگر ازین تدبیر هم فائده نشود داغ دهند

علاج عرق النسا و وجع الورک حار

هر چه در علاج اوجاع مفاصل دموی و صفراوی مذکور شد حسب سبب بکار برند لیکن بعد فصد باسلیق فصد عرق النسا نمایند و در ابتدای مرض نیز مبرخیات ضماد کنند و ایضاً در دموی بعد فصد منضج از عناب ده دانه شاهترهٔ گل بنفشه تخم کاسنی بیخ کاسنی پرسیاوشان خیارین کوفته گل سُرخ هر یک شش ماشه بادیان بیخ بادیان گاوزبان تخم خلمی هر یک چهار ماشه مویز منقی دو تولچه جوشانیده گاقند سه تولچه مالیده صاف نموده بدهند و بعد چهار پنج روز لهلیهٔ سیاه افتیمون ترید موصوف هر یک شش ماشه غارقون سه ماشه زنجبیل دو ماشه سنای مکی تخم قرطم هر واحد یکتوله داخل کرده مغز فلوس خیارشنبر شش تولچه تربخبین چهار تولچه روغن بادام پنج ماشه افزوده مسهل دهند و بعد مسهلات سفوف سورنجان استعمال نمایند و یا سورنجان سوده ماشه با طریفل صغیر تولچه سرشته با عرق کاوه و یا شاهترهٔ بخورند و مقل سرخ با روغن گل سوده ضماد سازند و گاهی سورنجان با طریفل باشیرهٔ تخم خیارین شش ماشه شیرهٔ خارشتر چهار ماشه نبات دو تولچه و گاهی با شیرهٔ خارخسک و شیرهٔ تخم خربزه هر یک شش ماشه نبات یکنیم تولچه داده میشود و گاهی در عرق النسا شیاف و بجوالبی فصد صافن یا عرق النسا از جانب مخالف نموده شیرهٔ خیارین شیرهٔ کاسنی عرق عنب الثعلب شربت نیلوفری نوشانند و صندل سُرخ با آب کاشنیز سوده ضماد میسازند و گاهی در وجع شدید فصد باسلیق کرده لعاب بهدانه شیرهٔ تخم خربزه شیرهٔ خیارین شیرهٔ خارخسک شیرهٔ بادیان شربت بزوری داده افیون با روغن خنا مالیده میشود و بهتر آنست که در پنجار ادعات و قابضات زنهار طلا نکنند و در ابتدا چیزهای مرخی غیر شدید الحرارة مثل تخم کتان و بابونه در روغن شبت و مانند آن ضماد کنند و اگر از خط اضماد رادع کرده باشد و ران خوف خلع مفصل بود تدارک آن ببردن مریض در حمام گرم و ریختن طبیخ ادویهٔ مرخی نیمگرم بر عضو و نشانیدن بیمار در شیر تازه یا روغن کنجد نیمگرم باید کرد اقوال مهره مسیحی گوید که در عرق النسا اولا فصد باسلیق باید کرد بعده خلط غالب اگر صفرا باشد بصبر و آب بادیان و آب کاسنی و لهلیهٔ تنقیه آن کنند و ایضاً قی کردن بعد طعام از انافع بود و بوعلی همینویسد که در علاج عرق النسا و اوجاع ورک و رکبه را سخنه باید کرد بقوانین مذکوره در اوجاع مفاصل رجوع کنند و بدانند که فرق در علاج اینها از سائر اوجاع مفاصل آنست که در پنجا دوای رادع در ابتدا گاهی حذر شدید کنند زیرا که مادهٔ عمیق بود و رادع در انجا حبس آن نماید و مادهٔ را چنان گرداند که تحلیل آن دشوار گردد و خلع مفصل مهیا سازد چه آن بغیر رادع مهیا خلع ست بلکه واجبست که اگر اراده تسکین بود در ابتدا باشد تسکین آن مرخیات مایعه کنند مگر آنکه چنان اتفاق افتد که مادهٔ بسیار رقیق باشد و علاج اینها در بلاد بارد و در فصل بارد و در مردم فربه دشوار بود و در شق چپ دشوارتر ست و اما در دموی نافعترین چیزها فصد ست

و فی الحال از ان انتفاع یابند والا فصد از دست گیرند بعد از پای و فصد پای نکنند مگر بعد فصد دست و قی کردن در ان نافع بود و اما اسهال گاهی ضرر کند و اقتصار بر قی
قوی کنند تا اسهال ماده بسیوی اسفل جذب نکند مگر آنکه معلوم شود که ماده قلیل ست و بهتر آنست که در روز فاتحه کنند پس فصد پا کشایند و بعد از آنکه فصد عرق النسا در عرق النسا
نافعتر از صافن ست مگر آنکه رد ممتد در جانب وحشی بود بلکه نوع دیگر باشد که امتداد او در طرف انسی بود که در ان صورت صافن نافعتر از عرق النساست با آنکه این هر دو شعبه یک
واحد اند و مثل باسلیق و قیفال دست نیستند لیکن جالینوس ذکر صافن هر گه بعض میکند فقط و فصد رگ بعض نافعتر از عرق النسا و صافن هر دو ست و فصد رگی که میان
خنصر و بنصر پاست بکشایند و بعد آن فصد عرق النسا گیرند و گویند که فصد این رگ نافعتر از عرق النساست چنانچه اسیلم نافعتر از باسلیق در امراض کبد و طحال است

صاحب کامل گوید که اگر عرق النسا حار باشد ابتدا بفصد باسلیق از جانب علیل کنند و حسب مساعدت قوت و سن و فصل اخراج خون بقدر جابت نمایند و باغذیه
سهل الانهضام مثل لحوم سپید مرغ و ماکیان و تیهو و مانند آن با سفاناخ یا خبازی یا چغندر پخته غذا سازند و از اغذیه کثیر الغذا بطی الانهضام و ایضا از استعمال اغذیه
حریفه و شیرین و سائر فواکه حذر کنند و بر عضو آب معتدل الحرارة بریزند و بر و غن کنجد بمالش نمایند و اشیای مبرده قابضه نزدیک آن نبرند که آنها منع از تحلل کنند و فضول را بسوی
داخل عضو منعکس سازند پس انحلال او دشوار گردد و بهر آنکه این عضو کثیر اللحم ست و قوت او دیر مبرده تا مفصل علیل نرسد بلکه باده را در انجا محتقن نمایند و از تحلل آنرا باز دارند
و آفت زیاده گردد و در و اشتداد کند و لهذا می باید که مسح عضو بر و غن کنجد کنند که آنرا در هاون کوفته روغن او بر آورده باشند و مریض را در خانه او بحمام داخل کرده باشند
معتدل الحرارة نطول کنند هر روز تا یکهفته بعد از ان بعض ادویه مبرده مثل حب سورنجان که در ان صبر و بلیله زرد و سورنجان مساوی باشد بوزن سه درم
بخورانند و عقب آن بمطبوخ فواکه مقوی بشکر و سورنجان بهر دو ازان ابتدای مرض کرده بقدر سی مثقال و زردهٔ بیضه و اندکی زعفران حل کرده
بر عضو ضماد کنند **صفت مطبوخ** فواکه بگیرند بلیله زرد کابلی و شاهتره هر واحد بیست درم بلیله و آمله هر واحد چهار درم آلو بخارا بیست عدد و مویز طائفی بیست درم
تمر هندی پانزده درم سنا ده درم مغز خشخاش پنج درم کماذریوس پنج درم تدبیر کوفته سورنجان هر واحد سه درم غاریقون کوفته دو درم تخم کرفس با دیان انیسون هر واحد
یکنیم درم هر دو را در چهار رطل آب بجوشانند تا یکرطل آید صاف کرده پانزده درم فلوس خیارشنبر در ان حل کرده نیمگرم صبح بنوشند و بعد از ان بسوس باریک سوده
بسکنجبین سرشته ضماد کنند و در اول امر ضماد یا سابق مسطور شد استعمال نمایند و چون مرض انحطاط پذیرد این ضماد بکار برند **صفت** آن بگیرند گل بابونه
و اکلیل الملک هر یک سه درم تخم حرمل پنج درم بیخ سوسن سه درم بلیله زرد و آمله هر دو را هر یک سه درم آلو بخارا بیست عدد مویز طائفی بیست درم
و آنچه در ان بابونه و اکلیل الملک و قنطوریون دیوست بیخ کرفس و حاشا و شبت و صعتر و حند قوتی جوشانیده باشند بران نطول سازند و اگر این ادویه را در سرکه پخته
بر عضو طلا کنند منفعت بین نماید و فولس نمکرده باید که در اول امر حقنه لینه بعمل آرند بعد ه فصد باسلیق کنند و اگر در دشدت کند روغن چند که در ان اندک نطرون
آمیخته و قدری صوف از رق در ان تر کرده باشند بر عضو تمریخ نمایند نافع بود این هیئة الف گوید که چون عرق النسا از کثرت خون غلیظ حادث شود اولا فصد
باسلیق از طرف مرض بگیرند و بعد فصد انچه تسکین حدت خون کند مثل شربت آلو سکنجبین و لعاب اسپغول بجلاب و آب انار و چاشنی دار بنوشانند و اسهال طبیعی بسبب
سورنجان کنند و اگر زمانه مساعدت نکند حقنه لینه بکار برند و از پیچ نی سوده بسر که سرشته ضماد نمایند و آب ریاحین بر عضو ریزند و چون مانده مرض متوسط گردد بر و غن
نیلوفر مالش عضو نمایند و امر بدخول حمام کنند و بمزورات غذا سازند و اگر به نشود فصد عرق النسا کشایند و از مالش عضو بر و غن قبل تنقیه بدن خذر کنند و چون
صلاح یابد از بچهٔ مرغ بریان یا اسفیدباج آن غذا دهند و از حلوا پرهیز دهند و اگر عرق النسا حادث از خون صفراوی باشد اسهال مریض بمطبوخ بلیله کنند و شیره تخم شاه
بشربت نیلوفر و آب تمر هندی مسکنجبین مع نقوع بشربت بنفشه بنوشانند و بعد چند روز از اسهال چون قوت عود کند فصد باسلیق و یا هفت اندام کنند و تبریدات
نمایند و غذا مبرد و مثل با درنگ و خیار و کاسنی و کدو سازند و تبرید عضو بطلاب سرکه نمایند و فصد عرق النسا گیرند و هنگام صلاح غذا بچهٔ مرغ با آب غوره یا آب سماق و مانند
ابو منصور گوید که عرق النسا اگر از حرارت بود باسلیق از دست محاذی وجع کشایند بعد فصد عرق النسا کنند بعد از ان قی کنانند پس از ان بمطبوخ
سورنجان بنوشانند **صفت** آن بلیله زرد بیست درم بنفشه خشک گل بنفشه هر یک هفت درم تخم کاسنی تخم کرفس هر یک سه درم سورنجان سفید
کوفته دو درم در دو رطل آب بجوشانند تا دو ثلث رطل باقی ماند صاف کرده ده درم شکر سفید آمیخته بنوشند و از مجربات در این آنست که طبیب مزاج بتمام

از آب شیرین و اغذیهٔ مرطبه کنند و از برگ لسب تازه سوده یا اصول قصب سوده بسر که سرشته ضماد کنند و کسی که از معلوج نگرانست کند این جنب هند صمغ
آن صبر یکدرم سقمونیا ربع درم گل سرخ یکدانگ سورنجان مقشر یکدرم تخم کاسنی و کرفس و بادیان هر یک نیم درم جمله سازند و این یکشربت بست و ثابت گفت
که در عرق النسا بادویهٔ مقوی مثل گل سرخ و صندل و مامیثا و بیخ و افیون و مانند آن ضماد نباید کرد که آن غلظ را بطرف بدن و عرق آن دفع کند پس انحلال او متعسر
گردد و چنین گفته که عرق النسا چون از امتلای دم بود بر صاحب او ضرر بان اشتداد کند و محمد بن زکریا گوید که عظیم ترین آشیاد ضرر آنست که در عرق النسا ضمده قبل از تنقیه
بفصد و قی و اسهال هر چه در ان واجب بود استعمال نمایند و ابن سرافیون گفته که اگر مریض متحمل باشد بهتر آنست که دو روز حقنه کنند پس فصد او بکشایند که این در جذب خلط از عرق
قوی تر است محمد اکبر مینویسد که مجرب ترین حیلها در عرق النسای موی آنست که در حمام با آب گرم غسل کنند و غذایی طلب خورند و در روغن پیه مرغ و بط و مانند آن بمالند تا گفته
بعد ازان گ عرق النسا میان خنصر و بنصر بانی مقابل در و کشایند بعد ده فصد را بسلیق نمایند و آنجا که در و قوی بود در روغن شبت و در روغن گل کنجد گرم کرده بمالند که در و بنشاند و بسیار
دیده شد که بعد تنقیه داغ دارند و صحت کلی رو نمود و طریق داغ دریں آنست که سیخ آهنی گرم کنند و بالاتر از شتالنگ هشت انگشت مضموم بر گ عرق النسا داغ نهند و این
رگ گره دار باشد و بعد بستن بر ان تا دانو بیشتر ظاهر شود و اگر در ساق ظاهر نشود میان انگشت خنصر و بنصر پای داغ بخط عرضی نهند و بهتر آنست که هم در نجا داغ دهند و هم در ساق
بالاتر از کعب هشت انگشت صاحب او و اگر این نامها سودمند نیفتد میان ساق و شکافند و آن رگ را بصنارہ برداشته بیرون داغ دهند که البته از الم مرض گردد و احتراز از جماع و تشنی لازم و انست

علاج عرق النسا و وجع الورک بادویهٔ مرکب

هر چه در علاج او جاع مفاصل بلغمی سوداوی و مرکب بسطور شد حسب باده بعمل آرند و انچه در نجا بقلم می آید موافق حاجت بکار برند ذکر ادویهٔ مفرده نافع عرق النسای با
بعد تنقیهٔ تمام و فصد صافن ضماد کردن تریاق فاروق متواتر و خوردن آن هفت بار بعد هر سه روز یکبار بقدر یک مثقال در هر مرتبه مجرب سویدی ست و کذا بیخ کبر یکشوث
جهت عرق النسای بلغمی و ضرب و ضماد و قنطوریون و رتیق و کذا علک البطم و کذا میعهٔ سائله یک مثقال و کذا شحم حنظل و کذا بیخ او کذا لفح او دویه ست و کذا حرمل و کذا اقحوان الیهود و درم
و کذا احب ملیسان و کذا عود ملیسان و کذا لبن بابسان و کذا افرنیون بعسل و کذا اسد ابعسل و صمغ آن و کذا شیطرج بعسل و کذا اود و قوه و کذا حلتیت و کذا زنبار و کذا ابوریه نکوهی
و کذا بیخ سوسن سفید و کذا اسر کون منصل و کذا کندش و کذا قردمانا دو درم و کذا مقل ازرق و کذا انخواه و کذا انیسون بعسل و کذا خولنجان دو درم و کذا اصرف و کذا شحم نعام و ضماد
برگ رهن کوفته بشراب پخته و کذا خاکستر سخور مریم بسر که و کذا خرفل سبز و دلک بدان و کذا حاشا و سویق بزیت کهنه و کذا چرک ابدان که در حمام جمع شود بزیت و کذا انجدان
مخلوط بروغن اریسا و موم و یا بروغن حنا و کذا شیلم بمارالعسل و کذا شیطرج و بیخ راسن آمیخته تا نیم ساعت و کذا برگ هر دو سادی سوده تا ربع ساعت داشتن و کذا قسط هندی
و دوخر و بادیان یکجزو صبر یکجزو بآب صبر تازه سرشته و تنها با آب صبر تازه یا بزیت کهنه سرشته و کذا مغز پنبه دانه بعسل و کذا زفت و بارزد و چوب و کذا زاج بشراب کهنه و کذا ابوریه نکوهی
و کذا مامیران چینی و کذا گل یاسمین و برگ آن و شرب فوه الصبغ بمارالعسل و کذا هوفاریقون دو درم چهل روز متواتر و کذا کمافیطوس بعسل تا چهل روز و کذا قسط هندی بعسل
و کذا زرده های خشک بعسل و کذا زنجبیل و کذا اکبر محلل بعسل و کذا کرفس رومی و کذا افرنیون بصطکی و دارچینی و کذا تخم سداب از درم تا دو درم تا هفت روز متواتر و کذا احب باهو دانه نیم درم
و کذا زاد فلفل و کذا احب النیل و کذا ابوسعد ابلیلهٔ کابلی و کذا اسم بزیره خوشه دو جزو انیسون یکجزو بادیان یکجزو هر روز نیم اوقیه سه روز متواتر و حقنهٔ مطبوخ بیخ راسن و کذا بطبیخ ریحا
و کذا ثوم که مقوی فعل حقنه هست و کذا آب برگ کبر و اطراف نرم او و کذا روغن قرطم و مری شعیر و تمر بیخ فرنیون یکدرم بزیت کهنه ده درم و کذا قسط هندی بزیت کهنه و کذا
روغن قسط و کذا بزیت کهنه و کذا خفاش در آب بزیت پخته تا مهر اشود صاف نموده بار دیگر جوشانیده تا آب فانی شود و روغن باقی ماند و کذا خفساء بزیت پخته و حمول فتیله بعمول
از پشکل بز و تعلیق و شرب ذهب هر واحد نافع عرق النساست ذکر ادویهٔ مفرده که مفید وجع الورک ست بیخ کبر ممزوج بکشوث در تسکین وجع الورک با روغن مجرب سویدی ست
و کذا شرب بلیلهٔ کابلی در بلغمی و کذا شرب و ضماد ریوند و کذا شرب سکنجبین عنصلی و کذا شرب و ضماد دارچینی و کذا شرب تخم ماهودانه نیم درم بجلاب یا بعسل و کذا شحم قاذی چون
سه درم از ان در شوربای گندم یا در مرقهٔ گوشت بنوشند و بعد شرب آن قدری از شحم مذکور در مغرفهٔ آهنی بر آتش گرم کرده بر ورک بمالند از مجربات دوست
و شرب تخم لهیون و کذا افرنیون نیم درم با دو درم سهلهٔ و خوشبو و مقل ازرق و کذا زراوند مدحرج بعسل و کذا زعفران و کذا طبیخ اسارون تا ده ازده روز جهت مزمن
را و کذا ترب خراشیده ده درم زنجبیل یکدرم و کذا مداومت اکل انجیر و کذا از زروت دو درم بروغن جوز و کذا فاوانیا بعسل سرشته و شرب و ضماد سنا و کذا انغام و کذا بیخ

و کذا ابو دینه بری و کذا اسارون و کذا اصطر بری و کذا اثل و مثقال العسل و کذا اجوز هندی و کذا زفت رطب و کذا مر مکی و کذا اسور نجان و کذا اراچینی و کذا خطمیا نامی رومی و کذا شیح ارمنی و کذا روغن بید انجیر و کذا افسنتین رومی و عصاره آن که قوی از آنست و کذا برگ سرو بعسل و کذا افتاح افرد کذا احسک و کذا اغاریقون و **ضماد حرمل** و کذا برگ کبر و کذا آرد قرمس مهر که پخته و کذا استقمونیا و آرد جوو سرکه و کذا اصدف بحری سوخته و کذا آرد شیم بسرکه سرشته و کذا احب الیان بسرکه سرشته و کذا اکندش و کذا روغن بنفشه و کذا آن روغن یاسمین سفید بست بوم زرد آمیخته و کذا اسرگین کبوتر و کذا عصاره حنظل و قاروغن آن و کذا روغن حب الغار و **حقنه** سکبینج و کذا مطبوخ اشنان هر دو احد نافع ست باقی اکثر چیزهائست که برای عرق النسا مسطور شد **اقوال اکابر** مصنف اقتباس مینویسد که سبب عرق النسا ماده فضلیه بلغم غلیظ بود لیکن از دمویت و سوداویت هم خالی نباشد پس فصد باسلیق کنند و بفاصله سه چهار روز عرق النسا کشاینده بیابد که دو روز روزه بدارند و غذا کمتر خورند بعده فصد کنند و پس از ان این منضج و هضم اصل السوس انیسون تخم کرفس هر یک پنجاه شاهتره سورنجان هر یک هفت ماشه پنج کبر بسفایج هر یک سه ماشه گلقند سه تولچه غذا نخود اب پخته مزه بدهند و بعد حصول نضج بدستوریکه در وجع مفاصل گذشت مسهل دهند و روغن شبت و گل کنجد بمالند و اگر باقی ماند داغ دهند بطریقیکه در قول محمد اکبر مسطور شد و باید که در معالجه این علت قسا هل نکنند تا لنگی نیارد و در تنقیه ماده بکرات باید کرد و میان دو مستفرغ بسیار فاصله نباید داد تا ماده عود نکند زیرا که ماده عرق النسا بخلاف سائر اوجاع مفاصل بسرعت عائد میگردد و از اجماع و جمهور صفات لبنیات و ردا دعات پرهیز نماید و حسب چهار برگ که در علاج درد پشت نوشته شد دینجا نیز نفع دارد همچنین روغن هفت برگ بسیار مفید است **هفت آن** آب برگ کریله بارہ ماسه شبت ذنب قنبا کوتا توره و عشر و سنبهالو هر یک چهار تولچه روغن کنجد بیار و آب باران نیمه همه بپزند چنانکه روغن بماند صاف نموده روغن گل نیم پاو آمیخته باز بپزند چنانکه به نیمه آید پس سورنجان تلخ بزر البنج قسط تلخ گل بابونه هر یک یکنیم تولچه صطکی یکتولچه مبعه یابسه وجنبه هر یک هفت ماشه سوده داخل کنند و ضمده و کمه و جوب که در علاج وجع الورک بیایند درینجا هم نفع میدارند و علاج وجع الورک اینست که اول فصد باسلیق کنند و بفاصله دو سه روز بمفیدات باقی نمایند و باقی علاج و غذا مثل آنست که در علاج وجع المفاصل نوشته شد و این ضماد هم نافعست پنج کبر پودینه عاقرقرحا تخم شبت حلبه هر یک دو درم زیره سپید چهار درم مال کنگنی قنا الحا خشک هر یک شش درم پوست وخت عشر کونه مغز تخم بید انجیر هر یک هژده درم در آب شور شب خیسانیده صبح بجوشانند تا خوب مهر اگردد بدست مالیده آب غلیظ گرفته کبریت کند هر یک شش درم سورنجان تلخ پنج کبر صطکی هر یک ده درم در آب مذکور انداخته شراب دو آتشه اضافه نموده تا سه پاس متصل کهرا کنند که مانند مرهم شود بپارچه پست مالیده بجای درد گذارند و یکقوی تر از اول آرد باجراو منڈوا هر یک نه تولچه سیاه نیم پاو در روغن بید انجیر چهار تولچه حلوا پنیر دیده بزر البنج بزرگتان حلبه تخم شبت زنجبیل هر یک چهار درم بابونه سورنجان تلخ کبور کچوری قسط تلخ هر یک سه درم شراب کهنه چهار تولچه آمیخته جای درد را بروغن چرب کرده گرم ببندند حسب که دو سه ساله را در بست دو ماه زائل میکند پوست ببول کهنه اسپند لاهوری ابهل مرج ترکی بدیاره گلوسنبر گوکهرو تخم بید انجیر کچور سیندهی دار هلدار فلفل سورنجان شیرین هر یک نه ماشه برگ رسن یکتولچه کوفته بخته در آب مطبوخ آمیخته جهاسازند بقدر کفاره صحرائی برگ سناتر بد سفید پوست ابهل زرد هلیله سیاه هر یک سه تولچه زنجبیل بیخ کبر هر یک یکنیم تولچه مکوه چهار نیم تولچه مقل ازرق نه درم صطکی پنج درم سوده بادویه سابقه ضم نموده جهاسازند دیک حسب صبح و یکی شام بدهند و آنجا که هیچ تدبیری سود ندهد باید که در آب مطبوخ روباه و یا زاغ سیاه صحرائی و عقعق و هدهد و ضفادع صحرائی و بچه گرگس و کلس اگر همه بدست آیند بهتر والا یک یا دو هر چه بهتر سند تا دیر نشانیدن نفع کثیر میدهد اگر ازین هم نفع ظاهر نشود و باید که چوب چینی بنفوشند و بعد انقراغ از چوب چینی گر باقی ماند داغ دهند و زخم آنرا تا چهل روز سائل دارند بعده بمراهم مدمله مثل مرهم ابیض و اصفر علاج کنند **و اما** آنچه از انتقال ماده وجع رحم افتد اول در اصلاح رحم کوشند پس بمعالجه وجع الورک پردازند روغن بزر البنج است و چلتیت بمالند بقول محمد زکریا عرق النسا هم از انتقال ماده رحم افتد و اگر زنی را بعد اسقاط حمل صدر رحم منتقل بعرق النسا گردد اول رگ عرق النسا نزدشانگ جانب وحشی باید زد و خون بقدر نیم پاو گیرند و وقت خواب اسپند لاهوری سه ماشه با آب گرم بخورانند و در مطبوخ مشکطرا شیع دهند یا یکعدد حسب چهار برگ که در علاج درد پشت مرقوم شد تا یکهفته و غذا مرغ حق گویان خشکار دهند **ابو سهل** میگوید که اولاد عرق النسا فصد باید کرد و بعده اگر غلبه غالب بلغم باشد تنقیه بحب شیطرج و حب منتن و حب سورنجان کنند و حقنه مرتب از قنطوریون و حنظل و شبت و سبوس گندم و انجیر و قرطم کوفته و مقل مری و عسل و روغن نارد ین و روغن قسط بعمل آرند و اقوی ازین حقنه معمول زمانهیز هرج و قنطوریون و زراوند و بیخ کبر و خربق سیاه و سفید و حرمل و سورنجان و عاقرقرحا و حنظل و مازریون و مغز قرطم و تخم شبت سست همه را با آب خوب بجوشانند و ازان آب یکطل گرفته روغن نارد ین یا روغن بان بقدر دو اوقیه بران انداخته

نیم گرم حقنه کنند و اگر عقب این حقنه التهاب و کرب بهم رسد بعد آن حقنه مصطفی استعمال نمایند و مدام حقنه قویه بعمل آرند تا آنکه رطوبت لزج منعقد که آن موذی ست خارج گردد
بعد از استعمال آن حقنه باز ایستند و بر عضو الم این دوا نهند برگ غار بست درم عاقرقرحا پنج درم قسط هفت درم حرف چهار درم نطرون سه درم کوفته بیخته پس بگیرند زفت دو
نیم طل و در روغن بابونه یا سعتر دوا و قیه بگداز ند و بران او دویه انداخته حل کنند تا مستوی گردد و بر کاغذ طلا کرده بر موضع درد بچسپانند و یکی بگیرند صوف و در روغن سداب یا روغن قثاء الحمار تر کرده نطرون و عاقرقرحا و سرکه بمیان آمیخته بر موضع نهند و اگر مرض باین علاجات زائل نشود باید که علول نشوند بلکه مریض را چند روز راحت داده باز بگیر
علاج شروع کنند و این فصل بمرات کنند که لامحاله بنجاح رساند و ایضا این دوا قی نفع کند اما در ابتدای مرض بعد طعام کنند و اما بعد ازان بادویه منقی مثل کنکر زرد و جوز القی و تخم تربد
و تخم سرمق آب مطبوخ شبت مع نمک و سکنجبین عنصلی یا اگر حاجت بقوی تر افتد بخربق سفید کنند و هرگاه مفصل در ک قریب خلع گردد و مرض مزمن شود باید که برجق او رگ را نشکنند
در سه یا چهار موضع و جراحت آنرا بسرعت مندمل شدن ندهند بلکه بیست روز یا او و یقیچا کار بران نهند تا آنکه جمیع مادهٔ عضو ازان خارج گردد بعد ازان علاج آن مجالیکه قروح نباشد
و مریض را غذا با طعوم سریع الانهضام معتدل الغذا دهند و از جمله تناول بیضه مولد امتلا از اختلاط طعام مثل تناول طعام و پری شکم متواتر و بکر و جماع و حرکت بر طعام بغیر تقیید احتراز نمایند
شیخ میفرماید که عرق النسا و وجع الورک و وجع رکبه را سنج قائم مقام اورام غلیظ در استحقاق علاج اند و اقدام بر استعمال محللات قویه قبل از تنقیه نباید کرد و قی انفع از سهال
ست بسبب تحریک سهال مادهٔ را بطرف درد و قی تحریک او ازان طرف کنند و بهتر آنست که از بورق و حل بوده اگر بمقویات قویه محتاج الیه برای اغلاط غلیظه بارده تنقیه کنند
باید که بتبعیت این بادویه یا لطف مسخنه کنند و ایضا در بلغمی احیانا بالکل اکثر بفصد احتیاج افتد بعد تنقیه مدرات و مشروبات نافع او جماع مفاصل و دوای هر سبس خاصهٔ استعمال نمایند
و این مرض البسیار عجیب است کما ذریوس جنطیانا نا هر وا حارنه او قیه زراوند مدحرج دو او قیه تخم سداب خشک یکرطل کوفته باریک بیخته یک لعقه بخورند و ایضا ضمادات مفرده
محلله و آب چشمه با استعمال کنند و اگر کفایت نکند حقنها بعمل آرند بعد ازان محاجم بشرط و بغیر شرط بر سر ین استعمال نمایند و مجرا این منفصلات بران نهند و تا حصول صحت
مندمل شدن ندهند و در ضمادات مستعمله اندرین باب حدت آن برای دو غرض می افزایند یکی برای تحلیل مادهٔ و دیگر برای جذب آن بسوی خارج و حدت آنها برای خروج
مکروه بود و او آنست که گاهی تجفیف مادهٔ کند و تنجر آن نماید و غیر قابل علاج گردانند فاهذا او اجب ست که از امر تلیین غافل نباشند و گاهی ضمادات مذکوره برای جذب
فطولات و آبزنات بگیرند روغن حنا یکرطل و سرکه نیم رطل و نطرون ربع رطل قاقله یکنیم اوقیه و دران صوف زوفا تر کرده تکمید موضع نمایند و آبزنات از میاه ادویهٔ
مفرده محلله مذکوره درین باب استعمال کنند تا امر وخات مثل روغن قسط و روغن فرفیون و روغن عاقرقرحا و روغن حنا و روغن جندبیدستر ست و بعد تنقیه استعمال نمایند
و قیر و طیات بجاد شیر و فرفیون و ادهان مذکوره بعمل آرند **اطلیه** و ضمادات این ضماد محلل جذاب مادهٔ بسوی ظاهر از عمق ست تخم سداب بری حب الغار انجبار ان نطرون
شیح ارمنی قردمانا شحم حنظل انسخواه هر واحد چهار مثقال سداب تازه زفت موم اشق هر یک نیم من بار دو شش مثقال جاوشیر چهار مثقال کهربت چهار مثقال این ستور مرهم بسازند
و اگر بر عرق النسا پاشند بسر که کوفته طلا کنند مثل دوار الخردل و افضل ازان باشد و مرهم مجره و منفطه بسیار نیکوست و باید که نفاطات را بکشایند بعد ده دوای مجفف بران
بپاشند و باز اعادهٔ تنفیط کنند تا آنکه صحت یابد ایضا بورق یکرطل زیت یکرطل ازان طلا سازند و ایضا ضماد نافع مویز یکنیم رطل رب دوسوخته دو رطل عاقرقرحا نیم
حرف یکنیم رطل بار دو کبریت بورق هر یک نیم رطل زیت سه قو طولات صمغ صنوبر با بار دو گداخته همه را بدستور مرهم جمع نمایند و استعمال کنند و ایضا بگیرند یکجو و گوگرد سوده
و یکجو زفت و بر سرین طلا نمایند و بالایش کاغذ نهاده بگذارند تا آنکه از خود آبله افتد و از مجربات اینست که بگیرند نبات شیطرج سبز در تابستان و باریک بساینده و با پیه
جمع کرده بر سرین و موضع درد نهند و به بندند و چهار ساعت تا شش ساعت بگذارند پس در حمام داخل کنند و چون اندک عرق کند در آبزن داخل نمایند و ضماد ازان جدا کرده
بر موضع صوف بزاج هفته تا ده روز نهند و اعاده کنند که این از فردان فاسیا غنی کند و ایضا مویز و زراوند و ایضا فاسیا و موم و روغن سداب و ایضا عاقرقرحا و فلفل
و زهر اسبوس و بورق و مویز و ازان مرهم سازند و گاهی دران حرف زیاده کرده میشود و چنین این مرض دردناک را نافع کند قیر قطران فرفیون ست و ایضا روغن حنا شست
او قیه سرکه چهار او قیه نطرون دو او قیه عاقرقرحا یک او قیه اول عاقرقرحا را کوفته در روغن حنا تا سه روز بخیسانند و جوش خفیف داده بران سرکه و نطرون انداخته دران
صوف آلوده بر موضع درد نهند و دیگر مثل این **اطلیه** بگیرند موم نیم منی صد مثقال عاقرقرحا بیست و پنج مثقال تخم بیخ النیل سوسن و یارزد و مر هر واحد شش مثقال
قطران پنج مثقال این همه بسازند و بر موضع درد و حق و رک طلا کنند لاسیما اگر یاد مجرب شاه روغن را سنج در نفس مفصل با تخم غلیظ زجاج متشرب تق مفصل باشد هر سه یا

عرق النسا بگیرند بزیت کنند شهره او قیه برادوه اسرب فرنگ طلعام و عاقرقرحا یک اوقیه بابونه و اکلیل الملک باطرهر واحد صد مثقال برادوه مس ... اوقیه زنگار و کندش و مینا زیون سیاه دزراوند و فرفیون هر واحد
دواوقیه و گاهی درین عاقرقرحا یک اوقیه اندازند میشود و دیگر بگیرند انجدان و تخم ... اب و شق و حب الغار و بورق و حنظل و شیح و نانخواه و قرطاس هر واحد چهار مثقال سداب بستانی
دو رفت خشک و عاک الاثاب طرهر واحد شانزده مثقال جاوشیر شش مثقال گوگرد غیر سوخته چهار مثقال روغن حناشهره او قیه دیگر بگیرند رفت حلتیت ده او قیه
نرم اوند ده او قیه و نیم موم یک رطل حرف صفوی چهل مثقال کبریت غیر محرق یک رطل بوسق یکنیم رطل مویز یک قسط عاقرقرحا نیم رطل قرطاس یک قسط ابار دو نیم رطل گداخته بیشتر
را سا بیده جمله مخلوط سازند عالجه مسهلات اما مسهل نیک باغ الفجل حب سورنجان و حب منتن و حب شیطرج است و شل حب النجاح و شل جوان هرس که در ربیع تخم نیز
چیزی نیست و کسی که آنرا بخورد و مفاصل دردناک او عرق کند دران اسهال بسیار نیست بلکه تنقیه بلطیف کند و اجزای ادویه مسهله شیح حنظل قنطوریون و صمغ و ماهیزهج
و شیطرج و عصاره قثاء الحمار ست دیگر بگیرند حنظل دو عدد و مغز کرده انچه در جوف آن از تخم و لحم باشد بیرون آرند و هر دو را روغن کنجد پرکرده بپوشند و یکشب بگذارند
و صبح آنرا مع روغن در دیگ کرده بران یک کیل روغن و نصف آب انداخته بپزند تا آنکه حنظل پخته شود و پس آنرا دور کرده آب روغن را بجوشانند و بران نان پاکیزه کوفته بقدر
بقدر یک انعقاد بدان گردو و مثل فالیذه شود انداخته ازان بنادق بقدر بندقه سازند و ازان هر روز عدد مریض بعد استحمام بخورد و روجه دیگر طلبیخ روغن بعصاره حنظل بست و چون
تنقیه باسهال رقی کرده شود و مرض طول کند حمولات و حقنها ازادویه مسهله خون مثل طلبیخ قثاء الحمار و حنظل و زهره گاو و عاقرقرحا و قنطوریون و حروف شیطرج و طلبیخ همک
مالج بعمل آرند که این همه درین وقت ایشان را نافع بود گاهی به کند و گاهی در حقنه فرفیون داخل کرده میشود و قبل از تنقیه بسیار مضرست از سائر علاج منع کند و اما آنچه آن
نافعست و خصوصا هرگاه تنقیط نفع نکند و بیشتر سیج خود بخود عارض شود و باوی علت مندفع گردد حقنه سیج حنظل و حروف و بیخ کبر و قنطوریون و قثاء الحمار
و شیطرج و فوه جوشانیده بآب آن حقنه کنند و شغل آن بر درک جمادنمایند و از حقنهای نافعه برای آن این حقنه بست و الیذا بسرکه و سبوس گرم کرده جمادسازند و اگر
در انجا خون بیست باشد بجب احمر بر موضع خون دانع سخت و هند تا خون ازان جاری گردد مجوسی گوید که هرگاه عرق النسا از رطوبت و بلغم باشد باید که امر باستعمال قی
کنند بعد ازو بمسهله مثل این حب بهند حقنه آن نارپیون و تربد هر واحد چهار دانگ صبر و سورنجان و شیطرج هر واحد نیم درم شیح حنظل دو دانگ همه را بایک
سا بیده نیماسازند شربتی از دو نیم درم تا سه درم حب شیطرج نیز دهند و بعد تنقیه بران تضمید درک بر اتیانج و مویز ج و عاقرقرحا سوده بسکنجبین یا بشراب عسل سرشته باید کرد
و ایضا این جمادا بعمل آرند حقنه آن پوست بیخ کبر بوده بینه عاقرقرحا هر واحد یکدرم و عصاره قثاء الحمار و حب الغار هر واحد نیم درم همه را بایکدیگر سا بیده بشراب عسل سرشته
بر تبر جمادکنند حقنه دیگر عاقرقرحا و نطرون هر واحد دو درم قسط و حب الرشاد هر واحد یکدرم زفت رومی پنج درم زفت را در روغن زنبق یا زیت گداخته ادویه
آمیخته جمادسازند و دیگر درین باب نسخه این همانست که در قول ابو سهل گذشت و دیگر حرف و مردار و پوست بیخ کبر هر واحد پانجو د و آب مرزنجوش با یکدیگر سا بیده بر تبر جماد
جماد کنند و باید که بر موضع روغن حنا باندک بورق و عاقرقرحا و مویز ج سوده و روغن مصطکی و مانند آن بمالند جماد مؤلف فولس موم صد درم علک البطم بست پنجدرم
زنگار و مرو قشه و قطران هر یک سی و سه من هر واحد پانزده درم ادویه را سا بیده موم و قطران گداخته بیامیزند و بر درک جماد کنند و اگر مرض با این تدبیر ساکن نشود چیزی از جوب
مسهله نافعه این بدهند و اگر فصل تابستان باشد باید که در اثنای این قی بجای شوراستعمال کنند بعد ازانکه ادویه مذکوره بعمل آرند و در آبزن آبیکه دران بابونه و اکلیل الملک
و برنجاسف و قنطوریون و پوست بیخ کبر و سداب کرنب جوشانیده باشند بنشانند بعد ازان که قطن و درک را بروغن نارین یا روغن قسط یا روغن نارجیل مالند
آن مالش کنند تا آنکه مرض نقصان پذیرد و اگر علت باین تدبیر تسکین نیابد باید که دران حقنهای نافعه عرق النسا استعمال نمایند و منجمله آن این حقنه بست حقنه
آن خارخسک و شبت و بابونه و اکلیل الملک و سداب هر واحد یک کف قنطوریون دقیق دو درم حنظل کوفته دو عدد قثاء الحمار کوفته پنج درم عاقرقرحا کوفته
سه درم پوست بیخ کبر و قرطم و مغز تخم بید انجیر کوفته هر واحد پنج درم حلبه چهار درم همه را در نهصد رطل آب بپزند تا یکصد و نیم رطل بماند آید و دو ثلث رطل ازان گرفته بران مری
و عسل و روغن سوسن و زنبق هر واحد یک اوقیه یکمثقال و درم حنظل بدیسته نیم درم آمیخته همه را دران بسا یند باندک آب مطبوخ و روغن تا مخلوط شود
و بدان حقنه کنند و عقب حقنه بر پشت و سرین و روغن قسط و سوسن مالش نمایند و دیگر پنج سوسن آسمانجونی نیم رطل کوفته در سه رطل آب بجوشانند تا یکصد رطل
آید و صاف کرده چهار اوقیه ازان گرفته روغن زنبق و مری و عسل هر واحد یک اوقیه انداخته خوب حل کنند و نیمگرم حقنه نمایند که فیه ست و دیگر قوی تر

از اول شبت و بابونه و خاکسک و سداب هر یک بیست درم قنطوریون و پوست بیخ کبر هر یک احده درم علبه و قرطم و بزرکتان و بادام شش هر یک احد بیخ درم خنطل کوفته بیخ عدد سکبینج در انبیخ و جاوشیر و کمون بطمی هر یک احد سه درم شیطرج هندی دو درم سبوس گندم یک کف همه را در شش رطل آب بجوشانند تا یکنیم رطل بماند و نصف رطل از ان گرفته مری دو روغن قسط و ناردین و سوسن هر یک احد اوقیه بورزه ارمنی یکنیم درم آمیخته نیمگرم حقنه کنند و دیگر خارخسک قرطم کوفته و تخم بید انجیر کوفته و مغز خشخاش هر یک احد یک کف خنطل کوفته دو عدد سداب کنند نا هر یک احد یک پنجم در شش رطل آب بپزند تا یکنیم رطل بماند روغن بید انجیر یک اوقیه آمیخته در سه نعنه بدان حقنه نمایند که عرق النسا را نافعست و ایضا حقنه بجب الریشاد در آب نخاله صمغ کرده روغن بنفشه اندک آمیخته در عرق النسا و درد قطن بسیار نافع میکند حقنه دیگر بگیرند یک اوقیه زیت و دو اوقیه عسل و یک اوقیه نطرون و نیم اوقیه علک البطم و سداب اوقیه آب شیرین خوب جوش داده حقنه کنند و بران صبر نمایند که اسهال اخلاط مخاطی کند و گاهی اسهال خون نماید و اگر در طول کند باید که استعمال پنج حقنه متواتر نمایند و دارویه قنطوریون مع عصاره قثاء الحمار و روغن قثاء الحمار افزایند صفت حقنه دیگر بگیرند ماهیزهرج دو زراوند طویل قنطوریون دقیق و پوست بیخ کبر و خربق سفید و سیاه و حرمل سورنجان و خنطل و عاقرقرحا و مازریون و مغز قرطم و شبت هر واحد بقدر حاجت همه را در آب خوب جوش هندوحشت اوقیه آب صاف کرده روغن ناردین و روغن زنبق هر واحد ده درم آمیخته نیمگرم حقنه کنند و بران صبر نمایند و تکمید متعدد بسیار چه گرم سازند و اگر از ین حقنه التهاب عارض شود باید که حقنه لین کنند و در ان عناب و سپستان و جوکوفته و بنفشه خشک و پرسیاوشان و خطمی سبوس گندم و برگ خبازی و روغن بنفشه داخل بود بعمل آرند تا حدت عارض از ان حقنه تسکین یابد و چون از این علاج استعمال کنند و درد ساکن نشد باید که فصد عرق النسا قریب عقب کنند و اگر یافته نشود فصد رگ مشطه قدم یا رگ باطن ران نمایند و چون درد ساکن شود ادکلنه فلونیای رومی دهند که آن تسکین درد را عضو نماید و باید دانست که ادویه مذکور شده اندک افیون یا پوست بیخ لفاح آمیخته بر موضع درد طلا کنند و باید که از ادویه مخدره حذر نمایند و استعمال آن نکنند مگر بهنگام ضرورت چون درد شدت کند زیرا که ادمان استعمال آنها ابطال حس عضو و اجماد ماده نماید پس سال هیچ علاج سودمند نباشد و از چیزیکه صاحب این مرض بدان انتفاع یابد خوردن این معجونست که از نافع یافته ام صفت آن بگیرند سورنجان پنج درم شیطرج هندی سه درم زعفران نیم درم ادویه را بهاریکی بسایند و معجون کنند و روز اول این معجون آن آمیخته دو درم تا سه درم بخورند با آب نیمگرم و چون مرض طول کند باید که ایارجات کبار استعمال نمایند و با سهاشل آب باهی شورد و کبریتی و نفطی و آب زیتون و روغن قثاء الحمار حقنه کنند و عصیده که دران شحم حنظل سرشته باشند بخورانند و در آب چشمه کبریتی و نفطی و آب دریای شور و مانند آن نشانند پس اگر تسکین نیابد مجاجم ناوی برحق و رک نهند و زلو نیز بران موضع چسپانند که این اکثر نفع میکند و ماده را از نفس مفصل بسوی ظاهر و رک جذب می نماید و چون این ادویه سود ندهد و گاهی شرب نفط سفید یکدرم تا یکمثقال بشراب دو درم تا سه روز فائده کند و ایضا حب معجل بحفظ نافع عرق النسا و وجع قطن بست و چون علت مزمن شود و قریب بود که مفصل از مکان خود خارج گردد باید که کیّ داغ استعمال کنند تا رطوبت فاسد فانی شود و آنرا بسوی خارج جذب نماید **چرجانی** و ایلاتی مینویسند که در عرق النسا و وجع الورک اگر علامات بلغم ظاهر بود اول قی فرمایند پس اسهال بحب منتن بحسب شیطرج و مانند آن کنند و حقنه کردن بدون قنطوریون باریک و شحم حنظل و شبت و آبکامه و مانند آن سود ندارد و اگر حقنه قوی باید سورنجان و بوزیدان و ماهیزهرج و عاقرقرحا افزایند و اول حقنها نرم کنند پس تیزتر و گاهی برگهای پازدن حاجت بود و بعد قی و اسهال دوای مدر باید داد و نسخه آن در قول شیخ گذشت سه درم ازان با سه درم شکر بدهند و مجربست و گاهی محاجم با شرط و اخراج خون بسیار سود دارد و در سر من راداغ کردن جواب باشد و داغ آن آره باشد گرد حقه و رک سر استخوان که دران داخل است **صمادات** اول ضمادهای لینه باید نهاد بدین گونه بگیرند کرنب بطمی و بنفشه بکوبند و زرده تخم مرغ داندکی زعفران سرشته بیکدیگر بکار برند دیگر اکلیل الملک بابونه و حلبه و خطمی هر یک بیست درم مقل و اشق و جاوشیر هر یک ده درم پیه گردهٔ بز و پیه مرغ و مغز ساق گاو و موم هر یک بیست درم سرکه سی درم و روغن بقدر کفایت ادویهٔ خشک را کوفته و صموغ را در سرکه تر کرده حل نموده و موم را با پیه و روغن گداخته همه را بسرشته و هر گاه ضماد جدا کنند آب گرم یا بطبیخ بابونه و اکلیل الملک و شبت و معتر و بنج گرفس بشویند و اگر این ادویه بسرکه نپخته طلا کنند سود دارد دیگر ضماد مفرح خردل و هموزن او سرگین کبوتر نرم سوده بطبیخ انجیر و با شیر آن سرشته ضماد کنند تا آنکه ریش گردد و زرداب جاری شود و چند روز بگذارند تا ماده پاک گردد و یا خردل و ثافسیا با هم کوفته طلا کنند و همچنین میوزج و بوره و فرفیون و عاقرقرحا بروغن سمسم سرشته جاذب ماده بظاهر و مفرح هست این سرایبوان گوید اگر بیمار احتمال کند صواب آنست که دو روز متواتر حقنه کنند پس رگ زنند و قسطابن لوقا گوید که بگیرند عصاره قثاء الحمار دو جزو و روغن زیت کهنه یکجزو و بجوشانند تا روغن بماند و هر کجا جرح و درد عسر باشد طلا کنند که در کم کند پس صلاح یابد تحمل زکریا گوید اگر

حنا واثمار بنفشه خطمی بدل آن نشاسته وتبسیار باشد که صاحب عرق النساء ودردمفاصل را استعمال خون افتد ومرض زائل شود صفت شیاف کرد وسرین وپشت را
مسود وداردسکنبیخ جاوشیر مقل اشق زنجبیل انزروت سورنجان شقاقل تخم خطمی تخم خطمی نمک هندی جندبیدستر زرنباد قسط ماهیزهرج برگ سداب انیسون بادیان بورسیمغ
فاینده مساوی وبعضی میعه وجبلهنگ دران زیاده میکنند وبایارج هرمس بسیار نافع ست درفصل سرد چند روز متواتر دهند کمتر آن یکهفته ودرطبیخ کفتار وطبیخ روباه
نشسته بعد دوروز آنرا که هیچ علاج فائده نکند فقط اسفیدار دمتی مثقالی سه روز باشراب دهند ابن الیاس گوید که درعرق النساء هرصبح جلاب بابادیان وانیسون
وتخم کرفس هرواحد سه درم وگلقند عسلی ده درم بنوشاند وغذا مرورهٔ نخود آب بمغز قرطم دهند ودیگر هرصباح جلابی از شکنبجبین ده درم وصل السوس سه درم بخورانند وصاحب
این مرض از تناول اطعمهٔ کثیر الغذا بطی الانهضام وسائر فواکه وشب خواری وآب سرد احتراز کند وباشیای لیّنهٔ التحلیل ویاری دهنده تا کند زیرا که اینچنین کوشش اللیم مستعان
دوا مفصل نرسد بلکه عضو را صلب کند واز تحلیل منع کند وهرگاه نضج در قاروره ظاهر شود تلیین بمطبوخ سورنجان یا بآب جبیر اینچنین آن نماید ولیکن
ومسهلات وجوب منتی الیم استعمال نکنند مگر بعد نضج تام تا مادهٔ رقیق تحلیل نشود وکثیف آن تنجگرد وپس درداشتداد نماید وبعد تنقیه تمام این مرض را نحلول بگذارند
ونسخهٔ این هردو علاج عرق النسای حارّ بقول صاحب کامل گذشت ودرهر هفته سه مرتبه قی کنند ویا این هردو نماکنند که درشفای این مرض این نماند نکوتر قوی ترست

صفت آن پوست بیخ کبر بودینه عاقرقرحا هرواحد ده درم عصارهٔ قثاء الحمار حب الغار هرواحد پنج درم قسط تلخ هرواحد درم حب الرشاد یکدرم هرچه
باریک سائیده بجندبیدستر بیخته نرفت پنج درم رابروغن زنبق یا زیت کرافته ادویه بدان آمیزند وضماد کنند واگر مرض باین معالجه زائل شود فبها والا ازمعالجه بازایستند زیرا
مفصل درک عمیق غائر ست مادهٔ غلیظ ازان تمامه خارج نمیشود وآن چقدر بصل آرند خشک قرطم هرسه کوفته هرواحد یک کف شبت وبابونه وسداب وبادیان
قنطوریون دقیق وپوست بیخ کبر هرواحد ده درم حلبه وبزرکتان هرواحد چهار درم سنای مکی ده درم سپوس گندم یک کف زیره سه درم همه را نرم بیامیزند تا
بیک نیم طلی بازآید صاف کرده مری وروغن قسط وناردین وسوسن هرواحد ده درم بوزه ارمنی نیم درم فلوس خیارشنبر پانزده درم آمیخته ومحقنه اندافته نیم درم
واگر قی نفس کرود وطول کشد باید که قی وحقنه متواتر کنند وروز مسهلات قنطوریون دقیق وسورنجان وبوزیدان زیاده نمایند لکن این ادویه با وجود استفراغ بلغم
شریفه درعرق النساست ودر علاج این اهمال نورزند که بسبب عسرت پسوی لنگی می انجامد واگر درداشتداد نماید ومریض اطاقت برداشت آن نباشد مرض را
وبرشتاباد بهتا مریض بالی استراحت نماید وقوت او رجوع کند بعد ازان اعادهٔ علاج کنند وبدون احتیاج شدید دواهای مهذا استعمال نکنند وقانون صاحب این مرض را
نافعست صفت آن سورنجان پنج درم بادیان مغز بادام هرکدام شانزده هرواحد سه درم زعفران نیم درم سنای مکی ده درم شکر برابر همه شربتی سه درم بآب دماالشعیر مسهل بروغن
قثاء الحمار وروغن قسط وزنبق وخیری زرد نماید ودر آب کبریتی وقطرونی وزاجی ونفطی وآب دریای شور مانند آن نشانند واگر باین معالجات تسکین نیابد بر جن وبرک
محاجم ناری نهند وتعلیق علق نمایند والا بحکم آخر الدواء الکی داغ بران موضع گذارند ابن نوح گوید که اگر عرق النساء از خلط بارد خام باشد اولا قی استعمال کنند بعد ازان
سورنجان کبیر معروف بمقیم الزمنی بخورانند صفت آن ایارج فیقرا تربد بدیه هریک ده درم شحم حنظل قنطوریون دقیق سورنجان بوزیدان مازیرج هریک پنج درم
فرفیون دودرم زنجبیل شیطرج خردل فلفل جندبیدستر هرواحد یکدرم جمله سائیده شربتی از دو نیم درم تا سه درم وحقنه بادویه حاره کنند واگر مخصوص باین مرض است قسمت
نیز سوس آنست که در قول مجوسی گذشت ویا حروف بآب پخته نیت دران انداخته حقنه نمایند وچون در رشدت کند ایضا یک مثقال ازان بروغن یا بشیر بخورند وبا
شیاف عربیناثم حنظل وسکبینج بردارند وقتیله معمول از ریسمان بخیف دارند بشیر یا خربق معقود بمسل فهست وبعد تنقیه بالش روغن قنطوریون دقیق
بسرکه بسایند ومعجل مرشه ضماد کنند وهمچنین ضماد پوست بیخ که آنرا در جانب ماده از عمق فاصیتیست ونفطرا نیز این فاصیت هست وهمچنین ضماد اوخربق چون ام
مشاطر گیرد داوران حقنه کنند تا کرم پیدا نماید که ازیشان ازنج به شود وچون مرض نرمتر شود وطول کند ضماد تقریر کرد وقول جرجانی که گذشت بکار برند تا آنکه آبله
واز ان آب سائل شود وتگسید آب گرم نماید وچند روز بگذارند واگر مرض زائل نشود اعادهٔ آن کنند ومریض اگر سنه دارند تا افلاط او قلت پذیرد واگر بطول کشد بوقوف
خام باشد بر سر ران داغ مثل دائره نهند وصاحبان این مرض جهت خود مداومت قی نمایند وتلطیف دهند وازاغذیه بارده پرهیزند وقوت را بکار بندند
جالینوس گوید که سواری برای وجع الورک منفعت زیاد که بسوی آن فضلات بریزد ونیازد قی گوید که علاج عرق النساء مشکل ست چون ان را

و محمد بن زکریا گفته که چون اراده داغ نمودن باشد باید که بمکان اورد کنند تا مستوی گردد بعد ه داغ کنند و الا رد او بعد داغ غیر ممکن بود گفته که وجع الورک انوشیدن روغن بید انجیر یا بارج و آب خسک تا یکهفته نفع میکند و گفته بهترین چیزیکه حق تعالی در زمین موضع آفریده آنست که بر سر عسل بلادر طلا کنند تا آبله ببندد و بگذارند تا آنکه آب جاری گردد و مدتی مندمل شدن ندهند و این قائم مقام داغ است و گفته که مردی بر سرین افتاد پس ورم کرد و همیشه درد میشد تا آنکه بران جبر بمکی و زعفران ببست بسته شد و صحت یافت **انوطائی** گوید که علاج وجع الورک مخالف وجع المفاصل نیست مگر در منع رداع اولا اینجا بلکه ابتدا بمحللات کنند و فصد دست مقابل نمایند و مبالغه در تلطیف نمایند اگر ماده رقیق نباشد و آنچه مخصوص بعرق النساست اکثار تناول حب ذهب است یکمرتبه و حب سورنجان بار دیگر و همچنین جبر و لبلاب و خوردن الیه آنرا بسیار نافع بود و کذا انطول از بیخ کبر و حلبه و گز سنگی دران مجرب است بسبب تجفیف ماده و فصد عرق النسا کنند و از حقنه عجر به طبیخ بیخ خطمی و بیخ کبر و قنطوریون و شرب حب الرشاد و میعه بست و کذا سداب بمطاق و تخم آن شربا و تریاق بعد تنقیه و داغ آنرا به کند اگر در طریق ماده افتد **سعید** گوید که اگر عرق النسا حادث از بلغم باشد تنقیه معده بقی از کنجبین و ترب کنند و حقنه بحقنهای تویه و اسهال ادویا یارج نمایند و مبدلات مزاج مثل شربت عسل و گلقند عسلی بدهند و غذا نخود اب و یا زیرباج سازند و پرهیز سخت کنند زیرا که چیزی نافعتر برای خلط غلیظ از گرسنگی نیست و بر سرین آرد تر سه بشراب سرشته ضماد نمایند و مالش عضو بروغن ناردین سازد پس اگر ساکن نشود فصد رگی باید کرد که بالای کعب ست از طرف پای عامل و اگر یافته نشود فصد صافن کشایند اگر زمانه طول کند در آب چشمه های کهربتی و نفطی و آب دریای شور نشانند و اگر خوف از خروج مفصل باشد داغ بران نهند و اگر خلط سوداوی باشد اسهال مریض بطبیخ افتیمون کنند و گلقند شکری دهند و آب نیمگرم نوشانند و شیره عناب بجلاب و آب تفوع بشربت نیلوفر بدهند و غذا مرورهٔ زیرباج و بر عضو برگ چغار تازه سوده ضماد کنند و موم روغن بمالند و آب ریاحین بران ریزند و در آخر فصد عرق النسا گیرند و اگر در صلاح آن تاخیر گردد حقنه قوی بعمل اورند که بیان به شود انشاء الله تعالی **مولف** خلاصه و دیگر متاخرین مینویسند که بعد تنقیه این ضماد عرق النسا و مفاصل مزمن را سود مند دارد اشکنه که سلیمانی نامند و سیماب هر کدام سه مثقال هر دو را با هم سابیده بآب دهان حل کنند تا سیماب کشته شود و ده مثقال صابون و آب گرم گداخته اضافه نموده ضماد کنند و این سفوف در تنقیه اصحاب مفاصل و عرق النسا و نقرس بغایت سود مند ست و از مجربات براکلیسوس و جمع کثیر بابن ده از امراض مذکوره نجات یافته اند سورنجان تر بده سفید رب السوس تخم نیلوفر بیاسنای مکی انخوان قسط آدمی شکر سفید مجموع مساوی کوفته بیخته بیخ درم بآبیکه دران کما فیطوس جوشانیده باشند بدهند و این سه عمل در تنقیه مقابل کافیست **صفت** مرهمی که درین باب سخت سود مند ست و از مخترعات اوست گل سرخ دو قبضه پوست بیخ قنب تازه شش قبضه هر دو را با دو رطل شراب بیکدیگر جوشانند تا دو ثلث آنگاه صاف نموده بآتش ملایم بدارند تا شراب جمله بسوزد و در ته ظرف چیزی غلیظ ماند چون عسل بماند بستانند و دو رطل پیه خنزیر بر بادی بیامیزند و بهم زنند تا مثل مرهم شود آنگاه یک اوقیه افیون با شراب حل کرده و یکدرم زعفران و یک اوقیه زهر کرب اضافه نموده لت کنند و نگاهدارند و عند الحاجت استعمال نمایند که در تسکین اوجاع مفاصل بی نظیر ست و گویند که خوردن اسبند بقدر چهار ماشه تا دوازده شب برای عرق النسا مجرب ست و بعضی گویند که از یک ماشه شروع کنند و بتدریج بیفزایند و هرگاه حرارت زیاده محسوس شود باز اندک اندک بکاهند و همچنین تا چهل روز هر شب وقت خواب بخورند که درین باب از مجربات ست و در حدیث شریف وارد ست که برای عرق النسا بگیرند الیه گوسفند اعرابی و گداخته سه حصه سازند و هر روز بر ناشتا یکحصه بخورند و بعضی نهادن الیه شگافته بر سرین در وجع الورک تا آنکه متعفن گردد و بعده از ان جدا کردن مجرب دانسته اند **صفت** جبی که بقول رازی در ساعت تسکین دهد و عرق النسا کند و نخ ششش با اطلاق میکنند صبر سقوطری پوست بلیله زرد سورنجان هر واحد یکدرم جمله سازند مجموع یکشربت ست و ادامت برین حب کردن مجرب با قرص ست **حب سعد** که در قلع بلغم از مفصل و یک قوی العمل ست سعد سورنجان بوزیدان هر یک نیم درم ماهیزهر دو دانگ بدودو ثلث درم شحم حنظل ربع درم فربیون دانگی و این یکشربت ست **دوای هندی** که مسمی بچاپردانه و دوای ماکم ست جهت وجع الورک و وجع الرکبه مجرب بالوان اجوا این کالونجی میتهی هر چهار برابر بدون کوفتن بیکجا کرده هر صباح آنقدر که در گرفتن انگشت آید با آب بخورند و در کاستن و افزودن حسب مزاج مختار اند و بعضی مال کنگنی و تخم پنوار اضافه میکنند صاحب تکمله هندی گوید که این شش تخم انفع از چهار اند و دیگر که عرق النسا مجرب نوشته زنجبیل نموده یکپیاو بار یک کوفته بیخته یکتولا سیماب را بان اندازند و باهم حل کنند چنانکه هر دو یکذات شود بردارند و قدری ازان می مالیده باشند روزی دو سه دفعه **روغن خفاش** نافع عرق النسا و نقرس و جمیع اوجاع مفاصل جند بیدستر قسط تازه هر یک سه درم روند چهار درم آب مزرنجوش روغن زیت هر واحد یکرطل شیر کره

فرج کرده دوازده عدد آنچه اخلص بقدر ضرورت همه را یکجا کرده ببزند چنانکه آب بر رود و روغن بماند **ضماد** کذا ماده عرق النساء تحلیل کند از بیاض والدمرحوم سوسن خطمی بابونه شبت آردها تخم کتان سوده با آب کرنب شسته ضماد سازند **مطبوخ** قوی الاثر برای استیصال ماده وجع الورک و عرق النساء معمول مجربست مطلق انیسون هریک دو درم زنجبیل بیخ اذخر هریک سه درم فوه شیطرج سورنجان بزیدان هریک پنجدرم بیخ کرفس بادیان هریک هفت درم حلبه بیخ منقی هریک ده درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا چهارم حصه آب بماند صاف نموده ثلث رطل هر روز بار و روغن بید انجیر بقدر تحمل طبیعت بنوشند **نطول** که بجهت عرق النساء مفید ست بابونه اکلیل الملک بنفشه گل خطمی کنجد بقدر حاجت در آب جوش داده صاف کرده نطول فرمایند و بعد از ان روغن مالیدن بسیار فائده می کند

وجع الکبد

یعنی درد از انواع بابست طریق تشخیص و علاج آن بعینه همانست که در ادجاع مفاصل مسطور شد لیکن این بیشتر از ریح حادث میشود و ایضا در دا تیر بد شیره خارخسک شیره خیارین نبات سفید بدهند و برگ چنار سوده ضماد نمایند و یا آرد جو یکجزو و پشک بزد و جزو بسرکه و روغن زیت ضماد کنند که در درد و رم آنرا نافع بود و یا فصد باسلیق کنند و اطریفل صغیر یکتوله خورده تخم کاسنی نیکوفته نباشه سورنجان سه باشه بعرق بادیان و عرق عنب الثعلب هریک هفت توله جوشانیده صاف نموده نبات یکنیم توله داخل کرده بنوشند و ایضا در درم زانو و حرارت ملمس آن سورنجان بوزیدان هریک پاشه سوده با طریفل صغیر توله سرشته بخورند بالایش عرق شاهتره هفت توله گلاب سه توله بنوشند و یا صرف سورنجان با طریفل سرشته همراه شیره تخم کاسنی ششپاشه عرق عنب الثعلب هفت توله عرق شاهتره و نبات دهند و گاهی عرق کاسنی هیجتوله شربت بزوری بار دوم توله عوض عرق شاهتره و نبات میکنند و اول فصد باسلیق بگیرند و اگر فائده نشود مسهل دهند و اگر ماده بارد باشد شیره تخم قرطم و بادیان و نبات بدهند و روغن تخم سیجنه طلا کنند و ساگ پنوار و روغن سرخته بخورند و یا برگ دفلی بجوشانند و کوفته بروغنهای گرم آمیخته ضماد نمایند و اگر صابون سورنجان تلخ خنابر ابر آب سرشته ضماد کنند نیز مفید بود و این منضج نافع اصل السوس بادیان پرسیاوشان تخم خطمی سورنجان هریک پپاشه بیخ بادیان بیخ کاسنی بیخ کرفس هریک شش پاشه انجیر زرد پنجدرم و بیخ منقی ده درم بابونه بیدستر بیست و پنجدرم بجوشانند تا که نصف آب بر رود بعد حب الغار سوده دران انداخته بجوشانند تا تمام آب بسوزد و روغن بماند فرو آورده سورنجان و بیخ بنفشه و حنای خشک هریک سه مثقال کوفته بیخته حل کنند و در محل درد طلا نمایند **مطبوخ** بوزیدان نیز در زانو و پشت و مفاصل اسود دارد و نسخه آن همان مطبوخ قوی الاثر است که در عرق النسا بارد در قول مؤلف خلاصه عنقریب مسطور شده لیکن در اینجا ما هیز هریج سه درم عوض مصطکی و انیسون ست و وزن بیخ اذخر پنجدرم و شربت عناب آبیه یا دو مثقال روغن بید انجیر و این نطول وجع کبد و مفاصل را مفیدست سداب پوست بیخ کرفس سورنجان بوزیدان شکاعی باد آورد بابونه اکلیل الملک قیصوم در آب جوش داده صاف کرده نطول فرمایند و بعد فراغت از ان الش بروغن خاصر و رست **اقوال اطبا** سویدی مینویسد که ضماد فربیون یکدرم زیت خوشبوده درم موم دو درم وکذا شرب سندروس محلول بروغن کتان پنجدرم **ضماد** بادیان برای وجع کبد مجربست **ضماد** دیگر مغز بهره سوده وکذا گل آن وکذا پشک بز هنا و یا مثل آن آرد کنند و بشراب یا سرکه سرشته وکذا جند قوقا وکذا سرگین گاو بسرکه و یا بدوسرکه وکذا گوگرد یکجزو زیت دو جزو بخرقه آلوده وکذا عصاره سداب بستانی و **شرب** تربد با زنجبیل که مخرج مائیه بلغم لزج غلیظ از کبد بست وکذا شیم حنظل کذا فراسیون وکذا شنبلید کرآن گل سورنجان ست با زنجبیل وکذا مطبوخ کما فیطوس با عسل کذا مطبوخ هلیون و **شرب ضماد** حلتیت وکذا اجاو شیر وکذا قند با عسل وکذا روغن بطم وکذا نانخواه وکذا شیطرج هندی وکذا مثل ازرق وکذا پیه کفتار وکذا تخم کرنب تلخ وکذا مرقه کرنب وکذا شبت و **اکل** جوز هندی وکذا تخم گورخر وکذا اشاخای هلیون مطبوخ تعلیق جراده عظم نسر بر جانب مؤلف هر واحد نافع وجع الکبد است **انطاکی** گوید که ادجاع که مثل وجع الورک ست در انحصار ماده و سائر احکام لیکن از مجربات درین شرب انگزدست و انزردت بروغن جوز و از اطلیه این روغن تخم ترب ست و برگ دفلی با آرد تخم مسو عسل وکذا ضماد صابون با همچندان خاصه صاحب **خلاصه** گوید که در زانو را بدستور نقرس علاج نموده بعد از تنقیه بدین ضماد آنکه مذکور شد استعمال نمایند و معجون سورنجان موافق نسخه یحیی بن خالد که در علاج ادجاع مفاصل بلغمی مذکور شد مجربست و ضماد دیگر بدان فیون و شنگرف ست

و در علاج وجع خاصہ گذشت و نوع ریحی بغایت سودمند است و آبِ ضماد برای درد زانو و ساق و کمر و پشت و ساعد بغایت نافع است مصطکی روغن یک اوقیہ مومیائی یک درم
بهر دو با چهار اوقیہ روغن زیت بر آتش ملایم بجوشانند تا همہ گداخته یکسان شود برداشته نگاه دارند و عند الحاجت نیم گرم بمالند مصنف اقتباس مینویسد کہ علاج جنس نوعی
کہ در وجع مفاصل فرا یافته و مالیدن روغن قاقندی مرکب و روغن اسقیل مرکب و روغن جندبادستر و روغن جنطیانا از مخترعات نواب علویخان بسیار فعیست و برگ آکدہ تنہا با روغن
سرشف چرب کرده بستن عظیم النفعست و کذا برگ بڑ و کذا برگ سلطان الاشجار

وجع الساقین

گویند کہ از اسباب این یکی ضعف هاضم و خصوصا هاضم ثالث سبب دوم بکواری طعام از خوردن غذا بر طعام غیر منهضم و از اکل بر قوت باضمہ و عجز آن از تجدید هضم سوم کثرت
خروج خون از بواسیر یا حیض یا اسهال دموی و یا مطلق اسهال و زحیر و یا کشیدن مرض طویل چهارم غلبہ خلطی از اخلاط اربعہ و علامت هر سبب از تقدم آن بر وجود آثار غلبہ اخلاط
بنحو یکہ در تشخیص اسباب وجاع مفاصل گذشت پوشیده نیست و گویند کہ گاهی صاحب آنرا اندرون گوشت ساق بلکہ در استخوان آن چنان سردی محسوس شود کہ گویا در برف
دفن کرده است و بر ظاهر جلد گرمی بدرجہ باشد کہ گویا اخگر نهاده است مع کرب علاج در قسم اول و دوم بنحوی علاج نمایند کہ در مجالش مذکور شده و حتی الامکان مریض را
گرسنہ دارند و اگر متحمل آن نباشد تقلیل غذا و تلطیف آن کنند و بر مثل سنجد اب اقتصار نمایند و در سوم تقویت اعضای رئیسہ کوشند بمقویاتی کہ در امراض قلب و جگر و غیره
مرقوم گشته و در چهارم اول تشخیص ماده کرده بحسب آن بدانچه در اوجاع مفاصل مذکور شده تنقیه نمایند بعده روغن گل تنها یا سورنجان تلخ و بزر البنج و مصطکی هر یک سه ماشه
سوده آمیخته بمالند و همانچه در وجع الظهر وغیره مفید ست دینجا هم نفع دهد و گویند کہ چون بمجرد احساس درد فصد سر به نمایند و بفاصله سه چهار گهڑی تی کنند فی الحال فائده
مید هد و از مسهل مستفنی میسازد و در هر چهار خلط و ایضا برای درد و ورم ساق کنده سفید صندل سرخ پوست کچنال مرداسنگ تا کشنیز سوده ضماد کردن و سورنجان سوده با ظفر نفل
صغیر سرشته همراه گل بنفشه تخم خربزه کوفته خار خسک کوفته جوشانیده گلقند حل کرده خوردن نافعست و ایضا برای درد ساق کہ گویا شگاف میشود شاهتره گل مرغ هر یک
شش ماشه سورنجان سفید ریوند چینی هر یک دو ماشه جوشانیده شربت بزوری حل کرده بنوشند و سورنجان تیخ نی بگلاب ده ضماد کنند و ایضا برای درد ساق سورنجان
با ویان جوشانیده بنبات افضل کرده بنوشند و صاحب تلخیص گوید کہ در معالجه این علت تهمل روا ندارند کہ منجر باستسقا می گردد و یا بفالج و برگ مفاجات میکشد

ریح الشوکہ

و این دردی شدید بود کہ اکثر در ساق پای و یا ران و یا بازو افتد سببش ریحی غلیظ تیز باشد و مادهٔ آن از اخلاط چهارگانہ بیرون نباشد و بیشتر از خون و یا صفرا و یا سودا بود و از
بلغم بغیر ترکیب اخلاط مذکوره نمی افتد و شیخ و شراح قانون مینویسند کہ سبب ریح الشوکہ اخلاط حاره دموی الذباع اکال او بسیار رقیق صفراوی بود کہ در استخوان حامل شود و فراج
وجوهر او را فاسد گرداند و تجرجانی در وجع مفاصل نوشته بسیار باشد کہ مادهٔ این علت در گرمی و تیزی بدان حد بود کہ در استخوانها بگذرد و استخوانها را تباه کند و بشکند و این مرض
را بعربی ریح الشوکہ گویند و فرق میان اوجاع مفاصل و نقرس و ریح الشوکہ آنست کہ در اوجاع مفاصل و نقرس مادہ در گوشت و فضای بندگاه بود و در ریح الشوکہ در استخوان
باشد بالجمله علامتش آنست کہ در وشدید با تمدد و خارش و سوزش اعضا باشد و از رسیدن پارچه و دیگر چیزها در دزیادت پذیرد و در اندر طول عضو بود و باشد کہ مادہ بجنبد
بدرجه رسد کہ استخوان آن را بشکافد علاج اول در دی تمام فصد باسلیق کنند اگر در پای باشد والا اگر صافن نیابند و حسب خلط غالب تنقیہ بدن مشغول شوند و در صورتی
مرکب بودن از صفرا و بلغم و یا دیگر خلط مناسب آن ترکیب ادویہ نموده علاج کنند چنانچه در انواع علاج اوجاع مفاصل مفصلاً مسطور شده و بعد تنقیہ روغنهای
محلله و آبزنات و ضمده و مجونات کہ در انجا مذکور گشته حسب مادہ بعمل آرند و بدانند کہ در جمیع امراض اطراف نشستن در آبزنات عظیم الاثرست و شخصی سر و ساق پای را در
این مرض عارض شده بنوبت بعلاجش نرسیده بود کہ درین اثنا ساقش در طول بترقیه و همانوقت ببرد

وجع العقب

یعنی درد پاشنه اگر بسبب صدمه از ضربه یا سقطه یا ضغطه موزه و مانند آن افتد آب سرد بسیار ریزند و طلای زرد و یا گل ارمنی و مامیثا در آب باگلاب حل کنند
و آرام کردن درد و ای مخدر دادن و مجمه گذاشتن نیز نافع بود و اگر بسبب انصباب مواد سیال از اعالی بدن بر آنجا باشد در مادهٔ دموی فصد کنند و در غیر گل

بمانند و در بلغمی قی متواتر بعد تنقیه بسه مثلث بامنم نمایند و روغن بابونه و فرفیون و زنبق و قسط بمالند و چون کهنه گردد تیزاب فاروقی مالیدن کثیر النفع بود و اگر پخته نشود و ورم خارج گردد باید کرد بیان زخم را وسیع کنند خواه از آله و خواه از ادویه اکاله پس بهر گاه عضو از مده پاک شود حنا و مازو را در سرکه ساییده بر بندند و یا خاکستر بلوط را با پنبه مخلوط نموده بنهند و اگر در انفجار و رنگ کند برای نرم کردن جایلینات نهند یا چکتی و نبه بران بندند تا آنکه نرم گردد بعد به بشگافند و معالجه بمراهم مدمله نمایند

ضعف رجل و بطوی مشی اطفال

ضعف پای گاهی خلقی بود و این لاعلاج است و گاهی از تعب کثیر از استرخای ساق و یا از انسداد طرق غذا بسوی آن باشد چنانچه مرد و بسیار فربه باعارض شود و پس از تعب علاج اعیا نماید بدانچه در آخر کتاب گفته آید و در استرخائی هر چه در باب استرخای مطلق مسطور شد بکار بندد و در انسدادی تقلیل غذا کنند و انقباضی گویند برای مشی اطفال چون بطی گردد بهتر آنست که نیم درم بادنجان بگلاه آن در سایه خشک کرده سوده تا یازده روز بخورانند و کزنب اکالا و نطرون اجوزه و ثومر و کزاخ و دل مطلقا و مورد و گل سرخ و مازو و عدس و رجله حماد آور و روغن نارد زیت کهنه بچنته بمجرب بهست و کذا مالش بروغن بادنجان شیرین باطراف در حمام با آب سرد و تعویدی جهت اطفالی که دندانشان بر نمی آید و بیرون نمی نویسند که اگر کرنب جوش کرده تنها و یا بجوز زیت و سیر خوشبو ساخته بخورانند بسرعت در نتا آیند و بجهت بهست و مالش فاصله شانی و نمر چند قوقایا با خاصیت مجرب و نشانیده طبیخ تخم کلیسان و کزاد و طبیخ عند قوقا و کذا تدبین مفاصل بروغن آمن سبی که آنرا خوب کوفته در آب زیت جوش دهند تا آب فانی گردد و روغن بماند برای سرعت مشی ایشان نافع است

حمیات

یعنی تپها حمیات جمع حمی ست که از انبفارسی تپ گویند و آن در اصطلاح اطبا حرارت غریبی ست که در دل مشتعل شود یا در عضوی دیگر افروزد و از انجا بدل آید از دل بواسطه روح و خون بطریق شرایین بعروق در تمامی بدن منتشر گردد و آنرا گرم گرداند بحدیکه افعال طبیعی را حاضر نرساند نه مثل حرارت غضب و تعب چون نوبت آن بشبیت و افت افعال نرسد بدانکه حرارت که ببدن حیوان تعلق دارد بر سه قسم ست **اول** حرارت غریزی و آن نزد جالینوس حرارت ناری عنصری ست که از مزاج دوم بدن مستفاد میشود و از ابرودت و حرارت عارضی ازان حاصل میگردد و تا زمان حیات در بدن می ماند و بدین تقدیر تغایر میان او و حرارت غریبی بماهیت نیست بلکه تفاوت بینهما ازان جهت ست که غریزی مصلح بدن ست و غریبی بضد آنست و ارسطو و دیگر محققین بر آنند که حرارت غریزی غیر میشود و بر مرکب مستعد نزد فیضان نفس ناطقه بسان فیضان نفس قوی و آن مقوم یعنی محصل وجود بدن انسان ست و مادام که حیوان زنده ست موجود میباشد و بقول ابن ابی صادق آن جوهر حار رطب لذیذ هوائی ست که آنرا حرارت ولذع نیست و شیخ الرئیس در حیوان الشفا گفته حرارتی که بدان قبول میکند بدن علاقه بنفس را از جنس حرارت اسطقسی نیست که آن ناری ست بلکه از جنس حرارتی ست که از اجرام سماوی فائض میشود و بدین تقدیر میان حرارت غریزی و دیگر حرارتها مغایرت بنوع و حقیقت ثابت میگردد و دوم حرارت اسطقسی و آن حرارت عنصری ست که خود ماهیت بدن انسان ست و در حیات و بعد ممات تا بقای بدن موجود می باشد از انست که بدن مرده سیاه و متعفن میشود اگرچه او را در برف دفن کنند سوم حرارت غریبی و آن حرارت مرضیه ئوذیه مضر بافعال ست یعنی حرارت غیر طبیعی که در بدن زنده حادث شود و از شان او ایذای ابدان ست و آن نه مقوم وجود بدن ست و نه مقوم ماهیت بلکه مغایر هر دو قسم اول و ثانی ست و بقول بعضی آن حرارت اسطقسی ست و آنرا غریبی نامند چون مشتعل شود و کیفیت او حدت پذیرد در بدن منتشر گردد و مضرت بافعال رساند و هر او از افعال طبیعی افعال منسوب بطبیعت در بدن ست از افعال حیوانی و نفسانی و طبیعی صادر از قوای بدنی و آن اشتهای طعام ست و نوش آب و هضم غذا و نشست و برخاست و رفتار و گفتار و خواب و بیداری و جماع و مانند آن از امور طبیعیه که بر وفق مجرای طبیعی باشد **اکنون** بدانکه جالینوس اقسام تپ را بدو قسم تقسیم نموده یکی حمای مرض دوم حمای عرض و حمیات اورام را از جنس حمای عرض گردانیده و مراد او از حمای مرض آنست که میان آن و میان سبب آن که مرض بود واسطه نباشد مانند حمای عفنی که عفونت سبب آن بلا واسطه ست و عفونت خود مرض نیست بلکه آن سبب مرض ست و از حمائی مرض آنکه تابع مرض باشد مانند حمای ورم که آن عرض و ورم ست و با وجود ورم تابع آن بود و ورم فی نفسه مرض ست و اکثر متقدمین انحصار اقسام حمیات در چهار جنس کرده اند یعنی حمای یومی و خلطی و دقی و چهارم بدن را مع تپ بحمای تشبیه داده اند چنانچه شیخ میفرماید که همه آنچه در بدن انسان ست از جنس خلط نیست یکی اعضای حاوی خلوطات و اوعاء و آن همچون دیوارهای حمام ست دوم خلوطات محتوی و آن شبیه آب حمام ست سوم ارواح نفسانی حیوانی و طبیعی و آنچه که در بدن پراگنده است و آن همچون هوای حمام ست پنجم حرارت غریبی

از روی اشتعال اولیه یکی از این اقسام ثلثه باشد که در بدن انسان جنس جسم غریبی خارج ازان یافته نمیشود پس اگر حرارت تب با عضای اصلی از روی تشبث اول متشبث گردد چنانکه حرارت آتش مثلا بدیوارهای حمام یا بمنفاخ حداد یا بدیگ طباخ متشبث شود آنرا حمی دق نامند و اگر حرارت باخلاط متشبث گردد از روی تشبث اولی گردد پس ازان در اعضا منتشر شود مانند آنکه آتش آب حمام را گرم گرداند و آب گرم در حمام بریزند و بسبب آن دیوارهای حمام گرم شود یا شوربای گرم در دیگ بریزند و بسبب آن دیگ گرم گردد آنرا حمی خلطی گویند و اگر حرارت بارواح و ابخره تشبث اول متشبث گردد و پس ازان در اخلاط و اعضا پراگنده شود چنانکه آتش در حمام افروزند و هوای آن گرم شود و بعده گرمی آن بآب و دیوارهای آن متعدی گردد آنرا حمی یوم خوانند و مراد از اشتعال اولی هر جنس آن بود که از سر دشدن یک جنس مشتعل سر دشدن مجاور آن که دو جنس باقی ست واجب باشد و از سر دشدن هر دو جنس باقی سر دشدن آن واجب نباشد و ایضا مراد از اشتعال اولی و تشبث اول حرارت تشبث آنست بتبیل استقرار و نه حرارت که مشتعل بروح و تشبث متعلق بدان باشد در اخلاط و اعضا نیز متعدی گردد اما تا وقتیکه در متعدی الیه تشبث و تقرر نشود بدان نام نمی نگردد مثلا حرارت که باخلاط متعلق گردد اعضا را نیز گرم سازد و حال آنکه حمی خلطی ست فقط لیکن چون در اعضا راسخ و قائم شود دق باشد و دیگر را نیز بر ین قیاس کنند بالجمله این قسمت حمیات بوجه قریب مستدرک است تقسیم حمیات از جهات دیگر کنند پس گویند که بعضی ازان حاده است و بعضی غیر حاده و بعضی مزمنه و بعضی غیر مزمنه و بعضی لیلی و بعضی نهاری و بعضی سالم مستقیم و بعضی ذی اعراض منکوسه و بعضی مفتره و بعضی لازمه که آنرا اشتراکات و سورات باشد و بعضی ازان متشابه بود و بعضی حاد و بعضی بارد و بعضی بارد زائد قشعریره و بعضی بسیطه بعضی مرکبه

بیان مستعدین حمیات

بعضی شراح قانون مینویسند که ساکنان مواضع غائره و متر فرین در کثرت کنندگان از فواکه رطب مائی و کثیر الامتلاء و تخمها از عادت و کثیر المراره و ضعیف البدن و پیران و طفلان این همه کثیر الاستعداد بحمیات از سکان کوهستان و اهل ریاضت و اقتصار کنندگان بر اغذیه جیده و معتدل الاخلاط و قلیل المراره و قوی البدن کهول اند و چون این امور مذکوره تا که حرارت و رطوبت در بدن پیدا کنند آنرا اشد الابدان از روی استعداد بحمیات نگردانند پس شیخ الرئیس میفرماید که شدیدترین ابدان از روی استعداد برای حمیات ابدان حار رطب اند خصوصا چون رطوبت قوی تر از حرارت باشد و این کسان را عرق و بول و براز بسیار بود و ایضا ابدان حار یابس مستعد برای حمیات حاده میباشند از تب یومی ابتدا کنند پس بغفونت و احتراق سرعت غایند و بساست که بسبب یبس مزاج در دق افتند و قریب این هر دو ست ابدانی که در ان رطوبت و یبوست متساوی بود و حرارت متقولی باشد و این بدن ازان جنس ست که در ان حمی صفراوی ابتدا کند بعده بجای خلطی منتقل گردد و بعد ازان آنانکه در ایشان حرارت و یبوست متساوی بود و رطوبت بسیار باشد و ایشان را بیشتر حمیات عفنی در ابتدا عارض میگردد و ابدان بارد رطب و بارد یابس بعید ترین ابدان عروض حمیات ما ذکر خصوصا از حمیات یومیه

بیان اوقات حمیات

شیخ میفرماید که حمیات را اوقات اربعه ست مثل اکثر امراض از ابتداء صعود و تزید و وقوف نزد منتهی و انحطاط یعنی کمی مرض گاهی این اوقات کلی میباشد بحسب کل حمی از اول تا آخر او دگاهی جزئی بحسب نوبت و خطره از ابتدا تا آخر انتهاست و اما نزد انحطاط مریض از نفس حمی هلاک نمیشود بسبب استیلای طبیعت بر ماده بدفع الا بسبب از خطای طبیب و عصیان مریض و غیر آن که ذکر آن خواهم کرد و ابتدای جزئی وقت اختناق حرارت غریزی از ماده غامره در عضو ست و ابتدای کلی وقتیست که نضج یا خلاف مضاد نضج را اثری ظاهر نشود و ابتداء در هر مرض موجود ست بخلاف دیگر اوقات و لیکن گاهی خفی میباشد چنانچه در سوء نوخس که از اول روز ظهور اوشدید ظاهر میباشد و در صرع و سکته که بسبب سرعت استیلای ماده درین هر دو زمانه ابتدا خفی میباشد و چون ابتدا خفی قلیل الاعراض باشد گمان میشود که ابتداء دران نیست همچنین گاهی در روز اول از حمیات حاده غمامه در قاروره یا علامت دیگر نضج مثل نکاهل معاینه میگردد پس گمان میشود که آنرا ابتدا نیست و حال آنکه چنین نیست بلکه وقت ابتدا دران موجود بود لیکن خفی باشد و تزیید وقتی ست که دران حرارت غریزی برای مقاومت ماده حرکت ظاهر کند پس علامات نضج یا علامات مضاد نضج ظاهر گردد و انتهاء وقتی ست که دران قتال میان طبیعت و ماده اشتداد خاید و حال غلبه یکی بر دیگری ازان هر دو در زمانه مستقبل ظاهر گردد و این وقت جنگ و جدال ست میان هر دو و مدت او در حمیات ذوی النوائب حاده در نوبت واحد ست و این شناخته نمیشود مگر بنوبتی که بعد او ست باین نوع که بعد خفیف تر از سابق بود و یابد و نوبت و این شناخته میشود نوبت سوم ازان هر دو و اگر این سوم ازان بسکتر و سریع الزوال ازان هر دو نوبت باشد و هر دو نوبت زیاده نمیشود و در اکثر زیرا که

مقتضای امراض حاده اینست و بطبیعت متحمل نمیشود و در بدو نهضت و مقاومت جلدی میکند مگر در امراض مزمنه که منتهای آنها بعید باشد پس گاهی در حمیات مزمنه مشاهده میشود نوائب بسیار روز خفت و شدت و غیر و جمیع احکام مخصوصه اینجا نزد منتهی قوی تا بضیح و ضعف او و تمام ظاهر میشود و انحطاط او وقتی است که در ان حرارت غریزی برداده مستولی میشود و آنرا مقهور میسازد و آن حرارت تفرق اتصال و ادراک اندک اندک می نماید و درین وقت حرارت باطن خفیف میشود و بسوی اطراف مندفع میگردد تا آنکه تحلیل می پذیرد و چنانست که طبیعت نماطی میکند درین حالت و امثال این حمیات از خفت حادث در حرارت باطن پس گمان مینماید که مرض انحطاط نمود و طبیعت مستولی گشت و چنین نباشد بلکه مرض طبیعت را مقهور میکند بقهر تام حتی که نا امید میشود از مقاومت پس ازان اعراض میکند و اعراض مرض خفت می پذیرد بسبب شک مقاومت پس عقب او موت رو می نماید و این را در عرف عام افاقت الموت نامند بدانکه منتهی مختلف میباشد در امراض اندر قریب و بعید پس امراض حاده جدا یعنی در کمال حدت بعید ترین منتهای آنها تا چهار روز است و حمیات یوم ازین قبیل است مگر آن را در اصطلاح اطبا از امراض حاده نشمارند زیرا که در حاد بودن مرض کفایت می کند آنکه منتهای او قریب باشد فقط بلکه مفارقت از جمله امراض فی خطر بود و قریب حاده جدا در قریب منتهی و در خطر امراض حاده مطلقا است و او آنست که منتهای او تا هفت روز میباشد چون محرقه و غب لازمه و بعضی از امراض حاده آنست که در حدت کمتر ازین است و او آنست که منتهای او تا چهار روز میباشد و ما بعد این حاده مزمنات است بالجمله و بعضی مزمنات است تا چهل شصت روز و زیاده بران تا سالها و معرفت اوقات امراض حاده در مراتب آنها و مزمنه ما نخست طبیب را در تدبیر غذای مریضان چنانچه عنقریب آنرا ذکر کنیم و بسیار حمیات است که ابتدا و تزید و انتهای آنها در نوبت واحد مستوفی می باشد بسبب فرط حدت ماده پس اوقات جزئیه دران بعینه اوقات کلیه باشد و نوبت دیگر بانحطاط می کنند اگر معمول بالصحت گردند و ایضا حمیات مختلف میباشد درین ازمنه اربعه کلی باشد یا جزئی پس بعضی ازان آنست که ابتدای او طول میکند چون غب که ابتدای او بسبب غلظ و حدت و رقت قوام ماده طویل بوده و در باقی اوقات بسبب انکسار سورت ماده و غلظ قوام او مدت آن کمتر باشد و بعضی آنست که تزید آن طویل میباشد مثل موظبه بسبب غلظ و کثرت مادهٔ آن و بعضی آنست که انحطاط آن طول مینماید مانند محرقه که بسبب جیشت و لدع مادهٔ آن حرارت غریبه بعد مفارقت آن باقی می ماند و انحطاط آن دیر می گردد

معرفت اوقات مرض خصوصا منتهی

بدانکه شناخته میشود اوقات کلیه مرض گاهی از نوع مرض پس تشنج یابس و صرع و سکته و خناق از امراض حادهٔ جدا است و غب خالصه و محرقه حاده لاجدا است و ربع و قالب از امراض مزمنه است و گاهی از حرکت مرض پس اگر نوبتهای او کوتاه باشد دلالت میکند بر انکه منتهای او قریب است مثل غب خالصه زیرا که نوائب او از سه ساعت تا چهار ده ساعت میباشد و اگر نوبتهای او دراز باشد دلالت نماید بر آنکه مادهٔ غلیظ است و منتهی بعید مانند غب غیر خالصه و اگر آن نوائب نباشد بلکه مادهٔ او حار بود چون سوخ پس مرض حاد باشد و اگر مادهٔ او غلیظ بارد بود یا مائل بغلظ پس مرض غیر حاد باشد و گاهی از سحنهٔ مریض پس اگر او سریع الاغر گردد و چهره و پهلوها باریک شود مرض حاد باشد و اگر بحال خود باقی ماند مرض چندان حاد نباشد و گاهی از قوت پس اگر ضعف دران سرعت نماید مرض حاد باشد و اگر ضعف ظاهر نگردد مرض غیر حاد باشد و گاهی از زمن فصل پس در سن حار مثل شباب و در هر دو فصل حار چون صیف و ربیع منتهای امراض سرعت می نماید و در انسان بارد مانند کهول و مشایخ و در هر دو فصل بارد مثل خریف و سرما منتهای امراض بطی میشود و همچنین حال بلدان است که در بلد حار منتهی سرعت می نماید و در بارد بالعکس و گاهی از نبض پس اگر قلیل سریع متواتر عظیم است مرض حاد بود والا غیر حاد باشد و گاهی از لزوجه پس اگر مدت نکست آن طویل باشد مرض مائل بازمان و غیر حاد بود و اگر قصیر المدة باشد مرض مائل بسرعت باشد و اگر لزوجه البته نباشد آن اقصر مدت و حاد تر و جنس او باشد و گاهی اوقات مرض شناخته می شود از جهت اوقات نوائب پس اگر این مستمر باشد بر تقدم متفاضل که تقدم نماید بطریق تفاضل که از اول شروع باز یاد نماید مرض در تزید باشد زیرا که از بعض امراض آنست که تا آخر اوقات یعنی انحطاط بر تزید جاری شود بحسب نوبت نوبت و این از امراض آنست که تقدم تزید دران مستمر باشد گاهی از جنس غب بود و گاهی از جنس موظبه و اگر واقف شود بر وقت واحد بعد تقدم مفضول یعنی زیادتی های او نیز وقوف یابد پس مرض در منتهی باشد بسبب دلالت او بر وقوف مادهٔ و عدم حرکت آن و اگر تاخیر نماید پس مرض در انحطاط بود و نوبت حافظ ساعت واحد را بنحو یکه هر روز در همان ساعت بیاید طویل المدت باشد و همچنین شناخته میشود حال اوقات از تزاید اعراض حمی که دلالت بر تزید دارد و در وقوف آنها که دلالت بر وقت انتهاء دارد و نقصان آنها که دلالت بر انحطاط کند و از تزاید نوائب آن در طول او و در قصر او بحسب قدر از مادهٔ نوائب اگر بحسب مساوی باشد پس مرض در ابتداء بود و اگر کم گردد پیش انحطاط بود اگر زیاده

غالبا و تزید باشد و گاهی در انتها و گاهی نوائب تخالف نمایند و منتشابه نباشند در شدت و در زیادت مدت **و گاهی** شناخته میشود از حال استفراغات پس اگر در نوبتی عرق یا اسهال عارض شود و نوبتی که بعد او باشد در شدت مثل اولی و یا فوق آن بود استفراغ بسبب کثرت ماده باشد نه بسبب قوت طبیعت بر دفع ماده و مرض **گاهی** در بطول مدت **و گاهی** شناخته میشود از جهت نضج و ضد نضج چنانچه در وقت ابتدای کلی ذکر نمودیم و مثلا چون نضج یا اول که در ان غمامه یا سحابه ظاهر گردد پس آن اول تزید باشد بعده اگر آن یا ضد آن کثرت نماید پس آن منتهی باشد و ایضا چون نضج یا خلاف او بسرعت از نضج یا غمامه ظاهر شود بدانند که منتهی قریب ست و اگر تاخیر نماید بدانند که منتهی بعید ست **و اما** شناخت اوقات جزئیه پس وقت ابتدای نوبت هنگامی ست که در ان نبض منضغط و فشرده گردد و معفی او در علامات حمیات عفنی معلوم شود و او آنست که در حرکت او نوعی فتور و ضعف و صغر و بطو ظاهر شود و رنگ سست و پامیل بتیرگی نماید و اطراف سر و گردن خصوصا طرف گوش و بینی تا وقتیکه در ان انتشار حرارت ظاهر گردد و گاهی همراه ابتدا تغیر رنگ و کسل و غم و بطوی حرکات و سبات و استرخای پلک و ثقل کلام و تشهر پره و میلان هر دو شانه و پشت میباشد و گاهی در ابتدا لرزه قوی و گاهی سیلان آب دهن و اختلاج صدغین و حنین گوش و عطاش و کشیدگی اعضای بدن عارض میشود و در وقتیکه قوت بیشتر ضعیف میگردد در آن ابتدا و انتهاست دو وقت تزید نصف اول آن وقتی ست که نبض در ظهور و عظم و سرعت شروع می نماید و حرارت در جمیع بدن بتساوی منتشر میگردد و نصف اخیر آن وقتی ست که همیشه آن حرارت منتشره باستوا در تزاید باشد و وقت انتهاء وقتی ست که در ان حرارت اعراض بحال خود باقی باشد نه ناقص و نه شدید و نبض عظیم تر از انچه باشد و سریع تر و متواتر تر بود و وقت انحطاط زمانی ست که در ان اعراض ابتدا بنقصان کنند و نبض باعتدال و استوا شروع نماید بعده بدن در ان بعرق آغاز کند و با قلاع متودی گردد و بسیار باشد که نزد موت حالت مثل انحطاط عارض شود و گویا که مریض اقبال بصحت نماید و لازم ست که بدین اشتغال ننماید بلکه شناخت حال نبض کنند که آیا عظیم و قوی ست یا ضد آن زیرا که عظم و قوت دلالت بر بقای قوت و اعتدال دارند و صغر و ضعف بر قرب موت و چون صلاح خود در ان بینی که بزنیم برای تو مثلی یعنی بیان نمایم مثالی از اوقات جزئیه ارباعه غب پس تامل باید کرد که در غب اندر اکثر احوال تشهر پره ابتدا کند بعده سردی و لرزه پس لرزه ساکن شود و سردی کم گردد و در گرم شدن آغاز نماید بعد ازان گرمی مستوی شود و تا این هنگام زمانه ابتدا باشد بعده گرمی زیاده گردد و در این زمانه تزید بود پس گرمی بایستد و آن منتهی باشد بعد ازان گرمی شروع بنقصان نماید تا آنکه منقلع گردد و این زمان انحطاط ست و بدانند که مدت مرض طویل کند یا بجهت کثرت ماده و یا بسبب غلظت و یا برودت آن و گاهی بر طول مدت مرض فصل بارد و بلد بارد و ضعف حرارت غریزی و درشتی جلد و تنگی مسام اعانت کنند و دیگر اسباب طویل مرض و علامات طول مرض مسطور گردد **ابو سهل** گوید که وقت ابتدای تپ قتی ست که در آن اندر بدن اضطراب اثر از مرض ظاهر شود و ازین وقت تا آنکه ظاهر شود چیزی از علامات نضج و اگرچه خفی باشد پس آن زمانه ابتدا ست و از اول ظهور نضج تا آنکه نضج کامل گردد آن زمانه صعود ست و ازین وقت تا ظهور نقصان مرض و خفت اعراض آن زمان انتهاست و تا بعد ازین وقت آن زمان انحطاط ست و بیشتر انچه بسوی آن اضطرار از معرفت این زمانه باشد آن زمانه منتهی ست خصوصا در مرض حاد زیرا که تقدیر غذا بحسب آن میباشد و بحران دران حادث میشود و بر مریض دران خوف میباشد و مریض بعد انتهائی میرود مگر از علت دیگر بهر آنکه محال ست که آن مرض مریض را هلاک کند بعد از آنکه انتها کند و بانحطاط رسد و گاهی استدلال کرده میشود بر زمنه حمیا نیکه آن از افتراب باشد از نوائب آنها پس هرگاه نوبت از وقت خود تقدم نماید و یا طول کند زیاده بر انچه سابق آن بوده و اعراض او قوی تر باشد دلالت بر تزید نماید و اضداد این حالات دلالت بر انحطاط کند و هرگاه نوائب اعراض آنها متساوی باشد دلالت بر انتها کند و مرض طویل المدت طویل الاوقات و قصیر المدت قصیر الاوقات میباشد بهر آنکه در حمی ربع و بلغمی گاهی نوائب بسیار مستوی یافته میشود و در غب خالص گاهی لائل صعود در یک نوبت ظاهر میشود پس دلائل انتهاء در نوبت دوم ظاهر یافته میشود پس دلائل نضج و انحطاط در نوبت سوم ظاهر میگردد و شناخته میشود اوقات حمی مطبقه از تزید اعراض آن و نقصان آن و ثبات آن بر حالت واحد زیرا که آن از افتراب نباشد و دران اعتماد بر نضج و احوال او کرده میشود و هر قدر که مرض حاد تر باشد حرکت او سریع تر بود پس اوقات او تنگ تر گردد و در تعرف از منه او بسوی ذکا و حدس قوی احتیاج افتد و شناخت قصر مدت مرض و طول او از شدت او نیت و نکایت او و خفت آنها کرده میشود زیرا که ممکن نیست که امراض شدید النکایت زمن گردند بلکه یا زود بی هلاک کنند و یا قوت نافعه از بحران دفع نماید و گاهی مرض قلیل النکایت و اذیت میباشد و مدرک مدت او طول نکند مثل حمی یومه و در قصر زمان مرض مزاج دموی بلد فصل حار تبدیر

وغذا قلیل لطیف و بدن متحلل کم فربه و کم لحم و فراخی رگها اعانت کند و اضداد این اشیا معین طول زمانه مرض باشد و قوت اعراض دوا طبای او
دلالت بر قصر زمان او دارد و اضداد این چیزها دلالت بر طول زمانه او کند خصوصا اگر در پختها انضج نباشد و مبادرت نوائب بکثرت تزید در اعراض و تقدم مزید و در قصر مدت
مرض دلالت دارد و بالضد آن بر ضد آن و نوع حمی نیز دلالت کند بر زمانه او کند زیرا که حمیات یوم لاحق الاکثر در یک روز تا چهار روز منقضی گردد و غب خالصه تا چهارده روز
تجاوز نکند و در اکثر امر منقضی شود در مدت یک هفته اگر سلیم باشد و اما غیر خالصه که اعراض او با اعراض بلغمی مخلوط میباشد آن بحسب مخالطت ماده بلغمی باوی طول کند حتی گاهی
تا یک فصل و زیاده ازان باقی ماند و آن حمی روزی غیر سلیم ست زیرا که باوی حدت و عسر نضج و افساد احشا بود و حمیات لازمه مدت کوتاه تر از دوی فتراتی میباشد
مگر تپ دق که آن طویل ست در هر گاه حرارت در دق از روی اندکی خفاشد یدتر بود و طویل تر باشد و بالضد و اما حمیات مطبقه قوی النوبة و احراق مثل غب بالیه و دوری
که آنرا امراض حاده نامند از چهارده روز تجاوز نکنند و این وقتی باشد که در غایت قوت حرارت و احراق نباشد و اما هر گاه در غایت آن باشد در روز سوم و چهارم منقضی شوند
و هر گاه متوسط میان این هر طرفین باشد در یک هفته تا دو هفته منقضی گردند و در این حمیات خطر بسیار عظیم ست و اما بلغمی در ربع طول میکشند مگر آنکه بسیط سلیم ست و بلغمی غیر سلیم
و حمیات دبائی قصیر اند و حمیات لیلی طویل ابو منصور گوید که ابتدا از ازدیاد حرارت بسوی قلب صعود باشد مقصود ما آنی که حرارت بسیط در بدن شروع کند و انتها وقتیکه
حرارت در جمیع بدن متساوی منبسط گردد و انحطاط چون حرارت از جمیع بدن بتساوی متحلل گردد و مواضع وسطی ازان خالی شود و گویند که ابتدا عروض تپ ست تا عود و وقتیکه
دران بقوت و شدت زیادتی نماید و انتهاء وقتی ست که واقف شود نه زیاده گردد و نه کم و انحطاط آنست که طبیعت قهر کند و آنرا بسوی خارج دفع کند و خوف بر بعض تا انتهاء
و طول مدت نوبت و حال اعراض آن در قوت و ضعف هر دو دلیل قوی بر تعرف اوقات حمی ست لاسیما اعراض زیرا که اگر ابتدای نوبت تاخر نماید و اعراض قوی تر باشد و دلالت
کند بر آنکه در صعود صحیح ست و جاری میشود حکم بتاخر وقت نوبت و اگر نوائب متساوی باشند تپ در انتها بود و هر گاه تپ چهار تر بود اوقات او اقل و اقصر باشد حتی گاهی
در صعود قتل کند و در حمیات سلیمه اوقات اربعه مستوی میباشد و ایضا هر مرض را مثل این اوقات میباشد مگر آنکه بعض او خفی تر و دقیق تر از بعض دیگر ست صاحب کامل
گوید وقتی که مریض دران احساس نماید بتغیر و ضرر فعل و تاذی بدان تا وقتیکه دران مرض ابتدا بنضج نماید آن وقت ابتدا ست بر قول صحیح و اما وقت تزید وقتی ست که دران
طبیعت بانضاج مادهٔ مرض شروع نماید و مرض در قوت زیاده شود و قوت ضعیف گردد و اما وقت منتهای او وقت کمال نضج ست و آن وقتی بود که دران مرض ایستد و زیاده
نگردد و اعراض سخت تر باشد و اما وقت انحطاط ابتدا وقت منتهی باشد نزد سکون اعراض و اخذ در نقصان و قهر قوت مرض او و استراحت مریض تا آنکه مرض او منقضی گردد و تپ ساکن
گردد و اعراض سخت تر باشد و اما وقت انحطاط ابتدا وقت منتهی باشد نزد سکون اعراض و اخذ در نقصان و قهر قوت مرض او و استراحت مریض تا آنکه مرض او منقضی گردد و تپ ساکن
گردد و میشود در برین اوقات از سه چیز و آن طبیعت مرض اعراض لاحقه او و نضج و عدم او ست اما از طبیعت مرض پس نظر کنند در اشیائیکه باجتماع آنها مرض حادث شود و آن اعراض
خاصهٔ او ست مثل ذات الجنب که اعراض خاصهٔ او تپ و سعال ناخس و ضیق النفس ست پس اگر این اعراض از ابتدای مرض متغیر و زیاده نشود مرض در ابتدا باشد و اگر قوت او عظیم
آنها زیاده گردد و بر بدن مریض ثقل آرد و قوت او کم گردد مرض در تزید باشد و اگر در قوت و عظم بانتها رسد و بران واقف گردد مرض بانتهای خود رسد و اگر از سابق کم شود مرض
سهل گردد و راحت و خفت یابد مرض انحطاط نماید و اما از اعراض لاحقه چنان بود که در بعض حمیات صداع و سهر بعض آن از اختلاط ذهن و در بعض آن سهر و غیر آن از اعراض حادث میشود
پس این اعراض هر گاه در قوت بیفزایند مرض در زیادتی باشد و هر گاه در قوت بانتها رسند و بر حال واحد بایستند و دران زیادتی ظاهر نشود و بر انتهای مرض دلالت کنند و اگر کم شوند
و سهل گردد حال مریض نیک گردد و دلالت بر انحطاط مرض نمایند و اما از نضج پس اگر در مرض ظاهر نشود و چیزی از علامات نضج نه در اول و نه در اواخر و در نفث مرض در ابتدا باشد و هر گاه
چیزی ازین علامات نضج ظاهر گردد در مرض تزید باشد و هر گاه نضج کامل گردد در مرض بانتهای خود رسیده انتها نماید و درین هنگام در انحطاط شروع کند و نیز در استراحت مریض و خفت مرض
انحطاط ظاهر شود و پس اگر مرض از حمیاتی باشد که باید دوار نوبت میکنند نظر کنند در اعراض لاحقه آنها در اوقات نوائب در زیادتی و نقصان آنها و در نضج و عدم آن چنانچه مذکور شد
و در تقدم نوبت تپ و تاخر او و طول او و قصر او و طول مدت سکون او در راحت بدن ازان و در مساوات او در تقدم و تاخر و اعتدال او و در طول او و قصر پس هر گاه نوبت تپ او وقتی
که دران نوبت میکرد تقدم نماید این دلالت در تزید حمی کند و اگر نوبت از وقت خود تاخر نماید تپ انحطاط او و نقصان باشد و درین باب سزاوار آنست که نظر جید نمایند زیرا که
بسیاری از حمیات ست که آنرا در طبع او باشد که نوبت او از وقت معین در هر دور تقدم نماید و بسیاری از آنست که تاخر کنند پس نگاه باید کرد اگر تپ تقدیم نماید در وقتیکه از شان
او ست تقدم در ان او در زیادت باشد و اگر تاخر کند از ان وقت حمی در انحطاط باشد و اما زیادتی در طول نوبت و قصر او پس نگاه باید کرد اگر تپ در نوبت تپی از نوبت سابق بود تپ

وتزید باشد واگر کوتاه تر بود تب در انحطاط باشد واما تساوی در نوبت پس هرگاه نوبت تب در وقت واحد بود و زمانها اخذ او متساوی باشد تب بمنتهای خود برسد واگر در نوبت حمی چنان باشد که تقدم نماید یا تاخر و تقدم و تاخر بمقدار واحد باشد تب بمنتهای خود برسد واما طول مدت سکون آن و رجعت از ان پس هرگاه مدت سکون نوبت تب قطره او طویل بود و مزاج پاک از حرارت و سبک باشد این دلالت دارد بر آنکه تب در انحطاط است واگر مدت زمان ترک او قصیر و بدن غیر نقی و غیر نحیف بود تب در تزید باشد و اگر زمانه نوبت تب متساوی بر ماند ترک او باشد و بر حال واحد باقی ماند و مریض را در وقت فتور حمی خفت و راحت بهم نرسد تب بمنتهای خود رسیده باشد و بپاید و دانست که مدت زمان هر واحد از این اوقات اربعه بحسب طول مرض و قصر او باشد بهر آنکه زمانه ابتداء او تزید در امراض حاده قصیر میباشد و همچنین زمانه انتهاء انحطاط زیرا که خلط محدث این امراض لطیف و حرارت قوی می باشد پس او در نضج ماده مرض سرعت میکند و اما امراض متطاوله پس هر یک زمانه اوقات اربعه طویل میباشد بهر آنکه خلط محدث این امراض غلیظ و حرارت ضعیف میباشد پس نضج دران تاخیر میکند و بدانسبب زمانه او طول مینماید بدانه امراض متطاوله در فصل تابستان قصیر المدة میباشد بجهت معاونت حرارت تابستان بر نضج ماده و تلطیف خلط و مدت امراض حاده در زمستان اندک طول میکند زیرا که سردی هوا اخلاط را خام میکند و در نضج تاخیر می نماید و دلیل بر این کوتاهی نوبت حمی ربع و مواظبه در زمان تابستان در اوقات حاره است و طول آن هر دو در خریف و زمستان در اوقات بارده و هرگاه بصاحب حمیات مطبقه عرق حادث شود و بدان عرق تمام نشود پس مدت آن طول کند زیرا که این دلالت میکند بر کثرت اخلاط

تدبیر کلی حمیات

بدانکه تب عرضی است کثیر الوقوع و متواتر الاصناف و تدبیر اکثر انواع او با هم تقارب دارد پس در معالجه آن تنقیح و عدم تساهل واجب تر از سائر امراض باشد و نا گفته نماند که بر جنس و نوع و فصل حمی و بر معرفت ایام بحران و شرائط استفراغات و جمیع جزئیات متعلقه آن واز اجتناب تشریب سهل و زبحران خصوص در شش و امثال آن غافل نباشد بعلاج تب اقدام نماید و صاحب مزاج حار یابس کثیر الاستعداد بصفراء و شش تب دق هست در علاجش نهایت احتیاط باید کرد زیرا که جراحت سخیف دق می انجامد و جمیع اشربه غیر حامضه در مزاج صفراوی احتمال استحاله بصفراء دارند بخلاف شربت نیلوفر که این با کمتر مدت تحلل پذیرفته شود و آب با بسیار دیر انتشار پذیرد مانع استحاله هست بنا بر استیلای مائیت بر صفراء و شیر با وتر نجبین نیز مانع استحاله بصفراء است که نجبین و سائر حلوها مصلح آنست و آب سرد حیات شدید الوقوع را مفید هست خصوصا کسی که معتاد بود بشرب آب سرد و قوی المزاج باشد مگر آنکه اعضا ضعیف یا دران درم بود یا آنکه خلط غلیظ او خام باشد و تاخیر در علاج کشد خاصیت عجیب بجای دیگر نیافتند و آنرا در اکثر حمیات استعمال میکنند و هرگاه در احتشاء درم بود بسبب نجبین استعمال نباید کرد و بقلیل غذا در حمیات مفید بود و روغن روغن در حمیات باعث ازدیاد عفونت هست و روغن بادام ازین مضرت خالی بود لیکن درین هم تقلیل اولی تر و در حمی نزلی چند بادام خوردن مضایقه ندارد و خوردن عدس بعد زوال حمیات مانع نکس گفته اند و هرگاه با تب قولنج عارض شود تا سه روز نکشاید مگر آنکه شیر زیاده و درین وقت حقنه مناسب بکار برند و بدانند که در اکثر مردم با بس مزاج در اندک حمی استیلای حرارت غریبه لعاب بازدهن جاری میشود و این دلالت دارد بر رطوبت غریبه فضلیه که در ابدان ایشان هست و نه بر غریبه آنرا گداخته بلکه عدم تشنگی گاهی با وجود حرارت مفرطه مزاج میباشد بنا بر آنکه رطوبت ذائبه بجای آب صرف میگردد و حاجت آب خوردن نمیشود پس چنین مزاج بنا بر خوف ذوبان تبرید واجب هست و طبیب ناقص بگمان غلبه رطوبت ادویه حاره داده مریض را در معرض هلاکت می اندازد اقحطاکی در تذکره اولی الالباب میگوید که برای حمیات مجربات بسیار هست بعضی ازان متعلق بحروف و کتابات هست و بعضی ازان متعلق بخواص نباتیه و معدنیه و حیوانیه هست چنانچه بخور بوم زهره محلل و تعلیق طلق در قصبه سبز که در روز شنبه اخیر از ماه بریده باشند و بخور با استخوان ماهی رودخانها فیلو شرب سه قیراط ازان با دو چندان آن آبنوس و خضاب کردن بوست پای بسخا و مصطفر و زعفران با آب کشنیز سرشته و در مطلق حمیات مجرب هست و کذا التعلیق هفت درم برگ مورد و یکدرم حلتیت بران چیزی خرقه از زرق پرشتار جوان دار خواص هست که در شب بسوی قبر مقتول برود و ازان یک کف خاک بدست چپ بگیرد و خاموش باشد و بجانبی التفات نکند تا آنکه در راه بجای سبد کلاز انجا راه دیگر متفرق شده باشد و خاک آنجا بدست راست بردارد و هر دو را جمع کرده صاحب تب بنوشد و گر داگرد خود بپاشد و بخور او کند و کلام نکند تا آنکه عمل تمام شود پس تب زائل گردد باذن الله تعالی

تعلیم اکنون بدانند که چون اجناس کلی حمیات سه جنس هست یعنی حمای یومی و خلطی و دقی پس هر یک ازان و اقسام آن جدا جدا بتفصیل تمام و بسط تام

برای افادهٔ خاص و عام بتوفیق خلاق انام بعرض تحریر و تسطیر میرسد و رایه

حمیات یومیه

بدانکه حمی یوم عبارت ست از انکه اول روح طبیعی یا حیوانی یا نفسانی بحرارت غریبی گرم شود آنگاه آن حرارت بقلب سرایت کند و از آن بشرایین و جمیع اعضا و خلط سایر گردد و آنها را گرم سازد و چون حرارت درین تعلق و تشبث بروح میباشد پس اگر متعلق بروح طبیعی باشد که زنگی ست حمی یومیه طبیعیه گویند و تقدیم تخمه و استعمال تناول اغذیه و اشربهٔ و ادویهٔ گرم نشان داده شد و اگر بروح حیوانی که در قلب ست متعلق بود حمی یومیه حیوانی خوانند و تقدیم فرح و نوش و غضب و نشاط و مباشرت علامت شاید و چیست و اگر بروح نفسانی که در دماغ ست تعلق دارد حمی یومیه نفسانی گویند و تقدیم هم و فکر و سهر دلیل آنست و ازین معلوم شد که حمیات یومیه بحسب اقسام ارواح ثلثه منقسم میشود یعنی حمی یومیه طبیعیه حیوانیه و نفسانیه و حمی یوم را حمای روح نیز گویند بسبب تعلق او بدان و در زبان یونانی یقیمارس نامند بنابر اشتقاق و از اسم حیوان حمای حیوانی که متولد میشود و دیگر حمی میرود و از انبات الیوم گویند و این تب را حمی یوم ازان نامند که تب مذکور بسبب تشبث آن بشی لطیف یعنی ارواح که بسرعت تحلیل میشود کمتر ست که از یکشبانه روز تجاوز کند بشرطیکه بحمیات دیگر منتقل نگردد و آن کثیر الخطر نیست و مدت او زیاده از غیر آنکه گاه بحمیات دیگر دق یا عفنی منتقل می گردد و اگر دق بسیر آن خطا کند

اسباب حمیات یوم

بدانکه حدوث آن از اسباب بادیه یعنی فاعیه و یا بدنیه و یا نفسیه یعنی لاحق بروح او لا مثل غضب و غم باشد و شیخ الرئیس و بعض شراح قانون مینویسند که اسباب جمیع اصناف حمای یوم اسباب بادیه سخنه بالذات و یا بالعرض ست منجمله ملاقیات بدن از خارج مثل گرمی آفتاب و حمام وغیره و متناولات از اغذیه و ادویه حاره و انفعالات بدنیه مثل ریاضت متعبه و نفسانیه چون غضب و ازدحام و اوهام ظاهری زیرا که تسخین او هام باطنی از ارواح تجاوز میکند و گاه بعضی ازان حادث از سدد و تخمه میباشد و آن حمی یوم ست که سبب آن بادی نیست بلکه بدنی ست و اسباب آن بادی بود و یا بدنی و اشتمال بعضی از اندک سخن بود و بدان حد نمیرسد که تجاوز نماید از انچه روح بدان مشتمل شده و اگر ازان حد تجاوز نماید در دق و یا در یکی از حمیات خلطی اندازد زیرا که اسباب بادیه گاه اسباب متقادمه یعنی سابقه را بحرکت می آورند پس اگر تحریک آن بعفونت کند حمیات عفنیه پیدا شود و اگر این تقادم نماید حمی دق گردد و بعضی مردم گمان کرده اند که حمای یوم نمیباشد مگر از تعب بدن و روح و این غلط ست زیرا که گاهی از فرح مفرط نیز حادث شود و این حمیات در اکثر امر زائل میگردند در یکروز و گاه از سه روز تجاوز نمی نمایند و اگر ازین قاعده تجاوز کنند باید دانست که آن انتقال بجنس دیگر از حمیات نموده و معنی انتقال آنست که تشبث حرارت از روح بسوی اعضا و یا خلط تجاوز نموده و این قول محقق نیست چه جالینوس گفته بساست که حمای یوم تا شش روز باقی می ماند و بعد ازان انقضای تام می یابد و غیر آن از حمیات مثل این نمیباشد و چون انتقال بجنس دیگر نماید زیرا که بعد آن اثری البته می ماند و انقضای حمی یوم چنان باشد که اصلا اثری ازان باقی نمی ماند و این حمی یوم علی العلاج بسبب قبول روح مر تطفیه و صعب المعرفت ست و همچنین ابتدای دق که صعب ست بسبب عدم ظهور علامات و آنچه مردم ازدی و قوع در حمیات یوم دانند ایشان ازروی حضر بدان اگر تدبیر غلط بر ایشان درین حمیات کرده شود کسی ست که بر مزاج آن حرارت و یبس غالب باشد پس بسرعت ازاندک سخن بودی بجانب دق میگردد و اگر اعضای اصلی گرم گردند و یا بعنب انجامد اگر خلط گرم شود و بعد او بدنی که بران حرارت و رطوبت غالب تر باشد و آن زودی بودی بحمیات عفنیه میگردد و بعد او کسی که بران حرارت بیشتر باشد پس بدنی که یبوست دران بیشتر باشد و کسی که مزاج او حار یابس باشد چون او را گرسنگی و تشنگی بهم رسد و مقارن او بیداری کشد و یا تعب نفسانی و یا تعب بدنی بزودی او را حمای یوم بهم میرسد باندک تشعریره و چون تدارک آن ننمایند و فی الحال طعام خورانند بزودی او را حمای عفنی عارض گردد بسبب هیجان صفرا و اگر تشنگی غذا بدان کنند و تلطیف تدبیر نمایند بودی دق شود **و صاحب کامل** گوید که حمی یوم از اسباب بادیه حادث میشود و اسباب بادیه محدثهٔ حمی یوم چهار قسم ست **یکی** جنس اشیائی که بدن از اتفاق ملاقی شوند یا انچه مسخن او بالفعل باشد مثل حرارت آفتاب و آتش و هوای حمام چون آن بمکث را طول دهند و یا انچه تسخین او بالقوه نماید و آن استحمام بآبهائی ست که قوت ادویه حاره بدان مخالط باشد مثل آب قیر و آب گوگرد و یا انچه تکثیف بسمام نماید بالفعل مثل غسل بآب سرد که قهوان فالی را در ماجن بدن جمع تن سازد و یا انچه تکثیف آن بالقوه نماید مثل اغتسال بآب شب و جمله ابدان چنان نیستند که هرگاه متکاثف شوند حمی یوم بآن حادث شود لیکن ابدانی که از انها بخارات حاره طلب و حابس مخلل گردد پس این هرگاه کثیف شوند آن بخارات را از تحلل منع کنند و حرارت دران مجتمع گردد پس اگر مواد یکه اندران ست غیر مستعد بعفونت باشد ازان حمی یوم حادث شود

واگر مستعد بعفونت باشد ازان حمی عفنی بحسب نوع خلط موجود در بدن پیدا گردد و حمی حادث ازان حمی سطبقه حاد صعب ذی خطر باشد و دوم جنس شیائی که در اول بر اخلاط مرتبه شوند بتبرید اندیه و ادویه حاره سوم جنس حرکت سفر طیاره برای بدن مثل ریاضت متعبه و یا برای نفس مثل غضب و غم و هم و بیداری چهارم جنس امراضی که در اعضای ظاهر حادث شوند بتبرید عاضه شوند پنجم ورم حار حادث در یکی ازان بسبب قرحه یا پس حرارت از یکی بعضو و بعد عضو متادی گردد تا آنکه بقلب رسد و ازان در شرایین بسوی سائر اعضا نافذ شود

علامات خاصه حمیات یوم

ممیز از حمیات دیگر بقول شیخ از خواص حمی یوم ست که آن از اسباب متقاربه بدینه سابقه نمیباشد بلکه اسباب آن دفعه میباشد و مبتدی بتضاغط بود و آن در اکثر اوقات البته بلرزه و سردی و دست و پا فرو رفتن حرارت و میل بسوی خواب فرو رفتن نبض و اختلاف و صغر آن نمیکند بلکه گاهی در ابتدای او شبیه بسردی و یا اندکی تشعریره و تخمس بسبب رسیدن ابخار کمیه سوداوی با عصاب عاضه منبثه و بسرعت زائل میگردد و گاهی دران مدت لرزه عارض میگردد و بسبب کثرت ابخره موذیه عضلات تخمس آن در اشتعال آن غیر لائع متقشف باشد بلکه اندک خوش آینده بود مثل حرارت بدن تعب کشیده و صاحب سکر و هر گاه در اول بول نضیج و نبض نیک باشد پس حکم باید کرد که حمای یوم ست زیرا که بول درین متغیر میگردد از حیثیتی که حمای یوم ست و همچنین بر ازاء نضیج غیر مائل برنگهای خلاط بود و گاه در بول علامتهای تعلق دگاه طافی می باشد بانیکه وی رنگ مگر اتفاقی افتد که رنگ آن برنگ اعتدال نباشد قوام آن البته معتدل باشد و رنگ آن مع اعتدال قوام بدان جهت متغیر میگردد که سبب تغیر بول مقارنت آن میکند و اگرچه بآن تپ نباشد چنانچه در حمای تعبیه مانند آن گفته آید و نبض در ان مائل بتواتر و قوت و عظم میباشد بسبب شدت حاجت و عدم ضاغط مگر در حمی که از انفعالات مضعفه باشد مثل همه و حزن که در ان هنگام نبض ضعیف باشد و یا در فم معده خلطی لذاع یا برودتی بود و می باشد و یا سببی دیگر از اسباب مصغر نبض غیر تپ بود و هم ست که بآن نبض مختلف باشد بسبب صدمه آفت در قوت و اگر باشد یا نظام بود بسبب ضعف سبب و اگر مخالفت این نماید پس بسببی دیگر خواهد بود و مقدم بر حمی و یا مقارن آن مثل تعب شدید و یا النوع شدید در احشا و مانند اینها و گاه نبض صلب میگردد و بسبب بهم رسیدن برودت شدید مکثف مبرد و یا حرارت آفتاب تیز مجفف و یا تعب شدید مجفف و یا گرسنگی و یا بیدا بی و یا غم و یا استفراغ و غیر آن که موجب تجفیف گردد و گاه حرکت انبساط آن سریع و انقباض آن بطی میباشد و سریع نمیگردد و زیاده تر از نبض طبیعی مگر بندرت و سرعت آن قلیل میباشد زیرا که دران حاجت بتبرید زیاده تر از حاجت باخراج بخار فاسد بود بجهت آنکه بخار دران فاسد نبود بقیاس معتدل بلکه گرم بقیاس آن بود و چون شناخت حال نبض و انقباض او مشکل گردد از نفس حال او را دریافت نمایند و نبض بعد از زوال حمی یوم بعادت طبیعی آن بدن عود می نماید و این علامت بیشتر قوی بدانکه هر چند بول و نبض در ان نیکوتر باشد دلالت بر حمای یوم کند و اگر چنین نباشد لازم نیست که حمای یومیه نباشد زیرا که در بعضی حمیات یوم مثل تعبی و تخمی و وجعی اکثر بول رنگین و نبض مختلف ضعیف یا صغیر میباشد و از دلائل حمی یوم آنست که ابتدای آن سبک ملایم باشد و زمانه تزید آن از دو ساعت زیاده نباشد و بانتهای آن اعراض شدید مصاحب نبود و حمی عفنه بضد این بود و ایضا در ان اعراض صعب و حرارت شدید میباشد و با آن اوجاع راس و پشت و مانند آن کم میباشد و اگر با آن صداع یا وجع باشد ثابت لازم نباشد بعد زوال آن و این دلالت می نماید بر آنکه حمی یومیه ست و اکثر زوال آن بعرق و بنداوت و تری بدن شبیه بعرق طبیعی میباشد نه مثل خلطی و ایضا نه شدید الافراط در کمیت بود و بسبب عدم ماده بلکه قریب از عرق طبیعی میباشد در مقدار او چنانکه او قریب از آنست در کیفیت آن پس اگر عرق بسیار بینند حمای یوم نخواهد بود بلکه خلطی بود و از آنچه تجربه حمی یوم بدان میکنند اینست که صاحب او را در حمام داخل کنند پس اگر نکث دران مثل تشعریره تخمیر معتاد پیدا کنند معلوم کنند که آن تپ حمی عفنیه ست و صاحب او را از حمام فی الفور بیرون آرند و اگر حال او مطلقا متغیر نگردد آن حمای یوم باشد

اسباب انتقال حمی یوم

بدانکه حمای یوم بسبب ست که منتقل میشود حمیات دیگر بقدریکه بر آن اعضا و اخلاط را در استعداد دریابد و بقدریکه مقارن گردد بسوی آن از اسباب دیگر مثل جوع یا سهر و غیر آن از خطا در تصرف غذا مثل آنکه اگر حال اقتضا نماید که صاحب او را غذا داده شود یعنی اگر مزاج آن جایا بس و اخلاط صفراوی یا دموی حار باشد و طبیعت خطا کند و او را غذا دهد بزودی انتقال حمای یوم را با آن صفراوی و لاغ و حمای دموی قوی اگر اعضای اصلی گرم گردند یا حمای محرقه اگر در صفرا حدث و احتراقی بهم رسد و در ابدان لحمی دموی سمین نوعی که آن حمای دموی غلیانی بلا عفونت ست بسبب آنکه انتقال میفماید حمای عفونی و همچنین اگر حمای یومیه محتاج بحجامت و تنقیح مسام و تخلی جسم باشد و نفرمایند حرارت مشتعل گردد اندر اخلاط محتبسه در بدن باشتعالی که بقوت گرم کند و متعفن سازد

علامات انتقال حمی یوم بحمیات دیگر

دلیل آن اینست که حمای یوم بدون عرق و یا تری و فی بدن و یا با عرق اندک بغیر تقاطر عرق فرو نشیند و مدت انحطاط آن طویل متعسر باشد بغیر آنکه نبض بحالت اصلی آید بلکه نبض اثری از تپ باقی بود و اگر صداع باشد باقی ماند و این همه آثار دلالت بر انتقال آن بحمای عفنی غلطی یا دق می نمایند و اگر اسباب شدید باشند و بسبب آن طول کند انتقال بدق نماید پس اگر منتقل بدق گردد حبس شهریانی بسیار گرم معلوم شود و حرارت تپ یکسان و آهسته در همه اعضا نماید و به اختلاف و نزد تناول طعام زیاده ترگردد و نبض حافظ استوا با صلابت و متغیر نباشد و سایر علامات دق که مذکور گردد نمایان باشد و چون انتقال نماید بحمای دموی غیر عفنی که سوء نوخس نامند عرق بدن ممتلی و بر خاسته و نبض عظیم و امتلا و حرارت و انتفاخ چهره نماید و چون منتقل بحمیات عفونی گردد اقشعرار و فشار بدن و اختلاف نبض و صغر و تناقص آن ظاهر شود و حرارت سوزان یا بسیار بود و اعراض اشتداد نماید و اما بول پس گاهی دران نضج قدیم باقی ماند و در اکثر نضج ظاهر نگردد

اصناف حمیات یوم

[illegible] این تپ باعتبار اقتران با اسباب ثلاثه غیر طبیعیه منقسم است بپانزده قسم که از انواع حمیات یوم بعضی منسوب باحوال نفسانیه و بعضی منسوب باحوال بدنیه و بعضی منسوب بامور خارجیه است و اما منسوب باحوال نفسانیه نوعی از آن حمای یوم غمیه است و آن حمای یوم عفنیه موضعیه و قریبه است که از کثرت هر یک از غمها عارض گردد و اما منسوب باحوال بدنیه بعضی از آن منسوب بافعال دماغ است بواسطه تعفن و انتقراغیه و بعضی منسوب بوجعیه و عطشیه است و بعضی از آن منسوب بتغیر افعال و حرکات باشد در آن صدریه و تخمیه و بعضی منسوب بقشعریه و ذاتیه و شرابیه است و اما منسوب بامور خارجیه مثل احتراقیه حرارت آفتاب و سموم و آتش است و مثل [illegible] و اما منسوب باعتدال آنست که حمای یوم یا از ملاقات چیزی که قبض بدن از خارج کند مثل احراق شمس تابنده یا از امتناع چیزی که تحلل بخار از بدن کند یا از تعب و اعیاء یا از سهر و یا از تمام آیهای قابض عارض شود و یا از تعب سفر و یا از تناول چیزی حابس از طعام و شراب و دوا و یا از تعرض بحار در گرمی سال و بقبل یا از ضعف و یا از غم و هم حادث گردد و چون [illegible] و اقسام آن اگر کسی شکایت تپ کند و بعلل اسباب بادیه برآن حال هم باشد و در آن روز اول قارورهٔ او متغیر نبود و نبض بسیار متغیر نبود و تپ نرم سائل الحرارة غیر سوزان باشد و بغیر لرزه و سرمای اطراف شروع کند و بدون عرق شدید باندک تری بدن شبیه بعرق [illegible] چیزی مزاجان بسرعت زائل گردد و بادیهای اعراض قویه مثل غشوبت زبان و توالد نفس و غیر آن که از نوائم تری عفنیه است هیچ پیدا نباشد و نوبت واحد بود و مدت نکند و گاهی آن نوبت دوم و سوم را باقی ماند بداند که تری یوم است بعد و شناخت اقسام آن چنین باید کرد که اگر با وجود علامات مذکوره نبض مائل بصغر و ضعف باشد و گاه بین صلابت کند و بول اصفرناری با سوزش و حرکت چشم بغموض و غور و مع سکون حرکت آن و چهره مائل بزردی و خشک و کسل اعضا با ضعف اعضای رئیسه بود حمی یوم غمیه یا فزعیه باشد و فرق میان هر دو از تقدم غم یا فزع و اختلاف نبض باید کرد و اگر این اعراض غمیه موجود بود الا حرکت چشم مع غور و آن بسوی خارج و مائل بحمار باشد و نبض خامل منخفض نبود بلکه در عین ضعف مائل بعظم بود بدان ادراک شهوق باشد حمی یوم همیه باشد و اگر آثار مذکوره موجود بود الا حرکت چشم معتدل باشد نه مائل بغموض نه بخروج بود و مائل بغور باشد و نبض مختلف در شهوق و غموض و اکثر معتدل بود و چهره مائل بزردی باشد حمی یوم فکریه باشد و اگر چهره مُشرَب یا زرد و منتفخ باشد شبیه بانتفاخی که در صفراویه بود و چشم مُشرَب و بیرون خاسته باشد گاهی لکزه عارض شود و قارورهٔ مُشرَب حاد محسوس گردد و باندک درخشندگی باشد و نبض ضخیم ممتلی شاهق متواتر بود حمی یوم غضبیه باشد و اگر تقدم بیخوابی و ثقل اجفان و تهیج آن و فرو رفتن چشم باشد و کدورت بول بازردی یا سفیدی آن و ضعف و صغر نبض و زردی چهره و انتفاخ آن بود و کسر و ماندگی در اعضا گوید حمی یوم سهریه باشد و اگر سبوق خواب و راحت بسیار و خصوصاً خلاف عادت باشد و امتلای بخاری در نبض بود حمی یوم نومیه و راحیه باشد و اگر علامت و ترتیب اعلامات غشیه باشد مگر آنکه سحنهٔ چشم او مثل سحنهٔ چشم صاحب فرح باشد غیر سحنهٔ چشم خداوند غضب و تواتر در نبض کمتر بود حمی یوم موجیه باشد و اگر علامت آن قریب بعلامت غمیه باشد الا اختلاف در نبض شدیدتر و سحنهٔ چشم سحنهٔ مرعوب بود و در اضطراب آن و کشاده ماندن آن حمی یوم فزعیه باشد و اگر تقدم تعب و زیادتی گرمی مفاصل از دیگر اعضا بود و ماندگی و تعب در بدن محسوس شود و گاهی در آخر آن تداوت عارض گردد و اگر تقدم تعب معتدل بود و حرارت مختلف یا برود

مانع عرق نباشد واگر تعب مفرط بود نداوت وعرق کمتر باشد وجلد خشک گردد وگاهی تابع او تغیر خشک بود ونبض صغیر ضعیف وگاه مائل بصلابت باشد وبول زرد حادرقیق بود حمی یوم تعبیه باشد وملمس جلد در تعب بحسب هوا باشد پس اگر هوا گرم بود ملمس گرم شدید الیبس نماید واگر هوا سرد باشد ملمس جلد سرد قلیل الیبس بود واگر وجع در سر یا چشم یا گوش یا دندان یا مفاصل واطراف یا قولنج یا بواسیر وغیر آن از اوجاع وملها باشد حمی یوم وجیعه باشد واگر مقارنت غشی وسقوط قوت بغیر علامات حمیات یوم دیگر باشد ونبض درآن مختلف الاحوال بود وگاهی ساقط وباطل گردد وهنگام غلبه بیرون آید وگاهی سریع وظاهر شود ونزد استیلای حرارت ومشابه نبض اصحاب قبول خشک بصلابت مع دودیت باشد حمی یوم غشیه بود واگر گرسنگی یا تشنگی بسیار کشیده باشد وزبان خشک ونبض ضعیف صغیر بود وگاهی میل بصلابت کند حمی یوم جوعیه یا عطشیه باشد واگر حمی یوم بدون ظهور سببی از اسباب بادیه عارض شود وطول الانحطاط باشد وخصوصاً چون بدون استفراغ وندا وت وتری بدن انحطاط پذیرد باید دانست که حمی یوم سدیه است وعلامات استلاء در ابدان کثیر الدم مثل جوان دموی مزاج ومولد آن یا غلیظ الاخلاط ولزج تاکید بر تشخیص این تب نماید وفرق میان استلای سوی وخلطی دیگر چنین کنند که درین تب آنچه سدد بسبب غلظ اخلاط ولزوجت آنها باشد بران علامات معلومه برای آنها دلالت کند وکسل وتهیج وتهاون وسفیدی رنگ وکثرت آب دهن مع اشال آن در بلغمی ولاغری وخشکی وعظم وطحال وسوداویت مزاج در سوداوی باشد ودر آنجا استفراغ بدن وتمدد وسرخی وغیره علامات کثرت خون نباشد وآنچه سبب آن استلای خون باشد علامات استلای آن از سرخی چهره وپر شدن رگها واستفراغ وتمدد وغیر آن در بدن ظاهر بود واگر سدد افراط کند نبض صغیر باشد واگر مفرط نبود صغر نبض واجب نباشد واگر تغیر آروغ بد خاصیت وبول عدیم النضج مائی باشد وجود تخمه وانهضام وعطش مریب یافته شود واگر سبب تخمه سهر باشد در روی تهیج ودر پلک ثقل نیز بود حمی یوم تخمیه باشد وهرگاه آروغ متغیر بصحت گردد بشفای او حکم باید کرد واگر تقدم او رام ظاهری باشد وچهره سرخ ومتفخ زائد از حال صحت بود ولذع حرارت شدید نباشد مگر آنکه تابع حمره بود وندا وت از بدن ترشح کند ونبض عظیم سریع متواتر باشد وبول مائی سفید بود حمی یوم وریه باشد واگر تقدم ترک حمام معتاد وغلبه چرک وشستن گرد وغبار بر جلد وباخشکی ودرشتی پوست بدن وسرعت وصغر نبض وسفیدی بول بود حمی یوم قشفیه باشد واگر تقدم سیر در هوای گرم یا در آفتاب یا در حمام گرم اتفاق افتد وشدت التهاب سر وگاه باثقل واستلای سر بود ویا نفس عظیم باشد وظاهر بدن بسیار گرم از داخل آن بود وتشنگی کم وگرمی وسوزش چشم وپوست جلد وجه وگرمی آن وصغر وسرعت نبض بود حمی یوم حریه موميه یا حامیه باشد واگر تقدم رسیدن مری یا غسل آب سرد اتفاق شود وبدن در ابتدای لمس غیر شدید الحرارة معلوم شود وبعد طول لبث دست بر بدن حرارت زیاده محسوس گردد ونبض مثل عنیه وجوعیه در صغر زیاده نبود بلکه سریع باشد مگر آنکه سردی شدید بود وگاهی میل بصلابت کند وچشم غائر نباشد بلکه گاهی منتفخ بود وقاروره گاه سفید وگاهی رنگین باشد حمی یوم استحصافیه از مری باشد. واگر تقدم اغتسال بآبهای قابضه بود وچسپیدن جلد بر استخوان مثل جلد خشک کرده شده ودباغت آن در مثل آب نبات وپوست انار وغیره داده شده مشاهده گردد وبعد زمانی از مس دست حرارت زیاده محسوس گردد ونبض ضعیف تر وصغیر تر وسریع تر باشد وبول شدید البیاض ورقیق تر مثل بول بز بود ودر بدن لاغری ودر چشم غور ونبود حمی یوم استحصافی از میاه قابضه باشد واگر چهره وچشم سرخ وگرم وقاروره سرخ ودهن خشک وذائقه آن تلخ وحرارت وتشنگی در موضع جگر ومعده باشد حمی یوم شرابیه یا غذائیه یا دوائیه باشد وفرق میان هر سه از تقدم تناول هر یک از ان ظاهر گردد واگر با علامات تخمه وزکام حار ضعف نافع بود حمی یوم تخمی کلی

معالجات حمی یوم بطریق کلی

باید که بعد تشخیص سبب بازالهٔ سبب موجب آن پردازند چنانچه در غمی وهمی فرحی وفکری ازالهٔ هر واحد کنند ومفرحات بارده دهند وتبرید قلب وازالهٔ غم نمایند وهمچنین در غضبی وسهری وتعبی ودوجعی وجوعی وعطشی وتخمی نیز ازالهٔ هر واحد نمایند واگر ازین تدبیر نرود علاج تب بلغمی کنند یعنی تبرید خفیف ودهند بالجمله در همه تبرید باشره وتدبیر مستحمام خاصتهٔ نمایند ودرین حمی حاجت بفصد وحجامت کمتر افتد وبقول قرشی علاجش مقابلهٔ سبب هست مثل تفریح وتسلی در غضبیه وغمیه مثل استهانت فرح در فرحیه ومثل تقدیه در جوعیه مثل استفراغ در امتلائیه ومثل تقطیع در استحصافیه وسدیه ومالش ولایم دران وسکنجبین درین هر دو بالغ النفع ست وگاهی بادی حاجت باشیرهٔ تخم خیارا فتد وتبرید وترطیب در اکثر حمیات یوم بالاخص باغذیه واشربه مرطبه مسکن بارد پس حمام معتدل الهوا نماید شیخ میفرماید واجبست که جمیع اصحاب حمیات یومیه را غذای ضعیف سریع الهضم بخورانند بهر آنکه محموم علیل ست وعلیل موغث واو آن قادر بر اصلاح غذای ردی وبر هضم غذای بطی الهضم نباشد لیکن بعضی را مانند صاحب حمای یوم تعبی وغمی

وجوعی و کسانی که در ابدان ایشان صفرا بسیار باشد و کسی که شکوه از تشنگی دارد در ابتدا نماید بتناول لقمهٔ نان در آب یا در شراب تر کرده رخصت داده اند تا نافذ تر باشد و همچنین کسان آن غذا و هندوانه اگرچه در ابتدای تب باشد بعضی از منع ترفه یعنی توسع در غذا نموده اند و اشاره بتلطیف یعنی مضدترفه کرده اند مثل حمی سدی و استحصافی و دردی و اولی آنست که تا خیر تغذیه تا انحطاط نماید سوای آنچه استثنای آن کرده شد و آن تعبی و جوعی و غمی است و در انها تاخیر غذا مناسب نیست و آب سرد را واجب ست که در اول امر منع نکنند زیرا که قوت قوی ست و خوف ضعف از و نیست و آن افضل علاج ست در تبرید روح و اعضا لیکن اگر در انجا ضعف در احشا باشد و یا تب امتداد نماید و یا حمی سدی بود بهتر آنست که اکثار در ان ننمایند و کثرت امر بحمام برایشان نزد انقضای نوبت در حمیات یوم برای چند اغراض ست یکی ترطیب و دیگر تعریق و تخلخل مسام و دیگر تبرید در ثانی الحال لیکن هنگامی که خوف وقوع عفونت و اختلاط باشد منع کنند و باید که صاحب حمی سدی از حمام اجتناب نماید بهر آنکه بسیار باشد که حمام ثوران مرض عفونی نماید و همچنین تخمی مگر در اخر امر و نزد اتساع مسام و انحدار تخمه که در انجا نیز حمام کردن واجب ست و صاحب زکام حمام نکند مگر آنکه احتراقی باشد و جمیع صاحبان حمیات یوم را واجب ست که جلوس را در هوای حمام طول ندهند بلکه در آب آن چندانکه برای ترطیب و تبرید بخواهند مگر صاحب حمی استحصافی و نکاثفی که ایشان طول دهند جلوس را در هوای حمام حتی که عرق کنند و اما تمریخ اگر بطریق انصباب یا طلا باشد تسدید مسام نماید پس سخونت زیاده کند و آخر هر حمی یوم حادث از سدهٔ ظاهری مثل استحصافی و قشفی یا سدهٔ باطنی مثل سدی پس اگر با تمریخ دلک اشتریک کنند تفتیح مسام نماید بعده اگر رطوبت بسیار را طلائی گردد تحلیل آن کند و اگر بلغمات رطوبت اندک کند تخفیف بدن نماید و اما استفراغ پس بسوی آن اصحاب حمی یوم را احتیاج نیست مگر صاحب حمای سدی امتلائی و تخمی و کسی را که در حمای استحصافی بدن آن از مواد ممتلی باشد ابو سهل گوید که معالجهٔ جمیع اقسام حمی یوم علی العموم بحمام و بغذا کرده میشود و معالجهٔ هر واحد از ان خصوصا باین طور کرده میشود که استعمال حمام و غذا بطریق دیگر بحسب طبیعت سبب فاعل آن گردانند مثلا کسی را که این تب از قبیل استحصاف بدن و از قبیل ورم در لحم رخو باشد آن محتاج بود بلبث کردن در هوای حمام زیاده تر از خاصته کسیکه تب او از قبیل استحصاف بدن باشد و اما کسی را که این تب از قبیل هم یا تعب یا سهر یا غم یا سموم باشد آن بلبث در آب گرم محتاج تر بود و این برای ترطیب بدن او بود لاسیما کسیکه حمای او از تعب یا از سمائم یا از احتراق باشد و اما مرد و غن پس کسی را که حمی یوم از قبیل تعب باشد تاثیر آن نمایند و بدان مالش آهستگی و نرمی بسیار کنند چنانکه ترطیب و تنعیم نماید و اما سائر اشخاص که ایشان را بس لاحق شود بسببهای از اسباب دیگر باید که استعمال روغن کمتر از صاحب تعب نمایند و کسی را که حمی یوم از قبیل ورم در لحم رخو باشد پس حاجت او بروغن کمتر از حاجت صاحب حمای استحصافی بود و باید که مقدار طعام برای اصحاب حمی یوم بحسب سبب فاعل تب او قرر کنند پس کسی که تب او از تعب باشد میباید که طعام او بسیار و بسهل الانهضام در مرات کثیره باشد و کسی که تب او از بیداری یا از عوارض نفس باشد باید که اغتذا به استحمام بغذای مرطب مولد خون محمود کنند و کسی که تب او از استحصاف بدن یا از ورم در لحم رخو باشد باید که در ان تدبیر بلطف استعمال نمایند و اما شراب کسی که تب او از تعب سهر و هم و غم باشد انتفاع بدان باید بهتر ترطیب و تسخین او چون مقدار معتدل استعمال کنند و اما کسیکه تب او از استحصاف جلد یا ورم در لحم رخو باشد آن را شراب بسیار مضر بود زیرا که زیادهٔ او افزاید و اما کسیکه تب او از غضب یا تناول چیزی حار یا احراق شمس یا سموم باشد آن را شراب صالح نبود زیرا که حرارت او زیاده کند و می باید که معد لک قصد معالجهٔ هر حمی یوم بضد سبب فاعل آن نمایند مثل آنکه معالجهٔ حمی سهر بخواب و انچه از تعب باشد براحت و انچه از هم بود تسلی کنند و هر چیزی که خاطر را مشغول دارد و نفس را سرور آرد نافعست برای حمیاتی که اسباب و عوارض نفس باشد و انچه از ورم لحم رخو باشد معالجه بعلاج آن ورم نمایند **جالینوس** گوید که چون مدار علاج جمیع امراض بر دادن غذا و آب سرد و ندادن آنها و کردن استفراغ و نکردن آن و رفتن در حمام و نرفتن در انست در علاج این تب تدبیر این امور ظاهر کرده میشود اما غذا پس هیچ کس از اصحاب حمی یوم از غذا باز ندارند مگر کسی را که سبب تب او تخمه باشد و دیگران را غذای لطیف و زود گوارا باید داد تا از ان خلط نیک تولد کند خاصهٔ مردم صفراوی را و کسی را که در ابتدای تب فراشا یافته باشد اگر در آغاز تب هم باشد نوالهٔ چند ان در آب خالص یا در گلاب یا در آب انار یا در آب سرد مزوج بشربت نیلوفر بدهند و اگر سبب تب یا خست و رنج و نایافتن غذا بوده باشد آسایش گزینند و اگر ببش سده و انسداد مسام و کثافت جلد باشد یا خست معتدل او مالش بخرقهای درشت یا بدستهای مختلف فرمایند بعد ه در حمام فرستند تا اخلاط لطیف گردد و مسام بگشاید و عرق بسیار آید و انچه تحلیل پذیرد و صاحب حمی استحصافی و نکاثفی را در حمام سود مند ترین چیزیست باقی در قول شیخ گذشت **افلاطن** گوید که انچه از سبب معلوم مثل رنج خاص و ورم باشد تدبیر آن مرخواست یا از قلت غذا بود علاجش تناول غذاست و همچنین قطع اسباب هر شعبه اول پس تدبیر بدن پس اگر از حرارت باشد

تبرید بپوشیدن پارچه کتان و صقول و شمیدن مثل گل سرخ و بنفشه و نیلوفر و مورد و خوابانیدن آنها و تبریدن بروغنهای آنها و تبریدن بآب گرفتن صل گرما باشد والا آب سرد و نشستن در آب یخ گرم کنند تا مسام متخلخل گردد بعده آب سرد برای تسکین حرارت و حبس آن بریزند و خوردن اغذیه جلبه خصوصا با رد مثل کدو و خربزه و شرب ماء الشعیر لبنا و آلو و تمر هندی و از مجربات دوران قی کردن با آب هندوانه و کنجبین بیاره است همچنین نوشیدن شربت فواکه مثل ماء الشعیر بارونج و لیمون اثار بعده اگر قشعریره یا صداع احساس نمایند پس مجرب اینست که بگیرند گلقند سی درم عناب بست عدد خمیره بنفشه تمر هندی پستان هر واحد دوازده درم را اگر قبض شدید باشد برگ حنا شش درم را اگر صداع قوی باشد جوز مثل گلقند اضافه کنند و هاون شش صد درم آب شیرین بجوشانند تا یکصد درم باقی ماند صاف کرده بنوشند و این مجرب بست احتیاج بتکرار او کمتر افتد و هرگاه سبب حمیات یوم بر دورت باشد یا بدین مائل بسوی آن یا مزاج بارد یا موجب او غذای بارد باشد از مجربات اینست که قی بشکر گرم کرده فرمایند و تجربه کرده ام و علاج حمی یوم نفسه ایستعمال گلاب و صندل شربا و طلا و در قلیه آب سیب و امرود و گلاب کوبیده باشند و در کبد به آب عناب و گلاب بکافور در گرما و جوانی و الا بنفشه و صندل الا انتباه تا اینجا علاج کلی حمیات یوم مذکور شد اکنون علاج جزئی هر قسم آن جدا جدا بقلم می آید حسب سبب بکار برند

علاج حمی یوم غمیه

که از حرکت روح بسوی فاعل و استقلال او در آن بسبب فرط غم عارض میشود از الاغم باقسام کلام و حیلها تا نمایند و نغمهای سرور آور و حکایات شاد بشنوند یا قهقهها و مفرحات بارده بخورند از مشروبات عرق بید مشک و کیوره و گلاب و عرق گاوزبان و عرق نیلوفر و شربت انار و سیب و نیلوفر مانند آن بنوشند و گاهی احتیاج باستعمال شیره خرفه و کاهو و مغز تخم کدو و مانند آن افتد و صندل سفید و آب کاسنی سبز و کشنیز تر و کاهو و کافور و گلاب بر سینه طلا نمایند و تخم خربزه و شبوه و شاهدانه و خشخاش و مغز بنفشه و نیلوفر بحالت رد فواکه بارده مثل خیار و تربز بخورانند و یا خمیره مروارید ساده یا ترش یکتوله الا جود مغسول بما با شیر هر یک یکماشه آمیخته ورق نقره یکعدد و چیه بخورند بالایش شیر خرفه و خیار و مغز تخم کدو هر یک دو ماشه لعاب گاوزبان پنجماشه در عرقیات مذکوره برآورده شربت یاقوت علویخان سه تولچه یا شربت نیلوفر فراخل کرده تخم شربتی پنجماشه یا تخم بالنگو پاشیده بنوشند و هر روز لباس نو پوشند و از چیزهای مسخن و مجفف پرهیز نمایند و شراب ممزوج بآب سرد و گلاب و عرق بید مشک و هندوقلیه اسفاناخ بخورند و آب سخت سرد بنوشند.

اقوال حکما شیخ میفرماید لازم است که تکثیر خوان نمایند و اکثر قصد آن در استحمام بآب حمام گردانند سوای هوای او و بعد ازان کثرت تمرخ کنند کدر دفع بخارهای آن نافعتر از حمام است و مبفرحات و عطر بارد مشغول دارند بدینسبب او اطلیه بهره از اتعابات و عصارات و عرقیات خوشبو دهند و شراب ممزوج آب بسیار بنوشانند کدآن برای ایشان بهترین دواست صاحب **کامل** گوید کسی را که این تب از غم و هم حادث شود باید که حیله کنند در تسکین غم و سرور نفس او بدانچه ممکن بود و اصناف آوازهای سرور آور و مثل نواختن عود و طنبوره و نغمهای خسته بشنوند و مالش بدن برفق و اندک کنند و در خانه اول حمام داخل کنند و در آبزن معتدل الحرارت دراز تر تا بدان حرارت بسوی ظاهر بدن باعتدال منجذب گردد و اغذیه معتدله مثل لحوم بره و بزغاله و جوجه مرغ و ماکیان و ماهی حضاضی و باد رنگ و خیار و انچه مرطب بدن باشد بخورانند و در یکدفعه کثرت غذا نکنند و شراب ریحانی ممزوج بآب هندبحسب سن عادت و فصل موجود و اگر موسم تابستان باشد در جاهای سرد نشانند و اگر زمستان بود در مواضع معتدل استکثار خواب ننمایند و ایام متوالی این تدبیر بفعل آرند تا حرارت غریزی بدان ایشان منتشر گردد **ایلاقی** و جرجانی مینویسند که در علاج حمی یوم غمی عنایت بدل بیشتر مصروف دارند و بحکایات خنده آور و بازیهای عجیب و الجان خوش و مانند آن مشغول باید کرد و اغذیه لطیف سریع الهضم و مرطب چون بهیه نیمبرشت و ماهی تازه خرد و قلیه کدو و خیار و اسفاناخ و ماش منقشر و کشک چوده روز تازه صاف کرده بقفار یق و اندک کاندک باید داد تا بر معده گران نشود و چون از گرمابه و آبزن فارغ شوند روغن بنفشه و نیلوفر و کدو بر همه بدن بآهستگی بمالند و شراب ممزوج آب یا لمنا صفه و هندوبه بسیار نرم خوابانند و عطر یا و گلهای بارد رطب ببویانند و از جماع اجتناب نمایند و بر سینه اطلیه بارد رطب چون لعاب اسپغول و آب برگ خرفه و برگ بنفشه و گلاب و صندل و اندک کافور طلا نمایند و چند روز بدین تدبیر مشغول باشند تا ایمن شود و حمی یوم جنسی بگیرد از اجناس تپها نگردد **ابن الیاس** گوید که تضمید سینه بصندلین و گلاب کنند و صبح شربت سیب یا شربت بهیه یا شربت نارنج هر کدام که بابعد دو درم گلاب ۵ درم بیرون سرکرده با فرح بارد یک مثقال نبوشند و بخربزه هندی و غیره غذا سازند و شغل بازی و شطرنج و سیر بستانها و جلوس نزد یک جاری شاد الفتح کنند

علاج حمی یوم غمیه

کدرین از کثرت استعمال مشتبه مطلوب حرکت سخت برای روح مسخن موقع در حمی عارض میشود علاج غمیه نمایند لیکن جالینوس حمی بیشتر با عانت [illegible]

زیرا که هم و فکر بسیار تعلق دارد و مدار امراض سوداوی شده که علامات و یا خیالات موحش بوجود آید یا استماع افسانها و مضحکات و امثال آنها بکار آید و بجمله هر چه موجب اشتغال اندیشه باشد و بعمل آید

علاج حمی یوم فلگمیه

گاهی از کثرت فکر در امور حمی مشابه بمیه و بهیه عارض شود و علاجش بعلاج حمیه و بهیه نزدیک تر نماید و اگر تفکر از سر کاری باشد که شادی خواهد آورد گاهی بحسب امید زوال گاهی بحسب امید حصول آن بهتر شرعی دینی و اخروی مشغول باید کرد و گاهی شراب ممزوج باعرق بید مشک یا عرق صندل ساده از علاج یک مستغنی میسازد

علاج حمی یوم غشیه

که گاهی بسبب فرط حرکت روح بسوی خارج در حال غضب بخونت مفرط متشبث شود روح و تپ دائره میشود باید که گلاب و آب سرد بهر دو برابر بر سر و سینه ریزند و صندل و کافور بر سینه ضماد نمایند و اشربهٔ بارد مقوی قلب مثل شربت سیب و انارین و دیباس و ترنج و صندل بگلاب و بید مشک و عرق گاوزبان بنوشانند و غذا معمول بشکر و سکر و در روغن بادام و بدروغ سازند که آن در این باب نیکوست و اگر از شراب چاره نباشد باب انار بیامیزند و یا بر برف سرد کرده دهند و آب سفرجل بسیار بنوشند و بران انار تر ترش گلاب پاشیده تقل نمایند و آبن ماسویه در این تپ از حمام منع کرده و از بنفشه و صندل سفید و تخم کاهو هر یک هفت ماشه گلاب و عرق بید مشک هر یک سه تولچه کافور یکماشه نطول سازند و اندکی از این بر سینه و دل ضماد کنند و از تعب و اشیای گرم پرهیزند و در غذا ترشی را مدخل کنند **اقوال حذاق** شیخ میفرماید که تسکین و شغل ایشان بمفرحات از رکابیات حلیه و سعی علیب و لعب عجیب نمایند و حمام با آب نیم گرم غیر کثیر الحرارت کنند و بالش بسیار بر و غن بنفشه برای ایشان موافق تر از آب گرم ست و تغذیه ایشان بسیر و در مطبوخ سازند و از شراب مطلقاً منع نمایند که سبیل برای ایشان بسوی آن نیست بسبب خوف استحاله آن بصفرا و انتقال آن بحمی صفرادی **مجوسی** گوید کسی را که حمی یوم از غضب حادث شود می باید که بآرام و سکون و طیب نفس دل دهد و زند و چون تب در انحطاط افتد در آبزن آب شیرین نیمگرم نشانند و مکث معتدل در ان نموده از ان بیرون آرند پس اگر فصل تابستان باشد بران آب سرد بریزند و آرام و تسکین نفس او کنند و صندل و گلاب و کافور بر دیک او دارند و بر سینه او ضماد نمایند و قدری جلاب آب انار و شکر بر برف بنوشانند و بغذای بارد مطبوخ مثل سکر که و زیت بوارد معمول با آب غوره و انار و ماهی رضراضی بطریق سکباج پخته غذا سازند و قریب شراب نگردند که آن در غضب بی افزاید و در آسایش و سکون و خواب تکثیر نمایند که این شفای این تپ را زاله آن می نماید **جبرجانی** گوید که نخست برفق و مدارا عذر با و سخنهای خوب خشم او را ساکن کنند و حکایات خنده ناک و باز میهای ظریفه و سماع آهسته و آواز مشغول او زند و بعد انحطاط حرارت تپ گرمابهٔ خوش آب که سخت گرم نباشد داخل شوند و در آبزن معتدل نشینند و اگر موسم گرما بود در زمستان تحمل نباشد چون از آبزن برایند خویشتن را یکبارگی در آب سرد اندازند و زود برآیند و بنفشه و نیلوفر و غیره ببویند و بر سینه نهند و شربت انار میخوش سرد کرده بخورند یا شربت غوره یا شربت سیب تر ترش یا شربت لیمو بنوشند و غذا از ترهای سرد تر سازند چون کاهو و کاسنی و اسفاناخ و کدو و خیار و بادرنگ و غوره ها از غوره و دیباس و ترشی ترنج و ماهی تازه مصوص کرده **ابن الیاس** گوید که آب ترهندی و شکر هر واحده درم بر برگ سرو کرده بنوشانند و پارچه صندلی بگلاب کرده بپوشانند و باقی چنانست که در قول مجوسی مسطور شد.

علاج حمی یوم سهریه

که از سهر مفرط سخن بروح عارض شود و پس بر ای خواب روغن بنفشه یا روغن کدو در بینی چکانند و بر دو پا بمالند و بادو به سرد و ترمثل بنفشه و نیلوفر خشخاش بر سر فطول اندازند و جلاب معمول از نبات سفید و گلاب و عرق بید مشک بنوشانند و غذا خرفه و اسفاناخ با برنج خوران و یا شیر برنج و هندبا **شیخ** می فرماید که علاجش آرام و سکون و تنظیل است امر بمبردات و مرطبات و حمام مرطب اغذیه بیمه یعنی بمرو مرفهات مرطبه هست و شراب با فتر ترین اشیا برای ایشان بهست بلا خوف بنوشانند مگر آنکه بادی صداع باشد **ابن عباس** گوید کسی را که تابع از سهر پیدا شود باید که جیده در تنویم صاحبان آن نمایند و استنشاق روغن بنفشه و روغن کدو در بنفشه پرورده بعمل آرند و تکمید سر با آب مطبوخ بنفشه و نیلوفر خشخاش و پوست آن و جو کوفته نمایند تا آنکه خواب بکثرت آید و دماغ ایشان تر طیب یابد و هر گاه تب ایشان ساکن شود در خانه او سط حمام داخل کنند و بر سر آب نیمگرم شهریز و بر سایر بدن بریزند و بروغن بالش خوب کنند و در آبزن که آب آن نیمگرم و شیرین باشد در آیند و بر بدن متواتر بریزند و پارچه بپوشند و بساعتی آرام نموده باقیه معموده و لطیفه مثل حریره و کباب غذا سازند و اگر عطاش تیز شراب باشد اندکی از ان ممزوج با آب بسیار دهند تا بدان انهضام غذا بسرعت گردد چه از شان سهر ابطا بهضم ست و شراب با ممزوج با آب بسیار ترطیب بدن نیز میکند و از اجماع منع نماید که آن مجفف بدست **ابلاقی** و جرجانی مینویسند که حیاهای خوب آب در کنند و اگر خواب نیاید نطول از بابونه و بنفشه و نیلوفر و کشک خوشه کوفته و کوکنار ساز نند و آزاد و طاسی ریخته

روغن بنفشه یا روغن تخم کدو بر آن چکانند و چادر بر بکشیده سر را بر بخار آن دارند و بعد انحطاط تب اگر در آبزن نشیند اولی تر باشد اما زود بر آیند تا بیچ عرق نکنند مصنف حاوی چنین نویسد که شربت بنفشه یا شربت خشخاش هر کدام که باشد ده درم و یا شربت بنفشه و گلاب هر دو ده درم بهر دو شربت سکر کرده بنوشند و غذا ماء الشعیر بروغن بادام لعین و روغن بنفشه یا کدو و یا نیلوفر بر سر مالند و فطورات باردهٔ کدران حشائش باردهٔ مثل بنفشه و نیلوفر و خشخاش و برگ سفرجل و مانند آن بخته باشند بر سر ریزند و یا چنین باردهٔ مثل بنفشه و نیلوفر و گل کدو و مانند بر جبهه

علاج حمی یوم نومیه و راحیه فرحیه

بدانکه بخارات حاره که در بیداری و حرکت از روح تحلیل میشود چون خواب و راحت طول کند تحلیل نشود و ازان تسخین روح و تب عارض شود و گاه تب از فرح شدید حادث گردد مثل آنکه از غضب عارض میشود پس نومیه و راحیه تعریق در هوای حمام و غسل معتدل آب گرم و مالش بدن بدستهای مختلف و تقلیل غذا و اماله از پختهای که مبرد و ملین باشد و در یا خصت معتدل کنند و واجب نیست که شراب بنوشند و روغن خیری و بابونه گرم نموده بر همه بدن بمالند تا دیر بعده آنکه دران سپوس گندم و پوست تخم خربزه و گل بابونه هر یکی مشت جوشانیده باشند غسل نمایند و غذا لطیف سریع الهضم مثل جوجه مرغ و نان رده دهند و علاج فرحیه قریب از علاج غضبیه است و عمارهٔ تدبیر دران اهانت سرور و تحقیر اوست ابن الیاس گوید که اگر از خواب مفرط و راحت مفرط تب آید صبح جلاب از اصل السوس سه درم و شکر سفید ده درم بدهند و غذا بزوره ماش و مغز بادام و یا جوجه مرغ و نخود سازند و در حمام عرق آورند و بآب گرم که دران قیصوم و خام و اکلیل و شبت پخته باشند غسل نمایند و از شرب شراب و آب بسیار احتراز کنند

علاج حمی یوم فزعیه

گاه از فزع تب عارض شود بر سبیل آنکه از غم عارض میشود و علاج او قریب از علاج غمیه است و باید که از خوف ایمن سازند و بشارات دهند و شربت سیب و شربت صندل و فرح بید مشک و شراب آبزن او را نافع است و بقول صاحب جامع وی صبح شربت سیب و گلاب هر یکی ده درم بنوشانند و غذا ماء الشعیر با جوجه مرغ دهند و صندلین و نیلوفر و گلاب و گل ارمنی بر سینه طلا کنند و یا شربت حماض ده درم و مفرح یاقوتی باردیگ بتقال دهند و غذا بزوره ترشک یا انار دانه یا سماق بلحوم ماکیان تهیه و دراج سازند

علاج حمی یوم تعبیه

گاهی ماندگی بدن در تسخین روح بدان حد رسد که تب بمضر افعال بهم رسد و اکثر مضرت آن بر افعال حیوانی و نفسانی باشد باید که بآب شیرین نیمگرم غسل کنند و عرقین بآل آرند و عضلات را بروغن گل یا بابونه بمالند و شربت نیلوفر بگلاب نوشانند و غذا کله پاچه غاله یا یخنی خورانند شیخ میفرماید که علاج ایشان راحت است و استحمام و آبزن و تشریح بعد آن خصوصا بر مفاصل و تناول طعام حسن الکیموس مرطب مقدار مهضم ایشان از جنس لحوم پخته مرغ و بره و بز غاله و ماهی خراضی زیرا که قوت ایشان ضعیف است پس واجب نیست که توقع هضم غذائی کنند که آن در حالت صحت هضم میکردند بلکه کمتر ازان و لهذا اگر اغتذا نمایند بچیزی که اندک ازان غذای بسیار دهد مثل اغذیهٔ مذکوره و مانند زوره و فضیه نیمبرشت و مرغ خصی بهتر باشد و بعضی زعم کرده اند که تلطیف تدبیر صاحب اعیا بیشتر از غیر آن باید کرد و این صواب نیست و باید که فواکه رطب تناول نمایند و شراب تمرهندی با آب بسیار بنوشند اگر معتاد آن باشند و یا جلاب مانند آن اگر معتاد شراب نبوند و تمریخ آن بیشتر از تمریخ دیگر صاحبان حمی یوم بروغن باید کرد و روغن بنفشه بهترین ادهان است و واجب است که تمریخ عام بدن نمایند و خصوصا سر و کردن و فقرات پشت و همه مفاصل را و خصوصا بعد استحمام و باید که بستر او نرم کنند و پارچهٔ او و مجلس او معطر گردانند و اگر احتیاج بمعاودت حمام افتد بسبب بقیهٔ تعدد و ماندگی اعادهٔ آن نمایند با همه چیزهائی که در باب آن نوشته شد از آبزن و تمریخ و مالش صاحب کامل گوید کسی که این تب از تعب باشد باید که سکون و راحت در موضعی که فصل آنرا واجب کند و خواب بسیار استعمال کنند تا آنکه تعب با سکون یابد و تب بانحطاط شروع کند بعد ازان در حمام اندر خانهٔ اوسط داخل شوند و در آب شیرین نیمگرم در آیند و اگر آبزن نباشد آب متواتر بر بدن ریزند تا ازان بدن از بسیر عارض از تعب تب طیب یابد و بعد خروج از آب روغن بنفشه و نیلوفر بدلک کثیر معتدل لاسیما مواضع مفاصل بمالند و استکثار روغن نمایند تا اعضا نرم گردد از بسیر لاحق بسبب تعب و اگر بدن را بدستهای بسیار در زمانه واحد مالش کنند و قوت بافشد بعده بار دیگر بآبزن اعاده نمایند یا آب نیمگرم بر ان ریزند اگر بسیر شدید باشد این عمل دو یا سه بار مکرر کنند و اگر اندک باشد یک بار اعادت کفایت کند بعد ازان از حمام بیرون آیند و صاعتی آرام کنند و غذا لحوم جوجهٔ مرغ و یا بچهٔ بره سازند و خوب پخته باشد و یا کاهو و کاسنی و خرفه بخورند و کثیر غذا ندهند و تعبات بسیار کنند و شراب بحسب مزاج و سن و فصل و بلد و عادت نبوشند پس اگر مزاج این اشیا یا اکثر آن بارد باشد و عادت مریض شرب شراب بسیار بود باید که شراب بمقدار معتدل

در کیفیت و کمیت یا زیاده اندک از مقدار معتدل استعمال کنند و اگر اشیای مذکوره یا اکثر آن حار باشد و عادت او شرب شراب نبود یا عادت شراب قلیل باشد پیشتر از آن ک
ابیض رقیق مخروج آب بسیار دهند و استکثار از خواب راحت و سکون نمایند و اگر بعد از ان بقیه تب باقی ماند اعادهٔ تدبیر مذکور از استحمام و غیره کنند سیم ابن الیاس میگوید
که سکنجبین و گلاب هر دو اصده درم بنوشند و غذا ماش شیر پزیا مورهٔ ماش بکده و یا کاهو و کاسنی و خرفه بخورند و از ماهی خوش اقتصار نمایند و بعد از خلط اطراف مداومت کنند در حمام داخل
کنند و از محلوس سرد آب نیمگرم نمایند و بر مفاصل او آب متواتر بریزند و بدن او را بر غن بنفشه نکده و با عتدال هوا از مقام کردن در هوای حمام منع باید کرد تا عرق نماید بعد از ان نماید و اگر تابستان
زمستان باشد روغن خیری یا روغن بابونه بمالند و بعد خروج از حمام مقبولات مذکوره غذا سازند و هنگام صلاة نام نخورد ان پیچه مرغ و اطراف جدی اجازت دهند و از همه مجففات و خاصه عاصد کنند

علاج حمی یوم استفراغیه

و درین عاجز میشود از اضطراب و اختلاط نزد اسهال قوی حرکت بروی مفرط کز ان حمی مشتعل شود و اکثر اشتعال بسبب ماندگی باشد کز تابع اسهال بود و گاهی او دیه سوء هضمه
بسبب آنکه تسخین کنند این تب آرند و گاهی این تب تابع قصد بود بهر آنکه قصد زائل کند از بدن حلوبت آبخوره و زموبیت را تا آنکه آزار خانیه مرارید گردانید بسبب غلبهٔ صفرا بالجمله اشتر
بارده قابضه مثل شربت سیب و شربت شیره تخم خرفه دهند و اضافه بارده مقویه مثل صندل و گل نیلوفر و اقاقیا و مشک آب و روغن بارد و جگر مرغ و اغذیه قابضه بارده مثل
برنج بازرشک و انار دانه دهند و فاذر هر باد و روغن گاو و درین باب اثری عظیم دارد و همچنین قرص مخشخاش و قرص طباشیر قابض و باقی استفراغات مثل فصد و حجامت و غیره ضعف زیاده شاید
پس برای رفع ضعف و تب شربت سیب و نیلوفر هر یک دو تولد و مهند و اگر قوی تر خواهند شراب ریحانی نوچهارم حصه بمارالله آمیخته بنوشانند و خیه مروارید
و زمرد و گاو زبان عنبری و شربت یاقوت با عرق عنبر و زرد ک استعمال نمایند و غذا قلیه نرگسی و خاگینهٔ بیضهٔ مرغ و شیر برنج بادامی دهند شیخ میفرماید که تلطف و خفت طبیعت
باید کرد بدانچه در ابواب آن معلوم شده و تقدیم علیل عبد انچه تقویت بیشتر نماید بمقدار هضم با غذا یه بهره و مرتبا کنند و دران قوابض داخل کرده باشند و بعد از نضمادات و خطوطات
مقویه مسخن بالفعل غیر نیمگرم استعمال نمایند چه هر چیز نیمگرم ارخاء و تحلیل قوت کند و از انجمله است صوف کز روغن بابونه یا بنفشه یا سرو زیاده از ان و خوشبو باشد تر کرده
بیفشارند تا آنکا کثر اجزای روغن از ان جدا شود و بر قلب و جگر میرات نهند **ابن الیاس** گوید که برای حبس شکم چهار درم صوف حب الریان مثقال بیست و دانه
و یا پست جوچهار درم بریان سفرجل ده درم سنجد را نند و یا بگیرند اسپغول و تخم بارتنگ و تخم ریحان و صمغ عربی هر واحد یکدرم و بریان نموده بروغن بادام چرب کرده فرو برند
و غذا مزورهٔ سماق بلحم ماکیان و در راج و قرع دهند اگر با دوی خون و پیچش نباشد و اگر با اسهال خون پیچش باشد بگیرند صوف نشاسته پنج درم و بروغن بادام چرب کرده در گلاب
آمیخته بخورند و غذا مزورهٔ جاورس مقشر بریان بمغز بادام بریان بلحم دراج و قرع دهند و بر معده و جگر صندلین و گل ارمنی و اقاقیا مسادی کوفته بیخته بگلاب و یا آب کشنیز
سرشته ضماد کنند و یا پارچه بگلاب و روغن گل آلوده بر معده و جگر نهند **چرجانی** و ایلاقی میگویند که انچه بسبب ادویه مسهل باشد تحبس شکم معالجه کنند و غذائی که قوت و نشاط
افزاید بدهند و این ما را للحم سخت سود مند است بگیرند گوشت تازه پخته گویند که همان ساعت ذبح کرده باشند و از چربی پاک کرده پارهٔ تاک سانند و در پاتیله کرده
پنج درم گلاب و پنج درم آب سیکتب شیرین آب بر تریش بریان افگنند و چندان بگذارند که گوشت گرم شود و آب خویش بگذارد پس آن آب را کشیده بدارند و دیگر بار آبهای مذکوره
بر افگنند و بگذارند تا باقی قوت و آب گوشت ازان جدا شود و رنگ گوشت گوید سفید گردد و باقی آب را دوی بردارند و همچنان دیگر بار در پاتیله کرده اندکی آب کاهو و آب کشنیز
بریان و آب کدو سبز بسیار اندکی نمک انداخته جوش دهند تا پخته شود پس اندکی صمغ عربی در نشاسته بریان و طباشیر سوده آمیزند و بدهند و اگر قوت سخت ضعیف شده باشد
عوض آب فواکه اندکی شراب ریحانی کنند که قوت زیاده کند و اگر پشم پاره بروغن مصطکی یا روغن سنبل تر کرده گرم بر معده نهند سخت نافع باشد و اگر تب سخت گرم
باشد و تشنگی هم آرد بر دل و جگر ضماد بارده نهند در روز دوم حمام و آبزن بکار برند و غذا سرد و تر و مسکت دهند و انچه بعد فصد عادت شود همین علاج باشد لیکن پیچیدهای
قابض که قبض مطبع نماید حاجت نباشد و هر چه مبرد و مرطب باشد و انچه مسکن صفرا بود سود دهد و گویند که گاهی در فصد خون باید مقدار واجب کم گیرند و بدان سبب
انجرهٔ ساکنه و اخلاط متحرک شده و روح را گرم ساخته حمی یوم پیدا کند و درین صورت باز بسرعت فصد کنند و خون زیاده گیرند تا حمی یوم نگی عفنیه انتقال ننماید

علاج حمی یوم وجبیه

بدانکه گاهی در وشدت یکچین روح کند تا آنکه تب مشتعل گردد پس تدبیر تسکین وجمع نمایند بدانچه در باب بحران مذکور شده بعد از ان معالجه حمی یوم تعب از آسایش

دوغ لبن حمام و مرنج و تغذیه بآش نیم بارد و طب و نوشیدن جلاب و غیره نماید و اگر از نوشیدن شراب خوف حرکت دهد باید نوشانید

علاج حمی یوم غشیه

گاهی صاحب غشی را بسبب اضطراب حرکات روح سخوتی که منقلب به تپ گردد عارض شود و بسا است که از تپ بقیه باقی ماند بعد زوال غشی و علاجش بعلاج غشی ثابت از پاشیدن آب بر روی و کشیدن اطراف و کندن موی و چکانیدن دوای المسک محلول بگلاب در حلق و مانند آن و غذا شوربای چوزه مرغ با آب انار سیخوش قوان کشید و برنج خورانند و دیگر اغذیه سریع الهضم حسن الکیموس دهند و اگر برای انعاش حرارت و تقویت قلب در روح احتیاج بنوشانیدن شراب افتد ممزوج بماء اللحم بعمل آرند و بگذرانند شراب خوف از تپ نکند و چون از غشی خلاص یابند و تپ شبیه بذبولیه و قیه باقی ماند بقانون آن از تبرید و تر طیب بمثل ماء الشعیر و شیر بزه و قرص کافور معالجه نمایند ابن الیاس گوید که شربت حماض و گلاب مع عرق گاوزبان هر واحد ده درم و مفرح یاقوتی یکدرم بدهند و غذا فروجه زیره بار بگلاب و زعفران و لحوم ماکیان و کبک تیهو خورانند اگر تپ باقی نبود و اگر باقی باشد ماء الشعیر بچوزه مرغ دهند و بعد از صندل و گلاب طلا سازند و یا شربت سیب یا شربت نارنج هر کدام که باشد ده درم و گلاب و عرق گاوزبان و عرق بید مشک هر یک احد ده درم مفرح یاقوتی یکدرم بنوشانند و بایگیزند کشنیز خشک نیم درم طباشیر یکدانگ گل نیلوفر یکدانگ مروارید ناسفته نیم دانگ و همه را باریک سوده بشربت سیب ده درم سرشته بخورانند

علاج حمی یوم جوعیه

گاهی بخارات در بدن حدت پذیرد چون غذا نیابند پس تپ پیدا گردد باید که طعام دهند اما در حالت تپ ماء الشعیر و سویق و غیره اغذیه یا رده و رطبه بمثل فرورات عسل از کدو و اسفاناخ بروغن بادام و مثل حریره معمول از کشک جوع بقول ابن الیاس اغذیه جید الکیموس قویه مثل شوربای لحم جدی و کاهو و بنوماش و برنج و مانند آن و شربت نیلوفر چهار توله در عرق کاسنی و لکوه و بید مشک هر یک شش توله بنوشانند و بقول ابن الیاس شربت سیب ده درم گلاب ده درم و یا رب سیب یا حماض هر کدام که باشد ده درم بگلاب ده درم بنوشانند و بقول او مثل کاهو و اسفاناخ و خیار و بادرنگ بخورانند و آب نیمگرم استحمام نمایند و بر سر آب بسیار نیمگرم بریزند و روغن بنفشه یا بادام یا کدو یا خشخاش بر بدن بمالند برای ترطیب

علاج حمی یوم غشیه

سبب این قریب بازسبب بجوعیه است و این ما ولی باین امر است که بسبب فقدان آب مسکن حرارت قوی در ذخیره حدت پیدا شود باید که نخست آب سرد مضمضه و غرغره فرمایند پس آب سرد بخورانند کی اندک دهند تا آنکه تشنگی ساکن شود و دست و پا در آب سرد نهند و شیره بزور باره با شربت نیلوفر دهند و از تخم کاسنی و کشنیز سبز و گل سرخ و صندل سفید هر یک نه ماشه در آب برگ کاسنی و لکوه و کاهو سرشته بر جگر و معده ضماد کنند و خوردن و بوییدن فواکه بارد بسیار نافع و غذا دوغ گاو و خیار یا کدو یا کدو تراش کشیده در آن داخل کرده باشند بناخ خشکار شیده کرده خورانند و شیره فرفه و آب تمر هندی و آلو بخارا و آب خیار و انار و مورد و مشمش بی برف سرد کرده و بوب باره مثل سرب انار و ریباس و زرشک نوشانند و استحمام با آب نیمگرم کنند و خوارج آسایش در مکان سرد اختیار نمایند و غذا سرد تر خورند شیخ میفرماید که آب سرد و آب فواکه بارد خصوصاً آب انار بنوشانند و ترطیب بدن با بزن کنند و اگر استحمام با آب سرد ممکن نبود یعنی قوت قوی و سن و فصل گرم باشد بدل آن زدابن الیاس گوید که آب شدید البرد و آب فواکه بارد بنوشانند و یا آب انار میخوش سماق و قیه سیکنجبین بیاده ده درم و یا آب خرفه پنجاه درم و شکر سفید ده درم بدهند و غذا با ماء الشعیر سازند و ترطیب بدن بدخول آبزن و حمام نیمگرم و تخمتن آب شیرین نیمگرم سرد نمایند و بر بدن روغن بنفشه و کدو و بادام شیرین بمالند و در آب سرد در آیند

علاج حمی یوم سدیه

در سردگاه در مسام جلد بسبب تکثیف او یا قلت اغتسال او و یا کثرت نشستن گرد و غبار بر بدن و یا بسبب سیدن سردی بکثیف و یا بسبب اغتسال آبهای قابضه مثل شبیه و زاجیه و یا بسبب احتراق شمس باشد و گاهی در لطیف عروق و سواقی و قنوات و مجاری آنها بود و چون حمی سدیه میگویند اشاره باین قسم ورم میکنند و این عارض میگردد از قلت تحلل و کثرت امتلاء احتقان و عدم تنفس و اجتماع بخار کثیر گرم که منحل نشود پس حرارت مفرطه حادث شود و مادام که اشتعال آن در لطف اجزاء بود که آن روز ست حمی یوم باشد و اگر در خون متشعل شود حمی سوفوخسرا تقدد و اگر این اشتعال مؤدی بعفونت گردد که سده و عدم تنفس آنرا واجب کند منتقل بحمیات عفونت گردد و مثل این سده یا از کثرت اخلاط و خون بود و یا از غلظت و یا از لزوجت آنها و یا بسبب وقوع چیزی از اسباب سده در آلات نه و مجاری مثل بروت منقبض مجتمع یا به منضغط یا بوییدن

گوشت یا غیر آن که در کلیات از موجبات سده مذکور است واین تب پنجمار حمیات یوم کم است که منتقل بدق گردد زیرا که درین ماده مستعد تعفن و فساد در بدن بسیار بود
وایضاً درین تب عطش و التهاب و لزوم حرارت وقاروره متوسط میان ناریت وقمیت باشد واین تب عرق بمشکل کند بسبب انسداد مسالک آن وقریب المشابهت
بحمیات غلظی بود در طول مدت چنانچه گاهی تا سوم روز و ما بعد آن باقی ماند اگر سده بسیار و قوی باشد و تبکاثفیت و استحصافیت از خارج نباشد و اگر سده اندک
باشد زوال آن بسرعت کند اگر در تدبیر خطا واقع نشود واین حمی میان حمیات یوم گاه منقطع شود و گه بسبب ثبات سده که آن سبب است پس گویا که آنرا نوائب شبانه
واین تب اکثر منتقل بسر و اقشعرار گردد و پس دلالت کند بر آنکه آن عفونیه شده و حمی سدیه چون وجع بعد فصد در جانب راست بدن پیدا کند از اعاده فصد چاره نبود
لاسیما چون تب ساکن شود و وجع دوام نماید با تجمار و خلط غلیظ سکنجبین بزوری حار سه چهار تولد در گلاب و عرق بادیان هر یک هفت تولد بنوشانند و غذا کشکاب بابادیان
و بیخ آن و بیخ کرفس بخته بدهند و مغز خیار شنبر هفت تولد در صرف بادیان و عرق بادرنجبویه و گلاب هر یک هفت تولد گلقند و شربت دینار هر یک چهار تولد روغن بادام
پنجاه شه نوشانند و غذا وقت شام نخود اب بچه مرغ و بعد صبح شیره بادیان و تخم خربزه و قرطم هر یک هفت ماشه در گلاب پاوا آثار بر آورده شربت کشوث علاوه یمان چهار تولد
تخم کنوچه هفت ماشه بنوشانند و بعد از تایمین بحمام معتدل برند و روغن بنفشه بمالند بعد از آن بوجوه باقلا و بیضه [illegible] خوب مالند و غسل کنند و هر گاه تب باز عود
کند و بنوبت آید باید که قبل از نوبت بچهار ساعت حمام بدستور نمایند بعد چامه پوشیده خواب کنند تا عرق آید اما در ایام حمی غیر مستحصف فصد کنند و تدبیر سه نوع خسبج دانند
و در دوم تدبیر عضو موفوف کوشند شیخ در علاج این تب مینویسد که ان کان السبب کثرة الاخلاط والامتلاء وجبت ان یبادر الی الفصد والاستفراغ والا فلا یفصد
و لم یحم بعده فهو خیر و اذا حمی فالتوقف اولی و یکون ضرورة او فوق فان الفصد قد یجری الاخلاط و یخلط بینها فان لم یکن بد فلا یجب ان یؤخر الفصد والاستفراغ **مولف** گوید که قوله
ان کان السبب کثرة الاخلاط شرطیست و قوله والامتلاء عطف بر اخلاط است و قوله وجبت الی مبادرة الی الفصد جزای آنست و قوله والاستفراغ عطف بر فصد است و قوله
و لا فلا یفصد شرطیست و قوله فهو خیر جزای آنست و قوله و لم یحم بعده جمله حالیه میان آن هر دو است و قوله و اذا حمی شرطیست و قوله فالتوقف مبتدا است و قوله اولی خبر آنست
و جمله اسمیه جزای شرطیست و قوله او تکون ضرورة بمعنی الا ان یکون ضرورة و تکون تامه است پس معنی این عبارت آنست که اگر سبب این تب کثرت اخلاط و کثرت
امتلا باشد نه غلظ و لزوجت پس واجب است که مبادرت بفصد و استفراغ کنند و هر آینه اگر فصد کرده شود و نوبت نیاید آن بهتر است بسبب کم شدن چیزی از ماده
و خلاص یافتن طبیعت از ثقل آن پس طبیعت عمر و ماده باقی متوجه شود و انضاج و تسهیل آن نماید و چون تب آید بعد فصد پس توقف در فصد و استفراغ اولی است
انتظار نضج موافق تر است و تدبیر آن زیرا که حدوث تب در صورت غالبا وقتی باشد که چون فساد در سایر بطون یا دیگر سوای خون نیز حادث شود و مخفی نیست که فصد
انتشار و تفرق آن نماید پس مواد صالح مخلوط خواهد شد و آنرا فاسد خواهد کرد و در ان مضرت عظیم است چنانچه شیخ بعد این میفرماید که فصد اخلاط را جاری میکند با
اخلاط صالح و فاسد مخلوط میسازد فلهذا التوقف اوفق باشد الا اگر ضرورتی داعی بفصد بود مثل انصباب مواد بسوی قلب یا حدوث وجع بعد فصد در جانب چپ بسبب
کثرت ماده که از فصد اول خارج نشود پس درین صورت از اعاده فصد چاره نباشد بهر آنکه این دلالت میکند بر آنکه ماده بسیار بود و فصد تحریک آن نمود و آنرا بتمامه دفع نکرد
بسبب کثرت آن پس معاودت بفصد واجب بود **اکنون** بدانند که این معنی بر تقدیر یست که نفط و لان بکسر همزه خوانند و اگر و لان بفتح همزه خوانده شود پس قوله
و لان یفصد مبتدا باشد و قوله فهو خیر جمله اسمیه جزای آن و قوله و لم یحم بعده جمله حالیه است پس معنی آن چنین باشد که فصد مستحب و صاحب سده حمیر است در حالی که عارض
از تب باشد یعنی قبل نوبت و اگر عارض بعد از فصد لاحق شود توقف اوفق باشد از روی انتظار نضج مگر آنکه ضرورت مثل انصباب مواد بسوی قلب وغیره باشد
پس توقف نباید کرد ایضاً بعد جمله مذکوره شیخ میفرماید که بعد تنقیه بچیزیکه منضج سده و مرطبی حاری باشد مشغول شوند و قبل استفراغ مبادرت بتنقیه بحاری نمایند
زیرا که این گاهی سبب انحدار اخلاط دفعة بسوی بعض مجاری چسپیدن دران میشود و درین اخطار بسیار است و گاه ادویه مفتحه در سده می افزاید اگر مواد غلیظ
باشد و خاصة اگر منافذ در خلقت خود تنگ باشد با آنکه ایضاً تقدیم فصد و استفراغ بر استعمال مفتحات گاهی فضول و خامه فاعلا بحقان آنها از بین تب اخراج می نماید
و از انتقال الی المعقوفت منع میکند و اگر بعد فصد و استفراغ مبالغه نمایند و قریب بنضج گردد و اگر کثرت اخلاط محسوس نگردد و بلکه سده معلوم شود در آن از غلظ و لزوجت
آنها حادث شده باشد پس واجب است که بر ادویه مفتحه و استفراغ احتیاج نشود بلکه حاجت بتنقیه یافته و تنقیه بحالیات اندرویه و ازاخذیه بود و چون مرض حمی ست و تنقیه جوع

کردن بجوالی چاره ممکن نیست زیرا که تپ را افزایند بلکه باید سکنجبین ساده تا سکنجبین بزوری و از آب کاسنی تا آب بادیان تدریج نماید و غذا از چیزیکه در ان فصل و جلا باشد و در اب
از وجبت نبود مثل کشک جو و شکر دهند با آنکه شکر قریب از غذاست بسبب بودنش غذای دوائی و در ان تفتیح و جلاست مخلوط کردن آن بکشک شیر باک نیست بشرط
چون استفراغ کردند اگر استفراغ او واجب باشد و تفتیح نمودند مثل جوالی غیر حار که مذکور شد واجب ست که نظر کنند اگر تپ کم شد و شدت او زائل گردید اگر نوبت سیکرد
نوبت ثانی را از اول خفیف شمرد و نظر بقاروره کنند اگر آنرا مریم النضج نیافتند بلکه مائل باعتدال قوام و سیوسی بودن یافتند و ملاحظه نبض نمایند اگر آنرا دال بر عفونت و بسرعت
او و اختلاف و انضغاط او نیافتند تمر ایرین تدبیر مذکور یعنی سکنجبین و غیره نمایند و در روز دوم بعد نوبت مریض را در حمام داخل کنند در وقت تراجع از نوبت آینده اگر آن تا نضج
باشد و تمیز خود دلک باشیائی که در ان جلای متدل باشد مثل ماپین آرد باقلا تا آرد کرسنه و آرد اصل السوس و زراوند سوده باندک عسل و آب باید کرد و اگر بر قوی تر ازین جسارت کنند
کف بورق ست و اگر معلوم شد که حمام چیزی تغییر طبع او نمایده قشعریره پیدا میکند در ان یک لحظه توقف نکنند زیرا که این سده از جنسی نباشد که تفتیح او حمام کند و چون
از حمام بر آیند لازم نیست که قریب بطعام و شراب شوند اگر بعد ازین از نوبت و اگر حال واجب کند که چیزی طعام بدهند بسبب ضعف طبیعت بر گرسنگی صبر نکنند و انچه در ان
تفتیح باشد مثل ماء الشعیر رقیق که در ان آب بسیار و جو اندک باشد و باکفس نیک پخته باشد بنوشانند و اگر نوبت او معاودت نکند مرتبه دوم حمام کنند اگر خواهش او باشد یعنی از
حمام اول راحت و خفت حاصل شده باشد و بعد سکون حرارت حمام غذا دهند و اگر نوبت ناقص از نوبت اول آید و قاروره در قوام و رنگ نیکو باشد پس و ثوق بصحت علاج و قلت
سده نمایند و بعد اقلاع نوبت ناقص معالجه مثل معالجه سابق بدهند او را حمام کنند و غذا بدهند و اگر نوبت مثل اول یا قوی تر ازان آید و بول بحسب واجب نبود بلکه رقیق غیر متغیر القوام
باشد از انتقال بحمی عفنی نماید و علاجش علاج تپ عفنی ست صاحب کامل مینویسد که جالینوس گفته که اعراض تپ اکثر بحمی مطبقه تحول میکند و پس می باید که هرگاه قوت سده
و فصل از فصد منع نکنند مبادرت بفصد نمایند و بمقدار حاجت خون بر آرند و اگر قوت قوی باشد اخراج خون بحدی نمایند که غشی ظاهر گردد زیرا که صاحب این تپ بیشتر بفصد
بیشتر از حمیات دیگر ست بسبب استحقان فضول و امتناع او از تحلل و بعد ازان غذای مریض جاء الشعیر که در ان بادیان یا پوست تخم آن پخته باشند باید کرد و بعد سه یا چهار
سکنجبین یا شربت افسنتین یا شربت لیمو بدهند بهر آنکه این تدبیر نافع در تفتیح سده و تقطیع اخلاط لزجه متحقنه در داخل بدن و منقیه آنست و نشاید که مریض را اشیای مفتح سده قبل
استفراغ دهند زیرا که چون سده بگشاید اخلاط در مجاری جاری گردد امین نباید بود تا آنکه جذب شود یا دیگر چیزی دیگر از اخلاط لزجه در عروق ست رود مجاری بچسپد بسبب کثرت
آن و بسبب غلظ آن و لزوجت آن و لاسیما اگر مرور آنها در مجاری ضیقه باشد پس سده شدیدتر و قوی تر شود و تپ عفونت ملاحم احداث کرده و مقدار شدت سده از قوت
تپ و شدت آن شناخته می شود و چون از استفراغ بفصد کردند انچه در روز اول برای ادن گفته شد را و ندهند در روز دوم نیز سکنجبین یا شربت لیمو یا شربت افسنتین بدهند و بعد ازان
بدو ساعت یا سه ساعت جاء الشعیر مع ثفل آن غذا بسازند و یا فروزه و بیرباج دهند اگر جاء الشعیر نخورند یا جریره معمول از آب سبوس گندم بدهند و چون روز سوم و تپ نقصان بین
ظاهر گردد و در نبض چیزی از علامات حمی عفن نباشد و در قاروره دلالت بر سده و عدم نضج بود باید که مریض را امر بدخول حمام نمایند و بدن او باشیای جالی و منقی و مفتح مثل آرد جو
و آرد باقلا و اشنان بمالند و می باید که چون تپ را وقت اشتداد او معلوم کنند حمام قبل آن وقت استعمال کنند و مکثر آنچه باید میان هر دو نوبت فرق چهار ساعت باشد و هرگاه از
حمام خارج شوند سکنجبین یا شربت لیمو یا شربت افسنتین بدهند و غذا بدانچه روز دوم داده اند بدهند و صاحب این را چیزی از شراب ندهند البته که آن تپ را قوی کند و در روز حمام
اگر در نبض و بول چیزی از دلائل حرارت و سده باقی ماند باید که اعادهٔ مریض بدخول حمام نمایند و تدبیر اول قبل تدبیر ثانی کوشش نمایند که حمی زائل و منقضی خواهد شد و در روز
پنجم سکنجبین و جلاب بدهند و غذا بچوزهٔ مرغ و دراج و مانند آن سازند و بعادت او در غذا تدریج بجوع کنند چه جالبنوس و ایلاقی میگویند که چون تدبیر کشادن سده و لطیف
کردن خلط غلیظ یک نوع ست علاج این تپ انچه از سده تولد کند و انچه از خلط غلیظ متولد شود یکی است و فرق در علاج هر دو بیش ازین نیست که اگر سبب این تپ
سده و امتلائی باشد اول فصد کنند و اگر امتلا با فراط باشد بعد فصد استفراغ بمسهل موافق مادهٔ امتلا کنند و اگر امتلا سخت مفرط نباشد تلیین طبیعت بجا الفواکه و سکنجبین بسا اوقات
بعد ازان تدبیر کشادن سده مشغول شوند و تا استفراغ نکنند تدبیر تفتیح سده نپردازند و وجه آن در قول شیخ و صاحب کامل گذشت و اما تدبیر کشادن سده و لطیف
کردن بعد از خلط تپ یا زوال نوبت در حمام داخل شوند و آب بسیار گرم بر بدن بسیار ریزند و در آبزن نشینند و دران تادیر بجانند و روی و بدن را با آرد جو و باقلا و سبوس
گندم و تخم خربزه کوفته و اصل السوس و اشنان اصفهانی بمالند و اگر سده و قوت هر دو قوی باشد زراوند کوفته بیخته بعسل سرشته با آب حل کنند و بر بدن بمالند پس بشویند

و اگر این تب معاودت کند و نوبت ظاهر گردد و نوبت قوی باشد بیچار ساعت قبل از نوبت تب در حمام در آیند و در آبدن نشینند چون از حمام بیرون آیند در خانه پارچه پوشیدن بخسپند تا عرق آید و این تدبیری خوب است در علاج این تب و بدین تدبیر از تب بطبقه خلاص یابند و سد باب اندرونی را باشربت بنفشه مفتح باید کشاد چون کشنیز سیاه و بزوری و آب کاسنی و آب بادیان و کشکاب مطبوخ تخم بادیان یا پوست بیخ آن و پوست بیخ کرفس و شربت افسنتین و فدا هم از کشک جوشانده بادیان پخته و آب سپوس و مغز بادام سازند و اخلاط غلیظ را بدین اشربه و بادیان تا بیر لطیف توان کرد و اسباب مولد سده ظاهر و باطن از نخوشیتن باز دارند و دالش بسیار و حمام بر دغن بنفشه و غیر آن سخت سود دارد و جالینوس میگوید که اگر خداوند این تب را علاج طبیب جاهل اتفاق افتد او را از غذا باز دارد و بعد سه روز حمی یوم تب حاد گردد بهر آنکه سنج کردن از غذا در این تب اخلاط را تیز کند و هر گاه که این تب از پس سه روز نگسارد نشان آن باشد که حمی عفونی گشت ابن الیاس گوید که اگر از سده و رفوهات سام جلاب باشد جلاب از تخم کاسنی و گل نیلوفر هر واحد سه درم عناب ۵ عدد شکر سفید و تبرنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماء الشعیر دهند و تلیین طبیعت بماء الفواکه یا مطبوخ آن مثل فالوس خیارشنبر و تبرنجبین یا شیر خشت هر واحد ده درم و یا آب الارضی و درم بشیر خشت ده درم نمایند اگر بادی علامات امتلای خون مثل سرخی چهره و تشنگی و گرانی سر باشد فصد کنند و خون بقدر قوت و اجابت آرند و هر صباح جلاب عناب ده عدد و بنفشه تخم کاسنی هر واحد سه درم شکر سفید ده درم و تبرنجبین ده درم بنوشند و غذا ماء الشعیر سازند و بعد انحطاط در حمام داخل کنند و دران مالش بدن با آب نیگرم و سپوس گندم سازند و تلیین طبیعت با آب نواکه و آب آلو و تمر هندی و تبرنجبین و شیر خشت نمایند

علاج حمی یوم تخمیه امتلائیه

شیخ میفرماید که گاهی از تخمه با آنچه زیاده پیدا شود و حرارت مشتعل گردد و تلهب روح کند پس تب حادث شود و خصوصاً در ابدان صفراوی و آنانکه دسیع الاسنان نیستند بهر آنکه اکثر فضول ایشان از تخمه دخانیه گردیده تخمه میشود و دران آروغ ترش کم باشد و شدیدترین مردم از روی استعداد برای این تب کسانی هست که بعد تخمه در یا آفتاب و آتش حمام شروع کنند پس بخارات دخانیه در ایشان کثرت پذیرد و خصوصاً چون در ابدان ایشان قیح و لزوج و بیماد و شکم باشد و اما از زیاده آروغ ترش و صاحبان آن کمتر اتفاق تولد حمی شود و اگر پیدا گردد ضعیف باشد بلکه پیدا نشود و از تولد با آروغ ترش گمان نیشود و آن بسبب غیر تخمه است از اشتعال دوای گرم و اسهال شدید یا چیزی که اتفاق مقارنت او بدان افتد و چون علامات ایشان متعلق گردد و انتفاع یابند و تب ایشان زائل گردد بسبب خروج فضول دخانی با تدارک غذای فاسد و علاج کسی که طبیعت او را ایشان محتبس باشد و کسی که مستعد اتلاق باشد مختلف بود بهر آنکه در اول تلیین طبیع و در ثانی حبس شکم بعد از تفوق نقای بدی از غذای فاسد کرده شود و کسی که از تخمه تب کند و طبیعت او در وسط محابس نرم شود پس او را فصد کنند اسهال بر آن قوی گردد و گاهی کبدی شود و خفقان و سیاهی زبان آن و الت کند و اعراض حمی یومیه امتلائی مشابه اعراض حمی مطبقه گردد پس چشم دردی بسیار مسرع شود و التهاب شدید پدید و نبض عظیم و سریع و قارره مسرع گردد و اکثر تا سه روز باقی ماند و بدانکه حمی تخمیه گاه بیچار یا هفت دوره آید و منتک حمی یوم باشد و لیکن نبض او صحیح بود بسبب عدم انتقال از حمی عفنی اصحیحی گوید که با تخمه شدت از تخمه گاهی بین طبیعت بود و گاهی اختباس آن از آنچه با نزدی طبیعت باشد روا دارد و آنچه با اختباس بود صعب تب باشد بسبب اختباس کمبوس دی یا بجمله علاج تخمه است اگر طعام نیمرسیده باشد یقی اخراج آن کنند و اگر در امعا بود با سهال و تلیین بگذارند و اگر در عروق غب التهاب و گاهی شیر خشت و تبرنجبین حل کرده میشود و گاهی احتیاج بقوی تر از ین می افتد و چون اشتهای طعام ضعیف گردد و تب قائم بود او دیه مشهی ندهند مگر بعد زوال تب و اشیای خوشبو بیشتر بویانند و اگر طبع نرم بود آب گرم بگلاب آمیخته جرعه جرعه بدهند و گلاب گرم کرده را در نیجا تاثیر و نفع عظیم است و اگر غذای فاسد بخوبی خارج نگردد و گاهی زیاده کنند و یا اول بقیاست صفرا قی کنند و بعد تقای تام شربت لیمون کافندی و گاهی هر یک دو تولد بلیله سکنجبین تفاح حی لیمونی عناب سیخان سه تولد و عرق زرشک گلاب هر یک شش تولد بنوشانند و بجای آب گلاب هندوغذا کنند و ندهند و صبح شوربای بزغاله زرشک و آلو سیاه داخل کرده بدهند و بالایش جوزش عوض ترش نمانند بلیمان و وقت شام نان تنک با شوربا دهند اقوال جمهور شیخ میفرماید که جمیع این تخمه خالی از ان نبود که بطبیعت او قبض باشد یا نرم بود پس اگر قبض باشد اسهال او کنند اگر غذای فاسد را معا باشد و اگر چیزی از طعام و ثقل در معده باقی و واجب بیست که قی کنانند پس اسهال آورند و فکر کنند که مرض کدام جا ثقل می یابد پس معلوم نمایند که آیا صواب تر بیست فراغ او جهتها جموالات ست و یا باشیای مشروبانی توقی تا اسهال آورد و یا انحدار غذای فاسد زوده با سهال یا هضم کند و دلالت بر صواب از جمیع این مدابیر حال آروغ ست پس اگر طعام واقف بقوق باشد و قی تعذر بود قی کردن

بسوی آنکه التفاتی بحمی نکنند و فلافلی استعمال نمایند تا انحدار و انحطاط مع الهضم حاصل شود و یا آنچه ضعیف تر ازان باشد مثل کموني بکار برند و یا فطولات و اضمده با هضم مذکور در باب ضعف هضم و اضماد مسهل معروف برای سهال استعمال نمایند و چون منحدر گردد و یا بنفسه خارج شود و یا اعانت بحمول کنند و بران گرسنگی کشند تا آنکه شبه و بطلان آثار تخمه نماند بعده غذای خفیف مثل الکیموس تناول نمایند و التجا بخواب و جوع کنند از انچه مؤنت را در امتلای خفیف کفایت کند و اگر طبیعت نرم باشد نفقه کند اگر شی مستفرغ غذای فاسد باشد حبس نکنند تا بتمامه مستفرغ شود و انتظار انحطاط نوبت کنند و دران هنگام در حمام داخل نمایند و غذا دهند مگر انکه در انجا بسیار کار دشوار بقوت گردد و دران حالت اندر حمام داخل نکنند بلکه غذا دهند و تقویت معده او با شیائیکه معلوم ست و بعضی آن در باب سهال مسطور شده باید کرد و ازین قبیل ست پشم پاره در زیت مقوی با نسنتین یا در روغن ناردین تر کرده چندان افشرده که اکثر روغن ازان جدا گردد و بر معده نهادن و اگر استعمال روغن انچه خارج شود و تمیز جنس غذای فاسد یافته شود در روغن مفرح جل فالق تازه و روغن مصطکی بطریق مذکور بعمل آرند و ایضاً در روغن ناردین برای ایشان مضرت نیست و گاهی استعمال این روغنها بطریق قیر وطی کرده میشود و خصوصاً چون حال احتمال استعمال آنها بر شکم ایشان نکنند و گاهی احتیاج افتد باضمده قوی تر از اضمده مذکوره در هضم و آب فواکه منبوشانند اگر آن خوش آید و تقدیم ایشان چیزی نمایند که غذای او سبک بهضم او سهل باشد مثل خورش خوبی و ماهی صغار طری و بر انها یه تقدیم چیزی از فواکه و عصارات و رطب قابضه نمایند و اگر اشتهای ایشان منقطع گردد و تحریک آن از اشیای معلومه کنند و خصوصاً بسفرجلیات و چون ازین تدابیر فارغ شوند و معده صلاح نیابد استعمال جوارش اکه با هضم و مقوی معده و مفتح سدد باشد باک ندارد و آن بعد زوال تپ و اعراض بکار برند بسبیل فصد در بین آنست که دران تعجیل نکنند تا آنکه آثار تخمی بکار بسیار استعمال نمایند اگر ضرورت آن بسبب کثرت خون مخزون حمی عفنی داعی باشد اولی چیزیکه نزد ارادهٔ فصد بنوشانند ماء الشعیر ست و غذا مثل حصرم پخته و اندک باد رنج و خوابگاه او در امر نمایند و شمومات باردهٔ بکار برند و اقراص کافور که دران ریوند داخل نکرده باشند بدهند تا زبان را سیاه نکند صاحب کامل گوید که اگر این تپ با زمی طبیعت باشد نظر کنند اگر شی خارج غذای فاسد بود بعد سکون تپ بعض را در حمام داخل کنند بعد ازان بنان سمید مبلول در آب انار یا آب غوره یا سرکه و معمول ازان غذا سازند و ازان آب سیب یا مرو قبل از غذا امتصاص نمایند و سپست جو و کعک با آب انار یا آب سیب بیخوش تر کرده بدهند و هرگاه اسهال مفرط باشد حتی کیزان غشی عارض شود باید که معالجهٔ آن بعلاج غشی حادث از استفراغ نمایند بیاشیدن گلاب سرد کرده بر چهره و مالش دستها و غیر آن که در علاج غشی مذکور ست و چون افاقه حاصل شود با غذیه مذکوره غذا دهند بغیر آنکه در حمام داخل نمایند و اگر اسهال دوام کند سفوف حب الرمان و هندوروغن سیب و روغن سفرجل بر معده بمالند و طریقش انست که روغن گل با آب سفرجل قابض یا آب سیب که سه چند کهن باشند بجوشانند تا آب بر رود و روغن باقی ماند و با ضمدهٔ معمول از صندل و گل سرخ و اقاقیا و سماک و عصارهٔ محیة التیس و آب مورد و آب برگ انگور و آب عصی الراعی و مانند آن بر معده ضماد کنند و هرگاه اسهال منقطع شود روغن افسنتین بر معده بمالند و اگر معده دردمند و ضعیف باشد باید که تکمید معده بپارچهٔ گرم کرده یا روغن بنفشه گرم کرده یا روغن بنفشه یا سوسن یا مستطرق و غیر آن از روغنهای خوشبو کنند و چون الم ساکن شود و اسهال منقطع گردد غذا چون خیس مرغ یا تیهو بریان تنها یا در روغن یا کرونا چ با آب غوره یا آب انار و ماهی رصد اضی شوی و مقلو باید داد و اگر اشتها ضعیف گردد و چوارش سفرجل و جوارش تفاح ممسک مطیب بجوارش خوزی اشتها حاجت بدهند صبح در حمام داخل کنند و بروغنهای خوشبو مالش نمایند و در حمام ناوه نشنند و اما آنجا که طبیعت قبض باشد باید که تمام شکم را مس نمایند و نظر کنند که آیا طعام بسوی امعای قاق یا بسوی امعای قولون منحدر شده یا نه و از مریض سوال کنند که در شکم او بکدام جا گرانی یا سوزش محسوس میشود و مزهٔ آروغ چه گونه ست پس اگر معلوم شود که طعام فاسد در اعلای شکم ست باید که جوارش کموني که دران بورهٔ ارمني و چند از وزنی باشد که در نسخه نیست بدهند و آب گرم بر شکم متواتر بریزند و اگر طعام فاسد بسوی امعای سفلی منحدر شده باشد آب گرم بر اسفل شکم ذطول کنند و چون طعام بسفل تحریک بمین نمایند باید که شافه بردارند یا حقنه بمین عمل آرند پس اگر مریض در امعا سوزش در یابد حقنه از عناب و سپستان و جوهر مقشر و بنفشه در روغن بنفشه و بیه بوده یا کیان بسازند و اگر نفخ و ریاح دریافت کنند که دران چیزی مفتشی ریاح مثل کرفس و بادیان و زیره و مانند آن داخل بوده بکار برند و بعد تنقیه تحقنه غذا بخورند و معمول ازان چقندر بطریق اسفیدباج پخته یا از اسفاناخ سازند اگر سوزش در یابند و اگر ریاح محسوس گردد و شوربا بزیره و زیره و دارچینی دهند و صباح آن مریض را در حمام داخل کنند و در آبزن نشانند پس اگر مریض چیزی گرانی در امعا احساس نماید قاوس خیارشنبر و گلقند با آب گرم مالیده بدهند و بعد تلیین طبیعت غذا بخورد و ریای

چونکه مرغ بطریق زیرباج پخته باید داد و اگر بخواب کند و چون خواب تمام آید و تب و الم سکون یابد و اعادهٔ غذای او بتدریج نمایند ایلافی و چرجانی مینویسند که اگر طبیعت قوی شود و سوای طعام فاسد چیزی دیگر برنیاید هیچ علاج مشغول نباید بود جز آنکه آب گرم جرعه جرعه بخورند تا معده و امعاء از باقی طعام فاسد بشوید و پاک کند و بعد از انحطاط تب استحمام نمایند مگر آنکه بسبب استفراغ ضعف ظاهر شده باشد و بعد برآمدن از حمام تقویت معده بگلقند یا میبهٔ ساده یا سکنجبین بسفرجلی نمایند و اگر در اسهال خلط دیگر برآید و قوت ضعیف نباشد از حمام منع کنند و سفوف انار دانه دهند و تدبیر در اسهال مشغول شوند و اغذیه بارد که فساد کمتر پذیرد مثل سماقیه و زرشکیه و رمانیه و اشربه نیز مثل شربت لیمو و غوره و انار و سماق و زرشک باید داد و لزوم آسایش کنند و پست و جوباب و نان که خمیر آن بسرکه کرده باشند بخورانند و قبل غذا شربت بید یا انار تر مثل میبهٔ ساده بدهند و اگر طبیعت

[illegible] میباید

قبض باشد سوی [illegible]

تب نکنند بلکه تدبیر هضم طعام و دفع آن باید کرد و بدانکه این تب مثل تب مطبقه پانزده روز پیوسته باشد و نظر کنند اگر طعام هار و مزاج هار بود تلیین طبیعت بماء الفواکه و بماء الرمان و شیر خشت کنند و اگر طعام بارد و مزاج بارد باشد تلیین بکمونی و حب اهلیله و حب لاحت نمایند صفت حب اهلیله و اریجی قرنفل مصطکی زنجبیل نارمشک مساوی کوفته بیخته ده درم ازین جمله بادود درم سقمونیا و ده درم شکر طبرزد و یکدرم کتیرا آمیزند و بآب انار شیرین یا بگلاب چنانکه خمیر بکند بکوبند حب بکمجلس اجابت کند و طعام بگوارد و ریاح بشکند صفت معجون لاحت مصطکی قرنفل زنجبیل فلفل دارفلفل جوزبوا مساوی کوفته بیخته ازین همه ده درم سقمونیا ده درم اضافه کنند و جلاب از آب بهشیرین و شکر عسکری بقوام آورده او بیه بدان بسرشند شربتی دو درم و برای ضعیف یکدرم باقی در قول شیخ و صاحب کامل گذشت ابن الیاس گوید که اگر طبیعت متعبس باشد تنقیه معده بقی کنند باین طور که سکنجبین در آب بگرم حل کرده بدهند و بعد تنقیه شربت دیا تخم شبت و اهلیلج هر واحد سه درم در آب جوشانیده صاف نموده روغن کنجد و سکنجبین هر واحد ده درم نمک سه درم را خته بنوشند و قی کنند و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه یا معجون خیارشنبر نمایند یا حقنه لین معمول از سماق بنفشه و عناب و خیارشنبر و سبوس گندم و خطمی و روغن کنجد و فلوس خیارشنبر و مانند آن از اشیای ملین بر فق حقنه کنند و بعد تنقیه سه ده و امعا بقی را بسکنجبین بسفرجلی هر کدام که باشد ده درم و گلاب ده درم بدهند و غذا مزورهٔ انار دانه یا زرشک یا سماق بچورهٔ مرغ و تیهو دراج سازند و اگر ازین معالجه طعام از معده و امعا منهضم نشود و باعلی متوقف باشد و قی تقویت بوذ سمی التفات نکنند و چون سفرجلی سهل پنج مثقال در آب گرم حل کرده بدهند و قطورات محلله مثل بابونه و شبت و اکلیل الملک و بنفشا بسیار و نمام بر شکم ریزند و چون معده و امعا از اخلاط فاسده پاک شود در حمام داخل کنند و با غذیهٔ لطیف سریع الهضم غذا سازند و بر معده روغن سفرجل و معجون مطبوخ و ناردین بمالند و اگر از اکثار طعام ثقیل بسبب ضعف حجاب معده و قلب و ریه تب حادث شود باد و یه مذکوره قی کنند و از بورهٔ ارمنی و تخم حنظل هر واحد دانگی خطمی و بنفشه هر واحد پنج درم باریک سایده بشکر منعقد سرشته شیافت سازند و استعمال نمایند و یا حقنه لین معمول آرند و تقلیل غذا نمایند و جواب کنند ابن هبته الله گوید که علاج بقی از سکنجبین و آب گرم کنند و بعد تنقیه اگر طبیعت قبض باشد تحریک مطبوخ آب ترهندی و سکنجبین یا آب آلو بخارا بجلاب کنند و اگر تشنگی شدت کند آب انار شیرین دهند و اگر طبیعت نرم باشد و قی مفرط بود تقویت معده باب انار دانه مع رب سیب و آب سفرجل مطبوخ شکر کرده بجلاب شیر نمایند اگر سرخی بول اشتداد نماید و اعراض تب قوی گردد و قی و اسهال نباشد و قوت قوی بود فصد مرفق شایسته و اگر تشنگی شدید باشد پرست و پای را آب سرد بریزند و آب سرد بنوشانند و رب انار با آب سرد بدهند و بخراشهای و گلاب مسح کنند و هرگاه تب ساکن شود در حمام داخل کنند و آب بگرم بر بدن ریزند و بجواب امر کنند بعد آن و غذا بزورات دهند و در آخر چون تب زائل شود و شهوت قوی گردد بچورهٔ مرغ مع آب انار یا آب سماق غذا سازند

علاج حمی یوم و ریمیه

بدانکه حمیات تابع اورام باطنی عفونیه باشد و گاهی بادی دق بود و آن تپها در شمار حمی یوم نباشد و اما اورام ظاهری مثل دمامیل و خراجات که در اعضای ظاهر افتد خصوصا اورام بزرگ که در اعضای عضدی و در رحوم سمی بر خواهد مثل آنکه در بن ران یا زیر فضول جگر و در بغل از فضول مراق زیر گوش از فضول دماغ افتد پس تابع آن حمیات باشد و خالی نبود از آنکه اخچ از ان اورام بسوی قلب متادی گردد حتی که قلب را گرم کند آن سخونت تنها باشد یا مع عفونت بود پس اگر سخونت تنها باشد آن از جنس حمیات یوم بود و اگر سخونت با عفونت باشد آن از جنس حمیات اورام باطنی بود و اکثر آنچه عارض میشود ازین حمیات تابع اورامی که آن تابع اسباب بادیه مثل قروح و جروح و اجتماع و ضربه و سقطه بود و مواد بسوی آن منصرف شود و در راه آن نزد رحوم رخ نبخشد گردد و آن حمیات از جنس حمیات یوم میباشد اگرچه عارض میشود از حمیات تابع اورامیکه

اسباب آن متقاربه مثل امتلاء و سدهای سابقه بود آن حمیات عفنیه میباشد و اکثر حمیات تابع اورام حمی یومیه باشد چون حمیات تابع و اورام اصول او مقدم بود اکثر حمی عفنیه باشد بهرگاه حمیات اصول اورام تابع بود یا آنکه گاهی بحلاف این باشد و بقراط این حمیات را حمیات خبیثه نامیده آنچه از این دو میه غیر یومیه باشد و اکثر این حمیات یوم تابع اورام دموی بود و گاهی به تبع حمره و مانند آن عارض شود و باید مبادرت کنند بفصد از رگی که مر آن موضع ورم را مناسب تر بود بعد بقیه مادهٔ ورم بامهال از نقوع حامض و یا حلو پاک کنند و غذا اسفاناخ و بنوماش و برنج دهند و علاج ملغمونی یا حمره نمایند و در علاج این تبها شیخ میفرماید واجب بهست که در آن تقدم فصد و اسهال نمایند و علاج ورم کنند بدانچه در باب او واجب بود و تلطیف تدبیر نمایند و شراب البته نباید نوشید و اغتذا بغذای کثیر التغذیه ننمایند مگر بعد انحطاط تام و دران ازمنه مطفیات مبرده مرطبه چاره نباشد و اضمادهٔ مبرده ببرف یا عضو علیل او و ورم نهند بنحویکه ورم را ضرر نرساند و مادهٔ آن خام نکنند بلکه طریق میان او و میان قلب را از دست تبرید نفهند و قعر سر دنماید بحوسی گوید کسی که حمی یوم از ورم حالب و غیره از اورام حاره حادث شود باید که فصد از رگ موافق عضو و ورم کنند و اطلیهٔ موافقه طلا نمایند مثل اطلیهٔ مبرده و قابضه که دفع و منع از انصباب مواد نماید و اشیای مسطفیهٔ مبرده چون ماء الشعیر و آب انار و جلاب و لعاب اسپغول و شیرهٔ تخم خرفه بنوشانند و غذا بزورات معمول بکند و اسفاناخ و قطف با آب حصرم و آب انار و مانند آن سازند و آسایش و راحت در مواضع بازده استعمال نمایند تا آنکه این ورم ساکن شود و تحلیل و نضج یابد و آنچه دران باشد مستفرغ گردد و از دخول حمام و شرب شراب حذر کنند تا انقضای ورم صاحب هادی گوید که علاجش فصد و اسهال بمطبوخ فواکه و آب لوکنند و بر صبح طلا از عناب و آلو بخارا هر واحده عدد تخم کاسنی گل نیلوفر هر واحد سه درم تربخبین وه درم بنوشند و تلیین طبیعت باین مطبوخ نمایند سنای مکی پنجدرم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی گل سرخ هر واحد سه درم آلوچهلی و سیاه هر واحد بست عدد سپستان سی عدد هلیلهٔ زرد پنج درم تمرهندی وه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید و دران قدری شکر بشیر خشت و تربخبین هر واحد وه درم مالیده بنوشند و غذا ماء الشعیر دهند و نگذارند که طبیعت قبض گردد بعد ازان تدبیر ورم باضمده و اطلیهٔ موافقه کنند و آب انار ترش غذا سازند و آرام و سکون لازم گیرند و از تناول لحوم اجتناب ورزند چیرجانی و ایلاقی مینویسند که رگی که فصد آن مر آن عضو را موافق تر باشد بگشایند پس مادهٔ ورم و اسهال از بدن پاک نمایند چند روز غذا باز گیرند و بعلاج آماس که در مقامش یاد کرده آید مشغول شوند و هنگام استعمال ضمادات بارد مقوی بلا افراط اشربهٔ مبرده مقویه چون شربت انار و سیب ترش و لیمو و ترنج و آب نوزا که برای تقویت دل فم معده دهند سیچه گوید که علاج حمی حادث از ورم حالب اولا بفصد باسلیق از جانب مخالف محاذی ورم کنند و اخراج خون در چند دفعه بحسب اقتضای حاجت و مساعدت قوت نمایند و بعد فصد تبرید مزاج بنوشیدن ماء الشعیر و بعد آن سکنجبین و شربت آب انار میخوش و شیرهٔ تخم خرفه با سکنجبین سازند اگر طبع قبض باشد با آب نقوع مع شربت نیلوفر تلیین آن کنند و تبرید ورم با شیای رقابضه مانعهٔ مواد مثل صندل دشیاف امیشا و آب هی العالم و گلاب نمایند و بعد سکون ورم تحلل آن مریض را در حمام داخل کنند و در هوای او بنشانند تا مادهٔ مجتمعه در بدن تحلیل یابد و مالش معتدل بغیر روغن کنند و بعد اصلاح با غذایهٔ لطیفهٔ مبرده مثل مزورات بقول بارد غذا دهند و از امتلا خوف کنند و اگر در بدن خلطی زائد باشد تنقیهٔ آن نمایند و بعد تنقیه بدن توسیع در غذا نمایند بخورانیدن بچهٔ مرغ معمول با آبهای سرد مثل آب غوره و آب انار و آب سماق و تفقد دار پنجبین فرمایند تا دران بقیهٔ صلابت باقی نماند پس اگر صلابتی دریابند بر آن آب مطبوخ ادویهٔ محلله بریزند و تقلیل غذا کنند تا آنکه عضو بحالت طبیعی عود کند و در اغذیه و اشربه اندک اندک تدریج نمایند تا از رجوع در ورم ایمن گردند

علاج حمی یوم و نشفیه

یعنی آنچه از خشکی و درشتی پوست بدن افتد و این تب نیز مثل سدیه تابع عدم تحلل بسبب سدد غیر غالص حاصل از چرک بود و اکثر مردم چون عادت خود را از حمام ترک نمایند تب کنند و بیشتر ایشان کسانی باشند که در ابدان آنها بخار صفراوی پیدا شود بسبب مزاج ابدان ایشان و اغذیه و آبهای رديه و بسبب احوال عارضهٔ ایشان از سهر و تعب موجب سخونت پس جلاب گرم از شکر سفید و تربخبین هر واحد ده درم صبح بنوشانند و اشربهٔ بارد رطب و روغنهای سرد و ترکه در علاج حمی غیر یومیه ملوث شده استعمال نمایند و عرق آوردن بلاعنف واجب بود و فواکه سرد و تر مفید آید و غذا ماء الشعیر دهند و بقول شیخ علاجش تنظیف بدن و استعمال حمام و تعریق دران بعد انحطاط تب هست و مالش مثل سبوس گندم و آرد باقلا و ارد بادام تلخ و تخم خربزه و قدری اشنان و بورهٔ ارمنی و غذای او مطفی مرطب سازند و شراب ممزوج بآب بسیار دهند و معاودت حمام مکرات نمایند

علاج حمی یوم حریه

گاهی از حرارت هوا اگر حمی تمام و مانند آن حمی یوم عارض شود بسبب گرم شدن بروح قلبی بحرارت هوای محیط شدت حرارت تا آفتاب باشد و اول تعلق آن بروح نفسانی بود اگر اول سر اینا بود هوای او گرم گردد پس متادی بقلب شود و حمی گردد و بعده در بدن منتشر گردد و گاهی اول تعلق آن بقلب بود بحرارت هوا از قبیل حفظ سر از حرارت کرده شود لیکن اکثر حرارت شمسیه دماغ و سر اثر کند و همچنین اگر بدن پاک نبود سر او ممتلی گردد و غیر شمسیه از قبیل حمیه و حمامیه و غیر آن در قلب اثر کند. **بالجمله** اگر کسی ایشان را دست و پای او را با آب سرد بشویند یا در آب سرد نشانند که مجرب است و از جماع اجتناب ضرور بود و بدن گل در آب بیده کرده را بر سر مالند و خرفه و کاهو کوفته و خیار خورند و اگر تشنگی غلبه کند بآب سرد مضمضه کنند و اگر چاره نباشد اندک اندک آب نوشند و شراب بقیق ممزوج سود مند بود و افشرده فالسه که با قند و گلاب مرتب سازند بسیار تشنگی را ساکن کند و اگر انبه خام را پوست و تخم دور کرده بحم آنرا ریزه ریزه تراشیده یکدو گهری در آب بگذارند تا که آب ترشی بردارد بعد ازان صاف نموده با نبات سفید شیرین ساخته بخورند مزاج را بسیار معتدل نماید و ایضا اگر انبه خام را در خاکستر گرم پنهان سازند تا که گرم شود پس برآورده پوست او دور کرده در آب بجمانند و بهمچنین شیرین ساخته بخورند مزاج را از حرارت

ودران بنشینند و بر بستر نرم بخوابند و راه بادان خانه باز دارند تا باشد که عرق کنند و آب سرد بسیار ننوشند تا بر معده گرانی نکند لیکن بکثیر بت تمام بخورند چنانچه خوش گردد و اشتهر شربت بنفشه و نیلوفر و غوره و ریباس و ترنج و آب انار این سرد کرده اند کی روغن گل بران چکانیده بنوشند تا تشنگی و درد سر ننشاند و بعد انحطاط تب حمام نمایند و از نشستن در خانه گرم و هوای گرم اجتناب کنند و اگر در آبزن نیمگرم نشینند سود مند باشد و اگر اثر زکام باشد روغن ازدی و درد ارند **ابن الیاس** میگوید که در تب یوم حادث از حرارت آفتاب زیاد کش مهلول بگلاب بنشانند و آب سرد بگلاب بر سر ریزند و خرقه کتان در سر که و گلاب بر بروت سر کرده تر نموده یکی بعد دیگری بر سر نهند و هر صبح جلاب ترنجبین و شکر سفید و تر نجبین هر دو احده و درم و یا سکنجبین و گلاب هر دو احده و درم بر بروت سر کرده بنوشانند و غذا را شعیر و هندبا آب انار ترش یا تر هندی یا لیمو ترش کرده و بعد انحطاط مرخص حمام داخل کنند بعده یکساعت راحت داده روغنهای سرد بر بدای مالند و بکاهو و حشائش رطب هندوانه و توت ترش بر بروت سر کرده تنقل نمایند و اگر این تب از کثرت استحمام باب گرم و حرارت هوای حمام عارض شود شیره تخم خرفه پنجاه و درم سکنجبین ساده ده درم بنوشانند و غذا را شعیر ساز ند و آب هندوانه سماق و شکر سفیده در مرد یا تر هندی و تر نجبین احده و درم بدهند

علاج حمی یوم مستحصافیه

و این مرد قسم است یکی آنکه از سردی و غسل با آب سرد مسام ظاهری کثیف گردد و بخار دخانی حاد در باطن محتقن شود و بطریقیکه در تشفیه گفته شد پس تب یومیه پیدا شود و بسیار سخت که بمفونت مودی گردد و دوم آنکه از غسل آبهای قابض مثل شبیه و زاجیه تکاثف مسام ظاهری بشدت عارض شود پس بخار محتقن گردد و روح گرم شود و تب آرد و این بیشتر مودی بمفونت گردد و پانچمکه بقول شیخ علاج قسم اول آنست که در حالت ما شند او این تب پارچها بپوشانند تا عرق کنند و چون تب انحطاط پذیرد در حمام داخل کنند و استحمام باب مائل بگرمی و هوای گرم نمایند و بر بدن آبیکه دران مثل مرزنجوش و شبت و نمام جوشانیده باشند نطول سازند و اشیای جالی مسام و مرخی آن که در علاج حمی یومیه تشفیه مذکور شد بمالند و در مالش روغن تاخیر کنند تا آنکه عرق ابد و دلک استحمام باب گرم بسیار نمایند و باید که تقدم استحمام باب استحمام هوا کنند بعد ازان روغنهای موسع مسام بمالند و ایضاً بر سر ایشان مثل روغن شبت و خیری و بابونه بریزند و باغذیه خفیفه غذا سازند و تعطیر و تشمیم عمر شبو نمایند و شراب ابیض رقیق یا ممزوج باب بنوشند و این از آب برای ایشان بهتر است بهر آنکه در ان تعرق و اورا رست و مالش هم و غن بای اصحاب تب نافتر از ارباب استحصاف است و علاج قسم دوم قریب از علاج قسم اول باید کرد الا شراب نخورند مگر بعد تبقین شدت تشنگی مسام الا آنکه استحصاف اندک بود که گاهی آنرا شراب میکشاید و باید که تا لطیف تدبیر ایشان بیشتر بود و سکون ایشان در هوای حمام و استحمام آنها باب گرم اکثر باشد و در مالش روغن تاخیر بسیار باید کرد و **مجوسی** گوید که هرگاه حمی یومیه از سردی و برودت عارض شود و بدن مستعد صعف گردد باید که مریض را در موضع گرم نشانند و بجز قمای نرم بپوشند و بدن او را مالش ملایمت نمایند پس بعد انحطاط تب در حمام داخل کنند و تا دیر اندران نشانند و مالش معتدل نمایند تا مسام بکشاید و حرارت محتقن بسبب سردی تحلیل یابد و بعد آمدن عرق مالش اندک روغن خیری یا شبت یا بابونه یا سوسن یا انحوان هر کدام که حاضر باشد استعمال نمایند و بعد خروج از حمام ساعتی بیارامند چه خوب بپوشند بعد ازان غذای لطیف مثل جوجه مرغ و تیهو و دراج و مانند آن بطریق اسفیدباج یا زیرباج یا مشوی یا مطبخ بخورانند و مرزنجوش و نمام و شیح بجویانند و شراب یحیائی بنوشانند اگر استحصاف اندک باشد تا بحرارت خود و تفتیح مسام و تحلیل حرارت محتقن نماید و هرگاه استحصاف شدید بود شراب استعمال نکنند و اگر بقیه تب بماند معاودت حمام و سائر تدابیر مذکوره صباح دیگر نمایند و اما انتجاک از استحصاف از آب شب یمانی یا بعض آبهای قابض دیگر باشد باید که تدبیر ش مثل تدبیر مذکور نمایند مگر آنکه استکشاف مالش بر روغن بنفشه بسیار و روغن نیلوفر و روغن تخم کدو در حمام باید کرد و آب شیرین نیمگرم بیشتر ریزند و هرگاه نوبت این تب طول کند و ابتدای آن شبیه بابتدای تب مطبقه باشد و خوف تادیه آن بحمی عفن بود باید که مبادرت نمایند در علاج آن بفصد و غیره که در علاج حمی یومی مسطور شد **جرجانی** گوید که در علاج قسم دوم صواب تر آن باشد که ترتیب علاج قسم اول نگاهدارند لیکن هرگاه در گرمابه شوند زمانیکه حرارت اندر هوای آن صبر کنند پیشتر در آبزن نشینند و در آب آبزن مرزنگوش شبت و بابونه و اکلیل الملک و قیصوم پخته باشند تا جلد بخار این آب نرم و تر شود و مسام گشاده گردد و عرق کند و بعد آنکه عرق بسیار اعضا را بروغن جعل الغار یا شبت یا مرزنجوش یا بابونه چرب کنند و طعام نرم و معتدل چون جوجه تیهو و نخود و رست و آن پخته و قوابل آن شبت و زیره و دارچینی و صعتر و آبکامه و روغن کنجد تازه و ماش و اسفاناخ نیز موافق باشد و بعد گساردن تب یکهفته بهمین ترتیب بگذرانند و بهمین نوع غذا قناعت کنند **ابن الیاس** گوید که علاج هر دو قسم دخول حمام و تعریق و دلک و تدثر است در هر صبح شربت بنفشه و نیلوفر و بنجبین و احده دو درم نوشیدن و غذا را شعیر ساختن و این مطبوخ شبت و اکلیل

فصلی نطول کنند و روغن بابونه بر سر ایشان ریزند و چون تب زائل شود اغذیه لطیفه مثل زیرباج ماکیان و تیهو و دراج بدهند

علاج حمی یوم شرابیه

هرگاه از شرب شراب صرف قوی بسبب گرمی دل و جگر دماغ و صعود بخارات گرم و اشتعال حرارت حمی یوم حادث شود شراب را موقوف نمایند و تبرید و تسکین حرارت کنند و بعلاج صداع خماری پردازند و نوشانیدن آب انار و شربت غوره بر برف سرد کرده و مالش دست و پا بروغن بنفشه و نیلوفر و روغن گل آرام و خواب و نعلول با آب نیمگرم بر سر و دست و گویند که شربت حب الآس را خاصیت عجیب بهست اکثر تسکین و نفاع آن فی الفور میکند و اشربه ترش مثل شربت ریباس و انار و سیب و مانند آن با آب سرد اندک اندک بدهند و یا خیار و خربزه و صندل تر ترش مانند شربت انارین یا انجبین تفاحی لیموئی علوئی خیار تره در گلاب و بید مشک و کیوره و عرق زرشک هر یک چهار تولہ بر برف سرد کرده نوشانند و اگر درد و تشنگی باشد قی کنند بکبابات و مرارات و یا تلیین طبع بمثل آب آلو و زردالو و تمر هندی و شیر خشت در گلاب و بید مشک و تنقیه از بوارد و فرورات و بچه مرغ با آب غوره و آب انار سازند و گاهی ایضاً تلیین با ماء الفواکه و مانند آن و بفصد و قی اللدود و خصوصاً چون صداع ایشان دوام نماید و باید که در حمام بعد انحطاط تب داخل کنند و آب نیمگرم بسیار بر سر بریزند و روغن بنفشه و نیلوفر چگانند و چون از حمام خارج شوند و یکساعت آرام کنند اغذیه مذکوره دهند و استکثار خواب نمایند و هرگاه از خواب بیدار شوند اعادهٔ تدبیر نمایند و بر نوع که بگفتیم.

علاج حمی یوم غذائیه ودوائیه

گاهی اغذیه و ادویه چاره حمی یوم آرد و نوعیکه حمی یوم شمسیه در اکثر امر باغیه و در ریح نفسانی و حمی یوم حمامیه قلبیه و در روح حیوانی میباشد حمی یوم غذائیه بدیه و در روح طبیعی بود و علاجش از راه بسیرات معروفه مثل لعاب اسپغول و شیرهٔ تخم خرفه و خیارین و خربزه و سکنجبین ساده و آب سرد بسیرف بست تلیین طبیعت بمثل شیر خشت و تمر هندی و یا آب انار و نمک و شیر خشت و یا شربت ورد مکرر یا شربت آلو مسهل نمایند و اصلاح جگر اول اشیاست بمثل آب کاسنی و بقول بارد و دیگر چون کاهو و خرفه و سکنجبین و ضمادات سرده از صندلین کافور و گلاب و عصارهٔ گل سرخ و عصارهٔ بقول بارد سرد بالفعل و تلطیف باغذیه بارده رطبه مثل ماء الشعیر بشکر و روغن بادام شیرین و مفرزهٔ معموله بگلاب و اسفاناج و سرمق بروغن بادام کنند و هر چه در علاج حمی یوم حرره مسطور شد در اینجا سود مند باشد صاحب کامل گوید که علاج حمی حادث از تناول غذای حار و اشربه حاره بخواباندن مریض و جای سرد و دست اگر فصل گرما باشد و مقابل باد شمالی باشند و باد کش بجنبانند و لعاب برزقطونا و شیرهٔ تخم خرفه و عرق جلاب و آب انار بر برف سرد کرده نوشانند و اگر خواهند غذا پدهند جوپاگندیم با آب سرد و شکر دهند و هنگام خواب شب لعاب اسپغول و بهدانه با نبات و یا جلاب و روغن تخم کدو و یا روغن بادام بدهند و اگر فصل سرما باشد کاهو مربی و کاسنی مربی و خیارین تخورند و در موضع معتدل الهوا بخوابانند و اگر موسم گرما باشد خرفه و مغز خیار و باد رنگ دهند و انار بمکند و آلو بخارا و توت و شفتالو پخته نرم بخورند و تضمید کبد و معده بصندل و گلاب و قیروطی انار و معمول بگلاب و آب کشنیز و آب کاهو و آب خرفه بر روغن بنفشه و روغن گل و موم سفید نمایند و صاحب این من حضر نزدیک شراب نگردد و در حمام داخل نشود مصنف حاوی گوید که اگر بسیب تناول غذا یه یا ادویه حاره یا شرب شراب صرف قوی باشد جلاب آلو بخارا و عناب واحد بست عدد تمر هندی و شکر سفید تر بخبین هر واحده ده درم بنوشند و غذا ماء الشعیر کنند یا در آخر روز قلیلین طبیعت بمقوع فواکه نمایند و یا آب انار بن بشحم آن افشرده و سکنجبین ساده ده درم دهند و یا شیرهٔ تخم خرفه و سکنجبین ساده ده درم بنوشانند و اگر ماء الشعیر کرهت باشد غذا بمزورهٔ ماش و شیرهٔ بادام و کدو سازند و یا جلاب شکر سفید ده درم و گلاب ده درم و بست جوشنده درم بسیرف سرد کرده دهند و تناول مغز خیار و باد رنگ هندوانه و شربت غوره و آب توت و سرخ خام و نوشیدن آب بسیار و مالش اطراف و آرام و خواب و تغذیه بمزورهٔ غوره یا ریباس یا زرشک یا انار دانه و صاحب انار مسیوش و ریباس و بعد انحطاط تب آنچنان که بگفتیم در حمام داخل شوند

علاج حمی یوم زکامیه ونزلیه

هرگاه از زکام یا نزله حاره بسبب انعکاس بخار حاره ناریه و احتباس آن در دماغ باعث انسداد مسامات راس و تکاثف آنها از سردی و یا از امتلای فلان حمی یوم حادث گردد علاجش بعد از نزله و زکام کنند و فصد نمایند و اگر مانعی بود بر نقرهٔ گردن حجامت کنند و خمیرهٔ بنفشه و شربت آن در عرق گوه بکرات دهند و اسهال بمطبوخ نرم فرمایند و تسکین بسرفه توجه نمایند و از گوشت و شراب منع کنند و بعد نضج نزله و تسکین تب و سعال در حمام داخل کنند و در علاجش تساهل نکنند تا عودی بسرسام و ذات الجنب نکند و این الیاس گوید که اگر زکام حاره باشد جلاب با بنفشه سه درم و عناب سپستان هر واحده ده عدد و شکر سفید و تربخبین هر واحده ده درم بنوشند غذا ماء الشعیر سازند و یا شربت بنفشه و یا شربت خشخاش هر کدام که باشد ده درم بنوشند و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه نمایند و اگر قوت قوی و علامت خون ظاهر باشد فصد کنند و اخراج خون بقدر قوت واجب نماید

علاج حمی یوم زمهریریه

وسبب این همانست که در رویه گفته شد اول باید بعلاج چیزی متوجه شوند که بزوال آن حمی خود بخود زایل می گردد و بعفونت اخلطین و بسفوحت تشاریین باب اثر عفنیه دارد

حميات خلطيه

ومراد از خلط در اینجا عام مطلوبات بدن ست زیرا که تپ گاهی از عفونت نمی رساند آن از اقسام رطوبات ثانیه حادث میشود بالجمله صدورش تپ از اخلاط بر دو گونه ست

یکی آنکه حرارت غریبه خلط را گرم تر از مقدار طبیعی کند و تخلط جوش زند و تپ آرد و این نمیشود مگر در خون فقط زیرا که سوای خون خلط دیگر بسبب سردی مزاج یا قلت مقدار احداث تپ از حرارت غلیانی خود بدون صدورش عفونت دران نمی تواند کرد بخلاف خون که آن گرم مزاج و کثیر المقدار ست هرگاه زیاده گرم شود و جوش زند تمام اخلاط ارواح و اعضا را گرم میسازد و دران نوع راحهای غلیانی و سخونی نامند و بقراط آنرا سونوخس نامیده یعنی تپ دائمه و لازمه و لزوم این تپ نسبت بحمی یوم بود جهت اشتراک در اکثر علامات مذکوره مرض دوم آنکه حرارت غریبه خلط را متعفن سازد یعنی گنده کند و بدان سبب تپ آید زیرا که اخلاط چون عفونت پذیرند گرم شوند و عضوی را که دران عفن گردند گرم سازند پس عضو یکه متصل آنست بجاورت او گرم شود و همچنین عضوی بعد عضو دیگر بمجاورت گرم گردد تا آنکه حرارت بقلب منتهی شود و بتوسط شرایین بجمیع بدن تشبث نماید و این قسم را محی عفنی و عفونی گویند و تعریف آن چنین میکنند که او عبارت از آنست که تخمیرین اخلاط بسبب عفونتی که اندران حادث شود گرم گردند بعده آن گرمی بروح و جرم قلب متادی گردد و از انجا بسایر اعضا رسد و تعریف عفونت چنین کرده اند که آن فسادی ست که جسم رطب را عارض شود از فعل حرارت غریبه و آن جسم بدانسبب از استعداد و خاصیت خود برآید و نوعیت او باقی باشد یعنی با همی که پیش از صدورش این فساد بسمی بود بعد وقوع تعفن نیز همان اسم مسمی باشد و بعضی گویند که تعفن گندگی ایست که صلاحیت هضم از ان منقطع شده باشد و لیکن قابل تفسخ و تحلیل بود و حدوث عفونت چنان بود که حرارت غریب قلیل اندر رطوبت کثیر و خام آمیزد و آنرا نتواند پختن و نتواند تحلیل کردن و بدانسبب جوهر آنرا فاسد سازد و بپوساند و لازم نیست که آنچه تعفن پذیرد بالطبع یعنی بالقوه نیز رطب باشد بلکه رطوبت جنسیه یعنی بالفعل گاهست و اگرچه بالقوه خشک بود چون صفراء و سودا یا برگ سورد تر و برگ گل تر که بر هم نهاده دارند اگرچه بالقوه خشک ست لیکن گنده میگردد و اسباب عفنیت بقول شیخ الرئیس و غیره سه ست

اول آنکه از غذای ردی حادث شود چون ماده متولد ازان مهیا بعفونت باشد و این یا بسبب ردائت جوهر آن بود مثل صعنای مصری که از ماهی ساخته میشود و مثل گوشت خشک کرده و یا بسبب عتق قبول آن برای فساد و اگرچه جید الجوهر باشد مثل شیر که بسبب لطافت خود و مثل ماهی که بسبب کثرت رطوبت و قلت حرارت خود بسرعت متعفن میشوند و یا بسبب آنکه خون مائی رقیق ازان پیدا شود و بدانسبب باندک حرارت بجوشد و عفونت پذیرد مثل فواکه و بقول بسیار رطب آبناک و یا بسبب آنکه مستحیل بخون نیک نشود بلکه غلط ردی بار دخام باقی ماند و حرارت غریزی از طبخ و اصلاح آن عاجز آید و حرارت غریبی آنرا متعفن سازد مثل آنکه از خیار و بادرنگ و امرود و شفتالو و زردآلو و سیب بی رشریفه و مانند آن متولد گردد و یا بسبب ردائت صنعت آن بود اگرچه صاحب جوهر آن ردی نباشد مثل آنکه گوشت خام بپزند یا نان نیم بسازند و باید طبخ سوخته باشد و یا آفتی دیگر رسیده باشد و یا بسبب بی وقت آن باشد مثل خوردن طعام قبل از اشتهای صادق و یا بسبب بی ترتیب خوردن آن باشد مثل آنکه اشربه و فالوذجات و فواکه بالای طعام خورند یا طعام لطیف بالای غلیظ تناول نمایند و مانند آن از تناول اقسام اغذیه مختلف باهم در یک وقت تناول و دوم آنکه سبیش سده باشد که مواد را در مجاری بند کند و مانع تنفس از مسام و ترویح گردد بسبب مزاج ردی بدن یا بسبب قلت طاقت هضم جید یا بسبب آن مزاج نبود و ایضا در فعل قوی تراز ان باشد که در غذا و خلط بپزد فعل و اثر کند و آنرا خام بگذارد و مثل این مزاج یا اخلاط ردی پیدا نماید و یا انچه پیدا کند آنرا فاسد سازد بسبب تقصیر آن مزاج در هضم و بسبب تحریک یا ایراد بتحریک قوای صرف آن ماده متولد را و این اسباب همین در تولد سده و مولد عفونت اند سوم آنکه سبیش امور خارجی از هواهای ردی مثل هوای ربائی و هوای بیشه ها و آبهای ایستاده و متعفن شده و جاوی مستنقعه باشد که از راه مسامات و تنفس با خلاط و ارواح رسد و مواد را متعفن سازد و گاهی چند امور ازین اسباب جمع میشوند تا اکثر سبب عفونت سده میباشد و سده حادث میشود و یا بسبب کثرت خلط و یا بسبب غلظت آن یا لزوجت آن پس هرگاه سده حادث شود عفونت در اخلاط پیدا گردد بسبب عدم تنفس و خاصة اگر عقب سده حرکات و انتحامات در خیر وقت حرکت و انتحام بر امتلا و تخمه کرده شود و یا سیر در آفتاب یا تناول مسخنات بر امتلا یا ترک استعمال مفتحات هضم معده و جگر و ترک تلافی تقصیر آن تقصیر متسخین معده و کبد باطلیه و کمادات مسخنه برای تدارک قصور هضم واقع شود یا استعمال طعام قبل از انکه طعام سابق هضم شود که این همه امور در سده می افزایند و گرمی پیدا میکنند و مادهٔ عفن را در حال سیری نیست یا عام در تمام بدن باشد و یا در یک عضو بسبب ضعف آن یا بسبب شدت حرارت غریبه

آن یا بسبب دردآن که گرم تر شده و باده اندران گرد آمده در انجا عفن شده باشد و صاحب کامل گوید یا بسبب یکه ازان اخلاط متعفن شوند پنج است و آن کثرت مقدار خلط یا خلطان و لزوجت آن و سدد عارض ازان و عدم تنفس تا به سدد بود بهر آنکه خلط را چون تنفس معدوم گردد عفن شود چنانچه رطوبات خارجی را عارض میشود هرگاه هوا بدان مرد و انواع حمی عفنی بسیارست بعضی ازان بسیط و بعضی مرکب بود اما انواع بسیط که آن معروف بنجا الصه بست چهارست بسبب عدد اخلاط اربعه یکی حمی مطبقه و آنرا سونوخس گویند و حدوث آن از عفونت خون بود و بآن خطر باشد زیرا که مریض را راحت ندهد دوم حمی حادث از عفونت صفرا و آنرا اغب گویند شوم حمی حادث از عفونت مره سودا و آنرا ربع گویند چهارم حمی حادث از عفونت بلغم و آنرا حمی امواظبه نامند و هر واحد ازین حمیات اربعه منقسم میشود باصناف دیگر چنانچه حمی دموی قسمست و تفصیل هر یک در مقامش خواهد آمد اما حمیاتیکه از عفونت اخلاط نالاشد دیگر افتد هر واحد ازان منقسم بدو صنف میشود یکی آنکه دائمه بغیر فتور باشد دوم آنکه آنرا اوقات نوبت باشد و این هر آنست که اگر غلط داخل عروق عفن شود حمی دائمه پیدا کند و اگر خارج از عروق عفن گردد حمی ذی فترات حادث نماید و اما حمی حادث از عفونت خون مطبقه میباشد زیرا که خون داخل عروق بست چون بگیرد آن عفن میشود او در جمیع خون ساری میگردد و حرارت دران مساوی میشود و دائم تب آنرا بود تا آنکه این شی عفن بتمامه فانی گردد و نضج یا اصلاح یابد یا آنرا هر دو امر لاحق شود اما تب اخلاط دیگر دائمه بهر آن میباشد که چون خلط داخل عروق متعفن شود و اتصال او بجهاز دوجه بعرق و غیر آن بسبب کثافت و تلزز جرم رگها باز ماند و بدین جهت حرارت بعد انقضای نوبت اول باقی ماند و دوام کند تا آنکه نوبت ثانی لاحق شود و همچنین حرارت ازان نوبت باقی ماند و بحرارت نوبت ثانی متصل گردد و کذلک در سائر نوائب تا آنکه مثل مطبقه شود و اما اخلاط متعفن خارج عروق اعراض تب نوائب بهر آن میکند که خلط متعفن بتمامه در یکجا نیست بلکه اندک اندک بجایکه دران متعفن شد جمع میشود و اجتماع او در مدتی که میان هر دو نوبت از نوائب حمیات مست بقدور میرسد و گاهی اتفاق افتد که خون خارج عروق متعفن گردد و حمی مطبقه پیدا شود و این هر آنست که چون در عضوی از اعضا مقدار کثیر از خون جمع شود ورم پیدا کند و بسبب انسداد منافذ آن عضو ازو رم عفن گردد و بدانسبب خون متعفن گرم شود و آن عضو ورم بسبب آن گرم گردد و این گرمی از آن عضو بمجاورت از عضوی بعضوی و در شرایین عائد آن عضو بر سد تا آنکه گرمی بدان جا اتصال شود و بعد ازان حرارت با قلب بتوسط شرایین بهمه بدن بر سد و دائم تب لازم گردد تا آنوقت که ورم پخته شود و ماده عفن ازان برآید و بدین اسباب بعض حمیات مطبقه گردد و بعضی ازان نوائب دوانیه انطاکی گوید که حقیقت حمی عفنی آنست که اخلاط متراکم میشوند و مجاری حرارت را بند میسازند پس عفونت بقوت حرارت غریزی واقع میشود چنانچه در التهاب و خلاوت چون آب بآنها رسد مشاهده میگردد و گاهی عفونت حادث میشود بسبب فساد خلط از رویی کیفیت که لزج یا غلیظ شود و حبس کند و بهر چه باشد چون نفوذ منع گردد تعفن هم رسد و احتراق و اشتعال واقع شود یا در داخل عروق و دران هنگام تب دائمه نامند و این حقیقت منفک نمیشود و آنرا فصول در زمان میباشد که زیاده میشود و انحطاط طاری پذیرد یا محفوظ الاداء بود بسبب بقایای صحت در قوت تا که بدان نسبت تمام محفوظ ماند و یا مختلط باشد اگر فساد آن جزای اخلاط را مستغرق کرده باشد دائمه شدیدترین انواع در عصیان تحلیل ست بسبب اجتناب باده در اجرام عروق و درین هنگام باده متعفن میشود و اندک اندک مشتعل میگردد و گاهی ماسوای خون از تعفن کلی واقع شود بخلاف خون چه در تعفن او تمامه لزوم موت ست و یا خارج عروق و این بالقول مطلق حمی دائره گویند لیکن بهر خلط که خارج عروق تعفن پذیرد لازم نیست که تب او دوری باشد چنانچه از کلام اطبا مفهوم میشود بلکه اغلب بود و تب دموی را دور نمیباشد بهر آنکه خون تمام برای خلطی باشد که در خارج عروق متعفن شود فقط و خون آنجا تعفن نمیشود مگر در ایام بزرگ و دران وقت حمی مطبقه باشد مثل حمی داخل عروق و ملخص آنست که هر خلطی که در داخل عروق متعفن شود تب او مطبقه باشد و کذا دموی که باده آن در خارج عروق مع اورام متعفن گردد و اسباب حمیات علی الاطلاق فساد هواء و تناول غذاهاکه دلاسیما انگور و تا جال شراب بر آنست و خلط آن بادهان قبل هضم سابق ازان هر دو گویند تخمردن شیر و سرکه در یکروز و امتلاء معده و الحاحات و انچه لطیف و فساد او سریع باشد تشنج میفرماید که خلط قابل عفونت باصفراست و متشنج شود ازان و خلط لطیف حاد و یا خون که متشنج گردد ازان بخار لطیف و یا بلغم و ازان تجفیف نماید بخار کثیف و یا سودا و ازان متشنج شود و خلط کثیف غباری و عفونت صفرا تب غب یعنی یکروز در میان و عفونت خون تب مطبقه یعنی لاحق نوبت بر نوبت بدون فاصله و عفونت بلغم در اکثر اوقات تب ناسه یعنی فی نوبت در هر روز و عفونت سودا تب ربع یعنی در روز در میان واجب میکند و تکان خون داخل عروق ست پس عفونت او داخل عروق باشد یکبار ایام عظیمه بالضروره و اما صفرا و بلغم و سودا گاه در داخل عروق متعفن میگردند گاه در خارج عروق و آن دماغ و معده و جگر و باساریقا و امعاء رقیقه و اعضای سینه و پیه غیر آنست

وچون در خارج عروق عفن شده باشد وسببی دیگر نباشد مثل عفونت ورم اعضای باطنی که بخار عفونت آن بقلب سد واجب میکند دوری ونوبتی که بر ای هر واحد از خلط
ثلاثه مذکور شد پس تب هر یک نوبت عارض میشود ومیگساره ومگر تب بلغمی که اگرچه بگساره اما در بدن بقیه خفیف از آن باقی می ماند وایضاً خلط سوم که اگرچه در خارج
رگها متعفن وگنده شود تب او لازم باشد وچون در داخل عروق عفونت پذیرفته باشد لزوم تب او واجب کند وگساره بلکه دائمه لازمه باشد لیکن آن را اشتداد ادوات
بود که گاهی گرمتر میشود وگاهی آهسته تر واز آن نوائب او شناخته میشود واما اگر عفونت خلط داخل عروق اندر جمیع عروق وسیمه باشد یا در اکثر عروق که قریب از قلب است
بوده باشد اشتداد ادوات ونقصانات آن ظاهر نشود وتب لازم بر یک تیره باشد نه کم شود ونه زیاده واما چون خلاف این باشد ویا ماده هم اندر داخل گهاد هم در خارج آنها
عفن شود واز یک جنس باشد یا مختلف وجنس بود وتغیرات ظهور بین نماید وعفونت خارج عروق منقلع میشود وباز از سر نو عود میکند وتب نیز همیباشد بهر آنکه ماده که در
بعض مواضع خارج بدن در انفضیه متعفن میشود در مدت نوبت بران حرارت عفونت می آید پس مطوباتی که بدان حرارت بعفنه متعلق باشد بسبب فانی وتحلیل گردد
واز بدن خارج شود بعرق وبخار وغیره استفراغات زیرا که محبوس در عروق نیست تا مانع از تمام تحلل وخروج آن باشد پس مادیت واردضیت آن که حامل تب بحرارت
نیست باقی ماند بهر آنکه حامل حرارت بعفونت را بود جسم رطب لابد ست چنانچه دیده میشود واز حال عفونت اگر اس وضرابل که اندک اندک مشتعل میشود تا آنکه جمله خاکستر میگردد
ودران حرارت باقی نمی ماند وچون در خلط محترق بعفونت حرارتی باقی نماند تب باطل شود تا آنکه باره دیگر اندک ماده در جای عفونت جمع شود ودر آنجا بقیه حرارت از عفونت
اولی باقی ماند واگرچه ماده عفونت باقی نماند ویا موجود باشد هنوز صلاحیت تعفن اولی در ماده اولی پس ماده ثانی که بران وارد شود بسبیل تعفن مشتعل گردد واز عفونت برخود
حرارت مقصر از نضج ودور کند در طوبات متعفن تحلیل وخاکستر شود وبجاور خود متعدی گردد تا آنکه حد مشترک میان مشتعل وقابل اشتعال منقطع شود وماده فانی گردد ومجاور دیگر
نیابد وبقیه تب باقی نماند تا انتظار تجلب ماده دیگر بسوی موضع آن باشد واما چون عفونت داخل عروق باشد قلع ماده آن بسرعت نشود وتحلل تام متعذر بود بسبب کثافت
جرم عروق وتنگی آن وبسبب دیر سرایت عفونت از یک ماده بدیگر یا بعث اتصال بعض ماده که در عروق ست ببعض دیگر پس هر آنچه مجاور آن باشد متعفن شود وبعد از مجاور دیگر
دور کند وایضاً هر آنچه محصور در عروق ست لتصال بسیار بقلب بسیار ویرسول بخار ازان بسوی قلب دوام می نماید واز قلب تبعاً بسط اشر این بسوی جمیع بدن میرسد وفتره
حاصل نمیشود لاجرم تب دائم ولازم باشد این عباس گوید اسبابیکه بدان اورد حمیات نائبه مختلف میگردد وسه گونه است یکی سرعت اجتماع خلط متعفن وابطای آن دوم
سهولت تعفن خلط وعسر آن سوم سرعت استفراغ او وبطوی آن پس بلغم تب نائبه هر روزه حادث میکند بنا بر سرعت اجتماع او بجائیکه وران عفن شود وبسبب کثرت مقدار
او در بدن وسهولت تعفن او وبسبب رطوبت او وبطوی استفراغ او وبسبب لزوجت او ومرة سودا تب نائبه سه روزه حادث میکند که یکروز نوبت کند ودو روز نه بهر آنکه بطی الاجتماع ست بسبب
قلت مقدار آن وعسر تعفن ست بسبب یبوست ویبس آن وسریع الاستفراغ ست بسبب آنکه لزج نیست واما مرة صفرا تب یکروزه در میان حادث می نماید زیرا که متوسط است
مابین سودا وبلغم در احوال مذکوره یعنی اقل مقدار از بلغم ست واکثر مقدار از سودا وایبس مزاج از بلغم ست وارطب مزاج از سودا وآن الطف جوهر از هر دو نوعست پس
بهمین اسباب ادوار نوائب حمیات مختلف میباشد وبرای همین اسباب بعینه مدت زمانه نوبت حمیات مختلف میشود زیرا که حمی مواظبه در اکثر امر نوبت او شش ساعت
میشود وبسبب غلظ بلغم ولزوجت آن که بسرعت تحلیل نمیگیرد ودر حمی ربع در اکثر امر بست وچهار ساعت می ماند واین بسبب غلظ خلط وبیس او بود که آن بسرعت متعفن
نمیشود وچون عفن گردد بسرعت تحلیل نشود واین بهر آنست که مثال او مثال اجسام صلب اند چون سنگ ریزه وآهن ست که آتش دران هر دو بسرعت عمل نمیکند وچون
عمل کرد بسرعت منطفی وسرد نمیگردند واما حمی غب خالصه اکثر دوازده ساعت مکث می نماید واین بسبب لطافت خلط محدث آن وقلت لزوجت اوست
که بسرعت متعفن میشود وبسرعت از عرق مستفرغ میگردد ودو گاهی مدت زمانه نوبت هر واحد ازین حمیات یکبار کوتاه تر از زمان مذکور دیگر تبه دراز تر میشود واین را
سه سبب ست یکی طبیعت خلط واین چنان باشد که هر گاه خلط غلیظ تر باشد لزوجت وابر ومزاج باشد زمانه نوبت تب او از تر خواهد بود وهر گاه اقل الطف
واخر مزاج واقل لزوجت بود مدت نوبت آن کوتاه تر باشد دوم مقدار قوت مریض واین بهر آنست که هر گاه قوت مریض قوی باشد تا آنکه خلط را دفع کند
واخراج آن بعرق نماید مدت نوبت قصیر بود واگر ضعیف بود مدت نوبت طول باشد سوم سخنه بدن زیرا که چون بدن متخلخل واسام بود زمان نوبت
حمی قصیر تر باشد بهر آنکه خلط ازان بسهولت وسرعت تحلیل می یابد وچون بدن کثیف تنگ مسام باشد نوبت تب طویل تر بود چه خلط بسرعت تحلیل نمیشود

قسم سبابیکه بتحلل خلط میدهد
تحلل
تحلیل

وهرگاه جمیع اسباب قصر نوبت تب مجتمع گردد مدت نوبت حمی کوتاه تر باشد از آنکه میباشد و هرگاه بعضی شود از اسباب طول نوبت حمی مدت زمان نوبت تب دراز تر بود از آنچه
میباشد و چون مدت نوبت تب کوتاه تر بود صاحب تب بدان نسبت زودتر القضای نوبت حمی تا وقت نوبت ثانی پاک بدن از تب باشد و راحت یابد و هرگاه مدت
آن دراز تر بود محموم از حمی پاک نشود تا آنکه نوبت ثانی آید یا لاحق گردد پس میان هر دو نوبت وقت راحت نباشد حتی که بدین سبب تب شبینه حمی دائمه گردد و نباید دانست
که اگر دوار نوائب حمیات بدوام لازم النظام و ترتیب بود مادام که خلط عفن متغیر از حال خود نگردد و نوع دیگر از اخلاط بدان مخلوط نشود و در تدبیر مریض خطا واقع نگردد پس
هرگاه خلط عفن از حال خود متغیر گردد و مستحیل نوع دیگر شود مثل آنکه خون مستحیل گردد هنگامی که آن محترق و متعفن شود پس اجزای لطیف آن متحیل اصفر گردد و اجزای غلیظ او
او متحال بسوداء نماید و هرگاه آن اخلاط دیگر عفن مختلط گردد و یا خلط دیگر بر عفن سازد و تبی برانگیزد که بحسب طبیعت آن نوبت کند و اگر مرض تدبیر دیگر کند از آن اخلاط دیگر بدان
او متولد شود استعمال نماید حمیات مختلفه بحسب طبیعت هر واحد از آن برانگیزد و بدان نسبت نظام او در حمیات فاسد گردد یا قبل وقت آن تقدیم نماید یا او را دیگر خواند اگر
قبل آن بود حادث شود و زیادتی دهد و اگر بعد آن بود بحسب مقدار تغیر اخلاط و مقدار رسوخ آن باشد این جمله معتقد گردید انشاء الله تعالی و اما اختلاف
کیفیات اخلاط است پس مزاج صفراء حار یابس است و حرارت قوی کیفیات فاعله و یبوست قوی کیفیات منفعله است پس هرگاه حرارت زیاده بر دیگر و زائد تر گشت
یبوست روز دیگر مانع آن گردد و بلغم چون بارد رطب است و برودت ضعف فاعلتین و رطوبت ضعف منفعلتین است منع او یعنی فتره او از کمتر وقت باشد و آن
شش ساعت است و مکث او هژده ساعت باشد و چون مره سوداء بارد یابس است و دران ضعف فاعلتین یعنی برودت و قوی منفعلتین یعنی یبوست مجتمع شده سکون
آن بسیار دراز میباشد و آن چهل و هشت ساعت است و اخذ آن بست و چهار ساعت بوده بوعلی مینویسد حمیاتی که آنرا نوائب اقلاع و تفتیر میباشد گاهی نظام آن در مقدار
روز یا ماه نوبت و راحت و دوام نمی باشد و انتقاص شکسته میشود بسبب اختلاف مواد و در کثرت و قلت و غلظ و رقت و یا بسبب اختلاف آن در جنس بطبع یکی بعض مواد
منتقل شود پس جنس ماده دیگر مخالف آن در نوع بهم رسد نه در کثرت و قلت و غلظ و رقت فقط بلکه در جنس طبیعت چنانچه تب بلغمی بصفراوی منتقل شود چون این اسباب
استعمال کنند و تب صفراوی بلغمی انتقال نماید چون افراط تبرید و تغلیظ کنند و گاهی ترک نظام آن از سوء تدبیر مریض بود چنانکه تغلیظ غذا و کثیر آن کند و شود یا غذا ماده
زیاده گردد و این موجب عسر تحلل آن شود پس نوبت طول کند و یا بسبب ضعف مریض زیرا که هرگاه قوتها ضعیف گردد بسرعت تحلل ماده قادر نباشد پس نوبت طول
نماید و تشنه کوتاه گردد و یا بسبب کثرت حس مریض زیرا که چون حس قوی بود نوبت را از ابتدای حرکت ماده تا آخر آن ترک نماید پس نوبت طول محسوس گردد و بدانند
که نوائب تب متقلده در اکثر اعراض ابتدا بتشعریره یا سردی یا لرزه می کنند و بعرق تحلل می پذیرند و سبب تشعریره و سردی و لرزه علتی دونا قض و مسطره گردد
و سردی که از سوزش حرارت بود نسبت آن بتشعریره کردن اولی از دانست که نسبت آن بسردی کنند و اکثر آنچه از سوزش عارض شود مثل خلش سوزش عضو
و آماس تحلل ماده بعرق بهتر آنست که حرارت معفنه رطوبت ماده را میگداز و و تحلیل میکند و رادیت آن باقی می ماند و چون این رطوبت غیر محسوس در عروق ست انتفاع
او در مسام از عرق سهل میباشد و نوبتهای تب طویل آنست که تفتیر میکنند و منقلع نمیگردند ابتدا بسردی نمیکنند مگر بسبب ضعف قوت یا بسبب میل حرارت غریزی بسوی
باطن بواسطه ماده پس دست و یا سرد گردد و این علامت ردی ست نباید دانست و بر عجز قوت و بکثرت و غلظ ماده و عدم نضج ماده هنوز نگاهی در بعض حمیات
سردی و تشعریره هر دو جمع شوند بهر آنکه ماده متعفن مرکب است بارد و از لازم بوده نگاهی بعض حمیات عفونت ترکیبی یابند که در بیست تب لازم شود و این مثلا چنان
باشد که چون خلط ابتدای تعفن در موضعی نماید پس نگاه بران عفونت سرایت خلطی از جنس او یا از غیر جنس او در موضع دیگر متعفن شود و پس این عفونت ثانی بر ماند اقلاع
نوبت عفونت اول ملاقی گردد و بدین امر متصل شود چنین حق تعالی تب را بعد لازم معلوم شده نگاهی حمیات عفونت با قسام دیگر از آنکه در باب احوال حمیات مرکبه
مفصل مذکور گردد ترکیب یابند و بدانکه اندر حمیات گاه دراز شونده نگاهی کوتاه و طول آن بسبب غلظ ماده یا زیادت آن یا بسبب کثرت آن یا سکون آن
یا بسبب ضعف قوت یا بسبب ضعف حس یا بسبب انسداد مسام میباشد پس خلط تحلل نمی پذیرد و قصر آن بسبب اضداد این اسباب میباشد پس آنجا که اسباب
درازی بیشتر جمع شوند بلحق آن تب نیز دیر تر گردد و آنجا که اسباب کوتاهی بیشتر گردد تب نیز زود تر گردد گاه نوبتها سریع و بطی شونده باشد و سبب
آنست که ماده قلیل یا بطی الحرکت بسوی معدن عفونت بسبب غلظ خود باشد و این مثل ماده ربع بود سرعت نوبتها یا بسبب آنست که ماده کثیر نوبتها مثل بلغم گرم یا غم حاجی که نوائب

آن بطی گردد و یا ماده لطیف بود مثل صفرا بهر آنکه سریع الحرکت بسوی معدن عفونتست و زردی ترین حمیات عفونیه حمای لازمه ایست که عفونت دران داخل عروق میباشد بعد ازان حمای مقلعه که عفونت دران در جمیع بدن یا در نواحی قلب بود و مشایخ را حمای صالبه یعنی تبی که دوام نماید و اشتداد کند کمتر عارض شود بسبب سردی مزاج آنها و قلت تنعم و ایشان و اما نبض پس احوال آن در حمیات عفنه مختلف میباشد بحسب اختلاف آنها در اجناس آنها و بحسب اختلاف نوع واحد از انها در شدت و ضعف و در قوت اعراض و ضعف آنها بحسب اختلاف ماده در غلظ و لطافت و قلت و کثرت و گاهی نبض را صلابت در نبضات عارض میشود بسبب ورم حار شدید التمدید یا ورم حار در عضو عصبی یا ورم صلب یا بسبب شدت یبس یا هنگام استیلای سردی در ابتدای آنها و گاهی منخفض لین میباشد بسبب یا دیه رابده لینه بلغمیه و دمویه بسبب ورم در عضو لین مثل ذات الکبد و ذات الجنب و اثیر غیر و یا بسبب تبی متوقع نزد اراده حمی بقلع از عرق و نبض در ابتدای توائب ضعیف منضغط میباشد بسبب اقبال قوت بر ماده و اشتغال آن به تنقیه و ترویح

قول کلی در علامات حمیات عفنیه

مسیحی گوید که طبایع حمیات شناخته میشود از خلطی که آن ماده اوست و این چنان باشد که نگاه کنند بزمانه فترات و سهولت آن که او چه قدر است پس واقف شوند بر نوع تب و معرفت تب لازمه چنان باشد که در هر نوبت ابتدا ابلزه نکند و بتمامه قلع نشود بلکه آهسته آهسته گردد فقط و حمی نائبه را چنان دریافت کرده شود که بتمامه منقلع شود بعده در نوبت دیگر یا بزیاده آید اگر و اما اقلاع بعرق در بعض نائبه بود و در بعض آن نباشد و اما در لازمه اصلا نباشد علامه مبنیوسیده علاماتی که حمیات را یکدور روز تقدم نماید و منذر آنها باشد آن بیخوابی و ملیله و کرب و گرمی بدن کمتر از حرارت تب و تمطی و تثاؤب و کسل و گرانی دست و پا بعد خواب و تحدر شراسیف و گرانی سر و زبان صدغین و گرمی گوش و چشم و غیر آنست که در قول شیخ بیاید پس اگر تدارک این علامات بسرعت نکنند لامحاله آنها تب لاحق شود شیخ میفرماید که گاه دلالت میکند بر حمیات عفونت تقدم اسباب سابقه آن و خصوصا چون آنرا سبب بادی نباشد و اینگا نبض و نفس که حرکت انقباض آنها سریع باشد بسبب آنکه حاجت به تنقیه و دفع بخار دخانی شدیدتر بود بنسبت بجذب بهوای سرد و در بین حمیات حرارت سوزان بود نه ملایم مثل حرارت حمی یوم و اکثر حمیات عفونی را ملیله تقدم کند و ملیله حالتی ست که آنرا مخالطت کند حرارتی که بحد تب نرسد یعنی میان تب و اعتدال مزاج بود و مصحوب آن ماندگی و تکسر و کسل و خمیازه و فتور و تمطی نوم و بیداری و گاهی تنگی نفس و کشیدگی رگها و استخوان پهلوها و صداع و ضربان سر باشد پس گاه طول کند در حمیات عفنیه افتد و ضعف و زردی رنگ پیدا کند و گاهی همراه ملیله متقدم حمیات کثرت آب دهن و بینی و غثیان و کثرت بول و براز بسیار عفن و گرانی سر و تهوع و انتفاخ سحنه بود و تواتر در نبض عارض شود و از سبب خارجی مثل ماندگی راه یا عفونت و غیر آن از گرمی آفتاب و بیداری و چون انضغاط نبض دران عارض شود نوبت بیاید و علامت آغاز تب باشد و انضغاط نبض فشار در نبض و صغر مختلف ست که دران نبضات کبار قوی واقع میشود و سرعت قوی نباشد و اما اختلاف نبض در زمانه ابتدا و تزید از خواص دلائل حمی عفنی ست و اگرچه در تب غب بسیار ظاهر میشود بسبب عفنت ماده آن که صفرا ست و در زمانه انتهاء و انحطاط نبض مستوی گردد و از علامات حمی عفنیه خالی بودن دوره اول از عرق و تری بدنست و حمی یومیه بخلاف این میباشد و از زمانه تزید آن مختلط غیر متناسب و غیر متشابه بود و طول زمانه تزید نیز دلالت میکند بر آنکه حمی عفنیه ست و از دیاد عظم نبض بر استمرار دلالت بر تزید مینماید و جده از علامات اوست که اگر تب مقلعه باشد یعنی تبی که میگسارد و بنوبت باز می آید ابتدا ابلزه یا قشعریره کند و در اکثر ادوار بعرق یا تری جلد بگذارد و بنوبتها دور نماید و اگر تب لازمه باشد مع تقتیر یا غیر تقتیر مشابه حمی یومیه در نبض و بول تمام نقا و سکون اعراض نبود و اکثر با تب عفنی اعراض بسیار از تشنگی و صداع و سیاهی زبان و خصوصا گانرا در زمانه انتهاء بود و قلق کثرت پذیرد از کرب و اضطراب شدید که مقتضای ماده و قوت آنرا واجب کند پس گاهی ماده و گاهی قوت غالب شود و همچنین نبض گاهی بعظم و قوت و گاهی بصغر و ضعف اختلف کند و اما صلابت نبض گاه میباشد و دائم بودنش واجب نبود مگر آنکه با تب ورم صلب در عضوی بود و یا ورم در عضو صلب مثل غشاء و عضل و عصب و رباط باشد و اگرچه ورم صلب نبود و یا اتفاق شرب آب سرد افتد یا چیزی دیگر از اسباب صلابت نبض مثل عبس جرم مرگ و صفاقه بجرانی باشد و تا وقتیکه نبض قوی گردد و ابدا قوی سریع نشود و هنگامی یوم سیده و بجای عفنی منتقل نگردد و بول در ابتدای تب تمام نضج بود یا قلیل النضج و این نشان قلت و ضعف ماده باشد و گاهی بول بسیار غلیظ گاهی حاد بود و بسیار اکثر اوقات

مادهٔ مسلکه نکمتر خلاص یابند مگر بزمانت عضو بسبب انتقال مادهٔ آن در مفصل آن عضو و چون تب بعد سکون ورم در ذات الجنب و مانند آن مثل ذات الریه و ذات الصدر باقی ماند باید دانست که بقیهٔ مادهٔ ورم هنوز باقیست و مادهٔ بسوی موضعی میل کند که دران در ظاهر شود

علامات حمیات لازمه

در حمی دائمه اختلاف نبض یعنی آنکه یکی حرکت آن سخت سریع از دیگر باشد بسبب تب بسیار ظاهر بود و در اکثر آن غیر منتظم و بی وزن باشد و تب دوام کند و منقطع نشود بعد بست و چهار ساعت که آن مدت اطول حمیات دائره اعنی ربع دائره هست و همراه او از احوال مذکورهٔ حمی مقاله مثل تقدم لرزه و غیران نباشد و انچه دلالت میکند بران لزوم اوست زیاده تر از یک شبانه روز و شدت اختلاف حال آن نزد زمانه تزید کمگاه کم شود و گاه اشتداد نماید

ذکر امور فارق حمیات عفنیه و مشترک در بعض آن انچه از حمی بسبب عفونت صفرا بود حرکت آن یکروز در میان باشد خواه آن حرکت ابتدای نوبت بود چنانچه در غب نائره یا ابتدای اشتداد باشد چنانچه در غب لازمه مگر قسمی ازان که معروف بمجرّده هست حرکت آن بسیار نفی بود و آن مثل لازمه مطبقه باشد و غب خالصه که مادهٔ او صفرای خالص بدون آمیزش بلغم و غیره میباشد چه بواسبب لطافت مادهٔ و حرارت آن عظیم سوزان باشد بسبب قوت صفرا لیکن او سلیم هست بسبب آنکه صفرا بسیک بالطبیعت هست و بسبب آنکه آن یکروز زمان راحت هم بود و مدت نوبتهای او کوتاه تر از مدت دیگر تبهای بهر آنکه مادهٔ آن لطیف تر بود زود پخته شود و زود تر تحلیل پذیرد و غب غیر خالص اطول مدت از خالصه بود بسبب غلظ مادهٔ و خالصه کم هست که تجاوز از هفت نوبت کند مگر از خطا مثل استعمال اطعمات و غذاهای سرد تب یا رد و غب دائمه اکثر در یکهفته منقضی گردد و انچه از عفونت خون باشد آن تب دائم لازمه بود و حرارت آن بسیار و عالم باشد مع نرمی که در لذع مثل صفراوی نباشد و اکثر در چهار روز بانتها رسد اما این تب باخطر باشد از بهر آنکه لازم بود کدامی روز ازان چهار آسایش نیابد و اما تب بلغمی مواظبه در حرارت نرم بقیاس صفراوی باشد و مدت او طویل بود بسبب لزوجت مادهٔ و غلظ او و هر چند مادهٔ او بسبب لزوجت فتیح و تحلیل بدیر یابد و علیم النخار است بسرانکه مدت اقلاع یا تقیهٔ او اندک بود و مصحوب آن فساد و ضعف در فهم عمده لابد باشد و این اعراض ردی از غشی و خفقان و سقوط اشتها آورد و بلغمی لازمه مشابه تر بدق بود در لزوم تب و نرمی حرارت و لاغری اعضا بسبب آنکه مادهٔ مرض قلت تغذیه کند این نباشد الا آنکه گاهی در بلغمی نیز مثل دق نبض صلب میگردد بسبب برد مجمد مصلب آله و دران هنگام اعتماد در فرق هر دو بر علامات خاصه بدق بود و هر قدر که مادهٔ تب بلغمی از جسم خالص کمتر بود و نوبت آن کوتاه تر باشد بنگر آنکه قلت خلوص او مائل بسبود او بود پس مدت او دراز تر باشد و اما تب ربع غیر جاد بود بسبب برودت مادهٔ و غلظ و بیس آن و دشواری تفتیح و تحلیل آن و طویل باشد بنابر اسباب مذکوره و گاهی خالص آن تا یکسال بکشد و غیر خالص آن در مدت کوتاه تر باشد لیکن در ربع خطری نیست زیرا که زمان راحت آن طویل میباشد و بهر آنکه حاد نیست بنحویکه تاج او اعراض شدید مثل صفرا باشد و سلیم تر از بلغمی باشد بسبب آسانیش مریض تا دو روز و ربع و غد دائره و مفتره منقضی میگردند بقی یا اسهال یا عرق یا در و بول و اما محرقه منقضی میشود بمثل این استفراغات در عامت و بهر آنکه زمانهٔ ابتدا در غب طویل کند و انتهاء در مطبقه و انحطاط در محرقه و انتهاء و انحطاط در مواظبه با آنکه ربع لازمه دائمه و مواظبه تمام الاقلاع کمتر یافته میشود در ربع جمیع اوقات آن طویل بود و مواظبه بسر الانحلال باشد و چون معالجهٔ حمیات بادویکه سزاوار آنست نکنند و خصوصا حمیات در میه حال مریض بذبول و دق مؤدی گردد و خصوصا در حمیات حاده که دران تغذیهٔ صاحب او واجب بود و غذا بدهند بسبب غرض اقبال طبیعت بر نضج مادهٔ و یا نوشانیدن آب بسرد واجب باشد و آب ندهند بسبب غرضی که مادهٔ را خام نگرداند و تدارک عدم نوشانیدن آب بتطفیهٔ دیگر نمایند پس اشتعال زیاده نشود و بدن خشک گردد و بدق انجامد بالجمله اگر غرض در غذا دادن و آب نوشانیدن بمراعات امر قوت و تطفیه قویتر از هر دو غرض مذکور یعنی نضج مادهٔ و عدم خام شدن آن باشد اقدام بر دادن غذا و آب سرد کنند و ازین هر دو منع ننمایند و از مراعات آن هر دو غرض مذکور غفلت کنند

دلائل اعراض حمیات

بدانکه دلائل حمیات چند امر هست یکی تدبیر متقدم که او در زمان صحت چگونه بوده هست مثلا اگر مریض اغتذا بمولدات صفرا مثل حریف و خربزه و خیا

وحلویات نموده باشد دلالت کند بر آنکه تب صفراویست چنانچه کثرت اکل و شرب و راحت و سکون و استحمام بعد طعام دلالت بر تب بلغمی نماید و تغذیه بعد س
و کرنب و قنبیط دال بر تب سوداوی بود دوم از احوال و اعراض موجوده که مذکور گردد سوم از احوال بدن از فصول و سن و مزاج و سحنه و نبض و قاروره و قی و براز دفع
چهارم از احوال تب در لرزه و عرق و کیفیت حرارت و از نوبتهای او پنجم از احوال اشتها تشنگی و از احوال تنفس ششم از مقارنات مثل صداع و سهر و هذیان و قلق
و غیر آن بجهت آنکه حمیات را اعراضی چند ست که دلالت میکنند بر احوال آن پس بعضی ازان اعراضی ست که دلالت میکنند بر عظم و صغر حمیات مثل کیفیت
حرارت و کمیت آن زیرا که بعضی ازان آنست که لذاته شدید از اول اخذ تا آخر آن بود بسبب حدت ماده و بعضی آنست که اول لذع کند بعده ضعیف شود بسبب
تحلل ماده و حرارت نرم گردد و بعضی آنست که لذع نکند بسبب سردی ماده و غلظ آن و بعضی آنست که حرارت او رطب بود مثل تب بلغمی و بعضی آنست که حرارت او
یابس باشد مثل تب صفراوی و اعراضیست که دلالت بر جنس حمی مینمایند مثل اعراض خاصه بحمای غب چه ابتدای نوبت آن بخمس و قشعریره و لذع حرارت دران و اعراضیست
که دلالت میکنند بر خباثت حمی مانند قلق و هذیان و سهر و تشنگی سخت و شدت حرارت و اعراضیست که دلالت بر نضج ماده و غیر نضج آن میکنند مثل احوال بول که اگر آن در
تمام و لون آن رائق و رسوب معتدل باشد دلالت بر نضج مادهٔ تب کند و اگر کدر یا غلیظ و احمر و اصفر و ابیض باشد دلالت بر خلاف نضج کند و اعراضیست که دلالت بحران میکنند
و در مقابلش مذکور گردد و اعراضیست که دلالت بر سلامت بعد انقضاء آن میکنند و آنها عنقریب مذکور شود و بدانکه برای بحران احکام بسیار ست مثلاً چون رنگ او متغیر گردد
بر صاحب آن یعنی سفیدی و سبزی دلالت کند بر برودت اخلاط و قلت حرارت غریزی و یا بر تهیج و انتفاخ چنانچه عارض میگردد کسی را که سبب جمای او تخمه باشد و آنند سرعت ظهور و
دلالت بر شدت و کشیدگی و باریکی بینی که دلالت بر شدت حرارت و یا بر رقت اخلاط و سرعت تحلل آنها بسبب سعت مسام مینماید و برای حرکات فی نفسها یعنی جریان آنها بر مجاری طبیعی
و خروج آنها از عادت یعنی تشویش آنها یا سقوط آنها دلالتیست بر احوال حمیات پس بودن آنها بر مقتضای طبیعت دلالت کند بر خفت مرض و سلامت
و تشویش آنها بر حرارت او و سقوط آنها بر هلاکت یا بر سبب بارد و عظم و برای اشیای دیگر نیز که عنقریب مذکور گردد و از اعراض حمیات بعضی آنست که در وقت
منتها میباشد مانند هذیان و اختلاط ذهن بسبب التهاب راس و بعضی آنست که در ابتدا میباشد مثل قشعریره و سردی و سبات که اکثر در
اوائل حمیات لاحق میگردد بسبب ضعف دماغ و میل حرارت بسوی باطن جائیکه مادهٔ هست و کثرت صعود بخارات از اضطراب ابتدای در بدن تا آنکه
اشتعال آنرا تحلیل نماید و اعانت این سبات و قشعریره برودت نفس دماغ کند و برودت خلطی که در سد عفونت و حرارت ست و اشیائی که ازان حال تب
و آنکه او از کدام نوعست شناخته میشود و آن حال تب ست در حدوث او و اول حال تب در وقوع آن از اسباب بادیه یا سابقه بر شرائط مذکور یعنی حمی
حادث از اسباب بادیه اکثر از قبیل حمیات یوم میباشد و از اسباب سابقه حمیات عفونت و حال تب در لزوم آن و اقلاع آن و فترات آن و حال تب
در اخذ آن بلرزه و سردی و قشعریره که دلالت بر مادهٔ خارج عروق میکند و یا خلاف آن و این دلالت بر مادهٔ داخل عروق مینماید و کدام وقت میباشد حمی بکیه
میباشد از لرزه زیرا که لرزه و قشعریره چون در ابتدا میباشد دلالت میکند بر بساطت حمی و اگر در غیر آن میباشد دلالت مینماید بر ترکیب آن و حال تب در ترکیب
آن بعرق بسیار و اندک یا خلاف آن بهر آنکه تب صفراوی ترک میکند بعرق بسیار بخلاف بلغمی و سوداوی گو اینکه در موی عرق تا تمام انقضای آن نمیباشد

و حال تدبیر سابق و سن و سحنه و فصل و صناعت و حال نبض و قاروره

کلام در نافض و برد و قشعریره و تکسر

بدانکه قشعریره که آنرا بفارسی فراشاد در هندی پُهریری گویند حالتیست که در می یابد مریض در بدن خود ازان اختلاف در سردی و خلش بعض آن در ظاهر
یعنی در جلد و بعض آن در داخل یعنی در عضلات و موی بر تن خیزد و تکسر یعنی شکستگی اعضا که آنرا در هندی ہڑپھوٹن گویند آنست که در یابد آدمی در خود
حالتی که گویا بپیوندد اعضا و استخوان او را بچیزی گران کوفته اند و مقدم بر قشعریره بود و گویا که تکسر قشعریره ضعیف ست و نوعی ازانست چنانچه
نافض قشعریره قوی شدیدست و اما برد یعنی سردی آنست که مریض در اعضاء متون عضلات خود سردی صرف احساس نماید یعنی درین شرط نیست
که بادی خلش و جنبش باشد و اما نافض یعنی لرزه آنست که علیل نتواند که اعضای خود را نگاهدارد از جنبش و لرزش حرکات غیر ارادیه که دران واقع شود

و تشکین اگر نفوذ و ابهج در بعض سردی غایت احساس کند و گمان کند که او در پوست و گرم نشود و گاهی چنان اشتداد نماید که بیمار دریابد که مفاصل اعضای او از یکدیگر جدا میشوند یا قرع استخوان و گاهی آواز دندان شنیده میشود و گاهی انسان از چارپائی بر زمین می افتد بسبب اضطرار و لهذا امر بیض را ضبط مینمایند زیرا نافض مرکب از دو چیز باشد یکی حرکت ارتعادیه و دیگر برد و بالجمله صعوبت و سهولت و سرعت و بطوی نافض بحسب اشتداد و انتقاص و رقت و غلظ ماده بود پس آنجا که ماده لزج بود و یا دیر رقیق شود و یا دیر بود و یا اندک بود و نافذه قوی باشد نافض غایت قوی افتد و بالعکس اما اگر ماده سوزنده و گرم بود چنانچه در غب خالص اگرچه نافض در آن قوی باشد لیکن بسرعت زائل شود و اگر ماده غلیظ و لزج بود چنانچه در مواد غلیظه نافض بطی الزوال باشد و گاهی برد قوی باشد و بادی نافض قوی نبود در مثل حمیات سنخی و ربع و بیش عدم ماده سوزان و ضعف قوت و اندک بسیار باشد و از اسباب باشد اولا زیاده شدن دفع قوت دافعه عضلات که از خود دفع موذی نماید لهذا هر چند سبب نافض قوی تر و لزج تر باشد نافض شدیده مضر باگردد و همچنین هر قدر که سبب لرزه آور لزج تر باشد لرزه شدید تر باشد و خوان در حالت لرزه بداخل فرو میرود و تشبیه فراشاه و برد و لرزه بقول جرجانی و شیخ بیچ گونه نسبت یکی تیزی و سوزش خلط را که بعضلها بگذرد و بسوزاند دوم بعجز قوت و ضعف حرارت غریزی تموم سردی هوا چهارم سردی خلط و آن بلغم و سوداست پنجم تحلل حرارت بباطن توجه آن سوی ماده از جهت آنکه ماده در باطن باشد فرق میان آنکه سبب فراشا و لرزه تیزی و سوزش خلط باشد و آنکه سبب سردی خلط باشد آنست که آنرا که سبب تیزی و سوزانی خلط باشد بیمار با آنکه سردی نمی یابد پندارد که سوزان اندر اعضای او میزنند و اگر دست بران گذارند گرم باشد و بسبب گرمی باطن تشنگی غلبه کند و اگر سبب سردی خلط باشد مدارا نکه تن او در میان برف نهاده هست و اگر دست بران نهند گرم نباشد و فرق میان نافض و قشعریره آنست که قشعریره زیاده ازین نباشد که ابدا سر سرما همی یابد و بباطن گرم باشد و حرکات غیر ارادیه چون لرزیدن اندامها و بر هم زدن دندانها نیز نباشد و نافض خالی نباشد از آنکه بیمار اعضای خود را از حرکتها بیمار ادی فرو تواند داشت و همه اعضا را چنان بلرزاند که بیند از دکه استخوانها از هم گشاده میشود بالجمله فرق میان هر دو در مقدار قوتست یعنی نافض قشعریره قویست چنانچه قشعریره نافض ضعیف هست و سبب احساس لرزه در نوبت تب و عدم ادراک آن هر وقت با وجود بودن ماده موجب لرزه در عضو آنست که هرگاه خلط حار یا بارد اندر بدن ساکن بود عضو یکه آن خلط اندر آنست با وی الفت گیرد و بمجاورت آن عادت کند و از آن انفعال نکرده و احساس حرارت یا برودت از نکند زیرا که سوء مزاج حاصل از آن خلط در آن عضو مستوی شده بنحو یکه مزاج اصلی را باطل کرده و مقاومت باقی نمانده پس هرگاه آن خلط بحرکت در آید و متفرق و پراکنده گردد و خواه بسیار باشد یا اندک بسببی از اسباب مثل حرارت مفرقه یا غیر آن منفعل گردد و از آن عضو یکه غیر ملائم آنست و احساس حرارت یا برودت آن بسبب سوء مزاج مختلف خود نماید و انسان نزد حرکت او و مرور او بر اعصاب عضلات بلرزد چنانکه نزد ریختن آب گرم یا سرد بر جلد او لرزه میکند تا آنکه سوء مزاج مختلف بران مستولی گردد و الوف آن شود پس از آن ساکن گردد و اعضا از حرکت بایستد و بنا مست که نافض عارض میشود از بلغم زجاجی منتشر در بدن و مودی نمی میگردد و گاه او را ادوار میباشد و قوت نافض مودی نمی میباشد و ماده که احدا اعیا بقلت خود مینماید لرزه بکثرت خود قبل از انعقاد پیدا میکند پس اگر منعقد نگردد و مودی بتب نشود و گاهی بر دو نافض عارض میگردد بنا بر فرو رفتن حرارت بسبب غذا و مانند آن آنچه تو بیت بطبیعت بسوی داخل و غور حرارت غریزی بباطن توجه آن سوی و هم باطن و نافض و برد در حمیات بر آن مقدم میباشد که خلط خام اولا بسوی عضلات میرود و آن سرد و خود نسبت بعضلات فوقیست بوده چون بعفونت شروع کرد بگرمی ابتدا می نماید پس برودت او محسوس نمیگردد و گاهی لرزه بر حمیات مقدم میباشد بسبب دفع خلط و قوت دافعه بعضلات چنانچه لرزه میکند انسان از ریختن آب بسیار گرم بر جلد او و خصوصا چون آب مشوب باشد و گاهی اولی شی لاذع سبب گرمی باطن میشود پس سردی مستولی میگردد و بالذع حار سردی میباشد گویا که سردی مشتمل بر ظاهر بدن بود و لذع حار نزد غشای باطن باشد و گاهی لرزه بسبب گرمی باطن میباشد چنانچه در ادرام باطنی بنا بر توجه بسوی آن مع خوان و رویم برای اجل آن و گاهی سردی و برد و لرزه بسبب سرمای باد گاهی نافض و قشعریره دلالت میکند بر جنس ردی جهات لازمه و این هر دو نشانی جیدست و هرقه یافته میشود بهر آنکه دلالت مینماید بر ماده صفرا منبعث از داخل اعضا خارج شده

لیکن اگر آن با نضج و در وقت بحران نباشد و تابع او خفت نبود دلالت میکند بر انکه این قدر لرزه بسبب غلبهٔ قوت نیست بلکه بسبب کثرت ماده موجب لرزه هست و قسمی از لرزه هست که دلالت مینماید بر موت و او آنست که تابع ضعف قوت و سقوط حرارت غریزی و تنفس باشد و بقراط گفته که هرگاه لرزه چند مرتبه در تپ غیر مفارقه بر مریض ضعیف معاودت نماید این از علامات موتست **و اما** اسباب قشعریره کمتر از اسباب لرزه میباشد **الرطاکی** گوید که گاهی نافض بحسب کثرت خلط کثرت می پذیرد و لهذا نافض بلغمی عظیم میباشد و در صفرا ضعیف بود و همین جهت آنرا قشعریره مینامند همچنین اکثر اطبا تقریر نموده اند و قومی بعکس این گفته اند یعنی نافض صفراوی قویتر میباشد بسبب حدت آن و کاذرونی هر دو قول را جمع کرده و گفته که نافض در صفرا حادتر و در زمانه کوتاه تر میباشد و در بلغم بالعکس پس صعوبت در صفرا بحسب کیفیت و در بلغم بحسب کمیت بود و این قول نیکوست و اما نافض در صفرا اولاً بقوت ابتدا مینماید و در ضعف تدریج میکند بسبب لطافت مادهٔ و در هر دو خلط بارد بعکس این میباشد لاسیما سوداوی بسبب کثرت تحلل در آخر هنگامیکه تلطیف می پذیرد **مجوسی** گوید که انچه سزاوارست دانستن آن از امر نافض در سائر حمیات آنست که در زنان ابتدا از پشت میکند و در مردان ابتدا از اطراف دست و پا مینماید **فائده** بقول شیخ هیجان تپ و دوار مند رید و رست و حمیات مشایخ مدفون غیر ظاهر میباشد و بساست که سبب طول حمی غلظ دراحشا میباشد پس مریض را باید بخوابانند و پای او کشیده دارند و احساس احشای او نمایند تا موضع غلظ ظاهر شود و معلوم گردد که آیا در انجا ورم هست یا نه و چون زبان محموم با وجود خفت حمی سیاه گردد دلیل آنست که حمای او مدفون در باطنست و تراشیدن موی سر باعث تکثیف جلد آن و عدم تحلیل ابخره میگردد پس بخارات بداخل برگشته اشتداد حمی مینماید قرشی گوید که نفس حلق شعر موجب تکثیف جلد نمیشود بلکه انفتاح مسام و تحلل ابخره که محتبس در سر باشد واجب میکند فلهذا گاهی ازان ذهن صحیح میشود دفعةً و گاهی بدان تپ نیز خفت می پذیرد و موجب آن اینست که بعد حلق شعر سر را هوای سرد برسد پس باید که اختصاص آن بحلق شعر در سرما و عدم پوشیدن سر بجا مباشد حکیم شریف خان مینویسد دیده ام که در اکثر از ستردن موی سر مرض منکس کرده و عود نموده و ایضاً دو کس که معتاد بحلق راس در هر دو سه روز بودند میگفتند که حمیات ما زائل میشود و تخفیف مییابد بتراشیدن موی سر و زیاده میشود و اذیت و قلق حاصل میگردد هنگام ترک آن و باشد که این بسبب عادت بود و احوط آنست که ترک حلق راس در حمیات و بعد آن چند روز ننمایند مگر کسیکه معتاد آن باشد

طریق تشخیص حمیات خلطیه

هرگاه در تپ حرارت قویتر از حرارت حمای یوم باشد و نبض و نفس و بول شدید التغیر بود و در نبض و نفس اختلاف و تواتر و حرکت انقباض سریع باشد و نبض گاهی بعظم و قوت و گاهی بصغر و ضعف افتد کند و قارو ره بی نضج و گاهی بدیو غلیظ باشد و زمانهٔ تزیید تپ طویل بود و تشنگی و در دسر در اکثر و ضعف و تغیر رنگ بدن و زبان و ذائقهٔ دهان و نوبت اول از عرق و تری بدن اکثر خالی بود حمای خلطی باشد **بعده** از مریض سوال کنند که تپ هر وقت میماند یا گاهی می آید و گاهی میگسارد **اگر** گوید که همیشه میماند باید دانست که مادهٔ آن داخل عروق ست پس نظر کنند اگر با آن سرخی رو و چشم و انتفاخ و تمدد رگها و شیرینی دهن و تشنگی و ثقل و کسل بدن بود و نبض عظیم لین قوی ممتلی سریع متواتر غیر کثیر الاختلاف و بول سرخ و غلیظ باشد و عرق نکند دگری او کمتر از محرقه و غب خالص باشد و در اکثر حلق و کام و لهات و لوزتین ورم کند و با تنگی نفس و خارش بینی و حوالی چشم و جایگاه حجامت و فصد و سبات و عسر کلام و سیلان اشک بود و بغیر لرزه و قشعریره ابتدا کرده باشد و سائر علامات غلبهٔ خون یافته شود سونوخس باشد و این تپ دمویست که از غلیان خون افتد **و اگر** این اعراض بشدت باشند و تپ گرمتر از سونوخس و مشابه تر بمحرقه بود و با قلق و کرب و لیب و ضیق و عظم و سرعت و تواتر نفس باشد و نبض سخت مختلف غیر منتظم و بول احمر قانی و کدر و بدبو بود حمای مطبقه باشد و مادهٔ این خون متعفن داخل عروقست **و اگر** با عراض مذکوره درد پشت و خارش بینی و ترسیدن در خواب و سوزش و خلش در جلد و کثرت خمیازه و فواره و کثرت تمدد و کرب و اشتعال شدید تر و غیر آن از علامات مهری و حصبه بود حمای جدری و حصبه باشد **و اگر** با تلخی دهن و تشنگی شدید و غشیان و قی یا اسهال

صفراوی یا قبض شکم و کرب و قلق و التهاب و هذیان و صداع و بیخوابی و خشکی و تشقق لبها و سقوط اشتها و سرعت نبض و رقت و ناریت بول بود
اگر صفرا متوجه بدماغ نبود والا قاروره سفید و رقیق بود و این مستدر بسرسام باشد مشروطیکه ماده بر عاف مندفع نشود و تب یکروز در میان شدت
کند و بی لرزه و سرما آید مگر بسبیل بحران و عرق نیاید مگر در آخر یا در بحران و زمان شدت آن از چهار ساعت تا دوازده ساعت بود و غب لازم باشد
و آن تب صفراویست که مادهٔ آن داخل عروق متعفن گردد و اگر این عرض شدت باشد حتی که زبان خشن و زرد بعده سیاه گردد و سرعت و تواتر نبض
و غور عینین و ضربان صدغین و اسهال صفرای کرائی و با اختلاط عقل و ذهن و خفقان و غشی و افراط گرمی در سینه بود حمی محرقه باشد و مادهٔ آن صفرا یا
بلغم شور بست که در داخل عروق قریب قلب یا بقعر جگر یا ریه یا فم معده متعفن شود و اگر تب هر روز شدت کند بی لرزه و سرما آید و شدید نباشد و نبض
سریع و قاروره غلیظ و کدر بود و در شب و روز که بیست و چهار ساعت مقرر کرده اند شش ساعت فتره کند و اقل زمان شدت آن هشت ساعت
بود و دیگر علامات حمی مواظبه سوای لرزه یافته شود تب لثغه باشد و آن تب بلغمی بست که مادهٔ آن داخل عروق متعفن گردد و اگر روز چهارم شدت کند
و با آن سردی و لرزه و عرق نباشد و زمان شدت تب بست و چهار ساعت بود و دیگر علامات ربع دائره سوای لرزه وجود بود ربع دائمه باشد و این
تب سوداوی بست که مادهٔ آن داخل عروق متعفن شود و اگر مریض گوید کتب گاه می آید و گاهی زائل میشود باید دانست که مادهٔ آن خارج عروق
و درین صورت نگاه کنند اگر مریض از درد سر بسیار شکوه کند علامت تعفن باده در دماغ بود و اگر با تب قی و درد معده باشد علامت تعفن باده در معده
باشد و اگر با اسهال بود علامت تعفن آن در امعا و امعا و مسار یقا باشد و اگر با ادرار باشد علامت تعفن در جگر بود و اگر با سرفه باشد تعفن در صدر بود
و علی هذا القیاس پس بپرسند که تب هر روز می آید یا یکروز یا دو روز در میان یا زیاده بران و در شب می آید یا در روز و گرمی یا سردی در باطن زیاده محسوس
میشود و یا در ظاهر اگر گوید که هر روز می آید و با لرزه و سرما شدید در اطراف باشد و تا دیر بماند و حرارت او قوی بود و گاهی در ابتدا حرارت قوی ظاهر شود و در آخر کم
گردد و چون وقت نوبت تب بدن را لمس نمایند حرارت در اول امر نیک ظاهر نشود مگر بعد از انکه موضع دست گرم شود و مسام کشاده گردد و تری بر بدن پیدا
بود و عرق کمتر آید و اگر آید اندک بود و در تمام بدن شائع نباشد و باوی عطش بسیار نباشد و نه عظم نبض و اشتهاء کم شود و اکثر در فم معده درد محسوس گردد و نفخ
در شکم بود و تر هل بدن و تغیر چهره و زردی رنگ و قی و اسهال بلغمی و رطوبت دهان باشد و نبض ضعیف صغیر مختلف و در ابتدا متفاوت بود و در آخر متواتر گردد
و بول گاه رقیق سفید و گاهی غلیظ کدر سرخ بود و دراز نزد رقیق بلغمی باشد و تب با ثقل و سبات و کسل شروع کند و نوبت تب طویل باشد حتی که حرارت
در بدن تا ابتدای نوبت ثانی باقی ماند و شش ساعت زائل گردد و اقل زمان نوبت آن هشت ساعت و بیشتر بتر ده ساعت بود و گاه غشی بسبب ضعف
فم معده و سقوط اشتها عارض شود و مواظبه باشد و آن تب بلغمی بست که مادهٔ آن خارج عروق متعفن گردد و ایضاً این تب در مزاج بارد رطب بلغمی و سن شیخوخت
و مشایخ و فصل سرما و هوا و بلد سرد تر و مردم بسیار خواره اهل راحت و سکون و کثیر الاستحمام و ریاضت بعد طعام اکثر عارض شود و اگر گوید که تب
یکروز در میان می آید پس اگر قشعریره و لرزه شدید و سرما قلیل مع لذع و نخس ابتدا کند و بدن زود تر گرم شود و حرارت از لمس بدن قوی حاد لذاع
محسوس گردد و با صداع و سهر و کرب و قلق و انبض کلام و غضب و خشکی دهن و زبان و تشنگی شدید و غثیان و قی صفراوی یا اسهال آن بود و نبض
در ابتدای نوبت صغیر ضعیف متفاوت و بعد اندک مدت عظیم قوی سریع متواتر مختلف گردد و بول ناری دبدبو و تیز بو باشد و تب بعرق کثیر مفارقت
کند و اکثر در امزجهٔ حار یابس صفراوی و سن شباب و فصل گرما و هوای گرم و خشک و کسیکه اغذیه و اشربهٔ حار یابس خورده باشد یا او را غم یا سهر یا تعب شدید
لاحق شده باشد یا روزه بسیار داشته باشد یا صناعت او با تش باشد مثل حداد و قفاد و لاغر را عارض شود و مدت نوبت تب از چهار ساعت تا دوازده
ساعت بود و اکثر در دورهٔ چهارم منتهی شود و اگر تا دورهٔ هفتم امتداد نماید از آن تجاوز نکند غب خالص دائره باشد و آن تب صفراویست که مادهٔ آن خارج
عروق متعفن شود و اگر درین تب مدت سرما و لرزه دراز تر باشد و حرارت در حدت کمتر ازان بود و وقت نوبت بلا انتظام و مدت نوبت از دو لذه ساعت
افزون باشد و تا بست و چهار ساعت یا سی ساعت مریض اندر تب ماند و زمان آسایش نیز دراز بود و باشد که تا چهل و هشت ساعت آسوده ماند و لاکن

گمان تپ ربع شود و عدد نوبتهای او از هفت نوبت البته افزون باشد و نضج ماده بدیر تر ظاهر شود و عرق کمتر از غب خالصه آید و در سر گرانی بود و سخنه زود گداخته نشود و کرب و کاهلی و بیخوابی غیر مفرط و ضعف معده و بدمزگی دهن یار بود و بول غلیظ و رنگین و گاهی بسبب صعود ماده بدماغ کمرنگ یا سفید باشد و نبض در آخر نوبت مختلف بود لیکن در عظم و قوت چندان نباشد که در غب خالصه بود غب غیر خالصه باشد و ماده این صفرا مخلوط برطوبتست پس اگر صفرا بر رطوبت غالب بود علامات او قریب بعلامات غب خالصه باشد در قصر نوبت و شدت لرزه و کثرت عرق و زردی بول و مرارت و تلخی و خشکی دهن و تشنگی لیکن شدت این اعراض بخالصه هرگز نرسد و اگر رطوبت بر صفرا غالب باشد علامات او بعلامات تپ بلغمی قریب بود و اگر هر دو ماده برابر باشند در قوت و علامات نیز همچنان میان این و آن باشد و اگر گوید که تپ دو روز در میان می آید و با لرزه و سرما باشد و زمان نوبت آن بست و چهار ساعت بود و با ثقل و تکسر شدید و سردی قوی در سائر بدن و وجع در مفاصل و نبض در ابتدای نوبت صغیر بطی متفاوت شدید الاختلاف باشد و چون بدن گرم گردد حرارت او غیر حاد و غیر لذاع بود نه مثل غب بلکه فوق حرارت مواظبه و نبض سریع و متواتر گردد و در عظم بیفزاید لیکن بقیاس حمی غب صغیر متفاوت باشد و تشنگی اندک و بول بدبو بی نضج و در ابتدا سفید مائل بسبزی و خام بود و بعد ابتدا حال او مختلف شود و رنگین گردد و عرق بقیاس تپ بلغمی بسیار بود و بقیاس حمی صفراوی بسیار نبود و در وقت انحطاط حمی سردی قلیل تر از حمی غب باشد و بول سیاه شود و در وقت انقضای آن نبض بطی متفاوت مختلف و بول مختلف اللون غیر نضیج بود و حمیات مختلطه و صلابت طحال برین تپ تقدم نماید و مزاج مریض بارد یابس و سن کهولت و فصل خریف و هوا بارد یابس و تقدم تناول اغذیه مولد سودا مثل عدس و کرنب و قنبیط و لحم بقر و تیس و نمکسود و غیره با فراط بود و بر ربع دائره باشد و آن تپ سوداویست که ماده آن خارج عروق متعفن گردد و این علامات و قیست که این تپ از تعفن سوداوی طبیعی باشد اما هر گاه از عفونت سوداوی غیر طبیعی عارض شود پس اگر از احتراق بلغم باشد نوبتهای او دراز بود و اکثر عقب مواظبه افتد و عرق بطی تر و نبض مائل بلینت و لهیب اندک و بول سفید و غلیظ و آثار بلغمیت مزاج بود و سردی ملمس و کاهلی و قلت عطش و کثرت خواب و جز آن که از لوازم بلغم ست پیدا باشد و اگر از احتراق خون بود وجود علامات غلبه خون و شیرینی دهن و سرخی بول و غلظ آن بود و سخنه و سن و مزاج و موی و فصل گرم و عادت اشیای گرم تر بران دلالت کند و اکثر بعد مطبقه و حمیات ادوام دموی عارض شود و نبض در ان عظیم متواتر و نفس عظیم شدید و تشنگی سخت و لرزه و سرما اندک و تری بدن بسیار باشد و اگر از احتراق صفرا بود نوبت قصیر و کثرت عرق و نبض سریع متواتر و عطش شدید و کرب و لهیب و قلق و اضطراب بسیار باشد و با قشعرار و برد ابتدا کند و تواتر نفس و تلخی دهن بود و سن و فصل و مزاج و سخنه حار یابس بران دلالت کند و اکثر عقب حمیات صفراوی افتد و اگر از احتراق سوداوی طبیعی باشد علامات تعفن سوداوی طبیعی که مذکور شد با نفس و صلابت نبض و کدورت قاروره بود و افکار رديه و خواب پریشان و وسواس و کبودی و لاغری بدن و تیرگی رنگ و کثرت اشتها باشد و اگر گوید که تپ دو روز می آید و یکروز نه ربع معکوس باشد و آن تپ سوداویست مرکب از دو ربع و اگر گوید که تپ روز پنجم یا ششم یا هفتم یا زیاده بران می آید و با آن علامات ربع یافته شود حمی خمس یا سدس یا سبع و جز آن باشد و اگر گوید که تپ بشب می آید و بروز رها میکند تپ لیلی باشد و اگر گوید که تپ بروز می آید و بشب رها مینماید تپ نهاری باشد و ماده این هر دو تپ بلغم باشد و اگر گوید که تپ را دوری و نوبتی معین نیست و علامات آن مختلط بود حمیات مختلطه باشد و اگر گوید که در باطن سردی و در ظاهر گرمی محسوس میگردد و علامات حمی بلغمی یافته شود و بول بارد خام کم حرارت از بول تپ بلغمی و نبض بطی متفاوت بود و در اکثر هر روز شدت کند لیکن گاهی بسبب غلظ و قلت ماده مستحیل بربع و غب گردد و مدت نوبت او از چهار ساعت تا بست و چهار ساعت بود و در اکثر قبل ازین منقضی شود حمی القیانوس باشد و اگر گوید که در باطن حرارت و در ظاهر برودت معلوم میشود و در اکثر تپ نوبت آید تپ لیفوریا باشد پس اگر بلغمی بود بول خام و نبض بطی و متفاوت باشد و تپ نرم بود و بنوبت بلغمی آید و اگر صفراوی بود تپ لازم باشد و بردهٔ غب اشتداد کند و دیگر آثار صفرا پیدا بود و اگر وقت آمدن تپ غشی حادث شود حمی غشیه باشد پس اگر بدور تپ بلغمی هر روز دوره کند و با تبدل بدن و تهیج رو بود و رنگ روی صاحب او بر یک حال نماند اکثر رصاصی بود و گاهی زرد و گاهی مائل بکبودی و سیاهی و گاهی بسبزی و چشمها تیره گردد

وبیروان خسته بود وقت هیجان لب او سیاه مثل لب کسی نماید که شاتوت خورده باشد و در سرهای پهلو درد و نفخ پدید آید و اگر قی آید ترش باشد مادهٔ آن بلغم خام باشد و اگر با وی صفرا غلیظ مخلوط شود ادوار او اکثر مثل بلغمی باشد اما سوزش احشا و قی صفراوی و دیگر آثار ترکیب صفرا بران گواهی دهد و اگر دورهٔ او در اکثر بدو رغب آید یا لازم باشد و با آن تشنگی شدید و کرب و لهیب و غم بود و در ابدان حار یابس مزاج حادث شود و بدن بسرعت گداخته شود و نبض صغیر متواتر بود و در یکدو نوبت سقوط قوت و نبض پدید آید و در مدت اندک مریض بیمار سالها نماید مادهٔ آن خلط حادسمی صفرای کرائی یا زنگاری باشد

و اگر تپ عام بود و بخلق کثیر حادث شود و علامات و با ظاهر بود و ظاهر بدن سخت گرم نباشد و در باطن سوزش و بیقراری و حرارت قوی بود و بادی عظیم و تواتر و تنگی نفس و بدبوی آن و شدت تشنگی و خشکی زبان باشد و گاهی با غثیان و سقوط اشتها و وجع فواد و عظم طحال و کرب شدید و تململ بود و گاهی کسرهٔ خشک و سقوط قوت و اشراف برغشی و اختلاط عقل و تمدد شکم باشد و با آن سهر و استرخای بدن و فتور در حرکات بود و گاهی بادی بثور اشقر و احمر عارض شود که گاه بسرعت ظاهر شود و جلد غائب گردد و قلاع و قروح حادث شود و در اکثر نبض متواتر صغیر بود و تپ در اکثر بشب اشتداد نماید و گاهی صاحب او را حالتی مثل استسقا حادث گردد و اسهال مراری و غیره افتد و براز او نرم بدرنگ و گاه سیاه و اکثر کفناک بدبو باشد و در ان اعضا او اخلاط گداخته براید و بول مائی مری سودا وی بود و اکثر صفرا یا سودا بقی برایند و عرق بدبو آید و تپ با اعراض مذکوره بقوت آنها ابتدا کند و بغشی و سردی دست و پا و اپیشر غس و تشنج و کزاز مؤدی گردد حمی دبائی باشد و اگر تپ نایع او رام بود و در دریا ثقل در عضوی باشد و آن عضو گرمتر از سائر اعضا بود و نبض در ابتدا صغیر و در انتها سریع الانقباض باشد بعده عظیم و سریع و متواتر گردد بسبب عضو و مادهٔ پس منشاری یا موجی گردد بسبب عضو و عصبیت و لجمیت و بول در اکثر کمرنگ بود بسبب میلان مادهٔ بسوی ورم حمی ورمی باشد و اگر علامات مخصوصهٔ حمیات بعضی با بعض مرکب و مجتمع یافته شود و هرگاه در تپ اول لرزه آید پس لازم گردد و هیچ عرق نکند و یا در میان تپ هر وقت سرما و لرزه معاودت کند و از پس دو سه لرزه یکبار عرق کند و ایضاً هرگاه در تپ لازمه لرزه قوی باشد و مدت سرما ماندن دست و پا سخت دراز گردد و تپ مرکب باشد پس اگر نوبت تپ یکروز دراز تر و آهسته تر از رغب بود و یکروز کوتاه تر لیکن گرمتر باشد و اکثر در یکنوبت دو سه دفعه قشعریره ظاهر شود و گاهی اعضا گرم شوند و قشعریره هنوز ثابت باشد و ابتدای تپ تزید آن شدید الاضطراب بود و انتهاطویل باشد و هرگاه معلوم کنند که بدن گرم میشود و تپ عنقریب بانتها میرسد قشعریره معاودت کند و منتهای او در اوقات جزئیه و کلیه قبل منتهای حمی بلغمی و سریعتر ازان بود و بطی تر از منتهای حمی صفراوی باشد و همچنین انحطاط طویل بود و کمتر بعرق فتره کند و روز سوم تپ مشابه روز اول در نوائب بود و چهارم مثل دوم در تفتر باشد و در نبض عظم و سرعت و تواتر از غب کمتر بود و در اضداد آن یعنی صغر و لبطو و تفاوت قلیلتر از تپ بلغمی باشد و بول لطی النضج بود و قی مختلط از صفرا و بلغم و همچنین براز باشد شطر الغب باشد و این تپ مرکبست از مادهٔ بلغم و صفرا پس اگر بلغم غالب بود نوبتها درازتر باشد و قشعریره ضعیفتر و تضاغط نبض قویتر بود و اطراف بسرعت سردی قبول کند و دیر تر گرم گردد در ابتدای مرض و تشنگی اقل و قی صفرا کمتر و بول شدید البیاض و خام و عرق کمتر و سن کودکی یا پیری و مزاج بارد بلغمی و همچنین عادت بخوردن اشیای بارد رطب و فصل و بلد و صناعت بارد باشد و اگر صفرا غالب بود نوبتها کوتاه تر باشد و اطراف زودتر گرم گردد و تشنگی و قی صفراوی زیاده تر باشد و عرق بسیار کند و قشعریره بلرزه مائل باشد و قویتر بود و زودتر درگذرد و بول رنگین تر باشد و سن شباب و مزاج گرم و عادت بخوردن اشیای گرم و مانند آن از فصل و بلد حاد باشد و اگر صفرا و بلغم هر دو برابر بود اعراض و دلائل نیز برابر پدید آید و قشعریره صرف نام غیر نافض و نه متعدی بنفض باشد و چون ترکیب این تپ از دائرهٔ صفراوی و لازمهٔ بلغمی باشد واو آنست که اکثر اطبا باسم شطر الغب خالص مخصوص نموده اند لرزه ضعیف باشد و گاهی برود و قشعریره دران تکرار کند تا آنکه مادهٔ خارج عروق که آن صفراست در منتهی فلنبذ گردد و دران حرارت احشا و شکم مع برد اطراف کثرت نماید و نبض بسیار صغیر و متفاوت باشد پس اگر لازمهٔ صفراوی بود لرزه نباشد و نه بسیار قشعریره و نبض اعظم و اسرع و کرب شدید تر باشد و اگر هر دو دائمه تر کیب یابند نافض البته نبود و غب لازمه را عارض شود که قبل خفت بلغمی تخفیف یابد و اگرچه غب لازمه در شدت راجح نبود و قبل از رجوع بلغمی در شدت بسبب قلت صفرا و کثرت بلغم

بدانکه تب صفراوی لازمه و خصوصاً محرقه محتاج تبرید زیاده میباشد بعد آن تب دموی بعد آن تب بلغمی بعد آن تب سوداوی و هرگاه تب عارض شود باید که
اول از علامات مادهٔ آن دریافت کنند بعد آن بحسب احتیاج تبرید و تسکین نمایند و بهتر آنست که بلیلجات را در حمیات ندهند و خوردن لبنیات در حمیات باعث ازدیاد
عفونت بود و گویند که علاج حمیات عفنی حادث از عفونت خون یا صفرا یا سودا یا بلغم داخل عروق قریب از علاج آنست که مواد او خارج عروق باشد زیرا که اخلاط
آن بعینه همان اخلاط ست جز آنکه این محتاج بفرط تبرید و تلطیف باشد و اگرچه تبرید بسیار تفتیح رابطی سازد الا آنکه تسکین صورت آن میکند زیرا که در حدت زیاده بود بسبب
انحصار مواد آن در عروق و در خطر شدید تر باشد بسبب کثرت کمیت آن و فائدهٔ جلیله که در آخر حمیات اطفال مسطور گردد از آنرا نیز ملاحظه نمایند مسیحی مینویسد که حمی
عفنیه علی الاطلاق سوء مزاج مع مادهٔ ست و لهذا احتیاج به تبدیل کیفیت و نقصان مادهٔ میشود و کیفیت حمی حرارت دیوست ست پس حاجت در ازالهٔ او بآنهائی
مبرد و مرطب می افتد و مادهٔ حمی مختلف میباشد و اگرچه در جمله عفن ست چنانچه در غب صفرای عفن ست و در بلغمی بلغم عفن و در ربع سودای عفن پس در استفراغ هر
واحد ازین اخلاط حاجت می افتد بادویه که از شان آنها استفراغ آن خلط بود و از حمیات بعضی آنست که سوء مزاج در ان قویتر از مقدار مادهٔ میباشد مثل حمی غب
پس آن محتاج به تبرید و ترطیب بیشتر از استفراغ ست و بعضی آنست که مادهٔ در ان بیشتر از مقدار سوء مزاج بود مثل حمی ربع و حمی بلغمی و در ان حاجت باستفراغ
زیاده تر از تبرید و ترطیب باشد و هرگاه چیزی یابند که هم تبرید و ترطیب کند و هم استفراغ مادهٔ بهتر باشد و هرگاه یافته نشود باید که ترکیب دهند برای هر واحد ازین
اغراض ثلثه آنچه موافق باشد استعمال نمایند شیخ الرئیس میفرماید بدانند که غرض در معالجهٔ حمیات عفنی گاهی متوجه میشود بسوی تب پس به تبرید
و ترطیب مزاج احتیاج افتد و گاهی متوجه میگردد بجهت مادهٔ هنگامیکه احتیاج باقتضاج یا استفراغ مواد بود و اقتضاج در مادهٔ غلیظ بتعدیل اوست بتر قیق
و تلطیف و در مادهٔ رقیق تعدیل او بتغلیظ و تکثیف و قیاس است که مابین هر دو غرض مذکور تناقض واقع میگردد چه ذات تب مستدعی تبرید ست و خلط منتضی
اقتضاج و استفراغ و تحلیل و این در اکثر امزجه استعمال دوای حار صورت نبندد پس درین هنگام رعایت اهم از هر دو امر و اصلبیت و گاهی تناقض میکند مقتضای
شدت حرارت تب از تبرید مثل آب هندوانه و ماء القرع و ماء الخیار و سائر بقول و مقتضای مادهٔ از تقلیل و اقتضاج پس این تناقض منع میکند از نوشیدن
آب فواکه و بقول الا آنکه مادهٔ بکمیت و کیفیت قوی نباشد و بالجمله حزم و احتیاط آنست که تا خیر آب فواکه تا یکهفته نمایند و اقتصار بر ماء الشعیر کنند و جمیع
فواکه با صحاب تب عفنی مضرست بسبب غلیان و فساد آنها در معده و بسا ست که در یک چیز اقتضاج و تلطیف و استفراغ و تبرید نیز یافته میشود چون
سکنجبین و بدانکه گاهی شدت و حدت تب بدرجه رسد که در تدبیر سبب از اقتضاج و استفراغ رخصت ندهد باکه مقتضی تبرید بلیغ برای تسکین باشد و نهضها
چون قوت را طاقت مقاومت و صبر بشدت نیابند و اگر قوت را مقاوم و صابر آن یابند قطع سبب نمایند و در تدبیر خلط از اقتضاج کنند و غذا را قطع سازند
و تبریدی نمایند که مانع تحلیل باشد و اگر قوت را قاصر یابند مشغول بتعدیل مضاد آن گردند به تبرید و الغاش قوت بغذا و چون تقویت قوت بالغاش
آن و قهر مضاد آن نمایند متوجه بر رض شوند و بنضج و استفراغ پردازند و چون درین حمیات تبرید نمایند باید که بچیزی نکنند که در ان تبض و تکثیف باشد
مانند اقراص مبرده که در ابتدای این حمیات موافق نبود مگر بعد نضج و استفراغ و اقراص موافق تر برای کسی ست که تب او مشتبث بمعده و جگر او باشد
گویا که تب دق بود در لزوم و تشبث و بدانکه علاج حمای عفنیت خلاف علاج دق ست زیرا که علاج دق مخصر بر مقاومت مرض ست و علاج
حمی عفنیه مقصور بر مقاومت مرض نه تنها نیست بلکه بران و بر قطع سبب آن و اگرچه بشاکل مرض نباشد و اخذ به ضد بطریق قوت ست از جهت بعض
آن و دشمن قوت ست از جهت انکه دوست دشمن آنست و آن مادهٔ ست زیرا که آن معین هر دو ست و از جهت معالج محتاجست در تدبیر او بقانون که چه اندکی گردد و باید دانست
که هنگام نضج معالجه پیش از نضج مادهٔ نیست بعد از معرفت آن پس اگر نشناسد جنس دافع حمی را باید که تلطیف تدبیر نمایند و جهد کنند که مرض را نوبت تب ملاقی نگردد و اگر نشکم او خلط
باشد و تحریک طبیعت در روز نوبت بهیچ چیز حتی الامکان نکنند و معالجه با استفراغ و امثال آن ننمایند و باید که مراعات حال قوت در جمیع آن از تدبیر غذا و استفراغ نمایند پس
اگر قوت قوی باشد و غالب بر بدن خون بود و یا خلط غالب ان باشد فصد واجب تر باشد و خصوصاً چون فصل سرخ غلبه دارد باشد و اصفراری نبود که بادی نزدیک
غلبه صفرا و حدت آنرا پیش بود از فصد استعمال المیف و باید خود خصوصاً اگر در انجا دایع یا بتین یافته شود مثل ماء الشعیر و شیر خشت اگر که ماء الشعیر سکنجبین اگر طبیعت

نرم نشود و مثل شیر خشت ماند شربت بنفشه زیاده نمایند و غایت غرض ازان تلیین باشد نه اسهال و اطلاق عنیف و بهتر نزد من استعمال جمهناست بقدر یکه محتاج الیه در قوت باشند و از جمهنای مشترک النفع خفیف حقنهٔ مرتب از روغن بنفشه و آب برگ چغندر و زرده بدهند و شکر سرخ و بوره هست و چون این تلیین در ابتدا بکار برند بهتر است که در انتها محتاج بضعیف تر ازان باشند که در ابتدا احتیاج بدان بود و هست و این هنگامیست که طبیعت محتبس باشد بعد ازان متوجه باد دار شوند مثل سکنجبین مطبوخ با بیخ کرفس و مانند آن بعده تعریق و تفتیح مسام نمایند بچیزیکه بسیار گرم نباشد مثل مالش بروغن بابونه و تنظیل بشیراز بیض و آب بشیرین نیمگرم پس اگر تب ممتد بسیار باشد هیچ تریخ و تنظیل جایز نیست و چون دریابند که خلط در اول امر مائل بعده هست قی فرمایند بچیزیکه دران مخالفت از عادت نباشد بلکه مثل سکنجبین با آب گرم اگر خلط را طبیعت تحریک بقی نماید و در تحریک قی مخالفت طبیعت نکنند اگر آنجا میل خلط بجانب اعلا باشد و احساس بقراقر و اسخدار ثقل یا مانند آن نمایند بلکه درین هنگام تحریک باسفل کنند و تدبیر خواب و آب و استفراغ جدا مذکور گردد و هنگام انحطاط تب و زوال علامات نضج و بعد استفراغ اخلاط در استعمال حمام و شراب رقیق ممزوج با آب و مالش بروغنهای معتدله باک نیست

و بدانکه چون صداع و تب باهم مجتمع گردد اولا علاج تب کردن اولی هست و بدانند که گاهی صداع تب را که رو بانحطاط آورده باشد بسوی تزید بازمی آرد بسبب هیجان زیاده پس لازم هست که اولا بتسکین صداع پردازند و چون بافضل شیر خوار تب بهم رساند و ابهبست که اصلاح شیر مادر او نمایند بادویهٔ مناسبه و چون فاروره بیانی باشد در تب دلالت بر ورم کبد مینماید و علاجش آشامیدن ماء الشعیر و سکنجبین هست پس هرگاه حدت تب ساکن گردد تدبیر مذکور قصد و رم نمایند بتحلیل و تلیین و چون با تب قولنج باشد مادام که انفتاح طریق آن نگردد ماء الشعیر نیاشامند بلکه شوربای خروس دهند اگر واجب بود تلیین بحقنه کلین نمایند و روغن در حقنه بسیار داخل کنند بعده ماء الشعیر رقیق نوشانند اگر ضرور باشد و گاهی با تب فالج بهم میرسد پس اولا معالجهٔ تب نمایند و سکنجبین ممزوج بگلقند و نخواب بزیت برای ایشان نیکوست اگر تب احتمال آن نماید و ترک کنندهٔ عادت در تدبیر خود گاهگاهی تب در خود احساس مینماید و آنرا مضر نیست زیرا که بسببش ترک عادت در تدبیر هست و عود بسوی آن اکثر در علاج او کفایت میکند صاحب کامل گوید میباید که در علاج حمای عفونت سه چیز استعمال نمایند یکی تسکین حرارت تب دوم استفراغ خلط عفن سوم تدبیر بنداء و اختیار آن آنا تسکین حرارت تب باید که باشیای مبرده مرطبه از اغذیه و اشربه و ادویه کنند الا سزاوار نیست که اشیای بارد و رطب مطلقا استعمال نمایند لیکن بحسب آنکه مقدار مزاج مرض آنرا واجب کند و بحسب مزاج طبیعی بدن و بحسب سن مریض و فصل موجود و بحسب مزاج بلد اما بحسب مقدار مزاج مرض چنان باید که هرگاه تب قوی الحرارت و حدت بود احتیاج بتکثیر استعمال اشیای مبرده مطفیه افتد و اگر حرارت تب قوی نباشد در استعمال چیزهای سرد تقلیل نمایند و باید که استعمال اشیای مبرده بحسب مقدار خروج بدن از اعتدال در حرارت باشد و این حکم عامست در جمیع امراض حادث از سوء مزاج معتدل باید کرد لیکن بدانند که بمعرفت حقیقی این چیز طبیب را ممکن نیست مگر بحدس و تخمین صناعی زیرا که اگر طبیب را معرفت مقدار کیفیت مرض و کمیت آن ممکن بود علاج آن باشیائی که بمقاومت مرض منافی کنند خواهد کرد و بدان صحت حاصل خواهد شد و این بحدس و تقریب بطول عادت و ریاضت در مزاولت امراض دریافت گردد و اما علاج آن بحسب مزاج طبیعی بدن چنان باشد که هرگاه مزاج طبیعی بدن بارد بود احتیاج در تب باستعمال اشیای قوی التبرید باشد و اگر مزاج طبیعی بدن حار باشد حاجت باستعمال چیزهای قلیل التبرید افتد و همچنین باید داری میشود در سائر علاج امراض حادث از اصناف سوء مزاج بر این مثال و اما استعمال اشیای مبرده بحسب سن مریض و فصل حاضر و بلد مسکن مریض چنانست که اگر این همه اشیا یا اکثر آن حار باشند و اجبست که تلطیف حرارت حمی و تبرید آن بسیار باشد و اگر همه یا اکثر آن بارد باشند باید که تبرید و تلطیف اندک بود و علی هذا القیاس می باید که علاج سائر اقسام سوء مزاج باقی اعنی برودت و رطوبت و یبوست بر همین قانون باشد که ذکر کردیم و تدبیر استفراغ و غذا مجدا مسطور گردد

تدبیر خواب

شیخ و جرجانی مینویسند که بیمار را در ابتدای نوبت تب از خواب منع کنند خصوصا اگر از رمقدمهٔ تب فراشایا سردی یا لرزه باشد و اما نزدیک انحطاط سود دارد و مناسبست که در وقت انتهاض نکند و خداوند تب گرم را در تابستان در شبخانه و سرداب خفتن نشاید و اولی تر آنکه تن بپیراهن پوشیده دارند و هوای خانه سرد کنند تا هوا که بنفش میگذرند خنک بود و تدبیر شراب سرد و بقول شیخ صاحب تب را از آب سرد منع نباید کرد لیکن چون باده خام و غلیظ باشد و ترسند که غلیظ تر و خام تر گردد و منع نفع نماید و مکث چه طول کند باز باید داشت و بدانند که چون قصد نفع کنند بعده استعمال آب بسیار تا بحدی بنمایند شفا حاصل نشود یعنی استعمال آب سرد در کمیت و کیفیت آنچنان نمایند که خلط را خام کند

واخماد حرارت غریزی نماید دران شفا نبود واگرچه پیش ازان فصد نافع کرده باشند واما خلط رقیق صفراوی را آب سرد بهترین چیزهاست لیکن اگر معده یا جگر ضعیف باشد یا بهر دو بارد باشند یا در اعضای شکم مریض ورم بود یا در اندام او ورد باشد یا مزاج او قلیل الدم باشد یا حرارت غریزی او ضعیف بود یا بیمار را عادت شرب آب سرد نباشد مثل مردم بلاد گرم یا سخت لاغر باشد آب سرد نباید داد چه ایشان بسرعت تشنج میکنند وفواق بهم میرسانند واما ازین حیثیت که مادهٔ حار بود یا غلیظ که نضج یافته باشد وبدن فربه وحرارت غریزی وافر وقوت قوی واحشا سالم از آفات باشد ومزاج اصلی بارد نبود وعادت آب سرد خوردن بوده باشد پس آب سرد افضل شیء بود وگاه طبیب در حمیات محرقه آب سرد کثیر المقدار تا یکمن ونیم بمریض بدهد چنانچه رنگ او بسبزی گراید ولرزه بران افتد پس اکثر تپ صفراوی مستحیل بلغمی گردد وگاهی طبیعت قوی شود ومادهٔ را بعرق ویول واسهال دفع کند وعافیت حاصل گردد وایضاً چون در بعض مواضع ورم باشد وخوف مضرت حرارت تپ وتشنگی بود وگمان شود که تپ از تشنگی مودی بذبول گردد از آب سرد منع نکنند وسکنجبین گاهی تشنگی را ساکن کند وتقطیع نماید واطلاق آورد ومضرت او بسیار بود مثل مضرت آب سرد نیست ودران جمع مادهٔ وتکثیف آن نبود وهمچنین جلاب ممزوج بآب بسیار پس اگر یکی ازین هر دو با آب سرد ممزوج کرده باشند مضرت او در تغلیظ وصلب کردن مادهٔ کمتر باشد وچون شرب آب سرد جایز نبود وسبب بودن بدن مستعد بافساد او مسام وبران اقدام نمایند خوف آن باشد که قبض مسام احداث نماید وسبب تپ دیگر شود وبنا بر حدوث سدهٔ دیگر جدید وگاهی این سده وتپ شدیدتر از اول باشد وچون آب سرد بعضوی ضعیف رسد فعل آن عضو را فاسد کند واکثر فرو بردن طعام وشراب ودم زدن دشوار گردد ودر عشه وتشنج وضعف مشانه یا گرده یا قولون پیدا کند واکثر کسی را از صاحبان تپ منع آب سرد واجب است که در صحت خود ازان ضرر یابد بلکه چون میبینند که سخنه قویست وعضلات غلیظ ومزاج حار یابس واستفراغ مادهٔ کرده باشند احیاناً در اکثار آب سرد رخصت دهند مجوسی گوید که از نشان آبست تبرید وترطیب پس اگر تپی از تپهای مطبقه ومحرقه باشد وعلامات نضج ظاهر وقوت قوی وعادت مریض شرب آب سرد بود وعضوی از اعضای شریفه ضعیف ووارم نباشد صاحب او را از شرب آب شدید البرد منع نباید کرد والا شرب آن ممنوع ست واگر چه فصل گرما وتپ در غایت حدت باشد لاسیما بر گاه معده وجگر ضعیف بود بلکه آب معتدل البرد بدهند وهر گاه تپ نائبه باد وار باشد باید که صاحب او را آب سرد در وسط نوبت تپ بنوشانند لیکن در وقت ابتدای نوبت آب سرد ندهند وهمچنین هر گاه تپ غیر حاد باشد وخلط خام بود از شرب آب سرد منع باید کرد واکثار شرب آب مضرتهای بسیار دارد چنانچه بقراط در کتاب امراض حاده ذکر کرده که نفوذ واسخدار او بطی گردد ونضج او مشکل شود ودر معده دیر بماند ودر اکثر امر قراقر پیدا کند وطعامی را که در معده باشد فاسد کند واگر اتفاق افتد که در معده صفرا غالب بود آب دران فاسد گردد ومستحیل بصفرا شود وچون بعد طول مدت از معده بسوی رودهٔ صائم منحدر گردد ازان بسوی جگر گردد وصدر وتهٔ بسهولت نافذ نشود وهر گاه امر چنین باشد اورا ربول وتشکین عطش درین حال نتواند کرد زیرا که از معده بسرعت نافذ نشود وبعمق بدن نرسد ولذا نشاید که آب نوشند مگر با بعض اشربه مثل سکنجبین وجلاب تا زود تر از معده فرو رود ومضرت غسل آنست که مزاج گرم کند وصفرا را تیز نماید

تدبیر سکنجبین

جرجانی وایلاقی مینویسند که سکنجبین شربتی ست مرکب از سرکه وعسل وآب ویا از سرکه وشکر وگلاب ودر جمله ترکیبش سخت نیکوست از بهر آنکه سرکه بطبع سرد وخشک ویاسردی تیز ونفوذ کننده ست مضرت او در اعصاب واعضای عصبی چون معده ورحم عظیم باشد هیچ جزوی ازوی نماند که مضرت سرکه بدو نرسد ومنفعت او آنست که ریاح را تحلیل کند ورطوبت غلیظ ولزج را لطیف گرداند پس هر گاه ازان سکنجبین سازند مضرت سرکه بعسل شکسته شود ومضرت عسل بسرکه ومنفعت هر دو بمنفعت آب حاصل شود واو آنست که تشنگی را بنشاند وصفرا را ساکن کند وکام ودهان را تر دارد ورطوبت غلیظ ولزج را که در مجاری نفس ومجاری اغذیه باشد لطیف کند ورطوبتی را که بسرفه صعب وبدشواری برآید بآسانی بیرون آرد وسدهای اندام اندرونی بگشاید وخلط رقیق را با ادرار بول وعرق بیرون آرد ودگاهی تلیین نیز کند واسهال آورد لیکن باید که بسیار ترش نباشد تا این منفعتها بی اثر باشد از بهر آنکه سکنجبین تیز ترش اثری قوی کند منفعت ومضرت او بسرعت بود وکسیکه از سکنجبین تیز ترش بزودی منفعت نیابد علامتش آنست که مرض با خطر است ومادهٔ نضج پذیر نیست ودر خامی وغلظت بحد یست که سکنجبین آنرا

لطیف نمیتواند کرد بلکه غلیظ تر میکند زیرا که اجزای لطیف آن تحلیل میشود و باقی لزج تر میگردد و سکنجبین بر طوبت لزج را لطیف کند
و بآسانی آنرا بسر فرو برد و آلات تنفس را پاک کند و اگر قوت ضعیف باشد رطوبت بسر فرو بیرون نتواند انداخت و خناق پیدا کند پس طبیب واجب است که
اندر حال ماده از کمی و بیشی و غلظت و رقت آن نگاه کند تا ماده نضج پذیرست و در بیمار امید خلاص هست اگر امیدی بیند و فصل زمستان باشد سکنجبین
معتدل قیکرم دهد تا خلط را بیزاند و لطیف گرداند و اگر تابستان باشد با آب سرد بیامیزند تا تشنگی بنشاند و قوت تب را نشکند و حرارت غریزی را اسکن نماید و سودای
باطنی را بکشاید و بی بیخ و بدون بروز دهند تا خلط را لطیف تواند کرد و بگداز د و لعاب دهان بیمار لزج نشود بدین سبب در حمیات محرقه و مطبقه و غب
سکنجبین معتدل با آب یا گلاب آمیخته سخت موافق بود و در حمیات بلغمیه سکنجبین بزوری یا سکنجبین که از سرکه عنصل یا از سرکه اکبر سازند موافق باشد و فعل بزوری
قوی تر از فعل ساده باشد در افضاج و تلطیف و تفتیح سده باید دانست که در سکنجبین ترش دو مضرتست یکی آنکه خداوند سر فه را زیان دارد دوم آنکه بسبب
زدانیدگی خوفست بود که اگر در بدن صفرا یا خلطی شور و تیز باشد آنرا بزداید و با معا فرود آرد و گذر آن بر امعا سبب سیچ گردد خاصه اگر امعا ضعیف باشد بدین
سبب سکنجبین معتدل دادن صوابتر باشد تا ازین مضرتها ایمن تر باشد صاحب کامل گوید که از شربتها سکنجبین بسیط و آن شربتی ست موافق
برای صاحبان تپ اما سکنجبین ساده موافق اصحاب حمیات صفراوی و محرقه هست زیرا که مبرد و مطفی و مفواد لزوجت خلط و ملطف و منقد در عروق
و مفتح سدد و مخرج خلط عفن بالبول هست الا آن صالح نیست برای سر فه و امعا که بسبوی آن خلط حاد بریزد زیرا که آنرا تیز تر کند و دران جراحت کند و اما اگر معمول
از بزور باشد آن نیکوست برای حمیات بلغمی بهر آنکه قویتر بود در تلطیف و تنفیذ و ادرار بول شیخ سدید در اکبر گوید که بهترین سکنجبین بزوری سکنجبین ست که شکر را در پانزده یک آن نهند و از وش کنند
بعد از سرکه تند شیرابی آنقدر بران ریزند که بالای شکر نماید بلکه آنرا نکشوف بگذارد پس آنرا برانگیزند که آتش او نرم باشد یا نرخاکستر گرم نهند تا شکر در سرکه بدوان آنگه بجوشد
زود بگذارد پس کوفته او بردارند و ساعتی بگذارند و حرارت بسیار نباشد تا آنکه سرکه و شکر ممزوج گردد و بعد از آن بقدر یکه دو انگشت بالای آن باشد بران بریزند و بجوشش درآرند تا بعد از ام آمیزند

تدبیر جلاب و ماء العسل

صاحب کامل میگوید که جلاب مبلغی و بسیر و مسکن تشنگی ست و ماء العسل ملطف و مقوی اجسام بغیر تبرید شدید ست و از جمله اشربه دوائیه شمرده میشود و ملطف
و مقوی شهوت باه و بسیر و مسکن تشنگی ست ابلاقی و جرجانی گویند که هرگاه بیوست غالب و جلاب برطوبت بیشتر از ماء العسل باشد پس در مزاج یابس
عوض سکنجبین جلاب باید داد و در تبهای حاده اگر قوت قوی باشد و علامت دلالت نماید بران انکار نرود چنانکه خواهد بود و سواء جلاب چیزی دیگر باید داد و اگر
صفرا سخت غالب باشد و خوف استحالهٔ جلاب صفرا بود چندان آب باو می آمیزند که غلبهٔ آب را بود تا تشنگی بنشاند و صفرا نیفزاید و اینچنین جلاب
از آب بهتر باشد زیرا که زودتر منحدر گردد و اگر آب کمتر باشد طبع را بیشتر نرم کند و جلاب بیخته بهتر از خام باشد و غذا بیشتر دهد لیکن در تلیین طبع ضعیف بر آید
و ماء العسل همچنین باشد و چاره خوف کنند که ماء العسل در معدهٔ متحیل بصفرا گردد ایضاً با آب بسیار آمیزند چنانکه آب بر عسل غالب تا تشنگی نیارد و اگر قوت
گروه خلطی باشد با دارو بول آنرا بیرون آرد و اگر در نواحی سینه و شش رطوبتی باشد آسانی بر اندازد لیکن در افضاج رطوبت سکنجبین قوی تر ازان باشد و بگذارد
خلط غلیظ تر و لزج تر در نواحی صدر و ریه جمع شود جلاب با سکنجبین بزوری ملطف باید که قوت او در غشای صلب که استر سینه و ماده و قایه دماغ است
بیشتر نگذارد و خلط را لطیف تواند کرد و قوت ماء العسل بیش ازان نیست که ملطف باشد لیکن مزه او مرطوب کند مرده را و بسبب مزه او بسیار نوشیدن
زیرا که در بلغم کرده بیفزاید و شش سکنجبین قوی تر از ماء العسل باشد و بدانند که اگر در اعضای اندرونی چون جگر و سپرز ورم صلب یابند ماء العسل ندهند و صاحب کامل
هم مضرست بهر آنکه جگر و طحال آنرا بسبب شیرینی زود تر و بیشتر جذب کنند پس زیاده از مقدار طبیعی بگشاید بحدیکه در بیماری تنگنج و سدد زیاده گردد و دیر باز گردد و سکنجبین قوی تر ازین
شود و سکنجبین قوی تر شربتی ست که سرکه بسیار در جذب آن چندان باشد و بقوت سرکه زودتر اطلیه پذیرد و سرکه ماده را زودتر تلطیف پذیرد و بگذارد
و گاهی ماء العسل با ماده اندان تندرست را کید و مجلل چنانکه گفتاک می آرد و بسیر اگر احساس چیزی از ینها نماید از نوشیدن ماء العسل اندازند گاهی در حمیات
بیاری استفراغ صفرا ب ماء العسل افتد و بهر چند استفراغ بیشتر شود حرارت و کرب زیاده میگردد و این علامت غایت مرارتست و ممکن بیت که زود ماء العسل اندازند و بچه تولد کند

لطیف نمیتواند کرد بلکه غلیظ تر میکند ... سکنجبین ... و مطفی ... زیاده ترست ... گرداند ... صفرا ... سده

پس شربت ماء العسل باید داد و نه جلاب و نه سکنجبین بلکه آب بسیار سرد دهند و نوشیدن ماء العسل عقب ماء الشعیر موافق نباشد بلکه صواب آنست که ماء العسل پیش از ماء الشعیر خورند تا زود فرو گذرد و راه ماء الشعیر گشاده کند اما چون طبع قابض باشد و حرارت مفرط بود عوض جلاب و ماء العسل آب تمر هندی بجلاب آمیخته باید داد تا سودمند آید

تدبیر ماء الشعیر

اطبای قدیم کشکاب را اندر علاج تنها بهر آن اختیار کرده اند که علاج جمله امراض بضد آن باید کرد و در حمیات محرقه و مطبقه دشت غب حرارت غریزی ناری میشود و مادهٔ تنهای عفونی بعضی سوخته و نضج نایافته و بعضی خام باشد و تدبیر دفع آنچه سوخته باشد و تدبیر نضج آنچه خام باشد هر دو باهم باید کرد و قوت بیمار در بدن نگاه باید داشت و قوت را به تبدیل مزاج و غذا نگاه توان داشت و آنچه مزاج آنرا ابدل کند و بگرداند اشربهٔ بارد ست و آنچه قوت را نگاهدارد چیزی غذائیست و معدهٔ مریض را از شربت و غذا ممتلی نشاید کرد بهر آنکه طبیعت را بسه کار مشغول کرده باشد یکی هضم شربت دوم هضم غذا سوم نضج مادهٔ و این مشکل باشد و با این همه عوض رطوبت که حرارت تب از بدن بیمار گداخته و تحلیل کرده باشد بدان باز باید رسانید از بهر این کار شربتی چند که این منفعتها در وی یافته شود هیچ مثل کشکاب نیافته آنرا اختیار کردند و بقراط در ستایش ماء الشعیر میگوید که اندران جلاب و لزوجتیست و آن معتدل در لینیت و جلاب و ازلاق و استوای قوام و رطوبت بود و در معده ثقل زیاده نکند و نضج پیدا نه نماید و بسبب آنکه طبع او تر ست تشنگی بنشاند و بنا بر لینیت و استوای قوام او تعدیل مادهٔ و تلطیف آن و تلیین صلابت آن کند و از بهر آنکه سرد تر ست تعدیل گرمی و خشکی نماید و بجهت آنکه تمام پخته باشد زود هضم شود و بدین سبب حفظ قوت نماید و تن را غذا دهد و بنا بر آنکه بالزوجت مرقق و جالیست بزودی در عروق گذرد و غسل آن کند و اندران نجسپد و این خاصیت در چیزی سوای کشکاب نیست از بهر آنکه از چیزهای مرقق و جلا کم آید نه بینی که در چیزهای دیگر که بقوام کشکاب سازند لزوجت و نرمی و هواری قوام باشد لیکن الضاج و جلا نباشد و ازان در رگها آلودگی بسیار بماند و در بیضهٔ مرغ نیمبرشت همچنین لزوجت و لینیت ست لیکن بر فم معده در نگ بسیار کند و منضج نیست و از فم معده ناگوارنده فرود رود زیرا که فعل فم معده اشتهاست و هضم کردن نیست و بسبب بسیاری در نگ کردن بر فم معده غثیان آرد و ازین جمله معلوم گردد که خاصیت لزوجت و جلا در ماء الشعیر ست و سوای این کشکاب را دو خاصیت دیگر ست یکی آنکه قوت او یکسانست و اندران قوتهای متضاده نیست چنانکه در بعض خوردنیهای دیگر ست مثلاً عدس که جرم او قابض و آب او مسهل ست و ماء الشعیر بسبب آنکه قوت او یکسانست غذائی که او دهد بغایت نیک بود و قوت افزاید دوم آنکه تن را غذا دهد و قوت را نگاهدارد این هم خاصیتی دران یافته شود نه بینی که منفعتهای کشکاب یکیک در اشربهٔ دیگر یافته میشود چنانکه اگر غرض تسکین حرارت و تلطیف مادهٔ بود آن در سکنجبین یافته شود و اگر غرض ترطیب بدن باشد جلاب بر طوبت از ماء الشعیر زیاده کند و اگر غرض اعتدال قوام غلظ رقیق باشد از آب سر دین غرض حاصل شود لیکن منفعت تغذیه و حفظ قوت با دیگر منافع جز نکشکاب یافته نشود بنا بر علیه اگر تلطیف تدبیر مطلوب باشد کشکاب بدهند تا طبیعت مشغول بهضم چیزی غذائی کرده نشود و بدانند که هر چه با ماء الشعیر بنوشند منفعت ماء الشعیر باطل کند و سبب اضطراب گردد زیرا که هرگاه چیزی بادی در معده جمع شود قوتهای مختلف ظاهر گردد و طبیعت در هضم و تصرف آن متحیر شود خاصهٔ طبیعت بیمار که هضم نیک ممکن نباشد و بدترین چیزها با کشکاب سکنجبین ست بهر آنکه کشکاب را فاسد کند و هواری قوام او باطل نماید و او را قبل از هضم از معده فرود آرد پس صواب آنست که چون ماء الشعیر بدهند پیش از کشکاب بدو ساعت سکنجبین دهند تا تلطیف خلط کند و مستعد دفع طبیعت نماید و معده را درست کند بعد ازان ماء الشعیر دهند تا در معده زیاده از دو ساعت درنگ نکند و معده مستعد هضم آن باشد آنرا نیک قبول کند زود هضم نماید و خلطی را که سکنجبین لطیف کرده باشد بشوید و دفع کند و عروق و مجاری اغلاظ را پاک کند و گاه دفع بادرار بول و گاه بعرق نماید و اگر بعد از ماء الشعیر چهار ساعت شربتی دیگر از سکنجبین بنوشند هر چه کشکاب آنرا تعدیل کرده و نضج داده باشد زود دفع شود و سردی و تری که از کشکاب حاصل شده باشد بهمه تن رسد و ترتیب دادن چنان باید که در ابتدا ماء الشعیر رقیق دهند و نزدیک انتها ازان منع کنند و اگر بچیزی حاجت آید بر جلاب یا سکنجبین قناعت کنند و آنچه حاجت حفظ قوت باشد ماء الشعیر غلیظ دهند و در اخطار اکشکاب بدهند و اگر آنچه در دو دوم یا اعراض صعب باشد عوض کشکاب جلاب یا سکنجبین بدهند کشکاب که نیک پخته نباشد نه غذا را شاید و نه علاج را شیخ الرئیس و شراح قانون همینو

در تلطیف و تسکین صفرا و حرارت غریزی نفع دارد و اطلاق کند و تسکین باشد

در معده سنگینی آرد

بسبب گرانی

ماء الشعیر را

فاسد کند

که قسمی از ماء الشعیر آنست که دران جرم شعیر نباشد لیکن مثل قوت و صورت باشد یعنی اجزای لطیف آن در آب آید و این قسم را مدخل در علاج و مطعم در لغفست اگر نیکو پخته باشد و بهتر آنست که دران آب بقدر بست سکوره و چو یک سکوره باشد و بعد پختن قریب دو خمس آب باز آید پس آب بمرغ رقیق ازان بگیرند و این قسم رقیق ماء الشعیر که غذای آن کمتر و قرطیدادن و غسل او و اخراج فضول و الانضاج او بسیار و تبرید او معتدلست و زود تر هضم شود و کمتر ترش گردد و قسم دیگر ماء الشعیر آنست که دران چیزی از جرم جو آرد آن باشد و بهتر نزد ما در این قسم آنست که ملیخ او بغایت مفرط نباشد بلکه آنقدر باشد که نفخ او دور شود و بجلز و حت شدید نرسد و این قسم غذا بیشتر دهد و غسل و انضاج کمتر کند و بسیار باشد که این ترش گردد در معدهٔ بارد در جوهر خود و اگرچه آزا حرارت غریب از باب سوء مزاج بسیار عارض شده باشد و ماء الشعیر را گاهی مطبوخ میسازند از جو مع پوست آن اگر اراده تقلیل غذا و فرط غسل و اخراج فضول باشد و جمع کردن میان سکنجبین و ماء الشعیر باهم مرکب و مفسد ماء الشعیر در اکثر شربت قوی واجب نیست نوشیدن ماء الشعیر بر قبض شکم بلکه بخست قبل او بحقنه یا شیاف طبع را نرم کنند پس کشکاب و هندوا گر کسی از معدهٔ ماء الشعیر ترش گردد کشکاب رقیقه تر نوشانند و اگر باز ترش شود بیخ کرفس و مانند آن با نپخته معجن معده و مقوی حرارت آن باشد بادی سبز ند و اگر ازین نیز ترش گردد ناچار قدری فلفل بدان آمیزند خصوصا اگر ماده سخت رقیق و گرم نباشد و اگر ماء الشعیر در معده نفخ کند محرور مزاج اندک سرکه خمر بدان ممزوج سازد و اگر سکنجبین صبر نبوشند و تقطیع اخلاط کند و فضول را برای دفع آماده سازد عقب او بعد دو ساعت ماء الشعیر رقیق مذکور بخورند تا انچه سکنجبین آنرا قطع کرده غسل و جلا دهد و بعرق و ادرار اخراج آن نماید و خود نیست در نوشیدن سکنجبین هنگام عشا که غذا از معده مفارقت کرده باشد و گاهی حاجت بتقدم جلاب ماء الشعیر افتد تا در ترطیب افزاید و این هنگامیست که غلبه یبوست بر بدن و زبان بینند و گاهی احتیاج شود بتقدم قبل آن برای تلیین طبیعت چیزی از آب تمرهندی و تقدم این همه بدو ساعت باشد تا میان دو عمل مزاحمت واقع نشود حکیم شریف خان مینویسد که اجماع واقع شده است بر انکه هیچ غذای دوائی کثیر المنافع مثل ماء الشعیر نیست و مشتمل بر ده خصلت است یکی آنکه بارد است دوم منضج سوم مستفرغ مواد محترقه چهارم منقی معده پنجم سهل النفوذ در تمام بدن ششم لذیذ هفتم معتدل الغذا هشتم مسکن عطش نهم پیمان اخلاط فاسد نمیکند دهم منتفع در معده نمیشود اما مرخی معده و مضر احشای بارد و نفاخ است و مصلح آن گلقند و در مقدار آب که اندران جو بپزند حکما را اختلاف بسیست نزد بعضی نوه چند جو آب باید و نزد بعضه بیست چند و نزد دیگر چهارده حصه آب و یک حصه جو و نزد یک دیگر پانزده حصه آب و بهتر طریق سافتن آش جو این است که جو مقشر جدید در ظرف مسی قلعی دار کرده آب صاف کرده چند جوش باشد بران ریزند و با آتش ملایم بپزند و در اثنای پختن تبدیل آب سه چهار بار نمایند و بهتر آنست که هفت آب تبدیل کنند بعد ازان مالیده صاف نموده همراه گلاب عرق کیوره شربت انار یا نبات سفید استعمال کنند و علامت جودت جو آنست که در هنگام مالیدن بالیده شود و آب که دران جو پخته میشود سرخ گردد و فربهی جو نیز علامت جودت آنست بتبدیل اکثری و هنگام تقویت منفاور بود بمرض ماء الشعیر ملیخ دهند و طریق پختن آن اینست که گوشت بپزند تا گداز شود بعد ازان همراه کشک جو بپزند و صاف نموده بکار برند و طریق دیگر آنست که هرگاه ماء الشعیر را خواهند که فربه آرند آب یخنی گوشت اضافه نمایند و بطبیخ جدید دهند تا ماء الشعیر بقوام مستوی آید پس صاف نموده بکار برند ماء الشعیر محمص قابض شکم ست و طریقش اینست که جو مقشر ساخته بریان نمایند بعده چنانچه رسم ست بپزند و اگر خشخاش و دیگر ادویه تابعه مناسبه اضافه نمایند صواب تر باشد

تدبیر استفراغ خلط متعفن

در قانون و شروح آنست که چون قوانین مذکوره در اول عروض تب استعمال کردند معهذا بعضی اوقات میباشد که مشغول شوند بانضاج و استفراغی که بسبیل تقلیل و تخفیف باشد و آن ناکافی شد بلکه بسبیل قطع سبب بود و ماده را چه بارد و چه بارد تا نضج نیابد بی ضرورت استفراغ نکنند چه گاهی استفراغ خلط خام بسبب آنچنان عدم استفراغ تمام عائد بکثرت آن خلط میگردد و موجب استحالهٔ سائر اخلاط بسوی آن خلط میشود و گاهی بسبب استفراغ قبل از نضج خلط بد با خلط نیک مخلوط میشود و باعث تحریک خلط خبیث از عدم انضاج او پس بخروج خلط طیب غالب کثرت می پذیرد و غرض در انضاج خلط تبدیل قوام مادهٔ ست تا آنکه مهیا و قابل دفع بآسانی گردد و خلط رقیق مقشب و غلیظ ناشب و لزج چسپنده هر یک ازین مستعد برای دفع سهل نیست بلکه محتاج آنست که رقیق اندک غلیظ و غلیظ اندک رقیق گردد و لزج تقطیع پذیرد پس تمام طبیب مزاول این صناعت واجبست که بداند که استفراغ خلط قبل از وقتیکه دران نضج در کار ورزه ظاهر شود ممتنع یا متعسر صعب ست و بساست که

استفراغ بی نضج بحرکت می آرد مواد را و فعل کامل نمی نماید و بسا است که مادهٔ خبیث را باطیب خلط سینماید پس باید که بعد از نضج متوجه استفراغ آن گردد تا بآسانی و بی مخالفه خارج شود و اما اگر ماده بسیار متحرک منتقل از عضوی بعضوی باشد و بداند که مهلت تا نضج نمیدهد یا ازان او را مرام سر سامیه و غیر آنها حادث گردد یا اگر آن ماده را و بدن گذارند قبل از زمانی که دران نضج او متوقع باشد در خطر اندازد چه زمانهٔ نضج خلط رقیق لامحالة الطول از زمانهٔ باشد که دران توقع نضج خلط معتدل بود پس بزودی استفراغ آن نمایند و انتظار نضج نکشند زیرا که خطر در ین کمتر از خطر آنست و با وجود این طبیعت متحرک او متوجه بدفع آنست بسبب کثرت اذیت آن و چون طبیعت در دفع آن اعانت جوید از استفراغ چاره نباشد و بدانکه فصد از قبیل چیزی نیست که دران انتظار نضج مثل انتظار او در مسهلات کشند و انتظار نضج در اخلاط دیگر کرده میشود تا خلط منفرد دفع شود و چون تاخیر فصد از ابتدای مرض شود در انتهای آن فصد نباید کرد زیرا که بی فائده است بلکه بسا است که هلاک کند بسبب موافات او ضعف قوت را و همچنین اگر خوف حرکت و غلبهٔ خلط از اخلاط باشد و احتیاط واجب کند استفراغ را و اگرچه نضج نیافته باشد باید که آنرا حرکت ندهند مگر در ابتدا و انتها مطلقاً هیچ خلطی را بحرکت نیاورند تا آنکه طبیعت غلبه نماید و نضج دهد و اگر بحرکت نیاید خود بخود چندانکه بدان مادهٔ مرض مندفع شود حرکت دهند آنرا بر وفق تحریک طبیعت پس اگر آن بنفسه حرکت کند یا حرکت دادند آنرا با فعل او بگذارند و معارضه بدان نکنند چه طبیب معین است نه منازع و این نسبت که بقراط آنرا نامیده است چنانچه گفته می باید که دوای مسهل بعد نضج مادهٔ مرض استعمال کنند فاما در ابتدای مرض استعمال آن نباید کرد مگر آنکه مرض هیاج یعنی کثیر الهیجان باشد و قریب نیست که در اکثر امراض هیاج باشد و مثل این استفراغ ضروری که در وقت او نیست و آن در وقت حصول نضج تام است مثل تغذیهٔ ضروریه است که در وقت خود نباشد و آن وقت فراغ طبیعت از شغل بمادهٔ است و نسبت این استفراغ بمنع کردن از عادیت مادهٔ نسبت این تغذیه است بمنع سقوط قوت و بسا گاه استفراغ استعمال نمایند مراعات وقت اقلاع تب یا وقت فترهٔ یا وقت سردی نمایند و استفراغ با سهال روز نوبت نکنند و نه فصد کشایند و استفراغ صناعت مضادت و بمدت میل استفراغ طبیعت نکنند و نوران اخلاط چیزی از تحریک روز نوبت ننمایند و حال آنکه حرکت نوبت نیز مثور اخلاط است پس دو تحریک جمع شده کار مشکل گردد و بالجمله پرهیز نمایند از تدبیر غلیظ در وقت نوبت تا آنکه در مار الشعیر شکر نخورانند و نه جلاب تا تدبیر غلیظ نوبت را بتوران نیارد بسبب تنگ کردن مجاری و دران خطر است بلکه اعانت طبیعت بتلطیف غذا نمایند مگر آنکه ضعف مفرط گردد زیرا که طبیب معین و حافظ طبیعت است نه منازع و معاند آن و اگر بسا است که احتیاج بدوای قوی ضعیف افتد اما قوت او از جهت آنکه اسهال خلط غلیظ لزج نماید و اما ضعف او از حیثیت آنکه اسهال یک مجلس یا دو مجلس آرد و استفراغ کثیر با هم نکنند تا ما عث سقوط قوت نگردد و رای در فصد آنست که تا ممکن بود یعنی امتلا خفیف باشد بدفع آن کوشند و اگر ممکن نباشد تکثیر عدد مرات فصد که هر مرتبه قدری خون بگیرند بهتر است از تکثیر مقدار که بیک دفعه خون بسیار برارند و حجامت که استفراغ خون بسیار نکنند پس از چیزی که احتیاج باستفراغ آن نیست مثل ارواح و اخلاط صالح بسیار مستفرغ کردند و در خون سامان برای استفراغات نبود بسا است که حاجت آن افتد هنگام مصارعت با مرض و قوت ضعیف گردد از مصارعت بحرانات منتظره و بهترین مسهلات خیارشنبر است و گاهی بران سقمونیا اندازند و گاهی سقمونیا تنها در جلاب داده میشود و گاهی احتیاج باستعمال مثل صبر میشود چون مادهٔ غلیظ باشد و بهتر آنست که غسل و تربیت صبر در اب کاسنی و آب عصیده کنند پس حب بسته استعمال نمایند و آنا بلیلهٔ زرد را قوی استعمال نمایند و مادام که از استعمال او دماغ فراریافته شود بگریزند زیرا که بلیله بعد اسهال مقبض مسام و محتبس اخلاط است و اگر ازان چاره نباشد بعد نضج تام استعمال نمایند و آب انارین عظیم النفع است و خاصه مشبح آنرا افشرده یا در اوقات غلبهٔ یبوست و صفرا و حاجت بتر طیب و از مسهلات ماضی مرتب از بنفشه و سقمونیا است بنفشه بقدر یکمثقال و سقمونیا تا یک قیراط باشد و گاهی دران اندک نعناع داخل کرده میشود و گاهی از مبردات مطفیه کیوران سقمونیا داخل کرده شود و دوا مرتب میکنند مثل حب بابن صفت بگیرند کشنیز و طباشیر و گل سرخ هر واحد نیم درم کافور یک سوچ سقمونیا از نیم دانگ تا یک دانگ و بخورانند و یا بگیرند شیر خشت پنج درم و تربخبین پنج درم و آب سیب شامی و آب سفرجل مساوی از هر یک ده درم و آب کشنیز ترسه درم جزو آبها را جمع نموده دران شیر خشت و تربخبین تر کرده صاف نموده بقوام آرند تا قریب بانعقاد رسد پس از آتش فرود آورده بگذارند تا گرمی آن فاتر گردد بعد کافور یکنیم دانگ سقمونیا یکدرم سوده بران پاشیده برهم زنند و در مکان معتدل یا مائل ببرودت نگاهدارند تا از حرارت محل تحلیل نشود شربتی از ان از دو درم تا دو نیم درم و ممکن است گاهی از شیر خشت تربخبین

دو درم

که قسمی از ماء الشعیر آنست که دران جرم شعیر نباشد لیکن مثل قوت و صورت باشد یعنی اجزای لطیف آن دراب آید و این قسم را مدخل در علاج و مطبوع در نفیست اگر نیکو پخته باشد و بهتر آنست که دران آب بقدر بست سکوره و جو یک سکوره باشد و بعد پختن قریب بدو خمس آب باز آید پس آب سرخ رقیق ازان بگیرند و این قسم رقیق ماء الشعیر که غذای آن کمتر و تر طبیب او و غسل او و اخراج فضول و الانضاج او بسیار و تبرید او معتدلست و زود تر ہضم شود و کمتر ترش گردد و قسم دیگر ماء الشعیر آنست که دران چیزی از جرم جو و آرد آن باشد و بهتر نزد ما در بن قسم آنست که طبخ او بغایت مفرط نباشد بلکه آنقدر باشد که نفخ او دور شود و بعد از زوجت شدید نرسد و این قسم غذا بیشتر دہد و غسل و الانضاج کمتر کند و بسیار باشد که این ترش گردد در معدهٔ بارد در جوہر خود و اگرچه آنرا حرارت غریب از باب سبع و مزاج بسیار عارض شده باشد و ماء الشعیر راگاہی مطبوخ میسازند از جو مع پوست آن اگر اراده تقلیل غذا و فرط غسل و اخراج فضول باشد و جمع کردن میان سکنجبین و ماء الشعیر با هم مکرر و مفسد ماء الشعیر در اکثر سنت و واجب نیست نوشیدن ماء الشعیر بر قبض شکم بلکه بخست قبل او بجقنه یا شیاف طبخ را لازم کنند پس کشکاب دہند و اگر کسی از عدهٔ ماء الشعیر ترش گردد کشکاب رقیقتر نوشانند و اگر باز ترش شود بیخ کرفس و مانند آن با پنه مخ معده و مقوی حرارت آن باشد بادی سبز دہند و اگر ازین نیز ترش گردد ناچار قدری فلفل بدران آمیزند خصوصا اگر ماده سخت رقیق و گرم نباشد و اگر ماء الشعیر در معده نفخ کند مجوز و زنجبیل اندک سرکهٔ خمر بدران ممزوج سازد و اگر سکنجبین صبح نوشند تقطیع اخلاط کند و فضول را برای دفع آماده سازد عقب او بعد دو ساعت ماء الشعیر رقیق مذکور بخورند تا انچه سکنجبین آنرا قطع کرده غسل جلا دہد و ابعرق و ادرار اخراج آن نماید و خوف نیست در نوشیدن سکنجبین هنگام عشا که غذا از معده مفارقت کرده باشد و گاہی حاجت بتقدم جلاب ماء الشعیر افتد تا در تطبیب افزاید و این هنگامیست که غلبهٔ یبوست بر بدن و زبان بینند و گاہی احتیاج شود بتقدم قبل آن برای تلیین طبیعت چیزی از آب ترشندی و تقدم این همه بدو ساعت باشد تا میان دو عمل مزاحمت واقع نشود حکیم شریف خان مینویسد که اجماع واقع شده است بر انکه هیچ غذای مولی کثیر المنافع مثل ماء الشعیر نیست و مشتمل بر ده خصلت است یکی آنکه بارد است دوم منضج سوم مستفرغ مواد محترقه چهارم منقی معده پنجم سهل النفوذ در تمام بدن ششم لذیذ هفتم معتدل الغذا هشتم ساکن عطش نهم هیچ ان اخلاط فاسد نمیکند دہم منتفخ در معده نمیشود اما مرخی معده و مضر احشای بارد و نفاخ ست و مصلح آن گاهگند و در مقدار آب که اندران جو بپزند خلاف است نزد بعضی ده چند جو آب باید و نزد بعضه بیست چند و نزد دیگر چهارده حصه آب بیک حصه جو و نزد یک دیگر پانزده حصه آب و بهتر طریق صافتش جوانست که جو مقشر جدید در ظرف مسی قلعی دار کرده آب صاف کرده چند جوانب بران ریزند و با آتش ملایم بپزند و در اثنای پختن تبدیل آب سه چهار بار نمایند و بهتر آنست که هفت آب تبدیل کنند بعد ازان با لمیده صاف نموده بهمراه گلاب عرق کیوره شربت انار یا بات سفید استعمال کنند و علامت جودت جو آنست که در هنگام پختن بالمیده شود و آب که دران جو پخته میشود سرخ گردد و فربهی جو نیز علامت جودت آنست بسبیل اکثری و گاہگاہ بتقویت منظور بود بعد بعض ماء الشعیر ملبم دہند و طریق پختن آن اینست که گوشت بپزند تا گداز شود و بعد ازان همراه کشک جو بپزند و صاف نموده بکار برند و طریق دیگر آنست که هرگاه ماء الشعیر خواہند که فرود آرند آب یخنی گوشت اضافه نمایند و طبیخ جید دہند تا ماء الشعیر بقوام مستوی آید پس صاف نموده بکار برند ماء الشعیر ملخص قابض شکم ست و طریقش اینست که جو را مقشر ساخته بریان نمایند بعده چنانچه رسم ست بپزند و اگر خشخاش و دیگر ادویه قابضه مناسبه اضافه نمایند صواب تر باشد

تدبیر استفراغ خلط متعفن

در قانون و شروح آنست که چون قوانین مذکوره در اول اعراض نضج مواد نباشد استعمال کردن مسهلات آنها صواب نیست که مشغول شوند بانضاج و استفراغی که نه بسبیل تقلیل و تخفیف باشد و آن نافع نشود بلکه بر سبیل قطع سبب بود و ماده را چه بارد و چه حار و چه بارد تا نضج نیابد بقی ضرورت استفراغ نکنند چه گاہی استفراغ خلط خام سبب هیجان عدم استفراغ تام عائد بکثرت آن خلط میگردد و موجب استحالهٔ سائر اخلاط بسوی آن خلط میشود و گاہی بسبب استفراغ قبل از نضج خلط بدیا خلط نیک مخلوط میشود و باعث تحریک خلط خبیث از عدم انضاج او پس بخروج خلط طیب غالب کثرت می پذیرد و غرض در انضاج خلط تبدیل قوام مادیست تا آنکه مهیا و قابل دفع یا سانی گردد خلط رقیق متشرب و غلیظ ناشب و لزج چسپنده هر یک ازین مستعد برای دفع بسهل نیست بلکه محتاج آنست که رقیق اندک غلیظ و غلیظ اندک رقیق گردد و لزج تقطیع پذیرد پس هیچ طبیب جاہل ازین صناعت واجبست که بداند که استفراغ خلط قبل از وقتیکه دران نضج در کار و رو ظاہر شود و منتفع یا منتفع صعب ست و بسا ستکی

استفراغ بی نضج بحرکت می آرد مواد را و فعل کامل نمی نماید و بساست که مادهٔ خبیث را با طبیب خلط مینماید پس باید که بعد از نضج متوجه استفراغ آن گردد تا بآسانی و بی غائله خارج شود و اما اگر ماده بسیار متحرک منتقل از عضوی بعضوی باشد و بداند که مهلت تا نضج نمیدهد یا از ان او را م سر سامیه و غیر آنها حادث گردد یا اگر آن ماده را در بدن گذارند قبل از زمانی که دران نضج او متوقع باشد در خطر اندازد چه زمانهٔ نضج خلط رقیق لامحالة اطول از زمانهٔ باشد که دران توقع نضج خلط معتدل بود پس بزود می استفراغ آن نمایند و انتظار نضج نکشند زیرا که خطر در بن کمتر از خطر آنست و با وجود این طبیعت متحرک او متوجه بدفع آنست بسبب کثرت اذیت آن و چون طبیعت در دفع آن اعانت جوید از استفراغ چاره نباشد و بعد از انکه فصد از قبیل چیزی نیست که دران انتظار نضج مثل انتظار او در مسهلات کشند و انتظار نضج در اخلاط دیگر کرده میشود تا خلط منفرد دفع شود و چون تاخیر فصد از ابتدای مرض شود در انتهای آن فصد نباید کرد زیرا که بی فائده است بلکه بسا است که هلاک کند بسبب موافات او ضعف قوت را و همچنین اگر خوف حرکت و غلبهٔ خلطی از اخلاط باشد و احتیاط واجب کند استفراغ را و اگر چه نضج نیافته باشد باید کرد زیرا حرکت ندهند مگر در ابتدا و او را نزد انتها مطلقاً هیچ خلطی را بحرکت نیاورند تا آنکه طبیعت غلبه نماید و نضج دهد و اگر بحرکت نیاید خود بخود چندانکه بدان مادهٔ مرض منتفع شود حرکت ندهند آنرا بر وفق تحریک طبیعت پس اگر آن بنفسه حرکت کند یا حرکت دادند آنرا با فعل او بگذارند و معارضه بدان نکنند چه طبیب معین است نه منازع و این است که بقراط آنرا هاضج نامیده است چنانچه گفته می باید که دوای مسهل بعد نضج مادهٔ مرض استعمال کنند فاما در ابتدای مرض استعمال آن نباید کرد مگر آنکه مرض هیاج یعنی کثیر الهیجان باشد و قریب بنیست که در اکثر امراض مهیاج باشد و مثل این استفراغ ضروری که در وقت او نیست و آن وقت حصول نضج تام است مثل تغذیهٔ ضروریه است که در وقت خود نباشد و آن وقت فراغ طبیعت از شغل بمادهٔ است و نسبت این استفراغ بمنع کردن از عادیت مادهٔ نسبت این تغذیه است بمنع سقوط قوت و هرگاه استفراغ استعمال نمایند مراعات وقت اقلاع تب یا وقت فترهٔ یا وقت سردی نمایند و استفراغ با سهال روز نوبت نکنند و نه فصد کشایند و با استفراغ صناعت مضادت در سمت میل استفراغ طبیعت نکنند و نوران اخلاط بچیزی از تحریک روز نوبت ننمایند و حال آنکه حرکت نوبت نیز متوران اخلاط است پس دو تحریک جمع شده کار مشکل گردد و بالجمله پرهیز نمایند از تدبیر غلیظ در وقت نوبت تا آنکه در هوار الشعیر شکر نخورانند و نه جلاب تا تدبیر غلیظ نوبت را بتوران نیارد بسبب تنگ کردن مجاری و دوران خطر است بلکه اعانت طبیعت بتلطیف غذا نمایند مگر آنکه ضعف مفرط گردد زیرا که طبیب معین و حافظ طبیعت است نه منازع و معاند آن و بدانکه بساست که احتیاج بدوای قوی ضعیف افتد اما قوت او از جهت آنکه اسهال غلیظ لزج نماید و اما ضعف او از حیثیت آنکه اسهال یک مجلس یا دو مجلس آرد و استفراغ کثیر با هم نکنند تا باعث سقوط قوت نگردد دوای در فصد آنست که تا ممکن بود یعنی امتلا خفیف باشد بدفع آن کوشند و اگر ممکن نباشد تکثیر عدد مرات فصد کنند هر مرتبه قدری خون بگیرند بهتر است از تکثیر مقدار که یک دفعه خون بسیار برارند و واجب است که استفراغ خون بسیار نکنند پس از چیزی که احتیاج باستفراغ آن نیست مثل ارواح و اخلاط صالح بسیار مستفرغ کردند و در خون سامان برای استفراغات نبود بساست که حاجت آن افتد هنگام مصارعت با مرض و قوت ضعیف گردد از مصارعت بحرانات منتظره و بهترین مسهلات خیارشنبر است و گاهی بران سقمونیا انداخته می شود و گاهی سقمونیا تنها در جلاب داده میشود و گاهی احتیاج باستعمال مثل صبر میشود چون مادهٔ غلیظ باشد و بهتر آنست که غسل و ترطیب صبر در آب کاسنی و آب عصیده کنند پس حب بسته استعمال نمایند و اما بلیلهٔ زرد را قوی استعمال نمایند و مادام که از استعمال او ذهاب فرار یافته شود نگریزند زیرا که بلیله بعد اسهال مقبض مسام و محتقن حبس است و اگر ازان چاره نباشد بعد انضج تام استعمال نمایند و آب انار بن عظیم النفع ست و خاصهٔ بشحم آنها افشرده یا در اوقات غلبهٔ پیوست و صفرا و حاجت بهر طبیب و از مسهلات بعضی مرتب از بنفشه و سقمونیاست بنفشه بقدر یکمثقال و سقمونیا تا یک قیراط باشد و گاهی دران اندک نعناع داخل کرده میشود و گاهی از بهر دات مطفیه کبریت سقمونیا داخل کرده شود و دوا مرتب میکنند مثل حب باین صفت بگیرند کشنیز و طباشیر و گل سرخ هر دو احد نیم درم کافور یک طسوج سقمونیا از نیم دانگ تا یک دانگ و بخورانند و یا گیرند شیر خشت پنج درم و ترنجبین پنج درم و آب سیب شامی و آب سفرجل مساوی از هر یک ده درم و آب کشنیز ترسه درم جزو آبها را جمع نموده دران شیر خشت و ترنجبین ترکرده صاف نموده بقوام آرند تا قریب بانعقاد رسد پس از آتش فرود آورده بگذارند تا گرمی آن فرو نشیند و بعد کافور یکنیم دانگ سقمونیا یک درم سوده دران بامیخته بر هم زنند و در مکان معتدل یا مائل ببرودت نگاهدارند تا از حرارت محل تحلیل نشود شربتی از ان از دو درم تا ده درم و ممکن است که گاهی از شیر خشت ترنجبین

نسخه دو درم

وشکر طبرزد ناطف یعنی برفی سازند وسقمونیا وکافور دران بمقداری داخل کنند که در یک شربت آن مقدار کافور تا یک طسوج وسقمونیا تا نیم دانگ آید پس مرغوب طبیعت باشد بی کراهت **ابن عباس** گوید که اما استفراغ خلط عفن باید که بادویه کنند که ازشان آنها استفراغ آن خلط محدث حمی باشد واین چنان باشد که اگر آن تپ غب بود بادویه که ازشان او استفراغ خلط صفراویست واگر ربع باشد بادویه که ازشان آن استفراغ خلط سوداوی بود واگر مواظبه باشد بادویه که ازشان وی استفراغ بلغم باشد واگر تپ دموی بود بفصد واگر تپ مرکب باشد بادویه که ازشان او استفراغ خلط غالب در ترکیب بود چنانچه عنقریب مذکور گردد وباید که از سائر ادویه مسهله انچه استفراغ بدن بمقدار محدث مرض کند داده شود وگفتیم که این چیزیست که طبیب را معرفت حقیقی او ممکن نیست وجز این نیست که شناخته میشود این بحدس وتخمین صناعی بتقریب واین امریست که آنرا میشناسد کسی که ریاضت در صناعت طب و مزاولت امراض مدت طویل کرده باشد ونشناسد که دوای مسهل در ابتدای مرض ندهد وخلط نضج نیافته باشد مگر آنکه خلط ها نضج یابند پس هرگاه خلط را نضج بینند وآن از جائی بجائی انتقال کند ومریض را ایذا رساند وقلق آرد می باید که دران هنگام استفراغ خلط در اول امر ننمایند وانتظار نضج نکشند تا مریض استراحت یابد وبا آنکه ذکر کردم سزاوار نیست که استدلال نمایند بر مقدار چیزیکه احتیاج باستفراغ او باشد از کمیت خلط مستفرغ بلکه می باید که نظر بکیفیت او کنند پس اگر انچه استفراغ باید آن خلط محدث حمی باشد باید که استفراغ آن بمقدار محتاج الیه ننمایند چون قوت قوی باشد واما هرگاه انچه باسهال خارج شود ضد خلط محدث حمی باشد باید که قطع او کنند ومنع از استفراغ او ننمایند زیرا که این از دیاد مرض مینماید وقوت مریض احتمال آن نمیکند بسبب آنکه چیزیکه درین حال خارج میشود آن خلطی است که احتیاج بسوی آنست وسزاوار است که هنگام استفراغ خلطی که حاجت باستفراغ آن باشد درشش امور نظر دارند وآن قوت مریض وسن او وفصل وبلد مسکن مریض وعادت مریض واستفراغ ونظر بمیل خلط است وتفصیل این امور سته مع پنج امر دیگر در قول جرجانی می آید جرجانی و ایلاقی مینویسند که هرگاه طبیب خواهد که در تنهای عفونی استفراغ فرماید نخست یازده چیز نگاه باید داشت یکی وقت نوبت تپ دوم قوت بیمار سوم مزاج آن چهارم سحنه مریض پنجم معرفت مادهٔ تپ ششم حال خاصه ونضج مادهٔ هفتم جانب میل مادهٔ هشتم سالهای عمر بیمار نهم هوای شهر مسکن بیمار دهم فصل سال یازدهم عادت بیمار اما **انچه** تعلق بوقت نوبت دارد آنست که بنگرند اگر نوبت تپ مستوی بود ومعلومه باشد روز نوبت هیچ استفراغ نکنند واگر بضرورت حاجت استفراغ باشد تا انقضای نوبت تپ توقف باید کرد واگر تپ لازم باشد وقتیکه تپ آهسته شود یا در روز وشب آنوقت که هوا خوشتر باشد اجمل آرند **وانچه** تعلق بقوت بیمار دارد آنست که اگر قوت مریض قوی باشد خلطیکه خارج می باید کرد بیکدفعه بیرون آرند تا بدان بیکبار پاک شود واگر قوت ضعیف باشد استفراغ نباید کرد لیکن بهر تعدیل مزاج اشربهٔ بارده ومسکنه استعمال نمایند تا هر وقت که مزاج باعتدال باز آید قوت نیز بهبودن رجوع کند پس دران هنگام استفراغ خلطیکه احتیاج باستفراغ آن باشد باید کرد واگر قوت سخت قوی نباشد ونه سخت ضعیف استفراغ بتفاریق یعنی اندک اندک بدفعات کثیر باید کرد تا قوت بر حال خود بماند وساقط نگردد ومدت میان هر استفراغ چندان باید کرد که از خلط خام بعضی پخته شود وقوت که باستفراغ اول کمتر شده باشد اندران مدت بجای خود باز آید بعده استفراغ بار دیگر کنند وحکم فصد بالا انتظار نضج وغیره همانست که از قانون منقول شد واندر بیشتر وقتها طبیعت چون نضج تمام کرده باشد خلط را دفع کردن آغاز کند پس نگاه کنند اگر طبیعت کار خویش میکند بران باید گذاشت واگر اندر کار خویش تقصیر میکند طبیعت را بچیزی لطیف اعانت باید کرد واگر چنان باشد که طبیعت هیچ دفع نمیکند طبیب تدبیر استفراغ کند وامداد طبیعت بحسب وجوب حال نماید وبدانکه هر استفراغیکه بضرورت کنند ونه در وقت او نمایند از برای آن کنند که تا پیش از انکه اخلاط بحرکت آیند وروی بعضوی نهند آن ماده را اندکی کمتر کرده باشد چنانچه مریض را غذا دهند در غیر وقت غذا مثلاً در انتهاک آن بدترین وقتهای تغذیه بست تا قوت او ساقط نشود **وانچه** تعلق بمزاج بیمار دارد آنست که بنگرند اگر مزاج گرم ست ومرض هم گرم استفراغ بمتر بندی وشیر خشت وبنفشه ومانند آن کنند واگر مرض سخت گرم نباشد وخواهند که استفراغ کنند بسلیمه وشاهتره وامثال آن جائز بود **وانچه** تعلق بسحنهٔ مریض دارد آنست که بنگرند اگر بیمار لحیم وفربه باشد کثیر الاخلاط بود یا استفراغ کردن دلیر باشند واگر خشک ولاغر باشد بتعدیل مزاج مشغول شوند واز استفراغ باز دارند **وانچه** تعلق بمادهٔ مرض دارد آنست که نگاه کنند اگر مادهٔ بیماری خون یا خلط مساوی خون باشد فصد اولی ترست خاصه اگر بول هم غلیظ بود بعده اگر طبع قبض باشد بچیزی لطیف نرم کنند چون شربت بنفشه وشربت آلو

و غیر آن که در آغاز علاج کلی در قول شیخ الرئیس گذشت و اندر وقت استفراغ نگاه باید کرد تا خلطیکه بیرون میشود مادهٔ مرض هست یا نه اگر قوت قوی و ماده مادهٔ مرض
باشد چندان نا کنند تا مقدار حاجت بیرون آید وگرنه استفراغ منع باید کرد تا مرض زیاده نشود و قوت ضعیف نگردد و بسیار باشد که ماده غلیظ و لزج باشد و قوت سخت
قوی نبود و طبیب را حاجت استفراغ باشد پس بمسهل قوی که فعل او اندک باشد استفراغ کنند تا قوت دارو خلط غلیظ را بجنباند و دفع کند و کم فعل او استفراغ بسیار
نکند تا ضعف نیارد و در چنین حال از مسهل قوی مقداری اندک باید داد یا مسهل باید ساخت باین صفت تربد نیم درم سقمونیا یک طسوج یا هفت درم گلقند بسرشند یا
غاریقون نیم درم و سقمونیا بدستور مذکور و اگر این ادویه با عصارهٔ گل سرخ تازه یا با شربت ورد خورند جائز است و آنچه تعلق بنخامی و پختگی ماده دارد آنست که استفراغ
قبل از نضج نکنند الا اگر در بدن اخلاط بسیار بینند و یا خوف تحرک اخلاط و انصباب آن بعضوی شریف باشد و استفراغ که پیش از نضج کنند از بهر آن کنند تا ماده لختی
کمتر گردد و طبیعت را سبکباری حاصل شود و انضاج باقی سهل گردد و هر استفراغ که بهر تنقیهٔ بدن کنند بعد ظاهر شدن علامات نضج باید کرد و اگر پیش پنداشته اند که
مقصود در پختن خلط آنست که خلط رقیق شود از بهر آنکه خلط صفراوی رقیق باشد گویند که آنرا بپزانیدن حاجت نیست و این پنداشت باطل است و هم از اینجا معلوم شد
که طبیب هرگاه اراده استفراغ کند نخست انتظار نضج نماید بعد از آن باستفراغ پردازد اما اگر در تن اخلاط بسیار و متحرک باشد چنانکه بقراط آنرا ناایج میگوید اگر استفراغ آن نکنند
روا باشد تا طبیعت سبکبار شود و علامت کثرت اخلاط و هیجان آنها آنست که خلط در بدن بسیار از جائی بجائی میگردد و صاحب او بیقرار باشد و در چنین حال طبیعت اراده
معونت از طبیب در دفع آن بطریق آن میکند پس اگر استفراغ کنند دفع بواجب کنند و خلط کمتر گردد و ممکن باشد که از آن راحتی تمام پدید آید و آنچه تعلق بمیل ماده دارد
آنست که بنگرند اگر میل ماده بسوی معده هست استفراغ بقی کنند و از بهر قی چیزی دهند که از عادت بس دور نباشد و بر سکنجبین و آب نیگرم و مانند آن قناعت کنند و آنچه
میل بسوی امعا دارد استفراغ باسهال کنند و اگر میل ماده بجانب حدیهٔ جگر بود استفراغ باید از اول کنند و آنچه میل بجانب مقعد دارد استفراغ باسهال کنند بداروئی
که جگر را موافق بود و اگر میل بر دردهای سفلی دارد استفراغ بحقنه یا شیاف کنند و علامات این میلها هر یک در مقامش گفته آید و آنچه تعلق بسالهای عمر بیمار و شهر
مسکن او و فصل سال دارد آنست که بنگرند اگر سن شباب است و شهر معتدل و فصل ربیع یا خریف استفراغ آنجا که حاجت آن باشد بیکبارگی نفرمایند و اگر سن طفلی یا پیری
و شهر گرم چون بلاد جنوبی و سودان یا سرد چون شهرهای شمالی و سقالبه و فصل تابستان یا زمستان باشد از استفراغ باز دارند و اگر ضرورت باشد استفراغ
اندک اندک بدفعات و برفق نمایند و ایضاً اندر تابستان مسهل کمتر و با احتیاط فرمایند و در ساعتی بفرمایند که در آن هوا خنک تر و حرارت غریزی قویتر باشد و اندر زمستان نیز
مسهل قوی کمتر فرمایند و آنرا که ضرورت قوی باشد وقت چاشتگاه یا نزدیک نیمروز فرمایند که حرارت غریزی اندرتن پراگنده تر باشد و آنچه تعلق باعادت بیمار دارد
آنست که نظر کنند اگر مریض عادت خوردن دوای مسهل داشته باشد و احتیاج باستفراغ آن افتد باید که استفراغ بمسهل بمقدار احتیاج بغیر احتیاج افزون نفرمایند
و اگر عادت آن نداشته باشد در مسهل دادن احتیاط کنند و اگر عادت قی کردن داشته باشد و عادت مسهل نباشد و یا اگر عادت مسهل خوردن داشته است قی کردن
عادت نداشته استفراغ از جهتی فرمایند که عادت آن داشته باشد و همچنین در استفراغ بفصد نیز عادت نگاه باید داشت اگر بیمار عادت فصد کردن داشته باشد
و حاجت فتد بود باخراج خون بقدر حاجت کنند و اگر عادت آن نداشته است فصد کنند لیکن خون کمتر از حاجت و اندک اندک بیرون نمایند تا بر خلاف عادت بر هیئت
حمل شئی قوی نکرده باشد اما ادویه که در تپهای گرم بدان استفراغ کنند اینست اگر بیمار جوان و تب صفراوی باشد استفراغ بآب تمرهندی و شیر خشت یا بآب آلو
شیر خشت یا بآب لبلاب و شیر خشت و اندک خیارشنبر باید کرد و اگر با سقمونیا حاجت آید اندکی اندرین آبها حل کنند و اگر در جلاب یا در آب آلو حل کنند و لبی شیر خشت
و غیر آن بدهند روا باشد و شربت بنفشه و حب بنفشه باین نسخه اندرین باب نافع بود بنفشه یکدرم سقمونیا نیم دانگ یا یکدانگ کتیرا یکدانگ و اگر مراعات فم معده کنند سقمونیا
مشوی کنند و کتیرا در گلاب یا در آب سیب یا آب بهل کنند و بنفشه و سقمونیا بدان سرشته حب کنند و اگر مراعات فم معده قویتر باید نیم دانگ لوبیه داخل کنند و حب مسهل
که در قول شیخ گذشت جز مرد جوان را که حرارت بران سخت غالب باشد نشاید داد و اگر بست درم جلاب و بست درم آب آلو یا آب تمرهندی بگیرند و دانگی سقمونیا
در ان حل کنند مسهل تمام باشد و کسی را که غشیان ایذا دهد سقمونیا با آب انار یا در آب سیب یا در آب بهی حل کنند و اگر در تپهای بیرقانی برای جگر گرم خواهند هر روز سقمونیا
در ماء الجبن حل کرده بنوشند صواب باشد صفت معجونی که این مسهل کند و حرارت را ساکن گرداند و نیز فتح خیار و مغز تخم خیار و شیرین از هر یک پنج درم الیوس

کیلیم درم تخم بین یا شیر خشت بست درم دراب به گداخته بقوام آرند و یکدرم سقمونیا با دیگر اجزا دران بسرشند جمله شش شربت صفت قرص طباشیر سهل معده را قوت دهد و حرارت سالک کند بدیگر بند طباشیر و عصاره ترشک هر یک یکدرم سقمونیا گل سرخ کتیرا هر واحد یکدانگ جمله را بآب کاسنی سرشته قرص سازند هرگاه خواهند آب خیس الثعلب یا آب کاکنج قرص بسته خشک سازند و بدست شکسته وقت حاجت بخورند صفت جی که در تپهای گرم و درشتی سینه باید داد بفشنه یکدرم شیر خشت بکدرم هر دو بعسل خیار شنبر سرشته حب سازند و از آن هرگاه که حاجت باشد که هر روز طبخ اجابت کند بخورانند تا هر شب پنج درم شیر خشت بخاید

تدبیر تغذیه صاحبان حمیات خلطیه

ابو سهل مسیحی گوید که تدبیر حمیات عفنیه سه نوعست یکی تدبیر غلیظ و آن در قوت و مرض هر دو زیاده کند دوم تدبیر لطیف و آن قوت و مرض هر دو را کم کند سوم تدبیر متوسط و او حفظ قوت بر حال خود نماید و در مرض زیاده نکند و ازان کم ننماید و تدبیر عام برای همی عفنیه استخراج کرده میشود از مرض قوت مثل آنکه اگر مرض قریب المنتهی بود و او آنست که در چهار روز منقضی گردد باید که تدبیر او از ابتدا لطیف باشد و اگر بعید المنتهی باشد باید که تدبیر در اول امر غیر لطیف بود تا قوت ضعیف نگردد و بهنگام منتهی رسد تدبیر لطیف استعمال نمایند تا طبیعت مغیره بهضم غذا از انضاج مادهٔ مرض مشغول نشود و اما قوت اگر صحیح قوی باشد باید که تدبیر از اول امر لطیف بود و اگر ضعیف باشد باید که از اول لطافت تدبیر در اول امر تقلیل نمایند و در لطافت از نزد حضور منتهی زیاده کنند و دران بجد غایت لطافت نرسانند تا مانع تدبیر خاص هر مرض پس معرفت آن از نوائب جزئیه استخراج کرده میشود و این چنان باشد که واجب ست که منع کنند از غذا در اوقات بسیار تب و اندکی قبل ازان و اما در اوقات فترهٔ مرض و سکون آن باید که تدبیر غذا بحسب وجوب مرض و قوت آن کنند و حاصل این تقریر آنست که اعراضی که بدان استدلال برامر تدبیر کنند باینمعنی که آیا لطیف باید یا غلیظ سه گونه ست یکی قوت که آیا آن قویست یا ضعیف دوم مرض که آیا او قریب المنتهی ست یا بعید المنتهی سوم نوائب تب که آیا هر روز نوبت میکند یا بطور دیگر یا غب پس مادهٔ غذا شناخته میشود از حال مرض در صدت و انطاول آن که آیا لطیف می باید یا غلیظ یا میان هر دو و وقت تغذیه دریافت میگردد از نوبتهای مرض و اقلاع آن در بعض اوقات یا آهستگی آن که این وقت تغذیه ست **ابو علی سینا** مینویسد که واقفترین اطبا برای صاحبان تب اغذیه بطیه ست خصوصا برای کسیکه مزاج او رطب باشد مثل صبیان و صاحبان سکون و زنان و معتادین اغذیه رطبه پس موافق می آید اینجا که او قریب المنتهی باشد اصلی اینچنین کسانست و ازین جهت ست که ضد مرضست و چون تب شروع کند و طبیعت قبض باشد افضل همه ناضج نشود غذا نه البته و احبست که ملاقی نشود البتهٔ از نوبتهای دایره در تب غب یا نوبتهای شبانه روزی فتره در حالیکه شکم ایشان خالی از غذا باشد البته زیرا که اگر ایشان را درین وقت غذا خورده باشند طبیعت مشغول شود بانضاج و دفع باز ماند و مرض مستحکم گردد و ازینجهت واجبست که تاخیر اغذیه تا انحطاط و بعد آن نمایند و اگر اتفاق افتد که وقت انحطاط ایشان را وقت عادت غذا افتد آن نیز بهست و بهتر انکه از اغذیه قلیله بعضی آنست که کمال لطیف باشد یعنی خون قلیل ازان متولد شود و قلیل التغذیه بود و بعضی آنست که غلیظ بسیار خون جید ازان پیدا گردد و کثیر التغذیه باشد و بعضی آنست که بین هر دو باشد پس بعضی آن مائل بلطافت بیشتر و بعضی مائل بکثافت بیشتر و بعضی کامل در لطافت منع غذاست و غلیظ در کمال غلظت استعمال اغذیه اصحاء در حالت مرضست و اغذیه متوسط مائل بلطافت آنست که از غذا اقتصار کنند بر اب انار و جلاب بسیار رقیق و بعد آن ماء الشعیر رقیق و بعده ماء الشعیر غلیظ و بقول بارد رطب مثل سرمق و اسفاناخ و بقله یمانی و مانند آن و اجد آن کشک شعیر غیر آنکه صاف کنند و آن متوسط ست و متوسط مائل بغلظ گوشت مرغ و یا بچه بره و بزغاله ست و الطف از آنها کبک و بچه مرغ و الطف از انها تیهو و ماهی تازه و دراج و الطف از انها بازوی بچه مرغ و تیهو و بعده نیمرشت رقیق القوام و ماهی بسیار کوچک و الطف آنها کشک شعیر و الطف ازان نان سمید محلول در اب سرد بحدیکه رقیق باشد و اما غلیظ آن غذاییست قویست و کشکاب بهترین غذا برای صاحبان تب ست زیرا که آن جامع بغلظ قوام و اتصال اجزا از روی ملاست و از لاق و جلاء و ترطیب و اینست و مضادات تحجی و تشکین تشنگی و سرعت نفوذ و غسل و بدون قبض ست و ازینجهت رسوب نمیکند و در منافذ متشبث نمیشود و اگرچه تنگ باشد و ازان بعلق بمراد دیگری نمیست و گاهی جلا مثل بلغم مینماید و چون خوب پخته شود البته نقیه نمیکند و قدما هرگاه محتاج میشدند بسوی غلیظین الطف از تذییه بکشک و اب آن استعمال میکردند ماء العسل رقیق کثیر الماء زیرا که غذائیت آن اندک از ماء الشعیر و تنقیذ او برای آب و ترطیب او بدان و جلای او و تلطیف او در اوقات بسیار

وحرارت او کمتر و آب و آن او بمحالة زیادتی قوت مینماید و اگرچه کم باشد و متصل آن سکنجبین عسلی ست زیرا که او غلیظتر و غذائیت آن بیشتر و تقطیع و جلا و تفتیح آن قویتر ست و دران متخمین و مضرت باحشای حار مثل عسل نیست و اما الآن فی زماننا عسل القصب که آن شکر ست خصوصًا صاف آن افضل از عسل زنبور ست و اگرچه جلای او کمتر از جلای عسل ست و همچنین سکنجبین شکری ولیکن اقتصار بر سکنجبین تنها گاهی مورث سبح میگردد و دران در امراض حاده مخوف ست و مرا سالها نوشیدن ماء الشعیر و سکنجبین بسیار عجد انوشته ایم و بدانند که مقتضی تلطیف تدبیر طبع مادهٔ مرض و تسکین طبیعت از انضاج آن و تحلیل آن و استفراغ آنست و اولی اوقات برای تلطیف وقت منتهی ست زیرا که دران هنگام اشتغال طبیعت برای جنگ ماده اشتداد مینماید پس نشاید که طبیعت از مادهٔ بچیزی دیگر که آن هضم غذاست مشغول گردد و خصوصًا نزدیک بحران و اما قبل ازان قتال مستحکم نمیشود پس دران وقت در غذا دادن ضرر بسیار نمیباشد و از انچه مقتضی تلطیف تدبیر ست آنست که بفصد یا اسهال شکم یا حقنه یا تسکین درد حاجت بود پس دران حالت باید که از قضای آن حاجت فارغ شوند بعده غذا دهند اگر غذا واجب بود و مانعی دیگر مثل احتباس ثفل یا ورم معده وغیره نباشد و مقتضی تغلیظ تدبیر قوت ست و بهترین اوقات برای تغلیظ وقتیست که در آن قوت مشغول بسیار مادهٔ مرض نباشد و آن اوائل مرض ست و واجبست که تدارک ضرر تغلیظ بداون غذا در دفعات نمایند که تفریق غذا نیز باعث خفت بر قوت مثل تلطیف میگردد و فصل تابستان بحیث زیادتی تحلیل او حاجت بزیادتی تغذیه و تفریق آن دارد زیرا که دران قوت بهضم بسیار دفعةً وفا نمیکند و بسرانهٔ تحلیل دران بتفاریق میباشد پس واجبست که بدل نیز بتفاریق باشد و در فصل زمستان امر بالعکس بود زیرا که دران بحیث قلت تحلیل آن احتیاج ببدل بسیار نمیباشد پس اگر بدل یعنی غذا یکبار دهند بقوت وفا کند و از غذا در یک دفعه فراغت یابند یعنی اندک غذا یکدفعه کفایت کند و حاجت بتفریق آن مثل تابستان نباشد و فصل خریف زمانهٔ روی ست موجب ضعف در قوت و زیادتی رداءت در مادهٔ میشود و از بحیث دران احتیاج بتلطیف میان حفظ قوت و میان قهر مادهٔ نباشد پس بسبب وجوب رعایت هر دو امر زیرا که اگر تلطیف بسیار کنند قوت ضعیف گردد و اگر تغلیظ نمایند مادهٔ در مقدار و فساد زیاده شود پس دران تدبیر معتدل و تفریق اندک اندک اولی بود و بالجمله تفریق با ضعف قوت اولی ست و بدانکه اگر تقاضای قوت بغذا برای حفظ و بقای او نمی بود هر آینه واجب تر آن بودی که تلطیف غذا بکمال تلطیف کرده میشد لیکن قوت متحمل آن نیست و ضعیف شود و چون قوت ضعیف شد علاج بنفع نکند زیرا که معالج قوتست نه طبیب و اما طبیب خادم ست که آلات یعنی تدبیرات بادویه و اغذیه بسبوی قوت میرساند و چون این دانستند باید که نگاه کنند اگر مرض بسیار حاد باشد و او آنست که منتهای آن قریب بود در روز چهارم یا هفتم و معلوم کردند که قوت درین مدت که میان ابتدای آن تا منتهای آنست ضعیف نخواهد شد تخفیف هر شغل بر قوت و تسلط این برباده نمایند و شغل او بغذای بسیار نکنند بلکه تلطیف تدبیر نمایند و هر چند بترک طعام مطلقًا باشد و خصوصًا در روز بحران و اگر بینند که مرض حاد ست لیکن نه در کمال حدت بلکه حاد مطلقًا باشد لازم ست که تلطیف تدبیر نمایند لیکن نه در کمال لطافت مگر نزد منتهی در روز بحران خاصةً مگر بسببی عظیم مثل شدت ضعف قوت که دران هنگام تغذیه واجب بود و اگرچه بحران باشد و اگر مرض هر مزمن یا قریب از مزمن در طول منتهی باشد تلطیف تدبیر نمایند زیرا که قوت تا منتهی باوجود تلطیف تدبیر سالم نخواهد ماند لیکن با این همه در جمیع اصناف لازم ست که اول تدبیر غلیظتر کنند تا قوت باقی ماند و در آخر تدبیر موافق منتهی لطیف نمایند تا طبیعت بتمامه مشغول بدفع مرض گردد و در میان ابتدا و انتها بتدریج از اغلظ بالطف روند تا آنکه قوت محفوظ ماند تا قرب منتهی پس آن هنگام طبیعت را برباده واگذارند و مشغول بغیر آن نگردانند و چون معلوم کنند که قوت قویست بسا ست که حال واجب کند که اقتصار بر جلاب و مانند آن تا یکهفته نمایند و خصوصًا در حمیات اورام پس اگر خوف ضعف از تلطیف باشد اقتصار بر ماء الشعیر کنند و چون بر طبیب حال مرض مشکل گردد و نداند که آن حاد یا مزمن یا متوسط ست پس میلان بتلطیف اولی ست از میلان بزیادتی بامراعات قوت و احتمال و کسی که گمان کرده که تغذیه و تقویت در مرض حاد اولی ست بحرت آنکه دران نضج را معنی نیست و درست طبیب استفراغ ست هرگاه خواهد بحمل آورد و یا بحمل نیاورد خطای او معلوم شده و بالجمله چون خوف از سقوط قوت کنند تغذیه اولی ست و ابدان صفراوی مقتضی تدبیر مخالف اندازه گفته شد از تلطیف و ترک غذا و خصوصًا چون معتاد بخوردن بسیار باشند زیرا که ایشان را اگر غذا ندهند و اگرچه در ابتدای تب باشند بلکه در اصعب وقت ازان که آن وقت منتهی ست حال ایشان خالی نیست از دو یا مر

بجهت آنکه اگر ضعیف القوة اند غشی بر ایشان طاری گردد و بزودی هلاک گردند اگر مبادرت بغذا کنند و اگر قوی اند زود بقول افتند و علامات نضج بر ایشان
ظاهر گردد از باریکی بینی و فرو رفتن چشم و لصوق صدغ و بساست که غشی بر ایشان قبل از نضج بقول افتد بجهت انصباب صفراوی لازع بمعدهٔ ایشان و از بعضی
مردم کسیست که گوشت در بدن او بسیار باشد لیکن چون غذا ازان منقطع گردد ضعیف و لاغر شود و متحمل منع غذا نبود و هر کسی که حرارت غریزی او در کمال
قوت و کثرت و یا ضعیف در کمال ضعف و قلت باشد بر ترک غذا صبر نتواند کرد و از ایشان کسیست که او را بهم میرسد دائم وجع در معده بسبب انصباب صفرا
و صداع بمشارکت معده و صعود ابخره و ایشان از همان قبیل اند در عدم صبر بر ترک غذا و ایشان بساست که قناعت مینمایند بماء الشعیر و بساست
که محتاج میشوند بآمیختن آب انار و مانند آن بدان برای تقویت فم معده و بساست که اصتیاج قی بسهولت قبل از طعام ایشان را میشود و اکثر از
ایشان چون ضعیف میشوند قریب بغشی میگردند و سبش شدت ضعف نمیباشد بلکه انصباب صفر الی فم معده میباشد و چون آنچنین ممزوج بآب بسیار
یا شراب ممزوج بآب بسیار بنوشانند اخلاط صفراوی قی نمایند و قوت ایشان بحال آید و چون بعضی از بوب قابضه بلیسند تسکین یابند و پیران ضعیفان
و صبیان ازان قبیل اند که صبر بر گرسنگی نتوانند کرد و اما کهول بسیار صبر میتوانند کرد و قریب آنها جوانان اند خصوصاً اگر متمرن اعضاء فوانی عروق باشند
و در هوای سرد و تر بسیار باشد که اطباء خطا مینمایند در امثال این مرضی از وجه دیگر زیرا که منع مینمایند ایشان را از غذا در اول امر و چون قریب بانتهاء میرسد
و معلوم میکنند که قوت ساقط میشود در انوقت غذا میخورانند بضرورت پس خطا مینمایند از دو وجه و اگر ایشان را غذا امیدادند در ابتدا آن خطا و غلطی کمتر
از زمین غلطی بودی و عارض میشود برای این مرضیکه ایشان را نزلات خام و صفراوی و بیداری بسبب قلق عدم نضج بهم میرسد و قلق و تململ میکنند و بدان
میکوبند و مواد قوتهای ایشان را منضغط میسازد و بخارات ایشان کثرت مینمایند پس میشوند صداعهائی که در خارج نباشد و بیشتر از بیهوشی و بیخوابی
و تخیل مینمایند امور غیر واقعه را و رعشه میشود و لب زیرین ایشان اختلاج میکند بسبب وجع فم معده و نفوس ایشان محزون میباشند بسبب ثقل
معده و صعود ابخره رديه بسوی قلب **ابن عباس** گوید که تدبیر غذا در حمیات باید که بحسب طبیعت مرض بحسب سنین و قوات و بحسب قوت و ضعف و
اوقات سال و بحسب عادت مریض و بحسب سحنهٔ بدن و بحسب میل اشتها و بحسب اوقات نوائب تب و بحسب عرض اسباب مانعه از تناول غذا مریض باشد
اما بحسب طبیعت مرض چنان بود که چون حمیات و غیر امراض بعضی ازان حاد و بعضی متطاوله میباشند واجبست که تدبیر مریض بغذا مناسب حدت
مرض و تطاول آن بود از بهر آنکه امراض حاده را اقسام ست بعضی ازان در غایت حدت باشد و او آنست که در روز دوم و سوم و چهارم و پنجم منقضی
گردد و بعضی ازانها حاد بقول مطلق ست و او آنست که در روز هفتم و نهم و یازدهم تا چهاردهم منقضی گردد و بعضی آن ماده ست که دران ابطا بود
و او آنست که از چهاردهم تا بستم تجاوز کند و بعضی آن ازین هم ابطی باشد پس اگر مرض در غایت حدت باشد باید که غذا در نهایت
لطافت بود مثل آب خالص ممزوج بجلاب و یا جلاب و یا ماء العسل و سکنجبین و اگر ازان قبیل باشد که در روز هفتم منقضی شود باید که
ماء الشعیر بشکر یا جلاب یا شربت بنفشه دهند و اگر ازان نوع باشد که در روز نهم تا چهاردهم منقضی گردد ماء الشعیر با مثل او دهند
یا ماء الشعیر صرف در روزی دو مرتبه یا ماء الشعیر در اول روز و بعد نیم روز مزورهٔ کدو یا اسفاناخ یا غیر آن و همچنین امر جاری
می شود در تدبیر امراضی که آن کمتر در حدت ازین میباشند بدانچه غلیظتر ازین تدبیر باشد و هر قدر که مرض در حدت شدیدتر بود باید که غذا
لطیفتر باشد و هر قدر که مرض دراز تر بات غذا غلیظتر بود تا آنکه در بعض امراض حاده ماء الشعیر رقیق دهند و انچه دراز تر ازان باشد ماء الشعیر غلیظ
و ماء الشعیر بثقل آن دهند و اما امراض متطاوله مثل حمی غب غیر خالصه و حمی مواظبه و حمی ربع و مانند آن از امراض متطاوله باید که اندران غلیظ غذا لطیف
و لطیف نما یند و در مقدار غذا افزایند تا آنکه مرض منتهی رسد پس هرگاه تدلیف غذا در امثال این امراض کنند از سقوط قوت نزد منتهای مرض ایمن باشند
و مریض را چندان قوت نباشد که بدان مقاومت مرض کند چون مرض قویتر نزد منتهی باشد و از نهایت قوی باید که تطییف غذا بالتقلیل او در امراض
متطاوله تا هنگام منتهی بود تا قوت بمقاومت مرض از نهضت غذا مشغول گردد تا او را نهزمت ندهد و مقدار گرداندن وقت با تشبیه باندازهٔ قوت مریض

بزاد راه و مرض را بمسافر و طبیب را بمسافر بهر آنکه مسافر اندازهٔ زاد برای سفر بحسب قرب و بعد سفر میگیرد همچنین طبیب اندازهٔ قوت برای مقاومت مرض بحسب کوتاهی و درازی مرض میکند پس اگر بیند که مدت مرض کوتاه است و منتهای آن قریب تلطیف غذا و تقلیل آن نماید مثل مسافری که سفر او قریب باشد آن محتاج بزاد قلیل بود و اگر مرض دراز بیند حفظ قوت از ابتدای مرض کند تا قبل از منتهی ساقط نشود و چون بوقت منتهی رسد قوت قوی باشد همچنین مسافر را اگر سفر بعید باشد مقدار کثیر از زاد مهیا سازد تا قبل از رسیدن او بمنزل مقصود خرج نشود و قوت او ضعیف و ساقط نگردد **و اما** تدبیر غذا بحسب ادوار مرض چنان باید که در ابتدای مرض مائل بغلظ باشد تا نقل مریض از غذای غلیظ بغذای لطیف یکبارگی نشود که این آنرا مضر بود و قوت او تحلیل و ضعیف گردد بعد ازان از غلظ غذا کم کنند و اندک اندک بتدریج تلطیف آن نمایند تا آنکه مرض بمنتهای خود منتهی گردد پس در ان هنگام باید که غذا در غایت لطافت بود مثل ترک غذا و اعتماد بر جلاب و ماء العسل و شربت بنفشه تا قوت بهضم غذا مشغول نشود و عنایت او ببقاء دست مرض و مدافعت آن مصروف گردد و چون مرض در انحطاط شروع کند باید که تغلیظ غذا کنند و تدبیر مریض بتدبیر ناقهین نمایند **و اما** تدبیر غذا بحسب قوت مریض چنان باید که نگاه کنند اگر قوت مریض قوی بود و مرض بسیار حاد باشد و مرض بمنتهای خود رسیده باشد تدبیر بغذای بسیار لطیف نمایند یا بترک غذا و یا بجلاب و شربت بنفشه ممزوج بآب و اگر قوت ضعیف بود و مرض حاد نباشد و منتهی بعید باشد تغذیهٔ مریض بغذیهٔ مائل بغلظ در دفعات کثیر اندک اندک کنند تا بدین تدبیر قوت او تا وقت منتهی محفوظ ماند و اگر قوت قوی و منتهی بعید بود غذای مریض باغذیهٔ معتدله در یکبار نمایند و اگر قوت قوی و منتهی قریب باشد تغذیهٔ مریض بغذای لطیف کنند چنانکه غذا نهند یا بماء العسل و جلاب غذا سازند و اگر قوت معتدل و منتهی بعید باشد غذای مریض بغذای معتدل در یکبار دفعه نمایند و اگر قوت معتدل و منتهی قریب باشد تغذیهٔ مریض بغذای لطیف در دفعات کثیر سازند بهر آنکه زیادتی در غذا و تغلیظ او در قوت افزاید و در مرض نیز زیادت کند و تلطیف غذا و کمی آن قوت و مرض هر دو را کم کند و غذا معتدل در جوهر خود و کمیت خود حفظ قوت بر حال خویش نماید و لهذا سزاوار است که هرگاه مرض از امتلا باشد و قوت قوی بود تلطیف غذا کنند و کم نمایند و هرگاه مرض از استفراغ و قوت ضعیف باشد تغلیظ غذا کنند و از کمیت او بکاهند و آنرا در دفعات بسیار دهند و هرگاه قوت ضعیف و مرض از امتلا بود و یا قوت قوی و مرض از استفراغ باشد غذا معتدل در جوهر و کمیت خود باشد **و اما** تدبیر غذا بحسب اوقات سال باید که غذا در تابستان قبل از نیمروز دهند در وقتی که حرارت غریزی دران قوی باشد و سائر اغذیه که مریض بدان غذا کنند بارد بالفعل بود تا نفس آنرا نیک قبول و بسوی آن ساکن تر باشد و اگر فصل زمستان باشد باید که غذا نزد نیمروز کنند در وقتی که اندران حرارت غریزی قوی بود و در جمیع بدن منتشر شده باشد و انچه از غذا و دوا دهند حارا بالفعل بود و همچنین میباید که در سائر امراض بعمل آرند **و اما** تقدیر غذا بحسب عادت باید که نظر کنند اگر عادت مریض در صحت او اکثار غذا باشد باید که ازان غذا قطع کنند و منع نمایند و اگرچه طبیعت مرض آنرا واجب نکند[۱] و اگر عادت او تقلیل غذا بود باید که از غذا منع نمایند و بالطف اغذیه غذا دهند[۲] **و اما** تدبیر غذا بحسب سحنهٔ بدن چنان باشد که اگر بدن متخلخل کثیر التخلخل باشد باید که صاحب او را از غذا منع نکنند و بحسب وجوب طبیعت مرض غذا دهند و اگر بدن مریض مستحق ضعیف باشد باید که تقلیل غذا و تلطیف او کنند و ازان منع نمایند اگر آنرا واجب بینند **و اما** تقدیر غذا بحسب اوقات نوائب چنان باید که نگاه کنند اگر تپ نائبه باشد و دوار او مختلف نبود باید که از غذا منع کنند در وقت نوبت و قبل آن بشش ساعت تا آنکه حرارت بکاهد و نوبت منقضی گردد پس اگر مریض تا انقضای تمام نوبت تپ صبر نکند باید که تا بودن حرارت در اعلای بدن یا منبسط بودن آن در سائر بدن غذا ندهند لیکن بعد انحطاط حرارت غریبه از سینه و شکم و خفت آن ازین مواضع و رسیدن آن بسوی اطراف و اما در حمیات مطبقه باید که از غذا در اوقات صعوبت حمی منع نمایند که این اوفق و اجود در انهضام و اسرع برای انحدار او بسبب خفت حرارت باشد[۳] و اما هرگاه نوائب تپ مختلف غیر منتظم باشد باید که مریض را غذا در وقت حاجت بدان خورانند **و اما** تدبیر غذا بحسب اشتهای مریض و میل او بسوی غذائیکه بدان میل دارد آنست که بنگرند اگر مریض را اغذیه کثیره متنابهه نافعه موافق باشد مگر بعض آن در منفعت کمتر از بعض بود و مریض میل بغذای اقل منفعت کند باید که اتباع اشتهای مریض نکنند و غذائی که نفس او بدان مائل باشد بدهند که این او را موافقتر از کثیر المنفعت باشد بسبب قبول نفس او آنرا و همچنین حکم در سائر اشیاء که بدان [illegible] **و اما** تقدیر غذا بحسب اسباب مانع از غذا که مریض را عارض شود چنان باشد که بنگرند اگر در معدهٔ مریض فضله

غذا یا در امعای او چیزی از ثقل باشد باید که بچیزی البته غذا ندهند تا آنکه معدهٔ او پاک نگردد و ثقل از امعای او خارج نشود و همچنین اگر مریض محتاج باستفراغ بدوای مسهل یا حقنه یا شافه یا بفصد یا غیر آن باشد باید که غذا ندهند تا آنکه استفراغ بدن و تنقیهٔ آن کنند پس بر این قیاس باید که تدبیر بعد از سایر امراض باشد و این را دستوری گردانند که در باب اعطای غذا بمریض بران بنا کرده شود **جرجانی و ایلاقی** مینویسند که هرگاه طبیب اراده حفظ قوت مریض نماید از چیزی غذا چاره نباشد لیکن اول دران رعایت ده چیز باید نظر دارد و ازان جمله نه چیز همانست که در قول ابن عباس گذشت و دهم سن و نفسیت و سوای آن مسائل که در قول بوعلی و ابن عباس مسطور شد دریغا مرقوم میگردد چنانچه گویند **اما انچه** تعلق بطبیعت مرض دارد آنست که حال مرض در تیزی و آهستگی و میانگی بنگرند زیرا که مرض یا حاد بود یا مزمن یا متوسط میان این هر دو پس تدبیر غذا بحسب طبیعت مرض و بحسب وی جهت آن اندر آشفتگی و آهستگی باید کرد و حال درجات مرض نیز در قول سابق تذکور شد اما در مرض که فی غایت الحدت باشد اگر قوت قوی بینند از غذا منع کنند هیچ غذا که دران کثافت باشد ندهند بلکه یکبار غذا باز گیرند تا طبیعت بر مرض مستولی گردد و روی بمادهٔ مرض آرد و آنرا نضج دهد و دفع نماید و اندکی جلاب شکری یا آب بسیار آمیخته بدهند چنانکه رنگ و مزهٔ جلاب سخت ظاهر نباشد و اطبا این را تدبیر فی الغایت اللطافت نامند و اگر مزاج مریض یا فصل سخت گرم باشد بعد این جلاب اندکی سکنجبین حاذق ممزوج بآب یا گلاب بسیار بدهند و یا عوض جلاب سکنجبین دهند و در مرض حاد مطلق آب انار و غیره سخت اندک باید داد و اگر صفرا سخت غالب باشد آب انار ترش و شیرین باید داد مگر روز ششم که جلاب بلا ماء الشعیر باید داد یا آب انار بین اندک و در روز هفتم که بحران باشد هیچ نباید داد و اگر تشنگی غلبه کند گلاب سرد کرده بدهند و این را طبیبان تدبیر لیس فی الغایت اللطافت گویند و اگر مرض ازان نوع باشد که روز نهم یا چهاردهم یا در میان آن بحران کند هر روز دو بار ماء الشعیر غلیظ یا با ثفل او باید داد و این را تلطیف تدبیر مطلق گویند و هر چند مرض آهسته تر باشد تدبیر غلیظ تر باید کرد و آب مرغ و بازوی تیهو و دراج و غیر آن چون ماهی تازهٔ خرد و زردهٔ بیضهٔ مرغ نیمبرشت باید داد و این را در مرض تدبیر غلیظ گویند و در صحت تدبیر لطیف و انچه تعلق باوقات مرض دارد آنست که یکبار ناگاه تغیر تدبیر نبندد بلکه بیمار را بدین سبب در ابتدای امراض که تغیر تدبیر باید کرد چیزی غذا داده شود و نه اندر وقت نوبت حمیات عفنی و نه نزدیک آن و نه در وقت تزاید نوبت هیچ چیز که بعد از ما ندنشاید داد تا آنکه کشکاب رقیق هم نباید داد **و انچه** تعلق باشتهای مریض دارد باید دانست که در اکثر احوال اشتهای بیمار ساکن باشد پس اگر چیزی آورند و طبیعت آنرا نیابد اشتها یکبارگی ساکن نشود و قوت ساقط گردد و اگر بجوض آن چیزی دیگر دهند که نافع باشد و طبع بیمار دران آرزو بدان نگراید آن چیز نسود مند نیفتد و معدهٔ او چنانکه باید هضم نشود زیرا که طبیعت او آنرا قبول نکند و قوت را دران حظی نباشد بلکه خلط ردی ازان تولد کند و مرض او دراز تر گردد و مضرت آن بزرگ باشد بدین سبب اولی تر آن باشد که طبیب متابعت اشتهای مریض کند و اگر داند که انچه آرزو کرده سخت مضرست و اصلاح او بچیزی دیگر ممکن باشد تا ازان نوع که آرزو کرده چیزی تواند ساخت بسازد و آرزو را باز ندارد و بداند که بمضرت اندر متابعت اشتها بیشترست یا در اشتها باز داشتن پس در هر کدام ازین هر دو که ضرر کمتر باشد آنرا اختیار نماید **و انچه** تعلق بفصل سال دارد آنست که فصل ربیع اگرچه فصل اعتدال ست لیکن از بهر آنکه اندرین فصل اخلاط اندرتن بحرکت آید و بگدازد و زیاده شود غذا اندک تر و دیر تر ازان باید که در زمستان تا امتلا بدان نیاید **و انچه** تعلق بسالهای عمر دارد آنست که بسنگرند اگر بیمار کودک ست غذا باز نگیرند و اگر مریض پیر بود هم منع غذا نشاید و اگرچه بزیافتن غذا صابر تر از کودک باشد و بعدم غذا مثل کودک بدان مضرت نرسد و هر وقت بغذا و مدد بتفاریق محتاج بود تا حرارت او خرج نشود و خامد نگردد و غذا بسیار یکبار هم ننشاید از بهر آنکه حرارت او را فرو گیرد و بمیراند چنانکه هیزم بسیار آتش اندک را فرو گیرد و بمیراند و حال مردم جوان و کهل اندرین باب میان حال کودکان و پیران باشد تدبیر خیر همچنین گوید که شراب بتخفین و تلطیف و تقویت بدن و تجدید هضم میکند لیکن ارباب حمیات صفراوی را در حمیات حاده نباید داد اما در حمیات متطاوله مثل غب غیر خالصه و ربع مواد چون آثار نضج ظاهر شود شراب سفید رقیق که نه کهنه و نه نو باشد با قدری آب ممزوج کرده مقدار معتدل بدهند که اعانت طبیعت بر انضاج ماده و تلطیف آن نماید و بر هضم یاری دهد و طبع را نرم کند و او را بول نماید و خواب آورد و شخصی را که در سر خود گرانی در یابد نباید داد زیرا که ازشان تشنج

نسخهٔ ناقص

امتلای راس از فضول بجهت آنکه حرارت او را تفاع آن بسوی سر بزودی کند و باوی اخلاط بدن مرتفع گردد و صاحبان حمیات ضعیفه چون قوت ایشان ضعیف باشد و علامات نضج ظاهر بود از نوشیدن شراب مائی رقیق نفع یابند حرجانی گوید که شراب شیرین از بهر آنکه بیشتر غلیظ باشد سده آرد و خداوند تپ صفراوی دموی را سخت زیان دارد لیکن آنچه بطعم و قوام معتدل بود صاحب صفرا را سود دارد و منافذ نفس را پاک کند مگر خلط غلیظ و لزج را پاک نتواند کرد زیرا که آن را قوت منضجه و جالیه باید و ماء العسل و سکنجبین معتدل و کشکاب اندرین باب برای این کار گزیده اند

معالجات حمیات حاده

شیخ میفرماید که آنچه ذکر یافت از تدبیر تلیین و ادرار و تعریق و انضاج پس استفراغ بدو بعد ازان و آنچه گفته شد از تغذیه این همه از آنجاست که حفظ آن در اینجا واجب بود و اما وجوه تسکین شدت حرارت به تبرید هوا و تبرید غذا و اطلیه و ضمادات و بادویه باشد و با مساک مثل لعاب اسپغول و لعاب بهدانه و آب برگ خرفه و رب السوس در دهن تسکین عطش نمایند بهر آنکه نگاه بدارند حلق صاحب مرض را تا تر بماند و خشک نگردد از مهمات نافعه بسیار است و گاه انتفاع یابند باستعمال حقنهای محمول از آب هندوانه و خیار و کدو و برگ خرفه بروغن گل و اندکی کافور انتفاع بسیار و باید که مهما امکن هوای مسکن سرد کرده باشند و تبرید او بمنع عفونت و بد بو و تعلیق باد کش بسیار کنند و یخ بسیار تر بر نشانند که آن تبرید هوا کند و اگر خانه قریب العهد بگچ گل خالص باشد و خصوصا آنکه اندران بجای کاه قطن بردی یعنی گوندل داخل کرده باشند بهتر ست و چون اندران فوارها و رشاشات بریزند و آب شیرین دران سیلان کند و بستر بر حوض بشبکه پوشیده بود و فرش که بران خواب کنند از بوریای طبرستان و مانند آن باشد و سائر فرش از اطراف بیدو به و ریحان بران گلاب پاشیده و سیب و نیلوفر و گل سرخ و بنفشه بود و گرد فرش او طبقها نیکه دران خشتها باشد از ورق باریک فواکه خوشبو بارد مثل سیب و به و اقسام امرود خوشبو بگلاب پاشیده و نیلوفر و بید که بران صندل و کافور زده و اگر شراب خوشبو یا سرکه پاشیده نهاده باشند بغایت مفید بود این بود تدبیر هوا و اما تدبیر غذا آنست که معلوم شده از شرب ماء الشعیر و جلاب وغیره و اگر با تبرید اراده تلیین باشد ماء القرع و آب هندوانه و قند مشوی خاصته و اما ماء الخیار و کاهو با سرکه بغایت نافع و آنچه مصلح تسکین عطش ایشانست فقاع معمول از نان میده یا ماء الجبن مرتب از دوغ بعد تصفیه شدید ست و اگر با تبرید اراده قبض باشد آب انار میخوش و ترش و آب غوره و آب قوت سیاه و آب ترشی لیمو غیر نمکین و آب ترشی ترنج و آب زرشک و مانند آن مثل آب سماق بدهند و اما اطلیه و ضمادات از عصارات مذکوره و خصوصا گلاب یا عصاره برگ گل سرخ تازه بصندل و کافور سازند و آب کشنیز و آب کاسنی را با اینها تبرید بسیار ست و لعاب اسپغول با سرکه و گلاب ازین قبیل ست و نطول کردن بر جگر و برد ات اعظم و انفع چیزیست بجهت آنکه چون مزاج جگر اعتدال یابد دران صلاح اکثر اعراض بود و بساست که آب صلاح یابد اگر آنجا نزله و سرفه و یا درسر او گرانی یا تمدد باشد هر واحد دلالت بر کثرت بخارات کند پس لازم ست که بر سر ایشان آب یا سرکه نریزند بلکه مشغول با نکباب بر بخار آبهای مطبوخ با بونه و گل نیلوفر و امثال آن بحسب وجوب حال شوند بعد جذب مواد بسوی اسفل و منع تصاعد آن بمثل حقنها و تجمیر و پاشویه و اگر نزله و گرانی سر و غیره نباشد از نطولات و طلا انچه بخواهند استعمال نمایند و مضرترین نطول در مثل حال امتلای سر دوشیدن شیر بر سر ست زیرا که بساست که احداث ورم در سر مینماید و هلاک میگرداند و سالمترین اوقات تنطیل راس با امتلای او آنست که بخارات صفراوی خشک باشد نه تر بلکه در مثل این وقت بساست که ضرر نکند بلکه نفع نماید و بخارات صفراوی شناخته میشود از حال خواب و بیداری و رطوبت منخرین و بیوست آن پس اگر خواب یا بسیار یا ترسی خمیشوم در یابند از تنطیل و تمریخ حذر کنند و کوشش در جذب ماده بسوی اسفل نمایند و اگر سرخی در چهره و بینی بسیار یابند در اجرای خون از منخرین و تبرید جگر باضمده باکی نیست و هر گاه تبرید کنند از ملاقات تبرید شدید بهنگام تعرق و تحلل پرهیز نمایند بلکه رعایت آن واجبست زیرا که بساست که سبب طول مرض میگردد و باد و خاصه آنکه اکثر طول مرض سالمتر از صدت آن بود و واجبست که در حمیات حاده از دفع سمج حذر نمایند زیرا که آن ضعف قوت زیاده مینماید و طبیعت از ریختن فضول بسوی امعاء و دفع او از ان نفرت میکند مگر آنکه بسبب غلبه فضول باشد و گاه فضول بسوی اعالی رجوع مینماید و در دشر اسیفه و نفخ دران در سر می آرد و گاهی شرب خشخاش

را در تغلیظ مادهٔ رقیقه برای انضاج و در تنویم موقع عجیب میباشد **انتباه** ذکر اعراضی که در حمیات حاده اشتداد مینماید در اخر بحث حمیات مسطور گردد انشاء الله تعالی

حمیات دموی

و از اینجا مطبقه گویند بر انکه متقدمین حمای مطبقه تب دائمه را گویند از هر خلط که باشد و تب دموی را نیز نامند بسبب دوام و استمال و عدم فتور آن تب و روز بسبب اطباق نوبت بر نوبت بنوعی که فترة ظاهر نشود لیکن اکثر اطلاق مطبقه بر حمای موی عفنیست و گاهی بر دموی غلیانی نیز اطلاق کنند بالجمله حمای دموی بر دو قسم ست **قسم اول** آنکه از گرمی و جوش خون در حوالی دل و جگر و اجتماع بخارات گرم ازان ماند در فضای سینه بدون عفونت حادث شود چنانچه حمای یوم از گرمی روح و حمای دق از سخونت اعضا بغیر عفونت افتد و این قسم را در یونانی سونوخس گویند و سبب گرمی خون و جوش آن سده است که از کثرت خون حادث شود پس حرارت غریزی محتقن گردد و حرارت غریبی ناری مشتعل شود و خون را گرم گرداند و بجوش آرد چون حرارت بر تضعیف آن قوی شود و گاهی سخونت و غلیان خون بسببی قوی از اسباب حمای یوم افتد که اشتداد نماید زیاده تر از اشتداد اسباب حمای یوم بنوعیکه از اشتعال روح تجاوز کند و این قسم حمای دموی از انواع حمیات عفنیه نیست زیرا که در ین عفونت نیست و بدین جهت حرارت و اعراض او خفیف تر و سوزش و اذیت او کمتر و مدت او کوتاه تر از عفنیه میباشد و از اقسام حمیات یوم هم نیست زیرا که سخونت اول در ین اندر خلط میباشد و بدین سبب در یکروز منقلع نمیشود بلکه در اکثر تا هفت روز میکشد و ایضاً بغیر تنقیه ظاهر مثل فصد و رعاف زائل نمیگردد لیکن جالینوس آنرا از جنس حمای یوم شمرده و تابع او ابن سرافیون ست و از قسم حمای دق نیز نیست زیرا که در ین تشبث حرارت اولا در اعضای اصلی نمیباشد و از ینجهت بمجرد تبدیل مزاج بغیر استفراغ منقلع نمیشود و بعد تناول الطعام قوی نمیگردد و مزمن نمیباشد و ایضاً در ین حرارت حادهٔ ناریه و سخونت ممتلی منتفخ میباشد نه منخرط نحیف و **شیخ و جرجانی** مینویسند که حمی سخونت و غلیانی آنست که بقراط آنرا سونوخوس نامیده یعنی مطبقه بسبب اطباق او و دوام او و سوای غیر آن از حمای عفونت و گاهی سونوخس را شبانه گویند نامند و آن از جمله حمیات ست که میان حمیات عفونت و حمیات یوم باشد و نه اینست و نه آن و فرق میان این تب و حمیات یوم آنست که سبب این تب اولا گرم شدن خونست و سبب حمای یوم گرم شدن روح و فرق میان این تب و حمیات عفونت آنست که سبب تب عفونی عفونت اخلاط و سبب این تب عفونت خلط نیست بلکه این حمای حاده ایست نه حمای یوم و نه حمای دق و نه حمای عفونت لیکن بمنزلهٔ منتقل میشود بحمای عفونت و بحمای دق و جالینوس آنرا مثل حمیات یوم دانسته بسبب خفت احوال و سهولت علاج و قلت اعراض آن بنسبت حمای عفنیه و بسبب آنکه گاهی در دو روز زائل شود چون فصد کنند و از خون مقدار کثیر اخراج نمایند و سونا خوس غلیانی در ابتدا مشابه تر بحمای یوم بود لیکن حرارت حمای یوم در سوزش و اذیت کم باشد و اکثر تاثیر این بقرب قلب بود و ازان تا سه و ربوعی تنگی نفس حادث شود لهذا بعضی آنرا حمای ربویه گویند و بهلاکت میرساند و حرارت آن رطب بخاری تهی می باشد یعنی اگر دست برانداز او نهند گرمی او مانند گرمی کسی باشد که از حمام بیرون آید و حرارت قشفیه نبود چنانکه در محرقه بسبب بس ماده میباشد و وقوع سبات و عسر کلام برایشان ردیست و مورث سرسام و تب دموی بیشتر اندر بلاد گرم و تر و در سن کودکی از ده سالگی تا چهارده سال و در جوانی تا سی سال و در فصل ربیع و کسانی را که فربه و فراخ رگها باشند خاصتهٔ گوشت و شیرینی و شراب خوارد را عارض شود و ممکن ست که در سونوخس خون از حرارت تعفن پذیرد و بمطبقه منتقل گردد و یا بسرسام و جدری و حصبه جهت رقت و غلیان خون انتقال نماید **قسم دوم** آنکه از عفونت خون حادث گردد و این بر دو نوعست **نوع اول** آنکه از عفونت خون در داخل عروق افتد و مطبقه حقیقیه همین ست و این تب بسبب قلت و کثرت تعفن اجزای خون سه صنف ست و هر یک را نامیست یکی متزائده که آنرا زائد فی الصعوبت نیز گویند و او آنست که در ابتدا ضعیف بود بعده هر ساعت قوت و صعوبت او بحدی افزاید تا آنکه در آخر صعب گردد و منقضی بصعوبت شود و یا هلاک کند یا بحمای دیگر انتقال نماید و این بدترین انواعست و علاج آن مشکلتر باشد زیرا که دلالت بر آنکه اجزای خون بیشتر از پخته تحلیل مییابد عفن میگردد و این یا بسبب کثرت مقدار خون بود که چون یکجا از ان عفن شود عفونت در اکثر اجزای آن سازی گردد پس تب از روی تزاید دوام کند و یا بسبب کثرت رطوبت و غلبه و مایلیت خون بعفونت از یکجا و آن بسوی اجزای کثیر آن بسهولت سرعت کند و یا بسبب ضعیف قوت مدبرهٔ بدن از حفظ خون چنانکه باید پس عفونت بسوی آن سرعت نماید و این گاه از ان بگاه قوت تحلیل

انچه از خون منفصل شده قوی نباشد پس منفصل بتحلل زیاده گردد و یا بسبب تلرزیدن و کثافت آن پس جزو منفصل ازان بسرعت تحلیل نشود و با جزای دیگر
گردان عفونت ساری شده منضم گردد و ایضاً نزد این حالت ترویح کم شود بسبب تنگی منافس پس جزو منفصل بر جزو متحلل زیاده گردد دوم متناقصه که آنرا
منحطه نیز نامند و این آنست که ابتدا بشدت کند بعد آن همواره اندک اندک نقصان پذیرد تا آنکه در اخر ضعیف گردد و این سالمترین انواع ست و اعراض او در نهایت
شدت نبود زیرا که دلالت کند بر آنکه تحلل اجزای خون دران بیشتر میشود از انچه منفصل میگردد بنا بر اضداد اسباب مذکوره یعنی بسبب قلت مقدار خون و رطوبت آن
و فوت قوت و تخلخل بدن سوم متساویه که آنرا متشابه و واقفه نیز گویند و او آنست که از اول حدوث آن تا آخر آن بر یک حال واقف بود و حال او در ضعف
و سهولت میان هر دو نوع مذکور باشد زیرا که دلالت کند بر آنکه انچه تحلیل میشود مساوی آنست که تعفن می پذیرد بسبب توسط اسباب مذکوره یعنی توسط
خون در کمیت و کیفیت و توسط قوت در صحت آن و ضعف آن یا بسبب اجتماع بعض اسباب تزاید مع بعض اسباب تناقص و بسیار باشد که این تا هفت روز
بر یک حال متشابه باشد بعده دران تفاوت و نقصان ظاهر شود و کندی در مقالات خود گفته که این تب در اکثر تجاوز از دوازده روز نمیکند زیرا که از
امراض حاده ست و بداند که همگی خون بدن بیکدفعه عفن نشود الا آنکه موت بران سبقت کند بوعلی میگوید که جالینوس گمان نموده که تب دموی از عفونت
خون نمیباشد بجهت آنکه خون چون عفونت میپذیرد آن عفونت تلطیف او مینماید و دران غلیانی پیدا میکند و بدان سبب صفرا میگردد و خون نمی ماند پس
دران هنگام تب صفراوی باشد نه دموی و محرقه بود یا غب و معالجه آن بعلاج این هر دو باشد و این قول او خلاف قول بقراط ست و حق صحیح قول
بقراط ست که گاهی از عفونت خون تب پیدا میشود و جالینوس گوید که تب دموی با سائر حمیات مرکب نمیشود زیرا که عفونت چون در خون بود عام و شامل
بهر خلط باشد در عروق و درین هنگام ترکیب متصور نخیشود بحیثیتی که خلطی غیر او نیست و درین قول تناقض ست بعض مذهب او که مذکور شد بالجمله
سبب این تب امتلای خون و سده ست و اکثر حدوث آن از ریاضت و تعب بود و خصوصاً غیر معتاد و ترک استفراغ خون و بعد آن استعمال ریاضت
سخت و گاهی عفونت در خون واجب میکند کثرت مائیت خون از بسیار خوردن غذاهای مائیه رطبه پس خون مستحیل بعفونت گردد و یا کثرت خلط خام تب
آنرا مهیا بعفونت گرداند مثل آنکه متولد شود از خیار و بادرنگ و امرود و مانند آن و این تب لازم بود زیرا که مادهٔ آن داخل عروق ست و فترة نکند بسبب
عموم ماده و انتشار او در جمیع بدن بتوسط عروق و انقضای آن با بحران نیک باشد یا بمرگ و اقسام او سه ست چنانچه مذکور شد و بدترین آنها متناقصه ست
زیرا که تحلل دران کمتر از تعفن بود و بحران آن در اکثر تا روز هفتم باشد و انقضای آن با ستفراغ محسوس مثل رعاف یا غیر محسوس مثل تحللات خفی بود و گاهی
بمحرقه بدل سرسام منتقل گردد و گاهی از تبرید بسیار بلیثر غس منتقل شود و گاهی بجدری و حصبه انتقال نماید و هرگاه دران سبات و نفخ شکم که ازان مثل آواز
طبل آید و با تحلل عارض شود و اسهال نفع ننماید بعده بر بدن او بثور سبز عریض بیرون آید آن از علامات موتست و علاج این تب صعبتر بود و امارت
خون و غلظ آن شناخته میشود از انچه خارج میشود ازان در بول و براز و عرق و نفث و مانند آن و ایضاً دموی عفنی در تمام بدن مستوی یا شبیه بمستوی
در اکثر میباشد و اما علامات انتقال آن بخناق و جدری و سرسام و صداع و اختلاط ذهن ظهور علامات آنهاست و از مقام هر یک معلوم شود و اما علامات
طول آن از تاخر علامت نضج در قاروره و نبض و تاخر انخراط و جد و اختلاف حال آن در مدت تزید و انتهاء و نقصان آن حتی که آن مثل مفترجات گاهی
ساکن شود و گاهی شدید گردد و این اختلاف دلیل ست بر انکه بدن مملو از خلط خام ست و اما بر مدت بحران آن دلالت میکند ظهور علامات نضج اگر در روز
سوم و چهارم از نضج ظاهر نشود روز هفتم بحران نکند و همچنین اگر روز هفتم اثر نضج و بحران پدید نیاید علامات طول مرض و آمیزش خلط خام با خون پیدا
و آنجا که خلط خام آمیخته نباشد ممکن ست که روز چهارم بحران کند نوع دوم آنکه از عفونت خون در خارج عروق افتد و آن تبی ست که از اورام دموی
عارض شود و حمیات اورام دمویه مثل حمیات حادث از ورم غشای دماغ و از ورم آلات تنفس یا ورم معده یا جگر یا مراره یا طحال یا امعا یا گرده یا
غیر آن از اعضاست و این نوع را حمای ورمیه عرضیه گویند و علاج این همه در مقام هر یک مذکور شد و حمیات ورمیه علیحده نیز مسطور گردد

علاج تب دموی

در سوم نوخس فصد هفت اندام یا یاسلیق کنند و گفته اند که چندان خون برآرند که مریض غش کند و بعد فصد علاج تب صفراوی نمایند و ایضاً اعناب
بهدانه سه ماشه شیرهٔ عناب پنج عدد در عرق شاهتره و عرق عنب الثعلب هریک شش تولہ برآورده شربت بنفشه دو تولہ داخل کرده خاکشی پنج ماشه
پاشیده بدهند و بجهت شام لعاب بهدانه یا اسپغول عرقیات شربت نیلوفر خاکشی بنوشانند و ایضاً اگر بایبکی و کندی حواس و قلت لشتها باشد کنجبین ساده
بعرق عنب الثعلب و شاهتره حل کرده بخوراند و ایضاً اگر بعد سوزش کف پا باشد عناب پنج دانه شاهتره شش ماشه بعرق شاهتره ده تولہ خیسانیده
یا جوشانیده شیرهٔ خیارین هفت ماشه شربت نیلوفر دو تولہ خاکشی پنج ماشه داخل کرده بنوشند و ایضاً شیرهٔ تخم کاسنی شیرهٔ تخم خرفه هریک شش ماشه
عرق شاهتره پنج تولہ گلاب چار تولہ شربت نیلوفر دو تولہ بدهند و یا عناب هفت دانه تمرهندی سه تولہ در عرق شاهتره مالیده شربت نیلوفر داخل کرده
خاکشی پاشیده دهند و یا شاهتره شش ماشه عناب هفت دانه بنفشه شش ماشه تمرهندی دو تولہ اگر بر مزاج گرمی زیاده باشد خیسانیده والا
جوشانیده نبات خاکشی داخل کرده دهند و یا زرشک و تمرهندی در عرق شاهتره خیسانیده با شربت عناب و غوره و ریباس انار ترش دهند
و باشد که بسیار الشعیر و بسیار القرع حاجت افتد و اگر با سوزش بول باشد عناب پنج دانه بهدانه سه ماشه جوشانیده شیرهٔ خارخسک
هریک شش ماشه شربت نیلوفر دو تولہ دهند روز دوم اصل السوس بنفشه هریک چار ماشه افزایند دیگر با دروماشه باشد بعد فصد لعاب اسپغول یکتولہ شیرهٔ
تخم کاهو شیرهٔ تخم خیارین هریک شش ماشه در عرق شاهتره نه تولہ گلاب چار تولہ براورده شربت لیمو چار تولہ داخل کرده خاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند
روز دوم آب آلو بخارا هفت دانه افزایند روز دوازدهم مسهل خیارشنبر دهند پس اگر بول اندک اندک آید و صلابت مثانه محسوس شود عنب الثعلب
پخته بروغن گل آمیخته قرص بسته بر موضع مثانه ببندند بالجمله درین تب گاهی فصد تنها کفایت میکند و بتدبیر دیگر حاجت نمی افتد و گاهی با وجود
فصد به تبرید و تلطیف خون بمثل شیرهٔ کاسنی و کاهو و کشنیز و شربت عناب و صندل و بنفشه و نیلوفر و انار و آلو و مانند آن هرچه بسر باشد داعاب اسپغول
و آب آلو که هر واحد مطفی خونست و ترک لحوم و اقتصار بر مزورات ترش و تلیین طبیعت بمثل آب انارین و تمرهندی و شیر خشت احتیاج میشود و گاهی بصورت
اختلاط صفرا بمسهل خفیف صفرا مثل تفوع مقوی و یا آب انارین مع هلیلهٔ زرد محتاج میشوند و شاهتره و عناب در تب دموی دخل تمام دارد
استعمال آن ضرورست و در چنین تب عرق آوردن نیز مفید بود و تدبیر معرقه در حمیات اطفال خواهد آمد و آب گرم زیر پشت داشتن نیز عرق
می آرد و پاشویه بدستور و تاکه منظور آوردن عرق باشد بدن را نشف کرده باشند و خود را از پارچها پوشیده دارند و بعض متاخرین
مینویسند که در تب سوزخس بعد فصد اکحل مطفیات خون مثل شیرهٔ کاسنی و خرفه و خیارین و زرشک هریک هفت ماشه و تخم کاهو شش ماشه و عناب کلان
و آلو بخارا هریک هفت عدد در گلاب و عرق کاسنی و بید ساده هریک شش تولہ براورده تمرهندی سه تولہ مالیده صاف نموده سکنجبین ساده چار تولہ داخل کرده
بنوشانند و یا بسیار القرع با شربت نیلوفر دهند و غذا آش جو با شربت نیلوفر و یا کیچری مونگ و نان بالکدو و اسفاناخ و کشنیز سبز کرده ران عدس یا بنوشش
پخته باشند از آلو وغیره ترش کرده بخوراند و اگر حاجت تلیین باشد مغز خیارشنبر شش تولہ تخم کنجبین گلقند هریک چار تولہ آلو سیاه نه عدد در گلاب یکرطل مالیده
صاف کرده روغن بادام پنج ماشه اضافه نموده بدهند و جمیع تبرید سابق با اضافهٔ لعاب بهدانه و ریشه خطمی هریک سه ماشه اسپغول هفت ماشه پاشیده
بنوشانند و دو روز داده جهت تعدیل مزاج شربت نیلوفر سه تولہ در عرق نیلوفر و عنب الثعلب هریک شش تولہ بنوشانند و در طبقه ایضاً ابتدا بفصد
نمایند و خون بقدر صالح بگیرند و تلطیفه بمثل شربت نیلوفر و سکنجبین ساده با شیرهٔ تخم خیارین کنند و اگر در فصد خون غلیظ برآید سکنجبین و آب آلو و زرشک و تمرهندی
و آب شاهتره و آب بادیان و طبیخ اصل السوس و بیخ کاسنی و مانند آن از حموضات و ملطفات دهند و اگر خون رقیق آید شربت عناب و انار و آب کاسنی
و جز آن از مبردات مطفیات استعمال نمایند و بعد فصد و اصلاح قوام خون آب انارین و آب تمرهندی و شربت خشخاش و تفوع آلو و نیلوفر و کاسنی
و تمرهندی و بنفشه و شربت آلو و نیلوفر و عناب و مانند آن بحسب حاجت و ملاحظهٔ قبض و لینت طبع هرکدام که مناسب باشد استعمال نمایند و آب
هندوانه با شیر خشت جهت تلطیفهٔ خون و تلیین طبع نفع تمام دارد و آبکیه عناب بسیار دران جوشانیده باشند صاف کرده و سرد ساخته بجای آب

گاهی دادن در حمیات دموی عظیم نافع بود و تشنگی و ضعف را کم کند و مجرب صاحب خلاصة التجارب است و آب سرد او را تسکین حرارت و دفع عفونت و تغلیظ
خون داخل عظیم است و تلطیف غذا و ترک آن دو سه روز نمایند و اسهال لطیف صفرا بمثل نقوع مسهل یا مطبوخ فواکه یا آب انارین مع هلیله آورند و یا تمر هندی
و عناب و آلوی بخارا تلیین نمایند و گاهی بقرص کافور حاجت افتد و بقول مصنف اقتباس در مطبقه تا هفت روز همان تدبیر که در سونوخس مذکور شد بعمل آرند
و ترک غذا تا سه روز اگر توانند نهایت نافع بود والا اندک اندک اغذیه بسیطه بدهند در روز هشتم مطبوخ آلو و یا نقوع آن و یا مطبوخ شاهتره تلیین طبع نمایند
در روز نهم شیر و کاسنی و مغز تخم کدو و تخم خیارین هر یک هفت ماشه لعاب اسپغول و بهدانه هر یک سه ماشه در گلاب و عرق کاسنی و شاهتره و نیلوفر و عنب الثعلب
هر یک چهار توله برآورده شربت نیلوفر سه توله داخل کرده تخم نیلوفر چهار ماشه پاشیده بنوشانند و غذا برنج و بنوماش مقشر یا عدس و یا شلهٔ اسفاناخی
دهند و همین نمط تا روز دوازدهم سه مسهل داده تبرید تا روز پانزدهم بدستور دهند پس اگر اندکی تب باقی مانده باشد باید که بروز شانزدهم در مطبوخ مذکور
پوست هلیلهٔ زرد هلیلهٔ سیاه هر واحد یکتوله شربت ورد مکرر اهلیلج چهار توله اضافه کرده بنوشانند و غذا بدستور دهند و روز هفتدهم قرص طباشیر طین
چار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در اب کاسنی مروق و یا آب بید ساده مروق نه توله برآورده شربت بزوری بارد یا معتدل سه توله تخم شربتی هفت ماشه
بدهند و شوربای برغاله با نان تنک و با برنج خورانند و اسفاناخ در قلیه انداز غذا قوال حذاق مسیحی گوید که در حمیات مطبقه نیز حفظ اعراض عامه
که در علاج کلی حمیات عفنیه مذکور شد اعنی استفراغ ماده و تبدیل سوء مزاج و تدبیر غذا باید کرد و مادهٔ این حمیات داخل عروق محصور است میباید که در ان قصد نمایند
بلا احتیاط و حذر تا عفونت بخروج خون کم گردد حتی که چون بر طبیعت حل هر آنچه ثقل آن میکرد آسان شود بر انضاج باقی و تحلیل آن و تغییر آن بجودت قادر
گردد و سوء مزاج در اینجا حرارت تب و میس آنست پس باید که همه تدبیر آن مبرد مرطب باشد الا آنکه رطوبت آن از شیا دائم طلب باید کرد زیرا که استعمال
اشیای رطبه در هر تب مامون العاقبت ست و اما برودت آنها دائم طلب نباید کرد بدانکه استعمال اشیای بارد غیر مامون در عاقبتست در جمیع حمیات
و لهذا اشیای بارد بالفعل مثل آب سرد در استعمال آن بتجدید و تحصیل کثیر احتیاج افتد زیرا که واجبست که آنرا بعد نضج مادهٔ مرض و هنگامی که قوت
قوی و عادت مطابق باشد و کدام عضو شریف ضعیف و وارم نباشد استعمال نمایند شیخ صفیر باید که غرض در علاج تب دموی استفراغ خون
کثیرست تا آنکه بغشی قریب گردد و تغلیظ جوهر خون اگر بسیار رقیق آبی یا صفراوی باشد و تبرید آن و تنقیه آن از خلط و ترقیق آن اگر غلیظ باشد
بترشی ملطف خون در کسیکه مولدات خون غلیظ مثل عدس و ماش و مولدات خلط خام مثل خیار و بادرنگ و بیخ کاهو خورده باشد و انضاج مادهٔ فاعل تب
و تحلیل آن اما استفراغ مثل فصد گرفتن از دست نیست در هر فصل که تب عارض شود و انتظار بحران و نضج نباید کرد مگر آنکه تخمه باشد که ازان حذر
کنند و بگذارند تا طعام هضم گردد بعده فصد نمایند پس اگر تب دوام کند فصد کنند و مرة بعد اخری فصد نمایند تا آنکه قریب بغشی گردد یا در غشی افتد اگر
بدن قوی باشد زیرا که غشی نیز تبرید مزاج قوی مثل سائر مبردات میکند و اگر ضعیف باشد آنرا هلاک میکند و بدانکه فصد و نوشیدن آب سرد بساست که از تدبیر
دیگر غنی میسازد و تفریق در فصد اولی ست انچه که استعجال آن واجب کند مثل خوف انصباب خون بسوی مخالف نباشد زیرا که اکثر دران که قریب غشی رسد
بلاغ بود و بساست که تابع فصد بالغ فی الحال اسهال صفرا و عرق باشد و باید که عرق را هر وقت نشف کنند تا بسیار آید که اکثر ازان صحت حاصل شود
و انچه از ضعف و غشی بفصد بالغ عارض شده باشد تدارک آن بغذای لطیف و سکون نمایند و لازم ست که مدام تلیین طبیعت کنند از مثل آب انارین
و آب انار شیرین و میخوش تا بحد شیر خشت و تمر هندی و شباف خفیف و گاهی نزدیک نضج احتیاج استفراغ بمثل هلیله و شاهتره و خیار شنبر و مانند آن
میشود و اگر حال مریض احتمال فصد از دست نکند فصد رگ پیشانی یا حجامت میان دو شانه کنند پس اگر چیزی ازین بسبب عارض ممکن نباشد
اسهال نمایند بطریقیکه در محرقه میکنند و تبرید بچیزی کنند که مفتح باشد مثل ترشیها و مقطع بود مثل سکنجبین بزوری بارد و مسکن غلیان باشد مثل شربت عناب
و انار تا اگر از فصد غشی عارض شود نان در آب غوره تر کرده بخورانند و اگر بعاف خود بخود عارض گردد قطع نکنند مگر نزدیک مقاربت غشی و اما تغلیظ خون بمثل
رب عناب کنند و آن اینست که عناب یکصد عدد در اب پنج رطل بجوشانند تا سوم حصه بماند و مالیده صاف کرده با شکر بقوام آرند و هر قدر شکر کم باشد

بهتر است وایضاً عدس خصوصاً معمول بسر که ترش تیز ازین قبیل است واز خوردن رب عناب یا جرم عدس اگر ماده غلیظ باشد حذر کنند واما تبریدآن
بمثل آب نقوع عدس سرد کرده وآب برگ کاهو افشرده سرد کرده وشرب آب سرد اگر مانعی نباشد مناسب بود وگاهی چندان می نوشانند که رعده می افتد
ورنگ سبز میشود پس گاهی ازان صحت حاصل میگردد وگاهی منتقل بحمای بلغمی میشود وعلاج بقرص گل وغیره کرده میشود واین علاج از بعض متقدمین است
وبعض متاخرین بنسبت آن بخود کرده اند ونوشیدن ماء الشعیر علاج برای آنست ولیکن درحالت نزمی طبیخ وبهترین اوقات نوشیدن آن وقت
شدت غلیان وکرب واشتعال وتواتر خفقانست وبدانند که اقتصار بر تبرید وترک فصد واسهال درسدد وحقن می افزاید وعفونت وحرارت
درثانی الحال زیاده میشود واما تنقیه آن بمثل مسهلات صفرا بحسب اختلاف وجوب قوت وضعف باید کرد واما منضجات خلط خام که باخون
باشد مثل عناب وسپستان وبنفشه وشاهتره وبادیان وگل سرخ وتخم کاسنی وکشوث وموز منقی وآلوی بخارا دهند زیرا که گاهی خلط خام سبب
عفونت خون میگردد ودر اخر تب مثل قرص کافور وقرص طباشیر خورانند واین قرص نیکوست بگیرند طباشیر صمغ عربی کتیرا نشاسته هر واحد سه درم
تخم خرفه پنج درم مغز تخم خیار چهار درم مغز تخم کدو شش درم رب السوس هفت درم وازان قرص سازند بنسخه دیگر وخصوصاً نزد ضعف جگر
بگیرند گل سرخ سه درم عصاره ترشک دو درم مغز تخم بادرنگ وخیار وخربزه وتخم خرفه وطباشیر هر واحد یکدرم صمغ ونشاسته وکتیرا هر واحد نیم درم
ریوند چینی وزعفران وکافور هر واحد ربع درم قرص ساخته استعمال نمایند واما اغذیه پس عنابیه وحدسیه ترش کرده ورمانیه وسماقیه دهند
واگر از چیزی ازین خوف قبض شکم باشد کسر حموضت او بشیر خشت یا شکر کنند ویا لوبقر عیه وحمامنیه وفواکه امرود چینی وانار وسیب شامی
وبقول کدو وخیار وبادرنگ وکاسنی وبقله مبارک وحماض وکشنیز ومانند آن دهند پس اگر صداع یا خفقان یا سهر یا سبات یا رعاف مفرط مضعف
قوت وغیر آن از اعراض صعب عارض گردد بدانچه در موضع آن در اخر این بحث مذکور شود معالجه نمایند صاحب کامل مینویسد که راس وافضل
چیزیکه احتیاج بسوی آن در علاج تب دموی در اول حدوث آن اعنی در روز اول ودوم وسوم میشود آنست که صاحب اورا فصد اکحل وباسلیق کنند اگر
قوت وسن وفصل مساعدت کند واز خون مقدار کثیر برارند تا آنکه اورا غشی عارض شود زیرا که اگر این بعمل آرند یا تب قلع گردد ویا خفیف شود ومدت او
کوتاه وصاحب او از خوف ایمن گردد واما آنجا که قوت وسن ومزاج مریض وفصل اخراج خون بسیار یکبارگی واجب نکند باید که بحسب وجوب حال اخراج
خون اندک اندک نمایند که این تخفیف تب کند وبعد فصد آب انار شیرین وترش باندک سکنجبین ساده یا آب تمرهندی بجلاب یا رب غوره ورب آلو
میخوش یا رب ترشی تربیخ ومانند آن باب سرد یا ببرف اگر فصل گرما باشد استعمال باید کرد وغذای او روز فصد اگر قوت قوی باشد بمزوره معمول از
کدو واسفاناخ یا بیخ کاهو یا شاخ خرفه یا مغز بادرنگ یا مغز خیار باب غوره یا آب انار ترش یا آب ترشی تربیخ یا آب عصاره ترشک بعدش ماش
سازند واگر قوت ضعیف باشد باید که مریض را روز فصد شوربای بچه مرغ وتیهو ودراج ومانند آن دهند وروز دوم از فصد باید که نظر کنند که آیا
این مرض از امراض در غایت حدتست ویا از حادهٔ مطلقه ویا از حادهٔ که لطیف باشد پس اگر از امراض حاده در غایت بود که از روز چهارم تجاوز نکنند
وقوت قوی باشد باید که صاحب او بر جلاب یا شربت بنفشه وآب انار میخوش یا رب غوره اقتصار نماید واگر قوت ضعیف باشد ماء الشعیر باندک
آب انار میخوش دهند واگر از امراض حاده مطلقه باشد که از روز هفتم تجاوز نکنند وقوت قوی بود مریض را در اوقات روز آب انار میخوش بشکر یا بجلاب
یا آب ترشی تربیخ بشکر یا باب غوره اقتصار کند وباوی چیزی از قبض نباشد وبعد دو ساعت ماء الشعیر چهل درم باده درم نبات سفید بدهند
وبعد چهار ساعت پانزده درم سکنجبین ساده باب سرد دهند ووقت خواب شب لعاب اسپغول ولعاب بهدانه بجلاب یا آب انار بدهند واگر بدین
شربت خواب نمایند منفعت بین یابند وصفت آن اینست بگیرند آلوی شیرین بزرگ سی عدد تمرهندی نیم رطل وهر دو را در سه رطل آب بجوشانند
تا یکرطل باقی ماند صاف کرده بران آب انار میخوش وترشی تربیخ هر واحد یکرطل انداخته بآتش معتدل بپزند تا بنصف باز آید وبران یکرطل
نبات وربع رطل گلاب اندازند وجوش داده کف بردارند واز آتش فرود آورده سرد کنند وازان هر شب پانزده درم تا بیست درم باده درم

تخم خرفه باریک سوده بخورند واگر حرارت قوی وتشنگی شدید باشد باید کاندک لعاب اسپغول بوزن نیم درم طباشیر اضافه کنند واگر مریض ضعیف باشد یا در صحت خود معتاد بکثرت تناول طعام بود یا در هر روز دو بار عادت غذا داشته باشد باید که ماء الشعیر دو مرتبه در هر روز بدهند پس اگر نفس مریض بچیزی ازین مائل نباشد مریض را در اخر روز کعک باریک کوفته بشکر وآب سرد یا پست جو یا پست گندم مغسول بآب گرم وسرد کرده بانبات بدهند واگر این واجناس و سرکه وزیت بمغز بادرنگ وخیار وروغن بادام وشکر طبرزد که بران برف انداخته باشند ومانند آن دهند واگر مرض از امراضی باشد که از نشان او انقضا در چهارده روز یا هفتده روز باشد صاحب او را قبل طلوع آفتاب آب انار یا شربت مذکور یا سکنجبین وآب ترنج باید داد وبعد طلوع آفتاب ماء الشعیر بشکر بدهند و در ساعت چهارم سکنجبین ساده بآب سرد بنوشانند وبغذای قلیل از مزورات معموله از بقول مذکوره باب غوره وغیره غذا دهند والا سیما اگر قوت ضعیف وعادت مریض بخوردن دو بار در روز باشد واما انچه از امراض در بیشتر ازین مدت انقضا ننمایند باید که غذا زیاده تر ازین وغلیظ تر که در تدبیر امراض گذشته مذکور شد دهند وباید که معدنا تفقد حال طبیعت نمایند اگر قبض باشد تلیین بفلوس خیارشنبر وترنجبین وتمرهندی وآلو ومشمش خشک وشیرخشت بحسب حاجت کنند وآلو بخارا را در شربت بنفشه تر کرده بدهند واگر احتمال این ننمایند شافه معمول از خطمی وبورهٔ ارمنی وشکر سرخ واندک ترنجبین ساخته بردارند واگر طبیعت ازین چیزها اجابت نکند حقنهٔ لین معمول از شکر وروغن کنجد وآبکامه یا معمول از جوکوفته وبنفشهٔ خشک وبرگ چقندر وسپستان وروغن بنفشه وشکر سرخ ویا آب چقندر افشرده وروغن کنجد ومری ومانند آن استعمال نمایند ومریض را ماء الشعیر نباید داد اگر طبیعت قبض باشد مگر بعد استعمال چیزی که تلیین طبیعت نماید واگر بدهند جنایت کثیر بر مریض کرده باشند وهمچنین هرگاه مریض محتاج بفصد باشد بدون استعمال فصد ماء الشعیر نباید داد وهمچنین اگر مریض دردی در بعض اعضای باطنی دریابد سزاوار نیست که ماء الشعیر ویا غذا ویا تبرید دهند الا بعد سکون درد وچون زبان درشت یا سیاه گردد بجرقه کتان مبلول در لعاب اسپغول وروغن بادام شیرین ونبات مسح کنند واگر تشنگی سخت باشد لعاب اسپغول وجلاب وروغن بادام شیرین بدهند وماء القرع باندک آب انار وآب بهندوانه بدهند جرجانی وایلاقی مینویسند که در سوء خلق مبادرت بفصد باسلیق وهفت اندام کنند وجالینوس میگوید آنجا که از فصد وحجامت مانعی باشد ودر احشا آفتی نباشد علاج آن بآب سرد کنیم واگر در احشا آفتی باشد بنوعیکه تدارک آن توان کرد یا مضرت آن کمتر از مضرت تب باشد علاج آن هم بآب سرد کنیم وبعد ازان اگر قوت قوی باشد بکشادن سده وکم کردن امتلا مشغول گردیم واندر هر دو آفتی در کشادن وکم کردن امتلا ادویهٔ بارد بکار بریم محمد زکریا گوید بسیار باشد که اندر تب حاده آب سرد دهند وتب فی الحال ساکن شود لیکن بعد ازان تب آهسته تر آید باشد که تا چهل روز یا بیشتر برسد وتا رعاف پدید نیاید یا عرق نکند زائل نشود وسبب این آن باشد که طبیعت در تهیا مهیا بحران باشد وبسبب آب سرد ازان باز ماند ودران تاخیر افتد پس بر طبیب واجبست که نیک تامل کند اگر هیچ علامت تهیهٔ بحران بیند در آب سرد تاخیر کند والا اقدام بر شرب آن نماید زیرا که خطر در اب سرد دادن بیش ازان نباشد که بیماری دراز نشود واگر ندهد خطر آن بزرگ باشد چنانکه در علاج تب محرقه یاد کرده آید ومیگوید که من هرود طریق را آزمودم نوشیدن آب سرد را کم خطر تر یافتم وبعضی طبیبان گفته اند که اندرین تب استفراغ همچنان کنیم که در تب محرقه وهم بدان ادویه کنیم وجالینوس میگوید هرگاه در سوء خلق فصد کرده شود ممکن نیست که باتی دیگر منتقل شود وبدین سبب اندرین تب هیچ علاجی نافعتر از فصد نیست خاصه چندانکه بحد غشی رسد واگر قوت چندان نباشد که متحمل غشی گردد خون بدو سه دفعه بیرون کنند وهم او گفته که اندرین تب هیچ حال تاخیر فصد نشاید کرد زیرا که اگر فصد کرده نشود ومریض را اتفاق رعاف یا عرق نیفتد خوف آن باشد که بیمار بمفاجات بمیرد یا بسرسام منتقل گردد یا تب عفونی شود از بهر آنکه طبیعت خون بسیار را که گرم شده از میل کردن بعضوی واز عفونت نگاه نتواند داشت بالجمله هرگاه در فصد تاخیر کرده شود بیم باشد که همه ابواب علاج باطل گردد زیرا که اندرین تب هم حرارت را تسکین باید کرد وهم امتلا را کم باید کرد وکم کردن امتلا بفصد بود یا باسهال یا با دارو یول واندر تاخیر فصد حرارت خون زیاده گردد وغلیظ تر شود وقوت بدان سبب ضعیف گردد وباضعف قوت فصد ممکن نبود واسهال دادن را هر دو حرارت زیاده کند یعنی بسبب تقلیل رطوبت التهاب واجب کنند والتهاب مقتضی تسکین ست وتسکین حرارت بچیزهای سرد نتوان کرد وسرد یها سده زیاده کند وبسبب سده امتلا نیز فزاید واحتقان

بخارات در داخل بدن زیاده شود پس تب اشتداد نماید بدین سبب تاخیر فصد باوجود مساعدت قوت خطای بزرگست وهر وقت که طبیب بر سر
بیمار رسد فصد باید کرد واگرچه بعد هفت روز زیاده روز بود وقوت مساعد باشد بدان التفات نباید کرد که چند روز گذشته هست خاصتاً که علامات
امتلا بر حال خود باشد وقوت مساعد بود واگر قوت وفصل وسن وبلد وعادت بیمار بعضی موافق فصد باشد وبعضی نه عوض فصد حجامت باید کرد
واگر ازین اسباب بیشتر مساعد فصد باشد فصد اولی تر باشد لیکن خون بتفاریق اندک اندک بیرون باید کرد وبعضی طبیبان گفته اند که فصد در ابتدای
مرض باید کرد ودر تزاید ونزدیک انتها فصد نشاید کرد خاصتاً اندر انحطاط وبسیار کس اندرین تب بفصد واقع در غیر وقت او هلاک شدند زیرا که قوت
در تزاید مرض ودر انتها وانحطاط مساعدت نکنند چنانکه در ابتدا کنند بدین سبب طبیب را باوصف ضعف قوت در فصد دلیری نشاید کرد اگرچه همه
اسباب دیگر موافق باشد واگر قوت ضعیف بود در ابتدا نیز فصد جائز نباشد واگر قوت قوی باشد واحوال دیگر موافق نبود اعتماد بر قوت کنند
وفصد یا حجامت بعمل آرد وهرگاه که قوت مساعد باشد مضرت ناموافقت اسباب دیگر اسهل باشد وبیمار خلاص یابد وبعد فصد آب هندوانه
یا آب لیمو بجلاب دهند وشربت ریباس بشکر موافق ست اگر فصل گرما باشد این اشربه با آب سرد یا بروف سرد کرده باید داد الا شربت ریباس که آنرا
بی بروف دادن صواب ترست زیرا که سردی آن وسردی یخ وبروف معده را بر نجاند واگر اندراحشا ورم باشد یخ ورم فلوس خیارشنبر وسی درم تربخبین
ودهٔ عدد عناب ودهٔ عدد آلوی سیاه در یکنیم من آب بجوشانند تا سوم حصه بماند مالیده صاف نموده بدهند وفلوس خیارشنبر وتربخبین در آب عناب
وآب عنب الثعلب وآب کاسنی حل کرده صاف نموده هربامداد موافق باشد ومارالشعیر با آب انار شیرین دهند وپست واسپغول وشکر در آب انار
دهند وبر موضع ورم در ابتدا صندل وگل ارمنی وآب کاسنی وآب عنب الثعلب وآب کشنیز تر ضماد کنند ودر اخر صبر وزعفران با آب کشنیز ضماد سازند
ویا برگ خطمی واندکی اسپغول در آب عنب الثعلب وآب کاسنی تر نهند ودر فصد تاخیر نکنند صفت ضماد دیگر درین موضع سودمند باشد موم روغن از هریک
ورروغن گل یا روغن بنفشه وآب کاسنی وکشنیز تر وآب ساق وبرگ خرفه ودو دسه قطره سرکه باهم بزنند وبر خرقه کتان طلا کرده بران وضع نهند واگر ورم در
جگر یا معده یا در فم معده باشد از آمیختن چیزی مقوی باین اشیا چون مصطکی وآب به واندک سنبل چاره نباشد واگر فصل تابستان باشد ضماد سرد
برنهند واگر زمستان باشد نیمگرم نهند واندرین تنها این قانون نگاه باید داشت که نخست فصد کنند پس کشکاب دهند واگر ورم ذاتی عضو یا خون آمیخته
باشد وتب تیز سوزان باشد وهیچون تب محرقه بنوبت غب گرفته شود واعراض قوی تر پدید آید هم اولی تر آن باشد که اول فصد کنند لیکن در فصد اعتماد بر قوت
باید کرد ودر تسکین حرارت بموجب قانون واندازهٔ حرارت مبالغه باید کرد وباقی همانست که در قول صاحب کامل در علاج حمای محرقه خواهد آمد ابن الیاس
گوید که بعد فصد یا حجامت هر صبح جلاب از تمرهندی وشکر سفید یا تربخبین هر واحده درم در آب سرد حل کرده بنوشند ویا بگیرند آب انار شیرین با تخم آنرا افشرده
هر واحد سه اوقیه وشکر سفید وتربخبین هر واحده درم ویا ربوبه قامع خون مثل رب حصرم ورب ریباس ولیمو وبه هر کدام که باشد ده درم وگلاب ده درم
بر بروف سرد کرده بنوشند وغذا مارالشعیر سازند وتلیین طبیعت برب آلوی سیاه وبنقوع مشمش یا بنقوع فواکه مع تربخبین ومشیر خشت ومارالفواکه نمایند
واگر قوت ضعیف گردد بسبب استفراغ خون واخراج آن غذا مارالشعیر بخورند مرغ دهند واستفراغ بدن باین مطبوخ کنند صفت آن سنای مکی پنج
درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی گل سرخ هر واحد سه درم تمرهندی ده درم آلوی سیاه عناب هر واحد بست عدد سپستان آلوی کوهی هر واحد چهل عدد همه را
در سه رطل آب بجوشانند تا بیکرطل آید وشیر خشت وتربخبین هر واحد پانزده درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند وتا آخر روز بران صبر کنند تا استفراغ
صالح نماید بعده در اخر روز مارالشعیر بست درم غذا سازند واگر حرارت قوی وتشنگی شدید باشد لعاب اسپغول ولعاب بهدانه هر واحده درم بروغن بادام
پنج درم وطباشیر نیم درم بدهند وزبان ودندان را در هر روز سه مرتبه بسپرکه وگلاب بشویند بعده بر زبان او هر دو لعاب مذکور بروغن بنفشه مسح کنند ونفع
میکند ایشانرا شربت عناب اگر با تب سرفه باشد واگر نباشد شربت ریباس وحصرم ولیمو وترنج وغذا مارالشعیر مع عدس وسرکه دهند وزیرا در برگ خلاف
یا کدو وفرشک کنند وحوالی او کدو وخیار وبه وسیب وغروف تر از آب بنهند ومسکن او در مهب شمال یا زیر بادکش ممبول بگلاب باشد وباید که بدن را بسیار جنبا

نسخهٔ مطبوخ مسهل

پوشیده دارند تا مستنشاق هوای سرد نمایند و سردی هوا مسام را بسته نسازد و اگر با این تب سرفه و درد پهلو و سینه باشد هر صبح جلاب از بنفشه و نیلوفر
هر واحد سه درم عناب و سپستان هر واحد ده عدد و از شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و تلیین طبیعت بشربت بنفشه و ترنجبین و شیر خشت
یا فلوس خیار شنبر هر واحد بست درم کنند و اگر بادی سر باشد سحرگاه شربت خشخاش ده درم در اب گرم حل کرده بدهند و اگر قبض طبع باشد و از تلیین
و شیاف اجابت نشود این حقنه تلیین بعمل آرند بنفشه خشک سپستان نیلوفر هر واحد سه درم جوکوفته یکشت برگ چقندر یکدسته همه را در دو رطل آب
بجوشانند تا نیم رطل بماند صاف کرده شکر سرخ ده درم آنگاه مرغ روغن بنفشه ده درم بران ریخته حقنه کنند و بعد ازان تلیین طبیعت بسکنجبین ساده
و قرص طباشیر تلیین نمایند و هر گاه در بدن بقیه مرض باقی ماند تحلیل نشود و ماده در عروق هنوز باقی باشد بگیرند تخم کاسنی سه درم پوست بیخ کاسنی
پنج درم در اب جوش داده صاف نموده سکنجبین ساده ده درم داخل کرده بنوشند و یا هر صبح این سکنجبین بندری ده درم بنوشند که آن ادرار بول و لطیف اخلاط
و تنقیه عروق از بقایای اخلاط کند و خاصیت آن تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد سه درم پوست بیخ کاسنی پوست بیخ کبر هر واحد هفت درم تخم خربزه
و تخم خیار و تخم کدو هر واحد پنج درم همه را نیکو فرده در دو رطل آب و نیم رطل سرکه تند یکشبانه روز بخیسانند پس بجوشانند تا پنج آن برود مالیده صاف
کرده شکر سفید یکمیر با ندانسته بقوام جلاب آرند خبیثی گوید که بعد فصد هر صبح شربت تمرهندی یا شربت انار یا شربت عناب با آب شدید البرد
یا با یخ یا برف بنوشانند و غذا بمزورهٔ عدس محض با آب فواکه ترش و مزورات مطبوخ بزشک یا سماق سازند و تلیین طبیعت بشیر خشت و تمرهندی
یا شربت ورد کرده شیر خشت یا با آب انار این مشحومین و شیر خشت یا بشربت آلو مسهل یا بنفوع مشمش و عناب و سپستان و آلو و گل سرخ دریوند چینی
کنند و اگر حرارت قوی و تشنگی سخت باشد و بادی سرفه بود لعاب بهدانه یا بزر قطونا یا بادرنگ نبات که بسیار شیرین نگردد و بروغن بادام و طباشیر بدهند و اگر
بادی سر نباشد اشربهٔ مذکوره و سکنجبین ساده با آب برف و لعاب اسپغول بنوشانند و انچه نافع این مرض ست آب کاسنی بسکنجبین و شربت صندل
یا آب شاهتره یا آب هندوانه ست سه روز یا پنج روز بدهند و اگر مریض ضعیف بسیار باشد کعک باریک سوده بشکر و آب سرد یا پست با شکر بدهند
دگاهی اقراص کافور و طباشیر داده میشود و بالقرع این تب را نافع بود و اگر قبض طبع باشد تلیین حقنه تلیین کنند و این تلیین نافع این علت ست آلوی بخارا
عناب سپستان هر یک پانزده عدد مویز منقی ده درم تمرهندی ده درم گل سرخ سه درم شاهتره یک قبضه تخم خربزه کوفته تخم کشوث بنفشه
بادیان تخم کرفس هر یک دو درم ملیله زرد سنای مکی هر یک پنج درم جوش خفیف داده در خیسانده کنند و سه روز در افتاب داشته بعد سه روز هر صبح چهل درم
باده درم سکنجبین ده درم خیره بنفشه بنوشانند ابو منصور گوید که اگر حمی مطبقه در ابتدا باشد مبادرت بفصد کنند و خون بسیار بر آرند و اگر زبان مریض سیاه
گردد و اعراض تب محرقه عارض شود تدبیرش بدانچه در باب او بیاید باید کرد و فصد نکنند و در بوب حامضه بدهند و تقلیل غذا نمایند و چون فصد کنند و هنوز
در ابتدا باشد بروب مذکوره در اغذیه استعمال نمایند و آب سرد و قرص کافور نیز بخورانند و چون از تب خارج شوند از شراب و لحوم و شیر پرهیز کنند تا
آنکه بحسب صحت یابند و بلغاظت خود رجوع کنند و بقراط گفته که کل تب دائمه اگر در روز سوم منقلع شود بهتر و امید وار تر ست و اگر روز سوم شدت کند
دلالت بر شر و صعوبت نماید و اصحاب صناعت گفته اند که اصعب امراض و اعظم آنها حمیات دائمه ست و ثابت گفته که مریض را در جمیع امراض حاد
بشب با جلاب اسپغول و بهدانه بنوشانند و بعد تنقیه یا بطور نضج گل ارمنی از یکدرم تا دو درم بدهند که خاصیت او تعدیل خراج و منع مادهٔ مائل
بصدر ست و محمد بن زکریا گوید که اگر در این تب تاخیر در فصد کنند لیکن اعتماد بر شرب آب سرد شدید البرد بمریض نمایند و چندان بنوشانند که رنگ سبز گردد
و ارتعاد کند پس اگر تب آهسته گردد کفایت باشد و اگر عود کند اعادهٔ آن نمایند تا آنکه آهسته گردد و تب نرم شود و بعده تدبیر حمامی لینه کنند
و این تدبیر حمی بسیار نافعست و تجربه و امتحان آن کردم و ازان خلق کثیر از خطر عظیم خلاص یافته و نوشیدن آب سرد ترک نکنند و لزوم او دهند
مگر آنکه تب با ورم معده یا جگر باشد و با وجود این نیز نوشیدن او نگذارند اگر حاجت بسوی آب شدید باشد و از ورم معده کبد خوف نکنند الا آنکه در ورم
در جگر یا گرده یا مثانه و خاصه در حجاب و ریه و صدر باشد و علامت شدت التهاب تب و هیجان خفقانست اگر بین حال دوام کند آنرا اطفیات تسکین نمایند

ودران نجات نبود زیراکه قلب چون مختنق گردد دلالت کند بر غلیان خون ودرین هنگام آنرا خلاص نبود مگر بنوشیدن آب سرد تا آنکه رنگ سبز گردد زیراکه
اشیای بارد بالقوه درین بدانچه احتیاج بسوی آن باشد نرسد وهمچنین کسان اگر درین حال آب سرد ننوشند بعد اندک مدت ایشان را غشی افتد وغرق
در جوف آنها ودر اغشیهٔ دماغ بشگافد درعاف یا قی خونی نمایند وهلاک شوند ودر ننوشیدن آب سرد ضرری نیست الا تطویل مدت تب وتبلید آن وصلابت
ورم در احشا وازین هلاک عاجل دفع گردد اما چون فصد وآب سرد استعمال کنند وبقیهٔ حرارت او باقی ماند آب انار یا گلقند یا مار الشعیر یا سکنجبین یا قرص ورد
علاج کنند ومن طریق جالینوس در امراض حاده اختیار نمودم وآن تبرید مع ترطیب ست واگرچه این تنضیج وبحران را بطی میسازد زیراکه من این طریق را
حریزو دیگر را خطیر دیدم ونمیگویم که من طریق بقراط در انتظار بحران سلوک نمی نمایم ولیکن من آنرا در معرفت انتها وتنضیج وهنگام ادنی ضعف که در قوت
عارض شود وگفته که هرگاه در تب مطبقه فصد را تاخیر افتد رب ترشی تبریخ وتمرهندی دهند که آن عفونت خون منع کند وتطفیهٔ حدت او نماید ابن هبل گوید
که علاج تب دموی فصد در ابتداست وخون مقدار کثیر خارج نمایند زیراکه اخراج خون درین تب علاج عظیم ست ولازم نیست که بایام سابق از ابتدای
آن التفات نمایند چون اهتمام بفصد کنند بلکه رعایت قوت کنند پس اگر قوت قوی باشد در سه ایام فصد کنند ودر استفراغ بزودی از روزهای بحران احتیاط
نمایند تا قوت را از جهاد عائق نشود ومتاخرین تا روز سوم فصد میکنند ودر روز چهارم از فصد احتراز مینمایند زیراکه در ان توقع بحران بعرق یا بر عاف ست
ومحتاج تر از انواع ثلاثه این تب بسوی فصد متزائده ست پس باقی انواع با آنکه نوع اخیر محتاج بفصد بود بلکه حاجت درین هر دو از روی انظار شدیدتر ست
وبعد فصد مریض را مار الشعیر وبعد آن سکنجبین بنوشانند وآب انار میخوش وآب تمرهندی وآلو بجلاب بدهند وشیرهٔ تخم خرفه وتخم خیار بسکنجبین ولعاب اسپغول
بجلاب بنوشانند پس اگر التهاب زیاده شود مار القرع بسکنجبین بنوشانند واگر مریض ضعیف گردد مار الشعیر بدفعات دهند وزبان را بخرفه کنان ولعاب اسپغول
آلوده بمالند واگر سبات عارض شود تقویت سر بصندل وگلاب وآب حی العالم نمایند وتبرید سینه بگلاب وکافور کنند واگر سرفه حادث شود لعاب بهدانه
وشربت خشخاش استعمال کنند وچون تب ساکن شود مزورات معمول بکنند وداسفاناخ وبیخ کاهو وشاخ خرفه خورانند وهرگاه تحت یابند در حمام داخل
کنند وغذا بیچهٔ مرغ با آبهای مطفی حدت خون مثل آب سماق وآب غوره سازند خضر بن علی گوید که اولا ابتدا بفصد وتطفیهٔ وتلطیف غذا وتلیین طبیعت
بحقنهٔ لین که دران جو داخل بود وفتیلهٔ مسهل وآب تفوع آلو در روز دوم نمایند وهمچنین در روز سوم طبیخ آلو وشمش وعناب وسپستان وگل بنفشه وسنای مکی
وخطمی وتخم خیار باشنیز خشت وتربخبین استعمال کنند وغذا پست جو یا آش جو وبشربت نیلوفر واستعمال تفوع تمرهندی وآب انار میخوش مشموم مناسب پس
اگر تلیین قلع آن نگردد وحال متوقف بینند وقارورهٔ سرخ غلیظ باشد ومرض بروز هفتم رسیده باشد وحال از تلیین وتدبیر تا روز دهم بهستور باشد
در روز دهم ریوند خطائی طفل را ربع درم وبالغ را نیم درم وجوان را نیم مثقال در شربت آلو وعسل خیارشنبر وروغن بادام بدهند وعقب آن شوربای
بیچهٔ مرغ بجو مقشر پخته باید داد پس اگر تب در روز یازدهم زائل نشود تلیین طبیعت بحقنهٔ لین در روز دوازدهم کنند واگر حقنه بمرض مناسب نبود
شیرهٔ گل بنفشه وسنای مکی ونیلوفر شامی هر واحد یکمجزو واصل السوس ربع جزو در عرق گاوزبان عرق نیلوفر پرا ورده ترنجبین سه جزو حل کرده بشربت آلو
ونیلوفر شیرین ساخته استعمال کنند وچون روز چهاردهم نیز تب منقلع نشود ریوند وغاریقون در سکنجبین خیارشنبر بدهند واگر نفخ در فم معده بود تخم کشوث
اضافه نمایند وغذا شوربای چوجهٔ مرغ باشد تا آنکه تب قلع گردد واین معالجات ازین حیثیت نیست که آن تب دمویست بلکه از انجهت ست که آن تب
عفونیه ست واین وقتیست که تب دموی صرف نباشد بلکه مخلوط بصفرا بود وبهتر علاج صاحبان تب اصلاح مزاج هوای واعمل بقلوب ایشانست
وآن بصندل وگلاب وسرکه نمایند واگر مناسب وقت باشد آب سرد نعم العلاج ست انطاکی در تذکره میگوید که علاج تب دموی فصد واخراج خون
باستقصاست واگرچه بدفعات بود بحسب قوت بعد ازان استعمال مبردات مثل مار الشعیر وریباس وفواکه خصوصا عناب وآلو وتربخبین بمثل
روغن بنفشه وسرکه وصندل وتغذیه بمثل بنوماش مدس وزرشک وآبخه مخصوص بمطبقه بهست شربت عناب ومطبوخ فواکه ومار القرع ومار الشعیر
ست این همه بعد از فصد استعمال کنند ودر تذکره مینویسد که علاج هوای اصلی کلی از خون واخراج عرق بالتفض فصد ست تا بغشی رسد واگرچه

در دفعات باشد بعده تبرید بربوب فواکه واشربهٔ آنها وسکنجبین و تمرهندی وگاهی حاجت بمارالشعیر افتد وبسیار باشد که بمجرد فصد قلع گردد ومباشرت
که بمارالقرع ومالش بروغنهائی که در غب مذکور گردد احتیاج بشود وعلاج مطبقهٔ کائن از تعفن خون آنست که اگر اکثر خون یا بعض آن تعفن پذیرد مبادرت
بفصد بست اجماعاً واگر کل متعفن گردد جالینوس وتابعین او از فصد اولاً منع میکنند ودلیلی برای ایشان نیست وبهرحال اصلاح خون واجب است
تا صاف گردد باستعمال مولدات آن مثل شربت عناب وخشخاش وریباس واصول وتغذیه بچیزیکه مولد آن باشد سوای لحوم ومثل نوماش چیزی
نیست وعدس باسر که بالغ النفع ست ومزورات آلو وانبر باریس وهندوانه دوا برای این تب مجرب واز ترکیب بنفشه وشنیز آن همان مطبوخ از مجربات
که در علاج سرسام وموی در قول مؤلف خلاصه مذکور شده وآن مطبوخ از خواص عجیبه ست آنرا یاد باید داشت ومالش بدن خصوصاً دست ویا بمورد وکشنیز تر
وسرکه کنند وبعصفر وحناخضاب برپای بندند وهرگاه تعفن خون از خلط دیگر باشد علاج مرکب نمایند واز مجربات شربت چهار مثقال از آب کشنیز با آب دیان سبز در تب دیو بست

حمیات صفراوی

شیخ الرئیس میفرماید که حمیات صفراویه سه قسم ست غب دائره وغب لازمه ومحرقه پس غب دائره یا خالصه باشد وآن از صفرای خالص بود یا غیر خالصه
وآن از صفرای غلیظ الجوهر باشد بسبب اختلاط صفرا با بلغم از روی اختلاط مازج موحد یعنی ترکیب از آن گونه باشد که هر دو ماده یکی شده باشند واستیاز
میان هر دو نبود وقرشی در شرح قانون مینویسد که عفونت صفرا یا در خارج عروق باشد وآن یک قسمست که آنرا غب دائره گویند ویا در داخل عروق
باشد وآن دو قسم ست زیرا که آن یا قریب از اعضای شریفه مثل قلب باشد وآنرا محرقه نامند ویا چنان نباشد وآنرا غب لازمه خوانند ومحرقه نیز اگرچه
لازمه ست مگر آنکه هرگاه او مخصوص باسمی گردید این باسم عام مخصوص شد بعده هر واحد ازین سه نوع یا مادهٔ آن صفرا تنها باشد وآن خالصه ست یا
چنان نباشد وآن غیر خالصه باشد پس اقسام حمای صفراوی شش باشد اکنون هر واحد را در سه قسم بیان مینمایم قسم اول در غب دائره واین را
در یونانی ظریطاوس گویند ودر هندی اکثره نامند وآن تب صفراویست که یکروز در میان آید بالرزه وسرما ومادهٔ آن در خارج عروق متعفن گردد پس
اگر آن ماده صفرای خالص باشد غب دائرهٔ خالصه گویند واگر صفرای مخیه یا مرهٔ صفرا باشد آنرا غب دائرهٔ غیر خالصه نامند وچون مادهٔ غب خالصه
صفرای خالص ست واندر گوشت ودمائل پیوست واقع امید سرعت قبول انضج وتحلیل درین بیشتر ست اما بجهت وقوع خطا وسبالغه در تبرید ماده
بی نضج وبی استفراغ ماند پس بسیار باشد که این تب بغیر خالصه منتقل گردد وبطول کشد وباشد که از جهت تدابیر گرمی وخشکی افزا بمحرقه وابسرسام
منتقل شود ودر غب دائره لرزه در ایام ابتدا قویتر وشدیدتر باشد ودر ربع بخلاف این بود وایضاً لرزه ابتدا بقوت کند بعده اندک اندک نرم گردد
وبسرعت زائل شود ودر ربع بعکس این باشد وحرارت غب سالمتر از حرارت محرقه بود وهر قدر که لمس دست را بر بدن مریض طول دهند التهاب زیاده نگردد
بلکه گاهی التهاب آن کم گردد ودر محرقه التهاب زیاده شود ونبض او سریع غیر مستوی در انقباض وانبساط بلکه مختلف دران هر دو باشد ودر ابتدا اما وقت
انبساط حمی باز تضاعف نبض لابد ست وخاصهٔ این تب ست که یکروز در میان آید اما اگر دو غب مرکب گردد نوبتهای او مانند تب بلغمی هر روز عائد شود
پس کسیکه رعایت غب بنوبت کند در غلطی افتد بلکه واجبست که رعایت دلائل دیگر نمایند از نبض وقاروره وتدبیر سابق ودیگر علامات مادهٔ
صفراوی ونوبتهای آن مؤکد آنست ولهذا گفته اند که اعتماد کلی بر نوبت حمیات نکنند در دلالت بر نوع مرض بلکه با وجود آن بلحاظ دیگر عوارض هم بیابند
که شدت عوارض دلالت بر حدت ماده میکند وضعف بر برودت ماده واگر سه غب مرکب شود در بعضورت نیز تب هر روز آید اما یکروز کم ویکروز زیاده
همچون شطر الغب که مادهٔ صفرا وبلغم او خارج عروق متعفن شده باشد ووجه اشتداد یکروز در میان آنست که چون سه غب جمع میشود یکروز نوبت
یک غب میشود وروز دوم نوبت دو غب واجتماع دو غب باعث ازدیاد اعراض ست وفرق درین ودر شطر الغب مذکور از اعراض لازمهٔ هر یک توان کرد
واصحاب غب را گاهی حب خلوت عارض شود بسبب اذیت از روشنی وکلام وآوازها وبسیار باشد که غلیان صفرا نزد جگر احساس نمایند وفرق
میان غب خالصه وغیر خالصه آنست که مادهٔ خالصه لطیف خفیف باشد ونوبت او در چهار ساعت تا دوازده ساعت منقضی گردد واکثر ان زیاده

نشود پس اگر ازین بسیار زیاده گردد و آن غیر خالصه باشد و در اکثر مدت نوبت خالصه تا هفت ساعت بود و گاهی از چهار تا هشت و تا نه ساعت
باشد و درینصورت در چهار یا پنج دوره منقطع شود و انقطاع او بخروج صفرا در اسهال یا بقی یا بعرق یا ببول باشد و همچنین خالصه از هفت دوره
زیاده نگردد اگر در علاج غلطی واقع نشود و گاهی بسبب لطافت ماده در یک نوبت منقضی گردد و دران مادر ابول یا عرق یا قی یا اسهال منقی بدن از صفرا
واقع شود و نضج در بول روز اول یا در سوم یا در چهارم یا در هفتم ظاهر گردد پس اگر از هفت دوره زیاده تر شود آن از جمله غیر خالصه باشد و همچنین اگر
مدت لرزهٔ آن طول کند غیر خالصه باشد و تزید نوائب خالصه و تقدم لرزهٔ آن بر یک نمط محفوظ النسبت و متشابه باشد و در غیر خالصه مختلف غیر مضبوط
بود و همچنین در خالصه تشابه نوائب بر حد واحد باشد و چون صاحب او آب زیاده نوشد از بدن آن بخار رطب برخیزد و تری بر پوست ظاهر گردد گویا
عرق خواهد کرد و گاهی عرق آید و در غیر خالصه ازان گرانی بسیار و تمدد در سر دریابد و گاهی بعرق وافر منقطع نشود و گاهی بلرزهٔ قوی ابتدا نکند و تزید آن
مستوی نباشد بلکه گویا زیاده شود پس تقدم کند و ناقص نماید و اعراض صعب دران کم بود و ایضاً غب غیر خالصه اکثر از انتقال حمیات دیگر واقع
شود و در اخر نوبتها عرق کمتر از خالصه آید و بول در خالصه رقیق میباشد و در غیر خالصه غلیظ و فرق در غب غیر خالصه و شطر الغب آنست که
شطر الغب را دو مادهٔ متمایز که باهم ممتزج و متحد نباشند واجب کنند و موجب غیر خالصه مادهٔ واحد بود که آن فی نفسه ممزوج از بلغم و صفرا باشد گویا
که شی واحد اند و بدین سبب فعل هر واحد ازین دو خلط بانفراده محسوس نگردد و لهذا برای شطر الغب دو نوبت یکی نوبت صفرا دوم نوبت بلغم بود و برای
غب غیر خالصه یک نوبت غب خالصه گاهی تا مدتی دراز طول کند و قریب شش ماه بماند و گاهی در اخر بتهیج رو و پاک و تربل و بعظم طحال مبدل گردد ثابت
بن قره گوید که تقدم نوبت در حمیات دلالت بر تزید مرض کند و تاخر آن بر انتقاص مرض دلالت نماید و رازی گوید که تقدم نوائب دلالت میکند بر زیادت
اخلاط و تاخر آن دلالت نماید بر غلظ و کثافت آن و مجندی گوید که گاهی بحران این تپ به بثور لب میشود و آنرا بفارسی تبخال گویند و بدان تپ
زائل میگردد و آنرا بمبرات آزموده ام و علی بن زین گوید که این تپ از حمیات سلیمه ست البته هلاک نمیکند مگر آنکه تپ دیگر گردد و فرشی گوید که خون
در وسط در روز اول عارض شود در روز چهارم قوی گردد و در روز هفتم مفارقت کند و اگر در روز سوم عارض شود در روز پنجم قوی گردد و در روز نهم مفارقت
نماید و در روز یازدهم بحران گردد و قسم دوم در غب لازمه و دائمه و آن حمای صفرای لازم دائم ست که یکروز در میان شدت کند و لی لرزه و سر ما آید و بسبب
این تعفن صفرا ست در تمامی عروق بدن بعید از قلب و درین تپ اعراض نسبت بغب دائرهٔ خالصه بیشتر باشد و نسبت بمحرقه کمتر و لرزه دران نبود
مگر بسبیل بحران و عرق نیز نباشد مگر در اخر و یا در روز بحران و فرق میان غب دائم و محرقه از روی اعراض آنست که حرارت و سوزش در محرقه
شدید تر بود و فترات درین ظاهر تر باشد و کرب و غثیان و اختلاط عقل و خفقان و غشی و سیاهی زبان درین نباشد بخلاف محرقه و بدانند
که مادهٔ غب لازمه اگر صفرای خالص بود و خطا در علاج نشود از یکهفته تجاوز نکند و شدت و خفت اعراض بحسب خلوص و عدم خلوص مادهٔ ست
که صفرا باشد و اهرن گوید که گاهی حمای غب بعد سه یا چهار نوبت حمای محرقه میگردد قسم سوم در محرقه و آنرا بزبان یونانی قاوسوس و قوسوس
و قاریقوس و قاریقیوس و فاریلوس نامند باختلاف نسخ و آن تپ لازم حاد شدید بریک و تیره و قوی الاعراض ست و بقول شیخ محرقه از جنس غب لازمه است
بسبب لزوم آن الا بتفاوت اشتداد و فتور محرقه غیر محسوس بود و اعراض این شدید باشد بسبب حدت مادهٔ و کثرت آن و یا وقوع آن بقرب
قلب و در عروق فم معده یا در نواحی جگر خاصةً و بالجمله در اعضای شریفه قریب قلب و اما در غب دائره صفرا در لحم و بسوی جلد بود و در غب لازمه
در عروق بدن بعید از قلب پراگنده باشد و هم او مینویسد که محرقه مثل غب دائره بر دو گونه ست یکی محرقه صفراوی و آن مثل خالصه ست در غب
و سبب آن کثرت عفونت صفرا ست یا در داخل عروق تمامی بدن یا در عروق قریب نواحی قلب خاصةً یا در عروق نواحی فم معده یا در عروق کبد
دوم محرقه بلغمی و آن مثل غیر خالصه ست و از بلغم شود را فهمند که در عروق متصل نواحی قلب متعفن گردد چنانچه بقراط در ابیذیمیا گفته و بلغم مالح از
مائیت بلغم مع صفرای حاد سیاه شود و بسیر و صفرا که متعفن شود در مادیت خالط مائیت بسیار بلغمی باشد و مالا سدید گوید که بلغم شود در حکم صفرا ست

درحدت و تفوذ و چون در عروق نواحی قلب و فم معده و کبد تعفن یابد حدت و اشتعال عظیم مانند صفرا بهم رساند و چون محرقه در اعراض شدیدتر از غب است بدین سبب واجب بود که مدت این کوتاه تر از غب باشد در اینصورت یا بزودی خلاصی خواهد شد از مرض یا هلاکت رو نماید و پیران را حمیات محرقه خالصه کمتر عارض شود و اگر عارض گردد اکثر هلاک شوند اما کودکان و جوانان را بسیار افتد لیکن در صبیان خفیف تر و قلیل الخطر باشد بسبب رطوبت امزجهٔ ایشان و در شبان صعبتر بود بسبب ناریت امزجهٔ ایشان و کثرت انجرهٔ آنها معین آن و بساست که در صبیان مع سبات افتد بنابر انکه حرارت غریبه تشویر انجره بسوی راس کند و بقراط ذکر کرده کسی را که در تپ محرقه رعشه عارض گردد اختلاط ذهن را عشه را ازان زائل کند همچنین زوال اختلاط عقل برعشه گردد و اکثر محرقه بقی یا اسهال یا رعاف منقضی شود و بهم او گفته که اگر در محرقه سرفه اندک عارض گردد بتسکین عطش نماید و حرارت در محرقه در اکثر امر قوی در ظاهر نبود و در باطن قوی باشد و تکسر اعضا دران کمتر از غیر خود بود و چون صبیان را عارض شود از اخذ ایشان گرانبست کنند و آنرا قبول ننمایند و شیر که مص کنند فاسد و ترش گردد و گویند محرقه که با شدت اعراض بود مسمی ست بحاده و نکس در محرقه کمتر افتد اگر افتد سبکتر از دیگر باشد بشرطیکه سوء تدبیری کرده نشود و الا بروز سوم هلاک میکند و رازی فرموده که خدر بعضی اعضا با خفقان در همان روز مورث موتست و انچه در فصل سرد افتد بدتر باشد و بحران این تپ بیشتر اندر روز ششم یا هفتم بود و انچه از ششم بگذرد امید خلاص پدید آید و انچه از هشتم بگذرد غالب دران خیر بود و انچه از چهاردهم بلکه از دوازدهم بگذرد کم ضرر کند و انچه از هفدهم بگذرد اگر خطائی در تدابیر نکنند هیچ خوف نباشد بجهت سرد شدن ماده فی الجمله و مقاومت قوت و تقلیل سبب و الفت دل با آن و گفته اند که در محرقه چون ناگاه راحت پدید آید بی آنکه بحران ظاهر بوده باشد استقراعی یا انتقالی و بدون تسکین باشریهٔ بارده موافقه و بدون انتقال از هوائی بهوائی لائق تر و سرعت نبض آهسته شود و قوت ضعیف باشد زود بمیرد و درین تپ نه قشعریره عارض شود و نه عرق مگر نزد انقلاع آن و سائر اعراض حمای غب درین تپ قویتر و شدیدتر باشد حتی که درین زبان یا سیاه شود و آن بدترست و یا خشن گردد و این سالمترست و یا زرد شود و آن متوسط میان هر دو باشد و غثیان بی قی نشان بودن ماده است در حوالی معده و محرقه با مطبقه بسیار مشابهست و فرق میان هر دو آنست که مطبقه بطور غب اشتداد ننماید و این را اشتداد از روی غب بود و قویتر ازان باشد و باوی سرخی رنگ رو و چشم مفرط نبود بلکه اندک باشد و نه پری رگها و نه تمدد در بدن بود و نه حالت شبیه بربو و ضیق النفس چنانچه در مطبقه باشد و بقراط گفته هر که را حمای محرقه باشد بعده در آخر لرزه حادث شود تپ او منحل گردد و اگر منحل نگردد و قوت مریض قوی باشد با خطر بود و اگر ضعیف باشد هلاک گردد و جالینوس گوید که از خواص حمای محرقه بذیان و رعاف ست و حمیات محرقه در زنان قلیل الخطر از انست که در مردان بود بدانکه اگر محرقه در ایام ازواج یعنی جفت اشتداد ننماید این علامت ردیست بیشتر در روز ششم هلاک کند و در روز چهارم بدان منذر باشد و در ان عرق سرد و غیران بود

علاج کلی حمیات صفراوی

شیرهٔ مغز تخم کدوی شیرین از دو درم تا سه درم تنها یا با شیرهٔ تخم کاهوی مقشر دو درم در عرقیات مثل عرق شاهتره و عرق عنب الثعلب و نیلوفر و سیاده هر یک چهار یا پنج تولہ بر آورده شربت نیلوفر دو تولہ داخل کرده خاکشی از یکنیم درم تا دو مثقال پاشیده بنوشند و اگر قوت ضعیف باشد و یا تب خفقان بود عرق بید مشک گلاب عرق کیوڑه عرق گاوزبان بقدر سه سه تولہ نیز اضافه کنند و صندل سفید را در گلاب سائیده پارچه بآن تر نموده بر جگر و دل نهند از برای قلق و اضطراب و خفقان بسیار مفید بود و عطر خس و صندل و گلاب و نیلوفر و کشنیز سبز ببویانند و در غلبهٔ هذیان روغن گل و سرکه و گلاب آمیخته پارچه بدان تر کرده بر سر نهند که صداع را نیز کثیر النفع ست و ایضاً هر گاه تاب در سر بود پاها در آب گرم صرف نهند یا در آبیکه ادویهٔ بارد در آن جوشانیده باشند و اما حجامت بی شرط استعمال کنند اگر اعراض شدید باشد و لخلخهٔ بارد استعمال نمایند و گاهی محتاج شوند بفصد سر و گاهی حاجت بفصد با سلیق افتد اگر ماده حوالی قلب بود و قوت و خون مساعدت آن کند بالجمله اگر صداع و سهر بسبب تصاعد ابخره یا عرض دیگر لاحق شود تدبیرش بیاید در مقام هر یک مسطور ست و نیز ذکر اعراض حمیات حاده در ابحث حمیات مذکور گردد باید کرد و اگر سرفه باشد لعاب بهدانه

تبرید اضافه کنند واگر درد گلو باشد شیرهٔ عناب داخل کنند و غرغرهٔ مناسب نمایند و نزد شدت حرارت شیرهٔ مغز تخم ترنج زیاده کنند و تا چهار روز بر شیوهٔ
همین بزور اکتفا نمایند و روز پنجم شیرهٔ تخم خیارین را اضافه سازند مگر آنکه روز پنجم روز قوت تب افتد که دران هیچ وجه تحریک خوب نیست و خیارین بسبب
قوت او را محرک ست و اگر حاجت تبرید زیاده باشد شیرهٔ تخم خرفه نیز داخل نمایند و بروز هفتم تخم خیارین از نسخه دور کنند و دادن شیرهٔ تخم کاسنی بعد از هفتم
مناسب بود بسبب قوت تفتیح و یبس آن و حرارتی که در انست در ابتدا استعمال نمیکنند مگر در تب یرقانی که قبل از روز هفتم نیز استعمال آن مینمایند
و اگر حاجت باشد بوقت شام اندکی از مبردات مثل لعاب بهدانه که در عرقیات مذکوره برآورده باشند شربت نیلوفر و یا شربت انار و خاکشی افزوده باید داد
و عند قبض طبیعت شربت بنفشه و بزر قطونا استعمال کنند و خوشی بوقت شام تخم خیارین را نیز حکم نموده لیکن استاد مرحوم در کمال شدت تب استعمال
میفرمودند و از برای خشکی زبان مضمضه از لعاب اسپغول مفید بود و نیز اسپغول را در پارچه بسته در آب اندازند و بر هر دو لب بمالند از برای خشکی آنها مفید است
و در تب صفراوی جمیع اشربهٔ غیر ترش احتمال استحالهٔ بصفرا دارند مگر شربت نیلوفر که بالخاصیت مستحیل نمیشود و بشرطیکه مائی نباشد دادن شیرهٔ
الو بخارا و شیرهٔ زرشک و سکنجبین مناسب باشد و غثیان وقی را هم نافع آید و گاهی عند کمال شدت تب مبردات کافور یا قرص آن استعمال کرده میشود
اما آنجا که مادهٔ بنسبت حرارت غالب تر باشد تفتیح و تنقیه مقدم دارند مع رعایت تبرید و بعد تنقیه تبرید افزایند و در ابتدا مسهل قوی نباید داد بلکه
قبل از هفتم بهیچ وجه تحریک خوب نیست اما اگر حاجت قوی باشد تلیین طبع بآب فواکه نمایند و جائیکه تب شدید باشد احتیاج منضج نمیشود در روز هشتم و دهم و دوازدهم
از مسهل بار دیگر تنقیه کنند و ایضاً اگر تب زائل نشود و یا بقیهٔ ماده دریافت گردد در روز هشتم مسهل داده روز نهم مبردات دهند و لیکن قلیل بنسبت ما بعد مسهلات و عوض خاکشی
اسپغول کنند و در روز دهم مسهل ثانی داده در یازدهم استعمال تبرید نمایند پس اگر بقیه حمی باقی باشد مسهل سوم دهند بعده اگر ازین تجاوز نماید و تب باقی ماند از تبرید شدید
باز مانند و بمعالجهٔ غیر خالصه میل کنند و ایضاً بعد مسهلات و عدم زوال حمی اقراص طباشیر یا کافور مع بعض مبردات یا سپار النجار مشدی و یا مار الهند با طریق مخصوصهٔ
آنها میدهند و معمول آنست که بعد پنجروز از مسهل قرص طباشیر ملین یا قرص زرشک صغیر با آب کاسنی سبز مروق و شربت بزوری و خاکشی بدهند و گاهی عوض
کاسنی مروق چکیدهٔ کاسنی کرده میشود و بعد ازان اجلاج تب مرکب پردازند و غذا در ابتدا آش جو و کچری مونگ دهند و گاهی برنج جریش کوفته در آب پخته شربت نیلوفر
و انار و امثال آن اضافه نموده بعد گذاشتن آن در آب سرد مینوشانند و اکثر مرضا ازان لذت می یابند و اگر تب شدید نباشد در مالشعیر عوض اشربهٔ مذکوره شکر یا نبات
اندک اندازند صفت قرص طباشیر ملین که بعد تنقیه اگر تب باقی باشد در حمیات صفراویه و مرکبه معمولست طباشیر چهار درم تربجبین سه درم مغز تخم کدو مغز تخم خیارین هشت
صمغ عربی کتیرا تخم خشخاش هر یک یکدرم بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند خوراک پنج ماشه صفت شربت بزوری بنسخهٔ معمول ببرنج کاسنی تخم خیارین تخم کاسنی تخم خربزه
خار خسک هر واحد یکتوله همه را نیمکوفته شب در آب تر کنند صباح جوش داده صاف نموده با نیم آثار شکر سفید بقوام آرند میرزا علی شریف نوشته که در تب صفراوی اول
عرق عنب الثعلب دو توله رئیس الاشربه دو توله شربت نیلوفر دو توله خاکشی چهار ماشه دهند و بجای شربت سکنجبین نیز خوبست بشرطیکه سرفه نباشد و در تزاید مغز تخم
کدوی شیرین دو توله بر نسخهٔ اول بیفزایند و در شدت حرارت لعابات بارد علی سبیل البدلیه و شیرهٔ کاهو بیفزایند و تبرید دو وقت کنند و در روز چهارم خیارین و پنجم روز
مغز تخم هندوانه و ششم روز تخم کاسنی بر سبیل بدلیه بیفزایند و در روز هفتم کاهو و در روز هشتم مسهل از تربجبین و شیر خشت و خیار شنبر و گلقند و تمر هندی و آلوی بخارا
و گل سرخ برادویه تبرید افزوده بدهند و اگر سر فلاخ باشد خطمی خبازی داخل سازند روز دوم مسهل لعاب بهدانه و اسپغول شربت نیلوفر و بحسب حاجت شیرهٔ مغز تخم کدو بیفزایند
و لعاب ریشهٔ خطمی از پیچش این سازد و استاد در نسخهٔ مذکور بعد مسهل تخم کاسنی نیز میدادند و اگر از امراض صدر مثل ضیق و غیره یاری باشد سپستان اصل السوس گل بنفشه
گاو زبان مویز منقی در مسهل داخل سازند و هلیلجات قبل از شانزدهم دادن ممنوع ست و غب خالصه زیاده از چهارده روز نمی ماند اگر باقی ماند غیر خالصه باشد پس از پانزدهم
شیرهٔ اصل السوس و عنب الثعلب افزایند و پس ازان در مسهل هلیلجات و سنا نیز اضافه کنند سعیدی مینویسد که ضماد گل کدو نافع کرب و التهاب حادث در حمیات
صفراوی و مجرب ممنست و شرب ماء الرقع با نبات و کذا ارتشی ترنج و کذا آب غوره و کذا آب هندوانه و اکل جرم آن و کذا الطبوع مشمش خشک و کذا گل نیلوفر و کذا گل بنفشه
گل طین نیز هست و کذا آب لیمون و شربت آن که مسکن قی نیز هست و کذا خیار شنبر و کذا سپستان که النفع ادویه حرقت البول ست و کذا تخم کشوث که منفع بسیده است

وکذا اسویق قرع وکذا لبیست جو وصماد وشرب صندل سفید وفرش برگ وشاخهای خلاف وکذا قصب فارسی در نهایه صاحب تپ وتغذیه بزرده خیار
وکذا اسفاناخ که افضل اغذیه صاحبان حمای صفراویست بعد چهار دهم وشرب جفنه تخم اسفاناخ هر واحد نافع حمای صفراویست الوطاکی در تذکره خود
مینویسد که غب یا خالصه باشد واو آنست که یکروز نوبت کند وروز دیگر زائل شود ویا کثیر المادة سریع التحلل باشد واو آنست که هر روز آید ویالازمه بود
واو آنست که منفصل نشود واغلبیا از اهل این صناعت قسم دوم را مرکب از دو غب مینامند وچنین نیست وازین معلوم شد که حکم کلی رجی که هر روز آید
بنحو یکه آن بلغمی ست خطاست وهمچنین حکم بمطلق زمان دوری بر انواع حمیات وعمده درین علامات خلطیه ست بالجمله خالی نیست که اشعار واقع شود یا بالقوة
مادة از روی کمیت یا کیفیت یا هر دو معا یا ضعف آن همچنین وهمه از علامات معلوم شود پس در اول واجبست مبادرت بقی از آب وعسل وآب هندوانه
تا آنکه تلخی از دهن منقطع شود وآب دران شیرین گردد بعد ازان در نضج اقتصار باقی خالی نیست که طبیعت نرم باشد یا نه ودر صورت اول سکنجبین بماء الشعیر
وعناب وشرب آب انار وماء القرع بشربت نیلوفر یا بنفشه کفایت کند ودر صورت ثانی تمر هندی وآلو وگل بنفشه افزایند ومطبوخ خرانجیار شنبر وزنجبین
وشربت ورد صاف کنند این مجموع در سه اقسام اول خصوصا در قسم سوم واینچه ازین ادویه میسر شود در قسم اخیر سیما در قسم سوم نیز دو واجبست مبالغه در تبرید
در هفته اول بخوف انتقال این تپ بسوی دق واکثار از آب بعد هفته مذکور گفته اند بمنع آن اصلا اولا واین احکام بحسب اقسام غب متغیر میشوند
چنانکه گفتیم بعده فصد بعد تلیین ونضج نه قبل آنها جائز بود هرگاه علامات امتزاج مادة آن باخون ظاهر باشد والا غب خالصه بشطر الغب ملتحق شود چنانکه
محرقه بتشنج یا دق انتقال مینماید هنگام تقلیل تبرید واجبست تازگی بدن بادهان بارده مثل روغن گردو بنفشه ومورد وبقرنش گلها وقرب آب
ولباس مصقول وغسل دست ویا بآب سرد واستنشاق وطلا بمورد ودصندل که هر دو در سرکه وگلاب وآب کدو تر کرده باشند خصوصا کرتپ با صداع
باشد وگاهی حاجت باستعمال کافور افتد چون اتفاق اسهال شود یا شدت حرارت والا بآب خلاف وزرشک اکتفا نمایند وهرگاه قوت در زوال آب
ساقط شود استعمال مسلوقها روز راحت جائز بود خصوصا در سردی والا اطریه یا مزورة آلو وخرفه کفایت باشد وکدو را با سرکه دریجا فائده اعظم هست
واین دوا از ترکیب من مجربست صنعت آن بسنای مکی گل بنفشه بستان عناب هر واحد اوقیه گل سرخ تخم کاسنی مغز تخم کدو خیار هر واحد
نیم اوقیه همه را در چهار صد درم آب بپزند تا پنجاه درم بماند پانزده درم خیارشنبر وبست درم ترنجبین مالیده صاف نموده استعمال کنند وسه مرتبه تکرار
آن نمایند پس اگر از اقسام اول یا محرقه باشد بعد ازان این حبوب بقدر یک مثقال با شربت بنفشه وآب تمر هندی صنعت آن صبر اثنین
پوست هلیله زرد هر واحد یکجزو سقمونیا گل سرخ مصطکی انیسون کتیرا هر واحد نیم جزو بماء القرع یا خلاف جمها سازند وتکرار استعمال کنند اگر تپ
زائل نشود واین از مجربات ماو عدیم الخطاست صفت حمسک الارواح که هنگام سقوط قوی از تواتر حمیات بکار آید وباقی احراق وفتور وخفقان
واینچه بدماغ از نکایت تپ واصل شود ولاغری وادبار قوت شائبه زائل کند گلاب عرق بید عرق نعنع هر واحد یکجزو که مجموع پنجاه درم باشد دران
مصطکی دربوند وبادیان هر واحد یکدرم بکوبند تا نصف بماند صاف کرده در هر رطل این شربت سیب وشربت بنفشه وشربت ورد خوشبو
هر واحد سه اوقیه داخل کنند وبقوام آورده استعمال نمایند صفت نقوع که در اخر حمیات مستعمل میشود وآنرا مستاصل میسازد وایضا از مجربات ماست
پوست هلیله زرد وهلیله سیاه هر واحد اوقیه سنای مکی گاوزبان تخم کاسنی شاهتره ارزشک کشنیز خشک هر واحد نیم اوقیه بکوبند وبامثل نصف آن هر واحد
از مویز منقی وانجیر وسپستان تر کرده بعد شش ساعت ازان بنوشند وبعد چهل وهشت ساعت تبدیل آن نمایند بعد ازان در حمام داخل کنند وبمرد ومازو
وعدس واقماع گل سرخ سوده بسر که سرشته مالش کنند وبعد آن بسنا وعصفر بسر که سرشته وکشنیز سبز بر دست وپا خضاب نمایند وراحت تلازم گزیند ومثل تخم ریحان
وبزر قطونا وتخم مرو خوزه دارچینی بآب قطب لیکر در غب ست وتعلیق زعفران ومرجان وبخور مریکر در خرقه حیض اول اوایضا در نزهه مینویسد
که تنقیه صفرا نمایند بمسهلات مع اصلاح اغذیه وتبرید چنانکه در علاج دموی مذکور شد مع مبالغه ماء القرع وسکنجبین وآب هندوانه وتمر هندی وبعضی
واینچه اختصاص بغب دارد قرص بنفشه ماء القرع وماء الشعیر وآب تمر هندی یخ خیارشنبر ست وکذا شربت لیمون وطبیخ بلیله وکذا مصه وبابه کرتش شرحا

وصفصاف وبرگ نی فارسی نمایند وبزور ذی اعاب مثل تخم مرو واسپغول بنوشند وانچه بتجربه کرده ایم قی کردن بهندوانه وآب عسل مست پس استعمال شربت ورد
وبنفشه بسکنجبین وداین علاج بعینه برای محرقه نیز هست **قرشی** وسدید کا ذروني مینویسند که اگر غلبه صفرا در خون بکثرت یابند فصد متهل نمایند یعنی در ابتدا
نکنند بلکه بعد اندک نضج وتنقیص صفرا بحقنه لین واخراج خون اندک نمایند وخصوصاً اگر غیر خالص باشد ودر ایام اول سکنجبین ساده وشربت نیلوفر بهندوانه اگر
تشنگی یابند با شیره تخم خیار وخرفه ومغز کدو بدهند تا تفتیح سدد وتسکین عطش وادرار وتبرید نمایند وگویند که اولی آنست که مدرات را در حمیات بعد روز چهارم
استعمال کنند وبعد اندک نضج اگر احتیاج تلیین باشد شربت بنفشه ونیلوفر وهمچنین شربت دینار با یکی از دن هر دو وبشربت آلو ولعاب اسپغول یا شربت لیمو
بشربت نیلوفر یا بنفشه یا حماض یا نیلوفر یا سیب بنوشانند وشربت سیب ولیمو وحماض وقتی باید داد که تپ با ضعف قلب ومعده باشد یا نقوع حامض
یا حلو بشکر یا شربت بنفشه یا نیلوفر بدهند واولی آنست که در دادن نقوع تاخیر دو سه روز نمایند زیرا که در نقوع قوت اسهالیه هست وایضاً دران غذائیت هست
یا آب انار بن بشربت بنفشه واولی آنکه بشربت ورد مکرر یا بهلیله دهند زیرا که آب انار اسهال بالعرض میکند وپس واجبست که انچه بادی جمع کنند ایضاً مسهل بالعرض باشد
نه تلین مثل شربت بنفشه بلکه مانند شربت ورد ویا تمرهندی در اب گرم مالیده باشکر یا شربت بنفشه دهند واین اولی ست بهر آنکه شربت بنفشه مصلح تمرهندی هست
واین نیز اصلاح آن مینماید وآب هندوانه بشکر یا سکنجبین بغایت نافع ومادر القرع نیکوست واولی تاخیر آب فواکه تا روز شتم وهفتم ست واین وقتیست
که بدان ارادهٔ تلیین قوی واسهال باشد بجهت آنکه خوف آنست که غب خالصه بغیر خود منتقل گردد اگر در ابتدا اکثر شب آب فواکه نمایند وتلیین بطبیعت هر روز دو
مجلس بفعله وحقنه لین کنند اگر بطبیعت باشربهٔ مذکوره نرم نگردد ودر اخر روز ودر شب وهنگام احتیاج باشربه اضافه نمایند صدرات مثل تخم خیار وبادرنگ وخصوصاً اگر
تپ با تشنگی باشد وهرگاه عطش افراط کند شیره تخم خرفه تنها یا مغز تخم کدو یا تخم خیار با سکنجبین ویا شربت آلو بدهند وگاهی در تپ صفراوی خصوصاً خالصه احتیاج
بخوراندن کافور در بعض اشربهٔ مذکور افتد واگر در انجا غثیان وقی باشد آب زلال تمرهندی باشکر ویا ترنجبین دهند وگاهی برای تلیین ریوند چینی اضافه میکنند ودر
فعل قوی تر میگردد ویا بشربت نیلوفر وسکنجبین واگر با مثل این اشربه شربت دینار افزایند نافع تر باشد ویا نقوع از تمرهندی چهل درم غاب ده عدد گل نیلوفر
پنج عدد بنفشه سه مثقال خیسانیده در آب آن بیست درم ترنجبین سفید حل کرده نیم درم ریوند چینی افزوده بنوشانند اگر طبع قبض بود ویا شربت تمرهندی یا
شربت آلو بالو دران حل کنند واگر طبیعت بسیار نرم باشد که موجب ضعف گردد پس شربت انار ترش منفع یا سکنجبین رمانی دهند وگاهی این
قوابض نزد قبض طبع واشمال آن اگر معده ضعیف مستخی باشد استعمال میکنند وتلیین طبیعت دران هنگام بحقنهای لینه وفتائل مسهله مینمایند پس اگر قی
وغثیان بمثل شربت انار منفع منقطع نشود بگیرند طباشیر وسماق وکشنیز خشک وزرور دو بار یک سائیده بشربت سیب استعمال کنند وگاهی نزد شدت
غلیان صفرا والتهاب آن درین کافور افزوده میشود **مسهلات** نقوع مقوی بمثل شیرخشت دریوند ویا آب انار بن بهلیله دهند وبهلیله را قبل از نضج تمام تا دو هفته
ندهند چنانچه شیخ فرموده که آن مسدد ومقبض بعد اسهال ست وایضاً اگرچه آن مسهل صفرا است لیکن دران تلیین وتجفیف بسیار ست واز ان خوف قی وغثیان یا
پس احسن درین تپ ترکه آنست ویا چهل درم شربت ورد مکرر یا بست درم سکنجبین با آب بسیار سرد بدهند که مسهل بالعرض ست ویا مغز خیارشنبر بشربت بنفشه
وروغن بادام شیرین دهند وخصوصاً اگر با تپ سرفه وخشونت در سینه باشد ویا تمرهندی ومغز خیارشنبر در اب گرم مالیده شکر وروغن بادام داخل کرده یا
شربت بنفشه عوض شکر کنند واندک ریوند افزایند وگاهی ترنجبین یا شیرخشت اضافه میکنند واگر تپ صفراوی غیر خالص باشد گلقند افزایند واولی آنست که
تاخیر مسهل تا نضج کنند الا آنکه صفرا متحرک هیاج باشد باوجود آنکه خطر استفراغ قبل از نضج در غب امراض صفراوی کمتر از انست که در غیر او ست ودر روز نوبت وخصوصاً
که روز بحران روز نوبت افتد مثل هفتم ویازدهم استفراغ نباید کرد واولی ایام برای استفراغ هشتم ودهم ودوازدهم وشانزدهم ست واما در روز شتم خطر عظیم ست
زیرا که گاهی دران بحران اضطرابی متقدم می افتد چنانکه در روز هشتم بسبیل تاخیر اتفاق افتد الا بحران روز شتم ردیست بهر آنکه قبل از انتها بود پس اگر دران روز
اتفاق مسهل شود غالبا هلاک کند وخصوصاً اگر مسهل قوی ومواد بسیار باشد اغذیه باید که تا خیر غذا دهند ویا سه روز نمایند وبراشربهٔ مناسبه اقتصار ورزند وبعد
ازان ماء الشعیر یا شیرهٔ مغزتان در اب سرد ترکرده ویا شیرهٔ پست جو وخصوصاً اگر با غثیان باشد هر کدام از اینها با شکر یا شربت نیلوفر بدهند مگر انکه ضعف

---

۱ زیرا که بدان اراده ضعف
۲ وتلیین طبیعت بهر روز دو
۳ شب وهنگام احتیاج باشربه
۴ مغز خیارشنبر که بنفشه
۵ زیرا که بنفشه مصلح
۶ تمرهندی هست
۷ مظلم الضعف
۸ مسهل بالعرض ست
۹ واجب الحفظ

در نبض یابند که دران هنگام شوربای بچه مرغ واجب بود واگر ضعف مدرک نشود بماء الشعیر و مانند آن بدون بچه مرغ غذا سازند و هرگاه ضعف بهم رسد
و مرض در انتها یا قریب بانتها باشد و شوربای بچه مرغ دهند در معده فاسد گردد بسبب اشتغال طبیعت دران هنگام بدفع مرض از غذا و کرب آرد و تشویش ذهن نماید
و بدان تقویت معتد به حاصل نشود و پس هرگاه تب شدت پذیرد و اشتها بجنبد مزورهٔ انار دانه یا آلو بخارا یا زیرباج یا لیمو ئیه یا اسفاناخ یا خرفه یا طوخیه یا بقله یا سماق
دهند و اینها در روغن بادام شیرین بریان کنند و بسرکه یا آب لیمو ترش بسازند اگر سرفه نباشد و بعضی کسان قناعت بمزورات نکنند بلکه محتاج بچه مرغ در ایام
ابتدا باشند بلکه در روز نوبت و ایشان متخلخل بدن اند و اما غیر ایشان را غذا در روز نوبت و در حالت قبض طبیعت نباید داد
ادویهٔ موضعیه تسکین صداع ایشان و تنویم آنها چیزهائی باید کرد که در علاج صداع حار و در سهر که بسبب حرارت بود مذکور شد مثل خشخاش و بنفشه و نیلوفر
و مانند آن و ترطیب زبان ایشان بدانچه در جفاف اللسان گذشت مثل لعاب بهدانه و اسپغول و مغز خیار و تبرید جگر ایشان بنهادن خرفه و مبلوان گلاب
و آب کاسنی یا آب خیار باندک سرکه بر محل جگر نمایند و گاهی باندک کافور دران اضافه کرده میشود و شستن دست و پا با آب گرم و آب سبوس گندم برای ایشان نافع
بود بجهت تسکین صداع و کشیدن ابخرهٔ متصعده بسوی دماغ ایشان و واجبست که در ابتدای نوبت با آب گرم و سکنجبین قی کنانند و در وقت شدت حرارت
شیرهٔ برنجاسف یا شربت آلو یا سکنجبین استعمال کنند و نزد ابتدای عرق ادرار عرق ایشان از سکنجبین با آب هندوانه یا با آب سرد یا بشیرهٔ تخم خیار نمایند و عرق را مسح
کنند تا ادرار او زیاده گردد و در مسکن آب بپاشند و دران حرارات آب زیاده کنند و نزد ایشان از فواکه سیب و امرود و به و زعرور و خیار و از ریاحین برگ مورد
و برگ بید و اوراق اشجار بارد خوشبو مثل برگ سیب و ریحان بران آب پاشیده و از گلها گل سرخ و نیلوفر و گل بنفشه بدارند و جمیع لطخهای بارد و خوشبو
مرتب از گلاب و آب خلاف و نیلوفر و آب مورد بسویانند و اندک سرکه دران افزایند الا اگر بیخوابی باشد قریب سرکه نگردند و گاهی حقنهٔ بمثل آب هندوانه یا آب خیار
ایشان را نفع کند **بعض متاخرین** دستور العمل علاج تب صفراوی چنین نوشته اند که اول مسکنات مثل شربت بنفشه یا شربت نیلوفر یا شربت
گاوزبان در عرق شاهتره و عرق نیلوفر و عرق کاسنی حل کرده خاکشی پاشیده دهند و یا از روز اول تب شربت نبات و آب و گلاب و عرقیات ادویهٔ سبک
دهند و یا شوید کنند باز شیرهٔ کاهو یا شیرهٔ خرفه یا شیرهٔ مغز تخم کدو بشرط تشنگی بسیار و گرمی زائد بیفزایند و شربت انار داخل کنند و بعد چهار روز اگر
تب و تشنگی تسکین یابد و منضج صفرا خواهند تقویع دهند تا زود نضج یابد اگر سرفه و نزله نباشد آلو بخارا از شک تخم کاسنی گاوزبان شب در آب تر کرده صبح مالیده
صاف نموده شربت بنفشه حل کرده خاکشی پاشیده دهند و اگر تب و تشنگی ساکن نشود تا هفت روز لعاب بهدانه و شیرهٔ مغز تخم کدو و شربت بنفشه
ادویهٔ سبک دهند که بهمین نضج خواهند داد و تا چهار روز چنانکه مسهل مهلک ست دوای قوی نیز ممنوع ست مگر در یرقان با شرکت کبد که بحران او
روز چهارم مشخص آلو و تمرهندی و آب کدو و آب کاسنی و آب تربوز و غیره جائز داشته اند اما هرگاه غلبهٔ صفرا بود و تب یکروز در میان یا هر روز
آید شیرهٔ تخم خرفه شیرهٔ تخم کاسنی هریک شش ماشه سکنجبین دو تولا داخل کرده دهند و در شدت تشنگی و احتراق تبرید زیاده کنند و شیرهٔ خیارین و شیرهٔ
تخم کاهو و لعاب اسپغول بیفزایند بلکه قرص طباشیر کافوری سه چهار ماشه نیز دهند و اگر اسهال بود قرص طباشیر قابض هم بدهند و در مرخوفه
کنند آب کاسنی سبز مروق و سکنجبین نیز خوبست و برای اخراج صفرا قرص طباشیر ملین و شربت ورد و شربت دینار بحسب تقاضای وقت و مزاج دهند غرض
تا روز هفتم که روز بحران است تسکین مزاج نموده باشند و درین اثنا اگر خود بخود اسهال شود قرص طباشیر افیونی چار ماشه و کشنیز خشک چار ماشه و کافور قدری
با تخم کاسنی بریان شش ماشه و شربت عنب الآس یا شربت بهی یا رب آن دو تولا دهند و در صورت بودن سرفه ترشی موقوف دارند و بهدانه سه ماشه
و اصل السوس چار ماشه در انسخا ضم سازند بالجمله بعد از هفت روز که روز نوبت نبود مسهل از مغز فلوس شش تولا و تمرهندی سه تولا با لعاب اسپغول داده
و اگر قوی خواهند ترنجبین و شیر خشت هریک چهار تولا افزایند و اکثر در شدت گرمی و تشنگی در آب کدوی مشوی و شیرهٔ تخم خیارین یکتولا مغز فلوس و تمرهندی
مالیده نیز میدهند و بعد از نقای ماده اگر حاجت شود برای تسکین حرارت زائد ماء الجبن با شربت نیلوفر یا سکنجبین با قرص کافور دهند که برای تسکین
صفراء و بحران آن نافعست و مزیل حرارت و مسکن تشنگی و همچنین ماء الخیار و آب تربوز و آب کاسنی درین باب با شربهتا و قرصهای مذکوره نافع بود و اگر در نوبت

روز نهشتم بود مسهل بعد زوال نوبت و تسکین بعد سه چهار ساعت دهند لیکن مسهل روز نوبت گاهی مضر و گاهی مهلک ست و اگر غب دائم و ملازم باکی گردی بود بعد سوم روز و بعد تسکین حرارت و عطش منضج بطور طبیخ نیز جائز ست بنفشه نیلوفر کاسنی هر یک پانزده خیسانیده یا جوشانیده نبات یکنیم تولچه خاکشی چهار ماشه داخل کرده دهند و اگر منظور باشد که هم تسکین تب شود و هم نضج ماده حاصل آید کدام شیره مناسب یک روز مثل شیره کاهو یا شیره مغز تخم تربوز یا شیره خیارین شش ماشه نیز آمیختن جائز ست از روز پنجم منضج صرف دهند و بعد از گذشتن هفتم روز بحران بدستور مسهل بدهند و در میانه روزهای مسهل تبریدیا منضج باید داد بحسب تقاضای حال بیمار و اگر غب غیر خالصه باشد در ادویه سابقه بادیان و گلقند افزایند تا بلغم نیز نضج یابد و اگر عطش بود خیارین هم افزایند و غذا کچری یا آش جو یا کدو دهند ایضاً بعضی علاج آن بطریق کلی و دستور العمل چنین نوشته اند که تا روز سوم شیره مغز تخم کدو با لعاب اسپغول و شربت نیلوفر بدهند در روز چهارم شیره تخم کاهو و خیارین عوض تخم کدو نمایند و روز پنجم که روز نوبت ست مسکن باید داد و بجای شربت سکنجبین کنند و در روز ششم که روز سکون ست فی الجمله تحریک مناسبت شیره مغز تخم بنده دانه و کاسنی و خیارین عوض تخم کدو کنند و درین روز مسهل جائز نیست که خطرناک ست و روز هفتم که روز نوبت اول بحارین ست بجای تخم کاسنی و خیارین شیره مغز تخم کدو و بهندوانه دهند و درین روز بهیچ وجه تحریک جائز نیست و روز هشتم مسهل از فلوس خیارشنبر و ترنجبین و شیر خشت و آب تمرهندی و خمیره بنفشه و گلقند با عرق کاسنی و نیلوفر و روغن بادام بنوشانند و روز نهم شیره تخم کاسنی و مغز تخم کدو و لعاب بزرقطونا و شربت نیلوفر و عرق بید مشک بخورانند و سکنجبین بعد مسهل درین روز بسبب ضعف حدوث سبج مناسب نیست و روز دهم مسهل روز هشتم بدهند و روز یازدهم که روز انذار و روز دوازدهم که روز بحران ست فی الجمله تحریک درمواد برای استعداد دفع بروز بحران آینده ضرورست شیره تخم خیارین بدهند و باعتبار ضرورت تسکین شیره تخم کدو و لعاب بزرقطونا و برای تسکین حرارت مسهل و اخراج بقیه ماده از مسهل با شربت انارین و یا شربت نیلوفر و عرق کاسنی و بید مشک دهند اگر بقیه تب باقی باشد روز دوازدهم نیز مسهل روز هشتم بدهند و روز سیزدهم هر چند روز نوبت ست درین روز بقانون مقرر تسکین ضرورست ولیکن چون تنقیه شده و از تحریک ضرری متصور نیست و از برای استعداد تحریک روز چهاردهم که روز بحران حقیقی این تب ست فی الجمله تحریک ضرورست شیره تخم کاسنی و خیارین با لعاب بزرقطونا و شربت نیلوفر بدهند و روز چهاردهم که روز بحران ست و استعمال محرک بهیچ وجه مجوز نیست شیره مغز تخم کدو و بهندوانه با لعاب بزرقطونا و شربت بنفشه و عرق بید مشک یا بید ساده بدهند و روز پانزدهم باعتبار آنکه بعد از بحران ست اعانت بر دفع بقیه ماده که باقی مانده و از تحریک طبیعت دفع نشده محرک باید پس شیره خیارین و لعاب اسپغول و سکنجبین داخل نمایند و اگر تا پانزدهم تب زائل نشود در شانزدهم باز آن مسهل دهند و بعد از شانزدهم حکم حمیات مرکب صفراویه دارد بعلاج آن باید پرداخت

علاج غب دائره

هر چه در علاج کلی حمیات صفراوی نوشته شد بعمل آرند و روز نوبت غذا ندهند و در آغاز نوبت قی بسکنجبین و آب گرم کنند و اگر در وقت شروع از زیادتی تشنگی غالب بود آب گرم جرعه جرعه بنوشانند و بعد رفع لرزه و سرما آب سرد بدهند و سکنجبین در نوبت نیز مناسبت ست و چون تب فرو آید پاشویه فرمایند و پایها در آب گرم نهند و بعد تا بقیه حرارت از سر فرو نشیند و عرق که آید از بارچه نشف کنند تا ماده از راه عرق مندفع گردد و در ابتدای نوبت خواب نباید کرد و روز راحت اشربه مطفیه مثل شربت آلو و تمرهندی و نیلوفر و لعاب اسپغول و مارالشعیر بنوشانند و اگر حاجت بسیار باشد قرص کافور دهند و اسهال صفرا بمارالفواکه مثل آب آلو و تمرهندی و آب انار مع شحم آن افشرده و شربت ورد کرده شیر خشت و مانند آن که در ان تلیین اندک مع تسکین منفرط باشد باید کرد و غذا بمرورات ترش معمول از تمرهندی مشمش و انار و بنفشه و از بقول بارد مثل کدو و کاهو و کشنیز سبز و خرفه و اسفاناخ سازند و گویند که آب کاسنی سبز با سکنجبین یا شربت دینار مجلبست و آب ترنجبین با تنگ یوم راحت و بعد از خنک روز نوبت انفع ست و اگر پراسپ که برزالوی او میباشد بقدر چهار سرخ در گلوری پان نهاده قبل از آمدن لرزه بیک گهڑی بخورند برای دفع لرزه عجب نوشته ذکر بعضی از آنکه مفید نافع تب صفراوی از مطلب ایستاده آرام لعاب اسپغول شیره مغز تخم کدو ی شیرین هر یک شش ماشه در عرق کاسنی و عرق عنب الثعلب و عرق شاهتره هر یک پنج تولچه برآورده شربت نیلوفر دو تولچه حل کرده خاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند گاهی بخش مذکور در عرق عنب الثعلب و عرق شاهتره شیره خیارین و لعاب برزالسه باشد و عرق بید ساده کرده میشود گاهی بجای خیارین و عرقیات شیره کاسنی داخل کرده

دیگر تبرید آلو بخارا ده دانه بعرق شاهتره ده تولا دست مالیده لعاب اسپغول یکتولا نبات یکنیم تولا داخل کرده خاکشی چار ماشه پاشیده بنوشند دیگر آب تمر هندی سه تولا شیرهٔ تخم کاسنی شیرهٔ مغز تخم کدو هریک شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه گلاب چار تولا گلقند دو تولا بدهند دیگر سکنجبین لیمونی سه تولا بعرق عنب الثعلب هفت تولا گلاب چار تولا حل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده بنوشند و گاهی شربت لیمون دو تولا و بجای عرق مکوه عرق شاهتره ده تولا عرق کیوره چار تولا کرده میشود دیگر بعد مسهل لعاب بهدانه شیرهٔ تخم خیارین شربت بنفشه اسپغول پاشیده و گاهی تخم خرفه شش ماشه خمیرهٔ بنفشه دو تولا عوض شربت بنفشه بکنند و گاهی بعد مسهلات آب تمر هندی سه تولا شربت نیلوفر دو تولا خاکشی پنج ماشه عوض شربت بنفشه داسپغول کرده میشود دیگر خیسانده گل سرخ گل بنفشه گل نیلوفر هریک شش ماشه خیسانیده صاف نموده شیرهٔ تخم کاهو شیرهٔ خیارین هریک شش ماشه نبات دو تولا داخل کرده بنوشند دیگر عنب الثعلب هفت ماشه گل بنفشه شش ماشه گل نیلوفر هفت ماشه اصل السوس چار ماشه خطمی خبازی هریک پنج ماشه شاهتره شش ماشه تخم خیارین کوفته نه ماشه در آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف نموده نبات خاکشی داخل کرده بنوشند دیگر مسهل حمای صفراوی فلوس خیارشنبر شش تولا ترنجبین چار تولا آلو بخارا ده دانه گلقند چار تولا بعرق بادیان عرق شاهتره عرق عنب الثعلب هریک ده دام مالیده صاف نموده روغن بادام شش ماشه داخل کرده بنوشند غذا دو پهر نخود آب شب شاله و تا دو پهر بجای آب عرق شاهتره عرق کاسنی عرق مکوه هرچه مناسب دانند دیگر فلوس خیارشنبر شش تولا تمر هندی چار تولا شکر سفید چار تولا بعرق شاهتره بسنجد تولا مالیده صاف نموده روغن بادام داخل کرده بنوشند دیگر برای مراقی بار طوبت دهان گل بنفشه گل نیلوفر عنب الثعلب تخم کاسنی تخم بادیان هریک شش ماشه مویز منقی دو تولا خطمی خبازی گاوزبان اصل السوس هریک شش ماشه تمر هندی دو تولا شب خیسانیده صبح خام مالیده گلقند داخل کرده صاف نموده بنوشند **ذکر بعض ادویه مرکبه** مفید تب صفراوی این حب زهرمهره در تپ دق صفراوی و تسکین حرارت معموله مزمنه خطائی سابیده دو جزو مروارید صلایه کرده یکجزو هر دو را باز باهم خوب صلایه کرده حب بگلاب بسته بقدر دو ماشه بدهند حب برای تپ صفراوی و لرزه بنگ چار جزو کافور یکجزو سابیده حب بقدر فلفل بندند و تا چار عدد چار گهڑی پیش از آمدن لرزه و تب بدهند و حب الشفا معمول علویخان نیز مجرب است دو اشکه تب لرزهٔ صفراوی را نافعست تمر هندی دو دام در اب گرم بمالند و شکر سرخ دو دام دران حل کرده صاف نمایند اول اسپغول بقدر دو دام در قدری آب انداخته بنوشند و بعد یک گهڑی شربت مذکور بنوشند و سه روز بهمین طور بعمل آرند که مجرب و ملین طبع ست غذا شربت تمر هندی با خشکار یا نان یا کچڑی مونگ دیگر بگیرند ست گلو و طباشیر هموزن و هر دو را سفوف ساخته یکماشه در تپ که با لرزه و سرمای شدید آید بدهند روز اول بر طرف شود و اگر گلوی سبز را با قرص طباشیر سابیده یا خیسانیده دهند نفع بین کند دیگر برای تپ غب معمول اطبای هند بیخ نیم و گل و برگ ببول و اندرجو هریک دو دام در چار سکورهٔ آب جوشانیده شیر گرم بنوشند دیگر برای تپ گرم مستعمل ایشان آمله برگ بهنگ بادیان هر سه ادویه سابیده در شیر بز که خام باشد بیامیزند و در هر دو کف دست و پای خوب مالش کنند تپ فرو آید دیگر شیرهٔ تخم کاهو شیرهٔ تخم خرفه هر دو احد دو درم در اب براورده آب تمر هندی دو تولا افزوده اسپغول مسلم یکتولا خورده بنوشند و یا شیرهٔ برگ شاهتره و تخم کاسنی هر دو احد دو درم با آب سابیده سکنجبین ساده دو تولا داخل کرده بنوشند مشتمل که حمیات حاره را مجربست قند بیخ و تخم اسفاناخ دو جزو شکر مساوی خوراک دو درم صبح و شام با آب دیگر که تب و لرزه را عجیب ست برگ خیال دو کو کنار مساوی کوفته بیخته قبل از نوبت بدو ساعت هر قدر که زود دو انگشت اید گرفته بخورند **مطبوخ آلو** که لطیف العمل ست و در تپ غب جهت دفع حرارت و تلیین شکم در حالت ضعف قوت و فصل گرما و عدم قدرت باستعمال مسهل قوی توان داد آلو بخارا بست عدد تمر هندی ده درم هر دو را در دو طل آب بجوشانند که چهار شود پس صاف کرده قند سفید ده درم آمیخته بنوشند و چند روز بر این مداومت کنند **مطبوخ هندی** که برای تپ لرزهٔ صفراوی عجیب الفعل ست خس صندل سرخ کشنیز یوست بیخ نیب پدا کهه گلوی سبز هم مساوی بگیرند و هر روز بقدر دو دام از این ادویه در یک سیر آب بجوشانند تا نیم پاو آب بماند صاف کرده بنوشند در معالجات نوشته که این ادویه هریک پنج ماشه گرفته جوکب نمایند و در سه پاو آب بجوشانند تا نیم پاو بماند صاف نموده بنوشند تب گرم دور شود و هر مرض که از شرب شراب پیدا شود مفید بود تا پنجروز یا هفت روز بکار برند و صاحب بنگله سوای خس بجهت تب صفراوی مفید

وگفته که اگر زیاده تبرید خواهند خسر نیلوفر صندل سفید بیفزایند و اگر قبض مطلوب باشد دار فلفل یا زیره سفید زیاده کنند و برای دفع قبض مویز منقی اضافه نمایند و در
سرفه اصل السوس مناسب ایضاً گلوی سبز و هنبه پت پاپڑ اگل نیلوفر خس صندل سفید و سرخ برگ بالسه بدستور جوشانیده بدهند و اگر احتیاج تلیین افتد بایله
داخل سازند یا مغز فلوس بیفزایند اگر مریض از خوردن ادویه تلخ کاره باشد از ادویه مذکوره عرق کشیده دهند **نقوع** برای غب از مجربات حکیم علی عذاب بنجاه مثقال
آلوبخارا بست عدد تمرهندی دوازده تولہ دراب تر کرده قدری از ان آب اول شب صاف کرده بیاشامند و مداومت کنند و روز نوبت غذا ندهند مگر وقتیکه مریض طفل باشد
یا وقت نوبت در اوائل روز باشد و بعد از نوبت هرگاه اشتها شود غذا بریخ و شربت تمرهندی بدهند الا وقتیکه اسهال عارض شود پس بقوابض بارده مثل قرص کافور
و قرص طباشیر یا قابض و یاقوتی یا رود و شربت صندل و امثال آن علاج کنند و در بین حال هر روز نوبت از افیون و رق الخیال و کافور بحسب مزاج وقت غلبه ترکیب کرده دهند
اقوال حذاق سویدی گوید که شرب آب انار ترش هشت اوقیه با دو اوقیه سکنجبین و کذا تخم خیار سکنجبین و کذا مغز تخم کدو در حمای غب مجرب مست و شرب طباشیر کذا تمرهندی
و کذا آب لبلاب سفید و کذا ماء الشعیر و کذا العاب بهدانه و اخلاط بزرقطونا در مشروبات دمزوره خیار و کذا برگ قطف بروغن بادام و اندک سرکه و فرش برگ و شاخ نرم صفصاف
در مسکن و تعلیق چشم سرطان نهری بر صاحب غب و اختلاط کدوی کوچک مربی بسرکه در غذای مریض هر واحد نافع حمای غب ست و فاد زهر معدنی را چون در آفتاب
نهند و عرق کنند و آنرا صاحب حمای غب بلیسد کرب او زائل شود و تب بشکند **مؤلف اقتباس** مینویسد که درین تب تدبیر خفیف از انچه در محرقه گفته شود
بکار برند و لیکن چون در ینجا لرزه و نوبت و آسایش میباشد پس رعایت سه چیز واجب دانند **اول** آنکه در ابتدای نوبت و در وقت شدت سرما و لرزه و اشتداد تب
هیچ قسم از اقسام غذا نباید داد بعد از فرو نشستن تب بوقت اشتها دادن غذا و آب سرد مخارا ند و در ابتدا دادن مسهلات قویه و ملیجات منع نمایند بلکه بخیار شنبر
و تربخبین و الو بخارا و گلقند تلیین طبع فرمایند و یا بنقوع فواکه و یا مطبوخ که در قول ابن الیاس خواهد آمد و یا بنقوع مشمش که در قول صاحب کامل بیاید **دوم** آنکه
در وقت نوبت چند بار آب سرد بر سر و روی و دست و پای او ریزند و آب سرد در دهان او داخل کرده نوشانیده قی کنانند و سه چهار نوبت تکرار نمایند و بسیر مرغ از خارج سرد
کنند تا وقتیکه تمام عرق بعد نوبت خشک شود و شربت لیمو یا شربت سکنجبین کاغذی دو تولہ آمیخته بلیسانند و شربت صندل ترش و سکنجبین مفطری هر یک دو تولہ
در عرق بید یا سادہ و نیلوفر و گلاب هر یک شش تولہ داخل کرده بدین طریق نمایند و بعد از انقضای دوره حمیت در دسر و رفع بیهوشی پاشویه کنند و نماد بنفشه
و شیر نرسایید و پیشانی و صدغین بنا یرکه ذکر یافته در دور کند و همچنین بخمار دال بنوماش مقشر و شیر نرسایید و ایضاً دال نشاسته کذا
صفاوی بگلاب و سیاه و تخم کاهو و گلاب و چنا بخه یا کسان بسرکه و شیر یزدی صحت یافتند و حاجتی بتنقیه نیفتاد و غذا پاک و خرفه با دال بنوماش پخته با
برنج دیا کدو بلیسانند و ترش سماق بنا بر اینکه بسوء هضم آنکه در دوره هفتم چون بحران تام نشود پس باید که بروز هشتم یا دهم و یا دوازدهم بهمین مناسب
اسهال صفرا نمایند چنانچه بعضی را از شیر خشت گلقند بسیر هم و بعضی را یک تولہ برگ سنا یکنیم تولہ در آب آلوی بخارا پانزده عدد و گلقند چهار تولہ شیر خشت چهار تولہ تربخبین
شش تولہ شربت دوره مکرر چهار تولہ سکنجبین ساده سه تولہ ده دوازده بار اجابت طبع بفراغت شده و بعضی را بخیار شنبر و تربخبین هر یک شش تولہ گلقند
و شربت هست و مکرر هر یک چهار تولہ سکنجبین سه تولہ تمرهندی هفت تولہ روغن بادام هفت ماشه پانزده مجلس بلکه زیاده اجابت شده و بعد از ان نوبت باندک تبرد
و حرارتی یکدو روز یا دو روز آمده پس بحسب و مزاج ادویه غذا و کم خوردن نوبت بدوره سوم نرسیده و صحت تام یافتند و افضل آنست که تربخبین را در تپهای حاره
صفراویه بی ترشی استعمال نمایند زیرا که این نیز مانند کدو مستحیل بصفرا میشود لیکن باید که بعد از نوبت سوم اینچه که بلغم افزا بود هرگز ندهند که بیم انتقال غب خلط
بغیر خالصه و تیفوئید بلغمی دارد و این هنگام سکنجبین بزوری معتدل و اصولی نفع عظیم کند و ساده مضر بود و افطاکی در ابتدای ظهور باری اغتسال با آب سرد از مجربات خود
نوشته و بعضی اشخاص با پای من در شروع دوره در حوض پر از آب سرد تا بگلو نشستند و منجمله آنها بعضی در مرتبه اول و بعضی در دوم و بعضی در سوم صحت یافتند
چهارم آنکه در روزهای آسایش آب سرد بسیار و دیگر مبردات و مرطبات و حامضات مضعف بعده اصلا ندهند که در وقت غیر حرارت ضعف آوردن آنها
نسبی مضر و فتح بطون میکشند و ممکن است که خلط دیگر قوی شود و دوشت زیاده گردد و چون درین تب مجال آسایش بسیار است پس بداودن آب سرد و بسیار
دو دیگر مبردات چندان ضرری نکنند و ازانی الاندمیز یا پنجم آنکه در قرب نوبت تن خود را پوشیده دارند و بامری مرغوب غیر مضعف مشغول نمایند و قی کنند

واگر نتوانند اندک ملین معدل صفرا مثل آب افشرده انارین نه تولچه ترنجبین پنج تولچه دهند و در روز راحت نفوع فواکه و شاهتره بسنجد جامع الجوامع بدهند ششم آنکه
در وقت غلبه یبوست و فرود آمدن لرزه اشربه سرد که مقوی قلب باشند مانند شربت نیلوفر و لیمون کاغذی و سکنجبین تفاحی لیمونی علویخان در گلاب و عرق بید مشک داخل کرده بدهند
و یا طباشیر و دوای آبخته و سکنجبین ساده و شکر تری آب تربزد بهند فی الفور حرارت و تشنگی و کرب را بنشاند و در انخطاط باید که دست و پا را در آب نیمگرم لمحه بدارند و بنا بر رفع خشکی
و درشتی زبان سپوسته آلوی سیاه و یا زردالو و یا تمرهندی و یا بهدانه در دهن دارند و یا از لعاب اسپغول و بهدانه و ریشه خطمی در گلاب برآورده لمحه بلمجه مضمضه نمایند هفتم آنکه
روز سیزدهم از غذا مطلقاً باز دارند و اگر ضعف بسیار بود برکشک و شربت نیلوفر آبا بمعونت قناعت ورزند تا بنوبت هفتمی که روز چهاردهم ست بخیر بگذرد کذا فی التنقیح الکبیر
هشتم آنکه چون نوبت از هفت زیاده شود معلوم نمایند که غب خالص بغیر خالص مبدل گشت پس ضرور بمعالجه آن رجوع نمایند و در نضج مواد بیشتر اعانت فرمایند کذا
فی اصول الاکبر الخ نهم آنکه بعد از گذشتن روز چهاردهم ملاحظه فرمایند که ماده بکدام جانب متوجه ست مثلاً اگر میل باعلی بود مانند قم معده علامتش تلخی دهان
و تقیان و اقیاء و قلت اشتها باشد پس باید که اول او کرای بزماش و برنج داده بمقیئات مصفراً تی کنند بعده طباشیر سه ماشه در مربای سیب و یا بهدانه تولچه آبخته با گلاب بنیم یا
بدهند و اگر یابوسه مائل بود علامتش پیچش شکم یا قبض و نفخ دال بود پس تنقیه بمسهلات مرکبه بنمایند و اگر میل بحدب جگر بود علامتش احساس ثقل بسیار بجانب راست
در شکم بود باندکی درد پس بمدرات بارده او را زنمایند و بر خلاف جانب میل او هیچ یکی را دفع ننمایند که آن باعث ضعف و آفت عظیم میگردد کذا فی الاکلیل فائده
بدانند که بعد از نضج و تنقیه ماده جهت تحلیل مابقی آن در حمام معتدل برند در روز راحت که نفع عظیم دارد و تا دو سه روز بلکه یکهفته متواتر قرص طباشیر بلیمو سه ماشه در شربت
گشوث علویخان یکنیم تولچه با مروق کاسنی و مکوه هر یک بهفت تولچه شربت بزوری معتدل چهار تولچه بدهند کذا فی المفتاح ابوسهل گوید که گاه استفراغ کرده میشود و ماده
حمای غب را باشیای مدر صفرا بول اگر حرکت آن بسوی جگر باشد و استفراغ کرده میشود و بقی اگر حرکت آن بسوی قحف بود و برقم معده ریزد و استفراغ کرده میشود و با سهال
از حقنهای ملینه اگر حرکت او بسوی امعا باشد و استفراغ کرده میشود بعرق از مرد خات اگر حرکت او بسوی ظاهر بدن باشد و گاهی تطفیه کرده میشود سوم مزاج حمای
غب را بچیزیکه تطفیهٔ آن بالطبع کند مثل کاهو و کشک شعیر و بشرب آب سرد گاهی تطفیهٔ آن بچیزی کنند که مطفی او بالعرض باشد مثل چیزهائیکه استفراغ مادهٔ حمای
یا بس او کند زیرا که هرگاه استفراغ کنند بدن سرد و تر گردد و گاهی اطفای آن بچیزی کرده میشود که جامع هر دو امر باشد مثل استحمام و استعمال روغن سرد در حمام تبرید
و تلیین اعضا کند که تب تخفیف آن و لدع آن کرده ست و باید که استعمال کنند از این اشیا انچه مریض خواهش آن کند و انچه معتاد آن بیشتر باشد پس اگر شهوت معاودت
او باستحمام دیگر روز دو مرتبه باشد اجازت آن دهند و اگر صاحب تب عفنی شراب قبل از نضج مادهٔ تب بنوشند حمی زیاده و قوی گردد لاسیما غب بجهت آنکه شراب مادهٔ
تب را زیاده کند و تذویب و ترقیق آن نیز نماید پس سدد زیاده گردد و هرگاه بعد نضج بنوشند نفع کند از جهت آنکه آب را که بدان ممزوج سازند بسوی اعضا برساند پس
تبرید و ترطیب آنها کند زیرا که آب تنها عسر النفوذ ست و از جهت آنکه تحریک استفراغ ببول و عرق کند و از جهت آنکه تقویت قوت کند و از جهت آنکه غذای بدن شود و باید
که شراب صاحب غب رقیق سفید ممزوج بآب بسیار باشد و طعام او چنان باید که کیفیت آن مبرد و مرطب و کمیت او بمقدار امکان هضم مریض باشد و آن مثل کشک جو و زردهٔ
بیضه و ماهی رضراضی و کدو و خیار و کاهو و بقلهٔ یمانی و خرفه و جوجهٔ مرغ و بازوهای دراج و کله پاچهٔ بزی ست پس بعضی از اینها ترطیب صرف کند چون زردهای بیضه
نیمبرشت و بعضی تبرید و ترطیب هر دو کند همچون ماهی رضراضی و بعضی تغذیه و تبرید و ترطیب و تنقیهٔ مادهٔ تب نماید مثل کشک جو و لهذا این افضل چیزیست که صاحب
حمای غب آنرا تناول کند بوعلی سینا مینویسد واجب ست که یاد دارند اصولی را که ذکر کردیم در علاج کلی حمیات عفنی از اسهال و غذا و جمیع ابواب که مراعات او در همه
واجبست و بنابر آنست و التفات نکنند بسوی قول کسی که در ابتدا بمسهلات قویه و بهلیله و مانند آن رخصت داده الا بصفتی که مذکور شد بلکه لازم ست مبادرت
در ابتدا بتلیین خفیف بمثل آنکه در انجا ذکر کردیم و بمثل تمرهندی که بقدر چهل درم شب در آب گرم تر کرده صاف نمایند و شیر خشت یا ترنجبین بدان آمیزند و یا آب انار ترش
و شکر و بمثل طبیخ لبلاب ترنجبین و مویز منقی و یا نقوع آلو بخارا ترنجبین یا شیر خشت یا شربت بنفشه یا خمیرهٔ بنفشه دگاه لعاب اسپغول بعضی اشربه مثل شربت آلو انزاق
و تلیین بمکینه یا طبیخ عدس بلبلاب و یا جغنهای لینه مثل جغنه بطبیخ خطمی و عناب و سپستان و اصل السوس و روغن بنفشه و بعضی روغن بنفشه و بورق
بدستور معلوم و این تلیین بجغنه وغیره وقتی باید که حاجت بدان مس کند بهر آنکه صواب آنست که ماء الشعیر و مثل آن از مشروبات غذائیه از اغذیه و خزورات ندهند

اگر هنگامیکه تلیین طبیعت کرده باشند بدانچه مذکور شد باوجود آنکه اسهال در ابتدا در تب غب خالصه مکرر ضرر دارد از مثل او در غیر آن و اگرچه آنرا نیز ضرر بزرگست و اگر
ممکن بود که فصد تا سه دوره نکنند عمل ننمایند و کذلک چون خوف کنند که مرض هیاج خواهد شد فصد کنند پس انچه از خطا واقع شود کمتر از غیر این خطا خواهد بود و اصلیست که
تحریک بچیزی روز نوبت نکنند مگر بضرورت و خداند هند مگر نزد شروع الا طه مذکوره و ادرار بول بشیرهٔ بزور نمایند و باید که در دو نوبت بر مریض در وقتی باشد که آن گرسنه بود
و در معدهٔ او چیزی نباشد بلکه واجبست که هر صباح سکنجبین بنوشند و بعد ازان بدو ساعت مار الشعیر دهند در روزیکه نوبت نباشد و سکنجبین بعد از نوبت نیکوست
و همچنین نهادن پای در اب گرم تا بقایای حرارت را جذب کند و مستحب بست که در سکنجبین خصوصا در اواخر شیرهٔ بزور مدر باشد و یا قبل نوبت بسه یا چهار ساعت
و بعد نوبت مار الشعیر دهند و چون تلطیف واجب گردد و این قریب منتهی باشد مثل آب انار و آب هندوانه و مانند آن بدل مار الشعیر نوشانند و بتدریج تدبیر او بر وجه
مذکورهٔ سابق نمایند و بهر قدر که منتهی قریب گردد تلطیف تدبیر کنند و در ایام اول بکشک جوزان در اب سرد ترکرده یا بجنسه و یا شیرهٔ او در اب گرفته غذا باید ساخت
و گاهی از بنوماش و عدس ساخته میشود و هرگاه طعام در معدهٔ او ترش گردد سوای مار الشعیر بسیار رقیق چیزی ندهند و اگر احتیاج بنوشیدن آن افتد بسختن
بیخ کرفس اندران اندک قوی کنند و اگر معده سرد زیاده باشد دتب غیر شدید و غیر خالص بود در ان اندک فلفل داخل کنند حسب رای بقراط پس اگر علامات بر قرب
بحران دلالت کند بمار الشعیر و آب انار و سکنجبین اکتفا کنند و فواکه نیک برای ایشان انار شیرین و چاشنی دار و آلوبخته و خام ست و اما هندوانه چیزی عظیم النفع ست
با وجود دلت آن تلیین و ادرار و کسر شدت حرارت کند و عرق آورد و دستنبویه کوچک مضرت نکند و از بقول کدو و خیار و بادرنگ کاهو ست و بدانکه مقصود
در تغذیهٔ صاحب غب یا تر طبیب ست چنانچه در آخر آن اطراف تیهو و خروس خصی و مغز سر جدی بکبسی که غثیان نباشد و زردهٔ بیضه داده میشود و یا تهرید و تر طبیب
هر دو چنانچه مثل آب کشک جو میدهند و در تهرید بسیار افراط نکنند خصوصا در ابتدا مگر آنکه التهاب شدید در یابند و یا خوف انقلاب او بحرقه یا غب لازمه باشد پس گاه
بیمار بحران برسد و نضج در قاروره به بینند و آن رسوب حمود یعنی سفید مستوی القوام متشابه الاجزا ست پس اگر بحران در تنقیهٔ بدن از ماده غنی کند بهتر و الا در ان
هنگام معالجه چیزیکه اعانت طبیعت بدان مناسب بود از ادرار یا اسهال باقی یا عرق باید کرد و نقیض طبیعت درین امر نکنند پس اگر میل طبیعت بدفع ظاهر انه بینند استفراغ
بمسهل کنند و از انجمله سه تمونیا بقدر یکدانگ در جلابست و یا طبیخ هلیله بتمر هندی و تربجبین و سپویز و اصول کاسنی و بادیان و خیارشنبر بدستوریکه میدانند و مختار اند
کوزا مقوی بشاهتره و سنا و سقمونیا کنند و ایضا قرص طباشیر مسهل موافق ایشانست و این نسخه مستعمل درین مرضست بگیرند پوست هلیلهٔ زرد چهار درم نباتات سفید
بست درم سقمونیا یکدانگ بآب سرد بخزرند و بعد ازان معالجه بادرار نمایند و اگر در انجا حرارت مفرط و التهاب عظیم باشد و استفراغ کرده باشند در نوشانیدن ایشان
چیزی از مطفیات قویه که در تدبیر امراض حاره گفته شد باکی نیست و گاهی عوض آن براضمده که بر سینه نهند قناعت میکنند و اما حمام باید که قبل از نضج قریب او
نگردند و بعد انضج و نزدا نخطاط آن افضل علاج ایشانست و خصوصا معتاد آنرا و با وجود آن خطا در ادخال ایشان بحمام قبل نضج سالمتر از مثل این خطا در غیر
غب خالصه ست و واجبست که حمام ایشان معتدل در حرارت خوش هوا رطب باشد که دران عرق برفق کنند بنحویکه قلب ایشان ملتهب نگردد و بروغن بنفشه
و روغن گل مضروب بآب مالش کنند و دران مقام را طول ندهند بلکه بسرعت بیرون آیند و معاودت موافق تر برای ایشانست لانه طالت مقام و تردد خروج از حمام
در آب نیگرم بنشینند و بقدر استلذاذ دران مقام کنند که آن موافق بود بعده چون از آبزن بعد حمام خارج شوند شراب ابیض رقیق ممزوج بآب بسیار بنوشند و پارچه پشمینه تا عرق بسیار
کنند و اگر مادهٔ مرض چیزی باقی باشد ازان نضج یابد و بعد ازان باغذیهٔ سبزه مرطبه و بقول بدین صفت غذا سازند و بعد انخطاط از نوشیدن شراب ممزوج بآب کثیر خوف
نکنند و تدارک کنند آب نافذ در اعضا بقوت شراب و مخالطت آن بآب چیزی را که در شراب از تسخین اندک بانده پس درین هنگام شراب ممزوج تبرید شدید و تر طبیب کنند و اگر
در انجا اعراض از عطش و صداع و سهر و غیر آن باشند علاج آنها در ذکر اعراض مذکور گردد و چون بعد بحران چیزی از حرارت لازم باقی ماند سکنجبین یا بهای مدر مثل آب
مروق کاسنی و عنب الثعلب یا سکنجبین کبد ران خود مدر مثل خیارین و اصول مدر مثل بیخ کاسنی پخته باستعمال باید کرد **صاحب کامل** گوید که چون ظاهر شده که علاج حمای عفنی بتطفیه
حرارت و باستفراغ خلط متعفن باشد پس حمای غب محتاج بهر دو امر ست مگر آنکه چون حرارت در حمای غب خالصه قویتر و بیشتر از ماده هست احتیاج در علاج آن بتطفیهٔ حرارت بیشتر
از غبانیست با استفراغ ماده باشد بهر حال چون این تب ابتدا کند باید که تلیین طبیعت باشیائی کنند که باوجود تلیین آنها تبرید نیز داشته باشند مثل آب انار و بنشم آن

افشرده وشکر ومثل آب آلو وتمرهندی یا خیارشنبر یا آب لبلاب که دران خیارشنبر مالیده باشند یا شکر وشربت ورد مکرر بسکنجبین یا برف یا آب سرد هر واحد بقدر حاجت
بنوشانند پس اگر با تب صداع وکرب باشد باید که حقنه لینه که دران مارالشعیر وعناب وسپستان وبنفشه ونیلوفر وخیتمی وخطمی وسبوس گندم وروغن بنفشه وشکر سرخ
وآبکامه داخل باشد استعمال نمایند تا ماده را باسفل جذب کند ومسکن مرض سر دباشد که بران باد شمالی گذرد اگر فصل گرما باشد واگر موسم سرما بود در جای معتدل الهوا
دارند وبعد از استفراغ روز دوم نگاه کنند اگر روز نوبت باشد آب انار چاشنی دار وجلاب باندک تخم خرفه بار یک سوده ویا آب تمرهندی مالیده صاف کرده باندک آب هندوانه
ویا آب خیار باندک تخم خرفه وطباشیر بنوشانند ودرمیان نوبت بعد رفع لرزه وسرما آب سرد قوی البرودت بنوشند اگر در معده وجگر ضعف ودورم نباشد ولاسیما اگر
خلط نضج یافته باشد چه آنرا در شکستن تیزی حرارت فعل نیک ست وحذر کنند از دادن آب سرد در وقت نوبت تب کسی را که تب او غب خالص نباشد یا غیر او از حمیات
نائبه باشد تا آنکه نضج ظاهر نگردد ودر وقت لرزه هم ندهند واگر روز نوبت نباشد مارالشعیر چهل درم تا پنجاه درم با شکر یا شربت بنفشه ده درم بدهند وبعد چهار ساعت
یا نزده درم تا بست درم بسکنجبین ساده با آب سرد بنوشانند ودانه میخوشش نکنند ونباید که سکنجبین عقب مارالشعیر دهند ونه باوی آمیزند تا آنرا از معده قبل هضم آن نافذ کنند
وبدن را غذای جید نرسد وایضا مارالشعیر تبرید وتنویم میکند مادام که در معده باشد قبل رسیدن آن بجگر واستحاله آن بخون واگر مریض را سکنجبین قبل از مارالشعیر
بیک دو ساعت بدهند باک نیست که این موافق تر است وایضا بعد مارالشعیر بچهار ساعت سکنجبین بدهند تا مارالشعیر را از معده وامعای دقاق بسوی جگر
بسهولت نافذ کند وبعد ازان بیکدو ساعت مزورهٔ معمول بکدو یا قطف یا اسفاناخ وبقلهٔ یمانی وخبازی وبیخ کاهو هر کدام ازینها که حاضر باشد آب انار وآب
غوره وروغن بادام یا سرکه وزیت بروغن بادام یا مغز بادرنگ وخیارو کاهو وخرفه باآب جصرم وآب انار وآب آلوی تازه یا آب ترشک ومانند آن از اغذیهٔ بارده
که آنها صاحب این تب وسائر حمیات را موافق اند چنانچه بقراط در کتاب فصول خود ذکر نموده که اغذیهٔ مرطبه موافق جمیع صاحبان تب اند ولاسیما بکودکان
وزنان وکسی که ارطب مزاج باشد وصبیان ارطب مزاج از جوانان اند وزنان ارطب مزاج از مردان پس ایشان محتاج اند در حمیات ببرطوبت زائد تر تا بحال طبیعی خود باز رجوع کنند
ومع ذلک باید که اگر فصل گرما باشد اغذیهٔ ایشان ببرف سرد کنند واز ین حذر نمایند در کسیکه معده یا کبد او ضعیف باشد ودر شب چیزی از شربت غوره یا آب انار وطباشیر
واعانه بسپغول وشیرهٔ تخم خرفه هر واحد بقدر حاجت بآب سرد بدهند وبران خواب کنند ودر روز نوبت مارالشعیر ندهند وتاخیر غذا تا وقت انقضای نوبت یا وقت خفت
آن کنند پس اگر نوبت در اخر روز باشد بدادن مارالشعیر که بسیار رقیق باشد در اول روز باکی نیست وهموار تدبیر برین حال باشیای سرد مسکن نمایند تا آنکه علامات نضج
در بول پدید آید پس این تب اگر خالص باشد اکثر بهفت دوره نوبت کند وهرگاه علامات نضج ظاهر گردد مریض را در حمام معتدل الحرارت داخل کنند ودر خانهٔ اوسط
بنشانند وآب شیرین معتدل الحرارت بران ریزند تا ماده را تحلیل کند ونضج او کامل گرداند واگر صاحب این تب خالصه را بحمام بعد دوز هفتم داخل کنند واگرچه علامات نضج
ظاهر نشود باکی نیست لاسیما اگر مریض معتاد دخول حمام هر روز یا میان دو روز باشد یا نفس او میل باستحمام کند آنرا موافق تر بود ولیکن دخول او در حمام هر روز غیر نوبت
باشد ومعدهٔ او خالی از غذا بود ونشاید که مریض را دلک بسیار استعمال کنند تا آنرا ماندگی پیدا نشود بلکه غرض طبیب در اوخال او بحمام ریختن آب معتدل الحرارت
بسر می باشد تا بقایای صفرا تحلیل گردد وترطیب خشکی بدن نماید وباید که ریختن آب گرم بر بدن بتدریج باشد یعنی اولا نیمگرم پس ازان گرمتر ازان بعده آب
معتدل در حرارت وبعد ازان بتدبیر یکه مذکور شد بپردازند واگر نفس مریض مائل بسپیزی از ماهی رضراضی یا ماهی یا بچهٔ مرغ کوچک باشد در خوراندن او باک نیست
که آن ترطیب بدن او کنند ولیکن ماهی بطریق سکباج وبچهٔ مرغ باآب غوره وآب انار ومانند آن بپزند واگر مریض را غثیان عارض شود ودر دهن تلخی دریابد در
استعمال قی بسکنجبین وآب گرم وپاک کردن معدهٔ او مضایقه نیست وبعد قی شربت انار یا شربت غوره باآب سرد وگلاب بنوشند واز سائر اشیا که دران حدت
وحرارت باشد از غذا وغیر آن اجتناب نمایند وسکون وراحت بعمل آرند وغضب نیاورند که این مقوی صفراست پس صاحب حمای غب خالصه چون این تدبیر باستعمال
نماید تب او از هفت دوره تجاوز نکند وبسیار باشد که در چهارم وپنجم وششم دوره منقضی گردد **حرجانی واپلاقی** مینویسند که سبب حمیات عفنی دو چیز است
یکی اجتماع خلط عفن در بدن دوم حرارت وفساد مزاج که از عفونت تولد کند پس علاج بدفع خلط وتعدیل مزاج باید آمد در تب غب جاجت بتسکین حرارت غریزیه وتدبیر
خلط خاصه بیشتر از تنقیص ماده باشد لیکن اولی تر آنست که با تدبیر مزاج از تدبیر کم کردن ماده نیز غافل نباشند وموافق ترین چیزی برای آن آب انار ین وغیر آنست

که در قول صاحب کامل گذشت و شربت آلو و شربت بنفشه و مقدار یانزده درم خمیره بنفشه بگلاب مالیده صاف کرده و مقدار دو درم اسپغول بشربت آلو آمیخته
این شربتها حرارت غریبه را بنشاند و طبع را رام کند پس اگر باشد صداع و کرب باشد تلیین طبع بجهت تلیین اولی تر باشد صفت حقنه بگیرند بنفشه و خطمی و بادیان
گندم هر یک ده درم خناب بیست عدد سپستان پنجاه عدد کشک سی درم همه را در چهار آثار آب بجوشانند تا بیک آثار آید صاف کرده مقدار پنجاه درم تا سه استار
ازین مطبوخ بستانند و سی درم شکر سرخ دران بگدازند و پنج درم آبکامه آمیخته بعمل آرند دیگر بنفشه و نیلوفر و خطمی و بابونه هر یک ده درم سبوس گندم ده درم انجبیر
پنج عدد سپستان پنجاه عدد جمله را بدستور سابق بپزند و ده استار ازان گرفته ده درم لعاب اسپغول ده درم روغن بنفشه بیامیزند و دو درم بورهٔ ارمنی دران
حل کرده بکار برند و اگر پنج درم آبکامه آمیزند قوی تر گردد و اگر قوت مساعد باشد تا نخست طبع را نرم نکنند چیزی غذائی مثل ماء الشعیر وغیره نشاید داد و اگر طبع هر روز
یک مجلس یا دو مجلس اجابت کند حاجت تلیین نباشد و بعضی طبیبان گفته اند که درین تب دوائی که دران حرارت و خشونت باشد نشاید داد زیرا که ایمن نباشند
از انکه تب محرقه گردد یا البسرسام باز گردد لیکن هر چه تری و سردی میدارد باید داد محمد زکریا گوید که اگر قوت مساعد باشد و تب غب خالصه بود بگیرند بست درم
پوست هلیلهٔ زرد و در آب گرم شبانه روز تر کرده بدست مالیده صاف کنند و بیست درم تر بنجبین دران حل کرده روز راحت میگاه بنوشند و میگوید دانگی و نیم
سقونیا در بیست درم جلاب که با آب آمیخته باشند حل کرده بروز آسایش بدهند کرتن را یکبار از خلط صفرا پاک کند و بعد این شربت تب باز نیاید و اگر باز آید
ضعیف باشد و همچنین میگوید اگر فصل گرما باشد و بیمار از اهل تنعم یا ضعیف بود هر شب ده درم تمر هندی و بیست عدد آلوی سیاه فربه در یک آثار آب بپزند تا مهرا
گردد مالیده صاف نموده ده درم شکر آمیخته بنوشد و بران خواب کند و باید پیش از طلوع آفتاب کشکاب دهند و اگر از آلوی پخته و مالیده کراهت کنند
صبح آلو را بکار برند و با تمر هندی در آب گرم تر کنند و شبانگاه بغیر مالیدن صاف کرده شکر آمیزند و بدهند خوشتر و لطیف تر باشد و قومی گفته اند که اگر در ابتدای
مرض و در تزاید آن حاجت تلیین طبع باشد هر روز دو استار تر بنجبین در آب حل کرده بدهند و اگر بدین نرم نشود پنج استار تمر هندی در آب گرم شب تر کنند
و صبح مالیده صاف نموده ده درم شیر خشت یا تر بنجبین حل کرده بنوشند و خورجینی میگوید سه استار تر بنجبین در آب سرد حل کرده کسی را که بتلطیف تدبیر
حاجت آید بجای کشکاب باشد و اولی تر آنست که در تهای گرم دست از تر بنجبین کوتاه دارند و اگر چاره نباشد بی تمر هندی و آب آلو ندهند و بعوض آن آنچه کرده درم
تر بنجبین نیز دهند داود هفت درم شیر خشت دهند بالجمله تر بنجبین را در تب صفراوی بدون چیزی ترش چون آب غوره و آب انار ترش و آب آلو و تمر هندی نشاید داد زیرا که حیل
بصفرا گردد و اگر در تب دیان خشک شود و تشنگی غلبه کند پیش از کشکاب بشوربتی مرطب چون جلاب خام یا آب آلو و آب تمر هندی و آب خیار ترش و ماء القرع و آب بهدانه
و آب برگ خرفه و شیرهٔ تخم او و لعاب اسپغول باشکر بنوشند و اگر دیان خشک نشود پیش از ماء الشعیر سکنجبین دهند و اگر بیمار از کشکاب کراهت کند ماء القرع ممزوج بآب انار
بجای کشکاب باشد و نوشیدن شیرهٔ برزر بهر اداریول اندرین تب موافق باشد و اصل درین تب آنست که در روز نوبت بجز شیرهٔ تخم خرفه و سکنجبین یا آب تمر هندی یا آب غوره
بشکر آمیخته یا آب انار ین یا آب خیار ترش و اندکی شکر چیزی دیگر نباید داد و اگر حرارت سخت قوی باشد درین شربتها قدری طباشیر سوده آمیزند و بالجمله درین روز هیچ بخورند
ماند چون کشکاب و غیر آن دو روز دارند روز راحت صبح سکنجبین سرد کرده خورند و بعد ده ساعت کشکاب باز سکنجبین بعد ده مزورات بنوعی که در قول سابق گذشت و مزورهٔ
ماش مقشر یا طفشیل از ماش مقشر آب غوره بدهند و بهتر آن باشد که مزورهٔ کدو با آب غوره بسازند و یا بعد آن چیزی ترش بخورند بهر آنکه کدو بسیار لطیف است اگر در معدهٔ
صفرا باشد بدان مستحیل گردد و مزورهٔ رز شک و آلو و بنفشه بمغز بادام و شکر موافق بود و سکنجبین بزوری که بروز نوبت پنجم یا ششم خورند باین صفت باید گرفت شیرهٔ تخم خیار
و تخم خربزه هر یک بست درم اول تخم کاسنی ده درم را کوفته در سی درم سرکه دسی درم آب بجوشانند تا نیمه آید صاف کنند پس شیرهٔ تخمها دسی استار شکر آمیخته بقوام
آرند و کف بردارند و چون عدد نوبتهای این تب هفت باشد و این هفت نوبت در چهارده روز منقضی گردد پس نظر کنند اگر مریض تخلیط و تطبیب غلطی نکرده باشد بعد از
نوبت پنجم غذا کمتر و سبک تر باید داد و بعد از نوبت ششم که روز آسایش بود و از روز سیزدهم باشد آنرا در غذا منع کنند و بر کشکاب یا آب انار قناعت نمایند تا روز نوبت
هفتم بسر ان نام گردد و تب منقضی شود و اگر بعد از روز چهاردهم حرارتی باقی مانده باشد سکنجبین بزوری که مذکور شد باید داد و اگر حاجت باشد امکنهٔ پنج گانه درین سکنجبین پزند
ابن الیاس گوید که علامتش سه گونه است اول تلطیف حرارت غریبه و دوم استفراغ خلط عفن و سوم تدبیر بغذای رقیق و مختار و باید که بر بست صعابا [illegible]

هر واحد سه درم وارتنجبین وشکر سفید هر واحد ده درم بنوشند ویا تمر هندی یکبست درم با شکر سفید وترنجبین هر واحد ده درم در آب سرد حل کرده ویا جلاب از آب انار این
مشتوحین او قیه وارشکر وترنجبین هر واحد دو درم وغذا مارالشعیر ویا هر صباح جلاب از آلوی سیاه ده عدد وارترنجبین وشکر سفید هر واحد ده درم بدهند وبهمین تدبیر
تا روز ششم بگذرانند بعده روز هشتم تلیین طبیعت کنند بنقوع فواکه یا مطبوخ آن یا بنقوع شمش یا باین مطبوخ **صفت** آن سنای مکی گل سرخ هر یک پنج درم
بنفشه نیلوفر تخم کاسنی تخم خبازی هر یک سه درم آلوی سیاه عناب هر واحد بست عدد آلوی چیلی سپستان هر واحد سی عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل
آید وران شیر خشت وترنجبین هر واحد پانزده درم مالیده صاف کنند وهمگاه بنوشند وتا آخر روز بران صبر کنند بعد ازان بماءالشعیر چهل درم غذا سازند واگر مریض
از مطبوخ کاره باشد وبر شراب او قادر نبود شربت ورد مکرر یا چهل درم با سکنجبین ساده بیست درم وآب دو رطل بنوشد واین وقتیست که فصل تابستان
قوی ومریض را تشنگی شدید بشد والا این حقنه تلین کنند **صفت** آن سنای مکی پنج درم یا هفت درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر واحد سه درم گل سرخ پنج درم
عناب سپستان آلوی بخارا هر واحد بیست عدد سبوس گندم یک کف لبلاب یک دسته برگ چقندر یک پاقه خطمی یک کف کشک چوبک کف همه را در سه رطل آب بپزند تا یک رطل
بماند وران خیارشنبر وشکر سرخ در شربت بنفشه ورونن بنفشه هر واحد ده درم داخل کرده در محقنه انداخته بعمل آرند وچون استفراغ بدن وتنقیه از اخلاط صفراوی کردند
تبدیل مزاج بجلابات مبرد مثل سکنجبین ساده وآب هندوانه وشیره تخم خرفه با شکر سفید ده درم نمایند واگر با این تب سرفه ودرد ناحیه پهلو باشد هر صبح شربت بنفشه
وترنجبین وشکر سفید هر واحد ده درم بنوشند ویا جلاب از تخم کاسنی سه درم وبنفشه ونیلوفر هر واحد چهار درم وارشکر سفید وترنجبین هر واحد ده درم وغذا ماءالشعیر
دهند واگر از تب چیزی بعد این تدابیر باقی ماند مرتبه دیگر مسهل مذکور اسهال آورند وچون تب بالکل زائل شود باید که هر صبح سکنجبین ساده وگلاب هر واحد ده درم وقرص
طباشیر لین بمثقال بدهند این دستور تا روز چهاردهم هست وبعد انقضای چهاردهم هر صبح شیره تخم خرفه با سکنجبین ساده دهند واگر احتیاج تلیین زیاده افتد قرص طباشیر لین
باب نقوع سه اوقیه وترنجبین پست درم بدهند وغذا مزورة آب انار میخوش یا آلوی کوهی یا تمر هندی با کدو واسفناخ یا مزورة ماش با اسفناخ وکدو دهند **صفت**
قرص طباشیر لین نافع درین تب طباشیر دو درم ترنجبین مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم کدو هر واحد یکنیم درم کتیرا صمغ عربی خشخاش سفید نشاسته هر واحد
نیم درم همه را با یک سایيده بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند ودر سایه خشک کنند شربتی ازان یکمثقال دهند که از شان حمیات تسخین ابدان وتجفیف آن بکثرت تحلیل است
وآن محتاج است در روادویه بحالت طبیعی بسوی چیزیکه تبرید وتطیب کند پس اگر فصل گرما دست جوانی ومزاج اصلی حار یابس ومزاج عرضی نیز همچنین باشد احتیاج به تبرید
وتطیب زیاده تر افتد تا بحالت طبیعی خود رجوع کند پس می باید که هر صبح شیره تخم خرفه چهل درم با سکنجبین ساده ده درم بنوشند وبر برف مرد کنند اگر جگر ومعده
ضعیف نباشد وشربت حصرم وآب انار وطباشیر وتخم خرفه ایشان را نافع ست وچون مرض منقضی شود وتب زائل گردد وبینند که مادهٔ مرض منقلع شده مریض را در حمام
داخل کنند وچون از حمام خارج شود زمانی طویل استراحت کنند تا بشره بحال طبیعی عود کند پس سکنجبین ساده ده درم بگلاب وعرق بید هر کدام که باشد ده درم بنوشانند وغذا
مزورهٔ زرشک وانار دانه وتمر هندی با مغز بادام وشکر سفید ولحوم بچه بز ومرغ وماهی صغار رضا می دهند **تجنیدی** گوید که هر صبح سکنجبین ساده بشربت بنفشه نیلوفر نوشانند خصوصاً
اگر با صداع باشد یا شربت تمر هندی یا شربت اجاص وشربت دینار دو تلیین طبیعت روز فتره آب انار این بشحم آن افشرده بشیر خشت وشربت ورد مکرر یا شربت آلو
مسهل یا بنقوع مشمش نمایند وغذا ماءالشعیر یا بنه باش ترش آب فواکه حامضه وبکدو واسفناخ وآبین مطبوخ نافع این تب سمت سنای مکی پنج درم پوست بلیله
زرد سه درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر یک ده درم تمر هندی ده درم عناب سپستان هر یک ده عدد ریوند چینی نیم مثقال شیر خشت ترنجبین گلقند بغدادی
هر یک ده درم بر سبیل مقرر مرتب ساخته صباح بنوشند والا این حقنه تلین کنند ونسخه آن همانست که در قول ابن الیاس گذشت لیکن در اینجا عوض تخم کاسنی آلو
وگل سرخ وشکر سرخ وشربت بنفشه در روغن آن ترنجبین ده درم روغن کنجد پنج درم ست ووزن عناب سپستان هر یک پانزده عدد جوکوفته پنج درم باقی
بدستور وچون این تب اشتداد نماید باید که تلیین طبیعت باشیائی کنند که با وجود تلیین او تبرید نیز کند مثل تمر هندی وآلو وآب هندوانه بسکنجبین یا شیر تخم کدو
یا تخم خیارین وشربت مذکوره واگر باسعال یا درج حوالی جنبات هر صبح شربت بنفشه ونیلوفر دهند جالینوس گفته که حذر کنند از تلیین شکم محموم در روز دوم
وآن بجهت ضعف قلب است هر گاه که تلیین شکم صاحب غب بسبب ضعف او یا بسبب عسر اجابت وشدت یبس او ممکن نباشد باید آن فواکه مزلقه حقنه کنند وثابت گفته که

نسخهٔ مطبوخ مسهل

نسخهٔ حقنه تلین

نسخهٔ قرص طباشیر لین

نسخهٔ مطبوخ مسهل

چون احتیاج بخوراندن قرص کافور باشد نباید خورانید مگر بعد ظهور نضج در قاروره و بعد تنقیه و چون اراده تبرید جگر بنهادن خرقه تبر و نمایند
بعد خلو معده از طعام بعمل آرند و علی ابن زین گوید که معالجه غب بمبردات شدید نکنند که آن تغلیظ ماده کند و تب طول نماید و اورام پیدا کند سعید
ابن هبة الله گوید که چون حدوث این تب از سخونت مزاج و خروج او در حرارت و یبوست و امتلای بدن از صفرا بود واجبست که علاج او باستفراغ
ماده زائده عفنه و تبرید مزاج و ترطیب آن نمایند پس بدین سبب لازم ست که ابتدا بتلیین طبیعت باب آلو و آب تمرهندی بشیر خشت و آب
انارین بشحم آنها با شکر یا با شربت ورد مکرر بسکنجبین و برف و گلاب کنند و اگر التهاب شدید باشد و قوت قوی و امتلا بسیار بود و حال بفصد اقتضا کند
فصد مریض در روز راحت نمایند و روز دوره بر استعمال مبردات مثل ماء الشعیر قبل دوره بچهار ساعت اقتصار کنند تا مریض آزاقی نکند و مزاج او حدت
پذیرد و بعد ان سکنجبین و آب انار باب سرد بنوشانند و در زمان لرزه آب انار چاشنی دار و آب تمرهندی بدهند و در زمانه التهاب و شدت عطش شیره تخم خرفه
و ماء القرع بسکنجبین شکری و لعاب اسپغول باب انار و جلاب بنوشانند و آخر روز ماء الشعیر بدهند و در شب استکثار مبردات کنند و سحرگاه قرص کافور بسکنجبین
خوراند و اگر قوت ضعیف باشد در روز راحت غذا ممزوره سازند و اگر قوت بسیار ضعیف و خوف حدوث غشی در روز دوره باشد قبل نوبت اندک از مغز نان
مبلول باب انار ترشش بخوراند و اگر قی زیاده شود رب بهی یا رب غوره دهند و اگر عرق کثرت نماید قطع آن بمالش روغن بنفشه کنند و اگر خلفه اسهال نماید قرص طباشیر
قابض با آب سیب استعمال کنند و شیره انار دانه رب بهی نوشانند و تبرید معده او با آب سماق و گلاب کنند پس اگر علامات نضج ظاهر شود در حمام داخل کنند و بر سر
مریض آب بشیرین معتدل الحرارت فطول سازند و چون تب مفارقت کند از بچه مرغ کوچک آب غوره یا آب انار یا آب انبه باریس غذا سازند و بدعت و سکون امر نمایند
ابو منصور گوید که جوانی را دیدم که آنرا حمای غب بود چون نوبت چهارم آمد بالیتاد و در وقتی که مفارقت میکرد حدت گشت و اعراض او در افزایش شروع کرد
پس مبادرت بفصد او کردم و در روز دوم دفعه خون او بسیار برآورد و تب منقطع شد و خروج تمام ازان یافت و ایضاً در حمای غب خالصه نظر کنند اگر مریض قوی و طبیعت
قبض و زمانه تنقیه او بعید باشد اسهال آب جو اکر بارد کنند یا نقوع هلیله و غیره که از حمضه زائد در قول جرجانی مسطور شد بکار برند و اگر نوبت اصبح باشد ماء الشعیر
بیشتر بنوشند چه اگر قریب نوبت دهند آزاقی کند و غذا بقول بارد سازند و مرورانی که در آن شیرینی و ترشی باشد و نان سمید محلول در آب مصبوغ در آب انار مزنوش و شکر
بخوراند و پست جو را در آب گرم تر کنند و بگذارند تا سرد گردد بعده آب سرد شسته با شکر بنوشند و اگر غذای قوی تر خواهند زیرباج یا عدسیه مزوره بکدو و سرکه و شکر
در روغن بادام بلاز عفران و یا سنبوسک با سفاناخ و کدو بطریق مزوره و کاهو و شاخهای چغندر مسلوق بروغن بادام یا روغن کنجد شیرین یا بسماق ترش کرده یا مصیل
و با دام سوده آمیخته و یا مزوره ماهی کوچک و کدو و شاخ خرفه و یا سرکه و با دام خورانند و از لحوم اجتناب نمایند و از مغز نا خیار و با دزنگ نخورند و ماء القرع و آب هندوانه بجلاب
و سکنجبین دهند تا تعدیل مزاج کنند و لیکن تبرید و تلطیف بقدر حرارت حمی باید و اگر طبیعت از خود دو سه مجالس هر روز آید مسهل ندهند و سائر تدبیر بعمل آرند و مدل آبهای
مسهله آب انار یخوش بلعاب اسپغول هر شب بنوشانند و بر جگر او در شب و در اوقات خاموشکم خرقه در صندل و گلاب تر کرده سرد ساخته بر نهند و وقت نضج او حدت
نوبت بسه ساعت و بعید تر ازان نیز نه کمتر از دو ساعت مقرر سازند زیرا که اگر بقرب نوبت باشد تب قوی تر و گرمتر گردد و در ایام راحت و بعد انحطاط حمی از جمیع اشیای
مسخنه از انفیه و تعب و سهر و حمام و نشستن در آفتاب جدا کنند و اگر تب با التهاب و حرارت شدید باشد در نوشیدن ماء القرع یا ماء الخیار یا آب هندوانه یا لعاب اسپغول
با آب انار یخوش یا جلاب تکثیر نمایند و ماء الشعیر بسیار دهند و اگر روز دراز باشد غذا کمی باشد بار دیگر ماء الشعیر بنوشانند و قرص کافور هر روز سحرگاه قبل از ماء الشعیر
بقدر دو ساعت بسکنجبین ساده بخوراند و اگر تشنگی و سوزش سخت باشد این حقنه که مسکن عطش و مطفی لهیب ست بعمل آرند **صفت** آن بگیرند ماء الشعیر دو اوقیه
لعاب اسپغول یک اوقیه روغن کدو یا روغن گل خام یک اوقیه سفیدی هیضه خام دو عدد همه را باهم آمیخته بدان حقنه کنند و هرگاه تب مفارقت کند و نوبت نکند بر همین تدبیر سه روز بسانند بعده
مرغ و بز غاله بخوراند بعد ازان باعادت او رد کنند **خضر** گوید که در وقت نوبت نقوع عناب و آلوی بخارا شربت بنفشه و فرشیرین ساخته بنوشانند و استادمن گفته که
واجبست احتراز از انکه محموم را نوبت ملائی شود و معده او خالی باشد پس قبل از وقت نوبت بشش ساعت غذا دهند تا وقت نوبت غذا هضم شود و وقت
وقت جهاد او قوی باشد و در ان وقت باغذا احتیاج نبود و همچنین ست امر در سائر حمیات نائبه پس اگر غلطی افتد و غذا القرب نوبت داده شود فی کند یا بگیرم

که سکنجبین دران حل کرده باشند و بعد قی تسکین نمایند و خواب آورند و شربت لیمون یا نیلوفر یا نارنج دهند و از شمیدن کافور و مورد در شب اجتناب نمایند زیرا که هر دو سهر آورند و بسیار باشد که اطراف صاحب تپ سرد گردد بسبب غور رحرارت آن بسوی باطن و بتحریک حرارت غائره بسوی سر پس اطراف را دراب گرم نهند و شربت آب سرد ترک نمایند و گاهی کبد ایشان ضعیف میگردد پس بتقویت آن بشربت اصل الهند با و گلقند کنند و تنقل بگلقند و شربت لیمون دهی فرمایند

علاج عنب لازمه

بدستور علاج عنب دائره معالجه فرمایند اما در اینجا نسبت بعنب دائره بیشتر بنضج ماده کوشند و بدادن مبردات شدید چندان مبادرت نکنند خاصة که غیظ بود و تا اثر نضج ظاهر نشود تنقیه نفرمایند و در ابتدا جز بحقنه لین یا با آب فواکه و گلها و شربت بنفشه و مانند آن تحریک طبع نکنند و از حمام باز دارند و شربت لیمو و نارنج و شیرهٔ تخم کاسنی و آب تمرهندی و آلو بخارا نافعند و یا تبرید با لعاب بهدانه سه ماشه لعاب اسپغول پنج ماشه شیرهٔ تخم کاسنی شش ماشه در عرق عنب الثعلب و عرق شاهتره و عرق بید براورده سکنجبین بزوری یا ساده دو تولہ حل کرده خاکشی یا شیده بدهند و گاهی شیرهٔ خیارین نیز افزوده میشود و یا خیسانده تخم کاسنی نمکوفته عنب الثعلب گل سرخ گل نیلوفر هر یک شش ماشه اصل السوس مقشر پنج ماشه نبات یکنیم تولہ بنوشند و اگر تپ تند و از بیست روز نماید قرص طباشیر ملین سه عدد یکمثقال در سکنجبین دو تولہ آمیخته بخورانند بعد ازان شیرهٔ زرشک شیرهٔ تخم کاسنی شیرهٔ تخم خیارین هر یک هفت ماشه در عرقیات مناسب براورده شربت نیلوفر دو تولہ اضافه نموده بنوشند و اگر بلغمیت همراه باشد عوض قرص طباشیر قرص گل نمایند و اگر تپ اول روز مع سرما آید و باز لازم گردد و با نزله و سرفه باشد لعاب بهدانه شیرهٔ تخم کاهو دراب براورده شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده بنوشند روز سوم شیرهٔ تخم خیارین نه ماشه بجای کاهو کنند بعد دو سه روز عنب الثعلب خطمی هر یک هفت ماشه بنفشه شش ماشه نیلوفر اصل السوس مقشر هر یک چهار ماشه خبازی شاهتره هر یک نه ماشه سپستان پنج دانه جوشانیده شربت بنفشه دو تولہ خاکشی شش ماشه داخل کرده بدهند و بعد دو سه روز که خلل نزله و سرفه کم شود گل سرخ تخم کاسنی اضافه کنند و روز دهم مغز فلوس شش تولہ گلقند چهار تولہ سنای مکی شش ماشه روغن بادام پنج ماشه افزوده و شربت و خاکشی موقوف کرده مسهل دهند و بجای آب عرق مکوه و غذا سه پهر شله دیگر روز تبرید لعاب بهدانه شیرهٔ تخم خیارین دراب براورده شربت بنفشه اسپغول شش ماشه داخل کرده بنوشند و روز دوازدهم در مسهل گلقند یکتولہ سنای مکی شش ماشه زیاده کنند روز دیگر بهمان تبرید بدهند بعده اگر تپ مفارقت نکند در منضج مذکور عناب پنج کاسنی مویز منقی اضافه کرده دو روز دیگر داده روز شانزدهم اجزای مسهله مسطوره افزوده مسهل سوم دهند بعده بهمان تبرید بنوشانند و اگر با خلل جگر و اندک تهیج چهره باشد شیرهٔ تخم خیارین شیرهٔ تخم کاسنی ارعرق مکوه عرق شاهتره براورده شربت بزوری بارد خاکشی انداخته بنوشند غذا شله و آب آهو یا بز بدهند و اگر با سرفه و نزله طبع باشد شیرهٔ تخم خرفه بریان شیرهٔ اصل السوس عرق بارتنگ براورده رب بهی داخل کرده بارتنگ پاشیده بنوشند و اگر با نزله و فصل گرما باشد و بعد منضج و مسهل نکس گردد منضج مع تسکین مثل بهدانه سه ماشه جوشانیده شیرهٔ مغز تخم تربوز شش ماشه شربت نیلوفر دو تولہ خاکشی شش ماشه دهند باز عناب ده دانه اصل السوس چار ماشه با بهدانه جوشانیده و بجای شربت نیلوفر شربت بنفشه داخل کرده بنوشانند بعد مسهل برعایت نزله دهند و اگر تپ با صداع مراقی و قی باشد شش ماشه بعرق عنب الثعلب ده تولہ گلاب چهار تولہ اندک گرم کرده سکنجبین ساده دو تولہ حل کرده دهند دوم روز شیرهٔ مع تخم هندوانه شش ماشه افزایند باز برعایت نضج عناب پنج دانه گل بنفشه چار ماشه بعرق شاهتره و عرق مکوه هر یک پنج تولہ جوشانیده شیرهٔ خیارین شش ماشه شیرهٔ کاهو شش ماشه شربت بنفشه دو تولہ خاکشی شش ماشه داخل کرده دهند باز اگر تپ کم شود تبدیل شیر جات چنانچه گاهی بجای خیارین شیرهٔ مغز تخم هندوانه و گاهی مغز تخم کدو گاهی بجای کاهو شیرهٔ تخم کاسنی باز خیارین و کاهو کنند باز اگر اندکی در دسر مراقی و بخارات باقی بود شیرهٔ کاهو شیرهٔ مغز تخم هندوانه از هر یک شش ماشه نبات دو تولہ اسپغول شش ماشه روز دوم عوض کاهو خیارین و عوض تخم هندوانه شیرهٔ خرفه بهمان وزن نمایند و اگر باطپش سر و سینه و تمام بدن از حدت بخارات و خفقان باشد فصد کنند و اگر خلل کم بود بحجامت قفا فرمایند و عناب پنج دانه آلو بخارا هفت دانه جوشانیده صاف نموده شیرهٔ تخم کاسنی شش ماشه شربت نیلوفره دو تولہ خاکشی چار ماشه دهند **مصنف اقتباس** مینویسد که اول برای تسکین و تعدیل حرارت و صفرا تبرید مثل سکنجبین ساده چهار تولہ با آب هندوانه بست و پنج تولہ داخل کرده صبح دهند و وقت شام سبوس اسپغول نه ماشه خورده شیرهٔ خیارین نه ماشه با شربت آلو و بالیمون

چار تولہ خورند و یا شویہ از گل نیلوفر و خطمی و بنفشہ و مکوہ و برگ بید ساده و سبوس گندم و نمک شور هر یک دو قبضہ سازند و از گل بنفشہ و تخم کاهو و گل ارمنی
و صندل سفید و کشنیز هر یک سہ ماشہ ضماد بر سر نمایند و لخلخ از گلاب عرق بید مشک هر یک یکنیم تولہ آب گل سد اگلاب آب کادی آب کاهو هر واحد یک تولہ
صندل سفید خضض تخم کاهو گل ارمنی هر یک چار ماشہ ساخته بیو یانند و غذا آمش جو و یا برنج یا پالک و ماش دہند در روز چہارم شیرۂ بنفشہ یکتولہ در گلاب و عرق یکدو
و نیلوفر هر یک شش تولہ بر آورده آلو بخارا هفت عدد تمر هندی چار تولہ یا لیده شربت نیلوفر چار تولہ داخل کرده بنوشانند و وقت شام آب انارین تولہ دنبات سہ تولہ دہند اگر
اجابت طبع نشود مشیافات و حقنهای لینہ بارده طبع را بکشایند اگر فصل و سن نیز گرم بود فی الحال بسهال صفرا پردازند بخیار شنبر و تمر هندی و ترنجبین هر یک
شش تولہ آلو بخارا بست عدد گلقند چار تولہ شربت آلو مسهل پنج تولہ روغن بادام هفت ماشہ و انتظار نضج نکنند چہت آنکہ این علت از امراض حادہ است
در تلیین تعجیل باید کرد والا بهلاکت میرساند کذا فی اسرار الاطبا و وقت شام غذا اشکنہ اسفاناخی دہند و صبح شیرۂ خیارین و کاسنی هر یک پنج ماشہ لعاب ریشہ خطمی سہ ماشہ
در گلاب و عرق بید ساده و نیلوفر هر یک شش تولہ بر آورده شربت نیلوفر چار تولہ داخل کرده آبغول نه ماشہ خورده بنوشند و غذا بدستور دہند و در خلاصة التجارب
نوشته آب سرد هر ساعت بتجرع کردن صفرا را نضج دہد و تسکین حرارت نماید و عرق بجنبانند و این تب تا یکهفته بمرگ میکشد و یا تمامه مزائل میشود بسبب لطافت باده
کذا فی المحیط **بعضی** گویند که نخست تدبیر تسکین حرارت و تعدیل و تسکین صفرا کنند بمثل سکنجبین دراب هندوانه و لعاب اسپغول و شیرۂ تخم خیارین با شربت
لیمو یا شربت آلو اگر ضعف در معده نباشد و همچنین با شکاب و آب سرد و آش انار و زرشک و تمر هندی و تلیین طبیعت کنند هر روز دو سه مجلس بشربت بنفشه و آب آلو
یا تمر هندی یا بابونه کی شیر خشت اندرین آبها یا در سکنجبین قندی یا دراب انارین افشرده و اگر ازین مقصود حاصل نشود بمشیافات نرم و خنک مدد کنند مثل شکر و بنفشه
و اشباه آن و آلو رسیده بریخ خنک کرده خوردن هم نفع عظیم کند و بعد ظهور آثار نضج به بینند اگر غلبهٔ خون باشد فی الحال فصد کنند و خون بمقدار مناسب بر آرند
و فصد ناقص نیز تکنند و بعد فصد مراعات قوت و تسکین صفرا کنند بشربتها و غذای لائق و چون قوت باز آید بعد شبانروزی اقلاً اسهال صفرا کنند از تلیینات
مناسبه و اگر بعد نضج در خون غلبه نباشد و سخنه و فصل و سن هم مقتضی آن نبود فی الحال باسهال صفرا مشغول شوند و اگر بقی نیز لختی صفرا دفع کنند مفید بود و غذاها
و شربتها خنک کرده بسیار مفید بود و آنچه که قوت ضعیف باشد بعد تنقیه مثل گوشت بچه خروس در آش داخل باید کرد و کباب آن آب انار زده یا اندک خشکه بلاد و افشرده
آلو بریخ سرد کرده نافع باشد معتاد آمزاد و آش آلو بادک پودینه و چقندر درین مرض بسیار نیکو بود و همچنین آش انار و اگر بزیادتی علاج محتاج شوند خفیف علاجهای
صحرقه بکار برند **شیخ** میفرماید که علاج غب لازمه چون علاج غب دائره است لیکن مراعات باحوال نضج ماده بیش ازان باید کرد که در غب دائره و تبرید بسکنجبین معمول
از تخم خیار و تخم کاسنی خاصة هر دو کوفته نمایند و بعد ازان بدو ساعت ماء الشعیر دہند و تلطیف غذا کنند و حقنهای لینه در ابتدا استعمال نمایند و بادار پردازند
و باید که اسهال بر فق کنند و مسهلات در ابتدا نباید داد الا شل شربت بنفشه و آب فواکه مثل آلو و تمر هندی و حقنهای قویه استعمال نکنند مگر حقنهٔ لینه

علاج حمای محرقه

طریق علاج این همانست که در علاج کلی حمیات صفراوی مسطور شد و هر چه در علاج غب دائره و لازمه گذشت حسب حاجت بکار برند و نظر کنند که حرارت
غالب تر ست یا ماده اگر حرارت غالب تر باشد اول بتسکین آن کوشند و در محرقه تسکین حرارت بیشتر از غب مطلوبست و افراط تبرید درینجا ضرور و بسبب وجهیت
تسکین حرارت اشربه قوی التبرید مثل شربت آلو و تمر هندی و سکنجبین ساده و لعاب اسپغول و شیرۂ خرفه و آب بسیار سرد بدہند و برای الحفای حرارت قلب شربت صندل
و شربت حماض الترنج خوردن و خرفه بصندل و گلاب و اندکی کافور سرد ساخته بر سینه نهادن نفع تمام دارد و قرص کافور حرارت قوی بنشاند و قصد در تبرید و ترک تلطیف
درین تب خطر عظیم دارد چه اکثر موذی بدق میگردد و درازی گفته اکثری را دماغ و معده و قلب از شدت حرارت بریان میگردد و اعصاب ایشان متشنج میشود
هنگام تقصیر در تلطیف بر عایت تقریب بحران عط و اگر ماده بر حرارت غالب بود اول بنضج او کوشند بمنضج بارد بعده مسهل صفرا دہند و در اخر بتسکین حرارت
رجوع نمایند و در ابتدا مسهل قوی نباید داد و در حالت قبض ماء الفواکه دہند و در صورت لینت شکم آب انار مع تخم آن کوفته بنوشانند و اگر سرفه باشد آب عناب
سرد کرده دہند که تسکین عطش و سرفه میکند و افشرهٔ آلو کم ترشی مفید میشود **ذکر بعض ادویه** نافع تب محرقه شیرۂ تخم کاهو نشاسته لعاب اسپغول نه ماشه لعاب

بهدانه سه ماشه عرق بکوه عرق بید ساده عرق کاسنی گلاب هر یک پنج تولهٔ شربت نیلوفر دو تولهٔ دیگر که بانفث الدم باشد لعاب بهدانه سه ماشه شیرهٔ پوست پنج انجبار پنج ماشه شیرهٔ تخم خرفه شش ماشه در عرق بکوه عرق بارتنگ براورده شربت بنفشه دو تولهٔ خاکشی شش ماشه داخل کرده بنوشند و اگر صفرا بسیار باشد شیرهٔ اصل السوس سه ماشه افزایند دیگر که بعد سه روز از اسقاط حمل تب آید و سرفه هم بود لعاب بهدانه سه ماشه شیرهٔ اصل السوس پنج ماشه در عرق عنب الثعلب عرق شاهتره براورده شربت بنفشه دو تولهٔ خاکشی شش ماشه داخل کرده دهند دیگر اگر تب و قی و غنودگی و بول و براز هر دو موقوف از کثرت انصباب صفرا و حرکات مواد عجز طبیعت و صغطهٔ ماده باشد و عمر جوان و فصل گرما بود اول فصد باسلیق کنند و تبرید لعاب بهدانه سه ماشه عرق بید ساده عرق کاسنی عرق نیلوفر هر یک چهار تولهٔ گلاب دو تولهٔ شربت نیلوفر دو تولهٔ خاکشی شش ماشه وقت شام و شیرهٔ عناب پنج دانه شیرهٔ مغز تخم ترنج شیرهٔ تخم کاهو هر یک شش ماشه عرقیات ده تولهٔ شربت بنفشه دو تولهٔ خاکشی پنج ماشه بجهت صبح دهند و پاشویه کنند و شاخ بر پاها بکشند دیگر برای تب حاد تبرید دهند و هر روز یک شیره اضافه کنند تا روز سوم این دهند لعاب بهدانه شیرهٔ تخم کاهو شیرهٔ تخم خیارین شیرهٔ مغز تخم کدو شیرهٔ تخم کاسنی پنج ماشه آلو بخارا پنج دانه در عرق عنب الثعلب عرق شاهتره براورده شربت نیلوفر دو تولهٔ خاکشی پنج ماشه داخل کرده بنوشند روز هفتم چون بیقراری زیاده بود و تشنگی با قراط و بول سوزان باشد شیرهٔ تخم کاهو و مغز تخم ترنج و خرفه سیاه هر یک یکتوله اضافه کنند و خیارین موقوف نمایند و روز هشتم این مسهل دهند شاهتره پنج ماشه عنب الثعلب گل سرخ هر یک هفت ماشه گل نیلوفر شش ماشه تخم خیارین تخم کاسنی هر یک یکتوله شب در اب گرم تر نموده صبح مالیده صاف کرده مغز فلوس هفت توله تمر هندی چار توله تر نجبین دو تولهٔ گلقند دو تولهٔ مالیده صاف کرده روغن بادام پنج ماشه لعاب اسپغول یکتوله اضافه کرده بنوشند وقت تشنگی بجای آب عرق بکوه بیاشامند وقت دو بهر نخود اب و سه پهر شلهٔ ملایم بخورند روز دیگر تبرید داده فردای آن در مسهل سنای مکی هفت ماشه اضافه کنند دیگر اگر در تب محرقه از خیسانده بدزبان عارض شود پاشویه و لخلخه و تبرید بکار برند و خیسانده موقوف کنند و پارچه در سرکه و روغن گل تر کرده بر تارک سر نهند دیگر اگر با سوء تنفس بنا بر هیجان ماده بود انتظار نضج نکرده برای تنقیص مادهٔ صماج مسهل خفیف دهند دیگر اگر با تهوع و تشنگی باشد لعاب اسپغول شیرهٔ کاسنی هر واحد یکتوله در عرق بادیان ده تولهٔ براورده گلاب دو تولهٔ سکنجبین دو تولهٔ داخل کرده خاکشی پاشیده دهند و نارنگی پخته جائز دارند دیگر اگر مرد منحنی صفراوی مزاج و از خون خالی عرق باشد فصد نکنند که مهلک است و عوض تبرید گل بنفشه گل سرخ هر یک چار ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله جوشانیده شیرهٔ خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو تولهٔ خاکشی چار ماشه دهند و اگر آثار غلبه ظاهر شود گل سرخ موقوف کرده بهدانه سه ماشه اصل السوس چار ماشه افزایند و عوض خیارین شیرهٔ مغز تخم هندوانه و شیرهٔ کاهو کنند **حب کافور** نافع تب محرقه ودق و مسکن حرارت صندل بگلاب سوده زهر مهره سوده کات سفید کتیرا تخم خرفه مقشر تخم خشخاش هر یک یکدرم کافور عنبر هر واحد نیم درم مغز تخم کدو مغز بهدانه هر واحد یکنیم درم بلعاب بهدانه یا اسپغول جهاسازند و باقی نسخ حب کافور در حمای دق خواهد آمد **سفوف هندی** مفید تب محرقه ست گلو طباشیر هر مهره سوده صندل سفید سوده کات سفید مروارید سوده هر واحد یکمثقال کافور عنبر هر یک نیم مثقال سفوف ساخته بقدر مناسب بشربت نیلوفر آمیخته خورانند **قرص طباشیر** که در حمیات حاره مستعمل طباشیر یکتوله زرشک دو تولهٔ تخم کاهوی مقشر مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم ترنج و مغز تخم خیارین هر واحد یکتوله گل سرخ تخم کاسنی تخم خرفه هر یک شش ماشه کتیرا نشاسته هر یک سه ماشه صمغ عربی دو ماشه کافور یکماشه زعفران دو سرخ کوفته بیخته بلعاب اسپغول قراص سازند خوراک سه ماشه با آب کاسنی مروق یا چکیدهٔ آن **قرص طباشیر کافوری ملین** که در تپهای گرم مجرب ست السوس صندل سفید کتیرا صمغ عربی هر یک دو درم تخم کاسنی تخم خرفه تخم کاهو گل ارمنی هر یک سه درم مغز تخم کدو مغز تخم خیارین گوساق هر یک پنج درم زرشک طباشیر هر یک هفت درم تر نجبین ده درم کافور یکدرم زعفران یکماشه بدستور قرص سازند **قرص کافور** بعد مسهلات اگر حرارت باقی باشد و سرفه نیز بود معمولست طباشیر صمغ عربی کتیرا صندل سفید هر یک چهار ماشه و نیم نشاسته مغز تخم خیارین مغز بهدانه اصل السوس مقشر هر یک نه ماشه مغز تخم کدو خرفه مقشر هر یک یکتوله برادالیچ دو ماشه کافور سه ماشه زعفران یکنیم ماشه کوفته بیخته بلعاب بهدانه قرص ساخته سه ماشه از آن ساییده در شربت نیلوفر سرشته بلیسند **اقوال حکما** صاحب اقتباس گوید که هیچ تدبیری نافعتر از تسکین حرارت نیست و آن بدستوری نمایند که در علاج غب لانه مذکور شد لیکن در اینجا در تبرید مبالغه نمایند و آنچنان باشد که وقت صبح ماء القرع و ماء الخیار بوزن چهل درم

گرفته شربت صندل چهار تولة آمیخته ببریزف سرد کرده و یا بشوره پرورده اول قرص طباشیر کافوری سه ماشه در شربت لیمون یکمیم تولة آمیخته بلیسانند پس دهد
بنوشند اگرچه اقراص بعد نضج و تنقیه بعمل می آید لیکن در اینجا جهت انتظار نضج درین امر هیچ قصور نباید کرد و از درازی مرض بسبب تبرید کثیر نباید ترسید و در
خلاصة التجارب نوشته که سکنجبین که از شیرهٔ خیارین و تخم خربزه و کاسنی در آب هندوانه گرفته و از آب آلو و تمرهندی و اندک سرکه و اندک صندل و قند بقدر کفایت ترکیب
داده باشند عظیم النفع ست و نزد فقیر نقوع العشر سه تولة در گلاب و عرق بید ساده و نیلوفر هر یک هفت تولة و شربت نیلوفر و سکنجبین مقطری هر یک دو تولة اثری
عظیم دارد و از صندل سفید و گل بنفشه و کتیرا خشک و کاهو هر یک یک ماشه سوا رکبتولة بر پیشانی و صدغین ضماد نمایند و صندل سفید و کشنیز خشک و تخم مورد
هر یک یکتولة در گلاب و روغن گاو سوده بر معده و جگر و دل نهند و نگذارند که خشک گردد بلکه بعد هر ساعت بگلاب و روغن تر سازند و خیار و بادرنگ تر تر بپارچه کرده ببویانند و تخم
و مغز آنها بر تارک سر و حوالی دل نهند و بر کف دست و پا بمالند و این لخلخه ببویانند آب برگ بید ساده و بید مشک و طلحب و کشنیز سبز و عرق بید مشک و گلاب هر
یکتولة حمضض مکی صندل سفید بوبش در بندی هر یک چهار ماشه گل ارمنی نه ماشه کافور یکماشه و غذا آش جو با شربت نیلوفر و هندو یا اسفاناخ و بنوباش و کشنیز سبز
بانان و یا برنج خورانند و همیسان تا هفت روز بگذرانند و روز هشتم این مسهل دهند گل بنفشه گل نیلوفر عنب الثعلب تخم کاسنی گل سرخ هر یک پنج ماشه آلو بخارا ده عدد شب
در گلاب و عرق نیلوفر هر دو یکنیم پاو خیسانیده صبح مالیده صاف نموده خیارشنبر هفت تولة ترنجبین پنج تولة گلقند چهار تولة شیرخشت سه تولة مالیده باز صاف کرده
شربت آلو مسهل علویخان چهار تولة روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و بجای آب بر عرق نیلوفر و بید ساده اکتفا نمایند و وقت شام شوربا اسفاناخی خورانند
در روز نهم این تبرید دهند طباشیر ده ماشه سوده در خمیرهٔ صندل ساده یکتولة آمیخته ورق نقره یکعدد پیچیده بلیسانند و بالایش شیرخیارین و مغز تخم کدو و تربز هر یک پنج ماشه
لعاب بهدانه و ریشه خطمی هر یک سه ماشه در گلاب و عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر هر یک هفت تولة برآورده شربت نیلوفر چهار تولة حل کرده اسپغول نه ماشه کف زده بنوشند
و وقت دوپهر غذا خشکاره گیلانی با اسفاناخ دهند و همچنین سه مسهل دهند پس بنگرند اگر اندکی تپ باقی باشد جهت رفع آن طباشیر شش ماشه در شربت نیلوفر دو تولة آمیخته
بلیسانند و بالایش ما القرع یکنیم پاو و شربت صندل سه تولة و شربت نیلوفر یکنیم تولة بدهند تا روز پانزدهم روز شانزدهم اگر تپی باقی مانده باشد باید مطبوخ بلیلهٔ زرد
و شربت ورد مکرر بلیلهٔ چهار تولة و سکنجبین ساده چهار تولة بنوشانند و غذا وقت شام شوربای بچهٔ بز شیرخواره با برنج دهند و روز هفتدهم قرص طباشیر یکماشه در شربت انار
شیرین دو تولة سرشته با شیرهٔ خربزه و کاسنی و خیارین و تخم خربزه هر یکنیم ماشه لعاب اسپغول سه ماشه در گلاب و عرق بید مشک و نیلوفر هر یک هفت تولة برآورده شربت بزودی
معتدل یا بارد چهار تولة حل کرده تخم ریحان هفت ماشه پاشیده بنوشند و غذا بدستور دهند و بسا باشد که نوبت این تپ تا یکهفته نمیرسد و زخیر و شر و مفارقت و نادر باشد که
بمطبوخ هلیله حاجت آید کذا فی الاکلیل و میر بهاء الدین قلمی فرموده که هرگاه اثر نضج پدید آید و حرارت و اعراض همچنان بر جای باشد سحرگاه قرص کافور در سکنجبین باید داد و بوقت طلوع
آفتاب کشکاب سرد کرده بعد ازان دیگر شربتها سرد کرده دهند و آب سرد بدستور تلطیف کنند اگر در احشا بسیار آفتی نباشد و بعضی بعد ظهور نضج فصد فرموده اند و بعد ازان مسهل صفراوی آنست که در اینجا
بفصد چندان حاجت نتوان کرد که در مطبقه پس فصد وقتی واجب شود که علامات امتلای خون ظاهر بود و قوت قوی الا استفراغ صفرا باید کرد بچهار شربت و اگر عمل آن ضعیف باشد سنای مکی داخل
باید ساخت و سائر ملینات قوی که گرم نباشد هم نیکو بود مسهل قوی رخصت نیست و بعضے اند کی سقمونیا در ملینات با مصلح آن تجویز کرده اند جهت سرعت عمل و تبرید با عرض و افر جوشانده
قویه یا مناسب و بعضے در تنقیه تاخیر فرموده اند اگر طبع هر روز بشفقت خویش دو مسهل جابت صفرا کند و این غلط ست جهت آنکه آن فعل دال بر غلبهٔ خلط بدست دهیل
کردن طبیعت بدفع آن و بلاشک چون مددی نباشد بزودی طبیعت ازان عاجز آید و تدارک نپذیرد بل هنگامیکه مریض را ازان اجابت خفت عظیم حاصل شود و طبیب
از علامات چنان دریابد که خلط کم و قوت وافیست و بسان مقدار نقا حاصل میشود اگر مددی نکند جائز باشد و استفراغ را از سوم و چهارم و پنجم روز تاخیر نباید کرد که
بعد ازان قوت استفراغ کمتر باشد و ماده مهیاج ست کذا فی النبض الکبیر و اینچه از هفت روز بگذرد و قوت نیکو بود در روز هشتم استفراغ کنند و اینچه از هشت روز در گذرد
و قوت وفا کند در روز دهم استفراغ جائز بود اگر محتاج باشد و چون از دهم بگذرد با استفراغ حاجت نشود چه اگر قوت برجاست بر بحران نیکو قادر بود و مرض نیز فی الجمله
خفته شده بست و اگر قوت ضعیف ست خود استفراغ نشاید کرد و در هیچ مرضی و تحولف قوانین العلاج نوشته بسیاری مردمان را که حرارت این تپ غالب داشتند
و اشتهای طعام نداشتند و از شدت تشنگی رنج یافتند و احشای ایشان هم از آفتی خالی بود اجد ظهور نضج که روز هفتم میباشد و در تپ البته خفتی ظاهر گردیده بود

دوغ گاوی سرد کرده دادم همراه طباشیر سه ماشه بنابر منع آن از عفونت و آنانکه معتاد بهم بودند گاهی بی نان و گاهی با نان از جغرات گاوی بسیار میدادم و تبرید عظیم می بخشید چنانچه اندکی فراشاید امیکرد و بعد ازان هر روز بهمانوقت تا سه چهار روز فراشاید بستور میشد بلکه غشیان و تهوع وقی هم پدید آمدی و تب هم بهمانقدر بر حال خود بود و فترهای ظاهر پیدا میکرد و لیکن جهت رفع فراشاد و تب و دیگر عوارضات طباشیر و گرد سماق و دانه بهیل و مست نگذاشته سوده در شربت لیمون و نیلوفر هر یک یکنیم تولا آمیخته لیسانیدم و غذا چون میخواستی پلاو و خشکه گیلانی با جغرات مقرر داشتم از روز چهار دهم بخیر میگذشت و بروز هفتد هم و هژدهم صحت کلی می یافتند و باید دانست آنجا که از خشکی زبان و دهان و لبها بتر قد و بیمار بسیار پرینج بود باید که پیوسته آلو بخارا و یا زردالو و یا تمر هندی در دهان داشته باشد و یا بهدانه و باید که لعاب از بهدانه و ریشه خطمی و اسپغول و تخم خطمی و گل خطمی و گاوزبان همه و یا هر چه بدست آید در اب شیرین برآورده لحیه مضمضه کنند که بسی مفید است

شیخ الرئیس و شراح قانون مینویسند که علاج محرقه بعینه علاج غب خالصه است و چون محتاج استفراغ شوند پیش آنکه گفته شد یعنی از ملینات برای تنقیص مادهٔ بهت تخفیف بر طبیعت در انضاج باقی مادهٔ و اخراج چیزی که در امعاء قریب او باشد تا بخار ازان بسوی سر رود قلب صعوبت نکند و مورث قلق بیشتر نگردد پس تعجیل در ان اولی است و اما استفراغ تام بعد نضج باید کرد و فصد گاهی الالتهاب پیدا میکند اگر در ان صفرا بسیار خارج نشود و گاهی نفع می بخشد اگر در انجا ذاروره کدر و سرخ باشد و محرقه محتاج بتلطیف تدبیر شدیدتر است زیرا که مرض حادتر و بحران و منتهای آن سریعتر بود و همچنین بتر بیدا بالفعل چیزیکه آنرا بخورند از غذا و دوا و دیگر بودن آن بارد یا لقوه و چون از سقوط قوت خوف کنند از تغذیه چاره نباشد و اگرچه اشتهای او نداشته باشند و خصوصا در شصتیکه ازان چیزی بسیار تحلیل شود بسبب تخلخل بدن آن و ایضا محتاج بود بتلیین در ابتدا قویتر مثل شربت ورد مکرر یکنجبین آب سرد بر دن یا شربت بنفشه یا حقنهٔ لینه تا مواد و آخره بسوی اعلی متصاعد نشوند و ایضا بمعالجات حمای حاده که مذکور شد بجمیع اقسام موصوف از اشربه و ملینات وغیره و گاهی هنگام فقد قلیل از تب خواب کردن براب تمر هندی با شکر محلول نیکو باشد و گاهی اندکی کافور در ان داخل کرده میشود اگر احتیاج به تبرید قوی باشد و یکنجبین و شیر و تخم خرفه و شیرهٔ تخم کاسنی یعنی ایشان را خوبست و هندوانه یعنی مغز تخم آن نزدیک کمال احتیاج آب و مغز او همراه یکنجبین و امثال آن تا مستحیل بصفرا نگردد برای ایشان بهترست و در تشنه آب سرد انچه مذکور شد از نبودن درم در جوف و ضعف در معده و کبد و نه ضعف حرارت غریزی معتبر دارند پس اگر مانعی از موانع مذکور نباشد چندان بنوشانند که نوبت بتر گردیدن رنگ بیمار برسد و گاهی از اختلاط زمین طلب آب را فراموش میکنند پس واجبست که هر وقت اندک اندک ازان بنوشانند بجرعهای بسیار تا خشکی بر حلق و زبان ایشان مستولی نگردد و خاصته شخصیکه زبان او خشک دیده شود و اعراض مفرطه آرزد انچه در ذکر اعراض مذکور گردد و هر چه در ابواب آنها مسطور شد معالجه باید کرد و باید که از افراط اجتناب کند که در ان خطر بزرگست و واجبست رعایت نفس ایشان چه شدت و تواتر آن دلالت بر ضعف قوت و کثرت حرارت کند پس رعایت آن بلخلیهٔ بارد خوشبو و تدبیرات مقویه شربا و طلاء نمایند و نواحی صدر را تشنج شدن ندهند بسبب کثرت حرارت و یبوست و باید که حفظ بر رئس ایشان نمایند بسرکه و روغن گل و صندل و گلاب و کافور و مانند آن انچه تبرید راس و ردع ابخره ازان و حفظ رطوبت آن کند و تنظیل بمطبوخات که در ان بقولات بارده بخش کرده باشند چنانچه سابق مذکور شد برای توسیع مسام و اخراج حرارت باید که دو هر گاه بیداری بایشان اشتداد نماید معالجه آن کنند بمنومات مثل شیرهٔ تخم خشخاش و مغز تخم کدو و مانند آن و نوشیدن شربت خشخاش و اگرچه از خشخاش سیاه ساخته باشند در مثل این حال بد نیست و در آخر محرقه یعنی در منتهی یا قبل آن اقراصی که برای آن نیکوست قرص کافورست و در ان وقت یکنجبین بشیرهٔ تخم خیارین و کاسنی و تخم خرفه هر واحد دو درم یکنجبین از نبست پنج درم تا سی درم بحسب حاجت برای ایشان موافق بود و اگر آنچه اسهال باشد قرص طباشیر قابض تا قصست

قرص کافور که نیکوست طباشیر گل سرخ هر واحد دو درم و نیم تخم خرفه تخم کاسنی هر واحد سه درم مغز تخم کدو مغز تخم خیار هر واحد دو درم صندل سفید یکنیم و درم ربع السوس نشاسته هر واحد یکدرم کافور یکنیم دانگ زعفران دو دانگ شربتی ازان دو درم

ایضا گل سرخ چهار درم مغز تخم خیار و خربزه و بادرنگ و تخم خرفه هر واحد دو درم صمغ عربی نشاسته کتیرا ربع السوس هر واحد یکدرم زعفران دو دانگ کافور یکنیم دانگ شربت دو درم و هر گاه مرض انخطاط بین نماید بحمام که آب او مائل بسردی باشد باک نیست و حمام از صاحبان حمای محرقه برای کسی مجوب ترست که تب او از بلغم شور باشد

مصنف ملکی گوید که هر گاه حمای مطبقه از عفونت صفرا باشد و قوی الحدت و حرارت بود و بغب اشتداد کند مثل حمای معروف بقوسوس و آن محرقه است پس می باید که استکثار تبرید و تلطیف حتی الامکان نمایند که این تدبیر

موافق ترین چیزیست که درین مرض استعمال آن کنند واگرچه در نضج و بحران دیر کند دران ضرر نیست و هرگاه درین تدبیر قصر کنند مریض را خطر دارد و مدین جهت
باید که مریض را در اول روز ما را القرع سی درم و جلاب ده درم وطباشیر سوده نیم درم دهند واگر با وجود آن عطش و کرب شدید باشد ما را القرع با قرص کافور باید داد
و بعد از دک زمان عقب آن ماء الشعیر با آب انار بدهند و وقت خواب با را لخیار یا آب هندوانه با ندک جلاب یا شربت خشخاش یا شربتی که در تب دموی مسطور شد
یا نیم درم طباشیر و یکدرم مغز تخم خرفه و یکدرم مغز تخم خیار و نیم درم مغز تخم کدو بدهند و این همه در فصل گرما با بیخ بر برف سرد کرده باید داد و تبرید جگر و صفرا بخرفه و کاسنی
مبلول در قیروطی سرد معمول از آب کاسنی یا کشنیز و خرفه و گلاب مضروب بموم سفید که بروغن گل و روغن بنفشه ساخته باشند باید کرد و سر دردی
نهند اگر فصل تابستان باشد و نیلوفر و بنفشه تازه و صندل و گلاب کافور بسایند و مسکن او سرد باشد زیر باد کش که دران باد آید و یا در مواضعی که دران هوای
شمالی آید و آب بپاشند و از بید و گل سرخ و گل سیب و بهی فرش سازند و حوالی او ظروف گلی پر از آب سرد و برف باشد و دران سنگریزه اندازند تا مریض دران نظر نماید و اگر
فصل زمستان باشد قیروطی نگیرم نهند و مسکن معتدل الهوا باشد و اگر جایگاه مریض سرد باشد بجاههای معتدل پوشیده دارند و بگذارند تا بهوای سرد استنشاق
نماید و تطفیهٔ حرارت خارج از طبع کنند و تقویت حرارت غریزی که در سینه و قلب و دست و دثار از حق حرارت داخل بدن منع نماید و از تحلل آن عالق نباشد و مریض را
بکثرت کلام و آواز سخت اهل خانه و همسایه ایذا نرسد و همواره باین تدبیر ملازم باشند تا آنکه مرض بمنتهای خود برسد و وقت بحران حاضر آید پس دران هنگام باید که
تلطیف غذا بغایت کنند و بر جلاب آب انار و آب سیب میخوش و شربت بنفشه اقتصار فرمایند تا بحران تمام شود و مرض با نحطاط افتد و باید که نظر کنند اگر بدانند که بحران
بعرق خواهد شد و دران شک نبود مریض را از جای سرد بموضع قلیل البرد ببرند و اگر بینند که بحران بنوع دیگر خواهد شد در مکان او بگذارند و چون بحران کامل شود
و مرض رو بانحطاط آورد انگاه تدبیر ما قبین پردازند و هرگاه در بدن بقیهٔ مادهٔ مرض باقی ماند و تحلیل نشود و در گرما بقایای اخلاط محتاج بتلطیف و تنفید باشد
باید که مریض را آب کاسنی و آب کشوث مروق هر واحد بسبت درم با یکنیم اوقیه سکنجبین بزوری سه یا پنج روز بدهند که این تلطیف بقایای مادهٔ غلیظ کند و تنفید
آن از طرق و مجاری نماید و اصلاح جگر و ادرار بول کند و دران منفعت کثیر در بقایای اخلاط است و اگر با وجود این حال قبض طبیعت باشد باید که نقوع مشمش
استعمال نمایند که آن تنقیهٔ بدن و اخراج بقایای اخلاط مارا زان برفق و سهولت کند **صفت آن** بگیرند آلو بخارا و عناب و مشمش هر یک بسبت عدد
سپستان سی عدد مویز منقی بسبت درم تمر هندی بسبت درم گل سرخ هفت درم بنفشهٔ ریحانی تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد چهار درم سنا شش درم شاهتره
ده درم بادیان انیسون هر واحد دو درم بوست هلیلهٔ زرد کوفته پانزده درم و در شش رطل آب جوش خفیف دهند و در ظرف فراخ دهن بروز در افتاب و شب
در خانهٔ گرم بدارند و بعد سه روز صاف کرده ازان هر روز چهار اوقیه با یک اوقیه سکنجبین و یکاوقیه شربت بنفشه بنوشند و باید که تدبیر صاحب مرض دران
تدبیر نمایند و از خطا حذر کنند زیرا که ادنی خطا در صاحب مرض حاد ضرر عظیم کند بغداباشد باید داد و چون در غیر وقت او استعمال نمایند و اما در امراض متطاوله
مضرت خطای اندک ظاهر نشود مگر آنکه ازان استکثار کنند و بران ادمان نمایند **ایلاقی و حرجانی** مینویسند که درین تب باطن گرمتر از ظاهر میباشد
پس تدبیر تسکین حرارت دران قویتر باید کرد و اصل تسکین حرارت چهار گونه ست تبرید هوای خانه و خوراندن اشربه و اغذیهٔ بارده و استعمال اضمده و ادهان
بارده بر سر و سینه و جگر اما تبرید هوای خانه و تبرید غذا در معالجات حمیات حاده مذکور شد و از اشربه سکنجبین که از شیرهٔ تخم خیار و با درنگ و تخم خرفه و تخم کاسنی
ساخته باشند و آب آلو و آب تمر هندی سخت موافق باشد لیکن اگر طبع نرم بود آب انار دانه و بسبت جواولی تر بود و اگر زمی طبع بیش ازان نباشد که هر روز
یک مجلس یا دو مجلس اجابت کند چیزیکه زمی طبع زیاده نماید نباید داد و تدبیر باز داشتن نباید کرد و اگر لینت طبع زیاده تر گردد بقبض آن پردازند و شربت
ریباس و شربت سیب ترش و انار و لیمون و شربت ترشی ترنج با گلاب هر ساعت باید داد و شربت صندل بسیار موافق بود و آب هندوانه و آب خیار تر
و ما را القرع با ندک آب غوره یا اندکی شکر یا سکنجبین باید داد و هر روز ازین شربتها اندک اندک تجرع نمایند و هرگاه اثر نضج پدید آید و حرارت تب و اعراض آن بتقا
خوابش باشد سحرگاه قرص کافور با سکنجبین ساده بدهند و وقت برامدن آفتاب کشکاب سرد کرده خورانند و اگر در معده و جگر و در اعضای اندرونی ضعف و درم
و درد نباشد آب سرد سخت نافع باشد بالجمله اگر در اب سرد و کشکاب سرد دادن انتظار نضج باید کرد **صفت** شربت صندل بگیرند صندل سفید سوده ان کرده

صاحب مرض حاد را ازان حذر کنند
اشربهٔ ما نوالیست مرکب از انچه نافع باشد
خواب بگاه ضرورت در غیر وقت
نافع باشد

پنجاه درم و یکشبانه روز یا بیشتر در سر کپنج استار و آب غوره پنج استار و آب یکطل خیسانیده بجوشانند تا به نیمه آید مالیده صاف نموده با شکر دو طل بقوام آرند شربتی دهد درم
با شیرهٔ تخم خرفه و اگر کسی را سرفه باشد این شربت بی سرکه و آب غوره برای او بسازند و بسیار باشد که بیمار بسبب برآمدن انبخره بدماغ از خوشین غافل شود و اگرچه تشنه باشد
آب نخورد و نخواهد هرگاه اثر غفلت ظاهر شود هر ساعت در دهن او اندک آب بچکانند و اگر حاجت باشد لعاب اسپغول رقیق با جلاب خام یا آب انار باید داد و در دهن آبوی نجار
و دانهٔ تمر هندی بدارند تا دهن تر دارد و تشنگی بنشاند و اگر مانعی از تطولات بر سر نباشد بر دغن گل یا نیلوفر سرد کرده با آب یخ بر سر تطول کنند که تشنگی بنشاند و اگر مانعی مثل
زکام و نزله و سرفه باشد یا در سرگرانی یا بند دلیل صعود بخارات بر دماغ باشد با وجود این موانع هیچ ازین نشاید کرد و مضرترین چیزی با این موانع دوشیدن شیر بر سر است
از بهر آنکه بیم بود که سرسام تولد کند لیکن اگر بخار صفرا باشد این وغنها و آب سرد و شیر هم سود مند بود و فرق میان بخار صفراوی و بخار بلغمی آنست که
با بخار صفرا خواب نباشد و بینی خشک شود و بخار بلغم منخر را تر دارد و سرگران تر باشد و غفلت و سبات با آن باشد و اگر درین حال بینی و روی سخت سرخ باشد
خون از بینی آوردن صواب باشد و الا تدبیر ازالهٔ مادهٔ بجانب پایها باید کرد و بسیار باشد که سبب تشنگی گرمی و خشکی تب باشد پس بشرب شربت خشخاش بسیار التفات
با حرارت دیبوست تب برابری کنند و بخواب روند زیرا که در خواب تری کشکاب سروی دیگر شربتها بقعر بدن رسد و تشنگی زائل شود و اگر بیمار بریشت باز خفتن عادت
دارد تکلیف تغیر عادت ننمایند از بهر آنکه خفتن بران شکل دهان را خشک گردانده و بیمار تشنه شود صفت جبی که تشنگی بنشاند مغز تخم خیار و خیار بادرنگ و تخم کاهو
ورب السوس و اصل السوس و تریخبین مساوی سابیده بلعاب اسپغول یا بهدانه جبها سازند و در دهن گیرند صفت قرص طباشیر که تشنگی بنشاند طباشیر پنج درم کتیرا
صمغ عربی نشاسته هر یک سه درم رب السوس هفت درم تخم خرفه مغز تخم خیار بادرنگ مغز تخم کدوی شیرین هر یک چهار درم بلعاب اسپغول قرص سازند
و هر صبح روغن بادام در دهان گیرند و ساعتی بدارند پس بریزند و زبان را بمندیل درشت بمالند تا بخار و درشتی ازان برخیزد و عقب آن اندکی لعاب
اسپغول با جلاب آمیخته بدهند و در اکثر اوقات روز خرقهٔ کتان بگلاب و صندل آغشته بر سینه نهند تا نفس آن باعتدال شود و سرکه و گلاب و روغن گل اندکی
گاه گاه هر ساعت ببویانند و بر جگر نیز خرقهٔ کتان بگلاب سرد آغشته بدارند لیکن ازین احتراز نمایند در وقتی که بیمار دران عرق کند و بشرهٔ او را سرد نکنند
تا تحلیل را که نزدیک ست باز ندارد و مرض طول نکند و اگرچه درین تب درازی مرض سالمتر از تیزی تب بود محمد بن زکریا میگوید سحرگاه آب آبگو
دهند و بامداد کشکاب و نیمروز آب خیار یا آب بهندوانه و وقت خواب لعاب اسپغول و در فرو نشانیدن حرارت هیچ تقصیر نباید کرد و بسخن طبیبان جاهل
که گویند مبالغه کردن در تسکین حرارت در بحران تاخیر کند التفات ننماید کرد که من هر دو طریق را آزموده ام تسکین حرارت را بی خطر و سالمتر یافتم و تقاعد از تسکین حرارت
باز پسیدن مریض بمرض ست تا احتراق حمی دماغ و معدهٔ او را بریان کند و اعصاب را بکشد و قوه خشک تولد کند و بسیار باشد که بسبب تشنج خشک حادث
در اعصاب عضله ضیق النفس پیدا گردد پس سینه و گردن او را بموم روغنی که از روغن بنفشه سازند چرب دارند و اگر دران بنفشه و خطمی کوفته بیخته بسرشند سخت
موافق باشد و بر سینه و گردن کدو تراشیده و برگ خرفه کوفته بر دغن گل سرشته ضماد کنند و تدبیر غذا چنانکه در غلبهٔ صفرا دائره مذکور شد باید کرد و اگر بیمار غذا نخواهد یا نیابد
از زان بود در روزی دو بار کشکاب باید داد و بار دوم آنوقت که قوت تب اندکی دران ساکن شود و روزیکه تب سوزان تر و صعب تر باشد کشکاب با آب آلو آمیخته باید داد
تا هر بار بیمار برای شربتی تعب نکشد و تا در صعوبت تب معدهٔ او از شربتی سرد یا از چیزی که بعد از ماند خالی نباشد و جالینوس درین تب وقت صعوبت حرارت
آن امر بالطعام فرموده تا خوف سقوط قوت نباشد و اگر بیمار را اشتهای طعام نباشد تدبیر او در ذکر اعراض حمیات داده خواهد آمد و اطعمهٔ خوشبو که اشتهای طعام را
بجنباند پیش او نهی آرند چون مرغ ملفوف بخمیر و مشوی در تنور که پیش او بشکافند و بسیار باشد که بسبب فصد صفرا تیز تر شود و کذا تب سوزان تر گردد پس اول
در قارورهٔ نگاه باید کرد اگر قوام او غلیظ در رنگ او سرخ باشد فصد باید فرمود و اگر بر خلاف این باشد فصد نشاید کرد بلکه تدبیر اسهال نمایند بنوعیکه در علاج غلبهٔ خلط صفرا
دائره مذکور شده و اگر طبیعت نرم باشد و بجس آن حاجت آید قرص طباشیر قابض باید داد و از جلاب و سکنجبین حذر باید کرد صفت قرص طباشیر مسک بگیرند
طباشیر و گل سرخ هر یک دو درم و نیم تخم خرفه تخم کاسنی هر یک سه درم رب السوس نشاسته هر واحد یکدرم کافور نیم درم زعفران دو دانگ شربتی دو درم و کشکاب از
پست جو بسازند و دران پنج درم حب الآس نیمکوفته و بهی پاره کرده بپزند و بنوشند و اگر دران گل ارمنی یکدرم و صمغ عربی نیم درم داخل کنند قوی تر باشد و شربت بهی

وبهی وریباس آنرا موافق باشد واین بسفوف الطین آنرا نافع بود **صفت آن** اسپغول بریان کرده گل قبرسی طباشیر هریک دو درم صمغ عربی یکدرم واگر اسهال خونی باشد درین بسفوف کهربا دوم الاخوین ریوند چینی زیاده کنند و با شربت بهی دهند یا آب سماق یا آب برگ خرفه یا آب برگ حماض و غذا مرزوره انار دانه یا سماق یا رز شک که دران برگ خرفه و برگ حماض پخته باشند بدهند و کعک در آب بهی و آب سیب و آب سماق نیک باشد **ابن الیاس** گوید که علاجش علاج غب خالصه است و هر صبح جلاب از تمرهندی و شکر سفید و تربخبین هر واحد ده درم و آلوی سیاه ده عدد بنوشانند و غذا ماء الشعیر با بنفشه و نیلوفر و تخم خشخاش دهند و یا آب انار ترش با شکر سفید و تربخبین هر واحد ده درم بنوشانند و تلیین طبیعت بماء الفواکه یا نقوع مشمش یا بطبوخ فواکه نمایند و طبیعت را محتبس نگذارند و در تیمرو زآب صادق البرد بیاشامند و لهذا نبی علیه الصلوة والسلام فرموده که الحمی من فیح جهنم فابردوها بالماء و باید که مبالغه در تبرید و تلطیف نمایند زیرا که تاخیر در تبرید و تلطیف در مثل این مرض خطرناکست و اگر تشنگی شدت کند و از مطبوخ کراهیت نماید یا اورا غثیان باشد باید که معالجه بشربت ورد مکرر چهل مثقال با سکنجبین ساده بست درم و برف دومن کنند و این وقتیست که باتب سرفه نباشد و هرگاه ایشان را اسعال خصوصا با سهر عارض گردد هر صبح جلاب از شربت بنفشه و شربت خشخاش هرکدام که باشد ده درم با تربخبین ده درم بنوشند و تلیین طبیعت بماء الفواکه یا بطبوخ کنند و نای مکی پنج درم بنفشه نیلوفر تخم کاهو تخم خبازی هر واحد سه درم سپستان عناب هر واحد بست عدد در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید و دران شیرخشت و تربخبین هر واحد بست درم بالیده صاف نموده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بران صبر کنند تا خواب اسهال کند بعده در اخر روز غذا بماء الشعیر سازند و در هر حال از تبرید و تلیین غافل نباشند و چون بینند که مریض بذیان میگوید باید که موی مقدم سر او بتراشند و خرقه کتان بسرکه و گلاب و صندلین و روغن گل آغشته بنهند تا رد ع ماده و تبرید مفرط کند و تقویت دماغ نماید و ساعت بساعت تبدیل آن نمایند و یا بگیرند صندلین و گلاب و سرکه و آب خیار و آب بید و شیر دختران و در شیشه فراخ سر انداخته خوب جنبانیده هر ساعت لختی سازند و اگر سهر شدید عارض شود لیسیدان شربت خشخاش در شب باکی ندارد و مسکن ایشان ماء الشعیر و زیرخیشات مبلول بگلاب باشد و زیر آنها برگ بید و برگ کدو فرش کنند و حوالی ایشان ظروف سبز پر از آب نهند و در و بروی آنها خیار و کاهو و کدوی تر و سیب و گل بید و بنفشه تر و نیلوفر بدارند و بباد کش که بران گلاب پاشند تروج نمایند و بر سینه بگلاب و صندلین و کافور طلا سازند و این وقتیست که فصل گرما تیز باشد و اما هرگاه سرما باشد در مکان معتدل سکونت اختیار نمایند و خوشبوهای بارد مقوی دماغ مثل بنفشه تر و صندلین و گلاب ببویند و هرگاه تنقیه بدن کردند عروق از صفرا پاک شد هر صبح شربت تخم خربز بست مثقال با سکنجبین ساده ده درم بنوشانند یا آب نقوع فواکه پنجاه مثقال یا آب هندوانه و ماء الخیار هر واحد پنجاه درم بقرص طباشیر طین یکمثقال و غذا ماء الشعیر بتخم خشخاش و بنفشه و نیلوفر تا آنکه چهار ده روز بر مریض بگذرد و بعد انقضای این مدت سکنجبین یا شربت سیب یا شربت حماض بگلاب بدهند و غذا مرزوره زرشک یا آلوی جبلی یا تمرهندی یا انار دانه یا مغز بادام و پنجه مرغ سازند و هرگاه حرکت کنند و قوت قوی گردد بعد بست روز در حمام داخل نمایند و باید که هوای حمام معتدل باشد تا کرب نیارد و بعد خروج از حمام در مسلخ استراحت باید کرد زمانه معتدبه تا آنکه بشره بحالت اولی عود کند و حرارت بشره ساکن شود و حرارت مکتسبه از حمام زائل گردد بعده شربت سیب یا شربت بهی هرکدام که باشد ده درم و یا سکنجبین ساده و گلاب و عرق بید هر واحد ده درم بنوشانند و جامه صندلی گلاب بران پاشیده بپوشند و امتصاص انار میخوش یا انار دانه میخوش و سیب شش و بهی و مغز خیار و بادرنگ بهدانه و مشمش خشک و آلوی رطب یا خشک و شفتالوی خشک کرده و سکنجبین سفرجلی و شربت انار و شربت سیب و شربت لیمو سازند **مجندی** گوید که هر صبح شربتی از سکنجبین ساده یا شربت نیلوفر یا شربت تمرهندی یا آلو و جلابات بلعاب اسپغول غیر صادق البلاوة ببرد بنوشند و در مسکن بارد بنشینند و تلیین طبیعت بتمرهندی و شیرخشت و شربت ورد مکرر ببرد و یا نقوع مشمش و فواکه خشک و آب هندوانه سازند و تنقل از انار و بهی کنند و آب انار بتخم کوفته با تربخبین و شکر یا شیرخشت بدهند و غذا ماء الشعیر بمغز بادام مکبد و یا کاهو و اسفاناخ یا آب غوره ترش کرده یا غیر ترش و مانند آن و یا نان مغسول پاک بجلاب شکری ترکرده بدهند و تلیین طبیعت بحقنهای لینه بمثل تربخبین و عناب و سپستان و جوکوفته و بنفشه و خطمی و خیفند سازند و آب صادق البرودت سیما در تیمرو زخصوصا در فصل گرما منع نکنند و اگر اختیاج بنبض و تلیین باشد بمطبوخ هلیله زرد و فواکه خشک و ریوند نمایند و اگر از مطبوخ اکراه کنند تلیین طبیعت بشربت ورد مکرر مع شربت دینار

یا شربت آکو مسهل نمایند و از حابس شکم حذر کنند تا ماده مرتقی نشود و سر سام حادث نگردد و چون سرفه خصوصاً با بیداری عارض شود هر صبح شربتی از شربت خشخاش یا بنفشه یا شربت عناب و نیلوفر بنوشانند و در هر حال از تبرید و ترطیب و تلیین غافل نباشند و این مطبوخ آنرا نافعست و نسخهٔ او همانست که در قول ابن الیاس گذشت لیکن در اینجا وزن نیلوفر و غیره هر یک دو درم و عناب و پستان هر واحد پانزده عدد و شیر خشت ترنجبین هر یک پانزده درم ست و غذا بنوماش بمغز بادام و چون بنشیند که هذیان نمیکند حلق مقدم راس را بتیغ تیز بتراشند و بخرقهٔ درشت بمالند و محاجم بر کتفین و فخذین و ساقین بغیر شرط نهند و پاها بشویند و باشان و باشیای خشنه بمالند و در نهادن ادویهٔ بارده بر سر مضرتست پس ترک او نمایند و قرص کافور یکدرم بشربت صندل یا آب خیار یا هندوانه یا ماء القرع برای ایشان نافعست و آنچه بر زبان او از صفرا یابد دوا باشد بخرقهٔ کتان که در ان اسپغول و شکر باشد بمالند **ابن هبتة الله** گوید که طبیب را میباید که در اول امر بدن را از عاج شدید مسهل قوی نماید بلکه دوا که مریض را آب آلو و آب تمرهندی بسکنجبین مرتب از تخم کاسنی بنوشانند و ماء الشعیر دهند و بعد دو ساعت آب انار میخوش بدهند و در بقیهٔ روز ماء القرع لطبا شیر و جلاب و شیرهٔ خرفه بسکنجبین و لعاب اسپغول بدهند و در اخر روز ماء الشعیر بنوشانند و در شب مبردات دهند و تبرید جگر بصندل و گلاب بخرقهٔ آلوده نمایند و هرگاه علامات نضج ظاهر گردد و حدت باقی باشد باید که مریض را اقراص کافور دهند و صبح ماء الشعیر بنوشانند و آب انار میخوش بدهند و اگر تشنگی شدید و آروغ سالم و خلط بنضج بود مریض را بشرب آب ببرف سرد کرده در وقت التهاب افراط نمایند و در افراط آن قبل از نضج حذر کنند بلکه استکثار در شرب شیرهٔ تخم خرفه و لعاب اسپغول بسکنجبین نمایند پس اگر طبع قبض باشد تحریک آن بشربت بنفشه کنند و اگر اسهال اشتداد نماید مریض را قرص طباشیر ممسک دهند و رب بهی بر بهند و نیلوفر و صندل و کافور بجویانند و در خیوش مالش کنند و بپارچها بپوشند اگر موضع شدید البرد باشد و بگذارند که استنشاق هوا نمایند تا مزاج قلب باعتدال آید و خدام را امر کنند که از آواز قوی باز مانند و بعد انحطاط مرض غذا مزورات مرتب از آب غوره و سماق سازند و بعد صحت داخل حمام کنند و از بچهٔ مرغ معمول بآبهای مذکوره غذا سازند و اگر خوف رجوع مرض باشد آب کاسنی بسکنجبین یا نقوع مشمش بشربت بنفشه بنوشانند که آن اخلاط حاره را باسلامیت برارد انشاء الله تعالی **ابن نوح** گوید که محرقه محتاج تدبیر در علاج بمثل آنست که در حمای غب گفتیم مگر آنکه آنرا قوی سازند بسبب زیادتی این تب در قوت و حرارت بر حمای غب و مریض را درین تب هر شب آب آلو و تمرهندی بنوشانند الا اگر طبیعت هر روز دو مجلس اجابت کند و سحرگاه قرص کافور لازم گیرند و بعد طلوع آفتاب ماء الشعیر و در روز هر ساعت ماء القرع یا ماء الخیار یا آب تربوز دهند و غذا نان مغسول یا مفتوت مخبص بشکر سازند و در آب نوشیدنی اندک اسپغول اندازند و لعاب او بجلاب و آب انار بنوشانند و امر کنند که روغن بادام در دهان گیرند و انچه بر زبان از خشونت و زردی یا سیاهی باشد بخرقهٔ کتان بمالند و لعاب برزقطونا و شکر لعق کنانند و پارچه در صندل و کافور و گلاب آلوده سرد کرده بر جگر و سینه در اکثر اوقات بدارند و آب شدید البرد بنوشانند بنوعیکه در باب حمای مطبقه مذکور شد تا آنکه رنگ سبز گردد و در عده افتد که باین حدت تب را در ساعت ساکن نماید پس بیمار عرق کند و صحت یابد یا قریب بصحت گردد و اگر طبیعت بشدت انطلاق نماید آب بسیت جو با قرص طباشیر قابض بدهند و جلاب و سکنجبین و شکر ازان دور دارند و رب انار و سیب و بهی ترش ساده بدهند و اگر هذیان شدید باشد کثرت دو شیدن شیر بر سر نمایند و بروغن بنفشه سعوط فرمایند و جالینوس گفته که اشیای قابضه در امراض حاده مثل امرود و بهی استعمال نکنند مگر آنکه بمریض غشی یا ذرب باشد و جالینوس هرگاه مریض را ضعیف دیدی و در معدهٔ او صفرا بودی آمزاطعام میخورانید در وقتیکه التهاب تب اندران بودی بجهت خوف ضعف طبع و ارادهٔ تعدیل معدهٔ آن و اهرن گفته که صاحب حمای محرقه را آب سرد ندهند مگر بعد ظهور نضج که آن بتلیید حمی و تغلیظ مادهٔ و احداث سدد میناید و ثابت گوید کسیکه از اصحاب حمیات حاده در سر خود ثقل دریابد دو شیدن شیر بران نشاید و نه چیزی از روغنها و آبها بران نهند و نه سعوط بکار برند و لیکن در سیخالت استعمال انکباب بطبیخ بابونه باید کرد و دست و پای اندران باید نهاد و ابن زکریا گفته که درین تب مریض را منع نکنند اگر ارادهٔ نوشیدن آب سرد و رب فواکه بر ترش نماید و در تبرید و ترطیب آن قصور نکنند که دران خوف هلاکت ست چنانچه سابق مذکور شد و اهرن گوید که هرگاه در امراض حاده احتیاج بنوشیدن سکنجبین و ماء الشعیر افتد اسپغول سکنجبین نمایند و ماء الجبن نیز مثل اوست و در محرقهٔ اسهال بخیر نیکه مخرج صفرا باشد بغایت نافعست

علاج غب غیر خالصه

در ابتدا سه روز یا پنج روز تبرید برای تسکین حرارت دهند لیکن باندازهٔ تبرید بمقدار اخلاط صفراوی و بلغمی و بر مقدار تیزی حرارت باید و در نهایت حرارت و اعانت نضج و تحریک

مسهل بحسب حاجت تواند کرد و اعتنا بتقویت معده بسیار باید کرد و لهذا شربت لیمو و سکنجبین ساده بزوری بهتر از شربت آلو و تمرهندی باشد بعد ازان نقوع یا غیر آن در ایام
مسهل استعمال کنند و دران سنای مکی نیز داخل نمایند و هرگاه مسهل در روز هشتم یا دهم یا دوازدهم استعمال کردند پس بعد یک مسهل یا دو مسهل از استعمال منضجات
چاره نباشد لیکن منضج بعد استعمال تبرید یکروز عقب مسهل بدهند و دران هنگام منضج را قوی سازند بنحویکه دران اصول و مانند آن داخل نمایند و چون معلوم گشته
غلظ و لزوجت و کثرت در خلط و قوت مساعد باشد استعمال تبرید و یوند و غاریقون بد نیست و هرگاه از مسهلات فارغ شوند و تیزی تب بشکند لیکن هنوز باقی
باشد قرص در وضع کبیر و قرص نرشک صغیر و کبیر مانند آن و شربت بزوری بارد معتدل حار استعمال باید کرد و گاهی هنگام قبض شکم شربت دینار نیز استعمال کرده میشود و لیکن استعمال
اقراص بالنقوع مناسب تر مطبوخ یا آب کاسنی مروق یا با چکیده تخم کاسنی نمایند و گاهی نقوع و منضجات و مسهلات دران کاسنی مروق استعمال میکنند و بعض اطبا نیز مناسب دیده اند
و میدانند که نیکوترین تدابیر آنست که بعد هر دو سه روز خصوصاً وقت آغاز نوبت قی فرمایند بارعایت حال بادی غالب و استعمال مدرات مفید بود و شیره کاسنی و بادیان
و خیارین و تخم خربزه با سکنجبین هندی موافق ست و اگر روز نوبت ترک غذا ممکن نبود در اخر تب حریره یا آش جو یا اندکی پست گندم توان داد و بقول حکیم ارزانی پارچه
نان خمیری با شربت نبات بهتر از پست بود **صفت** قرص طباشیر یکدرم غب غیر خالص بعد تنقیه که احساس گرمی کنند معمولست طباشیر گل سرخ هریک پنج
درم تخم کاهو مقشر مغز تخم خیار با دو رنگ مغز تخم کدوی شیرین هریک سه درم رب السوس دو درم مرتبجین خراسانی ده درم قرص ها ساز د خوراک چار ماشه و نیم **صفت**
دوا انکه برای غب غیر خالص کهنه مجر بست برگ انبه و برگ نی و برگ نیم و گل بابونه و اسکنه هریک سه ولهٔ انیسون یکنیم تولهٔ در یک سیر آب جوش
کرده قبل از نوبت بخور نمایند و گل بابونه و افسنتین هر واحد یکماشه در شربت قنطوریون یک تولهٔ آمیخته بخورانند و بالایش شربت گشوث
علوسخان چهار تولهٔ در عرق مکوه و شاهتره و کیوره هریک چهار تولهٔ حل کرده بنوشانند غذا شوربای مرغ بنان خشکار و تا یکهفته استعمال نمایند **اقوال مهمه**
مصنف اقتباس مینویسد که بخستین باید ملاحظه فرمایند که تفاوت از خالصه چه قدر و اقسمست بحسب اعراض و لوازم چنانچه اگر صفرا بر بلغم غالب بود و لب یا دو دران خالصه باشد بجای
خالص پردازند باز یادتی رعایت جانب نضج و روز هشتم این بلغم عظیم الاثرست خیارشنبر هفت تولهٔ گلقند چهار تولهٔ شربت ورد مکرر چهار تولهٔ سکنجبین ساده تولهٔ و روغن گل
هفت ماشه و روز نهم شیرهٔ بزوری بارد در عرق کاسنی و نیلوفر و مکوه برادرده شربت نیلوفر و اسپغول و هندوبهین نطاد و ازده روز بگذرانند و روز سیزدهم
نضج این مطبوخ دهند برگ شاهتره تخم کاسنی مکوه بنفشه گل سرخ هریک هفت ماشه سپستان بیست عدد تخم کشوث سه ماشه گل نیلوفر پنج ماشه آلو بخارا هفت عدد
گلقند چهار تولهٔ تا روز پانزدهم و روز شانزدهم در مطبوخ پوست هلیلهٔ زرد هلیلهٔ سیاه سنای مکی هر واحد یکتولهٔ خیارشنبر هفت تولهٔ شربت ورد مکرر هلیلجی چهار تولهٔ
ترنجبین هفت تولهٔ روغن گل هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و غذا وقت شام شلغم با شوربای بچه بزدهند و روز هفدهم قرص گل سه ماشه مروق کاسنی مکوه
هریک هفت تولهٔ شربت بزوری بارد چهار تولهٔ تخم شربتی هفت ماشه بدهند و بهمین نهج تا انقضای تب ثابت مانند و علوسخان در عشرهٔ کاملهٔ نوشته اند که
طریق تدابیر فی الجمله آنست که به بینند اگر بول غلیظ و سخت رنگین باشد و علامات استلای خون ظاهر بود فصد کنند با عتدال بعد ظهور آثار نضج و در غیر روز
نوبت و بحران قوی بعد از فصد بعد از و شربتهای جالی و مائل بگرمی نضج خلط دهند مثل کشکاب که اندران تخود و اندک بادیان و یا صعتر و اشباه آن پخته باشند
و آش حلیم جو که دران تخود و اندک شبت و زیره و کشنیز و چوجهٔ مرغ پخته باشند و مانند سکنجبین بزوری و اصولی و لغاع شرف و اشباه اینها و بعد از نضج تام
بتلیین ملایم دفع خلط فاسد باقی کنند و اگر بلغم بر صفرا غالب باشد پس بمعالجهٔ تب بلغمی مانند پردازند و سر دیا و تر شیها ندهند و ملاین نشوند که مدتی از امتداد
و در دفع آن بزودی نکوشند بلکه در نضج مواد و تعدیل مزاج و تقلیل خلط فاسد بر فق بعد از نضج و مراعات قوت تواجی متوجه باشند و بالجمله احوط آنست که
روز نوبت قبل از آمدن آن سکنجبین عسلی و یا عنصلی چهار تولهٔ در اب سرمق نیم آثار و نمک طعام یکتولهٔ آمیخته بدهند و قی کنانند و دو سه مرتبه تکرار نمایند تا تنقیه
بقی خوب حاصل شود پس جهت تقویت و تسکین گلقند و سکنجبین لیموئی هریک دو تولهٔ آمیخته بلیسانند و بالایش گلقند عسلی چهار تولهٔ در گلاب و عرق مکوه و بادیان هریک
نیم پاو جوش کنند که بنیمه آید صاف نموده بنوشانند و غذا تخود اب چوجهٔ مرغ دهند و یا نان بشوربای مرغ یا نان تنک دهند و بعد از ده دوازده دوره جهت تنقیه
نضج این مطبوخ دهند پوست بیخ کاسنی و بادیان برگ شاهتره بادرنجبویه مکوه گل سرخ هریک هفت ماشه افسنتین انیسون هریک سه ماشه مویز منقی یکنیم تولهٔ

بنفشه نه ماشه برسیاوشان اصل السوس هر یک پنج ماشه گلقند سه تولا و بعد از حصول نضج تنقیه بمعجون خیارشنبر کنند باضافه بعضی ادویه در مطبوخ مثل ریوند
خطائی هفت ماشه برگ سنا دو تولا پوست هلیلهٔ زرد هلیلهٔ سیاه هر واحد یکتوله خیارشنبر شش تولا ترنجبین هفت تولا شربت دینار چهار تولا روغن بادام پنج ماشه
وقت شام غذا بدستور دهند و صبح قرص افسنتین سه ماشه در جوارش مصطکی نه ماشه سرشته همراه مروق مکوه و کاسنی هر یک هفت تولا شربت بزوری سه تولا دهند
و سه چهار روز استعمال نمایند بعده این مطبوخ دهند شکاعی باداورد تخم کشوث افسنتین غافث هر یک سه ماشه مکوه بادرنجبویه تخم خربزه قرطم هر یک هفت ماشه
مویز منقی یکتوله شربت افسنتین دو تولا و چون بعد چهار یا پنج ماه بینند که بکدام تدبیر نمیرود و قارورهٔ بسی غلیظ و رنگین بیند باید که فصد باسلیق و یا اسهال کنند چنانچه
گذشت و این دوا دهند شیرهٔ تخم کشوث سه ماشه گلوی سبز تخم خربزه هر یک نه ماشه در گلاب و عرق مکوه هر یک نیم پاو شربت بزوری حارسه تولا دوا قرص افسنتین سه ماشه
در شربت بزوری معتدل یکنیم تولا بلیسانند در نوبت اول یا دوم یا سوم موقوف میشود و اما آنجا که بعد از شش ماه صلابت در سپرز یا جگر پدید آید اگرچه دمائی از بین دشوار است
و خصوصاً که سرفه و یا اسهال هم یار باشد پس این دوا دهند قرص کبر سه ماشه در جوارش مصطکی و خمیرهٔ گاوزبان هر یک هفت ماشه آمیخته بلیسانند و تخم کشوث
پنج کبر هر یک پنج ماشه مکوه برگ شاهتره بادرنجبویه تخم خربزه هر یک هفت ماشه گاوزبان اصل السوس مقشر هر یک پنج ماشه عرق مکوه یکنیم پاو جوش کرده شربت افسنتین
دو تولا خاکشی و تخم ریحان هر یک پنج ماشه داخل کرده بنوشانند **دوائی** علوی خان که بعد هفت هشت ماه و رین باب از مجربات است قرص زرشک چهار ماشه جدوار
خطائی جند بیدستر هر واحد بقدر یک نخود در شربت کشوث والداوشان دو تولا آمیخته بلیسانند بعده بادیان نه ماشه انیسون تخم کشوث هر واحد یکمثقال آمله
عود قماری عود صلیب هر یک یکدانگ مکوه هفت ماشه در عرق مکوه و شاهتره و بادرنجبویه هر یک هفت تولا جوش کرده مالیده صاف نموده سکنجبین بزوری چهار تولا
خاکشی هفت ماشه داخل کرده بنوشانند **دوائی** که از مجربات حکیم شریف خان ست و راقم هم اکثر جا استعمال کرده هرگز تخلف نکرده گلقند و سکنجبین ساده هر دو
یکنیم تولا آمیخته بلیسانند و شربت بزوری سه تولا در گلاب و عرق کاسنی و مکوه هر یک پنج تولا نیمگرم بنوشانند تا دو هفته و پوشیده نماند که در اکثر چون مدت این
تپ دراز گردد ضعف ریه و جگر و ورم جگر و سپرز و مسار یقا عارض شود پس باید که بمعالجهٔ عضو مؤوف کوشند بدستوریکه هر یک بجای خویش بیان یافته لیکن منجر
باستسقا گشته بهلاکت می انجامد کذا فی بعض الکبیر و بدانند که بعد زوال این تپ تا حصول قوت تام از استعمال آب سرد و دیگر سرد یها و تریها و ترشیها اجتناب
ورزند تا مورث امراض صعب نگردد و اگر بلغم و صفرا برابر بود پس در علاج حد اوسط اختیار نمایند و عنایت بر قوت مصروف دارند و اگر در نضج و ادرار و تعریق
و تفتیح مسام کوشند و آنچنان باید که بجام برند و بخور معرق استعمال نمایند و به تنقیه کمتر مشغول شوند مگر آنجا که ضرورتی داعی باشد کذا فی التلخیص و قرص ورد که در اینجا نافع
در قول جرجانی و ایلاقی خواهد آمد و آمیری را که از مدت پنج ماه مبتلا بتب غیر خالص بود و اند ک صلابت جگر و تهیج رو و اطراف میداشت این دوا دادم و دوا الکرم صفیر
بنسخهٔ والد علوی خان هفت ماشه در ورق طلا یکعدد پیچیده اول بلیسند بعده شیرهٔ تخم کشوث هفت ماشه تخم کاسنی و مکوه هر واحد یکتوله در گلاب و عرق مکوه و شاهتره
هر یک ده تولا برآورده صاف نموده در دیگچهٔ قلعی دار انداخته زیر او آتش چوب کنار دو شاخه کنند و سفال آب نادیده مدور بشکل فلوس ساخته هفت عدد در آتش خوب
سرخ نموده از دست پناه گرفته دران اندازند و تا هفت یا نه بار تکرار نموده صاف کرده شربت کشوث علوی خان سه تولا خاکشی هفت ماشه داخل کرده بنوشند
و غذا قورمهٔ بچه بزبانان خشکار مقرر داشتم و تا دو هفته همین دوا و غذا دادم و بجای آب عرق مکوه نوشانیدم در مدت دوازده روز صحت کلی یافت و شخصی دیگر را هفت ماه
غب غیر خالص داشت و در شروع ماه ششم زحیر بواسیری و در دنیگاه و معالیق جگر و سپرز بدو رو پیدا گردید و ضعف کمال و سقوط اشتها بهم رسیده بود من بعده
معاینهٔ حال اول فصد اسهلیم چپ کرده خون بمقدار شش تولا گرفتم و این دوا دادم شیرهٔ بادیان قرطم هر یک نه ماشه و بادیان خطائی چهار ماشه لعاب گاوزبان
هفت ماشه لعاب تخم مروچهار ماشه در گلاب و عرق کیوڑه و عرق بید مشک هر یک هفت تولا برآورده شربت گاوزبان و بنفشه بهر یک دو تولا داخل کرده تخم خربزه و تخم کاسنی
چهار ماشه تو در بین دو ماشه کف زده بنوشند و غذا پلاو بنوباش بقلیهٔ زردکی و شلجمی که بروغن گاو زیاده پخته باشد دادم همه اعراض نصف باقی مانده و نضج در اجابات
سدها بیلغم و خون آلوده خارج شد و زحیر و درد موقوف گردید لیکن دور هٔ تپ بوقت مقرر اندک خفیف آمد بعد رفع تپ روز دیگر این دوا دادم قرص گل صغیر
سه ماشه در جوارش عود شیرین چهار ماشه و شربت بنفشه یکنیم تولا ورق طلا یکعدد آمیخته بلیسند و بالایش شربت بزوری اصولی علوی خان و شربت کشوث ایشان هر یک

سه تولهٔ خاکشی یکتوله درعرق نکوه وشاهتره هریک پاوآنار داخل کرده بچوشانند که بنیمه آید صاف نموده بنوشند وغذا بدستور روز دوم آمدن عرق
شروع گردید تا چهار روز بعد از آمدن لرزه عرق بمعمول خود می آمد روز پنجم عرق موقوف شده تب خفیف همان وقت می آمد وبهمین سیر در سه هفته از دوره
تب هم نجات یافت واشتها بحالت اصلی آمد مسیحی گوید که هرگاه حمای غب غیر خالصه باشد باید که مریض را طعام بحذر واحتیاط بخوراند پس لازم ست که
امساک از غذا کنند اگر قوت قوی ومرض عسر النضج باشد وغذا با عتدال استعمال نمایند اگر قوت ضعیف بود ومرض کثیر البعد از نضج نباشد ونشاید که صاحب
غب غیر خالصه را در حمام قبل از نضج ماده داخل کنند وهرگاه صاحب این تب قوی باشد باید که روز فترهٔ غذا دهند ودر روز نوبت ترک غذا کنند تا روز غذا انتعاش
قوت او گردد ودر روز ترک غذا انقصان در مرض پیدا کند بسبب افنای ماده واگر قوت او متحمل این نباشد عادت او این را واجب نکند باید که هر روز غذا دهند
ولیکن غذای او در روز نوبت لطیف تر وخفیف تر باشد وواجبست که درین تب آرام وسکون اختیار کنند زیرا که حرکت در مادهٔ تب ضرر بیشتر ازان کند که
حمام میکند وایضاً طبیعت را از انضاج ماده منع نماید ودر سکون ماده در موضع خود بقرار وسکون ماند وطبیعت را امکان استیلا بران باشد وایضاً گاهی صاحب
این تب را تقیه پدید شکم با ضمدهٔ منضج باغم معده وشکم ومرضی تمدد حادث در شکم بسبب باغم فائده بخشد وایضاً مسوماتی که بسرعت هضم شوند آنرا نافع بود زیرا که
هرگاه چیزی عسر الانهضام تناول کند قوت او ضعیف گردد ومرض او طول کند بجهت آنکه اگر آنرا هضم نکند تحیل بلغم گرداند ودر مادهٔ تب ودر عسر نضج آن افزاید پس
بدانسبب تب دراز تر ودشوار تر گردد وآنچه استعمال حقنها در غب خالصه باید لین باشد چه مادهٔ او لطیف سهل الاستفراغ ست ودر غب غیر خالصه حقنهای حاده
می باید وهرگاه درین تب بدل در بدن بسیار وقوت قوی وسن شباب وفصل ربیع باشد باید که فصد صاحب او کنند وهرگاه خلط بلغمی غالب باشد معالجه باشیای
مقطع ومسخن باید کرد تا غلظ بلغم ولزوجت او قطع گردد وبرودت او تسخین باید پس سهل الخروج واستفراغ گردد ودر غب خالصه عنایت بتطفیه صفرا چه بیشتر
وباستفراغ خلط مادهٔ تب کمتر بود ودر غیر خالصه باید که اکثر عنایت باستفراغ خلطی که مادهٔ این تب باشد واقل عنایت بتطفیه مصروف دارند وگاهی معالجه
غب غیر خالصه باشیای مدر بول کرده میشود اگر اشیای مذکور در شدید الحرارت ومیبس نباشند والا در حرارت تب بیفزایند وجزور طب رقیق که در بلغمست فانی
سازند وغلیظ تر باقی ماند وآنرا غلیظ عسر التحلل گردانند پس میباید که ادرار بچیزهای حار یابس باعتدال نمایند ومع ذلک اعتنا بتقویت معده کنند وگاهی
درین علت استفراغ بادویهٔ مسهل صفرا وبلغم برفق نفع میکند وهمچنین قی بعد طعام مفید میشود واستفراغ در غب غیر خالصه وهمچنین در تب بلغمی ودر حمای
سودا وی باید که بعد از نضج وبعد ترقیق خلط واستعداد او برای خروج باشد شیخ میفرماید امور یکه بدان علاج غب غیر خالصه مخالف غب خالصه باشد آن
امور یست که بدان مشارک بود حمیات بارده را از عدم ترخیص گاهی بدان اصحاب خالصه را رخصت داده میشود وآن چند امرست یکی آنکه در خالصه انتظار
نضج در استفراغ نمیکنند دوم آنکه دران انتظار اکثر تا زمانهٔ انحطاط نمیکنند اگر انتظار نضج کنند بخلاف غیر خالصه که دران باوجود نضج تا که زمانهٔ انحطاط نیاید تحلیل
مواد وخروج آن بمسهل وحمام بوجه احسن نشود سوم حمام که آن بر صاحبان غب غیر خالصه حرام کرده شده چهارم تغذیهٔ هر روزه یا قریب تغذیه ازانچه اشیانرا
مضر بود بلکه واجب ست که یکروز غذا دهند وآن یوم را هشت ویکروز نه وآن یوم نوبتست ودر اغذیهٔ ایشان انچه جالی وگرم اندک باشد می باید وتغذیه در اوائل علت
غلیظ تر بود از انچه در اوائل خالصه باشد بعده بتدریج بتلطیف کنند فوق تلطیف غب خالصه وتلطیف دران در اوائل بگذرسنه داشتن بیشتر از تلطیف بغذای بسیار
لطیف بود پنجم آنکه تبریدکمتر باشد بسبب قلت حرارت مادهٔ آن ششم آنکه در ابتدا حقنهٔ حاد تر بعمل آرند اگر میلان مادهٔ بمقعر کبد وامعا معلوم شود وبلغم غالب بود
هفتم آنکه انتظار نضج در اسهال قوی ایشان بیشتر کنند هشتم آنکه در مارالشعیر ایشان قوت منضجه محلل باشد مثل آنکه برای کسیکه در معدهٔ او مارالشعیر ترش گردد
بیان کردیم بلکه قویتر ازان باشد پس گاهی احتیاج میشود بآنکه دران زوفا وصعتر ولبودینه وسنبل بحسب مزاج بیزند وچقندر ایشان را نافعست وخلط بخود
بسمارالشعیر ودر آخر آن نخود اب نافع بود ودواجبست که در قرب غیر خالصه از خالصه وبعد او ازان نظر کنند وبحسب آن تخالف میان علاج او وعلاج خالصه کنند
پس اگر غب غیر خالصه قریب بسیار از خالصه باشد میان هر دو بمخالفت اندک خلاف در زند وهرگاه قارورهٔ ایشان غلیظ بینند فصد کنند وچون فصد کنند
احتیاج بحقنه نیفتد وبدانکه نافعتر برای ایشان از قی کردن بعد طعام چیزی نیست واز مسهلات وملینات در اوائل آن انچه قریب باعتدال ست آب گلقند

ضعف ... سودا ... حمام ... غب ... حقنه ... قی ... مسهل ... تب ... علاج ... طعام ... حمیات ... بلغم ... صفرا ... خالصه ... غیر خالصه ... استفراغ ... تلطیف ... تغذیه ... قارورهٔ ... مارالشعیر ... سنبل ... زوفا ... صعتر ... چقندر ... نخود اب ... گلقند

مطبوخ و سکنجبین بیست وگاهی درین هر دو خیارشنبر داخل میکنیم و قویتر ازین آنست که دران قدری تربد داخل کرده شود و هفتما و ابتدا از نوزدهم بهتر از مسهلات دیگرست و آن
هفتما ست که دران قوت خارخسک و بابونه و چغندر و قرطم و بنفشه و سپستان را بجوشاند و بعد صاف کردن خیارشنبر و روغن بنفشه و بیدمشک و گاهی حاجت بلعوق جلاب
ازین افتد بسبب اجتماع از خالصه و اما معینات بر انضاج مثل سکنجبین مخلوط بچیزی از گلقند و سکنجبین اصه و لیست و بعد روز هفتم و حصول نضج مثل طبیخ افسنتین ست
که آن نافع ملطف ماده مقوی معده ست و دران قوت اسهالیه دارد و تفتیح نیز هست و همچنین آب بادیان و آب کرفس با سکنجبین نافعست و اگر از روز چهاردهم
تجاوز کند بخوردن قرص ورد صفیر باک نیست و اگر مرض طول کشد از مثل قرص غافث و طبیخ آن و گرم کردن نواحی شراسیف بکماد چاره نباشد و ضماد ازین قبیل ست
که ازان چاره نیست و ایضا تضمید پوست شکم ایشان بدانچه انضاج نماید و ارخای تمدد کند اگر انجا باشد و چون معلوم کنند که نضج حاصل شده استفراغ و ادرار خواهند
و خوف نکنند و از مستفرغات جیده برای ایشان اینست که بگیرند انار یازده درم و تربد هفت درم و عصاره کاسنی و غافث هر دو از هر سه درم و تخم کرفس و هلیله زرد
و کابلی هر دو از هر یک پنج درم و آب کرفس جهار سازند شربتی ازان دو درم و ازین قبیل ست این مطبوخ جیده تالیف بگیرند غافث و افسنتین و هلیله کابلی هر دو از هر یک پنج درم
تخم خربزه و تخم خیار و تخم بادرنگ و تخم کرفس و شکاعی و باد اورد هر دو از هر یک ده درم تربد سفید یکدرم خیارشنبر شش درم مویز منقی بیست عدد و سپستان سی عدد و انجیر
ده عدد و گلقند فارسی پانزده درم و برسیم متعارف دو اب بجوشانند و ازان قدح بزرگ گرفته یک قیراط سقمونیا دران داخل کرده بنوشند و گاهی احتیاج بدوا
قوی ست و جه و ضعیف من وجه می افتد اما قوت او بسبب استفراغ او خلط الزج را باید دوا اما ضعف او بسبب آنکه استفراغ بسیار در یکدفعه نکند و این چنان باشد که
از شربت دوای قوی کم کنند بلکه تدریج بدان نمایند پس استفراغ خلطیکه احتیاج باستفراغ آن باشد بتکرار باشد تا قوت ضعیف نشود و این دوا نیست که تفریق
و جمع آن ممکن بود تا قلیل او اسهال خلط ردی اندک اندک آرد و کثیر او اسهال آن بسیار نماید و اما سلاقات گاهی اندک آن هیچ فعل نمیکنند و مثل این دوا بکار برند بگیرند
تربد نیم درم یا کمتر یا زیاده تر ازان بسبب حاجت و سقمونیا قریب یک طسوج یا زیاده ازان بگلقند فارسی سرشته بخورند و یا بگیرند انار یکعدد و سقمونیا بقیاس
مذکور یعنی از اول نیم درم و از ثانی یک طسوج و بگلقند بسرشته بخورند و یا این دوا در اب گل سرخ تازه یک اوقیه یا در شربت دراندازند بنوشند و همچنانکه
گوید که چون این تب از نخالطت بلغم با صفرا میباشد و ماده دران بیشتر از مرارت بود لهذا می باید که اکثر عنایت باستفراغ خلط باشد و بهر حال باید که بقاروره نظر
کنند و نبض را ملاحظه نمایند اگر بول رنگین بینند و در نبض سرعت یابند اول مریض را مار الشعیر بشکر باید داد و بعد سه یا چهار ساعت سکنجبین با آب سرد و غذا
بشوربای بچه مرغ معمول با آب غوره و انار و زیرباج سازند و این در روز غیر نوبت باشد و اما روز نوبت غذا بمزوره و مغز خیار و باه رنگ پخته بدهند که آن تبرید
و ترطیب و ادرار بول کند و این بعد انقضای نوبت دهند و باید که بطبیعت نظر کنند اگر قبض باشد تلیین بفلوس خیارشنبر و ترنجبین و تمر هندی بمقداری
نمایند که طبیعت باعتدال آید بعد ازان مار الشعیر دهند و عقب او سکنجبین این در روز غیر نوبت دهند و روز نوبت سکنجبین تنها با آب سرد قناعت کنند و بعد از انقضای
نوبت بمزورات غذا سازند و چون بر مریض هفت روز بگذرد و علامات نضج پدید آید باید که در استفراغ با سهال یا بقی یا دوا بول شروع کنند اما با سهال از طبیخ
افسنتین نمایند زیرا که با فسنتین درین تب از چند وجوه انتفاع یابند یکی آنکه دران قبض ست و بدنخیت او مقوی معده ست و چون معده درین تب ضعیف میشود
بسبب بلغم پس باید که تقویت معده نمایند تا غذا را هضم گرداند و بلغم پیدا نکند چه تولد بلغم اکثر از ضعف معده شود هرگاه قادر بر هضم غذا نبود دوم آنکه افسنتین
ادرار بول کند بتلطیف خلط بلغمی و تفتیح مجاری سوم آنکه دران قوت جاذبه برای صفراست و آن اصل خلط محدث بحران تب ست و استعمال افسنتین نشاید
الا بعد نضج ماده چه اگر قبل نضج آنرا استعمال نمایند ضرر بین پیدا کند بسر آنکه در افسنتین دو قوت متضاده ست یکی ازان قابضه و دیگر مسهله پس هرگاه قبل از
نضج استعمال کنند بقبض خود در ماده فجاجت و صلابت بیفزاید که تحلل آن دشوار گردد و قوت مسهله اراده اسهال آن خلط نماید و بسبب خامی و متانت آن برآن
قادر نباشد و دران حال طبیعت را اذیت و تعب حادث گردد و قوت او ضعیف گردد و اما هرگاه افسنتین را بعد نضج استعمال نمایند قوت قابضه که اندر افسنتین
مقویت اعضا و تشدید آنها نماید و اعانت او بر دفع مواد و اخراج آن کند و ماده بسبب لطافت خود بغیر اذیت و کلفت طبیعت بسرعت خارج گردد و ایضا در
بعض اوقات استعمال کنند آب بادیان را مثل تربد و بسفایج بشکر یا فلوس خیارشنبر بحسب ادعای حاجت از کمیت و ایضا این قرص بنفشه استعمال کنند صفت آن

بگیرند بنفشه ریحانی بیخ دو درم تربد سفید یکدرم سقمونیا نیم دانگ رب السوس نیم درم بار یک سائیده شکر سرخ پنج درم آمیخته باب گرم بخورند که این دوا نیک تر ین
تب هست چه از شان این قرص اسهال صفرا و بلغم هست و سزاوار نیست که دوای مسهل در اول مرض استعمال نمایند مگر بعد از انکه خلط نضج یابد و علامتش ظاهر گردد
الا آنکه مرض مهیاج باشد و ماده منتقل از موضعی بموضع دیگر باشد و مریض راقلق بود که دران هنگام استفراغ خلط کنند و دران تاخیر ننمایند و اما اگر خلط نائج نباشد و علامات
نضج ظاهر نگردد دوای مسهل استعمال نکنند زیرا که اگر استعمال آن کنند لطیف خلط مستفرغ گردد و غلیظ او تنها باقی ماند و نضج او متعسر شود و ایضا استعمال حقنه
باید کرد هرگاه ماده مائل بجانب مقعر کبد یا عروق یا امعا بینند پس اگر خلط بلغمی غالب تر باشد حقنهٔ حاده که غسل امعا از بلغم کند استعمال نمایند و اگر خلط صفراوی
غالب تر باشد حقنهٔ معتدل میان لینه و حاده بعمل آرند و اگر خلط مائل بفوق و ناحیهٔ فم معده باشد و مریض تلخی در دهن یا لذع معده یا غثیان دریابد باید که
استفراغ بقی بعد غذا استعمال نمایند که او سهل تر برای خروج اوست پس اگر خلط بلغمی غالب باشد بدان اشیا چیزی بلطف مقطع مثل پودینه و ترب و صعتر آمیزند
و اگر صفرا غالب بود مریض را کشک جو و ماهی تازه و سرکه و کاسنی و سرمق و مانند آن خورانند و چون استفراغ بقی کنند باید که معده را پاک نمایند و مغ ذلک سکنجبین و آب گرم
استعمال کنند و در معده چیزی از غذا و غیر آن باقی نماند پس هرگاه دانند که معده پاک شده شربت سیب ساده یکشربت بدهند و هرگاه ماده مائل بجانب مقعر
جگر بینند و قریب شراسیف جانب راست ثقلی بهم رسد ادویهٔ مدره بول و اغذیهٔ مدره استعمال نمایند ولیکن دوای مدر بول قوی الحرارت نباشد بلکه مثل طبیخ کرفس و بادیان
بود و اگر مغز تخم خربزه و بادیان هر دو قسم مساوی باریک کوفته بوزن دو درم بجلاب یا سکنجبین وقت خواب با آب سرد بخورند سخت موافق باشد و چون این تب طول کند
و از سه هفته در گذرد و اگر علامات غلبهٔ خون مثل سرخی رنگ و عظم نبض و غیر آن ظاهر بینند فصد هفت اندام نمایند و بحسب حاجت و قوت خون بگیرند بعده تطفیه و تلطیف
بچوجه مرغ دو تیهو استعمال کنند و هر روز قرص طباشیر یکمثقال با سکنجبین بکنیم اوقیه آب سرد بدهند و اگر علامات غلبهٔ خون ظاهر نباشد فصد نباید کرد پس اگر علامات
غلبهٔ بلغم ظاهر تر بود داده یه که استفراغ بلغم با سهال و قی کنند بنوعیکه در علاج تب بلغمی مذکور گردد استعمال باید کرد و فیما بین استفراغات زمانه بمقداری باید که بدن دران
قوی بود و منضج یابد و قوت را بتواتر استفراغات ضعیف نسازند که حفظ قوت اندر مرض ضرورترین تدابیر ست و بعد استفراغ درین تب چون بطول انجامد
قرص مدد صغیر که بطباشیر ساخته باشند هر روز یکمثقال با یک نیم اوقیه سکنجبین ممزوج با آب سرد بدهند و اگر قاروره رنگین و نبض سریع باشد ما الشعیر که اندران
بادیان پخته باشند استعمال نمایند و تغذیه بلحم طیور لطیف مثل بچه مرغ و تیهو معمول بطریق زیر یاج یا مطبخ یا اسفیدباج سازند و غذا روز غیر نوبت بکار برند ما روز
نوبت ترک غذا کنند و تلطیف او بعد انقضای نوبت نمایند تا روز ترک نوبت حفظ قوت و روز نوبت قوت را مشغول بمقاومت مرض افنای ماده کرده شود
و اگر قوت مریض متحمل ترک غذا روز نوبت نباشد و او را عادت بترک غذا نبود باید که در روز نوبت تغذیه بحریرهٔ مرتب از سبوس گندم و شکر و روغن بادام سازند
یا کشک جو یا چیزی از زیست گندم با آب سرد بقدر میل نفس علیل دهند و این بعد انقضای نوبت یا انحطاط حرارت غریبه بسوی اسفل از سینه و شکم بدهند و باید
که از اغذیه بلطی الانهضام اجتناب نمایند و اگر عادت شراب باشد بعد ظهور علامات نضج در بول و بعد یکساعت از غذا اندک شراب ابیض رقیق که نه کهنه و نه نو
باشد با آب ممزوج بنوشانند که ازان انتفاع یابند و اگر شراب قبل از نضج استعمال کنند حرارت زیاده و قوی گردد بسبب ازدیاد صفرا و تذویب خلط و انتشار آن
در مزاج بدن پس سدها پیدا شود و با خلاط نیک بیامیزد و آنرا نیز فاسد گرداند بالجمله سزاوار نیست که شراب درین تب و در غیر آن استعمال نمایند مگر بعد ظهور علامات
نضج و باید که درین مرض تضمید معده بمضمد مسخن و مقوی آن و منضج خلط بلغمی و مانع از تولد او اندران نمایند و این ضماد آنرا نافعست بگیرند لادن سه درم و در روغن
سوسن مخلوط بر روغن گل هر یک هفت درم بگدازند و گل سرخ پنج درم و سک و راماک هر واحد دو درم باریک سوده آمیخته بر معده در حالت خلوی آن از غذا ضماد
کنند و ایضا استحمام باب گرم که اندران بابونه و اکلیل الملک و مرزنجوش جوشانیده باشند استعمال باید کرد و بر معده بریزند لاسیما اگر خلط مائل بظاهر جلد بمثل لذع
و حکه و بثور ظاهره اندران محسوس گردد و استحمام درین تب خاصه و در حمای بلغمی و ریح استعمال نباید کرد و مگر بعد از نضج زیرا که اگر استعمال آن قبل از نضج در مثل این
حمیات کنند که مادهٔ آنها غالب تر از کیفیت و غلیظ برون تلطیف بود سه مضرت پیدا کند یکی آنکه این خلط اگر بگدازد و تحلیل نشود سیلان نماید و در سد دافزاید
و بدان سبب عفونت زیاده گردد دوم آنکه چون خلط عفن بحرارت حمام بگدازد در بدن منتشر گردد و با خلاط جید مختلط شود و آنرا متعفن سازد سوم آنکه استحمام تحلیل

لطیف ماده کند و غلیظ آن باقی ماند و نضج و تحلل آن دشوار گردد و صاحب این تپ را میباید که راحت و سکون استعمال کند تا خلط ساکن باند در موضع خود تا آنکه
نضج یابد و از حرکت و تعب اجتناب نماید که این اذابت خلط و انتشار او در بدن گرداند و با خلاط جیده بیامیزد و آنرا فاسد کند و احاله آن ابطی نماید و در ماده تپ
افزاید و مکث آن طول کند بهر آنکه جالینوس ذکر کرده که این تپ بمردی جوان عارض شد و بر آن شش ماه قیام نمود و من شخصی را دیدم که آنرا این تپ در آخر فصل تابستان حادث
گردید و تا فصل ربیع مکث نمود با وجود آنکه تدبیر او نیک کردم بالجمله سزاوار آنست که درین تپ تدبیریکه ذکر نمودم استعمال کنند و از ما سوای آن اجتناب ورزند جرجانی
و ایلاقی مینویسند که بعد این تپ از غب خالصه بمقدار طول نوبت تپ باشد پس بمقداریکه از دوازده ساعت افزون باشد بعد او از غب خالصه بدان مقدار
بود و علاج باندازه درازی آن متغیر سازند پس اگر سنخ الصه نزدیک باشد علاج او اندکی بگردانند و اگر ازان دور تر باشد علاجش بیشتر متغیر سازند و اگر قاروره غلیظ
و رنگین باشد نخست فصد اولی تر بود و اگر اتفاق فصد نیفتد از تلیین طبیخ بحقنه یا شربت چاره نباشد و حقنه نافعتر بود و بر اشربه و اغذیه باردهٔ چندان دلیری
نشاید کرد که در غب خالصه باید کرد و اگر در هر چند روز طعام لائق تناول نخورند و قی کنند سخت سودمند باشد و بعد از نضج مسهل معتدل باید داد و کشکاب که از جو
و نخود و خیار و امثال آن پزند نافعتر باشد و اما آنچه اعانت بر نضج نماید سکنجبین بزوریست یا گلقند با سکنجبین سرشته یا آب بادیان گلقند دران مالیده و اگر گلقند را
در آب گرم بدست بمالند و اندکی بادیان دران جوشانیده صاف کنند و سرکه آمیخته سکنجبین سازند شربتی لطیف منضج باشد و چون اثر نضج پدید آید باستگی
تدبیر استفراغ باید کرد و چیزیکه بعد نضج بدان تنقیه کنند گلقند گداخته بست که سکنجبین آمیخته قدری خیارشنبر دران حل کرده باندکی تربد ترکیب داده باشند
و شربت افسنتین مسهل موافق دوایج معده و مقوی آنست تا غذا هضم کند و ازان بلغم تولد نکند **صفت** شربت افسنتین بگیرند افسنتین رومی پنج درم
تربد سفید تراشیده نیکوفته دو درم سنبل الطیب یکدرم گل سرخ پانزده درم در سه من آب بجوشانند تا یکمن بماند صاف نمایند و هر صبح چهل درم باده درم شکر
یا بیکدرم صبر بنوشند **نوع دیگر** افسنتین هفت درم مصطکی اذخر سازج هندی سنبل صبر غاریقون گل سرخ هریک دو درم زعفران نیم درم جمله را در دو من آب
بپزند تا بنصف آید صاف کرده یکمن عسل یا شکر یا ترنجبین آمیخته بقوام آرند و در بعضی نسخها یکدرم بیخ بادیان و یکدرم بیخ کرفس و انیسون و نانخواه یا بادیان و اسارون
هریک نیم درم و منعناع یکدرم زیاده کرده و قرص بنفشه درین مرض مسهلی نافعست و نسخهٔ آن در قول صاحب کامل گذشته لیکن در ینجا وزن سقمونیا دانگی نوشته
و تا اثر نضج خوب ظاهر نباشد این مسهل نباید داد و گاهی دران قرص یک دانگ پودینه و انیسون زیاده کنند و دانگی کتیرا در آب کرفس یا آب کاسنی یا گلاب
حل کرده او دیه بدان بسرشند و جماسازند و بکار برند نافع بود و مطبوخ شیخ بوعلی سینا که در قول او مسطور شد بقدر صد درم با نیم دانگ سقمونیا مسهل موافقست
لیکن ده درم تخم کرفس دران بسیار ست گمان بر خطای ناسخ ست اگر چنان بزرگی فکر بلیغ کرده باشد از دو درم تا پنج درم کفایت بود و بعد تنقیه قرص طباشیر و قرص گل
و مانند آن موافق باشد و نسخهٔ قرص طباشیر همانست که در ذیل علاج این تپ مسطور شد و نسخهٔ دیگر که در تپهاکه با تشنگی و سرفه بود سودمند باشد اینست **صفت**
آن طباشیر گل سرخ صمغ کتیرا هریک چهار درم مغز تخم خیار و خیار با درنگ تخم خرفه اصل السوس هریک هشت درم زعفران دو درم نشاسته سه درم کافور یکدرم
سائیده بلعاب اسپغول بسرشند و قرص سازند شربتی یک مثقال **صفت** قرص ورد برای غب غیر خالصه که دران صفرا بر رطوبت غالب باشد نافع گل سرخ ده درم
سنبل الطیب سه درم اصل السوس پنج درم تخم کاسنی مغز تخم خیار هریک چهار درم قرصها سازند از هریک مثقالی **نسخهٔ دیگر** در تپ غب غیر خالصه که صفرا و رطوبت
برابر بود نافعست گل سرخ ده درم سنبل دو درم مصطکی یکدرم تخم کاسنی پنج درم شربت یکمثقال **صفت** قرص بنفشه اگر با تپ سرفه باشد سودمند بود بنفشه
گل سرخ هریک پنج درم مصطکی یکدرم مغز بادام مقشر پنج درم گل ارمنی نشاسته رب السوس هریک سه درم صمغ عربی مغز تخم کدو مغز تخم خیار هریک پنج درم شاهتره
یکمثقال **صفت** قرص بنفشه اگر با تپ و سرفه طبع قبض باشد نافع بود بنفشه ده درم تخم خشخاش تخم کاسنی مغز تخم خیار هریک پنج درم کتیرا رب السوس هریک
چهار درم قرص سازند و هر صبح یکمثقال با جلاب بخورند و اگر احتیاج باسهال شود چهار درم سقمونیا و هفت درم تربد زیاده کنند و شربت دو درم نمایند **صفت**
قرص غافث که در آخر تپهای کهن نافع و خداوند جگر را مفید بود معاصرهٔ غافث پنج درم گل سرخ سنبل الطیب هریک دو درم طباشیر سفید سه درم ترنجبین
ده درم شربتی یک مثقال **صفت** قرص مازریون که در غب غیر خالصه که با تشنگی و درد سر بود و طبع قبض باشد سودمند بود مازریون هفت روز در سرکه تر کرده

نسخهٔ قرص بنفشه — نسخهٔ قرص ورد — نسخهٔ قرص طباشیر

خشک نموده آرد جو بلیله زرد نبات سفید مساوی شربت یکمثقال صفت قرص قرظ در تبهائیکه با اسهال باشد سودمند بود قرظ دلم اثیث و بلوط و سماق آلاس و تخم حماض برابر شربت یکمثقال همه صفت قرص زرشک در تبهائیکه با تشنگی و گرمی و ضعف معده و جگر باشد سودمند بود زرشک چهار درم گل سرخ دوازده درم اصل السوس عصاره غافث مغز تخم خیار و خیار بادرنگ نشاسته کتیرا صمغ عربی طباشیر زعفران تخم خرفه هر یک دو درم لک ریوند چینی سنبل الطیب هر یک یک درم کافور نیم درم تربخبین چهار درم تربخبین را در آب حل کرده ادویه سوده بدان بسرشند و هر قرصی بوزن یکمثقال سازند شربتی یک قرص صفت نسخه دیگر اوکه در تبهائیکه با ورم معده و جگر باشد نافع بود زرشک از دانه پاک کرده مرب السوس و گل سرخ و مغز تخم خیار و مغز تخم خربزه هر یک سه درم مصطکی و سنبل و عصاره غافث هر یک دو درم فوه و ریوند چینی و زعفران هر یک دو درم تخم کاسنی هر یک سه درم طباشیر یکنیم درم تربخبین شش درم قرصها سازند شربتی یک مثقال و اب یا رباشد که غذا عسر باشد و حاجت بقیء اوکردن شکم آید و نسخه ضماد همانست که در قول صاحب کامل گذشت لیکن در اینجا مصطکی دو درم زیاده است و اگر دو درم دارچینی و دو درم شنه داخل کنند قوی تر باشد و اشیای مذکوره بعد ظهور نفخ نافع بود و بهترین چیزها درین باب سکنجبین نوری بود **ابن الیاس** گوید که علاج غب غیر خالصه شطر الغب آنست که هر صبح جلاب از تخم کاسنی و اصل السوس هر واحد سه درم و شکر سفیده ده درم بنوشند و غذا مارالشعیر با نخود و هادیان پخته و یا هر صباح جلاب از سکنجبین ساده ده درم و گلقند ده درم بیاشامند و از شرب آب سرد و فواکه رطب و بقول حذر کنند و سزاوار نیست که در ابتدای مرض مبادرت باستعمال مسهلات قویه و افراط در اسهال کنند و چون علامات صفرا غالب باشد هر صبح جلاب از تخم کاسنی و اصل السوس هر واحد سه درم و نیلوفر چهار درم و آلو بخارا ده عدد و از شکر سفید و تربخبین هر واحد دو درم بنوشند و بدین طریق تا روز هفتم بگذرانند و هرگاه آثار نضج در قاروره پدید آید آسهال باین مطبوخ سازند **صفت آن** سنای مکی پنج درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی بادیان اصل السوس منشر کرفته هر واحد سه درم اسطوخودوس سپستان کوفته هر واحد چهار درم هلیله زرد و کابلی هر واحد پنج درم مویز منقی ده درم آلوی سیاه عناب سپستان هر واحد بست عدد جمله را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید در آن فانوذ خیارشنبر یازده درم تربخبین بست درم حالیده و صاف نموده تر گاه بنوشند و بران آخر روز بسیر کنند تا تنقیه نیک گردد اجده در آخر روز با الشعیر کردان نخود پخته باشند غذا سازند بعد ده یک یا دو یا سه روز بحسب قوت و اسباب علت دهند بعد ازان قرص مغشه بخورانند که آزا اسهال معتدل و ملایم تنیک کند و مغشه آن همانست که در قول صاحب کامل گذشت لیکن در اینجا پوست هلیله زرد یکدرم و مغز خربزه یکدرم تا به نا الص رشته قرص سازند و آن همه با شیر بست صبح تا به گرم یا جلاب شکر سرخ ده درم بخورند و اگر درین تب بلغم غالب بود هر صبح جلاب از اصل السوس درم گذشته ده درم بنوشند و غذا مارالشعیر با نخود و پوست بیضه و دارچینی دهند و هرگاه خلط مائل بجانب صدر جگر محسوس گردد و علامتش آنست که قریب شش اسفیدا سکرانی باشد او بیدرنگ مثل بادیان و شیره بزور تلطیف استعمال کنند و اغذیه مدره مثل نخود و دارچینی دهند و اگر ماده بجانب مقعر کبد میل کند و علامتش احساس ثقل در معده و قی و قوع پست تلیین طبیعت بمجون خیارشنبر بهمت مثقال یا سنای مکی هفت درم و شکر سفیده ده درم کنند و اگر روز نوبت مریض متحمل ترک غذا نباشد مارالشعیر با نخود پخته و اندک از شلغم به پزند و فصل درین مرض آنست که هر صبح از شرب سکنجبین ساده و گلقند شکری هر واحد ده درم تجاوز نکنند و بر شرب ادویه بسیار ملطف و لیری ننمایند تا ماده لطیف شده بسوی مسام متوجه شود نکند و ازان مسام متولد گردد و لاسیما اگر بادی مصداع یا صاحب مرض ضعیف الدماغ باشد و لهذا البقراط گفته که تپ مشایخ و بلغمی مزاجان لیرین پیشتر از ایشان بلاوت حمی و لین آن مغرور نشوند و بر تسخین اقدام ننمایند مگر بعد احتیاط و تثبیت و بعد تنقیه سکنجبین بزوری و قرص مذکور نافع بود و احتیاج بقرص دیگر نیفتد و بیان آنست که قرص مذکور را چون گذشت هفته دو سیر آب با یک سایه آب بادیان سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده هر صبح یکمثقال بخورند و اگر تپ مزمن گردد قرص مذکور را دهند بعد ازان هر صبح سکنجبین ساده ده درم و گلقند ده درم حالیده بنوشند و غذا زیرباج از لحوم ماکیان و تیهو و کبک و دراج و گذارند که طبیعت قوی شود و بعد از قوت و طراوت تلیین آغاز نمایند و تنقیه معده درین مرض بضماد مقوی معده و مسخن آن و منضج ماده که در معده باشد باید کرد مثل این ضماد صفت آن سنبل الطیب مصطکی لادن عناب انیسون هر یک الا نیاط گل سرخ مساوی لادن را گداخته و باقی را سوده بدان آمیخته در خلوه ضماد سازند و در هر هفته حمام داخل کنند و این ضماد را بر جمیع اعضا الا بر شکم و پشت آب گرم بر شکم بیاریزند و از معالجه این علت غافل نباشند که این علت متوقی بسیه و موقعا میگردد و چندی گویند که تدبیر این تپ تدبیر تپ دق است و آنرو است که در روزهای نوبت باید کرد قبل ازان با الشعیر و مجلش شیر بریان مثل سکنجبین بنوشند با گرم نرم کنند اگر در هفت روز

وبرگ او و تخم او پخته باشند بنوشانند که آن لطیف ماده و اخراج آن بعرق و بول کند و تعاهد و بخور هیچ بادیان و تخم آن کنند خصوص در وقت لرزه بمجمر انداخته و چادر بچیده بزیر آن دو دبگیرند تا آنکه عرق آید و همچنین نهادن دست و پای در آب گرم زیر جامه تا گرمی و بخار آن بجمیع بدن رسد پس اگر زائل نشود و مدت دراز گردد قرص ورد که در حمیات بلغمیه مذکور گردد و نقوع صبر در آب کاسنی و بادیان بدهند و اگر از سه هفته تجاوز کند بتدبیر اصحاب حمای بلغمی پردازند لیکن اصل مراعات احوال نضج ست و تدبیر بسکنجبین مرتب از تخم خیارین و تخم کاسنی و استعمال حقنهٔ لین معتدل و این دوا و ائل بهتر از مسهل ست و نوشانیدن مدرات و گفته اند اگر قارورهٔ غلیظ بینند فصد کنند و ندانم که چگونه فصد درین تب نافع باشد چه آن مرکب از بلغم و صفرا ست و فصد دران بچه طور مفید خواهد شد و روز نوبت غذا مارالشعیر یشیرهٔ مغز بادام بعد انقضای نوبت بدهند و بعد ظهور علامات نضج پس از روز چهار دهم اسهال بافسنتین کنند و قرص بنفشه آنرا نافع ست و از اقراص نافعه برای این تب قرص ورده مغیر ست بنسخهٔ آن گل سرخ ده درم سنبل الطیب سه درم رب السوس یکدرم مغز تخم خیار تخم کاسنی هر واحد یکدرم جمله ادویه سابیده قرص سازند شربتی ازان بمثقال و این قرص حمیات مرکبه را که دران صفرا غالب باشد نیز نافع بود ابن نوح گوید که ببرا سهال این قرص ورد بخوراند گل سرخ ده درم مغز تخم کدو و خیار هر یک پنج درم صندل سفید بقمونیا هر یک نیم درم کافور ربع درم آب خرفه قرص سازند و بقدر قوت بخورند و در روز نوبت هیچ علاج نکنند مگر قی بسکنجبین و آب گرم و باقی همانست که در قول حجندی گذشت

حمیات بلغمی

بدانکه از قانون و شروح آن مستفاد میشود که تب عفنی بلغمی که آنرا در یونانی مقیماروس و لوموس گویند بر دو قسم ست یکی نائبه که هر روز نوبت کند و مادهٔ او خارج عروق یعنی معده و دماغ و ریه و جز آن بمواضع خالی در بدن متعفن گردد و آنرا بعربی موانبه و در یونانی امقریبوس و اصطر مالیوس نامند دوم لازمه که مادهٔ آن داخل رگها متعفن پذیرد و آنرا المتقه گویند و تب بلغمی را اوقات کلیه مثل سائر حمیات بود و کمتر اوقات ابتدای آن در اکثر هجده روز باشد و اقلاع آن در اکثر بحران میان چهل و شصت روز بود و اسلم آن نقی الفترات باشد که بعد آن گرمی در بدن باقی نماند و لاسیما کثیر العرق که آن دلالت کند بر رقت مادهٔ و قلت او و تخلخل بدن و ارتفاع او از مسام بسبب غلبهٔ طبیعت بر مادهٔ و اطوار اوقات این علت زمانهٔ تزید باشد با وجود آنکه انحطاط او نیز دراز تر از غب بود و بلغم عفن گاه زجاجی باشد و گاه حامض و گاه حلو و گاه مالح و اکثر تب بلغمی عارض شود باصحاب امتلاء که نوازل آنها بسوی معده ریزد و دران متعفن گردد و بدانکه اگر با تب سردی باشد نبض ضیق و صغیر گردد بسبب تکثیف برودت و تقبیض آن و علامات بلغمی دائره آنست که اگر بسبب بلغم زجاجی و حامض باشد سردی در حامض کثرت نماید و لرزه در زجاجی شدید تر بود لیکن در ابتدا اندک باشد و سردی دران یکبار گی غلبه نکند بلکه اندک اندک در اطراف ظاهر شود بعد ازان بجدی رسد که اطراف مثل برف سرد گردد و گرم نشود مگر بدشواری و یکبار گی گرم نشود و نه بتدریج متصل بلکه اندک اندک مع عود سردی و گاهی سردی او را در ابتدا قشعریره مخالط گردد پس سردی بسبب مادهٔ باشد که عفن نشده و قشعریره بسبب آنکه متعفن گشته و اعظم سردی و لرزهٔ آن در ادوار منتهی باشد و این تب از مادهٔ نباشد که نخس پیدا کند تا سبب لرزه بطریق نفض یعنی دفع ابخرهٔ دخانیه گردد زیرا که عفونت این عفونت چیزی نرم ست و بسیار باشد که در نوائب اول بدون سردی و لرزه ابتدا کند بلکه تا مدتی تاخیر نماید و گاهی سردی بود و لرزه تا مدتی نباشد و اما آنچه از بلغم شور باشد قشعریره دران تقدم نماید و سرما و لرزهٔ او اشتداد ننماید و چون مدتی بگذرد سردی قوی تر شود و اگرچه باندازهٔ سردی زجاجی نباشد و اما آنچه از بلغم طو باشد در اوائل آن تا اکثر نوائب قشعریره و سرما و لرزه کمتر تقدم نماید و سردی آن کمتر از سردی همه انواع بلغم باشد و حرارت این تب در اکثر امر بدون التهاب و کرب و بلاء عظیم شوق بسوی هوای سرد و آب سرد و کشادن بدن و تململ و نفس عظیم و نافخ باشد بخلاف سائر حمیات که مواد آن حار باشد و گاهی حرارت او در زمانهٔ تزید بقدر ساعتی یا دو ساعت متوقف گردد و گمان شود که آن بانتهاء رسیده و آن هنوز در تزید باشد زیرا که باز در زیادتی شروع کند و همچنین آنرا در زمانهٔ انحطاط وقوفات باشد و رنگ صاحب تب بلغمی مائل بسبزی و زردی درمیان سفیدی باشد تا آنکه مجموع مثل رنگ اردیز نماید حتی که در منتهای تب که دران سرخی رنگ مثل منتهای دیگر حمیات نباشد و تواتر و صغر نبض او شدید تر از تواتر و صغر نبض ربع و غب باشد لیکن سریعتر از نبض ربع بود و گاهی بطی تر ازان یا مثل او در ابتدا باشد و شدید الاختلاف مع عدم نظام بود و در صبیان و ضعیفان این تب اختلاف نبض بسیار بود و دلائل نبض بر تب بلغمی از صحیح ترین دلائلست و تقدم افذیهٔ مولد بلغم و تخمها و سکنجهٔ بلغمی و نرمی ملمس و ضعف

قم معده وسقوط استهتا وگاهی عظم طحال وسبوق آروغ ترش بسیار در اکثر اوقات نیز بر تب بلغمی دلالت کند وتب لتقه مشابه ترین حمیات بدق ست از جهت آنکه حرارت او شدید نباشد ونه مفارقت کند بلکه ساکن لازم بود ومریض را نخافت بدن لابد باشد بسبب ضعف هضم که قلت اغتذا آثار لازم ست ولهذا بعضی معالجه آن بعلاج این کنند وبموت مریض انجامد وفرق میان هر دو آنست که لتقه بعد تناول غذا اشتداد نمیکند وسحنه ممتلی ومنتفخ ونبض لین میباشد وایضاً تقدم تدابیر بلغم افزا چون کثرت اکل وشرب وعدم تنقیه واستحمام بران گواهی میدهد وتب بدرو مواظبه مشتد میگردد وسن وبلد وفصل نیز شاهد او باشد بخلاف دق که نبض دران صلب ومحتد بود وسحنه روز بروز بگداز د وعقب خوردن طعام حرارت اشتعال نماید واز آثار امتلا وعفونت هیچ پیدا نباشد وعلامات خلافش پدید آید وگویند که تب لتقه بزنان وپیران وخواجه سرایان وبیکاران ونزلی مزاجان بیشتر افتد وصاحبان تخمه وآروغ ترش وکسانی را که بر امتلای طعام حمله کنند یا حرکت عنیفه نمایند وکسانی را که میوهای سرد تر خورند وبالایش آب سرد نوشند ویا اشربه ترش خوب سرد کرده ویا مضعفات معده خورده باشند وبران حرکات عنیفه کنند وایضاً کسانی را که چیزهای بلغم افزا بسیار خورند واستفراغات آنکه کنند وچون کهنه شود ورم او واطراف ظاهر میشود ومنجر باستسقا میگردد وبحران این بعد روز چهارم وهم بعود واکثر میان بست وسی روز افتد وبعرق یا ببول یا باسهال واکثر اوقات تب بلغمی در آخر روز وهنگام شام وعشا آغاز کند وضعف معده خاصه لازم این تب ست چنانچه عظم طحال لازم مرارج وصداع لازم غب باشد وبعد نضج وتلطیف ماده عرق بسیار آید لیکن ازان تب زائل نشود وبالجمله گفته که رودی ترین حمیات دائره بلغمی نایبه ست حنجندی وابن الیاس مینویسد که حمای بلغمی دائره تب طویل عسیر البرء من ست که بسرعت زائل نشود وبسیار باشد که تا شهور باقی ماند ومع ذلک خطرناک ست ومنجر باستسقای لحمی گردد لاسیما هرگاه در زمستان یا خریف حادث شود واسلم او آنست که نوبت او قصیر وعرق دران کثیر باشد ودر لتقه نبض شدیدتر در سرعت وتواتر بود وقارورهٔ بسیار خایض وزرنگین وگه رنگ باشد وبشش ساعت فتره کند واز بقیه حرارت خالی نباشد وصاحب این تب بعرق نکند مگر نزد انقلاع کلی از تب بلغمی آنست که دران اعضا گرم نشود واز ضریری نامند الاطبا گویند که در حمای مواظبه گاه خود او اورد وگاهی تقدم وتاخر نماید بسبب حرارت مزاج وبرودت آن در اکثر عدسه ودوره متغیر شود وبتخدیر وکسل وخمیازه وفازه وقلت حرارت ابتدا کند بعده اعراض از لرزه وسرما وغیر آن زیادتی نماید وپیش ملازمت اشیاء مولد بلغم مثل شیر وماهی وغسل آب سرد وجلوس بر سنگ وجماع عقب تناول چیزهای بارد دست وعلامتش لین نبض وصغر آن اولاً وبعده اختلاف آن وسفیدی قارورهٔ وقت آن بسبب سیدت وفساد معده وسوء هضم در بنجا مثل صداع در غب لازم بود وقلت عطش مگر آنکه بلغم شور باشد وقارورهٔ حرارت الا آنکه بلغم حلو یا مالح بود وفرق در بلغم خالص حلو ومالح آنست که حلاوت نبض در مالح باشد وفرط لین نبض در حلو مع تشخص واز علامات او اختلاف بدن در حرارت وبرودت در یکوقت وقلت عرق وتدریج حرارت بزیادتی ست **انتباه** حمیاتی که در اکثر احوال از جنس حمیات بلغمی باشد مثل حمای القیالوس ولیفوریا وتب لیلی ونهاری وحمای غشیهٔ غلطیه بهمه جا جدا جدا مذکور گردد ۵

علاج حمای مواظبه

تا روز چهارم برای تسکین تبرید خفیف مثل عرق شاهتره وعرق عنب الثعلب وشربت انار وشربت نیلوفر وسکنجبین ساده وخاکشی هریک بمقدار مناسب بدهند ویا گلقند بعرق عنب الثعلب وگلاب یا لمیده صاف نموده سکنجبین داخل کرده خاکشی یا شیده بنوشانند واگر تسکین نیابد بشیرهٔ مغز تخم کدو یا تخم خیارین استعمال کنند وبعد دو سه روز چون حرارت ساکن شود وبحران نمایان گردد ادویه مناسبه دهند وگاهی نزد حرارت هوا وبودن مریض جوان حار مزاج یا بودن تب شدید الحرارت میان اقسام بلغمی نهیسانده استعمال کرده میشود بالجمله چون مادهٔ این تب غلیظ ست روز پنجم ادویه قلیل الحرارت از منضج بلغم گرفته شب در آب گرم تر کنند وصبح مالیده صاف نموده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بدهند وبعد از نضج بروز مسهل از مسهل بلغم که از ان ادویه شدید المحرارت دور کرده باشند تنقیه کنند ودر مسهل دوم یا سوم داخل نمودن سنای مکی وتربد سفید وخارقیون نیز حکم نموده اند ودر مسهلات او مثل تمر هندی وآلو وعناب وغیره از ادویه صفرا داخل نکنند مگر نزد مس حاجت بدان وقی کردن نزد آغاز نوبت نفع کثیر دارد وتا آمدن تب معده را از غذا خالی دارند ودر ابتدای نوبت خواب نباید کرد واگر ازین تدبیر تب نرود قرص کافور یا قرص گل یا آب کاسنی سبز مروق یا با چکیدهٔ کاسنی وشربت بزوری وخاکشی هندوگلقند وسکنجبین هر دو ممزوج نموده وباشربت ورد وسکنجبین باهم مخلوط نموده نیز نافع بود وتغذا در بین تب ودر هر تبی که بدیر زائل میشود موقوف نباید کرد وچون خاکشی مکتوله را در عرقیات مناسبه روز اول یکجوش روز دوم دو جوش وهمچنین تا

ناخوشی بلغم در اول تسکین صورت
علاج اخلاط در بعضی حرارت

هفت روز یک یک جوش زیاده داده باشربت بنفشه دهند و باز تا آخر هفته دوم هر روز یک یک جوش کم کنند برای تب بلغمی و مرکب بسیار مفید بود
لیکن این نسخه خاکشی مطبوخ مخصوص بحمیات داخل عروق ست که انفوذ و تفتیح سدد از جوشانیدن زیاده تر حاصل میگردد و لهذا در حمیات مذکوره عرقیات بغیر بهجت
لطافت مخصوص ست و دستور بعض متاخرین در معالجه حمای بلغمی اینست که بهر تفتیح بادیان اصل السوس هر یک چهار ماشه انیسون سه ماشه جوشانیده صاف کرده
گلقند مالیده دهند و گاهی زرشک در منضج می افزایند تا گرمی ادویه را اعتدال دهد و اگر تفتیح نیز خواهند شربت بزوری یا سکنجبین بزوری داخل سازند و بعد از
گذشتن هفته و ظاهر شدن نضج مواد پرسیاوشان پنج ماشه ترنجبد سفید شش ماشه مویز منقی دو تولچه انجیر زرد سه دانه برگ سنا یکتوله در منضج افزوده جوشانیده
صاف کرده مغز فلوس خیارشنبر شش تولچه گلقند چهار تولچه مالیده باز صاف نموده روغن بادام چهار ماشه اگر نبات شیره مغز بادام هفت عدد آمیخته مسهل دهند
و اگر بهر اخراج بلغم کثیر غلیظ مسهل قوی تر خواهند بوقت چهار گهڑی شب باقی مانده حب ایارج هفت ماشه با آب گرم خورده خواب کنند و صبح مسهل مذکور نوشند و بدانند
که یک مرتبه اول از مسهل قوی پنج مرتبه مسهل از بادیان هفته خلطی هر یک شش ماشه سنای مکی یکتوله گل سرخ پنج ماشه مویز منقی دو تولچه تخم کاسنی نه ماشه سپستان
یازده دانه گلقند یا شربت بنفشه دو تولچه دهند چون سه مرتبه روز دوم مسهل قوی که مذکور شد بدهند و الا سه و قبض شود همچنین تا از حب ایارج صبح یکبار
اعابت نشده باشد صبح مسهل جوشانده ندهند که شکم دم گردد و نفخ شده حال تباه گردد و اگر بعد ازان تب مفارقت نکند و دو هفته بگذرد قرص گل صغیر با
عرق بادیان ذخیره دهند ذکر ادویه مفرده یونانیه و هندیه که در تب بلغمی نافعست نوشیدن طبیخ غافث بسکنجبین برای حمای بلغمی و تفتیح سدد مجرب
سوید یست و کذا آش امیدان آب کاسنی صحرائی لاسیما بسکنجبین مجرب اوست و شرب طبیخ بادیان بسکنجبین شکری و کذا آب بادا ور و یا طبیخ آن و کذا طبیخ انیسا
بسکنجبین و کذا طبیخ بیخ انجر بسکنجبین و کذا تخم بادرنجبویه و کذا ماخواه و کذا اقشار کندر و کذا غاریقون و کذا ریوند بسکنجبین بعد نضج و کذا پوست شجر آزاد و خرنت
با پیله کابلی و سیاه و باشاهتره در ربیع و خریف بعد کمال نضج و قی کردن بقطعهای ترب در سکنجبین تر کرده یا آب ترب بسکنجبین آمیخته یا تخم ترب کوفته جوشانیده
صاف کرده سکنجبین آمیخته و تعلیق استخوان بازوی راست خروس سوراخ کرده بر صاحب تب بلغمی و کذا چشم راست خرس و خلط دار چینی در اغذیه و اکل کرنب
هر دو اصناف نافع تب بلغمی ست و دیگر ریاض استاد مرحوم مرقوم ست که اگر خانه عنکبوت سفید صاف کرده نصف عدد تا یکعدد در قند سیاه پیچیده بی اطلاع
مریض پیش از نوبت لرزه در تب بلغمی در ربع بخوراند دفع شود باید که تا سه روز بدهند و چون گرم بسیار ست در تب صفراوی زنهار ندهند و دیگر شب یمانی نبات
مساوی کوفته بیخته قبل نوبت از یکساعته تا دو ماشه با آب سرد بخورند و اگر پیکری را بریان نمایند بهتر ست اما کسی را که سر خشک باشد اورا نباید داد و این
دوا بعضی کسان را شکم براند و فی الفور تب زائل شود دیگر که صاحب دارا شکوهی بهجت تنهای باردهٔ مزمنه از تجارب خود نوشته روز اول دار فلفل یک عدد شب
در آب خیسانیده صبح دار فلفل با آب آن بنوشند در روز دوم دو عدد و در روز سوم سه و همین نوع تا چهارده روز بچهارده دار فلفل رسانند انگاه یک یک بهمین نهاد
تا بیکی آید انشاء الله تعالی شفا بخشد دیگر که تنهای مزمن را مفیدست برگ شفتالو دو نیم عدد همراه یکعدد فلفل سیاه سیاهیده علی الصباح بنوشانند حتی که بعد تو فی
نافعست دیگر جهت حمیات مزمنه از حکیم ارشد تخم کشوث چهار ماشه در آب جوشانیده صاف نموده با سکنجبین بنوشند و اگر خواهند دو نیم ماشه تخم کشوث
سابیده در سکنجبین آمیخته بلیسند و بالایش عرق عنب الثعلب بیفت تولچه بیاشامند دیگر حکیم علی گوید که در علاج حمای بلغمی خواه نائبه بود خواه اشقه نافعتر از
دوائی یافته نشده ز نجبیل سفید بی ریشه باندازش مثل آن نبات سفید کوفته بیخته سفوف کنند و هر شب یک مثقال بخورند دیگر نافع تب بلغمی کونیل کرنجوه سه عدد
با یکعدد فلفل گرد با آب سابیده بنوشانند و اگر سخت کرنجوه با آب سوده در بینی چکانند تب لرزه را فرصت ندهد دیگر نافع حمای بلغمی برگ آک زرد شده در انگشت خاکستر
نمایند و وقت صبح بقدر چهار سرخ باشهد بخورند ذکر ادویه مرکبه یونانیه و هندیه که مفید تب بلغمی ست تریدی برای حمیات بلغمیه اول گلقند دو تولچه
بخورند بعده شیره تخم کاسنی شیره تخم خیارین هر یک چهار ماشه در عرق عنب الثعلب و عرق شاهتره هر یک پنج تولچه برادرده شربت بزوری یا شربت نیلوفر دو تولچه
داخل کرده خاکشی یاشیده بنوشند دیگر برای تب دو درم تخم گلقند دو تولچه در گلاب چهار تولچه عرق مکوه عرق بادیان هر یک پنج تولچه مالیده صاف کرده خاکشی نه ماشه
پاشیده بنوشند دیگر در حالت قبض طبع شربت بنفشه با آب گرم بدهند و اگر تشنگی بسیار نباشد شربت بنفشه با یخ یا شربت انجیر موافق بود و یا شربت از سپستان

وبسفایج وانجیر ومویز منقی واصل السوس وشکر وترنجبین وگاهی سنا نیز داخل کرده بسازند وباشیره تخم خیارین وکاسنی بدهند **حب قرطم** برای حمای مواظبه مغز
حب القرطم یکدرم تربد موصوف یکدرم غاریقون سفید تخم کرفس انیسون هریک نیم درم نمک هندی دو دانگ کوفته بیخته جهاسازند بعرق بادیان جمله یکشربت است
حب هندی جهت دفع تب مزمن اهبند بریان نیم تولہ سیاہدانہ فلفل دارفلفل هریک یکتولہ کوفته بیخته در قند سیاه سه درم تولہ آمیخته بوزن نیم بهلوی غلوله
بسازند وبآب گرم نهار بخورند **نوع دیگر** جهت تب ولرزه پشکری بریان سهاگه بریان نمک لاهوری اجوائین خراسانی هروا حد یکدانگ کوفته بیخته بآب برگ دهتوره ستاده
جهابقدر نخود بسازند ودو گهڑی پیش از آمدن تب لرزه یکعدد بادجب بخورانند **حب سم الفار** برای تب لرزه معمول حکیم غلام امام کات سفید چهارتولہ گل سرخ
چهارماشه سم الفار چهار سرخ هرسه را سائیده حب بقدر فلفل گرد سازند وچهار گهڑی پیش از آمدن تب یکحب بخورانند وازترشی وبادی وروغن پرهیز کنند وحب
آسند بیرون وحب رام بان نیز در حمیات بلغمی نافعست **دوای هندی** برای تب لرزه از بیاض استاد مغفور دارفلفل وفلفل گرد وقرنفل وسنبل
هرواحد یکدرم اجوائین ونمک شور هریک نیم درم سفوف کرده بقدر یکدرم بخورند **ایضاً** برای تب هرروزه بلواجوانسه اندرجولپی چهال نیب هریک
شش ماشه شب تر کرده صبح جوش داده شهد انداخته بنوشند **ایضاً** برای تب لرزه هرسه طبقی منسل کنیری هردو را در آب گیکوار چهار پاس کهرل تمام شده
بعده درسکوره نهاده گل حکمت نموده خشک کنند ودرده آثار پاچک دشتی بسوزند پس خاکستر آن روز اول بقدر دو برنج در برگ تنبول با مصالح یا در رب سیاه یا جوارت
بدهند روز دوم وسوم یک یکمسرخ دهند غذا کهچڑی مونگ **دوای** نافع تب بلغمی برگ تلسی شش ماشه فلفل گرد چهار عدد دارفلفل یکعدد دنبات سفید یکتولہ
دراب سائیده بنوشند **سفوف** نافع تب ولرزه بلغمی فلفل سیاه دانه قاقله کبار نبات سفید مساوی کوفته بیخته ازسه ماشه تا شش ماشه خورده باشند
سفوف قند که جهت تب ولرزه معمول است فلفل گرد دارفلفل کلونجی چرایته گیرو هرواحد یکماشه برگ قند دو ماشه کوفته بیخته یکماشه بآب سرد
یکگهڑی پیش از نوبت تب بدهند واگر مریض طفل باشد از یکماشه کمتر دهند **نشربت** که برای تب بلغمی با سرفه ورنو دسوار القنیه معمولست بادیان تخم کاسنی
تخم کشوث بسفایج سادج هندی سلیخه اسارون بیخ سوسن صعتر سنبل الطیب انیسون تخم کرفس شکاعی بادآورد گل غافث زوفای خشک هرواحد یکدرم
بیخ بادیان بیخ کاسنی گل سرخ ریوند خطائی لک مغسول شکر تیغال پرسیاوشان گاوزبان عنب الثعلب هریک دو درم اصل السوس تخم خربزه تخم خیارین
هریک سه درم مویز منقی چهار درم انجیر زرد هفت عدد قند سفید یکطل بدستور شربت بسازند خوراک دوسه تولہ **نوع دیگر** معمول در تب بلغمی ومرکب بیخ بادیان
بیخ کاسنی اصل السوس شاهتره بادآورد شکاعی گل غافث هریک سه مثقال تخم کاسنی تخم کشوث بادیان تخم خیارین تخم خربزه هریک دو مثقال قند سفید یکنیم یا
بدستور مرتب سازند **قرص افسنتین صغیر** حکیم عابد سرهندی نوشته که درین تب جدید وعتیق شدید وضعیف حادث از بلغم حلو یا حامض یا زجاجی
یا مالیخ در قوی معده وکبد وضعیف آن وبسیط یا مرکب با تب دیگر این قرص را تجربه کرده ام افسنتین رومی که بغایت تلخ باشد تخم کرفس اسارون انیسون
مغز بادام تلخ مساوی باریک سائیده بآب سرشته قرص سازند ودر سایه خشک کرده باندک آب استعمال نمایند **قرص انیسون** تخم ممدوح مینویسد که مرد بصیر را
دیدم که از قرص افسنتین منتفع نشد وباستعمال این قرص انیسون نجات یافت انیسون افسنتین مغز بادام تلخ سنبل الطیب صبر زرد هریک چهار درم عصاره غافث
سادج هندی اسارون هریک سه درم مصطکی تخم کرفس هرواحد یکدرم کوفته بیخته در گلاب قرصها سازند وبقدر یکدرم با طبیخ افسنتین استعمال کنند **مطبوخ**
که بجهت حمای بلغمی مفید بیخ بادیان گاوزبان انیسون اصل السوس عنب الثعلب شکاعی بادآورد مویز منقی تخم کشوث انجیر زرد در عرق گاوزبان وعرق عنب الثعلب
وعرق بادیان جوش داده شربت دینار یا گلقند چارتوله حل کرده استعمال نمایند **ایضاً** بادیان یکدرم بیخ بادیان اصل السوس گاوزبان بیخ کرفس هرواحد دو درم
پرسیاوشان سه درم گلقند دو تولہ سکنجبین بزوری دو تولہ انداخته بنوشند **ایضاً** که باسرفه نزلی باشد اصل السوس چارماشه دارچینی دو ماشه مویز منقی ده دانه
بعرق بادیان رده تولہ جوشانیده شربت بنفشه دو تولہ خاکشی شش ماشه داخل کرده بدهند **لقوع** نافع تب ونزله گل بنفشه شش ماشه بهدانه سه ماشه
زوفای خشک چارماشه شب خیسانیده صبح شیره خیارین شش ماشه نبات یکنیم تولہ داخل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده بنوشند **اقوال اکابر** عیسی بن سهیل گوید که
حمای بلغمی را مواظبه نامند بهر آنکه بهر روز وارد میشود پس معالجه آن بر امر کلی چنان باید کرد که تلطیف کمتر واستفراغ بیشتر نمایند واما بر تفصیل باید کرتر کنند تا انکه بران

چهار نوبت بگذرد پس مجموع را شیاهای ملطف ماده و رقیق آن بنوشانند بعد ازان چون خلط لطیف گردد باستفراغ بادویهٔ مسهل بلغم نمایند و اعتنای کلی بمعده کنند
و خاصتہ بفم آن و عنایت بامر معده در وقت منتهای مرض بامشیاهای کنند که امانت در استفراغ ماده نماید و مع ذلک اشیای مقوی معده از داخل و خارج استعمال نمایند
و باید که غذا قلیل التبرید قوی التلطیف و تقطیع باشد و از اغلظ ابتدا کنند و مدام تلطیف برفق نمایند تا آنکه نزد انتهای مرض لطیف گردد بعد ازان اعاده بتدریج
بسوی غلیظ تر کنند شیخ الرئیس و شراح قانون مینویسند که علاج تپ بلغمی نائبه مختلف میشود بحسب اوقات او اعنی ابتدا و انتها و انحطاط و بحسب ظهور
نضج و خفای او اندرین تپ و بحسب مواد آن اعنی بلغمیهٔ حامضه و بلغمیهٔ زجاجیه و بلغمیهٔ مالحه و حلوه و علاج جمیع اصناف او مشترک میشود در وقت ابتدا
اندر سه چیز یکی در وجوب تلیین معتدل بگلقند وغیره دوم سیمانزدنوبت دوم در وجوب استعمال ملطفات و مقطعات و مدرات و چون بر تپ سه روز بگذرد
ماده در ان بسبب تپ رقیق گردد پس اگر تاخیر مدر تا سه روز کنند انسب ست و قبل آن تحریک ماده کند و ایذا رساند و هیچ نفع نکند و سوم در استظهار بتلطیف تدبیر
بر اعتدال و بساست که در سه روز اول برمبا دی الشعیر بشکر اقتصار کرده میشود تا میدآنکه منتهای او قریب تر بود یا بسبب رقت ماده و یا بسبب قلت
آن و اگر بیقین معلوم شود که منتهای او بعید ست تلطیف تدبیر نکنند با وجود آنکه گرسنگی و خواب و ریاضت بران اگر ضعیف نکند بغایت نافع ست درین مرض
بلکه در ابتدا تا هفتم روز بتغلیظ میل نمایند بعد ازان تدریج بتلطیف کنند لیکن استظهار بتلطیف تدبیر اولا واجب میکند پس اگر ظاهر گردد که منتهی بعید ست
ممکن بود که تلافی ضعف حاصل از تلطیف بتغلیظ تدبیر نمایند بعده بتدریج بتلطیف تا وقت منتهی کنند و هرگاه از روز هفتم تجاوز کند تدبیر تلطیف
قیام ننمایند چه این ضعف آرد و در ضعف فم معده افزاید و هر قدر که طول او بیشتر محسوس گردد تلطیف کمتر کنند با وجود آنکه تلطیف در تپ بلغمی بالجمله
واجب تر ست از انچه در ربع واجب بود و لهذا لازم ست که در خوراندن او مثل بچهٔ مرغ سرعت نکنند بلکه نان بمزورات دهند مگر آنکه خوف ضعف کنند
یا انحطاط ظاهر گردد بعد ازان علاج مختلف میشود انچه سیمش بلغم شور و حلو باشد و انچه سبب او زجاجی و حامض بود که ازین حمی فرد موریوس زهریری
که بدن دران گرم نشود حادث میشود بانکه در اولیین یعنی حادث از شور و حلو احتیاج تلیین بدو ای لین و با تبرید اندک می افتد و در ثانیتین یعنی زجاجی
و حامض بدو ای سخت تر حاجت میشود بسبب غلظ و لزوجت ماده و در اولیین احتیاج میشود بتقطیع بملطفات مقطعات که دران تسخین بسیار
نباشد و اگرچه تجفیف کثیر بود و در ثانیتین حاجت میباشد بچیزیکه تلطیف بتسخین و تقطیع بحرافت خود نماید و خصوصا هرگاه بلغم مختلط بسودا
باشد در مثل او لابد ست از هیچون کمونی و معجون کبریت و استعمال ملمجات مثل مری و اوفق ادویه که در ابتدا استعمال کرده شود گلقند عسلی و شکری ست
تا روز هفتم و ایضا استعمال آب بادیان و آب کاسنی و آب کرفس بحسب حاجت با گلقند بعد روز هفتم بدنیست و سکنجبین شکری یا عسلی شدید المنفعت ست
و ایضا ماء العسل بزوفا و ممکن ست که بدین تدبیر برسند بانکه ارادهٔ تلیین کرده شود و خصوصا مسهل مرتب از گلشکر فارسی که آن مسهل ملین ست
و اگر احتیاج بقوت تلیین آن افتد در آب لبلاب بسمالند و اگر ارادهٔ تلیین زیاده باشد خیارشنبر و فانیذ بدان مخلوط سازند و ایضا گلقند مرتب بشیرهٔ ترنجبین در آب لبلاب
حل کرده و بران الحاح بمسهلات در ابتدا و بعد آن نکنند و خصوصا اگر با مادهٔ بلغم صفرا باشد چه خروج آن بردی بفساد مزاج خواهد شد و بسیار مردم در ابتدا مائل
دوا را لتربد در هر شب و مثل تصطکی در هفته دو دفعه و مثل حب بزور مدره میخورانند و نسخهٔ دوا را لتربد انست که گیرند تخییل و مصطکی هر دو احده جزو و تربد بیچند هر دو
نبات سفید مثل مجموع ادویه کوفته بیخته هر شب بقدر یکمثقال یا کم و زیاده بحسب مزاج بخورانند و این وقتی میدهند که اگر طبیعت نرم نباشد و اگر هر روز دو مرتبه
اجابت کند احتیاج آن نباشد و آما نزد من انتظار نضج بهتر ست و تلیین بچیزهائیکه اولا ذکر آن نمودیم اولی ست بلکه واجبست که اندکی از بلغم بیرون آرند
و باقی تا نضج بگذارند و این هر می و اندک اندک بغیر تکلیف بود بعده بمدرات متوجه شوند تا بقیهٔ او یا دراز برایند و همچنین کراهت کرده شود از دوائیکه مشابه بود
بآب آلو و تمرهندی و عناب و مانند آن انچه مضعف معده بار نباشد و اسهال اجزای رقیق نماید و غلیظ باقی ماند و اگر ماده مائل بزیادتی برود
باشد مغز قرطم آمیزند و اگر ماده مائل بصفراویت باشد شربت بنفشه و خمیرهٔ بنفشه یا شیرخشت یا بنفشه مخشک سوده بیامیزند و استعانت بمعجنهای لینهٔ معمول
از عسل و سکاکل آب چقندر و روغن کنجد و قی با آب ترب و سکنجبین بزوری ترکرده و مانند آن نمایند و اگر احتیاج بقی کردن بیشتر باشد بسبب کثرت عروض غثیان

وتغیر دائقه دهن تخم ترب سوده تا یکمثقال بآب سرد بخورانند وقی باوجود آنکه مضعف معده هست بسبب تحریک سخت لیکن بسیار شدید المنفعت وقایع
این علت بسبب اخراج مواده آنست ولازم هست که در وقی تا روز هفتم برای نضج انتظار کنند تا در ابتدا از سختی آن ورم معده حادث نشود واگر بمریض وقی
کردن متعذر باشد بران اجبار بسختی نکنند واگر آنرا قی خود بخود آید وخصوصا در ابتدای دوره بند نکنند مگر در هنگامیکه افراط نماید وضعیف کند مثل میته وشربت
نضج وانچه بعد ازین ذکر آن خواهیم کرد بحبس آن پردازند واگر در دسر عارض شود لطوولات بابونجی مع نمادن دست وپاها در آب گرم وبستن ساقین بقوت استعمال
نمایند واگر احتیاج بمار الشعیر افتد آنرا باصول مثل بیخ بادیان وکرفس بمقدار معتدل بپزند واستعمال نمایند ویا کنجین عسلی باوی دهند اگر مار الشعیر در معده
ترش نگردد ویا مار العسل بدان مخلوط سازند اگر ترش گردد واولی اوقت شرب مار الشعیر آنست که در ابتدای مریض از ابتدا زنگینی باشد پس واجبست که اورا گلقند
بخورانند وبعد دو ساعت مار الشعیر بنوشانند ولازم نیست مالش بدن بمروحات محلله ودریختن لطوولات ملطفه اگر مرض در ابتدا بود یا در بدن خلط متحرک
باشد آن اعضای احشا بتسخین بطب خود نماید واز آب سرد اجتناب کنند وهرگاه بدان غلیظتر وسرختر بینند فصد کردن بد نیست وواجبست که دران هنگام
سکنجبینات زیاده دهند وبدانند که مالش بدن از معالجات نافعه برای اینهاست وهر قدر که بلغم لزج تر وغلیظتر باشد مالش نافعتر بود وگویند که مالش بنسبج خشکبود
مع روغن زیتون بسیار نافع هست بالخاصیته وهرگاه مرض در تزید شروع کند وبعد از تزید بیاید اکثر عنایت بلغم معده مصروف دارند وانچه بتقویت آن کنند
استعمال مقوی ات متخذ از پودینه ومصطکی وانیسون هست واستعمال قی بنحویکه مذکور شد بترتیب مع تقلیل غذا وگاهگاه که در زمانه تزید وبعد روز هفتم دهند بدان اولویت
مقوی فم معده که دران اورام بسیار بود مثل انیسون ومصطکی مخلوط سازند وبآب گرم دهند وخصوصا در ابتدای دوره که آن مقاومت لرزه وسرباکه در مبدء ذلک
تطفیه عطش کاذب خواهد کرد واگر آن هیجان نماید واکثر در هنگام فراغ بلغم وخام درین وقت تزید خست سید بهند واولی آنست که انتظار نضج تام نمایند وهرگاه مرض
بحدت شروع کند وشدت نماید باین قرص انتفاع یابند بگیرند بلیله زرد وصبر وعصاره غافث وعصاره افسنتین هر واحد پنج درم زعفران ومصطکی هر واحد
شش درم قرص سازند وهر روز یکدرم وبهر شب نیم درم ازان بخورند چون نضج پدید آید اعانت نضج بمثل هکذا کرفس وبادیان وبیخ اذخر وپرسیاوشان نمایند واگر
معلوم شود که ماده بسیار بارد ست باستعمال اندک فانفل در خذا واستعمال اندک شراب رقیق نیز بسیار باکی نیست وگاهی اعانت کرده میشود برانضاج وتحلیل
ازروی حوجت قوی بمروحات محلله واین بموافقتر ست درین مرض از انکه در سائر حمیات بود ولازم ست که در تدبیر بمروحات اعتبار قوت وتب وازه کنند پس اگر
قوت قوی باشد وتب بسیار صعب نباشد در قوت مروحات افزایند والا روغنهای لطیف مائل باعتدال مثل روغن بابونه وخیری وسوسن وزیت استعمال نمایند
وهرگاه مرض از روز چهاردهم تجاوز کند از استعمال دواییکه تلطیف بیشتر کند مثل آب بادیان وکرفس چاره نباشد وگاهی بزور آنها وانیسون وتامثل هکذا چنین روز
که دران زوفا وحاشا افتد وتا استعمال قرص گل حاجت آید وگاهی درین قرص برای تقویت معده احتیاج شود بزیاده کردن کندر ومصطکی وسعد وافسنتین وامثال آن
بحسب وجوب مشاهده یعنی اگر اراده تقویت معده بیشتر باشد مصطکی وسعد افزایند واگر اراده تحلیل مع تجفیف بود کندر وافسنتین وامثال آن زیاده کنند وشراب
رقیق ایشاز ابعد گذشتن چهارده روز نفع کند بسبب تلطیف خود وتقویت حرارت غریزی وادراره وتعریق او وچون نضج وقوت طبیعت بینند اقراص افسنتین
بخورانند وبعد آن چون دریافت کنند که سردی در آغاز نوائب ایذا میدهد ومرض در ابتدا نیست آب گرم که دران مثل تخم کرفس وانیسون وحبق جوشانیده باشند بنوشانند
وانیها امثال او مثل تخم کشوث وبادیان وتخم گندنا استعمال کنند وقویتر ازینها لطوولات وبخورات ومانند آن مثل دلک وغیره هست وگاهی در نافض شدید ومطبوخ
باین نسخه بنوشانند بگیرند زنجبیل وصعتر وناخواه هر واحد سه درم کشنیز چهار درم گل سرخ پودینه هر واحد سه درم مویز هفت درم بر سیم مقرر بجوشانند شربت سیب افزوده
وهرگاه نضج تام بنگرند استفراغ وادرار نمایند بادویه که قوی باشند ومثل دواء الکبریت بخورانند واگر ماده از بلغم بارد تر مثل زجاجی وحامض باشد تر یاق فاروق
بدهند وایضا لازم ست که بعد تنقیه قرص ورد کبیر بآب بادیان خورانند وهر شب دواء الترید وحب صبر معمول بغافث یا مرتب بافاویه دهند واز قبیل این مستفرغات
مطبوخ باین نسخه بگیرند ایارج هفت درم تربده درم بلیله سیاه غافث هر واحد پنج درم نمک هندی سه درم بادارد وشکاعی هر واحد چهار درم انیسون سه درم
آب کرفس بجوشانند وبقدر حاجت از سه اوقیه تا هفت بنوشند وقویتر ازان این قرص ست بیخ بادیان بیخ کاسنی اصل السوس هر واحد ده جزو ایارج هشت

عصارهٔ غافث پنج تخم کرفس بادیان هر واحد چهار گل سرخ سنبل الطیب پودینه هر واحد هفت قرصها سازند وازدرم تا دو درم استعمال کنند **مطبوخ جید** هر
پنج تخم مذکور از هر واحد ده مویز منقی هفت انیسون مصطکی هر واحد سه شکاعی بادآورد غافث هر واحد چهار درم در سه رطل آب بپزند تا بیک رطل باز آید و چند روز بر نهار بنوشند
تا نضج ظاهر شود **قرص جید** نزد ازمان و اشتداد نافض بدهند بگیرند ایارج عصارهٔ غافث افسنتین شکاعی بادآورد هر واحد پنج تخم کرفس بادیان انیسون هر واحد
سه نمک نفطی چهار تخم کشوث هلیلهٔ کابلی هر واحد ده غاریقون پانزده قرص ورد بست تربدسی وازان اقراص سازند این مسهل قویست **ایضاً** صبر هلیلهٔ زرد
ریوند مصطکی عصارهٔ غافث افسنتین هر واحد یکمجوز زعفران نصف جزو ساییده استعمال نمایند واین خفیف تراز اول ست **ایضاً** ایارج هلیلهٔ کابلی نمک هر واحد
چهار تخم کرفس بادیان انیسون هر واحد یکنیم درم افسنتین پنج قرص ورد سه شکاعی بادآورد هر واحد دو درم کوفته بیخته جوشانند واین در نضج قریب بنسخهٔ سابق ست
مطبوخ جید غافث پنج اصل السوس بانخواه هر واحد سه تخم کرفس بادیان هر واحد چهار گل سرخ پنج بجوشانند و هر روز سه اوقیه بنوشند نزد ارادهٔ انضاج
وتحلیل بقیه **ایضاً** اصول ثلاثه یعنی پنج بادیان و پنج کرفس و پنج کاسنی تخم کرفس هر واحد ده انیسون تخم کرفس هر واحد دو درم شکاعی بادآورد غافث افسنتین هر واحد
پنج قطونا یون سه درم جوشانیده چهار اوقیه ازان بنوشند هرگاه در بلغم غدوبت و غلظ باشد **ایضاً** حشیش غافث شاهتره شکاعی بادآورد افسنتین هر
واحد پنج مویزه هلیلهٔ زرد ده درم واین برای بلغم شور و آنکه صفرا بران غالب باشد موافقترست واگر غاریقون تا یکدرم و ثلث سفوف کرده یا بعسل آمیخته
چندروز بخورند بآب گرم **تطاول** مرض را منع کند باخراج بلغم غلیظ و تخم انجره مثقالی بعد نضج بسیار عجیب ست سفوف کرده یا بعسل بدهند واگر برای محموم
حبوب اسهال بسازند باید که دران بسبب ضعف جگر ریوند و تخم کشوث زیاده کنند و بسبب ضعف معده مصطکی و انیسون و بسبب ضعف طحال و غلظ او پنج کبیر
واسقولوقندریون بهر آنکه اکثر همراه این تب عظم طحال بود و گاهی برای آن بزیاده کردن سعد و حب الیان و حلبه احتیاج شود و مع ذلک در استعمال مسخنات رعایت
حال شدت تب کنند تا افراط تسخین واقع نشود **واما مستقرغات** که آن قویتر محتاج الیه درین مرض هنگام نضجست از انجمله انیست که در شربت مذکورهٔ
سابق حب تربد زیاده کرده شود وحقنهای قویه استعمال کنند واز قبیل آن این حب ست مصطکی یکدانگ عصارهٔ افسنتین ربع درم تخم خطل یکدانگ ایارج فیقرا
نیم درم بسکنجبین عسلی جهاسا خته بآب گرم بخورند ومنجمله آن حب مصطکی وصبرست واگر اراده مائل بحرارت باشد بگیرند از اقراص طباشیر مسهل سه قرص وتربد یکمثقال
وستمونیا نیم مثقال وعصارهٔ غافث دو مثقال وبقدر قوت بخورند که اخراج بلغم وصفرا کند ودر حرارت نیفزاید **وایضاً** غافث وافسنتین وپرسیاوشان با هلیله
وشاهتره ومویزمنقی مساوی جوشانیده بترنجبین یا گلقند شیرین کرده بقدر حاجت بنوشند که هرگاه در مبادی شوریت از اختلاط صفرا باشد نفع بخشد واگر بدن
متحمل استعمال نباشد توجه بمالغات وبمدرات وبمعرقات از ثمار وغیر آب چشانیدن و حمام نمایند واز جمله چیزیکه هنگام عدم احتمال بدن باستعمال قوی احتیاج بدان افتد نقوع مصطکی بعسل ست
و هرگاه مرض سودا بانحطاط آورد درین هنگام بدخول حمام قبل از طعام باک نیست **واما اغذیه** ایشان پس لطیف مثل سرکه که در زیت بوده باشد و گاهی دران اندک مری می آمیزند و مصطکی
در اخر تب و اما غذای قویتر تیهو و بچهٔ مرغ و کبک و دراج ست بعد انحطاط و لازم ست که دران خصوصاً نزدیک نضج چیزیکه دران تقطیع باشد مثل سرکه و خردل و مری داخل کنند واگر بلغم
حامض ردی لزج باشد کندنا و نخود اب بهترین اغذیه برای ایشان بود چون دران زیره و شبت و زیت داخل سازند و ایضاً بوارد معمول از پختند و آبکامه
و سرکه و زیت مغسول و کوامیخ مثل کامخ کبر و کامخ شبت و صعتر و انجدان و لیمون و اجتناب از بقول مبرد و مرطب نمایند و وقت غذا بعد خفت نوبت یا
اقلاع آنست و قبل نوبت کمتر از چهار ساعت فاصله نباشد و اما اندازهٔ خواب ایشان باید که مساوی بیداری باشد تا که نضج موکول بخواب و تحلیل به بیداری
باشد و حمام ایشان را شدید المضرتست مگر بعد انحطاط **تدارک قی** ایشان چون افراط نماید باید که درین استعانت بمثل میبه و شربت انار نعناعی
معروف نمایند واگر حاجت بقویتر باشد بگیرند انار دانهٔ میخوش ده درم کندر سفید مصطکی هر واحد پنج درم پودینهٔ خشک هفت درم و در دو رطل آب بجوشانند
و دران چند شاخهای پودینهٔ تازه اندازند تا آنکه آب بنصف آید **تدارک اسهال** ایشان هرگاه مفرط گردد اما حبس او بدانچه معلوم ست از قوابض تدبیر
یعنی تقرف در اسباب بسته ضرر دریه که منجمله آن غذاست واز قوابض دوائیه نمایند و اما تلافی ضعوف آن بخورانیدن عقب آن بچه جهه مرغ بریان یا مطبوخ دجاجات
یا روائح منعش قوت مثل روائح کباب و خواکه خوشبو چون سیب بهی و امرود سازند و اگر تهوع در وجه و اطراف عارض شود باستعمال مثل این قرص التفات نمایند

بگیرند انیسون و لک مغسول هر واحد پنج درم بادام تلخ مقشر و زعفران و مرماخور[1] هر واحد چهار درم تخم کرفس و بادیان و فلفل از هر هر واحد سه درم عصارهٔ غافث سه درم و نیم سنبل الطیب شش درم ایارج فیقرا هفت درم گل سرخ ده درم و ازان قرص ساخته استعمال نمایند و گاهی احتیاج بمثل امرو سیا و دواء اللک و دواء اللبن افتد **قرص** برای طول حمی با سردی گل سرخ مصطکی سنبل الطیب بادیان تخم کرفس تخم کاسنی عصارهٔ غافث افسنتین هر واحد چهار درم طباشیر پنج درم قرص سازند بوزن یکدرم تا دو درم همراه ده درم گلقند که در طبیخ بادیان بقدر دو اوقیه ساییده باشند بدهند و ناخواه بعسل سرشته را منفعت عظیم ست در حالت طول این علت و گاهی احتیاج افتد در طول سردی بسالش بدین طور کار ابتدا از منکبین و ارمنتین کنند و هرگاه در دست و پا حرارت منتشر گردد و گرم شوند پس اگر شبیه بسماندگی محسوس گردد باز بدلک رجوع کنند و اگر سخونت بدلک اشتداد ننماید مالش بروغن گرم مضایقه ندارد تا آنکه عضو بسخونت محتاج الیه برسد پس آنرا ترک نمایند و بعضو دیگر متوجه شوند و از روغنهای نیک زیت شیرین ست که دران قبض نباشد و روغن بابونه و روغن شبت مطبوخ در ظرف مضاعف و چون از مالش روغن فارغ شوند روغن را منشف کنند تا کرب نیارد بتسدید مسام و اگر عقب دلک یا بس دلک بروغن کنند باکی نیست و بدانچه حفظ معدهٔ ایشان از ضعف نمایند آن مالش فم معده بمثل روغن بابونه و روغن نارین و روغن شبت ست و قویتر ازان روغن رازقی[2] ست و ازا ضمدهٔ نافعه اینست که بابونه و اندک مصطکی را در شراب مع دو چند آن عسل بپزند و اگر اشتها ساقط بود بهتر آنست که بشراب استعمال نکنند بلکه بمیفتج که دران خرمای خام و خرمای پخته و اکلیل الملک و افسنتین جوشانیده باشند ضماد نمایند صاحب **کامل** گوید که علاج حمای مواظبه مثل علاج سائر حمیاتست اعنی بتلطیف حرارت غریبه و تنقیهٔ ماده و چون ماده درین تپ بیشتر از حرارت بود باید که عنایت دران اکثر باستفراغ خلط بلغمی مصروف باشد و لهذا اسلم ادویه آنست که تدبیر صاحب او در آغاز حدوث آن باین طور نمایند که صبح بسکنجبین دواوقیه بالک آب آمیخته بدهند و بعد گذشتن سه روز صبح گلقند شکری هفت درم دهند و بعد سه ساعت دواوقیه سکنجبین در قدری آب آمیخته باید داد اگر دران حرارت قوی لذاع و بول رنگین بود و مریض تشنگی یابد باید که در سحرگاه پنج درم گلقند دهند و بعد طلوع آفتاب ماء الشعیر که اندران بادیان پخته باشند چهل درم بدهند و بعد چهار ساعت دواوقیه سکنجبین با آب سرد باید داد و باید که اگر ماء الشعیر دهند قبل از نوبت بشش ساعت بدهند و کمتر از چهار ساعت میان آن و ابتدای نوبت فاصله نباشد تا حاضر شدن وقت نوبت منحدر گردد و معده ازان خالی شود و چند روز همین تدبیر بعمل آرند تا حرارت منقطع گردد و اگر درینجا حدت و حرارت نباشد ماء الشعیر استعمال ننماید کرد و گلقند و سکنجبین بطریق مذکور استعمال نمایند تا آنکه علامات نضج پدید آید و غذا فروره معمول بچقندر و سرکه و مری و کرویا و دارچینی باشد و اگر فصل تابستان بود سرکه و زیت معمول لشکر و لفاع و طرخون و کرویا دهند و اگر قوت ضعیف باشد تیهو و دراج مطبخ و مشوی و مکبب خورانند و توابل او بفلفل و زیره و دارچینی باشد و هرگاه علامات نضج ظاهر گردد تنقیه ببعض ادویه مسهل بلغم مثل تربد و غاریقون و مغز قرطم باید کرد و این حب مسهل بالغست **صفت آن** بگیرند تربد یکدرم غاریقون چهار دانگ حب النیل نیم درم ایارج فیقرا چهار دانگ نمک هندی یکدانگ همه را بار یک ساییده جهار سازند و با آب نیمگرم سحرگاه بخورند نافعست باذن الله تعالی و یا بگیرند تربد سفید و مغز قرطم هر واحد یکدرم غاریقون چهار دانگ نمک نفطی دو دانگ تخم کرفس انیسون هر واحد یکدرم همه را بار یک ساییده حب بندند و در سحر با آب گرم بخورند و در هر هفته یکبار گاه در وسط او و گاهی در اول آن استعمال نمایند و قی بعمل آرند بسکنجبین که دران قدری نمک حبش ساییده باشند اول تربد را بخورند و بعد آن سکنجبین با آب گرم مع اندکی نمک حبش بنوشند که این تقطیع بلغم و تلطیف او کند و خروج او سهل گردد و اگر قی در وقت نوبت استعمال کند بهتر باشد و اگر قی بر خلو معده آسان نبود اندک ماهی شور مع تربد بخورند و ایضاً استعمال قی بتخم تربد و تخم سرمق بسکنجبین مسهل مرشحه و آب گرم کرده باشد بهتر جوشانیده باشند با نمک حبش باید کرد و ایضاً درین تپ گاه گاهی اشیای حمریه مثل کرفس و بادیان تازه استعمال کنند و این باقیه مواظبه را باید که بر طبیخ اصول بنوشند **صفت آن** بگیرند پوست بیخ کرفس و پوست بیخ بادیان و تخم آن هر دو دو انیسون و حاشا هر واحد یکدرم بقدر حاجت در آب خوب پخته صاف کرده گلقند دران حاله نیمگرم بنوشند **صفت طبیخ دیگر** که قویتر ست بگیرند هر دو بیخ کاسنی هر واحد سه درم بیخ کرفس و حاشا و فلفل هر واحد هفت درم سویز طائفی بست درم شکاعی یاد اورد هر واحد چهار درم سنبل الطیب دو درم بلیله کابلی و بلیله سیاه و بلیله زرد هر واحد پنج درم در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل آید صاف کرده هر روز چهار اوقیه ازان با هفت درم گلقند شکری بخورند و هرگاه مدت این

دراز کرده و بدان شمادی ایام شود باید که عنایت بلغم معده و تقویت آن نمایند بنحویکه تصفید آن بضمادی کنند که دران لادن و گل سرخ و راک و سکبا باشد و این صفت ذاقت
سکبا اصیل سه درم لادن دو درم گل سرخ قصب الزیره هر واحد پنج درم زعفران یکدرم همه را باریک بسایند بتضوح و مسیوسن یا آب مرزنجوش و نعنام و مانند آن بسرشند
و این دوا برای تقویت فم معده و تلطیف بلغم بدهند صفت آن قرص وردیکدرم مصطکی عود خام هر واحد دو دانگ همه را باریک سوده با هفت درم گلقند
بسرشند و باید که گلقند را خوب بکنایند تا انهضام او بسرعت گردد و عمل او نیک شود و اگر قرص غافث با سکنجبین بدهند بسیار موافق بود پس اگر بلغم با بسیار مواد
سفید باشد سکنجبین عسلی بگیرند و هرگاه خوف حدوث سدد در جگر و برودت مزاج آن باشد قرص افسنتین یا قرص اکث با سکنجبین بزوری بدهند و اگر کثرت شرب
آب و لاسیما آب برنج سرد کرده منع کنند و هرگاه این تپ طول کند و بول سفید و فصل سرما و سن پیری و مزاج مریض بارد رطب باشد باید که مریض را تریاق
کبیر یکدرز در میان بوزن دو دانگ تا نیم درم با آبیکه دران زیره و حاشا یا قدری اسارون جوشانیده باشند بدهند و اگر معجون فلافلی و غیر آن از معجونات حاره مثل
مثروذیطوس و سعتر بنیا بقدر ربع قه بدهند نافع باشد و آما هرگاه فصل گرما و مزاج علیل حار و سن شباب باشد تریاق و چیزی از معجونات حاره نباید داد و براقراص که
ذکر آن کردیم بسکنجبین شکری یا عسلی یا گلقند بحسب مشاهدهٔ قوت مریض و ضعف آن و سائر اشیائیکه بموافقت آن استدلال را احتیاج بسوی آن کرده شود اقتصار
نمایند و باید که صاحب این مرض را از همه فواکه تر و جمیع اشیای مولد بلغم مثل شیر و ماهی و غیر آن منع کنند و موز بسفید که دران اندکی قبض باشد و شکر و عسل با مغز تخم بادام و پسته و جبة الخضرا بخورند و در بعض اوقات جوارش شکر بدهند که بدان انتفاع یابند و از حمام منع کنند تا وقتیکه علامات نضج ظاهر نگردد و تپ در انحطاط
شروع نکند که آن ردیست و بعد ظهور آثار نضج حکم بحمام نمایند و آب مطبوخ بابونه و اکلیل الملک و مرزنجوش و نعنام و برنجاسف و شیح و مانند آن از اشیای ملطفه
نطول و آبزن سازند اما لاقی و جرجانی مینویسند که در علاج تپ بلغمی قوانین مذکوره در ابواب گذشته فراموش نکنند و معالجه بحسب انواع بلغم نمایند پس اگر مادهٔ
بلغم شیرین باشد او را بمعتدل در حرارت و تلطیف استعمال کنند و گاهی چیزی سرد بدان آمیزند مثلا چون گلقند با سکنجبین سرشته و مانند آن و اگر مادهٔ بلغم ترش
یا زجاجی باشد او را بقوتیر و گرمتر و ملطف تر مثل فلافلی و کمونی و مانند آن دهند و اصل در علاج جمیع انواع بلغم آنست که در ابتدای مرض عنایت بسه چیز مصروف
دارند یکی تسهیل طبیعی بقدر اعتدال دوم قی بانداز هٔ معتدل سوم تدبیر او را بادویهٔ ملطف معتدل و اگر دانند که مادهٔ غلیظ است از غذا در ابتدای مرض منع نکنند بلکه
تدبیر معتدل کنند و آنچه که تدبیر مریض لاطعام در اول مرض غلیظ کرده شود و عادت او همان باشد پس عادت او پیوسته جاری ندارند بلکه بعد یکهفته ازان برگردند و بالجمله
تدبیر غلیظ درین تپ جائز نیست چنانچه در تپ ربع جائز است و اما لازمزوره تنهائی گوشت بدهند پس اگر از ضعف قوت ترسند مزوره بمرغ باید داد و بهترین تدبیر
در علاج این تپ آنست که در ابتدای مرض خاصته در ابتدای نوبتهائی فرمایند بسکنجبین عسلی و آب گرم و آنچه بآسانی را باید غنیمت شمارند و اگر چیزی برنیاید تلطیف مادهٔ
کنند و با معاقرو برد و آنچه که مادهٔ غلیظ باشد نخست چیزی ملطف چون سکنجبین ساده یا بزوری بدهند و قی با آب ترب و سکنجبین بزوری آورند و اگر ترب را در سکنجبین شب
ترکنند و صبح برآورده آن سکنجبین بنوشند و بعد از یکساعت ترب و تخم ترب و شبت در آب جوشانیده صاف نموده سکنجبین قدری آمیخته بیاشامند نیک بود و اولی تر
آن باشد که قی بعد یکهفته فرمایند و بهترین اشیا برای تلطیف مادهٔ گلقندست در آب گرم حل کرده و بعد یکهفته اگر حاجت بچیزی ملطف تر افتد با آبیکه دران گلقند حل
کنند بادیان یا تخم کرفس بجوشانند که لطیف تر شود و سکنجبین بزوری و سکنجبین ساده و ماء العسل که دران قوت زوفا باشد ملطف ست و یوحنا ابن سرافیون بر آنست
که تا هفت روز تنقیه در آب بادیان و مانند آن نشاید داد و بعد هفته سخت صواب باشد و چون از بیماری یکهفته بگذرد اگر چه اثر نضج ظاهر نشده باشد شب دهم را التربد
دهند اگر طبع نرم نباشد و صبح پنج درم گلشکر بخورند و عقب او ده درم سکنجبین عسلی بنوشند و آنچه که سرما و لرزه سخت قوی باشد شربت صعتر و شربت مرزنجوش سود مند
بود صفت شربت صعتر بگیرند صعتر و ناخواه و زنجبیل و گل سرخ و پودینه و کشنیز خشک هر یک سه درم مویز منقی بست عدد جمله را دردو صد درم آب بپزند تا
سوم حصه باقی ماند صاف کنند و پیش از وقت نوبت بیک ساعت مقداری درم گرم کرده بخورند صفت شربت مرزنجوش بگیرند مرزنگوش و اذخر و پودینه
و بابونه و عاقرقرحا هیکوفته از هر یک پنج درم جمله را مثل شربت صعتر بپزند و هرگاه اثر نضج پدید آید باین حب اسهال آورند و نسخه آن همانست که در قول صاحب کامل
گذشت لیکن در اینجا وزن تربد چهار دانگ و حب النیل یکدرم و نمک نفطی دو دانگ ست و مقل یکدانگ افزوده و نوشته که جمله با آب کرفس سازند صفت

نسخهٔ قرص گل

ماء الاصول که بعد ظهور اثر تنضیج نافع ست وادرار بول کند بگیرند بیخ کرفس و بیخ بادیان و بیخ اذخر و پرسیاوشان و انیسون هر واحد یکمثقال تخم کرفس یک درم و دو درم جلپار را در یکمن آب بپزند تا به نیمه آید صاف نموده هر صبح چهل درم گرم کرده ده درم گلشکر دران مالیده صاف کرده بنوشند صفت مسهلی که تنقیهٔ بدن از مادهٔ تب بلغمی کند و از ترکیب محمد زکریاست ایارج فیقرا پنجدرم تربد یکدرم شحم حنظل یکدانگ فاریقون نیم درم عصارهٔ افسنتین یکنیم دانگ مصطکی یکدانگ جلپار را شانزده بانگبین عسلی بخورند و اگر فصل سرما و مریض بارد المزاج باشد تریاق اربعه با آب بادیان بدهند و اگر ماء الاصول که در قول شیخ گذشت و دران قطوریون دقیق سه درم داخل ست اجزای آن در دو من آب بپزند تا النصف بماند و هر صبح سی درم با گلقند هفت درم بدهند نافع بود و اگر سه درم مصطکی دران داخل کنند بهتر باشد و اگر با وی صفرا باشد این ماء الاصول دهند و نسخهٔ آن همان نسخهٔ مطبیخ دیگرست که در قول صاحب کامل گذشت لیکن دریخجا پوست بیخ کرفس و حاشا و سنبل الطیب و هلیلهٔ کابلی مطروح ست و عوض آن بیخ اذخر هفت درم انیسون سه درم ست و وزن مصطکی دو درم و بادآورد پنج درم و هلیلهٔ زرد ده درم و هلیلهٔ سیاه هفت درم نوشته و این حب تنقیهٔ دماغ و معده کند و نسخهٔ آن همان مطبوخ ست که در قول شیخ گذشت و دران ایارج هفت درم ست لیکن دریخجا وزن ایارج فیقرا هشت درم و عصارهٔ غافث چهار درم ست و گل سرخ چهار درم و مقل سه درم افزوده مقل را در اب کرفس حل کرده او دریه سرشته جهاسازند شربتی یکنیم درم تا دو درم و اگر از مسهل مائی باشد اعتماد بر ماء الاصول و اشیای ملطفه باید کرد که هم عرق آرد و هم ادرار بول کند و قرص گل در ینجالت و بعد ظهور اثر تنضیج سخت نافع باشد صفت قرص گل به نسخهٔ ابن فرکریا گل سرخ ده درم اصل السوس عصارهٔ غافث هر یک شش درم عصارهٔ افسنتین سه درم مصطکی اسارون سنبل الطیب عود خام فقاح اذخر هر واحد یکدرم شربتی سه درم بماء الاصول و اگر بر پشت پای و پشت چشم و روی تهیج و درم ظاهر شود این قرص گل با ایارج فیقرا باید ساخت و نسخهٔ آن همانست که در قول شیخ برای تهیج وجه و اطراف گذشت لیکن دریخجا پودینهٔ خشک چهار درم ریوند چینی شش درم عوض مرماحوز نوشته و جمله را با آب عنب الثعلب سرشته و هما سازند و هر صبح یکنیم درم بماء الاصول بدهند صفت قرص گل به نسخهٔ جالینوس که در تبهای گرمه که بالرزه سخت و آماس پشت پای و روی باشد سود دارد انیسون گل سرخ صبر هر یک چهار درم سافرج هندی اسارون افسنتین مغز بادام تلخ عصارهٔ غافث هر یک سه درم تخم کرفس یکدرم با آب کرفس سرشته قرص سازند و با آب بادیان و سکنجبین بدهند و اگر ناخواه سودهٔ عسل سرشته سه درم بدهند در آخر تبهائی که بالرزهٔ شدید باشد و بدیرگرم شود نافع بود ابن الیاس گوید که در تب مواظبه اول انچه می باید کرد تلطیف بلغم بمجلابات ملطفه و ماء الشعیر مرکب با ملطفاتست و هر صبح جلاب از سکنجبین ساده ده درم گلقند شکری ده درم دران مالیده بنوشانند و غذا ماء الشعیر که دران بادیان سه درم پخته باشند بمقدار چهل درم بدهند و اگر حرارت قوی باشد و مریض لهیب و کرب و عطش دریابد هر صبح جلاب از تخم کاسنی سه درم و شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا ماء الشعیر با تخود و بادیان پخته دهند و در نیمروز چون حرارت و تشنگی اشتداد نماید سکنجبین ساده ده درم با آب سرد بنوشند و یا هر صبح جلاب از تخم کاسنی و اصل السوس هر واحد سه درم و شکر سرخ یا گلقند ده درم بیاشامند و هرگاه آثار نضج در قارورها از قوام و رسوب بینند تنقیهٔ بدن باین مطبوخ کنند صفت آن سنای مکی پنج درم اصل السوس سه درم بادرنجبویه گاوزبان هر واحد چهار درم تربد خراشیدهٔ کوفته دو درم گلقند عسلی ده درم بادیان افسنتین رومی تخم کاسنی حاشا پوست بیخ کبر هر واحد سه درم سنبل رومی یکنیم درم هلیلهٔ زرد و کابلی هر واحد هفت درم مویز طائفی ده درم حب القرطم پنج درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید فلوس خیارشنبر پانزده درم دران مالیده صاف کرده بران سر دارند و از ایارج فیقرا یکمثقال انداخته بسحرگاه بنوشند و تا آخر روز بران صبر کنند تا تنقیه نیک نماید و در آخر روز با آب کشک جو که دران دراج و تیهو پخته باشند غذا سازند اگر قوت ضعیف باشد والا ساده بدهند بعده دو یا سه روز راحت داده این حب سحرگاه بخورانند و نسخهٔ آن همان حب تربد و خرقوطم ست که در قول صاحب کامل گذشت و اگر وقت نوبت مقی کند تا طیف بلغم نماید و قی آورد بدهند نافع باشد مثل آنکه ترب را در اب خوب بپزند و صاف کرده و دران آب سکنجبین ساده ده درم و نمک طعام یکدرم انداخته بنوشانند و طبیب را میباید که در معالجهٔ این تب طول نشود زیرا که ابطای البرء و سرع الانقلاع کثیر الوقوعست و در هر هفته یکبار بحسب قوت تفقد امر طبیعت نماید پس اگر طبع قبض یافته تلیین آن بسنای مکی و معجون

خیارشنبر وحب ایارج وحب نوغازیا باید کرد و در ایام دیگر مدرات بول مثل بادیان وانیسون و تخم کرفس و تخم خربزه دهند و قرص ورد و قرص خاقث آزانا فع ست و هرگاه مرض طول کند بهتر تقویت فم معده گلقند با مصطکی بخایند و فرو برند و این ضماد بر فم معده نمایند صفت آن قصب الزیره سکر امک گل سرخ هر واحد ده درم زعفران نیم درم همه را بار یک سوده با آب مرزنجوش نرم و قیصوم بسرشند و باید که غذا از الشعیر با لحوم تیهو و دراج و نخود و دار چینی و بادیان بهند و عقب آن گلقند ده درم با مصطکی یکدرم خوب بخایند فرو برند و هر صبح قرص غافث یکدرم با سکنجبین بزوری ده درم بخورند صفت قرص غافث بگیرند عصاره غافث ترنجبین هر یک شش درم طباشیر گل سرخ سنبل الطیب هر واحد دو درم همه را بار یک سوده با آب خالص سرشته قرص سازند صفت سکنجبین بزوری تخم کاسنی بادیان تخم کشوث هر واحد سه درم عصاره غافث دو درم پوست بیخ کبر پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر واحد بیخ درم انیسون یکدرم همه را بخوفته در سرکه کهنه ربع رطل و آب دو رطل یکشبانه روز تر کرده بجوشانند تا بنصف رطل آید و صاف کرده شکر سرخ و فانیذ یکرطل داخل کرده بقوام آرند و اگر فصل گرما و سن شباب و تشنگی باشد بسکنجبین ساده درم با گلقند شکری ده درم اقتصار کنند و غذا مرورهٔ ماش مع لحوم دراج و تیهو و ماکیان و هندبه و بویز سرخ طائفی و کشمش و مغز فندق و مغز خب الخلب تنقل فرمایند و از حمام و دراماذن اندر آب سرد باز دارند باقی همانست که در قول صاحب کامل گذشت خنجندی گوید که اگر حرارت بشدت باشد سکنجبین ساده تنها یا شربت لیمو با سرد و آب برگ کاسنی و بادیان بنوشند و هرگاه آثار نضج پدید آید بمطبوخات یا حقنها تنقیه نمایند لنسخه مطبوخ مناسب آن باد رنجبویه گاوزبان هر یک سه درم تربد سفید یکمثقال بادیان افسنتین چاشنا تخم کاسنی هر یک دو درم پوست هلیلهٔ کابلی پوست هلیلهٔ زرد هر یک سه درم فلوس خیارشنبر ده مثقال گلقند پانزده درم روغن بادام شیرین دو درم باقی اجزا مع اوزان همانست که در قول ابن الیاس گذشت لیکن بیخ کبر و سنبل و حب قرطم در ایارج مطروح ست و اگر اراده اسهال مفرط باشد ایارج سردار و کنند و هر قدر که خلط غلیظتر باشد دلک نافعتر باشد و اگر فم معده ضعیف باشد با غذیه ملائمه و تا خورش معمول المسکر و مری و چقندر و زیت غذا سازند و فم معده را بروغن ناردین یا روغن بان بمالند و مصطکی و کندر و مانند آن بدهند و چون از چهارده روز تجاوز کند احتیاج بسکنجبین بزوری نیفتد و آنگاه قرص غافث ایشان را نافعست لنسخه آن عصارهٔ غافث ترنجبین هر یک ده درم سنبل الطیب گل سرخ هر یک پنج درم طباشیر دو درم شربتی یکمثقال بمایاالاصول و بایاین طبیخ پوست بیخ کرفس و بادیان هر واحد ده درم و تخم این هر دو نانخواه و انیسون و زیره و باد اورد و شکاعی هر یک پنج درم در چهار رطل آب بپزند تا دو رطل بماند صاف کرده دو اوقیه از آن باده درم سکنجبین و یکدرم قرص مذکور بدهند و شونیز با عسل سرشته سه درم خوردن از نانخواه نافعتر ست چند روز بران مداومت نمایند الیونس مصور گوید که علاج حمای بلغمیهٔ دائره آنست که در ابتدای نوبت تب از سکنجبین عسلی اوقیه با آب نیمگرم قی کنانند و در قی بر مریض درشتی نکنند بلکه سکنجبین و آب بسیار بنوشانند و آنچه بسهولت برآید غنیمت دانند و جهد بسیار بنمایند و هر شب این دوا را المرید بخورانند تربد مثل سرمه سوده ده درم مصطکی و زنجبیل هر واحد یکدرم نبات هجده درم مجموع شربت یکمثقال الا آنکه طبیعت دوبار در روز و شب اجابت کند و چون هضم شود گلقند شکری پنج درم با انیسون و مصطکی بخورانند و عقب او سکنجبین عسلی یک اوقیه بنوشانند که این تدبیر ادرار قوی نماید و نضج بلغم ببخشد و وقت طعام او حتی الامکان بعید تر از وقت نوبت کنند و بسکنجبین غرغره فرمایند و مالش سینه و فم معده بروغن ناردین یا روغن بابونه یا ببعض ادهان حارهٔ لطیفه کنند و تقویت فم معده و کبد بکنند و مصطکی و سعد و مانند آن نمایند و اگر حاجت حقنه باشد با آب شبت و بابونه و بسپستان و انذک عسل و روغن کنجد گاه گاه بعمل آرند و اگر حاجت بسمار الشعیر مس کنند با تخم کرفس و بادیان بپزند پس اگر در معده ترش گردد نباید داد و این تدبیر را بکیفیت بکار برند اگر در طول نوبت او و اعراض او کمی رو نماید و وقت نوبت تاخیر کند بهمین تدبیر بگذرانند و اگر تب را زیاده یا واقف بینند اسهال قوی باین معجون آورند و نسخهٔ آن همان مسهل ست که در قول ایلاقی گذشت بعد ازان تعدیل تدبیر نمایند اگر مریض ضعیف باشد بیخهٔ مرغ و لحوم بریان و قلیها و مطبخات دهند و از شوربا و ثرید اجتناب کنند و اگر تب تا چهارده روز بگذرد قرص ورد با طبیخ پوست بیخ کرفس و غیره که در قول خنجندی مذکور شد بدهند و در هر دو شب یکبار بدواء المرید اسهال کنند و اگر هنوز تب قوی باشد معجون مذکور دهند و هرگاه در تب نقصان بین نماید لزوم حمام کند و هر روز قبل از غذا عرق آورند و پرهیز از شرب آب سرد نمایند که آن تب را بغایت دراز میگرداند بسبب تغلیظ خلط و تجمید او و اگر تشنگی باشد آب گرم بتسکین او نماید بسبب گداختن خلط و تحلیل آن و اگر صداع عارض شود بر سر آب گرم مطبوخ مرزنجوش

واکلیل الملک و نمام بریزند و بر روغن سعوط بنماید کرد و اگر سرما و لرزه تب اشتداد نماید وقت نوبت آب گرم که دران مصطکی و حبق و غیره ادویه که در قول شیخ گذشت
جوشانیده باشند بنوشند و زیر جامه او آب طبیخ حبق و بابونه داد خرد و مرزنجوش و نمام و شبت و بابونه عاقرقرحا تجویز نمایند که آن منع سردی حادث درین تب
و در ربع نیز کند و اگر ماده غلیظ جامد باشد و علامتش طول نوبت و شدت سماجت مزه دهن ست سکنجبین بدهند که آن غلظ او می افزاید و اگر ماده رطب لین باشد
و علامتش خروج او در قی یا برازست سکنجبین باید داد که آن جلای خلط بارد و تفتیح سدد جگر و گرده و انحدار خلط رطب نماید و شراب قوی کهنه صرف نافع بود
و این قرص نافع سوء مزاج درهمی بلغی ست بگیرند انیسون و سبز و گل سرخ هر یک چهار درم سافج هندی و افسنتین و کرنبه و تخم کرفس یک یک درم عصاره غافث
و مصطکی و بادیان هر یک سه درم وج یکنیم درم کوفته بیخته قرص سازند و هر روز یک درم با آب گرم و سکنجبین عسلی بخورانند سعید گوید که علاج حمای مادهٔ بلغمیه بخیری تا باید
که ملطف و مقطع باشد و بدین سبب باید که مریض را سحرگاه سکنجبین و آب بنوشانند و بعد آن گلقند شکری دهند و بعد صبح ماء الشعیر اندک قبل چهار ساعت
از زمانهٔ نوبت بدهند اگر حرارت قوی و بول رنگین و مریض شاکی تشنگی باشد پس سکنجبین بعد زمانی بدهند و قلیین طبیخ آب تمر هندی و سکنجبین کنند و باید که نوبت قی معده
بگلاب و آب مورد و راک نماید و اگر حرارت اندک باشد عوض ماء الشعیر گلقند دهند و آبکه دران مصطکی جوشانیده باشند بنوشانند و هرگاه علامات نضج ظاهر گردد
و قوت قوی باشد تنقیهٔ بدن بایارج یا لجب بسبر کنند و اگر قوت ضعیف بود قرص بنفشه و شکر دهند و اگر قوت متحمل آن نباشد حقنه کنند و تخم سرنج و سکنجبین و آب
مطبوخ شبت قی آورند و اگر قوت ضعیف بود و تغذیه ممکن نباشد ماء الشعیر که دران پودینه بخته باشند بیاشامند و سکنجبین بنوشانند و اگر در معده ترش گردد عوض
آن بمزورهٔ زیر یارج یا بسبر که و مری و شکر غذا سازند و اگر زمانه طول کند و خوف سقوط قوت باشد غذا بدراج و تیهو مطبوخ کنند و امر بتخایدن مصطکی نمایند و اگر مریض را
قی عارض گردد و بدن ممتلی باشد بحبس آن نپردازند و خاصةً در ابتدای نوبت و اگر قی کثرت نماید رب انار با پودینه بدهند یا رب جهرم یا انار دانه که دران پودینه
جوشانیده باشند و اگر سردی عارض در ابتدای نوبت عظیم باشد آب مطبوخ انیسون بنوشانند و زیر مریض آب مطبوخ مرزنجوش نهند و شراب عسل بنوشانند و اگر
اشتر بسکنجبین یا شربت لیمو یا شربت نیلوفر مع لیمو یا شربت قشر اصل هندبا و همچنین شربت بنفشه و سکنجبین یا شربت دینار و شربت ورد یا سکنجبین بزوری
یا عنصلی با آب گرم و یا جوشانده تخم خیار و بادرنگ و کاسنی و زرشک با سکنجبین ساده یا بزوری یا شکر دهند و بزور با وجود تسکین تشنگی و تبرید حرارت تب انضاج بلغم بجلا
میکنند و آب لیمو بشکر نافعست و شربت انار شیرین هنگام سرفه نیکوست و نزد تشنگی آب اصل السوس یا شربت لیمون یا سکنجبین شیرین کرده جرعه جرعه بدهند و گاهی
ماء العسل حار یا جلاب گرم با آب اصل السوس استعمال کرده میشود اگر حرارت قوی نباشد و گاهی گلقند بشربت لیمون یا سکنجبین بزوری یا عنصلی بجوشانده بادیان
و اصل السوس و تخم کرفس و پرسیاوشان استعمال میکنند هنگام غلظ بلغم یا شربت درد و سکنجبین یا شربت افسنتین اگر در معده ضعف باشد و قریب اقراص نگردند در همه حمیات عفنیه تا آنکه
مرض بدرست روز نرسد و هرگاه از بست روز تجاوز کند و زمانهٔ او طول کند و زائل نشود احتیاج بقرص زرشک کبیر یا قرص ورد کبیر افتد یا مثل قرص انبر باریس یا مثل
بشربت پوست بیخ هندبا و یا قرص گل بدهند و برای اقراص غافث فعل عجیب ست درین تب و طبیخ غافث و شکاعی و باد آورد و شاهتره و کاسنی و کشوث
و اندک خطمی و شکر یا سکنجبین تنها یا بگلقند بدهند و گاهی این ادویه با دو یه یلین طبیعت مثل تمر هندی و آلو بخارا و بیستان ترکیب میدهند و ازان شربت میسازند
و اما آلو بخارا یا تمر هندی تنها ایشان را مضرست و آلو مضر ترست و ده درم گلقند و سی درم سکنجبین آنرا نافعست و دو و اثر البر از درم تا مثقال و تا ده درم یلین طبیعت
و اگر معلوم کنند که در جگر ضعف ست شربت دینار با آب کاسنی مروق باند کی آب سماق و مروق با شکر تنها یا با ریوند اگر احتباس طبیع معتاد بود و قوت متحمل باشد باید داد
و اگر لرز و گرسنگی و هاش بدن و تقویت فم معده آنرا نافع ست مستفرغات منجی از انها نقوع حلو با ترنجبین ست و بعد روز هفتم و ظهور نضج در قارورهٔ در مستفرغات
ایشان غاریقون اندر مطبوخ و در لعوق داخل کنند و اگر نضج دیر گردد سکنجبین بزوری و اصول دهند و بعد ظهور آثار نضج در بول در روز شانزدهم این لعوق و غاریقون را بدهند
تخم کشوث غافث هر واحد نیم درم پوست بلیله کابلی یک درم و شربت اصول یک اوقیه آمیخته بلیسانند از مستفرغات جیده این مطبوخ ست بستان

سی عدد تخم خیارو کاسنی وخارلیقون واصل السوس وزرشک هریک دودرم بسپیدایج وقنطوریون دسنای مکی ودملیله کابلی ودملیله زرد هریک پنج درم جوشانیده
صاف کرده خیارشنبر ازده درم تا پانزده درم ترنجبین یا شکر یا گلقند بست درم مالیده بازصاف نموده با تربد وریوند هریک نیم درم مقل زرد وتربد اهریک پنج درم
ویا حب ایارج یا ایارج فیقرا ویا حب اغراض یا دملیله کابلی وخارلیقون مقل ازرق وکتیرا وتربد هریک دو دانگ کوفته بیخته بروغن بادام چرب کرده بمغز خیارشنبر بسرشته
ویا لعوق خیارشنبر باندک خارلیقون بدهند واگر قوت ضعیف باشد باقدام براستفراغ ایشان نکنند تا افعاش قوت آنها دلیل طبیعت ایشان بر پختگی یا
بمقتضای مسهله یا حقنهای لینه که دران قرطم وبسپیدایج وقنطوریون افتد باید کرد واعتنا ننمایند هر شب بادرا ایشان بمثل تخم خیارین وخربزه وتخم کرفس شیره براورده
سکنجبین ساده داخل کرده وخصوصا اگر تپ از بلغم شور باشد مقتضیات تخم تربد سکنجبین عسلی وآب گرم یا سکنجبین بآب اصل السوس یا بیخ خربزه واصل السوس جوشانیده
صاف کرده سکنجبین اغذیه مادهٔ این مرض اگرچه غلیظ بلغمی است لیکن طویل میباشد پس محتاج بتکثیر غذا بیشتر از صفراوی بود ومادام که قوت متحمل باشد در دادن
شوربا درین تپ تاخیر ننمایند تا روز چهار دهم وبعد از چهار دهم شوربای بیخ مرغ باوار چینی وشیت یا بقرطم استعمال کنند ودر ایام اوائل نخود وآش شکر ورو غن بادام یا ارز الشعیر
بشکر یا بعسل وباء الشعیر مرکب با بطاطفات مثل نخود وقدری بادیان بکار برند وگاهی احتیاج میشود بریاضی تسخین باء الشعیر بمثل اندک فلفل یا بادیان یا مصطکی وباید که عقب آن سکنجبین بزوری
یا ساده بزرشک تا اسخراران کنند وغرغران یا شربت لیمون ومرزه رشنایا زیرباج ومرزه اناردانه بسکر وشیره بادام مشکر داب لیمو باشکر دهند ادویه موضعیه مالش شکم معده بروغن
سفرجل یا بروغن گل که دران سنبل ومصطکی جوشانیده باشند باید کرد ودر روز دوم فسنتین بآب قرنفل ضماد سازند الطاکی گوید که در بیخ اچیزی بهتر از شربت اصول اذلاد سکنجبین عنصلی یا عسلی بعده تا لم
شکم از ماهی ودران شرب طبیخ شبت وترب مع بورهٔ ارمنی وغسل وقی کردن آن نیست که در سرعت ازالهٔ آن تجربه صحیح یافته ودر شرح اسباب است که دوا را تربد چیست
وقدر شربت آن چند کرده وباید که چهار مثقال بدهند ولازمت گلقند عسلی وقت عشا ننمایند ودادن شربت لیمون بمضایقه ندارد برای تقطیع وهنگام احساس تزیاد
حرارت شرب چیزیکه تسکین عطش نماید مثل شربت نیلوفر ونفشه جائز است وهرگاه زیادهٔ تپ طی کند قرص گل یا زرشک معین کنند واین حب درین تپ محرب است
صنعت آن ایارج فیقرا یکجو وتربد خارلیقون مقل ازرق سکنجبین هرواحد نیم جزو بورهٔ ارمنی نمک هندی انیسون دملیله کابلی هرواحد ربع جزو باب کرفس جهار ساز
شربتی مثقال بسکنجبین عسلی یا بشربت اصول واگر حرارت زیاده باشد ربع جزو افزایند ودر سرما وسن پیری واشق وعلیلت هرواحد ربع جزو اضافه کنند وآب بمصطکی وبادیان وکرفس وکشوث بجوشند ومالش بدان خصوصا فم معده بروغن بنفشه یا زیت کنند ودر ان سنبل وریوند وبورق ولادن ومصطکی جوشانیده باشند باید کرد
وغذا آب نخود ودر زیادتی حرارت ماء الشعیر دهند وهنگام سقوط قوت بیخ مرغ جائز است وآبازیر داخل کنند اگر تشنگی نباشد واز مبردات بنفشه وانار فسنتین بست وتعلیق سه
مثقال بلور یک قطعه در جلد بز وبخور با بیخوان سنگ پشت وتعلیق دندان مرده وپنیر مایه خرگوش شربا وبخور گاو واکل لحم فرس در مطلق تپ بارد ودر زمستان نوشته که
در تپ بلغمی ابتدا ابقی ننمایند پس اسهال آورند بعد ازان اکثار ننمایند از سکنجبین بزوری وعسلی وآب نخود بشبت وبورق وتدبین بدان بمثل رو غن بابونه ومرزنجوش
که دران بورق حل کرده باشند وعلاج مختص تپ بلغمی مطاقاتی کردن بماء العسل وسکنجبین بزوری وطبیخ مشبت وترب وبورق ست بعده شربت غارلیقون وریوند
وانیسون دران تربد وشحم حنظل افتد **مصنف** خلاصه مینویسد که چون از اول دریابند هر باماده دوا وقیه سکنجبین عسلی یا شربت اصول باندک آب آمیخته بدهند
وبعد سه روز گلقند وغیره دهند بدستوریکه در قول صاحب کامل گذشت تا هنگامیکه علامات نضج ظاهر شود واگر هر شب وقت خواب دوا را التربد استعمال نمایند
فائدهٔ تمام دارد وصبح گلقند هفت درم با مصطکی وانیسون بدهند وبعد از نضج مسهلی مرتب سازند از ین نوع سنای مکی بسپیدایج تخم کاسنی هریک چهار درم اصل السوس
مقشر غارلیقون تربد خراشیده هریک یکمثقال تخم خطمی بنفشه غافث هریک سه درم آلو بخارا دو اوقیه عناب سپستان هریک یک اوقیه سویق منقی شش درم بادیان
انیسون هرواحد یکدرم جوشانیده صاف نموده مغز فلوس خیارشنبر دو اوقیه ترنجبین شش درم شکر سفید نیم اوقیه روغن بادام یکدرم اضافه نموده ریوند پیچ درم
سوده پاشیده بنوشند وچنی که در قول الطاکی گذشت درین باب بغایت خوبست وحب صاحب کامل نیز ستوده است بعد از هر هفته یکبار دهند وبعد نضج تنقیه
فرمایند واین معجون درین باب بغایت قویست ونسخهٔ آن مسهلی ست که در قول ایلاقی گذشت وبازبتدبیر گذشتین رجوع نمایند واگر بوقت نوبت قی بمقتضیات بلغم
کنند بغایت سود مند ست وباقی تدبیر مانند که در قول صاحب کامل مسطور شد **مؤلف** اقتباس گوید که گلقند عسلی بازه سکنجبین ساده هریک ده تولچه

گلقند شکری چهار تولہ در گلاب یا دو آتار و عرق بادیان نیم پاو بجوشانند کہ بہ نیمہ آید صاف نمودہ نیگرم بنوشانند و غذا نخود اب چوزۂ مرغ و یا شوربای بچۂ مرغ کم ادہ
بانان تنک دہند تا یکہفتہ و در قوانین العلاج مرقوم ست کہ تلطیف غذا در اوائل لازم بود چون بنوشانش و بریخ و ہاش مقشر شوربای چوزۂ مرغ بعد نضج واجب
باشد برای حفظ قوت و یا گوشت مرغ کلان بعد چہار دہم و نخود اب بگوشت کبوتر بچہ بعد بست و یکم و بجای آب در ابتدا برمار العسل اکتفا ورزند و تا یکہفتہ
بمقتیات باغم قبل از نوبت قی کنند بکرات و مرات و قید یکہفتہ جہت آنست کہ معدہ ریخانیدہ میشود و ورم پیدا نمیماید در روز نہم ملاحظہ نمایند کہ بلغم از
کدام قسم ست پس مناسب آن ادویہ بکار برند چنانچہ در بلغم زجاجی ادویۂ قویہ و گرم ملطف تر باشد مثل شکاعی و بادا ورد و افسنتین و غافث و جعدہ و قنطوریون
دقیق و برنجاسف و مانند اینہا و در دیگر اصناف خفیف از اینہا بدہند و اغذیہ منضجہ گرم در ینجا بسیار دہند و بعد انقضای دورہ غذا دہند و جہت تقویت
معدہ این ضماد کنند لادن سک المسک مصطکی افسنتین سعد گل سرخ ہر واحد یکتولہ با آب برگ ریحان و پودینہ سبز و تا پانزدہ روز زیر ین تدبیر مانند و لیکن
جہت حصول نضج این مطبوخ دہند اصل السوس مقشر انیسون پرسیاوشان ہر یک پنج ماشہ بادرنجبویہ شاہترہ ہر یک ہفت ماشہ سویہ بنفشی یکنیم تولہ انجیر زرد
سہ عدد گاوزبان پنج ماشہ خمیرۂ بنفشہ گلقند عسلی ہر یک سہ تولہ و یا مطبوخی دہند کہ در قول ابن الیاس گذشت در روز شانزدہم وقت شب معجون مسہل
علویخان سہ ماشہ یا معجون کہ مذکور گردد خورانند و صبح در مطبوخ مذکور برگ سنا یکتولہ تا دو تولہ بپوست ہلیلۂ زرد ہلیلۂ سیاہ ہر واحد یکتولہ ریوند خطائی
ترید سفید ہر یک ہفت ماشہ زنجبیل سہ ماشہ خیارشنبر شش تولہ ترنجبین پنج تولہ شربت دینار سہ تولہ روغن بادام پنج ماشہ و آلو بخارا دہ عدد اضافہ نمایند
و وقت دوپہر نخود اب دہند و وقت شام نان ترید بشوربا و یا شلہ بخورانند و روز ہفدہم ہم ترید دہند بدین صفت قرص افسنتین سہ ماشہ در جوارش مصطکی
مرکب علویخان نہ ماشہ آمیختہ بلبسانند و اصل السوس مقشر گاوزبان ہر یک پنج ماشہ انیسون چہار ماشہ بادیان بادرنجبویہ ہر یک ہفت ماشہ در عرق بکوہ
و گلاب و عرق شاہترہ ہر یک شش تولہ جوشانیدہ مالیدہ صاف نموده شربت بزوری اصولی علویخان سہ تولہ تو در بین یا حرف ہفت ماشہ اضافہ کردہ
بنوشانند و غذا بدستور و ہمین طور سہ چہار مسہل دادہ بعد قرص عافث سہ ماشہ در شربت افسنتین یکتولہ آمیختہ با مطبوخ کہ در ان اصول ثلاثہ ست و در
قول شیخ گذشت عوض افسنتین بصطکی سہ درم و گلقندہ درم داخل کردہ دہند صفت معجون مسہل ترید سفید برگ سنا حب النیل بدبر ہر یک سہ درم
گلقند غاریقون ہر یک دو درم سقمونیای مشتوی یکتولہ خرنبہ ہندی چہار تولہ در سہ چند عسل و قند قوام ساختہ بیامیزند شربتی از یکدرم تا دو درم و دوا الترتر
ہر شب یکمثقال دادن درین بار بسیار نافع ست و بعد از حصول نضج باید کہ باز تکرار تنقیہ نمایند بدستور سابق و اگر ازین تدبیر ہم مفارقت نکند پس نگرند
اگر قارورہ رنگین و غلیظ باشد فصد باسلیق و اسہل بکشایند و خون بقدر قوت بیمار بگیرند جہت اخراج بلغم غلیظ و مواد متعفنہ عاجل النفع ست و اگر ازین ہیچ
نیز باقی ماند مروق دوا المبارک بشربت بزوری دہند و ہرگاہ مرض طول کند قرص گل رازی دہند و نسخۂ آن ہمانست کہ در قول ایلاقی بعد قرص گل بہ نسخۂ
ابن زکریا بنوع دیگر مسطور شدہ و آنجا کہ بعد چہار پنج ماہ یا کم و زیادہ تبخ و آماس در پشت چشم و پای پدید آید باید کہ قرص گل یا ایارج فیقرا کہ در قول مذکور بحوالہ
قول شیخ گذشتہ بدہند و بتدبیر سوء القنیہ رجوع نمایند و لیکن بفاصلۂ یکروز تا سہ ہفتہ وقت شب دوای رازی دہند اجزای آن ہمان مسہلی ست کہ در
قول ایلاقی گذشت با نبات مساوی آمیختہ شب بدہند و صبح شربت دینار کبیر چہار تولہ در عرق عنب الثعلب و بادرنجبویہ ہر یک ہفت تولہ دہند و روز دیگر دواالکرکم
کبیر نہ ماشہ و شربت افسنتین و سکنجبین فوہی ہر یک دو تولہ در عرق مکوہ یا دو آتار حل کردہ بدہند و بخور برگ نیلب و بادیان جہت عرق آوردن در رفع این تپ معمول ست
و بخور عاقرقرحا ہیمہ اثر دارد و انطاکی گوشت قنفذ سہ ماشہ در شربت افسنتین یکتولہ لیسیدن در رفع این تپ از عجبات خود ترقیم فرموده و ہمچنین بخور لثۂ حیض زنیکہ
اول بار او را حیض آمدہ باشد و در عشرۂ کاملہ در حمای بلغمی دائرہ مرقوم ست کہ بعد از گذشتن چہار ماہ یک فنجانہ کشکاب با نیم مثقال فلفل سیاہ سہ ساعت قبل
از نوبت دادن در سہ روز در رفع این تپ میکند بجہت کثرت ادرار و رفع تعفن و بقراط در فصول نوشتہ کہ آب گرم قبل از نوبت بر سر بیمار انگبار کردن از عجبات مبنیست و قاضی
ثناء اللہ صاحب مجموعہ در معالجات ثنائی قلمی فرموده اند کہ در تپ بلغمی دائرہ و لازمہ تا چہل روز متواتر گلقند عسلی و سکنجبین سادہ مساوی دادن بہتر ازین چیزی دیگر نیست

علاجش بعلاج حمای دائمه نمایند مگر اقدام بر تسخین بملطفات در اینجا باحتیاط و تدریج نمایند زیرا که مادهٔ این تپ در عروق محصور است از اینجهت بسرعت تحلیل نشود بلکه باستعمال ادویهٔ محللهٔ ملطفه متحرک و منبخر گردد و حرارت آن بسوی اعضای رئیسه خصوصاً قلب بطریق عروق رسد آن گرم گردد و بدق مؤدی شود و ایضاً از خوف حدوث سرسام باروست چنانچه بعد آن عنقریب در اقوال مبین گردد و در دادن مبردات نیز آن دلیری نشاید که در تپ صفراوی زیرا که مادهٔ مراخام کند و مرض بطول کشد و فساد آن بجگر رسد و منجر باستسقا شده علاج مشکل گردد و آنجا که سرفه باشد ترشی دور باید داشت و حبوب مسکن سرفه بدون مخدری ساخته در دهن دارند و آنجا که دماغ قوی بود و صداع نباشد تنقیهٔ بلغم بقی گاه گاهی بعد طعام بمقی مناسب یا باسهال برفق بعد ظهور نضج بمسهلے که سخت گرم و تیز نباشد مناسب بود و آنجا که صداع باشد بحقنه و شیاف شکر تلیین طبع اولی است و دیگر تدابیر که در غیر خالصهٔ مذکور شد حسب حاجت بکار برند غیر از مخدرات بالجمله جهت تلطیف خفیف و تقویت معده سکنجبین و گلقند و عرق بادیان دهند و اگر دماغ ضعیف بود سکنجبین نباید داد و بر گلقند تنها خواه بعرق بادیان و امثال آن بحسب وجوب مشاهدهٔ حال اقتصار ورزند و تلیین طبع بمغز خیارشنبر کنند و بعد نضج تنقیه و ادرار بول نمایند و بعد تنقیه قرص گل سود دارد و آنجا که در سینه خشونت بود مطبوخ بنفشه و سپستان و پرسیاوشان و اصل السوس و خطمی فائده نماید و استحمام بعد نضج تام کثیر النفع است بشرطیکه در دماغ ضعف نبود و صداع نباشد و اگر لثقه کند مشتبه بدق باشد طبیخ اصل السوس بادیان پرسیاوشان هریک چهار ماشه مویز منقی ده دانه نانخواه دو ماشه قرنفل چهار عدد جوشانیده نبات یکتولا داخل کرده دهند بعد ازان مسهل بدهند و دستور العمل بعض متاخرین در علاج این تپ آنست که هفت روز نضج ماده بدین دواکنند گل بنفشه اصل السوس بادیان هریک چهار ماشه عناب هفت دانه جوشانیده گاهی شربت بنفشه دران حل کرده خالکشی باشیده بنوشند و روز هشتم بدین مطبوخ مسهل دهند گل بنفشه بادیان عنب الثعلب اصل السوس هریک نه ماشه پرسیاوشان شش ماشه عناب ده دانه جوشانیده صاف نموده مغز خیارشنبر تخمین هریک شش تولہ گلقند چهار تولہ مالیده باز صاف کرده روغن بادام شش ماشه انداخته بنوشند روز نهم جوشانده مذکور روز دهم مسهل مسطور روز یازدهم دوای روز نهم روز دوازدهم مسهل مذکور روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم عنب الثعلب تخم کاسنی هریک چهار ماشه گلاب پانزده تولہ در جوشانده مذکور داخل نمایند روز شانزدهم این مسهل دهند عناب ده دانه گل بنفشه گاو زبان بادیان مکوه اصل السوس هریک نه ماشه پوست بیخ کاسنی شش ماشه سنای مکی یکتولہ جوشانیده فلوس خیارشنبر تخمین گلقند روغن بادام بادوام سابق افزوده بدهند روز هفتدهم هلیلهٔ هربی بگلاب شسته بخورند بعده دوای روز چهاردهم بدهند غذا شوربای قلیه خشکه روز مسهل مسیانه روز نخود اب و شب شوربا و خشکه روز شانزدهم قرص گل صغیر با سکنجبین بزوری معتدل سرشته بخورند بعده شکاعی پوست بیخ کاسنی عنب الثعلب هریک چهار ماشه جوشانیده گلقند حل کرده بدهند بعد ازان بهمین ادویه استعمال نمایند تا خاطر جمع شود اقوال افاضل شیخ الرئیس می فرماید که علاج حمای بلغمیهٔ لازمه مسمی بلثقه علاج بلغمیهٔ تامهٔ هر روزه است و فرق فیمابین آنست که در این تپ باید که استعمال ملطفات حاده با آمیزش نمایند و اگر اقتصار نمایند بر مثل سکنجبین و گلقند و جلاب عسل و ماء العسل و آب بادیان و فرفخ و اصول ثلثه یعنی بیخ کاسنی و بادیان و کرفس نفع کند زیرا که این ادویه بنضج مادهٔ برفق نمایند و تحریک آن بسوی اعضای رئیسه نکنند و گاهی گاهی مفتح مشتهی و کاسنی بر ایشان را نفع نماید و خصوصاً در وقت ظهور آثار نضج در مادهٔ و تدبیر غذای ایشان در مراعات زمانها یعنی بتوسیع در اغذیهٔ کثیر الغذا و خفیف آن یعنی بتجمیع و تلطیف و قوت قوت و ضعف آن مثل تدبیر مواظبه ایست که در سابق مذکور شد و از ادویهٔ جیده برای ایشان قرص عشره ایست که در ان ده ادویه است و در قرابادین نوشته و ایضاً از ادویهٔ جیدهٔ مجربه برای ایشان این قرص گل ست گل سرخ ششدرم رب السوس شاهتره سنبل الطیب هر واحد چهار درم مصطکی کهربا هر واحد سه درم انیسون دو درم و ایضاً این قرص غافث بنسخهٔ آن غافث چهار درم گل سرخ یکدرم و ثلث طباشیر دو درم و نیم ادویه بسوده بآب قرص مانند و ایضاً غافث سه اوقیه گل سرخ نیم رطل سنبل الطیب نیم رطل طباشیر چهار اوقیه و ایضاً این قرص افسنتین بنسخهٔ آن افسنتین اسارون تخم کرفس انیسون مغز بادام تلخ شکاعی بادارد عصارهٔ غافث مصطکی سنبل الطیب هر واحد دو درم جرجانی و ایلاقی مینویسند که علاج این تپ چون علاج تپ بلغمی نامبرده است جز آنکه در علاج این تپ باشربه و ادویهٔ منضجهٔ ملطفهٔ چندان دلیری که در نائبه کنند در اینجا نتوان کرد خاصهٔ اگر بادی صداع یا ضعف دماغ بوده باشد زیرا که بیم آن باشد که در وقت تزاید مادهٔ لطیف ترگشته بدماغ برآید و سرسام آرد پس اولی تر آن باشد که معده را بگلقند قوت دهند و برای تلطیف خلط از سکنجبین ساده

نسخهٔ قرص گل

یا سنجبین کهن دران بیخ بادیان پخته باشد یا حلاب اندک بادیان با سکنجبین کهنه تجاوز نکند و از قرص گل نیز تجاوز نکند و از هر دین بقراط گفته است که تب مردم پیر را نرم و آهسته تر باشد و در مردم جوان تیز و بسیار و در مردم جوان دلیری نباید کرد و الا بود که احتیاط تمام و اگر دماغ قوی باشد بعد از سه روز دو تب آهسته باشد بعد از نضج ترفیه باید کرد که در ان شخم خلل باشد و در اربول بسیار الاصول نمایند و قرص غافث و قرص افتیمون سودمند و صفت قرص غافث اگر زنجبیل عاقرقرحا هر یک دو درم شربتی یک مثقال و صفت قرص افتیمون در قول شیخ گذشت یک مثقال ازان با پنج درم گلقند یا با نیم درم سکنجبین ساده دهند و نسخه قرص گل نیز در قول مذکور مسطور شد لیکن در سنجابی عوض ریباس السوس اصل السوس نوشته و شاهتره و انیسون المدرج هر یک شربت آن یک مثقال و چون اکثر اوقات تب در آخر مؤدی باسهال سیکرد و پس هرگاه علامات آن پدید آید بعلاج آن مشغول باید شد و بسنجبین باید که اول نمایند و خرزهره با حلاب آرد هانند که در علاج حمای مواظبه در قول ایلاقی بجوالارتا صاحب کامل مذکور شد مصنف حاوی میگوید که در تب لشقه هر پنج حلاب با سنجبین کاسنی سه درم و پوست بیخ آن پنج درم و از شکر سفید و سنجبین هر یک دو درم بخشاند و خدا ما الاشیء پانک خود پخته بدهند و با حلاب یا از سکنجبین ساده دو درم آرد بیکه گلقند شکری ده درم دران مالیده باشند داخل کرده بنوشند داز آب شیر البرد منع کنند و در خدا قلیل باید کرد و اتمام ملطفات قوی و بجای خود کنند و هرگاه اثر نضج در قارورها ظاهر شود تلیین طبیعت باین مطبوخ نمایند سنای مکی پنج درم تخم کاسنی اصل السوس هر یک شش درم بیدانجیر و بادیان گل بنفشه فرهر دو سه درم و بزنجبین طرانجبین ده درم آلوی سیاه خشاب هر دانه بیست عدد بهدانه بیست عدد آب بیزرتا بیکسر قلیل آبی دران نفوس بیمار شش بار تنجبین هر دانه پانزده درم مالیده صاف کرده بسحرگاه بنوشند و تا آخر روز ران صبر نمایند هرگاه اسهال نیک نماید حلاب یا دارشکر سفید هرگاه و بادیان هر دانه سه درم و تخم ریحان دو درم بنوشند و در آخر روز غذا بسار الشعیر کرده لاوینه یا پخته باشند بدهند و یا سه روز ماست دهند پس قرص مقوی بسیار تا سجوه یا خیار شنبر پنج مثقال در آب گرم حل کرده بخشانند و باقی علاج و تدبیر را مثل علاج مواظبه باشند غیر آنکه قرص غافث و لک در تب لشقه نمایند و بعد از نضج و تجفیف بیماری استعمال باقدام سخنات نمایند و لیکن بر تقویت معده و کلیه و قرص ورد نمایند و اگر دماغ ضعیف باشد و تب آهسته بود مدهنات قوی مثل الاصول و بزور و بالعسل و دواء المسک و دواء الکمون و فلافلی و مفرحات و مقویات مثل سکنجبین و آب گرم بازنمانند و بادام و بیدانجیر و کاسنی و بیدمشک و بنفشه و مرزنجوش معمول با نجذان و عنبر نیز نوشانند بقراط گفته کسی را که تب لشقه دارد باید که بیشتر آب گرم بسیار دهند و شکر نیز بسیار دهند و گویند که اصل علاج حمای لشقه همین است و لیکن بعد روز هفتم تا سه روز دیگر دهنکند و آب گرم بسیار دهند و اندیشه دارد باید کرد که در آتش انداخته باشد پس دخان او بسیار برخیزد و سوختن او کم باشد و آن سرا بهیدن گویند که اطبای تب بلغمی را اجازت حمام ندهند مگر بعد از نضج چه او ایشان را ضرر دهد و علی بن زین گوید که در ین تب از مالش روغن خودرکنند زیرا که بطی تحلیل او میکند و محمد زکریا میگوید که در ین تب اعتماد بر اربول غلیظ باشد بمثل نافرق دشاهتره و باد اورد و شکاعی و اشنو و کندر و مانند آن و جوارش دیل و غالیه ان الطاکی گوید که علاج حمای مواظبه بعینه علاج حمای لشقه هست لیکن در لشقه مزید اعتنا بمستحبین واجب است زیرا که خلط در شعر عروق بیشتر است و ایضاً بدلک بیشتر و خوردن چنگیکه مقوی باشد مثل الاصل و کرفس هر دو برای انضاج و ایضاً بتعریق زیرا که عرق دران بسی آید و گروا قراط گوید که اگر در ین تب دیابا ضعیف و رنجور باشد استعمال مسخنات جائز نیست و باعث احداث لیثرغس میگردد و در معرفات در ین باب فائدهٔ تمام دارد صفت سفوف که در ین کار آزموده هست بیارند اصل السوس و بیدانجیر و بادیان گل بنفشه و بیدمشک و مرزنجوش و بزرقطونا و بزر خیار شنبر و بزر خربق سپید و بزر خربق سیاه و بزر کرفس و بزر بادرنجبویه و بزر کاسنی و بزر خطمی و بزر خبازی و بزر بارهنگ و بزر کدو و بزر خرفه و بزر خس و بزر خیار و بزر قثاء و بزر بطیخ و بزر قرع و بزر حنظل و بزر دلخ و بزر شاهدانه و بزر کنار و بزر سپیدار و بزر سرو و بزر سماق و بزر سفرجل و بزر انار و بزر بلوط و بزر بید و بزر صنوبر

در ابتدا سخت اجتناب نمایند تا مورث سرسام گشته موجب هلاک نگردد کذا فی الاندیز نا دوای نواب علویخان که در رفع این تب بعد سه چهار ماه از مجرب بالتست
قرص گل سه ماشه در شربت بهفشه یکتوله بلیسانند و بالای آن تخم کاسنی کوفته در عرق کاسنی و عرق مکوه و گلاب هر یک ده توله تر کرده در جولی انداخته بطور
رهق بچکانند و هفت مرتبه تکرار نمایند بعده در ظرفی مسی قلعی دار که بر آتش اخگر چوب کنار سرخ کرده باشند انداخته صاف نموده سنگبین بزوری دو توله داخل کرده
مینوشانند و در خلاصة التجارب نوشته که بعد تنقیه این دوا بسی مفید است نانخواه مقشر یکتوله شب دراب شیرین خیسانیده صبح صاف نموده یک پیاله آن
بعسل شیرین کرده بدهند دوائی که حکیم بقاالله خان از مجربات خود نوشته اند از فلفل یکعدد قرنفل دو عدد در عرق کاسنی و مکوه هر یک یکنیم توله شب خیسانیده
صبح بدسته مالیده قند یکتوله افزوده صاف کرده دهند و هر روز قند نیم توله دیگر اجزا بدستور بیفزایند تا چارده روز پس هر روز بخوبی که اضافه کرده شد بکاهند
تا هر یک بوزن روز اول برسد بعده بگذارند و چون هشت ماه بگذرد دو سر فرو تنبج اطراف پدید آید این دوا دهند ص شیرهٔ مکوه خشک شیرهٔ گلوی سبز هر یک یکتوله
و اصل السوس مقشر هفت ماشه و تخم کشوث سه ماشه در عرق مکوه و شاهتره بر دو پا و آثار برآورده مثل کوکنار هفت نوبت چکانیده شربت بزوری حار
و شربت کشوث و الدعلویخان هر یک دو توله داخل کرده و هفت عدد پارهٔ سفال آب نادیده در آتش سرخ کرده هفت کرت از دست پیاه گرفته دران انداخته
صاف نموده بدهند و لیکن باید که اول قرص فهنتین سه ماشه در شربت کشوث دو توله بلیسند و بالای طعام مصطکی سه ماشه در دوای الکرم آمیخته بدهند
صبح و شام تا یکهفته که عظیم الاثر است و سالها تجربه نموده ام لقمه داشتم و هر چند تنقیه و تعدیلات بکرات و مرات بکار بردم سودی نکرد حکیم کبیر علیخان مغفور
اعوال و قاروره و نبض فرموده فی الفور امر بفصد اسلیم نمودند و این دوا دادند شیرهٔ فقاح از خر هفت ماشه شیرهٔ تخم کشوث سه ماشه در عرق مکوه و فهنتین
هر یک هفت توله بر او رده پارهٔ سفال آب نادیده در آتش سرخ کرده هفت مرتبه داغ داده شربت قند طور یون نواب علویخان دو توله داخل کرده خاکشی
و تخم بادرنجبویه هر یک سه ماشه کف زده بنوشند تا دو هفته استعمال این فرمود در مدت یک هفته ازین تدبیر صحت یافتم

حمیات که اکثر از قسم بلغمیات بود

و گاهی از صفرا نیز باشد و از اقسام مسوداالبته نباشد و هر یک ازان مخصوص باسماء و احکام ست و آن شش قسم ست اول انفیالوس که آنرا فیالوس
و انفالیوس نیز گویند و در سریانی فرسولوسوس نامند و آن تبی باشد که دران اندرون بدن بر و درت محسوس شود و بیرون آن حرارت باشد و حدوث این تب
از بلغم زجاجی بود که در باطن و قعر بدن حاصل شود و آن موضع را بسبب برودت خود سرد گرداند پس انچه ازان عفن شود ازان بخار گرم در ظاهر بدن منتشر متفرق
گردد و در ظاهر بسبب آرد و انچه متعفن نشود در باطن سردی آرد و برودت او قبل از زمان نوبت بهر آن ظاهر نشود که تا وقتیکه آن ساکن باشد عضو یکه
او را در انست ازان الفت گیرد و از سردی او منفعل نشود و چون حرکت کند وقت نوبت و ملاقی گردد بعضوی از اعضای باطنی مجاور آن عضو که
مالوف او نیست ازان منفعل گردد و سردی او احساس نماید و هرگاه بعفونت دران آغاز کند حرکت نماید و اندک متفرق گردد و بسبب غلظ و لزوجت خود
در تمام بدن عام نگردد تا در ظاهر بدن نیز سردی ازان حادث گردد و این تب تا دیر میماند و منجر باستسقای لحمی گشته بهلاکت میرساند و پیران ازین تب
کمتر نجات می یابند و دوم لیفوریا که آنرا لنفوریا نیز گویند و آن تبی ست که اندران در باطن بدن حرارت بسیار محسوس شود و در ظاهر آن برودت و این تب
در اکثر بلغمی بود و گاهی صفراوی حادث از صفرای محیه بسیار غلیظ و آن عطف از بلغم چنان عارض شود که بلغم در باطن چون مشتعل شود و عفن گردد آن موضع را
گرم گرداند و بهر آنکه چیزی که ظاهر بدن را گرم کند بسبب غلظ و شدت برد او بسیار متحلل نشود پس ظاهر بدن بانتشار بخار آن بسیار گرم نگردد و بهر آنکه قوت مع
خون و روح بسوی چیزی که آن باطن بدنست متوجه شود پس ظاهر بدن از حرارت خالی شود و بارد گردد چنانچه در غشی و خصوصاً هرگاه در ظاهر بدن
بلغم عام زجاجی بارد باشد که آن اعانت بر برودت ظاهر بدن کند و ایضاً بهر آنکه بسیار باشد که ازان بلغم که در باطن بدنست بخار قلیل ضعیف الحرارت منحل گردد
و بسوی ظاهر بدن صعود کند و آن بسبب حرارت منفصل گردد و اندک مدت حرارت همراه آن باشد بعده آن حرارت ازان بخار زائل شود مثل آنکه از بخار آب گرم
زائل میگردد پس هرگاه آن زائل شد و آن بخار بلغم در اصل قبل از عفونت شدید البرد بوده پس سردی آن عود کند و ظاهر بدن را سرد سازد و این نوع اکثر تابیه بود

واما این تب از صفرا چنان عارض گردد که هرگاه صفرا اندک و غلیظ در باطن باشد و عفن شود و آن مواد را گرم گرداند و از آن بخره بسیار بسبب قلت و غلظ آن تحلل نشود که ظاهر بدن را گرم سازد همان حالت که در بلغمی مذکور شد عارض شود یعنی سخونت باطن بحرارت عفونیه و برودت ظاهر بسبب عدم تحلل ابخره کثیره بسوی آن و این نوع صفراوی را بطیفه دسن نامند و اما الیفوریا اسم جنس ست و صفراوی نوعی از انست و لیفوریا در مدت طویل تر از شطر الغب میباشد بسبب اتحاد شدید صفرا با بلغم اطبا گویند که قیاس مقتضی آنست که لیفوریا از صفرای محترقه داخل عروق و با بلغم جمعی قریب سطح جلد که حرارت بحد حمل او نرسد عارض گردد و در این نوع اگر برودت ظاهر اشتداد نماید و حرارت باطن بحد تسوید زبان و آثار کرب و قلق و اختلاط عقل و ثقل سمع پس در علاج ادجای طمع نیست و این حالت را چند بار مشاهده کردیم که در همان هفته عقب او موت رو نمود و اگر چنان نباشد لجلاجش پردازند سوم تبی که دران هر دو احد طرفین حرارت و برودت معاً در هر یک از باطن بدن و ظاهر آن در حالت واحد یافته شود یعنی آنکه حرارت در موضعی از ظاهر بدن و برودت در موضعی دیگر از ظاهر آن یافته شود و همچنین حرارت در موضعی از باطن بدن و برودت در موضعی دیگر از باطن آن یافته شود و شیخ میفرماید که مثل این تب اگر باشد پس چنان افتد که دو ماده بارد بلغمی باشد که بسبب تعفن یکی از ان در باطن بدن حرکت کند و دیگر در ظاهر آن و همه یا یکی از ان هر دو در ظاهر و باطن بسیار منتشر نباشد بعده وقتیکه هر دو در تعفن شروع کنند هر یک از ان بخار حار لطیف بنوای خود رساند و آن هر دو چون بارد ست بخار خود گرم نمایند و بجرم خویش سرد سازند و بسبب تبرید خلط بارد در حال حرکت معلوم شده و آن مرور ماده بارد بر اعضا که بهر برودت آن انس نداشت باشند و گویند که حدوث او چنان بود که در خارج بدن یکی رطوبت صفراوی و دیگر بلغمی یا سوداوی باشد پس عفونت ضعیف حادث شود که بدان صفراوی بنابر سرعت قبول او تسخین را بسبب حرارت خود گرم گردد پس ظاهر بدن و باطن آن را گرم گرداند و امارطوبت بلغمی و سوداوی پس بر تسخین او این عفونت قوی نگردد بلکه سیلان آن نماید پس بگذارد و سائل گردد و آن بارد ست ظاهر بدن و باطن را سرد سازد و بانکه برسد و مباشرت کند هر دو در رطوبت منتشر باشند و یا مختلط باشند و بادی الفصال آنها بحرارت ضعیف مسهل باشد چهارم حمای شبه وان تبی ست که چون ابتدا کند شبیه حادث گردد و بیمار در بهر اربعت بیهوش و بی قوت شود و در ان بی طاقت شود و در اکثر بسبب ماده آن افتد و آن در اکثر بسبب بلغم فاسد تخمی متفرق بسیار در بدن که از کشت او قوت مقوی گردد و یعنی آن را بجاشیر دل و فم معده برند عارض شود و در اکثر اعانت ندهد آن بعفونت فم معده کند و آن ماده چون متحرک شود و در عفونت شروع کند قوت حیوانی و طبیعی را اکثر مقهور گرداند و تحریک نماید و از تدبیر غشی و تب عاجز شود چنانکه اگر قوت را یاری دهند از تدبیر ماده و فائده ندهد و اگر باستفراغ ماده بازستگی مشغول شوند در خصمان نماید بسبب غلظ و کثرت خود و بحرکت خالق قوت مروح حرکت کند و اگر باستفراغ آن باسهال یا فصد سختی مشغول شوند قوت تحمل آن نباشد و چگونه تحمل نماید که در نبجا یاد وجود سکون ماده غشی افتد و با این همه حاجت ایشان باستفراغ بیشتر باشد بسبب غلبه ماده بکیفیت و کمیت او و ایضاً حاجت ایشان بغذا اشتد باشد زیرا که اختلاط ایشان خام بود و در ان خونی نباشد که غذا بدان دهند و انفاق قوت نماید و بدان غذا باشد بسبب تحلیل حمی و عدم وصول تغذیه و اگر تکلیف تغذیه دهند ماده خامه زیاده گردد و اگر غذا ندهند قوت ساقط شود و در ابتدای آن چنان عارض شود که بسوی قلب چیزی از مادهٔ بارد مخدر شاغل برند پس نبض منخفض بطی بمقاومت شود بسبب برودت ماده مصبوب بعد بطیء تا تسخین او و تا طبیعت آن جمله کند و غشی که بعضی اجزای آن از بسوی قلب تبرید داده بران اعانت کند پس قلب از ضرر برودت آن خلاص یابد و در حرارت آن افتد پس نبض سریع و خصوصاً در انقباض آن گردد و مع ذلک ضعف و بطء و قساوت غالب بود و اگر با این تب در بعض اجزای بدن ورم باشد امید صحت آن نباید داشت و سردی اطراف و عرق سرد غلیظ قبل از توبت در انواع این تب مع الغلظ نبض و عدم رد آن عوارض بعد روح غشی بیمار را بدور هٔ دوم و یا سوم هلاک میکند و اگر با این اعراض وقت دور هٔ ششم دم گردد و ابلهای سیاه بر همه بدن پدید آید خفقر سبب هلاک گردد و ایضاً این تب در بعض اوقات از صفرای غالب غلیظ عارض شود و گاهی از اخلاط رقیقه رد یه افتد و اکثر آن صفراوی شدید الرقت و خوص رد ی المجوهر هم باشد که از آنجا تعفن در ابدان بسیار حار یابس مزاج عارض شده باشد و این نوع حاد بود که نبض و قوت را در یک یا دو نوبت ساقط کند و با تهیج ذوبانی بود که در بدن بسرعت حادث شود و گاهی بادی قوت تا روز چهارم وفا کند و شیخ الرئیس این نوع را که از زیمیات صفراوی حادث شود حمای غشیه و قیه نامیده بسبب تعفن اعضا و انحراف آن بسرعت و عروض غشی و گاهی غشی و رمیت از اسباب دیگر افتد مثل درد شدید و بهر دو از ان

مفرط و حرکت مفرط و تدبیر شرش در ذیل تدارک اعراض حمیات حاده مسطور گردد انطاکی گوید که از حمیات مرکبه تپی ست که آنرا مغشیه نامند بسبب وقوع غشی در نوبت آن و این حادث شود بسبب کثرت تحلل مادهٔ فاسد بسوی فم معده و قلب پس قوتها و حرکات ضعیف شود و حس غالبًا بردد و باوی عجز قوت بسرعت و سقوط نبض ظاهر گردد و این گاهی از بلغم غلیظ مراری باشد و بنوبت آن آید و باوی علامات آن ظاهر شود و گاهی از صفرا بود و بنوبت غب آید و در سه روز یا سه روز و فای او بهر مرتبه شرط نیست بلکه اکثر بیهت و گاهی صفراوی آن فعل محرقه کند و انواع این تپ عسر بعید البرء ست بلکه اکثر اطبا گفته اند که صفراوی قطعًا هلاک کند و چرا نکند که شدت دوا بحرکت خود جذب اخلاط بزیادتی طرف قلب و معده کند و ترک آن نیز موجب تراکم آن گردد و غذا مختلط بصفرا شود و فاسد گردد و ترک آن سقوط کلی قوت واجب کند پس از نیجهت عسر گشت پنجم حمای نهاری و آن تپی باشد که نوبتهای در روز عارض شود و فترهای او بشب و این تپ درازتر و دردی تر بود از تپ لیلی زیرا که مادهٔ او از مادهٔ لیلی غلیظتر ست والا بسبب حرارت روز تحلیل میشه و بسیار باشد که بسبب طول خود و عروض او در گرمی روز در تپ دق اندازد و اگر این خبیثت نبودی عروض او وقت انفتاح مسام و تحلل بخار نگردیدی پس عارض نشود مگر بسبب کثرت ماده و قوت آن و مع ذلک طبیب محتاج بود که صاحب آنرا غذا بشب دهد و نگذارد که بر امتلای معده خواب کند پس تکلیف به بیداری خواهد داد و آن قوت را ساقط میکند و مقاسات حمی در گرمی روز و بیداری در سردی شب ضرور و دق اندازد و بالجمله این از حمیات عسر العلاج ست **ششم** تپ لیلی و این تپی باشد بعکس نهاری که بشب آید و بروز رها کند و این نیز مثل نهاری ردیست و طویل المدت بلید الحرکت غلیظ المادهٔ عسر الانفعال از فعل طبیعت و مادهٔ این هر دو تپ بلغم زجاجی المزج ست که در بدن منتشر گردد لیکن عفونت بسیار نیافته باشد

علاج الفیالوس

علاجش مثل علاج تپ بلغمی نمایند و اول سکنجبین و گلقند با عرق کاسنی و بادیان و عنب الثعلب و خاکشی دهند بعده مطبوخات مناسبه از اصول و بزور و ادویهٔ مناسبه استعمال کنند و بعد از یکهفته و یا زیاده ازان چون مادهٔ نضج یابد در همان مطبوخات سنا و تربد و غاریقون و خیارشنبر و گلقند و روغن بادام افزوده مسهل دهند و در استعمال ادویهٔ منضجه و مسهله و غیر آن و اختیار اغذیه و جز آن همان قاعده که در علاج مواظبه و لثقه گذشت مرعی دارند و این تپ نیز مثل جمیع حمیات بلغمی محتاج بتقویت معده بود و گلقند با مصطکی و انیسون جهت تقویت معده در سائر حمیات بلغمی نفع تمام دارد و انطاکی گوید که در علاج این تپ نزد من لابد ست استنزاج چیزی از علاجات سودا و بعضی گویند که علاجش خفیف از شطر الغب نمایند بلکه بعلاج حمای غشیهٔ بلغمیه پردازند چنانچه دلک متعادی و گرم داشتن بدن در اینجا مفید ست و صاحب خلاصة التجارب نوشته که علاج این بعلاج حمای غشیهٔ خلطیه و مواظبه نزدیک ست و لیکن دلک و گرم کردن ظاهر بدن در اینجا جایز نباشد و در وقت نوبت بیکبار اندر آب سرد غوطه خوردن اگر از فصل و صحت و عمر مانعی نباشد علاجی نیکو بود و نفس گرفتن بمقدار امکان و تحریف مفیه ست و فاضل سیاه کوفته در عسل و سیر غالب در طعام بتفاریق و جند بیدستر بعسل آب نافع بود **شیخ** میفرماید که علاج الفیالوس و لیفوریا قریب ست از علاج حمای بلغمی ست که سابق مذکور شد و نائبه و لازمهٔ بلغمیه نیز هر دو در طریق علاج متقارب اند و لازم ست که اولا ابتدا بسکنجبین عسلی و شکری کنند و ایضًا گاهی درین هر دو سبب غوره مطبوخ بعسل و شربت ورد امر کرده میشود اگر عفونت شدید و حاجت بتسکین بسیار باشد بعد ازان تدریج از طریق نوشیدن بزور مثل بادیان و کرفس و آب اوراق آنها تا نقوع صبر و قرص ورد بمصطکی و حب صبر و ایارج فیقرا و حب غافث نمایند و در هر دو اعتنا بمعده فرمایند و قی بآب لوبیا و ترب و شبت و پودینه و مرارات استعمال کنند و از مسهلات نافعه درین هر دو تپ آنست که از هلیلهٔ سیاه و زرد و تربد و شکر سازند و از انچه نفع بلغم دارد حقنهای مائل بحدت ست که در آن مغز قرطم و قنطوریون دقیق و شبت و بابونه و خارخسک و اکلیل الملک و مری و عسل افتد **مجوسی** گوید که ابتدا نمایند اولًا در علاج الفیالوس با استعمال گلقند در هر روز بنجایند یک یوزن هفت درم و بالایش آب نیم گرم بنوشند و بعد دو ساعت ازان دوا و قیه سکنجبین بزوری بیاشامند و اگر سردی شدید یا بول خام باشد گلقند و سکنجبین هر دو عسلی بکار برند و غذا انچه مرغ بطور اسفیدباج یا زیرباج یا مطنجن بدار چینی و زیره و کرویا و مانند آن پخته بخورند و بعد هفت روز این دوا دهند **صفت آن** تربد یکدرم غاریقون چهار دانگ صبر سقوطری نیم درم کوفته بحریر بیخته بسکنجبین بسرشند و سحرگاه خورده بالایش آب گرم بنوشند و بعد اسهال فردای آن صبح قرص گل با گلقند بدهند و اگر در معده ضعف باشد اندک مصطکی و عود بدان اضافه نمایند

واگر در معده ضعف نباشد و در انجا حرارت بود قرص گل سکنجبین بخورند و بعد از ان بیاشامند و آب سیگرم بران ریزند و در حمام زیاده قیام ننمایند تا لطیف غلیظ نگذارد و غلیظ باقی ماند و مع ذلک دلک معتدل در سائر بدن او استعمال نماید بعد ازان بسائر تدابیر اصحاب حمای بلغمیه پردازند **جرجانی** و ایلاقی گویند که علاج هر دو نوع یعنی انفیالوس و لیفوریا یکیست لیکن در لیفوریا تنقیه بیشتر عنایت بقی باید کرد و بعد از سکنجبین تخم ترب و مانند آن باید فرمود و از اول مرض تا هفت روز بران صبح هفت درم گلشکر بخاید و بعد دو ساعت سکنجبین ساده نیم درم بنوشد و بعد یکهفته نقوع صبر و ایارج فیقرا و حب صبر و شربت گل دهند **صفت** حب صبر صبر سقوطری دوازده درم ایارج زرد چهار درم مصطکی سه درم گل سرخ انیسون زعفران هر واحد یکدرم کتیرا مقل هر یک یکدرم شربتی دو درم **صفت** نقوع صبر صبر سقوطری چهار دانگ سوده در آب کاسنی چهل درم حل کنند و یکشبانه روز گذاشته بنوشند و اگر عوض صبر ایارج فیقرا کنند روا باشد **نسخه** و یگر بادیان پنج درم در دو من آب بپزند تا به نیم من باز آید صاف کنند و دو درم ایارج فیقرا در ان حل کرده در شیشه کرده در جای گرم بنهند و روز سوم سی درم ازان گرفته نیمگرم بنوشند معده را از خلط لزج پاک کند و صداع متولد از بخار معده را زائل نماید **صفت** شربت گل گل سرخ اقماع جدا کرده دو من بپزند دو درده من آب بپزند تا به نیمه آید صاف کرده یکمن عسل دو من شکر انداخته بقوام آرند **صفت** سپستان که بعد از تنقیح باید داد و نسخه او همانست که در قول مجوسی گذشت و در اخر این حمیات کمونی و فودنجی و مانند آن سود دارد و بعضی اطبا گفته اند اگر این تپ بمرد پیر باشد بعلاجش مشغول نباید شد زیرا که ازان خلاص نیابد و اگر مرد کهل و قوی باشد او را به ملطفه مثل دواء المسک مرتبا الاصول بدهند و اگر فصل زمستان باشد شلیشا و مثرود و لیطوس و تریاق کبیر نافع بود **ابن الیاس** گوید که بهتر تلطیف بلغم در ابتداء هر صبح جلاب از بادیان و بادرنجبویه هر واحد سه درم و گلقند شکری ده درم بنوشانند و غذا مزورة بخود و مغز بادام دهند و تلبینه بلطیف بطبیخ تربد و معجون خیارشنبر و قرص بنفشه کنند و سکنجبین بزوری با قرص غافث و لک و گل بخورانند و اگر سردی شدید یا لیل غلیظ سفید نام باشد تخم کرفس و بادیان هر واحد سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورة بخود و مغز بادام دهند و سکنجبین بزوری هر که در ان عصاره غافث باشد ده درم با قرص غافث یکمثقال بخورانند و غذا بخود و اب خرنب قرطم و اجینی دهند و اگر یابوسگاه نفخ تاوه و قارورة بینند این سبب دهند که آنرا نافع است و قابله بلغم زجاجی غلیظ از عمق بدن بقوت صبر سقوطری یکدرم غاریقون نیم درم تربد نیم درم مقل یکدرم مقل باید انگ باریک سامیده با آب کرفس مرشته جمله سازند و این یک شربت ست سه گاه بخورند تا آخر روز بران صبر کنند و هر گاه اسهال نیک کند جلاب بادرازشک سپیده و عرق گاوزبان هر واحده ده درم تخم ریحان دو درم بنوشانند و غذا بخود اب و گوشت ماکیان و ازان سازند و دو یا سه روز راحت دهند بعد سکنجبین بزوری ده درم با قرص گل یکمثقال بخورانند و باقی تدابیر او تدبیر حمای بلغمی ست

علاج لیفوریا

و قسم سوم که دران حرور بود معا محمور گردد و حالجه این هر دو اجلاج انفیالوس کنند اما تدبیر لیفوریا محتاج بر فق و در استعمال ادویه حاده بحالیه مقطعه از تدبیر انفیالوس ست و دلک بدن و تمریخ او بروغنهای گرم بسیار کنند و ربه غوره بعسل بنوشند و هر چه در علاج واظمه مرقوم شده بکار برند لیکن بگرمیها اینجا آن جرات نتوان کرد و دلک متمادی و گرم داشتن تن اینجا عظیم نافع بود و باید که مصطکی یا کندر یا قاقله بخایند و انطاکی گوید که قیاس مقتضی آنست که علاج قسم سوم مذکور که مرکب از انفیالوس و لیفوریاست مرکب از علاج صفراوی بلغم باشد و اگر لیفوریا از صفرای غلیظ افتد علاجش نزدیک بعلاج خب غیر خالصه باشد و دلک در اینجا نیز بسیار نافع بود و بتدبیر مرکب از تدبیر بلغمی و صفراوی مثل شطر الغب پردازند و گلقند با سکنجبین بغایت نیکوست و بقول انطاکی اولا بعلاج صفرا معالجه نمایند بعد ازان مالش بدن از بورد ارمنی و قصب الزیره محلول در غالیه یا روغن بابونه و قی کردن با آب عسل دهند و ازین نوع بغایت فعل محمود دارد بران اعتماد نمایند ایلاقی و جرجانی میگویند که علاج تپی که حرارت در باطن باشد بر فق باید کرد و در ابتدا سکنجبین بزوری ده و گلشکر باید داد و در اخر هر نقوع صبر و ایارج فیقرا و آب بادیان و آب کاسنی و قرص گل و مانند آن و قوانین که در علاج حمیات بلغمی مذکور شده مطالعه باید کرد صاحب کامل گوید که تدبیر صاحب حمای معروف بلیفوریا بتدبیر حمای بلغمی باید کرد و بحسب مشابهة نضج خلط و خامی آن پس اگر خام باشد تدبیر او باشیای ملطف سازند

مثل گلقند و مصطکی تا بیکه لندران بادیان و تخم کرفس انیسون جوشانیده باشند و سکنجبین عسلی و عنصلی باب حاشا یا آب پودینه گوهی دهند و قرص افسنتین در امراض اوقات
بسکنجبین و ایضاً معجون حلتیت احیاناً بحسب مشاهدهٔ حاجت بسوی آن و ایضاً معجون فلافلی و تریاق و لیکن این اشیا بعد نضج و تنقیه بدوای مسهل مرکب از تربد غاریقون
و ایارج فیقرا و شحم حنظل و حب النیل و غیر آن که اسهال بلغم کند استعمال نمایند و اگر فصل و مزاج و سن احتمال این ادویه ننماید بمطبوخی که در ان هلیلهٔ کابلی و هلیلهٔ سیاه افتد
تنقیه کنند و در حمام داخل نمایند و بر بدن او آبیکه در ان بابونه و اکلیل الملک و حاشا و پودینه پخته باشند نطول سازند و مالش بدن بروغنی که در ان بابونه و شبث و قیصوم
یا شبث مطبوخ بود دو بار روغن قسط نمایند **مصنف حاوی** و خجندی مینویسند که هر صبح جلاب از نیلوفر و بادرنجبویه هر واحد سه درم با گلقند شکری ده درم بنوشند
و غذا مزورهٔ ماش و نخود سازند و هرگاه حرارت و تشنگی افراط نماید و مریض را طاقت آن نباشد تخم کاسنی سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند
و غذا ماء الشعیر با نخود و در معالجهٔ این تب از ملطفات و مسخنات غیر شدید السخونت غافل نباشند زیرا که حدوث این تب از اخلاط بلغمیه لزجه غلیظه است و با عراض
لازمهٔ او ملتفت نشوند و از قلق مریض و لیب و کرب و عطش او خوف نکنند و هر روز جلاب از بادرنجبویه سه درم و گلقند شکری ده درم و از مصطکی نیم مثقال بدهند و با بادیان
و تخم کرفس هر واحد سه درم نجوشانند و صاف کرده سکنجبین بزوری ده درم داخل کرده دهند و تلیین طبیعت بحقنهائیکه در حمای بلغمی گذشت باید کرد و هرگاه آثار نضج
در قاروره ظاهر گردد اسهال بمطبوخی نمایند که در ان اسطوخودوس و تربد و غاریقون باشد و خوردن قرص افسنتین و معجون فلافلی و تریاق کبیر و شرود لیطوس ایشان را
نافع ست و اگر مزاج و سن و فصل احتمال ادویه ملطفه و مسخنه و قوی الاسهال نکند مطبوخی که در ان آلو و عناب و سنا و شاهتره و هلیلهٔ زرد و کابلی و سیاه باشد با مغز
خیارشنبر بنوشانند و هرگاه بدن پاک شود و اعراض نائمه ساکن گردد در حمام غیر شدید الحرارت داخل کنند و بر بدن او آب مطبوخ بابونه و اکلیل الملک و شبث و قیصوم گرم
بریزند و بعد خروج از حمام روغن بابونه و شبث و مانند آن بر بدن بمالند و گاهی این نوع حمی از مادهٔ صفرای مخیهٔ غلیظه افتد پس هر صباح جلاب از تخم کاسنی و اصل السوس
و نیلوفر هر واحد سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماء الشعیر با تخم کاسنی و اصل السوس دهند و اسهال بمطبوخ فواکه یا بمطبوخ
هلیلهٔ زرد و خیارشنبر نمایند و هر صبح نوشیدن شربت دینار و سکنجبین ساده نیز نافع ست

علاج حمای عشیهٔ بلغمیه

هنگام غشی علاج غشی نمایند و بعد ازان علاج تب بلغمی کنند و حقنهٔ لین که در ان اندک حدت باشد بعمل آرند و مالش بدن بپارچهٔ درشت سازند و خواب آورند
و هنگام گرسنگی و نزدابتدای نوبت بماء الشعیر بشکر یا عسل شیرین کرده و بنان که در ماء السکر تر کرده باشند غذا دهند و هر صبح یکمثقال تخم کرفس جوشانیده بسکنجبین عسلی
بنوشانند و با بادیان و گاو زبان و تخم کاسنی و گلقند حسب حاجت افزایند و وقت غشی استعمال یاقوتیها نافع ست و اگر از صفرای غلیظ باشد علاجش بعلاج غشی خالصه
نزدیک بود و این شربت اسهال برفق کند و نافع تب غشی و مرکب ست آلو بخارا پانزده عدد سنای مکی شاهتره گل سرخ موبز منقی بیخ بادیان بیخ کاسنی ترنجبین سفید
هر واحد یکتوله گاو زبان بسفید بیخ بنفشه گل غافث هر یک دو درم تخم کشوث یکدرم قند سفید یکنیم پاو و اگر عوض آلو دو توله تمر هندی ترکرده آب آن اندازند جائز ست
خوراک تا سه توله **اقوال حذاق** شیخ میفرماید که علاج این تب دشوار ست چنانچه گوشش مذکور شد و طریق علاجش تنقیه بتدریج ست از ادویهٔ لطیفه بسوی ادویهٔ قویه و خصوصاً
اگر طبیعت بنفسه اجابت نکند پس بحقنها تنقیهٔ مادهٔ که در امعاء و عروق قریب آن باشد از فضول نمایند و در مادهٔ باقی عروق بعید تلطیف بدرک استعمال کنند که
آن بهترین مستفرغات ست و جالینوس گفته که من از استفراغ اکثر صاحبان این تب عاجز هستم مگر بمالش بدن و بهترین وجه در مالش ایشان آنست که اول اعضا را
از بالا بزیر فرو بمالند بپارچهای درشت خراشندهٔ جلد پس اطراف را از بالا بزیر بعد ازان دستها را از دوش تا کف دست بنحویکه جلد سرخ گردد پس از ان پشت و سینه
و شکم را از فوق بتحت و باز رجوع نمایند بمالش ساقها و رانها و غیر آن بترتیب اول و بمرتبه که پوست سرخ شود و چنان سازند که زمانهٔ مریض نیم در مالش بگذرد
و نیم در خواب اگر ممکن باشد و بالجمله قانون علاج ایشان تلطیف مادهٔ ست بغیر تسخین بسیار و از ملطفات نافعه مثل ماء العسل ست و خصوصاً با قوت رازیانه و یا
تخم کرفس یعنی اندکی از ان در اب او پخته باشند و مانند آن چون سکنجبین و جلاب و صبح بدهند و اگر آنجا اسهال مفرط باشد ماء العسل را زیاده تر سازند تا وقتیکه
گردد و گر آن اسهال کم و معتدل و نافع کند و غذا بیشتر دهند و سکنجبین عسلی نیز ایشان را نافع کند اما در تابستان و آنرا که عادت شرب آب سرد باشد آب سرد با سکنجبین ممزوج کرده

باید داد و در زمستان آب سرد البته نباید نوشید و بر آب گرم اقتصار نمایند و تناول جمله اشربه گرم کرده ایشان را اولی تر است مگر نزد ضرورت فصل سخت گرم و شدت
بیقراری کردن گرمی و تشنگی سخت و موافقترین چیزیکه برای تشنگی دهند سکنجبین عسلی ست و شراب رقیق ایشان را در ابتدا نافع بود و خصوصا اگر تب ایشان غیر قوی
باشد و این کمتر بود و خصوصا در پیران که اکثر تب قوی باشد و صاحبان این تب را بعد غذا از شراب چاره نباشد برای اعانت هضم و بر طبیب واجب ست که نبض
صاحب این مرض را دائم ملاحظه نماید پس هرگاه بیند که دفعة در ضعف و سقوط شروع میکند مریض را نان در شراب ممزوج بآب تر کرده بخوراند اگر ورم احشا مانع نباشد
زیرا که اگر ورم مقارن این علت گردد نه علاج را جایی باشد و نه امید خلاص را جای اعنی هرگاه مثل این آفیر در نبض حادث شود و ورم در اعضای اندرونی بود و این
طعام از انجمله ست که بنسوی آن محتاج اند نزد اشتداد غشی پس خوراندن آن نفع نخواهد کرد و باید که عقب آن طعام مالش بدن استعمال نمایند و اما غذائی که برای خواب
کنند یعنی در شب بخورند از پس آن بخسپند آن ماء الشعیر ست و بران مزید نکنند مگر هنگام سقوط قوت و اگر زیاده کنند نان در جلاب یا ماء العسل تر کرده بخورند و تمام
برای صاحبان این تب مضرترین اشیاست و همچنین هوای گرم و سرد بسیار و اگر دران اندک خلط صفراوی باشد وقی سهل بود و تخفیف نماید بسیار نافع بود و بالجمله
قی کردن برای حاجت برادرون دران خلط اولی ست **جرجانی** وایلاقی مینویسند صواب آنست که اولا از شروع تب تا سه روز ماء العسل دهند و پیچ چیز دیگر
ندهند و اگر قوت ضعیف باشد اندکی کشکاب بدهند و آن از کشک جو و نخود نیمه یا دو حصه کشک و یک حصه نخود بحسب مشاهده حال پزند و اگر بیچیزی دیگر
حاجت آید اندکی نان در جلاب یا ماء العسل ثرید کرده دهند و اگر در ابتدای مرض قبض طبع باشد نخست تنقیه نموده بحقنه از آب چقندر و اندکی بورق ارمنی باید کرد
و بدن او را بر وغنی که دران قبض نباشد چون روغن خیری یا روغن کنجد بسالند بدستهای مختلف و پارچه درشت تا خلط لطیف شود و در زمستان روغن خیری بهتر باشد
و جای خواب او خشک باید معتدل در حرارت و برودت و خواب معتدل سود دارد و خلط را النضج دهد و خواب بسیار مضر بود و در اعضای باطنی گرانی پدید کند و آب با سکنجبین
آمیخته بنوشند و از آب سرد پرهیز کنند و در سرما با آب گرم دهند و اگر آب گرم بدون سکنجبین بنوشند جایز ست و اگر ماء العسل مدبر بزوفا و کرفس غوغ گرمی ماده باشد
ماء العسل ساده صواب تر باشد و اگر طبیعت مجیب باشد تدبیر قبض نباید کرد مگر آنکه خوف سقوط قوت باشد و اگر بسیار از ماء العسل نفرت کند و یا اسهال از صدر تجاوز کند عوض
آن ماء الشعیر یا آب گندم باید داد و اگر حاجت باشد که اندک سماق دارد بدهند و گندم با هم پزند جایز باشد و فصد کردن بهیچ وجه جایز نبود **انطاکی** گوید که جالینوس در حیله البرء
گفته که علاج این بفتیلهای لین حقنهای قلیل الحدت و قلیل الجذب برای تنقیه مادهٔ امعا باید کرد پس اگر از بلغم باشد این فتیله بکار برند سنای مکی یکمیجر و سرگین
موش نمک بورق ارمنی تخم خطمی تخم ملوخیا هر واحد نیم جزو شکر سرخ ربع جزو عسل مقوم سرشته مثل خسته زیتون شیاف سازند و بروغن گل چرب کرده بردارند
و بعد ساعتی تبدیل نمایند و یا این حقنه بعمل آرند خطمی سنای مکی هر واحد یک اوقیه عناب سپستان تربد سفید از خر هر واحد نیم اوقیه تخم کاسنی رب السوس هر واحد
سه درم شحم حنظل بورق ارمنی تخم کرفس هر واحد یکدرم با چقندر و پاچه پزند و نیمگرم بدان حقنه کنند بانذک زیت اگر سرما باشد و الا روغن کنجد و تکرار نمایند اگر قوت
متحمل باشد و ملازمت تقیه بجهات اربعه بدن کنند و ابتدا بساقین شرط نیست پس هرگاه اعراض ساکن شود ماء العسل بنوشانند و اگر شکایت حرارت کنند
بماء الشعیر آزا ممزوج سازند و جهد نمایند که آب مستعمل الیشان در شرب و اکل مدبر بتخم کرفس و بصل کهنه باشد و غذا آب کعک بشکر غالب سازند و اگر قوت ساقط گردد
بچهٔ مرغ در قرا بپزند و آبچه ازان شیره برآید بنوشانند **ابن الیاس** گوید که ابتدا بپاشیدن آب سرد بگلاب بر روی صاحب این مرض کنند و شکم او بملایمت بمالند و دست
و پای او بعصا بها محکم بربندند تا ماده باسفل منجذب گردد و دهن و بینی او بندکنند تا حرارت غریزی بداخل رجوع کند و سکنجبین ساده با آب گرم در حالت غشی بنوشانند
تا مواد را از فم معده باسفل منجذب رسانند و استفراغ بقی نمایند و هر صبح جلاب از تخم کاسنی و بادیان هر یک سه درم و گلقند شکری ده درم بنوشند و یا تخم کرفس سه درم چوشانده
صاف نموده سکنجبین ده درم بران انداخته بنوشند غذا ماء الشعیر بشکر سفید شیرین کرده بدهند بحقنه لین که دران ادنی حدت باشد حقنه سازند مثل این حقنه سنای
هفت درم اصل السوس بادیان بنفشه قطونا بزر خطمی دقیق هر واحد سه درم برگ چقندر یک باقه سبوس گندم یک کف بوشانیده صاف نموده روغن خیری و بابونه
و عسل و شکر سرخ هر واحد ده درم سنای مکی و بورق ارمنی هر واحد نیم درم بران ریخته حقنه کنند **قرشی** حکایت کرده که این تب والدا در اعراض شدید تا هفت روز غلبه
کثرت نموده بود پس تنقیه او بعد نضج ده مرتبه نمودم با دویه که دران غاریقون و تربد و مانند آن بود و غشی و سقوط نبض و فساد رنگ و اضطراب نفس و غیر آن

نارنج بوی سیلان انحلاط بسوی
برودت قبض نافع نیست
بوی خوش سرد مفرح نافع
بوی خوش گرم مضر
آن سکنجبین و قیء
بادیان مفرح
بادیان ادرار

درحالت این ماده بحال خود بود واین همه نزد فراغ از تنقیهٔ دهم برطرف گردید واز ابتدای مرض تا آخر آن شوربای یخ مرغ ازان قطع نکردم ومشروب در غیر ایام تنقیه وقت صبح شربت ایهتنها وبشربت بنفشه وباصل السوس وبعض ایام بود وواخر روز شیرهٔ تخم خیارین بسکنجبین مصنف اقتباس گوید که درین تب هیچ چاره نبود جز آنکه اندک اندک غذای تریاقی منضج بدفعات وهند مانند شوربای مرغ که خود دران افتاده باشد باندکی انار دانه کوبی وهمچنین شوربای مرغابی قبل از نوبت وآلیقا دوائیکه باخاصیت حفظ قوت وتحلیل ماده وتقویت معده واعضای رئیسه می نماید مانند فاوذهر بری وجواهر مهره وجدوار وعنبر ومشک وامثال اینها بقدر دو سه ماشه وشربت سیب وبابهی ویا شربت یاقوت دو تولهٔ سرشته همراه عرق کیوره ویا در مرغی حلوا واشباه اینها وقبض شکم را بشیاف تیز وحقنهٔ گرم در حالت غشی بکشایند وغوض آب عسل وهندکه دران قوت بعض ادویه ملطفه باشد مانند مصطکی وبادیان وبادیان خطائی وانیسون ومانند اینها وحجامت بر ساقین ومیان کتفین نمایند که بهمان وقت بهوش می آید وهمچنین بستن راسها ودستها عظیم الاثرست وچون نوبت تپ بگذرد وضعف بسیار باشد مارا للحم ساده را با شراب ریحانی چهارم حصه بخورانند وغذا نان ثریا اول در شراب ریحانی بعده در شوربای مرغ خورانند وباقی معالجه همه انچه در مواظبه بالغمی نوشته شد بعمل آرند مع رعایت ضعف

علاج حمی غشیهٔ صفراویه

بعلاج حمی محرقه علاج کنند واول گلاب وعرق بید مشک برنج سرد کرده بر رو وسینه زنند وربا اطراف وولک ووضع محاجم بادستور بالغمی نمایند واین لخلخه بویانند عرق بید مشک وگلاب وآب سیب وبهی وخیار وکشنیز سبز هر واحد یک تولهٔ صندل سفید تخم کاهو گل ارمنی هریک سه ماشه کافور یک ماشه وموميهای بدن را ازموچنه برکندن فی الفور بهوش می آرد وهمچنین ریختن آب شیرین تازه بر ناخنهای دست وپا از آفتابه ویا از مشک بفاصلهٔ یک وجب وهمچنین مالیدن سرکه وگلاب وچون بهوش آید این دوا دهند شیرهٔ زرشک ومغز تخم کدو وخیارین وکاسنی هریک نه ماشه در عرق نیلوفر وزرشک وکاسنی وبید مشک هریک شش تولهٔ برآورده شربت لیمون وصندل تر هریک وتوله داخل کرده بنوشند ویا آب مصور انارین نه تولهٔ بانبات سه تولهٔ دهند وغذا نان ثریا بآب انارین وعرق بید مشک خورانند ویک گهڑی قبل از تپ این دوا دادن در منع دورهٔ آن اثر عظیم دارد گل ارمنی هفت ماشه در آب دریا یک فنجانه بریخ سرد کرده وعرق زرشک سه تولهٔ وشربت سیب ترش وشربت لیمون هریک دو تولهٔ آمیخته بنوشانند وهمچنین گل قبرسی ویا قیمولیا ویانیشاپوری ویا دغستانی نافع ست وهمچنین نوشیدن مسکه در آب دریا وآلیقا مقطر سرکه دور توانین العلاج مرقوم ست که بدورهٔ دوم قرص طباشیر کافوری علویخان سه ماشه وشربت صندل ترش دو تولهٔ یا دوغ گاوی دادن وجائیکه باریک کهنه در دوغی که صندل سفید دران سابیده باشند آغشته بر سینه ودل نهادن عظیم الاثرست وغذا آش جو باشد صندل واندک عرق بید مشک وهندوبه بسته چهار برگ بید ساده وبرگ ترنج وریحان وسداگلاب فرش نموده بالایش در هر لمحه صندل سفید در گلاب سوده بپاشند وبگذارند که خشک شود وهمچنین گل ترنج وسداگلاب وحنا ونیلوفر وگلاب وگوزبل ویاسمین چون دو سه نوبت از تدابیر مذکوره بخیر بگذرد پس همگی بمعالجهٔ غب خالص پردازند ومصنف اقتباس نوشته که مریض را پیش از شروع دوره سرکهٔ مقطر سه تولهٔ در آب یخ یک فنجانه دادم ووقت شروع دوره طباشیر ست گلوانه بهیل هریک یکماشه سوده در شربت انارین دو تولهٔ لیسانیدم وچهار سقارا امر کردم که آب چاه تازهٔ شیرین از مشک بر ناخنهای هر دو دست وپا بفاصلهٔ یک وجب بریزند هنوز نوبت ریختن آب هر چهار مشک تمامه نرسیده بود که این نوبت سوم سبک تر از هر دو نوبت سابقه منقضی گشت ووقت عصر این دوا دادم زهر مهره بزرگ یکماشه جواهر مهره دو ماشه در شربت لیمون دو تولهٔ آمیخته باشربت انارین وشربت زرشک دو دو تولهٔ در عرق بید مشک وعرق زرشک وعرق صندل هریک پنج تولهٔ بخورند وغذا قورمهٔ بچهٔ بوشیر خواره بانان روده اچار مقطر که دران لیمون کاغذی وکچوره انداخته باشد ودهای کرونده وتخم هندی مقرر داشتم ودر دورهٔ چهارم همه تدابیر سابقه بکار بردم وشیر بز دو حصه روغن گل خام یک حصه آمیخته برتارک سر مالیدن امر کردم بفضل الهی بخیر گذشت وضعف کلی یافت وبقول حکیم میر ضیاء الدین عبرت بسکنجبین تفاحی علویخان در کیوره وگلاب وعرق کاسنی دادن وشانهها کشیدن نافع ست اقوال مهرهٔ انطاکی گوید که اگر این تب از صفرا باشد بس اگر قوت ساقط بود انچه آزموده ایم اینست که یک قیراط فاوذهر مع دو قیراط زباد دوی در گلاب هر روز صبح بدهند ویک قیراط عنبر بابست درهم سکنجبین وپنجاه درهم ماء الشعیر وقت دو پهر بر قلب واطراف این بخورانند طباسیر سازند بر گ مورد تازه

جزادهٔ کدو یا خیار سه درم احد یک جزو و نصف نیم جزو صندل ربع جزو سرکه مثل مجموع ادویه گلاب و آب سیب هر یک مثل سرکه و نصف آن باندک کافور مرتفه استعمال نمایند این همه از مجربات ماست پس هرگاه قوت عود کند یا موجود بود این حقنه بعمل آرند صنعت آن خطمی گل سرخ بنفشه هر واحد یک اوقیه تخم شاهتره و کاسنی و خبازی و سپستان و عناب هر واحد نیم اوقیه سبوس گندم رب السوس خماسنای پاک کرده هر واحد ربع اوقیه جوشانیده صاف نموده آب بقدر وزن مجموع هر واحد سه اوقیه تنجبین یک نیم اوقیه آمیخته حقنه نمایند و مکرر بعمل آرند اگر قوت احتمال نماید مع ملازمت شرب ماء الشعیر لسکنجبین و بعد سکون اخلاط ادامت آب انار ترین نمایند و قبل او خطاست زیرا که بجنس خلط مستحیل شود و هرگاه غشی تواتر کند کعک و شراب شکر تر کرده بنوشانند که غذا نافع و باد انعاش قوت بسرعت نماید و بلخمه سبابق طلا کنند بوعلی مینویسد که تضمید سینه او بصندل و گلاب باید کرد و انعاش قوت بغذای اندک اندک نمایند و لیکن غذای او مثل نان در آب انار تر کرده پرنج سه درم نموده مے باید اگر مریض را اشتها باشد و همچنین در آب فواکه قابضهٔ دیگر و اگر برای قوت احتیاج بمصوصات معمول پرنجه مرغ بسرکه و آب غوره و لقول بارد و خصوصا کشنیز سبز باشد نافع بود ابن الیاس گوید که هر صباح آب انار بین شیخ آن افشرده سه اوقیه با تنجبین ده درم و یا تخم هندی و شکر منفید هر واحد دو درم بنوشانند و یا بگیرند آلوسیاه دو عدد و عناب پانزده عدد و تخم هندی و شکر منفید و تنجبین هر واحد دو درم جلاب ساخته بنوشند و غذا ماء الشعیر که در آن نیلوفر و تخم کاسنی پخته باشند هر ساعت با به انار آمیخته بدهند و لیمون طبیعت جاء الفواکه یا القوابض مشمش باید کرد و استفراغ او مبالغه نکنند تا غشی و بادرت نکند بسبب مقوی قوت و مرایض فواکه بارد مثل بادرنگ و خیار و سیب ترش همه بر برف سرد کرده بخورند و بر سینه ضمادین و گلاب و کافور و اقاقیا با آب بیدمشک و سماق و زیرا و برگ خلاف فرش کنند و حوالی او خطوط گلی بر آب نموده امر کنند که مریض هنگام آشامیدن آب انار این مالیده بخورد و ابو مشعر گوید که مداومت کنند و ماء الشعیر با آب انار آمیخته بدهند و بیمار را در مکان هوادار نشانند و پیاپی او را صندل و گلاب تر کرده بپاشانند و بدن او را صندل و گلاب بمالند و حوالی او هر وقت بسرکه آمیخته تبخیر دهند و نزدیک او برگ بید و انگور و سیب بهی و ترنج فرش کنند و نیلوفر و خل سرخ و نیلوفر هموار باشند و خانهٔ گلاب پاشند و هر ساعت اندک اندک نان بیده در آب انار آمیخته بنوشانند و بعد رفع عوارض تب آب سرد و آب سرد بنوشانند و قبل نوبت اقدام نمایند و آب انار که در آن نان بیده تر کرده باشند یا ماء الشعیر یا شراب رقیق با آب بسیار آمیخته بنوشانند و اگر قبل از نوبت اندیشه غشی افتد و حالتش بگرداند کعک سوده در آب سرد آمیخته یا ماء الشعیر بچکانند و اگر غشی شدید باشد کعک سوده بشراب رقیق که با بیخ آن آب سرد آمیخته باشند و بجوشانند و ماء الشعیر با قدری روغن گل سرد کرده تفه کنند و از هوای گرم و حمام و تعب و سهر و جمیع استفراغات پرهیز باشند و غسل با آب سرد کنند و در هر وقت و اگرچه در ابتدای نوبت باشد غذا دهند و اگر حرارت تب او نهایت شدید باشد مع باقرس کافور بنوشانند

علاج تب لیلی و نهاری

آنچه در حمیات بلغمی گفته شد بهمان قانون استعمال نمایند و تلطیف تدبیر کنند و هرچه بهمان ذیل ایشان منع فرماید و از اشیهٔ بزور و عدره و شربت بزوری و تعریق حمام و ریاضت سود دارد و تنقیه بلغم ضرور لیست و ابن الیاس گوید که در حمی نهاری صبح سکنجبین ساده بنگارند شکری دوم بنوشند و غذا ماء الشعیر خیر نخود و پنجه و تلیین طبیعت بلغوس خیار شنبر کنند و باید که بشب غذا نخورند و نگذارند که بر مبتلا خواب کند و صاحب او را تکلیف بیداری نمایند دلیلی اسلم و اقصر لیست و بعلاج نهاری معالجه کنند غیر آنکه غذای او در روز و وقت خلو نوبت باید داد

حمیات سوداوی

و این دو قسم است یکی ربع دوم خمس و سدس و مافوق آن و این جا اسهل گوید و پس از ادامهٔ ربع خالص سوداوی متقضی گردد تب روز چهارم آید و آن ربع دائم گویند و در یونانی بطلاطاوس نامند و این اکثر افتد و اگر داخل عروق عفن شود تب لازم باشد و روز بهام شدت کند و آنرا ربع دائمه خوانند و این کمتر افتد و اگر دو ربع مرکب شود و روز آید و یک روز نه و آنرا ربع معکوس نامند و اسباب ربع تناول مأکولات سوداست مثل بادنجان و کم تقدیر و انچه تعفن او نماید و آن حرارت غریبی ست و از اسباب تولد سودا یکی ضعف طحال ست که بدان سبب سودا را بخود جذب کند و از خون جدا نتواند کرد و در بدن بسیار گردد و سودای طبیعی در دی خون طبیعی ست و غیر طبیعی حراقی و رمادی ست که از سوختن اخلاط حاصل شود و پس انچه از احتراق قوی حادث شود آنرا

سودای دموی گویند و ربع که از تعفن آن افتد ربع دموی نامند و آنچه از احتراق صفرا متولد شود سودای صفراوی گویند و ربع که از عفونت آن افتد
ربع صفراوی خوانند و آنچه از احتراق بلغم پیدا شود سودای بلغمی خوانند و ربع که از تعفن آن افتد آنرا ربع بلغمی گویند و آنچه از احتراق سودای طبیعی تولد کند
سودای سوداوی نامند و ربع که از عفونت آن عارض شود ربع سوداوی گویند و بعضی اطبا گمان کرده اند که ربع از سودای طبیعی متولد نشود زیرا که
آن متعفن نمی شود بسبب یبوست خود و عدم رطوبت و مثل این قول نباید شنید بهر آنکه از شتان هر رطوبت بالفعل آنست که تعفن پذیرد و اگرچه
در استعداد عفونت متفاوت باشد زیرا که آنچه یابس بالقوه باشد بعید الاستعداد برای عفونت از رطب بالقوه بود و اکثر ربع عقب امراض و حمیات
مختلفه و عقب حمیات متفقه بسبب اختلاف اخلاط متولد آنها و از عفونت آن اخلاط حادث گردد زیرا که هرگاه مدت طول کند اخلاط خاکستر شوند بسبب
غیر طبیعت از تدبیر آنها و مستفرغ نگردند بسبب عصیان آنها و سودا اکثر بپذیرد پس وقتیکه آن عفن شود ربع عارض گردد و بسیار باشد که ربع عقب
مرض طحال پیدا شود و معذلک آن در اکثر از وجع یا صلابت طحال خالی نبود و سالمتر ربع آنست که از ورم طحال یا غیر آن حادث نشود و نه بادی و ورم
طحال بود زیرا که ربع که از ورم طحال پیدا شود بیشتر باستسقای زقی و فیله مائی مؤدی گردد و ربع سلیم از اعراض ردیه سودا و یه مثل مالیخولیا و صرع و سکته
و فالج و تقرس و دوالی و اوجاع مفاصل و جذام و برص اسود و جرب و سرطان و مانند آن خلاص میگرداند و دران امان از تشنج رطب ست زیرا که
در ربع خلط یابس ست و آن در اکثر مرض سلیم و کم خطر بود بخلاف حمی صفراوی و اگر در علاج آن خطا نیفتد مدت دراز آن بر یکسال زیاده نشود
و اگر از علاج خطا کنند یا ماده بغایت غلیظ و سخت خام باشد تا دوازده سال لزوم نماید و فوق آن و بعضی اطبا گفته اند که مردی کهل را این تب
تا بست سال لزوم نمود و رازی گوید شخصی را دیدم که تا چهل سال تب ربع داشت و الطاکی گفته میگویند که اقل مدت این تب آنست که در
نیم سال منقلع گردد و از معالجه من اکثر در چهل و پنجروز زائل شده و در دور پانزدهم منقلع گردیده و گاهی بعد موقوف شدن سه دوره باز عود نموده
و ربع طویل اکثر باستسقای انجامد و ربع صیفی در اکثر قصیر المدت بود و خریفی طویل باشد و شیخ الرئیس گفته که فصل خریف دشمن صاحب حمی ربع ست
و از علامات حمی ربع دائره آنست که اولا بسرما و لرزه اندک شروع کند بعده در هر نوبت سرمای او بیفزاید بعد از ان نزد منتهی اندک کم شود و بعد از ان
بتدریج کمتر گردد چنانچه در بلغمی و چونکه ماده غلیظ و سرد باشد بدیر گرم شود و هرگاه بدن گرم گردد حرارت مشتمل بر تمام بدن نباشد بلکه در نیجا حرارت
باقشعریره بود و این تب مؤدی بضعف بصر شود لیکن تر د نضج زائل گردد و نوبت ربع بست و چهار ساعت انگاه باشد که ماده آن سودای خالص
صرف بود و اگر از احتراق خون یا صفرا یا بلغم باشد مدت نوبت او از ان کم گردد و بسیار باشد که حمی غب و فصل تابستان افتد و به تب ربع در زمستان
باز گردد و اکثر حمیات مختلف المواد بحمیات مختلطه که نوبتهای آنرا نظام نبود مؤدی گردد و بسبب اختلاف بقایای اخلاط باقی بعد حمیات پس هرگاه
آن بقایا مستقر بر تبدیر گردد بر ربع استقرار نماید و نبض در ربع مائل بصلابت بود بسبب یبوست خلط که آن شریان را بسوی داخل میکشد گویا که مثل
نبض یبوست باشد و تواتر او مائل باستو ابود تا وقتیکه خلط سوداوی متحرک نشود و هرگاه حرکت کند نبض مختلف بسیار گردد و بسبب غلظ ماده و تفاوت او
نزد قره ظاهر باشد و این دلالت تام بر ربع ست و اکثر زمان اتفاق افتد امساط غیر مستوی با انقباض شدید السرعت بر خلاف آنکه در غب بود
و نبض ربع اشد احساس از نبض بلغمی در صغر و تواتر باشد و لیکن مثل او در بطو بود و بکول در ربع اندر جمیع اوقات مرض در عدم نضج متشابه بود
بسبب برودت ماده و غلظت آن مگر نزد منتهای جید لیکن احوال او در رقت و غلظ و صفای کدورت و الوان او مختلف باشد زیرا که سودا از اخلاط
متولد میشود و از علامات نضج مادهٔ ربع کمی سرما و لرزه است و غلظ او سیاهی قاروره و لینت نبض و بدانکه چون حدوث این مرض ابتداءً از
سودای طبیعی بغایت کم می باشد و در اکثر بعد از نبهای عفنی دیگر بسبب احتراق آن خلط احداث می نماید پس علامات هر خلطی که از احتراق آن
سودا حاصل شده باشد در ابتدا ظاهر بود و در وسط زمان علامات مرکب شود و بسبب انتهای احتراق و انحلال خلط اول بعلامات سوداے خالص رجوع نماید

علاج کلی حمی ربع

بدانکه تب ربع مانند مالیخولیا بر دو طریق می باشد یکی آنکه سبب آن سودای طبیعی باشد دوم آنکه سبب او احتراق خلطی از اخلاط اربعه باشد پس علاج
قسم دوم مشترک باشد بعلاج سوداء و علاج آن خلط که از احتراق آن سودا حاصل شده باشد و بحسب غلبه خلط با آنچه و یا مالیخولیا مستولی شده و هرچه
در اقسام این تب مذکور گردد علاج باید کرد و درین تب بسیار پرهیز نکنند و بعد از چهل روز که ماده نضج یابد تنقیه کنند و دستور استعمال ادویه حاره
در مسهلات انواع حمی ربع اینست که در ربع صفراوی پوست هلیله زرد نه ماشه هلیله سیاه و کابلی هر یک پنج ماشه و مساوات هم جایز است و در سودا و
بعکس آن و در بلغمی هلیله زرد شش ماشه و عوض آن غاریقون و تربد و زنجبیل داخل میکنند و درین تب اکثر ضرر بطحال و تغیر و جال کبد می باشد پس لازم
که همیشه از احوال جگر و طحال باخبر باشند تا اصلاحیت نیفتد و گاه گاهی جهت تقویت آنها در ابتدا سکنجبین و در وسط مرض و آخر آن بعد از نضج قرص شبک
و غافث و سکنجبین بزوری دهند و در روز نوبت غذا ندهند و در غیر روز نوبت غذای مانند غذای اصحاء دهند لیکن مائل بر طبیب باشد و از طعامهای غلیظ و سیوناک
سرد تر و شیر و حبوبات و از جمله مولدات بلغم پرهیز باید کرد و آب درین مرض کم استعمال نمایند و نزد ضرورت اندک اندک نوشند بر طریق مکیدن
معتدل و حرارت و برودت باشد بلکه بعوض او عرق گاوزبان و شاهتره و یا عرق عنب الثعلب مناسب ست تا گاه بعد خوردن طعام یک دو جرعه
آب خالص بدهند و اگر آهن تاب یا طلا تاب بود بهتر ست و در ابتدا بهر چه ادرار قوی کند نشاید داد چون خربق سفید و یا دیان و مانند آن از جهت
استفراغ رقیق ماده و بقای غلیظ در نضج تاثیر میکند و فصد در جمیع اصناف تو ان کرد مگر آنجا که خون نرخ و صاف آید که درین حالت البته نباید
نباید گرفت که ضرر دارد و در شروع هر ماه فصد اسهلیم کردن و قدری خون گرفتن در جمیع اقسام ربع سودا دارد و در روز نوبت طعام را مالیدن و تمام
بلا شرط بران نهاده بسیا مکیدن جزیه حکیم از ذاتی مرحومست که نهایت نضج میدید اگر تپ یاری نمیداد تا پنج شش مقرر میکرد و درین مرض اول نباید کرد
که آیا از سودای دموی ست یا سودای بلغمی یا سودای صفراوی یا سودای سوداوی بعد از آن تدبیر به و اصعد بدانچه مشخص گردد
باید کرد لیکن برای جمیع اصناف آن احکام علاج ست که دران مشترک اند و آن اینست که مادام که کثی از ابتدا زایل نشده باشد تا کامل
نماید اگر غلبه خون بیشتر باشد فصد بهتر است اگر ربع از سودای دموی بود دران هنگام فصد کنند و خون بقدر حاجت بگیرند و باقی گذاشتن خون
بدو است او واجب میکند از اخراج خون بسیار و اگر حاجت فصد نباشد و فصد نکنند بهتر است زیرا که فصد از جهت تخفیف سودا که
آن خون ست و از جهت تحریک اخلاط سودی خارج و در ابتدا از اخلاط مدیره بالطبع استفراغ نمایند و باقی تخفیف بر اقی نظیف یعنی
باستفراغ ماده تمامه که درین وقت نضج باید و لیکن استفراغ او بیکدفعه از نوبت باشد الطبیعت از جهاد و روز نوبت استراحت باید و واجب است
که در ابتدا ادویه قوی کنند و باید که در حیات استعمال نمایند و اگر پیشه و بات مرفیه جواب نباشد مثلا بسبب ضعف معده و بدان آن قطعهای
موافقه مرطب از شکل بنفشه و خطمی و خبازی بعمل آرند لیکان تخمدین باشد چه در تقویت قوی اشکاف خاصیت دارد و شود که مرض منتهی رسد و اگر
طبیب دلیری کند و در ابتدا اسهال قوی سودا جایز نماید و آن مرض را تمامه منع کند جواب باخطا باشد بنا بر خوف انصباب یا دق و غیر منضجه
بر عضوی شریف و واجب ست که روز نوبت از خوردن طعام منع نمایند و تکلیف سوم بندند و آنرا از آب سرد باز دارند و در باقی ایام
گوشت تیهو یا بچه مرغ در ابتدا تا سه چهار روز نضج تمام نیابد و دوا را غیر روز نوبت بگلقند و آب کرفس مالیده دهند و روز نوبت
صبح و شام بدهند و یا سه درم کاکنج و ده درم سکنجبین هندو طبیب باید که واجب ست استعمال دوا نیز بحسب اخلاط مختلف و مرتب
کرد اسهال بدان در ابتدا کنند پس اگر سودای صفراوی باشد چیزی از جنس بابونه بنفشه اگر بلغمی باشد چیزیکه دران قوت از تربد بود
و اگر سوداوی باشد چیزیکه دران قوت از بسفایج و آقیمون و مانند آن بود استعمال باید کرد و ایضا او میداند که ما الجمله بهترین
بدرقه برای استعمال قوای موجوده در ادویه مذکوره ست و گاهی استعمال ما الجمله تمامتر میسازد خصوصا هنگام و حرارت مستولی بود
و گلقند خوب بوشانیده آب صاف او گرفته قائم مقام ما الجمله ست و خصوصا هنگام در معده ضعف باشد و یا خلط بارد غالب بود

و ایضاً قی از امور نافعه است دران و خصوصاً قبل از طعام و بعد طعام و دیگر نیز و خصوصاً روز نوبت قبل از نوبت و خصوصاً اگر سودا بلغمی باشد و نفع او در ابتدا تنها نیست بلکه در هر وقت باشد و واجب است که در ابتدا و اوائل نضج تا قبول نضج کامل سختی نکنند در استفراغ فضول بچیزیکه گرمی قوی نماید و نه بچیزیکه خشکی قوی آرد و از ترک غذا و نه بچیزیکه باسهال ضعیف کند و ایضاً نه بچیزیکه در ابتدا از تلطیف تدبیر ضعیف نماید و بدانکه چون ربع در فصل گرما ابتدا کند باید که اولاً اما الشعیر بسکنجبین بنوشانند تا تلطیف طریق برای درور فضول نماید و بسرعت منقضی گردد و این بعد فراغ نوبت مقدم بسه یا چهار ساعت باید و هرگاه ربع در سرما عارض شود مدارات بکار برند زیرا که قی و اسهال دران فصل متعسر می باشد و برای خوردن اقراص وجهی نیست و بدانند که اشیای بارد رطب سهل الاستحمام جید الکیموس موافق این مرض ست از جهت تپ و از جهت مضادت یکی از دو کیفیت سودا که آن یبوست ست پس واجب بود استعمال آنها نیز مثل استعمال اشیای حار رطب هنگامی که خوف ضرر در نضج نباشد از جهت اطفای حرارت و خام کردن ماده و بقدریکه ازان ضرر بنضج نباشد و یا مخلوط سازند بدان چیزیکه بتعدیل برودت آنها کند و رطوبت آنها کم نکند و آن اشیای معدل برودت حار باعتدال اند و از جمله اشیای بارد یابس احتراز نماید و اشیای بارد رطب موافق این مرض مثل کاسنی ست و کاهو و خربزه و شنقالو احیاناً و واجب بود اجتناب از امثال اینها یا بسبب شدت برودت و این در مثل کاهو موجود ست و در خربزهٔ شیرین نیست و یا بسبب شدت ادرار مؤدی بتغلیظ خون بانفصال مائیت و این در خربزه موجود ست و یا بسبب تهیئهٔ جزو مخالط برای عفونت و این موجود ست در شنقالو و باید که رعایت امثال این امور در اشیای بارد رطب کنند و اما اغذیهٔ حار باعتدال باعتبار زائد در رطوبت بسیار نافع ست خصوصاً چون اراده تعدیل حرارت او هنگام عدم اراده استعانت بدان بر انضاج بسیار د رطب کنند مثل آمیختن انجیر بکاسنی و در ابتدا خوف نیست تناول چیزی که دران ملاوحت و رقت و تقطیع باشد اگر خوف سورت حرارت نباشد و اما در آخر مرض ازان چاره نیست و قرص افسنتین تا آخر مرض نافع ست و انچه بربع نفع کند نشستن در آب گرم و شیرین قبل از غذا هر روز ست و استحمام که ترطیب کند و عرق نیارد و بسیجان حرارت نماید و لزوم آرام و سکون و ترک ریاضت و حرکات بدنی و نفسانی تثل فکر و هم و تعصب کند و جمیع حیات سوداوی محتاج بمرطبات بود و بعده مختلف باشند و اندازهٔ احتیاج بسوی تحریر یا تسخین باختلاف خلط محترق و حاجت او بسوی تجفیفات بنا بر آن باشد که دران قوت تقطیع و جلا و اطلاق بود نه بسبب تجفیف که آن در اینجا بالذات مطلوب نیست و باید که رعایت امر معده نمایند باضمادهٔ جیدهٔ مقویهٔ بابین قوی الحرارت و لطیف آن حسب وجوب حال سودا که بسیار یا رد یا حار بحرارت احتراقی باشد و رعایت طحال و کبد و تدبیر آن کنند تا صلب نگردد و ورم نکند و گاهی در تنقیه بقی احتیاج بآب ترب و تخم آن مخلوط بسکنجبین افتد و گاهی استعانت کرده میشود بتقدیم خوردن چغندر و نمک و یا ماهی و خردل و مانند آن انچه جلا و تحلل کند قبل آن و گاهی استعانت میکنند بعد ازان بنشرب آب بسیار پس عقب آن بسکنجبین می نوشند و قی می کنند و انچه آنرا نفع می کند تناول آن روز نوبت و قی کردن بران و از مضرت سرما و لرزه و حدت تپ ایمن میسازد اینست که ثوم و عسل بخورند و بسکنجبین عسلی بنوشند و از طعام متمیل شوند پس آب گرم نوشیده قی کنند و هرگاه نوبت منقضی گردد و شب اندک غذا دهند و صبح استحمام نمایند و پنج ساعت قبل از نوبت طعام برای قی بماهی و ترب و شبت بخورند که این اکثر نفع می کند و اگرچه قی نیاید و قی کردن قبل از نوبت برای هر خلطی که باشد تخفیف نوبت و اقلاع آن می نماید و تدبیر جید انیست که روز نوبت ترک غذا کنند اگر مانعی از ضعف و غیره نباشد و تا انقضای نوبت غذا نخورند و روز دوم در حمام داخل شوند اما اگر ماده نضج یافته باشد بر سهم مقرر حمام نمایند و اگر نضج نشده باشد در حمام تا دیر نه نشینند مبادا که ریختن آب گرم بر بدن بمقدار یکه ازان بدن لذت یابد و ترطیب نماید کمتر ازانکه بجد ثوران خلط رسد و در روز سوم استعمال قی کنند برای دفع فضول طعام و برای آنکه حمام آنرا رقیق کرده و گداخته باشد و با وجود این برای صاحب ربع سزاوار ست که استعمال قی در روز نوبت نیز کند گیلانی می نویسد که انچه نزد ما بتجارب متواتره صحیح یافته شده اینست که روز نوبت قبل ازان به پنج ساعت تخمیناً امر کنند بتناول قدر صالح از حلوای لذیذ و لاسیما انچه بمغز بادام شیرین ساخته باشند بعده اندک شربه لذیذه انچه ازان لذت یابند اگر خواهند بنوشند و دو سه ساعت بران صبر کنند بعد ازان آب گرم ساده یا آبی که دران چیزی از تخم رب کوفته و از شبت و قدری عسل و نمک جوشانیده باشند بنوشند بمقدار یکه ازان تحکم شیره و بعد آن حرکت کنند تا انچه خورده است قی شود

پس باستقصا قی نمایند که این تدبیر تخفیف در نوبت و تقلیل اعادهٔ مرض میکند و عقب او نفع بلیغ حاصل میشود قرشی در شرح قانون نوشته که حاجت در علاج حمی ربع بتر طیب و اشربه و اغذیه بیشتر ست از انچه در جمیع حمیات مادی باشد کمتر از حاجت تپ دق و این بهر آنست که مادهٔ آن شدید الیبوست ست و اما حاجت او به تبرید کمتر بود و صاحب این تپ بمسخنات خفیفهٔ کثیر الرطوبت انتفاع یابد و حاجت درین تپ بانضاج ماده زیاده تر از دیگر حمیا تست زیرا که ترقیق مادهٔ یابس ارضی دشوار تر ست از ترقیق خلط رطب و لهذا نضج آن در مدت دراز تر میشود و ادرار قوی بسا ست که اخراج رقیق مادهٔ کند و غلیظ آن بگذارد پس اقدام بران نباید کرد مگر بعد نضج تام و باید کد درین تپ حقنها بسیار لین کثیر الدهن باشد برای تلیین امعا و ترطیب آن و ازالهٔ ضرر یبس مادهٔ و درین تپ منع از آب سرد بیشتر از انست که در تپ صفراوی دموی و کمتر از تپ بلغمی و منع آن در غیر وقت نوبت اولی ست و این بهر آنست که حرارت نوبت مضرت برودت آنرا اندک تدارک سے نماید

علاج ربع دموی

از فصد و مسهل و غیره هرچه در علاج ما لیخولیای دموی مسطور شد بعمل آرند اما اگر در فصد خون سرخ و صاف برایند بکنند و بدانند که ماده از شدت غلظ بر نخی آید پس آنرا بحمام و دیگر تدابیر مرطبه باصلاح آورده فصد نمایند و بعد فصد شوربای مرغ و تیهو و گوسفند جوان که در ان بنوماش مقشر و تخود نیکوفته پخته باشند با فتیله آب تمر هندی و آب انار ترین سود دارد و ایضاً اسهال سودا بمامیثا الجبن مقوی با فتیمون و مانند آن انچه مخرج سودا بغیر تسخین باشد مثل بنفشه و شاهتره و هلیلهٔ کابلی و بسفایج و مغز خیار شنبر و ترنجبین نمایند و برای ادرار سکنجبین و مار الشعیر بنوشانند و اگر بعد فصد بسلیق یا صافن تا چهل روز نگاه کنند سکنجبین ساده یا افتیمونی هر یک دو تولهٔ آمیخته بلبسانند و بالاش گلاب کنند هفت تولهٔ بنوشانند بعده تنقیهٔ سودا بمطبوخ افتیمون فواکهی حکیم علوی خان نمایند نیز سود مند ست **اقوال حکما** شیخ میفرماید که اگر سودا دموی باشد بفصد رگ باسلیق انتفاع یابند بعد از ان استفراغ لطیف کنند بمسهلے که در ان منقیات خون از قوای شکاعی و باد اورد و بسفایج و شاهتره و هلیلهٔ کابلی و عناب و آلو و گلقند افتد و این نوع ربع سریع القبول برای علاج ست **مجوسی** گوید که در اول حدوث او نظر کنند اگر نبض عظیم بود و در ان اندک سرعت باشد و بول سرخ غلیظ بود و سن منتهای شباب باشد باید که مبادرت بفصد باسلیق یا هفت اندام از دست چپ نمایند و نگاه کنند اگر رنگ خون سیاه دردی باشد خون بمقدار حاجت اخراج نمایند اگر قوت مساعدت کند و اگر خون سرخ بود باید که بند کنند و چیزی از ان بیرون نیارند و هرگاه فصد بطریق صواب واقع شود باید که تغذیهٔ مریض بقدر محمود الکیه و دس مثل لحم بچهٔ مرغ و ماکیان و تیهو و خروس خصی فربه و بیضهٔ تیمار شت و گوشت بز غاله و بره نیک پخته مثل زیر یاج و طباهج و اسفیدباج و مطبخه کدوان و ارچینی و کرویا و شبیت افتد باید ساخت و از اغذیهٔ مولد خلط غلیظ سودا وی مثل بز بزرگ و بقر کامل و کوامیخ و الیان و کرنب و عدس و سائر حبوب مانند اینها منع کنند **ایلاقی** و جرجانی مینویسند که علاج ربع دموی که از کثرت درد خون طبیعی تولد کند آنست که اول رگ باسلیق یا اکحل از دست چپ گشایند اگر خون تیره و سیاه برابد مقدار حاجت بیرون آرند و رگ فراخ بزنند تا دردی خون بیرون تواند آمد و اگر سرخ جید باشد هیچ بیرون نکنند و فصد و استفراغ روز نوبت نشاید کرد بلکه روز سوم ازان مثلاً اگر روز شنبه نوبت باشد روز دوشنبه فصد کنند و اگر روز دوم از نوبت در حمام معتدل داخل شوند و چندان بنشینند که رطوبت حمام در رگها و اعضا اثر کند و قبل از آمدن عرق بیرون آیند نفع کند و خلط لازم و پخته گردد و بعد فصد غذا دراج و غیره دهند که در قول مجوسی گذشت و در اول مرض عنایت بجگر و طحال مصروف دارند و سکنجبین و مار الشعیر بترتیبی که مذکور شد سود دارد و اگر بعمل عاجت آید این مطبوخ شاهتره موافق باشد **صفت آن** شاهتره ده درم عناب آلو بخارا موبز منقی هر یک سی عدد تخم کاسنی پنج درم پوست بیخ بادیان پنج کرفس هر یک دو درم جوشانیده صاف نموده چهل درم ترنجبین دران حل کرده باز صاف نمایند و این مطبوخ هلیله نیز نافع بود **صفت آن** هلیلهٔ زرد و کابلی مقشر هر یک هفت درم گل سرخ تخم کاسنی هر یک پنج درم موبز منقی آلو بخارا اسپستان هر یک سی عدد پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان انیسون هر یک یکدرم برگ کرفس تربرگ کاسنی هر یک دسته کوچک پودینه گرده شاخ بنفشه پنج درم تمر هندی بست درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا یکرطل بماند و دو نیم رطل ازان سی درم ترنجبین حل کرده صاف نموده بنوشند و اگر قویتر خواهند هفت درم شاهتره و پنج درم سنای مکی و پانزده درم فلوس شنبر زیاده کنند و تا بست روز از مرض نگذرد ازین مسهلات هیچ ندهند و شربت بعد مسهلات آب کاسنی و سکنجبین دهند و یا آب انار ترین و یا آب آلو و سکنجبین

واگر حرارت قوی نباشد سکنجبین باب بادیان تر صواب باشد وقی کردن در جمیع انواع ربع نفع دارد **ابن ہبتہ اللہ** گوید کہ این تب اگر حادث از احتراق خون باشد و بدن ممتلی و نبض عظیم و چہرہ سرخ بود فصد باسلیق یا اکحل نمایند و اگر علامات خون ظاہر نباشد فصد نکنند بلکہ ہر روز ماء الشعیر بسکنجبین بنوری بنوشانند و بعد آن سکنجبین سادہ دہند و ہنگام قبض طبع آب آلو و عناب بشکر باید داد و آب کاسنی و سکنجبین و آب انار میخوش و جلاب بنوشانند و وقت نوبت سکنجبین با آب گرم دہند و در ابتدای حدوث آن اشربۂ ترش بدہند و اگر التہاب عظیم باشد اندک مبردات استعمال نمایند و غذا روز را حت اگر قوت ضعیف باشد زیرباج بچۂ مرغ دہند زیرا کہ پرہیز سخت تحلیل قوت کند و در زمان انتہا تلطیف تدبیر کنند و در روز دورہ از غذا منع نمایند تا طبیعت بہضم آن مشغول نگردد پس ہرگاہ علامات نضج ظاہر شود تنقیۂ بدن بمطبوخ افتیمون کنند و وقت دورہ آب مطبوخ شبت قی کنانند و بعد آن دہ درم گلقند شکری بخورانند و عقب او آب گرم بنوشانند و در تلیین طبیعت بحقنۂ حریص گردانند و ہرگاہ مرض از چہل روز تجاوز کند قرص غافث بسکنجبین سادہ بدہند و اگر تہیج در پاہیا ظاہر شود قرص افسنتین بسکنجبین بزوری بدہند و تا علامات نقا ظاہر نشود در حمام فسحت ننمایند و ہرگاہ خلط نضج یابد بحرکت اندک امر کنند و در حمام داخل نمایند تا آنکہ علامات نقا پدید آید و بدین تدبیر ملازم باشند تا آنکہ تب منقضی گردد **ابن الیاس** گوید کہ اگر در ابتدا علامات خون ظاہر باشد فصد باسلیق یا ہفت اندام از جانب راست کنند و ہر صبح جلاب از اصل السوس و تخم کاسنی ہر یک سہ درم و گلقند دہ درم بنوشند و غذا مزورۂ بنوماش و نخود و مغز بادام سازند و بعد دہ روز تنقیۂ سودا باین مطبوخ کنند **صفت آن** رسنای مکی پنج درم با در نجبویہ گاوزبان تخم کاسنی بادیان اسطوخودوس بسفایج نیلوفر ہر واحد سہ درم گل سرخ چہار درم بنفشۂ تر یا خشک پنج درم ہلیلۂ زرد و کابلی و افتیمون در صرہ بستہ ہر واحد ہفت درم شاہترۂ تر یکدستہ و اگر نباشد تخم آن سہ درم آلوی سیاہ عناب سپستان ہر واحد بست عدد تر بدخراشیدہ دو درم ہلیلۂ آملہ ہر واحد سہ درم ہمہ را در چہار رطل آب بجوشانند تا یکنیم رطل بماند فلوس خیارشنبر و تربخبین ہر واحد پانزدہ درم مالیدہ صاف کردہ سحرگاہ بنوشند و در اخر روز بمزورۂ نخود و بنوماش و مغز بادام مع لحوم ماکیان و تیہو و کبک غذا سازند و در اول امر تلیین طبیعت باستعمال ملینات لطیفہ مثل سنا و بنفشہ و آلو و مویز و تربخبین یا ماء الجبن کنند و اگر بمثل این اشیا طبع نرم نگردد این حقنۂ لین بعمل آرند رسنای مکی پنج درم بنفشہ نیلوفر ہر واحد سہ درم سپستان بست عدد مویز سرخ دہ درم سبوس گندم یک کف برگ چغندر یکدستہ ہمہ را در سہ رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کردہ روغن کنجد و آبکامہ ہر واحد دہ درم فلوس خیارشنبر پانزدہ درم داخل کردہ بکار برند و روز نوبت غذا ندہند و ام بقی از سکنجبین و آب گرم و نمک و روغن کنجد بنوشانند **ابو منصور** گوید کہ اگر در ین تب بول غلیظ و بدن سرخ و عروق ممتلی ممتد باشد ابتدا بفصد باسلیق کنند از دست چپ بعد ازان بعض ادویۂ مسہل سودا مذکور در باب یرقان بدہند و این مطبوخ بنوشانند **صفت آن** ہلیلۂ زرد و سیاہ ہر یک دہ درم سنا و شاہترہ ہر یک پنج درم آلو بخارا بست عدد عناب پنجاہ دانہ تخم کشوث تخم کاسنی بادیان پنج بادیان ہر یک سہ درم در دو رطل آب بجوشانند تا نیم رطل باقی ماند بران شش درم افتیمون انداختہ از آتش فرود آرند و صاف کردہ بنوشانند و قبل دورۂ آن روز نوبت بسکنجبین و آب نیمگرم قی کنند و در دیگر روز با آب کاسنی و غیرہ کہ در قول ایلاقی گذشت بدہند **الغافقی** گوید کہ اگر از خون محترق باشد اولا فصد باسلیق از دست راست کند اگر طحال صحیح باشد والا از دست چپ و ازین تفصیل خلافیکہ در ینجا واقعست رفع میگردد و در خروج خون مادام کہ رنگ آن متغیر گردد استقصا ننمایند و اگر چہ بدفعات باشد اگر قوت از گرفتن آن در یکمرتبہ قصور نماید و ہرگاہ فصد کنند و خون سرخ بیرون آید قطعا ضرر کنند و قطع او واجب بود والا سودا غلبہ کند و خطا کردہ کسیکہ فصد غیر باسلیق در ینجا نموده و این زلۂ فاضل ست و بعد از فصد ملازمت این نقوع واجب **صفت آن** انجیر مویز ہر واحد دو اوقیہ عناب سپستان آلو بخارا تمر ہندی ہر واحد یک اوقیہ انواع ہلیلجات ہر واحد نیم اوقیہ بدستور مرتب ساختہ بنوشند و در ہر سہ روز تبدیل ننمایند و بعضے طبیخ این مینمایند پس اگر بعد این تدبیر طول کند تدبیر یکہ در ربع سودا وی بیاید واجب بود **میر عوض** نوشتہ کہ اگر قوت و سن مساعدت کند اول رگ باسلیق زنند راست یا چپ بطریقیکہ در قول الغافقی گذشت اگر خون سیاہ بیرون آید چندان بگذارند کہ رنگ آن متغیر گردد و ہرگاہ کہ خون سرخ ناصع برآید فی الفور بندکنند کہ اخراج آنچنین خون مورث مضرت کلی ست انگاہ نقوع اجزائیکہ در قول مذکور مسطور شد در عرق گاوزبان و عرق شاہترہ شب تر کردہ صبح صاف نموده بنوشند و این مطبوخ قرشی تخم بادرنگ و کاسنی و خیارو کشوث ہر یک سہ درم اصل السوس

وزن شک هر یک دو درم گاوزبان پنج درم باشربت عناب و سکنجبین سود مند ست و بعد از طبخ مطبوخ بسهل که در قول ابن الیاس گذشت با عناب و تخم کشوث سه درم موز منقی ده درم هلیله سیاه پنج درم زرشک بادام یکدرم بنوشند و باز بندبیر اول رجوع کنند و شربت عناب و ماء الفواکه و ماء القرع و ماء الشعیر مناسب بنویسند و دراز نشود بنوعیکه در ربع سوداوی باید علاج نمایند

علاج ربع صفراوی

هرچه در علاج مالیخولیای صفراوی مسطور شد استعمال نمایند و ماء الشعیر ساده یا با میز بشکر یا شربت نیلوفر نافع بود و اگر با شربت نیلوفر شربت بادرنجبویه و عرق گاوزبان اضافه نمایند احسن باشد و یا جلاب بارو نزد شدت تشنگی و یا بهنگام عدم تشنگی و سکنجبین در بعض اوقات و یا شربت حماض یا شربت نیلوفر یا شربت سیب بعرق گاوزبان و عرق نیلوفر و تخم ریحان بدهند یا مطبوخ قرشی که در قول میر عوض مذکور شد استعمال نمایند و گاهی احتیاج بمثل شربت آلو یا لقوع آن افتد چنانچه حکیم علی گیلانی مبتلا باین مرض شده بود و شبی قرشی را در خواب دید که اشاره باستعمال آلو بخارا نمود پس استعمال او بطریق دوا و غذا و شرب او کرد و بعد یازده روز تب مفارقت تمام نمود و بقول ابن ماسویه قرشی ترنج نافع حمای ربع حادث از احتراق صفرا ست و واجبست که در مبدات این نوع مثل شاهتره و بالنگ را در دستقو نیا و افتیمون و سنا و تمر هندی و بنفشه داخل کنند و در ینجا حمام بعد نضج نفع دهد و غذا بنوماش و برنج با غوره بهتر ست و اگر قوت ضعیف بود در اول راحت گوشت طیور نیز توان داد **اقوال اطبا** شیخ میفرماید که اگر سودا صفراوی باشد طبیب را لازم ست استعمال تبرید و ترطیب بالخ از اول بمثل شیره خرفه و خیار شنبر و سکنجبین و اغذیه مثل ماء الشعیر و نشستن در آب معتدل و غسل کردن بدان و تلیین طبیعت در ابتدا بمثل آنکه از بنفشه و سپستان و عناب آلو و ترنجبین کنند و آنکه از ماء الجبن نمایند بقوت بسفایج که بعد اخذ ماء الجبن دران بجوشانند یا بسکنجبین افتیمونی و شربت ورد و آب لبلاب و خیارشنبر و اما استعمال تمام بسبات که بعد بست روز میسر آید زیرا که نضج در بن مدت ظاهر شود اگر ماده سودا صفراوی باشد بعد از ان تدریج نمایند بچیزیکه تلطیف و تقطیع نماید مثل افتیمون و ترنجبین و بسفایج و سنا و اگر احتیاج بصلاح معده صاحب این نوع ربع افتد بمروفات از اول ابتدا نمایند و در حرارت آنرا مثل بالنجه و فستقین و اکلیل الملک و مانند آن تجاوز نکنند و بسیار گرسنگی دهند که در روز نوبت گاهی آنرا موافق نشود و اگرچه روز نوبت اقتضا از غذا برایک غذای تلطیف کنند و از منقیات نافعه درین نوع طبیخ هلیله سیاه و سنا با سکنجبین که دران بنفشه مطبوخ باشد و گاهی آنرا حلیت بر نباشتا میخورانند خصوصا روز نوبت و قی کنانند اگر از خود نیایند شود جبر جانی و ایلاقی مینویسند که علاج ربع صفراوی نزدیک دموی ست اول فصد کنند و هر روز که نوبت تب نباشد در آبزن گرم نشینند و ماء الشعیر و سکنجبین و آب انار ترش و آب کاسنی و آب بادیان ترنجبین شده بقانونی که در علاج ربع دموی مذکور شد هر یک بوقت و جایگاه خویش و طبیعت بمطبوخ هلیله و غیر آن که در قول شیخ گذشت نرم کنند و اگر اول بحقنه نرم استفراغ نمایند صواب باشد و اگر روز نوبت در ابتدا که وقت حرکت خلط باشد قی کنند سود مند بود **صفت** مطبوخیکه بدان قی کنند هلیله زرد و کابلی هر یک هفت درم بنفشه افتیمون سنای مکی هر یک چهار درم تخم ترب تخم شبت تخم خربزه نیمکوفته تخم خربزه هر یک پنج درم همه را بسپزند و صاف کرده بمقدار صد درم یا کمتر ازان یا پنجاه درم سکنجبین آمیخته نیمگرم بنوشند و اگر مدت دراز شود این قرص استعمال کنند **صفت آن** عاقرقرحا انیسون تخم کرفس عفران هر یک سه درم ریوند چینی لک مغسول سنبل الطیب پوست بیخ کبر جبلبان هر یک چهار درم گل سرخ تخم کشوث هر یک شش درم بادیان پنج درم کوفته بیخته با آب کرفس قرصها سازند شربتی دو درم با سکنجبین یا آب بادیان یا آب کاسنی **صفت** قرص دیگر ترکیب ثابت بن قره گل سرخ زرشک طباشیر هر یک سه درم تخم کاسنی تخم کشوث هر یک دو درم صمغ عربی نشاسته رب السوس هر واحد یکدرم لک مغسول ریوند چینی عصاره بنفشه هر یک نیم درم قرص سازند شربت یکدرم **صفت** سکنجبین افتیمونی که در ماء الجبن بکار آید افتیمون دو درم بسفایج ده درم گاوزبان پنج درم با دریجوبه سه درم خربق سیاه دو درم بسفایج و خربق را نیمکوفته و افتیمون و خربق را جدا جدا در صره بسته جمله را در سه درم سرکه و صد درم آب بپزند تا باید آید صره را فشرده مالیده صاف نمایند و یکمن شکر داخل کرده سکنجبین سازند و طعام هر روز مزدرده ماش و کدو و قلیه خیار و زیره با مغز بادام دهند و تا سه هفته نگذرد و راجع و دوبیده ندهند الا اگر قوت ضعیف باشد و بعد از چهل روز گوشت بره و بز غاله دهند و از میوها انار باید داد **سعید** گوید که اگر تب ربع از احتراق صفرا حادث شود در قرص ماء الشعیر نوشانند و بعد آن سکنجبین و تبرید و ترطیب مزاج کنند و اسهال بماء الفواکه نمایند و خون خارج نکنند بلکه قی در روز نوبت بسکنجبین و آب گرم کنند و غذا

روز راحت بزورات سازند و نزد صلاح اجازت بچه مرغ دهند و در حمام داخل نمایند و از تعب و صوم و سهر حذر کنند **ابن الیاس** گوید که اگر از احتراق صفرا بود هر صباح جلاب از تخم کاسنی و اصل السوس هر واحد سه درم آلوی بخارا ده عدد و شکر سفید و ترنجبین هر یک ده درم بنوشانند و غذا ماء الشعیر یا خود و بچه مرغ و بعد نضج تام تنقیه بدان از صفرای محترقه بابن مطبوخ کنند **صفت آن** سنای مکی هفت درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر واحد سه درم بلیله زرد گل سرخ هر واحد پنج درم مویز سرخ ده درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید فلوس خیارشنبر و ترنجبین هر واحد ده درم مالیده صاف نموده بنوشند و در آخر روز برزوره ماش مع تخود و مغز بادام و اسفاناخ و سرمق غذا سازند و یا بگیرند سنا هفت درم و بادرنجبویه و گاوزبان هر یک سه درم و با شکر سفید ده درم جوشانیده صاف نموده معجون بنجاح پنج مثقال داخل کرده صبح بنوشند **صفت معجون بنجاح** مستعمل درین تب پوست بلیله و آمله و بلیله سیاه و کابلی هر واحد ده درم تربد سفید بسفایج افتیمون هر واحد پنج درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته بسرشند شربتی از آن بهفت درم و یا این حب بخورانند که اسهال سودا برفق نماید پوست بلیله کابلی بسفایج اسطوخودوس افتیمون هر واحد یکدرم نمک هندی یکدانگ گل سرخ دو دانگ مصطکی نیم درم کتیرا یکدانگ کتیرا را در اب گرم حل کرده ادویه کوفته بیخته بدان سرشته جهها سازند و این یکشربت است **جنجندی** گوید که درین نوع هر صبح سکنجبین ساده و شربت دینار سمار الجبن بنوشانند و علاجش قریب از علاج دموسیت مگر فصد و سکنجبین افتیمونی آنرا نافع بود و اکثر استفراغ او بقی در ابتدای نوبت باشد و بعد نضج تنقیه بابن مطبوخ مناسب کنند تخم کاسنی بنفشه نیلوفر هر یک دو درم تمرهندی ده درم سنای مکی پنج درم بلیله زرد پنج درم عناب ده عدد فلوس خیارشنبر ترنجبین هر یک ده درم روغن بادام شیرین یکدرم برسم مقرر تیار ساخته صبح بنوشند **محمد بن زکریا** گفته که ملاک علاج ربع اسهال سودا و ترطیب بدنست و گفته که برای حمیات مادی چیزی بهتر از اسهال نیست که آن آتش ملتهب در فضولست پس اگر فضول را نیابد منطفی گردد **النطاکی** گوید که علاج ربع صفراوی بسکنجبین ساده و ماء الشعیر و ترنجبین و خیارشنبر و افتیمون و شیر بست و هر نوع از انواع ربع که طول کند علاجش بعلاج ربع سوداوی باشد بسبب تحض سودا باستخدام احتراق پس بعلاج آن باید پرداخت **مصنف** علاجه بعد ذکر علاج قول ابن الیاس گفته که روز نوبت بسکنجبین و آب گرم یا آب تربزه هندی و جسل و آب گرم قی آورند و جهت تلیین شربت ورد مکرر و سکنجبین و شربت بنفشه استعمال نمایند **صفت مسهل** که بغایت مناسبست سنای مکی پنج مثقال گاوزبان پرسیاوشان بادیان شاهتره تخم کاسنی هر یک دو مثقال عناب بست دانه آلوی بخارا ده دانه در یک کاسه آب بجوشانند تا بنیمه آید صاف نموده شیر خشت چهار ده مثقال فلوس خیارشنبر ده مثقال مالیده صاف نموده روغن بادام یکدرم غاریقون سفید نیم مثقال اضافه کرده بنوشند

علاج ربع بلغمی

منضج و اسهال بدستور مالیخولیای بلغمی نمایند و در مسهل آن مثل بلیله کابلی و تربد و بسفایج و غاریقون داخل کنند بلکه شیخ حنظل اگر بلغم بسیار غلیظ باشد و یا مطبوخ افتیمون تربدی و حب غاریقون علویخان تنقیه نمایند و قی بمقطعات مثل طبیخ شبت مع سکنجبین که دران ترب تر کرده باشند خصوصاً نزد ابتدای نوبت کنند بعده گلقند بخورانند و سکنجبین بزوری بنوشانند و انچه در ربع سوداوی بیاید حسب حاجت بکار برند چنانچه مطبوخیکه در قول النطاکی خواهد آمد اولاً با گلقند بعده بسکنجبین بزوری و کذا آب کرفس با شکر و حب حلتیت خیلی سودمندست و قرص زرشک جهت تقویت جگر و قرص غافث برای تقویت طحال باید داد و آنجا که سر ماولرزه قوی باشد در ابتدای نوبت بخار طبیخ بنفشه و بابونه و گل خیرو و گل سرخ بعد گرفتن چادر بر سر بیمار رسانند **اقوال همره** شیخ میفرماید که اگر سودا بلغمی باشد سکنجبین عسلی با آب کرفس و بادیان و مانند آن انچه منضج و طین طبع باشد و گرمی باعتدال کند چون گلقند عسلی ده درم یکی از سه دو آب مذکور هر روز بدهند و اگر احتیاج بتلیین زائد افتد در ابتدا اندک مسهل بلغم از قوت تربد و بسفایج آمیزند و اندک تدریج کنند تا بقوت غاریقون برسند و قی بسکنجبین بزوری عسلی و مانند آن مثل آب بیخ خربزه و تخم ترب و نمک آورند تا آنکه در نضج شروع کند و تکمید معده و تضمید آن بدانچه قویتر باشد حتی که بخرما و انجیر و مانند آن مثل حلبه و خطمی و مصطکی سازند و همچنین تدریج آن با دنان حاره بتدریج تا روغن قسط و گاهی نزد زیادتی غلظ احتیاج افتد بقی کردن از سکنجبین که دران قوت خربق سفید باشد چنانچه خربق را شب در سکنجبین تر کنند و صبح صاف کرده آن سکنجبین را در اب گرم بنوشند بلکه گاهی حاجت آید تا آنکه خربق سفید در ترب خورند و یا قوت خربق در ترب باشد و یا خربق بذاته اگر خوف ضعف قوت نباشد و این قرص ربع بلغمی را نافع مرکبی پنج درم زعفران فطراسالیون هر واحد پنج درم

سنبل الطیب چهار درم و نیم جندبیدستر سه درم انیسون سه درم و نیم تخم کرفس دیاهر واحد چهار درم حماما پوست سلیخه میعه هر واحد دو درم و ثلث سیسالیوس
اندرو خون معجون هر واحد یکدرم و دو ثلث درم و ایضاً اگر ماده بلغمی باشد این حب مسهل بعد نضج در پنجروز یکمرتبه خوردن نافع بود افتیمون نانخواه غاریقون هر واحد
هشت درم تخم کرفس بادیان انیسون هر واحد سه درم نمک نفطی پنج درم ایارج فیقرا تربد سفید هر واحد ده درم شربتی دو درم و نیم **ایلاقی** وجرجانی گویند که در
ابتدای مرض هیچ استفراغ قوی نکنند بسبب خامی ماده که لطیف آن از استفراغ بیرون آید و غلیظ باقی ماند و عسرتر شود و هر روزده درم جلنجبین دریانزده درم آب
بادیان ده درم آب کرفس جوشانیده صاف کرده بخورند و اگر اراده تلیین طبیعت باشد پنج درم مغز تخم قرطم ده درم شکر در نیم من آب لبلاب آمیخته بخورند و اگر
وقت لبلاب نباشد پنج درم هلیلهٔ سیاه کوفته و پنج درم مغز قرطم با آب نقوع مویز خورند و اگر جلنجبین مسهل هر هفته یکبار بخورند صواب باشد **صفت آن**
تربد دو ثلث درم یعنی چهار دانگ زنجبیل نیم دانگ بسفایج نیم درم گلنگبین ده درم آمیخته بخورند جماما یک شربتست و اگر مریض محرور و فصل گرما بود ما الجبن بشکر دهند
تا طبع نرم شود و اگر حقنهٔ نرم سازند صواب بود **صفت** حقنهٔ نرم انجیر شکری ده عدد حسک دو درم سبوس گندم ده درم بابونه پانزده درم شبت پنج درم
در یکنیم من آب بپزند تا سوم حصه بماند صاف کرده پانزده درم روغن کنجد تازه ده درم شکر سرخ و یکدرم نمک دران حل کنند و بکار برند و طعام بهرنرم دادن طبیعت
برگ چقندر و اسفناخ بپزند و با آبکامه خوشبو کنند و شوربای خروس پیر و کنجشک و از فواکه انجیر شکری و مویز دهند و اگر روز نوبت وقت سرما قی کنند با شیت
و ترب و عسل و نمک صواب باشد و کسی را که قی دشوار بود ترب را چون درم ببرند و در دیگ بگسترند و اندک نمک بران پاشند و بالای آن صلف دیگر از ترب بنهند و بران
نمک اندازند و همچنین سه چهار تهاده سکنجبین عسلی بر سر آن ریزند و یکشب بگذارند و صبح چندانکه توانند ازان ترب بخورند و طعام ماهی شور با چقندر یخته و با خردل
سوده بخورند و بعده آن سکنجبین با آب نیمگرم بنوشند و ریاضت و مالش آهسته هر دو سود دارد و مسام را بکشاید و اخلاط را نرم کند و هرگاه اثر نضج پدید آید مسهل
مثل مطبوخ افتیمون بنوشند و نسخهٔ آن در علاج ربع سوداوی در قول صاحب کامل خواهد آمد و اگر ازان کراهت کنند این حب دهند **صفت آن** افتیمون یکدرم تربد نیم درم نانخواه دو دانگ بسفایج چهار دانگ انیسون
تخم کرفس بادیان یک دو دانگ ایارج فیقرا یکدرم غاریقون یکدرم نمک بندی مقل هر یک نیم درم با آب پودینه جهار ساز شربتی یکنیم درم وقت خواب مطبوخ صبح بنوشند و اگر این حب هر هفته دو درم و نیم
وقت خواب بخورند روا باشد و این سفوف بعد نضج در هر هفته یکبار بخورند و نسخهٔ آن نیز در قول مذکور بیاید و هرگاه مدت دراز نشود و فصل سرما آید معاجین گرم مثل معجون حلیلیت

و فلانیا بخورند **صفت** معجون حلیلیت بگیرند برگ سداب مر فلفل انگذر هر چهار برابر کوفته بیخته در شهد مصفی بسرشند شربتی نیم مثقال تا بت بن قره و محمد زکریا
میگویند که اگر وقت نوبت مثقالی ازین معجون بخورد و خود را در جامهٔ گرم بپوشد تا عرق کند سخت نافع بود **نوع دیگر** زنجبیل فلفل انخواه سلیخه هر یک سه درم
حلیلیت چهار درم سنبل الطیب ده درم پودینهٔ کوهی انیسون هر یک پنج درم عسل مصفی سه چند او دویه شربتی یکدرم با آب بادیان و کرفس **صفت** فلاسفلی
فلفل سیاه فلفل سفید دارفلفل هر یک بست درم عود بلسان سیزده درم زنجبیل تخم کرفس سلیخه سیسالیوس اسارون هر واحد شش درم پودینهٔ کوهی
انیسون هر یک پنج درم سنبل الطیب حماما هر یک چهار درم عسل مصفی دو چند او دویه شربتی یکدرم تا یکمثقال **صفت** قرص که اندرین تب سود دارد برگ سداب
حماما هر یک چهار درم افتیمون هفت درم انیسون سعد هر یک سه درم جندبیدستر یکدرم رب السوس هفت درم تخم خشخاش سفید شش درم کهربا سوخته
دو نیم درم کوفته بمثلث سرشته بعد از نضج و استفراغ قبل از نوبت به سه ساعت مقدار دو درم با آب گرم بخورند و اگر هر هفته مثرود لیطوس و تریاق بقدر دو دانگ
بخورند نیکو باشد **سعید** گوید که اگر تب حادث از احتراق بلغم باشد مریض را گلقند بدهند و آب بادیان بسکنجبین بنوشانند و هنگام ظهور علامات نضج تا
طبیعت با آب عناب و هلیله کند و از اغذیه غلیظ پرهیز کنانند و بعد نضج اندک شراب بنوشانند و در آخر زیرباج بچهٔ مرغ بدهند و اگر معده ضعیف گردد قرص از شب
بسکنجبین خورانند و از افراط در غذا و امتلا ازان حذر نمایند **ابن الیاس** گوید که هر صبح جلاب از اصل السوس مقشر نیکوفته و تخم کاسنی هر واحد سه درم
گلقند عسلی ده درم جوشانیده صاف کرده بنوشند و غذا مرورهٔ بخود و مغز تخم قرطم بسا کیان و تیهو و تدرو سازند و این تدبیر تا ده روز کنند بعده بقدار ده
نظر کنند اگر ماده نضج یافته باشد باین مطبوخ اسهال آورند **صفت آن** سنای مکی هلیلهٔ سیاه و کابلی افتیمون در صره بسته هر واحد هفت درم ترنجبین
خراشیدهٔ کوفته دو درم بادیان تخم کاسنی تخم کشوث افسنتین رومی اسطوخودوس بسفایج هر واحد سه درم بادرنجبویه گاوزبان هر واحد چهار درم مویزطائفی

ده درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا یکنیم رطل بماند خلوس خیارشنبر و تربخبین هر واحد پانزده درم دران مالیده صاف کرده غاریقون نیم درم هر دو را اندکی سحرگاه بنوشند در روز دوم از نوبت و بعد مسهل و بعد یوم نوبت قرص غافث یکمثقال شکنجبین بزوری ده درم بخورانند در روز نوبت منع از خذا کنند و با آبگرم که دران شبت و تربد و بیخ خرپزه و نمک و عسل و اصل السوس جوشانیده باشند قی آورند زیرا که اخلاط در وقت نوبت و هیجان و ثوران میباشد و حرارت تپ آنرا مرتفع میسازد پس خلط بسهولت خارج میشود **حجندی** گوید که هر صباح مطبوخ اصل السوس و تخم کاسنی و بادرنجبویه با گلقند شکری بنوشند و بعد ظهور آثار نضج در قارورہ بمطبوخات تربدیه استفراغ کنند و این مطبوخ نافع این نوع ست سنای مکی هلیله کابلی سیاه و کابلی بادرنجبویه هر یک پنج درم تربد یکمثقال گاوزبان افتیمون در صره بسته هر یک دو درم بادیان تخم کاسنی تخم کشوث هر یکه دو مثقال عناب ده عدد غاریقون نیم درم فلوس خیارشنبر تربخبین هر یک پانزده درم روغن بادام شیرین یکمثقال برسیم معهود تیار ساخته بنوشند و این قرص غافث آنرا نافع ست

نسخه آن عصاره غافث یکجزو سنبل الطیب نیم جزو طباشیر پنج جزو تربخبین بقدر یکه دران ادویه جمع گردد و این قرص لحمیات کهنه و یرقان و درد جگر و طحال را نیز نافع کند و تفتیح سده نماید شربتی ازان یکمثقال ست باده درم سکنجبین بزوری **صفت آن** پوست بیخ کرفس پوست بیخ کبر هر یک ده درم بادیان تخم کرفس پوست بیخ کبر هر یک سه درم در سه رطل آب و یکرطل سرکه یکشبانه روز تر کنند بعده صاف نموده مقابل هر رطل آن نیم رطل شکر اضافه نموده بقوام آرند

نسخه سکنجبین بزوری صفت قرص غافث

علاج ربع سوداوی

بطریق مالیخولیای سوداوی علاج نمایند و ایضاً علاجش نزدیک بعلاج ربع بلغمی ست و گلقند دو تولہ اول بخورند بعده عرق گاوزبان عرق نیلوفر عرق بید سادہ عرق عنب الثعلب سکنجبین سادہ دو تولہ آمیخته بنوشند و گاهی برعایت شرکت طحال عرق کاسنی و عرق شاهتره و عرق بادیان عوض عرق گاوزبان و نیلوفر و بید داخل کرده میشود و یا اصل السوس تخم کاسنی گاوزبان اسطوخودوس عنب الثعلب مویز منقی بادیان بیخ بادیان بیخ کاسنی تخم خیارین خیسانیده گلقند داخل کرده دهند و بعد نضج در مسهل ادخال افتیمون بسفایج سنای مکی ضرورست و بلیلجات بدستوریکه در علاج کلی ربع گذشت داخل نمایند و یا منضج سودا از بادیان چهار ماشه با درنجبویه شش ماشه جوشانیده گلقند یکنیم تولہ داخل کرده بدهند و اگر خواهند شربت افتیمون یا افتیمون بصره بسته داخل سازند و در مسهل فلوس خیارشنبر شش تولہ و تربخبین یا شیرخشت و افتیمون بصره بسته و بسفایج واسطوخودوس داخل کنند لیکن بعد نضج کامل و یا این منضج بدهند شاهتره گاوزبان بیخ کاسنی اصل السوس مقشر افتیمون در صره بسته هر واحد دو درم سپستان مویز منقی هر یک بیست عدد و بسفایج یکدرم انجیر چهار عدد گلقند دو تولہ بالجمله بعد ظهور نضج در قارورہ و بعد سبک شدن لرزه و باقی ماندن قشعریره که انیهم دلالت بر نضج میکند مسهلات قوی و جوب مخرج سودا و تماش بدن و ادرار بول و آوردن عرق نفع کند و استعمال این تدابیر قبل از نضج بغایت مضر بود و باید که درین تپ اسهال بدفعات ننمایند مع رعایت قوت فیما بین مسهلات زیرا که خلط سوداوی عسر الانفعال ست دریکدو مسهل تمامه برنمی آید و نقای تام حاصل نمیشود بلکه لازم ست که بعد هر مسهل ماده را همیا باستفراغ با استعمال منضجات سازند بعد ازان باهستگی و نرمی مستفرغ نمایند بکرات و مرات تا قوت ضعیف نگردد و ماده بتمامه مستاصل گردد و هیچ استفراغ روز نوبت جایز نیست مگر قی و بعد نضج اگر حاجت فصد باشد باسلیق کشایند و باشد که بفصد صافن حاجت آید و اگر مزاج ضعیف شده باشد اول خیسانده سبک دهند و در مابین گاهی شربت نیلوفر و گاهی شربت بنفشه یا عناب و گاهی عرقیات و شربت انار تخم فرنجمشک بدهند چون مابین قریب نیم آثار رسد مسهل باین طور دهند افتیمون در پارچه بسته سنای مکی هر یک یکتولہ بسفایج پنج ماشه تر بسفید شش ماشه در عرقیات جوش داده صاف کرده مغز فلوس هفت تولہ گلقند چار تولہ روغن بادام شش ماشه با مابین مخلوط کرده بنوشند و سفوف لاجورد و شربت سودا نیز استعمال کنند و تبرید صرف عرقیات و شربت انار و تخم ریحان دهند و دواء المسک جلو و قرص انبر باریس بوعلی سینا نیز بکار برند و غذا کبچری در نخود اب و گاهی ماء الشعیر در نخود اب یا همراه شربت انار شیرین دهند

ذکر بعض ادویه یونانیه دهندیه که نافع تپ ربع ست **حب الشفا** از بیاض حکیم علوخان که جهت صداع مزمن و جمیع امراض حاره و باردہ نافعست و در تپ ربع و سائر تپهای مزمن مستعمل زعفران دو دانگ گل سرخ گل ارمنی زنجبیل هر یک دو نیم دانگ ریوند چینی پنج دانگ افیون تخم تاتوره

هر واحد یکمثقال کوفته بیخته با بیکه دران شیر خشت حل کرده باشند سرشته جهابقدر نخود سازند پس برای تپ ربع پیش از نوبت بیکساعت با آب گرم حسب فرو بندو برای امراض میگرد و حب صبح بخورند مجرب است **حب هلیله** حکیم محمد جعفر علاج تپ ربع محمود آقا باین حب بدین طریق نموده بود که در اول یوم راحت وقت طلوع آفتاب دو مثقال ازین حب تناول نمایند و بالایش قهوهٔ دارچینی یک پیاله بنوشند و غذا درین روز نخواب گوشت خروس بچه سازند و روز دوم گلقند هفت مثقال همچنین هفت مثقال با عرق گاو زبان یا آوا رحل کرده بنوشند و غذا آنروز شوربای گوشت بره تناول نمایند و در جمیع احوال از حموضات و لبنیات و بقولات پرهیز سازند بگیرند پوست هلیلهٔ زرد پوست هلیلهٔ کابلی هلیلهٔ سیاه برگ سنا هر یک پنج مثقال ایارج فیقرا سه مثقال عصارهٔ افسنتین یکنیم مثقال سقمونیای مشوی شاهتره هر یک یکمثقال نمک هندی یکدانگ کوفته بیخته بروغن بادام چرب ساخته جهاسازند و دو مثقال با قهوهٔ مذکور یا گلاب بخورند و در روز نوبت این حب دهب یکعدد صبح و یکشام فرو برند **صفت** حب ذهب طلای مکلس فاذزهر معدنی جدوار خطائی برگ قنب هر واحد یکمثقال جوز بوا مصطکی زعفران هر یک چهار دانگ دارچینی قرنفل هر یک نیم مثقال صمغ عربی دو دانگ کتیرا یکدانگ کوفته بیخته بگلاب سرشته جهاسازند بقدر نخود **حب حلیلیت** که حمیات ربع را سود دارد هلیلهٔ زرد عصارهٔ غافث هر یک دو درم حرف یکدرم حلیلیت یکنیم درم ادویه را کوفته بیخته با جهاسابقه و خشک کرده شربت یکدرم با آب گرم **حبی** که برای تپ لرزه مجرب است ریوند چینی یکمثقال تخم هندوره یکنیم مثقال سنبل سه ماشه کوفته با آب ادرک یک پهر کهرل کنند و جهابرابر باشد هندی بندند و حسب مزاج بدهند و بعضی تا چهار عدد خوراک این برای تپ صفراوی گفته اند **ایضاً** که بجهت تپ ربع مجرب برگ دهنوره سیاه برگ پان انگیزی فلفل گرد هر یک دو نیم درم باریک ساخته قدر فلفل سیاه حب سازند یک صبح و یک شام با آب گرم بدهند در دو سه نوبت دفع شود و یک حب دو گهڑی پیش از لرزه بدهند و اگر گرمی معلوم شود شیرهٔ بادیان نیمگرم دهند **ایضاً** که ربع را نافع است پلاس پاپڑه پوست سرخ ازوی دور کرده مغز او و مغز تخم کرنجوه مساوی بسایند و قدری آب آمیخته بقدر فلفل جهاسازند و هر روز یکحب بخورند مجرب نوشته **دوائی** که تپ ربع را دفع کند کلونجی چهار درم باریک سایيده باشهد بخورند چهار روز متواتر روز یکه تپ آید از صبح آن شروع کنند **دیگر** که برای دفع لرزه و تپ معمول است سمندر بهل یک عدد سایيده یکساعت پیش از نوبت بخورند و بالایش آب لیموی کاغذی نیم عدد افشرده بنوشند همچنین تا سه نوبت **ایضاً** برای هر برگ تنبول مغز بادام هر یک سه عدد هر برگ قنب یکنیم ماشه نبات شش ماشه سایيده قبل شش گهڑی از آمدن تپ بنوشند **دیگر** که در ازالهٔ تپ ربع مجرب نوشته انگزه یکماشه نمک دو ماشه هر دو را در یک سیر آب بجوشانند هرگاه چهار دام بماند بنوشانند در دو روز دفع شود **ایضاً** که در جمیع انواع ربع و تپ مرکب مجرب آهک یعنی چونه بقدر سه چهار ماشه یکم زیاده دراب حل نمایند و یک عدد لیموان کاغذی دران افشرده بگذارند هرگاه اجزای غلیظ آهک بنشیند آب صاف آنرا که بالا ایستاده بنوشند و دردانرا بیندازند و باید که این دوا وقت شروع نوبت تپ یعنی قبل از سرد گرانی بخورند اگر یکبار کفایت نکند یکنوبت دیگر بدهند **دیگر** دافع تپ ربع نوشادر سه سرخ فلفل گرد دو عدد کوفته بیخته روز نوبت خورانیده باشند **دوائیکه** آنرا جرانکس در هنوره گویند برای دفع تپ لرزه مجرب تخم دهنوره در سکوره کرده در هر آن بندازده گل حکمت کرده در آتش نهند آسوخته خاکستر گردد پس برداشته آن خاکستر بقدر یک سرخ دقوی مزاج را تا چهار سرخ با قدری آب دهند تا چند روز **ایضاً** که جرانکس دافع تپ ربع و بلغمی و صفراوی نافع تو تیای سبز سرخ ۱۰ نانک هرتال و قوقره ۱۰ نانک پونه مصدف پانزده نانک باریک سایيده با آب کیکر چهار پاس کهرل نمایند و یک قرص بسته در سکوره نهاده گل حکمت کرده در چقر ربع یکپهر پاچک دشتی تند بالا داده آتش دهند هرگاه سرد شود برآرند خوراک یک سرخ در تا سه غذا شیر برنج در سه روز تپ دفع میشود و در ربع روز نوبت از صبح دهند این دوا بهر تپ که کهنه شود تاثیر او زیاده می شود و در نسخهٔ حکیم ارزانی جنت مکانی وزن نیلهٔ تو تیا نیم دام و هرتال و چونهٔ کهونگه هر یک دو دام ست و نوشته که در شیشهٔ کوچک نموده پاس کهرل کرده در سفال خام نهاده خلا نموده سفال دیگر بران پوشند و کنارهٔ هر دو سفال که باهم پیوسته باشد از گل و پوست شالی محکم کرده در آوه کلال یکپهر پاچک دشتی آتش دهند لیکن آتش بسیار باید داد چون سرد شود برآرند و مرد کلان را تا دو نیم سرخ در شکر یا برگ تلسی گوفته باید داد و از ترشی و پیاری و روغن پرهیز باید کرد و تپ ربع که مزمن می شود و بعضی کسان را که ازین دوا قی شود نفع زود تر دهد و چونهٔ مصدف و کهونگه عبارتست از انکه صدف یا کهونگه را در آتش بهوزند تا سوخته سفید شود **ایضاً** آهک سفید

چهار درم زرنیخ سرخ دو درم توتیای سبز یکدرم باریک سابیده در اب یکپاس کهل کرده بدستور آتش دهند خوراک یک سرخ غذا شیر برنج **دیگر** که بخاصیت عمل کند و در ربع اکثر تجربه شده زرنیخ سرخ اشخار آبک مساوی سحق کنند و در سفال کرده زیر آتش دهند تا پخته گردد و اندازهٔ پختگی او آنست که ریزه از چوب نی یا کاه در میان دوا ایستاده کنند که سر چوب بسفال برسد و آتش متوسط کنند پس ریزهٔ چوب بیرون آورده نظر کنند اگر سر او سیاه شده و آتش گرفته باشد و زنگ دوا بگردد دوا پخته شده باشد پس فرود آورده باز سابیده بقدر یکسرخ در سه پیش از نوبت بدهند و روز راحت هم دهند **دوائی** که تب ربع را مجرب نوشته و دیگر تبهای سرد را سود دهد سمندر پهل مرج سیاه برگ تلسی هر سه برابر باهم کوفته بقدر یکیک ماشه یا کسری زیاده بحسب مزاج و سن مریض پرطی بندند و یکی از ان یک گهڑی پیش از آمدن تب با آب سرد بدهند و پرهیز هیچ نیست و سمندر پهل انچه باریک سرود دراز هیچون خسته خرما باشد بهتر است **شربتی** که مصنف دارا شکوهی بجهت حمیات سوداوی از مجربات خود شمرده گل بنفشه گاوزبان هر یک پنج مثقال در یکنیم پیاله آب بجوشانند تا نیم پیاله بماند صاف نموده با شصت مثقال قند سفید بقوام آورده هر صبح در هفت فاشق آب حل کرده دو مثقال تخم ریحان و قدری گلاب اضافه نموده بنوشند **قرص** که درین تب مجرب سر هندیست بادیان ریزه سیاه هلیلهٔ سیاه قرص ساخته استعمال نمایند که از نوبت سوم تجاوز نکند فاحفظه فانه من الفیوض **معجون ربع** از مجربات حکیم عماد الدین محمود چون روز نوبت قبل از تب و ساعت مقدار دو نخود تا نیم مثقال تناول نمایند البته در سه نوبت قطع کند و مسمی ست بجب لولو جند حلیتیت دارچینی قرنفل شونیز مرصاف میعهٔ سائله هر یک سه درم افیون سداب فلفل گرد هر یک یکدرم عسل برابر جمله **اقوال حذاق** سویدی گوید که شرب غافث و کذا سرکه اشتر غاز و کذا لاجورد چهار قیراط که فضل عجیب دارد و کذا هوفاریقون در شراب و کذا انیسون مایهٔ خرگوش بقدر باقلا و کذا تخم بنجکشت دو درم و کذا شونیز سوده بسنجبین روز شنبه اگر تب بسیار طول کند. و کذا خردل و کذا قسط و کذا آب کاسنی و کذا اغاریقون و کذا پوست درخت آزاد درخت با هلیلهٔ سیاه و شاهتره در ربیع یا خریف و کذا آب کاسنی صحرائی و کذا اگر فسنباقه جوشیده داده صاف نموده با سکنجبین و کذا نانخواه و کذا آب برگ بادروج و کذا برگ حنظل و تخم آن هر کدام چهار عدد و کذا انیسون مایهٔ برغاله بقدر سه باقلا و کذا بابونه و کذا ریوند و کذا تخم لسان الحمل چهار عدد قبل شروع نوبت و کذا شور بای خروس سپید بقدر طعم کوفته و بسفالیچ پخته و کذا خاکستر شاخ نرگاو چون در نیم ماه بسوزد و سوزانندهٔ او کلام نکند تا انفراغ از سوختن آن و کذا طبیخ اسقولوقندریون و کذا طریفلن چهار برگ یا چهار تخم آن بشراب و اکل حرشف و کذا لسان الحمل مسلوق بروغن بادام و کذا گوشت خار پشت و کذا لحم افعی مدبر که در تریاق می اندازند و کذا عنصل بریان و کذا جرم طرخشقوق و کذا اگر کنب و کذا ترب و کذا لحم ناقه در روز راحت در چهار ادوار که مجرب بالقی ست و کذا بیچهٔ ماکیان که افضل غذای صاحب ربع ست و کذا دراج و تیهو و زرزور و کذا نخود و اب مطبوب بدارچینی **مصطکی** و **تعلیق** هدبه یکعدد در پارچه بسته بر صاحب تب و کذا عین الدیک در خرقه کتان بسته و کذا کرم عکوب که ان حرشفیست و در سر او میباشد چون در جلد مربوع بندند و کذا خاکی که بران سگ سیاه رنگ بول کند بندقه آن بسته و کذا قرن حیهٔ مقرنه و کذا فقرهٔ گردن بط و کذا استخوان غوک و کذا استخوان میست و کذا قطعه لحم تیس و کذا ذراریح در پارچهٔ سرخ بسته و کذا عظم سوراخ دار بازوی خروس و کذا موی ریش بز نر در خرقه کتان بسته و کذا چشم راست نمس و کذا دندان فک الیسر متساح و کذا جزء الطیب یکعدد که مجرب صحیح منست و کذا استخوان خرگوش و کذا لسنج عنکبوت بر بازو بستن و کذا لب بالای موش کور و کذا جلد فیل و کذا عظم طحال که در بازوی مرغابی باشد از جانب چپ گرفته **وبلع** فسافس در ثقبهٔ باقلای کرم خورده داخل کرده و کذا سپش سر در سوراخ باقلا کرده بموم بند نموده و **بخور** تخم ترنج و کذا عرن یعنی پر انبساط و کذا جلد خارپشت و کذا بیخ بقلة الحمقا و پوشیدن لباس زن صاحب نفاس و شرب و تعلیق قند کذا دو دو و کذا حلیتیت و کذا بندق هندی و قطع چوبدستی از درخت بنجکشت از دست خود و انگشتان بدان هر واحد نافع حمای ربع ست و اگر بگیرند شکم هفت درم سقمونیا ربع درم حجر ارمنی مغسول دو درم و در تب ربع بدان تنقیه کنند مجرب ست **ابو سهل** گوید که در حمای سوداوی یعنی ربع اگر در صاحب او آثار غلبهٔ خون بینند و قوت قوی و سن و فصل محتمل باشد فصد از دست چپ باید کرد و بسوی خون نگاه کنند اگر سیاه باشد بیرون آرند و اگر سرخ باشد فی التعقیب بندکنند و قصد تلطیف خلط کرده آن مادهٔ تب ست و تهیهٔ آن برای خروج سازند و هرگاه علامات نضج ظاهر گردد او یه که سهم السودا باشد بگیرند تا قوت ضعیف نکند و با فضول اخلاط نافه خارج نگردد و اما غذا در تب ربع باید که مولد خون نیک باشد تا بحرارت و طوبت خود داده این تب را یعنی سودائی که آن بارد یابس ست مقهور سازد و تعدیل آن نماید و ملطف معلل ریاح باشد و این بهتر آنست که گاهی از خلط سوداوی در معده و طحال ریاح و نفخ غلیظ موذی پیدا میشود و **لعین** که باشد مثل ماء الجبن و عسل و حریره

معمول از زیبت و مری و بقول بلینس شکم بهر آنکه آنچه در بدن مجتمع شود بتدریج خارج گردد و غیر مولد خلط غلیظ باشد زیرا که غذای غلیظ از استقراغ منع کند و خلط سوداوی بافزاید همچنین مولد خلط ردی و خلط بارد و نفخ نباشد و قابض شکم نبود و در این تب اولا حقنه کردن بحقنهای ملینه نفع کند تا تزطیب مبدء این خلط نماید آنرا مهیا باستفراغ کند و بعد استعداد حقنهای قویه استعمال نمایند زیرا که این خلط بشدت خارج میشود و ایضا در این تب در هر چند روز تناول حب حاد مثل خردل و فلفل و غیر آن از معجونات ملطفه نفع نماید و در این تب مشی معتدل و دلک معتدل سود دارد و باید که دران عام در ابتدای مرض استعمال نکنند و چون تب ربع طویل الدیرت میباشد پس میباید که تدبیر غذا در ان اندرا بتدا غلیظ باشد تا قوت قبل از رسیدن مرض بمنتهای خود ضعیف نگردد بعد ازان هر قدر که مرض بمنتهای خود قریب گردد از تدبیر غلیظ کم نمایند و در لطافت او بیفزایند تا انکه چون مرض بمنتهی رسد تدبیر بغایت لطافت رسد بعد چون مرض در انحطاط شروع کند تدبیر را لغلظ اندک اندک باز آورند تا انکه در تلطیف او عمل کرده باشند و این برای انتعاش قوت و برعود بدن بصحت بود و این تدبیر بیست عام در جمیع امراض مزمنه و هرگاه تب ربع بمنتهی رسد باید که تلطیف تدبیر نمایند و آرام و سکون اختیار نمایند تا ماندگی و حرکت فعل طبیعت را قطع نکند بعده چون مرض منتهی گردد و خلط که آن ماده مرض هست نضج یابد دوای مسهل سوداوی که است و مرات بخورند و بعد ازان مریض را چیزی از تریاق بخوراند که آن تلطیف بقیه این خلط و تحلیل آن کند و تنقیه بدن ازان نماید و بدل تریاق دوا المسک مشروط بلطوس جائز است و نشاید که مریض را چیزی ازین معجونات قبل از نضج و رسیدن مرض بمنتهی و تنقیه بدن بمسهلات بخوراند تا هیجان و تحریک خلطی که آن ماده تب هست ننماید پس بسوی اعضا بریزد و احتراط نیک که در انجاست مخلوط گردد و احوال از تلطیف خود گرداند و هرگاه این عمل در موضع واحد از بدن کند تب در شدت افزاید و سوء مزاج خبیث گردد و اگر عمل از اندرون بیاسه موضع بود بحسب آن حمیات ربع حادث شوند و تب مرکب گردد شیخ الرئیس میفرماید اگر سودای سوداوی صرف باشد از قبیل دردی خون باشد اسهال او در ابتدا هنگام قبض باب اسهال فرمایند نیکو ست و استعمال گاه قند عسلی و شکری فولیست و در آخر آن استفراغ بمثل بلیله زرد و سیاه و شاهتره و مویز نمایند چون ماده مرض نضج یابد درین هنگام تیز تر تصد موقع بهتر از باسلیق قصد نمایند بشرطیکه غلبه خون ظاهر گردد و بالای طعام قی بقوت یا بتکلف حاصل کنند و ادمان او نمایند آن اصل بزرگست و استفراغ باو بدهند و حقنهای قویه سازند و او یکه در مثل این وقت استعمال کنند آن افتیمون و بسفایج و غاریقون و اسطوخودوس و حب اغنی و لاجورد هر دو مغسول و غیر مغسول و آب برگ بنفشه و خلوی بشیرت عسل ست و گاهی نخود عصیدان ماده احتیاج بخبز برق سیاه افتد و گاهی در صفراوی سنا و شاهتره با فتیمون وقتی بسکنجبین کفایت کند و بعد استفراغ برای ربع بلغمی و سوداوی آن تریاق و مثروذیطوس و دوا المسک بخورند و فلفل تنها در اب و مثل خردل بخورند و این اشیا مدام استعمال نکنند بلکه در هر سه روز یکبار در ابتدا و قبل استفراغ در مدت بعید تر از ان و همچنین خلافی و مانند آن از جوارشات هر دو قطونا و بچیزی مازین چیزها قبل از نضج تعجیل نکنند زیرا که اگر طبیب تریاق و مانند آن در ابتدا بخوراند ربع را بربع دیگر مرکب کند و گاهی امراض هنگر آورد و خصوصا در سرما در خریف و اگر در اخر این مرض قصد واجب گردد بران اقدام نمایند و جالینوس گفته که خلقی کثیر را از ربع باین تدبیر بساخته که بعد نضج ایشانرا مسهل نوشانیدم بعد از ان هشت اوقیه انسیون و پس ازان تریاق خوراندیم و گوییم که حلتیت و فلفل هر دو مفرد بسیار نافع ست چون نضج ظاهر شود و وقت انتهاء برسد قصاحب تب ربع را سعتر و کاهج کبر و خردل و آبکامه و حبه الخضر دران قوت ملطفه قوی باشد بخوراند و گاهی طبیب را احتیاج افتد بعد چهل روز از تب بخوراند مثل دوا المسک بقدر گنار هر صبح و همین قدر هر شب اگر تب حاد نباشد و اصل او صفرا نبود و از اقراص نافعه درین وقت یعنی بعد ظهور نضج و رسیدن منتهی و تنقیه بدن صفت آن بگیرند عصاره نافث و زعفران هر واحد سه درم اسقولوقندریون و ولک و ریوند و طباشیر هر واحد پنج درم تخم خاص و تخم خرفه و گل سرخ و سنبل الطیب و تخم کشوث و انیسون و تخم کرفس پنج کبر و حب الیان و بادیان هر واحد چهار درم آب کرفس بسرشت قرص سازند و آب بادیان و کاسنی و کشوث بخورند و این دوا نافع از بسیار وجوه ست چون ماده نضج یابد بگیرند مر مکی بست و پنجاه درم سنبل الطیب بیست و شش درم قطر اسالیون پانزده درم انیسون ده درم عاقرقرحا قسط فقاح از هر یک پنج درم بشراب کهنه یا بعسل تجلیل بسرشند و شربتی مثل هر دو گاهی بامداد آخر این مرض و برای قلت ایذا از ان و کثرت حرارت بتلطیف ماده نافعین را دوائی باین صفت میخوراند بگیرند برزالبنج و بیخ لفاح یک قیراط و حلتیت قریب سه با قلاوایضا ازین قبیل ست

چون بگیرند بپودینهٔ بستانی چهار مثقال و تخم انجره بست مثقال و افیون یک مثقال و اقراص بسیار کوچک بسازند شربتی یکدرم بعرق گاوزبان و بادرنجبویه و آنچه ایشان را استعمال او بعد ظهور اثر نضج تا آخر آن نکوست اینست که بگیرند مویز صنانی یا هروی و ثوم دشتی و مورد تازه هر واحد یکجزو در اب خیسانیده خوب بجوشانند و صاف کرده یک اوقیه ازان بنوشند و ایضاً تخم کرفس و انیسون و قرطمانا هر واحد پنج درم سعتر دشتی و غافث هر واحد هفت درم نانخواه چهار درم شکاعی سه درم مویزده درم در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید و دوای جید برای ایشان اینست بگیرند نانخواه و سنبل الطیب و پودینه هر واحد ده درم کرویا و انیسون هر واحد هفت درم زنجبیل پنج درم زنجبیل چهار درم سلیخه سه درم در عسل بقدر کفایت بسرشند شربتی یکدرم بآب کرفس و بادیان و ایضاً قرص باین صفت عصارهٔ غافث ده درم اسقولوقندریون و طباشیر و بادیان و سنبل الطیب و زعفران هر واحد پنج درم نک و ریوند هر واحد چهار درم تخم خرفه و تخم خیار هر واحد شش درم بآب کرفس قرص سازند و بدینچنین بخورند و چون لرزه اشتداد نماید قی کردن بآب نیمگرم و گلنجبین آنرا نفع کند و اگر این کفایت نکند بداروی مذکور شد بحسب وقت آنرا قوی سازند و تجویز بنطولی که دران شیح و بابونه و مانند آن پخته باشند یا چیچیده سخوخت را جمع کند

ذکر مسهلات که بعد نضج بدان محتاج گردند هلیلهٔ کابلی شش درم افتیمون افسنتین هر واحد پنج درم هلیلهٔ کرز عصارهٔ غافث آلمه هر واحد چهار درم تخم کرفس انیسون بادیان هر یک دو درم جوشانده ازان بسازند و اسهال بآهستگی نمایند و یا بگیرند کشمش ده درم هلیلهٔ کابلی افتیمون هر واحد شصت درم شاهترهٔ هفت درم شکاعی قنطوریون غلیظ هر یک شش درم غافث پنج انزروت هر واحد پنج درم در پنج رطل آب بجوشانند تا بیک رطل باز آید **حب خفیف** چون در هر پنج روز یکبار استعمال نمایند درین تب نافع بود و مجرب بست افتیمون ترید سفید هر یک ده درم کرویا انیسون هر یک هفت درم ناخواه هشت درم تخم کرفس بادیان هر یک سه درم بسفایج شش درم غاریقون هشت درم نمک هندی پنج درم ایارج فیقرا یازده درم بآب پودینه جهار سازند شربت یکنیم درم و هرگاه با وجع طحال بود باین دوا انتفاع یابند و بر فتق اسهال کند اسقولوقندریون پانزده درم غاریقون دوازده درم هلیلهٔ سیاه ایارج فیقرا هر واحد ده درم هلیلهٔ کابلی افتیمون هر واحد هشت درم شکاعی بادآورد کما فیطوس عصارهٔ غافث هر واحد هفت درم نمرطرفا پنج کبر هر یک پنج درم تخم کرفس انیسون بادیان هر یک سه درم ازان معجون یا حب سازند

تغذیهٔ ارباب ربع

صوابتر آنست که تدبیر ایشان در اول هفته تا سه هفته بقدری تلطیف مائل گردانند بغیر آنکه قوت ضعیف گردد و این چنان باشد که از گوشت دز هیمات اجتناب نمایند زیرا که این تقلیل ماده و تخفیف اعراض بر ایشان و قصر مدت مرض ایشان نماید و بعد ازان لابد است از انعاش قوت بمثل ماهی رضراضی و بیضهٔ نیمبرشت و بچهٔ ماکیان و تیهو و هرگاه مریض بحدت مثل مدتی که دران زهومات منع ست برسد و آن سه هفته هست و مرض کم نگردد از مراعات قوت چاره نباشد و خوراندن غذائیکه آن قویتر ست مثل گوشت ماکیان و بره و بز غاله و پرندهٔ نرم گوشت مانند تدرو و دراج و ماهی جید که بزرگ جثه نباشد و بدانکه شرط در غذای صاحب ربع آنست که جامع چهار خصلت باشد یکی آنکه نافخ نباشد بلکه محلل نفخ مولد از سودا بود دوم آنکه غلیظ نباشد بلکه لطیف غلیظ بود سوم آنکه قابض نبود بلکه ملین شکم باشد چهارم آنکه خون مولد ازان محمود بود و اکثر غذا که چنین باشد آنست که دران حرارت و رطوبت بود و کیفیت تغذیه قبل نوبت و اختیار ساعات و کمیت تقدیم در باب تدبیر غذا در علاج کلی حمیات عفنی معلوم شده و ایضاً معلوم کرده اند که گاهی احتیاج بغذا در وقت نوبت و قریب آن بسبب شکور در انجا میشود لیکن صواب آنست که تب بر خلو شکم ملاقی گردد تا طبیعت بمادهٔ غذا غیر مادهٔ مرض مشغول نشود تا آنکه مادهٔ مرض را دفع کند و شراب سفید رقیق ربع را نافع بود **صاحب کامل** گوید که هرگاه علامات غلبهٔ خون یافته نشود فصد نشاید کرد و نه استفراغ بچیزی از ادویهٔ مسهله در اول امر کنند مادام که خلط خام باشد لیکن میباید که طبیعت معتدل بنرمی اندک باستعمال اغذیهٔ ملین شکم مثل بقول معمل بر دسه که روغن زیت باشد چون اسفاناخ و چغندر و سرمق و شوربای خروس و قبره و مویز خراسانی و آلوی شیرین و انجیر خشک باندک مغز قرطم و هرگاه طبیعت قبض شود تلیین او با آب آلوی شیرین و مویز و سناد خیارشنبر و ترنجبین یا ماء الجبن یا شکر و مانند آن باید کرد و اگر باین ادویه طبع نرم نگردد حقنهٔ لین باید کرد و روغن کنجد و مری استعمال نمایند و باید که تعدیل غذا درین تب کنند و دران غذای غلیظ عسر الانهضام استعمال نکنند که در مادهٔ تب افزاید و غذای

لطیف هم استعمال ننمایند که قوت را ضعیف کند فلهذا باید که تعدیل غذا نمایند تا حفظ قوت بوقت منتهای مرض کند و از غلظ او اندک اندک کم نمایند
پس هرگاه تب بمنتهای خود برسد دران هنگام تلطیف غذا باید کرد تا قوت بمدافعت مرض مشغول گردد و همچنین در سائر امراض دور هر روز بگلقند یکدانگ
و سکنجبین بمتواتر اقتصار نمایند و روز نوبت تب از غذا منع کنند تا طبیعت بمقاومت مرض مشغول گردد و حمام درین تب البته استعمال نباید کرد
مگر بعد منتهای آن در انحطاط و استعمال مشی آهسته و مالش بدن بمقدار معتدل سزاوار است تا مسام باز شاید و اده رقیق گردد و مدام مثل این تب
درین تب تا ظهور علامات نضج استعمال نمایند و هرگاه آثار نضج ظاهر گردد ادویه مسهل سودا مثل این مطبوخ استعمال کنند صفت آن هلیله کابلی
و سیاه هر واحد ده درم بلیله آمله اصل السوس مقشر هر یک پنج درم آلوی بخارا بست عدد مویز منقی بست درم سنا پنج درم افسنتین رومی برگ بادرنجبویه
بسفایج کوفته گاوزبان گل سرخ هر یک چهار درم اسطوخودوس سه درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا یکرطل آید هفت درم افتیمون انداخته
از اتش فرود آورده ساعتی صبر کرده افتیمون را خوب بمالند و آبش ده اوقیه صاف کرده غاریقون یکمثقال صبر سقوطری و نمک نفطی هر واحد نیم درم مرارت
دو دانگ بار یک سوده بران انداخته نیمگرم بنوشند و مسهل در روز دوم از نوبت استعمال کنند و بیده قرص غافث دو مثقال باده اوقیه سکنجبین سکری
ممزوج بآب بدهند و روز نوبت سکنجبین کمتران ترکرده باشند بآب گرم مطبوخ شبت استعمال نمایند و قی آورند باید که صاحب این تب بعد از
نضج در هر هفته یکبار این دوا استعمال نماید صفت آن هلیله هندی و کابلی هر واحد هفت درم بسفایج افتیمون هر واحد سه درم همه را ارار یک
سا بیده سه درم ازان با مثل او شکر سلیمانی بخورند و بالایش آب گرم بنوشند و این دوا روز دیگر از روز نوبت بخورند و هرگاه زمانه این تب متمادی شود
و مدت او طول کند و فصول هر سه ایران لاتی گردد و آثار نضج ظاهر گردد باید که دران بعض معجونات حاره مثل معجون جلتیت یا حب جلتیت در هر سه روز نیم مثقال
تا یکدرم استعمال کنند و بمقدار از شیرخشت ذلافلی بخورند و منفعت آن در علاج ربو بلغمی در قول اطلاقی مسطور شد و این معجون دیگر نیز حمای ربع را بعد نضج
سود دهد و صفت او همان معجون جلتیت نوع دیگر است که در قول مسطور ذکر شد لیکن درینجا وزن نانخواه و بیده هر واحد شصت درم ست باقی بدستور
و ایضاً در هر هفته معجون مثروديطوس یا تریاق کبیر هر واحد بقدر حاجت و مقدار تحمل طبیعت مریض بدهند تا تلطیف خلط نماید و باید که ازین معجونات
قبل از نضج مادهٔ مرض حذر نمایند که ازان مضرت بسیار حاصل شود و باید که از انها حذر کنند اصحاب مزاج حار و در سن شباب و فصل تابستان و اگر
این کسان را ضرورت خوردن آنها داعی گردد اندکی از انها با احتیاط استعمال کنند و در اکثر امر در مثل این حال اقتصار نمایند بر قرص غافث یا سکنجبین
یا گلقند و بر استعمال قی در روز نوبت و بر تناول سکنجبین بآنکه دران پودینهٔ نهری و افتیمون جوشانیده باشند و اما هرگاه فصل زمستان و سن
مریض سن شیخوخت و مزاج او بارد رطب بود و خلط ابتدا نضج کرده باشد پس بدادن این معجونات حاره باکی نیست و تبخیر مریض از اغذیهٔ بارد یابس
و مولد سودا و غلیظ الجوهر نمایند و باید که صاحب این تب را شراب بعد نضج مادهٔ مرض دهند و لیکن شراب کهنه نباشد و نه نو و ممزوج باندک آب باشد
و چون این تب بمنتهای خود برسد تدبیر غذای صاحب او بتدبیر لطیف کنند مانند تیهو و بچهٔ مرغ و مزورات در وقت منتهی یا بازوی بلیور و گردن آنها
و امثال آن تا قوت بمقاومت مرض مشغول گردد و مادهٔ او پاک شود و آرام و سکون و قلت حرکت اختیار نمایند تا طبیعت بمرض مشغول گردد و حرکت
از مقاومت عائق نشود و باید که عنایت بجگر و طحال درین تب مصروف دارند و عنایت باین هر دو تا ضعیف نشوند و یا سده دران هر دو یا غلظ حادث
نشود و باین طور نمایند که صاحب او را قرص زرشک یا قرص غافث یا سکنجبین در وسط مرض و آخر او بعد نضج بدهند و آما در ابتدای او سکنجبین از وضع طبیعت
که استعمال کنند ابن العباس گوید که اگر از عفونت سودا باشد هر صبح جلاب از گلقند ده درم و تخم کاسنی سه درم و پوست بیخ کاسنی پنج درم بنوشانند
و غذا مزورهٔ بنوباش و تخود و مغز خصب فربه بدهند و هرگاه اثر نضج ظاهر شود اسهال سودا بحبوب مسهل سودا که در ربع بلغمی مذکور شد یا بمطبوخ افتیمون یا حب
آن نمایند و یا تلیین طبیعت بمعجون سنجاج و سنا و تخم شاهتره و بادرنجبویه و گاوزبان کنند و باید که درین تب اسهال معوا نتر نمایند و باید که گسرلزده
و فراشا درین تب بدلک مواد را و تعریق نمایند و تناول شوربای خروس پیر با تخود و بسفایج چنانچه در باب قولنج گفته شد ایشان را نافع ست

و ایضاً تناول تریاق کبیر یا مثرودیطوس در هر ماه یکدرم مرتبه سودمند بود و تناول این معجون برای این تب نفع بیّن دارد سنبل الطیب وزن هر واحد پنج درم
فاضل زنجبیل هر واحد یکدرم حلتیت دو درم نانخواه سلیخه هر واحد چهار درم همه را بار یک سائیده بعسل کف گرفته معجون سازند شربتی ازان یک مثقال با آب یا بادیان
یا آب کرفس و برای حفظ کبد و طحال قرص زرشک کبیر یا صغیر یکمثقال بسکنجبین بزوری یا مار الاصول بدهند ابن نوح گوید که درین تب قصد قدیر آنکس نمایند
که ارادهٔ فربه شدن بدن خود نماید و نگاه کنند اگر اعراض او کم نشود و در وقت او تاخیر نگردد با ستفراغ قویتر پردازند و اگر تب از چهل روز تجاوز کند و مریض فربه
توانا باشد توسع غذا بران نمایند و هر صبح بقدر جوزه فلانیا بمقدار کنار دوا الحلتیت و همچنین وقت خواب بدهند و در غیر روز نوبت بحمام عرق آورند و شراب
بنوشند و خاصیت دوای حلتیت ست که آن بتسکین برودت تب و منع لرزه کند و همچنین آب جرجیر افشرده عمل کند اگر بقدر دو یا سه اوقیه ازان بنوشند و کذلک
اگر یکدرم قسط یا عود بلسان یا غاریقون یا بیخ سوسن آسمانجونی هر کدام که باشد بمثل العسل قبل از نوبت بخورند و ایضاً مالش بروغن که دران قسط و عاقرقرحا
یا شیح پخته باشند قبل از نوبت تسخین بدن و تسخین لرزه کند و ادرار بول نمایند و بعد انهضام غذا این قرص بخورند بگیرند عصارهٔ غافث سه درم لک ریوند
حب الیمان هر یک چهار درم بادیان سه درم زعفران دو درم با آب کرفس سه شبانه روز اقراص بوزن مثقال سازند و یکی ازان بسکنجبین یا آب بادیان و کاسنی
و کشوث بخورند و آماز اصحاب حمای ربع کسیکه نحیف البدن باشد و بر مزاج او یبوست غالب بود با غذیه و ادویهٔ حار یابس علاج نکنند که این در تب دق
آثامی اندازد بلکه معالجهٔ او هم طبیات و مسخنات نمایند مثل استکثار دخول حمام بغیر آنکه دران عرق آید و ریختن آب بسیار بر بدن او و نشستن در ابزن و مالش
بروغن کنجد و خیری و شربت شراب رقیق بمثل او آب ممزوج و اعتماد در اسهال او بر ماء الجبن با نبات کنند و غذای او خروس پیر مع بسفایج و نخود باشد
در روز دوره قی بسکنجبین و گلاب و آب نیمگرم آورند و لزوم این قرص نمایند صفت آن گل سرخ زرشک طباشیر هر یک دو درم تخم کاسنی و کشوث
هر واحد یکدرم ریوند عصارهٔ غافث هر یک نیم درم رب السوس سه درم اقراص بوزن یکدرم سازند و یکی ازان بخورند و بگیرند افتیمون و سائیده در مویز منقی
سرشته هر صبح بخورند و غذا البسر کز زیت مع روغن کنجد و شکر طبرزد سازند و هر روز گلقند بخورانند و دست و پا در آب گرم بدارند و اگر مع ذلک در دهن او رطوبت باشد
سکنجبین معمول از تخم کاسنی و بادیان و کرفس بدهند و زردهٔ بیضه و انجیر در عسل ترکرده بخورند و تنقل بمغز بادام و پسته و فندق و مغز چلغوزه و شکر و فانید و حبة الخضرا
و کنجد مقشر و مویز طائفی سازند و گرد و پیش او روز دوره طغارهای پر آب گرم که دران بابونه و شیح و پودینه جوشش داده باشند بنهند و بپارچها بپوشند تا بخار او
ببدن رسد روز دوم گرم شود خضر و قرشی مینوشند که اگر در خون کثرت یابند بعد چند روز که نضج حاصل شود فصد کنند پس اگر خون رقیق مائی برآید فی الفور بند نمایند
و ابتدا باستفراغ خفیف کنند و بعد نضج تمام باستیصال سودا پردازند بتدریج و بدفعات و بعد نضج و تنقیه در آخر آن تریاق فاروق در دوا المسک خوردن نیکوست
و ایضاً بعد سه هفته قرص غافث و قرص زرشک ریوندی بدهند و معهذا استعمال ریوند در اوقات متفرقه نمایند و از آب سرد منع کنند مگر در وقت دوره
در روز نوبت ترک غذا نمایند مگر آنکه نوبت در آخر روز آید و گرسنگی اشتداد نماید پس اولی آن باشد که معده را بمثل ماء الشعیر بشکر یا شربت نیلوفر یا بمزورهٔ ملوخیه
یا اسفاناخ یا کاسنی یا خزفهٔ مطبخ بروغن بادام مشغول دارند در روز راحت غذا بمثل بچهٔ مرغ و ماکیان فربه و بره یکسال بطور اسفیدباج پخته یا با ناردانه و مویز و یا
با آب لیمو و شکر سازند و از مسهلات این مطبوخ نیکوست عناب سپستان تمرهندی آلوی بخارا هر یک ده درم سنای مکی بسفایج شکاعی بادا ورد تخم ریحان
شاهتره بلیلهٔ سیاه و کابلی گل بنفشه گاوزبان هر یک پنج درم تخم خیار و کاسنی زرشک افتیمون هر یک سه درم جوشانیده صاف نموده پانزده درم
خیارشنبر و یکدرم روغن بادام و پانزده درم گلقند داخل کرده بریوند چینی یکدرم و چوب رمنی و لاجورد و مقل ازرق و کتیرا و سقمونیا هر یک ربع درم تقویت داده بخورند
و مطبوخ افتیمون و حب آن هر دو نیکوست و کذا افتیمون بشیر لغاج دایارج لوغازیا و محمودهٔ و واجبست که اعادهٔ استفراغ مرّه بعد اخری نمایند تا بدن پاک گردد
و سقوف مسهل سودا بماء الجبن مشکور ست و کذلک آب شاهتره و شربت شاهتره مرکب تنها و با ریوند فائده دارد و باید که در ابتدای نوبت قی بسکنجبین و صمغ حرشفه
و اصل السوس آورند و در غیر نوبت قبل از غذا و اگر بعد غذا باشد بهتر ست و بعده بهر تقویت معده گلقند و شربت لیمو دهند و اعتنا بادرار ایشان نمایند
و در بعض اوقات و نهوضعا نزدشدت حرارت و عطش بشیرهٔ خیارین و خربزه و کاسنی و روز دوم از نوبت در حلم داخل شوند و در ابزن آب شیرین نشینند و آب

حمام بشیر از هوای او استعمال نماینده وقت ابتدای نوبت دریافت کنند که ابتدای وجع از کدام مکان ست پس هر جا که معلوم شود بدانند که محل مادهٔ مستولی عفونت همانست و آنموضع را بروغن مایونه و نمک چرب کنند و اطراف بمالند و در آب گرم نهند **انطاکی** گوید که انچه از نفس سودا باشد و اجبست که اولا این مطبوخ بنوشانند که آن عجیب النفع کثیر الفائده ست من تالیف آن نمودم و بتجربه صحیح یافتم صفت **آن** جو مقشر سی و شش درم آلو بخارا ده عدد خود وس بسفایج تمر هندی مرواید پانزده درم افتیمون عصی الراعی عناب تخم کرفس بیخ خطمی تخم شاهتره تخم کاسنی تخم خرفه مغز تخم خبازی گاو زبان هر واحد هفت درم بوست بیخ کبر گل بنفشه گل سرخ هر واحد چهار درم همه را کوفته در ده چند آن آب بجوشانند تا چهارم حصه بماند صاف کرده نیمگرم با شکر یا شربت نیلوفر یا شربت بنفشه بنوشند و تا شش روز تکرار این در ایام راحت کنند اگر قلع آن نکند و تمام نضج ظاهر شود سفوف سوداء الجبن چند روز بدهند والا شیر شتر با فیتمون دهند تا نضج تمام گردد پس سفوف مذکور بدهند و اگر زائل نشود ایارج لوغاذیا دهند و دادن تریاق کبیر خطاست بسبب قبض پس ازو حذر کنند و واجب بود حمام در روز راحت و اندران تکثیر جلوس در آبزن و ترطیب با دهان بارده نمایند و هر گاه بیوست زیاده شود احقان بشور بای کله پاچه جایز بود و اکثر آن زائل میشود و نوشیدن غاریقون یکدرم و حجر ارمنی و مروارید هر واحد نیم مثقال و این مجرب ست چند بار روز دوم از نوبت استعمال نمایند و بدل حجر ارمنی لاجورد کنند و اما اغذیه یقول مثل اسفاناخ و کدو و ماکیان و برهٔ فربه بدهند و هر گاه نوبت بروز خود استیعاب نماید غذا ندهند والا جائز ست اگر هضم وسعت کند و از مجربات مثل طیون اکلاوشیر یا ست و کذا اگر فس و بخور با فستقین و تعلیق یاقوت و خلد و موش و اکل طحال خار پشت و بخور زبرهٔ او و در زبهت نوشته که شرب افتیمون و بسفایج و لاجورد مخصوص بر بعست و از مجربات مروارید محلول در ترشی ترنج ست و بخور تخم او و شرب آب کرفس شکر در خواص آمده که پارچهٔ زن ذات نفاس قبل غسل او چون بپوشد ربع را زائل کند و کذا خوردن لحم قنفذ و تعلیق عظم مشقوب درباز وی خروس و در بهدو **مولف** اقتباس و خلاصة التجارب نوشته اند که چون زمانهٔ این مرض و نوبت آن دراز ست و زمان بر شانش بسیار و خلط سوداوی بسی عاصی ست تدابیر آن بر فق باید کرد و در ابتدا غذاهای معتادهٔ لطیفه چون بچهٔ مرغ و گوشت بچه بز شیر خوار که دران زردک و یا شلجم و یا چقندر و یا اسفاناخ و یا کشنیز سبز افتاده باشد بروغن گاو پخته بانان تنوری خشکار دهند و استفراغات قوی نباید کرد و محرکات خلط و چیزهای گرمی و خشکی افزاد و رباید داشت و در خریف طبخ بزوال آن نباید کرد خصوصا که اندران فصل عارض شده باشد و همچنان پیشتر از هفتاد روز در دفع آن نباید کوشید و اهتمام در نضج مادهٔ در بن تب بیشتر باید کرد و از جهت بیوست و غلظت مادهٔ و در تعدیل مزاج بچیزهای مائل بگرمی و بسیار رطب باید کوشید و اگر در روز نوبت طاقت ترک غذا نداشته باشد قبل از نوبت بشش هفت ساعت اندکی از غذای سبک معدل سودا بخورند و مدرات و معرقات و هر چه رقیق خلط دفع کند همه مضر باشد و بدین جهت خربزه نفع تمام دارد با وجود مضدیت طبع آن با سودا و آنچه آفتی در سیر زباشد اول بمعالجهٔ آن پردازند که تب بزوال آن زائل میشود و اگر بیمار دسترس مازالبجبین نداشته باشد عوض آن آب شاهتره و یا آب گلوی سبز مروق با سکنجبین افتیمونی دهند که همان اثر دارد و در ذخیره نوشته است آنجا که مادهٔ سخت غلیظ باشد هر بامداد هفت درم گلقند با ده درم سکنجبین ساده سرشته بدهند و مویز منقی با مغز پسته و بادام تقشیر کرده و هر گاه غذا خواهند نخود آب بمرغ فربه جوان و یا زیر پای بره بی وقت اشتها بکار برند از فعل متعب دور باشند و گویند که بدین تدبیر بسیار تبهای ربع زائل شده ست و در اوائل این مرض اگر امتزاج مادهٔ غالب و نرم و رقیق طبع حاجت آید حقنهٔ معدل اللین در هفته یکبار در غیر روز نوبت و شیاف طین ارمنی از شکر و بنفشه و مغز خیارشنبر و مانند آن بکار برند در هفته یکبه و کریت نافع بود و در اقدام نوبتها اگر قی کردن لازم گیرد و عظیم نافع بود و قدری سکنجبین عنصلی با گلقند آمیخته صباحهای غیر نوبت دهند و یا سکنجبین افتیمونی با گلقند سرشته بر گاه طبع از حرارت خالی باشد عظیم مفید آید و نضج و تحلیل سودا نیکو کند و پنیر تازه بی نمک با عسل خوردن غذای نافع بود در روز سوم از نوبت و بعد از تنقیه بمسهلات سودا تخدیر بجب الشفا و امثال آن لازم بود بدستوریکه در غیب غیر خاصه ذکر رفت و حب الشفا را در این باب اثری عظیم ست چنانچه برادر استاد از یکسال این تب داشت و اطبا از علاج آن عاجز شده بودند ازین دوا در دو نوبت خورد و صحت یافت بگیرند تخمیل یکمیزر یونه چینی دو جزو تخم بزر مائل سه جزو جمله را باریک بسایند با دو برابر آن عسل بسرشند و در خریف حضرت سودا را رایج پیدا شده و چهار ماه کشید و نوبت آن در آخر روز قرار یافت و غذا نخود آب بمرغ فربه و تلیه و پلاو جریش بگوشت بره فربه و شوربای گوشت گوسفند فربه جوان با برنج و امثال اینها و گاهی اندک سرکهٔ کبری کم ترش با طعام و گاهی

ازالبنه تخم الشفا نافع

گلقند یا سکنجبین عنصلی صبح خورد ندی واز سردیها و میوهای سرد و تر و آب سرد و ادویهٔ گرم و خشک حذر کردندی و تنقیه نیز کم فرمودی و چون نوائب ضعیف شد قبل از نوبت بدو ساعت مقدار یا قلامر کی را با دو دانهٔ فلفل سوده با یک قاشق آب گرم میخوردند جهت منع تعفن خلط و دست و پا و تن را گرم نگاه میداشتند و آنروز طعام و شربت در صباح اندکی میخوردند تا بسیاری خلو معده اخلاط را زود و قوت حرکت نیارد و قوت برجای ماند چند نوبت چنین رعایت نمودند صحت یافتند و این دوا در اکثر تبهای خفیف آزمودیم و نافع آمد باجمله اگر ربع از سودای طبیعی باشد چیزهای گرم و تر بکار باید داشت و در نضج سودا محض کوشیدن و هیچ سختی نکردن و در جملهٔ اقسام آن برفق مرض را کهنه باید ساخت انگاه بر رفع آن بدستور کوشیدن و آنجا که آفت طحال سبب آن شده باشد اولا علاج سپرز باید کرد و بسیاری را دیدیم که علاج سپرز ایشان کردند و ربع ایشان بدان زائل شد و بعضی ترک طبیبان را دیدیم که محل نبض را بر ساعد بفتیله داغ میکنند و ربع کهنه بدان زائل میشود و ربعی را اندر خریف در جائیکه دو شاب می پزند نشانیدن دو سه شبانروز و خود را گرم نگاهداشتن در انجا و بوی بخار دو شاب شمیدن و بخار دهوای آنرا در یافتن نیز نافع آمد و مجربست با وجودیکه علاج ربع در خریف صعوبتی دارد لیکن اینچه سخت کهنه باشد ممکن العلاج بود اندرین فصل بخلاف اینچه درین فصل افتد و نو باشد و آنجا که دو شاب مویزی پزند و غلبه باشد هوای آن انسب بود **میر عوض** مینویسد که استعمال مروارید محلول در اقسام تبهای سوداوی باعرق گاوزبان و امثال آن از مجربات است و این باب بغایت مجربست بیارند برگ صبر تریک قطعه و پوست بالای آن تراشیده مغز او را برآتش دارند و قدری زردچوبه و اندکی نمک سیاه بران پاشیده از آتش فرود آورند و در پارچه انداخته بفشارند آنچه از وی بیرون آید مقدار یک فنجان بنوشند انشاء الله تعالی در سه روز زائل سازد نوع دیگر که در سه روز فائدهٔ تمام دهد پوست درونی درخت نیم پنج درم در نیم آبار آب بجوشانند و چون نیم پا و بماند صاف نموده سه چهار قطره بر سنگ چقماق یا تافته اندران فرو برند چندانکه آب مذکور سه دام بماند سرد کرده بنوشند و من جوانی را دیدم که از تبی بس دراز بدین علت مبتلا بود و هیچ دارو سودمندی نیامد آخر برگ کرنجوه با بیست و یکدانه فلفل سیاه با آب ساییده صاف نموده چند روز نوشید صحت کلی یافت و باید دانست که در تبهای بسیار مزمنه که سخت بلرزاند گاهی استعمال ادویهٔ مخدره قبل از نوبت بسبب تخدیر طبیعت را از ورود نوبت آگاه نسازد و چون چند نوبت باین نوع بگذرد بیمار از علت پاک بیرون آید باذن الله تعالی صفت دارو آنکه درین کار عجیب الاثرست ورق الخیال پوست خشخاش برابر کوفته بیخته قبل از ورود نوبت بدو ساعت چندانکه بدو انگشت برآید بخورند لیکن باید که نخست بدان را از اخلاط پاک کرده باشند نوع دیگر افیون یکماشه فلفل سیاه دو ماشه انگشت چوب کیکر شش ماشه هر سه را باهم ساییده بدارند و مقدار یکماشه یا کم و زیاده مریض قبل از ورود نوبت بدو ساعت رو بجانب قبله ایستاده فرو برد و باید که قبل استعمال این دوا بدو پاس غذا میل نموده باشد والا ناشتا قی آورد وفائدهٔ دوا فوت شود یک خوراک کافیست والا در سه روز زائل میکند باذن الله تعالی

علاج ربع لازمه

در اینجا نیز نخست بنگرند که مادهٔ مرض از کدام خلط حاصل شده پس در غذا و دوا و تنقیه مراعات آن کنند بدستوریکه در اقسام ربع دائره مفصل مسطور شده مع رعایت حرارت و برودت اینچه لائق حال باشد از انجا اخذ نمایند و ایضاً اینجا در هر حال فصد یا سلیق و یا صافن واجب بود و دوا در ابول نیز بعد از نضج در اینجا بسی نافعست بما الاصول معتدل و سکنجبین و امثال آن هر چه در گرمی و سردی معتدل باشد و اگر حاجت تلیین بود ملین مناسب یا مطبوخ افتیمون دهند و در ابتدا بحقنهٔ ملین بسنده کنند و مسهل قوی بعد نضج تمام باید داد و قتی در روز نوبت بسکنجبین و آب گرم فرمایند و عقب قی بگلقند و شربت سیب و مانند آن تقویت معده نمایند و استحمام با آب شیرین و مالش ملایم نفع دارد شیخ میفرماید که قانون علاج درین قریب قانون ربع دائره است و در اشیا اندک مخالفت دارد از انجمله آنست که میل بسوی اعتدال در مسخنات و بسوی تبرید درین تب اولی بود بسبب لزوم تب پس واجبست که در علاج این مثل سکنجبین و گلقند و سکنجبین بزوری و ماء الاصول معتدل و افشرجات بعسل استعمال کنند و منجمله آن اینست که فصد درین واجب تر بود زیرا که ماده در عروق محصورست خروج او بفصد سهل باشد و از انجمله است که در غذا رخصت لحوم درین مرض کمتر بود بسبب کثرت اشتعال قلب درین و اند یا تسخین لحم ایلاقی و جرجانی مینویسند که انفاق ربع دائره کمتر افتد و اگر باشد بسبب آن بود که ماده در دو یا سه عضو باشد و هر یکی بنوبتی دیگر آغاز کند و علاجش همانست که مذکور شد لیکن تدبیر طعام و شراب دارو باید کرد

همه مائل باعتدال باشد و اولی تر چیزیست سکنجبین ساده شکری و گلشکری بود اگر حاجت آید سکنجبین بزوری و گلنگبین و مار الاصول معتدل و آب بادیان تر و آب کرفس
بر استعمال نمایند و فصد با سلیق اندرین تب سود دارد و گاه باشد که بفصد صافن حاجت آید ابن الیاس گوید که هر صبح سکنجبین ساده یا بزوری معتدل
با بن نسخه بنوشانند صفت آن تخم کاسنی پوست پنج کاسنی بادیان تر واحد سه درم تخم خربزه تخم خیار تخم بادرنگ هر واحد پنج درم نیکوفته در دو رطل آب و نیم رطل
سرکه کهنه بیامیزند روز صبح بنوشانند تا چهارم ازان فانی گردد از آتش فرود آورده صاف کرده شکر سفید یک رطل داخل کرده بقوام آرند و بگیرند گلقند شکری
ده درم و درین سکنجبین آمیخته بدهند و باقی علاج او مثل علاج ربع دائره هست از تنقیه بخلط سودا و فصد با سلیق و هفت اندام درین تب اولی ست اگر علامات
خون ظاهر باشد و مریض بحسب سن و قوت و فصل متحمل آن بود ابو منصور گوید که معالجه این سکنجبین و گلقند و مار الاصول بادیان و هندبا کنند و فصد با سلیق
کنند بعد ازان مسافن بکشایند پس ازان شروع بادرار بول نمایند اگر بدید البحرارت بود و غذا بخوراب و سه کاسه زیت مانند انطاکی گوید که علاج حمای ربع و انچه دو اقسام او
مثل ربع دائره هست بجز زیادتی نگردد و انکه حادث از خون کردان فصد صافن در اواخر علاج کنند و درین انضاج بیشتر وقتی باید کرد تا ازان تحلیل زیادت نیابد و دیدم از علامت تحلیل آن تسویه
موی سفید بسیار شدن طبع آن مواد را و عمل او در رطوبت غریبه بیش سیاه میشود و بنا بخه شان رارت غریبه اندرانست و گاه باشد که او تا مدتی سفید گردد بسبب قوی و احتراق و بسیار باشد که
ازین تب بلازمت شراب و علاج مطبوخ بهی شکر شیرین بیامیخته صفت اقتیمون خوبست که نزدیک تر آنست که اول گاو زبان با سلیق و یا دو رطل آب فرو دهند تا هل روز گلقند گل
و سکنجبین هر یک دو تولہ بلیسانند و بدرقه گلقند چهار تولہ در عرق شاهتره و بادرنجبویه یک هفت تولہ بالوده صاف نموده بدهند و بعد ساعتی که گذشته این مطبوخ هم بدهند و گاه شاهتره بادرنجبویه
بسفاج اقتیمون گل هر یک هر یک هفت ماشه اسفندین یک ماشه تخم کشوث در لته بسته گاو زبان یک پنج ماشه میخی بکنیم تولہ گلقند سه چهار تولہ غذا بخور و اگر یک دو روز
و چیزان باشد و بادیا و بچه مرغ دهند و تنقیه بطبوخ افتیمون غاریقون نوابه علویخان کرده جهت ادرار سکنجبین افتیمونی بزوری ایشان در کلاب دهند جهت
تقویت خمیره مروارید و مار اللحم دهند صفت خمیره مروارید یک دانه کهربا دو گرده و سبد مشک صافی کرده بسبد بشیشه در ایشیر گاو
هر یک نیم ماشه بسفیدیه مرغ عقول تخم بادرنجبویه هر یک هفت ماشه کوفته بیخته آلیه مرغی بقدر آلیه مرغی بنبات سپید و بیخ عود و کیوتره یکشبانه روز خیسانیده مالیده و است چند
قطره بیامیخته ورق طلای محلول سه ماشه حل کنند شربتی هفت ماشه صفت مار اللحم گوشت غاران بیخ آثار گوشت بچه مرغ سه عدد گل بنفشه
پنج تولہ بسفاج تخم و بیخ شک بادرنجبویه شاهتره گاو زبان بستان افروز هر یک سه تولہ گل گاو زبان چهار تولہ برگ گاو زبان هفت تولہ ابریشم مقراض خام
بسته و پنج تولہ صندل سفید سه و نیم تولہ مویز منقی سی تولہ زعفران سه ماشه ریحان سبز پودینه برگ بیخ هر یک نه تولہ گلاب پنج شیشه آب شیرین چهار شیشه
بدستور مقرر بکشند شربتی از نه تولہ تا پانزده تولہ و قرص زرشک کبیر و قرص گل کبیر بینجا بسیار نافع ست و این جمله راقم را ای ربع دائره و لازمه از مجربات هست
در سه چهار دوره به بیماری هرگز تخلفی نمیکند و لیکن بعد از تنقیه پوست پنج بقلمی یا دو بهی که آنرا بهندی کهو جه گویند سه تولہ تخم خیار هر یک یک تولہ
تر فته بیخته جمله بقدر نخود سازند شربتی یک جب قبل از نوبت با آب گرم و شاخیر او شاخیر ملیخان را زنه ماه ربع لازمه بود و ازالجبین هم فائده شد و بیماری
ضعف زیاده گردیده بنا بر تقویت خمیره مروارید مسطور و جهت رفع نوبت جب مذکور دادم در سه چهار نوبت موقوف شد لیکن وقت نوبت تب خوردنی را
پس جهت رفع دوره عوض جب سفوف طباشیر و ست گلو و دانه هیل هر واحد یکماشه نبات برابر روز نوبت دادم و بنا بر رفع تب هر روز
اصول هلیلج ملیخان سه تولہ در عرق شاهتره و گاو زبان هر یک هفت تولہ نوشانیدم و غذا پلاو و قورمه بانان تنوری مقدار هشتم و شیرده و بادام و پسته
در یکماه صحت یافت اوجینا بخوخان بهادر را از مدت یکسال و سه ماه تپ ربع می آمد از الجبین بنوشانیده شد و رنگ همه بدن سیاه شده بود و اندکی ضعف
سپرز هم بود و از ضعف طاقت قیام و قعود هم نمانده حکیم میر ضیاء الدین جهت معالجه باین لورجه رفته گذرانید که فصد صافن و مسهل و قرص کبیر
رازی یکتولہ و زیره سیاه یکتولہ و شربت سکنجبین و شربت افتیمون هر دو صد یکنیم تولہ در عرق شاهتره و عرق ابریشم ساده هر یک هفت تولہ حل کرده دادند
و غذا وقت دوپهر پلاو کبری با چار آماده و قورمه بیچه بزبانان خشکار مقرر نمودند و وقت شام شربت یاقوت علویخان دو تولہ در عرق شیرینه دو تولہ و تخم بنفشک
هفت ماشه صفت عرق شیرینه پنج درونج عنقرلی تخم شربتی تخم فرنجمشک گاو زبان هر یک پنج تولہ ابریشم خام بست و پنج تولہ گل سرخ گل بنفشه هر یک

بسفت تولہ آب لیموں شربتی آب انار ولایتی ہر یک نیم آثار آب تربوز دو آثار سیب ولایتی نیم آثار کسیر و یک آثار برگ خرفہ نیم آثار و سہ فلوس بنات یک آثار شیر بز پنج آثار عرق کشنیز شربتی از نہ تولہ تا بست تولہ و قبل از وقت دو دہ یک گھڑی ردای آبک پختہ و لیموں کہ در ذکر ادویۂ نافع ربع دائرہ مسطور شد نوشانیدند ازین تدبیر دریغ نشد لیکنیم ماہ لرزہ موقوف گشت لیکن بروز دورہ تپ بمعمول خود می آمد برای رفع آن سفوف برگ بادرنجبویہ سہ ماشہ با نبات برابری دادند و ہر روز سریت کشوث والدعلویہ یا ربشربت افسنتین ہر یک دو تولہ در گلاب و عرق سیب مشک ہر یک ہفت تولہ مینوشانیدند و بہمین تدبیر در دو ماہ صحت کلی یافتند لیکن سیاہی بدن باقی بود بجہت رفع سیاہی و ضعف خمیرہ گاؤزبان عنبری با عرق زرک علویخان دادند در مدت سہ چہار ماہ سیاہی رفع شد **صفت عرق زرک** بگیرند زرک از پوست و استخوان پاک کردہ پنج آثار گل گاؤزبان گل فرنجمشک گل سرخ ہر یک نہ تولہ برگ گاؤزبان بسفایج درونج عقربی ہر یک ہفت تولہ ابریشم خام چہل تولہ صندل سفید پنج تولہ لاشنہ سنبل الطیب ہر یک چہار و نیم تولہ عود خام و عود غرقی ہر یک سہ و نیم تولہ زعفران نہ ماشہ مشک سنبل شب یک سہ ماشہ شربتی از ہفت تولہ تا پانزدہ تولہ باشربت بنفشہ نواب علویخان چہار تولہ و تخم فرنجمشک نہ ماشہ

علاج ربع معکوس

و این ہم نوعی از ربع ست کہ دور در می آید و یک روز نہ و سبب علامات این مانند ربع دائرہ بود لیکن ربع سالم ست و این ادوار بکہ مہلک ست کذا فی الاندیمیز یا و علاجش تمام ہمانست کہ در ربع دائرہ مسطور شد و لیکن باید کہ در ابتدا در تقویت و تنقیح و تسکین بیشتر از اسہال و ادرار کوشند و سفوف بادرنجبویہ و یا شاہترہ درین باب از ہمہ بہتر ست و ہمچنین سفوف تخم ہندوانہ و مسادی شربتہا مساعد و گاہی این نوع در آخر ربع دائرہ می افتد و در دورہ چہارم بہلاکت می انجامد و گاہی از ابتدا شروع میکند و بدورہ ششم ہر دو عرض بلاک مینماید و سبب این لوتا گفتہ کہ نوعی از ربع ست کہ آنرا منعکس گویند و او آنست کہ در روز نوبت کند و یکروز راحت دہد و علاجش بتلطیف تدبیر در روز اول کنند تا غذا بطبیعت تعلق نیابد و تنقیہ طبیعت در روز دوم تمام و راحت نماید و استعمال قی روز سوم کنند زیرا کہ حمام تر قیق اخلاط نماید پس ادویہ مجففہ کنند

تمہیدی کلی از انواع حمیات سوداوی

کہ ان خمس سدس و سبع و تسع بقسمت مستقیم ست ہر یک بکب اول و اسامی ہر یک از پیش بحسب دورۂ او ماخوذ ست مثلاً اگر سہ روز در میان آید خمس گویند زیرا کہ در دور مع روز نزدیک آن پنجم روز باشد و ہمچنین اگر چہار روز در میان آید سدس خوانند و باقی را ہمچنین قیاس کنند تا عشر کہ ہشت روز در میان آید و زیادہ از عشر نیز اتفاق افتد چنانچہ قرشی گوید مریضی را دیدم کہ تپ او در ہر پانزدہ روز یکنوبت می آمد و حکیم ارزانی مینویسد عورتی را دیدم کہ سیزدہ روز در میان او را تپ می آمد و محشی شرح اسباب نوشتہ کہ شخصی برادر ہمراہ دارد کہ ہر بار تپ می آید بالجملہ بقول شیخ این حمیات را دریونانی خیاطوس نامند و قومی مثل این حمیات را دوّارہ نامیدہ اند بسبب طول دور آن نہا و الظاہر کہ گفتہ حمای فائتہ و مسمی بر ابقیہ و متعدیہ از ہمراہی طبیعی و این مسمی باسم ادوار آنست پس حمای خمس گویند اگر در پنجم روز واقع شود و ہمچنین دیگر اقسام آن و وجود خمس اجماعی ست و ابن افوق این را اجالینوس منکر ست و دیگران اثبات آنہا میکنند چنانچہ قول قرشی و غیر مذکور شد و سدس و سبع و ما فوق آنرا بقراط نیز ذکر کردہ و جالینوس گوید کہ من در عمر خویش از این تپہا پنج ندیدہ ام و نہ خمس جلی قوی را دیدم کہ آن جمی مثل خفی ضعیف ست و میگوید بعید نیست کہ سبب این تپہا تدبیری بود یعنی سببی از اسباب بادیہ باشد چون حرکت و ریاضت قوی و دفعۃً یا طعام و شراب و دوای ناموافق یا چیزی از اعراض نفسانی چون فرحت و غضب و ہم و فکر کہ اندرین اثر کند ہر وقت کہ سببی از این اسباب تازہ شود تپ تولد کند یعنی سبب ادوار و عودات آنہا عودات تدبیر و ادوار آن باشد زیرا ادوار مواد یکہ منصب گردد و میگوید کہ واجبست در امتحان این تپہا رعایت کردن ایشان تا غلطی واقع نشود یعنی امتحان نمایند کہ آیا این حمیات از عودات تدبیر ست یا از ادوار مواد و شیخ الرئیس میفرماید کہ جالینوس مثل منکر ست برای وجود این حمیات یعنی دلیل ندارد زیرا کہ میگوید ندیدہ ام و نمیگوید کہ نمیتواند شد پس ممکن شد و مثل عجیب ست کہ برای امثال این تپہا اصل دیگر یعنی سوء تدبیر گفتہ و چون بلفظ بعید نیست گفتہ و بالجزم نگفتہ کہ سبب این تپہا آنست لہذا ممکن شد لیکن بتقدیر تحقیق قول در وجود سبع و تسع نموده و این در ظاہر متعذر و مستحیل نیست تا احتیاج برجوع دوران بسوی تادیلی افتد کہ حدوث آنہا از عودات تدبیر ست و اقوالی کہ بقراط در باب این حمیات گفتہ اینست کہ سبع طویل المدت ست و قتالہ نیست و تسع در مدت دراز تر از آنست و مہلک نیست و گفتہ کہ خماسی و سدسی

حمیا نیست زیرا که قبل از نسل یا بعد آن افتد و این بنی بر تجربهٔ اوست و شیخ گوید که ما گمان نمیکنیم که این قول بقراط را که خمس بدتر از همه است وجه اینست که انه نسل مراد وقت
باشد و مراد او از این خمس مطلق نیست بلکه مراد او از این آنست که بعضی از صنف خمس از بدترین تهاست بسبب آنکه او قبل از دق و بعد آن بود زیرا که حمیات چون طویل گشتند
و ایذا رسانند در اکثر اعضای رئیسه گرم شوند و بدق ادا کنند و ایضاً دق چون سبقت کند بعید نیست که در اخلاط اندر آخر دق رمادیت و عفونت عارض شود پس حمای
خمس حادث گردد و واجب نیست که انکار از امراضی کرده شود که مشاهدهٔ آن در زمانی یا بلدی اتفاق نیفتد و ایضاً واجب نبود که گویند حمای خمس را مادهٔ خامس لابد است
زیرا که ربع بسبب آنکه مادهٔ آن سوداست دوره بطریق ربع نمیکند بلکه بنا بر آنکه او قلیل و غلیظ ست و بعید نیست که در بعض ابدان سودا غلیظتر و قلیل تر باشد و آنرا
عفونت عارض شود و هنگام تحرک او بسوی مستودع اجتماع او در ان بطی تر باشد پس بعید نیست که نوبت بطور خمس نماید بغیر لزوم مادهٔ خامس و مردی ثقه از من
گفته که حمای تسع را مشاهده کرده ام و اما خمس را ما بنکرار دیده ایم و برای آن مضطر بگفتن این سخن نبوده ایم که در انجا خلطی دیگر بود الحاصل این حمیات از قبیل حمای ربع
اند زیرا که مادهٔ این تبها از جنس مادهٔ ربع بود لیکن آن مادهٔ غلیظتر و کثیر باشد و لهذا بسرعت مجتمع و متعفن نشود پس زائد راحت دران طول کنند و اکثر این تبها از سودائی بلغمی
باشند و بیشتر بعد حمیات دیگر عارض شوند علاج معالجهٔ این تبها همچون علاج تب ربع باید کرد لیکن چیزهای بغایت گرم و مسهل قوی نشاید داد مگر بعد از انکه نضج تام
پدید آید و اگر استفراغ بحسب حال کنند صواب باشد مثلاً اگر صاحب تب لاغر خشک مزاج باشد تنقیهٔ بادویهٔ مخرج سودا ی حمرانی نمایند و اگر جسیم بسیار خوار بود
بادویهٔ مخرج بلغم در روز نوبت قی جلطفات و مقطعات خلط غلیظ لازم گیرند و مراعات جگر و سپرز و معده مرعی دارند بدانچه در حمای بلغمی ذکر یافته و گفتند و بنجبین
قلیل الحموضت نفع دارد و اشربه و اغذیه بحسب حرارت و برودت مزاج اختیار نمایند بنهجیکه در اقسام ربع مفصل مذکور شد شیخ میفرماید که علاج اصناف این
حمیات قریب از علاج ربع بلغمی ست و احتیاج در علاج آنها بزیادتی صوم و تلطیف تدبیر و فور ها نضم بود تا مادهٔ غلیظ بدان تحلل و نضج یابد و ایضاً احتیاج بتغلیظ
تدبیر افتد تا قوت ضعیف نگردد و این هر دو یعنی تلطیف و تغلیظ متضادتین ست و تا وقتیکه این حمیات قوت را ضعیف نکنند خوف نمیکنیم چنانچه تلطیف
تدبیر و استعمال صوم تا مدتی بر مریض می نمائیم و تلافی ضرر تلطیف هر وقت که میخواهیم بتغذیهٔ اغذیهٔ جید الغذا و سریع الهضم و مزید خون متولد ازان و غیر مغلظ
مادهٔ و غیر مزید آن میکنیم و از نافعترین معالجات برای این قی کردنست بخربق و تخم ترب و ترب که دران خربق نخلانیده باشند و تخم سرنج و استفراغات بایارجات
و بعد ازان استعمال تریاق و مانند آن از معاجین کبار و درین هنگام نفع میکند تعریق بادویه در حمام گرم بغیر استعمال آب و انیز استعمال مرطبات مجوسی گویند میباید
که در هر پنج یا شش روز نوبت میکنند چون حدوث آنها از خلط سوداوی مفرط الغلظت باشد در علاج آنها احتیاج بتدبیر اصحاب حمای ربع می افتد از
تلطیف خلط و استفراغ آن بادویه مسهل سوداو تلطیف غذا و ترک تخلیط و استعمال قرص غافث بسکنجبین و گلقند احیاناً و بصوم در روز نوبت و قی بسکنجبین
که دران ترب قطع کرده تر کرده باشند و آب شبت و نمک هندی و عسل و همانچه مانند اینها استعمال کرده میشود در علاج حمای ربع که چون مدت او طول کند
جرجانی گوید که مرا غلامی بود او را این نوع تبها می آمد و من همچنانکه جالینوس گفته گمان بردم که این غلام هر وقت تخلیطی میکند و بدان سبب هر وقت این تب نو
ها می آید پس گوشش بران داشتم و بر ورق تقویم وقت ابتدای نوبت تب او نشان کردم و مدت نوبت آن نگاه داشتم در روزهای راحت که بی تب بود معلوم کردم
و ابتدای نوبت دیگر نشان کردم و مدت نوبت آن نگاه داشتم چند نوبت همچنین نگاه داشتم معلوم شد که تب سبع ست و مزاج او گرم بود او را دیگر روز بعد روز نوبت
صباح بسکنجبین بشیره تخم خربق دادم و بعقب آن بعد چند ساعت کشکاب دادم و در روزهای دیگر کشکاب با سکنجبین ساده ادامی و فوذنج از ریباج و شوربا بنخود و شبت
و گوشت بره یا مرغ و دو روز پیش از روز نوبت نخواب دادمی یا زیرباج مزوره بمغز بادام و روز نوبت جز سکنجبین بزوری نخورد مذکر آب آمیخته بیخ هندی و این نیز بعد آنکه تا آب سیاه
تنها نخورد و قبل از آمدن نوبت آن روز امساک غذا فرمودمی و از اجزای معجون بنجاح جمی ساختم و بعد روز نوبت بدو روز مقدار دو درم دادمی و این چند بار پیش ندادم
بدین طریق علاج تب او زائل شد ابن الیاس گوید که علاج او اخراج بلغم غلیظ از بدنست و اینکه هر صبح جلاب از بادیان و اصل السوس خیسانیده کوفته هر واحد درهم
و گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورهٔ نخود و مغز خربق طبرزد و لحم دراج و تیهو و کبک و هندوانه طلیعت بمعجون خیارشنبر یا معجون بنجاح کنند و روز نوبت امر بصوم و ترک
غذا بالکل نمایند و قی با آب طبیخ تخم شبت و تخم نرجه و طبیخ آن و تخم ترب و برگ و طبیخ آن و نمک و عسل و کنکر زد آورند و باقی تدبیر آن مثل تدبیر حمای ربع ست

و در معالجهٔ این تپ اهمال ننماید چه مودی بربع بسرعت میشود اگر اخلاط بسیار و رطوبت مفرطه گردد و اگر رطوبات و اخر و اخلاط بسیار نبود بدق انجامد این نامه تمام شد گوید که علاج حمیاتی که بنوبت خمس و سدس و مافوق آن آید بترک بد پرهیزی و اسهال وقتی باشد زیرا که این حمیات حادث میشوند یا بسبب فرط احتراق یا بسبب فرط رطوبت تدبیر و بدین جهت واجبست که در علاج این تپها تمسک نمایند بدانچه در علامت حمای بلغمی و سوداوی مذکور شد اگر بدن نحیف باشد اسهال سودا و تدبیر اصحاب نضج کنند و اگر ذربه باشد تدبیر ارباب تپ نائبهٔ بلغمی نمایند **ابو منصور** گوید تپی را دیدم که هر هفت روز نوبت میکرد و مریض نحیف البدن حار یابس مزاج بود پس لزوم اسهال بماء الجبن نمودم و در تدبیر غذای او تلطیف کردم و در بست و هفت روز نوائب او منقطع شد سعید و غیره شراح قانون مینویسند که مادهٔ این حمیات لابد شدید الیبوست باشد والا عفونت را در زمانهٔ بسیار بطی قبول نمیکرد و هرگاه چنین باشد تلطیف در تدبیر غذای آن جائز نبود مگر در روز نوبت فقط و او را در اوان صحت حال بدن او مثل ابدان صحیح مزاجان میباشد پس واجب آمد که غذا در بین ایام مثل آن باشد که در حالت صحت بود و مائل تر بتر طیب یا اندک تلطیف تر باشد زیرا تغذیه از مرطبات است پس مثل معدل این مادهٔ باشد **انطاکی** گوید که علاج این انواع بتسخین و تلطیف و استعمال ادویهٔ مخرج بلغم و سوداست مع جاری داشتن بدن در بین همه بر مجرای صحت باغذیه و ما را در بین باب علاجی مجرب نیست زیرا که هیچ از بن تپها ندیده ام و لیکن میگویم که چون بسفایج بچشانند و آب او گرم با آن دهند شاید که علاج ناجع باشد بسبب تحلیل دوای اول سودا را و بسبب ثانی بلغم غلیظ را بتلطیف آن و در زینت گوید که مخلص بدان نیسوان دوا دارد و کشیدن شربت وسمه بگل بنفشه یا گل سرخ یا در خواهر بست که بخورد سرگین فیل تپ را ببرد **شریف خان** مینویسند که زنی را تپ بود و معالجهٔ او اطبا می نمیکردند هرگاه تپ او طول نمود پسر او نزد من آورد و چون در حال او نگریستم دانستم که حمای خمس است پس علاج او به تنقیه و تلطیف نمودم زیرا که مادهٔ آن از صفرای محترقه بود بعد ازان ماء الجبن نوشانیدم و نافع بلیغ نمود و با ماء الجبن جزاد ویهٔ خفیفه مثل قرص انبر باریس و غیره ممکن نبود و حدت مادهٔ و ضعف مریضه از استعمال سفوف الاجرود و غیر آن از ادویهٔ قویه مانع بود و سن مریضه قریب شصت سال بود و صعوبت تپ او این بود که یکروز بشدت می آمد و در روز دوم بشدت کم ازان و در سوم کمتر از شدت دوم و در چهارم کمتر از شدت سوم و در پنجم باشتداد مثل شدت روز اول میکرد بعده در ششم مثل ثانی و در هفتم مثل سوم و در هشتم مثل چهارم و در نهم مثل پنجم شدت میکرد و بر همین هیئت مدتی بود **مؤلف** گوید که از کلام این اشرف الحکما مدرک میگردد که آن حمای خمس لازمه بود پس قول بعضی که این حمیات دائره میباشند اگر نه باشد

حمیات مرکبه

بدانکه ترکیب این حمیات ترکیب حقیقی نیست بلکه ترکیب اعتباریست و حمیات مرکبه از امراض مجتمعه است نه از مرکبه زیرا که مرض مرکب آنست که از اجتماع دو مرض یا زیاده بران مرض واحدانی پیدا گردد و احکام و علامات و علاجات او غیر احکام و علامات و علاجات مفردات او باشد چنانچه شیخ الرئیس مثال او ابراهیم و بشور داده زیرا که آن مرکب از سه مرض مفرد یعنی سوء مزاج مادی و تفرق اتصال و مرض ترکیبست و آنرا احکام و علامات غیر آنست که برای مفردات اوست مثل زیادتی مقعر در حجم عضو و جمع ریح و انفجار و اما سل مرض مرکب بترکیب حقیقی نیست زیرا که آنرا علامات غیر علامات مفردات او امنی قرحه و تپ دق نیست و نه علامات و احکام غیر آنکه برای مفردات اوست و همچنین تپ مرکب مثلا شطر الغب که آنرا علامات غیر علامات مفردات او از غب و ما هی نیست و نه علاج غیر از علاجات آنها پس تقسیم حمیات بمفرد و مرکب بمجرد اصطلاح است نه از امراض مرکبه از روی ترکیب حقیقی چنانچه آن معتبر در تعریف مرض نیست بالجمله حمیات با یکدیگر ترکیب می یابند و اقسام مرکبات اول بسیارست و ضبط او ممکن نیست گاهی از انواع داخل در دو جنس بعید مرکب شود مثل ترکیب تپ دق با حمای عفنی و حمای یوم با حمای غلیانی و گاهی از یک نوع داخل در جنس واحد مانند آنکه از دو غب خالصه یا غیر خالصه مرکب گردد و بر دورهٔ نائبهٔ بلغمی هر روز نوبت کند اگر روز راحت غب اول روز نوبت غب ثانی خواهد بود و یا از دو ربع مرکب شود و در روز اخذ کند و یکروز ترک نماید و آنرا ربع معکوس گویند چنانچه سابق مذکور شد و یا سه ربع ترکیب یابد و بنوبت بلغمی هر روز آید چون در هر دو روز راحت ربع اول روز نوبت ربع ثانی و ثالث باشد و یا سه غب مرکب گردد پس اگر بطریق مبدا آید نوبت روز سوم شدیدتر باشد بسبب اجتماع امراض دو دوره زیرا که آن روز منتهای دور روز اول و ابتدای یوم ثالث بود و همچنین روز پنجم و این ترکیب از سه غب مشابه شطر الغب باشد چنانچه ترکیب از دو غب مشابه نائبهٔ بلغمی میباشد

ويا از دو خمس تركيب پذيرد ودو روز آيد ودو روز نه ويا سه خمس مركب شود دو سه روز آيد ديگر روز نه ويا از دو سدس تركيب يابد دو روز آيد دو روز نه تا آنكه دو سه روز ترك نمايد
ومانند آن وگاهي از دو نوع ويا اكثر از ان داخل در جنس واحد مركب گردد مثل غب بالغبي چون حماي معروف بشطر الغب ومثل تركب حميات اوبرام ومثل غب
بامحرقه واينچه ازين هر دو واز وريديه صفراويه تركيب يابد وگاهي واقع ميشود تركيب حميات بوجه ديگر واو آنست كه از دائره يكنوع بالازمه همان نوع مركب گردد
مثل غب دائره بالازمه ومواظبه بالشقه وربع دائره بادائمه ويا از دائره يكنوع بالازمه نوع ديگر تركيب يابد چون غب دائره بامطبقه ويا غب بالشقه ويا غب
باربع دائمه ويا مواظبه بامطبقه ويا مواظبه باغب بالازمه ويا مواظبه باربع لازمه ويا ربع دائره بامطبقه ويا ربع دائره باغب لازمه ويا ربع دائره بالشقه وبمجنين عطف
دائره يكنوع بادائرة نوع ديگر مثل غب دائره بامواظبه وغب دائره باربع دائره ومواظبه باربع دائره ويا لازمه يكنوع بالازمه نوع ديگر مركب شود چون مطبقه باغب لازمه
ويا بالشقه ويا باربع دائمه وغب لازمه بالشقه ويا باربع دائمه بالشقه باربع لازمه وسخن گروهي كه گفته اند دو تب لازمه مركب نشود معتبر نيست وگاهي
انواع تركيب واقع ميان حميات بنوع ديگر بود مانند آنكه دو خلط ممتزج باشند يا منفرد ومانند آنكه هر دو متساوي در مقدار باشند يا مختلف ومانند آنكه
حميات مستداخله باشند ويا مبادله ويا مشابكه وتفصيل اين آنست كه صاحب كامل گفته كه تركيب بعضي حميات با بعض ديگر بر دو وجه بود يكي بر جهت امتزاج
پس اگر دو خلط محدث دو تب همه مختلط ممتزج باشند از ابتداي نوبت آن هر دو والنقضاي آنها در زمانه واحد بود دوم بر جهت مجاورت پس اگر هر دو از
از دو خلط منفرد باشد دران هنگام نوبت آن هر دو در دو وقت مختلف بود وهمچنين النقضاي آن هر دو وهر واحد از اخلاط مركب يا متساوي در مقدار باشد
ويا بعض آن بيشتر وبعض آن كمتر باشد وابن بيطه گويد كه تركيب حميات بر سه قسم ست اول تركيب متوازي واين انگاه باشد كه مادهٔ هر دو تب يا خارج
عروق بود يا داخل عروق ودرين هنگام ابتداي نوائب والنقضاي آن هر دو در زمان واحد باشد وثاني تركيب متشابكه واين وقتي باشد كه هر واحد از دو خلط منفرد
بود يعني يكي ازان داخل عروق ودیگر خارج عروق باشد الا هر دو تب در يك وقت ابتدا كنند وثالث تركيب متقارن واين وقتي باشد كه هر واحد از دو تب
دورهٔ خود را تمام كند تابع او ديگر مقارن آن گردد ومادهٔ او داخل عروق باشد خواه خارج عروق وتشخيص بدين داند كه اگر تركيب ميان دو تب يكي گردد
داخل عروق واو آنست كه هنوز يك تب در بدن باشد كه تب ديگر داخل شود پس بالضرور امراض مشتد گردد ودوم تركيب مبادله واين آنست كه ابتداء هر يك از دو تب
ديگري داخل شود خواه بجبر ومفارقت اولي خواه بعد زماني پس ديگر بدل از اولي باشد در بقاي حرارت بعد انقلاع آن سوم تركيب مشاركه واو آنست كه هر دو تب
بيكدفعه درگيرند خواه ترك آن معا باشد يا نه ومشاركه را مشابكه نيز گويند جهت شدت اخلاط ومجموع گويد گاهي مستقيم از دو حميات مذكور مركب گردد وگاهي
چهار نوع يا زياده بران از اختلاف تراكيب مركب شوند وشارح اسباب مينويسد كه تركيب حميات ثنائي بود وآن تاسي وشش قسم ست ويا ثلاثي باشد
واين يكصد وشصت قسم بود ويا رباعي باشد وآن بانصد وشصت قسم بود پس جمله انواع اين هر سه تركيب بهفتصد وپنجاه وشش ميشود وگفته كه خماسي واسدسي هم
نيز برين قياس بود واز هزار قسم تجاوز كند وحكيم ارزاني نوشته كه تركيب حميات گاه بر سبيل انتظام بود اگر از انضمام مركبات يا وفات نوبت خللي آيد وگاه بسبيل اختلاط باشد
چنانچه تبي لازم بود ويگيرد يا بانظام واينچنين تب را مختلط گويند وحميات مختلطه جدا نكو خواهد شد وسمرقندي گويد كه از حميات مركبه يكنوع آنست
كه از تركيب صفراء وبلغم افتد ولهذا اين تب ميان سائر مركبات مخصوص باسم خاص گرديده وآن شطر الغب ست واين علحده مسطور گردد الحاصل در معرفت
حميات مركبه جهارت تمام درکار ست تا در تشخيص نوع آن مغالطه نيفتد لهذا گفته اند كه بر نوبتهاي حميات اعتماد كلي نبايد كرد بلكه بايد كه بديگر اعراض لازمه
منضمه بهر واحد استدلال نمايند زيرا كه نزد تركيب هم اختلاطي افتد واعتبار نوبت ساقط ميگردد چنانچه گاهي تب مركب دوره شبيه بدورهٔ مفرد يا بدورهٔ مركب ديگر
پيدا ميكند مثل آنكه از تركيب دو غب دائره نوبت تب هر روز مي آيد وهمچنين از تركيب سه ربع دائره واين نوبت هر روزه دورهٔ تب بلغمي ست پس هرگاه معالج بيند كه
تب بلغمي كند مريض را اگر گردد واز اينجا معلوم شد كه دلالت نوائب بر نوع تب ضعيف ست پس در معرفت نوع تب اعتماد بر ان نكنند بلكه لازم ست كه فرق نمايند
ميان اين حميات باعراضي كه لائق هر واحد از مواد باشد بتشخيص وشراح قانون مينويسند كه اگر اين حميات از غب خالصه مركب شوند چنان عارض گردد كه نوبتهاي او
بتقصير سرعت كند تا آنكه اولا اضعف ازان متلاشي گردد وغب ثاني باقي ماند مثلا چون صفراي خالص در دو موضع متفرق شود در موضعي صفرا از يك دور در موضع ديگر

صفرا بسیار باشد بالضرور در نوبت هر واحد از انها بسوی قعر جلدی خواهد کرد بسبب شدت حرارت و حرکت صفرا و بساست که نوبت تپی که مادهٔ آن اندک ست حواله دقت و گاهی بر ترکیب حمی معاودت قشعریره بعد سکون تپ دلالت کند زیرا که باز آمدن قشعریره دلالت میکند بر اخذ نوبت تپ دیگر که بر تپ اولی داخل شده و طبیب عالم بدلائل هر تپ و اعراض او را عیب ست که ترکیب تپ را اول روز یا دوم دریافت نکند و این نزدیک طبیب مجرب که معالجه بدقت نظر میکند آسان ست اما درین زمانه اگر در وسط هم دریابند غنیمت ست و شناختن ترکیب حمای دق با تپ عفونت سخت مشکل ست خصوصا چون مرکب شود تپ دق همراه بلغمی لشقه که مادهٔ آن بلغم شور باشد زیرا که اطبا درین مرکب فترات و ابتدای لرزه و قشعریره و معاودات عرق را ملاحظه نمایند اگر اوقات جزئیه برای این حمیات باشد و مقرره بود و الا بر علامات انچه از لهیب دور عفونت دلالت کند از تغیر بول و نبض و لزوم تپ و لذع آن نگاه کنند و علامات دق را فراموش نمایند و گمان کنند که درینجا حمیات عفونیست فقط لازمه یا مرکبه از لازمه و دائره و گاهی ترکیب حمیات متعدده متوالی گردد حتی که ظاهر شود تپ واحد متصل متشابه که شبیه بسونوخس باشد در دوام آن و دران هنگام از رجوع کردن بسوی دلائل چاره نباشد و عمده درین از نقای علامات سونوخس و غلبهٔ خونیست که از نبض و قاروره و احوال مریض معلوم شود و هر گاه نوبتهای حمیات کوتاه باشد الاتصال آن الاحق نشود بلکه فیما بین هر دو تپ فترهٔ ظاهر گردد مثلا چون تپ مرکب از دو غب خالصه باشد و هر یکی ازین هر دو دور روز گیر و دو یکی هفت ساعت اند پس موقوف گردد و غب دوم از روز دوم هفت ساعت بگیرد البته الاتصال نخواهد شد مگر بسبب امر عظیم از کثرت عدد حمیات خصوص کثرت عدد در حمیاتی که فترات آن طویل باشد مثال آن چون چهار حمیات قصیره مرکب شوند پس یکی از اول روز تا نیم روز گیر دو دیگری از نیم روز تا مغرب و سومی از مغرب تا نیم شب و چهارمی از نیم شب تا اول روز بعده نوبت تپی که از اول روز شروع میشد خواهد آمد و یا عث تلاحق خواهد شد و هر گاه حمیات مختلفه در حدت و ازمان مثل شطر الغب مرکب شوند و الاحاد تر از آن منتظم شود بسبب تحلل مادهٔ او که صفرا ست و مزینه صرف باقی ماند و اقلاع او متعسر گردد خواه هر دو دائره باشند یا لازمه یا دائره و لازمه و گاهی با شطر الغب مرکب شود غب دیگر یا بلغمی یا سوداوی پس اگر با غب باشد غب قلع گردد بسبب حدت مادهٔ شطر الغب خالص بماند و اگر با بلغمی یا سوداوی باشد شطر الغب منقطع شود و بلغمی یا سوداوی خالص باقی ماند زیرا که شطر الغب بنسبت بلغمی و سوداوی الطف ست بسبب بودن صفرا جزوی از مادهٔ آن و هر گاه بینند که حمای مطبقه ست و بادی لزوم بود و عرق نباشد و یا بینند که گاهی در لرزهای بسیار عرق یکمرتبه کند بر مرکب بودن آن گواهی دهند و همچنین هر گاه در تپ لازمه افراط در سردی دست و پا و تقبض آن بینند و با سردی و تقبض اندک گاهی در لازمه میباشد صاحب **کامل** گوید که انچه از حمیات مرکبه ترکیب او بر جهت مجاورت باشد معرفت او سهلست از اوقات نوائب حمیات و مدت زمانهٔ آن پس اگر حمای دائمه با تپ نائبه مرکب گردد استدلال نمایند بر حمای نائبه بالزه که در وقت نوبت تپ افتد و بر دائمه بدوام آن و اما انچه ترکیب او بر جهت مخارجت باشد معرفت او عسر شاق ست بسبب اختلاط علامات بعضی آن ببعض دیگر لاسیما اگر اخلاط ممتزجه متساوی باشند که این امر واصعب بود و اگر یکی از دو خلط در ترکیب آنها غالب تر باشد معرفت او سهلتر بود زیرا که علامات خلط غالب ظاهر تر باشد و هنر او آنست که درین باب بجودت تمیز حسن نظر استعمال کند و در حمیات مرکبه بر نوائب آن در استدلال بران اعتماد ننمایند زیرا که گاهی حمیات غب نوبت در هر روز میکنند و اطبای ناقص مقرر میکنند که آن حمای مواظب بیست و گاهی حمیات ربع نوبت غب بینمایند پس گمان میکنند که آن حمای غب بست و دران علاج نا موافق استعمال مینمایند و بدان سبب قوت تپ زیاده میشود و شدت میکند تا آنکه مریض بدان علاج هلاک میگردد بر آنکه دران ضد محتاج الیه استعمال میکنند و لهذا میباید که استدلال بر تپ از نفس طبیعت او و از اعراض خاصه بدان نمایند تا دلالت صحیح شود و علاج بموقع خود واقع گردد پس اعتبار نوائب حمیات نباید کرد **بعضی** گویند که در هر واحد از ترکیب غلطی واقع میشود لیکن در ترکیب مداخله و مشابکه اکثر غلطی می افتد و طریق تمیز رجوع بسوی اعراض هر واحد ست و واقف نمیشود بر کیفیت حمیات مرکبه مگر کسیکه معرفت حمیات مفرده را محکم کرده و دران تبحر داشته باشد و لهذا نشاید که کسب معرفت نوع تپ از دور آن نمایند زیرا که اتفاق افتد از حمای غب انچه دور او در هر روز باشد و این بقدر آن باشد که دران از صفرا و بلغم مشترک بود و گاهی مریض در یکروز و شب دو یا سه مرتبه تپ کند و آن تپ از جنس واحد بود و گاهی از دو جنس مختلف باشد و گاهی تپ کند بحمای غب پس حمای ربع یا بلغمی یا دق و گاهی یک تپ لازم بود و دیگر دائر بران و گاهی اوقات و نوائب مقاربت کنند و یا در یک وقت متفق شوند و گاهی متباعد گردند پس نظام ادوار فاسد شود و این مثل مریضی باشد که او را حمای غب و ربع آید پس یکروز غب نوبت کند و روز دیگر ربع بران نوبت نماید

و در روز سوم غب آید و در روز چهارم نشره افتد و در روز پنجم اتفاق نوبت هر دو افتد و در ان امر مشتبه شود و بر اسباب او وقوف دشوار گردد و ایضاً گاهی باین
طریق اتفاق افتد که روز چهارم ادراک حمای یوم آید بعارضی که او را از عوارض آن عارض گردد پس در نظم فساد زیاده شود قرشی در شرح قانون مینویسد که چون
تب چند روزی در پی درگیرد و بعده یک روز یا چند روز بگذارد ممکن نیست که یک تب باشد زیرا که اگر یک تب بودی یا اقتضای اخذ در هر روز کردی و البته ترک نمودی
و یا تقتضی ترک بودی در روز های بسیار متوالی اخذ نکردی پس لابد از حمیات مرکبه باشد و عدد تب بحسب عدد ایام اخذ بود و ظاهر است که معرفت عدد حمیات مرکبه
ترکیب و معرفت اسم نوع آنست که ایام اخذ تب با ایام ترک آن ضم نمایند یک روز بیفزایند و از حاصل آن اسم هر واحد از حمیات مشتق بود و عدد حمیات بحسب
عدد نوبتها باشد مثال این آنست تبیکه چهار روز اخذ کند دو سه روز ترک نماید پس این چهار تب باشد و حمای اثنین بود زیرا که ایام اخذ چهار است و اما آن اثنین باشد بدانکه
ایام اخذ با ایام راحت هفت است و چون یک روز بران زیاده کنیم مجموع هشت روز باشد و مشتق از ان اثنین باشد و همچنین تبی که سه روز اخذ کند و شش روز ترک
نماید این سه تب باشد و تب عشیر بود اما سه حمیات بدان باشد که ایام اخذ سه است و اما آن تب عشیر بدان بود که سه با شش نه روز باشد و چون بر ین یک روز
افزودیم هشت باشد و مشتق از ان تب عشیر باشد و خواننده بر این قیاس نماید علی الاطلاق هر تبی که ترکیب آن بدانند و بیابند بحسب آن عدد حمیات
مفرده مذکور مشتبه ترکیب را دفع کند بعد از ان بامراعات فصل و حال مریض و ابتدا و انتهای مرض و اینها در جای خود مذکور شده و آنجا که تب از احتراق اخلاط باشد گاه گاه استفراغ فرمایند و بیشتر در تسکین کوشند و از اشربه چیزها بدهند که بدان امر نمایند مانند دینار و غیره و
در جمله تقویت جگر و طحال لازم دانند و همه قوانین که سابق مذکور شد در اینجا نیز مرعی دارند و بعضی ادویه مفرده و مرکبه که در اینجا مستعمل میگردد در مواضع خود
ذکر ادویه مفرده و مرکبه که نافع حمیات مرکبه بود شربت باذاورد و کاذ از ودا که آن خراسته و کذا از بیخ بنفشه و کذا از بیخ کاسنی و کذا از بیخ
چهار یک آن و اکلیل سطوخودس و کذا از بیخ فلفل سیاه و کذا از بیخ زنجبیل هر یک چهار درم و کذا از بیخ کاسنی و کذا از بیخ
قنفذ بستانی و تعلیق استخوان بازوی راست خروس بر بازوی راست مریض و اکلیل سطوخودس که در خرقه کرده در گردن او آویزند و کذا از بیخ
و کذا از بیخ کاسنی و قطعه شاخ آهو هر واحد نافع حمیات مرکبه بود و کذا از بیخ کاسنی و کذا از بیخ
نوشادر و کذا از بیخ کاسنی و کذا از بیخ
و شکر حل یازده درم حمیات مرکبه را نافع بود و باشد که در خوردن داروی مذکور تب قطع شود و اگر قطع نشود البته سبک گردد و اگر تخم کشوث با بقم یا شد
شیره برادره یا جوشانیده صاف نموده بنوشند و بعد از ان تخم کشوث سائیده در شکنجبین آمیخته بلیسند
و بالایش عرق عنب الثعلب هفت تولچه بنوشند و دیگر که در حمیات مرکبه و مزمنه کثیر النفع و معمول بست بگیرند گلوی سبز نیم دام تا یکدام و آنرا از کار دیا رچه پاره نموده
در ظرف گلی انداخته آب خالص بران ریزند و زیر آسمان گذارند صبح در صافی انداخته اندکی افشرده آب زلال آنرا باشربه مناسب بنوشند و گاهی با قرص زنگ و قرص گل
نیز استعمال کرده میشود و اگر این دو دوا را سائیده یا جوشانیده با قرص طباشیر بدنفع بیامیزند و بخورند گاه باشد که زودتر نفع بخشد و زین باب
سریع النفع مشهور گشته حتی که بدق مفید یافته شده گاهی در حالت بودن سر دو اصل السوس مقشر نیز داده شده و بصورت مذکوره مستعمل گردیده
انزروت شده گاهی با گل کاسنی و بیخ کاسنی و بیخ اذیار و تخم خطمی و گل بنفشه کاسنی و خیره سپید و بیخ کاسنی و گل بنفشه و گاهی با گل
همه و همایه و بیخ کاسنی و بیخ بنفشه و تخم خیار تلخ و تخم خیار شنبر و تخم کدو و تخم خربزه و تخم خیار و تخم خیار شنبر و تخم کدو و تخم خربزه
بنفشه هر یک پنج ماشه بجوشانیده صاف نموده شیره تخم خیار شنبر شش ماشه بنات یکنیم تولچه داخل کرده بنوشند و گاهی با شربت مرکب گل بنفشه و گاهی با
تخم کاسنی نیکوفته هر یک چهار ماشه بجوشانیده بنات یکنیم تولچه آمیخته خاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند و گاهی با شربت مرکب گل بنفشه و گاهی با
آلو بخارا پخته و دانه تخم کاسنی نه ماشه در اب گرم تر کرده و مغز گلقند داخل کرده مالیده صاف نموده خاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند و گاهی اگر بعد مسهلات
در جگر حرارت باقی ماند قرص ورد صغیر چهار ماشه سوده بشربت انار یا دو تولچه سرشته بخورند با لایش آب کاسنی سبز هر دو قسم تولچه تخم خیار شنبر شش ماشه

نبات یکنیم تولد بنوشند **فائده** چون تپ عفنی بعلاج معمولی از ادویهٔ منضج و مسهل زائل نشود توجه بحال احشا باید کرد و از مس کردن شکم اگر درد شود دلالت بر ورم کند و اگر تپ نباشد بر ریح و اگر از مس کردن خفیف بدون غمز سوء تنفس گردد آفت در عضلات باشد و اگر غمز کردن سوء تنفس نشود و چون غمز قوی با انگشت کنند سوء تنفس پیدا شود باید دانست که آفت در احشاست خواه در جگر باشد خواه در قعر معده و در نفس جگر درد نمیشود بجهت عدم حس الا بواسطهٔ غشای محیط آن **ایضاً** اگر بعد مسهلات تپ بدون تشنگی باشد و در شکم صلابت بود گلقند یکتوله بسکنجبین ساده یکنیم توله بر شته بخورانند بعد آن کاسنی شاهتره مویز منقی بعرق شاهتره جوشانیده شربت بزوری دو توله خاکشی چار ماشه بنوشانند دوم روز شیرهٔ مغز تخم هندوانه شیرهٔ تخم خربزه هر یک شش ماشه افزایند با قرص گل صغیر چار ماشه سوده پاشیده بدهند بعده اگر اسهال شود طباشیر یکماشه سوده بشربت انارین بر شته بلیسانند بالایش شیرهٔ عنب الثعلب شیرهٔ تخم خربزه هر یک شش ماشه نبات یکتوله بنوشانند و اگر اسهال بدستور باشد بار تنگ چار ماشه دانهٔ هیل سه ماشه سوده با آب پخته شربت انار شیرین دو توله زهر مهره یکماشه سوده داخل کرده بدهند بعده شیرهٔ خربزه شیرهٔ مغز تخم هندوانه شربت انار شیرین زهر مهره دهند اگر اسهال موقوف شود و صلابت رحم ظاهر گردد گل خطمی سه ماشه گل سرخ چار ماشه عنب الثعلب چار ماشه در عرق عنب الثعلب یا دسیر جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بدهند **ایضاً** برای تپ بعلاقهٔ کبد گلقند یکتوله در عرق عنب الثعلب تولهٔ گلاب دو توله مالیده صاف کرده شربت بنفشه یکتوله خاکشی پنج ماشه داخل کرده بنوشند باز اگر شکایت درد و قراقر شکم باشد عنب الثعلب گل بنفشه گل سرخ اصل السوس تخم کاسنی شب در اب گرم تر کرده صبح مالیده گلقند داخل کرده صاف نموده شربت بزوری خاکشی اضافه کرده بنوشند **ایضاً** اگر تپ و سرفه و خلل جگر باشد عنب الثعلب اصل السوس گل گاوزبان در اب جوش داده مالیده صاف کرده شیرهٔ تخم خیارین شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بنوشند باز تخم خطمی و خبازی و گل بنفشه افزایند **ایضاً** اگر بعد مسهلات وقت تپ بدن از اندرون سوزان باشد قرص بنفشه که مذکور گردد با آب کاسنی مروق بدهند **ایضاً** برای حمای مرکب بعلاقهٔ کبد اول تبریدات داده روز سوم چنانچه معمول ست منضج از بنفشه خطمی عنب الثعلب گاوزبان هر یک چار ماشه مویز منقی ده دانه وغیره جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بدهند و بعد نضج و مسهل سنای مکی یکتوله گل سرخ شش ماشه در طبیخ و مغز خیارشنبر پنج تولهٔ تر بخبین چار توله روغن بادام شش ماشه بدستور معمول افزوده بدهند بعد ازان اگر تپ مفارقت ننماید و از چار ده روز تجاوز ننماید قرص از رشک خورده بالایش از کاسنی دو توله چکیده ساخته با شربت بزوری دو توله خاکشی شش ماشه پاشیده تا هفته بدهند **ایضاً** در حمای کهنه بعد تنقیه بجهت تفتیح سدد کبد و ادرار و دفع بقایای مواد طوبی و تقویت جگر شیرهٔ خیارین شش ماشه شیرهٔ اصل السوس چار ماشه نبات یکتوله خاکشی چار ماشه دهند باز شربت بنفشه دو توله در عرق شاهتره و عرق عنب الثعلب هر یک پنج توله حل کرده خاکشی پاشیده باز شیرهٔ عنب الثعلب شیرهٔ تخم کاسنی هر یک شش ماشه شیرهٔ بادیان چهار ماشه شیرهٔ خارخسک شش ماشه شربت بزوری معتدل دو توله خاکشی پاشیده باز بجای شربت گلقند دو توله شیرهٔ تخم خربزه شش ماشه افزایند باز آب کاسنی سبز مروق هفت توله شیرهٔ تخم خرفه شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت بزوری بارد دو توله بدهند باز قرص طباشیر سوده افزایند غذا شله **ایضاً** چون بعد تنقیهٔ معمولی تپ باز خود نماید آب کاسنی سبز مروق هفت توله لعاب اسپغول شیرهٔ خیارین هر یک شش ماشه شربت بزوری بارد دو توله خاکشی پنج ماشه غذا شله باز قرص رشک صغیر چار ماشه سوده بگلقند سر شته همراه آب کاسنی دوازده توله شیرهٔ بادیان شش ماشه شربت بزوری دو توله باز شیرهٔ خیارین شش ماشه افزایند **ایضاً** حمای مزمن آب کاسنی سبز مروق چار توله شیرهٔ اصل السوس چار ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی چار ماشه دوم روز گلقند دو توله آب کاسنی ده توله شیرهٔ خیارین شیرهٔ عنب الثعلب هر یک چار ماشه شربت بزوری معتدل دو توله خاکشی پنج ماشه باز بجای خیارین شیرهٔ مغز تخم هندوانه شش ماشه و بجای عنب الثعلب اصل السوس چار ماشه کنند باز همه شیرجات موقوف نموده آلهٔ مرکبهٔ یکعدد بورق نقره پیچیده با شیرهٔ بادیان شیرهٔ خیارین شربت بزوری دهند **ایضاً** برای تپ کهنه و سرفهٔ شدید وقتی و صلابت معده شیرهٔ مکوه شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ خیارین در عرق مکوه عرق شاهتره بر اورده شربت بزوری خاکشی داخل کرده بنوشانند و مکوه خشک مغز خیارشنبر در اب مکوه سبز حل کرده نیگرم بر شکم ضماد سازند بعد ازان عنب الثعلب گل بنفشه گل نیلوفر اصل السوس خطمی خبازی تخم خیارین خیسانیده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بدهند **ایضاً** بعد مسهلات برای تنقیه

تپ وسده کبد در رعایت تپ اخشائی قرص زرشک صغیر چار ماشه بسکنجبین ساده یکتوله سرشته با شیرهٔ خیارین و شیرهٔ کاسنی هر یک شش ماشه عرق مکوه عرق بیدمشک
عرق گاوزبان عرق کاسنی هر یک چار توله شربت بزوری دو توله خاکشی شش ماشه صبح و بجهت شام لعاب بهدانه دو ماشه عرقیات شربت بزوری خاکشی بعده
اگر آثار نزله و زکام ظهور نماید دو سه روز تقوع خفیف نزله بدانه سه ماشه خطمی شش ماشه اصل السوس گاوزبان هر یک چار ماشه نبات یکتوله بدهند اگر زائل نشود
بهر نضج عنب الثعلب تخم کاسنی پرسیاوشان گل بنفشه پنج کاسنی خطمی هر یک شش ماشه گاوزبان اصل السوس هر یک چار ماشه دراب کاسنی نیم آثار شب تر کرده
صبح مالیده صاف نموده شیرهٔ خیارین شش ماشه شربت بزوری دو توله خاکشی پنج ماشه داخل کرده سه چار روز داده روز منهل سنای مکی یکتوله فلوس خیارشنبر
شش توله گلقند ترنجبین هر یک چار توله روغن بادام شش ماشه افزوده مسهل دهند بعده تعدیل و تقویت نمایند **فائده** دراوایل حارهٔ احشا و تپهای مزمن
و مقاسات مرض ترکیبات آب کاسنی از اساتذه ماثورست چنانچه مردم نحیف باحمی و سرفه و مسلولین را بوقت ضرورت ملین دهد مار القرع و ماء الخیار تر کرده معمول است
و برای تعدیل بعد تنقیه بکار می برند **ایضاً** برای تپ کهنه و کثرت تشنگی و عقب نوشیدن آب فی الفور بول کردن و سوزش بدن شیرهٔ خرفهٔ سیاه شیرهٔ گلو در عرق
شاهتره برآورده شربت انار داخل کرده اسپغول پاشیده بنوشند اگر از اسپغول طبیعت برهم شود عوض آن خاکشی کنند **ایضاً** برای حمای مزمن هم بدق و سل
خاکشی چار ماشه بعرق عنب الثعلب ده توله عرق کیوره دو توله اندکی گرم کرده شیرهٔ اصل السوس چار ماشه شیرهٔ تخم کاسنی شش ماشه نبات یکتوله باز شیرهٔ خیارین شش ماشه
شربت بزوری دو توله و خاکشی شش ماشه پاشیده دهند **ایضاً** برای حمای مزمن مشتبه بدق و سل گاوزبان اصل السوس پرسیاوشان هر یک چار ماشه تخم خیارین شش ماشه
شیرهٔ تخم خیارین شش ماشه عرق عنب الثعلب ده توله شربت بزوری شربت دیاقوذا هر یک یکتوله حل کرده خاکشی چار ماشه پاشیده بنوشند و بجهت شام دیاقوذا
یکتوله و عرق مکوه هفت توله بعد دو سه روز شیرهٔ اصل السوس شیرهٔ تخم خطمی هر یک چار ماشه شیرهٔ خیارین شش ماشه شیرهٔ بادیان چار ماشه عرق عنب الثعلب پانزده توله
شربت بزوری صندل دو توله خاکشی چار ماشه پاشیده دهند و بجهت شام سقوف ست گلو دو ماشه طباشیر نیم ماشه مغز کنول گشنیز سه ماشه دانهٔ هیل کبیر ماشه دار فلفل
سه عدد نبات سوده همراه عرق عنب الثعلب نه توله دهند بعد ازان صبح در سقوف مذکور ناخواه یکسرخ سوده عوض نبات آمیخته همراه شیرهٔ اصل السوس شش ماشه
عرق عنب الثعلب هفت توله نبات یکتوله بدهند غذا شله بعده عوض اصل السوس شیرهٔ بادیان شیرهٔ عنب الثعلب هر یک چار ماشه دهند و سبیل الطیب سوده در سقوف
افزایند یا ازین نسخه و سقوف بادویهٔ مفتحه چار بار دهند مع تقویت معده باید داد دار فلفل سه عدد مانخواه دو سرخ مغز کنول گشنیز ماشه اصل السوس چار ماشه ریوند چینی
چار ماشه عنب الثعلب هشت ماشه سوده بقدر مناسب در گلقند یکتوله سرشته تناول نمایند بالاشیں عرق مکوه عرق بادیان هر یک پنج توله بنوشند غذا پلاو مرغن
ایضاً حمای مزمن مرطوب مزاج شاهتره شش ماشه و نیز منقی دو توله دار فلفل چار دانه بعرق بادیان هفت توله گلاب چار توله جوشانیده شیرهٔ تخم خیارین شش ماشه
شربت نیلوفر دو توله خاکشی چار ماشه دهند باز شیرهٔ مغز تخم کدو شش ماشه عوض خیارین کنند باز شاهتره موقوف نمایند **دوائیکه** در حمای مرکب از بلغم و صفرا
خصوص بعد تنقیه معمول ست سکنجبین گلقند هر یک چار درم بهم آمیخته بخورند عقب آن شیرهٔ بادیان شیرهٔ تخم کاسنی شیرهٔ تخم خیارین هر یک سه درم در عرقیات
مناسب کشیده شربت بزوری بارد هفت درم اضافه نموده بنوشند و گاهی خاکشی بقدر سه درم نیز اضافه کرده میشود **ایضاً** که برای تپ مرکب از صفرا و بلغم
مجرب نوشته کاسنی کشنیز خشک هر یک یکتوله اجمود نه ماشه دار فلفل شش ماشه جمله را سه حصه نمایند و یک حصه آب پنج توله شب تر کنند و صبح آب صاف آن
بنوشند و چار توله دیگر آب دران انداخته بدارند شام بنوشند و همچنین تا سه روز هر دو وقت بعمل آرند **دوائیکه** برای حمای مزمن نافع اصل السوس مقشر شش ماشه
گلوی درخت نیم نه ماشه الایچی کلان شش عدد یکجا کوفته دراب جوش داده در شبنم نهند صبح صاف نموده نبات دو توله انداخته بنوشند **سقوف مبرد**
که در حمیات مرکبه نافعست ست گاوزبان شیرهٔ بیل هر یک نیم توله نبات سفید یکتوله خوراک از چار ماشه بیش ماشه معمولست **سکنجبین بزوری معتدل**
جهت تپهای مرکب و تفتیح سدد جگر و سپرز نافع و دافع ابول یکتخم کاسنی بادیان تخم کرفس هر یک سه درم تخم خیارین تخم خربزه هر یک پنج درم پوست
پنج کاسنی پوست پنج بادیان هر یک هفت درم همه را یکجا کوفته بسرکهٔ تند بست درم و آب سه رطل یکشبانه روز تر نمایند و بجوشانند و صاف کرده با یک من قند بپزند
بقوام آرند و بکار برند **شربت کشوث** در تپهای کهنه که قریب بدق باشد همواره مجرب و معمولست تخم کاسنی بادیان هر یک پنج مثقال پنج کاسنی

اصل السوس تخم کشوث تخم خیار با درنگ هر یک ده مثقال تخم خیارگل کشوث ریشهٔ کشوث تخم خربزه بیخ بادیان رب السوس هر یک هفت مثقال قند سفید هشتاد
مثقال شیر خشت سی مثقال بدستور مرتب نمایند **ایضاً** مسی بشراب الحیات که بعد از نسبت روز در جمیع حمیات جهت اصلاح مزاج احشا و دفع و تحلیل بقایای مواد
از سکنجبین بزوری بسیار نافع ست زرشک بیی مثقال تخم کشوث پنج مثقال تخم کاسنی چهار مثقال گل کشوث ریشهٔ کشوث هر یک سه مثقال گل سرخ بادیان
کرنا زنج هر یک دو نیم مثقال جوشانیده صاف کرده با قند و یا شکر پنجاه درم بقوام آورند و هر روز از پنج مثقال تا هفت مثقال در تب صفراوی و دموی
با شیرهٔ خیارین و کاسنی و اگر حرارت غالب تر باشد با قرص کافور در حمای بلغمی و سوداوی و حمیات مرکبه با قرص زرشک صغیر و یا قرص ورد صغیر هر کدام که مناسب
دانند با شیرهٔ تخم کاسنی و با بادیان و یا بدون اقراص بنوشند **شربت بزوری** بهترین نسخه هست و مکرر بعمل آمده برای تب مرکب و حمیات کهنه و ادرار بول
و حیض و اخراج سنگ گرده و مثانه و دفع یرقان و تفتیح سدد جگر و سپرز نافعست تخم کاسنی بادیان تخم خربزه تخم خیارین هر تخم که دو جب قرطم هر یک پنج
مثقال پوست بیخ کاسنی گل غافث تخم خطمی اصل السوس سنبل الطیب بنفشه انیسون گاوزبان هر یک سه مثقال کوفتنی را نیکوفته جمله را یکشبانه روز در پنج
رطل آب تر نمایند و مویز منقی بست درم آمیخته بجوشانند تا در رطل بماند صاف نموده قند سفید یکمن اضافه کرده بقوام آرند شربت یک اوقیه و اگر غافث
نباشد عوض آن شاهتره یا فسنتین اندازند و هرگاه چهار مثقال ریوند خطائی باریک سوده بعد قوام آمیزند در اخراج سنگ نافعتر آرد **شربت** برای تب
مرکب از صفرا و بلغم بیخ بادیان بیخ کاسنی اصل السوس شاهتره مویز منقی هر یک چهار درم تخم خربزه تخم کشوث شکاعی بادارد گل غافث هر یک سه درم تخم خیارین
تخم معصفر تخم کاسنی بادیان برادهٔ صندل سفید گل سرخ گل نیلوفر هر دا حده درم قند سفید سه چندان دویه **ایضاً** برای تب مرکب که قریب بدق بود
نافعست تخم کاسنی بادیان بیخ کاسنی تخم خطمی اصل السوس گاوزبان هر یک سه مثقال مویز منقی بست و پنج مثقال سنبل الطیب گل بنفشه بادارد
شکاعی هر یک دو نیم مثقال قند سفید نیم سیر ترنجبین پاو سیر بقوام آرند **ایضاً** که برای تب با تهیج اطراف مجرب ست بیخ بادیان بیخ کاسنی هر یک چهار درم
مویز منقی دو تولہ بادیان تخم خیارین تخم خربزه بنفشه شاهتره اصل السوس گل نیلوفر تخم کشوث برادهٔ صندل گل سرخ عنب الثعلب گاوزبان ریوند خطائی لک صندل
هر یک دو درم قند سفید یکنیم رطل **شربت بزوری معتدل** برای حمیات مرکبه و امراض جگر معمول تخم کاسنی تخم خیارتخم بادرنگ تخم خربزه هر دا حده یک مثقال
و ربع آن بیخ کاسنی دو مثقال و نیم بیخ بادیان یکمثقال و ربع آن قند سفید دوازده مثقال بطریق متعارف تیار سازند **طبیخ افسنتین** که در تب مرکب
بکار آید انیسون تخم کرفس افسنتین رومی اسارون بادیان بیخ از خربزه کدام بقدر حاجت جوشانیده صاف نموده استعمال نمایند **عرق نمک** معمول اهل فرنگ
برای رفع تب کهنه و استسقا و یرقان نمک سانبر بریان نمایند که سرخ شود بموزن آن گل که از آن ظرف میسازند نمک را مزوج کرده بار یک سابیده جهانیده در شیشه
گل محکمت کرده بگذارند عرق چکانند شربتی دو سرخ تا چار سرخ **قرص زرشک** نافع از برای حمیات مرکبه و سدهای جگر و استسقای حار زرشک یک مثقال
دارچینی گل سرخ تخم کاسنی تخم کشوث هر یک دو مثقال ریوند چینی یکمثقال کوفته بیخته اقراص سازند شربتی دو درم با سکنجبین و آب کاسنی و عنب الثعلب مروق
قرص گل که جهت تپهای مرکبه کهنه همواره معمولست گل سرخ اصل السوس مقشر هر یک چهار درم طباشیر سنبل الطیب افسنتین بیخ واحد دو درم ترنجبین سی درم بگلاب قرص سازند وزن پانزده
همراه چکیدهٔ کاسنی و شربت بزوری دهند **قرص بنفشه** که تب کهنه با سرفه را نافع ست بنفشه مغز بادام مغز تخم کدو مغز تخم خیار کیتر هر یک پنج درم اصل السوس گل ارمنی نشاسته
هر یک سه درم مصطکی یکمثقال سنبل الطیب یکدرم کوفته اقراص سازند شربتی یکمثقال **مطبوخ** که در حمای مرکب آید بادیان بادارد عنب الثعلب گل بنفشه گل سرخ گل نیلوفر تخم کاسنی
تخم کشوث بیخ کاسنی هر یک سه درم آلوی بخارا هفت دانه همه را دو نیم آثار آب بپزند هرگاه سوم حصه بماند صاف نموده سکنجبین ساده یا بزوری یا گلقند بقدر هفت درم اضافه نموده
مطبوخ که برای تب مرکب بعدیل ست گلوی سبز شاهتره تخم کاسنی هر واحد یکتوله شب در آب کرده صبح جوشداده صاف نموده دو تولہ شربت بزوری آمیخته نوشانند و اگر
بلغم غالب باشد عوض کاسنی نانی که دوای هندیست داخل کنند و شربت بزوری معتدل آمیخته دهند و اگر سر فه هم باشد اصل السوس مقشر نیکوفته دو درم افزایند و اگر تب مرمن
بود مثقال تخم کشوث و گل غافث و افسنتین و شکاعی و بادارد و بیخ کاسنی تخم خربزه افزایند **مطبوخ هندی** برای تپهای کهنه و تپ لرزه بعد خرس صندل سرخ کشنیز زرشک خربزه گلوی سبز
هر یک یکدرم کوفته حصه سازند و یکحصه در هشت سیر کوره آب بجوشانند هرگاه یک سیر کوره باقی ماند صاف نموده بخورانند اگر طفل باشد موافق سن او کم کنند **ماء الهند** با الیا بس که عبارت از چکیده

کاسنی بست در حمیات مرکبه که بلغمیت در ان زیاده باشد از آب برگ کاسنی نفع بسیار مینماید و بارها بتجربه رسیده بگیرند تخم کاسنی چهار توله و نیمکوب کرده شب در آب یا در عرقیات مناسبه مثل عرق بادیان که بقدر نیم رطل باشد تر نمایند و از دو گهڑی شب بالا نده در صافی کنند که هر چهار گوشهٔ آنرا بچهار چوب بسته باشند داخل نموده و هفت مرتبه مثل رهنی بگیرند قطره قطره بچکانند بعد ازان آب صاف گرفته با شربت مثل شربت بزوری و یا اقراص مثل قرص گل بکار برند و دادن چهل روز یا بست روز یا کم و زیاده منقوص برای طبیعت و از ابتدای شروع تا انتها مقدار تخم کاسنی همین قدر باشد و در امزجهٔ ضعیفه و در صبیان از دو توله شروع نمایند **اقوال حذاق** صاحب کامل گوید که علاج حمیات مرکبه باید که مرکب از علاج تب مفرد بود و این چنان باشد که درین تب نظر کنند و خود تمیز و حدس و تخمین صناعی استعمال نمایند و بدان دریافت کنند که آیا حمی مرکب از دو خلط ست یا از سه یا بیشتر ازان اگر از دو خلط باشد نظر کنند که آیا آن هر دو با یکدیگر ممتزج ست و یا هر واحد ازان هر دو منفرد در موضع از بدن پس اگر چنین باشد باز نظر نمایند که آیا دو تب مرکب متساوی در قوتست و یا یکی ازان قویتر از دیگری و یا شدیدتر از خط پس هرگاه دو تب متساوی باشد در علاج آن احتیاج افتد با متزاج تدبیر از ادویه و اغذیه بموافقت هر واحد ازان هر دو با یکدیگر ممزج متساوی و اگر یکی ازان هر دو قویتر از دیگر یا شد استعمال تدبیر موافق حمای قوی زائد تر و قویتر باید و موافق حمای ضعیف کمتر و ضعیفتر و هرگاه از دو تب یکی شدید الخطر از دیگر یا شد باید که توجه علاج و تدبیر بسوی تب شدید الخطر بود تا ازان مریض ایمن گردد و همچنین میباید که در سائر حمیات مرکبه برین قیاس عمل نمایند و از انجا که حمیات مرکبه کثیر العدد و مختلف الترکیب بزیادت و نقصانست ممکن نیست که برای هر واحد ازان ترکیب خاص و کلام مفرد وضع نمائیم زیرا که شرح آن طویل گردد لیکن برای متولی علاج این حمیات باید که در علاج حمیات مفرده مرتاض باشد و صورت هر واحد ازان و علاج آنها بانفراده شناخته باشد زیرا که اگر عارض آن باشد ممکن بود که سائر حمیات را که ازان ترکیب یابند بتجربت قیاس علاج نماید مثلا این حمای شطر الغب ست که عنقریب مسطور گردد جرجانی گوید که همچنانکه تنهای مرکب ممتزج بود از حمیات صفراوی و دموی و بلغمی و سوداوی علاج نیز آمیخته باشد و بر طبیب واجبست که بنگرد تا علامات کدام تب قویست و ترکیب آن از چه مادهست پس تدبیر علاج بحسب آن نماید و در تنهای مرکب و حمیات خمس و سدس و غیر آن اولی تر آن باشد که استفراغ کمتر کند تا اختلاط کم نشود و حرارت با عضای اصلی متعلق نگردد و بدو وا دانکند تا قوت بسبب کثرت استفراغ ضعیف نشود و مقاومت مرض نکند و مادام که قوت بر حال خود باشد از طول مرض اندیشه نباید کرد و آنجا که حرارت قوی باشد قرص کافور دادن صواب باشد لیکن ترکیب قرص از چیزهای بارد رطب باید کرد چون مغز تخم خیار و بادرنگ و تخم خربزهٔ هندی و تخم کدوی شیرین و بهدانه و تخم خشخاش و تخم کاهو و مغز بادام و کتیرا و غذا باید که میل بسردی و تری داشته باشد و چیزی باید که عفونت کمتر پذیرد چون زیرباج و حصرمیه و مزورهٔ بالک و آلوی بخارا و در همه ترشیها و کدو و خیار و اسفاناخ داخل کنند زیرا که کدو و اسفاناخ سرد ترست و اگرچه نارکست چون در ترشیها باشد از عفونت دور بود ابن الیاس گوید که اولا در یافت نمایند که آیا امتزاج دو خلط امتزاج متحد مستحکم ست یا غیر متحد غیر مستحکم چنانچه در غب غیر خالص و شطر الغب و باید که نظر کنند و بحدس دریابند که آیا آن هر دو خلط داخل عروق هست یا از خارج آن و بنگرند که آیا یک ماده ازان هر دو شدیدتر در حدت و بیشتر خطر ناکست چنانچه در یومی معروف بشطر الغب میباشد یا نه پس علاجش گاه با ستفراغ کنند و گاهی بتطفیه با منظور که هر صبح جلاب از تمر هندی و شکر و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا را لشعیر بخشخاش دهند تا اخلاط را بسرعت محترق نگردد و از استکمال احتراق منع کند و یا جلاب از سکنجبین ساده ده درم و گلاب و آب کاسنی هر واحد پانزده درم با یکمثقال قرص طباشیر لئین بیاشامند و اگر قوت قوی باشد و مرض لاغر و خشک بدن نبود و استعمال سکنجبین خفیف مثل این لئین کنند سنای مکی بنفشه هر واحد هفت درم گل سرخ پنج درم تمر هندی ده درم کاسنی سه درم تربد سفید نیم اشیه یکدرم فلونیا شنبه سه درم ترنجبین پانزده درم و لیکن تدبیر این تنها بحسب غلبه یکی از دو خلط و دو تب باشد پس اگر صفرا غالب بود و تشنگی شدید و کرب و لهیب قوی باشد تطفیه حرارت و استفراغ صفرا پیش گیرند و اگر بلغم غالب باشد و هاضمه ضعیف باشد و قی عطش و لهیب و کرب نباشد تلطیف خلط و استفراغ بلغم نمایند و اگر بیشتر از دو خلط باشد سه بود یا چهار تدبیر بحسب اجب و غالب و انچه دفع نکایت و ضرر شدید تر باشد بار کرده و اگر بینند که جمیع اخلاط متعفن و محترق شده اند باید که صرف عنایت بتقویت قوت نمایند تا مقاومت و قوع این بلیه کبری ده و اقعه عظمی نماید و اگر در تب حرارت قوی و تشنگی شدید و کرب و لهیب قوی و بول ناری بود و نبض دقیق صلب بود و بدن در خشکی و ذبول شروع کرده باشد سکنجبین ساده با آب کاسنی و قرص کافور و با الشعیر بسیار بدهند و مبالغه در تبرید بدن و تلطیف آن نمایند جرجانی گوید که بحدس صناعی دریابند که تب مرکب دائمست یا دائرهٔ خلطیه ست باید قبیه

ولازم ست که تفتیش اسباب و اعراض نمایند بعده معالجه باهم کنند یا بدانچه زوال تب دوم بدون زوال اول نشود و محمد زکریا گفته که ممکن نیست تصور حمیات مرکبه بعلاج مخصوص بدان بلکه معالجه بترکیب علاج مفردات آن کنند و بالجمله شربت تمرهندی و سکنجبین ساده بعرق کاسنی و گلاب بدهند و از اقراص نافعه در مثل این حمیات قرص طباشیر یکمثقال با ده درم سکنجبین ست و اگر قوت قوی باشد اسهال بحقنه لین نمایند و یا بمسهلات خفیفه مثل سنا و تمرهندی و شیرخشت و ترنجبین و خیارشنبر و گلقند و مانند آن و اگر در زبول شروع کند و با سرفه باشد قرص کافور بشربت خشخاش بخوراند ابن لوخ گوید که طبیب را سزاوار آنست که التفات بنظام ادوار نکند و بران حکم ننماید بلکه امعان نظر در اعراض و دلائل آن کند پس ازان معالجه بحسب آن در قوت و ضعف و خلوص و اختلاط او نماید و بر کسیکه هر روز تب کند اقدام بعلاج تب بلغمی نکند چون اعراض بدان شهادت ندهند و نه بر کسیکه یکروز در میان او را تب آید بعلاج حمای غب بلکه حکم باعراض و دلائل او باید کرد و علاج حمیات مرکبه از علاج حمیات مفرده استنزاج نمایند و هرگاه مریض را دو یا سه تب آید و یکی ازان خطرناک باشد علاج تب خطرناک نمایند و از دیگر خوف نکنند و مثال این آنست که شخصی را تب ربع باشد پس آنرا از ورم معده یا جگر یا در بعض آلات تنفس او تب حادث شود در اینصورت همگی قصد باین تب ورمی کند و ربع و نوبت او را بگذارد و اگرچه قوی باشد چون بیند که شخصی را تب غب می آید و نوبت تب بچهارده ساعت رسد و جمیع اعراض حمای غب دران معلوم شود لیکن آن سخت قوی نباشد چنانکه در غب خالصه میباشد پس علاجش بعلاج تب بلغمی بقدر مشاهدهٔ قوت اعراض و ضعف آن مرکب باید کرد بهاء الدین گوید که در حمیات مرکبه علاج هریکی بتدابیر معلومهٔ مفردات آن باید کرد با زیادتی اهتمام در مراعات قوت بواسطهٔ بودن مریض هر روز اندر تب و بعد از نضج و کنگی مرض چون بدادن مخدری رفع نوبت یکی کرده شود بهمان دستور هر روز آن دوا باید داد در رفع نوبت دیگری نمودن اگرچه ممکن بود که بر رفع یکنوبت رفع جمله شود جهت قادر شدن بطبیعت بتحلیل مادهٔ فاسده و اگر ازالهٔ بعضی مشکلتر بود اسهل را رفع باید کرد و نوائب خلط عسیر را گذاشتن تا نضج بیشتر شود و مریض قوی بر بندد و قوتی با تن او باز آید و مزاج علاج را قابل تر شود آن هنگام ازالهٔ آن نیز آسان باشد و اشتباه میان مرکب از غب خالصه و غیر خالصه و شطر الغب عظیم بود لیکن در علاج یکی بگیر قریب باشند و در خمس و سدس و غیره اگر ترکیب واقع شود علامات و معالجات اینها قریب بعلامات و معالجات ربع باشد و اما در مرکب از حمای دق و حمای خلطی عفنی علاج آنست که خلط فاضل فاسد را برفق استفراغ کنند بعد نضج تام و بعده قانون علاج دق مرعی دارند و انجا که دق با حمای سوداوی افتد که از احتراق بلغم افتاده باشد و کمنه بود علاج آن سخت مشکل باشد جهت آنکه با وجود یبس غالب تدبیر هر یکی ضد تدبیر دیگری باید و ایضاً چون با حمای بلغمی بسببی قوی اتفاق افتد و در چنین محلها جز توسل بخواص اشیا چاره نباشد و اما مرکب از غب لازمه و دائره علامات و معالجات این تب قریب بعلامات و معالجات مفردات آن باشد و چون طبیع را اینجا تحیر بیشتر واقع ست تدبیر باحتیاط تر و باهتمام تر باید کرد

شطر الغب

بقول شیخ و شراح قانون این تبی ست مرکب از دو تب که یکی غب و دیگر بلغمی باشد و مادهٔ او مرکب از صفرا و بلغم بود که علیحده علیحده متعفن شوند چه اگر یکجا متعفن شوند غب غیر خالصه حادث شود پس شطر الغب هر روز نوبت کند بنوبت بلغمی و در یکروز نوبت غب و بلغمی هر دو باشد و این یا بر سبیل مشابکه و توافق بود که هر دو تب یکبار گی اخذ کنند و یا بر سبیل مبادله و جوار که یکی بعد اقلاع دیگری درگیرد و یا بر سبیل مداخله و طرو که یکی بر دیگری در اثنای آن داخل شود و دشوارترین اقسام در معرفت نوع اولست پس ثانی و در شطر الغب گاهی هر دو تب لازمه باشند اگر عفونت هر دو خلط داخل رگها باشد و گاهی هر دو دائره باشند که منقلع شوند اگر عفونت هر دو خلط در خارج عروق بود و گاهی صفراوی لازمه باشد اگر عفونت او داخل عروق باشد و بلغمی بخلاف آن بود یعنی مواظبهٔ دائره و گاهی این هر دو بالعکس باشند و اطبا شطر الغب خالص تب مرکب از غب دائره و بلغمی لازمه را گویند و ما سوای آن هر سه قسم مذکوره را غیر خالص شمارند و این هنرا و ار فضل اشتغال نیست زیرا که مجرد اصطلاح ست و در معالجه بحقیقت نفع نمی بخشد بالجمله شطر الغب چهار قسم باشد یکی خالص و سه غیر خالص و گاهی در بین تب سابق بسوی عفونت صفراوی بود و گاهی هر دو معا متوافق باشند و ایضاً گاهی مادهٔ فاعل حمای بلغمی غالب تر بود و گاهی مادهٔ فاعله حمای صفراوی غالب تر باشد و هر چونکه باشد مادهٔ بلغمی نوبتهای صفراوی را دراز تر گرداند و در بحران لبطی تر سازد و مادهٔ صفراوی نوائب بلغمی را کوتاه کند و گاهی شطر الغب ست طویل بماند تا نه ماه و ما فوق آن گشته بسبب اختلاف علاج هر دو مادهٔ و تحیر طبیعت و گاهی از شطر الغب مرض حادث پیدا شود و گاهی از قاتل ترین حمیات بود زیرا که نمودی بدق و با مراض مزمنه عسیر البرء گردد و بجهت بد تدابیر و گاهی استدلال بر شطر الغب از وجوه مختلفه بود پس گاهی از عادات واقع شود و گاهی از اعراض و وقوع از عادات مثل آنست که انسانی را در بدن او تولد صفرا بسیار گردد

وعفونت زود تر پذیرد بعده آرام کند و ریاضات معتاد ترک نماید و اغذیه و اصناف تدابیر مولد بلغم استعمال کند و بلغم بسیار شود پس هر دو خلط متعفن شوند مرض او شطر الغب باشد و با انسانی باشد که در بدن او تولد بلغم و عفونت آن بسیار گردد بعد آن ریاضت بسیار نماید و مولدات صفرا از اصناف تدابیر مستحدثه استعمال کند و صفرا کثرت نماید و هر دو متعفن شوند مرض او نیز شطر الغب باشد و یا سن او تولد صفرا و بلغم واجب کند بنحو یکه جوان گردد بعد کودکی و غلبه رطوبت و یا کهل شود بعد جوانی و حرارت مزاج پس حال کودکان از سالهای کودکی بسالهای جوانی برسند همچون شخصی باشد که در بدن او تولد رطوبت بسیار باشد و ریاضت و تدبیرهای گرم کننده استعمال کند و حال جوانان یکهولت رسد همچون شخصی باشد که در بدن او صفرا بسیار بود و بریاضت معتاد باشد پس از ریاضت باز ایستد و تدبیر رطوبت افزا استعمال نماید بدین سبب در بیشتر حالها امراض سر دو شطر الغب باشد و آما از امراض مثل تب غب اول و هر چیزی از تقی و براز و حال نضج و علامات او و حال تشنگی و قلت و کثرت و حال المس در اختلاف و حال قشعریره و لرزه در تکرار و احوال اوقات و نوائب در عدم انقضا باید و صاحب کامل گوید که از حمیات مرکبه که آنرا اهم خاص ست آن تپ را امطر لیطاوس نامند و آن شطر الغب ست و او خالص باشد یا غیر خالص چنانچه سابق مذکور شد و گاه باشد که این تپ از دو حمای متساوی در قوت مرکب شود و گاهی از دو تب که یکی قویتر از دیگر باشد پس بر شطر الغب خالص استدلال نمایند بچهار دلائل یکی آنکه دائمه بود بسبب حمای بلغمی دائمه دوم آنکه آنرا نوبتها در هر روز باشد لیکن نوبت یکروز خفیف سهل و یکروز شدید صعب بود بسبب خفت او حرکت بلغمی دائمه ست در یکروز مفرد و بدان لرزه بنابر بودن مادهٔ او داخل عروق و سبب صعوبت او در روز دیگر بنابر بودن روز نوبت غب دائره ست و حدوث لرزه شدید که با غب می افتد و با وجود آن حرکت تب بلغمی که هر روز نوبت میکند سوم آنکه اندران در اوقات نوائب صعب لرزهٔ شدید حادث گردد و گاهی لرزه و قشعریره دران دو سه یا چهار مرتبه در یکروز تکرار نماید چهارم آنکه نوبت متساوی در قوت بود شدید متساوی شدید و ضعیف متساوی ضعیف باشد و آما امطر لیطاوس خیر خالص بعضی از آنست که مرکب از حمیات متساوی در قوت باشد و بعضی آنکه یک تب غالب تر در ترکیب آن از دیگر باشد اما آنچه متساوی در ترکیب باشد پس آنچه از آن مرکب از غب دائره و مواظبه باشد دران لرزه هر روز آید لیکن روزی ضعیف با قشعریره و سردی اطراف باشد و روز دیگر با لرزهٔ شدید و سوزش و تیزی بود و یکروز اعراض تب بلغمی تنها بود و روز دوم اعراض بلغمی مع اعراض صفراوی ظهور نماید و آنچه از آن مرکب از غب لازمه دلشقه باشد دران لرزه و قشعریره نبود و آنچه از آن مرکب از غب دائره و مواظبه باشد آن لرزه بعد الا آنکه مخالف او باشد دران که لرزهٔ آن شدید نبود زیرا که لرزه در این نوع بسبب تپ بلغمی بود و آن شدید نباشد بلکه شدید بود و باردتر و آنچه مرکب از غب و مواظبه باشد هر گاه که مرکب این تپ از حمیات غیر متساوی باشد یعنی از حمای متساوی بود پس علامات تپ غالب بر ظاهر تر باشد و علامات تپ ضعیف مخفی تر بود سبب اسمعیل رود خیره گفته که گاهی در شطر الغب مادهٔ بلغمی مادهٔ صفراوی را مستر کند بسبب نوبتهای تب صفراوی دراز تر گردد و بحران دیر تر کند و گاهی مادهٔ صفرا مادهٔ بلغم را لطیف کند و زود تر نضج دهد بدان سبب نوبتهای تب بلغمی سبک تر شود و بحران زود تر کند لیکن بهر حال نوبتهای مرکب عسر تر بود و دیر تر کند و با بحران در تب عرق کمتر آید و در خف اعلائی نوشته که اگر تب یکروز آید و دوم روز هیچ اثر آن نباشد غب خالصه بود بشرطیکه خالصه مرکب با خالصهٔ دیگر نباشد و اگر دوم روز تب نیاید اما اثری ضعیف ازان پیدا شود غب غیر خالصه بود و اگر یکروز تب بشدت آید دوم روز نیز آید اما کمتر از ان شطر الغب باشد و گاه باشد که سه غب خالص مرکب شود و دانند شطر الغب یکروز کم و یکروز زیاده همی آید بسبب آنکه یکروز نوبت یک غب میشود و روز دوم نوبت دو غب و نزد راقم فرق بینا از عدم آثار بلغم در غب مرکب و هر دو آن در شطر الغب توان کرد مصنف خلاصة التجارب گوید که بسیار باشد که شطر الغب بعد بیست روز علاج پذیرد و مخفی نماند که چون این هر سه از دو مادهٔ متخالف فی الاثنانیت واقع میشود طبیعت را در تدبیر آن تحیری عظیم حاصل میگردد و اعلم اصناف شطر الغب آن بود که از هر دو تب نامبرده فرق آن در نوبتها ظاهر و با سهلت باشد و در غیر این از دو نائبه اشتباه بیشتر واقع شود و احتیاط عظیم در تشخیص آنها واجب بود سمرقندی گفته که این تب دراز بود و بسیار روزها کشد گاهی تا یکسال امتداد نماید و در آن باشد احشا را فاسد کند علاج معالجهٔ آن متوسط در تدبیر و تسخین میان حمای صفراوی و بلغمی مفرد نمایند و عمده در علاج اکثر تفقیهٔ بلغم و قوت باشد بقی و اسهال دادن بتعریق بسبب غلبهٔ خلط بعد ظهور نضج و تعاهد قی روز نوبت نمایند و همچنین سماده یا بزوری بنوشانند بسبب شدت حرارت و قلت آن و غلبهٔ یکی از هر دو خلط بر دیگر و گلقند و قرص گل و قرص غافت بخورند با جمله طریق دوا و غذا در این تب نیز همانست که در علاج غب غیر خالصه مذکور شد مع مراعات اوقات و حسب غلبهٔ خلط و لهذا ابن الیاس علاج هر دو یکجا نوشته چنانچه در اقوال غب غیر خالصه گذشت و آدویه که در علاج حمیات مرکبه مسطور شد حسب حاجت دینجا استعمال نمایند و انتفاع بسهل

نشاید مادامیکه نضج ظاهر نشود اما اگر طبع قبض بود ملینات توان داد هرچند نضج ظاهر نشده باشد و دستور العمل بعض اساتذه در علاج شطر الغب اینست که منضج از بادیان پرسیاوشان مویز منقی بهدانه در یکنیم باد آب جوشانیده چون نصف بماند شربت گاوزبان آمیخته دهند و یا بنجاسف چهار ماشه تخم کاسنی بنفشه هر یک شش ماشه بادیان چهار ماشه عناب پنج دانه در عرق شاهتره یا عرق عنب الثعلب هفت تولچه دیا هر دو نیم نیم یار جوشانیده صاف کرده شربت راصل السوس داخل کرده دهند و اگر سرفه یا نزله و زکام باشد جوشانده بادیان بنفشه عنب الثعلب گل نیلوفر زوفای خشک سه ماشه در نیم آنار آب بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند شربت زوفا دو تولچه یا شربت خشخاش یکتولچه یا دیاقودا داخل کرده دهند و اگر مواد با قرار باشد دو یه منضجه یا الاول داخل سازند مثل بادیان پنج بادیان کاسنی عناب پستان مویز منقی جوشانیده صاف کرده نبات یا گلقند حل کرده دهند و برای تلیین شکم بعد از گذشتن چهار روز هلیله معربی یکعدد وقت شب نیز جائز ست و هرگاه ماده نضج یابد دو یه مسهل مثل خیارشنبر و روغن بادام افزایند و در مطبوخ مذکور گل سرخ سنای مکی داخل کنند و هلیله زرد برای اخراج مادهٔ صفرا و هلیلهٔ کابلی برای اخراج مادهٔ بلغم و هلیلهٔ سیاه برای اخراج مادهٔ سودا نیز در مسهل داخل میکنند و اگر عادت قبض باشد هلیلجات خوب نیست و یا گل خطمی شش ماشه تخم خطمی پنج ماشه یا ریشه خطمی چهار ماشه بنفشه شش ماشه وغیره برای اصلاح هلیلجات داخل کنند و ذکر بعض ادویهٔ نافع تپ و لرزه افیون چهار درم صندل سفید زعفران هر یک دو درم دارچینی یکدرم فلفل سیاه دو نیم درم کوفته بیخته جمها سازند بقدر یکسرخ و یک جب قبل از یک ساعت بدهند و فلفل را نیم جب و کیفی را دو نیم تا سه سرخ بدهند حب هندی که در ازالهٔ تپ لرزهٔ صفراوی و بلغمی مشترک النفع و مجرب است دارفلفل قسم خرد که آنرا بکهپیپل گویند مغز کرنج هر یک سه ماشه زیرهٔ سفید برگ مغیلان هر یک یکنیم ماشه بار یک سائیده بآب جمها بقدر نخود سازند و یک جب صبح و یک وقت ظهر و یک جب وقت شام بدهند همچنان سه روز بکنند ایضاً که تپ و لرزهٔ مزمن را مجرب است پراسپ مقدار نخود افیون یکسرخ برگ نیم دو نیم عدد برگ شفتالو یکنیم عدد جمله را سوده در قند سیاه آمیخته سه حب سازند و سه گهڑی پیش از آمدن تپ یک جب فرو برند چون تپ شروع گردد یکی دیگر بخورند اغلب که یک جب سوم احتیاج نیفتد و اگر مریض قوی باشد از جمله دو حب سازند و افیونی را افیون بیشتر اندازند و نیم برگ نیم و شفتالو باید که در طول بستانند نه در عرض **قرص غافث** که جهت شطر الغب و تپهای کهنه مجرب ست عصارهٔ غافث شش درم طباشیر ده درم سنبل الطیب دو درم گل سرخ پنج درم آب انار قرص سازند شربتی یکدرم مطبوخ بجهت بقایای شطر الغب صعتر مصطکی هر یک نیم درم اصل السوس پنج بادیان پنج کرفس هر یک دو درم شکاعی غافث هر یک سه درم کشنیز خشک گل سرخ هر یک چهار درم ترنجبین بست درم بسه رطل آب بپزند تا به نیمه آید صاف کنند و هر روز نیم رطل بیامشامند

اقوال اطبا شیخ میفرماید که در علاج شطر الغب واجب آنست که عنایت شدید باستفراغ مادهٔ بطریق اسهال و قی و ادرار و تعریق بیشتر از تلطیفه باشد و در مسهلات انتظار نضج لازم بود مگر آنکه از جنس ملینات باشد و شکم براند و تشویش بتحریک قوی نیارد مثل آب لبلاب بگلقند اگر بلغم غالب باشد و مثل ترنجبین و شیر خشت و نقوع تمرهندی و شربت بنفشه اگر صفرا غالب بود و مثل مرکبات ازین هر دو اگر هر دو خلط مساوی باشند و بعد ظهور نضج اگر استفراغ بدو وای قوی کنند جائز ست و ایضاً واجبست که قی بحسب مادهٔ غالب باشد یا آب ترب بسکنجبین گرم نزد غلبهٔ بلغم و یا سکنجبین با آب گرم نزد غلبهٔ صفرا و باید که ادرار بادویهٔ معتدل نمایند و اگر در نوشیدن مطبوخات قبل از نضج سرعت کنند خوف سرسام باشد و اما ادویهٔ ناضجه در زمانیکه از تزیید تا منتهی باشد برای اصلاح مادهٔ و انضاج آن و تلافی آفات آن از مفردات افسنتین ست که رومی وجید باشد و لیکن استعمال او بعد هفتم روز ظهور نضج باید و اگر در استعمال او جلدی کنند تحریک خلط نماید و اخراج او نکند و کرب و غم و غشیان پیدا کند پس بر مادهٔ بسبب تلخی خود و خشک کند و بسبب قبض خویش تبلید مادهٔ از تحلل نماید و جالینوس و اطبای سابق او بمارالشعیر که در ران اندکی فلفل باشد معالجه می نمودند و بعضی اطبا گفته اند که جالینوس در سهو فرو رفته بنحویکه تعجب از ان لازم می آید و تامل نکرد که فلفل تپ برافروزد و مارالشعیر تبلید مادهٔ کند و این معارض خطائی کرده که مختص باین معنی نیست بلکه مختص بقانون مقرره در معاضدت طبیعت ست که چون طبیعت برای مقابله مثل این مواد بمدد برخیزد با دویهٔ مرکب از مبردات و مسخنات باشد تا طبیعت میان هر دو قوت دواے مرکب تمیز کند پس قوت مبرده را بسوی تپ و ناحیهٔ قلب برای اطفای حرارت و تبرید قلب مصروف گرداند و مسخنه را بمادهٔ برای تحلیل و انضاج آن و کسیکه معالجهٔ شطر الغب

بغیر این کند و طبیعت بر تمیز قویتین قوی نباشد بهر طور که علاج کنند سود ندهد و آن کس که اعتراض کرده میگوید که لازم آن بود که ملطفات بدون تسخین قوی مثل کرفس وشبت استعمال می نمودند است که ممکن بست که فلفل بسبب قلت خود بدان گرمی نباشد تا آنکه تسخین او بشکند و تلطیف او از تلطیف کرفس بسیار کم نباشد وماء الشعیر معاون او گردد در ایصال قوت او و استیصال افراط حرارت او و ترکردن مواد را تا نفوذ قوت او در مواد سهل گردد پس از عجب عجیب آنست که دیالینوس را از کسانی شمار کرده که جاهل اند از بیخبری که فلفل ملهب حمی ست و آنرا بجای شخصی شمرده که ازین غافلست تا آنکه فتوی بخلاف فلفل با ماء الشعیر داده و امام رکات از ادویه که استعمال آنها در وقت میان تزید و انتها واجب بود مثل اقراص افسنتین و اقراص ورد ست **قرص خفیف جید** برای شطر الغب نسخه آن همان قرص گل ست که در ادویه حمیات مرکبه مسطور شد **دیگر** برای تب ملتهب گل سرخ شش درم تخم حماض صمغ عربی هر واحد چهار درم نشاسته سه درم نرد شک طباشیر تخم خرفه هر واحد دو درم کتیرا از عفران سنبل الطیب ریوند چینی هر واحد دو دانگ کافور یکدانگ قرص بسازند **قرص دیگر جید** برای صاحب این تب و خصوصا اگر مع ذلک شکایت اسهال و سعال کند سنبل الطیب عود زعفران زرشک یا عصارهٔ او هر واحد سه درم ریوند چهار درم طباشیر گل سرخ با قماع او لک صمغ بریان کهربا هر واحد پنج درم تخم حماض بریان شش درم گل ارمنی هفت درم ازان قرص بسازند **نسخهٔ دیگر که جید ست** گل سرخ شش درم زرشک صمغ تخم حماض هر واحد چهار درم سنبل الطیب غافث طباشیر نشاسته تخم خرفه تخم خیار هر واحد دو درم تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد یکنیم درم رب السوس یکدرم لک ریوند هر واحد نیم درم همه را جمع نموده قرص سازند **حب جید** برای این مرض و جمیع تپهای مزمنه و حمیات موذیهٔ احشا و خصوصا هرگاه مادهٔ بلغمی غالب تر باشد صبر مصطکی ملیلهٔ زرد ریوند خطائی عصارهٔ غافث عصارهٔ افسنتین گل سرخ هر واحد یکجزو زعفران نیم جزو آب کاسنی جهت سازند شربتی دو درم بسکنجبین **نسخهٔ دیگر جید** صالح در قرب بفتح و مسهل ست صبر مصطکی عصارهٔ غافث عصارهٔ افسنتین گل سرخ هر واحد یکجزو زعفران نیم جزو آب کاسنی حب ساخته دو درم بسکنجبین بخورند **ابن عباس** گوید که شطر الغب حمای صعب نمی خطرست زیرا که بدن صاحب او از تب خالی نبود بسبب آنکه یوم تب بلغمی بران و تکرار غب در روز نوبت غب صعب باشد و لرزه در ان اشتداد نماید و حرارت در ان قوی گردد و بول رنگین بود و بدن شکایت قوی بر داید بسبب اجتماع دو تب بر بدن و بسیار باشد که امراین تب بدق انجامد بسبب شدت تکلیف او بدن را و افنای او رطوبات آنرا پس در ابتدا باید که صاحب او را ماء الشعیر بشکر بنوشانند و بعد سه ساعت سکنجبین یا جلاب بهند و روز نوبت بمزورهٔ معمول از کدو و بنوماش و قطف و اسفاناخ یکبار بزیر یاج و یکبار بآب انار غذا سازند در روز خلو نوبت بچوزهٔ مرغ یا تیهو بطریق اسفیدباج یا زیرباج یا مشوی بآب انار و آب غوره و در روز نوبت شیرهٔ تخم خرفه بجلاب و آب سرد و مغز تخم خیارین بدهند پس اگر بدن در ین تب قوی باشد و آنرا لاغری و خشکی عارض نشده باشد باید که در بعض اوقات اسهال بفلوس خیارشنبر و تمرهندی و اندک تربد نمایند و در بعضی اوقات حقنهٔ ملین بعمل آرند لیکن تدبیر در ین تب بحسب قوت یکی از دو تب باید کرد پس اگر حمای غب قویتر و شدیدتر و ذویت باشد قصد تلطیفهٔ حرارت و تنقیهٔ صفرا بیشتر کنند و اگر تب بلغمی قویتر و شدیدتر بود قصد تلطیف خلط و استفراغ بلغم اکثر نمایند و اگر هر دو مساوی در قوت باشند قصد تعدیل علاج و استفراغ هر دو خلط مجموع باید کرد و هرگاه این تب طول نماید قرص طباشیر ملین بسکنجبین بدهند تا چند روز و اگر حرارت قوی و بول سرخ و در نبض دقت و صلابت و سرعت باشد و بدن را تب نکایت رساند و در جفاف شروع کند باید که قرص کافور دهند و عقب آن ماء الشعیر نوشانند و تدبیر اصحاب دق بعمل آرند و در تبرید بدن و ترطیب آن بر انچه در علاج حمای دق مذکور گردد حتی الامکان حیله سازند **جرجانی** و ایلاقی گویند که طریق صواب در علاج این تب آنست که تدبیر ملین طبیع و قی و ادرار بول و تفتیح مسام و تعریق و تنقیهٔ بدن از مادهٔ بچیزهای سهلتر و سبکتر و بدان طریق که آسان تر باشد فرمودن از تدبیر تسکین حرارت کنند و استفراغ قوی بعد نضج کنند و اگر حاجت تلیین پیش از نضج باشد و مادهٔ صفرا و بلغم هر دو برابر بود فلوس خیارشنبر با آب تمرهندی و قدری تربد جایز ست و اشربه ازان نوع که در غب غیر خالصه مذکور شد و درین باب گلقند و سکنجبین بزوری شکری و سکنجبین ساذه عسلی و شربت غورهٔ عسلی و نقوع صبر در آب کاسنی و آب بادیان موافق باشد و ادرار بول با آب تخود و شیرهٔ بزور در عرق بادیان کشیده باید کرد و غذا هم بران ترتیب باید که در غب غیر خالصه مذکور شد و در روز یکه تب قویتر باشد مزوره با آب غوره و آب انار ترش و اسفاناخ و مغز بادام و آنروز که تب آهسته تر باشد در اج و تدرو بریان کرده با آب غوره دهند و در طعام تخود و شبت و صعتر

صاحب حکایت نقله ازین قرص نسخهٔ دیگر را بعینه با اضافت نسخهٔ سابق شیرهٔ خیار بکاسنی و شربت بنفشه و نیلوفر و ریوند و اعتماد آن استعمال کنند

وآبکامه واندک بادیان وزیره داخل کنند هریک بحسب غلبهٔ بلغم وصفرا وتدبیر استفراغ نیز بران ترتیب داده ایم ازان نوع باید ساخت و بالجمله در علاج این تب
باب علاج غب غیر خالصه مطالعه باید کرد صفت حب مسهل که بعد از نضج باید داد ایارج فیقرا یکدرم شحم حنظل نیم درم سقمونیا ربع درم یعنی بکنیم دانگ کتیرا دو دانگ
مقل یکدانگ جهاسازند چنانچه رسم ست وچون که در آخر تهامی کمن هر شب دو درم بدهند سوای جبر اجزای همان حب جدیدست که در قول شیخ گذشت ونوشته که
در بعضی نسخها عوض بابونه زرد صبر سقوطریست واگر عصارهٔ غافث وعصارهٔ افسنتین میسر نشود غافث وافسنتین عوض آن کنند وقرص گل که در آخر تهامی گفته
سود دارد وشربت آن دو درم بود همان نسخهٔ قرص خفیف ست که در قول مذکور مسطور شده ودو نسخهٔ قرص گل دیگر نیز همانجا مذکورست شربت نسخهٔ اول دو درم وشربت
ثانی دو نیم درم ابن هبل گوید که انواع این تب سه اند یکی آنکه هر دو خلط دران متساوی باشند وعلاج او متوسط نمایند مثل گلقند وآب گرم وماء الشعیر
وشربت سکنجبین وغذا مزورهٔ زیرباج دوم آنکه غالب خلط صفرا وی باشد وعلامات او ازقصر نوبت ولرزه وعرق وقی ظاهر بود وعلاج این نوع استعمال سکنجبین مجلول
در آب بیگرم ست وشرب ماء الشعیر بجلاب واستعمال سکنجبین بآب سرد بعد ازان وتنقیهٔ بدن بمطبوخ وتعدیل مزاج بجلاب واستعمال سکنجبین بآب سرد وشرب آب آلو
وآب تمرهندی بشیرهٔ تخم خرفه وسکنجبین هرگاه اعراض او خفت یابد غذا مزورات دهند واگر قوت ضعیف باشد باستعمال شوربای جوجه مرغ زیرباج یا آب انار اجازت
دهند واگر قوت قوی باشد در اغذیه اسراف ننمایند وتا میدان ممتلی نفزایند سیوم آنکه بلغم غالب باشد ودرین لازم ست که گلقند بخورانند وبعد آن آبیکه دران مصطکی
وعود جوشانیده باشند بنوشانند وسکنجبین بزوری استعمال کنند وتنقیهٔ بدن بحب صبر نمایند پس اگر زمانهٔ تب طول کند قرص غافث بسکنجبین استعمال کنند وغذا مزورهٔ
زیرباج سازند شجنجدی گوید که هر صبح شربت سکنجبین ساده وتخم کاسنی وتخم خرفه بنوشانند اگر بادی تشنگی باشد وبا تخم خیارین اگر صفرا غالب بود وبا شربت لیمو
وسکنجبین بزوری معمول از تخم خیارین وکاسنی ودر ابتدا لیمین بحقنهٔ معتدل بادی از مسهلات مشروبه وشرب ماء الشعیر ست وباید که تدبیر بلطف بگوید تشنگی بیشتر از
تغذیه باشد وقی بعد غذا نافع ست وسکنجبین ساده بگلقند این عرض را نفع کند وغذا ماء الشعیر بتخم دوبادیان وهیچ آن در وقت استفراغ بسهل وپودینه وزیره وصعتر وگرفتن با
مزاج بمغز بادام یا بچورهٔ مرغ اگر قوت ضعیف باشد زیرباج وهرگاه آثار نضج ظاهر شود وآن استیلای طبیعت بر قهر مادهٔ مرض ست ووقت آن بانتهای انحطاط بود
پس اسهال بافسنتین وگلقند ابتدا دی مسهل نمایند که آن تقویت معده وتنقیهٔ آن نماید وخلط موجب مرض را اخراج کند وانچه این مرض را نفع کند نهادن
دست وپا در آب گرم ونهادن آب گرم زیر جامه وبخور از بادیان وهیچ آن زیرا که تا عرق آید وبعد استفراغات ومسهلات پس از روز چهاردهم قرص افسنتین وبنفشه
یا قرص گل صغیر بسکنجبین بزوری بخورانند افطاکی گوید که اگر قوت ساقط نبود نرمن واجب ست قی بطبیخ شبت عسل کنند وزیره وسکنجبین وآب گرم روز دیگر تا انکه
تقاضای اعالی بدن ظاهر شود بعد ازان ماء العسل بنهار یقوون کنند وبخورند وشربت اصول یا سکنجبین بزوری روز دیگر واین حب صحیح مجرب درین تب از مرکبات مثبت

صفت آن صبر غاریقون هر واحد یکجزو تربد بلیلهٔ زرد هر واحد نیم جزو گل سرخ سقمونیا حلیت سکبینج هر واحد ربع جزو مصطکی ثمن جزو با آب کرفس جهار
سازند شربتی یکمثقال بشربت اصول مطلقا وماء العسل در نائبه وسکنجبین در هر دو دائره وو در هفته دو مرتبه بخورند ظاهر ست که اگر آنچه اقلاع باشد دو اهدرونه
آن واجب بود والا قصد بدان روز خفت کنند وغذا باید که قبل نوبت باشد واگر قوت ساقط بود در استفراغ بکاهند ودر غذا بیفزایند خضر گوید که برای صاحب
این مرض سراوار آنست که لزوم سکون وراحت نماید تا خلط در موضع خود مستقر باشد تا انکه نضج یابد زیرا که حرکت ومحنت اخلاط را رقیق گرداند وآنرا در عروق
منتشر نماید وبا اخلاط نیک ممزوج گردد وآنرا فاسد سازد ودر مادهٔ تب بیفزاید واز معالجهٔ این تب غفلت نباید کرد که آن مؤدی باسهر ودر استسقا میگردد
میر بهاء الدین در خلاصة التجارب نوشته که طریق اصوب در علاج اهتمام تمام ست باستفراغ لیکن قبل از نضج تام قی باید فرمود در اوقات لائقه بقی
که از هر خلطی که حتی دفع کند واگر قبل از هر نوبت بقی آن خلط استفراغ کنند نیکو بود ودر نرم داشتن طبع بحقنه وشیاف معتدل ولینات خفیف باید تا از هر خلطی سلخی
دفع شود اما چنان باید که غلیظ ورقیق هر دو دفع شود واگر بسکنجبین حرارت احتیاج بسیار بود او گلاب دران باید کوشید بنوعیکه مانع نضج نشود وبعد نضج اسهال صفرا
وبلغم باید کرد لیکن اگر غلبهٔ بلغم بود شربت ورد مکرر نیکو بود واگر غلبهٔ صفرا باشد سناد شیر خشت در منضج مناسب بود واگر هر دو خلط غالب
باشند فلوس خیار شنبر در آب مرزنجوش حامض وانک تربد مناسب بود وشربتها وغذاها که در مطلق غب غیر خالصه مذکور شد اینجا موافق باشد لیکن

در نوبت صفرا شربت وغذای صفرا شکن باید داد و در نوبت بلغم مقطع و منضج بلغم بکار باید داشت و ادرار و تعریق بعد از نضج تام و بعد از استفراغ بمسلطه نیکو عظیم
نافع آید و بدستورهای سابق مرعی باید داشت و جالینوس قبل از نوبت بلغمی بچند ساعت کشکاب باندکی فلفل سابیده فرموده است و نافع یافته و من جوانی را که در فصل
خریف در رئی شطر الغیب داشت از نائبتین و اعراض بلغمی بیشتر رنجه میداشت بعد بست و پنجروز که نوائب آن ظاهر و مقرر شده بود در صباح نوبت بلغمی مسهلی
پیشتر از نوبت شربت کشکاب جو با نیم مثقال فلفل سابیده دادم و دیگر هیچ ندادم و آن نوبت بخیر گذشت و بهمین صحت یافت و آنجا که مرکب از غیر نائبتین باشد چون
طبع را مهلت آسایش نیست علاج با احتیاط بسیار باید کرد و در استفراغات برفق تمام مرعی داشتن و هر غلط که غالب باشد طریق تنضیج و تدبیر رفع آن بیشتر کردن و اگر
مساوی باشند حد وسط نگاهداشتن عنایت بر عایت قوت هر چه تمامتر باید نمود و قرص گل کاغذی اندر آخر این تب از لازمتین نافع آید و مخدرات وقتیکه تب
لازم باشد نباید داد مگر وقتی که نیک کهنه شده باشد نگاه حافظ الصحت و امثال آن نافع آید **مصنف اقتباس** مینویسد که بسا باشد که این تب تا بیکسال
میکشد پس باید که از معالجه بر طبع ملال نیارند و علاج خفیف از غب غیر خالصه نمایند و لیکن در اینجا بر تقدیر در نضج و تفتیح مسام و تعریق بیشتر از غب غیر خالص
کوشند با دخال حمام معتدل و بخور و هر گاه این تب کهنه گردد و مریض را سخت بلرزاند پس استفراغ بادویه قویه نمایند اگر بتمامه صحت کلی حاصل گشت فبها
والا باز منضجات حاره استعمال نمایند تا ماده پخته قرار نوبت گیرد پس آنرا بمخدرات مانند حب الشفا و حافظ الصحت و قنب و غیره گذرانند و ملاحظه کهنگی تب جهت
دادن منضجات بعد از تنقیه برای آنست که چون ماده این تب مختلط ست و در اول غلبه بود و نوبتهای او غیر مضبوط هر گاه در اول قرص منضجات حاره و دیگر گرمیها
داده شود صفرا را بیشتر بحرکت آورد و ماده را گرم تر سازد و فساد آن با خلاط داخل عروق سرایت کند و تب لازم پیدا شود و لیکن چون تب کهنه شد و ماده سرد گشت
و تخفیفی یافت و بطبیعت بآن خوگر شد پس آن هنگام منضجات و گرمیها بزودی تحلیل آن کند و مجال آن فسادات نماند و ملاحظه قرار گرفتن نوائب برای استعمال
مخدرات بهر آنست که چون محل حرکت و قبول تعفن خلط مقرر شد مخدرات در قرب آن محل طبع را مشغول میسازند از انشای فعل مقرر و اخلاط و بخارات را در وقت آن
تسکین میکند چنانکه آن وقت بگذرد و حرارت غریزی اخلاط مجتمعه را تحلیل کند و نگذارد که تعفن پذیرد و هر گاه آن وقت مقرر در گذشت بر حسب اقتضای طبع مرضی تا نوبت
دران کیفیات و حالات پدید می آید تا بار دیگر بمحل نوبت میرسد انشای آنصورت میکند و چون محل نوبت مقرر نیست هر گاه که کیفیت مخدر بر طرف شده ماده بحرکت آید
و فعل خود تمام میکند بر حسب مقتضای طبع مرضی و تاخیر استعمال مخدرات از تنقیه بجهت آنست که چون خلط بسیار و غلبه باشد بتخدیر تسکین آن مشکل بود و ممکن نیست
که از مخدرات غلط یابد و بیفسرد و فسادات دیگر سخت تر ازان بظهور آیند که علاج آن مشکل گردد و در عشرهٔ کاملهٔ نواب حلو بخان مرقوم ست کسی را که تنقیه کرده باشند
و تب کهنه شده باشد و تحلیل خفت یافته حاجت بتنقیه دیگر نباشد و بی تکلف مخدرات بکار برند و دستور استعمال مخدرات آنست که قبل از نوبت بچهار ساعت دهند
مقداریکه دانند که آن مقدار بیمار را البته می گیرد پس ببینند اگر مزاج مریض ضعیف ست از الشربت مقوی که غذا بیت محض دران نباشد دهند مانند شربت سیب و عرق کاسنی
و بید مشک و مانند آن و اگر زیادتی چیزی تنضیج و تحلیل و تعدیل محتاج بود در سکنجبینات منضج حل کرده یا در شربت عسل یا از عسل تنها یا از عسل زنجبیل مزی یا در شربت دینار
دهند و اگر مریض بمخدری معتاد بوده باشد و بجهت مرض ترک آن کرده از ان معتاد او مقداری دهند که تخدیر کند اگر تخدیر آن مضرتی نداشته باشد هیچ افیون که تخدیر آن مضر بود
والا بجب الشفا و امثال آن تخدیر ادا بی باشد و انجا که مریض را در بدت گرفتن مخدرات امساک غذا مضر بود پس باید که قبل ازان غذای مناسب مزاج اندکی بخورانند انگاه
مخدرات بعمل آرند چنانچه اگر نوبت بعد ظهر آید باید که بصباح غذا دهند و خصوصاً که بیمار نازک مزاج باشد و انجا که با وجود تخدیر سرما و لرزه و حرارتی پدید آید در اثنای آن حذر
واجب ست از مسکنات سرما و لرزه و حرارت چیزی بکار داشتن و در اثنای راحت تدارک یبس و حرارت با دویه مقوی با عضای رئیسه که معتدل باشد باید کرد مانند شربت به
و انارین و سیب و گاوزبان و عرق گاوزبان و بید مشک و گلاب و امثال اینها و در روز نوبت قبل از مخدر و بعد ازان تا انقضای نوبت دست و پا و پشت مریض را گرم
داشتن و آسایش جستن و تا ممکن بود از آب سرد و دیگر تریها و سردیها و ترشیها اجتناب واجب دانند تا سه چهار نوبت بدستور مخدر بکار برند و هر گاه نوبتی بدین تا اینجا نگذرد
پس باید که تا سه روز دیگر نوبت را بهمین دستور گذارند انگاه چون صحت مزاج قرار یابد بتدریج از پرهیز بیرون آیند و اگر مخدر بکار نبرند و باشربه و اغذیه علاج کنند انجا طبع را
بلعبها و صنائع و غناهای مرغوبه مشغول دارند تا تفریح از و حاصل گردد **فائده** بدانند که بیماریهای محلکه که درین تب در ماه هفتم و هشتم و یا کم و بیش پدید آیند امنیت

صلابت جگر و طحال و اختلاج معده و دل و جگر و غشی متواتر و تهیج رود و دست و پا و سدهٔ ماساریقا و اسهال کبدی اما در صلابت جگر و طحال این دو دارند قرص کبیر
سه ماشه در سکنجبین بزوری دو تولہ بلیسانند و افسنتین اسارون انیسون هر یک سه ماشه تخم پنجنگشت بیخ کبر بیخ کرفس ریوند خطائی فقاح از خر هر یک پنج ماشه برگ
شاهتره پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی عنب الثعلب هر یک هفت ماشه جوش کرده گلقند سه تولہ سکنجبین عنصلی یکنیم تولہ داخل کرده بنوشند و انجیر خام صحرائی
چهل عدد برگ گزد دو تولہ در اب شور بپزند که خوب مهرا شود مالیده صاف نموده مقل اشق هر یک چهار ماشه سهاگه گندبک هر یک سه نیم ماشه برگ سداب ماشه گز ناز هر یک یکنیم مثقال
گل گز برگ سرو هر یک سه ماشه سرکه دو نیم تولہ آمیخته موضع صلابت را اول بروغن گل چرب نموده ضماد سازند و غذا شوربای بچهٔ مرغ بابان روده دهند و بجای آب بر
عرق بکوه و گز اکتفا کنند و اما در اختلاج معده آب دریای شیرین هفت آثار آهن تاب کنند همچنین بنقره و طلا و نیم آثار ازان گرفته مصطکی چهار ماشه برگ تنبول پخته سه عدد
الایچی کلان چهار عدد بادیان خطائی سه ماشه بجوشانند که بنیمه آید صاف نموده نبات سه تولہ داخل کرده بنوشانند و غذا شوربای سنگخواره بابان تنک دهند و جای اختلاج را
ببارچه درشت مالیده روغن جوز بمالند و اما در اختلاج دل خمیرهٔ گاوزبان عنبری نه ماشه با عرق عنبر هفت تولہ بدهند و یا انوشتاردی لولوی علویخان با عرق گاوزبان
عنبری دهند و اما در اختلاج جگر جواهر مهره یکماشه در جوارش آمله نه ماشه ورق طلا یکعدد شربت یاقوت علویخان دو تولہ آمیخته با عرق سیب مرکب معصوم علیخان نه تولہ
و عرق ابریشم ساده و تخم فرنجمشک نه ماشه بدهند و غذا پلاو و قلیهٔ زردک و شلجم بخورانند و اینکه هر سه اقسام اختلاج را نافعست لاجورد مغسول مصطکی پوست
بیخ کبر هر واحد یکماشه سوده در دوا المسک معتدل نه ماشه ورق طلا یکعدد آمیخته بلیسانند بعده شربت یاقوت سه تولہ در عرق عنبر پنج تولہ عرق زرشک هفت تولہ
تخم شربتی هفت ماشه بنوشند و هرگاه قسمی از اقسام اختلاج زیاده گشته احداث غشی نماید پس این نسخه وضماد بکار برند که فی الفور بهوش می آید صفت نسخه گلاب و سرکه
مقطر هر یک یکتوله بشویند و سنبل الطیب و عود خام هر یک سه ماشه عطر عنبر و مجموعه هر یک سه ماشه مرتب ساخته پیش بینی دارند صفت ضماد دال بنوباش مقشر
بشیر زسوده سه تولہ عود خام سه ماشه روغن گل سه تولہ سفیدی بیضهٔ مرغ دو عدد گلاب سه ماشه وچد بهوش آمدن این دوا دهند عرق کیوره و عنبر و گاوزبان
عنبری هر یک پنج تولہ تخم فرنجمشک هفت ماشه و اما در غشی متواتر بدستوری علاج کنند که در غشی مطلق نوشته شد و اما در تهیج رود و اطراف ضماد از انیسون
و برگ عنب الثعلب نمایند و اما در سدهٔ ماساریقا و اسهال کبدی علاج پنجمی نمایند که در مقام آنها مذکور شد **حکایت** نواب نظام علیخان راشطر الغب
لاحق شد و از قدیم مزاقیت در مزاج میداشتند در مدت یکنیم ماه صحت یافتند لیکن بعد پانزده روز باز عارض شد چنانچه وقت خواب اندکی حرارت بالرزهٔ خفیف
سه چهار بار می آمد و تپ تا چاشتگاه می ماند و هفت ماه بران منقضی شد و سقوط اشتها و لاغری بدن و اختلاج قلب و ضعف بدرجهٔ غایت شده بود و اطبا تپ دق
قرار داده مبردات شدیده مثل قرص کافور و مارالفرح هر دو وقت میدادند و انکه تهیج رود و اطراف هم ظاهر شده بود چون رجوع علاج بمن فرمودند از فصد با سلیق دست
راست خون بوزن دوازده تولہ گرفتم و این دوا دادم شربت یاقوت نواب علیخان و شربت کشوث و الوشان هر یک دو تولہ در عرق کیوره و عرق عنبر و مارالله ساده
هر یک سه تولہ حل کرده تخم فرنجمشک چهار ماشه پاشیده و غذا مطنجن یا بالائی جغرات گاوی و شراب که وقت شام معمول قدیم بود از وزن معمولی چهارم حصه بعرق کیوره
دو حصه ممزوج کرده دادم و عوض غذا دو عدد کباب شامی و یکتوله کشمش دادم اختلاج بجز اخراج خون چهارم حصه مانده بود و وقت شب دورهٔ تپ هم بقدر نیمه آمده
صبح قرص زرشک کبیر سه ماشه در دوا الکرم صغیر چهار ماشه شربت بزوری با صولی علویخان یکتوله ورق طلا یکعدد آمیخته لیسانیدم و بالای آن مروق بطوری
بوزن سه تولہ شیرهٔ انیسون سه ماشه شربت کشوث والد علویخان دو تولہ نوشانیدم و گفتم که اکثر اوقات دانهٔ انار شیرین ولایتی که چهارم حصهٔ آن دانهٔ هیل باشد
تنقل فرمایند و غذا بدستور و وقت شام جواهر مهره بدوا رخطائی اظفار الطیب هر یک یکماشه در شربت یاقوت و کشوث هر یک یکتوله ورق طلا یکعدد آمیخته
شربت سیب ولایتی دو تولہ تخم شربتی چهار ماشه و هر روز مروق گلو یکتوله و انیسون یکماشه اضافه نمودم تا ده روز هر دو وقت دوا و غذا بدستور داشتم از روز
یازدهم مروق وغیره بدستور یکه شروع کردم کاستن آغاز نهادم روز بستم اختلاج و تهیج و لرزه همه موقوف شد لیکن تپ خفیف بمعمول می آمد بروز نبست و یکم بدل غذا
کرده پلاو مرغ حق گو و شوربای مرغ سلیمانی دنان خشکار دادم و بعد یکماه دوا انوشتار و لولوی جواهر دار هفت ماشه ورق طلا یکعدد و عرق عنبر هفت تولہ
مارالله ساده سه تولہ مقرر داشتم و تنقل دانهٔ انار بدستور بود و بهمین تدبیر در مدت یکنیم ماه صحت کلی یافتند الصناعی ظله راشطر الغب عارض شد

وتا مدت هفت ماه کشید و سختی جگر هم میداشت و در شروع ماه هشتم اسهال کبدی پدید آمد و بعد سه چهار روز وضع حمل شد و قت نیمروز ناگاه اختلاج قلب پیدا شده و وقت ظهر دوره آمده بیهوش گشت من لحلخه وضماد یکه سابق نوشته شد عمل آوردم بعد یکپاس بهوش آمد پس این دوا دادم جواهر مهره لاجورد مغسول هریک یکنیم ماشه در شربت سیب و کشوث هر یک یکتوله سرشته همراه شیره انیسون پنج ماشه وزرشک و نیشکا نبجار هریک چهار ماشه و بادیان هفت ماشه عناب و نبات پنج ماشه شربت حب الاس و خشخاش هر یک یکنیم تولک مغسول دو ماشه تودری بین همه ماشه تخم خربزه و تخم خشک چهار ماشه بجوشند وجهت دفع دوره این بخورد ادم برگ کدو سبز نیم آثار بادیان نیم پاو سنبل الطیب اشنه هریک چهار و نیم فلوس در سبو چه آب بجوشانند و وقت آمدن لرزه در سه عدد طشت گلی آب انداخته گرداگرد داشته همه تن را بردائی پوشیده تبخیر کنند و چون عرق آید از پنبه که آنرا پاک سازند و چون آب بسردی گراید سه عدد خشت در آتش سرخ کرده در طشتها اندازند تا باز آب گرم شود و عرق بسیار آید و همچنین دو سه مرتبه خشتها اندازند همین هندبیه دو هفته است روز صحت یافت **سر هندی** گوید که انچه تجربه کرده ایم و این تب را قاطع کند و نکس نشود اگر صفرا دران غالب بود اینست که تخم کاسنی نیکوفته گل نیلوفر اصل السوس هفت نیکوفته هریک سه درم آلوی بخارا ده دانه در یکرطل آب شب تر کنند و صبح بجوشانند تا مهر گردد و ربع بماند صاف کرده ده درم شکر سرخ و تر نجبین آمیخته باز صاف نموده نیگرم بنوشند و هرگاه نفخ ظاهر شود حل طبیعت بقدر حین نفخ مسهل نمایند و نسخه آن در علاج غب خیر خالصه در قول ابن الیاس مذکور شد صبح آنرا با آب گرم بخورند و غب او مطبوخ مناسب بنوشند و بهتر درین تب ترک نخورد و نوبت بتمامه و اگر متحمل فاقه نباشد ماء الشعیر با نخود و پخته باندک شکر سفید بدهند و برادویه ملطفه بسیار حیارت نمایند تا میرسام و غیره نامجاد سیما اگر بادی صداع یا ضعف دماغ باشد و در علاج او مسامحه نکنند زیرا که در اکثر مؤدی باستسقا و غیره از امراض سدیه میگردد و باید که روز نوبت صفراوی تبرید و روز بلغمی تلطیف نمایند و اگر صفراوی قوی باشد تبرید و اسهال بخرجات صفرا و اگر بلغمی قوی بود اسهال بخرجات بلغم و تلطیف اکثر کنند

حمیات مختلطه

بدانکه حمای مختلطه که آنرا مخالفه نیز گویند تابی باشد که آنرا دوری و نوبتی معین و محفوظ نباشد چنانچه تابی لازم باشد بعد ازان بغب منتقل شود و یا تابی چهار روز بطریق لزوم یا غیر آن آید پس برود و باز مرتبه دوم آید و تقدم کند یا تاخر نماید و علی هذا القیاس و علامات این تبها نیز مختلط میباشد و سببش یا ورم بعضی اعضا باشد و عادتا وجود و رم هست و یا سوء تدبیر مریض در اکل و مشرب و غیر آن پس سبب در ادوار و عودات آن عودات تدبیر دی و ادوار آن باشد نه ادوار مادی که سبب عود و عودات آن ذکر شد و عودات آن ذکر شد و وجود تدبیر ردیست و یا احتراق اخلاط و گردیدن آنها بسوی تر بدر اعضای متعدده و عادتش عدم سببی از اسباب مذکوره هست و این نوع منتقل بتابی گردد و یا استحاله ماده بجنس دیگر بدون احتراق چنانچه اکثر حمای بلغمی بصفراوی منتقل میشود نزد استعمال اکثر تسخین و بعکس آن نزد افراط تبرید و یا اختلاف مواد در کمیت و قلت و غلظت و رقت چنانچه اگر مواد کم شود غلظ و نیز آید و نوبت او از ربع بخمس یا سدس و غیر آنها منتقل گردد و یا ضعف مریض زیرا که قوای او چون ضعیف شد بسرعت تحلیل ماده قوی نگردد پس نوبت طول کند و فترة کوتاه شود و بسا باشد که تب تابیه دائمه گردد بسبب عدم تحلل ماده منصبه نوبت اولی و اتصال ماده موجبه نوبت ثانی باولی و یا دیگر اسباب اختلاف ادوار و طول و قصر نوائب که در ابتدای بحث حمیات خلطیه در قول ابن عباس و بوعلی و غیره مفصل مسطور شد **علاج** در ورمی علاج ورم کنند و در سوء تدبیری باصلاح تدبیر و در احتراقی گاه استفراغ و گاهی تلطیف نمایند تا باستکمال احتراق یا ماده و استفراغ بسبب شدت ربادیت و اسهالی تب متعسر نگردد و این تبرید و تلطیف درین تب نافع نوشته اند لعاب بهدانه ماشه لعاب اسپغول پنج ماشه شیره تخم خربزه و خیارین هریک نه ماشه شربت نیلوفر دو تولچه خاکشی چهار ماشه و گاهی بجای خربزه و خیارین شیره تخم کاسنی پنج ماشه و گاهی عوض خربزه شربت بنفشه و گاهی شیره مغز تخم کدو و کاسنی و عرقیات بارد و همچنین بزودات عوض خربزه و شربت نیلوفر و خاکشی داخل کرده میشود و بجا بطریق علاج این تبهاست که در حمیات مرکبه مسطور شد مع رعایت غلط غالب و گویند که درینجا در فصد و تقویت اعضای رئیسه بیشتر کوشند و در اسهال و ادرار کمتر توجه نمایند و ابو منصور گوید که اگر تبی محافظت بهیچ دور نکند و با وجود آن در عضوی مادی اعضا دردی و ضعفی محسوس نباشد باید دانست که اراده انتقال بر بحران میکند والا ازو رم خالی نبود پس در صورت اول لزوم استفراغ صفرا و بلغم معا گاهی و تلطیف گاهی بکار برند تا احتراق را تمام نکنند و در صورت دوم بعلاج تب مشغول نشوند و تمامی توجه بر علاج ورم آنعضو مصروف داشته بنوعیکه در باب آن مذکور شد بعمل آورند

حمیات ورمیه

پنهانکه تابع اورام بود بحسب حدوث ورم در ظاهر یا باطن ورم بر دو قسم ست **اول آنکه** بر تبع اورام ظاهر بدن پدید آید و این نخست از جنس حمیات یوم باشد زیرا که اکثر جوابات متولد از جمیع درین اورام مسبوق قلب متادی شود و سبب تیز گردد بدون عفونت مادهٔ آنها و اسباب این اورام در اکثر اسباب بادیه باشند چون زخم و سقطه و خصوصاً در پنهان این حمی یوم مستحیل بجنس دیگر حمیات شود و سبب آن صعوبت ورم و کثرت و بدی آن ماده باشد و سبب کثرت ماده امتلا بود که از اسباب سابقه حاصل شده باشد چنانکه شیخ میفرماید که هرگاه عفونت اورام ظاهر بسبب عظم ورم یا قرب او از قلب متادی بسوی قلب گردد تب از جنس حمای یوم یعنی عفنی شود و اکثر امثال این حمیات عفنیه از اسباب سابقه بدنیه و امتلاآت باشد و گاهی از قروح بود که بسوی آنها مواد خلیطه متوجه شود و در لحوم رخو محتبس گردد و عفونت آن بسوی قلب متادی شود و ابن نفیس گوید که اگر تب از ورم حادث از سقطه یا ضربه باشد آن از جنس حمای یوم بود و دران خطر بسیار نیست و اگر ورم ابتدا از غیر سقطه و ضربه باشد زهار او بسبب شرب عفونت بود بالجمله علامت این تب آنست که بعد ظهور ورم در اعضای ظاهر چون بن ران و بغل و پس گوش تب عارض گردد و علاج این قسم در علاج حمای یوم ورمی بتفصیل مذکور شد

دوم آنکه بر تبع اورام باطن افتد و این تبها عفنی باشند و سختی و آسانی این تب بحسب دوری و نزدیکی عضو متورم از دل باشد و نوبتهای تب بحسب مادهٔ بود و بسبب قلت و کثرت و رقت و غلظت آن و تبهای تابع اورام باطنی بحسب کثرت اورام آن بسیار ست و قبض اورام باطن را نامهای خاص ست همچنین حمیات آنرا اسمای مخصوصیست مثل قرانیطس که در یونانی اسم ورم حاد حجاب دماغ یا نفس دماغ ست و تابع او تب بود که آنرا حمای قرانیطسیه گویند و مثل سرسام که در فارسی اسم ورم راست و تابع او تب باشد که آنرا حمای سرسامیه نامند و مثل خناق که نام ورم نواحی حلق و حنجره ست و تابع او تب بحسب مادهٔ او بود و آنرا حمای خناقیه خوانند و مثل برسام که اسم ورم غشای صدر و اضلاع و عضلات باشد و تابع او تب با سرفه و ضیق النفس باشد که آنرا حمای برسامیه گویند و مثل شوصه که نام ورم غشاست و تابع او تب باشد که آنرا حمای شوصیه نامند و مثل ذات الریه که اسم ورم حار ریه ست و تابع او تب و سرخی چهره و تواتر نفس و سرفهٔ دائم بود و آنرا حمای ریئیه گویند و امثال اینها و اما اورامیکه آنرا و حمیات آنرا اسم مخصوص نیست مثل ورم جگر ست و تابع او تب گرم با تشنگی و تنگی نفس و سقوط شهوت طعام و دردی در کتف و چنبر گردن زیر پهلو و قبض شکم بود و مثل ورم معده بهت و تابع او تب و سقوط قوت و شهوت و درد انتهای صدر باشد و مثل ورم مریست و تابع او تب گرم باشد و سرسام و در میان هر دو کتف و مثل ورم طحال و تابع او تب سوداوی بود و مثل ورم معا و تابع او تب بحسب مادهٔ ورم و درد پشت و قبض طبع باشد و مثل ورم گرده بهت و تابع او تب با درد کمرگاه بود و مثل ورم مثانه و تابع او تب گرم و اختلاط عقل و عسر بول باشد و مثل ورم رحم و تابع او تب همچون تب ورم مثانه بود و بدانکه بمثل این اورام انگاه تب پیدا شود که مادهٔ آن حار بنفسه باشد مثل خون و صفرا یا مرکب ازین هر دو یا حار بعفونت باشد مثل بلغم عفن و از اورام باده حدوث تب ممکن نیست مگر باین وجه و گاهی حمیات اورام قوی بود و گاهی آهسته و گاهی از جنس غب و گاهی از جنس ربع و گاهی از جنس مواظبه و گاهی باوی قشعریره و لرزه باشد شیخ میفرماید که بدترین حمیات حادث از اورام باطن آنست که از ورم قسم حمره در بعض احشا باشد پس درد و تشنگی و التهاب اشتداد نماید و بران دلائل مخایلات صفرا بسیار باخون دلالت کند مانند سرعت نبض و تواتر او و ناریت بول و زردی رنگ و غیر آن و آن اورام باطنی مثل ورم دماغ و غیر آنست که سابق مسطور شد و گاهی مختلف میشود حمیات آنها در شدت و ضعف بحسب قرب از قلب و بعد ازان و ایضاً آنچه ازان در اعضای لحمیه باشد تب او شدید تر باشد و آنچه در غشائیه و مانند آن بود تب او ضعیف تر باشد و آنچه در جوار شریفین بود تب او شدید تر باشد و آنچه در جوار اورده تنها باشد تب او ضعیف تر بود و این حمیات از ادوار خفیفه خالی نبود و اگرچه لازم باشد بحسب مواد منصب بسوی اورام آن باد وارد بحسب تولد آن و بحسب حرکت آن و بحسب جذب حرارت و الم در انجا پس برای هر خلط دور لائق او باشد و بدانکه بسیار باشد که ورم در ذات الجنب و مانند آن زائل شود و تب باقی ماند و این دلالت کند بر انکه نقای تمام ماده واقع نشده و این حمیات چون طول کشند بدق مودی گردند و خصوصاً هرگاه اورام در جگر باشد و اما اورام سجابیه چون مستحکم شوند مهلت دق ندهند چه اگر خفیف باشند بلا انتقال بمرضی دیگر زائل شوند و اگر قوی باشند در اکثر بلا اهمال هلاک کنند و علامات و اعراض با حمیات ورمی باطنی متبوع یافته میشود یکی علامات و اعراضی که دلالت بر عضو علیل کنند مثل نبض منشاری و وجع ناخس بر ورم نواحی صدر و همچنین بسرفهٔ خشک اولا و بسرفهٔ تر

ثانیاً و مانند آن از اعراض فرات الجنب دال بر ورم نواحی سینه و مثل تشنج که اکثر همراه اورام حار در اعضای عصبیه باشد دوم علامات و اعراضیکه دلالت بر جنس ماده کنند مثل دلالت اشتداد تپ بنوبت غب بر اینکه مرض صفراویست و مثل حرارت ملایم و حالتی شبیه بهیجت و سرور بر اینکه ماده دمویست و مثل سفیدی رنگ بدن و موضع محاذی ورم بر اینکه بلغمی ست سوم علامات و اعراضیکه بر حال مریض دلالت کنند و آن احوالیست که بسلامت مریض بشارت دهند مثل نرمی ورم و سکون تپ و اعراض مظهر ریم بسیار در قاروره و احوالیکه بهلاکت مریض منذر باشد مثل عود تپ بعد سکون آن و ظهور تقیح و ثقل و حرقت در موضع دیگر یا انتقال قاروره و خلو آن از ریم و گاهی مختلف بیاشند اورام باطنی در ایجاب حمی و قوت آن و دوام آن و فترهٔ آن بحسب عظم ورم فی نفسه و عظم عروق آن و بحسب اعضای آن زیرا که از اعضای باطن بعضی آنست که قریب از قلب باشند مثل فم معده و حجاب و یا شدید المشارکت بقلب باشند مثل کبد و ریه پس در هر دو صورت تپ قوی دائمه لازم باشد و بعضی آنست که بعید از قلب قلیل المشارکت بدان باشند مثل گرده پس آن بسبب اورام خود حمیات قویه و لازمه واجب نمیکنند بلکه اکثر آن مفتره باشند و از جنس حمیات مختلطه و حمیات غب و ربع و خمس و سدس و ربع دو باوی لرزه و تشعریره باشد و دوام آن مشکل گردد که آیا این حمیات اورام ست یا حمیات مذکوره و ثقل در موضع گرده و ناحیهٔ کمرگاه و درد و اختصاص حرارت بعضو زیاده از حرارت معتاد بران دلالت کند و چون ریم در عضوی مجتمع گردد و آن قریب از عضو رئیس باشد یا قوی المشارکت باوی و یا شدید الحس بود و آن عضو عصبی باشد پس با وجود اشتداد حمیات تابع اورام آنرا قلق عظیم و تشنج عارض شود و گاهی تابع آن اعراض غریبه دیگر یا شد مثل ورم رحم که همراه آن با تپ صداع و درد کردن و حرارت بود و اگر حرارت درین اورام مشتعل گردد بسیار شدید الحدت نباشد چنانکه در محرقه مگر آنکه امر عظیم باشد مثل آنکه مادهٔ ورم بسیار خبیث الجوهر حار بود و سبب در عدم شدت حدت درینجا آنست که عفونت در اورام غیر ناشی و غیر متحرک بسوی خارج بدن نباشد بلکه مختص بعضو واحد بود علاج بدانکه علاج این حمیات بعلاج حمیات حاده کنند از تسکین و تبرید و تنقیه بعد از علاج اورام از ردع و از تحلیل و انضاج و تفجیر و تنقیه و الحام زیرا که اصل درین تنها علاج ورم ست مع مراعات علاج تپ از تبرید و ترطیب و این حمیات در علاج خود مخالف علاج حمیات ساذجهٔ حاده یعنی خالی از ورم اند باین نوع که درین حمیات بنوشیدن آب سرد و بدخول حمام رخصت نیست و اگر ورم صفراوی باشد نهادن پارچهٔ مبلول باشیای بارد مبرد و بالفعل از خارج بر ورم مثل آب کاهو و حی العالم و خرفه و کشنیز باندک آرد جو سفید مدام بر ورم سرد کرده و تبدیل آن جائز بود و گاهی زیت الفاق و روغن گل برای ارخاء القبض بدان مخلوط کرده میشود و اگر کاهو مغسول بسرد خورند بدان انتفاع یابند بالجمله احتیاج به بیان علاج مستقل برای این تنها هیچ نیست بهر آنکه عرض ورم ست پس باید که بعلاج ورم هر عضوی که بجای خویش مسطور شده متوجه شوند که بزوال آن ورم تپ خود زائل گردد و دوام باطنی حاده فصد در ابتدا ضرور ست و بعضی ادویه بسهولی اساتذه نافع تپ اورام احشا در علاج حمیات مرکبه ضبط یافته از انیز ملاحظه فرمایند

حمیات وبائی

بدانکه وبا تعفن و فساد ست که در هوا عارض شود و از کیفیت اصلی متغیر گردد و هر گاه هوای ملکی متعفن شود و از راه دهان و بینی و مسام و شرایین بدل رسد روح آنرا فاسد گرداند و رطوبا تیکه اندر ولست جملهٔ آنرا متعفن بسازد و از دل بدماغ و بمگر رسد و ارواح و رطوبات آن هر دو را نیز فاسد و متعفن گرداند پس حرارت عفونی بسائر اعضا سرایت کند و تپ عارض گردد و بدوام سبب لازم باشد اگر بزودی تدارک آن نشود هلاک گرداند و اگر بسمیت مفرطه دران باشد مهلت علاج ندهد و چون اثر هوا در ابدان و ارواح سریعتر ست بنا بر آنکه ضرورت استنشاق او از سنهٔ ضروری باعث زندگی حیوان زیاده از همه امور ضروریه ست که دمی و لحظه خالی ازان نمیتواند ماند بجهت کمال حرارت و لطافت روح حیوانی و دوام احتیاج او بتروح و ایصال مدد بهوا پس هر گاه آن هوا عفن فاسد گردد اخلاط بدن خاصتاً اخلاط نواحی دل را زود گنده سازد و چون بسبب عام ست مرض نیز عام گردد و اکثر خلق آنملک را عارض شود و اگر کسی را کمتر بدن او از اخلاط بد پاک باشد و مسامات او کشاده نباشد و مزاج او قوی بود و بتدبیر دافع آن فساد مشغول باشد و گاه باشد که فساد آن هوا بدل حیوانات دیگر نیز سرایت کند و حیوان بسیار هلاک گردد و سبب وبا سه گونه ست یکی اسباب سماوی از اختلافات اوضاع کواکب بایکدیگر و تاثیر شعاع آنها بعضی از آنها و تغیرات هوا و مولدات و احتقان ابخرهٔ رديه در جوف زمین و صعود آنها و اختلاط بهوا و افساد جوهر آن و غیر اینها از امور یکه بر جرم مخفی باشد و سوای ذات

عالم السر والخفیات احدی را بران اطلاع کما ینبغی حاصل نیست دوم اسباب ارضی مثل جدال وقتال عظیم که در ملکی واقع شود وکشتگان را دفن نسازند ومتعفن گردند وهوای آنجا نیز متعفن گردد ومثل آبهای ایستاده وآب نیستانها که متعفن گردند ویا مزابل وقاذورات ومستنقعات جلود که تعفن بسیار یابند وباعث فساد هوا گردند سوم اجتماع اسباب سماوی وارضی هر دو موجب فساد هوا واین بدترین وبا باشد وعلامت وبا آنست که هوا بتنفس واستنشاق مردم را خوش نیاید واز ان تفریحی وراحتی نیابند بلکه متنفر ومتاذی گردند وچون بر بلندی یا بر سر کوهی برایند ودر هوا نظر کنند آنرا گرد آلود ودودناک وغلیظ تر مشاهده نمایند وبر سر عمارت هیچ دود فرو چیپیده نماید بی آنکه دودی باشد وحیوانات ذکی الحس مثل لقلق وهدهد وخطاف بگریزند وآشیانه خود ها بلکه بیضه وبچه خویش گذاشته بملک بعید که هوای آن خوش باشد بروند وغوک وحیوانائی که از عفونت پیدا شوند مثل مگس ومرغ وهوام وحشرات بسیار شوند وحیوانات وحشرات که زیر زمین مسکن دارند مانند موش ومرو باه ومار وکژدم وهزار پا از سوراخ خود ها بر زمین آیند وباز دران نروند وانچه بر نیایند بمیرند واز شوابد وقوع وبا سبقت تغیرات هوا بود در حرارت وبرودت متوالی بغیر محل وزیاده از دستور وعادت وفصل ووقت وغبار ناکی هوا وغلظت وتیرگی در طوبتهای بی محل وممتد با تعاقب حر وبرد ودر اواخر تابستان شهب ورجوم وستاره دنباله دار وسیزهها بسیار ظاهر شوند وحال فصول سال از وضع طبیعی خود متغیر گردد خصوصا تابستان وکثرت تیرگی هوا اندران فصل وبسیاری زرع نبات خبیثه وباران در موسم خود کم بارد ولیکن ابرهای غلیظ متراکم بسیار باشد وهوای خوش وصاف بی ابر کم باشد وغلات را در ان ملک نقصان عظیم رو دهد وخریف صیفی وربیع شتائی گردد وبدانند که در بلاد حاره ودامن کوهها وبادیها نسبت بجاهای دیگر بسیار واقع میشود ودر بلاد بارده ویا حاره که کثیر الرطوبت دور از کوه کمتر می افتد وبا که در فصل ربیع افتد ردی تر وخبیث تر باشد وفساد هوا ضرر نمیکند مگر کسی را که بدن او مستعد برای قبول اثر آن باشد واستعداد صبیان وجوانان برای قبول وباشدید تر از استعداد کهول ومشایخ بود بالجمله حمای وبائی بدترین اقسام حمیا تست وخصوصا اگر طاعون یا دوی یا رد بود ومردم ازین بلا کمتر رهائی یابند اللهم احفظنا من شر کل بلاء ودوباء شیخ الرئیس میفرماید که گاهی عارض میشود هوا را استحاله در کیفیات او بسوی حرارت وبرودت ودر طبیعت وجوهر او بسوی تغیر وعفونت چنانچه آب را عارض میگردد متغیر در طعم ورنگ وبد بو متعفن میشود واین را وبا نامند وهمچنانکه آب متعفن نمیشود در حالت بساطت خود بلکه بجهت اختلاط او از اجسام ارضیه خبیثه که بدان ممتزج گردد واز بساطت او خارج کند وجمله را کیفیت ردیه عفنه پیدا نماید همچنین هوا متعفن نمیشود در حال بساطت خود بلکه بنا بر مخالطت او از ابخره ردیه که بدان ممتزج گردد ویرا ی جمله کیفیت ردی حادث کند واین اختلاط گاهی بسبب وزیدن بادهای بسیار باشد که بسوی موضع نیک خالی از فساد ابخره ردی رساند از مواضع بعید ردی که دران مغاک آبهای بد واجسام گنده در معرکه جنگ یا دران وبای قتالیه بود که آن اجسام را دفن نکنند ومنسوز ند وگاهی بسبب قریب ارضی از موضع حادث دران باشد وگاهی بعفونات وابخره بد در باطن زمین پیدا شود باسبابیکه بتجربیات آن شعور نداریم پس آن نیز ظاهر برایند ومضرت او بآب وهوا پدید آید وهرگاه بسببی از ین اسباب مذکوره هوا متغیر شود وبا تولد کند وحمیات حادث بسبب هوای یابس کمتر بود از حادث بسبب هوای رطب مگر صفرا در هوای یابس کثرت پذیرد پس آن نیز سبب حدوث حمیات صفراوی گردد واما حمیات وبائیه از هوای که در رطب افتد وحمیات در هوای رطب اکثر بود لیکن آن در حدت کمتر ودر مدت دراز تر ودر تابستان خشک کم باران کمتر حادث شود ودر حدت بیشتر ودر صحت یا هلاکت سریعتر باشد وافضل فصول آنست که حافظ طبیعت خویش باشد ومبدای همه این تغیرات از استحاله در کیفیت ودر طبیعت شکل از اشکال فلک ست که من وجه بدانید انم واگرچه قوم منجمین دران چیزی غیر منسوب بحجت صحیح میگویند لیکن واجبست دانستن این امر که سبب اول بعید برای این تغیر واقع در عالم کون وفساد از وبا وغیره اشکال سماویست وسبب قریب او احوال ارضی ودران هنگام قوای فعاله سماوی از قوای کواکب وغیره وقوای منفعله ارضی از انواع عناصر تر طیب شدید واجب کند در هوا انگیختن ابخره وادخنه بسوی آن وانتشار او دران وتعقیب آن بحرارت ضعیفه کائن در ادخنه وهرگاه هوا باین طور گردد وبسوی قلب ودماغ روح را که در بسیست فاسد کند وانچه حادی او را بو بست عفن شود وحرارت خارج از طبع دران حادث شود واو از طریق شر این در همه بدن منتشر گردد حمای وبائی افتد وخلقی را از مردم عالم گردد خاصته که در نفس ایشان استعداد بود زیرا که فاعل تنها چون حاصل شود ومنفعل مستعد نباشد فعل وانفعال حادث نشود واستعداد ابدان برای انفعال وبائی آنست که بدن محتقن یا خلاط ردی باشد چه بدن پاک از فضول ردی از ین کم منفعل میشود وایضا ابدان ضعیفه از ان

مشتعل گردد و مشتعل گرداند بحیثیکه کثرت جماع نمایند همچنین ابدان واسع مسام رطب کثیر الاستحمام و گاهی در حمیات وبائی مریض و حاضر قریب او حرارت زیاده معلوم کند و نبض او اصل بسیار متغیر نشود
و مع ذالک بسرعت هلاک باشد و الطبع دوام او متحیر شوند و اکثر کسی را که از اصحاب این قسام این تب نفس بد بو شود بمیرد زیرا که عفونت در قلب مستحکم شود و آن قوی تر سبب هلاکت

علامات وبا

چیزیکه دلالت کند بر وبا از اشیائیکه قائم مقام اسباب اوست اینست که در یوم و شب در ابتدای خریف کثرت نماید هر گاه هوای جنوب و مشرق در زمستان بسیار و رطب و با وزش
و غلظ در هوا و ضباب پیدا بندد و گمان باران کنند و هوا را غبار ناک خشک یابند و باران نیاید باید دانست که فراز زمستان قلیل شده و اما وبای تابستانی خفیف تر و دیر تر و باران قلیل باران
در فصل ربیع مع سردی دلالت کند بعده چون هوای جنوب در تابستان کثرت نماید و روزی چند هوا مکدر گردد و باز مدت یکهفته یا زیاده بر ان صاف
شود بعده سردی بشب و شدت گرمی در روز و اربا و کدورت هوا و حرارت حادث گردد و با بیاید و حمیات وبائی و جدری و غیره احداث نماید همچنین هر گاه
تابستان بسیار گرم نباشد و هوا بسیار تیره بود که اشجار را غبار ناک کند و در خریف شب و نیران رنبا زک باشد این علامت وبا ست و همچنین هر گاه
در فصلی بینند که هوا در روزی چند مرتبه متغیر شود در روزی صاف گردد و آفتاب صاف برآید و روز دیگر مکدر شود و آفتاب در پرده غبار طلوع کند حکم حدوث
وبا باید کرد و اما علاماتی که بر سبیل مصاحبت برای سبب ست مثل آنست که غوکان و حشرات متولد از عفونت بسیار بنظر در آیند و موش و دیگر جانوران
که در قعر زمین سکونت دارند بر ظاهر زمین برآیند و چون مدهوش و متحیر و سراسیمه باشند و حیوان ذکی الحس مثل ثعلب و مانند آن از آشیانهٔ خود بگریزند و گاهی
بیضهٔ خود بگذارند از ایلاقی و جرجانی مینویسند که معنی وبا فساد هواست همچنانکه آب چون در آب [illegible] بسبب آنکه چیزی از قوت نباتات بدان آب
بیامیزد طبیعت او از حال خویش بگردد و عفونت پذیرد هوا نیز بسبب آنکه در میان درختان و میان مغاکها دیر بماند و بسبب بخارات دیه یا دخان که
بادی آمیزد و حرکت بادهای خوش معتاد با در نرسد و او را نجنباند طبیعت هوا بگردد و عفونت پذیرد و چیزیکه روح حیوان را متضرر و او را متغیر گرداند
و هر گاه که هوا بردی گراید ضرور مرض بحیوانات عارض شود و لهذا حیوانات که حس آنها لطیف تر ست مثل بز و گوسفند و اکلاک زود از جائیکه هوای آن بدی
گردد بگریزند و با در هوای تر بیشتر از ان افتد که در هوای خشک و بدین سبب در تابستان گرم و خشک [illegible] باکتر باشد و در فصل که بر طبع خویش باشد چنانکه
مثلاً در خریف هوا سخت گرم و سخت سرد نباشد و باران معتدل آید و در فصل زمستان سرما و باران بیحد نباشد و بی سرما و باران معتاد نبود و در فصل بهار
بر نهایت اعتدال باشد و بی گرما معتاد نباشد هر گاه که فصول سال بر ینگونه باشد اندر ان سال وبا نباشد و بیماری کمتر باشد و باید دانست که هر گاه
وبا پدید آید هوای خانه بهتر از هوای صحرا باشد و تا در بدن خلط بد نباشد هوای بد در ان اثر نکند لیکن اگر شخصی باشد که جای بسیار کثیف یا هر روز حمام
نماید و مسام او بدان سبب کشاده باشد در مسام او هوای ردی در آید و اخلاط او را فاسد کند اگرچه در بدن خلط ردی نباشد هوای بد در ان اثر کند
و هوای بد بمیوها و نباتات راه یابد و همه حیوانات را زیان دارد و هر که از میوها و گوشت آن جانوران خورد که از ان نباتات خورده باشند مضرت آن بدو رسد
و اکثر اوقات وبا در آخر تابستان یا در فصل خریف افتد و گاه باشد که همه علامات تب وبائی در یک شخص پدید آید و گاهی بعضی از ان طاری شود و بعضی نه
و قلت و کثرت ظهور آثار او بحسب کمی و زیادتی ردائت مادهٔ سبب انطاکی گوید که تب وبائی پیدا میشود نزد تغیر آب و هوا و خروج آنها از بساطت یا یکی
از ان هر دو و این تغیر واقع میشود یا باسباب علویه مثل قلت امطار و تناثر شهب و صواعق یا شروق ذوی شعاع مثل مریخ که دران هنگام اجزای سمیه در هوا
و آب منفصل بگردد و از ان قحطی موجب فساد ابدان لازم میشود و یا باسباب سفلیه مثل دخان و غبار و مثل مردهای گنده و روائح کریهه و اجتماع انبوه
و کثرت زلازل و مثل مناقع و مواضع بریخ و کتان و شدیدترین وبا آنست که عقب جنگ افتد زیرا که بوی آدمیان قوی الفعل ست و گفته اند که این تب مخصوص بسه
علامات ست اول تغیر چیزیکه خارج شود پس از نفس بوی عفونت شمیده شود و کذا احوال فضلات بود مع کثرت تلون بسبب اشتداق هوا و تفاسد و شرب آب متغیر
دوم عموم آن باکثر مواضع بسبب اشتداق ایشان هوا را و شرب ایشان آب را و اکل فواکه که آثار فساد مذکور داخل شود و اکل لحم حیوانی که آثار همین فساد بر سد و ازان
نجات نمی یابد مگر کسیکه بقوت مضاد عفونت مثل تنقیه و [illegible] و یا مانع ازان احتیار نماید سوم تقدم چیزیکه بر وبا دلالت کند مثل قلت باران در شب

حیوان ذکی مثل کبک و لقلق و کثرت ضباب و از علامات اوکه محتمل مشارکتست تواتر تنفس و نفس و شدت کرب و غشی مع خفت حرارت در ظاهر و خروج مواد بالوان مختلفه
در قی اکثر و صداع ست **علاج** بعلاج تب دموی پردازند و چیزهای خوشبو بویانند و دواء المسک بارد و مفرح بارد خورانند و یاقوتیها و تریاق الذهب و جوارش مرجان
و معجون راحت را درین باب منفعت عظیم ست و هرچه در علاج دق بیاید حسب حاجت بکار برند مگر حمام و شراب و شیتازه که درینجا نشاید و یا بجز ظهور تب اول فصد باید
کنند و خون بسیار گیرند و بعد آن قرص طباشیر کافوری سه ماشه در رب انار ترش یکتوله سرشته بخورند و بالایش شیره کاسنی و خیارین و مغز تخم کدوی شیرین و زرشک هریک
شش ماشه و تخم کاهو هفت ماشه و آلوی بخارا هفت عدد در گلاب و عرق بید مشک و نیلوفر و بید ساده هریک شش توله برآورده شربت نیلوفر و لیمون هریک دو توله
داخل کرده دهند و از گل بنفشه و صندل سفید و تخم کاهو و خضض هریک سه ماشه بر صدغین و پیشانی ضماد نمایند و پارچهٔ باریک در دوغ و یا در آب صندل
سوده ترنموده بر سینه نهند و نگذارند که خشک گردد و وقت ظهر آب افشردهٔ انارین نه توله با شربت صندل ترش و یا شربت سیب لیمونی علویخانی دو توله دهند
که بسیار نافع ست و همچنین افشردهٔ لیمون کاغذی و تخم خیارین و فالسه و کرونده و انناس و راحت جان هر واحد مفید و غذا خشکهٔ گیلانی و یا دیگر غذا که ذی ترقیه
باشد با مربای ترنجبین و کرونده و انبه و اچار مقطر که دران آمله و کچور مرد لیمون افتاده باشد خورانند و آب سرد ببرف دیا بشوره پرورده شکم سیر یکبار نوشیدن عظیم الاثر ست
و اندک اندک نوشیدن ضرر عظیم میرساند و کافور و گلاب و صندل و سرکه در گلاب پاش کرده ساعت بساعت در خانه بپاشند و برگ ترنج و لیمون کاغذی و سیب و ریحان
و پودینه و کشنیز و کاهو و بید مشک و بید ساده و گل نیلوفر تازه و گل چاندنی و گوزمال توده توده در خانه گرد بستر بیمار نهند بلکه بر بستر هم ریزند و لمحه لمحه رشاشات از عرق
بید مشک و گلاب بر یخ سرد کرده بپاشند و بیمار را در خنخانه بدارند و عطر خس و یاسمین سفید ببویند و بر بدن خود مالند و نوشیدن گل ارمنی نه ماشه در آب سرد یکپیاله
نافع ست و کذا در سرکه آب سرد ممزوج بالمناصفه و کذا جمیع گلها چون گل داغستانی وغیره و همچنین نوشیدن سرکه مقطر بوزن پنج توله در یک پیاله آب یخ و خمیرهٔ صندل
ترش و عرق زرشک و عرق خاکه فی الفور نفع میدهد و دوائیکه در حمای وبائی مستعمل قرص کافور چهار ماشه بشربت انارین یکتوله سرشته بخورند با بالایش آب
کاسنی تازه مروق آب عنب الثعلب سبز مروق هریک هفت توله سکنجبین ساده سه توله حل کرده بنوشند غذا در حالت حرارت یکوقت آش جو با نبات دهند
و وقت ضعف گوشت بچه مرغ و بز غاله و طیور خفیفه مثل تیهو و کبک بحموضات مثل زرشک و سماق وغیره اصلاح داده چه وقت ضعف مزاج لحم رواست و اگر گرمی تب
زیاده نباشد زردهٔ بیضهٔ مرغ جایز و یک وقت هرچه مناسب باشد غذای غلیظ مثل گوشت دواب و شیر و فواکه ممنوع ست **ایضاً** که درین تب در حالت قبض
توان داد آلوی بخارا هفت دانه گل سرخ گل بنفشه هریک شش ماشه تخم خیارین سه توله عناب پنج دانه در عرق بید ساده و بید مشک و کیوره و عرق گاو زبان هر واحد
سه توله عرق عنب الثعلب عرق کاسنی عرق شاهتره هریک پنج توله گلاب چهار توله خیسانیده بدست مالیده صاف کرده گلقند یا خمیرهٔ بنفشه سه توله مالیده صاف
نموده بنوشند و اگر حرارت کم بود پنج بادیان شش ماشه بادیان چهار ماشه کشمش سبز دو توله داخل سازند و اگر در تلیین قوی العمل خواهند شربت ورد مکرر چهار توله فلوس خیار شنبر
و خمیرهٔ بنفشه هریک سه توله و هلیلهٔ زرد نه ماشه بیفزایند باکی نیست و گاهی برای دفع عفونت سکنجبین ساده نیز داخل سازند که نافع طحال ست و عمل زود تر کرده و صرهٔ
سنای مکی نه ماشه و گل نیلوفر شش ماشه اگر صدت نباشد جایز ست **ایضاً** که در حال لینت طبع توان داد شیرهٔ زرشک پنج ماشه شیرهٔ عناب پنج دانه شیرهٔ خرفه
شش ماشه شیرهٔ تخم خیار چهار ماشه در عرق صندل و کیوره هریک دو توله عرق کاسنی عرق بارتنگ هریک چهار توله گلاب آب پودینه آب لیمو نیم هریک یکتوله برآورده
شربت سیب شربت انارین منفع شربت بهی شربت ترنج شربت خوره هریک یکتوله داخل کرده بارتنگ چهار ماشه پاشیده دهند و اگر حرارت زائد باشد قرص کافور
قابض سه ماشه یا اجزای قرص مذکور چهار ماشه سوده همراه دوا دهند برای تقویت قلب با شربت سیب سرشته دهند و گاهی شیرهٔ دانهٔ بهیل سه ماشه اگر گرمی
کم باشد و تخم ریحان بریان چهار ماشه پاشیده دهند شربت خوا که جهت فساد خون و تب محرقه وبائی و حرارت گرده و قی صفراوی و اسهال مراری نافع ست
و در مرض حصبه و جدری که بالغلبهٔ صفراویت بهمرسد بسیار مفید و معمول عناب بست دانه سماق انار دانه ترش کشنیز خشک هریک پنج درم همه را کوفته در عرق صندل
و عرق کاسنی هریک نیم رطل شب خیسانیده صبح بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف نموده آب انار شیرین آب بهی شیرین آب امرود آب هندوانه آب نیشکر آب سیب
شیرین هریک ده درم عرق بید مشک گلاب هریک بست درم قند سفید دو چند شربت ترنج یکچند داخل کرده بقوام آرند و اگر آب آلو و آب حصرم و آب ترنج

هم اضافه کنند قوی‌تر گردد **اقوال حذاق** شیخ میفرماید که جمله علاج اربا جای خود بایع تخفیف و تقلیل مواد ست و این بفصد و اسهال باشد و لازم ست که در ان مبادرت
باستفراغ کنند پس اگر مادهٔ غالب دموی بود فصد کنند و اگر اخلاط دیگر باشد استفراغ آن نمایند و باید که تبریدخانه ایشان را اصلاح هوای آن نمایند اما تبریدخانه باین طور
کنند که گرد اگرد فواکه و ریاحین بارده و برگ شجر بارد مهند و لخ الخ و نضوحات معمول از فواکه بارد الرائحه و از کافور و گلاب و صندل بکار برند و در خانهٔ او هر روز چند بار بپاشند
و خصوصًا گلاب و خلاف و نیلوفر و اگر در خانه رشاشات آب باشد بهتر بود و اما اصلاح هوا عنقریب ذکر کنیم و بر ایشان استعمال کنند قرص کافور و ربوب بارد و آب را
در انب مسکر گرفته و گلاب که در ان مصل ترش خوشبو حل کرده باشند و ایضًا سرکه که آب سرد و نوشیدن آب سرد بسیار یکبار سخت سود مند ست و اما اندک اندک
گاهی بهیجان حرارت کند پس اگر امر متمادی گردد بانکه شراسیف بکشد و دست و پا سرد شود و بیداری و اختلاط عقل طول نماید و سینه بلند و پست شدن بنظر آید
از استعمال پوشش گرم جاذب حرارت بسوی خارج چاره نباشد و چون اشتها ساقط گردد غذا بزور بخوراند زیرا که اکثر کسیکه بر خوردن آن دلیری کند دیر تقصر
بخورد و طبیعت او بر طعام اقبال نماید و زنده ماند پس لابد ست از جبر کردن ایشان بر غذا و واجبست که اغذیهٔ ایشان از ترشیها و مجففات باشد و قلیل المقدار
بود بهر انکه اغذیهٔ ایام وبا نیز ردی باشد پس کثرت او از جهت ردارت و ایضًا از جهت استلاء ضرر کند **جرجانی** و ایلاقی مینویسند که تدبیر کسیکه او را تب وبائی بود
آنست که اول بدن از اخلاط فزون پاک کنند و هوای خانه بیخ و میوهای خوشبو و بصندل و کافور و گلاب و ریاحین بارد چون بنفشه و نیلوفر و برگ بید خوش کنند و هر ساعت
اندکی گلاب و سرکه بآب بید بپاشند و هر صبح قرص کافور دهند برب غوره و رب سیب و رب بهی و رب امرود و رب ترشی ترنج و رب ریباس و رب لیمو انچه حاضر
باشد و اگر ازین هیچ حاضر نباشد سرکه بآب بیامیزند و سرد کنند و دران قرص کافور حل کنند و یا مصل ترش در گلاب بگدازند و قرص دران حل سازند و بدهند و شربت
مصل در گلاب حل کرده و سرد کرده بی قرص کافور سود مند باشد و تشنگی بنشاند و آب یخ که بغایت سرد باشد اگر یکبارگی شربتی تمام بخورند سود دارد و اندک اندک
زیان دارد و بر تشنگی صبر کردن سخت ضرر دارد و خاصهٔ بر طعام و اگرچه آرزو نباشد اندکی از طعام ترش باید خورد **سعید** گوید که بعد فصد اگر خون غالب باشد
و بعد تنقیه اگر خلطی دیگر ظاهر بود اصلاح کیفیت اخلاط جسم کنند باستعمال مشروبات مبرده که در حمیات حاره استعمال کرده میشود و استکثار ربوب قابضه مثل
رب سیب و رب حصرم و انار کنند و فواکه مبرده مثل امرود و سیب و انار و بهی بخورند و آب ترنجبین و سکنجبین رمانی و یا شیرهٔ خرفه با آب انار چاشنی دار و سکنجبین سادهٔ بنوشند
و سحرگاه اقراص کافور بر رب ترنج بدهند و تبریدسینه بصندل و کافور کنند و در زوایای خانه گلاب و سرکه بپاشند و غذا قابض مطفی حدت خون مثل سماقیه و رمانیه دهند
و از دخول حمام منع کنند و اغتسال بآب سرد نمایند و از اغذیهٔ حاره و شیرینی حذر کنند **ابن الیاس** گوید که فصد و اسهال و اخراج رطوبات فضلیه از بدن کنند
و هر صبح جلاب از ترنجبندی و شکر سفید هر واحده درم بآب برف بنوشانند و یا سکنجبین ساده و گلاب هر واحده درم بآب برف حل کرده بدهند و یا قرص کافور
یا قرص صندل هر کدام که باشد یکمثقال بشربت حماض یا ترنج یا سیب ترش بخورند و غذا مزوره از آب غوره یا از شکر یا انار دانه یا سماق مع بیضهٔ مرغ و مغز بادام
و اسفاناخ سازند و انار ترش مع شحم او هر روز دو عدد یا زیاده بمکند و یا گیرند آب حصرم و آب سماق و آب لیمو و آب ترنج و آب نارنج هر واحد یکطل و بر اتش بغیر شکر
قوام سازند و هر صبح سه اوقیه آب برف بنوشند و کبر مخلل و رانب و آب آن و دوغ مسکه دور کرده ایشان را نافع ست و باید که تبریدخانه بپاشیدن آب و نهادن
فواکه بارده و اطراف اشجار بارد مثل بید و شاخ انگور و برگ سیب و ریاحین بارده و کافور و گل سرخ و صندل کنند و خانه را هر روز چند بار بپاشند و اگر در ابسکه بپاشند گلاب
آمیزند بهتر باشد و اصلاح هوا کنند بخوراتیکه مذکور گردد و بر صدغین صندل و کافور و گلاب ضماد سازند و باید که اغذیهٔ ایشان اندک و از ترشیها باشد مثل سرکه و سکباج
و مصل و مضیره و زیرباج و انار دانه سادج و اگر قوت ضعیف باشد با بیضهٔ مرغ بسازند و از استلاء و ریاضت و حرکات سخت و اعراض نفسانی و هر چه مهیج حرکت اخلاط
و مسخن بدن باشد حذر کنند **انطاکی** گوید که اولا فصد واجبست بعد تنقیه و ملازمت اشربهٔ بارده مثل شربت بنفشه و ریباس و لیمون و گل حامض و قی
تا انکه معده پاک شود پس استعمال مسهلات مذکور در حمیات حاره بعد از ان عنبر و فاذزهر با گلاب بعد شرب گل ارمنی یا مختوم و ملا با آب برد که دران کافور و صندل
حل کرده باشند و باشیدن هر که و پودینه و آس و بخور بعنبر یا الوه یا طرفا و از مجربات درین تب آنست که گیرند سی درم گل سرخ خشک و بست درم گلقند شکری
و همچند هر دو گلاب خالص و همه را در چهار صد درم آب بپزند تا چهارم باقی ماند صاف کرده ده درم روغن گل آمیخته بنیگرم استعمال نمایند که سریع النفع یابند و اگر

اعراض اشتداد نمایند بادی بست درم خمیرهٔ بنفشه یا گل او که تازه باشد یا خشک آمیزند حکیم ارزانی مینویسد که هرگاه تب وبائی ظاهر شود بزودی تن را از اخلاط فرونی پاک کنند بی انتظار نضج و خانه را بالفواکه و عطریات بارده چون سیب و لیمون و نسرین و غیره که در فصل چرجانی گذشت معطر دارند و محافظت کنند تا بادخارج در نیاید و چون بتر و سیع حاجت آید هوای خانه را بباد کش بجنبانند و سقف خانه بلند باید و مسکن هر چند که از زمین برتر بود بهتر آنجا که اسباب ارضی موجب وبا باشد و آب شدید البرودت یکبار شکم سیر دادن بعده جرعه جرعه هر لحظه نوشانیدن نفع تمام دارد و صندل و کافور و سرکه و گلاب بر سینه نهادن و در شیشه کرده هر لحظه بوییدن سود مند ست و پوشیده نماند که اهم جهات درین مرض تقویت دل و دماغ ست و ازالهٔ عفونت و چون عفونت در جسم کثیر الرطوبت زود اثر کند واجبست که از اغذیهٔ رطبه و هوای رطوبت ناک حذر کنند و ازینجاست که تبخیر عطریات در خانه بر سبیل دوام نفع تمام دارد زیرا که بخور خوشبو هم مصلح هواست و هم مجفف او و کذلک تقویت میدهد دل و دماغ را و خشک میسازد رطوبات را و زائل میکند عفونت اخلاط را اما باید که مجمر دور باشد و بخور بدرجهٔ اعتدال بود چنانچه بیمار را هیچ مضرتی ازان نرسد و نفس خفگی نکند میر بهاء الدین نوشته علاج این تب آنست که نقل هوا کنند اولا نگاه بدستوریکه در تدبیر اصلاح هوای وبائی گفته شود از غذا و شربت و دوا مرعی دارند و عوض معاجین گرم کافوریات اندرتر شیها خورند و اگر نقل ممکن نباشد باید که تا ضعف و اعراض قویه پدید نیامده مبادرت کنند بخشک ساختن بدن باستفراغ رطوبات زائده بفصد و مسهل سبک و یا ملین قوی و با استعمال غذاهای ترش و خشک کنندهٔ بدن و تریاقی مثل مرغیکه آنرا با آب غوره و لیمو و یا ترنج و یا سماق بریان کرده باشند و بزیره و کشنیز خشک آنرا آلایده و با نان دانه کوفته آگنده و خشکه پلاو و شله یا طعامی دیگر کم رطوبت که تریاقی و ترش باشد و قرص کافور اندر سهاد دادن و اندر دوغ بی مسکه نافع بود هر روز یکنوبت و گل ارمنی و گل مختوم یکشربت اندرتر شیهای مذکور یا گلاب عظیم مفید آید و بر تشنگی و گرسنگی صبر کردن عظیم مضر بود و اگر اشتها کم بود اندک اندک بزور طعام باید خورد چنانچه امتلا نشود و خلونیز نماند و تدبیر مسکن و بوییدن تریاقیات بدستوریکه در حفظ از هوای وبائی گفته شود اعظم تدابیر بود و لیکن گرمیها و بخورات گرم دور باید داشت و در تقویت دل بدانچه ممکن گردد تقصیر نباید کرد و طریق استفراغ آنست که اگر خون غالب باشد فصد نیکو کنند و از پی آن تریاقی خشک چون کافوریات و اشباه آن بدهند و اگر خلط دیگر غالب باشد استفراغ آن کنند بملینات قوی و تریاقی و مسهلات تریاقی سریع العمل قلیل المقدار و اینجا انتظار نضج نباید کشید که مجال تنگ ست و غرض تقلیل رطوبات ست نه رفع سبب و احتیاط عظیم در مسهل باید کرد که مبادا چون دل ضعیف ست فسادی کند و آنچه که اعراض بد ظاهر شده باشد استفراغ نتواند کرد و توسل بتریاقات خشک و معتدل باید کرد و بزعم من آنست که در اول حال بعد فصد تمام اگر هر صبح و شام معصور انار ترش یا شربتی عصیر غوره که حک الشفاء بزرگ اندران حل کرده باشند خورد و مراعات غذا بمقدار لائق در شب و روز کند بهترین تدبیری باشد مؤلف اقتباس میگوید که اگر غلبهٔ خون یافته شود باید که اول رگ باسلیق زده خون بقدر حاجت بگیرند پس همان روز و یا بفاصله دو سه روز از فصد ملین مبارک در گلاب و عرق بید مشک مالیده روغن گل اضافه نموده بینند و اگر آلو و یا ترخند و ترنجبین و شیر خشت هم ضم کنند میشاید و مسهل هرگز ندهند و رعایت قوت و ضعف ملحوظ دارند زیرا که همه اعضای رئیسه ضعیف اند مبادا که آلات کی از مواد سمیه برانبار یزد و فسادی عظیم پیدا کند و بمرگ مفاجات بکشد و خانه و مسکن بیمار را لمحه بسر گرفته که علیت دران حل کرده باشند بپاشند و بعد از تنقیه و استفراغ رطوبات تریاقات بارده در یوب حامضه و شربت صندل استعمال نمایند و بهر حال در تقویت اعضای رئیسه کوشند و چون پوست شکم طرنجیده گردد و اطراف سرد شوند و دم زدن دشوار پدید پس درین حالت چاره نباشد جز آنکه تریاقات حارهٔ بزرگ مانند مثرودیطوس و تریاق فاروق دهند و لباس پنبهٔ و یا دیگر گرم کنند و بپوشانند و لختی بدن را بمالند مالیدنی سخت و جدوار سه ماشه در عسل سه تولهٔ آمیخته بلیسانند و بجای آب ماء العسل دهند و سالی تمام پیدا شده بود در روز دوم آن یا تعداد در همه اعضا پدید آمدی و در روز سوم یا چهارم بثرهای سیاه مانند حصبه بر همه بدن ظاهر میشد و ضعف و هذیان و تشنگی و بیقراری غلبه میکرد با سوزشی و بدبوئی دهان و بر روز پنجم و یا هشتم و یا نهم بهلاک می انجامید و چون اطبا روز هشتم چنانچه معمولست مسهل میدادند و دیگر تدابیر مناسب بکار می بردند همه علامات مذکوره زیاده میشد و بر روز نهم یا دهم انطباق مری پدید آمدی و بعد یکپاس هلاک گشتی و هر کسی که نزد من میرسید بی انتظار روز بحران بر روز دوم یا سوم یا چهارم فصد باسلیق و یا اکحل میکردم و خون بقدر قوت میگرفتم و بعد پنج شش گهڑی مغز خیار شنبر هفت توله و گلقند چهار توله در عرق بهار نارنج و گلاب هر دو یا دو آب و شربت آلو مسهل نواب علیخان چهار توله در روغن بادام شش ماشه میدادم و بجای آب گلاب و عرق بهار نارنج و گاو زبان و قت شام

غذا خشکاب گیلانی با مربای تخم بندی خوراندیم و صبح زهر مهرهٔ بزی یکماشه طبا شیر دو ماشه در شربت سیب دو تولا میخته لیسانیدم و بالای آن شیر مغز تخم خربزه و مغز تخم کدو هر یک نه ماشه لعاب بهدانه و اسپغول هر یک سه ماشه در عرق بهار لیموی کاغذی چهار تولا عرق گاوزبان عرق بید مشک هر یک شش تولا برآورده شربت به سه تولا تخم فرنجمشک هفت ماشه داخل کرده نوشانیدم ازین تدبیر انطباق مری هم نشدی و همه اعراض منکره برطرف شده بصحت انجامیدی و اگر احیانا کسی را انطباق مری پدید آمدی مجمکناری و یا شیشهٔ حجامت بر فقرهٔ دوم از فقرات گردن وزیر زنخ میگذاشتم و دران وقت زردی بیضهٔ سنگ میشکافتند دو عدد در آب باران پخته بمقطر شربت کرده با پارهٔ نان رده میدادم و ازان مریض صحت می یافتی چنانچه قریب پانصد کس باذن الله تعالی بهمین تدبیر شفای کلی یافتند و در سالی اندر آخر فصل زمستان هوا تعفن پیدا کرده مورث تپ مطبقهٔ دموی شده بود و خلقی کثیر ازان هلاک میشدند چنانچه روزی وقت چاشتگاه نواب نظام علیخان را مع بعضی ندیمان دفعة دردسر و گرانی اعضا با تکسر پدید آمد و بعد از نظر تپ شدید با غثیان و هذیان عارض شد وقت عصر فصد الکحل همه کرده خون وافر گرفتم که بعضی انجامیدند همه اعراض و شدت تپ همان زمان موقوف گشت لیکن اندکی تپ و دردسر خفیف باقی ماند پس من شیرهٔ خیارین و کاسنی و زرشک هر یک نه ماشه و تخم کاهو هفت ماشه آلو بخارا هفت عدد در گلاب و کیوڑه و عرق کاسنی هر یک شش تولا برآورده شربت عناب و مغز دل هر یک دو تولا داخل کرده هر یکی را همین قدر دادم و بر سر ضماد از صندل سفید و کاهو و کشنیز و گل ارمنی هر یک سه ماشه کردم و بر سینه و دل صندل سفید و گل ارمنی در روغن سایید و بپارچه پنبه پر کرده نهادم و غذا جغرات گاوی و مربای کرونده و تخم بندی با خشکاب گیلانی مقرر ساختم و لخلخهٔ از بوش در بندی و گل ارمنی و داغستانی و خضض مکی و صندل سفید هر سه ماشه آب کشنیز سبز و ریحان سبز و گلاب کهنه هر واحد یکتولا کافور یکماشه تیار کرده بوبانیدم و بهر حیله تسکین حرارت میکردم که خواب آید و بهمین تدبیر صحت یافتند

تدبیر اصلاح هوا و حفظ از وبا بدانکه در ایام وبا تندرستان را واجبست که اگر خلط فرونی در بدن یابند تنقیه او نمایند اما بی حاجت تنقیه بهتر از تحریک ست چه بسیار باشد که تحریک بی حاجت بآفت انجامد جهت قوران اخلاط ساکنه و احداث ضعف و طبیعت و هر چه مفتح مسام بود چون ریاضت و کثرت جماع و استحمام و جز آن ازوی باز مانند و مداومت زهر مهرهٔ خطائی بقدر یک قیراط دافع ضرر هوای وباست و همچنین خوردن ارجیل دریائی بقدر یک نخود با گلاب و گل بنفشه نیز رافع مضرت هوای وباست و بوئیدن ترنج و فرش کردن برگ آن مجربست و بوییدن نارنج و برگ آن و همچنین لیمو نیز دافع فساد هواست و بخور مومیائی جهت دفع عفونت هوای وبا نافعست و تبخیر کافور و سعد و صندل و سک و عود و عنبر و مشک و ترنج و طرفا و برگ غار بالخاصیت اصلاح هوا میکند و آب بید و گلاب در خانه باشیدن نیز نافع بود و پیش کسیکه پیتا مدام باشد هوای بد باو نمیرسد و همچنین نگاهداشتن سیب و بهی و ناشپاتی و نیلوفر و بنفشه و کدو و گل بیخ تره خود از اثر هوای وبا محفوظ دارد و گویند که برای اصلاح هوا بخور در بیخ و طرفا مجربست و کذا بخور عنبر و شم او و خوردن ترنج و نارنج و سرکه همه مجرب و پیاز مشهور النفع ست و اگر چشم آنها باشد و بقول گیلانی شرب و پاشیدن در موضع و بخور کردن صبر خاصیت عظیم دارد و بقول حکیم ارزانی روغن گاو بسیار خوردن و بر بدن مالیدن درین ایام نفع تمام دارد

شیخ الرئیس میفرماید که اصلاح هوا یا بحسب اصحاب است یعنی کسانیکه هنوز از هوا مریض نشده باشند و یا بحسب اصحاب و مرضی اما آنچه بحسب اصحابست بوخرش دران آن باشد که تجفیف هوا و منع عفونت آن کنند بهر چیزیکه باشد پس اصلاح ببخور عود خام و عنبر و کندر و مشک قسط شیرین و سعد و سندروس و حلتیت و عاقرقرحا و عاقرقرحا البطم و لادن و عسل و زعفران و سک و سرو و عرعر و اشنه و غار و سعد و اذخر و اهل و وچ و شاهانک و بادام تلخ و اسارون کنند و گاهی ازین مفردات ترکیب بندند و زغانه سرکه و حلتیت بیاشند و اما بحسب اصحاب و مرضی تبخیر بصندل و کافور و پوست انار و سیب و مورد و بهی و آبنوس و ساج و طرفا و برباس نمایند و باید که تبخیر همچنین از بگیرند و واجبست که از بدن اخراج رطوبات فضلیه کنند و تدبیر او از بر وجه از غلت غذا مائل بتخفیف سازند مگر ریاضت استعمال نباید کرد و نخوابند و بر شکم صبر نکنند و اصلاح هوا بدانچه مذکور شد باید کرد و میل غذا بجوضات کنند و تقلیل آن نمایند و لیکن لحم را که استعمال کنند در جوضات بپزند و هلام و قریص و معصوص مطبوخ بسرکه و غیر آن از سماق و آب غوره و آب لیمو و آب انار در ترش تناول نمایند و مخللات نافعه بخورند و خصوصا کبر در سرکه پرورده و حلتیت بالخاصیت نافع ست و منع عفونت میکند و انچه از وبا خلاص گرداند استعمال تریاق و مثروذیطوس قبل تاثیر وبا و حدوث حمی ست مع سائر تدبیر صواب از اقدیه و غیره و دوام بر صبر و بر جزو زعفران و هر یک کیجزو هر روز ازین قریب بیکدرم استعمال نمایند که این نافع و باست **ابو منصور** گوید که اگر در گرما باران بسیار بارد و ابر در شب و روز دوام نماید و باد

جنوبی دران بکثرت باشد و یا هوا اندران در اکثر کدر غبار ناک غیر متحرک بود و مع ذلک جنوبی کدر باشد لازم ست که مبادرت به تنقیهٔ بدن از فضول اخلاط حار رطب کنند
و اگر در انجا ادنی دلیل خوان باشد فی الحال فصد نمایند و لحظه زمان توقف نکنند و لحوم و شیرینی و فواکه رطب و حلوا و حمام و اغتسال بآب گرم و شراب ضرور ترک نمایند
و اگر از لحم چاره نباشد بچهٔ مرغ و دراج و بره و بزغاله معمول بسرکه بخورند و در اغذیه اکثار سرکه نمایند و در بوب فواکه ترش قابض که سابق مذکور شد استعمال کنند و کثرت شرب
سکنجبین شکری ترش نمایند و لزوم مجلسی که در دروازهٔ او بسوی شمال باشد باید کرد و از جمیع اشیای مرطب بدن حذر کنند و اگر در آخر تابستان حرارت شدید باشد
و خریف شدید پیش کثیر الغبار و بطی المطر و برد بود باید که تبرید مجلس نمایند و ترطیب بپاشیدن آب کنند و لزوم آرام و ترک تعب و جماع و سیر در آفتاب و صوم و مداومت
گرسنگی و تشنگی نمایند و آب برف بنوشند و صباح سویق بشکر و آب برف خورند و از اغذیه مسخنه و شراب حذر کنند مگر شراب ممزوج بآب بسیار و ماء الشعیر بنوشند
و خصوصاً ابدان حاره یابسه و استکثار اکل خیار و بادرنگ و کدو و مانند آن و اغذیه بسرده نمایند و قیلوله در مکان سرد لازم گیرند پس اگر درین زمان بسیار مردم
و بهائم مریض شوند و در هوا اندک شعاعات ظاهر شود و کسیکه مریض شود بسرعت بمیرد و نفس مریضان تنگ گردد و دهن ایشان بدبو شود و کرب و سوزش و تشنگی
و سردی دست و پا پیوندد قی کنند و در اسهال مادهٔ بد مختلف برآید باید که از ثمرات و بقول که دران فصل پیدا شوند و شرب آب که بر ظاهر زمین ایستاده باشد اجتناب
نمایند و در خانه نشینند و از هوای بیرونی بگریزند و در خانه هر روز آب و سرکه آمیخته بپاشند و اگر مع ذلک در هوا بوی عفن و بد باشد تبخیر بصندل و عود و طب و عود در گلاب
تر کرده و کافور و قسط و کندر و میعه و سک و مر نمایند و پارچهٔ صندلی بپوشند و بر در و از ناپرده در گلاب تر کرده آویزند و غذا از سرکه و عدس و سماق و کشک سازند
و آب و سرکه ممزوج جرعه جرعه بیاشامند و شراب ترک نمایند و گلاب و آب بسرکه بنوشند و قرص کافور آنرا نافع بود اگر بدن پاک باشد و گاهی خناق در ربیع کثرت نماید
در بعض سالها و مع ذلک قاتل ردی باشد پس باید که اقدام بفصد سرد و حجامت ساقین و اسهال شکم نمایند و هر شب بگلاب که دران سماق تر کرده باشند و برب
توت شامی و برب جوز غرغره سازند و گاهی سکنجه و فالج در سر ما کثرت نماید باید که تعاهد تنقیه بحبوب مذکوره در باب آنها کنند و تمریخ و تعطیس و غرغره و تقلیل غذا
و تلطیف او نمایند و بالجمله باید که نظر بعرضی کنند که دران حادث شود و بمقابله بضداد آن کنند و در دفس گفته که اگر دوای صبر و زعفران و مرکه در قول شیخ گذشت
هر روز در وقت و با یکمثقال بانشراب ممزوج بآب یک اوقیه بخورند سخت سودمند ست و ندیدم احدی را که این دوا در ایام وبا خورد و سالم نماند محمد زکریا گوید باید دانست
که این ادویه در هر حال استعمال نباید کرد و جالینوس گفته که شرب گل ارمنی بسرکه و آب سرد وبا را نفع کند و تریاق الافاعی خیلی سودمند ست ایلاقی و جرجانی گویند
که در ایام وبا از خانه بیرون نشوند و هوای خانه را احتیاط کنند که ردی نگردد بنحوی که دران هر روز چند بار عود و مصطکی و چوب گز و غیره که در قول شیخ گذشت بسوزند
و انگزه در سرکه حل کرده هر روز اندرون و بیرون خانه دو سه دفعه بپاشند و چون در هوای تر وبا بیشتر ازان افتد که در هوای خشک بدین سبب دست از اغذیهٔ
مرطبه باز دارند و طعام خشکی افزاید خورد و گوشتها بسماق و زرشک و ریباس و انار دانه و غوره و سرکه باید پخت و از عادت کمتر باید خورد تا امتلا پیدا نکند و حلیت
در مزاج سرد و تر سود دارد و این جمله تدبیر تندرستان و تدبیر منع مضرت وباست و باید دانست که در ایام وبا گرسنگی و تشنگی صحیح و مریض را سخت زیان دارد
خاصهٔ بیمار را که حفظ قوت او می باید و بدانند که اندکی غذای نیک خوردن امیدوارتر از طعام باز گرفتن باشد صاحب کامل گوید که امراض حادث از تغیر هوا
گاهی بسبب تغیر جوهر هوا و استحالهٔ او بسوی فساد و عفونت بود پس در مردم امراض ردیهٔ قتاله مثل طاعون و حمیات خبیثه و حصبه و جدری و غیره پیدا کند و امراض
وبائیه بجمیع مردم حادث نشود لیکن انچه حادث از تغیر جوهر هوا باشد از نشان او ست که آن اکثر بکسی افتد که در بدن او اخلاط ردی مشاکل جوهر هوای ردی
در انوقت و مستعد بقبول موثر دران از ین امراض باشد پس اگر حدوث آنها از فساد هوا و استحالهٔ جوهر او بود چون این حال برای هوا در اکثر امرا زافراط حرارت و رطوبت
بران حادث میشود لهذا واجب ست که احتراز از حدوث این امراض اولا بفصد کنند بعده بدوای مسهل که از نشان او استفراغ فضول حار باشد بعد ازان باستعمال
تدبیر سرد مجفف و باجتناب از ملاقات هوای گرم و سمائم و تعرض بآفتاب و استعمال سکون در راحت در جای سرد و قریب آب جاری و مکان بلند شمال رو یه
و فرش خانه بعرگ بید و مورد و گل سرخ کنند و ظروف که دران مورد کوفته مطیب بگلاب و صندل و کافور باشد بنهند و تفریح مطیب بدان در بادهنجات باشد
و تبخیر در مکان بصندل و کافور نمایند و آب و سرکه ممزوج دران بپاشند و آب شیرین سرد غسل کنند و ترک امتلا از غذا نمایند و بر گرسنگی و تشنگی صبر کنند

واز لحوم مواشی مسن و اغذیه مولده کیموس ردی اجتناب نمایند و اگر وبا دران هنگام در کدام مواشی افتد از لحوم آن ماشی اجتناب ورزند و بر لحوم طیور مثل بچه مرغ و در ج
و تیهو و کبک و مانند آن مطبوخ بسرکه و عدس و آب انار و آب غوره و آب سماق و حماض و نرشک و بوارد معمول بعضی اینها و بمغز خیار و بادرنگ و بیخ کاهو و کاسنی مرقی قصا
نمایند و از حلوا و فواکه شیرین و سریع الفساد حذر کنند و انار و امرود و بهی و سیب چاشنی دار و ترش و آلو و شفتالو و توت و مانند آن بخورند و آب برف بنوشند
و قریب نبیذ نگردند و رب سیب و رب ریباس و رب حصرم و شربت لیمو با آب برف بنوشند و درین باب از تناول گل ارمنی بسرکه ممزوج با آب بمفتح انتفاع
یابند و اگر فصل تابستان شدید الحرارت باشد مردم را تشنگی بسیار عارض شود باید که قرص کافور با نکبین ساده یا رب غوره دهند و چون اکثر کسانیکه بر ایشان
خوف حدوث امراض بائیه بود صاحب مزاج حار رطب و طفل یا صاحب سن حداثت باشد زیرا که مزاج حار رطب بر ابدان اینها غالب بود پس ایشان را میباید که
استکثار از اخراج خون بفصد و غیره کنند و در استعمال اشیای مبرده مجففه که مذکور شد بیفزایند و هیچگی پرهیز از تدبیر و اشیای مسخن مرطب ننمایند و گاهی امراض وبائی
مهلک اکثر در هنگامی حادث شود که چون خریف شدید البرد قلیل المطر عقب تابستان شدید الحرارت باشد مثل حمیات محرقه و صفراوی که دران قی صفراوی و کرب
و عطش باشد پس درین هنگام واجبست که اقدام باستعمال تدبیر مبرد مرطب نمایند مثل ماء الشعیر و لعاب اسپغول و لعاب بهدانه بگلاب و بریف و خوردن آبلوز
و معغز بادرنگ و خیار و مزورات معموله بقطف و بقله یمانی و بیخ مرغ معمول بعدس و آب غوره و آب انار و رد و غن بادام و نوشیدن لبست بجو آب سرد و نبات
و مانند آن از تدبیر و از ما سوای این اجتناب ورزند و باید که نظر کنند با مراضیکه درین وقت حادث شوند و در مردم منتشر گردند پس اقدام بحفظ از حدوث آن مرض کنند
بدانچه از اغذیه و ادویه بدان مرض نافع بود بهر آنکه گاهی خوانیق و داجاع حلق کثرت نمایند و نزد آن بفصد و حجامت بر ساق و استعمال حقنه لبن و غرغره بگلاب
که دران سماق ترکرده باشند و بر ب توت با بزک آب کشنیز تر و آب بطبوخ عدس آب انار میخوش و مانند آن از انچه درین مرض بدان انتفاع می یابند اقدام نمایند
و گاهی در بعض اوقات امراض بارد بلغمی مثل سکته و فالج و غیر آن کثرت نمایند پس میباید که اقدام نمایند به تنقیه بدن از جوب نافعه آنها مع تدبیر مسخن ملطف که در باب
علاج امراض بارده مذکور شد و همچنین لازم ست که هرگاه در مردم غیر این امراض حادث شود تدبیر بچیزیکه نافع آن مرض باشد به تنقیه بدن از خلط محدث آن و ایراد بدل
بمواد موافق آن از اغذیه و ادویه کنند و ایضاً چون امراض وبائیه گاهی حادث گردد از قبیل بخارات عفنه مخالط هوا مثل بخارات منحله از مردهای مردم و بهائم و منحل
از آنکه دران بقول و فواکه بسیار افتد پس عفن شود و واجبست که با وجود از تنقیه ابدان و تدبیر مضاد مرض حادث در بدن که مذکور شد از ان بلد و از جائیکه دران اتفاق
این افتد جدا شوند اگر این ممکن بود و الا بمکان بالای آن باد که بدین عفونات گذر کند سکونت اختیار نمایند و یا در سرد آبهای خوش هوا و در خانه که دران هوا بسیار نباشد
و سرکه بیاشند و بخور دور یاحین بارده فرش کنند و تبخیر در مسکن بخورات خوشبو مثل عود صرف و صندل و کافور و مشک و ند نمایند و اگر تبخیر موضع بکندر و سندروس
کنند خیلی موافق بود و اکثر از اشتمام ریاحین بارد خوشبو نمایند پس کسیکه اراده خلاصی از امراض وبائیه کند باید که تدبیر درین مثال نماید **حجندی** گوید که چون وبا
عفونتی ست و هر عفونت را لابد ست که از حرارت غریبی باشد که در جسم رطب فعل کند و این چنان باشد که حرارت غریبی از مقاومت آن ضعیف بود فلهذا انچه وبا را
نفع کند یا بتقلیل رطوبت بود تا ماده کم گردد و تاثیر او اکم قبول کند و این مثل استفراغات بفصد و اسهال قوی بود و یا باطفای حرارت غریبی فاعل عفونت و این
مثل اشیای باردهٔ قابضهٔ قاطعه بود و میباید که این اشیا مجفف باشد تا بتقلیل مواد نیز نفع کند زیرا که اشیای مرطبه مهیا برای عفونت بود بتکثیر ماده و همچنین
بتکون و یا بتقویت حرارت غریزی باشد و این یا بچیزی بود که دران خاصیت تقویت و منع فساد باشد چنانچه در تریاق و یا چنین نباشد چنانچه در حلتیت و دروج
عنقربی و مانند آن **حجندی** گوید که تدبیر و با آنست که هنگام ظهور علامت او قبل از حدوث او مبادرت بسوی استفراغ بفصد و بادویهٔ مامون الغائله خالی از سمیت مضاف
بسوی آن ادویه یا قیه باید کرد اگر امتلا محسوس گردد بحسب آن امتلا زیرا که ابدان نقی از هوای وبائی کمتر منفعل میشوند و تا ممکن باشد ترک تحریک اخلاط در ایام وبا
باستفراغ خصوصاً بمسهل اولی ست و تعدیل مزاج بشرب آب انار میخوش بشکر یا نکبین ساده یا شربت حماض یا لیمو یا ریباس یا حصرم یا سیب ترش آب سرد
بلکه ببرف نمایند و جماع و شیء منها و فواکه شیرین و سریع الفساد مثل شفتالو و خوبانی و خربزه و آلو با لو شیرین و تر و هر انچه از زیاد خلط بر دارت یا حدت و حرارت یا انکه
او را استعداد بسرعت حادث شود ترک نمایند و از اغذیه غلیظ و ردیه مثل لحوم مواشی بزرگ جثه اجتناب ورزند و از شور یا و از شراب نو پرهیز کنند و کمیت آن اندک

ضرر نکند بلکه گاهی نفع کند خصوصاً چون بگلاب و عرق بید ممزوج بود و بران تنقل بمبردات ترش کنند و براغذیه لطیفه مثل بچه مرغ و تیهو و دراج بطریق زیرباج یا با آب انار وغیره که در قول صاحب کامل گذشت یا بخرفه و برنجفشات اقتصار نمایند و صحنای شامیه نافع ست و کل حوامض نیکوست ذواکه خوشبو مثل سیب و بهی مامرود و زعرور و انار و ترنج و انچه سریع الفساد نباشد بخورند و از بقول کاهو و کاسنی خصوصاً بسرکه خورند و از کرفس و جرجیر و رشاد و پیاز الا بسرکه پرورده گشته نا مانند آن اجتناب نمایند و دراب مشروب گل ارمنی بجوشانند و یا بادک سرکه آمیزند و در مسکن آس و خلاف فرش کنند و اندرون خانه و بیرون آن چند بار سرکه و گلاب و آب بید هر روز بپاشند و طرفا بسوزند بصندل و کافور و عود و لبان و گل سرخ و غیره تبخیر سازند و استنشاق موم در وبای حادث از بوی مردار و مقابر نافع ست و در زمانه بقراط بزمین سودان وبا عارض شده بود حتی که بشهر بقراط قریب شده و امر کرد بجمع کردن اشجار خوشبو و ادویان و غیره گرداگرد شهر و تدخین آن نمود و بدان فساد هوا اعتدال یافت و از وبا سالم ماندند و ازین حکمت بقراط و فضیلت او ظاهر شد و انچه قدما بر موافقت آن برای مقاومت وبا اتفاق دارند تریاق الافاعی ست حتی که جالینوس گفته که در وبای عظیم که برایشان واقع شده بود خلاص نیافتند مگر کسانیکه استعمال او کردند و صبر و غیره اجزای او همانست که در قول شیخ مسطور شد نیم مثقال ازان با گلاب در بعض اوقات تناول نمایند **صفت** شربت که در وبا و طاعون و جدری و حصبه را نفع بخشد و تقویت معده و کبد حار نماید و تقویت قلب و تسکین جوش خون و قمع صفرا و رد انچه کند و خفقان و خمار را نافع بود آب گل سرخ و آب انار ترش و آب غوره و آب ترشی ترنج و آب سیب منجوش هر واحد یکنیم و آب بهمان و سرکه خمر هر واحد ربع جزو و مقابل هر رطل ازین مجموع پنج درم گل ارمنی آمیخته یکشبانه روز بگذارند پس صاف کرده با همچندان شکر افزوده شربت بسازند و بعد فرو آوردن از آتش بکافور قیصوری خوشبو کنند و بزرگان از یک اوقیه تا دو اوقیه و اطفال کم ازان استعمال نمایند **انطاکی** گوید که واجبست تقدم بفصد بعد تنقیه بچیزیکه مخرج خلط فاسد یا غالب باشد و کثرت اکل بقول و قطانی و حوامض و تقلیل اشیای مولد خون مثل گوشت و شیرینیها این همه مع اصلاح هوا حتی الامکان بایدو انچه متعلق باحکام او و استیفای علاج اوست در طاعون عنقریب مذکور گردد و در تنزهت گفته که ملازمت بخور بمیعه و مقل و فرش در مکان بمورد و فضاع و شم پیاز و سیب و بهی و تقلیل حمام نمایند و ترک لحوم و حلویات و خصوصاً چون سال ربیعی باشد **لبعض متاخرین** مینویسند که هرگاه آثار حدوث و بظاهر گردد باید که مردم آن بلد مبادرت بتنقیه بدن از فصد و حجامت و قی و اسهال و ادرار و تعریق و غیره بحسب واجب و تخفیف رطوبات باستعمال مجففات و تعدیل غذا و مسکن نمایند لیکن نباید که بمسهلات قویه بضعف قلب و دیگر اعضای رئیسه مثل تربد و غاریقون و حب الملوک و حب السلاطین و سقمونیا و مانند اینها تنقیه کنند بلکه بملینات مانند مغز فلوس بارد و مغز بادام و هلیله بروغن چرب کرده و تمرهندی و شیرخشت و امثال اینها و تقلیل غذا و شراب بهترین مجففات ست و خلو معده نیز مضرست بلکه بقدار اندک اندک غذا تناول نمایند بمقدار یکه بزودی هضم شود و ثقل نیارد و سوء هضم پیدا نرسد و فضول بسیار ازان تولد نیابد و از اغذیه و فواکه رطبه سریع العفونت مانند گوشت بسیار و روغن بسیار و شیرینی و ماهی و شیر و ماست و انگور و شفتالو و هندوانه و خربزه و خیارین و کدو و بقول و امثال آن پرهیزند و نشستن بر گلوا و حرکت ملایم دادن بهتر از سکون مطلق ست و باید که ملاحظه نمایند اگر حدوث وبا از اسباب سماویه باشد لازم ست که در مکان غائر پست سقف بندد و روازه مسکن نمایند و هوای آنرا تبدیل و اصلاح کنند و هوای خارج را داخل شدن ندهند و اگر از اسباب ارضیه باشد واجبست که در مکان بلند و صحرای بلند و وسیع ساکن شوند و اگر از هردو سبب باشد دران هنگام خانه بهتر از صحراست و بهتر انکست که خانهٔ اختیار نمایند که دران حوض آب و فواره و نهر نباشد و سرکه که دران پیاز و سیر پرورده باشند بسطح خانه و در و دیوار و سقف آن اکثر اوقات بپاشند و از گزند باز و روزه دراز بگذارند پس صاف کرده با همچندان شکر افزوده شربت بسازند و بعد فرو آوردن از آتش بکافور قیصوری خوشبو کنند و بزرگان از یک اوقیه تا دو اوقیه و اطفال کم ازان استعمال نمایند **انطاکی** گوید که واجبست تقدم بفصد بعد تنقیه بچیزیکه مخرج خلط فاسد یا غالب باشد و کثرت اکل بقول و قطانی و حوامض و تقلیل اشیای مولد خون مثل گوشت و شیرینیها این همه مع اصلاح هوا حتی الامکان باید و

بحسب مزاج ولائق تناول نمایند وهر روز خوردن نیم درم تا یکدرم ازین دوا مفید صبر سقوطری مرکی زعفران کشمیری مساوی کوفته بیخته بعسل کف گرفته معجون سازند ولیکن هنگامیکه هوا سرد بود وسردی بر مزاج غالب باشد نه گرمی که دران مضرست وخود را از غم وهم وغضب محفوظ دارند واگر تشنگی غالب باشد جرعه جرعه آب بنوشند وگاهی بر مضمضه بسنده نمایند واگر سرکه بمقداریکه تغیر فاحش در مزه ننماید با آب آمیخته بنوشند بهترست از آب خالص زیرا که سرکه بهترین مصلحات آب دنیا فته ترین اشیا دروباست واگر سرکه نباشد آب را جوش دهند واگر توانند که آب آن بلد وخصوصاً آب چاه وحوض وتالاب استوشند اولی ست وآب جاری را چندان مضرت نیست وبا وجود این ابر امید وار فضل پروردگار بوده وسواس وفکر واندیشهٔ باطل را بخود راه ندهند زیرا که واهمه خلاق ست انتهاء شیخ الرئیس حمای جداری وحصبه را از جنس حمیات وبائی شمرده آن را امراض اورام وبثور سمیه نوشته

حمیات اطفال

بدانکه تپها که بصبیان حادث میشود اکثر تپ خلطی میباشد بسیط بود یا مرکب ونوع آنرا بطوریکه در طریق تشخیص حمیات خلطیه مسطور شد تشخص نموده علاج آن سبکتر از علاج تپ بزرگان کنند لیکن طفل شیرخواره را چون تپ عارض شود اصلاح شیر دایه کنند تا استعداد عفونت ازان مندفع گردد ونیز قوت طفل بسبب ضعف قادر بر احالهٔ ادویه واصلاح آن نیست وغرض ازین آن نیست که آن در علاج کافی ست بلکه این جمله شرائط ست گاهی اصلاح شیر به پرهیز میکنند تا بادویه بالجمله اگر تپ دموی حادث شود وطفل زیاده از شش ماه باشد بعد از سه روز باید که سرهای گوش او را شرط زنند وقدری خون گیرند واگر در بینی از او چیپانند نیز جائز ست وگفته اند که اگرچه اخراج خون باز دیگر مواضع معروفه نیز سودمند ست لیکن خون سر گوش موافق تر ودر ازالهٔ غشی وضعف قویتر بتجربه رسیده وگاه باشد که خون بعد از شرط زدن بیرون نیاید وچون گردن وگوشهای او را سخت بمالند خون آمدن گیرد واگر طفل صغیر ومرضعه جوان ودموی مزاج باشد بلا توقف مرضعه را فصد کنند واستعمال کافور نشاید واز مسخنات پرهیز فرمایند ومطفیات خون همچون عناب وکشنیز وشاهتره وامثال آن که در حمای دموی مذکور شد استعمال نمایند وعناب جوشانیده صاف نموده سرد کرده در شبانه روز بکرات نوشانیدن در ازالهٔ تپ مطبقه وحصبه قوی الاثرست ودر انجا که باوجود این تپ صداع نیز رنج دهد واز اخراج خون تسکین نپذیرد یا شویه کنند وطبیعت را بشاشه نرم فرود آورند وشموم وطلای مناسب بکار برند وبدانکه لازمهٔ این نوع حمی ست که عرق نمی آید مگر روز یکه تپ مفارقت می نماید واندک تعرقی درین بسیار مفیدست وتدبیر معرقه اینست که بگیرند نی تازه وتر وآنرا کوفته بیفشارند وبر تارک سر وکف دست وپای مریض بمالند وبدن را بپارچهای گرم دارند که عرق بسیار خواهد آمد واگر تپ صفراوی باشد طبیعت را بملیین مرضعه بسنا وگیر ملینات مناسبه نمایند واگر طفل تناول غذا مینموده باشد قدری او را نیز بنوشانند والا تدبیر مرضعه کافیست واگر در مزاج مرضعه غلبهٔ خون دریابند او را فصد نمایند وجهت تسکین صفرا وکسر حدت آن سکنجبین با عرق کاسنی وخاکشی سنگ شویه یا دیگر اشربه وادویه مسکنهٔ موافقه بخورانند واز اشیای مولد صفرا طفل ومرضعه را باز دارند واگر طبیع او قبض باشد بشیافات لینه آنرا منحل سازند واگر حنای تر را نرم سوده بر کف دست وپا وتارک سر کودک بمالند حرارت قوی را فرو نشاند وآب انار شیرین وآب خیار با طباشیر بدهند که سودمندست واگر بتغریق احتیاج باشد همان تدبیر معرقه که در تپ دموی مذکور شد بعمل آرند وبا شویه نیز مفیدست واگر صداع نیز با آن باشد واز این تدبیر تسکین نیابد با ضمده واطلیه وشمومات پردازند وبقول شیخ در این نوع تپها طفل را آب انار با سکنجبین ومانند آن بخورانند لیکن استعمال حموضات وقتی باید که معدهٔ طفل از شیر خالی باشد وبعد از تناول حموضات بزودی شیر باو ندهند تا از ضرر تخبیر وفساد وسمیت شیر محفوظ ماند وبا شویه که در تپهای گرم بجهت ازالهٔ صداع وجذب حرارت سود دارد اینست گل بنفشه گل خطمی برگ بید برگ کنار سبوس گندم هر واحد بقدر حاجت جوشانیده استعمال نمایند وبعضی چقندر نیز کوفته وبعد جوش آب هندوانه می افزایند وشافه لینه که در تپهای گرم بکار برند وسریع العمل ست اینست که گل بنفشه سه درم گل خطمی دو درم سنا پنج درم مغز خیار شنبر هفت درم نمک سنگ یکدرم شکر سرخ هفت درم کوفته بقدر حاجت شیاف سازند وبروغن بادام حریب کرده استعمال نمایند واگر تپ بلغمی باشد برنجاسف در آب جوشانیده یا نقوع ساحته گاه گاه میداده باشند وبعضی گفته اند که این دوا بعد از سه هفته طفل ومرضعه را چند روز دادن فائده تمام میکند ودر ابتدا هر بامداد مرضعه را آبیکه دران بادیان وبیخ کاسنی واصل السوس جوشانیده باشند با گلقند بدهند وطفل را نیز قدری از این بخورانند وآب سرد کمتر دهند وتشنگی را گرسنگی صبر فرمایند وبعد از نضج باده اگر مرضعه را مسهل بلغم دهند مناسبست وسائر تدابیر وادویه مجربه که در تپ مرکب بیان یافته بکار برند واز پرهیز مرضی ومضعفت معده را پرهیز کنانند واگر تپ سوداوی باشد واین کودکان را نادر افتد پس بجهت نضج ماده اول مرضعه را طبیخ موز منقی وبادیان واصل السوس وسپستان با گلقند بدهند

وغذا نخود اب بسازند و بعد از انقضای چهل روز مسهل سودا دهند و چند نوبت تنقیه فرمایند و اگر طفل غذا خوار باشد پرهیز قوی هرگز نفرمایند لیکن از استعمال فواکه رطبه سریع الفساد چون خربزه و شفتالو و بقول شهید البرودت چون کاهو و کاسنی و هر چه بار دیابس بود اجازت نهند بعد ازان دوا المسهلیت بمرضعه دادن سودمندست و همچنین دیگر ادویه مجربه ربع و چون این تپ مزمن میباشد غایت امر و قصد دران مراعات نضج مادهٔ ست بار عایت قوت و تا هنگامیکه دادن ادویه بمرضعه کفایت باشد طفل نباید خورانید و باقی تدابیر بحسب انواع مادهٔ سودا وی یعنی سودای طبیعی و احتراقی در انواع حمای ربع بتفصیل مذکور شد و اگر تپ مرکب باشد هر چند اقسام او بسیار ست لیکن انچه کودکان را بیشتر افتد شطر الغب و غب غیر خالصه ست و قانون علاج آنها اینست که در علامات ترکیب آثار غلبهٔ هر خلط که دریابند ادویهٔ مخصوصهٔ آن در ترکیب نسخه مرعی دارند و اصول تدبیر نضج و تنقیه و پرهیز ست و سکنجبین اصولی و قرص گل و شربت دینار سودمندست و اگر قبل از وقت نوبت لرزه قدری ماء العسل و گلاب بنوشانند نفع تمام دهد و در آغاز لرزه از آب سرد باز داشتن ضرورست بلکه آب گرم دهند و چند ساعت پیش از نوبت انگشتی چند از عسل یا سکنجبین عسلی لیسانیدن لرزه و تپ کهنه را سود دهد و نانخواه سوده بعسل سرشته همین حکم دارد و اگر مصطکی باریک سوده همچند آن نان خشک سوده بیامیزند و مقدار نخود جها سازند و بعد از طعام یکعدد طفل را بخورانند مفیدست و آسیار باشد که در ترتیب ثالثهٔ بلغمی بعد از گذشتن چهل روز قبل از نوبت بچند ساعت مقدار نخودی ماز جند بیدستر خورانیدن نفع کلی بخشد و جوز بوا قدری بعسل سرشته پیش از نوبت خورانیدن و از آب باز داشتن در منع لرزه سریع الاثرست لیکن تکرار استعمال شرطست اقلا دو سه نوبت و مدار کار در علاج حمیات مزمنه بر تقویت معدهٔ ست و بدانند که طفل غذا خوار را کاز شیر باز گرفته باشند اگر توانند گوشت در روغن باز دارند بهتر و الا هر چه خواهش نماید و شدید المضرت نباشد میتوان داد زیرا که تدبیر اطفال در امر تغذیه بر خلاف تدبیر بزرگانست و در اکثر امور متابعت طبع بیمار در صورت ازمان مرض خصوصا کودکان را در خورانیدن اغذیه واجبست و تکثیر غذا در هیچ صورت جائز نیست که موجب ضرر و فساد کلی ست **فائدهٔ جلیله** در حمای عفنی اگر ماده و موسم حار بود به تبرید و تسکین محتاج باشد و اگر ماده زیاده بود بنضج و استفراغ و اگر حرارت تپ محتاج بتسکین و کثرت ماده داعی استفراغ بود اول بتسکین پرداخته بعده باستفراغ ماده پردازند اما کثرت تبرید بلا ضرورت و یا استعمال مفتحات و مدرات قویه مثل کاسنی و گلو و شاهتره دران بتدا نشاید که موجب غلظ مادهٔ و طول مرض میگردد و اگر ورم سبب تپ بود در بعضورت تبرید مضر و ورم ست پس بمفتحات و مدرات معتدلهٔ قلیل الحرارت ضرورت حمی افتد بلکه ورم اگر در تپ حادث شود رعایت ورم بیشتر ملحوظ باید داشت که امور علاج حمی مبنی ست بر دفع ورم یعنی حرارت حمی محتاج تبرید و مادهٔ محتاج اسهال ست و این هر دو در ورم نمیتوان کرد و اگر بعد اخراج مادهٔ اثر تپ باقی باشد مسکنات و مبردات لطیف کافی بود و اگر مادهٔ قلیل غلیظ در عروق باعث سده و عفونت اخلاط باشد و از اسهال و دفع نگردد لاجرم محللات و مفتحات مع رعایت تبرید رجوع کرده آید مثل باد اورد و شاهتره و گلو و اذخر و افسنتین و تخم کاسنی و غیر آن با دیگر ادویهٔ مدرهٔ بارده و درین وقت لطباء فرنگ کنین و غیره که سیدهند نفع میکند

حمای دقیقه

بدانکه دق در لغت بمعنی باریک ست و چون حرارت این تپ مادی و نرم باشد و هزال و لاغری لازم دارد بدین نام مسمی گشته و در اصطلاح اطبا تپ دق عبارت از انست که حرارت غریبه اولا باعضای اصلی خصوصا بقلب تعلق گیرد چنانکه رطوبات بدن را بتدریج فانی سازد و این تپ را بحسب انتقال حرارت از رطوبتی بر رطوبت دیگر سه درجه ست و توضیح آن موقوف بر دانستن این مقدمه ست که در بدن دو جنس رطوبت ست یکی را رطوبات اولی گویند که عبارت از اخلاط اربعه ست دوم رطوبات ثانیه که از اخلاط ثانیا در بدن پدید می آید و این یا فضول باشد همچون عرق و اشک و منی و مخاط و شیر و حیض و مانند آن و یا غیر فضول یعنی آنکه از حالت اولی استحاله یافته در اعضا نفوذ کرده باشد و هنوز جوهر بدن نگردیده و این نوع غیر فضول چهار قسم ست **اول** رطوبتی که خلط صورت خلط گرده و هنوز بقبول صورت عضوی نکرده محصور در رگهای باریک بود که آنرا عروق شعریه ساقیه گویند و چون ازان منفصل شود در اعضا حاصل گردد و مغذی بدان رطوبت ست باستحالات دیگر و سبب بیماریها بسیار میشود بقبول عفونت و فساد و فجاجت و غلیان **دوم** رطوبتی که با فواه ساقیه شعریه گذشته در همه اعضا پراگنده ست بسان شبنم و مستعد برای تغذیه آنها و آن بعینه رطوبت اول ست چون ازان عروق منفصل گردد

اعضای اصلی اعضائی را گویند که بی آنها زندگانی ممکن نباشد مانند دماغ و قلب و جگر و خصیه و مثانه و رحم و ثدی و عضلات و شریان و عصب و ورید و مثانه ۱۲

واستحالهٔ دیگر باید و این رطوبت اجزای مفاصل را نیز نرم میدارد و هرگاه که بدن غذا نیابد طبیعت اندرین تصرف کند و دیگر بار بگوارد و غذا سازد سوم رطوبتی
که قریب العهد بگیرد و فضلهٔ باعضا گردیده و بسبب مزاج بجوهر اعضا مستحیل شده نه از جهت قوام یعنی غذای آنها گشته و صورت و مزاج عضوی یافته لیکن اینهنوز
بعد ملابست عضو نگشته از جهت قرب عهد بسیلان و این قابل تبر برای تحلل از اجزای قریبهٔ اعضاست چهارم رطوبتیست که اتصال اجزای اعضای مفرده بایکدیگر از
ابتدای خلقت پیدا لنست و این از مادهٔ منی که از ان اعضا متکون شده در اعضا حاصل ست و از اینجا ان را تفرق و تفتت بهم رسد و مثال رطوبت قسم اول یعنی
محصوره دوم یعنی رطوبت طلیه روغنی ست که در چراغدان باشد و مثال قسم سوم یعنی رطوبت قریب العهد بانجماد روغن منشرب در جرم فتیله است
و مثال قسم چهارم یعنی رطوبت اسکه اجزای مرکبات رطوبتی ست که بران اجزای پنبه اتصال دارد و ازان فتیله ساخته شده پس هرگاه حرارت غریبهٔ
قسم اول را ازین رطوبات که اندر عروق صغار محصورست تمام کند و در افنای قسم دوم شروع نماید چنان باشد که شعلهٔ چراغ روغن مصبوب در چراغ را فانی کند و کار
بدان رسد که روغن داخل فتیله چرخ خوار شود و این درجهٔ اول تپ دق باشد و باسم جنس یعنی مطلقا مخصوص گردد و در یونانی آنرا اطیقوس نامند و علاج این آسان بود
لیکن تشخیص بدشواری تواند کرد و چون این قسم دوم را نیز فانی سازد و در افنای قسم سوم شروع کند چنان باشد که شعلهٔ چراغ روغن چراغ را فانی نماید و در افنای روغن
منشرب در جرم فتیله شروع کند و این درجهٔ دوم دق باشد و بدبول مسمی گردد و بیونانی قارلیموس نامند گویند و دبول راسه مرتبه ست ابتدا و وسط و انتها و تشخیص
این درجه آسان بود لیکن علاج بدشواری پذیرد و مرتبهٔ اول این درجه دوم قابل علاج بود بسعی تمام و مرتبهٔ دوم که وسط آنست بمکن الاعلاج بود بجهد و حذق کامل و مرتبهٔ
سوم که انتهای اوست مرتبهٔ ست که بانتهای این درجه دوم رسد کمتر خلاص یابد و بعلاج نپذیرد و خصوصا چون نوبت بلی لحم و ظهور عظام بسبب نحافت و خشکی رسد و اگر این
قسم سوم را نیز تمام کند و در افنای قسم چهارم شروع نماید این چنان باشد که گویا شعلهٔ چراغ بر سر فتیله و رطوبات اصلیهٔ آنرا در احراق شروع کند و این درجهٔ سوم دق باشد
و باسم تفتت و تخشف موسوم گردد و در یونانی بانجیس و او ماطس خوانند و این امکان علاج ندارد و بعد از انکه گاهی دق گویند و ازان مراد جنس حمی دق بود یعنی هر سه قسم را
دق گویند و گاهی از دق مراد درجهٔ اول از درجات ثلاثهٔ آن باشد بهر انکه چون هر دو قسم دیگر باسم خاص یعنی ذبول و تفتت مخصوص شده قسم اول را باسم عام یعنی
دق مخصوص کردند و حدوث دق یا از اسباب سابقه بود و یا از اسباب بادیه اسباب سابقه چون حمای یومیه و دریه و محرقه و غب الصر و غیر خالص و شطر الغب
و دوریم حار سینه و جگر و کرده و شانه و امعاء و رحم و سدهٔ ماساریقا و حرارت بخشش معده و جگر و کرده و غیر آن که حرارت بدل یابد و اسباب بادیه چون غم و هم
و غضب و تعب و بیخوابی و جوع مفرط و عطش ست و لاسیما در سن شباب و مزاج گرم و خشک و فصل تابستان و چیزانکه دل را گرم کند بغایت زیرا که مبدای دق دل است
آنگاه گوید که حدوث این تپ ابتداءً در اغلب از اسباب بادیه بود و چون ببدن مستعد برای قبول آن بهم رسد مثل حرکت مفرط که آن تسخین و تجفیف بدن کند یا
قلت و رود اغذیه بر بدن یا استعمال اغذیه و ادویه مسخنه یا سهر دائم یا افکار دائمی در قرارت کتب و امثال نظر در سائر علوم یا غضب مفرط بسبب اشتعال ارواح و افنای
آن حدت و ناریت و بسیار باشد که تدبیر طبیب در دق اندازد و این یا بسبب غفلت او از جانب قلب بود در امراض حاره از استعمال مفردات مبرده و یا
بسبب منع او مریض را از استعمال آب سرد بهنگام اشتیاق و شدت تشنگی آن بجهت خوف ضعف معده و یا از انظار او نزد مسقوط قوت و تواتر غشی با استعمال
اشیای حار منعش قوت مثل شراب و مار الشعیر و مار المسک و غیر آن از ادویه مفرحه و اغذیه لطیفه محاره پس هرگاه بقلب رسند در بدان سوء مزاج حار بود و دران حرارت
متکثر گردد و در دق اندازد و یا از سبب الغ قلیل غذا بود هنگامیکه حاجت داعی باستعمال کثیر غذا باشد پس حرارت مشتعل گردد و باعضا متشبث شود و گاهی دق
حادث شود بسبب طول امراض زیرا که آن جوهر اعضا را فاسد و ضعیف کند حتی که از غذا نفرت نمایند و احتداد و اشتعال آنها زیاده گردد و تب قوی شود و در دق اندازد
و گاهی دق بسبب افراط استعمال اغذیه گاهی باورد شدید مسخن روح شیخ و بعض شراح قانون مینویسند گاهی حرارت جگر و سپرز و معده مؤدی بدق میگردد اگر
حرارت این اعضا بدل مستعمل گردد لیکن نفس حرارت آنها دق نبود بلکه دق آنست که بسبب قلب باشد یعنی هر چند حرارت جگر و کرده و معده هم بذبول میکشد لیکن
تا قوع حرارت بدل بکه سدن حرارت بدنست او انیکند این مرض مستحق نمیگردد و این مرض از قسم حمیاتی ست که آنرا نوبتها و اوقات نوائب نیست و گاهی دق بعد
حمیات یوم افتد و گاهی بعد حمیات عفونت و اورام و دق و اکثر انتقالی میباشد و کمتر ست که ابتداءً عارض شود و اعضای اصلی را مشتعل گرداند و خلط و روح قبل آن

مشتعل نشود بلکه لازم ست که خلط و روح او لا گرم گردد بعده بمرور ایام اعضای اصلی سخونت پذیرد مگر آنکه سبب بسیار قوی عارض شود که خاص گرداند تعلق
حرارت دق با بعضا سوداوی و اخلاط مثل آنکه در جرم قلب حرارت قوی پیدا شود و سبب واحد گاهی سبب دق میگردد و گاهی سبب حمای یوم میشود مثل غم
و هم و غیره اسباب بادیه پس بسبب شدت تعلق او دق حادث شود و بسبب ضعف تعلق او حمای یوم متولد گردد مثل آتش که آن چوب را بردد و چه بسوزد یکی بر وجه
تسخین آن در تغییر دران و این بجهت تعلق ضعیف بود دوم بر سبیل اشتعال و آن تعلق قویتر از انست و حمای عفونت و ورمی بسیار بدق منتقل گردد بسبب
شدت حمای عفنیه یا کثرت تلطیف غذا دران یا منع آب سرد یا قلت مراعات جانب قلب باطلیه و اضمده و خصوصا در امراض اعضای مجاور قلب مثل حجاب و بسیار
باشد که افراط طبیب در دق اندازد چنانچه در قول آملی گذشت و گاه دق مفرد بود و گاهی با حمیات عفونت و اورام مرکب شود و بدترین ترکیب او با حمای خمس و سدس
و سبع ست بهر آنکه درین حمیات احتیاج استفراغ بمسهل قوی باشد و در دق رخصت آن نیست و دق در اول امر عسر المعرفت سهل العلاج ست بسبب دشواری
شناخت آن در ابتدا اشتباه آن بحمیات دیگر خصوصا بحمای لمثقه ست از جهت عدم غلبه خشکی بر اعضا و عدم ظهور آثار خاصه آن و بسبب سهولت علاج آن
قلت فنای رطوبات و بحال بودن قوای اعضاست و در اخر آن سهل المعرفت صعب العلاج ست بسبب آسانی معرفت او ظهور خشکی اعضا و غلبه یبس و الاخر
بدن و صلابت و دقت نبض و غیره علامت محققه آنست و باعث دشواری علاج فنای رطوبتی که بدل آن متعسر ست و آخر ذبول البته غیر قابل علاج ست
زیرا که اعاده رطوبات منویه با وجود سقوط قوتها غیر ممکن ست بامکان عادی **انطاکی** گوید که حمای دق آنست که تعلق آن بسوی اعضا تجاوز نکند حتی که رطوبات
اعضا بسبب حرارت مشتعله درین تبخیر چون روغن برای چراغ گردد چون نفوذ کند استخوانها باریک شود و موت رو نماید و از بجهت بعد تمکن لاعلاج بود و قبل تمکن آن عسر العلاج
پس اگر تشبث او بغیر اعضای رئیسه بود معالجه آن سهل باشد و اگر با عضای مذکوره متعدی گردد یا اولا بآنها متشبث شود پس اگر بقلب تشبث نماید بسوی
باقی اعضا بلا واسطه متعدی گردد و مفضی بهلاک شود قطعا لاسیما در کسانیکه مزاج و رطوبت آنها لطیف باشد مثل اهل حبش و یا از دیگر عضو رئیس بسوی
قلب متعدی شود بعد آن بسوی باقی اعضا پس معلوم شد که مخوف تر دق آنست که اولا بقلب تشبث کند زیرا که او رئیس مطلق ست بقول اصح بلکه
قائلین بتقدیم دماغ تصریح نموده اند که تپ قلب مخوف تر ست پس این قول اجماعیست و اختلاف کرده اند در آنکه متشبث بدماغ اولا مخوف تر ست یا متشبث
بکبد بقراط و اتباع او و رازی و مسیحی و ابو الفرج بسوی اول رفته اند و ابن قره و بختیشوع و فاضل جالینوس بسوی ثانی و هر دو فریق بر مذهب خود با استدلال
نموده اند و مرا تا حال ترجیح احدی درین مسئله ملخص نشده و از شیخ الرئیس چیزی درین باب ندیدم و بدانند که اقسام خلط بهشت گونه ست چهار از ان اخلاط
معروفه ست و چهار آنست که در قانون آنرا بر طوبات ثانیه مسمی ساخته و آن در اعضا مثل تری یا شبنم پراگنده شده پس لاجرم این تپ چهار قسم باشد
بحسب عدد رطوبات ثانیه اول متشبث بر طوبتی که در عروق ست و آنرا دق مطلق گویند و دوم متشبث بر طوبتی که در عظام ست و مسمی بعضویه ست و این
بذبول موسوم گردد و سوم آنکه متعلق بر طوبت منویه باشد و این رطوبت مصحوب با عضا از اول خلقت بود و از منی حاصل شود و جمهور اطبا بر انحصار دق
درین سه نوع اند و این اخیر را دق تفتت نامند و صحیح موافق بقوم اطبا اسم این مرسله ست و چهارم دق تفتت ست و آن تعلق تپ بر طوبتی ست که آنرا عنصر
گویند و او آنست که تماسک جوهر عظام بدانست و اسباب دق مثل تعب و هم و سهر و کثرت تناول مجففات و جماع خصوصا بر خلو معده ست و از اسباب آن
طول حمیات محرقه و امراض و مصابرت عطش دران و خطا در غذا یا در زمانه او یا در مقدار اوست و گاهی از ورم مسدد بسبب حبس عبارت افتد و از کثرت تناول
اشیای حاریا بس خصوصا برای صاحبان یابس مزاج و از لبس مثل پشم و موی بغیر حائل بودن چیزی میان او و بدن یا در گرما و از صناعت گرم مثل آهن گری و از کثرت جماع
ایضا و در نزهت مینویسد که تپ دق حرارتی ست که از اعتدال تجاوز کند حتی که باستخوانها و رطوبتی که در انهاست بتدریج متشبث گردد و اول او را دق مطلقا
و ثانی او را ذبول و آخر آنرا تفتت گویند و اول آن مدرک نمیشود مگر ماهر بنبض یا مستوفظ نفس خود را زیرا که هرگاه غذا در هضم شروع کند این تپ مشتعل گردد
چنانچه هنگام ورود روغن چراغ روشن میشود و اما باقی اقسام او سهل الادراک ست زیرا که ذبول بدن را تخلیل و لاغر کند و رنگ بگرداند و چون بآخر رسد آواز باریک شود
و چشم و بنا گوش فرو نشیند و ناخنها کج گردد و این تپ یا از تپ عفنی افتد بسبب اهمال یا سوء تدبیر یا خطای طبیب و یا تخلیط و اغذیه و ادویه واقع شود

دقلقی آن ممکن نبود و گاهی بابتدا اگر حادث شود چون هم دغم و کدا فراط نماید و دق شدید تر از روی خطر آنست که یا بس مزاج و لاغر را در مثل ملک حجاز بفصل گرما
حادث شود الیوس منصور از جالینوس نقل کرده که ابدان صفراویه بخیفه یا بسه مستعد برای وقوع در حمیات اند هر گاه از طعام و حمام امساک نمایند و در ریاضت
و سهر و جماع اسراف کنند در دق افتند و اکثر حمیات دق و ذبول نزد حرو یبس در قلب یا معده یا جگر بود و چون دق بعد حمیات قویه یا طویل المدت شروع گردد
دق خبیث ردی باشد و چون عقب حمای یوم آغاز کند آن دق مبتدی غیر مستحکم باشد پس اگر معالجه نکنند ایضاً بذبول مؤدی گردد و ایضاً جالینوس گفته که ذبول دیدام
که سبب آن ورم رودهٔ قولون بود که مدت آن دراز گشت و بذبول انجامید اگر دیدیدام که سبب آن ورم مری و مثانه دگرده و ورم طحال و ورم ماساریقا بود و هر گاه که از پس
رلیق لامعاد درازی مدت آن تب آهسته پدید آید و معلوم شود بسببی از اسباب که خشکی و دل و نواحی آن تولد کرده هست حکم باید کرد که تب دق هست و یهودی گفته هر تبی
که یکهفته بماند و آهسته و لازم بر یک حال بود نه زیاده شود و نه کم آن دق باشد پس اگر دو هفته باقی ماند مستحکم گردد و اگر سه هفته بماند سخونت پذیرد و مجموعی گوید حمای دق
که از اسباب سابقه حادث شود آن از ابتدا ذبولی بود و انچه از مثل اسباب بار یافتد از ابتدا دق گویند و چون زیاده شود از ذبولی و سل نامند طریق تشخیص
تب دق و اقسام آن هر گاه تب حادث شود و سه روز یا زیاده دوام کند و منقلع نشود و قوی الحرارت نبود و باوی چیزی از اعراض حمیات حاره مثل تشنگی و قلق
و کرب و خشکی زبان و سیاهی آن و تکسر و ضربان و صداع و بدبوی بول و عظم و اختلاف نبض و لرزه و غیر آن از اعراض تابع حمیات عفنی نباشد و دران فترهٔ بول نسبت
پدید نیاید و مع ذلک حرارت ساکن ملایم دائمی قائم بر یک حال باشد مگر عقب غذا هر وقت که بخورند اشتداد نماید و در شب و قت خواب زیاده شود آن تب حمای دق باشد
و ایضاً نبض دقیق صلب متواتر ضعیف ثابت بر حال واحد و بول مائی بود تب آهسته و لازم باشد و هر گاه دست بر بدن بیمار گذارند سخت گرم نبود و در لمس
حرارت کم از حرارت سودا و خون و غیر آن از حمیات خلطیه محسوس گردد و در ابتدای لمس ساکن تر باشد و چون ساعتی دست بر بدن بماند گرمی نماید و بقوت و سوزش
همواره افزاید و مواضع عروق و شرایین گرمتر از جای دیگر بود و حرارت متشابه بود و کم نشود چنانچه در حمای لازمه و فترهٔ نکند چنانچه در تب دائره و بسیار از ان حرارت
سخت آگاه نباشد زیرا که آن سودا مزاج متفق و مستوی شده هست و مثل مزاج اصلی گردیده لیکن نزد تناول چیزی از غذا حرارت زیاده و مشتد گردد و نبض قوی شود و اندکی
سیل بعظم نماید چه طعام در حق مدقوق بمنزلهٔ روغن در چراغ باشد که روشنی آنرا مدد دهد و چون تب از غذا زیاده میشود لهذا جهال اطبا از غذا منع میکنند و مریض ناملایم
میگیرد و اند و این از دلائل قویهٔ این تب هست از اینجاست که بعضی اطبا برای امتحان این تب گفته اند که صاحب تب را در اوقات مختلف طعام بخوراند پس اگر چنان
یابند که بعد طعام او را دائم تب زیاده میشود و چهرهٔ او سرخ میگردد و نبض او عظم و سرعت میگراید بی شک آن تب دق باشد و اگر چه بعد تناول غذا در سائر حمیات
لامحاله اشتعال و تغیر در احوال رو مینماید اگر اضطراب حرکات طبیعت واجب نماید لیکن در تغیر و اشتعال دق و دیگر تبها فرق بسیار ست و آن اینست که در تبهای
دیگر بعد غذا فواشاء و طول نوبت تب و تکسر و گرانی اعضا و سردی دست و پا و اختلاف نبض زیاده میشود و در دق جز ظاهر شدن تب هیچ نباشد بشرطیکه
با دیگر تب مرکب نباشد و ایضاً اشتعال دق مثل اشتعال سائر حمیات بعد تقاطع نبض نباشد و نه برادوار معلومه بلکه در هر وقت که غذا بخورد اشتعال
پدید آید اگر بول را تشخیص نظر کنند و هیئت دران محسوس گردد این همه دلائل درجهٔ اول باشد و هر گاه این درجه بگذرد بول تجاوز کند صلابت نبض و ضعف و صغر
و تواتر آن اشتداد نماید و خصوصاً اگر سبب وقوع در دق ما و ایبس باشد که تحلیل نشود تواتر او بسیار از دیاد نماید و همچنین بسرعت بگراید و نبض از قسم معروف بذنب الفار
گردد و آن نبضیست که بتدریج در اختلاف از نقصان بسوی زیادتی شروع کند و یا بالعکس و این هر آنست که طبیعت جهد کند تا از ذیت خلاص یابد پس عظم طلب نماید
و از صغر برای طلب تسییم بعظم منتقل گردد و بعد ازان ضعف غلبه کند پس بصغر انتقال نماید و همچنین مستمر کند و اقسام نبض ذنب الفار در کتاب نبض اعظم بتفصیل اتم گوشتم
و ذبول که با ورم باشد اگر از شرب شراب حادث بود بدل ذنب الفار نبض مسلی باشد یعنی در وقت مثل مسل بود بسبب افراط تحلیل شراب رطوبات را و اعراض ذیولی
مثل ضعف نبض و صغر او بسیار شدید نباشد زیرا که بدین حالت نمیرد بلکه بحالت سوداوی گردد و باجمله در ذبول هیئت در سر به همچون صفاقیس بسوس ظاهر تر شود و ذبول
از مکی غلیظ گردد و چشم غائر شدن گیرد و مریض لاغر شود و گوشت او نقصان پذیرد و بر جلد او خشکی و چهرهٔ او لاغری رو نماید چنانکه ذبول بمرتبهٔ اول باشد علامات مذکوره
نیز کمتر پدید آیند و همچنین زیاده تر میگردند تا که بمرتبهٔ دوم و سوم رسد و اگر بقیه از گوشت و خون و تازگی و رونق و قوت باقی بود و استخوانها بگوشت پوشیده باشند و نبض

زیاده دقیق صلب نباشد و علامات مذکوره قوی مستحکم نگردد امید صلاح و رجای فلاح قائم بود و در اکثر امر بتدبیر لائق مرض زائل شود و هرگاه ذبول بانتهار سد غور چشم استاد نماید و چرک خشک چشم کثرت پذیرد و سر استخوانها از هر عضو و از چهره بلند و ظاهر گردد و صدغین فرو نشیند و جلد پیشانی کشیده گردد و رونق و تازگی از جلد و چهره برود و بیدان ماند که گویا غباری افتاده است یا از آفتاب سوخته و برداشتن ابرو دیلک گران گردد و چشم پیکی آلود و پوشیده و بصیر خراب بود و بینی لطیف باریک شود و گوشها تنگ و کوچک و زرد گردند و حنجره بلند شود و آواز تحوان سینه ظاهر گردد و آواز باریک شود و عروق ظاهر و خالی از خون نماید و موی در از گردد و پیش افتد و کتفها بر اوراز دوشکم لاغر گردد و پشت بچسپد گویا که جلد خشک است که کشیده شده و باوی جلد سینه بکشد و هرگاه از درجه دوم تجاوز نماید و بدرجه سوم رسد و هیئت در بول پدید آید و خشکی بدرجه رسد که گوشت همه بدان بتحلیل رود و موی ریزان گیرد و ناخنها منحنی و متقوس گردد و بجر نویست و استخوان هیچ نماند پس اسهال ذوبانی عارض شود و عضو و فا بگذارد و طمع در صحت او نباشد و زود بمیرد و **الظاکی** گوید که هرگاه ذبول بمرسله انتقال نماید ظهور حرارت تام گردد یا معدوم شود و نبض سفلی گردد و قاروره دهنی صفائحی و ناخنها سبز نماید و از ان واز منخسف الصدر کشیدگی محسوس شود و آواز باریک و ساقها دقیق گردد و بلمس خشک شود و نفس تنگی کند و سرفه خفیف ظهور نماید و اگر مع ذلک اسهال باشد و دران خون آید بیماید روز چهارم بمیرد و الا در روز هفتم زیرا که او ذوبان بست بتخفیف سرعت کند و گویند که از علامات او دست کثرت سپش قریب موت و تغیر ائحه تعلیم این همه که مسطور شد از دلائل دق مفرد بود اما از دلائل ترکیب دق با حمیات عفونیه آنست که باوجود دوام تب نرم بنوبت عفنیه مشتد گردد و از قشریه یا لزج هم خالی نباشد اگر ماده تب عفنیه خارج از عروق بود و ایضا با هر تب که مرکب شود از اعراض خاصه او توان دانست و نیز از دلائل ترکیب او با تب عفنی بقای حرارت خشک بعد آخر انحطاط نوبت و بعد عرق وافر است و زیادتی درد بول و نحافت نسبت باندکه حمای عفنی واجب کند و هیئت در بول دیر از باشد و اگر دق ظاهر و تب عفنی خفی بود تضاعف نبض واقع در ابتدای نوبت بران دلالت کند چه مثل این تضاعف البته در دق مفرد غیر موجود بود و بدانند که گاهی دق منشعب بمعده ابتدا نماید پس مزاج جگر بسبب مجاورت معده فاسد گردد و نضج قدمین دران پیدا شود و جالینوس گفته که اکثر هلاکت مدققین از اشتباه ایشان بصاحبان لشقه بود زیرا که جهال اطبا آنرا لشقه گمان کنند و معالجه دق بعلاج این نمایند از استعمال مسخنات و فرق میان هر دو در حمیات بلغمی مسطور شد و علامات انتقال حمای یوم بحمای دق در بحث حمیات یومیه گذشت و بقول شیخ از دلائل انتقال حمای یوم بسوی تب دق کثرت اشتداد حرارت در روز سوم ست و در اکثر حمای یوم بعد دوازده ساعت در انحطاط شروع کند و هرگاه تب ازان مدت تجاوز کند و علامات انحطاط ظاهر نشود بلکه تا روز سوم مستمر و اشتداد نماید آن دق باشد و بقول جرجانی هرگاه حمای یوم از سه شبانروز در گذارد و علامت گسار یدن ظاهر نشود و حرارت از انچه اول بود زیاده نگردد و تن خشک تر ازان شود که آن تب واجب کند و رنگ روی زرد شود باید دانست که حمای یوم بدق منتقل گشت **علاج** اگرچه دق بعد استحکام علاج پذیر نیست و در ابتدا مشابه بحمای لشقه میباشد اما اگر طبیبی بصلابت و دقت و تواتر نبض و زیادتی حرارت بعد از غذا معلوم کند باید که قرص طباشیر طین و یا قرص کافور با تبریه یا ماء الخیار یا ماء القرع دهد و در صورتیکه حمای عفنی با تب دق مرکب نشود و معدهٔ مریض ضعیف نباشد دادن اقراص مذکوره با شیر بز و شیر خر و شیر دختر بسیار مناسب ست و اگر سرفه هم باشد خمیرهٔ خشخاش مع مانند آن که در علاج نزله و سرفه بمنزلی گذشت با قراص مذکوره آمیخته باید داد و یا اندرین تب کافور از چهار سرخ تا یکماشه یا طباشیر یکماشه یا مروارید یکماشه یا قرص طباشیر کافوری چهار ماشه یا زهر مهره سبز سوده چهار سرخ یا لعل سرخ سوده چهار حبه بخمیرهٔ مروارید یا خمیرهٔ گاوزبان یا شربت نیلوفر آمیخته بخورند یا لایش شیرهٔ خرفه تا دو تولہ یا لعاب بهدانه و شیرهٔ مغز تخم کدو و شربت نیلوفر و شربت تمرهندی و حماض و غیره بدهند بالجمله تقویت و تبرید درین تب مدنظر باشد و اگر اسهال شریک بود قابضات چون طباشیر یکماشه و کافور قیصوری چهار سرخ یا شیره بارتنگ و رب سیب بدهند و اگر تب عفنی با تب دق مرکب شود و اسهال برفق کنند مثلاً گل بنفشه نیلوفر عناب سپستان عنب الثعلب گاوزبان خطمی خبازی شب دره عرقیات خیسانیده مغز فلوس تمرهندی تربخبین گلقند روغن بادام داخل کرده بدهند و شیر خشت برای اخراج صفرا نیز اضافه میکنند و در علاج تب دق بهر نوع تبرید و ترطیب نمایند یعنی باشربه و البان و هوا و اطلیه و تمریخ و آبزن و حمام و غیره و بعض ادویه میرده مثل کافور باعث تجفیف میشود و همچنین بعض اشیای مرطبه مثل شراب موجب تسخین میگردد پس باید که

کافور یا دویه مرطبه مخلوط نموده بخورانند و همچنین شراب یا آب ممزوج کرده وقت بهضم غذا دهند و درین تپ امراض حمیات و ضعفات معده اجتراز کنند و ادویه مرطبه در آب جوشانیده
اندران نشینند پس هرگاه بیرون شوند روغن کدو بر تمام بدن بمالند و روغن مذکور در گوش و بینی چکانند و بشوربای گوشت بز و پاچه و بزغاله و چوزه مرغ و بقول بارد
آماش جو غذا سازند و نمک در طعام ایشان کم اندازند و زردی بیضه نیمبرشت نیز مناسب بود و از اشیای خشک و شکمین و تیز و گرم و گرسنگی و تشنگی و غم و غضب احتراز
کنند و در مساکن بارده و جنوب یا شمال و کنار آب مسکن سازند ذکر ادویه مفرده و مرکبه که در تپ دق مستعمل ست بگیرند گلوی سبز که برو درخت نیم پیچد بقدر یکتولچه کوفته
شب در آب تر کنند و صبح آب زلال آن گرفته با نبات شیرین ساخته بنوشند و بدین مداومت نمایند که مجرب ست و اگر سرفه هم باشد چار پنج ماشه اصل السوس مقشر نیکوفته با گلو
بخیسانند و همراه تریاق الفاروق استعمال کنند و اگر حرارت زیاده باشد شیره خیارین یا مغز تخم کدو بقدر هفت ماشه نیز با آب زلال آن اضافه کنند دیگر تخم گاو زبان بوداده
کوفته بیخته با قند سوده برابر او آمیخته بقدر حاجت بدهند و بعضی اوقات طباشیر و ست گلو افزوده و فائده نموده و نفع این در سرفه دق بیحد ست و معمول حکیم بقا خان
و دیگر شیره تخم اسفناخ در دق مجرب نوشته و شیره مغز بادام با شکر نیز نافع دیگر گوش خر را شرط زده پنج یا شش قطره خون او با آب باران آمیخته بنوشند و غذا از شعیر
باشد همچنین سه مرتبه کنند گویند که مایوس را شفا میدهد دیگر گویند که بخور لثه حیض زنیکه اول بار او را حیض آید دراز ازاله حمای دق از اسرار خفیه ست و برای کسانیکه اکثر
مردم خانه آنها بمرض دق مرده باشند اگر یوم شنبه یا یکشنبه اتفاق قضای میت شود باید که شلوار بند آن میت را بیرون آرند و بعد برداشتن جنازه آن فوراً آن شلوار بند را
در دیگ خانه بسوزند انشاء الله تعالی بازاین مرض بکسی از صاحب آن خانه نخواهد شد و گویند که این عمل مجرب ست **آبزن** که در حمای دق بکار آید و فائده عظیم و تجربه نماید گل نیلوفر
گل بنفشه خشخاش جو مقشر نیکوفته تخم خطمی برگ کاسنی برگ بید برگ خبازی تراشه کدو تراشه تربوز تراشه خیار تخم کاهو و برگ آن برگ خرفه برگ اسفناخ جمله یا هر چه از انها
میسر آید در آب بسیار بجوشانند و مریض را در ان بنشانند لیکن سر بیرون از آب باشد و آب نیگرم بوده بعد برآمدن و نشف کردن بدن بروغن بارد در طبیعی که و
وخشخاش مغیره مالش بدن سازند و نزدیک اطبای هند آبزن از شیر بز یا شیر گاو مفید ست و بدن را بدان مالش کرده باشند **حب شفا** برای مدقوق
و مسلول و نزلات حاده و تقویت قلب حار از مجربات حکیم علو خان مروارید سوده یکمثقال شکر نبات مغز تخم خیارین صمغ عربی هر یک شش درم گل نیلوفر یکمثقال تخم خطمی
سفید یکدرم کتیرا مغز تخم کدوی شیرین تخم کاهو تخم بستان افروز مغز بهدانه نشاسته طباشیر صندل سفید تخم خرفه مقشر رب السوس سرشیم بابی عنبر اشهب هر یک دو درم
کافور قیصوری یکنیم دانگ افیون مصری زعفران هر یک نیم درم کوفته بیخته بلعاب بهدانه سرشته جهار سازند بقدر نخود شربت پنج عدد و اگر مزاج بسیار گرم رب السوس یکدرم
و عنبر نیم درم کنند بهتر ست **حب کافور** که جهت تپ دق نافع و خشونت سینه و سرفه را دافع بزر الینج نیم ماشه افیون یکماشه گل ارمنی گل نیلوفر مغز تخم کدو مغز تخم هندوانه
هر یک دو ماشه طباشیر رب السوس تخم خرفه کافور هر یک سه ماشه صمغ عربی چار ماشه تخم خشخاش سفید مغز تخم خیارین هر یک شش ماشه کوفته بیخته بلعاب اسپغول جهار بقدر نخود
سازند هر صبح هفت حب با شیره تخم خرفه دو درم و شیره تخم خیارین دو درم و رب انار شیرین ده درم یا شربت نیلوفر فرو خورند مجرب ست و سه روز نفع بین میکند **نوع دیگر** جهت تپ دق
و محرقه و بلوقت لیست ملیح نیز مفید ست مروارید زهره صندل سفید گلاب سوده هر یک دو مثقال طباشیر گل نیلوفر تخم خرفه مقشر بریان صمغ عربی بریان تخم خشخاش سفید بریان مغز بهدانه
بریان رب السوس هر یک یکدرم زعفران نیم درم بزر الینج افیون هر یک یک دانگ کافور نیم مثقال بشربت انار شیرین حب بندند و بعرق صندل و شیره تخم خیارین دهند **ایضاً** از علو خان
که مجرب بلا تخلف ست رب السوس تخم خطمی گل ارمنی هر یک دو دانگ صمغ عربی کتیرا سرطان سوخته نشاسته گل بنفشه نیلوفر تخم خشخاش مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم خربزه صندل سفید تخم خیارین
گل گاو زبان هر یک یکمثقال مغز بهدانه نیم مثقال کافور قیصوری زعفران هر یک یک دانگ افیون یک طسوج بلعاب اسپغول بهرشته جهار بقدر نخود سازند شربتی وقت صبح پنج عدد با شیر
و شام سه عدد با شیر خر یا آب بید ساده و یا عرق کافور **والد الحکیم** ممدوح **حب کافوری** تالیف والد الحکیم علو خان از برای امراض شدید الحرارت و حمیات حاده و تپ دق که با استهال باشد مجرب ست کافور قیصوری نیم
مثقال طباشیر سفید مروارید ماسفته صندل سفید کشنیز مقشر هر یکدو مثقال مغز بهدانه مغز تخم کدو هر یک چهار مثقال گل ارمنی زهره هر یک یکمثقال صمغ عربی دو دانگ صمغ را در عرق صندل
حل کرده با پنجه او دویه سابیده و انچه کوفتنی ست کوفته بیخته مجموع را شکر سرشته جهار بقدر نخود سازند شربتی یک مثقال یا انچه مناسب باشد دو **انکه** در دق و سرفه معمول ست
عنب الثعلب سبز مروق هفت تولچه شربت نیلوفر دو تولچه خاکشی شش ماشه و هر روز یکتولچه آب مروق افزاینده و هرگاه سرفه غلبه کند اصل السوس چار ماشه شیره خشخاش
تخم خشخاش ماشه اضافه نماینده باز شربت یا عجاز افزایند و روز یکدرم دو ماشه گلقند و تولچه در عرق بادیان هفت تولچه مالیده صاف کرده دهند بعد نرد آب چهار هفت تولچه شربت بنفشه

دو تولہ خاکشی شش ماشہ ہمراہ خمیرۂ خشخاش صبح و بوقت شام خمیرۂ مذکور ہمراہ لعاب بہدانہ شیرۂ اصل السوس شربت بنفشہ خاکشی بعدہ قرص سرطان کافوری بخمیرہ بیضہ ہمراہ آب خیار شنبر بنفشہ خاکشی داخل کردہ بدہند و آب خیار یکیک تولہ افزودہ تا دوازدہ تولہ رسانند بعد ازان اگر دست دیا ورم کند باز آب کوہ مروق ہمراہ قرص مذکور شربت اعجاز ہندی ایضاً برای تپ دق و نصف جگر و سرفہ طباشیر صمغ عربی کتیرا ہر یکی نیم ماشہ بشربت بزوری بار دا میختہ ہمراہ شیرۂ خیارین یکتولہ شیرۂ تخم خشخاش سہ ماشہ در عرق بکوہ براورده شربت انار شیرین یکتولہ خاکشی شش ماشہ داخل کردہ بخورند ایضاً برای دق و سرفہ و زحیر لعاب بہدانہ لعاب بیضہ خطمی عرقیات نبات بارتنگ اگر فائدہ نشود و چہار تخم در عرق عنب الثعلب جوش دادہ رب بہی یا روغن بادام داخل کردہ و تخم فلوس خیار شنبر سہ دانہ بروغن چرب کردہ خورانیدہ بنوشانند ہرگاہ دانہ بیرون آید سفوف الطیور پنج ماشہ بخورد چرب کردہ ہمراہ لعاب بہدانہ لعاب بیضہ خطمی شیرۂ تخم خرفہ عرقیات رب بہ بارتنگ تخم ریحان تخم مرو داخل کردہ بخورند ایضاً برای بسرفہ شدید و تپ قریب دق بعد استفراغ بہفت ماہہ خمیرۂ خشخاش خمدہ بہدانہ سہ ماشہ عناب چہار دانہ سپستان نہ دانہ تخم خطمی پنج ماشہ در آب جوش دادہ صاف کردہ شربت بنفشہ خاکشی داخل کردہ چون در نبض صغر و تواتر معلوم شود سپستان موقوف کردہ شیرۂ مغز بادام مقشر و تخم کاہو اضافہ کنند بعدہ چون طبع نرم گردد در آب بہ بارتنگ عوض شربت خاکشی سپستان شام لعاب بہدانہ سہ ماشہ شیرۂ اصل السوس دو ماشہ در عرق گاو زبان براورده رب بہ بارتنگ داخل کردہ بنوشند قرص سرطان کافوری مرتب سازند ایضاً برای دق با تپ خلطی آب کاسنی سبز مروق شیرۂ تخم کاسنی شیرۂ تخم خرفہ در عرقیات و شربت بزوری بازشیر جات موقوف کردہ بارتنگ افزودہ بدہند و برای تقویت جوارش آملہ مرتب سازند ایضاً جہت دق قرص طباشیر کافوری چہار ماشہ سودہ بگذارند دو تولہ سرشتہ بخورند بالائش شیر بز یا دوسیر نبات دو تولہ بنوشند اگر حمای خلطی با تپ دق مرکب نباشد شیر خر بزوزن دو برابر آب ہر دو را جوش دہند چون شیر بماند روا ست والا ممنوع ایضاً اگر جوانی بکثرت جماع و ریاضت مبتلا بدق گردد و ہر روز یکدو بار اسہال بہزاید سفوف ست گلو گاو زبان صمغ عربی طباشیر بزوری دو ماشہ چہار ماشہ کوفتہ بیختہ بارتنگ مسلم نہ ماشہ آمیختہ ازین سفوف بقدر نہ ماشہ ہمراہ لعاب بہدانہ سہ ماشہ شیرۂ تخم خرفہ شش ماشہ شیرۂ تخم خیارین ہفت ماشہ عرقیات دہ تولہ شربت دو تولہ تخم ریحان شش ماشہ پاشیدہ دہند ایضاً برای حامۂ صفراوی و نزلی مزاج و حرقت بدن و دست و پا بعد غذا شیرۂ مغز تخم ہندوانہ شش ماشہ لعاب بہدانہ سہ ماشہ در عرق عنب الثعلب دہ تولہ نبات یکتولہ خاکشی شش ماشہ ہمہ روز دوم شیرۂ خیارین شش ماشہ افزایند و بجای خاکشی اسپغول کنند روز سوم عناب پنج دانہ تخم کاسنی شش ماشہ اضافہ کنند پس اگر ضعف بسیار و دبول و نبض دقیق و بعد طعام سرفہ خشک و نزلہ بسوی حلق متوجہ بود حمای عفص ہمراہ دق نباشد برای تلطیف مزاج و تسکین تپ گدائی سپستان پاوسیر نبات یکتولہ خاکشی شش ماشہ چند روز دہند باز ہمراہ قرص طباشیر چہار ماشہ سودہ بر شیر باشیدہ بدہند شیر نیز در سرفہ یابس نیز معمول ست ایضاً برای دق آب تربوز شیر بز ممزوج نموده از نیم پاؤ شروع کنند و یکدرام ہر روز بیفزایند تا بہ یک آثار بر سد باز یکیک دام ہر روز کم کنند تا بہ نیم پاؤ رسد لیکن خاکشی چہار ماشہ پاشیدہ خورده باشند و پس ازو شیر بز دوہ کنند اگر در یکبار فائدہ بینند چند بار ہمچنین افزایند و بکاہندو الا موقوف سازند دوائیکہ برای دق معمول اہل ہندست سبوس نخود سہ دام در قدح آب شب تر کنند و صبح صاف کردہ از یکدام گلوی سبز دو مدد وارد طفل و نصف مغز کرنجوہ در ہمان آب شیرہ کشیدہ از پارچہ گذرانیدہ ہمچنین سہ ہفتہ بنوشانند دوای المسک بارونافع خفقان و غشی صفار ودق و سل مروارید ناسفتہ کہربای شمعی بسد ابریشم مقرض ہر یک دو درم طباشیر سفید غنچہ گل سرخ کشنیز مقشر صندل سفید تخم خرفہ ہر یک چہار درم مشک خالص دو دانگ بدستور مقرر مرتب سازند با نبات مقوم سہ چند اوویہ شربتی از یکدرم تا یکمثقال دو نوع دیگر برای دق کہ با اسہال باشد مشک کافور ہر دو احد یک دانگ صندل سفید بگلاب سودہ مروارید کہربا مرجان زہر مہرہ آملہ طباشیر گل سرخ پوست بیرون پستہ زرشک کشنیز مقشر بریان گل گاو زبان نشاستہ بریان ہر دو احد یکنیم درم مغز تخم کدو مغز تخم خیارین گل بنفشہ تخم خرفہ بریان ورق نقرہ ہر یک دو درم قند سفید دو چند شربت حب الاس یکچند اوویہ بدستور مرتب سازند سفوف کہ در دق و سل و اسہال و سرفہ خشک کہنہ کہ با حرارت مزاج بود ہمراہ معمولست کتیرا سفید چہار و نیم دام صمغ عربی دو و نیم دام اصل السوس ہفت و نیم ماشہ مغز تخم خیار مغز تخم سردہ مغز تخم ترنج ہر یک سہ دام و نیم کافور نیم سرخ صندل سفید نہ دام بیخہ قند سفید شش دام بیخہ سفوف سازند اگر ازین ہمہ اجزا معجون سازند نفع زیادہ کند ایضاً برای دق از بیاض دام درجوم کتیرا صمغ عربی طباشیر ہر یکہ پنج ماشہ سیامیده سہ حصہ کنند و یک حصہ نہار باشیر تازہ باشد بخورند ایضاً برای دق سرفہ گاہگاہی سرفہ خود بہم آید مجرب بست ست گلو طباشیر کشنیز مقشر ہر دو احد دو درم صمغ عربی دو درم الاخوین اقاقیا کتیرا کہربا بسد ہر یک یکدرم سفوف سازند و یکدرم ازین رود و تولہ شربت مکرر آمیختہ بلیسہ شربت مکرر کہ با سفوف سابق بعمل می آید خاکشی بنفشہ گاو زبان تخم خطمی خبازی عود صلیب ہر یک احد دو درم تخم خشخاش مویز منقی اصل السوس مقشر بنفشہ ہر یک چہار درم سپستان ہفت عدد پر سیاوشان پنج انار یکدانہ

هر واحد سه درم قند سفید نیم رطل شربت نیلوفر نیم رطل شربت مرتب سازند **عرق کافور** از والد حکیم علویخان نافع سوء مزاج حار و حمی دق و غرقه ساده گل نیلوفر کف دتازه
باقلای تازه هر واحد یک اوقیه برگ کاهو کنپ بید برگ کاسنی هر یک نیم من تبرزد صندل سفید شقاقل گل سرخ دو من تخم خرفه سه نیم من طباشیر سفید کتیرا هر یک دو مثقال عرق بید مشک
عرق نیلوفر عرق بید ساده هر یک یک من گلاب دو من بدستور مقرر عرق کشند و در وقت عرق کشیدن کافور قیصوری بست مثقال سوده در ته ظرفی که عرق در آن بچکد بیاشند تا عرق
بران بچکد و در نسخه دیگر حکیم ممدوح وزن گل سرخ یک اوقیه و کدو تازه نیم من و صندل سفید ده مثقال و عرق بید مشک و عرق بید ساده هر یک دو من ست و گل بید شاهتره
گل گاوزبان گل بید مشک هر یک یک اوقیه بادیان سیب شیرین امرود شیرین هر یک نیم من صندل سرخ تخم کاسنی مغز تخم کدو تخم خیارین تخم کاهو تخم خربزه گل بنفشه هر یک
ده مثقال عرق کاسنی دو من آب بقدر ضرورت عوض برگ کاسنی و تخم خرفه و طباشیر و کتیرا و عرق نیلوفر مرقوم ست **نوع دیگر** که قوی تر ست کافور پنج درم برگ کاهو کاسنی و بید مشک
و بارهنگ و خاکشی همه بشیر هر یک چهار تولا کنپ بید نه تولا گل نیلوفر گل گاوزبان گل سرخ تخم خرفه تخم خیارین تخم تربز کشنیز خشک خبازی خطمی کاهو خس بندی هر یک دو تولا صندل
سفید تخم کاسنی گل بنفشه هر یک نه تولا باقلای تازه خیار بادرنگ کدو شیرین و پرده تربوز و جو مقشر و سیب بی دام و دوانتاس هر یک نیم آثار خاکشی یکنیم پاؤ
کتیرا بست و پنج مثقال تخم تاج خروس و تخم نیلوفر هر یک نه تولا گلاب پنج شیشه عرق بید مشک عرق نیلوفر عرق شاهتره عرق صندل هر یک دو شیشه برگ ریحان برگ ترنج
برگ بستان افروز هر یک دو قبضه شربتی از پنج تولا تا نه تولا **عرق شیر معمول** حکیم اکمل خان جهت تپ دق و سودا دی نافع و مسکن لهیب حرارت و مرطب بدن ست
کدو تازه برگ کاسنی سبز برگ کاهو هر یک چهار دام سیر و گل بید گل نیلوفر هر یک نیم پاؤ گل سرخ صندل سفید عنب الثعلب گاوزبان تخم خیارین تخم کدو تخم کاهو
هر یک دو تولا کشنیز خشک چهار تولا تخم کاسنی گل گاوزبان زهر مهره خطائی طباشیر سفید هر یک یکتولا تخم خرفه سه تولا گل کنول پنج تولا گلاب دو آثار عرق بید مشک عرق شاهتره
عرق عنب الثعلب هر واحد یک آثار عرق بید ساده چهار آثار شیر بزه آثار آب باران بقدر حاجت بطریق متعارف عرق کشند و اگر سرد زیاده خواهند کافور پنج مثقال سوده
افزوده در ظرفی که عرق بچکد بهمن نمایند و درین صورت عرق شیر کافوری نامیده شود **نوع دیگر** برای تپ دق بعد از مجربات استادی مرحوم آب برگ خرفه آب کدو آب تربز آب خیار
هر یک نیم آثار تخم خرفه تخم خیارین گاوزبان کشنیز خشک گل سرخ صندل سفید هر یک دو تولا خاکشی چهار تولا گل نیلوفر سه تولا تخم کاسنی طباشیر هر یک یک تولا
آب لیمو شیرین یک عدد عرق بید ساده عرق نیلوفر عرق گاوزبان هر یک یک آثار قند سفید نیم آثار شیر بز سه آثار اد و یه را شب بعرقیات خیسانیده صبح شیر دا خل کرده عرق
کشند و هفت تولا همراه قرص کافور سه ماشه بنوشند و اگر خواهند شربت نیلوفر یا شربت سیب بجای عرقیات مذکور بخورند و چون بعد ذبول رسد قرص کافور با شیر خر یا شیر بز یا شیر زنان
خاکشی پنجماشه پاشیده استعمال کنند این دوا بجهت تر طیب بدن صاحب دق شیر بز دوازده آثار عرق نیلوفر عرق کاسنی عرق بید ساده آب هندوانه هر یک پنج آثار آب
سیب شیرین نیم آثار آب لیمو شیرین دو آثار آب زرد آلو نیشکر هر یک پنج آثار آب بشیرین نیم سیر گل نیلوفر گل بنفشه گاوزبان طباشیر هر یک پنج تولا جراده کدو سه صد
جراده خیار سیصد عدد صندل سفید تخم کاهو هر یک دو تولا تخم کاسنی نیم پاؤ تخم خرفه پنج تولا خاکشی شش تولا اصل السوس چهار تولا برگ کاسنی سبز بید مشک گلاب هر یک دو آثار
عناب سی عدد گل سرخ سه تولا کافور قیصوری پنج ماشه بروهن تخمه بندند **عرق مرکب** تالیف حکیم شریف خانصاحب گل نیلوفر گل بید کسیر و هر یک نیم پاؤ گل گاوزبان
گل سرخ مغز تخم کدو تخم کاهو تخم خیارین گل کنول کشنیز خشک هر یک دو تولا تخم کاسنی صندلین طباشیر هر یک یک تولا تخم خرفه سه تولا برگ کاهو سبز چهار دام خیار یکعدد دانه انار
شیرین دو عدد سیب شیرین دو عدد بهی ناشپاتی هر واحد یک عدد و رعرق بید عرق عنب الثعلب عرق نیلوفر هر یک چهار آثار بید مشک یک آثار آب باران بقدر حاجت
شب خیسانند و صبح بطریق متعارف عرق بکشند **نوع دیگر** مخترع حکیم اجمل خان کاسنی چهار درم گل سرخ بنفشه نیلوفر تخم تربز تخم خربزه عنب الثعلب بادیان خاکشی
اسپغول تر بخبین هر یک دو تولا گاوزبان خطمی خبازی هر یک یکنیم تولا تخم خیارین تخم کدو تخم کاهو هر یک سه تولا صندل سفید بیخ کاسنی هر یک یک تولا صندل سرخ
اصل السوس طباشیر سفید هر یک نه ماشه عناب پانزده دانه کافور چهار ماشه مویز منقی چهار تولا الایچی خرد زهر مهره هر یک نیم تولا تخم خرفه چهار تولا برگ بید پاوآثار تخم بالنگو
هفت ماشه بطریق مشهور عرق کشند **قرص کافور** که جهت سعال حار و سل و دق و حمیات محرقه که با سرفه باشد معمول ست نسخه آن در قول صاحب کامل
خواهد آمد دو درم ازان برای سرفه با دیا قوذا یا شربت خشخاش و لعاب بهدانه بدهند و برای دق و حمیات حاده با آب انار بن و ماء القرع و ماء الخیار و آب هندوانه داش جوزینه
نوع دیگر که تپ دق و محرقه و جمیع اقسام تپهای حاده و یرقان را نافع و تشنگی بنشاند و بقرص مبارک مسمی ست گل سرخ تر بخبین هر یک پنج درم مغز تخم خیارین

طباشیر هر یک یکنیم درم تخم کاهو سه نیم درم مغز تخم خربزه سه درم تخم کاسنی چهار درم مغز تخم کدو دو درم رب السوس یک مثقال کافور یکنیم دانگ کوفته بیخته اقراص سازند قرص

طباشیر کافوری نافع جهت سرفه و تب دق و حمیات محرقه و تسکین تشنگی کافور یکدرم طباشیر سفید مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ تخم کاسنی تخم خربزه تخم کاهو گل سرخ صندل سفید هر یک چهار مثقال کوفته بیخته بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند شربتی یک مثقال

نوع دیگر لولوی از اختراع علویخان که برای تب دق و سل و خفقان حار و حمیات محرقه و قتیکه با اسهال باشد و از برای نفث الدم و قی الدم و اسهال دموی و کبدی و ذوبانی مجرب النفع ست مروارید ناسفته طباشیر سفید سرطان سوخته تخم خشخاش سفید تخم کاهو تخم خربزه مقشر کتیرا هر یک سه مثقال کهربای شمعی رب السوس غنچه گل سرخ هر یک دو مثقال مغز تخم خیارین پنج مثقال صمغ عربی بسد محرق هر یک یکمثقال کافور قیصوری یکدرم زعفران بریشم مقرض هر یک دو دانگ کوفته بیخته با آب بارتنگ سبز سرشته اقراص سازند شربتی یک مثقال

قرص مجرب جهت حمی حار و دق که با اسهال بود مروارید ناسفته زهر مهره سابیده هر یک یکماشه طباشیر گل ارمنی اقاقیا پوست بیرون پسته حب الآس دانه هیل هر یک دو ماشه نشاسته تخم خشخاش تخم کاهو کشنیز مقشر هر یک سه ماشه خرفه مقشر بریان صندل سرخ صندل سفید هر یک چهار ماشه کوفته بیخته بشیره برگ بارتنگ اقراص سازند خوراک نیم درم ماء القرع و ماء الخیار هر دو از برای تب دق و دموی صفراوی و اخلاط محترقه و سرفه حاره و تطیب مزاج و رفع تشنگی نافعست طریق ساختن آنها اینست که بگیرند خیار و یا کدو تازه و از سر کار دو چند جا بزنند پس در گل زرد یا آرد جو که ضخامت آن بقدر یک انگشت باشد گرفته در تنوری که شدت گرمی آن فرو نشسته باشد بدارند تا بریان شود صبح از تنور بیرون آورده گل را خمیر دور کرده سر آنرا بریده بیفشارند و آب که برآید صاف نموده همراه شربت نیلوفر هر یک از هفت توله شروع نمایند بعد ازان بیکیک دو دو توله هر روز اضافه نموده تا یکرطل رسانند همراه اقراص مناسبه و اشربه لائقه که مقتضی وقت باشد و اگر احتیاج تبرید زیاده باشد یخ در برف سرد نموده بکار برند و پس ازان بدستور هر روز کم نمایند و دادن چهل روز زیاده و کم موقوف بر رای طبیب ست و باید دانست که ماء القرع مستحیل بصفرا میشود پس از آنجهت که خوف استحاله باشد باترشی مناسب استعمال نماید در جائیکه سرفه مانع استعمال ترشی باشد سویق جو یا شربت نیلوفر برای اصلاح آن نیکوست و ماء الخیار اگر نسبت بماء القرع زیاده دارد و مادهٔ حمی را از جهت او زود رفع میکنند و مستحیل بصفرا نمیشود **ماء البطیخ الهندی** یعنی آب تربوز جهت حمی دق و تپهای گرم و حرارت جگر نافع و بعضی نوشتند که مثل آب کدو مستحیل بصفرا میشود لیکن فقیر چند جا حمی دق که همراه او تب صفراوی بود آب کدو باشربت بنفشه مانع استحاله بصفرا استعمال کرده آب او مستحیل بصفرا گشته و باعث از دیاد حمی صفراوی گردیده بعد از آنکه آب کدو موقوف کرده آب تربوز استعمال نموده باعث از دیاد حمی عفنیه نگردیده تسکین حدت حمی دق نموده و طریق استعمال و مقدار شربت او مثل ماء القرع ست و صاحب قادری گوید که تا یکهفته از ابتدای تب نگذرد استعمال نکند و دیگر لوا که طبیعت کثیر المائیت جائز نیست که ماده را خام کند و همچنین جهت تفتیح سده و لدار بول و یرقان و مواد محترقه و امانت هضم با تمر هندی جهت مواد صفراوی و رجوب و حکه و باشربت خشت و امثال آن جهت تپهای حاده و رفع غلظ ردی الکیفیت که کم مقدار باشد سفید و مولد خون رقیق و بلغم شیرین و مطب بدن و مفرح سپرز و معدهٔ بارد و مصلح او گلقند و سکنجبین و قت و امثال آن و تربوز هر چند شیرین تر بهتر طریق گرفتن آب او آنست که بتوک کارد مغز او را بزنند تا آب ازان جدا شود پس آن آب را صاف کرده بنوشند **ماء اللحم** بسیط که ضعف قلب و تب دق را نافع گوشت فربه و مرغ را از پر بی جدا کرده ورق ورق نمایند و در آب شیرین بپزند بحدیکه بگداز د و آب غلیظ گردد پس در قرع انبیق عرق کشند و اگر با بعضی ادویهٔ مناسبه کشیده استعمال کنند منافع بسیار مشاهده نمایند و اگر بطریقیکه در قول صاحب کامل خواهد آمد مرتب ساخته بعمل آرند نفع آن نیز بیشتر حاصل شود **معجون راحت** که در امراض حاره و صداع یبسی و تب دق معمول ست و حکیم عابد سرهندی نوشته که آنرا بارها آزمودم و خطا نکرد و ندیدم که حمیات حاره جدید و قدیم را قلع نکند سیما دق را که شفای تام می نماید لیکن اگر دوران سودا در پیر فاقع شود و خوراندن او هم لا فائده نیکند کافور قیصوری نیم مثقال مروارید ناسفته یاقوت رمانی طباشیر قاقله صفار و کبار هر واحد یکدرم صندل سفید تخم شاهتره مغز تخم خیارین مغز تخم هندبانه مغز تخم کدو مغز تخم خشخاش سفید هر یک سه درم آله بقی حب الآس تخم کاهو تخم خرفه صمغ عربی نرگس گل سرخ رب السوس هر یک چهار درم و نیم تخم کاسنی کشنیز خشک هر یک هفت درم و نیم گلاب بید مشک هر یک هشت دانگ پخته رب بهشیرین هر یک ده دانگ پخته نبات سفید دوازده مثقال آب کدو تازه آب هندوانه هر واحد یکعدد آب عناب بست دانه ادویهٔ خشک را کوفته بیخته ربوب و آبها و نبات را بالقوام آورده آمیزند شربت یک مثقال مفرح یاقوتی نافع مدقوق و مسلول که بالینت طبع بود صندل سفید بگلاب سوده طباشیر گل سرخ تخم خرفه مقشر بریان کشنیز مقشر بریان بسکر با هر سه سود

مروارید سوده بگذارد بیاشامد پوست بیرون پسته گل نیلوفر گاوزبان جنبالبسوج از هر یک ده درم تخم کدو شیرین مغز تخم خیارین از هر یک دو درم زعفران کافور هر یک دو دانگ ورق نقره یکدرم
قند سفید سه چندان دو برابر اگر سرفه بسیار باشد صمغ عربی بریان البسوس تخم خشخاش سفید گل ارمنی هر واحد یکدرم افزایند **نقوع** نافع تپ دق گلوی سبز نیمکوفته یکتولچه اسطوخودس
مقشر نیمکوفته خشخاش تخم خطمی خبازی شاهتره گل نیلوفر هر یک هفت ماشه در پاو آب گرم شب بخیسانند صبح آب صاف گرفته شیره تخم کاهو تخم خرفه هر یک شش ماشه در آب
مذکور بر آورده نبات سفید یکنیم تولد دهل کرده بنوشند و چند روز بدین مداومت نمایند **یاقوتی بارد** نافع تپ دق و بخار سودا وی سوخته تالیف حکیم علوی خان مروارید
ناسفته کهربای شمعی هر واحد هشت ماشه یاقوت سرخ عنبر اشهب کافور هر یک دو ماشه ورق طلا یکماشه ورق نقره یکنیم ماشه گاوزبان سه ماشه زعفران سه ماشه بسد محرق ابریشم
مقرمز هر یک شش ماشه آلمه در شیر پرورده چهار تولچه وشش ماشه صندل سفید یکتولچه طباشیر بهمین کشنیز مقشر پوست بیرون پسته گل نیلوفر گل سرخ هر یک هفت ماشه شربت
سیب شیرین شربت انار شیرین ولایتی عرق بید مشک گلاب عرق گاوزبان هر یک ده تولچه نبات سفید نیم سیر بدستور مقرر مرتب سازند خوراک یکدرم **اقوال فقیین**
صاحب کامل مینویسد که در اول امر هنگامی که قوت تمامک بر اعضا گوشت باشد و بدن نیک حال بود نبض دقیق صلب نباشد و سائر علامات مشتبه باشد و خوب ظاهر
نشود در ان صحت و صلاح ممکن بود چون بتدبیر لائق تدبیر نمایند و اول انچه لائق استعمال بود انیست که مسکن ایشان در فصل گرما اندر موضع سرد باشد که دران هوای شمالی
وزد و یا حوالی او خطروف گلی نو پر از آب سرد شیرین نهند و در یا چین بار و مثل گل سرخ و نیلوفر و بنفشه و گل سیب دام در و برگ بید و برگ انگور و مورد قند و صندل و گلاب
و کافور پیش او دارند و خواب بر فرش نرم کنند اگر فصل سرما بود در جای معتدل الهوا بنوعی که از ان فراشانگرد د ساکن باشد و از تعب و حرکت و بیداری و گرسنگی و تشنگی
و جماع باز دارند و تحریک غضب و غم نسازند و هر روز ماء الشعیر با نبات بقدر حاجت بدهند و بعد نوشیدن آن جلاب و شربت خشخاش یا شربت عناب بقدر ده اوقیه
با آب سرد دهند و در آبزن که آب او شیرین نیمگرم باشد در آیند و بعد از خروج آن بچه زرده مرغ یا پاچه بزغاله بطور اسفیدباج چیزی از کدو یا بیخ کاهو و اسفاناخ و قطعات پخته
غذا سازند و در بعض اوقات حریره معمول از آرد سفید پشکر در روغن بادام و اطریه بخورند و گاهی جاهی یا برنج بطور اسفیدباج یا بریان بره روغن بادام یا روغن گاو آب
و نمک انداخته و گاهی بادونج یزنوسن و صحیح الجسم غذا کنند و اگر در انتجاب ظاهر نباشد و آهسته بود شیر تازه و لاسیما شیر خر غذا سازند و سینه نیمپخته بیشان را موافق بود
و کذا مغز خیار و بادرنگ و بیخ کاهو و بیخ کاسنی هر دو مزی و مانند آن و غذای ایشان در دو نوبت اندک اندک بمقدار یکه معده بسرعت هضم کند و اعضای آنها قبول کند
باید داد و از فواکه اناری شیرین و شفتالو منبلی و سیب پخته و عناب تر بخورند و انگشار انیها نکنند و انجیر و انگور بنیست اگر بمقدار معتدل و پخته باشد و مورد نخورند و انچه از ادویه
انچه بخشخاش تر و شکر و انچه از بادام تر یا مغز تخم کدو شیرین و مغز تخم خیار و مانند آن بسازند و ایشان را از آب سرد منع نکنند و از اغذیه بتدریج بیفزایند و چگونه
پارچه مبلول بصندل و گلاب و بقیر وطی معمول بگلاب و آب خرفه و آب کشنیز تر و آب جی العالم و روغن گل و روغن بنفشه بدارند و چون پارچه گرم شود باسرتر از ان تبدیل
سازند و بر و روغن بنفشه جید و مربی بمغز تخم کدو و روغن نیلوفر اشخشاش خانیده و لباس ایشان پارچه کتان ملایم مثل تستری و قصب باشد اگر ممکن بود و اگر پارچه ایشان
بصندل و گلاب رنگین کردن توانند در قوت نفوس اعضای ایشان هیفزاید **و اما کسی** که دران چیزی از علامات ذبول ظهور کند و تب ظاهر بود باید که از هوای سرد
حذر نماید تا نزلات عارض نگردد و هر روز قبل از طلوع آفتاب قرص کافور با آب انار یا آب هندوانه یا ماء الجبن یا ماء الخیار بدهند و چون آفتاب طلوع کند ماء الشعیر که دران
خشخاش عناب پخته باشند و بران روغن بادام شیرین یا روغن تخم کدو یک مثقال چکانیده بنوشانند و بعد سه ساعت ازان اندک شربت خشخاش یا شربت عناب
یا عناب با آب هندوانه و در آبزن آب شیرین که دران گل نیلوفر بنفشه و پوست کدو جوشانیده باشند بنشانند و این در خانه او سط حمام و یا در جای معتدل الهوا باشد و در خانه
گرم حمام داخل نکنند و نه در موضعی که کرب یا عرق نماید و در آبزن یکساعت معتدل نموده برآیند پس بر بدن روغن بنفشه یا روغن تخم کدو بمالند بعد ده تنشف کنند و اندک
جیز نموده غذا دهند با سفیدباج گوشت بچه مرغ و روغن بادام و اطریه و دران قطعه کدو و مغز کاهو باشد و سائر انچه مذکور شد و بعد عصر باز مثل صبح در آبزن نشانند
و بدستور غذا دهند و اگر ازان نمانیده و هنگام خواب جلاب یا شربت عناب بلعاب بزرقطونا و لعاب بهدانه و شیره تخم خرفه که در آب شیرین بر آورده باشند بیاشامند
روغن بادام شیرین بدهند و سائر تدبیر مهم و مرطب مع استعمال قیر وطی مبرد بجل آرند صفت ترنس کافور یکدرم مغز تخم کدو مغز تخم خیار مغز تخم خربزه هر واحد نیم درم
گل سرخ رب السوس جلاب شیر هر واحد سه درم صمغ عربی نشاسته کتیرا اسفیدباج هر واحد دو درم تخم خرفه یکدرم کافور نیم درم نانیم مثقال همه را بار یک بسایند و بلعاب

اسپغول سرشته اقراص سازند و اگر با این تب اینست شکم باشد این قرص دهند صفت آن خشخاش سفید مغز تخم کدو تخم خرفه مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز هر یک
هر واحد شش درم صمغ عربی طباشیر تخم حماض گل قبرسی هر یک سه درم نشاسته دو درم گل سرخ پنج درم کافور نیم درم باریک سابیده بلعاب بزرقطونا قرص سازند بوزن
یک مثقال با آب سیب و آب امرود آب به سحرگاه بدهند و بعد طلوع آفتاب آب بیست جوکه دران اندک حب الآس و قطعات به پخته باشند و بران صمغ عربی و گل ارمنی
بقدر حاجت انداخته بنوشند صفت قرصیکه تب دق را نافع ست اگر بادی باسهال بود بگیرند مغز بهدانه و مغز تخم کدو مغز تخم خیار بریان هر واحد پنج درم گل ارمنی
وشاهبلوط هر واحد چهار درم گل سرخ تخم حماض کهر یا حب الآس هر واحد سه درم طباشیر صمغ عربی هر واحد دو درم همه را باریک سابیده آب بیرشته قرص سازند بوزن یکمثقال
برب مورد در آب سرد آمیخته وقت سحر بخورند و غذاش مقشر بریان یا دخن مقشر بطور اسفیدباج پخته بدهند و اما کسی که دران علامات ذبول خوب ظاهر شده باشد
الا بحالی نرسیده باشد که دران صحت ممکن نیست ایضا بدهند بسیار کور پرداز ند و سحرگاه قرص کافور یا دک شیر خر یا شیر زنان که کف آن از پنبه دور کرده باشند استعمال نمایند
اگر بادی تب قوی حاد نباشد بعد ازان در آبزن نیمگرم در جای معتدل یا در خانه او سد احمام قریب در دوازده بنشانند و اندک مکث دران نمایند بس بیرون آمده در آب
سرد شیرین درآیند اگر فصل گرما باشد و اگر سرما بود آب نیمگرم باید بعد در روغن بنفشه خالص بدن مالند و اگر روغن آن معمول بمغز تخم کدو باشد نافع تر باشد بعد ازان
اندک صبر کرده مادام الشیر بشربت خشخاش بنوشند و بعد سه ساعت باز اعادهٔ دخول آبزن باب نیمگرم که دران بنفشه و نیلوفر بپوست کدو و پوست خشخاش و جوشانده
نیمکوفته و گل بابونه و تخم خطمی و بخارزی و برگ آسمان و برگ کاهو و حی العالم و مانند آن جوشانیده باشند باید کرد و دران اندک مکث کرده بیرون آیند و در آب سرد شیرین که بسیار
سرد نباشد تا ازان بدان را تکلیف رسد و فراشا کند درآیند بعد ه ازان خارج شده بر روغن بنفشه و نیلوفر مالش کنند و پارچه پوشند و غذا بچوجهٔ مرغ یا تیهو یا ماهی بار بی طبرزدی
وغیره از اغذیهٔ سریع الانهضام سازند و از غذا متمتل نشوند لیکن غذا بمقداری باید که بسرعت هضم شود و هنگام آخر روز که معده از غذا خالی شده باشد حریرهٔ که بسرعت
هضم گردد استعمال نمایند و ازین حریره درین مرض انتفاع یابند صفت آن جو مقشر گرفته بست درم باقلای سفید کوفته ده درم ماش مقشر خشخاش سفید هر واحد
هفت درم بادام شیرین مقشر پنج درم همه را در سه رطل آب بپزند تا پخته گردد و صاف کرده آب کده بران انداخته بار دیگر خوب بپزند بعد ه آب آن صاف نموده بر چهل درم
ازین آب بیست درم آب انار میخوش و چهار درم روغن بادام بریزند و مغز نان سپیده بقدر حاجت دران شکسته از چهار اوقیه تا نیم رطل ازان بنوشند و اندک صبر کرده در آبزن
نشینند بدستور صبح دران عمل نمایند و هرگاه ازان خارج شوند معده خالی بود و هر چه خورده است خوب هضم شده باشد و از معده منحدر گشته پس لعاب و جلاب یا آب انار
و شربت خشخاش که مذکور شد بدهند و اگر تب قوی نباشد شیر زنان از پستان بمکند یا شیر خر مجوده شیدن بنوشند و اگر در اثنا حرارت و تب ظاهر باشد نزدیک شیر نگویند
دو دنگاه بدستور یکه در سل مذکور شد بدهند و بر سینه قیر وطی مهر وضماد کنند و اگر در بعض اوقات طبع قبض گردد و خیار شنبر و ترنجبین و لعوق اجاص یا آلو تازه یا قوصی و شربت
بنفشه ترکرده و مانند آن بدهند و لازم ست که از زردی شکم حذر کنند که آن درین مرض مذموم ست و هرگاه که طبیعت نرم گردد و سفوف الطین بشربت حب الآس و آب سیب
و صمغ عربی و گل قبرسی بدهند یا قرص طباشیر قابض که زعفران ازان دور کرده باشند بشربت حب الآس دهند و این قرص بدهند که در مثل این مرض نافع ست صفت آن
مغز تخم کدو مغز تخم خیار و باورنگ بریان هر واحد سه درم صمغ عربی نشاسته گل قبرسی هر واحد یکنیم درم خشخاش سفید بریان چهار درم تخم خرفه بریان طباشیر تخم حماض شاهبلوط
هر واحد دو درم صندل سفید یکدرم کافور نیم درم همه را باریک سابیده بلعاب اسپغول قرص سازند و از یک مثقال تا دو درم بر آب سرد بخورند و بدوغ که بران کمک سوده اند نافع ست
یا بزوره معمول بماش مقشر بریان مطبوخ بقطع سفرجل که اندک بلوط سوده بران پاشیده باشند غذا سازند و شاهبلوط و غیره از عرد و کنار خشک بخورند و هرگاه امر صاحب
این تب بذبول مودی گردد و بس بدن و جفاف او مستحکم شود و رطوبات فانی گردد و تازگی حیات ازان برود دران علاج سودندارد و بشفای او سبیل نیست لیکن بهر حال
سزاوار ست که حفظ قوت او نمایند تا مدتی حیات او باقی ماند و این چنان باید که شیر زنان از پستان بمکند و بر بدن شیر تازه هنگامی که دوشیده باشند نطول سازند اگر ممکن
باشد که در آبزن شیر نشانند بعد آزندو چون ازان بیرون آیند بر بدن او آب شیرین که دران بنفشه و نیلوفر جوش داده باشند بریزند بعد ه روغن بنفشه خالص بدن مالند
و غذا الیوم بچهٔ ماکیان و در ایام قیهو کوفته که دران قطعهٔ سیب شامی و بهی و اندکی شراب انداخته باشند و اگر خواهند عوض دراجینی قطعهٔ عود خام اندازند و شوربای آن بنوشند
و یا ماء اللحم تر گوشت بزغاله که پک و بچهٔ مرغ با آب سیب و بهی سازند و اندکی کمک دران آمیزند که این حفظ قوت او نماید و اللحم باین نوع بسازند بگیرند گوشت بز یا بره یک

ورق کنند و در دیگ سنگین انداخته قدری گلاب چکانند و سر دیگ پوشیده زیر او آتش ملایم کنند و چون آب بگذارد و ظرفی صاف کرده بگیرند و گوشت را باز بر آتش گذارند
و هر قدر که آب بر آید آنرا صاف کنند و گوشت را بیفشارند تا پیچ تری در گوشت نماند پس این آب را باز در پاتیلی انداخته بجوشانند تا بخته تر گردد و قدری نمک و کشنیز آمیخته
استعمال نمایند چیزی که اشتهای آن کند ازان منع نکنند و در وانع خوشبو مثل صندل و گلاب و کافور پیش او دارند و بقطعه صندل و عود خام و کافور بخور سازند و قمیص او را بصندل
و گلاب و کافور رنگین بسازند و در مسکن بیاویزند مثل شاهسفرم و نیلوفر و گل بنفشه و گلهای بنوا که بید فرش نمایند اگر فصل گرما باشد حوالی او را بوقت بر آب سرد و لخالخ خوشبو بپاشند
و مسکن او چنان باید که در آن باد شمالی آید و گاهی بر چهره او گلاب سرد کرده پاشند و با این حالت تدبیر یکسبیل او باشد استعمال نمایند زیرا که ازان اندک مدت حیات او دراز خواهد شد
و موت بسوی آن سرعت نخواهد کرد انشاء الله تعالی شیخ الرئیس میفرماید که علاج دق تبرید و ترطیب ست و هر دو احداز این هر دو تمام میشود بتقریب اسباب او دور فع اسباب ضد
او یعنی تسخین و تجفیف و گاهی سبب یکی ازان هر دو سبب ضد دیگر میشود مثل سبب تبرید که آن گاهی سبب تجفیف میگردد و آن ضد ترطیب ست مانند تبرید باقراص کافور و طباشیر
و امثال آن و ایضاً گاهی سبب ترطیب سبب تسخین میشود و آن ضد تبرید ست همچون شراب که آن ترطیب میکند لیکن تسخین نیز می نماید پس لازم ست که رعایت این امور نمایند
و هر گاه حاجت به تبرید قوی داعی باشد و آن بیس بود همراه آن یا پیش یا پس ازان چیزیکه دران قوت ترطیب باشد مثل ماء الشعیر و شیر و خرفه و لعاب اسپغول و مانند آن دهند
و همچنین اگر حاجت بترطیب قوی سریع افتد مثل ماء اللحم و شراب لازم ست که با وی یا پیش یا عقب آن چیزیکه دران قوت تبرید باشد مثل شربت نیلوفر و بنفشه همراه تخم خرفه
و تخم خیارین بدهند و اگر سبب دق ورم یا الم در عضوی باشد علاج او اولاً واجب بود و هر که خواهد که تبرید او از قبیل مختلفه مثل ترطیب و تقویت ترکیب دهد موافق بود
کسی را که تب بسیار اشتداد نماید پس واجب ست که ابتدا نمایند و اقراص کافور و مانند آن در سکنجبین و قت سحر بدهند اگر سرفه نباشد و هنگام طلوع آفتاب ماء الشعیر دهند
با سرطانات اگر ازان کراهت نکنند یا با جلاب یا با آب انار و نیز در خواب لعاب اسپغول اگر ضعف معده و غیر آن مانع نباشد و تدبیر هر دو با نست که معلوم شده انشاء الله
مبرده مثل شربت نیلوفر و بنفشه و انار و صندل و از بقول مثل کاهو و خرفه و کاسنی و از اقراص مثل قرص کافور و از ضمادها مبرده مثل صندل و گل ارمنی آب برگ کاسنی و گلنار
و خرفه و مرهمات از موم و روغن بنفشه و آبهای سرد و مانند آن تبرید هوای او حتی که در سرما و اگر احتمال آن نکنند بسبب ضعف مزاج پوشش خفیف بران کنند زیرا که تبرید
هوای او بهترین اشیاست و مثل پوشانیدن لباس که بصندل و کافور رنگین و بو یا کرده باشند و اشام چیزیکه دران گل بنفشه و کافور و صندل باشد و فواکه بارده و بیمان
بران گلاب پاشیده و تبخیر معرق و حمام کنند و لازم ست که وضع اضمده بسیار سرد را بر اعضای قریب از اعضای تنفس طویل ندهند که گاهی او بنفس دراز نفس عظیم رساند
و واجب ست که مریض براحت و خواب و سکون و فرحت میل کند و از انچه غضب و حزن و غم آرد و اجتماع و عطش طویل اجتناب نماید و بر ایشان واجب بود که اضمده و خمر
خوشبو استعمال کنند که آن حاضر النفع اند و خصوصاً بر سینه و قریب او و سرد کرده باشند و دران قبض نباشد زیرا که قبض با وجود احداث تجفیف قوت دوا را از فوص منع
میکند و باید که مدام تبدیل او نمایند تا دوا گرم نگردد و بدن و قلب را گرم نسازد و بام اعات شدت تبرید او زیرا که اگر سرد بسیار کنند بعنیست که عضو را ضعیف کند
و چون قریب اعضای تنفس باشد بعید نباشد که حجاب و غیره را تخدیر نماید و از اخراج نفس بسهولت منع نماید و تدبیر مرطب منجمله آن اغذیه لینه و فاکهه ست و آبزنها
و مروحات و ضمادات و نشوقات و سعوطات و راحت و سکون و عدم هجوم گرسنگی یا تشنگی بر مریض و کر ادویه مبرده برای مدقوقین که تبرید صرف باشند یا با ترطیب
امام رطبه از آنها پس جمیع آن غذائیه ست یا آنکه بران غذائیت غالب باشد مثل ماء الشعیر مطبوخ بسه طرطانات از جمله سرطانات و باید که دست و پای آنها کنند و دهها
و آلایش آن دور کرده آب سرد و نمک و نها کستر سه مرتبه یا زیاده بشویند تا پاک و صاف از بوی بد گردد بعده در ماء الشعیر بپزند و مثل روغن گاو رقیق همچون آب و مثل آبهای
بقول مذکور در علاج حمیات حاده و مثل لعاب اسپغول و امثال آن سرکه تجفیف شدید و قوت تحلیل ست پس واجب ست که بچیزیکه مقاومت هر دو خصلت یعنی تجفیف و قوت
تحلیل نماید مثل آمیختن او آب بسیار یا بعضی مرطبات ملینه چون لعابات بنوشند و در شیر خرشک کرده اند که با وجود ترطیب او مبرد باشد حتی که قومی تبرید او را فضیلت
بر تبرید دوغ گاو داده اند لیکن آن کسی را موافق بود که او را بسخت تپ دیگر نباشد و ماده و خلطی مهیا بعفونت نبود و لازم ست که از بستن شیر در معده خارج کنند و انچه منع بستن آن
کند شکر ست و چون خوف حدوث عفونت از شیر گردد اسهال برفق نمایند و اگر خوف تسخین شود چند روز ترک نمایند و دران ایام معالجه بقرص کافور و طباشیر و آب فواکه مثل
آب انار و سیب کنند بعده اعادهٔ شیر کنند و اما ادویه مبرده که دران ترطیب نیست مثل اقراص معلوم اعنی قرص کافور و قرص بسد بارد و مثل این قرص طباشیر ست

صفت آن طباشیر گل ارمنی هر واحد چهار درم گل سرخ ششدرم تخم خرفه مغز تخم خیارین مغز تخم کدو کهربا هر واحد سه درم قرصها سازند شربتی دو درم و این بسیار نیکوست

ایضاً قریب آن با رتنگ نشاسته صمغ کتیرا هر واحد سه درم گل ارمنی طباشیر هر یک چهار درم تخم خشخاش بیخ درم مغز تخم کدو و خیار تخم خرفه هر واحد ششدرم مغز بهدانه مغز تخم خربزه مغز تخم خیار بادرنگ هر واحد هفت درم رب السوس ده درم بلعاب بزرقطونا قرص سازند و آما مروخات و اطلیه و ضمادات مبرده و منشوقات و سعوطات مبرده همانست که سابق معلوم شده و بهترین مروخات برروغن کدو و خشخاش و نیلوفر و بید و بنفشه هست و آما فرش مبرد مرطب آنست که محرک بود از ادیم بگلاب پاشیده و یا کتان از جنس آنکه در طبرستان میسازند و میان او پر از چیز مسخن مثل پنبه و پشم نباشد باکه از جنس کتان معالج باشد و مدام تجدید آن کنند و یا فرش از چرمی باشد که دران آب پر کنند و بر آن درخت بنهجی باشد که آب منبسط گردانند و اجتماع او را بازدارد و قرب فرش باب و مجاری آن بود و زیر او برگ درخت بارد مرطب مثل بید و حی العالم و بقول طب و دیاحین بارد مثل گل سرخ باشد و ایضاً برگ شجر بارد و شاخهای نرم انگور و مانند آن ذکر ادویهٔ مرطبه برای مدقوقین اما انچه باتبرید باشد ذکر او در ذکر ادویهٔ مبرده کنند و الحال کلام در کیفیت نوشیدن شیر و روغن و در کیفیت استعمال آبزن و حمام و در استعمال مروخات و ادهان و اطلیه و سائر تدبیر باقی ماند و طریق نوشیدن شیر در باب سل و یبس معده معلوم شده پس باید که آن قانون باشد و بعد شیر زنان مثل شیر خر کدام شیر نیست و بعد ازین شیر بز هست و باید که علف او از خشایش و بقول بارد مرطب باشد چنانچه معلوم شده و آنها خصوصاً شیر خر قلع دق نماید اگر آنرا قالبی باشد و در شیر باکی نیست مگر آنکه عفونت واقع یا متوقع بسبب مادهٔ حاصله در بدن باشد و شیر برای صاحبان دق از اول تا آخر آن نافع هست و شیر زنان از پستان بکیدن موافق تر از جمله شیر هاست و قانون در نوشیدن دوغ نیز قریب آنست و اولی آنست که ابتدا از ده درم کرده تا سی درم رسانند و زیاده بران ننمایند اگر قوت اعانت کند و اگر خواهند چیزی از اقراص مبرده نزد حاجت تبرید شدید یا وی مخلوط سازند و اگر بر مقدار مذکور در ابتدای تشریع یعنی ده درم و آخر آن که سی درم باشد زیاده ننمایند مختار اند بشرطیکه قوت بر هضم او اعانت کند و اما آبزن پس افضل او آنست که نه گرم باشد و حرارت بسیار دران نبوده معتدل و دران قوت بقول و حشایش مبرده مرطبه بود و آبزن چنان باشد که تری ننماید نه که عرق آرد و جائز نیست که آبزن را بخار گرم باشد و اگر از استعمال آبزن بار و مانع نبود می بران اقبار نمی بود و لیکن مانع ازان ضعف ابدان ایشان ست و نخافت آن و اما در ابتدای مرایشان بسبب عدم نخافت گاهی آبزن بارد شفا بخشد و اما ضعیف البدن را گاهی آبزن بارد شفا بخشد مع تبرید اندک که در مزاج او آبزن بارد واهب کند و معالجه تبرید ضعیف البدن ممکن بود و اگر ضعیف تر از ان باشد خوف وقوع آن از تبرید آبزن در دق الشیخوخت بود و این در کمتر باشد و لیکن آن شخص را بارها وقوع او دران زمانه موت بطی تر گردد و گاهی با وجود آن مدت مدید زنده ماند و بسیار باشد که نقل او باین دق نیکوتر باشد و اما انچه مارا دران از کلام آبزن ست صواب تر آنست که ابتدا آبزنی ننماید که آن اندک گرم باشد و بسوی بارد معتدل البرد که احتمال آن نماید تدریج کنند زیرا که این تدریج بدن را قابل آب سرد گرداند چه الم بورود مخالف در مزاج دفعةً میباشد و ایضاً بدن بآب گرم استفاده شبیه بفربهی متحمل بارد می نماید و اگر تکرار آبزن در روزی سه مرتبه کنند صواب باشد و لازم ست که برفق استعمال نمایند یعنی مدت طویل دران مکث ننمایند تا سقوط قوت بتحلیل مفرط نکنند و اگر ماء الشعیر و مساعت قبل از آبزن تناول ننماید صواب بود و اگر تقدیم آبزن بعد نوشیدن شیر بدن کنند تا مجاری غذا را فراغ گرداند بعد ازان ماء الشعیر و مانند آن از افاذیه مرطبه بخورند بعده زمانی بران صبر کنند بعد از آن آبزن استعمال نمایند تا غذا منبسط گردد و نیکو باشد و بعد آبزن و حمام مالش بدن بروغنهای سرد تر مثل روغن بنفشه خصوصاً معمول از روغن کدو و همچنین روغن نیلوفر و روغن کدو سازند و اگر بعد آبزن معتدل الحرارة بسوی آبزن مائل تر ببرودت اندک که احتمال آن کنند نقل نمایند بعد ازان روغن بمالند صواب بود و اگر تقدیم مالش و روغن و تعجیل آن از آبزن ثانی کنند بعده اندک و آب سرد تر داخل شوند نیکو باشد و این مدخول در آب سرد بحسب احتمال قوت باشد و بتدریج دران تا آنکه بآب سرد تر رسند باکی نیست و بهترین اوقات این صنعت بعد هضم طعام ست و اگر ممکن بود که بعد آبزن گرم در آب سرد یکبارگی در آیند بغیر تدریج پس آن از جهت علاج بالغ تر ست و از جهت خطر شدید تر و لیکن آن بآهستگی در خطر کمتر از زود در آمدن مریض یکبارگی اندر آنست و کمتر در منفعت و لیکن ببرودت بقدر ببرودت آب تابستان باشد که آن ما بین نیمگرم و شدید البرد بود و اگر تقدیم و شیدن شیر بر اعضای او ننمایند اگر ضعیف نبود و یا آن ممزوج بآب گرم بود اگر ضعیف باشد بعد ما آبزن استعمال کنند صواب باشد پس اگر شیر بر بدن دوشند شدید الترطیب بود و البان جید برای دوشیدن شیر زنان و خر بهست و لازم ست که از پستان بدوشند و اولی آنست که وقت خواب مالش بروغنهای مذکوره بر همه بدن و مفاصل کنند و اما حمام مرقوق را در دخول او رخصت نیست

قرص
صاحب تحفه ابن قرص اقاقیا را برای تقویت دق و سل مفید نوشته و نسبت بدین قرص اقراص سماق مطبوخ و مقشور و اقراص مصطکی و اقراص کافور را نیز نوشته و گفته که با شیر خشت بخایند و بخورند

الا آنچون بنحوی باشد که عرق نیارد و نه گرم کند و نه نفس تغییر دهد پس آبا و از هوای او گرم کمتر باشد و حرارت آب او نیمگرم بود و نوعیکه در سمام نفوذ کند و اندا نرساند و عرق نیارد و مطلق چون در بدن مدقوق باده مهیا بعفونت نباشد و خصوصاً چون این ماده مهیا بود و طعام هضم نشده باشد دران وقت رخصت حمام نیست بلکه واجب است که حمام در هنگامی کنند که اراده منبسط شدن مهضوم از حمام در بدن باشد و دران لبث طویل نکنند بلکه بسرعت بیرون آیند و بعد ازان چیزی از مرطبات غذائی و از حریرهٔ که آنرا فرنگیان معمول ازرجو شیر بخورند و چون مدقوق را در حمام تشنگی عارض شود جمار الشعیر و ماء الرائب و شیر خر تسکین آن نماید و لازم است که ادخال ایشان در حمام پس از خروج آنها نبوی باشد که باوی البته تعب نرسد و در سوا ضع دیگر بدین خیره اوده ایم و ازان اندکی اعادهٔ میکنیم که بر او اجب است که در محفهٔ محمول که دران فرش نرم گسترده باشد بسوی حمام برونده حتی که دران بخانهٔ اول حمام برسند پس بمضربهٔ نرم نقل کنند از انجا حمام را صلا بود و دران خانه یا دخانهٔ اوسط اگر گرم نباشد لباس در کنند و در یکی ازان هر دو خانه لبث نکنند یکدیگر نقل از محفه و انفاس قلیل و بقدر برآوردن لباس بعد ازان در خانهٔ سوم که شدید الحرارت نبود داخل شوند و دران بقدر احتمال خود برای آبزن مقام نمایند اینست انچه اطبا گفته اند و نزد من بهتر آنست که آبزن او در خانهٔ اوسط معتدل باشد پس هرگاه بعد آبزن معتدل از آبزن بارد مفارقت کنند بمندیل یا بفرجیه دوته بپوشند و بفراش و محافهٔ خود نقل کنند و عرق بمناديل نشف نمایند و روغن بمالند و غذا دهند

در تغذیهٔ اصحاب دق

تفریق غذا بایشان واجب است و یکبار شکم سیر نخورند و بهترین اغذیهٔ ایشان ماء الشعیر و جوست و نان گندم مغسول در آب سرد و البان اگر مانعی از عفونت و غیره ازان نباشد و روغ گاو که آن کثیر الغذا ست ترک کرده و ماش و کدو و از فواکه بهندوانه است و اگر باقبال طبیعت و شهوت صادق و قوت معده احساس نمایند بخوراندن پنیر تازهٔ بی نمک باک نیست و اگر قوت ضعیف باشد شوربای زیرباج خوشبو بکشنیز مطبوخ بمثل دراج و تیهو مضایقه ندارد و گاهی احتیاج میشود بعد خوردن شوربا بنوشیدن اندک شراب رقیق ممزوج آب بسیار و گاهی بخوردن مخصوصات از لحم دراج و تیهو و کبک و بچهٔ مرغ و بهلام ترش یا قریص حامض از بچهٔ بنماله و لحم بقر حاجت آید اگر در انجا قوت هضم باشد وحل مخصوص قریص برای ایشان نافع و مقوی در مثل این حال ست و گاهی نزد افراط ضعف از مار اللحم فلوطا بشربت فواکه بارد ترش یا از زردهٔ بیضهٔ نیمبرشت چاره نباشد و هرگاه ضعف نفسی متعادی گردد احتیاج افتد بخوراندن آب گوشت ماخوذ از اضلاع بزغاله نمک اندک که آنرا اصلاح کرده همچند آن آب سیب و مثل سیب تمر حصه آن شراب بحالی بران ریخته باشند و نیمگرم بنوشانند و اما آب سرد که بسیار شدید البرد نباشد در آشامیدن او اینجا باک نیست مگر انکه مانعی باشد دایر شکم و حجاب باشد و یا در بدن افلاط عفن یا اخلاط خام بود که آنرا تمهید احتیاج بنضج باشد و علامت نضج ظاهر نشده باشد و اگر نشان نضج ظاهر بود بشرب آب سرد عجوف کمتر باشد و همچنین اگر دق انتقالی از سرسام یا برسام باشد دران منع نوشیدن آب سرد از غیر آن اولی ست زیرا که دق چون وارد شود بر امراض ضعف قوت و ادویهٔ حی مدبر بدن عظم و حکم ست بر ضعف قوت وارد گردد پس هرگاه دق را با وجود اضعاف نوشیدن آب سرد مطابق شود ضرور در جنس دیگر از دق افتد و آن مشارک این جنس ست و در مخالفت آنست در حرارت و بروست و عروض بدق الشیخوخت و دق الهرم ست و ازین جهت صعب ست که حرارت غریزی دران باطل شود و همچنین آب بسیار سرد مفرط گاهی ایشان را در هر حال ضرر کند و حرارت غریزی اعضای اصلی را نیز فاسد کند و گاهی در موت ایشان سرعت نماید یا بقدیم دیگر از دق یعنی دق الشیخوخت ایشان را ببرد

در تدارک احوال تابع دق

از انجمله غشی ست و تدبیر آن از روی تغذیه بمقویات و مفرحات ذکر کردیم و از انجمله اسهال ست و لازم ست که معالجه و تدارک آن نمایند زیرا که دران خطر عظیم ست و ازده معالجه او اولا اینست که در ماء الشعیر ایشان آب پست انار دانه یا سیب انداز ند و یا دو جو برای ایشان جاورس بریان یا صمغ یا عدس مکرر جوش کرده داخل کنند و یا شیر مطبوخ بسنگ گرم یا تاش تنها تا انکه بائیت او برود و خصوصاً با جاورس و این قرص را نخل را مثل گل سرخ هر یک چهار درم شاهبلوط بریان گل سرخ هر یک سه درم تخم حماض حب الآس تخم زرشک هر واحد شش درم آب بهی قرص سازند و صبح از یکدرم تا یک مثقال با آب امرود بخورانند و هنگام خواب اسپغول بریان با آب سرد و شربت سیب یا بهی بدهند و همچنین سفوف طباشیر که دران مقل کمی ست بسیار نافع ست و اگر بسیج مزوی گردد معالجه بجفتهای او که مذکور شده باید کرد که آن از مشروب موافق ترست ابو سهل گوید مادام که دق در درجهٔ اولی و ثانی بود معالجه او ممکن باشد و هرگاه در درجهٔ ثالث اعنی ذبول رسد لاعلاج ست زیرا که بمنزلهٔ پیری گردد که علاج او نیست و ممکن ست که درین وقت تسکین حرارت او کنند و اما ازاله بیشتر او البته ممکن نیست و علامات وقوع در ذبول اینست و آن در تشخیص مذکور شد پس هرگاه بدن در لاغری و ضعف بآن حد رسد البته علاج او نیست و اما ما دامیکه در بدن خون و گوشت و تازگی و رونق و قوت باقی دافر بود علاج او ممکن و مصلاح او مرجو باشد و در اکثر اوقات علت زائل گردد و موافق ترین آشیا برای ایشان تبرید و ترطیب ست و چیزهای نافعتر درین انجام

نسخهٔ دق نافع

در هوای باد نه نشینند بلکه در آب شیرین معتدل الحرارة قدری صابح نشینند بعده در آب سرد یکبارگی در آیند بعد ازان بیرون آمده روغن بنفشه بمالند و ماء الشعیر نوشند و غذا با ماهی
رضراضی و مقبول رطب سازند و راحت و سکون لازم گیرند و در نرمی بستر ایشان مبالغه کنند و بروغن بنفشه و کدو متنشاق نمایند و تا ممکن باشد خواب را طول دهند و از
بیداری و فکر و غضب و تعب و جماع حذر کنند و تدبیر مبرد و مرطب استعمال نمایند و مصابرت بر گرسنگی و تشنگی و همچنین از تملا از طعام ایشان را مضر بود و اگر حمام و آبزن
هر سه روز و یا سه مرتبه استعمال کنند افضل باشد خصوصا کسی را که دران این تپ اثر کرده و نقصان ظاهر شده باشد و لازم ست که حمام چنان باشد که عرق نیارد و کرب
نماید و در حرارت بدن البته نیفزاید و نه چنان باشد که ازان در بدن فراشا افتد و مسام بند گردد و ماء الشعیر صبح بنوشند و بعد دو ساعت در آبزن داخل شوند پس ازان
خارج شده روغن بمالند بعده صبر کنند تا آنکه ماء الشعیر از معده منحدر گردد بعد ازان باز در آبزن اندر حمام در آیند و دران آنقدر صبر نمایند که بدن منتفخ و مسخ گردد و باعتدال
پس ازان بیرون آیند و در آب سرد یکبار فرو روند و ازان خارج شده روغن بمالند و طعام تناول کنند و اگر حرارت قوی نباشد و نکایت بیش نباشد و شیر بسیار موافق
باشد و موافقترین البان شیر زنان ست پس شیر خر پس شیر بز و در شیر اندک شکر اندازند تا در معده بسته نگردد پس شیر بدل ماء الشعیر نوشند و بعد ازان بخوابند و اگر شیر دران
مستحیل گردد و یا بدن بعد تناول آن گرم زیاده از اول شود باید که بدل او دوغ ترش که مسکه او خوب دور کرده باشند بنوشند و یا ماء الشعیر عدول نمایند **قرشی** مینویسد
که علاج دق در ابتدا سهل ست اگرچه بمعرفت او صعب بود و چرا نباشد که دران نه احتیاج بانضاج ست و نه باستفراغ و نه بتقدیر غذا مگر بحسب احتمال قوت معده و دران
کفایت میکنند تبرید و ترطیب بادویه و اغذیه و مشروبات چنانچه در عنب لیکن از مرخیات معده احتراز کنند زیرا که ضرر ضعف آن عظیم ست و چرا نباشد که انیجا طبیب محتاج تر شیر
بدل ما یتحلل ست تا مقابلهٔ فرط تحلیل کند و چون با دق تپ عفنی باشد چیزی علاج کنند که نفع آن مشترک باشد و برفق اسهال نمایند تا حمی عفنی زائل شود و علاج دق سهل
گردد و هرگاه قریب ذبول شود محتاج بعلاج قوی گردد و طریق نیک انیست که در ربع اخیر شب شیرهٔ تخم خرفه بسکنجبین قلیل الحموضت یا بشکر سفید و بقدر شعیره کافور بدهند و چون
آفتاب طلوع کند قدح از ماء الشعیر بیرون بشکر دهند و بعد دو ساعت اندر آبزن که در آب او خیار و کدو خرفه و کاهو و تربوز و گل نیلوفر و بنفشه و جوقشر هر یک یا آنچه ازینها حاضر باشد
جوشانیده داخل کنند و تا دو ساعت ایشان نشینند بطوریکه سر آن بلند در هوای سرد باشد و چون ازان بیرون آیند روغن بنفشه یا کدو بمالند و در گوش و بینی چکانند بعد ازان بگیتی
آرام نموده بشوربای گوشت بزغاله یا بره یا ماکیان فربه یا بز شتا یا گبند یا بشیر تازه یا با ماهی نهری بریان اگر شیر استعمال نکنند غذا سازند یا زردی بیضه گرم کرده یا خمیر شت بدهند
و در طعام ایشان نمک کم اندازند و هرگاه قریب هضم شوند شراب ابیض که شش ساعت قبل از شرب او آب بسیار ممزوج کرده باشند بنوشند و بران تنقل بقرص لعیو یا مغز خیارین
یا بقرص کافور یا تخم خرفه و شکر یا حلوا از شکر و نشاسته یا روغن بادام یا ماء القرع و دهند و انه تخم خشخاش و تخم خرفه و مغز تخم کدو و مغز بادام نمایند و گاهی درین اندک کافور افزوده میشود
بعد ازان بر فرش کتان نرم پاکیزه بردی خواب کنند و گاهی برای ایشان فرش بر شیاک موضوع بر حوض میسازند و وقت عشا با غذیه مذکوره غذا سازند و مجلس ایشان قریب
آب و فضای سر پوشیده دران هوای سرد بسیار آید اختیار نمایند و فرحت و آرام فرمایند و رو بردی ایشان گلها و ملونات و شمومات فرش کنند و نزدیک آنها تکثیر غنای ملایم و اوتار
و از فواکه سیب و خیار و امرود سازند و بشفتالو و خوبانی و آلو و هندوانه و انگور که بسیار شیرین نباشد تنقل نمایند و خوشبوهای سر دلذیذ بسیار ببویند **ابن الیاس** گوید که صبح
جلاب از شربت خشخاش ده درم و شربت عناب ده درم و یا از شیرهٔ تخم خرفه بست درم با شکر سفید ده درم و یا از آب هندوانه و یا از ماء الخیار هر کدام که باشد ده درم بنوشانند
و غذا ماء الشعیر یا بیچه کوچک ماکیان و ماهی خورد حضراضی یا با ماء هندوانه و آبزن و تمریخ بدن بعسل آرند و بعد خروج از حمام ماء الشعیر که دران بیچه مرغ پخته باشند غذا سازند
و پارچه کتان بصندل و گلاب و کافور رنگین کرده بپوشانند و بر سینه ایشان بصندلین و گلاب و کافور ضماد کنند و گاهی بدوغ و رائب مسکه آن دور کرده غذا دهند
و اگر با وی تپ ظاهر نبود شیر تازهٔ بز جوان و شیر خر معلوف بجهت تلطیف طب بدهند و از اسهال و عرق حذر کنند و از آب سرد باز ندارند الا اگر معده و جگر ضعیف باشد
و اگر حدوث دق از اعراض نفسانی مثل غم و غضب و هم باشد تسکین نفس بچیزیکه فرحت او نماید از الحان و حکایات خوش و مزیل هم و حزن و کلفت غم با قسام کلام و حیلها
و ملاهی و لعب عجیبه و ادخال آبزن و استحمام باب نیگرم نمایند و هر صبح جلاب از شربت خشخاش یا از شربت سیب شیرین بگلاب هر واحد ده درم و مفرح یاقوتی با ربع مثقال
بدهند و غذا ماء الشعیر با سفاناخ و کدو و قضیب صدر بصندل و کافور و گلاب کنند و اگر حدوث او از سهر مفرط باشد علامتش تقدم بیداری و غائر بودن چشمها مائل بسپیدی
و انتفاخ جمیع بدن و بودن نبض صغیر ضعیف و بول سفید رقیق ست و علاجش خواب و راحت و استحمام و تمریخ بروغن بنفشه و بادام و کدو ست و هر صبح شربت خشخاش

وه درم و بالشربت بنفشه باترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و غذا مزورهٔ ماش و مغز بادام و اسفاناخ دهند و انچه از اسهال قوی باشد که از ان حرکت روح یا حرارت غریزی مستفرغ عارض شود و علامتش حدوث دق عقب اسهال ست و علاجش حابس طبیعت بقرص طباشیر قابض همراه رب سیب و گلاب ست و سفوف حب الرمان و غذا مزورهٔ سماق با بچه مرغ یا زرشک بچزهٔ مرغ و تضمید سینه و معده باد و یه مقویهٔ قابضه مثل صندلین و گلنار و اقاقیا و رامک و گل ارمنی و گلاب و انچه از فاقه مفرط و گرسنگی و تشنگی شدید باشد علاجش اینست که هر صبح آب هندوانه سه اوقیه با شکر سفید ده درم و یا شیرهٔ تخم خربزه بست درم و رب سیب و بهی و حماض هر کدام که باشد ده درم گلاب بست درم بنوشانند و غذا ما لا شعیر بچزهٔ مرغ یا ماهی کوچک خراضی دهند یا ما الشعیر که دران سرطان پخته باشند بیاشامند و نوشیدن لعاب اسپغول و بهدانه بشکر و روغن بادام یا بنفشه نافع بود و هرگاه تب ظاهر شود و بدن در ذبول شروع کند تدبیر یکه در قول صاحب کامل گذشت بعمل آرند و هنگام خواب لعاب اسپغول و غیره بدستور دهند اگر در معده ضعف نباشد و اگر دران ضعف باشد باقتصار بر دادن رب انار شیرین و جلاب نبات مصری بگلاب و عرق بید مشک هر واحد ده درم نمایند و تبرید هوای ایشان کنند حتی که در سر مازیرا که تبرید آن افضل از تسخین ست و شمو سیکه دران گل سرخ و کافور و صندل باشد در ریحان بگلاب پاشیده ببویند هرگاه در شب از خواب بیدار شوند جلاب بارد شکر مصری بگلاب هر واحد ده درم و یا شربت عناب و لعاب اسپغول و بهدانه یا شیرهٔ خربزه بدهند و چون صبح گردد بدستور روز اول نوشانیدن جلاب و ادخال آبزن و حمام و تمریخ بادهان مرطبهٔ مذکوره بعمل آرند و بعد عصر مثل صبح آبزن بکار برند و غذا مزورهٔ ماش و مغز بادام و اسفاناخ و مغز کاهو دهند و بر معده و سینه ضمادهٔ مبرده مثل صندلین و گلاب و جزاوه کنند و کافور ضماد کنند لیکن اضمادهٔ مبرده تا دیر ندارند و شیخ قرص کافور جایز نمیداند که در قول مذکور مسطور شد لیکن در اینجا مغز بهدانه عوض مغز تخم خیارست و وزن صندل یکدرم باقی بدستور و کذا اقراص دیگر و حریره و چون علامات ذبول خوب ظاهر گردد اگر میسر شود که در آبزن شیر تازه و روغن بنفشه نشانند اولی باشد و چون از آبزن بیرون آیند آب شیرین مطبوخ بنفشه و نیلوفر بر بدن ریزند و بروغن بنفشه و گل و نیلوفر بدن را چرب کنند و اگر غذا بکعک سمید در روغن تر کرده دهند نافع باشد و غذا از ماش و نخود و گوشت بچه مرغ و تیهو و ماکیان و نوشانیدن آب انار و سیب ترش هر واحد ده درم شکر سفید ده درم در نیمروز ایشان را نافع بود و در وقت ضعف قوت این مار اللحم ایشان را نامغست بگیرند گوشت ماکیان و تیهو و بره و کبک و دراج و قرقف و پخته نهاده مثل گلاب عرق کشند و هر روز سه اوقیه بدهند و شربت حماض یا سیب با گلاب و بید مشک هر واحد ده درم با سفرج یاقوتی با دیگ بنشانند و غذا ما را اللحم بسفرج انبیق برداده و باقی تدبیر همانست که در قول صاحب کامل گذشت بجز حجامت و دیلاتی و غیره و نمی نویسند که تدبیر این تب چه تب بوده و آن انچه وجه باشد یکی تدبیر هوای خانه و مسکن و مفرش و اوعیهٔ آن باید که در فصل گرما اندرخانهٔ خنک که باد شمال ندران گذرد یا بیدمیار را بدارند و اگر در خانه آب جاری باشد و بستر بر لب آب کنند یا سر بیمار را بالای او دارند بغایت نیک باشد و یا ظروف پر آب گرداگرد او دارند یا حین بارد طب و غیره که در قول صاحب کامل گذشت پیش او نهند و باد کش از کتان ساخته و تر کرده آهستگی بجنبانند و بستر بیمار از کتان و غیر آن که در قول شیخ گذشت بسازند و پیش از فرود آن طعام و یا بعد آن غذا از قم معده بر سینه و کتفهای او خرقه بصندل و گلاب و آب کشنیز تر و آب برگ خرفه و آب حی العالم در روغن گل و روغن نیلوفر و روغن بنفشه آلوده بر نهند و چون گرم شود بردارند و دیگر نهند و در شبانروزی از دو یا سه بار زیاده ننهند و اگر از سردی آن خرقه تن بیمار بلرزد آنرا نیمگرم کرده بر نهند و بشب روغن بنفشه و کدو بر زنان و کف پا و دست و بینی و گوش و مقعد بمالند و اگر فصل سرما باشد هوای خانه معتدل باید تا زکام نشود و بستر از کرباسهای شسته و نرم باید که بر از پنبه بسیار بود و کسوت مریض بحسب فصول اختیار نمایند مثلا در گرما کتان و توزی باید بصندل و کافور خوشبو کرده و در سرما کرباس نرم شسته و دوم تدبیر حمام و آبزن و تمریخ باید که حمام و آبزن نیمگرم باشد و حرارت آب چنان باید که بیمار را خوش آید و اگر در آب او بنفشه و نیلوفر و برگ کدو و برگ کاهو بپزند سخت نیک باشد و اگر کدو بتراشند و اندکی کشک جوشیده در آب آبزن بپزند هم نیک باشد و در حمام و آبزن زیاده ازان ندارند که پوست از آب نرم شود و تری پذیرد و آنرا که در بدنش گوشت سختی بر جای بود صواب باشد که اول در آبزن نیمگرم نشانند و بتدریج آب مائل بسردی دارند تا که نوبت آب سرد برسد و چون از آبزن فارغ شوند روغن بنفشه یا کدو و یا بادام را باندکی آب بهم بزنند پس اندام او بدان چرب کنند و بجامه دیبستر باز آرند و باقی همانست که در قول شیخ گذشت سوم تدبیر شیره و دوغ دادن و طریق استعمال این هر دو در بحث شامل مفصل مسطور شد و هرگاه ترسند که بسبب دوغ تپی یا عفونتی تولد کند دوغ با قرص طباشیر دهند بنوشتهٔ مذکور همان ست

که در قول شیخ گذشت لیکن درینجا وزن گل ارمنی دو کهربا هر یک دو درم ست کوفته بیخته بآب بارتنگ یا لعاب اسپغول سرشته اقراص سازند هر قرصی یک مثقال
چهارم تدبیر اشربه باید داد و به باید که وقت صبح دم قرص کافور با شربت خشخاش یا همراه آبهاکه در قول صاحب کامل گذشت جلاب آمیخته بدهند وقت برآمدن آفتاب کشکاب
بسرطان پخته یا آب انار شیرین یا جلاب آمیخته بنوشانند و بعد چهار ساعت از دادن مانا شیرخست دوم شربت عناب یا شربت خشخاش با آب سرد آمیخته بیاشامند وقت خواب
لعاب اسپغول و جلاب خورند یا شربت عناب یا شیرهٔ تخم خرفه و شکر و روغن بادام یا لعاب بهدانه و جلاب و اگر معده ضعیف باشد ازین شربتها هیچ نخورند جز آبهای نارشیرین
و برای کشکاب سرطانی سرطان ماده بهتر باشد و نشان ماده آنست که سوزنی دران فرو برند اگر رطوبتی همچون شیر ازوی برآید نشان مادگی باشد و اگر سرطان بدست نیاید
عناب و خشخاش اندر کشکاب بپزند و روغن بادام بران چکانیده دهند بصفت کشکاب کدو اول ذبول نافع بود بگیرند مار القرع و کشک جو سرطان صاف کرده شسته
اندران بپزند و روغن بادام بار و غن کدو بران چکانیده بدهند و طریق شستن سرطان در قول شیخ گذشت و نسخهٔ قرص کافور در قول صاحب کامل مذکور شد فسخهٔ
دیگر قرص کافور بگیرند تخم کاهو هفت درم گل سُرخ تنجبین هر یک ده درم طباشیر مغز تخم خیار مغز تخم خیار بادرنگ هر یک دو درم تخم خرفه شش درم مغز تخم کدو چهار درم
رب السوس سه درم کافور نیم درم کوفته بیخته بلعاب اسپغول قرص سازند نوع دیگر طباشیر گل سُرخ هر یک پنجدرم تخم خرفه مغز تخم خیار و بادرنگ مغز تخم کدو صندل سفید
هر یک سه درم تخم کاهو تخم کاسنی هر یک چهار درم سرطان سوخته رب السوس هر واحد یکدرم زعفران کافور هر یک نیم درم تنجبین ده درم کتیرا صمغ عربی هر یک یکنیم درم کوفته
بیخته بلعاب اسپغول یا بلعاب بهدانه سرشته اقراص کنند و در بعضی نسخها عود خام و مستحل الطیب هر یک یکدرم زیاده کرده اند و کافور یکدرم ست و اگر طبع نرم باشد قرص
خشخاش بهند و نسخهٔ آن در قول صاحب کامل گذشت و یک نسخهٔ قرص قابض در قول شیخ در تدارک احوال تابع وقت مسطور شد و شبانگاه یک مثقال آبغول بریان
کرده و نیم درم صمغ عربی بریان کرده و نیم مثقال گل ارمنی و یکدرم سرطان سوخته بارب بهی یا با شربت حب الآس بهند پنجم تدبیر اغذیه هرگاه شربت و کشکاب با شیر
و روغ و غیر آن که خورده باشند هضم شده باشد غذا دهند و هر قدر که غذا خواهند خورد و آنرا اندک اندک بتفاریق خورند پنجند نوبت تا گرانی نیارد و حرارت تب قوی نشود و از
اغذیه ماش مقشر که با کاهو و اسفاناخ و کدو و مغز بادام پخته باشند موافق باشد و کشک جو با عدس سُرخ و کدو و ساق کاهو یکجا بپزند و بار و غن بادام یا شیرهٔ مغز بادام
بدهند و قلیه کدو و قلیه خیار و قلیه اسفاناخ و دوغ جائز ست و اگر نان پاکیزه را در آب گرم تر کنند و پس آب ازان برفشرند و نان را در آب سرد آغشته بخورانند حرارت تب
را باطل کند و اگر قوت ضعیف باشد بدل آب سرد بشراب ممزوج ترکنند چنانکه شراب یکچهارد و آب سه چهارد باشد و اگر وقتی صفرا غلبه کند مصوص و هلام و قرص که در قول شیخ
گذشت موافق باشد و زیر باج اگر سخت ترش نباشد بدهند و چوزهٔ مرغ خانگی و مغز بادام بسیار و با شکر چاشنی کرده نیک باشد و نان فطیر نشاید خورد و آب بسیار سخت سرد
زیان کلی دارد و هر چیزی که ضماد نرم ذبول را سود دارد و رطوبت افزاید در قول صاحب کامل گذشت و باللّٰه التوفیق و بالله المستعان گوید که لزوم مار الشعیر کنند و اغذیه بمعمول
از بقول بار در حب مثل خرفه و ماکولیه و کاهو و کدو و خیار و بادرنگ و بهندوانه طلیه بارده مثل صندل و گلاب و آب خرفه و کشنیز تر و کافور بعد خلو معده از طعام بر سینه گذارند
و در فصل سرما در مسکن ایشان آتش و دخان نباشد و لباس حار خفیف بپوشند و خاصّه سر ایشان پوشیده دارند تا زکام و نزله پیدا نشود و دست و پا را غمز ملایم کنند و اگر
روز طویل باشد در آبزن مرتبه سوم قبل از وقت عشا داخل شوند و قرص کافور مبرد قلب و کبد که حمیات محرقه را نیز نکوست نسخهٔ او همانست که در قول جرجانی گذشت
الا در پنجا وزن طباشیر پنج درم و تخم کاهو نه درم و تخم خیارین پنج درم ست و تخم کاسنی دو درم زیاده شربتی دو درم صفت سفوفیکه اصحاب ق را دهند چون طبیعت
ایشان نرم باشد گل سُرخ طباشیر هر یک پنج درم گل ارمنی صمغ عربی هر یک دو درم عصارهٔ زرشک عصارهٔ ساق هر یک سه درم تخم حماض مقشر گلنار هر یک دو درم
مقل کلی یکنیم درم کشنیز سه کرده تر کرده بریان نموده دو درم کوفته بیخته دو درم ازان صبح و مثل او بشب بارب بهی و رب بریاس ساده بدهند و جالینوس گفته که اصحاب ق
محتاج بشرب آب شدید البرد و مقدار کثیر آن نیستند زیرا که باعضای اصلی ایشان بسبب لاغری و قلت گوشت و خون خود حاضر میکنند و من خلقی کثیر را در ابتدای وقوع
ایشان اندر ق آب سرد فقط نوشانیدم و دران نشانیدم و صحت یافتند و اهرن گوید که حمی ق محتاج باسهال نیست چنانکه حمیات عفنی بران محتاج اند و نه محتاج چیزی
ملطف و مفتح سدد ست چنانکه حمیات یوم بدان محتاج اند و ثابت گوید که اگر اصحاب ق را از شرب شیر التهاب پیدا شود بسوی دوغ گاو نقل کنند و یک مثقال ازین قرص
بدهند با آب خیار بنمارد و نسخهٔ او همانست که در قول شیخ گذشت و دران بارتنگ ست لیکن درینجا گل سُرخ شش درم زیاده ست و وزن مغز بهدانه نیز شش درم ست و

ساعتی بادام الشعیر بطریقی که در لوز قطع کرده نیز پخته باشند بنوشند و بکنند و حریق و بقله یمانی و ماش مقشر سه برابر مغز بادام غذا سازند و هرگاه طبیعت ایشان منحل گردد و عوض بادام الشعیر آب پخته جوکه بیدان صمغ بریان پاشیده باشند بنوشند و محمد بن زکریا گفته بهترین چیزیکه بدان تبرید قلب اصحاب دق کنند و تسکین عطش ایشان کند انیست که آب حصرم افشرده بر برگ خرفه انداخته بکوبند و آب آن افشرده بر بروت سر و کنند و دران اندک آب جو مخلوط کرده پارچه بدان آلوده بر سینه گذارند و چون گرم شود تبدیل آن نمایند تا مدتی که مریض در اندرون بدن خود احساس نماید و تشنگی او ساکن گردد و بدان روغن گل مخلوط سازند اگر در شکم دردم حار باشد و تازه که بآب سرد شسته و در آب سرد تر کرده باشند بخورند و در حالت ضعف باید که از تر بتر قلب باضمده بگریزند و همچنین از انار تر بار دو هوای سرد که این مودی بذبول بار میگرد و دو آبو منصور سینو سید که من شربت کدر را در دق نافع دیدم چون در ابتدا باشد و در جمیع حمیات حاده و خصوصاً که با طفال باشد و اما با لغین و خامة گهوال آنرا بغایت احتیاط و حذر استعمال کنند و چند کس را دیدم که ایشان را تب حاد عارض شد و مبادرت بشرب شربت کدر نمودند و مغلوج گشتند و باید که هر کس بقدر قوت خود و مقدار مرض خویش بخورد و صفت شربت کدر بگیرند آب آلو و آب تمر هندو آب زرشک آب توت سیاه و آب حماض و آب سیب تبش و آب بهی و آب ریباس و آب غوره و آب هندبانه و گلاب و آب خیارین و سرکه خمر هریک ده استار و کدر منقی ده استار گرفته بکوبند و در دیگ اندازند و پنج من آب بران انداخته بجوشانند با آتش ملایم تا بدو رطل آید بعده این آب را با تمام بهام در دیگ جمع کنند و بران دو نیم من نبات سفید انداخته بقوام آرند پس فرو آورده دو مثقال کافور خالص و پنج استار طباشیر سوده آمیزند و در ظرفی بردارند و استعمال نمایند و باقی همانست که در اقوال سابق گذشت **محمد بن زکریا** گوید که هر صبح شربت نیلوفر یا حماض یا نسرین یا صندل و خشخاش شیر یا تخم خرفه یا آب تربز یا ماء الخیار یا ماء القرع هر کدام که حاضر باشد بنوشند و غذا ماء الشعیر مع گوشت بز غاله و بیچه مرغ و ماهی کوچک و خضراوی ملوخیه و اسفاناخیه و قرعه بپزند و روغن بادام خشخاش بقدر قوت خورند و چون تب ظاهر بود و بدن در ذبول شروع کند آبهای مذکوره یا آب انار با دو مثقال ازین قرص کافور بدینهنه فسخوه و آن طباشیر منقی تخم کدو مغز تخم خیار تخم خرفه هریک چهار درم گل بنفشه درم عود هندی که آنرا صمغ عربی هریک دو درم اصل السوس هم مندل سفید تر نجبین نشاسته شکر طبرزد هریک سه درم کافور مشقران هر دو احد یک درم کوفته بخته بگلاب و لعاب اسپغول قرص سازند در سایه خشک کنند شربتی یک درم و یا قرص کافور و قرص خشخاش که در قول صاحب کامل گذشت بقدر یک مثقال با شیر خر یا شیر زنان هر کدام که خواهند بست درم بخورانند باقی تدبیر در اقوال سابق گذشت **اغاثی** گوید که ملاک امر در تب دق تبرید و توقیر رطوبات است تا حرارت مشتعله از تحلیل بدان مشغول شود و لطف آن با غذیه مولد خون بود که التصاق و تشبث آن بسرعت گردد مثل شیر بادام بشکر و شوربای بچه پاکیان و کدو و خرفه و از میوه پاکیان که مالیان را قطعه قطعه نموده بکوبند و با مغز بادام سوده و شیشه کنند و سر او بندند نموده در آب نهند و بپزند تا مهرا گردد و استعمال نمایند و اکثار گل ارمنی و گلاب بشکر و بانش بر دغنهای مرطبه مثل بنفشه و کدو و کاهو و نانخواه مورد و فرش گاهای تبرید گردد اگر دیبا را نشستن در آنرا بغیر بکث محلل و تعدیل هوا تبرید او حتی الامکان و امساک از جماع و از لباس مخفف مثل پشم و موی راز قرب آتش و آفتاب نمایند سزاوار است برای ایشان ملازمت لعابات در دغنها و راحت دلها معتدل و کتان و شرب شیر تازه با شکر بسیار نافعست و از آنچه تجربه کرده ایم اینست که بگیرند آب کاهو و گلاب و آب علیق هر واحد یکجزو آب لیمو نیم جزو و بدان صندل را آزوجه و مقدار آب مخلوط کرده بر بدن طلا نمایند تبکر ارسع ملازمت چیزها که مذکور شد و گاهی احتیاج میشود بزودی شدت اعراض بقطع زفر پس در آن هنگام مثل او چیزی نیست بلیکن غذا ماء الشعیر مبرد بعناب و قطعه بهی دام مورد و سیب باشد و همچنین آب خرفه بشکر سست و از اسهال مفرط اجتناب کنند تا قوتها بسرعت تحلیل نکنند و بران آنرا زیاده نمایند و پیاده نشستن و آنها با آب نیگرم و روغن گل لازم است و هر تپ اندوقی که در مرطوب باشد سهل تر بود و بالعکس و کذا اگر مرکب شود بنسبت بسیط و عدم آن ایضاً **اغاثی** گوید که همه انچه در سل و قرحه گذشته و قرص گل و کافور و روبند و شربت عناب و مطبوخ افتیمون و فواکه و شیر تازه بروغن بادام و شکر و گل مختوم و شوربای چوزه مرغ با انواع بقول استعمال کنند **گیلانی** در مجربات خود مینویسد که با قرص کافور خاصة میدهیم با شراب انگوری وقت سحر قبل از طلوع صبح و شیره خرفه میدهیم وقت طلوع آفتاب و غذا در چاشت میدهیم گاهی بیک روز رفع میشود و گاهی تا سه روز میدهیم و اگر بیمار قوی باشد حمام میفرستیم که بتدریج در آب گرم در آید و چون خوب گرم شود نافل او را در آب سر دبیندازند یا آب سرد بچند که زه غافل بر سر او بریزند و باین حیله چند مدقوق شفا یافته اند صفت قرص کافور خاصة کافور شسته خرد مغز تخم خیارین مغز تخم کدو پنج خرد مغز تخم خیارین چهار خرد عسل سفید چهار خرد گل بنفشه پخته بمسل اقراص سازند باین حب بتدریج دق زایل میکند صفت حب فاکهه مغز تخم خیارین مغز تخم کدو مغز تخم خربزه مغز تخم خرفه هریک نیم مثقال گل ارمنی مغز تخم کدو مغز تخم خربزه گل بنفشه شیر تخم خرفه هریک دو مثقال تخم خشخاش مغز تخم خیارین

هر یک سه مثقال کافور پنج مثقال کوفته بیخته بلعاب اسپغول سرشته بقدر نخود جهل سازند و هر صبح بهفت حب با شیرهٔ تخم خیارین سه مثقال شربت نیلوفر شربت انار
هر یک پنج مثقال بدهند و در نسخهٔ دیگر وزن گل ارمنی و نیم مثقال و طباشیر سه مثقال و تخم خشخاش سه و نیم مثقال و کافور دو مثقال ست و مریضی که دق مرکب داشت
و مواد غلیظ نیز فی الجمله در بدن باو بود دوا نوازد و جمیع مقاصل چنان بسته بود که اصلا حرکت نمیکرد و بغایت بی قوت بود اول روغن بنفشه بدو مالیده شد نهایت نافع آمد
و اندکی تریاق خورانیده شد و اندک منضجی که در تب بلغمی میدهیم و بشیاند یکدو مرتبه حل طبیعت کرده شد یک تب لقمه مفارقت کرده و بسحبت دفع تب دق در هفته باین ادویه
مداومت فرمود و هیم تب زائل شد و قوت آگرفت ادویه ایست نبید زبیب تازه و قرص عنبر محلول در عرق کاسنی و عرق نیلوفر و عرق بید مشک هر یک دو مثقال قرص کافور
خاصته نیم مثقال چون هوا گرم بود بشبانه روزی چهار مرتبه این داده میشد و یکدو مرتبه آب هندوانه با اندک قرص عنبر محلول و غذا دیگر اگر نیز می طلبید اندک اندک داده میشد
غذای مدقوق و هر چه باو میدهند باید که کم کم باشد اگرچه چند دفعه بدهند باکی نیست باکه لازم ست سعید گوید که تدبیر این تب بحسب درجات آن منقسم بسه قسم ست تدبیر
در درجهٔ اول بشراب با والشعیر و بعده بشراب شربت خشخاش آب سرد کنند و اگر جسم خالی از عفونت باشد شیر خر بنوشانند بعد اعتنا بآن خرد و ادن غذا بدان از خشائش بارد
مثل کشنیز و کاسنی و بوانشانیدن آب شیرین و بعد شراب شیر بر قوق را آب انار بنوشانند و از بقول بارد مثل کاهو و خرفه غذا سازند و خیار خورانند و غذا از شوربای بچه مرغ
و پاچه بز غاله شیر خوار بدهند تا هضم ایشان فاسد نگردد و حریره از آرد سفید و شکر و بادام سازند و در آبزن یکبار قبل از طعام و بار دیگر بعد آن نشانند و در آب نیلوفر
و کاهو بجوشانند و در حمام داخل کنند و هم در روغن بنفشه و کدو بدن مالند و بعد غسل در حمام در مسکن بارد نشانند و کافور و صندل بهوا بپاشند و بر فرش رطب خواب کنند و اگر حلوا
طلب کنند حلوای شکر و خشخاش مع روغن بادام و هندوانه و گلاب بدهند و لباس نرم بپوشانند و اگر تب ظاهر بود قرص کافور سحرگاه و با والشعیر جمع و بعد آن آب انار و هندوانه
و سفرجل هم بدهند و از اسهال باستعمال سفوف حب الرمان حذر کنند و علاج درجهٔ دوم استکثار از مشروبات بارده رطبه است مثل با والشعیر که در ان خشخاش پخته باشند
و شربت شیرهٔ تخم خرفه بطباشیر و کافور در حمام داخل کنند و روغنهای مرطب بمالند و تعدیل هوای مسکن کنند و غذا چه مرغ و بز غاله خرد ساز ند و بر بستر رطب خوشبو بخوابند
و کسر تیزی حرارت قلب ایشان کنند بهر چیزی که بسوی آن بسهیل یابند و تدبیر درجهٔ سوم اینست که طمع در صلاح او نباید داشت پس اگر اسهال عارض شود موت او قریب
بود باید که بجد تدبیر این قسم بسیار صعب ست زیرا که شفای او نیست الا واجب ست که تدبیر مریض تدبیر مبرم و مرطب نماید و حفظ قوت او کنند و از چیزیکه اشتهای او کند
منع نسازند که ازین تدبیر گاهی مرض تاخیر نماید و تا مدتی حیات او طول کند بقراط گوید که غرض در علاج آن مقصور بر تبرید و ترطیب ست پس اگر مرطب غیر مبرد دهند
انچه تبرید کند شریک نماید و اگر مبرد دهند انچه ترطیب نماید قرین او سازند اگر مزاج مریض رطب نباشد مثال این آنست که شراب مرطب ست لیکن غیر مبرد زیرا که او
گرم ست در مزاج خود پس می باید که ازان اندک با آب بسیار ممزوج کرده دهند تا مائیت ترطیب کند و همچنین رعایت کنند انچه از مبردات دهند بنوعیکه بدان چیزیکه در ان ترطیب
باشد مخلوط سازند یا آن چیز را نفس خود مرطب مع تبرید باشد مثل تخم خیارین و مغز تخم کدو و در آبزن داخل کنند و بعد آن روغن بنفشه و بادام بمالند و با والشعیر بنوشانند
و غذا از بقول بارد مرطب سازند و هر دو را که دران تریاقیت مع برودت باشد مثل کافور آن دق را منفعت شدید مینماید و شیرهٔ تخم خیار و مغز تخم کدو بشربت انار شیرین
و شربت خشخاش با قرص طباشیر کافوری بدهند و اگر اسهال از شرب شیر یا دوغ بهم رسد گلقند چند روز بخورانند تا شکم باعتدال آید بعده اعاده آب انار کند اگر شیرهٔ بزور با قرص
مذکور نماند باقی همانست که در قول قرشی و غیر آن مسطور شد میر عوض مینویسد که اگر در دق اندرمرتبهٔ اول تبرید و ترطیب با غذیهٔ واویه میرفده مرطبه چون با والشعیر
و چغرهٔ مرغ و شربت عناب و نیلوفر و شیرهٔ خرفه و سکنجبین بدهند شقاقلو و زردآلو خورانند و انچه در درجهٔ دوم یا زدیکی آن برسد بعلاج قوی تر محتاج باشد
پس در آخر شب شیرهٔ تخم خرفه در عرق گاوزبان گرفته با یکی از اشربهٔ مذکوره یا قند سفید شیرین ساخته و مقدار شیرهٔ کافور رباجی اندران حل کرده بدهند و اگر قرص کافور
و غیره که در قول صاحب کامل گذشت دهند رواست و در وقت طلوع آفتاب نیم سیر با والشعیر با پنج درم قند سفید گرم با سرکه بحسب میل طبیعت بنوشند و انچه اشربهٔ
شیرین باشد بر شیرین بقدری توان داد که خوفی از استحالهٔ او بصفرا نباشد والا بجز از شربت نیلوفر و شربت بنفشه و لعبوب و تخم سکنجبین و تخم خیارین نتوان داد و سفوف
سرطان تا بیست و احد تخم بجهت دق و سل و سرفه و لینت طبع و منع نزلات حاره بغایت نافعست و چون کار خداوند این همه بقول رسد مرین و قصار علاج
وی راست باز دارد و هیچ آزوی که از غذیه و اشربه و غیر آن او را پدید آید منع نفرمایند و باقی در اقوال سابق گذشته مصنف خلاصة الحکمت میگوید که هر چیزه

اطبا انجه نیشر پت بنفشه و نیلوفر در صورت سرفه والاشربت الترنج و لیمو و غیره نموده اند لیکن انچه اخقر تجربه یافته شیر خر را درین تب مضرت بسیار ست و اولی آنست که مطلقاً
ازا استعمال ننمایند **شریف خان** مینویسند که من علاج مدقوقی که بدرجه دوم رسیده بود بنوشانیدن شیر خر نمودم با شربت نیلوفر و وقتی قرص طباشیر قابض و گاهی
قرص کافور حسب حاجت استعمال کردم و شیر او لا از هفت تولة شروع نمودم و تا سه روز بر همین قدر توقف کنانیدم بعد ازان هر روز یک یک تولة افزودم تا آنکه بایا و آثار
رسید بعده بر همین مقدار توقف نموده باز زیاده کردم پس هنگامی که آنرا سور هضم و غیره عارض گردید از شرب او باز داشتم و بعده بار دیگر دادم و همالینوس گفته که اگر تدبیر
آبزن و مرخ با آب نبودی بعلاج دق سبیل نمی یافتم **مولف** اقتباس مینویسد که تدبیر میبر دوم طب از نه وجه باید کرد اول در تدبیر لباس و هوا و مسکن و مفرش چنانچه
در خانه که آب راکد زنباشد و باد شمال را مر نبود باید که طبقهای بسیار پر آب کرده و خیار و بادرنگ و کدو و تربز و هندوانه پاره پاره کرده دران اندازند و همچنین گلهای
بارد خوشبو و غیر خوشبو مانند گل نیلوفر و بنفشه و گلرنگ و گل سرخ و سداگلاب و سداسماگن و یاسمین و بیله و هارسنگهار و بید مشک و کرنه و نارنج و کافوری
و داودی پیش نظر دارند و همچنین از گلها و برگهای سرد تودة تودة گرد اگرد بیمار نهاده دارند و لحه لحه بصندل و گلاب و سرکه و آب یخ آنرا تر دارند و در شبانروزی چهار پنج مرتبه
تجدید نمایند و زمین و روی دیوارهای خانه را با آب گلاب و سرکه تر سازند و شاخهای تر مانند خرفه و بقله یمانی و چاندنی و بید مشک و باقلا و کشنیز سبز برگ گل پیش
بیمار دارند و در هر چند ساعت تازه سازند و تمام درون و بیرون خانه را بگل سفید خوشبو که آنرا بهندی پنڈول گویند و یا گل ملتانی و یا گل ارمنی و نیشاپوری
تازه تازه بمالند و باقی همانست که در قول جرجانی گذشت و دوم تدبیر حمام و آبزن اگر در آب حمام گل بنفشه و نیلوفر و برگ گلرنگ و خطمی و گاهو و کشنیز هر سبز هر یک
سه قبضه بیفزایند بهتر باشد و آبزن باین طور سازند گل بنفشه و نیلوفر و گلرنگ و کاسنی و خیارو و سداگلاب و باقلا و هارسنگهار و سداسماگن و چاندنی و کشنیز هر یک
پاو آثار برگ بید و گاهو و کشنیز و گلاب و خطمی و خبازی هر یک نیم پاو چو مقشر نیم آثار خیار و بادرنگ و کدو هر یک نیم آثار و پنج تولة مغز تربوز سه پاو گلاب هفت
شیشه آب شیرین بقدر حاجت برادة صندل سفید شش تولة همه را هر چه از نیها بدست آید بکار برند و دو ساعت نجومی قبل از آبزن آش چوبه بهند و اگر از یک ساعت
نجومی در آبزن نیز بیمار بر نجهد باید که او را بر کرباس مفروش نشانیده بردارند و گوشه های او گرفته باهستگی در آبزن فروگذارند و دو سه مرتبه بردارند و بگذارند پس بیرون
آورده در غنهای مرطبه بمالند و یک ساعت نجومی استراحت فرموده غذاهای رقیقه مرطبه مانند گوشت بز غاله و بره و بچه مرغ و ماکیان که دران چو تخمگی باشند بهند و باقی
قول شیخ گذشت سوم تدبیر تریخ او هان مرطبه چون روغن کدو و بنفشه و گاهو و خشخاش سه چهارم حصه شیر خر یا زن و یا خر و مسکر گرفته دو یا سه یا چهار ساعت
بر نیمروز مهند و تن را پاک نموده باز تجدید تریخ نمایند و بعد از غذا تدهین فرمایند چهارم تدبیر داوان شیر خر یا زن و پنجم تدبیر داوان مرغ و طریق این هر دو یا سل
مسطور شد ششم تدبیر استعمال جوب و سفوفات و اقراص و معرقیات و ماء القرع و ماء الشعیر و آب هندوانه و این همه در ذکر ادویه نافع دق مسطور شد هفتم تدبیر اضجاع
و اطلیه باید که قبل از غذا بکار برند بدین صفت کشنیز سبز و گل سرخ و بستان افروز هر دو را یکیتوله کشنیز خشک تخم گاهو و صندل سفید گل ارمنی هر یک نیم تولة باشد
کافور سه ماشه بر حوالی دل ضماد کنند و پارچه کتان بران چسپانند و نگذارند که خشک شود و ضماد آرد بهو باندکی کافور بسیار مجرب ست هشتم تدبیر تنقل بسیار و بارده
مانند مغز تخم خیار و بادرنگ و تربز و کدو و پنبه دانه باید که بر بره سر کرده میان هر دو طعام بکار برند و اگر اندکی کافور و نبات سوده بران پاشند بهتر باشد و همچنین میوه انار
ولایتی و به و سیب و زردآلو و ناشپاتی و تربز و عناب و انگور تازه در عرق بید مشک و برف پرورده نهم تدبیر اغذیه آنچه درینها سودمند است انیست نوباش مسلم یا مقشر
که با پالک هندی و روی و یا برگ گاهو و با کشنیز و با کاسنی و با بارتنگ و با خرفه پخته باشند نان تنک و یا بیضه و هندوانه یا کدو و خیار و بادرنگ مپزند و به و تربوز و پیشه و
و امثال اینها تنها و یا در لحم بز غاله و بره پخته و هندوانه و یا کله پا یچه بز و یا چوچه مرغ و ماهی خرد و هندوانه و ماء الشعیر ساده و نمکین و لحی بسی نافعست فائده هر گاه که جلیخ نرم شود
باید که پیشت کنار و شانه بمالند و باد سنجد و زعرور و قرص طباشیر قابض لولوی هلوتیان و حب و سفوف لولوی ایشان دهند نسخه قرص در ذیل ادویه مرکبه گذشت نسخه
حب مذکور طباشیر سرطان سوخته ابریشم مقرض مروارید ناسفته کهربا صندل سفید لعل یاقوت رمانی و سفیدز هر مهره خطائی انجبار دم الاخوین مغز بهدانه نشاسته بریان
شانه مغسول عصاره بیخ التیس صمغ عربی حب الآس کتیرا ارب السوس هر دو احد یکدرم مغز تخم کدو و خیارین و گاهو هر دو احد یکنیم درم مبسه سفوف اقاقیا نشاسته سول مقرا
گل ارمنی و قبرسی و مخدوم و دانه غستانی هر یک یکدرم زعفران افیون هر یک سه حبه کافور چهار حبه بطباب بهدانه جهاسا نشاسته شرقی یکدرم با عرق بید مشک هفت تولة

سفوف مذکور میدارید ناسفته بسذر بهره صندل سفید زرشک ابریشم مقرض طباشیر پوست بیرون پسته دانهٔ هیل کشنیز خشک انار دانه سماق هریک بریان کهربا معدنی
گل کاسنی هریک یک مثقال ورق طلا عنبر اشهب هریک دو دانگ ورق نقره یک مثقال و یکدانگ تخم بارتنگ تخم شربتی هریک سه مثقال شربتی از یک مثقال تا دو
مثقال باعرق بارتنگ وغذا آش جو بریان باچهارم حصهٔ آن عدس مقشر پخته دهند و رازی فرموده که حب الآس و مانند آن در آش جو پخته دهند و هرگاه که بیمار را از ضعف
غشی آید باید که باد اللهم ساده و یا ممزوج بشراب چهارم حصهٔ آن دهند بگیرند گوشت بز غاله از چربی پاک کرده بوزن یکنیم پاو در پاتیلهٔ قلعی دار نهاده گلاب و بید مشک
و آب باران هریک پاو آنقدر داخل کرده سر آنرا پوشیده با آتش ملایم بپزند تا آب از گوشت جدا شود و گوشت هنوز ناپخته باشد از و بگیرند و بفشارند تا هیچ تری در گوشت
نماند پس آن آب را در پاتیلهٔ انداخته در اندکی روغن بادام و یا گاو مطیب ساخته و اندکی کشنیز خشک و نمک لاهوری اضافه نموده بجوشانند که بنیمه آید بنوشانند و هر روز
تازه تیار سازند و اللهم مرکب منقول از قوانین العلاج که درین باب بسیار مفید است گوشت بز فالیز نیم آثار کشنیز خشک دانهٔ هیل آله سازج هندی هریک یک تولهٔ نمک لاهوری
و پیاز در روغن گاو بریان کرده سیب ولایتی ده عدد کسیر و یا دو آثار صندل سفید سه تولهٔ گل نیلوفر گل گاوزبان تخم خرفه هریک شش تولهٔ مغز تخم کدو پنج تولهٔ برگ گاوزبان بشیم
خام خاکشی هریک نه تولهٔ آب تربوز و خیار و لیمو شربتی هریک نیم آثار گلاب و بید مشک هریک یک آثار عرق گاوزبان و بید ساده هریک دو آثار برگ ترنج و ریحان و پودینه بسبز
هریک یکقبضه بدستور عرق کشند شربتی از هفت تولهٔ تا نه تولهٔ و مختار ابن هبل فرموده که خاکشی مدبر باشیر بزه درین باب عظیم الاثر است و طریق او اینست که خاکشی هر قدر که خواهند
در پارچهٔ سفت دوتهٔ بسته در دریائی که آب آن شیرین بود یکصد و یک مرتبه غوطه دهند و در سایه خشک ساخته باشیر بز یا خر مایده اسپغول آرند و بدانند که چون نوبت بذبول
رسد و عقب آن غشی متواتر و خفقان و اسهال زوبانی و سبج و زحیر و تهیج اطراف افتد و عرق بسیار آید درین حالت دست از علاج باز کشند و بیمار هر آرزوئی که از اقسام
اطعمه و اشربه در دل داشته باشد هرگز باز ندارند که قرب موت است تا خواهشی در دل نماند و اما آنجا که تپ دق صاحب ورام باطنی را افتد باید که همگی عنایت در تحلیل
و اصلاح آن مصروف دارند و اینچنان باشد که آبزنها و حقنهای محللهٔ معتدله و همچنین اضمده و اغذیه و اشربه بعمل آرند و هر دو اینکه تحلیل و اصلاح ورم نماید اگرچه گرم بود بکار برند
خصوصاً که تریاقیتی دران باشد و در استعمال مبردات چندان دلیری نباید کرد که حضرت عظیم میرساند و صاحب خلاصة التجارب نوشته که زنی را از صعوبت وضع حمل دو سه
تدابیر در رحم و ورم پیدا شده بود و مدت آن دراز گشته و تپ آهسته چند روز ظاهر و گاهی مخفی بودی و بذبول انجامید والدهٔ او کار اطبابت و قوفی داشت حقنهای نرم و منضج
و محلل معتدل چون شیر گاو و پارچه دران تر کرده و فرزجهای محلله در هفته دو سه نوبت او را فرمودی بهمین تدبیر آن ورم تحلیل یافت و خلاص شد و ایضاً دختری نوجوان را
در غب خالص بسبب کثرت استعمال مبردات ورم رحم پیدا شد و تپ خفیف و حبس حیض داشت و نوبتش نزدیک ذبول رسیده بود و اطبا تپ دق تجویز کرده قرص کافور
و مارالشعیر سرطانی میدادند و هیچ فائده نمیشد و من از معاینهٔ قاروره و نبض و دیگر عوارض دریافت کردم که تپ دق نیست همه عوارض از ورم رحم اند و امر باستعمال
حقنهای لینه منضجه معتدله علویخان و فرزجهای اطلیه داضمده کردم و دواشیرهٔ حب کاکنج و تخم خربزه هریک نه ماشه صمغ جهار ماشه در عرق مکوه و اشترخار هریک نه توله برآورده
شربت کشوث علویخان و شربت بزوری هریک دو توله داخل کرده دادم و غذا شوربای بچه مرغ بانان تنک مقرر کردم بهمین تدبیر در مدت دو ماه صحت کلی حاصل شد
و اما در حالت ترکیب تپ دق باجی عفتیه بعد از رعایت اشتراک تدبیری نمایند که نضج و تحلیل خلط عفن کند و آنچنان باشد که اگر تپ صفراوی بود شربت بنفشه و آلو و غیره
دهند و اگر تپ بلغمی بود پس مطبوخ افسنتین و شربت بزوری حار دهند و اگر تپ سوداوی باشد مطبوخ بسفایج و غیره دهند و اگر احتیاج باستفراغ آید جهت رفع عفونت
برفق مغز خیارشنبر با شیرخشت و تربجبین و گلقند و روغن بادام دهند بعده قرص گل صفیر و طباشیر و یازرشک با شربت بزوری و مروق بید ساده و یا گلو دهند و بعد از
زوال تپ حتی بمعالجهٔ تپ دق مشغول شوند و مهما امکن نگذارند که طبع نرم گردد و اگر نرم شود باید که بزودی تمام در حبس وی کوشند بدستوریکه سابق نوشته شد و شخصی
از طفولیت بنزلهٔ بار و مبتلا بود و حمی شطر الغب از مدت شش ماه میداشت آخر سقوط قوت و اشتها و لاغری بدن بدرجهٔ غایت رو نمود و اطبا حمی دق بسبب انتقال
شطر الغب تجویز نموده بقرص کافور و آب بید ساده و دیگر مبردات علاج میفرمودند و تا مدت نه ماه هیچ سود نکرد چون من رجوع کرد تپ بلغمی لازمهٔ نزلی تشخیص کرده
قرص افسنتین سه ماشه در خمیرهٔ گاوزبان عنبری نه ماشه سرشته همراه مروق گلو که بر درخت نیم هیچ پسه تولهٔ واصل السوس هفت ماشه و شربت کشوث علویخان
و شربت بزوری معتدل هریک یک تولهٔ داخل کرده دادم و گفتم که هر روز مروق بکنیم تولهٔ و هر دو شربت ششماشه اضافه نمایند تا یکهفته و وقت شام حب سیماب مطبوخ

صمغ عربی کہ بنزلہ معمول ست باید داد و غذا شوربای بچہ مرغ و سنگوارہ و خوغالی نان روغنی مقرر کردم و گفتم کہ بعد ہفتہ مروق و شربت بدستور یکی اضافہ نمودہ بودند بکاہند و بعدہ ہر دو مضاعف و ہمتا تا یکہفتہ و ہمچنین بکاہند و جب بمعمول دارند ازین تدبیر در مدت دو ماہ صحت کلی یافت

دق الشیخوخة

یعنی دقی کہ پیرانہ ہر چند این مرض از جنس حمیات نیست لیکن عادت اطبا بران جاری شدہ کہ آنرا بعد حمی دق ذکر میکنند زیرا کہ این ہر دو مرض در بعض لوازم چون دقت جسم و لاغری آن مشترک اند و انسان بصورت مدقوق می نماید و اگرچہ میان اسباب این ہر دو منافات ست و معنی دق الشیخوخت استیلای یبوست بر مزاج ست اگر تب و گاہی با وجود غلبۂ خشکی بر مزاج در حرارت و برودت معتدل بود و این کمتر ست و گاہی با خشکی برودت نیز غالب بود و این حال را دق الشیخوخت و دق الہرم بہر آن نامند کہ بدن را پیش از رسیدن وقت پیری احوال پیری از ذبول و یبس و شکن بر اعضا عارض شود و درین مرض پیران سریعتر از جوانان افتند و جوانان سریعتر از صبیان واقع شوند با آنکہ گاہی جوانان و صبیان را نیز عارض شود و اسباب این مرض پنج نوع ست یکی استیلای برودت از شرب آب سرد در غیر وقت او چنانچہ بعد حمام و جماع و عقب حرکات سخت و ریاضت قوی و یا در حالی کہ مسام بدن در ہنگامہ میکند مسام کشادہ باشد و قوت تحلیل شود و اعضا بکشیدن آب سرد بسوی احشا حریص شوند پس آب اعضای باطنی را سرد کند و معدہ و حرارت غریزی را ضعیف نماید و بدان سبب قوت غاذیہ از کار خویش باز ماند و ہمچنین در حمیات عفونی کہ ہنوز مادہ خام باشد و قوتہا ضعیف از آب سرد خوردن سردی غالب شود و مادہ بیفسرد و قوتہا از کار باز ماند چنانکہ در آخر دورہ پیری باشد دوم سنجارات ردیۂ اخلاط بارد کہ بجانب دل صعود کند و مزاج دل را سرد نماید و حرارت او منطفی شود و مزاج او بسوی جمیع اعضا سرایت کند سوم حرارت کہ بسبب ریاضت یا حمیات محرقہ یا اورام شدیدہ و غیر آن طوبات را تحلیل کند و بسبب فنای رطوبات حرارت غریزی بسیر و عقب آن بر دو یبس پدید آید و یا آن حرارت رطوبات را بگداز د و این اخماد حرارت غریزی بخنق و غمز زیر خود نماید و عقب او بسبب نمود حرارت و بجہت عدم ورود بدل او بسیط ضعیف گردد و برودت و یبوست غلبہ کند چہارم استفراغات قوی کہ روح و مادۂ حرارت غریزی دران استفراغ خرچ شود و قوتہا تحلیل گردد و حرارت غریزی ضعیف شود و پنجم افراط تبرید باشربۂ و ضمادہ و اغذیۂ بارد در علاج اصحاب حمیات حارہ و دق و دیگر امراض گرم تا بدانسبب حرارت غریزی منطفی گردد و مزاج متغیر شود و سردی غالب آید یا مجملا چون این مرض مستحکم شود علاج نتوان کرد و اگر آنرا علاج بودی پیری و موت را باز داشتندی و علامات این مرض آنست کہ بدن و چہرہ خشک و بی رنگ بود و باشد کہ رنگ او سبزی گراید و بصورت مدقوقان بود و علامات ذبول سخافت و شعف پیدا باشد مگر باد ہای اشتعال و التہاب و تعب نباشد بلکہ اکثر ملمس بارد بود اگر با یبوست برودت باشد و نبض مریض مثل نبض اصحاب حمی دق نبود بلکہ صغیر بطی متفاوت باشد مگر آنکہ ضعف اشتداد نماید کہ در آن ہنگام نبض متواتر شروع کند و خصوصا در کسی کہ او را این مرض از شرب آب سرد بہم رسیدہ باشد و بول ایشان سفید رقیق مائی باشد و احوال مریض از خشکی و زوال نضارت اعضا مشابہ احوال پیران باشد و قلت اشتہا و ضعف ہضم بود و علاج تدبیر مرطب و سخن در تعدیل مزاج کوشند تا مرض مستحکم نشود مثلا جدوار خطائی یکماشہ جواہر مہرہ نیم ماشہ در خمیرۂ گاؤزبان عنبری نہ ماشہ ورق طلا یکعدد آمیختہ بخورانند و شربت یاقوت حلو سیخان دو تولہ در عرق عنبر شش تولہ حل کردہ تخم شربتی و مغز بخشخاش یک سہ ماشہ پاشیدہ بنوشند و بعد یکساعت بنجومی بیضۂ مرغ نیمبرشت خورانند و بالایش چہل درم شراب انگوری بدہند و بعد دو ساعت حمام دہند و آنرا بسازند کہ مرزنجوش و گل یا بونہ و گل عاشقانہ و تخم گاؤزبان و تخم انجرہ ہر یک دو شست دران پختہ باشند و بعد یکساعت ازان شوربای بچۂ بز و یا مرغ و یا کبوتر بچہ کہ در ان خارچینی و خولنجان و زنجبیل مدخل کردہ باشند بانان دہند و خواب کنند و چون بیدار شوند و غذا نیک ہضم شدہ باشد روغن نرگس و سوسن و خیری تنہا یا بموم بر ہمہ بدن بمالند و وقت شام ماء اللحم با شراب ممزوج اول بدہند و بفاصلۂ نیم ساعت بنجومی دوای صبح نوشانند و بعد ہضم دو اغذا خورد با بانان مع ہند و خوردن مربای زنجبیل و سیب و بہ و نبیذ و انناس و شقاقل کہ با عسل ساختہ باشند بسیار نافع ست و ہمچنین لبسیدن عسل تنہا و ہمچنین نوشیدن شربت سیب چہار تولہ در عرق کیوڑہ و یا در نبیذ بہ ہر یک شش تولہ سفید و رازی گفتہ کہ شیر گاو تازہ نیم پاؤ با سہ تولہ قند سفید تا دو ہفتہ خوردن را فع این علت ست و باید کہ از تبدل بمستخبات تحویہ نکنند و الا مریض بتغیر مزاج دفعۃ ہلاک گردد بلکہ بتعمل و تدریج استعمال نمایند و از ہر چہ معلل بود باید دارند و ترک ریاضت کنند شیخ میفرماید کہ معالج علاج این مرض ہنگام غیر استحکام بر جای کند کہ مستحکم نشود و نزد او استحکام بر امیدی نماید کہ زمانۂ ہلاکت اندکی دیر کند بدان امید کہ شفا حاصل گردد و قانون در معالجہ ایشان تخمین و تقریب ست و از مرطبات تعلیق حمام ست چنانچہ معلوم شد

وآنرا استعمال نکنند دیگر بعد هضم طعام زیرا که اگر آنرا عقب تناول طعام استعمال نمایند قوت را ساقط کند و دوم هضما معمول از کله پاچه و نخود و گندم هر سه کرده و انجیر خار خشک و بابونه ازین هم چیلان یا دو او قیه روغن کنجد و قدری روغن بان استعمال کنند و مالش بدن بالای طعام استعمال نمایند و شیر از پستان مکیدن ایشان را شدید النفع ست و عسل برای آنها نهایت نافع بوده چنانچه او در اصحاب حمی دق بغایت مضر ست سوم هر غذای مرطب سهل النفوذ و سریع الاستحالة که دران لزوجت نباشد مثل ماء اللحم و زرده بیضه نیم برشت و شراب رقیق خوشبو قلیل المقدار برای ایشان شدید الموافقت ست و واجب ست رعایت ترطیب از آبزن و اضمده و مروحات و اغذیه وغیره که در باب حق مذکور شد و بدان چیزی سخن از روائح مخلوط سازند ایلاقی وجرجانی مینویسند باید دانست که این علت را علاج از مهر آن باید کرد تا مستحکم نشود و چون مستحکم گردد زود هلاک کند و اصل علاج این مرض آنست که جهد نمایند تا مزاج را در گرمی و تری باعتدال باز آرند و آنچه دران اعانت کند حمام و آبزن بعد انهضام طعام ست و این حقنه آنرا موافق باشد حقنه طبخ سر و پاچه بره را پاک کرده بکوبند و یک مشت نخود و یکمشت گندم و دو درم شبت و ده درم بابونه و ده درم خار خشک و ده عدد انجیر سیاه فربه در پنج من آب بپزند تا دو سیر ازان آب برود صاف کرده مقدار ده استار یا پنج من ازین شوربا بستانند ده درم روغن گاو و ده درم روغن کنجد تازه و پنجدرم روغن بان و اندکی موم گداخته بهم بیامیزند و حقنه کنند سه روز متواتر و پنجروز ترک نمایند و باز این حقنه سه روز دیگر بکار برند و پنجروز دیگر بگذارند و باز حقنه کنند چند بار برین ترتیب این حقنه بعمل آرند و هر بار که حقنه کنند از پس آن اعضا را بروغنی لطیف مثل روغن نرگس و سوسن و خیری چرب کنند و هر صبح تخم مرغی فانجیل پرورده و شقاقل پرورده باندکی از عسل آن بخورند و پس از یکساعت پنج زرده بیضه نیم برشت یا بیشتر بخورند و بالای آن مقدار چهل درم تا پنجاه درم شراب انگوری بخورند و دو ساعت بران صبر کرده در حمام روند و چون ازان برآیند آسایش کنند پس شوربای لحم بره بخود و توابل سنجته بخورند و شیرینی از عسل سازند و اگر اراده خوردن شراب بعد طعام کنند از صد درم زیاده نخورند و بپوشیدن نرگس و مرزنجوش و تبخیر عود صلیب سود دارد و هر گاه قوتی بدان باز آید و اثر تری ظاهر گردد و معاجین کبار چون دواالمسک و مثرود و یطوس و تریاق کبیر موافق باشد و از مجامعت دور باشند این نوع گویند که حیله کنند هر چه لطیفه تا بدن فربه شود و این چنان باشد که عسل مربیات حاره مثل عسل زنجبیل و مربای بادرنج و مانند آن سبب هند شوربای لحم بره کبوتر بچه غذا سازند و شراب رقیق صاف بنوشند و در آبزن که اندر آب آن بابونه و مرزنجوش سخته باشند بنشینند و خوشبوی باخود ببرند و بعود تبخیر کنند و در شب اندرون را بموم روغن گاو زرد خیری یا نرگس ساخته باشند چرب کنند ابن الیاس گوید که هر صبح شربت سیب شیرین ده درم با شکر سفید ده درم نیز شانند و غذا زرده بیضه نیم برشت و هر سه معمول لحم بط و ماکیان و مارالله و نخود و اب لحوم بزغاله و بره دهند و عسل با شکر سفید ایشان را نفع بین کند و ابدان ایشان را القیر وطی متخذ از روغن بنفشه و کدو چرب سازند و مروحات بر بخ گلاب و سپیدبط و ماکیان و مرغابی سازند نجندی گوید حق آنست که اشفا درین مرض متعذر ست زیرا که آن بترطیب باشد و ترطیب با غذیه بود و آن بهضم تمام شود و هضم در ایشان ضعیف بود بسبب برودت و آن محتاج تخمین شب و اکثر شحنات مجفف اند بلکه همه سخن قوی مجفف باشد و گویند که نافعتر چیزی برای ایشان از شراب مفروج بعد هضم غذای معمول از لحم نیست

ذکر اعراض تابع حمیات

شیخ میفرماید اعراضیکه در حمیات مشترک میگردد مثل نافض و برودت و عرق بسیار و رعاف مفرط و قی عنیف و اسهال مضعف و تیبس فم و عطش شدید و سیاهی کثیر و سهر لازم و خشونت زبان و عطاس سخت و صداع صعب و سعال متواتر و سقوط اشتها و بولیموس و شهوت کلی و شهوت ردی و فواق ست بجوسی گوید که گاهی حمیات را اعراض کثیر مختلف تابع میشود و پس بعضی ازان مثل حمی ملایم مزاج آن بود و علاج آن مثل علاج تب باشد مثلا صداع که در تب بسبب بخره حاره متصاعد بسوی سر عارض شود و علاج تب همه علاج صداع بیک نوع تدبیر باشد و بعضی اعراض مخالف مرض بود و علاج او مضاد علاج مرض باشد و چون قصد بعلاج یکی ازان کنند نخواهیم دیگر زیاده شود و پس درین هنگام می باید که نظر کنند هر کدام ازان هر دو که قوی تر و غالب تر باشد بر مریض قصد بمداوات آن نمایند و عنایت بعلاج آن باشد پس اگر مرض قوی تر و عظیم الخطر بود قصد علاج او کنند و از عرض نیز غافل نباشند و اگر عرض قوی تر و خوفناک ازان شدید تر باشد قصد در مداوات عرض کنند بعد ازانکه از مرض غافل نباشند مثال آنست که شخصی را تب موی باشد علاج آن فصد ست مگر آنکه معده آن علیل بود بسبب تخمه که او را عارض شود و یا فساد طعام که در معده او فاسد گردد و او را ازین غشیان و لذع و تقلب نفس عارض شود و بسبب این قوت او ضعیف گردد درین صورت اقدام بر فصد نباید کرد زیرا که اگر فصد آن کنند ضعف قوت و انحلال زیاده شود بسبب نقصان حرارت غریزی باخراج خون بلکه قصد علاج معده و تقویت آن نمایند تا آنکه امراو مستقیم گردد بعده فصد مریض کشایند و ایضا مثال

دیگر اینست که انسانی را تب حاد باشد و آثار غشی بهم رسد پس طبیب بالا مراد مضطر بدان شراب بدهد برای اعتدال اشیای سخنه از غوص اضلال قوت حیوانی گردد و اگرچه شراب در تب بالا فزاید لیکن غشی از روی خوف اعظم ست پس بین قیاس معالجه حمیات و اعراض تابعه آنها و سائر امراض که بادی اعراض رديه باشد بايد كرد چنانچه در اواجاع قولنج هنگام اشتداد صاحب او را اشیای محرره مسکنه اوجاع دهند و اگرچه در سبب مرض افزايد و از اعراض تابع حميات قبض شکم و غشی و غیر آنست که در قول شیخ مذکور شد سعید گوید که هذیان و تشنج که تابع اواعراض غريبه باشد از استضرار اعضای رئیسه بمشارکت بود و استدلال بران غشی عظیم باقی متواتر یا سعال مقلق یا عرق مفرط یا سهر موذی ست یا بعضی مقلق حزین مینویسد چند اعراضیکه در حميات حادّ پديد آيند اگرچه مهلک اند لیکن باید که در تدبیر هم نگذارند در آن تشنج یابس و قی الدم و نفث الدم و در دشکم و در دسر که بعد از تنقیه افتد و ضیق النفس مرکب و عسر البلع و احتلام و غیر آنست که در قول شیخ گذشت و از ابتدا هم مهلک اند خصوصا که بعد از تنقیه افتد

تدبیر ناقض و قشعریره و برد

یعنی لرزه و فرشاه و سردی قی کردن باب گرم و سکنجبین مجرب ست و بعض ادویه مانع لرزه در انواع حميات خلطيه مسطور شده و بقول شیخ آنچه از منها تابع او عرق بود آن بسرعت صلاح باید و متابع تدبیر نباشد و بحرانی را واجب ست که معارضه ننمایند بدفع از ادویه را دره و مجابسه و نه بدانچه ضعیف کند و غیر بحرانی را گاهی بستن دست و پا و مالش نرم و گرم کردن پوشش و مالیدن روغن شبت و بابونه اگر احتیاج افتد ساکن نماید و اما قوی از اعراض مذکوره چون دوام کند در حميات باشد یا در غیر آن لازم ست که دست و پا را در وضع کثیر بر نبذند و بر روغن بابونه واصل السوس بمالند و بعضی تقویت این روغن بمثل قاقله و جندبیدستر و سداب و شبیع و پودینه و بورق و فلفل و عاقرقرحا می نمایند و گاهی از بین تجاوز میکنند باستعمال لطوخات خرول و حلتیت و گاهی این ادویه را یعنی از قاقله تا آخر در آب می پزند بعده دران روغن را جوش میکنند و آب جوشیده ازین باب تنها و گاهی بر بدن بمالند و یا در روغن بپزند همچنین پودینه دشتی و آب او ست صفت روغن جید برای این عوارض بگیرند شبت خشک و مر و پودینه و سداب و فلفل و عاقرقرحا و در شراب نیک بجوشانند پس صاف کرده نصف او روغن کنجد داخل کرده بپزند تا آب فانی شود و روغن بماند و بمالش استعمال نمایند و از ره غنهای قوی در مثل لرزه تب ربع روغن قسط و روغن قیسوم و روغن سوسن و روغن بادام تلخ ست و در یک اوقیه روغن بقدر سه درم فلفل و یک دانگ عاقرقرحا سوده آمیزند و افسنتین در روغن کنجد جوشانیده یا زیت که دران کرفس پخته باشند استعمال نمایند و خول در زیت گرم بسیار نافعست و گاهی احتیاج بمشروبات افتد و اکثر آنست که شستن آب بسیار گرم و انکباب بر بخار آن تسکین او نماید و اگر ازین ساکن نشود و ماده غلیظ تر باشد در آب انیسون و پودینه و تخم کرفس و مصطکی و جعد جبر و شبت و مانند آن بجوشانند و تخیر بآبیکه دران مثل شیح و قیسوم و پودینه و شبت و افسنتین و سداب و مرزنجوش و قسط جوشانیده باشند باید کرد و بزور حار و جمیع ادویه قوی الادرار تسکین لرزه نماید و از آزادوه مسکن لرزه عظیم در تب ربع و مانند آن که از اخلاط غلیظ حادث شود انیست که قسط یک مثقال با آب گرم بخورند یا غاریقون مثل او در آب گرم و غاریقون را منافع عظیم ست و گاهی با آن اندک افیون می آمیزند و خواب و عرق می آرد و شدت لرزه و غیره را دفع میکند و ایضا این سه مقدار مثقالی با آب گرم بخورند و ایضا اسهل وزن مثقال با آب گرم و ایضا فطراسالیون مثقال با آب گرم و از مرکبات تریاق فاروق و تریاق حکیم غرزه و کمونی و فوتنجی و فلافلی ست و شربت عسل که دران مثل سداب و حلتیت و عاقرقرحا و فلفل جوشانیده باشند حسب مجرب که مریض یکساعت قبل از لرزه بخورد و بر بستر دراز شود و هوای او با آتش و پوشش گرم بود پس تعدیل یا منع او نماید بگیرند مسیعه و مر و افیون و جاوشیر و فلفل هر واحد یک جزو و بر روغن گاو سرشته بقدر باقلا بخورند ایضا بگیرند جاوشیر و جعد بیدستر و دوقو و حلتیت و عاقرقرحا و افیون اجزا مساوی و مثل او ساخته استعمال نمایند نسخه دیگر جعد بگیرند جاوشیر و سکبینج و انجدان و زیره سیاه و تخم کرفس و فلفل هر واحد یکنیم مثقال زرنب نیم وزن زعفران و زراوند جعد بیدستر و فربیون و مر و ناخواه و زنجبیل هر واحد دو دانگ تخم حرمل و عاقرقرحا هر واحد یک مثقال بعسل معجون سازند مثل نخودی یک بندقه با آب بسیار گرم و گاهی دران بنوشیدن شراب گرم کرده و ادویه داخذیه گرم و اسمان مثل ابهل و سفرجلی و تمری حاجت افتد بالا اگر لرزه متعب و خصوصا بدون تب باشد حسب مشتهی خورانند که این شفای مجرب ست صاحب کامل گوید که علاج لرزه و قشعریره انیست که مریض آب گرم جرعه جرعه بسیار بنوشد و عضلات ساقین او را بعد ابهای مرتفع بدست خود بمالند و بالش دوست دهای او در آب گرم گذارند و او را در پوشش تمام بخوابانند پس اگر لرزه و قشعریره دوام بسیار پیدا شود باید که مالش بدن بدستهای مهیا باعتدال نمایند تا آنکه مالش دهنده بدن را عرق گرفته و از مالش دست بدارد و مریض خفی که دران حالت باشد بپوشند و بابونه و مانند آن بنهند باشد

چرب کرده باشند و اگر تپ بلغمی و سردی قوی باشد در بین روغنها اندک فلفل یا جندبیدستر حل کنند و اگر غاریقون یکدرم تا یک مثقال بخورند لرزه حادث از اخلاط بلغمی غلیظ را زایل و انتفعت بین نماید همچنین پودینه نهری اگر با ماء العسل بخورند گیلانی گوید که وقت لرزیدن بدن هر دو پای مریض را در آب گرم نهند و در روغن شبت و روغن بابونه گرم کرده بر مهرهای پشت و بر دست و پای بمالند و قدری افیون و ورق الخیال با یا قوتی معتدل یا حامض مزوج که داده بخورانند قبل از لرزه و عقب آن گلاب گرم کرده بنوشند

تدبیر افراط عرق در حمیات

بقول شیخ بحرانی را حتی الامکان بند نباید کرد و چون ضرورت افتد دانند که تجاوز نکند باید که ترویح و تبرید مکان نمایند و اگر کفایت نکند مریض را بمکان سرد در گهواره نشانیده بحیاط یا بام برند و عرقی که آید آنرا بپارچه نشف نکنند که این سبب دوار و تکثیر اوست و گاهی غشی می آرد پس نشف او در غشی افزاید و ترک نشف عرق را حبس کنند و لازم ست که مالش بدن بروغن گل قوی و بروغن مورد و بروغن بید و بروغن گلنار نمایند و بایهی نسخ مخت و سیب زمخت و گل سرخ و گلنار و دیگر قوابض در آب جوشانیده صاف کرده دران روغت اندا خته بپزند تا آب فانی شود آن روغن را سرد کرده بمالند و گاهی حب الآس و گلنار و کهربا مثل غبار سوده و مانند آن ادویه قابضه بر بدن می پاشند و حبس عرق میکنند و گاهی حبس میکنند سر که عمر و جا بآب عصاره حصرم و طبیخ گلنار و طبیخ نازبو و طبیخ مورد و آب بید عجیب ست و آب حی العالم چین اثر دارد و چون امر مشترک گردد و ازین ادویه حبس عرق نگردد طلا بلعابات یا روده و بصمغ نمایند و خصوصاً چون در امثال این صندل و کافور آمیزند و خصوصاً چون باین هر دو طلا کرده بهوای سرد ترویح نمایند و در اشتداد امر واجب ست که بروت بروست و پا نهند و یا اطراف دران نهند و یا آب سرد غسل کنند اگر بران صبر نمایند و حرارت شدید و جوانی و قوت قوی باشد عباس گوید که اگر عرق مفرط باشد و خوف سقوط قوت بود بدن مریض بروغن مورد و یا آب مورد و بتوتیا سوده با گلاب و یا بروغن خلاف چرب کنند و یا گل سرخ خشک نازسوده بر بدن پاشند و اگر مکان مریض گرم باشد بجای سرد که دران هوای سرد آید نقل کنند تا بدن بدان قوت یابد و عرق بایستد جرجانی گوید که تدبیر باز داشتن عرق آنست که جامه سبکتر کنند و بهوای خانه خوش گردانند و اگر حاجت آید برگ مورد تر و آب بهی بروغن گل بجوشانند تا آب برود و روغن بماند بپارند و مفاصل بمالند و اگر مورد تر نباشد برگ مورد خشک و گلنار و گل سرخ و معصفر و بهی پاره کرده در آب بپزند و بقدر چهارم حصه آن آب روغن انداخته بجوشانند تا آب برود و روغن بماند و اگر نازبو نیز کوفته با ادویه مذکوره بپزند قوی تر باشد و برگ مورد سوده بر بدن پاشند و اگر افراط عرق از حد بگذرد و لعاب اسپغول و بهدانه با آب جمع عربی آمیخته طلا کنند بعضی متاخرین مینویسند که اگر عرق بحرانی باشد و علامتش آنست که یکدو پاس یا چهار پاس نهایت یکشبانه روز بماند و هر لحظه بیمار را راحت و خفت رود هد و اصلا هر گز بند نکنند بلکه چیزهای معرقه نوشانند تا طبیعت را مدد کند و اگر از عرق ضعف و ثقل دم بدم ظاهر گردد همان زمان آنرا حبس کنند والا بغشی انجامد و هلاک سازد و این روغن در حبس آن عجیب الاثرست آب بهی و سیب هر دو مغض و آب جلنار و آب گل سرخ تازه و حب الآس تازه هر یک دو تولہ روغن گل با برابر همه آمیخته بجوشانند که آب سوخته روغن بماند صاف نموده تخم مورد و گلنار صندل سفید و مازو هر یک هفت ماشه سوده آمیخته بثقل آرند

تدبیر رعاف مفرط

تبرید داخلیه و خارجیه باروده کافوریه و افیونیه استعمال نمایند و آب سرد بر سر ریزند و طلا و نشوق روغن بادام و کدو و مسکه افضل ادویه نافع رعاف ست و بقول شیخ و ابن سینا که ممنع رعاف بحرانی مبادرت نکنند تا ممکن بود و چون باز داشتن رعاف در حمیات حاده واجب گردد دست و پا را ببندند و مجمره بجانبی که مقابل منخر را حمف باشد بر جگه یا طحال نهند بعد از تبرید از آن موضع که از طرف او خون آید باید کرد و حتی الامکان تا وقتیکه از تبرید رعاف بند شود محاجم نباید نهاد و در بینی بعض قطورات مذکور در باب رعاف بچکانند و اگر نافع نباشد تبرید بسر بمبردات مذکور در باب آن نمایند و گاهی ارباب تپ بعد را رعاف بهر سه و احتیاج اعانت آن بمرعفات معلومه افتد و دران شفای ربع باشد و اگر خوف افراط رعاف باشد انچه مذکور شد بعمل آرند جرجانی گوید که پنج بر سر و پیشانی نهند و پلتیه با آب سرکین خر تر کرده در بینی نهند یا قطره از ان آب در بینی چکانند

دشخصی را دیدم که بهیچ تدبیر رعاف او باز نتوانستیم داشت از دست همانجانب فصد فرمودم و مقدار بیست درم خون بیرون کردم و رعاف باز ایستاد

تدبیر قی مفرط

اگر بحرانی نباشد بزودی بند نمایند تا ضعف و غشی نیفتد پس باید که پوست ساق و طباشیر و مزه شک هر واحد یکماشه سوده بشربت انار یا لیمو منمع دو تولہ آمیخته بلیسانند و آب سیب شیرین و به شیرین و انار ترش کوهی و گلاب هر یک هفت تولہ پوست بیرون پسته هفت ماشه بجوشانند تا بهر نیمه آید صاف کرده بنبات سه تولہ داخل کرده بنوشانند

واز صندل سفید و تخم خرفه و تخم مورد و گل سرخ هر یک نه ماشه در آب برگ مورد و سیب و بهی ترش سرشته برفم معده ضماد نمایند و بشیاف نرم ماده را باسفل مائل ساختن نیکوست و اگر بقی سودا برآید اکثر اوقات مسیاز د شربت سیب و کنجبین مقطری هر یک دو تولد در آب برون نوشانند شیخ میفرماید که قی بحرانی را نشاید قطع نمودن مگر بضرورت یعنی خوف سقوط قوت و در اکثر اوقات قی و غثیان ایشان بقی منقطع میشود در بعضی چیزیکه استنجاج خلط سودی میکند ان کنند مثل سکنجبین ساده و آب گرم و گاهی احتیاج افتد بقوی کردن تدبیر پس بدل سکنجبین ساده سکنجبین بزوری کنند و اگر خلط متشرب در طبقات معده و غلیظ باشد بهتر آنست که اسهال مثل صبر بمغسول و ایارج کنند و اگر متشرب نباشد اکثر ایارج و صبر نفع کند و اگر متشرب غیر غلیظ باشد سکنجبین با آب گرم آنرا پاک کند و بعد ازان تعدیل او بشرب آب انارین نمایند و اگر آنرا قی کنند بار دیگر نوشانند تا اعتدال و تسکین یابد و همچنین شربت نعناع با نار دانه و گاهی تسکین او تبرید معده نماید اگر قی صفراوی باشد و واجب نیست که اشیای عفص مسکن قی بعضوصت و مخصوصت قابضه او از خلط متشرب قریب نمایند زیرا که آنها روی ست در تشرب خلط افزایند و اما خلط غیر متشرب را گاهی اشیای عفص بقی دفع کند و اگر چه غلیظ مائل باسفل باشد و گاهی معده را بر قی کردن آن از فوق قوی نماید اگر خلط رقیق باشد و اما چون قی از صفرا دوام کند و از قبیل متشرب نباشد استعمال قوابض و خصوصاً اضماد ضافع بود مثل ضماد مرتب از پوست بیخ انار و مازو و مانند آن چون اقاقیا و گلنار و گل سرخ بشراب ممزوج یا بسرکه ممزوج و برای قی سودای مفرط اسفیذج در سرکه تر کرده بر معده نهند و اگر حاجت باده بقوی تر اقتدا و بیفزایند کوره و رباب قی استعمال نمایند ایلاقی و جرجانی مینویسند که هرگاه ماده تپ در هوای غم معده باشد غثیان و تهوع و کرب قریب بقی و قی کثیر کند پس اگر اراده قی کردن باشد سکنجبین و آب گرم صواب باشد و اگر ماده متشرب بمعده غلیظ باشد ایارج فیقرا صبر بمغسول دران باشد سودمند بود و یا حب صبر باید داد و بعد آن آب انار ترش و شیرین دهند تا حرارت ایارج را تلافی کند پس اگر قی امتداد کند و از افراط آن ضعف گردد شربت انار که دران پودینه پخته باشند و آب بیدمشک یا آب بهی که پوست بیرون نخورده دران جوشانیده باشند آنرا باز دارد **مجوسی** گوید که اگر با تپ قی عارض شود شربت انار منقع یا رب ریباس یا رب بهی یا رب غوره بدهند و بیست سپید با بیست بنفشه با پوست بیرون پیشه نوشانند و بعد معده ضماد صندل و گلاب و آب سیب و آب بیدمشک رد و آب بیدبانکی را کم داده نمایند

تدبیر اسهال

که صاحبان تپ را عارض شود طباشیر کشنیز بریان کبتر اکل منی اسپغول سادی سفوف ساخته دو درم با شیره تخم خشخاش و خرفه هر یک هفت ماشه لعاب بهدانه سماق شربت بنفشه خاش دو تولد بدهند و اگر با اسهال خون هم یار باشد قرص کهربا سه ماشه با شیره کشنیز خشک و خرفه و خشخاش بریان هر یک نه ماشه شیره بهدانه سماق لعاب ریشه خطمی چهار ماشه شربت بنفشه خاش دو تولد شربت حب الآس دو تولد سبوس اسپغول پنجاه ماشه دهند و غذا نبوماش مقشر با برنج بدهند **بوعلی** مینویسد که علاج این در باب اسهال گفته ایم بدان رجوع نمایند و انچه بطریق اغذیه نفع کند ماش بریان و عدس بریان بکشنیز ست هر کدام ازین هر دو بعد جوشانیدن در پنجاب آب ازان بانار دانه ترش کرده بخورند **ابن عباس** گوید که اگر با تپ طبیعت نرم باشد آب پست جو بضمع عربی و گل قبرسی هر دو احد یکدرم بدهند اگر در آن حب الآس با قطعات بهی بجوشانند بهتر باشد و شربت سفرجل و شربت ریباس بنوشند و سفوف معمول از اسپغول و تخم ریحان اندک بریان کرده با اندکی صمغ عربی و گل قبرسی و طباشیر بدهند و غذا نبورده زیرباج بزمیب و انار دانه یا بخرفه یا حماض معمول بسماق یا غوره یا رشک سازند و اگر صلاح نیابد آب پست جو نوشانند پس قرص طباشیر قابض شربت سفرجل بخورانند و اگر این طبیعت با خون باشد سفوف الطین یا سفوف کهربا با آب سماق یا آب خرفه و غیره که در علاج آن مذکور ست بدهند و معهذا باید که نظر کنند اگر اسهال بسبب ان حادث شده باشد قطع او سزاوار نیست بلکه آنرا ترک نمایند یا دام که قوت متحمل باشد مگر آنکه اسهال اسراف نماید و قوت ضعیف گردد پس نیچه حبس طبیعت کند استعمال نمایند

تدبیر عطش مفرط

شیره برورباره مانند خیارین و مغز تخم کدو و بهدانه هر یک نه ماشه شربت نیلوفر چهار تولد و یا افشرهٔ تر هندی بگلاب و بهدانه و اسپغول هر یک سه ماشه در گلاب نیم پاو و مدام بهدانه و یا آلو و یا بیخ در دهن داشتن و مضمضه بانیها کردن نفع کثیر دارد شیخ میفرماید که واجب ست چرب کردن سر بروغنی بارد مثل روغن تخم کدو و کاهو بسیار سر کرده و بر سر سرنیند و بر تارک او نهند اگر مانعی مثل نزله و غیره نباشد و ایضاً آبهای مبرده مثل جوارهٔ کدو و خرفه و کاهو بکار برند و در دهن گرفتن لعاب بهدانه مخلوط بعرق گلاب علی بالتقوع آلو و حب مغز خیارین و بادرنگ و کدو و خشخاش سیاه و حب السوس و حب مرقوم در قرابادین برای عطش مفرط از اشیای نمایند و میکیدن

تمر هندی سست و عطش گاهی از یبوست بوده و آنرا خواب قطع کند و گاهی از حرارت باشد و بیداری آنرا منع نماید

تدبیر خشونت و لزوجت و سواد زبان

شیخ میفرماید که لزوجت را بخیزران یا بشاخ بید در روغن گل و شکر طبرزد آلوده بخراشد تا آنکه پاک شود و یا باسفنج و اندک نمک در روغن گل زیرا که از حک کردن بر بیرون تخفیف بسیار شود و نه خشونت او بخیزد لزوجت بلکه از یبوست باید که پستان یا تخم آلو یا بنات بقدر باقلا در دهان گیرند و ببدانه تر طیب بزبان و منع خشکی او کند و باید که دهان بسیار بشناید و بر پشت خواب نکنند که این هر دو زبان را خشک میکنند و باید که سیاهی بر زبان ایشان نگذارند بلکه بجالیات معلوم بخراشند والا بخارات جبیثه بسوی سر صعود کند و مرض را در سلم اندازد

تدبیر سبات

که با صحاب حمیات عارض شود روغن گل و سرکه برابر آمیخته بر تارک بمالند و یا عین حاره مثل مرزنجوش و نرگس بویانند و بقول شیخ بکلام و آوازهای بلند از سبات بازدارند و اعضای او محکم ببندند کاندران الم یابد بحسب قدرت اگر مانعی نباشد و شیاف لطیف بردارند اگر قبض طبع باشد و در اوقات راحت تب نایبه یا فتره تب لازمه میان کتفین و فقار گردن حجامت نمایند

تدبیر سهر

یعنی بیداری که آنرا ارق نیز گویند شیخ میفرماید که روغن خشخاش و استشاق باروغن تخم کاهو و روغن نیلوفر و کرد و الصاق چیزهای از مخدرات مشهوره بر صدغین و انکباب انجره ادویه مرطبه و اشمام نیلوفر و تفاح و ریحان بگلاب پاشیده از بعید و تطوالات مرطبه جمله بمعاونه شده و همچنین اگر غاظ ماده مانع نباشد خوردن شربت خشخاش و لعوق او بعد تدبیر نهادن چراغ ارو بروی مریض و غیره در باب سهر مذکور شد و چون خفت و سکون از نوبت یا از شدت تب در یابند مداومت شستن رو آب مطبوخ خشخاش سیاه باندکی سرو و مویخ آن نمایند و اگر در انجا خلط بورقی باشد آب مطبوخ خام و اکلیل الملک و اقحوان و خشخاش و شستن و بخار او انکباب نخودن نفع کند صاحب کامل گوید که هرگاه با تب سهر باشد باید که مریض اخشخاش تازه بشکر بخورانند و روغن بنفشه و روغن تخم کدو مرطوب به بنفشه تر بنوشانند و نیز باشد تازه بر سر ضماد کنند و آب مطبوخ جو مقشر بهلوفت و خشخاش مع پوست و بنفشه تازه و گل با بونه و جراده کرده و مانند آن تکمید سر نمایند و این تدبیر وقتی بعمل آرند که سهر از علت تنفس خون نباشد و هرگاه سهر بسبب بحران باشد تعرض نمایند و بطبیعت او را بچیزی مشغول نسازند و باید که شیر از سر بیمار دور دارند زیرا که گاهی ضرر عظیم میکند و از ان خوف زحم دماغ بود از بهر آنکه در شیر تحلیل قوی ست پس اگر در سر باده ملاقات کرده تحلیل آن نماید سعید گوید که مریض را خشخاش بجای الشعیر پخته بدهند و شربت خشخاش و بنفشه بنوشانند و افیون بیویانند و بر صدغین بدان طلا سازند

تدبیر عطاس شدید

بقول شیخ گاهی ضرر عطاس شدید بایشان بسیار شود زیرا که بکشیدن دماغ و اعضای صدر ایذا رساند و سر ایشان را از بخار ممتلی سازد و قوای ایشان را ضعیف کند و گاهی رعاف آرد پس واجب ست که پیشانی و چشم و بینی بمالند و دهن بکشایند و خنک را بزور بمالند و سر و گردن را بکشند و قالب و ضع آن کنند و دست و پا بمالند و در گوش روغنهای نیمگرم مائل باندک حرارت اندازند و ترطیب عضلات و فک بروغنهای مطبوخ سازند و زیر قفا تکیه گرم کرده نهند و از خواب یکبارگی بیدار نسازند و از غبار و دخان و هر چیز یکه در بوی او حدت باشد احتراز نمایند و سپست و گل با کول و اسفنج بحری بویند ابن عباس گوید که آرو غ بسیار آورند و مصر نفس نخایند و اطراف و سائر بدن را بسیما گردن را بروغنهای مرطبه مثل روغن بنفشه بمالند و انذک در گوش چکانند و نقره قفا بخرقه گرم یا پشم تکمید نمایند و انجا که عطسه محتبس باشد و سر بخار ممتلی گردد و اراده آمدن او کنند فتیله کاغذ در بینی داخل کنند و گردن بسوی بالا بکشند و کندش بویند

تدبیر صداع و ثقل سر

حجامت بلا شرط نمایند و پاشویه بعمل آرند و شیخ میفرماید که در صداع ایشان دست و پا و خصوصا ناخنها را بقصابه ببرند و کف پا بمالند و شیاف طین جاذبه بسوی اسفل بردارند و تقویت سر بمبردات معلومه نمایند و اگر از نزله یا سر فه مانع نباشد نطول سر بطبیخ گل سرخ و بنفشه و جوز برگ بید و مانند آن و همچنین بروغن گل و روغن بید نمایند و اگر این کفایت نکند بخطوطات مبرده ملینات مثل بابونه و خطمی و اکلیل الملک و محذرات مثل خشخاش مخلوط سازند و شیر بر سر ندوشند مگر نزد زوال تب پس اگر قوت قوی باشد شیر نیز بدوشند و اگر ضعیف باشد شیر زنان را دوشند و از شیر نزدا متلای رطب بدنی سباتی حذر کنند و همچنین از جمیع مرطبات از نطولات و ادهان اجتناب نمایند و استعمال مرطبات

وقتی نماید که بخار دخانی وسریا بس قلیل الدوم باشد وچون امتلاء در سر از بخار رطب کثرت نماید جذب او بسوی اسفل بشیافات وحقنها وبستن اعضای سافله حتی المقدور باید کرد ودور ثقل سر واجب است که از دوشیدن شیر بر سر یا زیتون روغن بران یا نطول یا سعوط اجتناب نماید بلکه بتبخیرات بنطولات بابونجی که دران بنفشه وسیوس مانند آن کرسنام را بکشا یا دافتصار ورزند صاحب کامل گوید که دعای صداع عارض در تب آنست که گلاب وسرکه وروغن گل بر سر ریزند وروغن گل دو جزو وگلاب سه جزو وسرکه یکجزو باشد واگر اندک آب بگ نوفره یا آب خیار یا آب حی العالم یا آب جزایره کدو بادی مخلوط سازند نفع بین نماید واگر باین قدری صندل وگلاب وبنفشه تازه ونیلوفر آمیزند نیکو باشد همچنین اگر بنفشه تازه بر سر نهند واگر صداع باین سبب نشود این ضماد استعمال کنند صفت آن افیون یکدانگ آرد جو نطلی هر یک یکدرم شیاف بامیثا پوست خشخاش هر واحد نیم درم همه را باریک سا ییده با آب کاهو وآب خرفه واندکی سرکه آمیخته بر سر ضماد کنند وروغن نیلوفر معمول تخم کدو ربینی چکانند ونیلوفر وبنفشه تازه ببویند وماء الشعیر وآب انار میخورش بنوشانند واگر دانند که در معده چیزی از صفراست که بخار او بسوی دماغ برمی آید سکنجبین وآب گرم نوشیده قی کنند تا آنکه معده پاک شود وعقب آن شربت نیلوفر وشربت بنفشه تازه وشربت ترنجبین وآب انار میخورش بنوشانند

تدبیر سعال

در سرفه ایشان لعاب بهدانه واسپغول وشیره تخم خرفه بشربت خشخاش بنوشند واین حب بپوسته در دهن دارند مغز تخم کدو ومغز بهدانه مغز تخم خیارین تخم خطمی خبازی نشاسته کتیرا طباشیر هریک سه ماشه ولعاب اسپغول سرشته بقدر نخود سازند وآش جو باشربت نیلوفر دهند شیخ میفرماید که سرفه اکثر ایشان را از حرارت یابس عارض شود وپس باید که حب السعال ولعوقات خشخاشیه مرتب بمفریات بارد ونشاسته ومانند آن در دهان دارند وقیروطیات سرد بهمرطبه معمول از روغن گل خالص ولعاب اسپغول وآب خرفه ومانند آن استعمال نمایند مصنف ملکی گوید که اگر با تپ سرفه باشد باید که دماء الشعیر عناب وسپستان وحمل السوس مقشر کوفته بپزند وصاف کرده خمیره بنفشه دران مالیده یا شربت بنفشه حل کرده وروغن بادام بران چکانیده بنوشند ولعاب بهدانه واسپغول باندک نبات سفید ودوره روغن بادام بدهند وحریره معمول از آب سیوس یا معمول از باقلای خشک کوفته بشکر ودوره روغن بادام دهند وغذا مبرده اسفاناخ وقرع وسرمق وخبازی بماش مقشر وکشنیز تر وخشک بروغن بادام ساز نده وقت خواب این معجون دهند مغز تخم کدو وخیار بهدانه هریک یک درم واحد چهار درم صمغ عربی

تدبیر وجع معده

بقول شیخ از انصباب صفرا بسوی معده میباشد پس اگر در ابتدای دوره تب عارض شود واندک شربت اسپرک با سکنجبین دهند وتبعیض مقدار این هر دو هریک ده تولہ باگلاب نیم پاو نوشانند وقی سکنجبین تفاحی چهار تولہ وآلو بخارا ده عدد وگلاب نه تولہ مالیده بدهند وغذا اشکنه اسفاناخ خورانند

تدبیر پیش طبیعت

هرگاه قبض شدید باشد شیره گل بنفشه یکمیثقال تولہ آلو بخارا پانزده عدد وگلاب پاو آثار گلقند چهار تولہ ویالمین مبارک دهند وبقول صاحب کامل طبیخ خیارشنبر وبزنجبین تر بسکنجبین وآلو دو میزه وبنفشه وگل بنفشه هر واحد بقدر حاجت بدهند ویا لعوق خیارشنبر دهند وقبل غذا آلو بخارا آشیر بن مبلوان بسجلاب یا شربت بنفشه بخورانند وآب لبلاب با شکر سرخ وآب انار بین شیخ آنها افشرده باشکر بدهند واگر ازین اجابت نشود یا مریض از تناول غذا یابد وپس طبیعت از چهار روز تجاوز کند حقنه لبین معمول از آب چغندر افشرده وشکر سرخ ومصری وروغن گنجد استعمال کنند وبعد یا حقنه که دران جو مقشر کوفته بست درم ورسنه طلا آب بجوشانند تا بیکرطل آید ودران بست درم فلوس خیارشنبر مالیده صاف کرده هفت درم روغن بنفشه ومثل او مصری داخل کرده باشند بعمل آرند ویا شیاف از زنجبیل وبورق وشکر سرخ ویا شیاف از نرگس استعمال کنند وغذا مبرده لبلاب بروغن بادام واسفیدباج بزیت سازند

تدبیر بطلان اشتها

جوارش فواکه نه ماشه باعرق زرشک شش تولہ بدهند واگر آثار ماده در معده دریافت گردد اول تنقیه آن بقی وسهل نمایند چنانچه بعلاج سینا نوشته که گاهی سبب بطلان اشتها وشناخته میشود از علاماتیکه در باب بطلان شهوت طعام گفته پس استفراغ بقی یا اسهال نمایند واکثر بداخل کردن انگشت در حلق وبرانگیختن معده را تحریکت قی را انتفاع یابند وچون ماده تلخ یا ترش قی کنند گاهی از شدت ضعف قوت بود پس معالجه سوء مزاجی که ضعف واجب کرده بعد ازان نمایند بدانچه معلوم شده ولازم ست که قریب بغیر بوی هیکه اشتها بر انگیزد مثل بوی بیست جوشیده مبلول بآب یا آب وسرکه ببرند وجوارش منسوب بصاحبان تب یعنی بار دمثل جوارش فلفل شیرآمده واندک شراب ممزوج بآب یا گلاب وآب نعنع تخم

فواکه عنصی خوشبو مثل بهی و سیب بدهند و اندک سرکه تریص و قرص ماهی یا زغال و مانند آن بخورند و بعد از یام اول اضعف مرتبه از فواکه که در ان اقسمتین و صبر باشد چنانچه معلوم شد بمعده دهند و مالش معده بروغنهای خوشبو مثل روغن گل و سفرجل بسیار نافعست صاحب کامل گوید در سقوط شهوت غذا در امراض حمیات اشتهار اپوسیدن اغذیه خوشبو بجنبانند مثل شمیدن بچه مرغ که بآب و غلاف نموده در تنور بریان کرده پیش وی بر بالش نهند تا بوی آن بدماغ وی رسد و شمیدن سویق مطبوخ و نان گرم نیک پخته و شمیدن فواکه خوشبو قابض چون سیب و بهی و مکیدن آنها و انداختن ثفل آن نماید و بدن را بروغنهای خوشبو بمالند و در اتاق صندل آب سیب و به و آب طلع و روغن بنفشه فرش کنند و باید که برای دادن غذا بر بالین شخصی را متولی سازند که از ان بیمار خوف و حیا کند و قبول نماید و امر این عارض را اهمال نگذارند زیرا که ترک غذا قوت مریض را زایل کند و گاه باشد که شهوت بعد مفارقت تب نا قصیر را عارض شود بجهت اهمال بیمار یا ضعف او و باید که در ابتدای شهوت غذا بمقدار کم دهند و بتدریج بر مقدار بیفزایند و باقی آن اندک اندک بدهند و اگر بر بالین ایشان اهمال بود و با وجود تدبیر مذکور شهوت ملایم مثل اندک پیاده رفتن و بر گوارهٔ نشستن و بآواز بلند خواندن و مانند آن از رضیت بیدن را مالش ملایم نمایند و قبل از غذا اندکی از شراب انفسنتین بخورند و باندک چیزی عنصل بنوشند که این منفعت بین نماید و اغذیه خوشبو مثل نان گرم و کباب گرم و اغذیه که در حالت صحت خواهش همیکردند چیزی آورند که این اشتهای ایشان آسیب نرساند

تدبیر پولیموس

که از اجوع البقر نامند گلاب و عرق بید مشک هر دو برابر و سرکه چهارم حصه آمیخته بدهند و بگنجبین تفاحی در اب سرد و هم بدهند غذا نان ثرید در اب سرکه شهوت دهان باشد خوردانند و بقول شیخ واجب ست که علاج کنند شهوات و بگل خراسانی یا ارمنی بطول بسرکه و ایضاً مصوصات و نان پاکیزه گرم و گوشت بریان بهند و دست و پای بمالند و گوش و موی بکشند و تقویت دماغ بنطولات مبرده مرطبه نمایند زیرا که اکثر پولیموس اسباب حمیات بسبب بطلان حس فم معده بواسطهٔ مشارکت شعبه معصب که برای حس از دماغ بفم معده آمده میباشد و بدن طلب غذا میکند لیکن حس فم معده تقاضای غذا نمی نماید

تدبیر شهوت کلبی

شیخ میفرماید که معالجهٔ آن بدسومات بارده و بحلاوات نمایند و بقول جرجانی از ترنجبین و مغز تخم کدو و مغز تخم خیار و بارنفس خوردن زیاده نافع و شهوت سباع

تدبیر غشی

بقول شیخ گاهی غشی در حمیات بسبب انصباب صفرا بسوی فم معده عارض شود پس می باید که قبل از نوبت یا نزد نوبت قطعهٔ نان سمید در اب انار و آب غوره بدهند و بدانند که چون غشی و تب جمع شود غشی اولی بعلاج ست و اگر احتیاج طعام افتد اندک نان ممزوج بسه درم شراب کهنه والا شربت سیب کهنه که فضول او تحلیل شده باشد بدهند و بسیار باشد که فصد در غشی افزاید بحقنه لین موافق تر بود وقتی ایشان را نافعست و بستن ساقین و نهادن دست و پای در اب گرم و هر گاه افاقه از غشی گردد بهتر آنست که پست جو سرکرده که دران انار دانه باشد بخورانند تا از سقوط قوت ایمن گردند صاحب کامل گوید که هر گاه صاحب تب را غشی عارض شود باید که نظر کنند که سبب در حدوث او چیست پس اگر او انصباب صفرا بسوی فم معده باشد آب سرد بر روی صاحب او زنند و فم معده و شکم او را بمالند و دست و پای او بعصابها محکم بر بندند تا ماده باسفل منجذب گردد و یک لحظه دهن و بینی بگیرند تا حرارت غریزی بداخل رجوع کند و شراب رقیق ممزوج با آب سرد بجانی چکانند و چکانیدن سکنجبین با آب گرم در مثل این حال نافعست بشرط انحدار صفرا از فم معده بسوی اسفل و یا خروج او بقی و اگر غشی بسبب اسهال عارض شود معالجه بسازند بتدابیر مذکوره ماسوای سکنجبین با آب گرم کنند و گلاب و صندل و کافور بپویانند و بادکش بجبانند مع پاشیدن گلاب بسیار سرد بر چهره و نان بشراب تر کرده دهند و شربت سیب و شربت بهی بنوشانند و بر معده آبهای قابض مثل آب بهی و آب مورد و آب شاخ انگور ضماد کنند و اگر غشی بسبب خبث حمی و مرارت غلبه عارض گردد باید که در وقت نوبت تب عضلات ساق بر بندند و قدم و کف پا و دست بمالند تا ماده از باطن بدن بظاهر او و از اعضای شریفه بسوی اعضای خسیسه منجذب گردد و از خواب در زمان نوبت منع کنند زیرا که از شان خواب ست که مواد را بسوی داخل بدن متوجه میگرداند پس حرارت غریزی را فرو میکند و ایضاً از غذا باز دارند تا حرارت غریزی بهضم غذا از انضاج ماده و اصلاح آن مصروف نگردد و در امثلا نیفزاید که اطفای حرارت کند و اما هر گاه غشی در ابتدای نوبت بسبب بیس عارض شود باید که غذا قبل نوبت تب دهند بعد از آنکه نظر کنند که اگر آن غشی صعب باشد نان بشراب رقیق تر کرده دهند و اگرچه شراب در تب افزاید لیکن تقویت قوت بیوانی کند و بدن را غذا دهد و شربت سیب

در معده بحموضت یا وقاحت و انتفاخ شراسیف و نواحی کبد و طحال و فساد خواب و طول بیداری و شدت تشنگی و شدت تهیج ردی که علامت عظیم نکس ست و خصوصا در پلک بالا و خاصه در مرد آن و بقایای آن مع انحلال تهیج وجه و آنچه بر نکس دلالت میکند اینست که بدن طعام را نیک قبول نکند و بدان لاغری زائل نشود و خصوصا چون اعراض مذکوره ظاهر شود یا شدت کند در اوقات نوائب مع ضعیف او لا بوده باشد و گاهی استدلال کرده میشود بر نکس از نبض چون دران تواتر و سرعت باقی ماند و از غائر شدن خراجات بحرانی و غیب گردیدن آنها و از بول چون دران رقتی بسیار از زردی یا شقرت یا سرخی باقی باشد و یا آن خام بود و دران رسوب معلق در اسب نبود و چون بول مریض مشابه بول طبیعی او نباشد و بعض فصول دال تر بر نکس از بعض آن بود مثل خریف که دران نکس بیشتر افتد از انکه در سائر فصول واقع شود و ایضا جنس مرض اعانت در دلالت بر نکس کند مثل حمیات ورمیه چون حرارت و تلهب در احشا بعد آن بماند و مثل صرع و سدر و اوجاع کرده و جگر و طحال و تقیحه و نفوذ و نوازل و آنچه از نوازل پیدا شود چون ردو وغیره و امراض نفس گویند که از جمله ممدات نکس هوای خریف ست و استعمال مسخنات و مقویات معده و طحال و اختلاط و اوجاع و تعب و دیگر امراض نفسانی مناسب مرض علاج در هر دو نوع نکس علاجی خفیف از اصل مرض بعمل آرند و لیکن در نیجا دراورا و تعریق بیشتر از اسهال کوشند و در شش پرهیز در دست دارند تا بزودی صحت حاصل گردد و بسا باشد که بسبب کردن پرهیز حاجتی بعلاجی دیگر نباشد و بالجمله اصل کلی تقویت قوت ست بحکمت عملی و تعدیل مادهٔ علت بتقلیل باسهال مناسب و تسکین و تفریح و ریاضت معتدله و نقل هوا. **انجندی** گوید که شیخ الرئیس در قانون گفته راهی آنست که دران مبادرت بمعالجه نکنند تا آنکه وجه امر ظاهر گردد زیرا که آن در اکثر خبیث باشد و مراد شیخ بمعالجه دریجا معالجه بمسهل و مانند آنست و اما بمطفیات و مصلحات مزاج از مبادرت چاره نباشد تا شر نکس را بشکنند. **جالینوس** گفته که انچه حفظ از نکس کند آنست که چون تب ساکن شود و اعراض او زائل گردد مدتی بران پرهیز که در حالت تب کرده باشد قرار گیرد و کمتر مدت آن باشد که یکهفته پرهیز کند تا آنکه روز بحران بزرگ بران بگذرد و بعد هر مرض مدت بحران مرض پرهیز باید کرد و ستة بحران بغدای اول باید

احوال ناقهین

بدانکه ناقه حقیقی آنست که از بیماری تخلصی یافته باشد و هنوز بحال صحت تام و قوت باز نیامده باشد و این را ناقه حقیقی نامند و اگر از مرضی برسته بمرض دیگر گرفتار شده باشد آنرا ناقه حقیقی نتوان گفت بلکه مریض بود بمرض دیگر انتقالی و یا غیر انتقالی و یا خود بعضی از اعراض مرض سابق باقی بود او را البته ناقه غیر حقیقی گویند و خصوصا در حمیات **شیخ** میفرماید که گاهی ناقهین بر نکس عارض شود چون ایشان را حالاتی که در باب نکس گفته شد بسیاری پدید آید گاهی ایشان را اشتداد قوت و ضعف آن بسبب آنکه در تدبیر ناقهین باید عارض شود و گاهی ایشان را حالتی عارض گردد که از چیزیکه تناول نمایند انتفاع نیابند و ابدان آنها بقوت رجوع نکند بسبب بقای سوء مزاج و عدم تولد خون صالح و گاهی ایشان را اخراجات عارض شود چون بدن آنها از اخلاط فاسد باستفراغ تام پاک نشده باشد و بقیهٔ آن بعضوی ریزد و خراج تولد کند و گاهی ایشان را فساد بعضو از اعضا عارض گردد بسبب اندفاع مادهٔ فاسد بسوی آن و گاهی ایشان را امراض عارض شود مضر مرضی که اول بوده باشد چون بر ایشان افراط در پرهیزی مضاد مرض آنها نمایند یعنی افراط در تبرید کنند و مرض اول حار بود و بالعکس مثل آنکه عارض شود ثقل زبان و فالج و قولنج بارد و سکته و صرع و صداع لازم و شقیقه و مانند آن چون تبرید و تقویت طبیب از اندازه تجاوز کند و گاهی ایشان را حکه بسیار عارض گردد و از آب گرم زائل کند و گاهی ایشان را حالتی عارض شود که موسفید گردد بسبب عدم شعور ایشان در کثرت تناول غذای محلد بلغم و یا بسبب تخلیل رطوبت غریزی که سیاهی مو را قائم دارد چنانچه زراعت را عارض شود که هر گاه آب نیابد خشک شود و سفید گردد و بعد ازان چون بحال تندرستی باز آیند سیاهی موی آنها عود کند چنانچه زرع را نیز عارض گردد که اگر آب بدتر می سبزی او را

تدبیر ناقه

تنبیه میفرماید واجبست که با ناقه در هر چیز رفق نمایند و بران اغذیهٔ ثقیل وارد نکنند و نه چیزی از حرکات و حمامات و اسباب مزعجات حتی که اصوات و غیر آن که سخن و هیچ باشد و بتدریج بریاضت معتدل ملایم نمایند که آن بسیار نافعست و چیزیکه در خون او افزاید از اغذیهٔ لطیفه چون شوربای چوجه مرغ و غیر آن اشتغال نمایند و لازم ست آرام و فرصت و سرور اختیار کند و از استفراغات و خصوصا جماع اجتناب نماید و شراب باعتدال آن نرانا فعست و خصوصا شراب لطیف رقیق زاد اولی ناقهین که بر ایشان از توسیع در غذا منع کنند کسی ست که بحران او خفی شده باشد چه آن مستعد برای نکس ست و مثل او اکثر محتاج باستفراغ بود برای تنقیهٔ بقیهٔ مواد و بهترین

اسهال بمسهل لطیف باشد لاسیما چون برازصفراوی بینند یا مائل برنگ خلط وقوام او از اخلاطیکه ازان تب عارض شده باشد و در اشتها خللی یابند و چون ارادهٔ
آن کنند ناقه را راحت دهند و تقویت قوت او برفق از اغذیه و ادویه نمایند بعد ازان استفراغ کنند و گاهی احتیاج افتد باستفراغ و تقویت هر دو معًا بغذیه اگر طاقت
استعمال ادویه صعبه نیابند و درین هنگام اغذیهٔ او دوایهٔ بسهله سازند و یا باوی قوای ادویهٔ بسهله موافقهٔ مخالف مزاج مرض مثل آلو و شیر خشت و ترنجبین و مانند
آن برای اصحاب صفرا ممزوج نمایند و برای ارباب بلغم جلنجبین و ترنجبین و گاهی ایشان با دارای نفع یابند پس عروق آنها بدان پاک گردد و گاهی این فعل مدرات
معروفه مثل تخم ذیارین و خرفه و خارخسک و شراب ممزوج کند و بدیگر ادویهٔ غیر مشهوره حاجت نیفتد و آنا فصد پس ناقه را باخراج خون کم احتیاج افتد و گاهی حاجت
نیز بدان افتد اگر بقیه از خون باشد و بران انتفاخ سحنه و علامات خون دلالت کند لاسیما چون مثل بقیهٔ تب در عروق از نبض و قاروره دریابند و بثور در لبها
پدید آید و گاهی طبیب را احتیاج گرداند بفصد صاحب تب روایت خون او بنا بر بقیهٔ رمادیت اخلاط ردیه دران پس لازم گردد که خون زدی او خارج کنند
و دران باغذیه خون جدید تولید نمایند و اولی در استعمال مستفرغ آنست که بملایمت نماید و چیزی دفعهٔ بعمل نیارند و خواب روز گاهی ناقه را ضرر رساند باقی
او بدن آنرا بسبب رطوبت مواد از بسوی هضم حادث از تحریر طبیعت از جهت تحریک روح بسوی داخل و خارج و گاهی آنرا نفع کند بآسایش او یا گرم کردن
او بسبب انتعاش قوت و حرارت و تحلیل بقیهٔ مواد و چون موافق نیفتد پس گاهی تب آرد بنا برآنکه خام کند و قوت حرارت غریزی را بشکند و احتیاط در جمیع تا قهین
که تقی از مواد صفراوی و غیر تقی ازان باشند آنست که امراض ایشان بتدبیر یکه در مرض بود از فروره وغیره دو سه روز تا قریب او جاری دارند و بالجمله مقداری که
از روز بحران که قریب روز صحت او باشد تجاوز ننماید بعد ازان بتدبیر مافوق او برند یعنی در غذا توسیع نمایند و واجبست که برای ناقه تقی و آنکه تب او سلیم باشد
تلطیف تدبیر او نمایند یعنی غذا کمتر کنند تا بدان او گرم و حال او بدگردد بحرارت گرسنگی و لازم نیست که رد بدن او از لاغری حاصل در اندک ایام بسوی فربهی در اندک
روز باز کند زیرا که قوت او باقیست پس خون صالح بسرعت متولد شود و باخلاف او یعنی بغیر تقی و غیر سلیم بخلاف این کنند یعنی تدبیر مرض بعد زوال او چند روز
جاری دارند و اگر ناقه را اشتها نشود بدانند که دران امتلاست و اگر اشتها شود و هضم نشود پس باید دانست که آن غذا را بر نفس خود زیاده از طاقت و فوق قوت طبیعی بیرون آرد
و قدرت بر هضم و تفریق غذا در بدن ندارد و یا در بدن او اخلاط بسیار ست و طبیعت مشغول بدان ست و یا قوت معدهٔ او بسیار ساقط است و یا قوت جمیع بدن و حرارت غریزی او ساقط ست
پس احالهٔ غذا لائق طبایع کردن طبیعت ازان غذا برای اعضا نمیکند و امثال این ناقهین که در بدن ایشان اخلاط کثیر و قوت معده و بدن آنها ساقط بود اگرچه
در ابتدا خواهش طعام کنند لیکن چون ایشان مؤدی بسقوط اشتها گردد زیرا که آفات و امتلای اخلاط ردی قوی و زیاده روز بروز گردد و ناقه را که اشتها نباشد بعد
از اشتها شود بسبب انتعاش قوت بهتر از انست که او را اشتها باشد بعد ازان اشتها نبود پس اگر اشتها دوام کند و بدن بقوت و فربهی نگراید قوت اشتها و آلهٔ
آن یعنی عصبه حس فم معده هر دو صحیح باشد و قوت ماضمه آلهٔ او یعنی قعر معده هر دو ضعیف بود و اولی آنست که بتدریج کند ناقه از تیمو و بچهٔ مرغ بیزغاله و بلبات
رجوع نکند و هنوز در عروق او تشنگی باشد از بقیهٔ مادهٔ یا از حصول یبس بسبب حرارت مرض و تنکنجبین گاهی ایشان را سمج پیدا کند بسبب ضعف امعای ایشان و همچنین سائر
نرشیها و از تدبیر ناقهین نقل ایشان بسوی هوای مضاد آنست که بآنها باشد و از تدبیر ایشان مراعات چیزیست که واجب بود صدر کردن او در نوع مرض آن تا
مقابله کند بدانچه امن بود از ان بشل صاحب بسام که واجب بود بران خوف کردن از خشونت سینه تا ورسعال نیفزاید و واجب نیست که ناقه در حمام عرق آورد و چه گوشت او
ضعیف ست تحلیل گردد و چون عرق در ناقه کثرت نماید در بدن آن فضول باشد و تراشیدن موی سر موسی ناقه را ضرر کند بنا بر آنکه مسام را ببندد و زکام و نزله پیدا نماید خصوص در هوای سرد

تغذیهٔ ناقه

واجبست که غذای او در کیف حسن الکیموس سهل الانهضام باشد و لازمست که صبر بر گرسنگی و تشنگی نکند و گاهی احتیاج افتد بمائل کردن کیف غذا بسوی ضد مزاج مرض
سابق بسبب بقیهٔ اثر او یا بنا بر احتیاط و بدانند که اغذیهٔ رطبهٔ سیاله در غذا شدن سریعتر باشد و در غذا دادن کمتر و غلیظهٔ ثخنیه بضد آن بود اطعمه یا اشربه و واجبست
که ایشان را بارد ات نخوراند اگر خواهش بدان بقیهٔ حرارت نکند بلکه لازمست که تدبیری نمایند بدانچه او معتدل بود و او را حرارت لطیف مع رطوبت کامل سریع القبول
برای هضم باشد و غذای او در مقدار چندان باشد که هضم و انفصال آن نیک گردد و آنرا بتدریج بفزایند اگر ثقل در معده نبینند و نه قراقر کند و نه سرعت

جدا نسخه

استخدار و نه بطوی او بسیار و ازان کم کند اگر از ثقل و غیره چیزی زبون و انند و چون ناقه یکبارگی ممتلی شود و معده او کشیده گردد اکثر تب کند و همچنین واجب نیست که دفعه آب بخورد چه بیشتر دران خطر باشد و اما وقت غذای او وقت اعتدال هواست در اوائل شب تابستان یا نیمروز زمستان الا آنکه اشتها و غیره استعجال نماید و درین صورت واجبست که غذائی را که آن کمتر از پر کردن شکم باشد تفریق نمایند و آب بسیار سرد از قبیل چیزیست که ناقه ازان اجتناب کند چه گاهی بعض احشا را ضعیف کند و گاهی تشنج پیدا کند و دیدیم شخصی را که باین هلاک شد و بدانکه اشتهای ناقه گاهی کم شود بسبب ضعف یا اخلاط در معده و باوی در اکثر مثل غشی بود بنابر انچه فاسده بسوی قلب و گاهی کم شود بسبب جگر یعنی قلت جذب او و ضعف جگر ظاهر شود از رنگ و از براز رقیق سفید و گاهی کم شود بسبب اخلاط در همه بدن و تخمه و گاهی بسبب ضعف قوت بدن و حرارت غریزی یا در معده خاصة باشد پس تدبیر هر واحد بدانچه معلوم ست بر فق ترکه ممکن بود باید کرد و بدانند که سکنجبین سفرجلی برای ناقه بهترین دواست و خصوصا چون اشتهای ایشان ساقط باشد بسبب ضعف در معدهٔ آنها و از سبج درامان باشند و اما مقویات معده که گرمتر ازان باشند مثل قرص ورد و مانند آن گاهی سبب نکس گردد صاحب کامل گوید که ناقه را از مرض آنند که از حمیات و امراض حاده خلاصی یافته باشند و ازان خارج شوند پس ابدان ایشان ضعیف و خون در انها قلیل میباشد اما ضعف بدن بسبب انهاک مرض آنرا و استعمال تدبیر لطیف در ایشان و کثرت تحلل ابدان آنها بحرارت تب بود و اما قلت خون بسبب احراق حرارت حمی خون را و افنای آن بسبب کثرت تحلل و قلت غذا و لطافت آن پس حرارت غریزی در ابدان ایشان بهمین اسباب ضعیف گردد فلهذا محتاج بتدبیر انعاش و زیادتی قوت میباشند و اول انچه سزاوارست استعمال او در ایشان اینست که تدبیر ایشان بعد انقضای مرض تا سه روز مثل تدبیر ایشان که در وقت مرض بود از تلطیف غذا و خوردن مزورات و مانند آن بدستور باشد تا از عود مرض بدان ایمن باشند بعد ازان نقل نمایند بسوی غذائیکه آن غلیظ تر ازان باشد اندک اندک بتدریج مثل گردنهای بچهٔ مرغ و تیهو و رانهای بزوهای آنها بعده انتقال کنند تا سینهٔ آنها و تاهای رضراضی هاربی و جبلی و نهری پس ازان بپای بچه بزغاله و بره و گردن آنها پس بلحوم آنها اندک اندک و همواره بر ین زیاده نمایند در هر روز بمقداریکه قوت ایشان متحمل باشد تا آنکه بغذائی رسند که عادت آن داشته باشند بتدریج و اگر شراب خوار باشد در ابتدا شراب ابیض رقیق نخوشبو ممزوج بآب دهند بعده ازان ترقی بقویتر ازان نمایند تا آنکه بمقدار عادت خود که در وقت صحت او بود برسد و استحمام بآب شیرین نیگرم در خانهٔ اوسط حمام نمایند هرگاه در انجا حرارت ظاهر نباشد و دران قیام را طول ندهند و آزا متلای غذا و شراب و از صبر بر جوع و عطش و ایضا اغذیهٔ سخنه و ریاضت سخت و نشستن در آفتاب و غضب و بیداری و جماع حذر کنند زیرا که این همه تسخین مزاج ایشان و تحلیل جوهر ابدان آنها مقدار کثیر نمایند و بدانسبب قوت آنها ضعیف گردد و باید که تفقد در امر ناقه نمایند که بدن او چنان نباشد که منجر از زیادهٔ مرض بخوبی پاک نشده باشد و در بدن او بقیهٔ ماده باقی بود و از علاماتیکه این را بدان معلوم کنند آنست که صحت مریض بهجران اعنی باستفراغ یا دردم یا اخراج یا غیر آن از اشیائیکه بدان بحران میباشد نباشد و یا بهجران غیر تام و نضج غیر کامل باشد پس اگر در نبض سرعت یا تواتر یا در بول رنگینی معلوم کنند و یا تلخی در دهن یا تشنگی یا گرانی در بدن یابند و یا عرق بسیار آید لاسیما در وقت خواب اینهمه دلالت میکنند بر انکه در بدن فضولست و آن محتاج بتنقیه هست پس اگر با وجود اینها کلال در مفاصل یا تعب در بعض اعضای او دریابند توقع خروج خراج در ان عضو باشد و چون علامتی از علامات مذکوره ببینند باید که از عود مرض حذر و احتیاط بسیار کنند و تدبیر ناقه مثل مریضی یا قریب ازان باستعمال اشیای مبردهٔ مطفیه و تلطیف غذا و استفراغ بدن نمایند لاسیما اگر مریض مع ذلک ناقص الاشتها باشد و یا اشتهای غذا بود و بخورد و بدن او فربه نشود که این تاکید بر دلالت آن نماید که بدن او غیر نقی ست چنانچه بقراط در کتاب فصول گفته که چون ناقه از مرض چیزی از غذا نخواهد و یا ازان بخورد و بدن او زیاده نشود بدن او محتاج بتنقیه باشد و چون این حال ببینند باید که تقلیل غذای او و تلطیف آن و تنقیهٔ بدن نمایند زیرا که اگر این تدبیر نکنند مرض عود کند و بدن مریض صحیح نماند چنانچه بقراط گفته ابدانیکه پاک نیستند هر قدر که آنرا غذا دهند شریفتر باید پس بدین جهت میباید که نظر کنند اگر علامات خون دران ظاهر باشد فصد کشایند و از خون مقدار حاجت و احتمال قوت اخراج نمایند و در اخراج او زیادتی نکنند زیرا که ناقه از مرض محتاج بزیادتی خون جدید در بدن خود باشد و اگر علامت صفرا ظاهرتر بود باید که استفراغ بدوائی مسهل صفرا کنند که الطف باشد و اسهال آن دشکی بود مثل مطبوخ فواکه و خیارشنبر و ترنجبین و لبلاب یا بنفشهٔ خشک بشکر یا شربت ورد تا بدین از عود مرض ایمن گردد بعد ازان در تدبیریکه مذکور شد شروع نمایند پس اگر بینند که ناقه را بعد استفراغ غذا نیک بهضم نمیشود و طبیعت او نرم نمیشود و بدن او زیاده نمیگردد بدانند که ناقه در مقدار غذای خود زیادتی میکند چنانچه بقراط گفته که ناقه

ازمرض چون غذا بخورد و بدن او ازان قوت نیابد این دلالت کند بر انکه او غذا زیاده ازان میخورد که بدن او متحمل آن نیست پس برای این واجبست که تقلیل از غذای او کنند
وهر صبح گلقند پنج درم تا هفت درم او را دهند و بعد ساعتی سکنجبین سفرجلی پانزده درم تا بیست درم بنوشانند که این آنرا نافعست و چون این تدبیر در ناقه استعمال کنند
بحال صحت خود رجوع کند و قوت او زیاده شود و بدن او بسرعت فربه گردد چنانچه بقراط گوید ابدانیکه در زمان اندک لاغر شوند رجوع آنها بسوی فربهی در زمانهٔ اندک بود
و آنکه در زمانهٔ طویل لاغر شوند بفربهی در زمانهٔ طویل رجوع کنند **ابو منصور** گوید برای کسیکه از حمیات حاده بیرون آید سزاوار آنست که از رجوع باغذیهٔ صحیح مزاجان پرهیز
نماید و غذائیکه در حال مرض خود میخورد بران اقتصار نماید و یا آنکه اندکی قویتر ازان باشد بعد ازان بتناول اغذیهٔ اصحا اندک اندک تدریج کند و از قعب و شراب و هم و مسکن
گرم و جمیع مسخنات بدن و غیر آن که سابق مذکور شد اجتناب نماید و لاسیما کسانیکه از مرض بحران تام خارج نشده باشند و کسانیکه در ایشان آثاریکه بر بقایای مرض دلالت
کنند باقی باشند مثل زیادتی تلخی در دهن یا تواتر در نفس یا قی یا طعم غریب در دهن یا اختلاط و نشاویش در خواب و مانند آن که در قول سابق گذشت پس تدبیر اینگونه کسان
خاصهٔ بتدبیر مرضی نمایند تا اینهمه آثار منقضی شود و صحت او پدید آید و غذا و آب اندک اندک خورند و دفعهٔ بسیار نباید نوشید و خاصه در فصل خریف و از آب بغیر سرد
البته نخورند و اگر اشتهاء قوی باشد و در هضم ضعف نبود بقدر اشتهاء نخورند بلکه بقدر هضم حتی که چون هضم شود غذای او تمام گردد بعد ازان بحرکات و سائر اعمال خود
که عادت او در حالت صحت باشد تدریج نمایند و کسی را که از خوردن غذا بدن قوت نیابد بلکه طبیعت او نرم گردد از مقدار غذا و از شرب آب کم کنند و سکنجبین سفرجلی دهند
و بر جگر او ضمادات مقوی آن نهند و ناقه را اغذیهٔ غلیظه و عسر الهضم ندهند تا آنکه قوت او بکمال رسد بلکه غذای رقیق سریع الهضم دهند اگر غذای او هضم نشود و شراب
ابیض رقیق یا مروق بدو دهند و از قوی متعرض نشوند و بقراط گفته که استلای بدن از شراب بسهل تر از انست که از طعام ممتلی گردد ایلاق وجرجانی مینویسند که ناقه
بهر عادتی که از ریاضت و طعام و شراب داشته باشد تدریج نماید و از فکر و غم و هم و جمیع انواع استفراغ اجتناب کند و مزوم محرور صفراوی را آب بزور و شراب لطیف
ممزوج سود دارد و کثرت خواب در روز حرارت غریزی را ضعیف کند و تب آرد و دوام اشتهاء بسبب غلبهٔ سودا و انصباب آن بسوی فم معده از طحال بود و هرگاه
ناقه بشب عرق بسیار کند بر دو حال دلالت نماید یکی آنکه طعام افزون از کفایت میخورد دوم آنکه در تن او هنوز فضله هست پس تدبیر او بریاضت و بتدبیر لطیف باید کرد
و بقراط گوید که عرق بسیار در خواب بغیر سبب موجب آن دلالت کند بر آنکه صاحب او غذا را بیشتر از حمل بدن او بیاورد پس اگر این بغیر تناول طعام باشد دلالت نماید
بر آنکه محتاج باستفراغ ست و بسیار باشد که خلط رقیق لطیف بعرق خارج شود و غلیظ لزج باقی ماند و علامتش آنست که مریض بعد عرق هیچ راحت نیابد و ضعف بیفزاید
و هر چند حرارت غریزی قویتر شود تحلیل پوشیده تر باشد و ازینجا معلوم گردد که کثرت عرق کار طبیعی نیست سبب آن یا کثرت مادهٔ ست یا انفتاح مسام یا عجز طبیعت از
هضم طعام یا حرکتی و ریاضت قوی **ابن الیاس** گوید که تدبیر ناقه این از مرض تدبیر مشترک میان تندرستان و بیمارانست پس میباید که صرف عنایت بتفقد
امر نبض فقاروره نمایند اگر علامات بقیهٔ ماده معلوم شود و آن در قول صاحب کامل گذشت و یا مریض فی نفسه تقلب و خبث نفس قلت نشاط دریابد بدانند که در بدن
و عروق او فضلات محتاج بتنقیه ست پس مبادرت نمایند بتنقیهٔ آن از حسن تدبیر بالتدریج و از معالجات قوی و استفراغات سخت حذر کنند بسبب ضعف قوت
ناقه و قلت احتمال او برای معالجهٔ قوی و تدبیر بالغ و ریاضت پس هرگاه بقای بدن او و خلو عروق او از بقیهٔ مواد فاسده یقین شود تدبیر آن بتدبیر مرض او
تکلیف غذا و خوردن مار الشعیر یا مزورات نمایند تا آنکه سه روز از تب و مرض او بگذرد و از عود مرض ایمن گردد بعده بدانچه غلیظ تر باشد اندک اندک تدریج نمایند
و در اول روز چهارم از انقضای مرض گردنهای بچه مرغ دهند و در روز پنجم گردن و بازوهای آنها و در روز ششم این مع رانهای آن و در روز هفتم اینها
مع سینهٔ آنها ضم نمایند بعده انتقال بپایچه بره و بزغاله و گردن آنها نمایند بعد ازان بلحوم آنها اندک اندک تقل کنند و هرگاه در ایشان قوت
حرکت و نشاط دریابند استحمام بآب نیمگرم نمایند و از فرح مفرط و فکر کثیر و غضب و سهر و بحث و مطالعه و قرائت کتب حذر کنند و اگر بدن ناقه
از تناول غذا فربه نشود تلیین طبیعت و اسهال او برفق نمایند بتلبینی که بی غائله باشد مثل مطبوخ فواکه و نقوع مشمش تر نجبین و شیر خشت
و یا هر صبح سکنجبین ساده و گلاب هر واحد ده درم با یک مثقال قرص طباشیر ملین بدهند و غذا مزوره از آلوی کوهی و مغز بادام
و اسفانا خ یا از تمرهندی یا از ماش مقشر و مغز بادام سازند و اگر ناقه را بعد استفراغ غذا نیک هضم نیابد بتقلیل غذا کنند و هر صبح سکنجبین سفرجلی

وگلاب هر واحد ده درم بنوشانند و غذا از یرباج بچه مرغ دهند و همچنین اگر ناقه را عرق بسیار آید تدبیر او تقلیل غذاست و تناول سکنجبین صفراوی آنرا نافع بود مؤلف اقتباس
مینویسد که در ناقهین بر غذا و شراب و دوائیکه ضد مرض بود هم مبالغه بسیار نشاید کرد که مبادا مزاج بگردد و مرض ضد بیماری اول پدید آید و بهلاکت انجامد و بعد گذشتن
سه روز از تپ شوربای گردنهای بچه مرغ که با ندک روغن بادام و یا ماده گاو پخته باشد همراه برنج قسم اول و کهنه و یا نان تنک که دران ثرید کرده باشند بدهند و قدری
گوشت گردن هم دهند و هر روز بدستوریکه در اقوال سابق گذشت شوربا و گوشت اضافه نمایند و چون اشتهای طعام کم بود با غذیهٔ مرغوبهٔ معتاده تحریک اشتها نمایند
و جهت تقویت معده و برانگیختن اشتها مربای سیب با مصطکی و شربت سیب و به و یاقوت و جوارش انار بن و جوارش عود ترش و انوشادارو ی لولوی صلوی خاص و سکنجبین
تفاحی ایشان در گلاب قرنفلی و یا با گلاب و عرق کیوره و عرق بید مشک و عرق عنبر بدهند قبل از طعام و کباب گوشت بز غاله و یا چوجهٔ مرغ که دران زیره و قاقله اکبار
و پودینهٔ سبز و یا خشک و پیاز و انار دانه جمله باهم کوفته در شکم او پر کرده باشند کباب کرده بانان دهند و اگر سرفه باشد انار دانه را موقوف سازند و عطرهای مناسب
مزاج ببویند و چون در خواب عرق بسیار آید بریاضات و سواری معتدل و تنقیهٔ بدن بدفعات بملینات لائقه و مانند آن دفع نمایند و چون در روز بغیر از خواب باهم
عرق آید بلا سببی از اسباب خارجیه و دلالت بر ضعف طبیعت و کشادگی مسام کند درین وقت حابسات مانند گل سرخ و گل گز و برگ سرو و تخم مورد و برگ آن برجا
و بدن بمالند و چون خواب کمتر آید تدبیر سهر بردارند و اگر سرفه باشد و بلغم بدشواری برآید عسل و راب انداخته گرم بنوشانند و بجای آب بر مار العسل اکتفا ورزند
و یا العوق کتان و یا حب الصنوبر لیسانند و قیسیدن برزکتان بریان در عسل نیز نفع میدهد و همچنین خوردن بادام هفت عدد با همین قدر مویز منقی و همچنین
خوردن لوز بادام و شیرینی پزد به و یا سفوف زوفا تنها با نبات دهند و یا مرکبی سازند از رب السوس و صمغ عربی و زوفای خشک هر یک سه ماشه و یا از فانیذ گرد
و کاکرا سنگی هر دو برابر و نمک سنگ دو ماشه و اگر ازین سرفه رفع نشود ملین مبارک با تر نجبین در روغن بادام دهند و روز دوم صبح مطبوخ زوفای خشک پنج ماشه
اصل السوس پنج ماشه عناب هفت عدد مویز منقی یکتوله گاو زبان چهار ماشه بنفشه هفت ماشه با در نجبویه سه ماشه با شربت بنفشه دهند و غذا شوربای مرغ
با نان تنک خورانند و همچنین سه چهار بار بعمل آرند بعده لعوق بادام دهند و اگر در سرفه بلغم بآسانی برآید رب السوس تنها در دهن دارند و کذا صمغ عربی و یا زوفای خشک
سوده با نبات در دهن اندازند و اگر سرفه خشک بود باید که لعوق باقلا دهند و یا قوذا و یا خمیرهٔ خشخاش و یا شربت خشخاش در عرق گاو زبان و کهوه دهند و یا تنها
با بیسانند که بسیار نافعست و همچنین داشتن کتیرا و یا شیر خشت در دهان و ناقه را بعد غذا اندکی از قسم شیرینی خورانند تا جودت هضم پدید آید و غذا در فصل گرما وقت ضحی
یکدو ساعت روز برآمده و اگر اشتها بسیار باشد وقت ظهر نخود بریان مقشر بوزن یکنیم توله و یا کم و زیاده و کشمش دو چندان آن بدهند و یا شالی بریان که بهندی پرهل
گویند دو یا سه توله با نیم وزن آن نبات دهند و وقت شام غذا دهند و در فصل سرما غذا در روزی دو سه مرتبه اندک اندک و متفرق دهند

بیان بحران

چون مؤلف هیچ جا ازین رساله بحران بتفصیل تمام و تبسیط تام جداگانه تالیف ننموده لهذا در ینجا بتحریر برخی از فوائد ضروریه و ایام مسهل و بحران و غیره و علامات
بحران و تدبیر در روز آن اقتصار رفته بدانکه بحران تغیر بدنیست که تابع مجادله میان طبیعت و مرض باشد و این بهر آنست که قوت با مرض تنازع و صحاربه و اجتهاد
در قهر و غلبهٔ خود و دفع مادهٔ مرض و اخراج او از بدن میکند و همچنین مرض مقابلهٔ قوت و جهد در غلبهٔ خود و ظفر بران مینماید پس هرگاه قوت بر مرض ظفر یابد بحران جید باشد
و مریض سالم ماند و هرگاه مرض بر قوت مظفر گردد بحران ردی بود و مریض هلاک شود پس هر بحران یا جید باشد یا ردی و هر واحد ازین هر دو یا تام باشد و یا ناقص
و بحران جید تام آنست که بطبیعت غالب آید مادهٔ مرض را یکبارگی از جمله بدن خارج کند و مریض دفعةً صحت تام یابد و بحران ردی تام آنست که مرض غالب آید
و فی الفور مریض هلاک گردد و این هر دو نوع در امراض حاده افتد که مدت آن تا چهار روز یا هفت روز یا چهارده روز بود و بحران جید ناقص آنست که اگرچه بطبیعت غالب آید
و بحران نیک کند لیکن جمله مادهٔ را یکبارگی دفع نسازد بلکه مابقی را اندک اندک بدفعات دفع کند و بحران ردی ناقص آنست که مرض غالب آید و بحران بد کند اما یکبارگی
هلاک نسازد بلکه طبیعت را بعد ازان اندک اندک ضعیف سازد و هلاک نماید و این هر دو نوع اندر امراض غیر حاده افتد که مدت آنها کمتر از چهل روز بود و بقول قرشی
بحران جید تام گاهی بدفع کلی و باز الهٔ مادهٔ مرض از جمیع اجزای بدن باشد و آنرا بحران استفراغی نامند و گاهی چنین نباشد بلکه باز الهٔ مادهٔ مرض از نواحی اعضای کریمه

وشریفه بسوی بعض اعضای خسیسه واطراف بود واین را بحران انتقالی گویند وبعضی تحلل وذبول را از اقسام بحران ناقص شمرده اند لکن شیخ الرئیس میفرماید که گاهی از بحران ناقص آن باشد که قریب بحران بود وآن در بحران جید ناقص تحلل ست ودر ردی ناقص ذبول بدن واین هر دو در شمار بحران ناقص در ترتیب آثار اند واز قسم بحران نیستند زیرا که شرط بحران آنست که دفعةً بود واین هر دو تدریجی اند وایضاً مسیحی گوید که از امراض بعضی آنست که انقضای آنها بحران باشد وآن امراضیست که سریع الحرکة بود وبعضی آنست که انقضای آنها بتحلل انذک انذک باشد واو آنست که بطی الحرکة بود وانقضای این را بحران نگویند بلکه نضج وتحلل نامند پس هر مرض که زائل شود یا بنضج وتحلل بود چون مادهٔ فاعل مرض اندک اندک تحلیل شود تا آنکه بتدریج فانی گردد ویا بحران دال پذیرد واین یا باستفراغ بود چون مادهٔ فاعل مرض بسوی خارج جمله مندفع گردد ویا بانتقال وخراج چون آن ماده بعضو غیر شریف مندفع شود اما نضج وتحلل در امراض طویلهٔ مزمنه ومواد بارد بود اندک اندک مثل تب لثقه وربع ومرض مزمن را علامات مائیه وحرکات صعبه نمیباشد واما بحران باستفراغ در امراض قصیرهٔ حاده باشد مثل حمیات صفراویه که دران دفعةً استفراغ افتد یا برعاف یا بقی یا یا سهال یا بعرق یا یا در بول ویا بخروج خون از مقعد ویا بدر وحیض وانتقال آنست که طبیعت برماده مستولی شود وآنرا بضعیف ترعضو دفع کند ودر وی ازان ورم وخراج حادث شود واین را بحران انتقالی گویند وهمچنین هر مرض که هلاک کند یا بر سبیل بحران هلاک نماید ویا بر سبیل ازدیاد وذبول آنست که قوت اندک اندک تحلیل پذیرد **فائده** هرگاه بحران در ابتدای مرض افتد قتال باشد وهرگاه در وقت منتهای او بود تام باشد ودر انحطاط مرض بحران اصلا نیفتد ووقت بحران احد ست وآن وقت منتهی ست ووقت موت واحد بیست بلکه گاهی در ابتدا وگاهی در انتها بود وبحران تام در وقت منتهای مرض باشد وبحرانیکه تام نباشد گاهی در وقت تزید مرض بود بسبب محرک بد مثل مرض خبیث سریع الحرکة ومثل معالج چون اشیای مستفرغه قبل نضج مادهٔ مرض استعمال کند وبحران واقع در وقت منتهای مرض اکثر فاضل محمود باشد وبحران واقع در تزید مرض اگر جید وبسلامت بود بحران ناقص باشد واگر ردی وبهلاکت بود دران مریض سخت بد حال گردد وبردی ترین وجوه باشد بالجمله بحران تام جز بوقت انتها نباشد اگر جید باشد نیک تام بود وبر استیلای طبیعت وقوت برمادهٔ ردی دلالت کند واگر ردی باشد بر عجز قوت وهلاکت دلالت نماید **فائده** افضل بحران آنست که بعد نضج تام افتد تا ماده بالکلیه بدان مندفع شود وایضاً با وجود نضج تام طبیب ببقای بدن بدان وثاقت نماید یعنی باندازهٔ مادهٔ محدث مرض اندازهٔ مادهٔ مندفع باشد وایضاً هرگاه اندفاع ماده حاصل شود عقیب او خفت ظاهر گردد وایضاً سلیم الاعراض بود وچنان باشد که روزی از ایام اندار بدان خبر دهد پس در روز بحران محمود واقع شود مثل روز هفتم وچهاردهم وهفتدهم وتوقع بحران تام الدفع در امراض حادث از مواد رقیقهٔ حاده ودر قوت قوی باید کرد وامید بحران انتقالی در قوت ضعیف ومادهٔ غلیظ باید داشت وایضاً حال بحران تام الدفع مختلف بود زیرا که اگر ماده دران شدید الرقة باشد بعرق بحران کند واگر ازان کمتر در رقت بود اگر بسیار گرم باشد بر عاف بحران نماید والا بادرار واگر رقیق نباشد باسهال وقی بحران کند **فائده** بدانند که بعض اعضا را بحران مخصوص آن بود پس بلغم بینی وریم گوش بحران امراض سر باشد وچرک چشم واشک از بحرانات امراض چشم ونفث از بحران امراض سینه وهمچنین خراج پس گوش از بحران امراض راس وخراج بغل بحران امراض قلب وخراج کنج ران بحران امراض جگر باشد واین اندفاعات بحرانی باشند اگر مواد مندفعه بسیار ودفعةً آید ودر ایام باحوری بود واگر مواد اندک بود وبدفعات بسیار ریزد آنرا در حقیقت بحران نگویند زیرا که حرکت دفعیهٔ قویه از لوازم بحران ست وکشاد دهن بواسیر بحران جید برای امراض بسیار ست وبهترین بحرانات رعاف ست پس اسهال پس قی پس بول پس عرق پس خراجات از قبیل بحران انتقالیست وبسیار باشد که بدین امراض یکبارگی زائل شوند اگر خراجات سلیم باشد واگر ردی بود اعضا را میرانند وگاهی بحران تام یا ناقص بتعقد عضله وعصب وجریب وقوبا وسرطان وبرص وغدد ودوای الفیل ودوالی وانتفاخ اطراف وغیر آن بود وبعضی از اقسام بحران انتقالی آنست که بخراج مؤدی نگردد بلکه مثل لقوه وتشنج واسترخا ووجع ورک وپشت وزانو وریقان پیدا کند وبهترین انتقالات آنست که بسوی اسفل باشد وبهتر خروج وانتقال آنست که بسوی خارج وبعد از نضج تام وبعید از اعضای شریفه بود **فائده** طبیب میتواند که از احوال مشاهده مثل نضج بول ونفث وضد آن بر بحران جید وردی استدلال کند وهرگاه مرض علامات بحران را که مذکور گردد قبل از وقوع نضج تحریک نماید آن دلالت بر بحران ردی کند واگر در انجا اندک نضج باشد دلالت بر بحران ناقص نماید واگر نضج تام باشد بر بحران جید تام دلالت کند وبحران تام جید با شدیاردی نزد منتهی بود وگاهی نزد شروع در انحطاط وارد گردد وبدین سبب بحران تام در سردی شدید هوا درنگ کند پس طبیب واجبست

که تلافی ضرر سردی هوا هنگام حدوث بحران بعرق نماید و مسکن مریض را گرم کند و بدانند که بحران در وقت راحت و اقلاع نوبت یا مرض کمتر واقع شود و در وقت تضیق از شدت در حیات لازمه بندرت واندک و بدانند که بحران در امراض سلیمه اکثر تاخر نماید و در امراض قتاله تقدم کند و مریض از عهدهٔ مرض او الضرام نیاید و فقه نه بسبیل تحلل مگر آنکه استفراغ محمود یا خراج محمود افتد و هر بحران که در ایام باجوری افتد امید وار تر باشد و انچه در غیر آن بود بر روایت حال مریض دلالت کند و یا ردی باشد بهر آنکه ماده در غایت رداءت بود و طبیعت متحیر مضطرب و لذا در امراض سلیمه بحران در روز آن واقع شود بهر آنکه طبیعت غیر مضطرب باشد و بالجمله حرکت بحران قبل وقت او یا بسبب رداءت ماده و شدت حرکت و حدت آن بود چنانچه در امراض حاده و یا بسبب قوت مرض و عجز طبیعت از مقاومت او و یا بسبب امری خارجی محرک مواد و طبیعت مثل خطا در ماکول و مشروب و بسبب تحریک دوای مسهل در غیر وقت او و یا ریاضت و یا لعارض نفسانی چنانچه عوارض نفسانی را مدخل در تحریک بحران قبل از وقت او و تبدیل جانب اوست چنانچه فزع بحران را اسهالی یا قیئی یا بولی میگرداند بعد از انکه اگر عرقی باشد و سهر و غضب آنرا عرقی میسازد بعد آنکه اگر بولی یا اسهالی باشد و چون تقدم مقاومت بنحوی باشد که قوت را چنان ضعیف گرداند که تا قرب منتهی باو ثابت نماند آن دلیل موت باشد و هرگاه قوت را تا بقیت تا منتهی باقی بیابند دلیل سلامت باشد و هر بحران که در ایام واقع بحران محمود باشد و دران روز علامات ردی پیدا شود آن دلالت بر هلاک کند

تقسیم ایام مرض

بدانکه جمله ایام مرض سه گونه است بعضی ازان روزهای بحران باشد و آنرا ایام باجوری گویند و بعضی روزهای خبر دهنده که بحران کی خواهد شد و آنرا ایام انذار دهنده گویند و بعضی روزها که نه ازایام باجوری باشد و نه ازایام انذار اما بسبب انحراف بحران دران روزها واقع نمیشود و آنرا ایام واقع فی الوسط گویند یعنی متوسط میان ایام باجوری و ایام منذره و مسمی بیدان بهر آن شده که ازشان بحران است چون تقدم یا تاخر وقوع او نماید دران روز افتد

تقدم و تاخر ۱۲

ذکر ایام مسهل

بدانکه حسب‌های حذاق اطبا درین عصر برای استعمال مسهل روز مقرر ست و آن ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۸ و ۳۹ باشد و این وقتیست که روز نوبت یا روز شدت درین ایام نباشد و اما اگر باشد پس باید که در روز بحران که قوی نیستند مثل نهم و یازدهم و مانند آن مسهل ندهند و بعضی اطبا استعمال مسهل در روز شدت درین ایام نیز جایز میدانند و این از خطا خالی نیست بنا بر بودن او در روز بحران ردی بسیار و روز پنجم و چهارم اگرچه بحران ندارند لیکن رداءت دارند مثل ششم نیست پس اگر رداءت ازینجا ماده و غیره واجب گردد مهلت ندهد و معلوم شود که درین هر دو روز بحران واقع نخواهد شد این هر دو اولی بمسهل از ششم باشند زیرا بعضی و نزد بعضی بالعکس و چون تب مواظبه باشد یا دوغب بطریق مبادله مرکب شوند درین صورت احسن آنست که مسهل بعد رفع نوبت یا قبل از آمدن او تا وقتیکه مسهل تا وقت آمدن آن منقطع شود استعمال نمایند و لهذا بعض اخیان در شب که ربع یا کمتر ازان باقی ماند استعمال مسهل میکنند یعنی در روز نوبت معلوم کنند که نوبت کی در وقت خواهد آمد تقریباً اگر در نصف روز باید مسهل پیش شب باقی مانده باید داد که عمل مسهل تا وقت آمدن نوبت منقطع گردد و اگر طبیب مناسب داند بعد از نوبت مسهل دهد و گاهی رای طبیب حکم میکند باو نوبت این حکم که تب روزی قوی آید و روزی ضعیف و روز نصف روز بحران قوی باشد مثل هفتم و یازدهم و روز قوت روز هشتم و دهم باشد پس درین هنگام اگر مسهل در هشتم بعد زوال نوبت استعمال کنند اولی ازان باشد که مسهل روز ضعیف استعمال کرده شود و اگر بعد زوال نوبت نیز باشد زیادت و ثوق بهشتم و دهم از هفتم و نهم بود و اگرچه هشتم نیز روز بحران ردی میباشد لیکن دران بحران نمی افتد مگر در کمال مذرت و بهتر آنست که حالات را نظر کنند اگر بحران واقع نشود مسهل استعمال کنند والا نشاید یا اگر علامات بحران شروع گردیده باشد و بدانند که چون تب عارض شود پس زائل گردد و بعد چند روز باز آید درین صورت اولی آنست که مسهل در روزی دهند که روز بحران باعتبار مرض و نکس هر دو نباشد و اگر این نسبت بهر دو میسر نشود پس اعتبار نکس بهتر باشد

ذکر ایام بحران

بدانکه اطبا ایام بحران را باستقرا و تجربه ثابت کرده اند و آغاز حساب بحران که بران امر مسهل و تعدیه موقوفست اطبا چنان مقرر کرده اند که اگر روز آغاز مرض اکثر از نصف باقی ماند آنروز را بر اساس اعتبار میکنند و اگر کم از نصف باقی ماند آنرا اعتبار بر اساس نمیکنند بلکه داخل در روزی مینمایند که این باقی جزو آنروز باشد بالجمله اگر تپ مثلاً در دو پاس اول روز شنبه آید آنروز را روز اول تپ شمار کنند و اگر بعد از دو پهر آید آنرا در حساب ندارند بلکه شمار روز اول از روز یکشنبه کنند مگر آنکه تپ نائبه باشد و نزد شیخ الرئیس اول آنست که اعتبار وقت ابتدای نفس تپ کرده شود و در انجا خروج از حالت طبیعی در مزاج خوب ظاهر شود و اما ابتدای صداع و تکسر اعضا را اعتبار نیست و انداختن مریض خود را بر بستر از معتمد علیه نباشد و چون زن بزاید بعده آنرا تپ عارض شود پس حساب از تپ کنند نه از زاییدن و ایام بحران که در ان جمیع مستفرغات ممنوع ست این سیزده روز ست ۳ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۷ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۴ و ۲۷ و ۳۱ و ۳۴ و ۳۷ و ۴۰ و بعد چهلم روز نزد محققین بحران قوی لازم نشود مگر شصتم و هشتادم و صدم و اگر چه بعضی چهل و دوم و غیره نیز گفته اند و بقراط گفته که از ایام بحران یا نیک طاق باشد قوی تر از جفت در بحرانست در اکثر امر تجربه و بدانکه گاهی متصل نشود ایام و مثل یوم واحد بحران گردد و این اکثر بعد ستم بود یا مستفرغ باشد یا بخراج و امید نیست که انقضای امراض بعد چهلم بحران باشد لیکن بنضج و تحلیل و بدانند امراضیکه در روز طاق نوبت کنند مثل حمای غب و اکثر حاده چون محرقه و سونوخس بحران آنها سریعتر باشد و در روز طاق بود و لهذا در غب انتظار یازدهم کرده میشود و انتظار چهاردهم نمیکنند مگر کمتر چنانچه اگر نوبت تقدم یا تاخر کند پس بحران در سیزدهم افتد و مرضیکه در روز جفت نوبت کند مثل ربع و سدس و ثمن بحران بطی تر کند و بحران آنها در جفت اکثر باشد مثل چهلم و شصتم و هشتادم و ماه چهارم و سال چهارم

ذکر ایام واقع فی الوسط

یعنی ایامیکه در وسط ایام مسهل و ایام بحران واقع اند و آن ایام بحران اند که قوی نیستند و آن شش روز ست ۳ و ۵ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۷ و برای اینها احکام ایام بحران ست بهر آنکه درین روزها نیز تغیر و حرکت واقع میشود پس تحریک از مسهل و غیره نباید کرد و بقول شیخ و مسیحی روز ششم نیز از ایام واقع فی الوسط ست و الیشا مسیحی دوازدهم و پانزدهم را نیز از ین ایام شمرده

ذکر ایام انذار

بدانکه مراد با نذار در ینجا اخبار بوقوع امر عظیم در مستقبل ست محمود باشد یا مذموم و در عرف عام آن اخبار بوقوع امر مذموم در مستقبل ست چه اگر اخبار بوقوع امر محمود باشد آنرا بشارت نامند بالجمله بعضی از ایام بحران که مذکور شد منذره بعضی آنست چنانچه روز چهارم بهفتم و یازدهم بچهاردهم و هفتدهم بیست و یکم و بیست و چهارم بهفتم و چون انذار یعنی خبر داد نست پس هرگاه علامات بحران در روز هفتم خواهد شد تغیری در روز چهارم خواهر بود و این تغیر خبر میدهد بحران روز هفتم اگر علامات بحران نیک باشد و صلاح بعضی احوال بود و یا منذر بروز ششم باشد اگر علامات او بد بود خصوصا در محرقه و نائبه و بحران در هفتم یا نهم با نذار چهارم در غب بسیار میباشد و روز نهم نیز منذر بیازدهم و در اکثر بچهاردهم باشد و چهاردهم یا بهفتدهم یا بیستم یا بیست و یکم منذر بود و بستم بچهلم و اگر علامات نضج در روز هفتم ظاهر شود بحران در روز یازدهم یا چهاردهم افتد

علامات بحران

بدانکه احوال و امور که آن علامات برای وقوع بحرانست مثل هیجان مرض و قوت حرارت و قلق و اضطراب و جستن و از پهلو بپهلو گردیدن و گرانی سر و اختلاط ذهن و صداع و درد گردن و سبات و سدر و دوار و خیالات در چشم و ظلمت بصر و طنین و دوی و اختلاج لب و غثیان و تشنگی و خفقان و غشی و درد فم معده و سوزش معده و تغیر رنگ چهره و تنگی نفس و دشواری آن و درد پشت و لرزه در عده و رعشه و تغیر نبض از حال خود باشراف یا انخفاض و عسر بول و قبض شکم و غیره اعراض صعب باشد پس هرگاه این علامات یا بعض او در شب پدید آید دلالت کند بر انکه بحران فردای این شب باشد و اگر در روز ظاهر گردد دلالت نماید بر انکه بحران در شب آینده متصل آن روز خواهد بود پس اگر با وجود این علامات نبض موجی مع تری جلد و سرخی و انتفاخ جلد و بول

رنگین مائل بغلظ و در مرض مزمن لرزه قوی و بعده تب اشتداد کند و در داعیائی و قوت قوی و علامات جید باشد و لاسیما اگر برازو در رسوب کم شود دلالت بر بحران عرقی کند و اگر نبض عظیم و شاهق یا صلب و سریع و انتفاخ عروق و خارش بینی و سرخی رنگ چهره و چشم و پرهٔ بینی دفعةً و تمدد در جانب جگر یا طحال بغیر وجع و دیدن رشتهای سرخ و تاریک پیش چشم و سیلان اشک دفعةً و شدت اشتعال سر و صداع ضربانی و در دگردن و ترقوه و طنین و صمم و سدر و عطاس باشد دلالت بر بحران رعافی نماید و اگر انضغاط نبض و انخفاض آن و سفیدی قارورهٔ ثقل و در دمثانه و نتوی ناف و انتفاخ قضیب و حرقت احلیل و احتباس برازو قلت عرق و صلابت ظاهر بدن باشد بر بحران ادراری دلالت کند و اگر نار یت بول و اختلاج لب زیرین و غشیان و ظلمت و غشاوهٔ چشم یا استدارت و تلخی دهن و در دفم معده یا سیلان لعاب و خفقان معدی و صداع بعده لرزه و سردی شکم و ضیق النفس و سقوط رنگ و زردی چهره باشد بر بحران قیئی دلالت نماید و اگر نبض صغیر مع قوت و عدم صلابت آن و مغص و قراقر شکم و ثقل شراسیف و تمدد دران و در پشت و اختلاج در عضلات شکم و قلت بول و عرق و گرانی در اسفل شکم و انتفاخ دران و کثرت رنگینی برازو سابق و آمدن او زیاده تر از عادت و بلندی و نتوی شکم باشد دلالت بر بحران اسهالی کند و اگر سائر علامات دال بر بحرانات دیگر نباشد و گرانی در رحم و در تهیگاه و در اعضاء در د و تمدد در انجا و اختلاج در فرج و کشادن فم رحم و فرو تر آمدن آن در یابند حکم نمایند که بحران طمثی خواهد بود و اگر نبض عظیم مائل بقوت و فقدان سائر دلائل توجه باده بطرف دیگر و عادت سیلان خون از مقعد و ثقل و اختلاج در نواحی مقعد و در در ملکاه و ضربان در حوالی مبزر و پشت و نار و اعضا شکنی باشد بحران از کشادن عروق مقعد و خون بواسیر باشد

علامات بحران انتقالی

دال قوت تب مع ثبات وجع در موضعی از بدن و احتباس استفراغات از بول و براز و عرق مفرط و رقت و سفیدی بول و تاخیر نضج یا عدم او مع صحت قوت و جودت نبض و لاسیما در امراض سلیمهٔ بسیطیه عدیم النضج باشد بعده وجع و انتفاخ عروق در مثل بغل و کنج ران و پس گوش و شدت التهاب و جهتی که دران عضو ضعیف ست یا وجع مفاصل یا وجع متعب بر جهت انتقال ماده دلالت کند پس عسر بول و گرانی سر و ثقل سمع و سبات و عروض ضیق النفس دفعةً علامت دالهٔ بر نقل ماده بسوی اعالی باشد و ثقل و در د در ناحیهٔ اسفل مع التهاب و انتفاخ در کنج ران یا در زانو و ورم رخو از جنس تبیج دران هر دو جا علامت انتقال ماده باسفل باشد و چون قوت صحیح و علامات جید باشد و رقت بول زمانهٔ دراز دوام نماید این منذر بحراج بود و همچنین توجه مریض بصحت بغیر بحران ظاهر بعده بودن شریان صدغین شدید الانبساط اکثر الغربان و رنگ پژمرده و نفس متواتر و گاهی سرفهٔ خشک و این هر دو عرض خراج در مفاصل ست و فصل زمستان و سن کهولت از دلائل وقوع بحران بحراجیست بلکه از اسباب اوست و از دلائل قویه بر بحران خراجی تاخر بحرانات دیگر از اوقات آنهاست و درازی مرض حاد زیاده از بست روز و ایضاً با جود تاخر آن بحرانات تام نباشد و خراجات در امراض مزمنه غالبا و اکثر در اعضای سفلی باشد و در مرض حاد تر در اعضای علیا و در متوسط در هر دو جانب زیر و بالا

علامات دالهٔ بر بحران جید

بهترین علامات بحران فاضل آنست که نضج تام شده باشد بعده در روزی از ایام بحران محمود که مذکور شد مثل هفتم و چهاردهم واقع شود و آثار روزی مناسب از ایام انذار منذر بود و با استفراغ باشد نه با انتقال و نه بخراج و استفراغ او از خلط فاعل مرض و در جهت مناسب باشد و بیمار احتمال او بسهولت کند و حال قوت و حال نبض که در اوقات علامات صعب قوی متین باشد و خصوصا چون هر دو در قوت از دیاد نمایند و اختلاف نبض کم شود و مستوی گردد و ایضاً اگر عقب اعراض مذکوره مریض راحت و خفت یابد و اعراض که با بحران باشد نقصان پذیرد و حرارت ساکن گردد و رنگ بیمار نیک شود و نبض او قوی گردد این دلالت بر بحران جید تام کند

علامات دالهٔ بر بحران ردی

اصول این باب آنست که مخالف علامات جیدهٔ مذکوره باشد و این مثل آنست که حرکت بحران قبل منتهای مرض و نضج بود و آنکه در روز غیر یا جوری باشد و آنکه بادی نبض در صغر و سقوط اخذ کند و استفراغ از غیر خلط محدث مرض بود و آنچه که علامات بحران مع احوال متوسطه میان احوال بحران جید و احوال بحران ردی

ظاهر شود بحران ناقص غیر تام باشد اعنی مرض بدان منقضی نگردد لیکن انقضای او تا روز باحوری که قریب او خواهد آمد تاخر کند مثل انکه بحران در روز هفتم افتد و در آن مرض منقضی نشود بلکه بقایا ازان باقی ماند که بحران او تا روز نهم یا یازدهم متاخر گردد و اگر بدان انقضای مرض باشد مرض معاودت کند و مریض نکس نماید و نکس هرگاه مع اعراض ردیه باشد و قوت ضعیف گردد مهلک بود و اگر قوت قوی باشد مریض ازان سالم ماند

تدبیر روز بحران

بقول شیخ لازم ست که در روز بحران و انچه قریب آن باشد تدبیر مریض بتدبیر خاص بمرض او مسکن و منقوی طبیعت نمایند و البته حرکت ندهند بدو او قرشی گوید که هرگاه بحران جید تام بعد ظهور علامات نضج و تو فروت و غیره حادث شود یا عارض شده باشد سزاوار نیست که تحریک مواد از عضو دیگر مثل جذب بمجامع کنند و نه دران جذب بدوای مسهل و نه بغیر آن از تنقیح مثل ترعیف و تعریق و قی و ادرار نمایند بلکه بر طبیعت بگذارند و این ترک تحریک و عدم تعرض طبیعت در بحران کاملست و اما در بحران ناقص باید که اعانت طبیعت نمایند بدانچه موافق حرکت بحران باشد مثلاً اگر علامات دفع طبیعت مادهٔ مرض را باسهال ظاهر شود و قوت قوی نباشد و باسده و ثقل در امعا باشد دران هنگام باید که اعانت طبیعت بمفتح ملین نمایند تا فعل طبیعت آسان گردد و حرجانی و غیره مینویسند که روز بحران مریض را بهیچ وجه حرکت نباید داد و مریض را ساکن باید داشت و کار بطبیعت باید گذاشت اما اگر دانند که اگرچه طبیعت غالبست لیکن در اتمام کار خود محتاج باعانت ست میتواند که آنرا یاری دهند بحسب ارادهٔ او مثلاً اگر دانند که طبیعت ماده را بر عاون دفع خواهد کرد و محتاج اعانت ست سر را گرم دارند و آب گرم بسیار بر سر ریزند و اگر بتعریق حاجت باشد آب گرم پیش او نهند و بردائی سبار را در پوشند مع ظروف آب و عرق را بپارچه خشک همیکنند تا بیشتر آید و اگر محتاج بقی بود قی فرمایند و اگر حاجت بتلیین داشته باشد تلیین طبع نمایند و اگر منقی بادرار باشد مدرات نوشانند چنانچه در علاج صداع بحرانی گفته شد و همچنین هر استفراغ بحرانی که مفرط شود و خوف ضعف گردد حبس او باید کرد و هیچ استفراغ بحرانی را بی ضرورت نباید بست و در بحران انتقالی هرگاه معلوم شود که بعضوی از اعضا ماده منتقل شده خواهد ریخت و ریختن ماده بدان عضو آفت قوی خواهد آورد باید که آن عضو را قوت دهند و ماده را بعضوی دیگر که از دخیس تر بود و ریختن ماده بران کمتر مضر بود باز گردانند بطریقیکه سهل تر باشد و طریق باز گردانیدن ماده از عضوی بعضوی بر چند وجه ست **یکی** آنکه عضو یکه برابر اوست ببندند چنانچه متالم گردد تا بسبب الم ماده بدان سو باز گردد **دوم** آنکه بر عضو یکه برابر اوست حجامه بشیشه یا شاخ یا کدو گذارند یا ادویهٔ جاذبه گرم ضماد نمایند **سوم** آنکه اگر ماده در دست راست بود بدست چپ کاری سخت کند و بار گران بردارد **چهارم** آنکه اگر ماده در سر و چشم باشد باید که ادویهٔ مسکن در وبران استعمال نمایند و پایها را سخت بمالند یا در آب گرم گذارند یا بر بطنها پایها از ساق تا کف ببندند تا ماده از بالا فرود آید و همچنین هرگاه ماده بباطن خواهد افتاد و در دی بمعده و سینه آرد بازوها و رانها قوی ببندند تا باطراف برگردد و آدرار بول بتعریق باز ماند و عرق بادرار بول و اسهال بقی و قی باسهال یا بالجمله ماده را که از عضوی باز گردانند بجانب مخالف باید گردانید بعضوی دور تر یا نزدیکتر مثلاً کسی را که از کام و دهان خون برانید خواهند که بجای مخالف که قریب باشد باز گردانند بجانب بینی باز گردانند و اگر خواهند بعضوی دور تر باز گردانند از اعضای اسفل رگی گشایند و همچنان کسیکه بواسیر دارد و بعضوی نزدیک آنرا خواهند گردانید رگهای نیمهٔ بالا بگشایند و هرگاه خواهند که ماده را از عضوی باز دارند قانون کلی آنست که نخست در دساکن نمایند که بعد سکون آن باز گردانیدن سهل باشد و بهیچ وجه بعضوی شریف و قوی الحس و ضعیف ماده نشاید آورد و تا ممکن بود بعضوی خسیس که قریب تر باشد و قوی بود و حس کمتر داشته باشد باید آورد و چون باز گردانیدن ماده مطلوب شود تمهل نباید کرد که ارجاع ماده در ابتدا آسان بود بجهت قلت ماده **پوشیده نماند** که اگر ماده در بدن اندک باشد و قلیل الحرکة بود باز گردانیدن او بدون استفراغ کفایت باشد و مضرت نرساند اما اگر بدن ممتلی و ماده کثیر الحرارت بود اما له مع استفراغ باید کرد تا بافتی دیگر نا نجامد و در اخراج او رعایت محاذات لازم شناسند مثلاً اگر ماده بجانب دست راست بود فصد از دست چپ باید کرد یا از پای راست و بالعکس و اگر بجانب راست مائل بفوق بود از همان جهت رگ باید زد از دست راست یا از پای راست و اگر بجانب چپ مائل باعلی باشد فصد از دست چپ باید کرد و همچنان اگر ماده در پای راست بود فصد از دست راست کنند و اگر در پای چپ بود از دست چپ کنند و همچنان برای ارجاع مادهٔ جگر رگ از دست چپ باید زد و برای ارجاع مادهٔ دل و سپرز از دست راست و اینکه گفته شد از رعایت مخالفت و اخراج مادهٔ احشا بر تقدیریست که هنوز ماده در انصباب و ریزش باشد و بعد از انکه

ماده از ثوران وانصباب ایستاده باشد قصد برای ازالهٔ مرض از طرف مقابل عضو مؤوف باید کرد وکذلک از اعضای ظاهری بعد استقرار ماده تنقیه از ذات عضو باید کرد که درین هنگام امالهٔ او بیفائده است بسبب سکون حرکت آن

اورام وبثور ظاهر بدن

بدانکه اورام جمع ورم است یعنی آماس وآن زیادتی غیر طبیعی است که در عضوی حادث شود از مادهٔ فضلیهٔ محدوده بنحویکه موجب ضرر گردد و در آمدن بس کردن او ویا بغیر بس وسوادیکه ازان اورام پیدا شود شش است یعنی اخلاط اربعه ومائیت وریح وهر ورم یا حار باشد ویا غیر حار و ورم حار یا از خون باشد یا از صفرا ونزد شیخ الرئیس ورم حار عام تر ازانست که حادث شود از خون یا از صفرا فقط بلکه از هر مادهٔ که حار بجوهر خود باشد چون خون وصفرا و یا حار بالعرض بود که آنرا حرارت بعفونت عارض گردد چون بلغم که بعفونت گرم شود وسودا احراقی حار باحتراق که در ماده حاصل شود و دران باقی ماند از حرارت چندانکه آنرا مدخل در اورام است پس مادهٔ ورم اگر خون باشد فلغمونی گویند واگر صفرا باشد حمره نامند واگر هر دو ماده مرکب باشد وخون غالب بود غالب را مقدم میدارند وفلغمونی حمره گویند واگر صفرا غالب باشد حمرهٔ فلغمونی گویند واما ورم غیر حار یا از مادهٔ بلغمی باشد یا سوداوی یا مائیت یا ریحی واورام بلغمی دو نوع است اگر مادهٔ آن مخالط وداخل جوهر عضو وغیر متمیز بود ورم رخو گویند واگر خارج ازان متمیز در غلاف باشد سلع لینه گویند واکثر اورام زمستان بلغمی باشد حتی که حار ازان سفید رنگ بود واورام بلغمی مختلف بود بسبب غلظ بلغم ورقت او حتی که مشابه مادهٔ سوداوی مادهٔ ریحی گردد واورام حادث از مادهٔ سوداوی سه قسم است اگر سودا داخل عضو وملوم بود سرطان گویند واگر ساکن نادی باشد صلابت گویند واکثر این هر دو نوع بلغمی بود واگر خارج بود وملوم نباشد اقسام غدد بود که ازان جمله خنازیر وسلع است واما اورام مائیه اگر عام بود استسقا واگر خاص بود قیلهٔ مائی وورم حادث در قحف از مائیت ومانند آنست واما اورام ریحی دو نوع است اگر ریح مخالط عضو وملایم بود تنفج گویند واگر مجتمع وصلب بود نفخ گویند

وبثور

جمع بثره است وآن از جنس ورم بود زیرا که بثور اورام صغار است چنانچه اورام بثور کبار است وبثور نیز مانند اورام بعضی دموی باشد مانند جدری وشرای دموی وبعضی صفراوی مثل شرای صفراوی وسلعه وجاور سیه وحبره ونار فارسی ومختلط مانند حصبه وسلعهٔ متاکله ومسامیر وجرب وثآلیل وغیره وبعضی بلغمی مانند شرای بلغمی وبعضی سوداوی مانند عرق مدنی وجرب سوداوی وثولول وبعضی مائی مثل نفاطات وبعضی ریحی مانند نفاخات شیخ وشراخ قانون مینویسند که اورام وبثور حاره که از خون باشد یا از دم محمود بود یا از دم مذموم وهر واحد ازین هر دو یا غلیظ یا رقیق باشد پس اقسام ورم وموی چهار بود یکی متکون از خون محمود غلیظ واین مختص باسم فلغمونی مطلق است واین لحم وجلد هر دو را اخذ میکند وباضربان میباشد دوم کائن از خون محمود رقیق وآن فلغمونیست که جلد را تنها فرا میگیرد واین شوکه وشرای دمویست وباضربان نمیباشد بسبب غلظ ظاهر جلد از شر ایین سیوم حادث از خون ردی غلیظ واز ین انواع خراجات رده حادث شود پس اگر رداءت واحتراق او اشتداد نماید حمره حادث گردد واحتراق وخشکریشه پیدا کند وبدتر ازان نار فارسی است چهارم حاصل از خون ردی رقیق است واین فلغمونی مائل بحمره بود مع رداءت وخبث پس اگر رقیق تر باشد حمرهٔ فلغمونی باشد واگر رداءت او زیاده تر بود حمرهٔ ذی نفاخات ونفاطات واحتراق وخشکریشه حادث شود وچون مادهٔ ورم حار کثیر باشد ورم بسیار بزرگ گردد آن از جمله اورام طاعونیه قتاله بود واین اصناف اورام رویه وانهٔ آن در سال وبا کثرت مینمایند وردی از اورام حاره آنست که بسوی انحطاط که تابع او نرمی وکوچکی میباشد منتهی نشود ونه بسوی جمع ریم بلکه بسوی فساد عضو مؤدی گردد ومتعفن گرداند وفساد عضو گاهی از فساد مادهٔ او باشد وگاهی بسبب عظم آن ورم ودوام از عظم ورم وکثرت مادهٔ نباشد بلکه گاهی از خبث مادهٔ بود وبدانند که اورام کمتر از مادهٔ مفرد صرف باشند واکثر آنها مرکب بوند از مواد وبدانکه هر ورم که در ظاهر بود وباوی ضربان نباشد آن ریم نکند صاحب کامل گوید که ورم غلظ وانتفاخ است که در عضو حادث شود از فضل مادهٔ که تمدید وملای آن نماید واین ماده یا انصباب نماید بسوی آن از عضو دیگر که او را دفع کند واز نفس خود پاک نماید ویا در میان عضو متولد شود وانصباب ماده از عضوی بعضو دیگر بسبب اجتماع این اسباب بیشتر میباشد

یکی قوت عضو دافع ماده چون اعضای رئیسه وشرایین واورده دوم ضعف عضو قابل ماده که اعضای قوی آنرا دفع ننماید وضعف اعضایا بالطبع بود مثل جلد
ولحم غدی که درمغابن بست ویا خارج ازطبع باشد مثل اعضائیکه بدان آفات رسیده یا درحالت حمل یا بعد آن سوم کثرت مادهٔ فاضل دربدن بسبب سوء تدبیر
انسان درصحت او مثل کثرت اغذیه رديه وقلت رياضت واستحمام چهارم ضعف قوت غاذیکه درعضو قابل ست پنجم فراخ بودن مجاری که دران فضول از
عضو قوی بسوی ضعیف جاری گردد ششم بودن عضو قابل ماده در اسفل از موضع عضو دافع واما تولد ماده در عضو بسبب ضعف غاذیه آن عضو بود پس غذا که
بسوی آن آید انهضام تام نیابد وفضله دران باقی ماند وبعد آن اندک اندک زیاده گردد تا آنکه عضو مستعد وستدعی شود ودران ورم حادث گردد پس هرگاه درعضوی
از اعضا ورم یکبارگی پیدا شود آن از انصباب فضل ماده از عضوی دیگر بسوی آن باشد واین ورا اورام حاره بود وهرگاه ورم بتدریج حادث شود واندک اندک
بیفزاید این یا از انصباب فضول اندک اندک ویا از فضول متولد در عضو باشد واین ورا اورام بارده بود وهر واحد از اورام یا مفرد بسیط باشد وحدوث او از خلط واحد
از اخلاط اربعه بود ویا مرکب باشد وحدوث او از بیشتر از خلط واحد بود واصناف این اورام بسیار ست زیرا که گاهی از دو خلط وگاهی از سه وگاهی از چهار مرکب گردد وترکیب او
یا از اخلاط متساوی در کمیت باشد ویا یک خلط ازان بیشتر یا کمتر بود ولهذا اورام مرکب بحسب زیادتی ونقصی در ترکیب بسیار بهم رسد وشناخت این اورام از دلائل مختلطه
بود پس آنچه مرکب از اخلاط متساوی باشد شناخت او دشوار وتمیز او صعب بود واما آنچه ازان مرکب از اخلاط مختلفه در کمیت باشد تعرف او از دلائل خلط غالب بود
واز بین اورام مرکبه بعضی را نامیست که بدان معروفست وبعضی را اسمی نیست جرجانی وایلاقی گویند که مادهٔ اورام وبثور گرم یا خون بود یا صفرا وتا خون بطبعه
از حال خویش متغیر نگردد وسیلان نکند ویکجا جمع نشود وازان آماس نخیزد وهرگاه که لختی صفرا با خون بیامیزد خون گرمتر شود وتیز تر گردد وسیلان کند وازان آماس وبثره
پدید آید وهمچنین صفرای طبیعی که آنرا حمره گویند مادام که بر حال خویش بود ازان آماس تولد نکند از بهر آنکه بس لطیف بود لیکن اگر از حال طبیعی بگردد وبسیار بود با خون درگیرد
بگذرد وبهمه اندامها رسد یرقان زرد ازان تولد کند واگر سخت گرم شود ودریک عضو گرد آید وبسبب لطافت ورقت درگوشت نیاید وبظاهر جلد آید ازان نملهٔ تولد کند واگر
غلیظ تر بود ولختی درگوشت نیز بماند ازوی نملهٔ متاکله تولد کند وهمچنین از سودای طبیعی یرقان سیاه تولد کند وچون از حال خود بگردد ازان آماسها وبثرهای سوداوی تولد کند
چنانکه گفته آید انطاکی گوید شک نیست که خلط مندفع بسوی موضع مخصوص هرگاه لطیف باشد مانند بخار صاعد از مثل سرکه وصول او بمحلی که بسوی آن متوجه
شود بطریق رشح بود پس عروق ولحم را نکایت نرساند بلکه بساست که ازان اذیت مطلقا حاصل نشود بغیر جلد واگر بضد این باشد حکم بالعکس بود وضرر عام گردد
پس برین اصل واجبست که هر ورم که از خلط لطیف مخصوص بجلد حادث شود بغیر اختلاط بلغم بسرعت بثره آرد اگر حار باشد ومنتشر شود بلا تاکل اگر لطافت او اشتداد
نماید وانفجار او سهل گردد چون از حدت خالی باشد والا منعکس شود همه انچه گفته شد مسیحی گوید که ورم در دمیکند بحسب حرارت ماده وبرودت او که مزاج را متغیر سازد
ویا حدت او که نخس وتاکل نماید ویا کثرت او که تمدد وضغطه آرد پس بعض این آلام بسبب سوء مزاج وبعض آن بسبب تفرق اتصال باشد ویا بسبب اجتماع این هر دو
ورم صفراوی بحرارت وحدت خود درد کند پس مزاج بحرارت او متغیر گردد وتفرق اتصال بحدت او شود وورم سوداوی کمتر درد نماید ولیکن شدید التمکن وکثیر الاذیت
برای عضو بود وورم بلغمی از سوداوی زیاده درد کند واز صفراوی کم وتغیر مزاج وبضغطه وتمدد الم آرد وورم دموی تمدد والم بسبب کثرت ماده وتغیر مزاج بحرارت او آرد الوی منصور
گوید که سبب وجع در اورام تفتح آنهاست بهر آنکه خون را در ان حالتی شبیه بغلیان واحتراق عارض میشود پس وجع هیجان کند تا آنکه غلیان او ساکن گردد دریم سهر
بمنزلهٔ خاکستر از احتراق چیزی واما ضربان مخصوص باورامی ست که در قعر لحم باشند وانچه ازان در جلد باشد ضربان نبود مثل ورم که آنرا حمره نامند مصنف
خلاصة التجارب گوید هر تفرق اتصال که در عضوی پدید آید پس اگر بسبب جمع واحتباس خلطی یا ریحی یا بخاری یا مائیتی اندر خلل ویا تجویف آن عضو بود تا حجم آن عضو
بیشتر از دستور ومقتضای اصلی وطبیعی گردد وبعضی بزرگتر وبرآمده تر شود آنرا ورم خوانند وبفارسی آماس گویند وبعضی خردتر آنرا بثره نامند وازینجا واضح گردد که
بثره مطلقا آماسی باشد خرد وورم مطلقا بثره بود بزرگ واکثر اطبا بران رفته اند که ورم در اعضا بغایت نرم چون جرم دماغ ودر اعضائیکه بغایت صلب اند
چون استخوان هرگز نیفتد وشیخ مانع ومدعی این هر دو ست واصح قول شیخ ست چنانچه میگوید که ورم عارض میشود باعضای لینه وگاهی عارض میگردد
چیزی شبیه بورم در استخوانها که حجم آنرا غلیظ گردد ورطوبت آنها زیاده شود وغریب نیست که عضو قابل زیادتی بعد افضول را قبول کند چون دران ناخذ گردد

یا از بلا جاذبه شود و هر آماسیکه مادهٔ غالب آن گرم باشد آنرا ورم حار گویند و آنچه مادهٔ غالب آن سرد باشد آنرا ورم بارد خوانند و دیگر طبایع بنسبت نکنند بجهت فاعلیت این دو کیفیت و عدم فاعلیت دیگرها

اسباب اجتماع مواد اورام و بثور

بقول میر بهاء الدین سبب جمع و حبس مادهٔ ورم در اعضا یا سابق بود چون امتلاء و فساد خلط و دفع طبیعت بدان محل و ضعیفی و ذبولی عضو و قابلیت او مر قبول خلط فاسد را و یا لاحق و بادی بود چون رسیدن زخم و آسیب و الم و کوفت و جاذبی یا ماسک خارجی بعضو و سبب جملهٔ بثور آخیر اخلاط بود از حال طبیعی و اشتغال طبیعت بدفع آن بخارج بدن بجهت عجز از تحلیل آن اولاً و یا مسارعت برفع و منع آن از داخل و بقول شمرقندی و خجندی و ابن الیاس و خضر سبب حصول مواد و اجتماع آن در اعضا اسباب ستهٔ انصباب مادهٔ ست که در قول صاحب کامل گذشت و یا اسباب بادیه مثل ضربه یا سقطه که بعضوی برسد و بجهت ثوران حرارت دران بسبب وجع و حدوث ضعف دران خون بسوی آن انصباب نماید و بنابر امتلای آن ورم پیدا شود و بقول ازلاکی از اسباب اورام هر حرکت سخت یا امتلاست و بعد بلا استفراغ و وضع مجبره بلا شرط ست و هم او گوید که بثره عبارت از تاکل جلد یا نتو او بر اوضاع مخصوصه بنهٔ مادهٔ او خلط فاسد بود و اگرچه بسیط باشد و سبب فاعلی او اندفاع مادهٔ فاسد بحرارت بود بنوعیکه جلد را مس کند و غایت او افساد و تاکل جلد ست و صورت او مختلف بود

علامات اورام و بثور

باید که کیفیت وجع و لون و ملمس بنهاد دریافت نمایند اگر درد مع ضربان و تمدد باشد و رنگ او سرخ و ملمس او گرم بود ورم دموی باشد و اگر درد مع حرقت و التهاب بود و رنگ او سرخ مائل بزردی و ملمس او گرمتر از اول باشد ورم صفراوی بود و اگر درد نبود و رنگ او سفید و ملمس او سرد و ملایم باشد که دران انگشت فرو رود و ورم بلغمی بود و اگر با نقصان حس باشد و رنگ او مائل بسیاهی و ملمس او بارد و صلب بود ورم سوداوی باشد و اگر مرکب از دو خلط بود و رنگ و ملمس دردآن بحسب آن باشد و اگر قلت وجع با ثقل بود ورم مائی باشد و اگر با خفت بود ورم ریحی باشد و انطاکی گوید که تمیز بثور اگر بشاخ باشد از رطوبت بود پس چیزیکه از دهان ترشح کند اگر مائل بسفیدی باشد از بلغم بود و الا از خون و اگر غیر بشاخ باشد از یبوست سوداوی بود و اگر صلب تیره سبز اطراف باشد و الا صفراوی بود و برای مادهٔ مرکب از بثور حکم بسیط اوست پس صفراوی ترشح کند اگر با یکی از دو خلط دیگر بنسبت بغلبهٔ خون یا بلغم مرکب شود و اگر مادهٔ بسیط باشد و علامات دو خلط از بسیط خلط خارجی یعنی خون و صفرا بود علی الامتزاج

معالجات اورام و بثور

در قانون و شروح آن مسطور ست که از اورام بعضی بارد و بعضی حار و بعضی مرکب ست و اسباب آنها یا بادیست مثل ضربه و سقطه و نشنه و یا مدنیه مثل امتلاء و ورم حادث از اسباب بادیه یا امتلای بدن و یا عدم تحلل اخلاط متفق بشود و حادث از اسباب بدنیه دارد بادیه خالی یا امتلای بدن خالی نیست از انکه یا در اعضای مجاور اعضای رئیسه باشد مثل مفرغات[1] آنها و یا نباشد پس اگر در اعضای مجاور آنها باشد جایز نیست که قریب آن را دعات کنند و اگر در مجاور آنها نباشد جایز نیست که چیزی از محللات قریب او بر بند در ابتدا بلکه واجب ست که اصلاح عضو دافع کنند اگر او را عضوی دافع باشد و یا اصلاح بجمله بدن نمایند اگر او را عضو دافع نباشد و بعد اصلاح هر دو آنکه بدو دفع نماید و بسوی خلاف جذب کند و قبض نماید بر ورم استعمال کنند بالحجامه غرض باستعمال رادعات در ابتدای اورام منع مادهٔ از زیادتی نفوذ در عضو متورم ست و تکثیف عضو و تقویت او تا نفوذ مادهٔ را قبول نکند بسبب برودت یا قبض آنها و احتیاط از استعمال آنها در صورت بودن عضو وارم قریب از اعضای رئیسه چون مفرغ و فضول آنها بر آنست تا آفت بسوی آنها بدو دفع قبل اصلاح عضو دافع یا کل بدن خود نکند و در حکم اینست ورسیکه از دفع طبیعت مادهٔ کثیره یا رديه را بر سبیل بحران یا بر سبیل دفع امتلا از عضوی یا از بدن باشد و آنکه از ورم حار حادث از اسباب بادیه بود و آنکه از اسباب سابقه باشد و بدن ممتلی بود و منع از محللات بر آنست که جذب مواد میکنند پس گاهی بر تحلیل قادر نمیشوند و زیادتی ورم واجب میکنند و اصلاح بمثل مقوّمات یا بفصد یا استفراغ بمسهلات و غیر آن نمایند و گاهی جذب بسوی عضو موضوع در جانب مخالف از مصب مادهٔ باشد و چنین نیست که بدوای جاذب یا باستفراغ شود بلکه حاصل شود بمثل یافت عضو در جانب مخالف یا بر داشتن چیزی گران بران یا دو منع حاجم و بسیار باشد که مادهٔ از دست متورم منجذب گردد چون بدست دیگر چیزی گران بردارند و ساعتی امساک آن نمایند و آماقی انصبات واجبست که قابضات را در اورام حارهٔ بارد مزاج حرف غیر مخلوط بچیزی حار باشند

وایضاً بارد بالفعل بکار برند در اورام بارده مخلوط بچیزیکه اورا قوت حاره مع قبض باشد مثل اذخر واظفار الطیب باشند وواجبست که حار بالفعل بعمل آرند وهر قدر که اورام حار وبارد در ترذید امعان نمایند واز ابتدا ابعید شوند از قوابض گرم کرده باشند محلل بدان آمیزند تا آنکه بانتهار سند پس دران هنگام مساوی میان رواذع ومحلل مخلوط سازند ودر انخطاط بر محلل ومرخی اقتصار نمایند وواجبست که در ورم بارد رخوانچه تحلیل او کند نشاف میبس بیشتر ازان باشد که در ورم حار بود واما ورم حادث از سبب بادیه که در انجا امتلا از اخلاط نباشد یعنی انچه باعتدال اخلاط باشد واجبست که معالجهٔ آن در ابتدا بارخا وتحلیل کنند والا اگر در انجا امتلا باشد معالجهٔ او مثل معالجهٔ اول نمایند یعنی قسیکه از سبب بدنی یا بادی موافی باستلای بدن باشد وبدانچه علاج او کنند آن استعمال رواذع بعد اصلاح عضو یا همه بدنست در ابتدا پس خلط میان آنها ومیان مرخیات واما چون عضو متورم مفرغهٔ عضو رئیس باشد مثل مواضع غدد یه از گردن وحوالی گوش برای دماغ وبغل برای قلب وکنج ران برای جگر البته جایز نیست که قریب او دوای رادع نمایند نه بسبب آنکه این علاج اورام نیست چه این معالجهٔ آنست غیر آنکه پیروی این امر میکنیم که علاج نکنیم اورام آنها را وجهد نمائیم در زیادتی آن اورام وجذب مواد بسوی آنها وخوف نکنیم از اشتداد ضرر بعضو متورم بسبب طلب مصلحت عضو رئیس وبسبب خوف این امر که چون رد ماده کنیم بسوی عضو رئیس باز گردد واز ان ضرری بهمرسد که تدارک او ممکن نباشد پس ما پیروی وقوع ضرر بعضو خسیس میکنیم از بنجهت که عضو رئیس انتفاع یابد حتی که جهد میکنیم در جذب مادهٔ عضو رئیس بسوی خسیس وتورم این اگرچه بمحاجم واضمدهٔ جاذبهٔ حاده باشد وچون مثل این اورام وخصوصاً در مواضع خالی از لیف عضل ریم کنند پس گاهی خود بخود بشگافند یا بمعونت انضاج وگاهی احتیاج بانضاج وشگاف هر دو افتد وانضاج تمام میشود بچیزیکه دران با وجود حرارت تسدید وتفریه باشد که بدین هر دو حرارت غریزی طانج منضج محصور گردد وباید که دوای منضج حار بالفعل مائل باعتدال باشد وباید که رطب بود وکسیکه طلب انضاج بمثل این منضجات نماید بران واجبست که تامل نماید در حال عضو پس اگر حرارت غریزی دران ضعیف یابد وعضو را مائل بفساد بیند بران مغریات ومسدودات استعمال نکند ومفتحات استعمال نماید وشرط عمیق بران زند بعد ادویهٔ که دران تحلیل وتجفیف باشد استعمال کند وبسیار باشد که ورم غائر بود پس احتیاج بجذب او طرف جلد افتد واگرچه بمحاجم ناری باشد واین جذب گاهی ممکن بود بدلک وگاهی بوضع ادویهٔ محمرهٔ مقرحهٔ جاذبه از باطن ومحاجم ناری قویتر ازان هر دو تدبیرست واین باید که بعد تنقیهٔ بدن باشد پس هرگاه ورم بسوی ظاهر منجذب گردد استعمال رواذع جایز نبود بلکه استعمال مرخیات واجبست وفصد واسهال بسبب خوف رجوع ماده بسوی باطن جایز نیست واما اورام صلبه سوداویه مجاور جد ابتدا قانون دران آنست که یکبار تلیین آن نمایند بدوائیکه اسخان او وتجفیف او اندک باشد تا اجزای کثیف او متحجر نگردد بسبب شدت تحلیل بلکه همه مستعد تحلیل گردد بعد ازان محلل قوی بران استعمال کنند بعده اگر از تحلل خوف تحجر ما بقی باشد بار دوم بر تلیین آن متوجه شوند وهمواره همیسان بعمل آرند تا آنکه او همه فانی شود در هر دو مدت تلیین وتحلیل واورام نفخیه یعنی ریحیه مثل تهیج را معالجه بچیزی نمایند که تشحین کند با وجود لطافت جوهر برای تحلیل ریح وتوسیع مسام[۵۱] وایضاً واجبست که اعتنا بجسم مادهٔ محدث بخار ریحی نمایند یعنی تنقیه ازان ماده واجب بود اگر امتلا بسیار باشد والا واجبست که درین ادویهٔ مذکوره قوت منقی وجرم مقطع باشد وتدبیر دیگر استعمال مسخنات محلل ریح واستعمال ادویهٔ مفتحه مخلخل مسام ووضع آنها زمانی طویل بر عضوست واستعمال حمام یا پس وگرم وگاهی محاجم ناری وعلاج باینها جایز نیست تا وقتیکه تنقیهٔ تام بیدن از فضول حاصل نشود واز اورام بعضی اورام قروحی ست مثل نملهٔ پس باید که تبرید او مثل تبرید فلغمونی نمایند ولیکن ترطیب آن سزاوار نیست واگرچه ورم مذکور اقتضای ترطیب مینماید بلکه میباید که تجفیف آن نمایند[۵۲] انطاکی در تذکرت گوید که قاعده در اورام آنست که علاج همه بضد اوست واگر مستند بعضو رئیس باشد تقویت او بران مقدم دارند وانچه واقع بر تنقیه باشد اکتفا کرده شود ودران بوضعیات وغیر او را به تنقیه سبقت کنند ودر تذکره مینویسد که اورام را چهار زمانست بلکه هر مرض را وآن ظهورست واز ابتدا نامند وتزیدو وقوف وانحطاط وشک نیست که واجبست در اول اصلاح به تنقیه ودر دوم ردع ودر سوم امتزاج رادع ومحلل ودر چهارم اقتصار بر محلل وزمانهٔ اول مهیا بودن ماده برای ابتدای مرض یا ظهور اوست پس واجبست نظر در چیزیکه بدان علاج در ینوقت باشد بلکه واجب بود صرف مهم انظار بسوی آن[۵۳] وبالجمله قانون برای علاج مطلق ورم مبادرت بفصد وتبریدست در ورم حار مطلقاً برای اصلاح کیفیت بدان در خلط یا پس واصلاح کیفیت وکمیت هر دو در غیر یا پس بعد ازان تنقیه بماء الشعیر وجمازه خیارشنبر وکدوی مشوی ومزج اغذیه بدانچه تولید خون کم نماید مثل بقول وماش وعدس وتبرید موضع

[۵۱] زیرا که سبب ورم انسداد مسام است

[۵۲] زیرا که علاج اورام بضد اوست

[۵۳] زیرا که سبب ورم انسداد مسام است

بمثل مورد وبنفشه وصندل وسرکه وکشنیز تر ودر ورم بارد به تنقیه ودر همه اگر تکون ماده وقرب او از جلد ظاهر شود استفراغ بشرط نمایند تا مؤدی تعفین وفساد عضو وحرارت نگردد وبعده اصلاح بشرط مذکوره این قانون عام است وآنچه تحلیل اورام حاره میزودی نماید حنا ومورد دست هردو بسرکه وآب کدو وکشنیز سرشته وکذا حی العالم وسفیدهٔ بیضه وآرد باقلا وآرد جو وسنخالات همه معاون خصوصاً سنبادج وبرای اورام باردهٔ شیح وخاریقون وقطران ومیعهٔ سائله وزعفران وآرد حلبه وفرفیون واشق وسرگین گاو بعسل یا زنیت وبرای مرکب بدانچه ترکیب بانها کرده شود وعبد العزیز گوید که علاج اورام در ابتدا تنقیه بهست ودر ترایدطلای روادع وآن هر دوای بارد قابض ست مثل صندلین وفوفل واقاقیا وآرد جو وگل سرخ وکاشنی وعنب الثعلب ودر وقوف بارد وادع محللات وآن هر دوای حار رطب ملطف ست مثل اکلیل الملک وبابونه وتخم کتان وحلبه وقرطم وتخم خطمی وادم وپیاز مطبوخ ودر انتها محللات فقط پس اگر تدبیر مذکور فائده نکند بنضج پردازند بدانچه در دمامیل بیاید ودوای مجرب برای ورم حار طلای شیرگاو با سفیدابست وگذارند بر شک وصندل وبرای ورم حار دردناک اسپغول وپوست خشخاش کوفته جوش داده بروغن گل آمیخته مجرب ست وآرد مجربات نامه برای اورام تخم خطمی ست یا دو چند آن تخم خرما بسرکه واز مجربات کامله برای تحلیل اورام پشک بسوخته با حلبه وباقلا ست وترک لحم وشاربرج جمله اورام وبثور مناسب ست ودر ضرورت استعمال لحم بجوشانند وعلاج اقسام بثور در بثور عربیه مسطور گردد

فلغموني

ورم غليظ كثير الانتفاخ ست كه مادهٔ او خون باشد وشيخ الرئيس مينويسد كه اولا اسم فلغموني را در زبان يونانيان بر بهر التهاب كه در عضوي حاصل ميشد اطلاق ميكردند وبعد ازان هر ورم حار را اسم گفتند وبعده ورم دموي را بدان موسوم ساختند وكم اتفاق افتد كه فلغموني بسيط باشد وآن در اكثر با ورم حمره يا صلابت يا تبيج مقارنت كند وبدانند تا وقتيكه بطبيعت مقهور مادهٔ نگردد ازان ورم فلغموني در ظاهر حادث نشود وبايد دانست كه چون بثور دملي در مقدار تجاوز نكنند بدمل عظيم جامع ريم گردند ومسيحي گويد كه اسم فلغموني واقع ميشود بر كل التهاب كه در عضو حادث شود وگاهي از سوء مزاج حار بلا ماده وگاهي از سوء مزاج حار با ماده بود پس اگر از سوء مزاج حار بلا ماده باشد در عضو التهاب فقط شبيه بحمي كه دران عضو تنها احداث كند حادث شود وهمچنين همواره اشتداد نمايد ازان در عضو وفساد حادث گردد واگر از سوء مزاج با ماده باشد وبا خون تنها بود ازان ورم معروف بفلغموني خاص حادث شود وصاحب كامل گويد كه اگر خون جيد معتدل در مزاج وجوهر او باشد وبعد حصول او در عضو عفونت حادث شود ازان ورم مسمي فلغموني خالص حادث گردد واحوال اين ورم دموي بسبب عضو حادث دران مختلف بود پس هر گاه در سر وچهره باشد ماشرا نامند واگر در غشاي دماغ حادث شود آنرا سرسام گويند واگر در طبقهٔ ملتحمه افتد آنرا رمد خوانند واگر در حنجره افتد خناق نامند واگر در غشاي مستبطن اضلاع پيدا شود آنرا ذات الجنب واگر در ريه بود ذات الريه گويند واگر در حجاب حادث گردد برسام نامند واگر قريب ناخن پيدا شود داخس واگر در لحم زخوكه زير بغل وكنج ران ودر گردن وپس گوش ست پيدا شود ودر اين سم بسرعت نوائد كند آنرا طاعون واگر بسرعت ريم كند خراج گويند وچون بغير اين اعضا حادث گردد آنرا ورم فلغموني مطلق گويند وچون اين ورم ريم كند آنرا انطماما نامند

اسباب فلغموني

بقول شيخ فلغموني را اسبابست كه بعضي ازان سابق بود از امتلا يا رداءت اخلاط يا ضعف عضو قابل واگر چه امتلا ورداءت اخلاط نباشد وبعضي ازان بادي مثل فسخ يا قطع يا كسر يا رض يا خلع يا حرق نار يا تعب يا قروح كه در عضو كثرت نمايد پس ماده بسوي آن ميل كند بسبب وجع وضعف وگاهي بسوي آن مواد ميل كند پس در مسالك ضعيف تر محتبس گردد چنانچه در قروح وحرب مولم اورام در مواضع خالي عارض ميشود وانطاكي گويد كه سبب او اكثار از اغذيهٔ رطبه است مطلقاً وحار رطب در سما وقلت استفراغ واصحار در آفتاب وپوشيدن پشم وبرداشتن چيزي گران وسكر بر امتلا وكذا احمام

علامات فلغموني

تمدد وضربان وانتفاخ وحرارت تلمس وسرخي رنگ ورم وتپ وتشنگي وكرب وعظم نبض وحمرت بولست وشيخ ميفرمايد كه از علامات او حرارت والتهاب وزيادت حجم وتمدد وقلت قبول براي انغمازست وضربان اگر ورم غائر يا قريب شعر اين باشد ويا بعضو عصب براي حس او آمده باشد وهر قدر كه شعر اين بزرگتر وبعضو عصبي نزديكتر ورم باشد ضربان در او شديدتر باشد وتحلل او اگر قابل تحليل بود ياريم كردن او سريعتر باشد وچون فلغموني در عضو حساس باشد تاب او در دشديد باشد وهر چونكه باشد او را لازم گردد كه بروي آنچه [illegible]

فلغموني بتزيد حجم وتمدد ظاهر گردد وانتهاي اين دوبن هنگام ريم كند اگر قابل ريم كردن باشد وانحطاط او بليغست وضعف مرض آغاز كند وفلغموني ردي آنست
كه بانحطاط شروع نكند ونه ريم كند ومثل اين بودي بموت عضو وتعفن او گردد وبسيار باشد كه اين بسبب عظم ورم وكثرت مادهٔ او بود وبساست كه بسبب خبث
مادة بود واگرچه ورم كوچك باشد وبداند كه انچه تحلل پذيرد ضربان در خفت وطبيب در سكون شروع كند وانچه ريم كند باز زياد ضربان وحرارت وثبات انها معلوم
گردد وانچه عفن شود بعسر نضج وتيرگي وشدت تمدد دريافت گردد ومجوسي گويد كه اگر خون محدث فلغموني معتدل المزاج غليظ الجوهر باشد ازان فلغموني درلحم
حادث شود وعلامات مذكوره قويتر وتمدد وضربان شديدتر باشد واگر خون باوجود اعتدال رقيق الجوهر بود ازان فلغموني در جلد پيدا گردد وعلامات مذكوره
دران ضعيف تر باشد وبادي ضربان نبود وجرجاني مينويسد كه مادهٔ خون در اورام دموي بيشتر با صفرا آميخته بود پس گاه باشد كه مادهٔ صفراكه با آن آميخته بود
زود تحليل پذيرد وباقي صلب گردد وگاه باشد كه رطوبتي رقيق باخون آميخته باشد واماس همچون تبخ نمايد وبرنگ سرخ وبلمس گرم بود وصلب نباشد وگاه
آماس پخته شده در دو ضربان آهسته گردد وخضر گويد كه مآل ورم دموي يكي از چهار چيز باشد يكي آنكه تحليل پذيرد ودرين درد ورم كم شود واعراض او اندك اندك
خفت يابد تا آنكه بالكل زائل شود دوم آنكه ريم كند وخراج گردد ودرين تمدد وضربان دوام نمايد وحرارت ودرد اشتداد كند بيشتر از انچه قبل اين باشد واعلاي
او بنتود تمدد اخذ كند وبنرمي وكبر اندك اندك ميل نمايد وچون نرم شد ودرد ساكن گشت وحرارت خفت نمود نضج يافته باشد سوم آنكه صلب گردد واين بسبب
تحلل رطوبت آن وبقيهٔ مادهٔ صلب بود ودرين درد ساكن شود وعظم ورم كم گردد وصلابت از زياد پذيرد گاهي صلابت آنچنان گردد كه زائل نشود چهارم آنكه
عفونت وفساد پذيرد واين بسبب عدم مبادرت بعلاج او بود تا آنكه اخواه عروق ومنافذ كه در جلد است فاسد شود وتنفس عضو معدوم گردد پس فساد وتعفن
بسوي آن سرعت كند واين فساد مسمي بغانغرايا است وچون عوارض آن مستحكم گردد آن سقاقلوس باشد وعلي حده مسطور گردد ومير بهاء الدين مينويسد كه
رنگ فلغموني بسرخي تيره گرايد وباشد كه بسبزي مائل شود وچون انگشت بران لختي فشارند سرخي آن زائل نشود واگر مادهٔ آن نيك بود زود پخته گردد وسر كند وپيش آن
بزودي صلاح يابد وباشد كه تحليل پذيرد وريم نكند وهر ورم كه پخته نشود درد وضربان تسكين يابد ومحل آن از خارش خالي نباشد **علاج** فصد كنند وزالو بچسپانند
وتبريد لعاب بهدانه وشيرهٔ عناب درعرق شاهتره وعرق كاسني وعرق عنب الثعلب براورده شربت نيلوفر داخل كرده خاكشي پاشيده بنوشند وتقليل غذا نمايند
وآش جو ومانند آن از اشياي باردهٔ غذا كنند وبعد نضج از منضج صفرا بمسهل آن تنقيه نمايند ودر سه روز اول رادعات مانند صندلين وفوفل وگل ارمني وگل سرخ
وعنب الثعلب دراب كشنيز سبز وآب كاسني سبز وآب عنب الثعلب سبز سابيده ضماد كنند وآبين مرهم رسوت نيز درين باب مفيد بود ديگر بند رسوت يكدرم موم سفيد
دو درم روغن گل روغن بنفشه هريك چهار درم روغن وموم را گداخته رسوت سابيده بيامينزند واگر مادهٔ از دفع اعضاي رئيسه بود ودر پس گوش يا زير بغل
ياين ران ورم باشد وهمچنين اگر درد شديد باشد استعمال رادعات روا نبود بلكه مرخيات محلله چون موم وروغن گل با محللات استعمال نمايند بدستوريكه در اورام
مغابن مسطور گردد ودر بعضي جا ارسال علق چنان فائده ميكند كه در دباقي نمي ماند اكثر نزو تزيد وانتها بعمل مي آيد وبعد از سه روز تا سه روز ديگر ادويهٔ محللهٔ
مرخيه مانند بزركتان بابونه اكليل الملك آرد جو خطمي بارادعات بيامينزند وبعده در زمانهٔ انتها محللات مساوي بارادعات كنند ودر زمانهٔ انحطاط بر محللات صرف
اقتصار نمايند وهرگاه مادهٔ تحليل نشود وريم كند ودر دو تپ شدت كند آنوقت منضجات مانند بزركتان وحلبه وشير انجير ضماد كنند وضماد آرد جو ريوند چيني
خبزات با هم پخته از منضجات قويه ايست وچون نضج يابد در دو تپ ساكن شود واگر دست بران نهند فرورود آنرا از ادويهٔ مفجره ويا آهن بنفجر گرداشند وهرگاه مادهٔ
بكلي مستفرغ گردد مرهم زرد يا مرهم خل استعمال كنند **ذكر ادويهٔ مفرده** نافع اورام حار ضماد عصارهٔ برادهٔ كدو وشرب وضماد خماهان كه آن حجر صرف ايست
محلوك بر مسن بكي اخضر آب وضماد بيخ فاشرا كه آن كرمة البيضاست وضماد گل كدو وضماد برگ خشخاش بگلاب سرشته وضماد ملوخيه كه آنرا سمسم الماء نامند
وبا گوشت پخته ميخورند هر واحد مجرب سويديست وضماد برگ سبز قصب فارسي تنها وبسركه وكذا تخم قطف وشاخ نرم او وكذا كدوي خام كوفته وكذا برگ يا
گل بنفشه تازه كوفته تازه وجوآميخته وكذا بابونه وآرد جو درآب انگور كه محلل ست وكذا آرد تر مس بسويق وآب آميخته وكذا اسفيداب ارزيز باب عنب الثعلب وكذا
گلنار ومغره بسركه وكذا مداد محلول باب وكذا كنجد غير مقشر وكذا تخم حماض سواقي كوفته وكذا آرد گندم مخلوط ببعض عصارات باردهٔ وكذا آب كشنيز سبزه وروغن گل

وسرکه وکذا گل نیلوفر بگلاب سرشته وکذا عصارهٔ تازهٔ او وکذا تخم اسفاناخ بگلاب وکذا رصاص محکوک بعض او بعض بابکی از عصارات بارده وکذا آب کرنب
بسویق وکذا تخم او وکذا خطمی مطبوخ بروغن گاو که منضج ست وکذا خبازی مطبوخ مدقوق بروغن گل آمیخته وکذا گل حنا سوده بگلاب سرشته یا بسرکه آمیخته وکذا
آب خرفه بآرد جو سرشته وکذا دم الاخوین وکذا ابهیر وج بسویق وکذا بیخ او بگلاب وسرکه وکذا برگ سرو وآرد جو وکذا گل سرخ تازه سوده یا خشک بآب پخته وکذا
صندل سفید وطلب وآب کاسنی وکذا صندل سرخ وآب خرفه وکذا آب کاسنی بآرد جو وروغن گل آمیخته وکذا گلاب وسرکه وحنا وکذا مرداسنگ بآب کاسنی وکذا عدس مقشر وسویق وکذا
حب الاس سفید که قویتر از سیاه ست وکذا قرظ دابتدا وکذا گل مختوم وسرکه وروغن گل ولکذا شاه صینی بسرکه وگلاب وکذا آب بهی وسرکه وجو وکذا مازوی سبز بروغن گل یا بسرکه وکذا اسفیدی
بیضه وا کلیل الملک وکذا ریوند بسرکه وکذا غبار آسیا بگلاب وروغن گل ولکذا اسماق بگلاب در ابتدا وکذا پوست انار ترش وکذا حضض وعدس مقشر بگلاب وسرکه سرشته وکذا بیخ نیلوفر
وکذا برگ برنج وکذا روغن گل وسفیدی بیضه وزعفران که مسکن غلیانست وکذا شکر وترمس سوده وآرد جو بآب سرشته وکذا گلنار سوده بآب حی العالم
سرشته وکذا شکوفهٔ انگور وکذا حجر الیهود ذکر برای مرد وانثی برای زن **وشرب وضماد** تخم خشخاش وکذا گل بنفشه وکذا رشک مطبوخ وکذا آب
خار خشک وکذا آب شاخ انگور وخیوط وبرگ نرم او وکذا هلیلهٔ زرد وکذا کافور وکذا ریحان کافوری وکذا عنب الثعلب وکذا آب کاکنج وکذا خولان **وشرب**
عرق عناب بشکر وکذا ترنجبین وکذا مقل مطبوخ بسرکه وکذا نیل هندی ربع درم **واکل وضماد** بقلهٔ قطف بروغن بادام وکذا کاهوی بستانی وکذا
خبازی مطبوخ وکذا بقلهٔ سیمانی وکذا عدس مقشر وکذا بقلهٔ عنب الثعلب **وتعلیق** کهربا بر صاحب ورم حار **وتبخیر** سرکه بر سنگ آسیای گرم انداخته وخلط
سرکه در اغذیه وطلای آن هر واحد نافع ورم حارست **ذکر ادویهٔ مرکبه** نافع اورام گرم **تنزوی خطائی** که در اقسام اورام مجرب النفع ست حنا
صبر سقوطری حضض مکی صندل سرخ زعفران کافور گل سرخ هر یک سه مثقال پوست هلیلهٔ زرد اقاقیا گل ارمنی عدس عصارهٔ مامیثا هر یک پنج مثقال افیون
پنجاه مثقال زرد چوب دو مثقال کوفته بیخته چند مرتبه بآب مامیثا تر کرده وخشک نموده اقراص سازند **حب راوع** مانع اورام وبثور گیر ورسوبت هلیلهٔ زرد
اقاقیا پوست انار فوفل صندل سرخ مرداسنگ کات سفید برابر گرفته حبها سازند وبآب برگ عنب الثعلب یا سرکه طلا نمایند **حب محلل** که در تحلیل
اورام وغدد ولوزتین کار تنزوی خطائی میکند جدوار صندل سرخ کریلهٔ خشک کالی زیری گل ارمنی رسوت خستهٔ انبه عنب الثعلب تخم خطمی بابونه
اکلیل الملک فوفل هر واحد دو درم زرنباد زرد چوب هر یک یکدرم آرد عدس آرد جو هر یک سه درم حب سازند وبآب برگ مکوه سبز یا سرکه ضماد کنند
و در نسخهٔ دیگر ریوند چینی کات سفید گیرد وعوض کریله وخستهٔ انبه وگل ارمنی وبابونه واکلیل وفوفل وزرنباد وزرد چوب وآرد داخل ست **دوا برای**
ورم دموی کله در هوای سرد بعد فصد سر ورد وارسال علق عناب چهار دانه بهدانه سه ماشه سپستان نه دانه تخم خطمی شش ماشه در عرق شاهتره جوشانده
نبات یکنیم تولچه داخل کرده بنوشند وعنب الثعلب پنج ماشه مغز فلوس یکتولچه تخم خطمی چهار ماشه در آب مکوه سبز ضماد نمایند بعد دو روز آرد جو گل خطمی
اکلیل الملک عوض مغز فلوس کنند اگر قدری گره باقی ماند عنب الثعلب پنج ماشه گل بنفشه شش ماشه گل سرخ اصل السوس هر یک پنج ماشه خبازی
شش ماشه در نسخهٔ سابق افزوده شب در آب گرم تر نموده صبح مالیده صاف کرده شربت نیلوفر دو تولچه داخل کرده بنوشند ومغز فلوس یک تولچه
عنب الثعلب اکلیل الملک گل خطمی هر یک پنج ماشه بابونه نه ماشه در آب مکوه سبز ساییده ضماد کنند **ایضاً** برای کلهٔ متورم در هوای سرد بعد فصد
قیقال در تبرید از کوده تخم خطمی افزوده جوشانده بنوشند وضماد مغز فلوس عنب الثعلب گل خطمی کنند بعده زلو چسپانند اگر قدری ورم باقی ماند
جهت تحلیل در جوشانده سپستان خبازی افزایند ودر ضماد محللات چون بابونه اکلیل الملک اضافه نمایند **ضماد راوع ومحلل** جدوار رسوت
بآب کشنیز تازه ضماد کنند وگاهی صندل سرخ وگیر وافزوده بآب عنب الثعلب تازه بعسل می آمیزند بعده ریوند چینی افزایند واز آب برگ نیم مطبوخ
بشویند **ایضاً** که تسکین وهیج وتحلیل ماده نماید تخم خشخاش کوفته در شیر گاو بپزند وبازبسایند تا مثل مرهم شود پس گل سرخ وقدری زعفران

نکایت

سوده وموم صاف در روغن گل گداخته آمیزند وضماد کنند وگاهی برای فرط تحلیل بابونه خطمی وحلبه وغیره افزوده میشود در سن پانزده ودو صد
وپنجاه ویک هجری نواب نظیر الدوله جهانگیر محمد خان بهادر را ورم گلو بشدت عارض شد واز فصد وتنقیهٔ حجوزهٔ اطبا انکار بود مؤلف همین ضماد

بعمل آورد و باستعمال دو سه مرتبه بعون شافی حقیقی همه ورم تحلیل گردید و بعطای خلعت فاخره و اضافهٔ مواجب نوازش فرمود **ضماد** که در تحلیل ورم دموی ابتدا آن کنند صندل سرخ زعفران برابر بآب کشنیز سبز و یا شیاف مامیثا و خضض و صبر بآب کاسنی سبز طلا کنند **ایضاً** که در وقت انتها بکار آید سبوس گندم گل خطمی با بونه بآب کرنب طلا نمایند که مسکن درد و محلل ست و یا آرد جو ده درم روغن کنجد ده درم آب خالص صد درم پخته طلا کنند **ضماد** که برای نضج اورام معمولست گل خطمی گل بنفشه گل بابونه اکلیل الملک جلبه تخم کتان تخم شبت مساوی کوفته بپخته در آب پخته ضماد نمایند و بالای آن برگ پان بندند **ضماد مغیر** مستعمل در اورام حاره بعد نضج از روت تخم مرو کتیرا مغز خسته تمر هندی مغز تخم بید انجیر جایه خمیر زنان برگ چغندر کوفته بشیر گاو پخته زردهٔ تخم مرغ روغن بید انجیر زهرهٔ گاو داخل کرده ضماد نمایند و اگر جلد آنجا سخت باشد سحق تنباکو سرگین کبوتر را بسرکه پاشیده ضماد نمایند **ایضاً** مغیر ورم مغز پنبه دانه مغز گردگان خمیر ترش برگ کرنب پخته پیاز پخته خردل سرگین کبوتر در هم آمیخته مثل مرهم سازند **طلای نردی** که در جمیع اورام حاره مجربست صندل سرخ گل ارمنی شیاف مامیثا خضض ملی بوش در بندی سفیداب از ریز قول دکنی بزر البنج سفید مرداسنگ ریوند چینی از هر یک یکمجز و افیون بیخ لفاح از هر یک نیم جزو کوفته بآب کشنیز تازه و گلاب و سرکه و اشال اینها سرشته اقراص سازند هر یکهم حل که درین باب مجربست مرداسنگ ده درم صلایه نموده باده درم موم سفید و بست درم روغن گل حل کنند و قدری سرکه اضافه نموده مرهم سازند **اقوال حکما** ابوسهل گوید که هرگاه حدوث فلغمونی از سبب بادی حادث از خارج مثل صدمه و ضربه و قطع باشد باید که استفراغ خلط مجتمع دران ورم تحلیل از اشیای مرخی و محلل با سنخان و ترطیب آن و با شیای جامع ماده و بشرط نمایند و اگر حدوث او از سبب سابق باشد مثل امتلا در بدن که از ان چیزی بسوی عضوی بریزد و ورم حادث کند واجب ست که در علاج آن ابتدا نمایند اولاً باستفراغ جمیع بدن بفصد بعد ازان معالجهٔ عضو وارم کنند پس اگر درد شدید نباشد استعمال نمایند اشیائیکه منع کند ماده را که انصباب نماید بسوی عضو بقبض خود و فانی کند انچه دران حاصل شده به بیس خود و تقویت عضو نماید بتلطیف حرارت او و تعدیل مزاج او مثل ضماد مرتب از حی العالم و پوست انار مطبوخ بشراب و یا سماق و آرد جو بدستور و اگر درد شدید باشد بر عضو چیزی نهند که قبض و ارخا نماید مثل قیروطی معمول از موم و روغن گل چون دران پشم یا اسفنج آغشته بران نهند بارد در گرما و نیگرم در سرما و بعد آن بالای عضو اندک اسفنج پیلول بشراب قابض یا آب سرد ممزوج باندک سرکه گذارند بعد ازان نگاه کنند اگر علامات ریم ظاهر نشود استعمال نمایند اد ویه که از نشان آنها دفع و تجفیف بقدر نضج وجع باشد مانند مرهم مرتب بقلقطار و اگر علامت جمع ریم پدید آید اولاً معالجه بضماد مفتح نمایند و آن ضماد یکدرم تبه استعمال کنند و بآن ضماد اشیائیکه دران قوت قبض باشد مخلوط سازند و آن مثل ضماد متخذ از آرد جو و شراب یا بسرکه ممزوج ست بعد ازان شگاف دهند و ریم که دران باشد خارج کنند بعد معالجه نمایند باشیائیکه دران تجفیف و قبض باشد فقط و از اشیای مرخی حذر کنند پس اگر زخم پرچرک باشد بسرکه ممزوج یا بشراب بشویند و اگر در انجا ورم حار نباشد ضماد مرتب بعدس و اگر درد هم باشد ضماد مرتب بقلقطار و صبر بران گذارند و بالای آن اسفنج پیلول بشراب قابض نرد کثرت احتیاج بتقویت و بسرکه ممزوج نرد فرط حاجت بتلطیف نهند و هر ورم از انصباب فضول بسوی یکی از اعضا و احتقان او دران پیدا شود دلالت میکند بر انکه این فضول را استفراغ از ان عضو باید کرد لیکن اگر حدوث او از سبب بادی باشد و در بدن امتلا نباشد از ابتدای امر استفراغ او با شیای مرخی و محلل و اشیای جمع کنندهٔ ریم و شرط بمشاریط نمایند و اگر حدوث او از سبب سابق بود پس نشاید که ارادهٔ تحلیل فضله حاصل دران عضو با شیای مرخی نمائیم و ایضاً سزاوار نیست که علاج او با شیای مانع و دافع نمائیم تا آن فضول بسوی عضوی از اعضای رئیسه جلیل الخطر مندفع نگردد بلکه سزاوار آنست که اولاً استفراغ جمیع بدن از ان خلط کرده شود بعد از ان اشیای دافع و مانع و مجفف و مقوی استعمال نمایند اما دوای دافع برای منع مادهٔ منصب بسوی آن عضو بود و اما دوای مجفف برای فنای ماده حاصل در عضو و اما دوای مقوی برای تقویت عضو ست تا انچه دران حاصل شده از نفس خود دفع نماید و انچه بعد آن بسوی او بریزد آنرا قبول نکند و فلغمونی را در ابتدا بعد تنقیهٔ همه بدن اگر از سبب سابق باشد باید که علاج با شیای دافع و مانع فقط یعنی را دعات نمایند و اما در صعود و در منتهی ازین جهت که این دو وقت وسط اند میان ابتدا و انحطاط باید که اشیای معالجه مرکب از اشیای قابضه و محلله باشند و قابضه در وقت صعود بیشتر و قویتر و محلل در وقت انتها بیشتر و قویتر بود و اما در انحطاط چون حرارت کم شود و در موضع غلظ یا سیاهی باقی ماند و آلوفتی ست که دران علت فلغمونی بالحقیقت نباشد پس باید که علاج با شیای مر

و محلل نمایند و تنقیهٔ باقی فضول از عضو کنند و بغیر این معالجه نکنند **بوعلی سینا** مینویسد که چون فلغمونی از سبب بادی حادث شود خالی نباشد از آنکه یا ملاقی شود بعد تقای بدن یا امتلای آن پس اگر در حالت نقا ملاقات کند احتیاج بجز علاج ورم نباشد و آن اخراج مادهٔ غریبهٔ محدث ورم ست و این بمرخیات و محللات ملینه بود مثل ضماد آرد گندم مطبوخ بآب و روغن و گاهی شرط غنی کند و مؤنت را کفایت باشد و خصوصًا چون ورم کثیر المادة بود و اما اگر با امتلای بدن ملاقی شود پس واجبست که ورم را بمرخیات مسن نکنند که جذب کند بسوی عضو زیاده از آنچه تحلیل ازان نماید بلکه لازم ست که تنقیهٔ ماده بفصد کنند و گاهی احتیاج باسهال افتد بعد ازان باستعمال مرخیات نمایند و قریب ست علاج این از علاجیکه سبب او امتلای بدن باشد و فرق آنست که این محتاج بردع بسیار در ابتدا نیست چنانکه او محتاج بدانست بلکه کمتر ازان و اگر سبب سابق غیر بادی باشد واجبست که ابتدا باستفراغ نمایند از فصد و از اسهال اگر حاجت این باشد و حاجت باستفراغ یا بنابر آنست که بدان غیر فقی بود و یا بهر آنکه مرض عظیم باشد پس از استفراغ و تقلیل ماده و جذب او بسوی خلاف چاره نباشد و اگر در بدن فضول بسیار نباشد عضو را از ورم ضعف حادث میشود پس مواد بدن بسوی آن منجذب میگردد و اگرچه در مواد کثرت نباشد و لازم ست که درین رعایت شرائط معلومه از فصل وسن و بلد وغیره نمایند و ابتدا بردع کنند الا در مواضعیکه شرط آن در معالجات اورام کرده شد بعده در تزیید با دخال مرخیات بارداع مقابله نمایند و هر قدر که در تزیید زیادتی نماید مرخیات را اندک اندک بیفزایند و نزدیک منتهی وقوف و رسیدن حجم و تمدد بنهایت مرتبه مرخیات رطبه غالب نمایند و مجففات در منتهیات خلاص کننده ست و اما مرخیات رطبه برای توسیع مسام و تسکین درد ست و مجففات بهر آنست که بریدن و منع بقیهٔ ماده از بودن ریم کند پس اگر بسامه زائل نشود و چیزی باقی ماند اندکی بماند که آنرا چیزیکه دران حدت باشد تحلیل نماید و گاهی از ردع شدت درد بسبب احتقان ماده و از تکاثف عضو بنابر تغلیظ ببر در ادارع عارض شود و گاهی ازان ارتداد ماده بسوی اعضای رئیس گردد و گاهی صلابت و رم عارض شود و گاهی عارض گردد که عضو در سبزی و سیاهی اخذ کند خصوصًا چون معالجهٔ بدان در اخر امر و قرب انتها کرده شود و بدانند که شدت درد طبیب را محتاج بادویهٔ مرخی ماده بغیر جذب میگرداند و گاهی بادی تبرید ضعیف بود که تا ارخا نشود و اما از ارتداد ماده بسوی اعضای رئیسه استفراغ ایمن میسازد الا آنکه آنچه از مواد موجب ورم از اعضای رئیسه بر سبیل دفع ازان آمده باشد و اعضای قابله ازان مثل مفرغه باشند برای آنها پس دران حالت بسوی ردع و دفع البته سبیل نیست و چون خوف میلان ورم بصلابت باشد مرخیاتی که دران تسخین و ترطیب القوت باشد استعمال نمایند **اما ادویهٔ رادعه** پس آنچه متوسط ست عصارات بقول بارده ست که اکثر در مواضع دیگر ذکر کرده ایم مثل عصارهٔ خرفه و کدو و کاسنی و عصی الراعی و غیر آن و عصارهٔ عنب الثعلب خاصهٔ و جرم او کوفته برای ضماد نیکوست و عصارهٔ برگ اسپغول نیز و قیروطی با آب سرد و گاهی دران اسفیذج در سرکه و آب سرد تر کرده کفایت این امر کند و کاکنج قویست در ابتدا و همچنین پوست انار و حی العالم و سویق مطبوخ بسیار و خصوصًا در سرکهٔ ممزوج با آب و ایضًا سماق و طلحب بسیار نیکوست پس اگر احتیاج بقویتر ازین افتد دران صندل و اقاقیا و مامیثا و فوفل و بنج و حشیشهٔ معروف بحشیش الاورام در ابتدا خیلی جیدست و گاهی اعانت تجفیف و قبض آنها بزعفران کرده میشود و ترطیب در ابتدا بسیار خطیرست و چون افراط در تبرید واقع شود گاهی بفساد عضو و فساد خلط محتبس در ورم انجامد و ورم در سبزی و سیاهی آغاز کند پس اگر خوف چیزی ازینها باشد ضماد آنموضع بارد جو و لبلاب و چیزیکه دران ارخا باشد باید کرد و اگر ازینها چیزی ظاهر شود شرط بران موضع زنند و خون بگشایند و انتظار ریم و نضج نکنند و این انگاه ست که مادهٔ منصب بسیار مفرط بینند و گاهی عضو بمیرد و از شرط بعضی غائرتر و بعضی ظاهرتر بود و این بحسب مکان در هر حال عضو باشد و بعد شرط آب دریای شور و سائر آبهای شور نطول سازند و بچیزیکه دران ارخا بود ضماد نمایند و اگر حاجت رش و نطول نباشد اقتصار بر مرخیات کنند و بدانند که استعمال ادویهٔ قوی الردع در اول و قوی التحلیل در آخر در دست مهما امکن حذر کنند و همچنین از آب سرد هذر نمایند مگر در مثل حمره و از تحلیل شدید درد حادث میشود پس اگر ارادهٔ تدبیر تسکین وجع در ابتدا باشد نزدیک آب گرم و روغنهای مرخیه و ضمادات از امثال این ادویه نگردند و لیکن بگل ارمنی در آب سرد گداخته یا مع روغن گل اجازت دهند و افضل روغن گل آنست که از گل وزنیت باشد چه در زنیت اندک تحلیل ست و بعد س مطبوخ بگل سرخ و یا بمرداسنگ بروغن گل پس اگر این ادویه و امثال او فائده نکند لبلاب استعمال کنند که آن شدید الموافقت در ابتدا و انتهاست و سرمق و خار خسک و کرفس و بادرنجبویه اثر دارد و بسیار باشد که تسکین وجع نماید شراب شیرین مطبوخ بروغن گل بلکه عقید عنب و اندک موم بر پشم یا صوف زوفا در گرما سرد کرده و در سرما نیمگرم نهند

یا اسفیج در شراب قابض یا سرکه در آب سرد ترکرده گذارند و زعفران را در تسکین وجع داخل کنند و هرگاه بینند که ورم طریق خراج سلوک مینماید تبرید ترک نمایند وطریق تنضیج و کشادن اخذ کنند پس هرگاه ورم بانتهار سد از مثل شبت و بابونه و خطمی و بزرکتان و مانند آن چاره نباشد بلکه از مرهم داخلیون و باسلیقون و درمرهم قلقطار تجفیف بغیر وجع ست ولهذا استعمال او نزد سکون اهیب از فلغمونی نیکوست واگر خوف ریم کردن نباشد صالح بود و بهتر آنست که بالای او صوف در شراب قابض ترکرده نهند ولحم محتاج بتجفیف از عصب بیشتر ست[۵۱] ولکن لحم از روی حاجت بسوی تجفیف آنست که شرابین کمتر باشد و بساست که حاجت بشرابین قبل نضج افتد و بسیار باشد که در جذب ورم از عضو شریف بسوی خسیس بجواذب حیله کنند بعده معالجهٔ آن نمایند و تفتیح آن کنند و انچه حاجت بتفتیح از اورام حاره افتد آنست که سر اورا باسپغول و حوالی آنرا بمطفیات ضماد سازند و اطلیه و ضمادات با پر مرغ طلا نمایند زیرا که انگشت الم آرد صاحب کامل گوید که اگر حدوث فلغمونی از سبب خارج باشد پس اگر بدن غیر ممتلی بود علاج باشیای مرخیه کنند و اوچنان باشد که بروغن نیمگرم و آب گرم آنرا غرق سازند و بارد جوره وحلبه و شبت و خطمی ضماد کنند و باعتدال بر بندند تا ورم تحلیل شود پس اگر در ورم چیزی از خون و ریم جمع گردد باید که شگاف و شرط بغیر خوف از انصباب ماده استعمال نمایند مگر آنکه بدن ممتلی باشد پس اگر چنین باشد تنقیهٔ بدن از خلط ردی موجب ورم کنند یا بفصد یا باسهال و بعد ازان شگاف دهند و اگر حدوث او از انصباب ماده باشد باید که اولا ابتدا باستفراغ بدن بفصد از رگ موافق آنعضو کنند اعنی اگر ورم در اعلای بدن فوق تر قوه باشد فصد سر رو نمایند و اگر زیر آن باشد هفت اندام کشایند و اگر در اعضای سفلی باشد فصد باسلیق از جانب علیل گیرند و خون حسب حاجت بمقدار سبب و سن مریض و مزاج و عادت او و فصل بیرون آرند بعده بعضو دارم در اول امر مادام که ماده در انصباب باشد باشیای مبردهٔ قابضه برای تقویت عضو و دفع ماده و منع او از انصباب به تبرید و قبض آنها مثل صندلین و فوفل و گل ارمنی واقاقیا و شیاف مامیثا و گل سرخ و آب کاسنی و آب حی العالم و آب کاهو و جراده کده و طحلب و اسپغول مضروب بیکی این آبها ضماد کنند و اگر عدس مقشر را بجوشانند و بایکی ازین آبهای مذکوره بسایند و بر ورم ضماد نمایند بدان انتفاع یابند و بدیگر ادویه که از شان آنها تسدید ماده و منع او از انصباب ست صفت دوای نافع درین باب بگیرند صندل سفید و سرخ هر واحد سه درم گل ارمنی و فوفل هر واحد یکنیم درم همه را باریک سایده بحریر گذرانیده بآب کاسنی و آب حی العالم یا آب خرفه یا آب کاهو آمیخته ضماد سازند و بعد از سه یا چهار روز نزدا نکه ورم در تزید باشد باید که باشیای قابضهٔ مانعه اشیای محللهٔ مثل بابونه و انیسون و خطمی مخلوط سازند و بآب کاسنی و آب عنب الثعلب و آب کشنیز و مانند آن بیامیزند و اندک اندک در تحلیل افزایند تا انکه ورم بمنتهای خود برسد و انصباب ماده منقطع گردد پس انگاه باید که اشیای مانعه و محلله متساوی در مقدار و قوت باشند مثل طلای نزدو بوش در بندی محلول بآب عنب الثعلب و آب کاکنج و آب شبت و مانند آن از آبهای محلله و باید که نگاه کنند پس اگر با ورم در اول امر وجع شدید باشد اشیای مبرده و مقویه استعمال نکنند بلکه سزاوار آنست که اشیائیکه با آن قبض و ارخا باشد استعمال نمایند مثل قیروطی مرتب از موم و روغن گل با شراب شیرین و دران پشم چرک آلوده تر کرده بر موضع لزوم نمایند و مع ذلک بالای عضو خرقه کتان مبلول بسرکهٔ ممزوج بآب سرد گذارند و مرکب از چیزهای شیرین و تیز و از اغذیهٔ حاره پرهیز کنند و بر مزورات معمول بکدو و بنوماش و اسفاناخ و سرمق و سرکه بزیت و مغز بادرنگ و خیار اقتصار نماید و اگر حرارت قوی و در انجا تپ باشد ماء الشعیر و آب انار و سکنجبین و تخم خرفه و مانند آن بنوشانند و هرگاه ورم در انحطاط شروع کند سزاوار کراشیای مبرده بهیچ وجه و سبب استعمال کنند[۵۲] بلکه میباید که باشیای محلله مثل بابونه و اکلیل الملک و خطمی و شبت و پرسیاوشان و صبر و مانند آن بلعاب بزرکتان یا آب کرنب آمیخته ضماد نمایند و اگر با این چیزها اندک زعفران آمیزند نفع بخشد و اما هرگاه ورم در ریم کردن آغاز نماید باید که باشیای مسخنهٔ مثل تخم مرد و بزرکتان با آب و روغن بنفشه آمیخته ضماد کنند و اگر فصد گرما باشد باسپغول ضماد سازند و اگر این در جمع ریم و انضاج وفا نکند بنان خمیر بارد جو مطبوخ با آب و روغن بنفشه یا زیت مغسول یا روغن خیری ضماد کنند و بر ورم بایکه در ان نضج بازدن زیت غسیل جوشانیده باشند نطول نمایند و یا بگیرند انجیر سفید فربه شیرین و جوش کرده شیرهٔ او برارند و بدان تخم کتان و تخم مرد و حلبه بسرشند و یا بگیرند آرد سبوس دار و بشیرهٔ انجیر و روغن بنفشه بسرشند و یا بگیرند خمیر ترش دار انجیر مطبوخ و تخم مرد و بزرقطونا و باهم سرشته بر ورم لزوم نمایند که این نضج دهد و اگر شیرهٔ انجیر مطبوخ گرفته بزرکتان و حلبه بر اجر یکجزو پرسیاوشان نیم جزو زوفا ربع جزو باریک سوده بدان بسرشند و بر ورم ضماد نمایند نضج و جمع ریم بسرعت نماید و چون پیاز نرگس باریک سوده بزرکتان و بیخ سوسن باریک کرده بدان آمیزند نضج دهد و ریم کند و باقی در خراج مسطور گردد پس هرگاه نضج یابد و ریم کند و نکشاید شگاف باید داد و اگر فلغمونی سقا قلوس گردد علاجش جدا بیان یابد

[۵۱] زیرا که عصب بزاج خود از لحم بتجفیف احوج میباشد ۱۲ منه

[۵۲] زیرا که این چیزها در حکم افیون اند و ازین جهت مضر اند و شود که ورم را بسنگ گردانند و بیرون نیاید ۱۲ منه

محللات
منضجات

جبر جانی وایلاقی مینویسند که اگر آماس از امتلا باشد اولاً فصد نمایند وحجامت کنند بعده ادویهٔ مسهل چون آب فواکه ومطبوخ بلیله وبنفشه ولبلاب بدهند وبعد ازان ادویه
رادع بکار برند ودر میان ادویهٔ محلل بارادع مرکب سازند وبآخر همه محلل بکار برند وادویهٔ رادعه سابق مذکور شد وادویهٔ که در اواجاع مفاصل چار مسطور شده در اینجا
سود دارد وآن دو اند میاشه وزیا بکار برند شیاف مامیثا وحضض در زعفران وحمامه صبر کوفته بیخته بآب کشنیز تر سرشته طلا کنند وبرای تحلیل موم مصاف یکجز وروغن بنفشه
شش جز دگداخته بابونه باریک سوده بسر شند وطلا کنند وچون خوف صلابت ورم باشد کشنیز تر بسایند ودران روغن گل داخل کنند تا آنکه مثل مرهم گردد ضماد
کنند وهرگاه رنگ ورم متغیر گردد وبسبزی یا سیاهی مائل شود شرط زدن صواب باشد وهر ورم که درگوشت نرم وموضع فراخ مثل مغابن باشد تا پخته نشود چاره
نباشد پس صواب آنست که اول تنقیهٔ بدن از مادهٔ ردی کنند پس ادویهٔ منضجه بر نهند وجالینوس گوید که اگر ورم عظیم وضربان صعب بود امید تحلیل نباید داشت
وادویهٔ منضجه ومحللهٔ غیر مسخنه ضماد باید کرد صفت ضماد یکه ماده را تحلیل کند وورم را گرم نکند ونگذارد که صلب گردد ورنگ بگردد وجالینوس آنرا وصف کرد
آرد جو را بسرکه یا آب کشنیز تر بپزند وضماد کنند لیکن این ضماد در اول مرض نباید نهاد وهرگاه بینند که درد وضربان وحرارت ورم کم نشود باید دانست که در بدن استلای
قوی ست واخلاط ردی از عروق با عضای بسیط چون گوشت وعصب وغشا ومانند آن رسیده ودر اجزای آن فرو رفته پس علاج او آنست که اول تنقیهٔ بدن
کنند بعده بر ورم شرط زنند یا زلو چسپانند پس آرد جو پنج درم روغن کنجد پنج درم آب صاف پانزده درم بپزند تا سطبر شود طلا کنند واگر حاجت بمحلل قوی باشد
بدان ضماد سازند واگر بینند که ریش خواهد کرد ادویهٔ مقرحه نهند واگر ورم در عضوی بود که دران عروق بسیار باشد یا قریب مفصل بود زود تر باید شگافت تا
رگها وبندگاه را فاسد نکند واگر در لحم باشد تا اتمام نضج نباید شگافت ابن هبة الله مینویسد که علاج فلغمونی بحسب سبب موجب آن مختلف ست اگر سبب
بادی باشد وبدن غیر ممتلی بود بادویهٔ محلله مثل موم ورغن وآب نیگرم کنند وبآرد جو وحلبه وخطمی ضماد نمایند وبآب ریاحین بشویند پس اگر دران خون فاسد جمع شود
شرط زنند واخراج آن نمایند بعده بادویهٔ منقی ومدمل معالجه نمایند واگر سبب فاعل او بدنی باشد اول فصد نمایند مادام که فضول در انصباب باشد از جانب
مقابل وبعد استقرار آن در عضو از جانب مخالف وبعد فصد ادویهٔ رادعهٔ فضول مثل صندلین وگل ارمنی وسفیداب ازریزه وشیاف مامیثا وآب کاسنی وافیون
وآب کاهو وآب حی العالم وطحلب ومانند آن بر عضو نهند پس اگر ورم عظیم باشد وخوف ضغطهٔ شرایین واطفای حرارت غریزی وفساد عضو بود شرط زنند وبگذارند
تا خون ازان سائل گردد بعد ازان بدانچه مانع فساد باشد معالجه نمایند واگر با ورم تب باشد مریض را از غذا منع کنند ومارالشعیر بنوشانند واجدان همچنین
وباید که شیرهٔ تخم خرفه بآب تمرهندی وجلاب بدهند وچون بر ورم چهار روز بگذرد ادویهٔ مبرده کم نمایند واندک آب شبت وآب کاسنی اضافه کنند وچون حدت مرض
باسخطاط آید ضماد یکه دران پرسیاوشان ست وآن در قول صاحب کامل گذشت بر عضو نهند واگر امر بسیم کردن مؤل گردد بقیر وطی بنضج دهند واگر بنضج
دشوار شود بچقندر ورغن کنجد ضماد سازند نیگرم واگر منفجر نگردد بشگافند وبر روغن گاو یا مسکه معالجه نمایند وبعد پاک شدن باندمال آن پردازند این
الیاس گوید که بعد فصد جذب خون بسوی خلاف بوضع محاجم کنند وتلطیف تدبیر نمایند پس در ابتدا این ضماد مانع مواد از انصباب ومضیق مجاری
ومغلظ ماده بعمل آرند فوفل گل ارمنی اقاقیا صندل سرخ صندل سفید شیاف مامیثا هر واحد سه درم کوفته بیخته بآب کاهو یا آب حی العالم ضماد کنند
واگر در وشدید ویا ماده مندفع از اعضای رئیسه باشد رادع بالاتر از موضع ورم برای منع انصباب ماده ضماد نمایند وبر نفس ورم قیر وطی وازگوشت
دشراب مریض حذر کند وهر صبح جلاب از عناب ده عدد وآلوی سیاه پانزده عدد وشاهسفیده ده درم بنوشانند ویا بگیرند آب انار بی مشحوم هر واحد پنجاه درم
بشکر وترنجبین هر واحد ده درم ویا سکنجبین ساده ده درم با شیرهٔ خرفه سه اوقیه بیاشامند واگر با آن سرفه باشد شربت بنفشه ده درم بنوشند وغذا مارالشعیر دهند
اگر حرارت قوی باشد واگر حرارت ضعیف وتشنگی غیر شدید بود مزورهٔ ماش بمغز بادام واسفناج دهند وتلیین طبیعت بماء الفواکه یا بمطبوخ آن نمایند واگر حدت
اواز خون ردی فاسد باشد وحرارت غریزی ضعیف بود معالجه بمبردات نکنند که آن حتمن حرارت غریزی کند واخلاط ردیه را بسرعت متعفن سازد بلکه علاج بمنضجات
که بادی تحلیل باشد مثل مغز نان بآرد جو مطبوخ بآب ورغن بنفشه یا روغن خیری کنند وبر ورم آبیکه دران حلبه وبزرقطونا وتخم خطمی بروغن زیت مفصول جوشانیده
باشند تطویل سازند ویا بگیرند پرسیاوشان وانجیر لیم وزوفای رطب وتخم کتان وحلبه وتخم مرو وتخم سوسن وهمه را در آب وزیت بپزند وضماد نمایند وبیاز

مطبوخ بروغن خیری یا روغن زیت چون بر ورم ضماد نمایند آنرا نضج دهد وچون نضج یابد شق نمایند باقی همانست که در قول صاحب کامل گذشت حجندی گوید که بعد فصد در ابتدا ضمادات را دعه مثل اقاقیا بگلاب و آب کاسنی و آب کاهو بکار برند و هر صبح شربت عناب یا شربت انار یا شربت تمرهندی یا شربت آلو و بنیلوفر بنوشند یا سکنجبین بشیرهٔ خیارین بعد ازان تلیین بطبیعت بجقنای لینه و فتائل خفیفه نمایند و اسهال بمطبوخ فواکه بشیر خشت و ترنجبین و شربت ورد مکرر یا شربت اجاص مسهل آورند و انچه بتسکین درد نماید سفیدی رقیق بیضه هست چون بروغن گل برهم زنند و خرقهٔ کتان بدان آلوده بر ورم نهند ابو منصور گوید که اگر ورم از خون و صفرا باشد فصد کنند و اگر در بدن اخلاط رديئه غفنه باشد و مریض بعید العهد از استفراغ بود مسهل بنوشانند و ایضاً قی کنانند تا بدن او پاک گردد بعده میل باغذیهٔ نمایند که اخلاط جیده پیدا کنند و اسهال بطبیخ هلیله یا ماء الفواکه نمایند و در ین تاخیر نکنند بعده در ابتدا ادویهٔ مبردهٔ مقویهٔ عضو مثل ادویهٔ مذکوره در باب نقرس حار طلا کنند و اگر فائده نکنند دران ادویهٔ مخدره مثل بزر البنج و افیون و بیر وج مخلوط سازند و یا ضماد از برگ بنج تر و مغز نان سفید بسازند و بعد سه مقشر با آب کشنیز تر سوده و اندک کافور افزوده ضماد کنند پس گاهی ورم باین تدبیر سر میشود و ریم نمیکند و اگر لهیب و ضربان ساکن نشود یا ورم در لحم خو در بیخ گوش و بغل و کنج ران باشد آن لامحاله ریم کند پس ادویهٔ مبرده ترک نمایند و جاذبه و منضجه مثل این ضماد استعمال کنند بگیرند تخم مرد و تخم کتان و سرگین کبوتر و همه را بانجیر جمع کرده ضماد نمایند و یا مویز منقی از تخم بمثل او نسک سرشته ضماد سازند و یا انجیر جوشانیده بسایند و اندک را تینج آمیخته ضماد کنند و یا انجیر بحرد کوفته بروغن سوسن یا روغن کتان ضماد نمایند و یا جیر بز روغن گاو پخته ضماد سازند و ادویهٔ مبردهٔ مذکوره استعمال نکنند مگر بعد تنقیهٔ بدن و بعد استقصای شدید. خشکر گوید که انچه از دفع عضو رئیس در مغابن باشد مرخیات مثل روغن گاو و الیه استعمال کنند و گاهی نطول بآب گرم کفایت کند و انچه از ضربه و سقطه افتد دوای راد ع دریخجا نیز جائز بود مگر انکه ضعیف بود مثل روغن گل نیگرم و انچه از سبب بدنی باشد راد ع مسکن وجع مثل قیروطی موم سفید و روغن گل و آب کشنیز سبز نیگرم استعمال کنند و نزد قوت وجع و عدم التهاب اندکی زعفران دران افزایند و گاهی آب کشنیز تنها یا آب کاسنی یا آب عنب الثعلب یا آب بارتنگ یا آب خرفه کفایت باشد و گاهی گلاب می آمیزند و سرکه نیز اگر درد نباشد و بعد ابتدا منضجات محلله و ملینه مثل حلبه و تخم کتان بار راد ع آمیزند بآرد اینها کماد و آب مطبوخ اینها نطول و بثفل اینها ضماد سازند و یا بزردی بیضه و اندک پیاز بریان و روغن گاو و کمنه و زعفران و خمیر آرد برای نضج ضماد کنند و اگر جلد غلیظ باشد مثل سرگین کبوتر و کندر افزایند و استاد من برای اورام حاره و اورام صلبه امر بطلای خیارشنبر بروغن بادام شیرین می نمود که درین انضاج و تلیین و تحلیل ست و مرهم دافلیون تنها در انتها نیکوست **الطاکی** گوید که علاج فلغمونی اولاً فصد ست پس تبرید و نطول بمثل بابونه و اکلیل و خطمی و کشنیز بعد ازان این ادویه ممزوج بمثل صندل و فوفل و گل سرخ و مورد و سرو و مازو بعده در اخیر خاصتهٔ چنانچه در قاعده در معالجات اورام گذشت و از ادویه ابتدا گلنار مغیره ست و بنجشتخاش و کاهو و برگ کنار و حنا در وسط و این با اطیان در صاص محرق در اخیر و کدو و گل سرخ و انچه ازین هر دو از روغن و غیره باشد گیلانی مینویسد در فلغمونی که از سبب خارجی باشد و در بدن امتلا نبود و ایضاً در انجا که عضو سیاه گردد بر ورم شرط عمیق زنند تا بموضعیکه دران ماده بهم رسیده برسند و جالینوس ذکر کرده که شرط خفیف در فلغمونی سبب فساد او و اهلاک عضوست و شرط عمیق سبب شفا و صلاح اوست[۱] و در ابتدا خوف از محللات بچند امر میباشد یکی تخلخل ماده و از دیاد حجم آن پس ورم زیاده شود دوم تحلیل لطیف ماده و تکثیف غلیظ آن بدان پس ورم صلب گردد سوم از دیاد وجع بزیادت و اسنخان او و بدانند که سبب ورم اگر بادی باشد استعمال روادع قویه دران البته جائز نیست و خاصتهٔ اگر در شدید باشد[۲] فلهذا در بخالت اقتصار بر مثل روغن گل کنند اگر احتیاج بتقویت وضع بود و اگر چنین نباشد لازم ست که اقتصار بر مرخیات محلله نمایند اگر ورم قابل تحلیل باشد و منضجه اگر قابل پختن باشد و بعد نضج مفجرات یا شگاف بآهن و باندان بعمل آرند و عجله درین باب حفظ قوای اعضای رئیسه و تقویت ارواح ست بمثل مفرحات یاقوتی مع شربت گاوزبان و اگر مزاج موافقت کند اندکی از تریاق دهند پس این تبیر از استفراغ و اخراج خون بلکه روغ نیز اگر واجب بود و خوف از غائله او نباشد غنی سازد و از تشمیم گلاب قسم اعلی منفعت عظیم در منع مادهٔ کثیر متوجه بسوی قلب مشاهده کرده ایم و این امور از اسرار ست که عادت اطبا بکتمان آنها جاری شده مگر بر اولاد خود و مادر تلامذه و اولاد خود فرق نمیکنیم بالجمله اگر مع ذلک بدن ممتلی باشد احتیاج باستفراغ و تبدیل مزاج و منع لحوم و اصلاح اغذیه بمثل مزورات و مانند آن افتد و اما چون سبب وهمی بدنی باشد منع لحوم اگر ضعف شدید عارض نشود و اصلاح اغذیه و استفراغ واجب ست و اگرچه در بدن امتلا ظاهر نشود

---

[۱] ممزوج از محللات و رابعه
[۲] زیرا که باد و فاسد را

گرآنکه بدن بسیار پاک باشد و جمله فضول همان باشد که مادهٔ ورم شده ولیکن این بسیار بعید ست و آما ردع را در ابتدا شرائط ست که در معالجات کلی ادرام مذکور شد از انجمله اینست که ردع واجب بود وقتیکه حدوث ورم از دفع بحرانی یا از حضور رئیس بسوی مغابن نباشد با آنکه درین نیز استثناست زیرا که گاهی ردع در مثل این صورت جائز بود اعنی هرگاه حدوث ورم از دفع عضو رئیس باشد و این انگاه ست که خطر در ورم سریعتر بسوی هلاکت بود مثل خناق صعب قاتل که دران ردع جائز ست واگرچه مادهٔ او از دفع دماغ باشد بنظر خلاص مریض بالفعل و عدم رجوع مادهٔ بسوی دماغ و بر تقدیر رجوع گاهی قتل نکند و بر تقدیر قتل دران حیلتست بخلاف خناق صعب و آما وجوب تحلیل در اخر برای ازالهٔ مادهٔ مورمه ست و خلط این هر دو میان این دو وقت بهر آنست که از رواجع منع زیادتی و از محللات ازالهٔ مادهٔ ورم شود و اگر ورم در عضو بارد مثل اعضای عصبیه مانند آن باشد باید که استعمال رواجع نیگرم کنند نه بسیار حار و نه بارد بالفعل خصوصًا چون حس عضو قوی باشد چنانچه در گوش و اگر چنان نباشد بارد استعمال نمایند

سقاقلوس

دریونانی بمعنی موت عضو ست و آنرا البرنی حبشه گویند و او نوع ردی از قلغمونیست که از خون غلیظ در بعضی اعضا حادث شود و بسبب عظم ورم و خبث و رداءت مادهٔ باخطاط شروع نکند و بجمع ریم نیز نگراید تا بحدیکه عروق و شرایین العضو را منضغط سازد و از انبساط و انقباض برای ترویح حرارت غریزی او منع کند پس آن حرارت فرو میرد و چون انطفای او بنهایت رسد خون عفونت و فساد پذیرد و ازان سیاهی و موت عضو و فساد جوهر او حادث گردد حتی که حوالی او از جلد و غیره متعفن شود و مقدم محاور را مادام که بحد فساد و تعفین عضو نرسیده باشد بلکه بزوال رونق و نضارت رنگ آن آغاز کند و حس آن عضو باطل گردد و ضربان او ساکن شود آنرا غالغرایا مانند و شیخ میفرماید که عضو را فساد و تعفن عارض میشود بسبب مفسد روح حیوانی که اندرافست و یا بسبب مانع آن از وصول بسوی عضو و یا بسبب جامع هر دو معنی یعنی مفسد و مانع آما مفسد مثل سموم حاره و باردهٔ مضاد جوهر روح حیوانی و مثل ادرام و بثور و قروح رديهٔ ساعیهٔ سمی الجوهر و آنکه بران خطا واقع شود چنانچه در ریختن روغن در قروح غائره خطا شود پس گوشت متعفن گردد و به تبرید شدید بر ادرام حاره پس مزاج عضو فاسد شود و آما مانع سده ست و آن سده یا عرضی عادی بود مثل بستن بعض اعضا محکم پس این چون دوام نماید عضو فاسد شود بسبب احتباس روح حیوانی ازان یا احتباس قوت ساذله بر روح حیوانی که در قلب از نفس منتشر میشود پس مزاج او فاسد شود و هلاک گردد و گاهی سدهٔ بدنی بود مثل ورم حار ردی ثابت عظیم غلیظ المادهٔ مسدد منافذ مندا خل نفس که بدان روح حیوانی زنده بود و این با وجود آنکه حبس کند مزاج را نیز فاسد کند و آنچه ازان در ابتدا بود حس عضو ذی حس فاسد نشود غالغرایا مانند و خصوصًا آنکه در ابتدا قلغمونی باشد و آنچه در استحکام بود بنحویکه حس عضو ذی حس باطل شود و این بفساد لحم و قریب او حتی که استخوان بود ابتدائًا یا عقب ورم آنرا سقاقلوس گویند و گاهی غالغرایا سقاقلوس گردد بلکه آن طریق بسوی اینست و همه این عارض میشود در لحم و عظم و غیر آن و چون شروع کند که افساد او در عضو ساعی گردد و آنچه گردد فاسد بود و ورم کند و گاهی مؤدی بفساد گردد در ان هنگام برای این جمله عارضه اکله گویند و برای حال جزو از عضو یکه عفن شده موت گویند و اگر مادهٔ این مرض غلیظ نبود فساد عضو لازم نشدی بلکه منفع میشد و **انطاکی** گوید که این مرض در بلاد حاره پیدا نشود مگر بندرت زیرا که حقیقت او غلظ مادهٔ دموی ست بنحویکه حس را باطل کند بسبب خمود حرارت غریزی و آن طالب تکثیف ست و این ببرودت مفرط حاصل شود و مبدای این مرض را غالغرا نه خوانند **علاج** اگر این مرض در ابتدا بود در روی تمام بر ورم شرط عمیق زنند چندانکه بجای مادهٔ فاسد برسد پس پاب نمک فتیل سازند و بعد اخراج خون اشیای مانع عفونت بتجفیف و تقطیع رطوبات متعفنه بران عضو طلا سازند مثل آرد کرسنه با گلاب و سکنجبین ساده سرشته و یا گل ارمنی و مازوی سبز و شب یمانی باریک سوده بعسل آمیخته و هرگاه نوبت بامانت حرارت عضو رسیده باشد علاج او بجز بریدن آن عضو نیست پس فی الفور بقطع آن عضو پردازند تا فساد او بدیگر اعضای مجاور سرایت نکند و آنرا نیز فاسد نسازد و اگر قطع ممکن نباشد حوالی آنرا داغ کنند تا از فساد او دیگر اعضا سالم ماند و بعد قطع بسد ملات رجوع نمایند و هرگاه بدانند که مادهٔ این مرض ریم میکند بزودی آنرا پخته بشکافند و برای پختن محللات مرخیه بکار برند زیرا که اگر این ورم صلب شود علاج مکتر پذیرد و پس اگر میل بصلابت نموده باشد گاهی دوای ملین بران نهند و گاهی محلل تا باشد که صلب تر نشود و با بطال عضو نگراید **انطاکی** در رنج بت مینویسد که هرگاه تغیر عضو از هیئت طبیعی گردد تدارک او نمایند بدانچه در قلغمونی مذکور شد پس اگر اهمال نمایند یا روا دع بعمل آرند ام عضو بفساد مؤول گردد و احتیاج بقطع آن افتد **شیخ** مینویسد که غنغرایا مادام که در ابتدا ست امید علاج آن باشد و اما

هرگاه فساد در گوشت عضو مستحکم گردد از دور کردن جمیع آن چاره نباشد پس هرگاه ببینند که رنگ عضو متغیر شده آن در طریق تعفن باشد در اینصورت واجبست که مبادرت بلطخ آن از دوائی نمایند که منع عفونت کند مثل گل ارمنی وگل مختوم بسرکه پس اگر این فائده نکند از شرط غائر مختلف الوجوه در مواقع وچسپانیدن زالو وفصد رگهای قریب آن که کوچک باشند چاره نبود تا خون زدی برآید مع حفظ برای آنکه مطیف بموضع ست بمثل اطلیهٔ مذکوره ودر نفس موضع مشروط چیزیکه تعفن را منع کند ومضاد او باشد از انچه آنرا غوص قوی بود مثل آرد کرسنه بسکنجبین یا مع آرد با قلا خصوصًا مخلوط بنمک بنهند واز انچه بران طلا میکنند حلمیت ست وتخم قرطیس نیز وزراوند مدحرج وآب برگ شفتالو یکیک جزو زنگنیم جزو بآب بسایند تا بقوام عسل آید بر قرحه حوالی آن طلا کنند وباقی ادویه در علاج قروح ساکله ودر علاج قروح متعفنه خواهد آمد **گیلانی** گوید که در غغرایا ادویهٔ مانع از تعفن اعضا بران گذارند وآن کرسنه بسکنجبین وهمچنین آرد شیلم یا آرد با قلاست وقوی تر ازین آنست که با آن نمک آمیزند یا قرص اندرون یا جوز کهنه وایضًا حشیش قرطیس وترمس تلخ آنرا پاک کنند وبعضی اطبا علاج باین چیزها بعد قطع وتقویر واز الم لحم فاسد با حتیاط میکنند پس دران هنگام استعمال نمک بگنند نا کنند وبرای او دوام کب سازند از آرد جو وآرد گندم با آب زیت پخته در مرهم سلیقون ومرهم مافا ونیقون استعمال کنند وانچه خشکریشه را قلع کند اینست که نان را بکرفس یا بیا درمدح یا بیخ سوسن یا بیخ جاوشیر یا زراوند مدحرج هر واحد از اینها یکنخود بعسل بسایند ودر ابدان نرم آرد کرسنه بعسل کفایت کند **صفت** دوای نافع غغرایا از صفات او رنباسوس بگیرند زنگار وعسل وشب مساوی با آب سایيده لطوخ بدان نمایند وانچه قلع غغرایا کند آرد بیخ سوسن ست چون برتب ونمک ضماد کنند وگاهی سرکه بان نیز می آمیزند وایضًا آنرا قلع کند ضماد مغز شاهبلوط وچون برگ مورد را بشراب پخته بعسل بسایند وایضًا ترب بسرکه سوده آنرا قلع کند مانند داغ تا آنکه بعمق برسد

حمره وحمرهٔ فلغمونی وفلغمونی حمره

بدانکه حمره ورم صفراویست که بفارسی سرخ باد گویند واو دو قسم ست یکی آنکه مادهٔ او صفرای صرف باشد وآنرا حمرهٔ خالص نامند دوم آنکه مادهٔ او صفرای مرکب باخون رقیق باشد وآنرا حمرهٔ غیر خالص خوانند وعلامت خالص آنست که ورم سرخ شفاف براق شدید الحرقت باشد وچون بانگشت غمز کنند سرخی از انجا متفرق گردد ومائل بسفیدی نماید وباز بسرخی گراید وساعی باشد یعنی باعضای مجاور بسرعت متعدی گردد وبا تپ وتشنگی والتهاب وقلق بود ودر غیر خالص همین علامات باشد الا بسرعت متعدی نشود وبغمز انگشت سرخی او کمتر متفرق گردد ودران رنگ ورم سرخ مائل بغلظ وبول سرخ وغلیظ ونبض سریع مائل بعظم باشد و**شیخ** میفرماید که عادت اطباست که ورم دموی صرف را فلغمونی وصفراوی صرف را حمره نامند ومرکب ازین هر دو را باسم مرکب از ان هر دو را غلبه مقدم دارند پس اگر خون غالب باشد فلغمونی حمره واگر صفرا غالب بود حمرهٔ فلغمونی گویند وفرق در حمره وفلغمونی که بدان تمیز از فلغمونی کرده شود آنست که حمره سخت سرخ ورنگ او ظاهر تر بود از بقایای صفرت ودر فلغمونی سرخی مائل بسیاهی یا سبزی باشد واکثر رنگ خون آن در گوشت پنهان بود وسرخی حمره بنهادن انگشت باطل شود ومکان او سفید گردد بسبب لطافت مادهٔ حمره وتفرق آن پس سرخی او بسرعت عود کند وسرخی فلغمونی برخلاف این باشد ودر سرخی حمره زردی همچون رنگ زعفرانی بود واین در سرخی فلغمونی نباشد وورم حمره در ظاهر جلد بود وفلغمونی غائر در گوشت نیز باشد وحمرهٔ خالص یعنی از صفرای صرف مثل مورچه روان میشود باطراف خود ورنگ موضع او زرد باشد نه از فلغمونی وحمرهٔ صدیدیه در موضع ورم وحوالی او آبله پیدا کند واین از فلغمونی کمتر بود وحمرهٔ خالص دست را دفع نکند وفلغمونی دفع کند وهر قدر که زیادتی خون بر صفرا افزون باشد مدافعت ظاهر تر بود اگر ماده مختلط باشد وجع وضربان در فلغمونی شدید تر بود ودر حمره تپ شدید تر ازان باشد وگاهی حرارت حمره بحدی رسد که جلد را بسوزد پس مبنی بجمره گردد وفلغمونی چنین نباشد والتهاب حمره کم از التهاب فلغمونی نبود بلکه بیشتر بود لیکن تمدد فلغمونی ووجع او بسبب تمدد بسیار باشد ولهذا وجع حمره کمتر بود وحمره در رخسار بیشتر حادث شود واین معروف بساسترا ست واو لا از بینی ابتدا کند وورم از دیاد نماید ودر همه چهره منبسط گردد وهرگاه حمره از شکستن استخوان زیر جلد وکذا فلغمونی حادث شود آن زدی ست واختلاف میان حمرهٔ فلغمونی ومیان فلغمونی حمره معلوم شده و**مسیحی** مینویسد که ورم معروف بحمره یا از خون باشد که مرهٔ صفرا بادی مخلوط بود وآن زدی ترست ویا از خون رقیق بسیار لطیف باشد که از حرارت او جوشش زند واین در رداءت کمتر از اول ست ومائل تر بسبوی داخل بدن بود واز حمره بعضی خالص بود واو آنست که در جلد افتد وازان

تجاوز نکند و با آن از علامات حرارت و حمرت شدید تر از حرارت و حمرت فلغمونی ظاهر شود و چون بر موضع او لمس نمایند خون از موضع غمز جدا شود پس رجوع کند و در دو ضربان و تمدد و ترضض او از فلغمونی کمتر بود و بعضی ازان غیر خالص بود و او آنست که از خلط غلیظ تر از خلط اول حادث شود و لهذا در دآن شدید تر باشد و بسوی داخل بدن مائل تر بود و گاهی فلغمونی با حمره مخالط میشود یا بتساوی و یا بکمتر و بیشتر پس باسم مرکب از هر دو اسم نامند و هرگاه ورم حمره از خون گرم غلیظ جوشنده حادث شود دران قرحه ذی قشر صلب و ورم حار موجع حادث گردد و باوی آبلها نبود و هرگاه از مثل این خون پیدا شود الا باوی زرداب مختلط باشد با آن آبلها باشد شبیه بآبله سوخته آتش و چون آن آبلها بشکافند در انجا قرحه بهم رسد که آن اقشر صلب باشد و مجوسی گوید که اگر با صفرا چیزی از خون رقیق مختلط گردد ازان ورم معروف بحمره حادث شود و علامتش سرخی در ظاهر جلد و حرارت و لهیب شدید و ضربان و وجع ست و سائر این اعراض شدید تر ازان باشد که در ورم فلغمونی و حمرهٔ فلغمونی بود و هم او گوید که اگر خون جید نباشد و نه معتدل المزاج بلکه شدید الحرارت بوده و مع ذلک رقیق باشد ازان ورم مسمی بحمره حادث شود و آنرا حمرهٔ خالص گویند و این در روایت کمتر از حمرهٔ مرکب از خون و صفراست و طبری گوید که سبب فاعل مرض حمره فساد خون و احتداد او بصفراست بنحویکه دران اندک صفرا آمیزد حتی که جوش زند و زیاده شود از مواضع فراخ تر از موضع او که عروق ست پس عروق دقاق منتشج بر لحم زیر جلد و غشا بشکافد و مابین جلد و لحم بریزد پس اگر خون اکال شدید الحدت باشد در موضع عمیق گردد و لحم را اخذ کند و اگر حار باشد و اکال نبود زیر جلد و غشا منبسط گردد و این حدت در خون از خوردن اطعمهٔ حاره مثل فلفل و سیر و ماهی شور و حلاوه عسل و نوشیدن نبیذ صرف و مانند آن حادث شود و هم او گوید که حمره منقسم میشود بدو قسم یکی منبسط زیر جلد پس در جلد سرخی ظاهر شود دوم عمیق در لحم و این بحمرهٔ فلغمونی شهرت دارد و گاهی این نوع عضو را فاسد کند و بمیراند و گاهی بکشاید و زائل شود حسب قلت مادهٔ و کثرت خبث و صلاح آن در صورت حمره بر دو نوع میباشد یا منقطع مستبعد و ذی خطوط و یا ملتام متصل و رنگ او حسب جوهر او بود و جرجانی و ایلاقی مینویسند که حمرهٔ ورمی ست دموی که از خون گرم وردی تولد کند و قوام خون رقیق بود و باشد که اندکی بغلظت گراید و اکثر در آخر قرحه گردد از بهر آنکه مادهٔ او خون ردی باشد و انطاکی گوید که حمره بقول اصح ورمی ست که از خون باشد و نزد اکثر از صفرا بود و علامت حمرهٔ حادث از صفرا حمرت ناصع و شدت براقیت و حرارت و التهاب و سهولت غمز و ذهاب لون بدان و عود آنست و حمرهٔ کائن از خون بعکس این بود و مرکب بحسب آن علاج در صفراوی خالص سوای فصد مانند علاج فلغمونی نمایند لیکن درین تبرید زیاده کنند و در فلغمونی تخفیف مفرط سازند و کدو و برگ خرفه و کاهو بسایند و بلعاب اسپغول سرشته ضماد کنند و دیگر ادویه مبرد و مرطب طلا کنند و درین نوع حاجت باضمدهٔ محلله نیست و در غیر خالص بعد فصد مسهل صفرا دهند بعده اطلیهٔ راد عه بکار برند و در تبریده و انتها محللات نیز داخل سازند موافق حاجت بدستور فلغمونی و ضماد اقاقیا صمغ لعین گل سرخ گلنار مساوی با آب کاسنی و کشنیز و کدا صندل کشنیز تر برگ خرفه برگ بارتنگ و اسپغول در ابتدا نافع ست و علاج فلغمونی حمره و حمرهٔ فلغمونی مرکب از علاج ورم دموی و صفراوی نمایند اقوال حذاق شیخ الرئیس میفرماید لازم ست که دران استفراغ بدن باسهال صفرا نمایند و اگر حاجت بمعاودت اسهال افتد بعد فصد بعمل آرند و این بحسب مشاهدهٔ غلبه از هر دو ماده بود بعد ازان متوجه تدبیر او بمبردات متقویه معلومه در باب فلغمونی گردند و آب سرد بریزند چند انکه رنگ موضع او متغیر شود و بالجمله تبرید در حمره واجب تر ست زیرا که لهیب و وجع التهابی دران بیشتر بود و استفراغ در فلغمونی بهر آنکه ماده دران غامض تر و غلیظ تر باشد و واجبست که مبردات او در ابتدا قوی القبض باشند و قبض او بر برودت او غالب بود و اما در قرب انتها برودت او شدید تر از قبض او باشد و مع ذلک حذر نیز کنند تا ماده بسوی عضو باطن یا بسوی عضو شریف باز نگردد و ایضاً حذر نمایند تا عضو سیاه و تیره نگردد و در طریق فساد آغاز نکند و هرگاه چیزی ازین ظاهر شود در ضد طریق قبض و تبرید شروع کنند یعنی ادویهٔ محللهٔ ملینه بکار برند پس اگر حمره روان بر جلد باشد معالجه بچرک رصاص مع شراب عفص مطبوخ یا برگ چندبیدستر مطبوخ در شراب نمایند و علاج کنند بچیزیکه دران تحلیل بقوت قوی مع تبرید باشد و آن مثل این مرهم ست بگیرند پشم کهنه سوخته بدود ساعتی دوازده درم و نیم انگشت قلب درخت صنوبر مثل او موم زرد پانزده درم چرک رصاص پنج درم پیه بز کهنه با آب شسته پانزده درم روغن سوردیجه ادقیه و ایضاً خفیف تر ازین مرهم مرتب از چرک رصاص با آب سداب و روغن گل و موم ست اما سهل گوید که حمرهٔ حادث از سبب بادی در ابتدای امر محتاج بأشیای مبرد عضو مستفرغ مادهٔ آنست مثل ضماد مرتب از آرد جو خاصه بعد شرط موضع بپاک

این کلمه و ما بعد آن تا آخر صفحه در اصل مکرر است

ومعالجه حمره حادث از سبب سابق اولاً باستفراغ بدن بدوای مسهل صفرا کنند واگر مانعی از اسهال باشد بفصد نمایند بعد ازان علاج بدوای مبرد ومرطب
نمایند مثل کاهو دق العالم بعد ازان هنگام تسکین حرارت مثل علاج فلغمونی بشرط زدن وبضماد ادویهٔ محلله کنند **صاحب کامل** گوید که حمره گاهی از غیر ورم
باشد وحدوث او از صفرای تنها بود وگاهی با ورم باشد وحدوث او از مخالطت صفرا با خون رقیق بود پس هرگاه حمره از غیر ورم باشد باید که تنقیهٔ بدن بادویهٔ
مسهل صفرا مثل هلیلهٔ زرد وتمرهندی وآلوی بخارا ومانند آن نمایند وباشیای مبردهٔ مطفیه مثل جراده وکدو وحی العالم وخرفه وآب کاهو وآب بارتنگ وغیر آن
که در ورم فلغمونی مذکور شد بموضع ضماد نمایند واگر حمره با ورم باشد باید که مبادرت بفصد کنند اگر مانعی مثل سن پیری وطفلی ومزاج بارد وغیره نباشد واخراج
خون بمقدار حاجت کنند واسهال شکم بمطبوخ فواکه نمایند ودر ابتدا بر عضو اطلیه که در باب ورم دموی برای ابتدا مذکور شد طلا کنند ودر صعود ومنتهاد بستور
وباید که بهمین طریق علاج ورم مرکب از ورم حمره وفلغمونی بادویهٔ موافقه هر واحد ازان هر دو ورم نمایند واغلب دوای مرکب موافق باقوی تر
ورم از ورمین باشد **ابن الیاس** گوید که علاج حمرهٔ خالص انیست که هر صبح جلاب از عناب ده عدد آلوی سیاه بست عدد تمرهندی ده درم بانشکر سفید
وترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند وغذا ماء الشعیر مع جراده کدو دهند وبر موضع ورم اشیای مبردهٔ مطفیه مثل جراده کدو وطحلب وآب حی العالم وآب کاهو
وآب بارتنگ ضماد کنند وتلیین طبیعت باین مطبوخ نمایند سنای مکی هلیلهٔ زرد هر واحد هفت درم تمرهندی ده درم آلوی سیاه وعناب هر واحد بست عدد
آلوی کوهی سی عدد تخم کاسنی سه درم بنفشه نیلوفر هر واحد پنج درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید شیر خشت وترنجبین هر واحد پانزده درم
مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند وتا آخر روز بران صبر نمایند تا از صفرا مقدار صالح اخراج نماید بعده در آخر روز بماء الشعیر که دران عناب وبنفشه پخته باشند
غذا سازند ودو یا سه روز راحت دهند بعده اگر چیزی از ماده باقی باشد نقوع مشمش با شکر سفید وترنجبین بنوشانند واگر ورم حمره غیر خالص زائد الحجم باشد مبادرت
بفصد کنند وتلیین بمطبوخ فواکه وطلا بدستور فلغمونی نمایند **خجندی** گوید که هر صبح شربت آلو وتمرهندی بنوشانند وغذا ماء الشعیر باشیای ترش از فواکه مرطبه
سازند وادویهٔ مبردهٔ مسکنه ضماد کنند وتلیین بشیر خشت وآب انارین یا بتمرهندی وشربت ورد مکرر بسرف یا بشربت اجاص مسهل وبنقوع مشمش ونیلوفر وبنفشه
با ترنجبین وشیر خشت ویا بمطبوخ هلیلهٔ زرد مع ریوند وتمرهندی وسنا ومانند آن نمایند وچون حمره بسبعی اخذ کند بران ادویهٔ باردهٔ مثل این دو اطلا سازند بگیرند
خبث الرصاص وبسایند وبرگ چغندر مطبوخ بشراب کهنه بیامیزند وبدان طلا نمایند یا مرهم سداب که در قول شیخ گذشت بعمل آرند **انطاکی** گوید که فصد کنند
در حمرهٔ دموی مطلقاً ودر صفراوی اگر روایت اشتداد نماید خلاف اکثر اطبا بعد ازان ردع نمایند بمجللات ممزوجه بعد تلیین بماء الشعیر وتمرهندی وخیار شنبر
وهلیله وواجبست شرط واستفراغ ماده بعد تبرید التهاب بملعابات وازمجربات اینست که قیموبا وسفیداب وخاباب کشنیز وحی العالم بسرشند ولطوخ بدان سازند
که این مجلل ورداع ست پس اگر قرحه شود صبر وسفیداب بروغن گاو سرشته پرسازند که این عجیب ست وشخصی خبر داده که باین مرض چندبار مبتلا شدم ومثل او
نیافتم وازخواص ست که بقدر شرطه زنند وخون که ازان خارج شود بر کبوتر سفید بران لطوخ سازند که آن زائل گردد وهمچنین مروا سنگ باب مورد واگر الیه را بشگافند
وبر حمره نهند آنرا زائل کند وهمچنین حرام مغز وحجر بقر در سرکه هست وجوز السرو برگ او وزعفران مجموع یا مفرد ضماد او جوز السرو وآرد جو حمرهٔ غائر مختص ست وآن
دمویست وسحیق او با سحیق بجم چون باب برگ قصب فارسی بسرشند حمره را از سعی وعود او ببدن منع کند ودر زینهت گفته که علاج حمره بعد تنقیه خلط نهادن
اسپغول بسرکه ست وآرد جو با کاسنی وبنفشه وبارتنگ پس اگر مع ذلک علامات خون باشد ماده مرکب بود وعلاجش نیز مرکب باید **گیلانی** مینویسد
که اگر حاجت بفصد افتد فصد نیز کشایند اگر مانعی نباشد وحمره از خون رقیق بود یا خون باوی غالب باشد وهر قدر که مادهٔ او رقیق تر باشد حتی که مائل تر بسوی
خارج بود منع فصد بیشتر باشد وهر قدر که مادهٔ او غلیظ تر بود حتی که ورم غائر تر باشد منع فصد کمتر بود بعد ازان تصفیهٔ خون بمثل شربت آلو وعناب هر دو یا
بنقوع فواکه وبماء الشعیر وبماء القرع مع سکنجبین یا آب هندوانه ویا شیرهٔ تخم خیارین وخرفه بسکنجبین نمایند وبعد ازان تضمید باشیای مبردهٔ مرطبه مثل جراده کدو
وآب خرفه وکاهو وبارتنگ وعنب الثعلب وصندلین وفوفل وکشنیز وسرکه سازند واین قسم حمره باضمدهٔ محلله محتاج نیست وغذا یا حصرمیه بکدو داده یا سفاناخ
بروغن بادام یا شیرهٔ آن دهند **طبری** گوید که حمره سه نوع ست یکی اسلم واو آنست که منبسط رقیق ودرخشنده ومنقطع غیر متصل باشد وچون بران

انگشت بهند سرخی ازان زائل شود و بعد زمانی عود کند و این نوع در یکروز زائل شود چون فصد کنند و شرط نرسند دوم همین نوع ست الا آنکه متصل غیر متفرق بود و این نوع محتاج بفصد و شرط و طلا بسرکه کهنه و گل ارمنی ست و گاهی احتیاج بادویهٔ قویه مثل شیاف مامیثا و آب عصی الراعی و مانند آن شود سوم آنست که در جلد عمیق باشد و رنگ او بسیاهی اندک مائل بود و این نوع محتاج بشرط عمیق ست و این نوعی ست که جالینوس بر طبیبی که رای بشرط خفیف داده بود تشنیع کرده و امر بشرط عمیق و فصد هر دو دست نموده و جالینوس درین علت و امثال آن از حمیات دموی امر باخراج خون بسیار نموده که بر مریض غشی افتد و در ابتدای مرض تبرید موضع به تبرید قوی نمایند بعده طلا بشیاف مامیثا و برگ سوس و آب عصی الراعی و گل ارمنی و سرکه کنند و اغذیه درین همه باید که عدس مقشر مطبوخ بسرکه و شکر باندک عناب و سائر مزورات مسکنهٔ خون باشد و نوعیکه در گوشت عمیق بود آنرا حمرهٔ فلغمونی گویند پس اگر موضع سیاه شود طریق معالجهٔ او اینست که سیاهی باهن برگیرند تا بموضع صحیح متصدی نگردد و بعد ازان علاج بمرهم خل نمایند و هم او گوید که علاج حمره فصد و اخراج خون بسیار و پرهیز مریض و لزوم او امر اشعیر و مزورات ست و از اطلیه گل ارمنی و سرکه و گلاب و تبرید موضع بخرزهره و سبزه و سبلول در اب عنب الثعلب و آب حی العالم و عصی الراعی و آب برگ اسپغول و آب برگ بید و آب جرادهٔ کدو و مانند آن و اگر زائل نشود بر موضع شرط غیر عمیق زنند که آن از شرط بسیر عمیق زائل شود بعضی شارحان قانون نوشته اند که سزاوار آنست که در اول ظهور این حمره فصد رگ دست نمایند سیمارگ قیفال و اگر این رگ ظاهر نبود هر انچه ظاهر باشد بگشایند و اگر از فصد مانعی باشد باید که روای نقی استعمال کنند و اسهال مریض بمسهل صفرا نمایند و میباید که این علاج در جمیع اقسام حمره که در سائر اعضای بدن بود استعمال کنند و یا حقنهای قویه بعمل آرند و لطوخ و مواضع بادویه که برای حمره مذکور گردد باید کرد و دفع مادهٔ که بسوی مواضع بریزد بادویه ببرده نمایند و انچه جهت شکایتی آن باشد چیزهای سخنه مرطبه کنند قبل ازانکه عضو تیره رنگ یا سیاه گردد و باید که مدام ادویه ملطوخه بران رطب باشد و لطوخ در هر اندک مدت کرده شود و اول فاول با مضغ لین رطب مع کنند و انواع حمره در ابتدا احتاج بشیاف میباشد که جامع رطوبت مع تبرید بغیر قبض باشند مثل حی العالم و خرفه و برزقطونا و عدس الماء و کاسنی و کدو و عنب الثعلب و کاهو و شیاف مامیثا و برگ عوسج طلا برای حمره و جمیع اورام حارهٔ ملتهبه در جمیع اعضا بگیرند صندل سرخ و سفید و فوفل و شیاف مامیثا و گل ارمنی و ساوی و آب کشنیز طلا نمایند و الیغا برای ایشان مرهمی که از موم و روغنها باب سازند و باوی اندکی افیون یا شوکران یا بیروج آمیخته باشند نیکوست و ادویهٔ مرکبه و مرهم مرکب از موم مصفی و روغن گل باید که روغن چهار چندان موم باشد و روغن گل مرتب از زیت انفاقی بی نمک باید و موم و روغن در صلایه حل کنند و بران آب سرد اندک اندک بتدریج قیر وطی آمیزند تشنج نمایند بریزند و اگر باآن اندکی سرکه سفید صاف مخلوط سازند دوا بهتر گردد و ایضاً سفیداب و گل قمیولیا مع عنب الثعلب و یا مرداسنگ بروغن گل و یا قلقطار بروغن و یا فتح و سفیداب بسرکه و حضض و اقاقیا بسرکه تا آنکه حرارت ساکن و کم گردد پس میباید که ادویهٔ بسیطه مثل کهربیت زرد بسرکه و روغن گل و یا سداب بسرکه و روغن گل و یا سداب بسرکه و زیت و یا مرداسنگ بآب کندنا و حقندرا استعمال کنند و ادویهٔ مرکبه مثل این قرص بعمل آرند بگیرند مرداسنگ و سفیداب و زعفران و گوگرد زرد یا فتح و ایضاً صمغ بخیوط اکرم و باد انجیر علیق و ببار تنگ نمایند بعد ازان حابس افزایند و اگر آب باتنگ یا آب عنب الثعلب بشراب بسایند و بدان قروح را لطوخ سازند منفعت عظیم نماید و همچنین اگر تخم کرفس بریان کرده بشراب و زیت پخته بسایند و بر قروح نهند و یا گل قمر و یا آب عنب الثعلب سوده لطوخ موضع بدان نمایند و یا بگیرند مرداسنگ چهار اوقیه و دراب کندنا و آب چقندر سه اوقیه گیل بسایند و موضع را بدان لطوخ سازند و بهنگام این قروح مزمن گردد در حمرهٔ دیابه یعنی ساعیه که آبلها باشد چرک رصاص بشراب غض سوده بر موضع لطوخ نمایند و چون اکال دیابیطس قیروطی معمول بچرک رصاص استعمال کنند و عدس مقشر پخته بر موضع ضماد کنند و اما در حمرهٔ دیابه که زیر جلد باشد بگیرند خبث رصاص و آب سداب سوده استعمال نمایند و یا مرهم پشم که در قول شیخ گذشت بعمل آرند و دیگر در حمره که سعی و تاکل بسرعت نماید بگیرند پوست انار شیرین شش درم مرداسنگ شش درم پشم بجز مغسول سوخته شش درم قلب چوب عنوبر سوخته سه درم موم دوازده درم سفیداب هشت درم کندر دوازده درم مشبه یکدرم و بشراب و روغن مورد آمیخته استعمال کنند

حمرهٔ اطفال

و آن بسرخ باده معروفست باید که اول تنقیهٔ مریضه و تعدیل خلط نمایند و بلیلهٔ سیاه و چرایته و شاهتره و سپرکه و عناب و برگ حنا و گل منشای و کشنیز شاک و گلو

وصندل سرخ ودہمامیہ وبرم ڈنڈی ونیل کنٹھی وجوانسہ ومیتھہ وچاکسو برگ نیم گل سرخ چوب کادی برگ گزباديان کاسنی نرکچور اصل السوس بیخ خراسانی رسوت زرد چوب
نگند بابری گل معصفر ومانند آن ادویہ مصفی خون دہند ورسوت صندل سرخ ہریک دو ماشہ نرکچور سہ ماشہ چاکسو چہار ماشہ افیون زرد چوب برگ حنا ہر واحد
یکماشہ مرداسنگ نیم ماشہ برگ نیم برگ بکاین ہریک پانزدہ عدد کوفتہ بیختہ درآب جہا بقدر جاوسہ بستہ وقت صبح بکیجب باشیر مادرش میدادہ باشند واگر
حاجت باشد حجامت وزلو بکار برند واگر بثور متقرح بود مرہم سفیداب مفید وبثور سیاہ وقرحی قتال باشد **حب سرخ بادہ** مجرب ومعمول پوست ہلیلہ زرد
سر پھوکہ گل سرخ برگ شاہترہ تخم کشنیز بیکوفتہ دہمایہ صندل سرخ برمڈنڈی نیل کنٹھی ہریک سہ ماشہ برگ حنا دو ماشہ زیرہ سفید فلفل سیاہ گل کچنال ہر واحد
یکماشہ برگ بکاین برگ نیم ہریک پنج عدد ادویہ را کوفتہ بیختہ دراب برگ حنا وتخم کشنیز کہ شب درآب خیسانیدہ صبح آب صاف آن گرفتہ باشند دران جہا بقدر
نخود کلان بندند وغذا کھچڑی وخشکہ کم نمک وپرہیز از شیرینی وترشی وگوشت نمایند **دوای سرخ بادہ** برای کسیکہ اطفال او باین مرض اکثر مبتلا شوند باید کہ
مادر وپدر طفل قبل از حمل چند روز پیش دوا ادامت نمایند بلکہ مادرش در عین حمل بخورد عناب ہفت دانہ صندل سرخ صندل سفید برگ حنا گل سرخ برم ڈنڈی نیل کنٹھی
ہریک سہ ماشہ شاہترہ ہفت ماشہ پوست درخت کچنال گل انڈی ہریک چہار ماشہ سر پھوکہ پنج ماشہ شکر سفید دو تولہ بطریق جوشاندہ یا خیسانندہ استعمال کنند
روغن کہ برای سرخ بادی بی نظیر ست چاکسو صندل سرخ کمیلہ ہریک سہ نیم ماشہ سپیاری چمالیہ سنگ جراحت کات سفید لوہ بچون وچ خراسانی ہلیلہ زرد سنگ
پٹکری حنای خشک ہر واحد پاوکم دو ماشہ دہمایہ یکدام برگ نیب یکدام برگ بکاین دو دام نیلہ تھوتھہ یکماشہ فلفل سیاہ ہفت ماشہ روغن سرشف یک چٹانک
ویکپاو اول برگہا را بنصف لوہ بچون بسایند ودو قرص بندند وروغن را بر آتش نہادہ دران قرصہا بسوزند بعد ہمہ ادویہ سودہ انداختہ آمیزند ویکپاس در ظرف آہنی
بادستہ چوب نیم حل نمایند ووقت حاجت بمالند **سفوف** کہ درین مرض مجرب بلا تخلف ست نرکچور زیرہ سیاہ برگ حنا برگ نیم پنیس نیل کنٹھی وچمٹی پلاچری
سمس بیدمجنیٹھہ پوست انار دہمامیہ یکبن رکت چندن او جلا چندن سورانجن دہنیہ دوای اول یکجزو دوم دوجزو سوم سہ جزو وہمچنین تا دوای اخیر کہ ہفتدہ جزو
میشود گرفتہ کوفتہ بیختہ نگہدارند وقت حاجت طفل را از یکماشہ تا نہ ماشہ بحسب سن شب درآب تر کردہ صبح صاف نمودہ بدہند ونہ ماشہ خوراک طفل کہ کمتر ست
کہ قریب سن بلوغ باشد واگر طفل بسیار کوچک بود بدایہ طفل قدری میدادہ باشند واگر ازین مرض بدن طفل ورم کردہ ومتقرح شدہ باشد نقل این دو آب
برگ حنا ساییدہ ضماد سازند **ایضاً** اگر اطفال کسی ازین مرض ہلاک شوند جہت اصلاح خون حیض کہ غذای جنین میشود در حالت حمل بمادر طفل بدہند کہ
نفع کلی دارد ومجرب ست شاہترہ اصل السوس کشنیز بادیان برگ حنا گیرد برگ نیب سر پھوکہ آملہ الائچی خرد نیلوفر صندلین گل سرخ مساوی سفوف سازند
شربتی دو درم بآب بعد ماہ پنجم تا نہم در ابتدای ماہ ہر روز تا سہ روز خورند **ضماد برای سرخ بادہ اطفال** گل معصفر برگ نیب صندل سرخ زرد چوب آب سا ییدہ
ضماد کنند واگر پختہ شود رسوت کات سفید صندل سرخ سفیداب بآب کشنیز سبز ضماد نمایند **مطبوخ** کہ برای فساد خون وسرخ بادہ اطفال مجرب صندل سرخ
برگ حنا کشنیز خشک ہریک چہار درم گل معصفر دو درم ہمہ را نیکوفتہ ہفت خوراک سازند ویک خوراک در نیم پاو آب جوش داده ہر صبح بنوشند ودر ثقل آن
آب دیگر انداختہ شام جوش داده بخورند وآن ثقل را سودہ بر بدن بمالند وبآب گرم بشویند غذا نان گندم وروغن بی نمک وگاہی عناب شاہترہ دہمایہ برگ نیم
زرنباد پوست ہلیلہ زرد عوض گل معصفر افزودہ وہر یک نیم ماشہ برای طفل یکسالہ شب خیسانیدہ صبح جوش داده صاف نمودہ داده میشود **ایضاً**
سمسل مغز فلوس خیارشنبر گل سرخ عناب پستان چاکسو نرکچور صندل سرخ چکہ دانہ ہلیلہ زرد ہلیلہ سیاہ بادیان جوش داده بعمل آرند **لقوع** برای سرخ بادی
سر پھوکہ پنج ماشہ برگ نیم شش ماشہ شاہترہ چہار ماشہ گیرو برنگ کابلی برگ ہریک دو ماشہ گل انڈی برم ڈنڈی چاکسو چرایتہ رسوت صندل سرخ نرکچور پوست
ہلیلہ کابلی ہلیلہ سیاہ پوست بلیلہ آملہ ہریک یکماشہ جو کوب نمودہ قدر حاجت شب تر کردہ صبح صاف نمودہ بدہند **ایضاً** نیل کنٹھی نکند بابری برم ڈنڈی سر پھوکہ ہریک شش ماشہ مرچ سیاہ
پنج عدد شب دراب خیسانیدہ صبح درہمان آب شیرہ کشیدہ صاف کردہ بدہند وبالای ماد پوری گرم بخورانند در سہ روز فائدہ بخشد برای جوان یک خوراک ست وبطفل حسب سن تنبیہ

ماشرا

اسم سریانی ست وآن ورم دمویست کہ در رو ویشانی ظاہر شود وگاہی تا سر مرتقی شود وہمہ رو سر را عام گردد وبقول جرجانی ماشرا آماسی ست سخت گرم وسوزان

و مادهٔ آن خون گرم باشد مخلوط با صفرای بسیار و حمرهٔ خالص بدان نزدیک باشد و اکثر در بینی و رو و حوالی چشم پیدا آید و از سر بینی آغاز کند همچون حمرهٔ خالص و این علت را هم در بینی و روی دیدم و ممکن بود که در یک اندام نیز افتد و انطاکی گوید که نوعی از ورم حارّ سبعی با شراست و در دردریشت بران تقدم نماید بسبب تولد مادهٔ او در شریان عظیم واقع بران و مرتقی شود تا آنکه ظاهر گردد در چهره و حلق بشدت سرخی و التهاب و کثرت خون و بطری گوید که این مرض صعب عظیم الخطر است زیرا که چون در روی اشتداد نماید و مادهٔ او کثرت پذیرد گاهی بسوی حنجره و آلات تنفس و عضلات داخله غوص کند و نفس منقطع گردد و هرگاه ورم از چهره بسوی جلد سر صعود کند و عقل ثابت باشد دلالت بر سلامت کند و بر انکه دماغ سلیم ست و بر انکه مادهٔ رقیق ست و آن در سطح رو ست پس اگر ورم ابتدا کند و بسوی سینه و حلق نازل شود دلالت بر فساد و خطر نماید و گاهی مادهٔ بسوی قلب نزول کند و در یکروز بکشد **بالجمله** علامتش سرخی شدید با بخارش در چهره ست و انتفاخ سر و گوش و رخسار و بینی با وجع و ضربان شدید و تب حاد و تشنگی و لهیب و کرب و قلق **علاج** آنچه در فلغمونی مسطور شد بعمل آرند و گویند که در اینجا اگر مانعی نباشد چندان خون برارند که نوبت بغشی رسد و اگر فصد ممکن نبود بر ساق حجامت نمایند و بعد اخراج خون تلیین طبیع بآب فواکه کنند و اگر بعد فصد امتلای خون باقی بود بروز دوم یا سوم باز فصد کنند و اشربهٔ و اغذیهٔ مبردهٔ مغلظ خون مثل طبیخ عدس و کشنیز خشک یا کشک جو با عناب یا ماش مقشر موافق بود و اگر عناب نباشد جوشانیده آب آنرا با سکنجبین بدهند نفع تمام دهد و علاج این مرض در امراض سر نیز مسطور شده **اقوال جمهره** ابن الیاس گوید که فصد سر رو نمایند اگر مانعی از سن و ضعف نباشد و خون بقدر قوت و واجب بیرون آرند و هر صبح جلاب از آلو و عناب و تمرهندی با شکر سفید و تر بنجبین بنوشانند و تلیین طبیع بمالفوا یا مطبوخ آن یا بنقوع مشمش نمایند و هنگام اسهال بر سینه و حلق با شیای رادعهٔ مقویه مثل صندلین و فوفل و اقاقیا و میثاضها دسازند تا مادهٔ در انجا نریزد و حقنهای لینه و شیافات غیر حاده بعمل آرند و بالجمله تلیین طبیعت بر فق و ملایمت نمایند بعده تبرید سر و چهره بصندل و گلاب و کافور کنند و غذا با ماش و شعیر و هندبا و بعد تنقیهٔ تام و خلو سر و گلها از اخلاط مشتعل فاسد هر صبح سکنجبین ساده و گلاب هر واحده دو درم با قرص طباشیر یلین بکمثقال بدهند و این قرص با آب انار ترش بست درم و آب هندوانه با شیرهٔ نرفه هر واحد بست درم بخورانند و طبیعت را تا حصول تمام صحت محتبس نگذارند **حنجندی** گوید که بعد فصد هر صبح شربت عناب یا شربت تمرهندی بنوشند و سکنجبین ساده بشیرهٔ تخم خیارین اگر با آن تشنگی باشد و غذا آش جو با سفانخ و عدس با کشنیز خشک و عناب و جراد کدو و بنفشه و فرفخ ترش در اینجا اولی ست و از فواکه انار ترش و سیب ترش و بهی و خیار و هندوانه و مانند آن خورانند و تلیین بنقوع فواکه یا شربت آلو مسهل و شیر خشت و تر بنجبین شربت ورد مکرر سازند و در اوائل استعمال راد عات خطر دارد و بعد تنقیهٔ شربت انار با شیرهٔ تخم خرفه بنوشند **بطری** گوید مادام که قوت اطاعت کند فصد از سر دو دست و صافنین و حجامت بر ساقین نمایند و تلیین طبیع بچیزی بسیار خفیف مثل آلو و تمرهندی کنند و تقیید صدر و حلق با شیای مبرده و مقویه نمایند پس تبرید سر و رو بپارچهٔ مبلول بگلاب و اندک کافور کنند و اگر چشم منطبق گردد باکشایند و در ان شیر دختر و آب کشنیز تر که سرمه حل کرده باشند بچکانند و از وم شرب ماء الشعیر تا هفت و از غذا بر مزورات مرتب بعدس مقشر و اسفانخ و کاهو و کاسنی مسلوق و مطیب و مانند آن اقتصار ورزند و گاهی در این علت احتیاج بفصد ماقین و منخرین و رگ زیر زبان افتد و هرگاه قوت اطاعت کند بفصد این هم باک نیست و ابن سمّار اعر میکرد که عدس و کشنیز خشک تخم بیرون کرده خوب جوش داده صاف نموده با سکنجبین بنوشند و بعضی اطبا در اشربهٔ این سفوف میخورانند نشاسته کتیرا صمغ فارسی تخم خرفه تخم کاسنی مساوی سوده از یکی تا دو درم آمیخته با قند و اشربه با سکنجبین بخورند و بعضی در این سفوف مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ افزوده قرص میسازند و آنرا قرص کافور می نامند **ابلاقی** و جرجانی مینویسند که نزد ظهور باشرا مبادرت بطلای عصارات بارده چون عصارهٔ کاهو و عصی الراعی و حی العالم و نیلوفر و کشنیز تر و کاسنی و عنب الثعلب و مرتاشه کرده و اسپغول و مانند آن سازند و استفراغ صفرا از آب انار این و طبیخ هلیلهٔ زرد نمایند و حقنهای قویه آنرا نافع بود و فصد نیز بعد تسکین حدت صفرا نافع باشد و عصارات مذکوره با موم روغن کاز موم سفید و روغن گل سازند آمیخته طلا سازند و در آخر گریان موضع شرد از نند صواب بود و اورد و محلا که در فلغمونی مذکور شد بکار برند و مباشر اکه بسبب بادی باشد و از قروح حادث شود آرد جو و آب کشنیز تر ضماد کنند و شرط زدن واجب بود خاصه اگر میل بسیاهی کند یا صلابت شود و از اطلیه عصارهٔ لفاح با روغن گل و آب سداب یا سرکه و روغن گل و قیمولیا یا سفیداب و سرکه و روغن گل و مرداسنگ با آب برگ چقندر یا آب کنند و اگر آب هر دو یافته شود

سداب تخم خشک بگیرند دوا برای ماشرای مذکور مرداسنگ وگوگرد زرد وسفید اب وزعفران همه را بپیچته سرشته طلا کنند مرهم نافع ماشرا و سماه وحرق نار بگیرند برگ خطمی تریاک طل ودرگلاب ورغن کنجد بسرند وباچهارا وقیه روغن گل ودونیم اوقیه مرداسنگ ودونیم اوقیه سفیداب با آب کشنیز تریا آب خرفه سوده قدری مغزقان باوی آمیخته مرهم سازند دیگر برای ماشرای مزمن روغن بید انجیر یکرطل موم پنج اوقیه مرداسنگ چهارا وقیه زنگار دونیم اوقیه این هر دو را بسرکه بسایند وبا روغن وموم گداخته بیامیزند انطاکی گوید که فصد کنند پس حجامت ساقین وشرب آب تمرهندی وجوز کدوی مشوی وخیارشنبر وهلیله ونهادن مثل فاغیه ولوبیات وانچه درحمره مذکور شد مع لزوم شرب عناب وکشنیز وصندل سمر هندی گوید که شخصی را از دوستان من این مرض عارض شد وصعوبت او بحد کمال رسیده بود چون قوت باقی بود فصد کردم پس تقوع مشمش دادم که از آن هر روز یکدو بار اجابت میشد وبر روی او از شقیقه تا شقیقه دیگر واز روی پیشانی تا زنخدان بضماد هندی که دران پلا هیجر بست ودیگر اجزای آن در امراض سر در علاج ماشرا مسطور شد در آب باریک سایده نیکو ضماد کنانیدم واز روز اول صحت شروع گردید تا آنکه شفای کلی یافت وآن ضماد را یاد دارند که عمل شریف هیجر بست اکثر در خناقات حاره وبارده شرب آب او وضماد بثقل او استعمال کرده میشود ودر دو روز فائده مینماید

ورم رخو

که انرا اوذیما نامند وآن ورمی ست بلغمی نرم سفید رنگ وبا آن حرارت ودرد نباشد وچون انگشت بران نهند فرورود وموضع غمز ساعتی همچنان بماند الا اندکی از ریح بخاری بود که دران اثر انگشت نماند وبقول شیخ هرقدر که مادهٔ این ورم رقیق تر باشد نرمی او افزون تر ونفوذ انگشت سهلتر بود ودر جائیکه آنرا غمز کنند مع مائعی که در تهیج نباشد وهرقدر که مادهٔ غلیظ تر باشد زائل بصلابت وبرودت بیشتر بود وبسیار باشد که آن از بخار بلغم بود پس آن از قبیل تهیج باشد وفرق اوذیما واورام سود اوی بقلت سختی وقلت تیرگی کرده میشود وچون از ضربه ومانند آن عارض شود ماده بسوی موضع او سوای بلغم جذب نشود پس غیر ورم بلغمی پیدا نکند واین کم باشد واز ورد خالی نبود ومسیحی گوید که ورم معروف به تهیج ورم نوست که باوی الم نبود وحدوث او یا از ریح بخاری بود مثل آنکه ازین در ایران مستسقیان وارباب سل وکسانیکه مزاج اعضای اصلی ایشان فاسد شده باشد پدید آید ویا از بلغم منصب بیکی از اعضا وطبری گوید که این ورم رخوی در دبهر آن باشد که از سیلان رطوبت رقیق یا از رطوبت شیرین بسوی عضوی بود وچون با آن حدت ولذع نیست در تهیج نباشد بلکه عضو را ارخا وتهیج آرد ویا ازین رطوبت مذکوره باشد ویا از ریاح نفاخهٔ غلیظهٔ رطوبی مرتقی از معده هنگام نقصان حرارت او وگاهی این ورم از نقصان حرارت جگر وکثرت رطوبت او بود در این همه سلیم سریع الزوال اند تا آنکه از تغیر قوت محیله دم وبرد کبد مفرط نباشد پس اگر از تغیر قوت باشد آن مؤدی باستسقا گردد واگر از کثرت رطوبت ویا از ریاح سمجه مع صحت قوت بود آن سهلیم ست وانطاکی گوید که سبب ورم رخو استعمال مولدات بلغم وشرب آب بر مثل شیر خصوصاً فواکه چون خربزه وغالب مشمش ست ومادهٔ بلغم ست اگر از غمز فرورود وعود او بعسر باشد والا ریح وبخار بود وهمه مغیرلون وموجب وجع نیست علاج بعد از نضج بمنضج بلغم از مسهل آن وحب ایارج تنقیه کنند ویا از مطبوخ ترید علویخان بسر دارو دی غاریقون وایارجات کبار تنقیه نمایند بعد واضمده واطلیهٔ مجففه بعد آرند خصوصاً که پیش ازان عضو را سیارج خشن بسیار مالیده باشند وانظرون را با آب وسرکه سایده ضماد نمایند ویا نمک وخاکستر کرنب وسرگین گاو وشبت وصبر در سرکه سایده ضماد کنند ودر نسخهٔ نفیس خاکستر کرم عوض کرنب ست ومجرب وصبر وبورهٔ ارمنی برابر النفع ودیگر اضمدهٔ محللهٔ مثل سرگین گاو ومرهم با سلیقون نافع وتکمید بدرخن گرم کرده مجفف سبع ومنا دیق عضو را با آب نمکین وآب کبریتی وآب بورقی وشبی وشستن با آب دریای شور بسیار نافع بود واگر مرض طول کند وبدان صلب باشد سرگین کبوتر وخردل ونمک وصبر وتخم مرو ساوه سوده با آب مورد وسرکه ضماد کنند واگر ورم رخو در کلیه یا جائی دیگر قریب النضج باشد گل یابونه گل خطمی تخم کتان کوفته بپخته بشیر گاو پخته بروغن گل آمیخته ضماد نمایند که منضج ومفجر ست وگراد ویهٔ نافع اورام بلغمی خوردن بیخ زرنب مطیب بجوز وثوم وگرویا ویا لطول با آب طبیخ او برای تحلیل این اورام مجرب ست بسیت وضماد فاضل مخلوط بمرهم داخلیون وکذا بیخ قثاء الحمار تنها وبا آرد جو وکذا اسرکه بشونیز سوده وکذا بابونه وترمس ومویز منقی وکذا ترمس سوده بسرکه پخته وکذا مقل وزنج آن زعفران وکذا نمک وسرکه وصابون وکذا مویز منقی وکذا برگ سوسن یا بیخ او بشراب کهنه پخته وکذا حرف مشل دانستین مخلوط بسرکه وکذا برگ حنظل مطبوخ وکذا برگ نیل وکذا برگ خرزهره وکذا شاهسفرم سوده بسرکه وکذا انجیر کوفته با آرد جو وفت پخته که منضج ست وکذا سبوس گندم بشراب پخته وکذا زراوند طویل وکذا

نرا وندیه وبیخ بآب وکذا انزروت ومثل او نطرون وکذا لادن وکذا اکلیل الملک وکذا بیخ نرگس وروغن آن وکذا علک البطم وکذا اسفیداج وکذا انار مشک سوده بآب شسته
وکذا اسرگین کبوتر بآرد جو وزیت وآب آمیخته **وشرب وضماد** اشق وکذا حاشا بسرکه وکذا مقل ازرق وکذا کاشم وکذا دوقو وبرگ آن وکذا کرم وآن عروق الصفر
وکذا سورنجان وکذا حرف وکذا نیل هندی وکذا شیح ارمنی وجبلی وکذا حب القلقل وکذا هوفاریقون وکذا راسن وکذا صعتر وکذا مرمکی وکذا اسفیج سوخته وکذا تخم انجره
وکذا لاذخر وکذا کندر وکذا خاریقون **اقوال فضلا** مسیحی گوید که تهیج عارض از ریح بخاری بسرعت زائل شود وآنرا مالش بسرکه وروغن گل ونمک کفایت کند
وعلاج تهیج حادث از بلغم منصب بسوی بعض اعضا در اول حدوث او باشیائی نمایند که از شان آنها تشدید وتحلیل هر دو باشد ولهذا می باید که بران اولا اسفیج
درسرکه ممزوج بآب تر کرده نهند وهرگاه اسفیج جدید نباشد باید که بنطرون وبآب خاکستر بشویند واگر بدن نرم باشد سرکه ممزوج بمقدار ملایم استعمال کنند واگر
سخت باشد غیر ممزوج بکار برند پس اگر حاجت بدوای قوی تر ازین افتد در قوت قابضه باختلاط چیزی مثل شب یمانی باسرکه ودر قوت محلله بامتزاج خاکستر بآن
بیفزایند واگر تهیج در دست یا در پای باشد باسفیج بران نهند باید که بر باط ببندند بنوعیکه از اسفل ببندند وبسوی فوق آورند واز اسفل نرم واز فوق سخت ببندند
تا عضو چیزی را که بسوی آن بریزد بافراط قبول نکند **بوعلی** گوید که تقیه باسهال کنند وپیش از تولدات بلغم امر ضروریست وبعد ازان واجبیست که در ابتدا ورود او
بچیزی باشد که جامع تجفیف وتحلیل بود ولازم ست که موضع را بمجففه درشت بزور بمالند پس بران مجففات استعمال نمایند وسس کردن آب بران واجب نیست
واز ادویه جیده در ابتدا استعمال اسفیج جدید مغموس درسرکه ممزوج بآب یا مبلول در آب بورق وخاکستر بر انست ودر جوهر اسفیج تجفیف وتحلیل ست وهرقدر
که مرض در تزید باشد سرکه در ان اسفیج ترکنند اندکی تیز تر گردانند ودر وقت منتهی آنرا بنهایت حدت رسانند وتنها مخلوط بروغنهای شدید التحلیل با اسفیج استعمال
کنند وایضا در بعض اوقات اسفیج مبلول در آب خاکستر چوب انجیر وانگور ومبلوط ومانند آن استعمال کنند ولازم ست که اسفیج را از جمیع جوانب کشاده دارند تا ماده بجانب دیگر میل
واگر اسفیج یافت نشود عوض او پارچه دوتا کرده بآب خاکستر استعمال نمایند چون یکی بعد دیگری بران ادامت نمایند اکثر کفایت کند وآب آهک قوی تر ست وایضا انچه نفع
کند روغن گل بسرکه ونمک وکذا بنفشه بسرکه ست وکذا بنفشه تنها نیکوست ونخود بآب بنفشه عجیب ست ومامیثا در ابتدا تنها وبعض مجففات حاره جیده ست وبعد از باط از اسفل بسوی فوق نافعست
اگر باده خلط نباشد آب مورد نیکوست در ابتدا وبعد آن اگر ادویه را بدان ابر شند وچون این هر دو عضو بسیی یا رباط یا وتر باشد در ادویه او چیزیکه ازان تلیین حاصل شود مخلوط
سازند واگر مرخ وزفاق مورد باشد مسیبی که گفته شد واجبست که اول تسکین وجمع بمثل زوفای رطب ومیفجج وقیروطیات از زیت کنند ونطول بشراب اسود قابض
نمایند وبعد ازان آب خاکستر وماندآن استعمال کنند واز اطلیه جیده اینست که بگیرند مر وحضض وسعد وصبر وزعفران باندک اقاقیا وگل ارمنی وبسرکه آب
کرنب بسرشند وایضا برگ طرفا ونمک وزیت وگل ارمنی بسرکه ضماد کنند وایضا برای کهنه باد دیگیرند چرک حمام وجوشش کرده بنوره بقوام آرند تا مثل خمیر گردد طلا
نمایند وایضا مرضع را بزیت طلا کنند وبران اسفیج یا پشم بسرکه تر کرده نهاده ببندند ودوار الخمیر نافع ست واز انجمله اورا نافع بود اینست که برگ سوسن را خوب
جوش داده بیفشرند وبران نهند که این عجیب ست وهمچنین شبت وحضض وسرکه وآب خاکستر سوده واز اطلیه قوی النفع سرگین گاو وکندر وسعد واشنه
وقصب الزریره وسنبل وافسنتین ست همه نافع بود وگاهی تربل عارض در اقدام حوامل را فقاح قصب که ازان جاروبها میسازند در سرکه تر کرده بران نهادن
نفع میکند وبهتر آنست که آنرا با سابیده ضماد کنند وگل ارمنی بسرکه ودشب یمانی نافع ست واز نطولات آب طبیخ کرنب با شبت یا طبیخ پوست ترنج ست وتربل که
تابع استسقا وامراض دیگر باشد علاج بسبب آنرا زائل کند صاحب **کامل** گوید که اگر تولد ورم رخو از ریح بخاری باشد باقتضای مرضی که تابع او بود
زائل شود واگر از انصباب مادهٔ بلغمی بسوی بعض اعضا باشد علاج چنین باستفراغ خلط بلغمی از ادویهٔ مسهله مثل تربد وشحم حنظل ومقر قرحا وعجب ایارج وغیر آن
از ادویهٔ مفرده ومرکبه نمایند واز اغذیه سوداء بلغم مثل ماهی وشیر ومانند آن مریض پرهیز کند وبادویه که تشدید وتحلیل نمایند مثل سرکه وآب ممزوج باندک نطرون
اسفیج نو یا پشم چرک آلوده تر کرده بر عضو نهند وباید که نگاه کنند اگر بدن مریضی که دران ورم پیدا شده نرم باشد آب غالب تر از سرکه ونطرون اندک گیرند واگر
بدن سخت باشد سرکه غالب تر ونطرون بیشتر کنند بسبب سردی بدن از حال طبیعی بزیادتی در اشیای مجففه واگر بدن معتدل باشد سرکه وآب بمساوی گیرند
واگر بدن صلب بود دو این دو اکفایت نکند اندک شب یمانی وقدری خاکستر چوب انگور بدان مخلوط سازند واگر این هم فایده نکند گیرند سرو افسنتین بمساوی

زراوند مدحرج

دو بار یک سا سابیده بسرکه و آب سرشته بر عضو ضماد کنند و چون این ادویه استعمال کنند باید که عضو را ببندند بطریقیکه در قول مسیح گذشت اگر این ممکن باشد و ایضاً
سنگ و صبر برابر یک سوده با آب مورد و اندکی سرکه آمیخته ضماد کنند لاسیما در ابدان صلب که این نافع ست طبری گوید که معالجهٔ ورم رخو بحسب موضع مختلف بود
پس اگر ورم و تبیج در چشم و رخسار باشد علاج بکم کردن غذا و اقتصار بر اشیای ناشفهٔ محمودهٔ کنند مثل لحم تیهو یا کبک یا تدرج یا لحم حمل صغیر بر اتش کباب کرده و از
شرب آب بسیار و از آب یخ و برف منع کنند و بر آب محمود مبرد بهوا بعد طبخ آن در ظرف آهن تا آنکه نصف او فانی شود اقتصار نمایند و لتقویت معدهٔ سنجلبین و مصطکی
کنند و باین ضماد بگیرند صبر و مر و اشنه و مصطکی و سنبل الطیب مساوی فازموم ورد و غن نارد ین موم ورد و غن ساخته ادویه کوفته بیخته بدان آمیزند بر فم معده ضماد کنند و بعد ازان
امر بریاضت بر اسپ و تحریک جمیع اجزای او و دخول حمام عقب ریاضت نمایند و غرغره بمری غبطی و اندک عاقرقرحا کنند و بعض اوقات و بعض مصطکی و اندا ختن آب بهمان مرتمایند
و این تنها بر بهر گاهی از غیر او غنی سازد و اگر تبیج در دستها باشد و این گاهی از سیلان رطوبت و ریاح نافخه حادث شود بر معالجهٔ مذکور عمل طبیعت افزایند اگر از ان
مانعی نباشد باین حب نارمشک و نارد ین اقلیطی و زنجبیل چینی و دار فلفل بهر واحد یکدرم گل سرخ و عصارهٔ سوس بهر واحد یکنیم درم سنبل الطیب و مصطکی بهر واحد دو ثلث
درم سقمونیای مشوی دو ثلث درم صبر سقوطری بموزن همه ادویه این همه را بسایند پس بلیلهٔ سیاه ده درم و برگ ترنج مثل او در شراب کهنه بجوشانند تا مهرا گردد و صاف
کرده ادویه بدان سرشته جهابقدر فلفل سازند و در هوا خشک کرده دو درم بخورانند و زیاده و کم بقدر قوت مریض دهند و غذای او مثل غذای اول سازند و بران طعام محمود
اندک نبیذ کهنه سرخ رنگ بیاشامند و واجب نیست که صاحب این مرض شراب سفید و خوضی و شراب تازه ننوشد و از جمیع فواکه رطب اجتناب نماید و لتقویت جگر او
باین ضماد کنند فوفل و اشنه بهر واحد دو دانگ پوست پسته ترنیم درم قصب الزریره یکنیم درم زرشک دو درم گل سرخ و حضض بهر واحد یکدرم همه را بسایند و اندک
در شراب جید و آب سیب مجوش آب مورد حل کنند و بر خرقه مقدار جگر تراشیده بران مالیده در هر روز یکبار بر نهار ضماد کنند و هنگام خوردن طعام آنرا بردارند و از انجیم
مالش بر تبیج دستها بدان نمایند این روغن ست بگیرند روغن بای خشک و زیرهٔ کرمانی و صعتر فارسی و خاکستر چوب انگور مساوی پس همه را در روغن نارد ین بجوشانند
و بگذارند تا نیمگرم بماند پس بر دست او مالش کنند پس اگر تبیج او بسبتن محتاج گرداند بر کف و باطن او زفاد ممبلول بسرکه و خاکستر چوب انگور و روغن گل نهند و از ظرف انگشتان
تا وسط ساعد ببندند که این ازالهٔ او و تقویت عضو نماید و اگر تبیج در پایها باشد همه باین جمله علاج نمایند و بقی کردن برین طریق که ابتدا طعام او سبالج و ترب بسیار
تیز کنند بعده شور با نیکه دران ترب بسیار و برگ سرمق پخته باشند از شور با و ترب و سرمق بخورند و با لایش آب گرم و نبیذ تازه بنوشند تا ممتلی گردند بعد ازان مرغ
بروغن بادام چرب کرده با هستگی در حلق اندازند تا آنکه همه انچه در معدهٔ او باشد بیرون آید و این عمل وقتی نمایند که از روز شش ساعت گذشته باشد و دران روز
چیزی نخورند و نه دران شب و اگر تشنگی برنج و هر اندک جلاب یا قدری شربت سیب شیرین و اندکی آب جرعه جرعه بنوشند و چون صبح شود بار دیگر بر نهار چنان معالجه نمایند
که ترب بسیار بجوشانند تا مهرا شود پس آب آن گرفته سکنجبین آمیخته بنوشند پس بر مرغ استعمال نمایند تا آنکه معده پاک گردد بعده مداومت نمایند بر اطعمهٔ ناشفهٔ نفیضه
و بر اشتر مقدار آنچه ممکن باشد و اگر در سینهٔ او خشونت و اضلاع او ماندگی باشد بموم و روغن مالش آن نمایند و بران آب گرم بسیار ریزند و بعد انکه بپرهیز و تقلیل
طعام و لتقویت معده ازالهٔ این مرض کنند و بمعالجه حاجت نیفتد پس اگر تخفیف نشود حمل طبیعت او بیک دفع یا دو دفع بسجنبذ کور نمایند و تنقیه معده و جگر او کنند
و ازان نبیذ موقوف نکنند اگر بر طعام بوداند بدهند تا لتقویت حرارت غریزی و تجدید هضم نماید و اگر بعد هضم طعام باشد زیاده ازان بدهند پس اگر کم و زائل نشود
دست و پای را این روغن بمالند بگیرند کرفس و شونیز و در سرکه بجوشانند تا مهرا شود پس آن سرکه بگیرند و مثل او روغن گل بران ریزند و بار دیگر بجوشانند بعده
دران اندک خاکستر چوب انگور حل کنند و دران اسفنج یا پشم تر کرده دائم بر پای نهند تا آنکه تبیج تحلیل شود و اگر تحلیل او دشوار گردد سختی بمالند و رفاده دران دوا
تر کرده از ظرف انگشتان تا وسط ساق ببندند این تدبیر انگاه ست که تبیج از سیلان رطوبت باشد و اما هر گاه از اندفاع ریاح و رطوبت غلیظ باشد باید که
فصد مریض کشایند و بصورت خون او نگاه کنند پس اگر غلیظ سیاه باشد زیاده اخراج آن نمایند و اگر مائل بسرخی خالص و رقت بود ازان کم گیرند و معالجهٔ او
مهما تدابیر مذکوره نمایند و پرهیز از اطعمهٔ مولد ریاح کنند و این سفوف برای او ترکیب دهند مر ماحوز خشک و شقائق و برگ مرزنجوش و صعتر فارسی و زوفای
خشک و زیرهٔ سیاه و کندر ذکر و مصطکی و عود خام و دوح ترکی همه برابر سابیده دو دانگ ازان بخورند و بران جرعه شراب کهنه بنوشند و این سفوف تبیج را ببرد

بغیر تدبیر دیگر چون از ریاح غلیظ باشد الا آنکه طبیب را واجبست که رعایت مزاج مریض نماید تا صدمت نپذیرد و این علاج که مذکور شد علاج رطوبات است چون با صحبت قوت کثرت نماید و علاج ضعف قوت در باب استسقا مذکور شد بولس در کناش خود نوشته که اگر سبب او فساد مزاج باشد علاج باصلاح مزاج کنند و بعد ازان ماکش عضو بروغن و نمک و سرکه و اگر سبب او مادهٔ بلغمی باشد بعد تنضیج اسهال بلغم بایارج یا حب رایوند نمایند و بعده اصلاح مزاج بگلقند عسلی و سکنجبین عسلی و نوشیدن آب کاسنی و بادیان بسکنجبین بزوری و قرص رایوند با گلاب و این قرص افسنتین کنند افسنتین سه جزو تخم کشوث تخم ترب یک یک جزو و عصارهٔ غافث نیم جزو لک لک مغسول یک جزو کوفته بیخته با آب مقل محلول در آب بادیان رطب تقرص سازند شربتی ازان دو درم باده درم سکنجبین بزوری دو دوارا الکلم خاصتهٔ درین مرض و آب برگ ترب سکنجبین و ماء الاصول نیکوست و غذا نخود و اب بازیر باج و قلایا و مطبخات با بازیر جاره و لحوم خفیفه مثل بک و عصافیر و لحوم صید خورند و پرهیز از حموضات و مرطبات واجبست بعد ازان تقویت عضو بسرکه و آب مزدج بنطرون کنند و یا بگیرند شب بیانی و در سرکه حل کنند و این سرکه با آب آمیخته پشم پاره بدان آلوده بران نهاده ببندند و مالش بتمک و زیت نفع کند و ببرگ طرفا و برگ آس یا برگ دلب ضماد کنند و یا بسرکه و گل ارمنی طلا سازند و یا صبر و مر و اقاقیا و شیاف ماميثا و زعفران و سعد و گل ارمنی سوده مثل بندق ساخته وقت حاجت باندک سرکه و آب کرنب طلا کنند و اگر تبخیر بر چهره و پلک باشد بگلاب و آب کاسنی و اندک سرکه طلا نمایند و اگر ورم و عصب باشد ببرگ کرنب و اندک کندش و سفیداب با آب مورد ضماد سازند در سختی آب سرد آنرا فائده کند چنانچه صاحب گوید که این دوارا طلاء الترمل گویند بگیرند اجزای بنادق که در قول بولس گذشت مع حنظل و بسرکه و آب کرنب سرشته بنادق کنند همچون همرهٔ مشطرنج و بوقت حاجت بکار برند و یا بورهٔ ارمنی و سعد و گل ارمنی و زیرهٔ سیاه و پشکبر گوسفند و قصد الزبیره و خاکستر برگ کرنب و آرد جو همه را بسرکه سرشته ضماد کنند و شب بیانی و حنظل سوده هر دو بسرکه و آب خاکستر طلا کردن سود دارد و اگر آماس در روی و پشت چشم باشد طلای ترمل با گلاب و آب کاسنی و اندکی سرکه سابیده طلا کنند و تبخیر آمیخته کنند یا خرقه تر کرده بر و منع کنند که همه آماسهای نرم و آبناک را سود دارد **ابن البیطار** گوید که هر تبخیر مطبوخ بادیان و اصل السوس هر یک سه درم با گلقند عسلی دو درم بنوشانند و غذا نخود اب و شیرهٔ مغز قرطم دهند و بعد نضج تمام تنقیه بدان از بلغم بحب ایارج یا بچون خیارشنبر مع سنا کنند و بزیت و نمک دلک نمایند و اگر کفایت نکند افسنتین پنج درم بسرکه و آب سرشته ضماد کنند و یا گیرند مر و غافث سعد و صبر و زعفران و بدان ضماد سازند **جندی** گوید که هر روز شربت اصول عسلی بنوشند و بعد تنضیج استفراغ بلغم بمحبوب مناسبه ترتیب دهند بطبیخی که دران ترتیب دفاریقون و سنا باشد باید کرد و این طلا او را نافع ست سعد اشنه مورد شبت سنبل الطیب میعه با آب خاکستر ضماد کنند پس اگر در اذ سیاه دیرقیق یا رجی باشد او یه قوی التجفیف آنرا نفع کند و یا شگاف دهند تا مادهٔ او سیلان کند **الطاکی** گوید که علاج ورم رخو تنقیه بقی و استفراغ خلط بمثل ایارج و معاجین مجلله چون فلاسفه و ترک مثل با قلا و شیر و نهادن جاورس و بورق و طرفا و سرو و مالش او بزیت ست و هم او گوید که این ورم مختص ست بمزمنه طولات در ابتدای او بادویه مارمثل طبیخ اکلیل و بابونه و کماذات سپارچه گرم و شونیز و نمک و سبوس جاورس پس هرگاه متوقف شد و ضماد بمثل حنضض و زعفران و اقاقیا و سداب و سرگین گاو و گل ارمنی نمایند همیا انچه میسر آید بعسل اگر حرارت نباشد و بعسل و سرکه اگر حرارت باشد و منفرط نبود والا با آب کدو و کشنیز سرشته و در اخیرا دار صبر ممزوج کنند و صبر با حنا و روغن بادهٔ گاو بغایت نافع و کافیست و این تدبیر مع منع از مولدات خلط و رطوبات مثل شیر و خیره باید کرد

سلیخ

ورم غلیظ ست که از گوشت جدا بود و بدان چسپیده نباشد و بهر طرف که بگرداند زیر جلد در جای خود بگردد و او عظم از مقدار آنچه و مابقدر خربزه مختلف بود و آنرا که بیشتر باشد تحتوی بر مادهٔ آن و مادهٔ این ورم بلغم غلیظ بود که از عروق بیرون بیرون غلیظ افزاید و سبب تولد او تخمیر سوء هضم ست و آنرا در هندی رسولی گویند و اگر در گلو باشد غرغامند و تبخیر و حبابی نیز گویند که سلیخ از جنس دمبلات بلغمی ست که از تحتوای احلاط بلغمی نماید یا متولد از بلغم باشد و قوام

آن مختلف بود بعضی مثل گوشت باشد و بعضی مانند عصیده و بعضی چون عسل و بعضی باشد که مادهٔ آن خشک گردد و اگر پشگافند چیزی مانند ارزن و اشال آن در یابند و بسیار باشد که در عوض مواد اصل هیچون سلعه چیزی پدید آید و چیزی صلب پیدا شود که بعید نبود و جوب الحاق او بسوداوی الا آنرا بافی اگر ندانیم و گاهی تعقد در عصب عارض گردد و مشابه سلع شود و سلع نباشد و فرق میان سلع و او آنست که سلع از همه طرف متحرک بود و آن گره بطول حرکت نکند بلکه براست و چپ بجنبد و بسیار باشد که از ضربه چیزی شبیه بسلعه حادث شود پس اگر در ابتدا معالجه به بستن بران کرده شود زائل گردد و تحلیل یابد و صاحب کامل وغیره گویند که اقسام سلعه چهار ست یکی شحمیه و شحمیه بهر آن گویند که مشابه شحم در رنگ و قوام بود و مادهٔ او لطیف تر و بارد تر باشد و بغمز فرو نشود و نه نزد غمز پس شود دوم عسلیه که آنرا شهدیه نیز گویند و مسمی بعسلیه بهر آن شده که مشابه بعسل در رنگ و قوام بود و مادهٔ او لطیف تر و رقیق تر از همه اقسام میباشد و لهذا آنرا عفوتی بود و مائل بزردی باشد و نزد غمز قطاس کمتر از یم کند و بسرعت رجوع نماید سوم آردمالیه و این را بسبب مشابهت او بآرد مالیه بدین نام خوانند و آن لفظ فارسی ست مرکب از آرد که مشهور ست و مالیه یعنی روغن تازه که از مسکه گداخته گرفته باشند و اطلاق او بر حریرهٔ غلیظ میکنند که از آرد و روغن مثل عصیده میسازند و مادهٔ این غلیظ تر و خشکتر از عسلیه بود و لهذا غلیظ مائل بسیاهی بود چهارم شیر از یرا که مشابه بشیر از در سفیدی و غلظ بود و این لفظ را در فارسی اطلاق میکنند بر ناخورشی که از شیر مثل حریره غلیظ میسازند یعنی اقسام مذکوره این ورم محتوی بر مثل این اشیا میباشد و شحمیه بخشت ترین انواع ست و صاحب او اندک الم هنگام مس معلوم کند و اما هر سه اقسام دیگر در لمس نرم و در حس کم میباشند و ابن هبته الله گوید که استدلال بر سلعهٔ صغار از تحریک او و زیر جلد نزد غمز بران کرده میشود و سلعهٔ غدد یه بسیار صلب بود و بیخ او تنگ باشد و عصائد یه بزرگتر از غدد یه بود و بیخ او فراخ باشد و شدید تر در لمس مندفع گردد و بسرعت عود کند و اصل او ضیق و جسم او مثل لحم و سم بود علاج علاجش از تنقیه و غیره مانند علاج ورم رخو کنند و سرگین گاو و مرهم داخلیون و مانند آن او دیه تحلیله ضماد نمایند و اگر مزمن باشد او دیهٔ حاده مانند فلذیون نهند و یا آنرا شق کرده تمام بیرون کنند پس مرهم مدمله بکار برند و گویند که بستن برگ انگروزه بر روغن چرب نموده و گرم کرده روزی دو سه بار تا هفت روز در تحلیل سلع کوچک نافع ست و کذا تخم سن در آب سوده نهادن سود دارد و اگر بر آن موضع شرط زنند و شب یمانی سوده بر آن بگذارند و چند روز بهمین طور جراحت تازه نموده استعمال کنند اثری تمام دارد و این دو ا سود مند ست جبهٔ سفید نمک لاهوری با آب لیمون سا بیده نخستین سلعه را شرط زده بران طلا نمایند در چند روز بتحلیل رود و در تکملهٔ هندی نوشته که اگر زرد چوب دار بلدسما گه را سرمه ساکرده بر قطعه کتوار انداخته بر بندند در چند روز رفع شود و اگر چونهٔ پان و سبجی لوطه هر دو برابر با آب کهرل نمایند و بقدر نیم نخود در میان رسولی گذارند بعد سه چهار روز منفجر شده ماده برآید بعد ازان مرهم گذارند تا بشدن آب هرگز نرسانند که بیم عود ست ضماد که سلع را زبیخ برکند سبجی چونه سند و رپنجال گنجشک همه برابر بصابون قدر کفایت کهل کرده بیخ رسولی بسالند و بالایش چهار داغ دهند هر گاه ماده دفع شود بر روغن گاو تر کنند و بالای آن برگ بیل خرد نرم ببندند دیگر صابون سبجی چونه نوشادر شنگرف همه برابر بسا بیده با روغن کنجد خمیر کرده بر رسولی کلک زده طلا کنند که خواهد تر قید اصلاح زخم آن بسیله سیاه کنند دیگر افیون سم الفار نیله تهوتهه سبجی دودهٔ چپر کوفته بیخته با آب حل کرده بر رسولی بسالند دیگر چوک نیله تهوتهه سبجی نوشادر بر روغن کنجد بسالند مرهم داخلیون که برای تحلیل جمیع صلابات و سلعه و خازیر و تعقد عصب و تسکین اوجاع معمول ست روغن زیتون کهنه ازنسی تا چهل درم مرداسنگ بست درم تخم خطمی اسپغول تخم کنوچه جلبه تخم کتان هر یک از پنج درم تا هفت درم تخمهارا شب دراب تر کنند و صبح لعاب غلیظ ازان بگیرند و مرداسنگ باریک ساخته در زیت انداخته برآتش نرم گذارند و بچیزی حرکت دهند تا مرداسنگ بسته نشود پس ازانکه روغن سیاه گردد از آتش فرود آرند و لعاب را دران انداخته بجوشانند تا غلیظ گردد پس فرود آورده برهم زنند و اگر خواهند که قوی الاثر باشد زفت و خاکستر چوب انگور و مرصاصنی هر یک سه درم خبث الحدید یکدرم باریک ساخته اضافه نمایند اقوال الطبا مصنف اقتباس نوشته که اول تنقیهٔ بدن از بلغم یا یارجات کبار و مطبوخ افتیمون تر بدی نمایند بکرات و مرات تا استیصال بلغم شود پس اولی آنست که پوست را بآهستگی بشگافند بنهجیکه کیسهٔ سلعه پاره نگردد و از دست برآرند که هیچ ازان باقی نماند پس باید که بنابر منع از ازدیاد بیخ آهنی بآتش سرخ کرده داغ دهند و بمراهم مندمله مندمل سازند و کسی را که قوت شگافتن نداشته باشد باید که مقل ازرق و اشق و مرداسنگ و مرکی هر یک یکتوله بسرکه در روغن گل برابر سرشته ضماد نموده بالایش صفحهٔ اسرب که مقدار حجم آن باشد و آمرانیکو فراهم گیرد هموار بسته دارند که در ابتدا با نخاصیت آنرا دراندک مدت تحلیل می نماید و دستور اخراج سلعه که مکرر بتجربه درآمده اینست که سلعهٔ نو بعد یا کهنه سوای سلعهٔ گلو سه روز متواتر

تیزاب خاروقی یا سبز در مرهم رسل و اعجاز آمیخته بحوالی آن باید گذاشت و روز چهارم تیزاب سفید اندکی دران آمیخته بهند و چون ورمی و دردی که ازان پدید آید
ازا بر هم ابیض کافوری و مرهم اصفر حکیم بقاعدان بتسکین باید نمود و طلا از کنجد سوده و بنوشاسته و ریوند خطائی هر واحد یکتولہ در روغن گل و موم که سرشته بر پوست
خوک بچه بقدر عظم ساعد آلاییده بران گذارند و بعصابه محکم ببندند که حوالی بوسیده در دو سه روز خود بخود جدا گشته بیفتد پس بنگرند اگر اندکی از ریشه آن مانده باشد
ازا بآهن دیا روغن گاو داغ داده بمرهم سیاه دیا مرهم اعجاز مندمل سازند و در قوانین العلاج مرقوم ست که طلای غوتا غنا درین باب اثری عظیم دارد و چنانچه باز احتیاج
باستعمال تیزاب اصلا نیفتد **ابن الیاس** گوید که هر صبح جلاب از بادیان سه درم و گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورهٔ نخود و مغز قرطم دهند و چون
اثر نضج در قاروره بینند باید که تنقیهٔ بدن از اخلاط بلغمی غلیظ سازند بحب ایارج و حب لوغاذیا یا معجون خیارشنبر مع ستایا بطبیخ که دران تربد باشد تا بزرگ دزیاد
نگردد و لزوم موضع باضمدهٔ محلله مثل مرهم دیاخیلون کنند که آن گاهی تحلیل و زائل میکند در ابتدا و اگر شیرازیه باشد علاجش بادویهٔ محلله و یا قطع و شگاف ست
و همچنین اگر عسلیه بود و چون شگاف ممکن نباشد بران ادویهٔ حادهٔ محرقه مثل فلفیون و دیگ بردیگ نهند و اگر آردمالیه باشد دران ادویهٔ محلله نفع نکند بلکه محتاج
بادویهٔ حفنه یا قطع باشد و اگر شحمیه باشد دران ادویهٔ محلله و معفنه فائده نکند و ازا سوای قطع و اخراج یا فیها علاجی نیست و چون بشگافند کیسهٔ او بتمامه نکشند
و ازعلاج نافع عظیم برای شیرازیه اینست که موبز منقی و مقل و آهک و صابون بران نهند **ابن نوح** گوید مادام که سلع کوچک ضعیف باشد بادویهٔ محلله که در باب ورم صلب
مذکور گردد علاج او نمایند و ازادویهٔ مخصوصهٔ او اینست که اشق را در سرکه تند حل کرده بدان ضماد نمایند و یا خاکستر بیخ کرنب بزفت و زیت آمیخته و یا بدان بمقشر
ضماد کنند و این مرهم با سلیقون درین باب قویست موم را بتنبچ پیه گاو و زفت مساوی گرفته بدان ضماد نمایند و اگر سلع بزرگ باشد و دران ادویه اثر نکنند علاجش
بجز تعفین او بادویهٔ معفنه و یا بشق و اخراج او نباشد و چون در علاج کوچک تساهل نمایند بزرگ گردد و اما سلع که در مقدم گردن باشد در علاج او این دوا انجر
بگیرند فلفل سیاه و سفید و دارفلفل و فلفلویه و دارچینی و قرفه و خولنجان و نوشادر و تخم قثای بری و لعنع همه مساوی کوفته بیخته نیم وزن جمله شکر آمیخته بکشمش
کوفته بسرشند و بناوق سازند و صبح بر پشت خوابیده و سر بسبوی خلف داشته بند قه در دهن گذارند و بگردانند تا آنکه حل شود بتدریج فرو برند تا نوبت به پیچ بنا وق
رسد که این سلع را ببرد و تا آنکه چیزی ازان باقی نماند و محمد بن زکریا گفته که اگر سلعه بزرگ باشد آنرا شق کرده چیزیکه دران باشد اخراج آن نمایند پس دران روغن
یا دوای حاد گذارند تا در چند روز متعفن بساخته بیرون آرد **خضر** گوید که در ابتدا بعد تنقیهٔ بدن از بلغم غلیظ این ضماد بعمل آرند قنده دو درم حلتیت پنج درم جاوشیر
هفت درم فرفیون سه درم مقل ازرق چهار درم سکبینج سه درم قنه را در سرکه حل کرده همه را بآب کشنیز سبز سرشته ضماد کنند و بعد هر سه روز تبدیل ضماد نمایند که
نضج و انفجار آن نماید اگر سلعه نرم باشد و در نسخهٔ دیگر اشق پنج درم نیز داخل ست **شیخ** و جرجانی مینویسند که انچه از سلع غدری و صلب تر بود علاج او سوای قطع
و شگاف نیست **انطیلس** گفته که اولا پوست را که بالای سلع ست صاحب او بدست چپ بکشد یا کسی دیگر بدست خود بگیرد و بکشد تا پوست از سلع برخیزد و جدا
گردد پس آن پوست را آنا هستگے بشگافند و چون جلد شگافته شد و پوست سلعه ظاهر گردد کنارهای جلد از هر دو جانب بصنارہ کشیده دارند و کیسهٔ سلعه از
گوشت قطع کنند و گاهی کشط او آسان بود و گاهی دشوار باشد و در ینصورت آنرا آنا هستگے از قمادین سلخ کنند تا کیسه درست با چیزیکه در جوف آن باشد بیرون
آید و چون بیرون آرند و جلد از موضع شگاف فاضل نباشد بسبب کوچک بودن سلعه خون از جراحت پاک نمایند و جراحت را بسمار العسل بشویند و بدوزند و ادویهٔ
روياننده گوشت بران نهند و اگر جلد بسیار فاضل گردد بسبب بزرگی سلع آن پوست افزون را قطع کنند تا زشت نباشد پس جراحت را بسمار العسل شسته
بدوزند و اگر سلعه قریب عصبی یا رگی بود و ازان کشط توان کرد بکشط آن خوف نیست و اگر محتاج سلخ بقمادین باشد و خوف قطع چیزی غیر سلع باشد انچه ازو
بیرون توان کرد بیرون کنند و بر باقی روغن گاو کهنه نیمگرم یا دوای حاد نهند تا آن باقی بوسیده گردد و بالحام او نپردازند تا آنکه معلوم شود که چیزی از کیسه دران
باقی نمانده و چون سلع بزرگ را خارج کنند دران روز از پنبه آنرا پر سازند و معالجهٔ او بدان کنند و چون شگاف دهند باید که کیسه را بتمامه نکشند و اگر بعضا
باشد و اگر سلخ آن ممکن بود کیسه را مع سلعه بیرون کنند بهتر باشد و اگر چیزی از کیسه باقی ماند دوای حاد دران گذارند پس بروغن گاو الحاق نمایند و اگر
قوام سلعه نرم باشد چون عسل و مانند آن احتیاط در نگاهداشتن کیسه بیشتر باید کرد تا دریده نشود بلکه حیله کنند تا با کیسه بیرون آید پس اگر خرق عارض شود

صواب آنست که آنرا بدوزند واستوار کنند وبرباطات بربندند وهرگاه چیزی بسیار ازان سائل شود وآن سبب ضعف بسیار گردد واجب ست که مراعات صاحب او بمقویات طبیعت نمایند وهنگام خواب حفاظت نمایند زیرا که گاهی بدان غشی سرعت میکند وباید که معالجه نمایند کسی را که بران خوف غشی باشد وبسیاری از صاحبان سلع متحمل سلخ نباشند ونهادیه جاده بسبب عظم مرض وایضاً بسبب مزاج ایشان وسوای شگاف احتمال نمایند پس لازم ست که در ایشان سلعه را بشگافند واینچه ازان بیرون توان کرد بیرون آرند واز برادردن کیسه تعرض نکنند بلکه هر روز بعد اخراج مادهٔ مجتمعه دران روغن گاو نیگرم بنهند که ازین کیسه بوسیده شده خود بخود بیرون آید واما علاج سلعهٔ عسلیه شهدیه آنست که در ابتدا چیزی حار تکمید نمایند پس محرز منقی نضاد کنند وادویه آنست که جلد را بشگافند پس بران مرا هم نهند وگاهی دوای حاد مثل آهک وصابون ورماد وغیر آن که در مشجرات خراج مذکور گردد در شگافتن جلده کار آهن کنند وایضاً بگیرند آهک چهار درم زردی شراب سوخته دو درم نطرون دو درم میعه یکدرم در اب رماد جوش خفیف داده در حقهٔ رصاص بدارند وهموار به آب رماد تر دارند تا خشک نگردد وایضاً این دوا که برای تآکیل وغدد ومانند آن نیز نیکوست بگیرند خربق سیاه وزرنیخ سرخ هر یک دو جزو قشور مس چهار جزو وبروغن گل لطوخ سازند ویا بگیرند تخم انجره وقشور مس وزرنیخ واز لذع واحراق اوبترسند وبروغن گل ضماد کنند واز اضمدهٔ جیده برای عسلیه وسائر خراجات حاره نیز واینچه دران خلط نرم باشد امینست لادن قنه مقل اشق چرک خانهٔ زنبور عسل علک البطم مساوی واز ان مرهم سازند واز ندوبات بلاکثرت لذع امینست بگیرند بورق ونصف او خربق واز ان موم وروغن بموم وروغن گل بسازند وایضاً آهک پنج جزو قلقطار یکجزو زرنیخ یکجزو وسایده استعمال کنند واما غدد که مشابه سلع بود وآن قسمی از تعقدست اگر اخراج او ممکن بود مثل سلع وضرر او بعصب وغیره از عضو مجاور نباشد بشگافند واگر در دست ویا ودر جائی متصل عصب واوتار بود با خراج او متوجه نشوند که صاحب او در تشنج افتد بلکه آنرا بکوبند وبران چیز گران بندند تا تحلیل شود وعلامت مثل این آنست که غمز بران تخدیر عضو کند **طبری** گوید سلع که دران ادنی صلابت باشد واز زیر دست بلغزد وچون اورا مس کنند صاحب او اندک الم احساس نماید غلاش تتقیهٔ صاحب اوست اگر قوانین ازان مانع نباشند بمطبوخ افتیمون وایارجات مخمر بمقویات وصاحب اورا بآب ترب جوشش کرده وسکنجبین وتخم سرمق وکنکر زدا مر بقی در هر اندک مدت کنند ولزوم پرهیز وترک طعام شب نمایند وتقدیر غذای او بحسب بدن ومزاج او کنند تا آنکه در بدن او فضول غذا که طبیعت آنرا بسوی آن موضع دفع کند سفیدی نماند وگاهی معالجه باآهن کنند اگر عضو سلیم باشد وعلاج او بسه طریق ست

طریق اول آنکه ضماد بمرهم اسرنج کنند تا آنکه نرم کند پس بمرهم دیاخلیون مرکب بخاکستر چوب انگور وخاکستر زفت حتی که مثل آب رقیق گردد بعده ببتوی آن نظر کنند پس اگر رقیق شود تحلیل گردد عضو را باهن مس نکنند وبران صبر نمایند تا آنکه تحلیل شود واگر مثل آب گردد ومتوقف شود چنانکه نه کم گردد ونه تحلیل پذیرد بران اضمدهٔ کشاینده بنهند تا بکشاید واینچه دران باشد خارج گردد پس در اخراج غشای او که بران محتوی باشد تلطف نمایند وچیزی ازان بگوشت چسپیده نماند بعده علاج موضع بمرهم منبت لحم که آن مرهم مرد اسنج ست پس بمرهم محتم که آن مرهم را تنیخ وکندر ست باید کرد وقبل ذکر دو طریق دیگر مرا هم وضماد مذکور درین باب بیان میکنیم **صفت** مرهم اسرنج بگیرند اسرب وبرسنگ خشن باب بسایند وسودهٔ آنرا خشک کنند دو درم ازان بگیرند واسرنج سه درم بعده موم واروغن بنفشج بطریه پیه ماکیان بسازند وتسقیهٔ او بآتش از لعاب حلبه ولعاب تخم کتان کنند تا آنکه ممکن باشد بعده از آتش فرود آورده بران ادویهٔ مسحوقه انداخته در هاون بسایند تا نرم گردد ومخلوط شود پس بر سلع ضماد کنند **صفت** مرهم دیاخلیون مرکب بگیرند همه لعابات مثل لعاب اسپغول ولعاب حلبه ولعاب بزرکتان هر یک سه درم مرداسنگ خام صد درم زیت اصفر یکرطل صغیر وهمه را بر فق بجوشانند تا بغلظ شروع کند بعده پنج درم گل زفت که از گداختن زفت زیرا وباقی می ماند واگر نباشد نصف وزن آن زفت بگیرند وخاکستر چوب انگور پنج درم وآرد ترمس تلخ سه درم وصداء الحدید یکنیم درم بران انداز ند وبسایند تا مخلوط گردد وبر سلع ضماد کنند پس در اغلب از طبیعت این مرهم آنست که سلعه را تحلیل کند وبگذارد واوستاد من ابو ماهر علاج سلعهٔ صلب که زیر ابض زا لوظا شده بود واز مس او بسیار خوف وقوع ضرر بود بلزوم این مرهم بعد مرهم اسرنج نمود پس سلعه بالکل زائل شد وباز عود نکرد واما ضماد یکه آنرا منفجر سازد واز آهن غنی گرداند اینست که بگیرند کندم یک نصف کبیر وبرگ خرزهره یکدسته وهر دو را در شیر بجوشانند وبهتر شیر میش ست تا آنکه مثل حلیه گردد پس بر سلعه ضماد کنند واگر بسبب

صلابت جلد انفجار او دشوار گردد قدری اشق واندکی توبال مس سوده درین ضماد افزایند که آن بسهولت بکشاید و بهترین دواکه در کشادن خراجات بعد نضج تجربه کرده ایم اینست که چرک خانهٔ زنبور و برزکتان هر دو بکوبند و بعسل آمیخته بر سلعه ضماد کنند و چون آنرا بکشاید بران نگذارند تا غائر نکند و اما مرهم مناسب آنست که بگیرند موم و روغن گل و بران اندک سفیدهٔ ارزیز و قدری مرواسنگ کوفته بیخته داخل کنند و حرکت دهند تا مخلوط شود پس در ماون انداخته بران اندک سفیدهٔ بیضه رقیق انداز زند و بسایند تا مخلوط گردد بعد ازان آب سرد ببرف بران ریزند و بیامیزند تا مفصل و سفید شود بعده بدان علاج کنند هر جراحت و هر خراج را که اراده انبات لحم آن باشد پس هرگاه سطح جراحت با سطح جلد برابر گردد این هم موقوف کنند و بمرهم راتینج و کندر علاج آن نمایند و نسخهٔ او بعینه همین نسخه است دران کندر و راتینج بقدر واجب زیاده کنند و اگر نبات لحم زائد شود حتی که بر سطح جلد بلند گردد بران قطعهٔ پنبه نهند و بالای آن فاوانیا فشن نهند و یکبار که این لحم را کم کند و بگذارد پس بدوای مختم علاج کنند **طریق دوم** آنکه سلع را بسر بضع معروف بورده از وضع اسفل سلع شگاف دهند بعده فتیلهٔ قوی از پنبه مفتوش اندران نهند و هر روز فتیله را در غلظ و طول افزایند تا آنکه سلع بشگافد و ازان مادهٔ گداخته و ریم برآید پس خلاف او خارج کنند که آن بسهولت برآید چون موضع بپوسیده گردد بعده مطابق آنکه مذکور شد علاج نمایند **طریق سوم** آنست که نظر کنند بسوی سلع و بمقدار نشست او بموضع و بجهت بعضو پس چنداو بشگافند اگر ازان باقی نباشد و شگاف تعلیبی دهند و سلع را بضماده بگیرند و از جائیکه بدان متشبث باشد برفق جدا کنند تا مع غلاف برآید پس بمرهم مسکن جمع منضجهٔ لحم که مذکور شد علاج کنند و دران چیزی از تخوم زیاده کنند که آن فی الفور تسکین او جاع میکند و معالج جهد نماید که جلد شگافته مشوش نشود و این طریقه را بعضی حذاق چنان اختیار میکنند که سلعه را چند روز مستحکم می بندند تا آنکه در جای اندک از جلد مجتمع گردد بعده اخراج او بر ایشان آسان میشود و موضع اثر کوچک میگردد و چه اند که اخراج سلع و شگافتن خراجات و مداوای خنازیر باهن البته نشاید مگر بعد فصد و استفراغ و لزوم پرهیز و در مزاج مریض باعتدال او پس واجب است که طبیب ازین غافل نباشد گیلانی مینویسد که گاهی علاج سلع بعد فصد و استفراغ و تنقیهٔ بدن باینطور میکنند که حیله برای اخراج او در فصل موافق نمایند و آنرا اصلیی یا بطول بشگافند و بصفاره برداشته بمشراط یا بنوک آله شگاف استیصال آن کنند تا بعد التحام عود نکند و سلع که در جلد و یا فوق یا بقریب گوش باشد باید که از شگافتن شریان حذر نمایند پس اگر از خطا نوک نشتر بشریان رسد باهن داغ دهند بعد ازان بمرهمی که دران صنع صنوبر داشق کنند رو مانند آن باشد علاج کنند و اما دوائیکه بعد اخراج سلع بدان پر کنند و احتیاج تکرار ندارد بلکه در یکبار کفایت کند آن ذره معروف بسه قوا و این است نسخهٔ او اینست که بگیرند دقاق دو درم مرصاصنیم درم گلنار رسیده درم جفت بلوط یکدرم گل سرخ یکدرم از هر یک مرواحد دو ثلث درم همه را بیامیزند بیخته موضع سلعه بدان پر کنند و ببندند بغیر آنکه آنرا آب رسد پس در یکهفته یا ده صحت یابد و همچنین سائر خراجات شگافته را چون بدین ذره در دراول پر کنند در یکدفعه الزاق آن نماید

غدد وعقد

گاهی در بعضی اعضا ورم غددی چون بندق و جوز و کم و زیاده ازان پیدا شود و بیشتر بر پشت کف دست و بر پیشانی باشد و در اول امر چنان بود که اگر بران غمز نمایند متفرق گردد بعد ازان عود کند در اکثر وگاهی هم نکند و بقول طبری بعضی از غدد طبیعی بود چون غدد پس زبان و قریب او عیهٔ منی و گردن و بغل و بن ران و این نوع را احتیاجی بعلاج نیست و بعضی غیر طبیعی باشد که در بیخ او متعدد است و این در جمیع مواضع از اعضای بدن واقع شود یا بجهت غدد جسمی است سبب که در ظاهر بدن از مادهٔ غلیظ بلغمی و گاهی سوداوی متولد شود و از برد و یبس منعقد گردد و گاهی زیادتی قبول کند و آنرا غدد سلعیه گویند و چون زیادتی قبول نکند آنرا سلعهٔ غددی نامند و غدد در حقیقت از اقسام سلع ست لیکن فرق فیمابین هر دو آنست که غدد سخت باشد و زیادتی قبول نکند مگر بندرت و او را کیسهٔ نبود بخلاف سلع و گاهی بشود غدد یه کوچک عارض شود و آرجنس او را غددی نوعی ست که آنرا فوجشلاگه بینند و گویا که مخصوص ست باین اسم انچه پس گوش باشد و جرجانی گوید که نوعی دیگر از غدد ست که آنرا اسما میگویند و آن باتباع شیخ جدا مسطور گردد **واما** عقد و نوع ست **یکی** ریحی و این در مواضع معرا از لحم مثل پشت کف و قدم و جبهه چون بندقه و جوزه وغیره پیدا آید و در ابتدا هنگام غمز غائب شود و بعده بهیئت خود باز آید و آن یا باد در باشد و یا بی در دبود **دوم** لحمی یعنی انچه در جوف او بود بجنس لحم غددی مستحیل گردد و این بلمس صلب باشد و بغمز متفرق نگردد و بعض متقدمین این را ثوالیل مندفنه نامند بسبب صلابت آن و این در جمیع اعضا

ونزد مفاصل حادث شود حتی که مفاصل را از تحریک بسهولت منع کند واکثر عروض این بعد خراجات بود وبیشتر در انگشتان پای ودر اسافل حادث شود واز قیام منع کند وگاهی عصب هنگام لحوق تعب منعقد گردد وآن مشابه سلعه بود وفرق آن در سلعه مسطور شد وگاهی بعد بدشدن شق عصب وبتکاسه او صلابت وعقده عارض شود وایضاً گاهی در اعضا بعد انجبار آنها صلابت وشدید پیدا شود **انطاکی** گوید که گاهی اخلاط بر کیفیات دیگر جمع شوند بعضی ازان مثل بندق باشد بهر دو جانب فقط حرکت کند وآنرا عقد نامند وبعضی ازان مخالط جلد باشد واصلا حرکت نکند وآنرا غدد خوانند واین گاهی ریحی بود بغمز زائل شود وگاهی کند وانچه ازین پس گوش باشد آنرا فوجیلا گویند واز عقد بعضی صلب بود بعد کسر یا شق پیدا شود واین را علاجی نیست **علاج** در غدد مانند علاج ورم صلب کنند وبعد تنقیه لطریفل غدد ی خورانند وبستن پارهٔ اسرب بران مفید بود وچون اسرب در اب عنب الثعلب سوده طلا کنند وبالایش قطعهٔ اسرب بندند در تسکین وجع وتحلیل غده نافع باشد واذراقی سوده طلا کردن نیز سود دارد وبقول بعض مجربین در ازالهٔ غدد وسلعه چیزی نافعتر از بادیان وکندش نیست واز ادویهٔ اغذیه غلیظه مولد بلغم وسودا احتراز کنند ودر بثور غدد ی مراهم منضجه ومحلله بران نهند وبرگ خطمی را در نرم کردن او خاصیتی هست چنان بران بندند وبرگ نیشکاس بیل وبرگ سنبل الوداب جوشانیده بخار آن بدهند وثفل آنرا سابیده ضماد نمایند وبعد چند روز که نرم شود برگ بیل وبرگ کتانی کوفته گرم بندند که منفجر گردد وزائل شود وعقد را بمالند وبچوب خوب بکوبند تا بهن وپراکنده گردد بعده صبر وحضض واقاقیا وگلنار وغرب السماک ضماد کنند وبالایش قطعهٔ اسرب ثقیل نهاده محکم ببندند وبعد سه روز کشایند پس اگر عود کند آنرا بهن بیرون آرند واگر باوی درد باشد باید که قیروطی بمالند پس بمنضجات مثل طبیخ بابونه واکلیل وشبت ومرزنجوش وخطمی وزوفای خشک وبیخ سوسن وتخم کتان وقرطم نیکوفته نطول سازند ودر روغنهای محلله مثل روغن بابونه وشبت ودرنگس ونسرین بمالند وعقد لحمی را بروغنهای نیگرم وشحوم وامخ مالش نمایند وادرمان حمام کنند واگر فائده نشود شق کرده بیرون آرند واگر شق ممکن نبود مدام بدست بکوبند ولزوم بستن اسرب نمایند ولبسیار باشد که سرطان گردد واگر علاج نکنند ودر عقد ریحی ادویهٔ محلله ضماد کنند وادرمان محلله بمالند وادرمان حمام نمایند

اقوال حکما شیخ میفرماید که علاج غدد از جنس علاج سلع ست ولبساست که کفایت نماید اینکه بکوبند وبشکنند وبران اسرب ثقیل محکم ببندند پس آنرا تحلیل کنند وخصوصاً چون زیر اسرب طلای محلل مثل دیاخلیون ومانند آن از ضمدهٔ محلله طلا نمایند وایضاً واجبست که بعد تحلیل او اسرب ببندند که این سبب منع معاودت اوست وعلاج بثور غدد یه شکستن اوست وافشردن چیزیکه اندران باشد وبستن اسرب بران وعلاج فوجیلا علاج ادرام غدد واورام پس گوش ست ودوای مخصوص او اینست که خاکستر خرمهرهٔ بشحم کهنهٔ غیر نمکین سرشته ضماد کنند که این دوا نظیر خود ندارد وایضاً خاکستر راسو بقیر وملی روغن سوسن کهنه مخلوط ساخته استعمال کنند که خنازیر را نیز نفع کند **صاحب کامل** گوید که علاج تعقد که در بدن حادث شود مرهم داخلیون ست وپرهیز از اغذیه مولد بلغم وسودا واستفراغ بدن ازین دو خلط واگر این فائده نکند با بهمام بران عمر قوی نمایند وبشکنند بعد ازان قطعهٔ اسرب یا دیگر چیزی صلب بران محکم ببندند که ازین تدبیر زائل شود ودیگر او گفته که عقد غدد یه را نگاه کنند اگر شبیه بسلع باشد باید که علاج او بعلاج سلع نمایند واگر ازان جنس نباشد وآن تعقد صلب ست علاجش بادویه مثل داخلیون وغیر آن کنند پس اگر نفع نکند آنرا بچیزی سخت برنتد غیر متصل تا آنکه بشکند پس آن زائل گردد انشاء الله تعالی

ابو منصور گوید که عقد عارض در قدم ودست کثیر الاستعمال که آن معروف بقردون ست علاجش آنست که اگر ممکن باشد قطعه ازان ببرند پس شرط زنند وبران دوای حاد بپاشند یا عسل بلا در طلا کنند بعد ازان روغن گاو ونمک بران طلا سازند تا آثار او را اصلاح دهد **او** گوید که علاج غدد وعقد بربط اسرب دمالش بادمان حاره کنند وصبر وحضض وصمغ زیتون مجر بست وکلنار وروغن آجر وطلای بارود وبورق وسندروس ودر خواص ست که اگر بچهٔ جعده را بگیرند وپخته تنها بخورند انواع آن ببرد ومجربی مر اجر این داده وخاکستر حلزون وکرم بشحم وزیت طلا کردن وکلنار صبر نافع **طبری** گوید که اگر غدد زیاده نشود ودر موضعی نباشد که ایذا دهد وضرر بحرکت کند برای اخراج او وجهی نیست واگر زیاده شود وایذا رساند اخراج آن نمایند مگر آنکه زیر استخوان یا زیر عصب باشد وچون ارادهٔ تذویب او باشد از ضمادات ومراهم که در سلع ذکر کردیم بعمل آرند واگر ظاهر بر جلد بود تذویب او آسان باشد بمرهم دیاخلیون مرکب یا غیر مرکب که در سلع بیان نمودیم ضماد کنند وبالای مرهم پارچهٔ اسرب بشکل غدد نهاده محکم ببندند ولزوم این دایم نمایند پس اگر تحلیل نشود وزائل گردد واگر تحلیل نشود ونرم وتنک شود

تدبیرش بتدبیر سلع بود با ضمیمهٔ محللهٔ قوی و غدد ولوعی ست که در کند سیما انچه در پیشانی ظاهر شود و دران نوعی ست که آنرا در دنباشد البته سیما انچه بر سر پدید آید
پس اگر طبیب اخراج او مناسب داند جلد او صلیبی بشگافد نه غیر آن و علاج او بمرهم کند و حفظ جلد بش شده بنهجی نماید که پراگنده نشود و عقد لحمی اگر در گوشت
باشد شگافته بیرون آرند که قطع لحم منعقد خارج شود و اگر در عصب باشد با خراج آن متعرض نشوند بلکه ضماد برای تلیین نمایند چه عقد بسرعت نرم شود
و عقد ریحی که با درد باشد بمراهم شحوم ضماد نمایند و انچه لغیر درد بود دران پارچهٔ اسرب محکم ببندند که آن بسرعت زائل شود و اگر برکت و قریب ازان باشد بزود
سیمالند و بچیزی گران بکوبند که الم آرد پس در ساعت زائل شود و اگر بر مفصل باشد بشدت غمز کنند که آن در مفصل فرو رود و زائل گردد و اگر قریب مفصل باشد
بنرانگشت دفع کنند تا آنکه قریب از مفصل گردد پس بران غمز کنند تا فرو رود و اگر بادی الم باشد بدو او مالش متعرض آن نشوند و گاهی از تمریخ بقیروطیات
و استعمال نطول و آب گرم زائل شود و اما انچه در اعصاب از تعب منعقد گردد باید که چند روز روغن قیروطی سیمالند بعده امر بدخول حمام و تمطی و تمدد اعضا
دران کنند که آن بسهولت منحل گردد و گاهی در اعصاب چیزی معروف بتقریح از شل شبی تقیل حادث شود و او متمدد گردد حتی که در طول او قدری بیفزاید
بسبب فرط تمدد پس الم شدید آرد و این محتاج باستفراغ بدن بفصد و دوا بود و ابعده بتمریخ و اما انچه از شق عصب تعقد افتد آنرا علاجی نیست و بهر تخفیف
تمریخ نمایند و اما انچه عقب تعب و اعیاد انچه از ادرام صلبه و ورم اذنین و غدتین زیر حنک حادث شود این همه نزد ذکر انواع ادرام صلبه در غدد ذکر خواهیم کرد

خنازیر

ورم صلب شبیه بغدد ست که در لحوم رخو یعنی در گردن یا کنج ران یا زیر بغل حادث شود و اکثر این ورم در مقدم گردن یا جوانب او باشد و یک غده یا دو یا
یا زیاده ازان بود و هر واحد ازان در غلاف خاص آن باشد چنانچه سلع و این ورم را خنازیر بهر آن نامند که اکثر در گردن خنازیر میباشد و بقول قومی بهر آنکه خنازیر
کثیر الاولاد بود و این ورم کثیر العدد باشد بالجمله مادهٔ او بلغم غلیظ ست که از تخمها و سوء هضم و تخلیط اغذا و قلت تنقیه در بدن جمع شود و با عضای نرم ریزد
پس صلب گردد نزد بقای او و دران لحم و حال او در اول امر قریب از حال فلغمونی بود و اگرچه مادهٔ او بلغمی بود لیکن خالی از سودا و تی هم نباشد و شیخ میفرماید که
خنازیر مشابه سلع بود در نتو و قبول غمز و فرق میان هر دو آنست که خنازیر از گوشت جدا نباشد مثل سلعه بلکه آن بگوشت چسپیده باشد و اکثر در لحم رخو عارض
شود و خنزیر بسیار بزرگ کمتر بود و گاهی از یکی آن بسیار پیدا شود و درین مشابه ثالیل بود و گاهی منتظم العقد باشد و مثل حمائل گردد و گویا که مثل عنقود بود و بالجمله
خنازیر غدد صغیره و سمی ست و بعضی خنازیر باد رد بود و بعضی بی درد و این را علاج دشوارتر ست و گاهی در علاج او امتیاج بشگاف و بوسیده کردن آید
و مردم شدید الاستعداد بخنازیر در ناحیهٔ گردن و سر کسانی ست که گردن آنها کوتاه و امزجهٔ ایشان مرطوب باشد و اکثر مواضع تولد خنازیر گردن و بغل
و وجه تسمیهٔ او بخنازیر بسبب کثرت عروض او بخنازیر باشد بنا بر حرص و کثرت تخمهای آنها و یا بسبب آنکه شکل گردن صاحب او در اکثر مشابه خنازیر
بود که بسوی راست و چپ میل نکند و اسلم خنازیر آنست که صبیان را عارض شود و دشوارتر او آنست که جوانان را عارض گردد و طبری مینویسد که خنازیر
علتی ست که متولد شود از غلظ خون و فساد آن بنهجیکه سودا وی الکیفیة و غلیظ گردد پس هرگاه که کمیت او کثرت نماید از رگهای باریک بیرون آید و در عضو با ایستد
و بسبب برد و غلظ خود حرارت مغلیه را از عضو باطل کند و دائم غلیظ و سخت گردد حتی که ورم صلب سلعیه بهمرسد و حجم موضع بزرگ شود و عام او جنس و احیانا
در آن ورم صلب سوداوی متحجر ست و او بر سه نوع بود یکی آنکه مثل غدد بسیار بمکان عضو متحیز باشد و حرکت کند حتی که متخیل شود که در آن میان جلد و لحم ست
و این اسلم انواع او ست و فرق میان این نوع و سلعه آنست که سلعه رخو باشد و ملمس آن ملمس گوشت چرب بود و این صلب تر باشد ملمس او ملمس عظم و عصب بود
و فرق دیگر آنکه در سطح خنازیر شبیه بعجز و عقد صلب ظاهر شود و سلع املس متساوی السطح مستدیر الشکل باشد و دوم آنکه در شکل مثل نوع اول بود و سطح
آنکه متشبث بموضع بود چنانکه حرکت نکند مگر بدشواری و فرق درین نوع دوم سرطان آنست که با وجود تشبث او بموضع بران عروق سبز در اطراف او شبیه
بپای سرطان معلوم ظاهر شود و در خنازیر عروق پدید نیاید سوم آنکه منبسط بود و برجله بسیار ظاهر گردد و متقرح شود پس صورت او مثل صورت سرطان خیم
باشد چون شق گردد و این بدترین انواع خنازیر ست علاج جهت تنضیج مواد مطبوخ اسطوخودوس بسفایج بادیان بادرنجبویه پوست بیخ بادیان

این عبارت از کلیات قانون ابن سینا در فصل خنازیر و اندرین نسخه بدین موضع الحاق افتاده

شاهتره عنب الثعلب هریک هفت ماشه انیسون سه ماشه انجیر زرد چهار عدد مویز منقی دو تولچه گلقند عسلی چهار تولچه بنوشانند وغذا وقت نیمروز نخواب مرغ
تنها یا نان خشکار با شوربا وقت شام شوربا و نان بعد هفت هشت روز جهت تنقیه وقت شب حب واصلی و یا حب خیزران خورانند وصبح دم مطبوخ مذکور
برگ سنا یکنیم تولچه تر بسفید ریوند خطائی هریک پنج ماشه زنجبیل دو ماشه هلیله سیاه یکتولچه مغز خیارشنبر شش تولچه ترنجبین چهار تولچه شربت دینار شربت
اسطوخودوس مسهل علویخان هریک دو تولچه روغن بادام پنج ماشه اضافه کرده بنوشانند و بجای آب عرق بادرنجبویه و شاهتره دهند وغذا وقت دوپهر نخواب
ووقت شام شلهٔ بچهٔ مرغ و یا نان ثرید در شوربای مرغ بدهند وصبح عود صلیب نرمیکا شه دانهٔ هیل دو ماشه سوده در جوارش جالینوس هفت ماشه آمیخته وقت یکدقه
یکدقه پیچیده اول بخورانند بعده انیسون تخم کشوث هریک سه ماشه بادرنجبویه بادیان هریک شش ماشه گاوزبان پنج ماشه جوش داده صاف نموده شربت بنفشه
حار سه تولچه تخم کنوچه و یا حرف پنج ماشه کف زده بنوشند وهمچنین چار پنج و یا زیاده مسهل داده بنابر تعدیل مزاج اطریفل غدی دهند و بهتر آنست که قبل از نوشیدن
منضج سه چهار روز بمقدیات بلغم قی متواتر کنند بالجمله اول تنقیهٔ بدن از بلغم و سودا کنند بعد ازان پنج سوسن سائیده در مرهم داخلیون آمیخته ضماد سازند
واگر تحلیل نشود آرد جو و تر مس با بول کودکان ضماد نمایند تا نضج یافته منفجر گردد پس مرهم زنگار نهند واگر ازین تدبیر فائده نشود بشگافند و بیرون کنند بعد آن
ادویهٔ مدمله بکار برند و این ضماد اگر در ابتدا بکار برند تحلیل کند و در انتها متقرح ساخته به سازد برگ حنای خشک موی میش هرخ سوخته آهک آب نادیده هریک سه تولچه
نیله توتیه سوخته یکتولچه در مسکه میش سیاه آمیخته بعمل آرند دیگر که در دو هفته متقرح ساخته به میسازد صابون آهک آب نادیده هریک سه تولچه قند سیاه کهنه
سه ساله شش تولچه دراب شور حل کرده بکار برند و گاهی مصطکی و ریوند چینی و حلبه هریک نیم وزن هر دو دوای مذکور افزوده میشود و قوی تر میگردد و صاحب الاسکوبی
نوشته که ضماد بندق هندی و همچنین تخم سرس در رفع خنازیر از عجر بالست و اگر تخم سرس با آب سائیده بقدر کنار دشتی جها ساخته هر روز یک جنبا شتا بخورند
نیز نافع بود ذکر ادویهٔ نافع خنازیر از طریفل غدی که درین باب مستعمل ست هلیلهٔ سیاه پانزده درم پوست بلیلهٔ آملهٔ تربد موصوف هریک هفت درم افتیمون
ده درم بسفایج اسطوخودوس غدد گلوی گوسفند خشک کرده هریک پنج درم سنای مکی چهار درم غاریقون زرنباد شیطرج نوشادر هریک سه درم انیسون قرنفل
سنبل الطیب قرنفل جوزبوا خیربوا مصطکی هریک دو درم کوفته بیخته بعسل مصفی سه چند بسرشند شربتی پنج درم و در نسخهٔ دیگر هلیلهٔ آملهٔ تربد هریک پنج درم
بسفایج اسطوخودوس سنای مکی هریک هفت درم ست باقی بدستور حب هندی که جهت خنازیر و سلعه و غدد گلو مجرب حکیم شاه محمد ست الایچی خرد پنج دانه
سونٹھ مرچ پیپل هڑ بہیڑا آملہ هریک پاو کم پنج ماشه کوفته بیخته نگاهدارند و هلیله بلیله آمله تربد بسفید خراشیده مغز املتاس هریک دوازده و نیم دام پخته جوشانده
کرده در پنج سیر آب شب تر کرده صبح بجوشانند چون سوم حصه بماند بدست مالیده آب غلیظ آن بگیرند و بست و پنج دام پخته گوگل کوفته دران حل کرده باز برآتش گذارند
وجوش دهند چون غلیظ مثل معجون شود او یه کله اول کوفته بیخته نگاهداشته اند داخل کرده جهما سازند و هر روز نیم دام خام تا نیم دام پخته بخورند سفوف غدد
نافع خنازیر غدد گردن گاو میش که بجانب زنخ میباشد بست عدد خشک کرده قرنفل یکتولچه جوزبوا چهار عدد بسیاسه پنج ماشه زنجبیل یک آثار کوفته بیخته سفوف
سازند خوراک یکتولچه وقت صبح در سرا استعمال کنند و از شیرینی و بادی پرهیز نمایند و اگر مزاج حار نباشد تا دو تولچه بخورند سه روز خورند و سه روز بگذارند همین طور تا چهل روز
بعمل آرند ضماد مجرب و مختبر حکیم اکمل خان صبر مکی نانخواه ابر ساتخم کتان هریک دو ماشه زراوند مدحرج فلفل سیاه فلفلمویه چرایتهٔ اشق مقل را تلخ
حلتیت قسط فربیون قشر هر واحد یکماشه حلبه نیم ماشه کوفته بیخته دراب قرص سازند و وقت حاجت اندکی دراب حل کرده ضماد نمایند و در خلاصه مرقوم ست
که در ظرفی که از بیخ گز بسازند آب و طعام خوردن مفید بود و مرهم داخلیون و مرهم رسل خصوصا با روست تازهٔ خوک طلا کرده استعمال کردن بغایت نافع ست
و فیروطیها اگر از پیه خوک سازند بهتر باشد و دیگر بقول خضر اگر مار خانه را بسوزند و خاکستر او با زیت سوده طلا کنند خنازیر را تحلیل کند و برد مجرب صحیح ست و چون از زرد
باندک نطرون سوده طلا کنند او رام گلو و خنازیر را تحلیل کند و دیگر برگ اراک یعنی پیلو در بول شتر سائیده بهند و بالایش برگ پان بندند که منفجر و محلل ست و دیگر
منضج سرطان تازه کوفته ضماد نمایند و صبح و شام تازه کنند تا سه روز بعده برگ تاتوره سیاه و نمک شور برابر کوفته صبح و شام تا سه روز ضماد نمایند بعد نضج
بادویه منفجر سازند و دیگر سرگین گاو خشک با بونه اشق خطمی باریک ساخته بهم آمیخته ضماد کنند و دیگر تخم کتان تخم حلبه تخم کرنب سوده ضماد کنند و دیگر مجلل

زراوند کندش هر کدام یکجزو اشق دو جزو با قدری عسل نرم گرداند و باقی ادویه کوفته بیخته بدان آمیزند و پیوسته ضماد نمایند **دیگر** مجرب ایرسا زراوند زفت
هر یک جزوی در مرهم داخلیون مثل هر سه ممزوج کرده بر خنازیر گذارند و اگر سم اسپ سوخته داخل کنند اولی تر است **دیگر** مجرب اسحاق زفت بر آتش نرم بگدازند
و بیخ کلم سوخته برابر آن بیامیزند و ضماد کنند **دیگر** منضج و مفجر تخم کتان تخم کنوچه بیخ سوسن کبود تخم حلبه در شراب پخته سرگین کبوتر قدری کوفته آمیخته طلا کنند
اقوال جمهره شیخ الرئیس مینویسد که اصل معول علیه در علاج صاحبان خنازیر استفراغ و تلطیف تدبیر ست و از استفراغ فاضل قی ست و از اسهال بلغم غلیظ
وخصوصا بحب و اصلی چاره نیست و ایضا بگیرند از تربد وزنجبیل و شکر مساوی و تا دو درم بخورند که این با وجود اسهال بلغم غلیظ غیر مسخن بست و مسیج هم نیست و فصد
نیز نافعست و لازم ست که لا محاله از قیفال باشد و اما تلطیف تدبیر چنان باید که اجتناب نمایند از اغذیهٔ غلیظ و شرب آب بران و تخمه و املاوه ها ممکن گرسنه مانند
و هر انچه املای سر از ماده نماید ترک نمایند و واجبست که حفظ سر نمایند از انچه مواد را بسوی آن مائل گرداند از منتصبات مالیه مثل سجود و رکوع طویل و پست
و از افعالیکه جذب مواد بسوی سر کند مثل کلام بسیار و آواز قوی و ضجرت و خجامت ارباب خنازیر را در اکثر امر موافق نیست و بسیار باشد که خنازیر یکدرد بدل
و تحلل آغاز کند بسوی حال اول عود نماید و حجامت تدبیر حقیر و بس از جهت نفس مرض بود و خنازیر چون بزرگ شود جراحان علاج او با هن
و به دوای حاد میکنند و این بدوی بتقرح و فساد او میگردد پس در امثال این لابدست از استفراغ و تنقیه و تلطیف تدبیر در غذا و استعمال ادویهٔ محلله بسیار
در مرهم رسل منسوب بجوارین را در خنازیر قادح اثر عظیم یافته ایم و لیکن برفق و مدارات و از مرهم نیک برای خنازیر مثل دیاخیلونست و گاهی باین مرهم ادویهٔ
دیگر که آنرا قوی تر کند مخلوط میسازند مثل بیخ سوسن خامهٔ گبسب خاصیتی که اندرانست و مثل پشک گوسفند و بزو مثل حرف و بیخ قثاء الحمار و موم و گوهی و انجیر
که قبل از پختن بیفتد و خشک شود یا آرد با قلا و با دام تلخ و مقل بدان آمیخته استعمال نمایند و از مراهم جیده اینست **صفت آله** بگیرند آرد جو و با قلا و پیه
مرغابی یک یکجزو و بیخ خنظل شب یمانی بیخ سوسن زفت رطب هر واحد نیم جزو بازیت کهنه بعد گداختن پیه و زفت ادویه سوده بیخ کنند مرهم جیده که صلب را
در هفته و کم صلب را در سه روز تحلیل کند و جالینوس در قاطاجالنس ذکر کرده بگیرند خردل و تخم انجره و کف دریا و زراوند و قثاء الحمار و اشق و زیت کهنه و موم و از ادویه
که بران نهند زفت ست آرد بدان سرشته یا با عنصل یا بیخ کرنب سوده بدان سرشته و بیخ کبر مع مقل و ترمس بسرکه و عسل و یا بسرگین کبوتر یا بسرگین گاو و مجموع
یا مطبوخ بسرکه و این همه با پیه خوک یا بزیت جمع کنند **دوای جید** حلبه چهار جزو آماک و نطرون یکیک یکجزو عسل آمیزند و ایضا بیخ قثاء الحمار در برگ انار
سوده با علک البطم یا خاکستر آن هر دو بدان سرشته و ایضا آرد کرسنه و پشک بزو گوسفند و خصوصا گوهی بجول کودک آمیخته لطوخ ساختن و ایضا
این دوا مرکبی ده جزو اشق هفت آرد بلوط پنج قنه که آن بارزد ست و چرک خانهٔ زنبور عسل یکیک همه را بسایند و ایضا در ماء دن دبق مضوغ و رانیانج
هر واحد یکرطل قنه سه اوقیه جمع کنند و آن لطوخ جیدست و از ادویهٔ جیده موم صمغ صنوبر پیه خوک بی نمک فراسیون زنگار اجزا مساویست از ان لطوخ پسازند
و ایضا از بیخ یکجزو قشور مس دو جزو شب یمانی زرنیخ هر واحد چهار جزو از ان لطوخ سازند و از ادویه نیکه دوار القطران و دوای قثاء الحمار و دوای الاسد
و دوای سمی اسند وسن و ادویه مرتب از حیاتست و دوای ساده از حیات اینست که بگیرند مازمرده و در دیگ مطین بگل حکمت و در تنور فاکستر کنند بعد
بسرکه مخلوط بعسل بالمناصفه بسرشند و از ادویهٔ جیده دوا از قرد ماما و حرف و سرگین کبوتر بزیت ست و همه مفرد انیز نافع ست و همچنین آرد کرسنه یا آنها
و تنها بسرکه و عسل یا بزفت و موم و ایضا بگیرند مویز کوهی و نطرون در ابتیانج و آرد کرسنه و یا عسل و سرکه آمیزند و یا بگیرند بیخ سوسن تخم کتان
و در شراب جوشانده بعد سرگین کبوتر بقدر مناسب آمیخته مثل ضماد بسازند که آن عجیب منفعت و بول شتر اعرابی و منجد از ان ضماد گاو مرجکا و غلوظ طابادویهٔ خنازیر
تجربه کرده شده و نافع یافته و مغاث از اضمده عجیب ست و بعضی از اطبا یعنی کندی زعم کرده که مشاش شاخ بز چون بسوزند و با یکهفته هر روز دو درم بخورند آنرا
به سازد و باید که در هر ماه یکهفته بعمل آرند و بدانکه نوعی از خنازیر آنست که در ان سرطانیتی باشد و در مثل آن واجب ست که ادویهٔ حاره مذکوره را بروغن گل
بسرشند و سه روز ترک نمایند پس استعمال کنند و خنازیر یکه مزاج آنها حارتر بود لازم نیست که بر آنها افراط ادویه جاذبه کنند بلکه آنرا مثل سعوط گندم با آب کشنیز
کفایت باشد و قویتر از ان مرباد و چند آن حضض مخلوط با آب کشنیز ست و تدبیر غالب داشتن آب کشنیز و تغلیب دوای دیگر بحسب مشاهده موجب شدت

التهاب وقلت آن باشد واگر در علاج خنازیر حاجت باستعمال آهن باشد باید که استعمال او در خنازیر مجاور عروق کبیره وعروق شریفه
وعصب باحتیاط باشد زیرا که مردی در شگافتن بعض خنازیر خطا کرد وشعبهٔ عصب راجع راجراحت رسید وآواز باطل گردید وگاهی
عصب را زخم نرسد لیکن برهنه شود وبسبب برد کثیف گردد ومزاج او بد شود پس فعل او باطل گردد تا آنکه مزاج او بتسخین عود کند
وگاهی خطا کنند وجراحت بو داج رسد ویدا و داج درین آنست که غائر باشد فلهذا چون از جانب سلیم شگاف دهند واجب ست که
انچه از خنزیر قریب او باشد بگیرند وباقی را بدوای حاد آزا باطل کنند واز جانب آفت تعرض ننمایند مجوسی گوید که علاج خنازیر بتنقیهٔ بدن از فضول بلغمی
بادویهٔ مسهل بلغم وسود او بفصد وپرهیز از اغذیهٔ مولد این دو خلط مثل اغذیهٔ غلیظه چون لحوم بقر وبز بزرگ بز وهر بریسه وپنیر وبیضهٔ منعقد ومانند آنست
وتقلیل غذا وتلطیف او وریاضت قبل غذا واستحمام بآب شیرین واما ادویهٔ باید که در اول حدوث او ادویهٔ مفتحه استعمال نمایند ویا شگاف دهند وبادهٔ
که دران باشد بیرون آرند ودران هنگام بچیزیکه بخورد وبو سیده سازد علاج نمایند واما هرگاه بران زمانه دراز گردد باید که معالجه باشیای ملینه محلله نمایند
مثل مرهم دیاخیلون چه آنرا درین مرض ودر سائر اورام صلبه فعل عجیب ست وباین ضماد تصفیه سازند **صفت آن** بگیرند آرد باقلا وآرد جو هر واحد ده درم
بیخ سوسن آسمانجونی وبیخ خطمی وزفت رطب هر واحد پنج درم پیه هر خایی وموم سفید هر واحد ده درم ادویهٔ کوفتنی را با ریگ بکوبند وبه بول طفل غیر بالغ لت کنند
وگداختنی را بگدازند بزیت انفاق کنند وادویه بدان سرشته بر خنازیر ضماد کنند ومرهم رسل ومرهم شنگرف آنرا نافع ست **صفت ضماد منضج** خنازیر آرد جو آرد
ترمس مساوی با ریگ کوفته بیخته ببول کودک غیر محتلم وزفت رطب بسرشند کذا این تحلیل ونضج آن نماید وچون نضج یابد وبگشاید دوائی حاد مثل فلفل فیون بران استعمال
نمایند وبعد ازان روغن گاو تا انچه فلفل فیون خورده باشد ساقط شود پس اگر چیزی ازان باقی ماند بران اعادهٔ فلفل فیون یا دیگ بر دیگ نمایند پس روغن گاو
تا آنکه پاک گردد وچون پاک وصاف شود لوم مرهم زنگار بران کنند تا آنکه مندمل گردد **طبری** گوید که علاج جمیع انواع خنازیر واحد ست وزیادتی وکمی بحسب مادت
نضج واقع شده پس نگاه کنند بقوت مریض وسن ومزاج او اگر ضعیف القوه حار مزاج باشد تعرض باستفراغ ادکنند مگر بسبار الفواکه واصلاح اغذیهٔ او نمایند وبر
چوزهٔ مرغ زیرباج وبریان زیادتی نکنند وازطعام شب قطعا منع کنند وبادرنگ شراب جید المجوهر اجازت دهند واگر قوت او اطاعت کند فصد باسلیق از جانب
نمایند که دران خنازیر باشد پس اگر خنازیر در اعضای سفلی باشد فصد سیرو صافن یکی فهیاد دو دفعه حسب قوت کشایند وازانچه بران ضماد کنند برای تلیین وتحلیل
آن ضمادات ست که بسبوی عضو خون صحیح بیارد وتسخین موضع باعتدال نماید وتحلیل کند مثل ضماد معروف بضماد ابریشم تا آنکه تلیین او نماید **صفت آن**
بگیرند زفت بهست درم خاکستر چوب انگور پنج درم زوفای رطب ده درم سرگین گاو وراعی خشک کرده ده درم تخم خلبه سه درم آرد ترمس تلخ پنج درم صدای خشک ده درم همه را بکوفته بیخته موم روغن
از پیه پاکیان یا بط واگر مزاج مریض متحمل باشد از چربی شیر وپیه پلنگ وپیه خرس ومانند آن از شحوم گرم بسازند بعده باین موم روغن ادویه سحوقه انداخته مخلوط نمایند وبدان ضماد کنند اگر صلب
باشد واین ضماد برای خنازیر وجمیع اورام صلبه در غایت حسن تاثیر ست وانچه بدان خنازیر را ضماد نمایند مرهم داخلیون ومرهم معروف بجرانی ست اما داخلیون بعابات ومرداسنگ در بعضی
وگاهی دران زنجبیر ومرمکی اقرا بیده وامام مرهم جرانی زفت واسرنج واقلیمیای فضه وکاغذ سوخته وموم وروغن بهست وگاهی دران بعد مرتب کردن سقیه بآب کشنیز
کرده میشود واز ضمادات خنازیر اینست که بگیرند گندم بکجز وانجیر بکجز وهر دو را در بول شتر اعی بجوشانند وهنگام پختن بورهٔ ارمنی دران انداخته حل کنند تا محلوط
شود بر خنازیر ضماد کنند واین ضماد گاهی منفجر میسازد اگر بر مقدار واجب زیاده کرده شود وگاهی آنرا تحلیل کند بتمامه **و ایضا** انچه بدان ضماد کنند اینست
که بگیرند سنگ پشت وآنرا دیج کنند پس خون وگوشت وپیه او گرفته باهم بکوبند بعده اندک شراب بران چکانیده ضماد نمایند واین ضماد خنازیر را منفجر کند وبسیار
که در اندک مدت آنرا تحلیل نماید **و ایضا** از اضمده خنازیر اینست که بگیرند سرگین فیل وپشک بز وسرگین نر گاو وبسوزند وبزیت وسرکه آمیخته طلا کنند که
انفجار وتحلیل او نماید وبعض متاخرین ذکر کرده اند که چون سنگ مقناطیس را بسرکه وآب سداب سوده طلا نمایند خنازیر را منفجر وتحلیل سازد **و ایضا** برای خنازیر
عظیم خاکستر کیسل دارد با فلفل وآرد ترمس وخربق سیاه سوده طلا کنند پس تقرح آن وقلع آن نماید حتی که اثری ازان باقی نماند البته ودر خربق تنها این قوت نیست وگاهی معالجهٔ
خنازیر باین طور میکنند که اسرب را با بگشنیز محکوک ساخته بران طلا می نمایند واثر نیک مینماید پس اگر تحلیل او زیاده گردد آهن مویا بادویهٔ حاد

زنجبار

مثل دیگ بردیگ ببرند و بعد ازان بمرهم فتل علاج کنند مگر آنکه دران بموضع خطر باشد مثل حلقوم و حنجره و مری و یا در پیچ گوش و اکثر خنازیر در گلو و بغل ظاهر میشود و همگی سبب
که در جمیع اعضای بدن پدید آید چنانچه غدد و سلع ظاهر شود و آنانوع متقرح را بهترین معالجه قلع او و آهن و استیصال او و داغ موضع ست تا شدید و تنگ از قبول فضول
گردد و اما هر گاه زیر عظام باشد او گاهی استخوان را خراب کند و بشکند و گاهی صاحب را هلاک کند و مختنق نماید و جالینوس ذکر کرده که خنازیر و سقیروس و دار الفیل از
یک ماده افتند خفیف تر و خشک تر آن ماده سقیروس ست پس ماده دار الفیل پس ماده خنازیر و طریقیکه در معالجه خنازیر ابو ماهر موسی بن سیار سلوک مینمود آن
فصد با سلیق البطی و استفراغ بمطبوخی ست که مذکور گردد بعده لزوم پرهیز و اقتصار بر مزوره زیر باجات و منع از امتلای طعام و خوردن فواکه و لزوم آن و ضمادا
خنازیر بدا طلیون و مرهم حرانی پس باین تدبیر تحلیل و تذویب او میگردید بنسخه مطبوخ مذکور هلیله سیاه و کابلی و زرد تخم دور کرده هر واحد هفت درم آمله بلیله سنا
اسطوخودوس غافث قنطوریون افسنتین رومی جعده شکاعی هر واحد سه درم افتیمون پنج درم باریونج چینی دو درم در پارچه صره بسته در حالت طبخ انداخته
مویز منقی پانزده درم همه را در پنج رطل آب بپزند تا بیکرطل آید افشرده صاف کنند و قبل دو ساعت از نوشیدن او این حب بخورند بنسخه آن خربق سیاه و شیر
تازه جوش داده خشک کرده نیم درم مرهم حنظل یکنیم دانگ حب الغار دو دانگ نمک نفطی یکدانگ سقمونیای مشوی مطبوخ همه را سوده بعسل سرشته حب کودک
پسن ساخته بخورند و بعد دو ساعت مطبوخ مذکور بنوشند اگر مزاج متحمل باشد و قوت مساعدت کند سه شربت ازین در دست بسته و دیگر روز بخورند و میان هر دو شربت
فاصله هفت روز دهند و گاهی در معالجه سلع و خنازیر و غدد اگر در مواضع صعب باشند و قطع آنها با آهن ممکن نبود و نه وضع دوای حاد بدانها یارا میکند و آن
اینست که بگیرند انبوبه آهن و بعد نهادن بر سلعه یا خنازیر مص قوی دو یا سه روز متواتر کنند حتی که مص خرق آن نماید پس فتیله پنبه کهنه دران نهند و هر قدر که آنرا
بخورد فتیله پنبه زیاده نمایند تا آنکه از جرم او چیزی باقی نماند پس علاج بمرهم کنند و این طریق در علاج آن محمود ست جز آنکه ایام او طول میکند جز جالینوس و ایلاقی
مینویسند که از ترشیها پرهیز کنند و اسهال بحب واصلی و حب خیزران نافع بود و جهای دیگر منضج ملجم غلیظ و سودا چون حب افتیمون و مانند آن نافع و بالیقین باید دانست
صفت حب واصلی سنبل الطیب و سلیخه و حب بلسان و عود بلسان و اسارون و دارچینی و مصطکی و زعفران هر واحد یکدرم صبر شانزده درم اسطوخودوس
شصم حنظل هر یک پنج درم تربد هفت درم سقمونیا چهار درم نمک هندی دو درم حسب دستور حب سازند شربتی دو نیم درم تا سه درم **صفت** حب نیز ران ایارج فیقرا
سه درم غاریقون دو نیم درم شصم حنظل یکنیم درم انزروت چهار درم تربد هفت درم جاوشیر چهار دانگ نوشادر دو درم سقمونیا یکمثقال آب گن تا حب کنند شربتی یکدرم و اول چیزهای نرم کنند و طلا
کردن سودمند بود چون پیه مرغ خانگی و پیه بط و مانند آن پس ادویه تحلیل کننده بکار برند چون مرهم دیاخلیون و مرهم رسل بعد آنکه این مرهما حرارت غریزی را بدان موضع آرند و تحلیل
بدین حرارت شود و در نسخه مرهم داخلیون در پنجا اسپغول داخل نیست باقی اجزا بدستور **صفت** مرهم رسل بگیرند مقل و کندر هر یک سه درم زاج سفید پنج درم
جاوشیر و مر و بازد و زنگار و زراوند هر یک دو جزو مرداسنگ چهار جزو راتینج چهار ده جزو موم بست و چهار جزو روغن زیت صد و بست جزو اول چهار چیز را
بکوبند و صمغها بسرکه حل کنند و بازد و موم و روغن بگدازند و همه با هم آمیخته بکار برند و اگر خواهند که مرهم داخلیون را قوت زیاده دهند زفت و زراوند
مدحرج هر یک یکجزو بادی بیامیزند و هر گاه که خنازیر نرم شود آنرا بشگافند و بمرهم زنگار علاج کنند **صفت** مرهم زنگار بگیرند زنگار دو درم علک الانباط
و موم هر یک پنج درم روغن زیت سه استار چنانچه رسم ست مرهم سازند و بعضی اطبا درین پنج درم راتینج زیاده کنند و هر گاه که مادهٔ مرض بریده شود
و گوشت بوسیده پاک گردد ادویه ریاننده گوشت بکار برند و روغن مغز تخم شفتالو بریان کرده در بینی چکانیدن سودمند بود **ایضا** الیاس گوید
که هر صبح جلاب از بادیان و بادرنجبویه هر واحد سه درم و گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا سخواب بمغز خب قرطم و بریزه مداومت نمایند تا آنکه نضج
در قاروره پدید آید بعد ازان تنقیهٔ بدن از فضول بلغمی بقی کنند باین طور که تخم شبت و تخم ترب و برگ آن و بیخ آن و بادیان و اصل السوس در آب جوشانیده
صاف کرده نمک و عسل بران انداخته بنوشند و بپرمرغ بروغن کنجد آلوده قی آورند و بعد قی ده درم گلقند عسلی خایسیده فرو برند و غذا بسخواب با مغز قرطم
سازند و تلیین طبیخ بحب ایارج یا بحب قوقایا یا بمطبوخی که دران تربد و اسطوخودوس و غاریقون باشد و یا استفراغ بدان بحب سپرند کرده در بالا شد قالج
نمایند و از قدید و غیره اغذیهٔ مولد بلغم و سودا پرهیز کنند و بگیرند اشق هفت درم آرد کرسنه هفت درم قشا و الحار یکی غاریقون سه درم علک الانباط

چهار درم بارزد چرک خانهٔ زنبور عسل هر واحد سه درهم همه را باریک سائیده با بول طفل نابالغ سرشته بر خنازیر ضماد کنند و از ادویهٔ جیده برای این مرض
پیه خوک و صمغ شجر صنوبر مساوی حل کرده هست تا آنکه یکذات شود بدان ضماد نمایند و یا بگیرند پیه خوک و آرد کرسنه مساوی دو رطل با بول شتر اعرابی
حل کرده ضماد سازند **خجندی** گوید که اصل السوس در جلاب که در قول سابق گذشت افزایند و غذا لحمیه بلحوم طیور فاضله یا خرفان و بهند
و در دوای مقی بیخ خربزه عوض بادیانست و لبنیات و لحوم صید ترک نمایند و اسهال با یارج لوغاذیا کنند و تدبیر عمده در علاج این مرض استفراغ
در هر وقت ست و ضماد بمر محلول در شراب کنند و کذا آرد باقلا و بادام تلخ بلعاب حلبه و اندک سرکه آمیخته و اطریفل غدی این مرض را نافع ست
نسخهٔ عمدهٔ پوست بلیله کابلی ترید سفید غدد گردن میش در سایه خشک کرده هر یک ده درم پوست بلیله آمله افیتمون هر یک هفت درم بسفایج
اسطوخودوس نوشادر هر یک پنج درم غاریقون خیربواقرفه سنبل الطیب قرنفل جوزبوا زرنباد هر یک سه درم انیسون مصطکی دارچینی هر یک دو درم
ادویه کوفته بیخته بعسل سه چند ادویه بسرشند شربتی ازان سه درم طلای نافع پشک بزمرکی ایرسا زفت آرد باقلا قنه مساوی زفت و قنه را گداخته ادویه
بدان بسرشند و طلا نمایند و تمریخ موضع بامخاخ و شحوم نافع ست و شخصی را دیدم که خنازیر او قطع کردند و دست و پایهای او بعد قطع بستر خی گردید و بالجمله
علاج بادویهٔ مفجره امدی از آهن ست و ثابت گفته که چون فتیله را ببول شتر اعرابی طلا کرده بعد تفجر خنازیر دران داخل کنند نفع عجیب بخشد و علی ابن زین
گوید که مشاش شاخ گوزن سوخته هر روز دو درم تا یکماه متواتر خوردن خنازیر را ببرد ابن نوح گوید که این دوا بسیار قوی التحلیل ست مرد اسنگ را ببسرکه
بسایند و در پنجند آن زیت بپزند تا آنکه غلیظ گردد بعده پنجند زیت کف خرد دل انداز نده و حرکت دهند تا غلیظ شود پس استعمال نمایند و دیگر اشق بسرکه
تند حل کنند و بعسل بسرشند و یا دبق مقشر را بمضغ نرم کنند و بار اتیغ آمیخته بر پارچه طلا نمایند و لزوم بر موضع کنند و یا بگیرند برگ وفلی و ببزند تا مهرا شود و
بعده سائیده ضماد کنند و یا بگیرند پشک بز کهنه و بسرکه و عسل بسایند تا مزوج گردد ضماد نمایند که این بلیغ النفع ست و یا بگیرند تخم ترب و بمغز بادام تلخ
بکوبند و بدان ضماد کنند و یا بگیرند حلبه و تخم کرفس و تخم کتان و بعد سحق بخطمی آمیزند و لزوم او نمایند و یا بگیرند سرگین گاو خشک و بخطمی آمیخته لزوم کنند و یا
بگیرند بیخ کبر و کوفته بیخته بشیر دختران بر خنازیر طلا کنند و بالای آن برگ چغندر نهند و صبح و شام این عمل نمایند و چون بینند که در اکل او شروع کرد از ازان
بردارند و از پشم سیاه در سرکه و نمک آلوده مسح کنند و یا آرد ترمس بسکنجبین بسرشته ضماد نمایند **انطاکی** گوید که علاجش تلطیف غذا حتی الامکان و ریاضت
بر گرسنگی و تنقیهٔ اخلاط بقی و اسهال ست بعد ازان اضمده که در علاج سلعه گذشت مثل داخلیون با خاکستر ایرسا و چون انجیر را ببزند تا آنکه مهرا گردد و با
خاکستر پشک بز بیامیزند و ضماد نمایند خنازیر را تحلیل کند و کذا زفت و خولان و سفیداب و گاهی قطع میکنند و پاک مینمایند و بر محل او داغ میدهند
و درین خوف نیست مگر آنکه بشریان رسد میر عوض مینویسد که اولا نضج ماده وقتی نمایند بدستوریکه در قول ابن الیاس گذشت و بعد دو سه روز
از قی بجب و اصلی تنقیه فرمایند و در هر چند روز اسهال آورده باشند و سم گوزخر سوخته خاکستر آنرا بار و غن بسرشته طلا کردن مادهٔ خنازیر را تحلیل کند و پشک
سوخته با سرکه و شهد بسرشته ضماد نمودن فعلی عجیب میکند و رسته هندی با سرکه سائیده مالیدن ازین قبیل ست و پیوسته این تدابیر بکار برند اگر تحلیل
یافت فبها و الا پختهٔ گردانیده بشگافند و بادویهٔ عادهٔ تمام گوشت فاسد بر بایند بعد ازان بمراهم مرمله علاج کنند **گیلانی** گوید که مرهم جیده که در رم را
در هفته تحلیل کند و آن در قول شیخ گذشت در تحلیل اورام صلبه و غدویه و سرطانیه عظیم النفع ست و در استعمال من بسیار آمده و ایضا این دوا خنازیر را
نفع کند آهک بعسل یا بچرک حمام یا بزیت و یا بشحم خنزیر و یا بگیرند آهک یکجزو و حلبه چهار جزو بعسل آمیخته بران گذارند که این دوا غلیظ را تحلیل کند
و انچه لائق نضج باشد آنرا نضج دهد دیگر برای خنازیر بگیرند زیت کهنه دو رطل موم پاک طل قلفونیا چهار اوقیه نطرون چهار اوقیه سیر دوازده راس اول سیر را
مقشر کرده چند روز در زیت تر کنند بعده بجوشانند تا سیر مهرا گردد پس دور کرده ادویهٔ گداختنی در زیت بگدازند و از آتش فرود آورده نطرون سوده
بران اندازند و این دوا منضج خراجات عظیمه ست ایضا خاکستر چوب انجیر دو اوقیه شب یمانی یک اوقیه بورق یک اوقیه زفت رطب یک اوقیه صمغ
دوای محلل خنازیر بگیرند شب یمانی و زرنیخ هر واحد چهار درم قشور نحاس دو درم زرنیخ زرد یکدرم موم بقدر کفایت این ادویه را بروغن گل سرشته چند روز بگذارند بعد ازان استعمال کنند

ورم صلب

آماس سخت بغیر وردست که در عضوی پدید آید و آنرا در یونانی سقیروس نامند و آن دو نوع ست یکی سقیروس خالص و او آنست که بادی حس والم نباشد و آن لاعلاج ست دوم سقیروس غیر خالص و او آنست که بادی قدری حس باقی باشد و بغیر درد بود و علاج این دشوار ست پس سقیروس یا از سودای غلیظ صرف اصلی حادث شود و رنگ او اسرنجی بود و یا از سودای مخلوط ببلغم و رنگ آن مائل تر برنگ بدن باشد و یا از بلغم تنها افتد که صلب شده باشد و رنگ او رصاصی بود بارد الملمس و در صلابت از سودا وی کم باشد و خالص در اکثر امر برنگ اسرب باشد و صلابت شدید بود و گاهی بالای بادموی بارک که ابریشم خوانند پیدا شود و گاهی از ان آن باشد که رنگ او همچون رنگ بدن بود و از عضوی بعضو دیگر منتقل گردد و آنرا قونوس گویند و گاهی برنگ بدن صلب عظیم باشد که به نشود و نه انتقال نماید البته و هر سقیروس یا مبتدی بود یعنی از ابتدا عارض شود و او آنست که اندک اندک ظاهر شود و زیاده گردد و یا مستحیل از ورم دیگر باشد مثل فلغمونه یا حمره یا خراج در موضع خالی و اکثر صلابت احشا بعد از ورم حار عارض شود چون بمبردات لزجه از اغذیه و ادویه علاج کرده شود و گاهی سقیروس سرطان گردد و قرب و بعد آن از سرطان بحسب کثرت التهاب دران و قلت آن ظهور ضربان اندران و خفای آن ظهور عروق حوالی آن و غلظ راویه شد بالجمله ورم صلب اکثر بعد ورم حار حادث شود **علاج** در سودا وی بعد نضج از مسهل سودا و در بلغمی از مسهل بلغم و در مرکب از سودا و بلغم مسهل مرکب بهر دو خلط تنقیه کنند و محللات ملینه مانند مرهم داخلیون استعمال نمایند و پیه بط و پیه خروس و پیه روباه و مغز ساق گاو و اشق و مقل و لعاب اسپغول در روغن بابونه یا بنفشه و لعاب حلبه و لعاب بزرکتان و بیخ خطمی با پیه بط جمع کرده بر ورم ضماد کردن ملین صلابت ست و یا اولا بخیار شنبر و روغن بادام شیرین و موم را مطبوخ سازند و اگر تحلیل نشود و ریم کند علاج خراج نمایند **ذکر ادویه مفرده** نافع اورام صلبه ضماد بخور مریم و کذا غالیه و حوزالسرو کوفته بشیر تازه آمیخته و کذا ترمس تلخ بسرکه و عسل و یا تنها در قوق و مطبوخ و کذا برگ کبر یا پوست بیخ آن بسرکه و یا بخل آن و کذا اصابون و کذا بیخ ارنی و کذا اشنه و کذا اشنه نیز بسرکه و کذا برگ نسرین یا گل آن بسرکه پخته و کذا تخم فنجنگشت و کذا استخوان کبوتر با آرد جو و گریت و آب و یا بسرکه و کذا سه طلان خرزهره کوفته و کذا زوفا با خشک بشراب کهنه و کذا اسپاغ بگس بریان کوفته در روغن خیری آمیخته و کذا [illegible] بسرکه پخته و کذا [illegible] و کذا نطرون و بیخ بنفشه کان کوفته نیک پخته و کذا راتینج و آرد جو و انجیر و زفت پخته و کذا ابریسم آمیخته و یا بشراب پخته و کذا بزرکتان با آب سوده و یا بعسل آمیخته و یا بعسل بریان و زیت آمیخته و کذا شراب کهنه و موم زرد و مقل ازرق آمیخته و کذا شراب کهنه با یکجوز و سرگین کبوتر و شیلم جزو و کذا سپند یک جزو و خاکستر چوب انگور و کذا سنگ مرمر سوده با راتینج و زفت آمیخته و کذا حلزون بتمامه کوفته و کذا آرد جو و سرگین کبوتر و عسل با آب پخته و یا زفت حوض عسل داخل کرده و کذا اصل السوسن مقشر با یک سوده با آب پخته و کذا فراسیون و پیه گرده بز و کذا آرد باقلا و آرد حلبه با عسل و کذا انجیر خام کوفته نیک پخته و کذا انزروت کهنه و سرگین کبوتر و آرد جو و کذا کندر و کذا انزروت و نطرون مساوی آمیخته و کذا روغن آجر باشق محلول آمیخته و شیر سیه و صمغها و مغات و کذا میعه سائله و کذا مغز خیار شنبر و کذا اشق و کذا اپوست بیخ کبر و کذا اپر سیاوشان و کذا ابیه مرغابی و کذا اجاوشیر و کذا اسور نجان و کذا اسفیدباج و کذا ابوزیدا و کذا قنطوریون و شیر خشک مطبوخ و آب تازه آن و کذا اکرکم هر واحد ملین صلابت ست **ذکر ادویه مرکبه** دوائیکه در تلیین اورام صلبه نافع ست پیه بط پیه ماکیان مغز ساق گاو و موم زرد همه را با روغن بگدازند و بر عضو نهند یکشبانه روز و قبل از وضع دوا بر عضو تنظیل کنند بتطبیخ خطمی یا آب صرف تنظیل هم و تضمید مکرر نمایند و هر بار نخست تنظیل لازم دانند و چون نرمی در ورم پدید آید محللات بکار برند **ضماد** کبور ورم صلب مجرب بست سبوس گندم نطول سازند و بشراب تازه آمیخته بالا شق و سکنجبین عسلی سرشته بر موضع ورم بندند و دیگر خاکستر خرما و جزو خطمی یکجزو کوفته بیخته با شهد و یا سکنجبین آمیخته ضماد نمایند و آب نیگرم مرتختین بسیار نافع ست و دیگر بهمت اورام صلبه بسیار نافع ست زوفای خشک عنب الثعلب تخم مرو کتیرا انزروت حلبه بزرکتان کوفته بیخته بشیر تازه پخته زرده تخم مرغ روغن گل داخل کرده در هاون بسته بمالند تا همچون مرهم شود نیگرم ضماد کنند و گاهی نان خشک و برگ چغندر نیز داخل کرده میشود

دیگر که اورام صلبه را زایل کند کنجد شاهدانه گل سرخ بزرکتان صلبه مابوبه اکلیل الملک تخم شبت مساوی کوفته بگلاب سرشته ضماد نمایند دیگر پشک گوسفند رفته بسرکه مقل داخلیون زراوند مدحرج مساوی بشیرهٔ انجیر خام سرشته بر پارچه کشیده ضماد نمایند دیگر منضج ورم صلب و مفجر توتیای سبز سهاگه بریان سنجی هلدی هر واحد یکدرم سپیدهٔ گندم تخم حلبه هریک دو درم چهار پیپل ریوند چینی هریک شش درم جدا جدا کوفته بیخته در آبیکه برگ سنبهالو و برگ نیب جوش داده باشند آمیخته ضماد نمایند مرهم اشق که در تحلیل صلابات و خنازیر و سلعه از مجربات حکیم علی ست خردل کف دریازاوند طویل تخم انجره کبریت زرد مقل اشق هر یک دو جزو زیت کهنه دوازده جزو ادویه را بغایت نازک بسایند که مثل غبار گردد و مقل و اشق را در زیت حل کنند و ده جزو موم زرد گداخته اضافه کنند و ادویه را بران ریزند و بسالند تا مرهم شود و چون خواهند که استعمال کنند یکجزو ازین مرهم و یکجزو روغن گل و یکجزو روغن زیت باهم مخلوط کرده ضماد کنند و اجتناب از مبردات و مرطبات و التزام گرسنگی و تشنگی بیمار را لازم ست و ایضاً این مرهم عظیم المنفعت ست در تحلیل اورام صلبه و غدیه و سرطانیه و شخصی شصت ساله را بر بعدهٔ اوغده سقیروسی بشکل گره قریب نصف قطعهٔ آن بود و قطر قاعدهٔ او در از تر از یک شبر بود و این مرض زیاده از سی سال داشت پس علاج او بدین مرهم نمودیم و در مدت چهار ماه صحت یافت و این مرهم نزد ما کثیر الاستعمال ست و بطرق مختلف استعمال آن مینمائیم گاهی بطریق مرهم و گاهی بطور ضماد بطبخ وغیره چنانچه ادویهٔ او مثل غبار سابیده و زیت و موم را حذف کرده و مقل و اشق را بسرکه تند حل کرده ادویه مسحوقه بدان آمیخته ضماد کرده میشود و غائص تر و سریعتر در نفع میگردد و فائدهٔ عظیم ترمی نماید لیکن گاهی براحت قلیلی میکند و اگر برگ خطمی سفیده کوفته بگلاب بزنند تا مثل خمیر گردد بعده بمرهم مذکور و مرهم داخلیون مساوی سرشته بر ورم گذارند در انضاج و تحلیل اورام صلبه حتی که مادهٔ خنازیر افعال عجیبه و آثار غریبه ازان بظهور میرسد **اقوال اکابر** ابوسهل گوید سقیروس که از بلغم غلیظ حادث شود علاجش باشیای ملین نمایند و اشیائیکه نرم کنند باید که مزاج آنها از حرارت در درجهٔ دوم یا سوم باشد و باید که از یبوست در درجهٔ اول باشد و مع ذلک واجبست که مسدد مغری باشد بمقدار اندک تا ورم را تحلیل بسیار نکند و تجفیف و تصلیب او ننماید و باید که یکبار تلیین او و بار دیگر تحلیل او نمایند اما تلیین بر آنست که بدان خلط غلیظ مستعد برای تحلیل گردد و تلیین باشیای قلیل الاسخان و التجفیف حاصل شود و اما تحلیل بنا بر آنست که بدان چیز یکه تلیین آنرا مهیا ساخته فانی گردد و تحلیل باشیائی حاصل گردد که تسخین و تجفیف نماید شیخ مینویسد که از ین اورام انچه حس داشته باشد علاج او واجب بود و اعتماد بعد تنقیهٔ بدن بدوای مخرج خلط فاعل مرض که گاهی آن تنقیه بفصد بود اگر خون بسیار سیاه باشد بدوائی باید که تحلیل و تلیین هر دو نماید و بدوائیکه محلل و مجفف بود علاج این نکنند که او مودی بشدت تحجر خواهد شد بسبب تجفف غلیظ و تحلل لطیف و واجبست که برای علاج آن دو دوره مقرر سازند یکی دور تحلیل بمدرات که دران تجفیف بسیار نباشد و دور دیگر برای تلیین و این هر دو دوره متعاقب متعاون باشند و لازم ست که آلعضو را در دورهٔ تحلیل اگر نمایند و جذب غذا بسوی عضو مقابل او و بتحریک آن مقابل و ریاضت آن و ایجاع آن کنند و در دورهٔ تلیین آنرا ساکن سیر نمایند و جذب غذا بسوی آن کنند بمالش و مانند آن و بطلای رفت و حاجت بقوت ادویهٔ محلله و ملینه و ضعف آنها مختلف بود بحسب تخلخل عضو و تکاثف و شدت صلابت آن و ایضاً ترکیب ادویه چنان باید که جامع هر دو قوت باشد و واجبست که کثرت حمام نکنند و ملینات که با نها اندک تحلیل بود آن مثل شحوم ست چون پیه ماکیان و مرغابی و گوسالهٔ نر و گاو و گوزن خاصتهٔ و مخ آنها و پیه بز نر و پیه خر آنرا نیکو ست و شحوم در ندگان چون شیر و گرگ و پلنگ و خرس و مانند آن چون روباه و کفتار و شحوم جوارح طیور و لازم ست که بدان مثل اشق و مقل و قفنه و مصطکی مخلوط سازند اگر تحلیل خواهند و مفرد استعمال کنند اگر تلیین منظور باشد و افضل شحوم مذکوره پیه شیر و خرس ست و در لعاب حلبه و کتان تحلیل و تلیین ست و باید که درین شحوم و امثال آن از ملینات نمک البته نباشد بلکه واجبست که فعل او مثل فعل آفتاب در موم از روی تلیین و تذویب باشد و بحدی نرسد که تجفیف نماید و از محللات که دران اندک تلیین باشد مقل صقلابی و زیت کهنه و روغن حنا و روغن سوسن و قنه و لادن و میعه و زوفای رطب ست و بهترین آنها آنست که در عنف و جفاف کمتر باشد و در رطوبت شدید تر بود و مصطکی نیز قریب ادویهٔ مذکوره ست و در روغن حنا و روغن سوسن و انجیر بسته و بید انجیر تحلیل و تلیین هر دو موافق کفایت ست و از ملینات اینست که بگیرند در دی روغن کنان و در دی روغن کنجد و هر دو را بجوشانند و بعد از انکه نیک بجوشد چربی چکتی را نه انداز ند و استعمال کنند و از ادویهٔ جیده برای او اینست که بگیرند قثاء الحمار و بیخ خطمی و ازان هر دو لطوخ سازند و اگر با وی میعه آمیزند بهتر باشد و چون لینست در ورم ظاهر شود لازم ست که باشق محلول در سرکه کهنه بسیار روزها لطوخ سازند بعد ازان معاودت تلیین نمایند و با قنه و جاوشیر بکار برند

ویا بگیرند قنه واشق ومقل وهمه را بسایند وبروغن بان ورروغن سوسن واندک لعاب حابه وتخم کتان لت کنند ومثل مرهم بسازند وچرک حمام از ادویهٔ شدید النفع است چون در مراهم اورام صلبه افتد واگر چرک حمام یافته نشود بدل آن خطمی ولطروان استعمال کنند واز اضمدهٔ جیده وقت تحلیل ضماداتیست که در خنازیر ذکر کردیم وضماد نابر پس وقومادن وچون ورم شدید الغلظ باشد از سر که چاره نبود ولیکن واجبست که استعمال سرکه واد خال او در ادویه در اخر امر باشد نه در اول آن وانگاه باید که مبالغه در تلیین واقع شود ومع ادخال فترات تلیین وباستعمال سرکه آهستگی وملایمت نمایند واگر باستعمال او ملایمت نکنند بعصب ضرر کند ومتحجر نماید وطبیب استعمال سرکه بیشتر در انجا نماید که ورم در عضو لحمی باشد مثل آنکه در طحال بود وگاهی طلای موضع بسرکه کنند وتحجر بدان نمایند بعده طلا بمثل جاوشیر پس اشق وابتداباندک رقیق کنند بعد ازان در قوت زیاده نمایند بعده بتلیین تدریج کنند وواجبست که بر ورم روغن لین که در ان قبض نباشد استعمال نمایند وآن موافق تر از آب بست وخصوصا روغن شبت مرتب از شبت رطب وانچه از صلابات در اوتار وعصب باشد معالجه بمقطعات نمایند واز معالجات جیده بهر این تحجر از سنگ گرم خصوصا سنگ آسیاست که بران سرکه تریش پاشیده باشند وبهتر چیزها که ازان تحجر کنند مارقشیشاست ولازم ست که مبالغه در تحجر وتدخین نمایند تا آنکه عرق ظاهر گردد وگاهی طلا بسمار قشیشا بسرکه سوده میکنند ونفع میکند وواجبست که در اینجا نیز در استعمال سرکه آهستگی نمایند تا تفریق لطیف وتصلیب کثیف نکند وقوت عصب را باخراط فاسد ننماید وآن در ابتدا ردیست پس بهر استعمال او فترات نمایند ودر میان آن تلیین کنند وچون ابتدا نمایند تحجر عضو کنند چنانچه ذکر کردیم ودر ان هنگام طلا بادویهٔ موافقه نمایند واین در عضو لحمی اسلم ست مجوسی گوید که اگر حدوث سقیر وسل از قبیل بقایای ورم حار از کثرت استعمال ادویهٔ مبرده قابضه بران وتحجر وتصلب ماده باشد پس علاج آن باشیای طبیعهٔ مسخنه نمایند وآن اشیائیست که اسخان آنها در درجهٔ ثانی وثالث ویبس آنها در درجهٔ اولی باشد واز ادویهٔ که چنین باشد مغز ساق گاو با موم وروغن بنفشه بهت وپیه گوزن وبز گاو وپیه خرس با مقل بگدازند واستعمال کنند ویا مرهم داخلیون استعمال نمایند ویا بگیرند مقل ازرق واشق هر واحد پنج درم مزرنجوش تازه باریک سوده سه درم پیه قازه درم مقل واشق را با آب گرم حل کرده با دویه آمیزند تا مثل مرهم گردد وبر ورم صلب بدان ضماد نمایند واما ورم صلب هرگاه از مادهٔ سوداوی باشد که بسوی عضو بریزد یا دران تولد کند پس علاجش بشرب ادویه مسهله منقی سوداشل مطبوخ افتیمون وشرب ماء الجبن مرتب از پنیر مایه باین موصوف کند صفت آن هلیلهٔ سیاه پوست هلیلهٔ کابلی هر واحد هفت درم افتیمون بسفایج هر واحد چهار درم سکاخ نفطی یکنیم درم همه را بار یک کوفته سه درم بماء الجبن مقدار حاجت بدهند وبر پنیر مریض از اغذیهٔ غلیظهٔ مولد سوداشل لحم بقر وعدس وکرنب وسکسود ولحم بز وتمانند آن کنانند وبر موضع مرهم داخلیون ضماد کنند ویا باین ضماد صفت آن بگیرند اشق ومقل وبارزد مساوی ودر ماءالجبن باندک چربی ماکیان ولبط وروغن بان ویا روغن سوسن بسایند تا مثل مرهم گردد وبر پارچه طلا کرده بنهند ویا این ضماد بعمل آرند بگیرند انجیر سفید شیرین ودر آب خوب بجوشانند تا آنکه پخته شود پس بران آرد حلبه وبزرکتان وخطمی سفید مساوی انداخته در ماءالجبن باندک روغن سوسن بسایند تا هموار گردد وبر ورم ضماد کنند که این در تحلیل وتلیین نافع ست ضماد محلل اورام صلبه بگیرند پیه شیر وپیه خرس وپیه گوزن هر واحد پنج درم مقل واشق وجاوشیر هر واحد دو درم وشحم را بروغن گل بگدازند وصموغ را با آب گرم بسایند وهمه را آمیخته بر ورم بمالند وایضا میعهٔ سائله بازیت کنه گرفته بر ورم بمالند طبری گوید که در ابتدا فصد باسلیق از هر دو دست کنند ودر میان هر دو فصد فاصله چند روز حسب اقتضای قوت مریض فرمایند بعد ازان اگر مانعی نباشد بحجامت که در معالجهٔ سرطان مذکور شود استفراغ ماده نمایند وچند روز بگذارند پس بمطبوخ افتیمون که تفصیل او در علاج ماالیخولیا مسطور شد تنقیه کنند واز اغذیه بقلیل تر از لطیف ترحتی الامکان اقتصار ورزند واز اغذیهٔ غلیظه بالکل منع نمایند نانخورش باشد یا میوه وامر بنشستن در چشمه یا نظر وفی وکبریتی وشرب آبهای آنها کنند که این استیصال او کند وبر وجهی که برای ابتدای این ورم ابوماهر موسی بن سیار ترکیب داده اینست لسخته آن عصارهٔ غافث خالص افتیمون هلیلهٔ سیاه وکابلی ایارج فیقرا هر یک ده درم اسقولوقندریون وآلهٔ هر واحد پانزده درم افسنتین رومی اصفرطری وگاوزبان هر یک پنج درم سافج هندی وبوزیدان وقردی وشیطرج ومصطکا هر یک سه درم همه را بار یک سایند بجویز منقی سرشته وپنج روز در مثقال از ان استعمال کنند پس اگر حال طبیعت نماید ازین دانی شک صحت یابد واگر حل نکند باندک سقمونیای مشوی در سیب قدری تید آنرا قوی سازند واین معجون تنها بهتر از استعمال این دو دارو هنگام ابتدای آن بنهند وآنرا بهر پس اگر ابتدای این ورم در طبعی باشد که هوای او محض مرض بود بطریق

یا تولید سودا مریض ببلد دیگر که هوای او معین طبیعت بر مقابلهٔ مرض باشد نقل کنند پس هرگاه این مرض زیادتی کند و هنوز حس عضو زائل نشود بدوائی
مذکور علاج کنند و در معالجهٔ او اینقدر زیاده نمایند که دائم این ضماد استعمال کنند بگیرند مرهم داخلیون و مرهم اسرنج که هر دو در معالجهٔ سلعه مذکور شد هر واحد
پنج درم آرد ترمس ده درم جوز الخشب که آن عود زنجی ست و خاک زفت و یازفت که دران بو نباشد یا هر دو هفت درم همه را در آب نشنیز سبز حل کنند و این تنها
برای تحلیل این ورم نافع ست و بقراط ذکر کرده که کشنیز چهار پایان ست و بران استدلال نموده که آن تحلیل خنازیر و اورام صلبه میکند و جالینوس ازان در ادویهٔ
مفرده بیان نموده و اگر این قول او صحیح نبودی جالینوس این ضماد را باین آب ذکر نکردی و این ضماد مع لزوم پرهیز و تلطیف غذا این ورم را البته می برد
و ایضاً این ورم را باین قیروطی ضماد میکنند بگیرند اسرب محکوک پنج درم مرداسنگ سه درم موم مصفی ده درم و این را بزیت بجوشانند و بلعاب حلبه و تخم کتان
تسقیه نمایند بعد ازآنش فرو آرند و حل کنند تا آنکه مخاط گردد این ضماد را حرانیان اسقیا نامند و آن مجربست و ملاک امر در معالجه باین ورم کثرت استفراغ
باشیای موافقه و پرهیز مریض ست و اما چون مستحکم شود و حس عضو برود پس انچه دران حاصل شود البته مستحیل و متغیر نگردد و هرگاه مستحیل نشود از حال او متغیر
نشوند و آنرا علاج نبود ابن الیاس گوید که تنقیهٔ بدن از خلط غالب بران نمایند باین طور که هر صبح جلاب از اصل السوس و بادرنجبویه هر واحد سه درم و گلقند
ده درم بنوشانند و غذا مزورهٔ نخود و مغز قرطم دهند و چون نضج در قارورهٔ ظاهر شود استفراغ بدن بمطبوخ افتیمون یا بحب آن کنند و یا بگیرند سنای مکی هفت درم
بادرنجبویه اصل السوس هر واحد سه درم بادیان دو درم و باشکر سفید پانزده درم بجوشانیده صاف نموده با معجون نجاح هفت مثقال سحرگاه بنوشند و بگیرند پیه شیر
و خرس و روباه و پلنگ و شحوم جوارح طیور و همه را بگدازند و بادی همیعه و مقل و مصطکی مخلوط کرده بدان طلا کنند صفت ضماد دیگر محلل اورام صلبه برزکتان تخم
کنوچه تخم خطمی هر واحد ده درم حلبه پنج درم انجیر سفید بست درم همه را با انجیر در هاون بکوبند تا هموار گردد بر ورم طلا نمایند خجندی وغیره مینویسند که هر صباح
مطبوخ بادرنجبویه و گاوزبان و اصل السوس و بادیان با گلقند بدهند و غذا عصفیه بلحوم فاضلهٔ لطیفه سازند و اجتناب از اطعمهٔ مولد سودا مثل عدس
و برنج و مانند آن کنند و استحمام خفیف استعمال کنند و در حمام مکث نباید کرد و تنقیه بمطبوخات نمایند که دران سنا و بسفایج و غاریقون و بلیلهٔ سیاه و کابلی
باشد و اگر عضو ضعیف الحس گردد عسر البرء باشد بر مقدار حس او و دران هنگام باید که مدام ازان اماله مادهٔ بفصد و اسهال بمخرجات سودا کنند تا ضرر او عظیم نگردد
و اغذیهٔ محموده مثل چوجهٔ مرغ و دراج و مزورات خورانند تا ورم زیاده نشود و علاج اورام صلب و علاج نقرس بارد با هم نزدیک ست آنرا مطالعه باید کرد صفت
دوای نرم کننده خاکستر برگ کرنب و راتیانج و اشق و مقل همه بسرکه حل کرده بر بندند و پیه بط با خطمی نرم کنند ست گیلانی گوید که در علاج این مبادرت بتنقیهٔ
بدن از خلط فاعل کنند و اگر علامت خون ظاهر باشد تنقیه بفصد نمایند بعد ازان بادویهٔ مسهلهٔ مخصوصهٔ مادهٔ بعد نضج آن و اگر علامت خون ظاهر نباشد
اولاً نضج مادهٔ نمایند پس مسهل استعمال کنند غیر آنکه در بیضورت تنقیه یک دفعه نباید کرد بلکه بدفعات نمایند نضج دهند پس استفراغ نمایند و همچنین تا هنگامیکه
نقاهی تام حاصل گردد بعد ازان اصلاح غذا کنند تا خلط نیک عوض مادهٔ متحلل تولد کند و در بعض اوقات مفرحات مقوی قلب دهند چه مادهٔ سودا ویست
بعد آن تدبیر قطع مادهٔ منصب بعضو بمالش عضو مقابل او یا بطلای زفت بر عضو مقابل کنند و تدبیر تحلیل مادهٔ مابقی نمایند باینطور که بر عضو ملینات ضلاات
مثل شحوم نهند و بعد لینت مادهٔ دوای محلل که تحلیل او قوی نباشد بران گذارند پس اگر چیزی از مادهٔ باقی ماند بتکرار تحلیل آن نمایند تا آنکه مادهٔ بتمامه فانی گردد
لیکن محلل عضو متخلخل باید که ضعیفتر از محلل عضو متکاثف باشد و همچنین محلل عضو لین بنسبت محلل عضو صلب و درین اثنا تعاهد حمام کنند مگر استکثار آن
ننمایند بلکه استعمال او در اوقات متباعده باشد و رطب بود و دران آبزن استعمال کنند و دران حشایش مرخیه مثل تخم خطمی و خبازی و روغن بنفشه و جوهقشر زیاد
نمایند و همواره باین تدبیر پیرایند تا آنکه بالکلیه زائل گردد اطاکی گوید که صلابات گاهی از ورم زحو بعینه عارض شود چون علاج آن بدگردد چنانچه سرد شود و خشک گردد
بغیر تحلیل و در علاج این قسم گاهی جهلا ابتدا بتنقیهٔ خلط سوداوی میکنند بجهت علم ایشان که صلابات نشود مگر از سودا و حال آنکه علاج این در بادی الرای تسخین
عضو بود بدانچه در ورم زحو گذشت و نرطیب او بادهان حاره چون روغن بسته و بادام بمثل یاسمین یا زنبق و بضمادات مانند برزر و خطمی و انچه در سرطان بیاید
در روغن کنجد و روغن گاو و مسکه را در این فعل نیک ست و اما انچه از ورم صلب اصالةً باشد علاج بتنقیهٔ خلط ست و فصد گاهی بسبب اخراج خلط در کمیت بود و گاهی

بسبب بردارت در کیفیت خاصه و لهذا گاهی قصد در سوداوی کرده میشود و در ینجا چیزی از مطبوخ اقیمون بشربت فواکه شیرین کرده نافعتر نیست و گاهی حاجت بمثل ماجوریدا میشود گردد پس هرگاه بقای ماده یقین شود علاج بوضعیات مذکوره نمایند واگر در غدد بالکیای بیضه آن و مثل بادام و مویز اقتصار در زندا ولی باشد قدری زیادت کنند که علاج این ورم بعلاج سلعه نماند و قطع

مسامیر

و آن جمع مسمار است و مسمار عقده مستدیر سفید مثل سر مسمار بود و مسامیر از بهر آن گویند که در پوست جای کرده و در گوشت نشسته باشد و شکل او مستدیر همچو مسمار بود و رنگ آن سفید از بهر آن باشد که ماده آن رطوبتی بود افسرده و بسیار باشد که از خراش جلد و بعد خراجات و عقب علاج آن عارض شود بعده در جسم کثرت نماید و اکثر آن در پاشنه و انگشتان پای و در اسافل بدن حادث شود و از راه رفتن باز دارد و مسامیر نزد بعضی از اقسام ثآلیل ست و بعضی دیگر از انواع غدد شمرده اند چنانچه جرجانی و ایلاقی مینویسند که نوع دیگر ست از غدد که آنرا مسامیر گویند و آن چیزی باشد همچو ثولول نگوسنار یعنی چنانکه ثولول بیرون پوست باشد این در اندرون باشد در گوشت نشسته **علاج** باید که آنرا شق کرده مثل سلعه بیرون آرند و اگر اخراج آن ممکن نباشد مدام بدست بکوبند و بمالند و لزوم لبستن اسرب بران کنند و انزروت و نوشادر و زنگار با آب صابون سرشته طلا کردن از علاج خاص او نوشته اند باقی علاجش از بحث غدد و ثآلیل اخذ کنند و بساست که اگر علاج این نکنند سرطان گردد کذا قال الشیخ

سرطان

عبارتست از ورم سوداوی صلب تیره رنگ موذی مولم که تولد او اکثر از سودای احتراقی محترق از مادهٔ صفراوی صرف و یا محترق از مادهٔ بلغمی مخالط صفرا بود و گاهی از سودای محترق از سودا باشد و از سودای صرف در دی خون حادث نشود پس اگر مادهٔ او سودای صفراوی بود البته متقرح گردد و این بدست و اینچه از احتراق بلغم و قدری صفرا افتد اکثر آنست که متقرح نگردد و این عسر العلاج ست و گاهی متقرح شود و اگر مادهٔ از سودای محترق باشد درد و سوزش او صعب بود و در پیش نگردد **فرق** درین ورم و مستقیروس آنست که سرطان با درد شدید و سوزش و ضربان و سرعت ازدیاد و انتفاخ بود و در حوالی این رگها ظاهر گردد و سرخ نباشد چنانچه در فلغمونی بلکه مائل بسیاهی و تیرگی و سبزی و ایضاً غالباً حدوث این ابتدا از باشد و غالباً حدوث ورم صلب انتقالی از ورم جایی بود و ایضاً سرطان گاهی متقرح گردد و ایضاً فرق با سقیروس حقیقی آنست که سرطان را حس در موضع متورم بود و آنرا البته حس نباشد و اکثر این در اعضای متخلخل عارض شود و لهذا در زنان اکثر افتد و ایضاً در اعضای عصبیه و رطبه مثل پستان و رحم در زنان و مردان را بیشتر در حوالی حلق و حنجره و در خصیه و قضیب و در اسماع و معده و ایضاً در روی و سایر مواضع رطبه افتد و هرگاه بر پشت عارض شود در اکثر قاتل بود و در آبتدای عروض خفی الحال باشد و چون سرطان ظاهر شود امر معرفت او شکل تر بود در او ان ظهور او در اکثر امر بعده علامات او پدید آید و در ابتدا بقدر بادام یا باقلای کوچک بسیار سخت گرد شکل تیره رنگ باشد و در موضع آن اندک حرارت بود بعد ازان زیاده شود تا آنکه مثل خربزه گردد و هر چونکه زیاده گردد رگهای تیره و سبز شبیه بپای خرچنگ پدید آید و بشعلهٔ آتش ماند که پیوسته ملتهب باشد و در و سوزش و التهاب نیز بان بمقدار کم و بیشی آمیخته صفرای سوخته یا سودا بود و چون سرطان متقرح شود قرحهٔ سیاه هولناک ظاهر گردد و لب او غلیظ سرخ یا سبز منقلب بنجارچ باشد و در ان شبیه بثمر تم بود و از ان زرداب بد بو سیلان کند و با درد و سوزش خفقانیت و غشی شود **بالجمله** از سرطان بعضی شدید الوجع و بعضی قلیل الوجع و ساکن بود و بعضی متسادی متقرح گردد و بعضی غیر متقرح باشد و گاهی متقرح بغیر متقرح منتقل شود و گاهی علاج او با هن بسوی تقریح بگرداند و لبهای او را غلیظتر و صلبتر کند و این ورم سمی بسرطان بسبب یکی از دو امر باشد اعنی یا بسبب تشبث او بعضو مثل تشبث سرطان بصید کنندهٔ او و یا بسبب صورت او و در استدارت آن در اکثر مع رنگ او و حدوث عروق او مثل پایهای آن گردو و بدانند که مادهٔ این مرض مفسد حاد غائص ست چون مستحکم گردد بنشود بخلاف مادهٔ صلابت و ایضاً بخلاف مادهٔ جذام که مادهٔ او اگرچه حاد مفسد ست لیکن باین مرتبه نیست و غائص ست بلکه منتشر در ظاهر بدن بود و لهذا جذام طول کند و ایضاً به نشود بنسبت سرطان آنچه اصل سرطان مرضی ست بغایت صعب و خطرناک که طمع در اصلاح آن نباید داشت و اگر در آغاز بر سند و تدابیر صائبه بکار برند میشاید که توقف کند و از زیادتی باز ماند **علاج** فصد کنند و زالو بچسپانند و بعد نضج اگر منضج سودا بمسهل سودا و مار الجبن تنقیه نمایند و بتسکین حرارت جگر کوشند و چیزهائیکه در ان حدت بود استعمال نکنند و خوردن ماء الفجل غدری مجرب ست و سنگ آسیا و سنگ آهن تیز کن و اسرب با آب عنب الثعلب سبز و آب کشنیز سبز با هم بسایند پس همه آمیخته را روغن گل افزوده طلا کنند تا ورم را زیاده شدن ندهد بعد ازان

سفیده ارزیز گل ارمنی آب کاهو بروغن زیت آمیخته طلا نمایند تا محافظت از تقرح نماید واگر متقرح گردد سفیده ارزیز توتیای مغسول بروغن گل طلا سازند تا اندمال باید دگویند که اگر سنگ پشت مجموع سوخته بروغن گاو طلا نمایند سرطان متقرح را مجرب و بعید لیست و در بیاض استادی مرحومی مسطورست که روغن سیاه را خوب جوش داده سرد کرده استخوان پشت سنگ پشت تازه باشد یا خشک کوفته در روغن انداخته حل سازند چون غلیظ شود طلا نمایند که سرطان وجمیع قروح را نافع ست واسرب سوخته نیز مجرب نوشته اند و بعضی اطبای هند مینویسند که برای سرطان که از اڈهیٹ گویند آله منقی شب در بول ماده گاو نازاییده تر کنند وصبح سابیده طلا نمایند و بالایش برگ نیم نیگرم کرده ببندند دگویند که گیاه کندره پونجی که بطرف میوات میباشد اگر آنرا در بول گاو نازاییده بسایند و بر سرطان طلا کنند آنرا زائل میکند واگر بر بیخ سرخ مقدار چهار درم در روغن گاو خوب بپزند تا مثل مرهم گردد و بر موضع سرطان بنهند پس منع کنند آنرا از زیادتی در ابتدا دارو تقرح بعد ازان و تنقیه و اندمال متقرح نماید و بهترین ادویه استخوان گربه ست که بآب هلیله و بلیله و آمله سوده طلا نمایند ضماد حکیم علوی خان که دافع آله سرطان متقرح از مجرباتست پوست انار عدس مقشر گل مغره هر واحد یکتولا کوفته بیخته در خشت تولا قند سیاه کهنه سه ساله واگر زیاده از سه سال باشد بهتر بود باهم آمیخته بکار برند و از خواص این دوا آنست تا که در قرحه فسادی و آفتی باشد تمام دوا بر قرحه میماند و چون دوا بقدر یکجبه نیز آنجا نماند پس بداند که قرحه بصحت انجامیده و اکلله و قروح خبیثه را هم نافع ست و در بیاض حکیم اجمل خان مسطورست که ادویه رامع قند مساوی گرفته آب بسحق کرده استعمال نمایند لیکن باید که گرد سرطان مثل حلقه ضماد نمایند و بالای سرطان از دوا هیچ نباید نهاد که بی این نفع نمی بخشد **مرهم سرطان** معمول و مجرب حکیم بقا خان شنگرف فلفل سیاه کاف سفید زرد چوب هر یک یکدرم تر پهله سه درم برگ بهی که خشک شده افتاده باشد یکدرم جدا جدا کوفته بیخته سیماب موم سفید هر یک یکدرم روغن گاو بقدر حاجت موم بروغن گداخته جمله را یکجا حل کرده مرهم سازند و بر سرطان و دمل بر پارچه طلا کرده بچسپانند و گرد اگرد سرطان دو قطعه اسرب را با آب کشتیز سبز و سرکه باهم سابیده طلا نمایند **ایضاً** که در و بنشاند و جراحت را باصلاح آرد صندل سفید یکدرم بوش دربندی اقاقیا هر یک دو درم شیاف مامیثا موم سفید هر یک چهار درم سرطان سوخته یکعدد روغن گل قدر حاجت بدستور مقرر مرهم سازند و بعمل آرند **ایضاً** برای سرطان و قروح پستان از بیاض مجربی منقول زبان سگ سوخته یکعدد در سکپور سنگ جراحت تنزوی خطائی دانه هیل انزروت هر یک دو ماشه کافور بهیم سینی شنگرف رومی صندل هر یک سه ماشه فلفل گرد بست و یکعدد روغن گاو دو دام **اقوال حذاق** شیخ میفرماید انچه توقع در علاج او باید داشت آنست که چون ابتدا کند پس نگاهی ممکن بود که منع کنند حتی که برجال خود باقی ماند تا زیاده نشود یا حفاظت نمایند تا متقرح نگردد و گاهی در بعض احیان اتفاق افتد که سرطان مبتدی به نشود و اما مستحکم به نشود و لبسیار باشد که در باطن سرطان خفی عارض شود و درمان صلاح مثل آن باشد که بقراط گفته که حرکت ندهند پس اگر حرکت دهند بسا ست که مؤدی بهلاکت گردد و اگر ترک نمایند و معالجه نکنند پس گاهی مدت طول کند مع سلامت و خصوصاً چون اصلاح اغذیه کنند و غذائیکه تبرید و ترطیب نماید و مادهٔ ساکن سالم پیدا کند مثل ماء الشعیر و ماهی رمضاضی و زردهٔ بیضهٔ نیمبریشت و مانند آن اختیار نمایند واگر در انجا حرارت باشد دوغ گاو تازهٔ مسکه صاف کرده بدهند و بقول رطبه جنی که کدو بخورانند و گاهی سرطان کوچک متحمل قطع باشد واگر ممکن بود که بچیزی باطل گردد پس امکانست که باطل شود بقطع شدید الاستیصال متعدی بطائفه که قطع او از مطیف و رم سیال بجمیع عروق ساقی آن بود حتی که ازان چیزی باقی نماند و بعد ازان خون بسیار ازان سائل گردد و تقدم تنقیهٔ بدن از مادهٔ ردیه باید و فصد کنند بعده حفظا و بر بقای او باغذیهٔ جیده در کمیت و کیفیت و تقویت عضو بر دفع نمایند با وجود آنکه قطع او در اکثر اوقات شر او افزاید و گاهی بعد قطع بداغ حاجت افتد و گاهی در داغ خطر عظیم بود چون سرطان قریب اعضای رئیسه و نفیسه باشد و بعضی قدما حکایت کرده اند که طبیبی قطع پستان مسرطن از بیخ او نمود پس در پستان دیگر سرطان پیدا شد گوئیم که ممکن ست که پستان ثانی در طریق سرطان کردن باشد و این حالت را موافق افتاده باشد و ممکن ست که بر سبیل انتقال مادهٔ باشد و این ظاهر ترست **ذکر ادویهٔ موضعیه** برای سرطان که بدان اراده چهار غرض کرده میشود یعنی ابطال سرطان اصلا و این دشوار ست و منع از زیادتی و منع از تقرح و علاج متقرح پس آنکه بدان اراده ابطال سرطان کرده شود درمان مثل دوائی اختیار کرده شود که در وی تحلیل باشد برای آنکه از مادهٔ ردی حاصل شده و دفع باشد برای آنکه مستعد برای حصول بود در عضو ازان و شدید القوة والتحریک نباشد

والهذا واجبست که دران ازادویه یملذاعه اجتناب ورزند وازین جهت انچه ادویهٔ جیده دران از معدنیات باشد مغسول بود مثل توتیای مغسول وگاهی بدان
اذرونحاس مثل روغن گل ومع روغن خیری مخلوط کرده میشود واما منع زیادتی پس توصل کرده شود بدان تجسیم ماده واصلاح غذا وتقویت عضو بادویهٔ رادعهٔ
معروفه واستعمال لطوخات معدنیه مثل حکاکه یه سنگ آسیا وسنگ مسن ومثل لطوخ مرتب از حکاکه یمحکوک از صلایه ودستهٔ اسرب برطوبت مصبوب
برصلایه مثل روغن گل ومثل آب کشنیز وایضا تضمید بآب غوره کوفته جید نافع ست وآنکه بدان اراده منع تقرح کرده شود پس لطوخات مذکوره برای منع زیادتی
ست اگر دران سوزش نباشد پس آن همه نافع ست خصوصا چون بحکاکه مذکور از دسته وصلایهٔ اسرب آمیخته شود وهرگاه فی الجمله گل مختوم یا گل ارمنی
یا زیت اتفاق یا آب حی العالم باسفیداب اسرب باشد که این ترکیب نیکوست وانچه بلیغ النفع ست تضمید بسرطان نهری تازه ست وخصوصا با قلیمیا
واما علاج متقرح پس انچه برای آن جیدست اینست که پارچهٔ کتان در آب عنب الثعلب تر کرده مدام بران دارند وهرگاه قریب خشک شدن رسد بران آب او
چکانند ویا بگیرند مغز گندم وکندر وسفیداب از زیز هر واحد یکدرم گل ارمنی وگل مختوم وصبر مغسول هر واحد دو درم همه را سا ییده بر سرطان رطب بطریق ذرور
وبریا بس بطریق مرهم مرتب بروغن گل استعمال کنند ونفع میکند آنرا دواء الثوتیا یا توتیای مغسول باب خرفه یا لعاب اسپغول صاحب کامل
گوید که سرطان چون مستحکم وبزرگ گردد ممکن نیست که آن علاج قبول کند وبعید ست که بهشود وقوی قطع او با هن میکنند چون در عضوی استیصال وقطع
او ممکن بود حتی که از بیخ او چیزی باقی نماند واما هرگاه دران این ممکن نباشد پس مخاطرهٔ او از چند وجوه باشد یکی آنکه گاهی در عضو شرایین وعروق بزرگ بود
وازان خروج خون چندان عارض شود که بر مریض خوف باشد واگر عروق وشرایین ببندند آفت باعضای رئیسه رسد که ازان این عروق وشرایین نشو
کرده باشد وایضا ممکن نیست که اصل آن عضو باشد واما هرگاه این را در ابتدای او دریابند باید که اولا فصد از عروق موافق عضویکه دران ورم باشد
از جانب مقابل گیرند چون قوت وسن مریض وفصل وما نند آن مساعدت کند واگر مرض بزمان باشد می باید که اعتنا بادرار جنین نمایند وتنقیهٔ بدن بادویه
مخرج مره سودا کنند مثل طبیخ افتیمون وغیره از ادویه که استفراغ خلط سوداوی نماید وباید که بر استعمال آن یکدو دفعه اقتصار نکنند بلکه بیشتر
تا انکه بدن ازان خلط پاک گردد وآین جب موافق ست برای استفراغ خلط سوداوی ومره سودا بگیرند هلیلهٔ سیاه یکدرم افتیمون یکدرم اسطوخودوس سفیداج
هر واحد یکنیم درم کاغذ خطمی دو دانگ خربق سیاه نیم درم همه را بافتیمون یکدرم همه را بآب سرشته جهاسازند بشربتی از سه تا چهار درم وچون
استفراغ بدین ازان خلط پاک گردد باید که تدبیر صاحب او بتدبیر معتدل مائل برطوبت بسکن حدت سودا نماید تا انچه دربدن پیدا شود خون نیک باشد
وسکن مریض در جای معتدل الهوا مقر کنند وبغذیه یکه خون الکیموس غذا سازند مثل لحوم بچه بز وجوجه مرغ وبچه میش وماهی زرد انتخاب مرتب بطبخ نیک با
بقلهٔ سیانی وکدو وقطف وایضا ماء الشعیر وماء العنب وسفوف مسهل سودا خورانند اما انچه بر عضو علیل گذارند باید که در اول قبل استفراغ ادویه که منع
دفع ماده یا عتدال نماید چون آب عنب الثعلب وآب کاسنی وآب کنج وکشنیز ومانند آن باشد وچون استفراغ بدین وتنقیهٔ او از خلط سوداوی کرده شد ادویه که
با عتدال استعمال باید کرد مثل دواء المرتب بتوتیا صفت آن توتیای کرمانی سودهٔ مغسول زمرد اسنگ وسفیداب از زیز هر واحد یکجزو دوم یک جزو افیون
کوفته بیخته دوم را در روغن گل گداخته او بیامیزند بهم مانند مرهم مرتب بقدر مقدار منسوب بجالینوس استعمال کنند ودرین نسخه دوم یک سهل این را وسائر
ادویه مصلبه نافع ست چون سرطان متقرح گردد مصلحت باید کرد صفت آن بگیرند سفیداب از زیز وتوتیا مغسول هر واحد سودهٔ وبروغن گل وآب
عنب الثعلب یا آب خرفه سه بار آب کشند یا لعاب اسپغول یا آب کدو یا آب خیار هرچه ازینها حاضر باشد سا ییده بر متقرح نهند وگاهی نهند وارا قبل از تقرح
می نهند زیرا که از تقرح او منع میکند واین دوا از نافع ست صفت آن بگیرند ماءالاسرب یا روی دست اسرب دوبار روی دست اسرب دوبار روی گل ارمنی یا گل مختوم اندازند
بسرکه ممزوج بآب وبا بیشتر خوب بسایند تا آنکه سیاه گردد وبر سرطان متقرح طلا نمایند واگر با دوای حی العالم در روغن گل بسایند وبهم باشند باذن الله تعالی
امر الیاس گوید که در ابتدا فصد کنند وهر سبع جلاب با تخم کاسنی واصل السوس هر واحد سه درم با شکر سفید ده درم بنوشانند وغذا مرغ بخود وماش
بمقدار وام وبعد ازان اثر تقرح در کار ورم تنقیهٔ سودا بطبیخ افتیمون وغاریقون نمایند ومبالغه در تنقیه بدین ازان خلط کنند ویا این جب بخورانند ونسخه این جب

که در قول صاحب کامل گذشت لیکن در سیجا وزن سمک یکدانگ و غاریقون نیم درم و هلیلهٔ کابلی یکدرم عوض خربق ست و باب کرفس جهار سازند و این یکسر بست
و یا مار الجبن با فتیمون بدهند و بعد تنقیه سرکنجبین بزوری ده درم در آب گرم حل کرده بنوشانند و غذا زیر باج لحوم تیهو و ماکیان وغیره که مذکور شد و اگر باحرارت مزاج
باشد غذا ماء الشعیر یا بیجهٔ مرغ سازند و ایضاً بعد تنقیه ادویهٔ محلله مثل توتیای مغسول بروغن گل و روغن خیری بر ورم نهند و از نهادن ادویهٔ ضعیف التحلیل و قوی التحلیل
بر عضو مستورم حذر کنند و چون سرطان متقرح گردد و ازان زرداب سیلان نماید استعمال این مرهم او را نافع بود و توتیای مغسول و گل مختوم و گل سرخ و گل ارمنی مساوی
در هاون رصاص بدسته آن بار و غن گل سحق بلیغ نمایند و طلا کنند و این دو انیز نفع بلیغ نماید بگیرند سرطان تازه و شق کرده بران نهند هر روز یکبار تبه یا دو بار تبه
و یا بگیرند خاکستر سرطان با قیر و طی رو غن گل و بدستور مرهم استعمال نمایند **خجندی** و ابو منصور گویند که در اوائل فصد الکحل و رگهای مناسب موضع او کنند و خون
بقدر احتیاج بیرون آرند و از اغذیهٔ مولد سودا و صفرا مثل عدس و قنبیط و بادنجان و لحم وحشی و بقر و شراب سیاه غلیظ و مانند آن که خون غلیظ پیدا کند و از جملهٔ اغذیه
و ادویهٔ چاره که خون را سیاه کنند اجتناب نمایند و هر صباح شربت ارنگاو زبان و تخم کاسنی و بادرنجبویه و اصل السوس با شکر بنوشند و غذا ماش یا ماء الشعیر
بمغز بادام یا بیجهٔ مرغ و لحم خرخان و بعد ظهور آثار نضج در بول تنقیهٔ متواتر با دویهٔ مطبوخهٔ مسهل سودا مثل سنا و بسفایج و افتیمون و اسطوخودوس و هلیلهٔ سیاه
و کابلی و مانند آن کنند و مار الجبن بتر نجبین و افتیمون آنرا نفع کند و باید که در نضج و تنقیهٔ مادهٔ این مرض مبالغه نمایند و اما چون عظیم و تمام شود علاج او بسلامت
نمایند تا متقرح نگردد و این چنان باشد که از تسخین فی الحال از ادویه و اغذیه وغیره حذر کنند و بقول بارده تبرید آن نمایند و اگر متقرح گردد این ضماد سودمند
بکار برند نشاسته و سفیداب و کندر و صبر و گل ارمنی بروغن گل مرهم سازند و بهند پس اگر شدید الرطوبت باشد بران خشک بپاشند **بقراط** گفته که صاحب سرطان را
بسرات بسیار از سودا اسهال نمایند بعد ازان اگر متقرح باشد زنگار یا دوای حاد بران نهند و با لایش پارچه آب سرد تر کرده نهند و عضو را بر بندند بنوعیکه مادهٔ بسوی آن
سیلان کند پس باین ممکن ست که اصول او متاکل گردد و مادهٔ بسوی آن سائل نشود **جالینوس** نوشته که امید این دارم از قول **بقراط** و محمد بن زکریا گوید که من این
که این در بکرده او بیفزاید و ایضاً گوید که من بر سرطان که در پیچ گوش مردی بود بعد ازانکه متقرح شده بود زنگار پاشیدم و آنرا اندک اندک میخورد و بسیار سود راج نکرد
و امید صحت او بدان کردم و گفته که خوردن لحوم افاعی مطبوخ باب و نمک و شبت و شراب ریحانی تنقیهٔ بدن و نشفهٔ مادهٔ سرطان ازان میکند و لحم افاعی همچنین
فعل کند و ایضاً قویتر ازانست **ابن هبة الله** گوید که چون طبیب این مرض را در ابتدای او دریابد فصد باسلیق نماید و استفراغ بدن بمطبوخ افتیمون
مکرر کند تا آنکه بدن پاک گردد و مریض را دوائی بنوشاند که تسکین حدت نماید مثل ماء الشعیر و شیرهٔ تخم خرفه و تخم خیارین و از اغذیهٔ مولد سودا حذر کند پس اگر
قوت ضعیف گردد باید که لحم ماکیان و بیجهٔ آن و بیجهٔ بز بخوراند و معالجهٔ ورم در ابتدا با نچه مانع و رادع باشد باید کرد و ادویه که دران حدت باشد البته استعمال نکنند
و در آخر ادویه محلله با عتدال مثل موم و روغن صبر استعمال نماید پس اگر ورم ریش گردد این مرهم مرکب علاج نماید **صفت آن** سفیدهٔ ارزیزه توتیای مغسول
و مرداسنگ و گل ارمنی مغسول و عصارهٔ بارتنگ هر واحد دو جزو نشاسته و صمغ عربی هر واحد سه جزو ادویه را کوفته بیخته بران موم و روغن گل اندازند
و حوالی ورم را بگل ارمنی مسحوق در هاون رصاص بآب عنب الثعلب یا آب کشنیز طلا کنند پس اگر طبیب بر علاج او با هن اقدام نماید و قریب او شریان
بزرگ و عصب کلان نباشد باید که آنرا از بیخ بر کند تا ازان چیزی باقی نماند و خون را بزودی بند نسازد بلکه رگهای گرداگرد او را بیفشارد تا خون غلیظ ازان
باید بعد ازان بعلاج سائر جراحات با دویهٔ منقیه پس با دویهٔ ملحمه معالجهٔ او کند و **بقراط** گوید که علاج سرطان با هن هیجان مرض نماید و سبب هلاکت عاجل گردد
و چون با دویه تدبیر او نمایند زمانی طویل باقی ماند جز جانی و ایلاقی میگویند که تدبیر صواب در علاج این مرض آنست که حفظ او نمایند تا بر مقدار خود بماند
و زیاده نشود و در پیش نگردد و غذای سرد و تر بکار برند چون اسفاناخ و کدو و روغن بادام و هر وقت که آغاز علاج کنند اول بدن را از مادهٔ سودا پاک باید کرد
و استفراغ درین علت بمار الجبن صواب تر بود و در هر چند روز چهار درم افتیمون در مار الجبن باید داد یا در مار العسل و اگر عوض مار العسل و افتیمون در هر چند روز
طبیخ افتیمون با سکنجبین آمیخته دهند صواب باشد و هر چه در علاج مالیخولیا مذکور شد و هر چه در علاج جذام خواهد آمد علاج این مرض ست و حرارت جگر با غذیه
موافق و اشربه و اضمده ساکن باید کرد و با عتدال باز آرند تا سوخته شدن خون باز دارد و ادویهٔ محلل قوی را درین علت مضرت زیاده از منفعت بود

وادویهٔ معدنیهٔ مغسول که تحلیل آن باعتدال باشد وسوزنده نبود سود دارد وتوتیای مغسول که باروغن گل طلا کنند ممکن بود که مادهٔ غلیظ سرطان را بتمامه تحلیل کند
بآهستگی خاصه که زود دریابند وعلاج ازین نوع کنند وکمتر ازین آن که بران حال بماند وزیاده نشود ومن حکاکه سرب را که آب کاسنی یا کشنیز یا کاهو بسایند وتوتیا
وسفیداب صبر هریک اندکی درو سته وصلایهٔ سرب سوده در ابتدای ظهور سرطان آزمودم آنرا زائل میکند وگل مختوم وغیره که در قول شیخ گذشت باب کاهو یا العاب اسپغول
ودرو سته وصلایهٔ سرب سوده طلا کردن بغایت سود مند ست وفکنداردکه ریش گردد وغورهٔ کوفته ضماد کردن سرطان نهری تازه کوفته با قلیمیا ضماد کردن سود دارد خاصه اگر حرارت وسوزش وضربان
باشد وگل ارمنی بسرکه حل کرده طلا کردن نافع وهرگاه ریش گردد خاکستر سرطان نهری واقلیمیا هریک برابر درقیر وطی روغن گل وحکاکهٔ سرب با آب برگ خرفه وآب برگ کاهو
سوده با العاب اسپغول طلا کردن سود دارد **طبری** گوید که بسوی مریض نظر کنند اگر آنرا قوت صالح باشد تنقیه بفصد کنند حتی که قریب غشی گردد وبراغذیه مولد
خون نیک مثل زیر یا جات بلحوم جدی یا حملان صغار وبچهٔ مرغ وزردهٔ بیضه نیم برشت ونیذ خوض ومانند آن اقتصار نمایند وحفظ قوت او فرمایند بعد ازان
استفراغ باین حب کنند **نسخهٔ آن** بگیرند خربق سیاه در شیر برنسه روز تر کرده خشک نموده ماهیزهج حب الغار هریک واحد سه طبسوج حب النیل نیم دانگ شحم حنظل
یکنیم دانگ افسنتین رومی غاریقون هریک واحد دو دانگ ایارج فیقرا نیم درم نمک فطری سقمونیا هریک واحد یک دانگ و دو شعیره کوفته بحریر بیخته بآب کرنب نبطی بسرشند وچهار
مثل فلفل سازند شربتی سه درم وثلث بشورباهای اسفیدباج هفت روز پرهیز دارند بعده این حب بخورند وبعد آن ده روز صبر کنند پس ازان یکشربت مطبوخ افتیمون
بنوشند بعده از شرب دوا باز مانند وبدن را راحت دهند ودر ایام راحت اطریفل کبیر استعمال نمایند اگر مزاج او متحمل آن باشد استعمال او در هر سه روز بوزن یکنیم درم
کنند وغذا خفیف تر انچه بران قدرت باشد وصالح تر ومکمتر در کمیت باشد وقریب چیزی از فواکه نگردند این استفراغ دائم استعمال نمایند مگر آنکه مانعی ازان باشد
پس اگر بینند که این معالجه دران اثر میکند واز حجم وصلابت او کم شود بران دوام نمایند واگر این معالجه اثر نکند پس مس او یا هن دران خطر ست ۱۲ وبعض اطبا ذکر کرده اند
که عروق او بدماغ اتصال دارد پس اگر بدین اراده آن کرده اند که فضول تجاوز میکند بسوی او از دماغ از عروق دقاق واز سائر اعضا درست ست واگر اراده عروق
متشبثهٔ او کرده که متصل بدماغ اند غلطی کرده پس اگر انسانی بر قطع او اقدام نماید وبران جسارت کند آنرا قطع کند بطوریکه شرح آن میکنم یعنی آنرا وحوالی او را منعقد کنند
بموم روغن که تسقیهٔ آن با سرب محکوک والعاب اسپغول والعاب بهدانه کرده باشند وآنرا شسته خوب حل کنند تا مخلوط گردد وضماد این چند روز متواتر کنند تا انگدرم
کند بعد ازان بپارچه درشت ببالند حتی که عروق حوالی او ظاهر گردد وغلیظ شود بعده ابتدا کنند در قطع عروق حوالی او ودر داغ طرفی که ازان آغاز کرده بعد ازان آنرا
بضماده بگیرند ودر قلع او استقصا نمایند حتی که استیصال آن گردد بعده موضع را بصوف که باین هم آلوده باشند پر کنند بگیرند وفای طبیعی بیاندوبموم روغن
معمول بر روغن بنفشه بیامیزند در هاون کرده آب عنب الثعلب بران انداخته حل کنند تا آنکه خوب ازان جذب کند وقوت آن اخذ کند پس بدان صوف آلوده
موضع سرطان را بدان صوف پر کنند واسفنج تازه در آب عنب الثعلب تر کرده بالای صوف نهند تا از خشک شدن منع نماید واسفنج دران من تجربه کرده ام بهتر
آنست که بر موضع هر روز شیر دختر از پستان بدوشند بعده آن مرهم نهند وبالایش آن اسفنج تا آنکه موضع ریم کند وتحلل ابتدا نماید وبریم وشیم بقایای او بگدازد وازان پاک شود وموضع خشک
گردد وحذر کنند از انکه او را مس نمایند بادویهٔ حاده ۱۳ پس هرگاه مده کرد وموضع نرم شد صحت یابد الا آنکه زائدهٔ صحت او بعید گردد تا آنکه نبض در عروق متصل آن باشد فانی شود وخون بدان مالک گردد
وبهترین چیز یکه طبیب درین مرض عمل نماید احتراز وترک اقدام بران با هن ست مگر هنگام ضرورت واما چون مرض او مستحکم شود ودر عضو اصلی متشبث گردد وحس موضع
باطل کند بسبب فرط صلابت ومنع روح از سلوک درین بقعه علاج آن نیست واسید صحت او نباید داشت وهرگز چنان نیست که علاج نزد انتهای آن کرده شود ونه هرگز
نزد ابتدای او معالجه نمایند بلکه بعضی مرض چنان باشد که در ابتدای او قبل از انکه مستحکم گردد سلاج او کنند مثل امراض سوداویه وبعضی آنست که نزد استحکام او
علاج کنند مثل نزول الماء در چشم واشال این بسیار ست پس این علت را چون در ابتدای او علاج کرده شود زیاده نشود وبزرگ نگردد واشتداد ننماید وعلاج
این مرض در ابتدای او استفراغ بدن دائم ست واقتصار بر اغذیه محمودهٔ وآکثر اطبا درین مرض غلط میکنند زیرا که حدوث این وحدوث سلعه یکسانست
وتساهل از معالجهٔ این میکنند تا آنکه مستحکم میگردد پس واجب ست که طبیب هشیار باشد نزد جمیع زوائد یکه در بدن ظاهر شود بترسد تا آنکه سرطان او را نیفتد
باشد وگاهی سرطان در بعض اوقات صلب شود حتی که عروق او کشیده گردد وچندان الم آرد که مریض را بیقرار گرداند ودر خیره دست بدان زند هم معروف بهم سرطان

ضاد کنند نسخهٔ آن موم روغن بروغن بنفشه وپیه لطا سازند وبران اندک سفیداب واندک آرد ترمس پاشیده برهم زنند تا مخلوط گردد واین مروخ معروف بقیروطی سلیمان آنرا نافع موم روغن بروغن بنفشه ساخته از آتش فرود آورده لعاب بهدانهٔ شیرین واندک پیه گردهٔ بزی بی نمک وقدری زوفای رطب وابهلی مهرسقوطری بران انداز ند بعد ازان تسقیه باب جرادهٔ کهنه ویا آب برگ خلاف یا آب برگ خبازی دهند ومخلوط سازند وخوب حل کنند بعده بر سرطان بمالند هرگاه صاحب آنرا استفراغ وفصد کرده باشند تا موضع مستعد خمی نگردد وجذب ماده نکنند واین عوق سرطان را لزم کند واز تمدد منع نماید چون نیک گردد الم زائل شود وصاحب اورا دست نیاید

اورام ریحی ونفاخات عضلات

بدانکه ورم ریحی دو نوع ست یکی آنکه ریح مخالط ومداخل جوهر عضو بود وملایم باشد وآنرا تهبج گویند دوم آنکه ریح مجتمع در موضع واحد در جوف عضو یا میان فضای دو عضو بود وصلب باشد وآنرا نفخ نامند وبقول شیخ ازاورام ریحی انچه از بخار لطیف غیر متبلد بود ومشابه تهبج ومانند آن باشد وانچه از بخار ریحی غلیظ بود نفخه گویند وآنرا دافعت بود ومثل رق منفوخ باشد وگاهی بضرب دست آواز کند وخصوصا چون در فضائی باشد که دران جمع گردد مثل معده وامعاء ومیان غشیهٔ مجلل اعظاء ومیان استخوانها واغشیهٔ مطیف بعضلات ومیان عضلها وهمچنین انچه مطیف باو تار باشد وگاهی در افضیه متحلل نشود بلکه اعضای متصله را تمزیق نماید ودر ان داخل شود یا اندران متولد گردد پس مجوع بتمزیق آن شود وریح باقی میماند ومحتبس میشود بسبب کثافت وغلظ خود وبسبب کثافت عضو یکه محیط آن باشد وضیق مسام او وگاهی انسان بر عضوی مثل زانو توهم ورمی محتاج بانشگاف کند پس آنرا بشگافد وریح صرف ازان براید واز عجائب مشاهدات راقم اینست که حافظ فضل کریم را ورم زانو عارض شده وهر بار که ورم را بخش میکردند آروغ باواز بلند می آمد بعد چندی باستعمال محللات آنورم زائل شد وآروغ نیز موقوف گشت وپولس گوید که گاهی ریاح منفخه زیر جلد تولد می یابد وگاهی زیر صفاقات که بالای استخوانهاست وآنکه محیط بعضلات ست میباشد وگاهی این ریح بر شکم میان بطن وصفاق جمع میشود وآنرا استسقای طبلی نامند وفرق میان این ورم وميان ورم رخو مسبعی او ذیما آنست که باوجودیکه درین انگشت فرورود اثر غمز او باقی نماند وازان آواز مثل آواز طبل آید یا بجمله علامت نفخه سبکی ورم وعدم گرانی ست وآنکه مانند مشک پر باد باشد واز انگشت فرورود وزود بحال خود باز آید واثر او نماند علاج بعد از نضج بمنضج بلغم از مسهل بلغم تنقیه نمایند واستعمال گلقند وگلاب وعرق بادیان وشربت بزوری حار نفع دارد ومجمره بی شرط بر موضع ورم نهند وروغن بابونه ونرگس وهفت برگ بمالند وجاورس وارزن را گرم کرده بدان تکمید کنند وسورنجان تلخ زنجبیل بابونه نمک طعام هر یک شش ماشه سوده در روغن بابونه وروغن نرگس هر یک دو تولهٔ آمیخته نیگرم بمالند وایضا سنبل الطیب وبزر البنج هر یک نه ماشه سابیده در روغن گل سه تولهٔ آمیخته وضماد زعفران سه ماشه در سفیدی بیضهٔ مرغ حل کرده ویا صبر یکتوله مغز خیار شنبر دو توله در آب عنب الثعلب سبز ضماد کنند وبالایش برگ بید انجیر سرخ بروغن گل ویا بابونه چرب نموده ببندند وهر چه در علاج ورم رحم برای تهبج مسطور شد بکار برند شیخ الرئیس مینویسد که انچه مشابه تهبج باشد علاجش از جنس علاج او بود واما در علاج نفخه احتیاج بچیزی افتد که جلد را متخلخل گرداند وانچه اندران باشد آنرا تحلیل نماید وآنرا بر موضع تا مدت طویل مکث ممکن بود وآن مثل مراهم وادهان ومانند آنهاست وکمتر ازان میاه سائله وامثال آنست ولابد که در غایت لطافت باشد تا بسبب لطافت اجزای او بر غوص مفرط متمکن بود وگاهی احتیاج بوضع محاجم بغیر شرط آید تا نفخه را تحلیل کند وازادویهٔ موضعیه آن روغنهای گرم لطیف الاجزاست مثل زیت که دران چون سداب وزیره وبزور بلطفه مثل تخم کرفس وانیسون ونانخواه وشبت ومانند آن پخته باشند واز مراهم عطارد وخصوصا برای نفخه که در اعضای وتریه وعضلیه افتد اینست که بگیرند چرک دیوار حمام وآب حل کرده در پاتیله انداخته بران آبک آب نادیده اندازند بقدر یکه دران احتمال قوام مثل قوام گل باشد وجوش داده بدان لطوخ سازند وگاهی از شراب وآبک جوشانیده مرهم سیسازند هر هم جید معتدل بگیرند زوفای خشک وبسایند وبر خمیر وطی مرتب ساز موم زرد وروغن بنفشه جا باشند واز ان مرهم لطوخ بسازند ونفخه که در عضلات بسبب کوفته شدن آن عارض شود واجب ست که از ادویهٔ حاره مفرطه وحریفه احتناب نمایند تا عضو از ان متوحش نشود وتقرب نکند بلکه چون بحللات معالجه کنند چیزی از مسکنات وجع بدان مخلوط سازند ومثل این علاجات بمثل منفخ ست که در زیت حل کرده صوف زوفا دران تر کرده باشند واگر با حرارتی باشد بروغن گل صوف زوفا تر نمایند واگر زوفای رطب در روغن گل حل کنند بهتر باشد واینهمه نیگرم مائل بحرارت استعمال کنند ونگذارند که سرد گردد زیرا که سردی مثل این مضرست واگر در انجا از ابتدا درد باشد پس بران روغنها نیکه دران تسکین درد باشد مع منع مادهٔ

که در ابتدا باید استعمال کنند چون روغن بنفشه و روغن گل باندکی روغن بنفشه پس هرگاه اندک خفت یابند در ادویه انچه دران قوت تحلیل زیاده باشد آمیزند
مثل بطرون و سرکه پس مثل خاکستر پس مراهم محلله مثل مراهم مذکوره **ابن الیاس** گوید که هر صباح جلاب از تخم کاسنی و بادیان هر واحد سه درم واز
شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزورهٔ نخود و ماش بمغز بادام و یا هر صبح سکنجبین بزوری ده درم در آب گرم حل کرده بیاشامند و غذا مزورهٔ زیر پاچ بلجوم گیاهان
و تیهو واز منفوخات حذر کنند و تلطیف تدبیر نمایند و در نفخه در جلاب مذکور تخم سداب سه درم داخل کنند و غذا نخود اب و مغز قرطم و عضو معلول را بروغن بابونه
و سداب بمالند و یا بگیرند تخم کرفس و انیسون و نانخواه هر واحد ده درم و در یکمن آب بجوشانند تا بنصف رطل آید صاف کرده روغن زیت نیم رطل بران ریخته
بملایمت بجوشانند تا آب فانی شود و روغن بماند و بر عضو بمالند **خجندی** گوید که هر بامداد شربت از تخم سداب و بادیان و نانخواه و تخم فنجنگشت هر واحد
یکدرم باده درم گلقند بنوشند و غذا حمصیه بلجوم فاضله و بر تناول معاجین محلل ریاح مثل فلافلی و تریاق اربعه و دحمرثا هر کدام که حاضر باشد یکمثقال مداومت
نمایند و روغن چند بید بستر و مانند آن بمالند و تکمید بآرد جو و جاورس یا سبوس گندم و نمک کنند و خاکستر چوب انگور با آب برگ سرو و طرفا و اهل هر شته ضماد
نمایند و یا آب رماد بمشویند یا اسفنج بدان تر کرده تکمید کنند و طریق آن در علاج درم رخو در قول جرجانی گذشت **خضر** گوید که لطول آبیکه دران سبوس گندم
یا بابونه و اکلیل الملک و حلبه جوشانیده باشند بر عضو نمایند و در تهیج لطوخ بنخولان در آب عنب الثعلب یا آب کشنیز کنند و اگر از ضعف جگر باشد علاجش
در امراض جگر مذکور شد و عمده درین همه اصلاح غذا و تلطیف آن و حذر و احتیاط از رداءت هضوم ست **بعضی** متاخرین مینویسند که اگر تهیج در آخر
تپهای بلغمی افتد و بر رو و پشت چشم و پا پدید آید ما را الاصول پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی از هر یک هفت ماشه بیخ کرفس اصل السوس مقشر
هر یک پنج ماشه عنب الثعلب با دو نخود بیه هر یک هفت ماشه موبز منقی دو تولچه مصطکی چهار ماشه گلقند عسلی چهار تولچه چهار پنجر وزداده تنقیه بدن نمایند و بعد از
تنقیه شربت بزوری چار چهار تولچه در عرق اذخر نه تولچه دهند تا یکهفته و غذای شوربای مرغ بانان خشکار و ضماد جدوار یا زرنباد در اب عنب الثعلب بسایند و اگر سبوس
سوء مزاج جگر باشد علاج سوء القنیه نمایند و اگر از بخار بلوا سیر باشد بنحوی که در سوء القنیه مسطور شده علاج او نمایند و اگر اسباب مذکوره نباشد و تهیج تمام بدن را
شامل بود و فرق درین تهیج و استسقا آنست که درین تشنگی اصلا نمیباشد بخلاف استسقا که تشنگی در هر سه نوع آن لازم ست اول تنقیه بالغم نمایند بعد
علاج خفیف استسقای لحمی بکار برند و شستن بمطبوخ اشتر خار و کذا با آب خاکستر چوب انگور به تیزاب فاروقی و ایضا طلای تخم مورد در سرکه و گلاب و روغن گل
نافعست و میدانند که این مرض از خلل جگر کمتر افتد و اگر با تهیج اندکی صلابت فم معده و قبض شکم و غلبهٔ خفقان و سوء تنفس باشد قصد باسلیق کنند و در روز دوم
مغز خیارشنبر و گلقند و گلاب و عرق گاوزبان و روغن بادام دهند و بعد ازان اگر خشکی دماغ و بیخوابی باشد روغن بادام و خشخاش هر ابر بر تارک سر مالند و اندکی
در بینی و گوش چکانند و خمیرهٔ گاوزبان با عرق بید مشک و کیوره دهند و بخوردن حریره امر کنند

دبیله

عبارتست از ورم بزرگ الحجم و رنگ آن مانند رنگ جلد بود و با آن درد نباشد مگر بسبب عروض عفونت در ماده یا باستعمال ادویهٔ ذی حدت و نزدیم کردن و در داخل
اوجائی باشد که دران مواد خبیثه جمع شده و قبری گوید که دبیله مثل دمل بزرگست مستدیر و مستطیل و گاهی منبسط بود و گاهی رنگ آن هم رنگ دمل باشد لیکن در
اکثر مخالف از دمل بود و بی رنگ جلد باشد پس اگر با مادهٔ حاصله دران حدت بود و با ظمور او الم بود و اگر ماده بارد غلیظ باشد الم کمتر بود و بسبب دبیله مادهٔ عفنهٔ غلیظهٔ
غیر نضیجه قلیل الحدت نسبه بهت متوار از فساد غذا السبب سوء هضم و تخمه یا غذیهٔ غلیظه که بهضم نشود بجهت قلت حرارت و کثرت کمیت غذا و رداءت کیفیت آن
پس متعفن و فاسد گردد و چون مادهٔ حار بود و بلیدی باشد پس انچه ازان پیدا شود یا چیزی مثل روغن بود یا برلین که دران باشد و یا مثل عسل بود بنابر غلظ یا که
اندران باشد و یا مثل پیه گداخته که جمود او محکم نشده باشد زیرا که قدرت آن ندارد که نضج یابد و ریم سفید رقیق بهم رسد و بهمین جهت انچه در دبیلات پیدا شود
اجسام مختلفه بود مثل زکال و صوف و سنگریزه و نان و اشیای شبیاه و نیلگون و آهنی و آسیا شبیه بخرنوب و گل سیاه بدبو و مانند آن **ابو ماهر** ازین ذکر
کرده که در بیمارستان دبیله را شگافتند و ازان قطع مشابه زرنیخ زرد برآمد و ازان قطعه گرفته بر آتش نهادند و قطعه زرنیخ نیز بر آتش گذاشتند و بوی هر دو یکسان

بود و سبیش آن بود که ماده کیفیت زنجی در طبع او پیدا شده و حرارت ضعیفه دران اثر کرده پس زنجی دران پیدا شد چنانچه در معدن متولد میگردد و هر چه در دبیله
از انواع اجسام پیدا شود برین قیاس باید کرد و اما تغیر هضم و سوء هضم و تخمه از اسباب بسیار بود بعضی آن مخصوص بجوهر و بعضی آن مخصوص بکیفیت و بعضی
آن مخصوص بکمیت باشد پس آنچه مخصوص بجوهر بود آنست که معده و آلات هضم ضعیف گردد و آنچه مخصوص بکیفیت بود آنست که کیفیت کیموس
متغیر شود و آنچه مخصوص بکمیت ست آنست که مقدار کیموس بیفزاید یا کم گردد و بدین معانی هضم فاسد شود و آنچه مذکور شد حادث گردد
و این نوع گوید که دبیله یا ورم بود و سببش ضعف هضم و سوء هضم ست یا بسبب کثرت اکل یا تناول اغذیهٔ غلیظ یا ضعف معده و جگر یا هم یا فکر طویل
که در مزاج قلب برودت پیدا کند و بدان سبب فم معده سرد شود پس هضم ضعیف گردد و از تخمه رطوبات غلیظهٔ لزجه در عضوی پیدا شود و این رطوبات گر و اگر دد آنرا از
اجسام فاسد کند و برای نفس خود موضع بسبب طول مکث او دران بسر ساند بعده رنگ این رطوبات متغیر گردد یا بسوی سفیدی و آنرا شحمیه نامند و یا بسوی زردی
و آنرا عسلیه گویند و یا بسوی سیاهی و آنرا عقدیه خوانند بعد ازان درین رطوبت اجسام صلب مختلف که از جنس رطوبت نباشد متولد گردد بلکه از جنس
اصناف اجسام صلبه باشد مثل ریزهٔ موی و پارهٔ استخوان و قطع خرقها و ریگ و گچ و چوب و غیر آن که در قول طبری مسطور شد چون بشگافند دران این اشیا
یافته شود و بعض آن بسیار بود و بعضی نی بود باشد و تخجیدی گوید که مادهٔ محدث ورم یا مجتمع در فضای مخصوص باشد و آن دبیله است یا چنین نباشد و آنرا
اسمای دیگرست و مادهٔ دبیله گاهی صاف بود و آنرا خلط نامند و گاهی چنین نباشد پس باسم دبیله مختص گردد و گویند که از خواص دبیله است که با آن دو البته نباشد
و در اجسام غریبه محتوی بود مثل دردی زیت و گل و غیر آن که مذکور شد و این اجسام از حرارت غریبی در فضول مختلفه متولد شوند که بعض آن از احتراق صفرا و بعض
آن از انعقاد او و بعض آن از انعقاد بلغم و از احتراق او و بعض آن از احتراق خون و بعض آن از احتراق سودا و انعقاد و غلظ او پیدا شود و علامت دبیله آنست
که جای غمز او کمتر فرو رود و از جای غمز ریم و خون و بائل بصلابت باشد و اطبا گویند که دبیله عبارت از اجتماع اغذیهٔ زیاده از حاجت ست میان صفاقات
و تجاویف و این مجتمع را بسبب خامی او و میل او از مسالک طبیعی فاعل آن از حرارت ضعیفه منقسم گرداند بچیزی که مشابه آن باشد اگر اصل او بلغم بود و خاکستر
اگر سودا باشد و خشت سوده اگر خون سوخته بود و زنگار اگر صفرا باشد و ریم اگر قریب از طبیعی بود و گاهی مشابه مودر شته و غیر آن باشد و سبب بهم اختلاط اغذیه
و تناول اشیای خام و شرب بالای اکل قبل از هضم و قلت ریاضت و لزوم دعت ست و علامتش ظهور تموست زیر جلد مع سلامت جلد و استدارت شکل
غالبا و نرمی او و قلت درد مگر آنکه بر مادهٔ لذاعه حاده محتوی باشد **علاج** اول تنقیهٔ بلغم کنند بعد ازان ادویهٔ ملیینهٔ محلله مانند مرهم داخلیون استعمال کنند و از
لعاب خطمی و تخم کتان و حلبه و پیه گوزن و پیه بزغاله و روغن گل مرهم ساخته ضماد نمایند تا نضج یابد پس بشگافند و مواد ردی را بیرون آرند بعده ادویهٔ مدمله را
بکار برند و علاج این قریب از علاج خراج ست سوای آنکه اخراج چیزیکه در دبیله باشد در یکدفع نشاید بسبب کثرت آن و مخالطت روح بدان تا غشی نیفتد
بلکه استخراج مادهٔ بدفعات کنند و ضماد نفع لبستانی با آرد جوشانده و کذا سرگین کبوتر با سرکه و عسل و کذا حرف و کذا حلبه و کذا اغرق کشتی گیران بغبار آسیا شسته
دبیله را بشگافند و ضماد خطمی با سرکه یا شراب پخته و کذا پیاز نرگس و کذا پرسیاوشان و کذا آرد جو با آب پودینه و عسل و کذا سیر سوخته نضج دبیله کند و جلای
قنه بعسل و کذا پشک بز در شراب آمیخته تحلیل دبیله نماید و خوردن لبلاب پخته بروغن بادام یا روغن کنجد تازه و کذا ضماد برگ و خیوط آن کوفته نیز نافع
دبیله ست **ابن الیاس** مینویسد که هر صبح جلاب از تخم کاسنی و اصل السوس و گاوزبان هر واحد دو درم و از شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مرورید
ماش و نخود با مغز بادام خورند و تنقیهٔ بدن بمطبوخ فواکه نمایند که دران تربد و هلیلهٔ زرد و خیارشنبر و گلقند باشد و بهر تلیین طبیعت سنای مکی هفت درم بنفشهٔ
خشک و اصل السوس و پرسیاوشان هر واحد سه درم تربد خراشیدهٔ کوفته دو درم هلیلهٔ زرد هفت درم چوشانیده صاف نموده بنوشند بعد ازان تلطیف
تدبیر نمایند و اگر با ضعف قوت باشد چوچهٔ مرغ در جزوره داخل کنند و دبیله را با دمان و شحوم و العبهٔ ملیینهٔ منضجه و بمرهم داخلیون ضماد نمایند و چون نرم گردد با هستگی
بشگافند و آنچه اندران باشد بدفعات پاک کنند و بعده از پنبهٔ کهنه پر کنند تا تنقیهٔ آن بتمامه کند بعد ازان الحام او بمرهم نمایند که برای ادمال قروح مذکور گردد
و نوعی از دبیله ست معروف بدبیلهٔ منکوسه و او آنست که از زیر جلد بعید باشد و غائر عمیق بود و آنچه دران جمع شود در عمق جمع گردد و با آن درد و لذع باشد

وعلاجش علاج دبیله است مع احتیاط وحذر از مسهلات قویه واستقصاء در معالجه واسهال چندانکه استفراغ بتدریج اندک اندک نماید **انطاکی** در ذخیره مینویسد که علاجش مبالغه در تنقیه است بعده تلیین وانضاج او پس شق واستخراج ماده واگرچه بدفعات باشد بحسب قوت پس منقیات از مراهم پس مدملات واز اطلیه چیزیکه بدان پاک کنند صابون وبزرکتان وبزرقطونا وگندم خایسیده وانجیر وقرطم است وقسمی ازان دبیله منکوسه است که بحس ظاهر نشود وکمتر آنست که مریض ازان سالم ماند وچون بشگافند مواد یکه دران باشد ظاهر نگردد تاشگاف باستخوان نرسد ودر تذکره گوید که استفراغ خلطی نمایند که غلبه او معلوم شود وتحقیق گردد تولد ماده ازان بمناسب او ومرکب بحسب او وچون بتنقیه یقین گردد بنضج ماده اولا **انبطول** مثل طبیخ بابونه وحلبه واکلیل الملک وخطمی کنند وعقب آن ادهان مرخیه مثل مسکه وروغن بنفشه وموم استعمال کنند بعده هر تخم ذی لعاب چون اسپغول وبزرکتان بزنیت برنهند پس اگر منفجر نشود ومیخ نرگس بروغن گاو ویا روغن سوسن وخردل بکار برند واگر نشگافند باهن بشگافند ومبادرت باین نباید کرد بعده پاک کنند اگر قوت را امکان آن باشد در یکدفع والا بدفعات متعدده زیرا که ماده خارج نمیشود ومگر باقدری از ارواح وچون پاک کردند بسابارالعسل بشویند وبمرهم جاذب وپنبه کهنه پر کنند ومرهم داخلیون را در بن پاک شان عظیم ست وعظم فائده نهادن او قبل از شگافتن بود وقسمی ازو بیله آنست که آنرا منکوسه نامند واو آنست که بسوی باطن قریب تر باشد واین چون بسوی باطن بشگافند هلاک کند وگاهی بادویه مذکوره علاج کرده شود ویکشاید وایضاً مآل او بموت باشد اینچه در عضو غیر محوف بود بسبب غلبه سلامتی در بعضی صورت واز مجربات حشو او بصبر ومرداسنگ وروغن گاو ست وباوجود این مبالغه در پرهیز از زفر وهر چیز پر وچیز پر مثل خربزه وبعد کشادن او از شور با خصوصاً چرب بسبب تولید او ماده را واجب ست بعده اگر ماده دلالت بر وجود بلغم کند مثل خروج او سفید مائل بغلظ وشفافیت تعاهد استعمال خارپشت بشحم حنظل وروغن بادام وعسل کنند ویا بر سودا مثل تیرگی وغلظ او وغرابت اجسام خارجه لزوم حجر ارمنی بمجون اسطوخودوس نمایند که این را سر غریب ست ویا بر صفرا مثل زردی او رقیق حاد صبر وبلیله با آب بنفشه یا گلاب حب بسته بدهند ویا خون باشد فصد جانب محاذی کنند نه مقابل از روی خلاف وازین آن بجوف انجذاب ماده سمی بسوی بدن واز چیزیکه دبیلات را بشگافد اینست که رتیلات را بآرد جو بپزند تا مهر اگردد وبران نهند وکذا سرگین کبوتر وپشک بز بعسل ودر خواص ست که چون سنگی را بر نهوا بفکنند وپیش از انکه بزمین رسد بگیرند ودر گردن صاحب دبیله بیاویزند فائده تمام دهد **طبری** گوید که بسوی آن نظر کنند اگر صلب باشد فصد مریض کنند اگر ازان بالغی نباشد تا استفراغ بدین او نمایند اگر قوت او طاقت کند پس بمطبوخ افتیمون یکدفعه یا دو دفعه بحسب حاجت ومقدار قوت واقتصار بر اغذیه محمود کنند مثل تیهو وبچه بز وبره واگر بدت نگذشته باشد مزورات معمول بسر که وشکر سفید ومانند آن دهند بعده نظر کنند بموضعی که دران دبیله ست پس اگر تصمید او جائز بود چیزیکه آنرا نرم کند مثل پیه بط وپیه مرغابی وشحم بز وپیه خرس اگر یافته شود ضماد نمایند وواجب نیست که شحوم در نهایت حدت باشند مثل پیه شیر وپیه بز وپیه عناق الارض چه گویند که این حاد ترین شحوم ست پس شحوم مذکوره سابق جمع کرده ازان موم روغن سازند بعده بر آتش آنرا تسقیه دهند بلعاب اسپغول ولعاب حلبه وبرهم زنند تا مختلط گردد پس بر دبیله ضماد کنند تا نرم گردد واگر باین دوا نرم نشود بمرهم داخلیون که دران مرداسنگ واسرب محکوک با آب شبت داخل کرده باشند ضماد نمایند واگر این مرهم آنرا نرم نکند باین دوا ضماد سازند بگیرند گندم مطبوخ بلعاب اسپغول ولعاب حلبه ولعاب تخم کتان وموم باهم آشق بکوبند تا مثل مرهم گردد پس ضماد کنند که این مرهم جراحات صعبه را نرم کند واگر بدین نشود بگیرند اشق وزفت وعاقر قرحا وهمه را بآتش در شراب بگدازند بعده بر پارچه طلا کرده بگیرند تا نرم گردد وهر چه دران باشد بیرون آید واز انجه دبیله را ضماد کنند برای نرمی شیر زرق وارمنی مطبوخ بگندم وجاورس مقشر ست وبعد از طبخ در ناون بکوبند تا مثل مرهم گردد بعده موم روغن بیضه شحوم مذکوره سازند وبر آتش تسقیه آن بلعاب حلبه ولعاب بزرکتان بیامیزند بعد از آتش فرود آورده اندک مرداسنگ بران انداز پس بگندم مطبوخ مع شیر زرق جمع کرده بار یک وقیم سازند بعد ازان بر دبیله بصابه ضماد کنند اگر گرم باشد گرم کرده واگر گرم باشد چنان وتصمید او چنان باید که بگیرد وضماد نمایند دیگر ورز ترک کنند واگر باین دبیله نرم نشود ومنتظر شگاف نشوند وقتل در بعض ازان بلد وهوا بمضماد آن از بلد وهوا کنند ویا ترک معالجه نمایند تا آنکه فصل مقابل آن فصل آید بلکه دبیله باهن مشرط نکنند تا وقتیکه نرم شود وریم بسیار جلد بیرون آید حتی که حاس بدان احساس نماید پس هرگاه اراده شگاف او نمایند بسوی موضع او نظر کنند اگر قریب قلب یا جگر یا خصیتین یا طحال یا معده باشد شگاف او بطول دهند از بعید ترین مواضع از عضو شریف

وانچه دران باشد یکدفعه خارج نکنند بلکه در چند روز و بدفعات بیرون آرند پس اگر انچه ازان خارج شود تمامی باشد آنرا پاک کنند و اگر عسلی باشد ازینبه
و سرکه پرسازند و اگر لفظی یا صدید سیاه باشد با پنبه و سرکه پاک کنند و همواره آنرا پاک کنند تا آنکه آنرا پاک کنند و بمقدار خورا و نظر کنند و دریافت نمایند که آیا او
بحجاب رسیده هست یا نه پس اگر رسیده باشد احراز نمایند و جد کنند در نهادن زعفران و بستن براشکالی که ریم بسوی خارج بیرون آید و بشکلی بخواهند که ریم
ازان سیلان کند و بند نشود و مراهم مناسب هریک استعمال نمایند و اگر بحجاب نرسیده باشد امید وارتر و سالمتر باشد و علاجش بر هم منضج و جالی کنند
و موضع بطر انگذارند که تر بماند و یا چرک کند پس اگر چرک نماید بشرط اب کنه بنشویند و اگر تر بماند بروغنی که دران قلقطار افتد علاج کنند و چون ابتدا بتخم کند
مرهمیکه دران کندر و راتینج و گلنار افتد استعمال نمایند و چون هر دو لب او قریب شوند و از لحم حمتلی گردد زرور خشک که معروف بسرقولونست و آن گلنار
و گل سرخ و دقاق کندر و مر باشد استعمال کنند که این غشاء را صلب کند و از انتقاض منع نماید و زیادتی و کمی در علاج بحسب رای طبیب هست و این علاج هر
جنس دبیله هست و از دبیلات نوعی هست معروف بدبیله منکوسه و آن در اکثر احوال قاتل بود و البته تنضیج نکنند و اگر بشگافند سوای خون ازان بیرون نیاید
و چون شگاف تا باستخوان رسد آنجا ریم برنگی که مذکور شد ظاهر شود چه غائر بود و گاهی غشای موضوع بر عظم را بوسیده کند و بغشای مستبطن اضلاع برسد
و منکوسه بهر آن نامند که ریم آن زیر آن میرسد و بسوی خارج او بیرون نیاید که بگشاید و علاجش همان علاج هست که مذکور شد سوای آنکه واجبست که غائیت
بمعالجه او بیشتر از اول بود و اگر دبیله رخو باشد و دائم انچه حوالی اوست آنرا متعفن سازد مضر نیست که حوالی دبیله را داغ متصل ملیغ دهند تا موضع سخت
گردد و متعفن نشود و فرق میان دبیله و میان دمامیل و خراجات بسیار هست بعضی از آنست که مذکور شد و بعضی آنکه خراج و دمل را چون بشگافند دران کیسه نیابند
و دبیله و عاء و کیسه یافته شود و لهذا آنرا دبیله نامند و معنی او انست که آنرا دو کیسه هست زیرا که دبیله بمعنی کیسه هست پس در یکی از دو کیسه آن زرد آب فاسد
متعفن بود و در کیسه دیگر اشیای غریب باشد که مذکور شد مثل چوب و زکال و ریزه ناخن و پشم و مو و مانند آن و واجب نیست که طبیب جسارت کند بر دبیلات
نه بر علاج آن مگر آنکه چون صاحب او را جودت قوت و صحت بنیه و حسن قبول برای معالجه دریابند و در مقالهٔ بعضی بعضیین خواندم که واجب هست که مجمع بی شرط یا قدح
شوصه بر دبیله نهند پس اگر بر مریض ازان غشی نشود امید صحت او باید داشت زیرا که وضع محاجم ماده را بسوی خارج بیرون آرد پس شگافتن سهل بود و گمان من
آنست که امر بوضع محاجم وقتی کرده اند که چون دبیله بر مواضع سلیم از بدن باشد و آلوما هر معالجهٔ دبیلات بتلیین و تحلیل می نمود و ندیدم که او اشاره بشگافتن کرده باشد

خراج

عبارت هست از ورم حار کبیر المجم با الم و ضربان که در آخر پخته شود و ریم کند و بقول بعضی فرق میان خراج و دبیله آنست که در خراج ماده اندک
بود و در دبیله ماده بسیار باشد و شیخ الرئیس وغیره مینویسند که خراج از جمله دبیلاتست انچه از اورام حار ریم کند و اسم دبیله واقع میشود بر هر ورم که در باطن او
موضعی فارغ باشد که بسوی آن ماده بریزد پس هر ماده که باشد دران بماند و خراج آنست که از جملهٔ این حار باشد پس ریم جمع شود و گاهی درم حار ابتدا کند بجمع ریم
و تفرق اتصال باطن و گاهی چنان ابتدا کند بلکه ابتدا کند بابتدای اورام حاره صحیحه که اوقات اربعهٔ او دران متمیز بود چون فلغمونی بعده اعراو نزد منتهی مؤول گردد
بریم یا باخذ اخلاط مخاطیه و صفراویه و سوداویه و غیر آنها و با وجود این بعضی اطبا ورمی را که دران اخلاط ازین جنس باشد باسم دبیلات مخصوص کرده اند و جمهور
این خراج را ماده غلیظ بود که طبیعت آنرا بسوی عضوی دفع کند پس ممکن نیست که در جلد نافذ شود و بطریق بخار یا عرق ازان تحلیل گردد و نه ایضاً آنرا بالتشریب کند
که تر بل پذیرد چنانچه در استسقا بلکه باتصال عضو متفرق گرداند بسبب غلظ خود بتفریق ظاهر و در خلل آن متفرق ساکن گردد و در اکثر او را سر تیز ظاهر گشود
و خصوصاً اگر ماده حاد باشد پس آن خراج آغاز بتعفن کند و لحم حوالی خود را بسبب حدت و عفونت خود بوسیده سازد حتی که ریم جمع شود پس آن ریم
تنضیج باید پس منفجر گردد یا شاد جلدی که بر انست و تاکل آن و گاهی احتیاج شود بتقویت در انضاج و انفجار بمنضجی و مفجری و گاهی حاجت آن نیفتد
و هر قدر که خراج را ارتضاج شدید تر و سراوتیز تر و سرخی و گرمی سخت تر بود غلظ محدث او در حرارت شدید تر و آن در تنضیج و تحلیل و انفجار سریعتر باشد و خصوصاً
بلند باز و صفویری شکل مثل دمل بزرگ و انچه خلاف این یعنی پهن و فرورفته کم سرخ بود آن غلیظ الماده ردی مائل بسوی باطن طویل الوجع ثقیل الحرکه باشد

ودیر پخته شود وچون سر کند زخم آن کشاده بود واکثر آن باشد که چند جای سر کند وباخر یکی شود وردی تر ازین آنست که انفجار او بسوی باطن شود پس بعضو یکه بگذرد آنرا فاسد کند واین قبیل ست که بسوی جانبین منفتح شود وهر عضو قابل آن نیست که دران خراج حادث شود چنانچه در مفاصل خروج خراج نادر باشد پس اگر در انجا خراج برآید امر عظیم باشد ومادهٔ سخت مفرط بود وبدترین وخبیث ترین خراجات آنست که بر اطراف عضلهٔ کثیر العصب قوی الحس برآید که الم وآفت او بیشتر باشد وخراجات مختلف باشند در مدت نضج ریم آنها بحسب خلط در لطافت وغلظ او ومزاج در حرارت وبرودت واعتدال او وبحسب فصل وسن وجوهر عضو وخراج نضج نیابد ومادهٔ که اندرانست مستحیل بریم نگردد وبسبب قلت حرارت غریزی در عضو وبسبب غلظ جوهر مادهٔ وگاهی در باطن بکشاید بحس ظاهر نشود وبسبب غائر بودن ریم در گوشت ویا غلظ جلد یکه بر آنست وگاهی بر نضج ریم واقف شوند بسرعت وگاهی واقف نگردند بحسب جوهر او در غلظ پس بسرعت نرم نشود واگرچه نضج یابد ودیر وقت پس بسرعت نرم گردد وبحسب لحم که بسیار یا اندک بران باشد **اسباب خراج** ووقوع بسوی ریم امتلا وکثرت مادهٔ وفساد آنست واسباب این اسباب او تخمه در ریاضات ردیه ست وامراضیکه باستفراغ ظاهر بحران نکنند وآفات نفسانی از غموم وهموم مفسد خون ونوعی از خراجاتست که آنرا طرمیسوس نامند وآن خراجیست که منفجر شود وزیرا وشبیه بلحم جدید بیرون آید بعده ازان ریم بار دیگر ظاهر گردد وقسمی از خراجاتست که آنرا تین گویند وآن خراج قرحی ست مستدیر سرخ که صاحب او از تب خالی نباشد در اکثر امر وصدوث او در اکثر امر در سر بود وگاهی در غیر آن حادث شود وسبب خون سودا وی کثیر المقدارست که رطوبات بلغمی بدان آمیخته باشد پس قوام مادهٔ ورنگ آن ونضج آن مختلف بود **دلائل** خراج بودن درم وجمع ریم زیادتی گرمی موضع ورم وسختی آن وضربان واشتداد وجع واحساس تمدد مفرطست **دلائل** نضج کامل مادهٔ خراج وپختن ریم علامت نرمی ورم وفرو رفتن او زیر انگشت وقت لمس وسکون شدت درد وضربان وظهور اندک خارش در او

احکام ریم

بدانکه ریم جید آنست که سفید وهموار بود وآنرا بوی بد بسیار نباشد زیرا که سفیدی ریم دلیل قوت طبیعت ست وهمواری قوام دلالت کند بر آنکه طبیعت در ریم فعل مستوی ولمصرف تمام کرده وآنرا نیک پخته وریم متفق الانفعال از قوت ماضمه ست وفعل او در عاصی ومطیع مختلف نیست وعدم شدت بوی بد دلیل بعید بودن او از عفونت قویست وریم ردی آنست که بد بو باشد دال بر عفونت که آن ضد نضج ست ودلالت بر اشتداد حرارت غریبی وعصیان مادهٔ از قبول نضج متساوی کند وچون ریم خشانة الاجزاء والوان وقوام بود وآنرا نیز از جنس ردی مخالف جید باشد اگرچه در حرارت مثل ریم بد بو دال بر عفونت نیست وهر ریم که در بدن حاصل شود وآنرا لابد ست از عفونت بسبب فعل حرارت غریبی ویا نضج یعنی طبخ مادهٔ ورم وبا تبر وبسبب بضعف حرارت غریزی وعدم حدوث حرارت غریبی دران ودرین هنگام مستحیل بکیفیت ردی گردد ویا استحاله بنوع دیگر مسیحی گوید خراجی که جمع شود ودران مباین گردد اجزای عضو که باهم متصل بود حتی که فیما بین آنها فضائی بهم رسد واین یا عقب مرض دیگر باشد ویا بغیر تقدم مرض دیگر بود پس اگر عقب مرض متقدم باشد آن مرض یا فلغمونی مفرد ویا فلغمونی مرکب باحمره بود واگر بغیر تقدم مرض دیگر باشد این نزد اکثر مادهٔ در بعض اعضا یا اعصاب او از عضوی دیگر بسوی آن بود پس تفرق میان اجزای آن کند حتی که دران فضا پیدا شود ودران آن مادهٔ جمع گردد وآن مادهٔ اگر رطوبت باشد چون مدت بدان مطول کند بانواع مختلفه متغیر گردد ودران اجسام شبیه بسنگ ودردی زیت ودردی شراب وغیره که در دنیا مسطور شد متولد شود وخراج که نضج گردد اگر در باطن بدن باشد ولاسیما در عضوی از احشا معرفت او دشوار ست واگر در ظاهر بدن باشد معرفت او سهل بود بدانچه بلمس ادراک او نماید از تخاصل لمس او چون برآید بغمز کنند وگاهی جای غمز خراجاتی که جمع گردد مختلف بود بحسب نوع رطوبتی که دران مجتمع شود مثل رطوبت رقیق وریم مخلط لزج مخاطی وعبیط دم وعلقه وهر واحد ازین بلمس وغمز مدرک گردد **معالجه** خلاصة التجارب مینویسد که هر خراجیکه پدید آید وبازگردد نیکو نباشد وهر خراج که بر مجلها گوشت دارافتد بهتر باشد جهت سرعت قبول نضج واندمال وهر خراج بحرانی که محل آن کشاده تر شود اولی بود جهت تمام آمدن مادهٔ مرض مقدم وهر خراجیکه آنرا علاج دیر باشد وزود تر پخته شود علاج در اول امر قصد کنند وسهل بارد دهند واگر خراج در اطراف بود دانغی از قی نباشد قی بهتر از مسهل نوشته اند وآنرا با کولات غلیظه رویه پختن کنند وتقویت قوت پردازند ونزدیک جمع شدن ریم تضمید منضجات خفیفه که دران باوجود حرارت تغریز نیز باشد مثل خطمی وبزرکتان وتمر دانجیر خشک وسوم وزیت وکندر وزعفران سایند ونطول بآب گرم سازند ونزدیک ظهور علامات نضج ونرمی ورم اگر از خود نشکافد انفتوا را بادویه منضجه اولی ست

والا شگاف دهند وانچه دران باشد بدفعات بیرون آرند اگر ماده بسیار باشد بعده از پنبه کهنه پاک کنند و بمرهم مدمله مرتب از مثل سفیداب و توتیای کرمانی
و گلنار و مازو و دم الاخوین و انزروت مندمل بعازند **اقوال حکما** ابوسهل گوید که چون خراج بجمع ریم ابتدا کند باید که نظر کنند پس اگر امید تحلیل ماده و قدرت بران و طمع در منع او
از بودن ریم باشد استعمال اشیای محللا کنند و اگر طمع در تحلیل ماده نباشد اشیای قیحا استعمال نمایند و چیزهائیکه در تحلیل او و منع او از ریم استعمال کرده میشود آن ضماد معمول از
نان گندم ست چون طبیخ او بکثرت نمایند و ضماد مرتب از آرد جو بطبیخ و بطبیخ انجیر خشک پس اگر با وجود استعمال این اشیا جلد آن موضع متمدد شدید باشد بران شرط غیر عمیق زنند
بعده بران ضماد یکه دران آرد جو مطبوخ افتد بنهند و اگر بینند که ورم کمتر از انچه باید تحلیل میشود بدانند که آن محتاج بتحلیل بیشتر ازین بمقدار ست پس بانجیر او دویه که تحلیل آنها
بیشتر باشد مثل زوفا و پودینه کوهی و نمک بیزند و اگر بینند که ورم میل باصلابت کرده با ضماد بیخ قثاء الحمار و پیه بط و اکیان و بیخ خطمی آمیزند و اگر در تحلیل او طمع نباشد اولا اشیای
مسکن و جمع مثل قیروطی معمول بعقید انگور استعمال کنند بعد ازان اشیای مقیحه مانند نطرون آب بیگرم و روغن بیگرم و ضماد مرتب از آرد گندم با آب و زیت باعتدال بخته استعمال نمایند
و چون یکم کامل گردد خراج را بشگافند پس اولا با شیائیکه تنقیه و غسل نماید مثل ماء العسل علاج کنند بعد ازان بحسب ملاحظه حال زخم معالجه فرمایند و این چنان باشد که اگر زخم سلیم از ورم
حار باشد باید که در علاجش هر همی که تجفیف نماید بغیر سوزش و بدون قبض شدید مثل مرهم مرتب بشبر و استخوان سوخته و قلقطار استعمال نمایند بوعلی مینویسد که اما استفراغات و انچه
بدان علاج اورام در اوائل آنها کنند مگر انکه خوف رجوع ماده بعضو شریف باشد چنانچه بیان کردیم و چنانچه جهال دران غلطی میکنند پس لازم ست که دران خراج حار و اورام حاره غیر خراجیه
مشترکست و از تدبیریکه بدان مخصوصست آن تحلیل ماده ایست که دران جمع شود و این بردو وجه ست یکی ازان تدبیر جاری بر صواب ست چون مرض بسیار خارج از معتاد نباشد و
آنست که حیله در انضاج ماده ریم و در کشادن او بعد ازان باید کرد و آنکه رعایت قوت و حفظ او نمایند تا وجع و انفجار دفعة آنرا ساقط نکند بلکه واجب ست که رعایت کند طبیب صاحب او را که چگونه تقویت
قوت و حفظ آن نماید بدانچه معلوم ست و باید که صاحب حیله را باغذیه جیده غذا سازند مگر انکه خراج در احشا باشد پس بضرورت حاجت بتلطیف غذا آید دوم تدبیر خارج از صواب بسبب ضعف رجال
و او آنست که چون مرض عظیم باشد و خراج در عظم خود مجاوز از معتاد و خوف استعجال امر دران باشد و یا داند که قوت با نضاج تمام آن وفا نکند
و اگر تدبیر انضاج کنند آن مؤدی بتاثیر غیر انضاج خواهد شد پس از شگاف چاره نباشد مع احتیاط رسیدن آهن باعضای کریمه قریب خراج که در مس حدید بدان
خطرست و همچنین هرگاه معلوم کنند که ماده چنان غلیظ ست که نضج نخواهد یافت و یا خوف کنند که حرارت غریزی در عضو چندان قلیل ست که نضج نخواهد کرد و یا خوف
نمایند که آن بسبب قلت خود احالهٔ ماده بغیر انضاج حقیقی خواهد کرد و یا خراج قریب مفاصل و اعضای رئیسه باشد پس خوف فاسد کردن او اعضای متصلهٔ
آنرا باشد و اگر تدبیر انضاج بادویهٔ مغریه یا منضجه کنند بعید نبود که مغریه نفوذ نسیم را در منافذ منع کند و منضجه حرارت ضعیف را حرکت دهد و این همه بر تعفین عضو
اعانت نمایند پس در امثال این امور لابد ست از شرط غائر و شگاف عمیق بعده عقب آن ادویه که در غایت تحلیل و تجفیف باشند بکار برند و واجب ست که
شگاف و شرط در طول لیف عصب عضو بود مگر آنکه اراده بطلان فعل آن عضو از خوف وقوع تشنج باشد پس لیف را در عرض قطع کنند و سالم ماند از انچه خوف بود
و اکثر طول لیف باطول بدن بود مگر در اعضای مخصوصه مثل الیاف زیر بغل و کنج ران که بعرض واقع ست و همچنین اکثر طول لیف باچینها و شکنها یافته میشود مگر در اعضای
مخصوصه مثل پیشانی و فرز دیک عضو شگاف داده و شرط تر ده آب در روغن و چیزیکه دران تشنج باشد نباید کرد و اگر چاره نباشد از شستن آن باب و غسل یا آب بشراب
یا بسرکه ممزوج بشویند پس گرم و ملتهاب بعد شگاف استاد نمایند بدرس مقشر ضماد کنند و اگر این جا جب نباشد ملحمات و مراهم استعمال نمایند و بدانند که این شگاف مولد زرداب و جرکهٔ ناصورست
و لیکن چون ازان شگاف چاره نیست دانی آنست که بران صبر کنند تا آنکه موضع لحمی قلیل الاعصاب و عروق نضج یابد و باید دانست که خراج صنوبری مرتفع تیز سر کمتر محتاج بشگاف قبل نضج و بعد آن بود

تدبیر انضاج خراجات ظاهری

واجب ست که حرارت ادویه منضجه از قریب از حرارت بدن باشد و آنرا اندک تغریه بود و ازین در اول درجات لطول باب بیگرم ست و تضمید بآرد گندم یا جو و گندم خانه
درین بهتر ست و نان آب و زیت یا موم و زعفران و دقاق کنجد روغن گل یا پیه خنزیر و یا ضماد بنطفی و برزکتان و ایضا ضماد از انجیر خشک شیرین فربه تنها یا با جو
و خصوصا چون دران زوفا و صعتری داخل کنند یا آنکه دران این هر دو با اندک نمک پخته باشند سیا میزند و گاهی دران پیه یا روغن زیاده کرده میشود و قویتر ازین
حروف با علک البطم ست و ادویه مرکبه از مویز و سعد و فتنه و مرو الاذان و راتینج و صمغ و مصطکی و زوفای رطب و بیخ قثاء الحمار و بیخ دم الاخوین و مرهم جالینوس

بروغن بید انجیر مغیر موم وخصوصا چون کمی نمرهم را در زیت بگدازند و همچنین دیونوس و مرهم باسلیقون و از بهتر او و درین باب دوای سنگ مار قشیشا باشق بهست که بران نهند تا انکه از خود بیفتد

تدبیر خراجات ظاهری بعد تنضیج

چون خراج غلیظ الجلد بود و باوجود تنضیج امید انفجار او نباشد و نزدیک آن عرق واوتار عصب باشد پس واجبست که شگاف دهند و شدیدتر آنست که قریب مفاصل باشد و برای شگاف موضع ریم را بجویند و جد کنند که شگاف باسفل واقع شود مگر آنکه ممکن نبود و اگر بر خراج سمین باشد بقدر یکه ریم ازان برآید بشگافند تا سمین بسوای خود ملتزق نگردد و اگر موضع خراج نحیف باشد جلد آنرا در طول بشگافند و بدانند جائیکه دران ریم باشد بمس ظاهر شود و خصوصا چون بانگشت بجنبش نمایند و ملاحظه بانگشت دست دیگر کنند که آیا چیزی از بخش مندفع میشود و موضع ریم ظاهر گردد از میل رنگ او بسفیدی و تا که تنضیج نیابد مائل بسرخی باشد و گاهی جای ریم مائل بزردی و سبزی بود اگر ریم جید نباشد و معتمد لمس ست نه بصر لیکن بصر معین او بود و واجبست که در شق خطوط طبیعی را از چپها لزوم نمایند مگر نزد ضرورت در اعضائیکه موضع لیف آنها در طول مخالف موضع شکنها باشد پس اگر استیاع شکنها باشد در شگافتن خراج پشیمانی نمایند جلد پشیمانی بر روا فتد بلکه این محتاج آنست که مخالفت چپها نمایند و اما در مثل بن ران واجبست که شگاف همراه شکنها در عرض جلد دهند و چون خراج را شگافتند و اخراج نمودند چیزی را که اندرانست باید که مبادرت بالصاق جلد بالحم او کنند تا خشک بمثل خرف و صلیب نگردد و چنان نشود که ملتصق نگردد و دران جای خفا حادث شود که آن همواره ممتلی گردد و مثل خراج اول عود کند و هر قدر که پاک کنند بار ممتلی گردد و در حقیقت از جنس ناصور شود و قبل از انکه الزاق او نمایند فی الحال باید که آنرا پاک کنند و اگر حاجت آید که بر سر میل خرقه در شت پیچیده دران داخل کنند و میدان پاک نمایند و بنجارند پس الزاق او نمایند و بعصابه ببندند بنحویکه در رباط کهوف و قروح غائره مذکور گردد صواب جید باشد و واجبست که در شگافتن رعایت شرائطی که ذکر کردیم مرعی دارند بعده شگاف از تنضیج نزموضع ولحیم تر و بعید تر از عروق و شرایین مؤثر نمایند و بدانند که شگاف مختلف بود بحسب مواضع چنانچه انطیلس گفته که خراج اگر در سر باشد بشق مستوی شگاف نمایند بار استی بیخ نبات شعر و اگر در موضع چشم باشد مؤرب مشابه وضع چشم و اگر در بینی عارض شود مستوی بقدر طول بینی و اگر نزدیک چشم باشد هلالی شبیه بسر هلال و کجی او بسوی اسفل بود و اگر در فکین و پس گوش باشد مستوی بطول و اگر در ساعد و مرفق و بازو و ران و ساق باشد همه در طول و همچنین در عضل شکم و پشت و در کنج ران و بغل شگافی کنند که از عرض نیز اخذ کنند تا نامعور نگردد و اگر قریب بران یعنی در سرین باشد مستدیر مؤرب و همچنین انچه قریب مقعد باشد و در پهلو و اضلاع بوریب و اضلاع هلالی شکل مقرن و اما در خصیه و قضیب مستوی در طول بشگافند و مدام حریص باشند بانکه شگاف متابع شکل کیانی باشد انچه قدرت بران باشد و حفظ از رسیدن او بعصب کنند و ایضا واجبست که مدام تفقد وضع لحم موضع و لیف عضله نمایند زیرا که ماحر یصیم بر انکه شگاف باتساع موضع اندک باشد تا قطع حادث نشود و لیکن در موضع التحام حسن و غیر وحشی باشد لیکن در هر حال نهاک نمایند که شیران یا رگ بند گی یا عصبه یا لیف عضله قطع نشود

شگاف بحسب خراج

اگر کوچک باشد چنیزیکه دران بود از موضع سیلان کند پس شگاف موضع نمایند اگر بزرگ باشد شگاف بین بین دهند بعد انگشت سبابه چپ دران داخل کنند و آنرا بشگافند بنوعیکه تا سر او منتهی گردد بعده ایضا در شگاف ثانی داخل نمایند و علی هذا حتی که بران آید و اگر خراج را موضع مستقل باشد و ممکن بود اخراج چیزیکه دران باشد شگاف دران موضع دهند و اگر مستدیر باشد و او را شکلی بود که انچه دران باشد از یک شگاف خارج نشود شگاف در اسفل او در رویاسه موضع نمایند بقدریکه بدانند که هر چه دران مجتمع گردد فی الحال سیلان کند بعضی گفته اند که چون خراج در مفصل یا عضو شریف یا موضع او قریب از استخوان یا عشا باشد در شگاف قبل از استحکام تنضیج او سرعت کنیم تا که ریم چیزیرا از ین اعضا فاسد نکند گوئیم که این تدبیر وقتیست که چاره از شگاف نباشد پس اگر امید باشد که آن خود بشگافد شگاف ندهند همچنین اگر امید باشد که آن با دویه بمفجره بگشاید و بسا است که ارادویه بمفجره دوائی یافته شود که قائم مقام شگاف باشد و بسیار باشد که جلد را شگافند و بدانند که ازان ببرند پس بران مفجره نهند تا که غالص تر باشد و اما خراجات سلیمه که دران بسیار رداءت نباشد مثل آنرا آب گرم تنضیج و انفجار نمایند و اما خراجات مفضه ازان ضرر شدید یابد بسبب آنکه آب گرم بسوی آن جلب ماده نماید و چون بینند که خراج را آب گرم اصلاح داده پس تا قت بجودت او کنند

مفجرات ظاهری

بدانکه قضیب بتگرگ و مرهم صعتر با منگانه و نمک و صابون آب عسل و روغن سوسن حل داده با پنبه قضیب تازه بعسل برشته و یا زفت خشک بگرگانه زنبور عسل و یا مرهم او با سلیس

قرنیا بگیرند موم و راتنیانج ورد و غن گاو هر واحد یک طبل و نرفت خشک و عسل هر واحد نیم رطل از نگارسه اوقیه زیت قدر کفایت ده وا ثلوم بسیار شیکوست و بگیرند اشق بمشتمع مع چهار ملک الیطم چهار کبریت زرد سه نطرون سه جزو از آن هم سازند و آنچه تجربه کرده ایم اینست که بگیرند مغز بیدانجیر و جوز بوا و خمیر و کرنب پخته و پیاز پخته و خردل و سرگین کبوتر و از آن ضماد سازند پس بسرعت بشگافند و ایضاً داخلیون در لعاب خردل گداخته و صابون با بنیر برشته و از ادویه مفجره قائم مقام سنگ فانیست که مرهم مرتب از عسل بلادر و زفت رطب مساوی برآتش جمع کرده بر خراج تا نیم روز بدارند پس آنرا بشگافند و ایضاً انچه قوست بگیرند اشخار و آهک آب نارسیده پس در آب چندانکه آب بسر او ایستد تر کنند و جوش داده صاف نمایند و درین آب سه بار تکرار اشخار و آهک نمایند پس بگیرند و در ظرف مس کرده بر آتش نهند تا نمک منعقد گردد و بگیرند ازین نمک سه اندک و چهارم حصه او نوشادر و در لعاب حرف و شیره عسل بلادر آمیخته استعمال کنند و یا بگیرند زراوند و سایبده با زیت کنه آمیخته بر آتش ملایم زکال نهند تا همه منحل گردد پس مثل مرهم سایبده ضماد نمایند خصوصاً چون دران پنجال یا زایر گنین گنجشک یا سرگین بط داخل کنند و بعضی اطبا کبیکج ذکر کرده اند و از ادویه محلله هر دوای حار محلل را بر عضو دریکروز دو مرتبه تکرار نمایند مع تنعیف عضو و تخلخل او بکمادات فاعل آن از انچه دران رطوبت حار باشد و هر قدر که تحلیل شود تکرار وضع دواو تکمید کم کنند و واجبست که تدبیر از ادویه ملینه خالی نگذارند حتی که سختی او نرم شود اگر پیدا گردد و ریم منجمد نگردد پس اگر ریم زائل و تحلیل شود و صلابت بماند استعمال ادویه ملینه تنها واجبست و ادویه ملینه ریم ادویه محللهٔ آنست مثل بره و خردل و سرگین طیور و زرنیخ و آهک و قرد ماد و مثل کندر و ملک الیطم و مصطکی و دبق آمیزند و با سرکه و زیت کهنه جمع کنند و دوا مرتب بتوم و دوا مرتب با قحوان و دوا مرتب از عاقرقرحا و مویزج و بورق بعسل و قبل هر واحد ازین موضع را با آب گرم صاف کنند و دوای مار قشیشا و نسخه آن اینست بگیرند حجر مار قشیشا دوازده درم اشق مثل او آرد با قلاشش درم و ترا تیانج رطب آمیخته بر جایلطوخ سازند و بریم نهند و بگذارند تا آنکه از خود بیفتد و باید که فی الفور استعمال کنند که آن بسرعت خشک گردد و این دوای مرتب از نوشادر بگیرند نوشادر یکجزو و بار زد ربع جزو مردار سنگ یکجزو و ثلث جزو زیت کهنه یکجزو و دو ثلث جزو ازان لطوخ سازند و چون ادویه قلع نکنند احتیاج بشگافتن یا داغ افتد چنانچه سابق ذکر کردیم جرجانی گوید که اول استفراغ باید کرد و ماده را بجانب مخالف جذب نمایند چنانچه در علاج اورام حار معلوم شده لیکن احتیاط باید کرد تا بسبب استفراغ و جذب ماده بعضوی شریف باز نگردد و بعد ازان تدبیر بزا نیدن ماده باید کرد و حفظ قوت باغذیه مستوده کنند و دوای مرتب از عاقرقرحا و غیره و کذا دوا مرتب از نوشادر باقی ریم را تحلیل کند و جراحت را پاک نماید از بیرون طلا کنند هر دو در قول بوعلی گذشت و کذا دیگر تدابیر ابن الیاس گوید که در اول امر فصد و اخراج خون بقدر قوت و حسب واجب کنند بعد ازان تنقیه بدن و استفراغ ماده محدثه آن و هر صبح جلاب از حناب ده عدد و تخم کاسنی سه درم و شکر سفید تر نجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا مزورهٔ ماش بمقدار دام و چون اثر نضج در قارورهٔ ظاهر شود پس استفراغ بدن از خلط موجب او نمایند و نزد جمع ریم تضمید بمتنجات کنند پس بشگافند مجوسی گوید هر که تضمید خراج بخیرمای مطبوخ بار و غن گاو کند نضج نیک نماید و ایضاً انجیر بر و غن گاو پخته ضماد کنند و یا تخم بیدانجیر و کنوچه باریک سوده با آب سرشته بر خراج چسپانند پس اگر ورم عسر النضج معلوم شود چند مطبوخ بر و غن کنجد گرم ضماد کنند و هر گاه سر شود تبدیل آن نمایند که این نضج و مایل و خراجات کند و ایضاً چون پیاز با آب پخته باریک سوده بر و غن زیتون بجوشانند و گرم بر ورم بندند نضج ماده و جمع ریم کند و چون بعد نضج نگشاید شگاف دهند و بر همین مثال تدبیر سائر اورام که محتوی بر مواد باشند و آنرا البطا نامند جاری میشود حضر گوید که سرگین گاو را چون با سرکه آمیخته بر خراجات حاره نهند تسکین آن نماید و استاد من گفته که چون صاحبان اورام را ببینند که اورام ایشان ریم میکند پس بگذارند تا هر چه خواهند بخورند و بنوشند و پرهیز بسیار نکنند تا ماده زیاده شود و ریم جمع گردد و چون ببینند که ریم نمیکند بلکه تحلیل شدنی نست پس پرهیز کنند و بد پرهیزی نکنند تا ماده زیاده نشود و تحلیل ضعیف نگردد و ایضاً گفته که کثرت شوربا ها و میوهای تر در قروح نکنند تا ریم زیاده نگردد و نه تکثیر غذا کنند یکبار بلکه امر متوسط باشد و ایضاً گوید که استعمال مسهل بعد انفجار و رم یا ارادهٔ انفجار جایز نیست پس اگر طبیعت ایشان قبض باشد بحقنهٔ لین تلیین نمایند نه بادویه مسهله بهاء الدین مینویسد که بعد تنقیه بزا نیدن ماده مشغول شوند و چنان عنایت کنند که عرض دوای ضماد منضج کمتر از عرض خراج بود تا خراج بهمین نشود و جای بسیار را پخته خراب نکنند و میانگاه و محل برامدهٔ خراج را سعی باید کرد تا زود تر پخته شود و در ابتدا دوا دع یا منضج ضم کرده استعمال کنند تا جذب و میل مواد و خام ماندن و دیر پخته شدن حاصل نشود و بعد ازان منضج بغیر دوا دع بکار برند و اگر مریض بعد تنقیه مداومت حب الشفا یا حافظ الصحه نماید تا ریختن خلط بمحل مرض و تعفن آنرا منع کند و قوت را نگاه دارد و الم را کم سازد و صاحب آنرا ازان آگاهی نباشد بهتر بود

لم
زیرا که ماده درین هنگام متوجه بجانب مستعد و مسهل جایز نیست
بسوی داخل طبیعت و داخل
سیان فعل طبیعت و فعل
مسهل واقع نشود ۱۲ منه

بلکه واجب باشد وگاه باشد که مادهٔ غالب پخته باشد در محل علت وجای آن وصلاح پزانیدن آنجمله نباشد اگر لختی صبر پاکی آنرا شرط زنند چنانچه در حجامت میکنند تا اندک مادهٔ آن بی جذب دفع گردد آنگاه مراهم محلله نهند مناسب بود وزلو چسپانیدن برحوالی مرض عظیم نافع آید وآنجا که محل علت از رنگ مقرر نگردد جز زلو انداختن ودستکاری چاره نباشد ومخفی نماند که خراج بحقیقت از اصناف فلغمونی ست ومراعاتیکه در تدابیر آنجا بحسب اختلاف واسباب سابقه وبادیه وغیره مذکور شد جمله را باد ستورهای اینجا نیز مرعی باید داشت واینجا اهتمام در پزانیدن بیشتر باید کرد وآنجا اهتمام در تحلیل وغلامی راتب گرفت حضرت استاد او را بر نباشتا حب الشفا در اب معصور انار دادند ونیم شب عرق آمد وخراج برساق او ظاهر شد وقت عصر حضرت تیزاب گرم کرده بسر چوب بر میانگاه آن خراج قطره قطره نهادند وآن بخلطه بزرگتر میشد چنانچه در ساعت نجومی مقدار نیم آثار مخروطی برآمد وتکرار تیزاب بدستور میکردند در ساعتی دیگر پیشگاف دخون وچرک بسیار دن آمده همه عوارض زائل شد وآن جا احت را بمرهم اصلاح فرمودند

دمل

وآن بثرهٔ بزرگ صنوبری شکل در اکثر وملوم در ابتدا بود واین نیز از جنس خراجات ست وابتدای خراج بود ومادهٔ آن خون حاد ست که بآن رطوبت غلیظ فاسد آمیزد وتولد او از زوارت هضم واز حرکات وریاضات وجماع وسواری وکثرت حمام بر امتلا وخصوص مردم فربه راد اکثر اغذیه مولد خون مثل گوشت وشیرینی وایضاً عدم جماع بسبب توفر ماده باشد وبسیار براندن دلها مانند بخراج بود وبدترین دمل آنست که غائر تر باشد وبقول طبری علت او یا از کیفیت باشد یا از کمیت پس اگر از کیفیت باشد آنست که با خون رطوبت غلیظ فاسد آمیزد وخون را فاسد کند واز فساد آن کیفیت حاده پیدا شود ورگ متحمل آن نگردد ومیان جلد ولحم افتد ودمل حادث گردد وگاهی عمیق شود واگر از کمیت باشد آنست که خون کثرت پذیرد واز مقدار غذا بیفزاید وعروق ممتلی گردد واحتمال او نکند وبسوی عضو افتد واین نوع عمیق کم شود وسلیم ست وبقول خبذی دمل که در عانه افتد مذمن بصحت باشد وبقراط گفته که چون صاحب دمل در روز چهارم یا هفتم یا یازدهم تب کند آن بد باشد علاج مانند فلغمونی علاج آن نمایند ومبردات خصوصاً میخوش ومصفیات خون بنوشند وتقلیل غذا وترک لحوم وحلویات وشراب کنند وایضاً از روز اول تا سه روز ادعات مثل صندل وفوفل واسپغول بگلاب بر هم زده ومانند آن ضماد کنند وبرگ نیم در اب پخته بران بستن برای تحلیل وانفضاج مادهٔ نافع بود وبخور برگ نیم یا برگ سنبهالو نیز محلل اورام ست وهمچنین برگ پپوٹن وبرگ عباسی هیگرم کرده بستن مفید ست وچون آرد جو را در جغرات بپزند واندکی ریوند چینی سوده آمیزند وطلا نمایند در پختن اورام نهایت سودمند ومعمولست وتخم کنوچه وتخم ریحان وکذا انجیر زرد در شیر وعسل پخته ضماد کردن نیز مادهٔ را می پراند وهمچنین ضماد آرد گندم با بادرنگ بورق وروغن بزرگتان واگر بعد پختن از خود منفجر نشود برگ نیم ونمک هر دو را سائیده بران نهند وخمیر ترش وسیر گیبو تر وتخم کنوچه وآهک آب مارسیده در زردی بیضه وعسل حل کرده ضماد کردن نیز منفجر قویست ویا آهن بشگافند وبعد برامدن ریم بمرهم منبت لحم مرتب از گلنار ودم الاخوین ومازو واقاقیای فضه نموم وروغن علاج نمایند واگر قرحهٔ رطب پرچرک ویا سیلان زرداب باشد در دورات مثل زرور معمول از گلنار ومرد صبر وزرد چوب سوخته واسرنج وفوفل سوخته وکات سفید بکار برند وکسی را که هر سال دمل برآید تنقیهٔ بدن او هر سال لازم شناسند تا از سرطان واکله وجذام ایمن ماند **ذکر ادویهٔ یونانیه نافع دمامیل** اگر مازوی سبز هفت عدد در نکه بصاحب دمامیل بدهند صحت یابد واز مجربات مکرره سویداست وضماد زعفران ومثل یا موم زرد برای تفتیح دمل نیز مجرب اوست وکذا خمیر آرد گندم وکذا شجرهٔ ابی مالک وکذا گندم خایدهٔ روزه دار وکذا کنجد بریان که قریب بسوختن رسد با برگ چقندر وکذا موم وروغن سوسن زرد وکذا چکتی دنبه کوفته برای صلب هر واحد بسر نفتح آن مجرب اوست ودستن برگ هی العالم کبیر در ابتدای دمل در تحلیل وتسکین الم آن نیز مجرب خود نوشته **وضماد علک البطم** بسر که سوده یا بموم زرد آمیخته وکذا تخم خطمی وبرگ وبیخ آن تنها یا با شراب پخته وکذا زیت ونمک با عسل ویا بمویز منقی وکذا تخم انجره کوفته با آب دهن روزه دار سرشته وکذا قرطا ناو سرکه وکذا اصل السوس کوفته پخته وکذا رب السوس وکذا پیاز کبس تنها یا بریان کرده سوده روغن خیری آمیخته ویا با عسل وکرسنه وکذا چرک چراغدان وکذا بیخ قثاء الحمار ومثل او صمغ بطم ویا پیه بز وکذا عصارهٔ قثاء الحمار وصمغ عربی وکذا انجیر در شراب پخته ویا مطبوخ با بریسا وفطردن وکذا مقل وزعفران وکذا بورق وعلک البطم وکذا میعه یا بسه مخلوط با دویهٔ دمامیل یا میعهٔ سائله وکذا ثوم با آب وشیر بالسا صفه پخته سوده وکذا موز وانجیر مساوی وکذا آرد باقلا وآرد حلبه بهموزن وکذا خردل کوفته بشراب کهنه سرشته وکذا از زنجبار سرخ وپیه بز وکذا آرد جو در حرف

وسرکه وکذا آرد جو ویوست بیخ کبر وکذا انجیر خام وفطروان وکذا کبریت وعسل وپیاز نرگس وکذا عصاره گندنا با نمک وکذا بزرکتان وشیلم وسرگین کبوتر وکذا نخاعی السمک
بسرکه وعسل گداخته وکذا زوفای رطب وکذا گل زوفرا که آن خراست وکذا موم زرد وروغن کنجد وآب چقندر وکذا سقمونیا بعسل وزیت وکذا بیخ سوده
پخته وکذا سپیدهٔ بقر با نمک آمیخته وکذا زباد هر واحد منضج ومفجر دمامیل وخراجاتست **وشرب** شقایق النعمان منع خروج دمامیل کثیر وتعدیل مزاج واستفراغ
مادهٔ آنها کند وکذا ایلیهٔ زرد استفراغ مادهٔ دمامیل نماید وکذا انزروت که منضج ست وضماد آن نیز وکذا رخام هر روز یکمثقال بعسل بر ناشتا سه روز متواتر
مزیل دمامیل صعب ست **واکل** ریباس بکثرت نافع حدوث دمامیل ست وکذا شخصیکه بران دمل کثرت نماید وکلیه بخورد پس خلف کند که بعد ازین کلیهٔ
دیگر نخواهم خورد جمله دمامیل ازان دور شود **وضماد** کنش وآرد جو وشراب کهنه در ابتدا تحلیل دمل کند وکذا پوست بیخ کبر محلل اورام ضبثه است وکذا آب کشنیز سبز
وآرد باقلا در ابتدا تحلیل دمامیل وخراجات کند وکذا بیخ درخت گل سرخ **دوار** روزیکه دمل ظاهر شود آب برروغن کنجد یا بسفیدهٔ تخم مرغ سرشته ضماد کند که زیاده
نمیکند وحجم نمی پذیرد ایضاً که در تنضیج وتفجیر دمامیل مجرب وعجیب ست تخم کتان جلبه مساوی کوفته در آب بپزند وقدری قند حل کرده فرود آرند وضماد کنند ایضاً
که دمل وسائر اورام را تنضیج دهد جلبه تخم کتان خسته تمرهندی سرگین کبوتر آرد گندم برابر کوفته تاب وشیر بپزند ومکرر ضماد نمایند **ضماد منضج** که در دمامیل واورام
صلبه وخراجات از مجربات والد حکیم علویخان ست انزروت تخم مرو کتیرا خسته تمرهندی مغز تخم بید انجیر تخم کتان هر یک یکمثقال وخمیر نان دو مثقال وهمه را در شیر مادگاو
بپزند تا عمده شود پس زرده تخم مرغ یکعدد زهرهٔ گاو یکتولچه صابون عراقی یکتولچه داخل کرده مثل مرهم ساخته ضماد نمایند ودر نسخهٔ دیگر تخم ریحان بجای تخم کتان
وروغن گل وروغن بابونه عوض زهرهٔ گاو وصابون ست ونوشته که اگر صلابت دمل زیاده باشد برزکتان آرد جلبه بابونه اکلیل الملک زوفای خشک
برگ چقندر گل خطمی مقل از هر یک یکمثقال داخل کنند وبجای روغن گل روغن بید انجیر نمایند واگر بسیار سخت باشد مغز خب السلاطین رایج جزو داخل کنند وچون
نضج یافته باشد وبسبب سختی جلد منفجر نشود صابون عراقی وسرگین کبوتر وسرگین بز از هر یک جزوی آب زهرهٔ گاو ربع جزو داخل کرده ضماد نمایند واگر ازین هم
منفجر نشود یک قیراط سم الفار آمیزند که در دو سه روز نهایت تا پنج روز مادهٔ صلبه می برآرد **ضماد مفجر** که ورم دمامیل بکشاید خمیر نان سه جزو بورهٔ ارمنی نمک طعام
سرگین کبوتر سرگین خر دوس هر یک یکمثقال باهم سرشته ضماد کنند **طلا** مفجر دمامیل ومجرب بسیدیل وسریع الاثر ست وکار نشتر مینماید آبک آب نادیه تلخ
درخت ذات الذنب که بهندی بڑه گویند سوخته خاکستر کرده هر دو مساوی بآب ساییده بر دمل بموضعیکه دانمودن خواهند بگذارند مرهم شمانیه که جهت
تنضیج دمامیل وخراجات از مجربات ست کتیرا تخم کتان تخم کنوچه سریش هوجه گل بابونه گل خطمی انزروت مساوی کوفته بیخته با شراب سرشته نیمگرم استعمال نمایند
مرهم جهت پر کردن زخم دمل وغیره معمول روغن کنجد چهار دام داغ کرده سیند ور یکدانگ انداخته بسوزانند تا که سیاه شود پس موم سفید دو درم اندازند
بعده سنگ بصری مرداسنگ هر یک دو دانگ سوده انداخته فرود آرند ودر نسخهٔ دیگر نیلهٔ توتیه یکماشه عوض سنگ بصریست **ذکر ادویهٔ مفیدهٔ دمل**
گوند ببول در اب حل کرده بر آتش بپزند وبر پارچه طلا کرده بر دمل بچسپانند نوبت استعمال سه مرتبه نرسد که دمل وخیارک دفع گردد وبهترین ادویه ست دیگر که محلل
ورم ومسکن درد ست اجوائین باریک ساییده در آب لیمو واگر نباشد در سرکه بپزند ونیمگرم بر ورم گذارند دیگر اسگند ناگوری در آب ساییده هر روز دو بار طلا کنند
دیگر از بیاض استادی مرحوم پوست اریطه تخم دور کرده باریک بسایند وپارچه بیز نموده بر دمل چسپانند وضماد اکاسن بیل گوارخام ساییده نیز برای دمل ودیگر
اورام نافع نوشته دیگر مغز خستهٔ انبه با آب ساییده نیمگرم طلا کنند که در تحلیل اورام کار جدوار میکند دیگر که ورم را تحلیل کند پوست بیخ ارنڈ وبیخ بسکهپره
وسونٹه ساییده نیمگرم طلا سازند وبستن برگ دهتورهٔ سیاه نیمگرم وکذا برگ سرس وکذا برگ بڑ بروغن زرد چرب کرده نیمگرم بر ورم نیز محلل ست دیگر بسکهپره
کچله کالی زیری مرچ برگ نیم زنبی برابر آب ساییده طلا نمایند دیگر که ورم را در ابتدا فرو نشاند وبعد ازان نضج دهد وبکشاید وگشاده را از ریم وچرک پاک کند
وخشک گرداند بالجمله رافع منضج مفجر مدمل ست وبعد یل گوگل مین پهل هر دو باریک ساییده بر پارچه نهاده بچسپانند وضماد بیخ بسکهپره با آب ساییده نیمگرم
همین عمل دارد وعجیب النفع ست دیگر که تحلیل کند گوگل بهینسه وایلوه وآبنه هلدی هر سه را باریک ساییده در آب لیمو با آتش نرم بپزند وبچوبی بگردانند
تا ماند سریش شود فرود آورده بدارند وطلا می نموده باشند دیگر برگ گولر با آرد جو ضماد کردن محلل ست وکذا کاپهل یکمثقال بنجبیل گندهی هر یک دو مثقال سر

سایبده گرم کرده دیگر که ورم را بپزاند پوست پیپل سایبده ضماد نمایند و یا تخم رواس سایبده نیگرم طلا سازند و یا تخم تمرهندی کوفته در آبپخته بکار برند که معمول است
دیگر برگ کنگنی بر برگ تمرهندی بسیخ چوبش داده سایبده بالای ورم بندند در یکروز پخته کند دیگر برگ سدا گلاب برگ نیم برگ انار برگ سبنها لو با آب شسته در پارچه
پیچیده از گل آلوده در خاکستر گرم دفن نمایند بعده برآورده نیگرم بر دمل بندند و برای سرعت نضج پیاز نیز داخل نمایند دیگر برگ سرو دال مونگ پنجال کبوتر هر سه
سایبده نیگرم بندند که منفجر گرداند و تنباکوی خوردنی قدری در آب پخته ضماد کردن همین عمل دارد دیگر گوند سهجنه قند سیاه کهنه پنجال کبوتر هر سه را در هاون
نگوبند که مثل معجون شود قرص کرده بر دمل گذاشته برگ بڑ یا پیپل انجیر یا برگ پیپل گرم کرده ببندند که برای کشادن دمل و تحلیل صلابت آن مفید تام است و برای
قرحه اورنگ زیبی نیز ضماد این کثیر النفع ست دیگر برای دفع دمل و خیارک سبوس گندم سبوس اجوائن هر واحد یکدرم آهن کهنه دو ماشه نمک شش ماشه همه را
در بول پخته نیگرم ضماد نمایند دیگر میده لکڑی گوگل سهاگه در آب سایبده بر پارچه طلا کرده بر ورم چسپانند ضماد که در انفجار دمل قویتر ست تخم سرس مرچ پیپل
زنگار هر واحد نه ماشه ریوند چینی پیاز برگ نیم هر یک یکتوله الیله تخم جلبه هر یک شش ماشه اکلیل الملک گوگل السی هر واحد هفت ماشه کوفته بپخته بشراب تند
آمیخته نیگرم ضماد نمایند ایضاً صابون ریوند چینی مقل مین پیپل سایبده بر پارچه طلا کرده نیگرم بچسپانند ایضاً برای کشادن دمل چونه آب دیده در
صابونه آمیخته دیگر روز سه چهار بار طلا نمایند و ببندند ایضاً جمال گوٹه مغز نارجیل باریک سایبده بر دمل گذارند زود میکشاید ایضاً منفجر تخم تمرهندی
پنج مثقال بکوبند و بیک چراغ نیم مثقال در آب گرم بگدازند و باهم آمیخته نیگرم بر بندند ایضاً منضج و محلل اورام جدوار تخمیل پوست کالیسر فلفل سیاه
مکالی زیری مساوی کوفته بپخته در آب گرم آمیخته بر بیم زنند و بر آتش پخته ضماد کنند ایضاً منضج و مفجر تال مکهانه با برگ هر دو برابر کوفته بپخته در شراب انگوری
کهنه بپزند و بر پارچه مالیده بچسپانند و صبح و شام تبدیل کنند نهایت تا سه روز ایضاً آرد مونگ آرد جوآرد لوبیا آرد عدس گیرو همه برابر بسرکه و آب پخته بر ورم
دمل ضماد کنند که منجر پوست و مسکن درد ایضاً کف بحر ادرام و دامیل ست گل معصفر پوست جوز القی مقل مساوی کوفته بپخته در آب برگ لیسکوار بپزند تا بقوام آید
بر برگ پیدانجیر پهن کرده ببندند و میبندند و بیکشبانه روز تبدیل نمایند دوای منفجر چونه گلی آب نار سیده یک بهلوی سبجی نیم بهلوی خاکستر پوست درخت
پیپل نیم سیر شاهی یک آب خمیر شده استعمال نمایند باین طور که اگر دمل پاوری دیگر پخته شود و جای نشستر زدن نباشد اندکی ازین دوا بر سر آن گذارند تا خشک
شود ببندند و بعد سه چهار ساعت مالیده برآن ضماد بپیچند که دیگر پاس پخته گافند و اگر بواسیر که از مقعد برآمده باشد از پارچه درشت اندک خاریده بمالند و چون
خشک شود بردارند و دیگر روز سه چهار مرتبه بگذارند و بردارند و یا بر قول دیگر همین طور بمالند بر طرف شود و اگر بر داغ برص که برابر روپیه باشد مکرر خراشیده
طلا نمایند آبش جاری ساخته بر طرف نماید حصیری معمول اطبای هند که در پختن اورام اثر تمام دارد آرد جوار چهار دام در یک آثار جمرات یا دوغ
بطور فیرنی بپزند تا غلیظ گردد بر بندند و اگر قوتیر خواهند آرد جلبه و تخم سن سوده هر یک یکدام الیله سوده نیم دام اضافه نموده بدستور بپزند و بعمل آرند و گاهی پشک
گوسفند سوده درین پخته بعمل آورده و سریع الاثر یافته داخل نمودن دیگر ادویه منحصر بر برای طبیب ست مرهم مجرب برای پرانیدن و کشادن دمل رفت روی
زنگار یا جوایین برگ تان جلبه را تخم بهروزه جوزالقی مقل مرکی توتیای هندی زنجبیل ریوند چینی شنبر بطرشیر انجیر شیر آکله ادویه را کوفته بپخته در شیر با سایبده موم
در روغن را گداخته مرهم سازند مرهم رال که برای زخم و امیل مجرب رال بست و پنج مثقال شنگرف زرنیخ هر یک نیم درم نیله تهوتهه یکدرم سیندور حمار دام
مرداسنگ هشت درم سایبده موم پنجاه مثقال بروغن کنجد هفتاد مثقال گداخته بدستور مرهم سازند اقوال اکابر شیخ الرئیس میفرماید که چون دمل ظاهر شود
علاج تا قریب سه روز علاج اورام چاره باشد بعد ازان بتحلیل و انضاج مشغول باید شد که گاهی تحلیل شود و این کمتر بود و گاهی بنضج باید و واجب نیست
که از علاج دمل غافل شوند زیرا که بسیار باشد که بخراج عظیم انجامد و ازین استفراغ بقدر واجب از فصد یا اسهال ایمن گرداند و چون با دمل ضربان دقاعده اصل
باشد از نضج چاره نبود پس اعانت بران باستعمال منضجات کنند و مبتلا بکثرت خروج دامیل را اسهال و ملایم کردن جلد بحمام مستعمل علی الدوام دریافت
ازان خلاص نماید و از منضجات او تخم کنوچه کوفته بشیر پخته ست و انجیر و خردل و عسل یا انجیر تنها بعسل و گندم خایسده برای انضاج او نیکوست و همچنین
موم بیورق پخته و یا انجیر خردل مخلوط بروغن سوسن و دوای دملی معروف بدوا الخمیر و دوا این صفت انضاج بر فق کند روغن گاو یکنیم اوقیه خمیر ترش دو اوقیه

تخم کنوجه سوده واسپغول مسلم هر واحد یکنیم او قیه شیر خانجیر سه اوقیه جلبه و بزرکتان هر واحد پنج درم در شیر پخته استعمال نمایند که این معتدلست و چون دمل
عسر النضج ساکن الحراره باشد فضه بزرگی نمایند که بدان عضو اتصال دارد پس حجامت بر موضع دمل نمایند و این در ابتدا نکنند که اخراج خون صدیدی کند و غلیظ
محتبس گردد و در انجا قرحه صلب بهم رسد و هرگاه نضج یابد و نکشاید آنرا بشگافند یا بادویه و یا با هر بطی یقینکه در اخراجات گفته شد و از مفجرات جیده بزرکتان و تخم مرد
و سرگین کبوتر و خمیرست طبری گوید که انچه از افساد کیفیت باشد فصد و استفراغ بدوای موافق بعد مراعات قوانین کنند و تغذیه او بدانچه اصلاح خون نماید و نزد
تغذیه واجب ست که بمزاج مریض نظر کنند پس اگر حدت داشته باشد بر مزورات مرتب بسکر و شکر اقتصار نمایند و از فواکه بر سیب سیخوش و انار سیخوش و از شربه بزرکتین
ساده مگر انکه در بلاد و طب باشد مثل بلاد طبرستان یا شام پس شرب سکنجبین بزوری جایز بود و اما در بلاد حاره یا بسته متحمل بزوری نشود البته پس آنرا اسفاذج و شربت سیب
و شربت غوره و مانند آن بنوشانند و چون دماميل بسیار باشد فصد و استفراغ بدن او و اصلاح غذای او نمایند و آنرا نچه بر دمل نهند تا ماده متفرقه را جمع کند
اسپغول مضروب بسفیده بیضه ست و هرگاه ریم جمع گردد برای نضج او این دوا بران گذارند بگیرند حب الرشاد و کوفته با خمیر و زرده بیضه بریم زنند و بران نهند
و اگر دمل شدید الصلابه باشد و این ضماد دران اثر نکند بگیرند برگ چغندر و برگ کاسنی و برگ کرنب و بار یک سا بیده بروغن کنجد بپزند تا مثل مرهم گردد پس
اندک اشق محلول آمیخته تمام روز بران گذارند و ضماد نیکرم باشد هرگاه سرد شود نیکرم بکار برند که این در یکروز نضج او نماید و ماده که اندرانست آنرا رقیق کند
بعد ازان برای تفتیح این دوا نهند بگیرند اک آب تار سیده یکمجز و تخم کنوجه دو جزو خمیر ترش یکجزو و زرده بیضه واندکی عسل حل کرده بران گذارند تا بسهولت
بکشاید و چون ریم برایند نگذارند که خشک شود بلکه بزرده و سفیده بیضه و روغن بنفشه بر هم زده ضماد کنند تا آنکه قطعه غلیظ ریم سفید که آن معروف بام الدماکت
بیرون آید و دمل در ابتدای ظهور الم شدید آرد و سبب الم او آنست که خون چون گرم شود و حدت پذیرد موضعی را که بران ریزد گرم کند و تفرق اتصال عضو نماید
و ازان الم شدید پیدا شود و چون ماده نضج یابد درد ساکن گردد و اگر بعد خروج ریم آنرا غور در لحم باشد باید که بمرهم منبت لحم علاج کنند مثل مرهم سفید اب مرداسنگ
و قیر و طیات و هرگاه حفره ممتلی گردد بران گلنار و کندر و مرو گل سرخ بپاشند و چون خشک گشته کندو اثر او باقی ماند آنرا بگذارند تا مستحکم گردد و موضع سخت شود
بعده باین دوا طلا نمایند آرد کرسنه آرد نخود آرد با قلا همه را در شیر سرشته طلای مطبر بران کنند و هرگاه خشک شود تجدید آن نمایند تا سه روز بعده در حمام داخل
کنند و بعد آن قیر و طیات موم مصفی و روغن گل بمالند و اگر بدین ضماد نضج نیابد بسبب غلظ ماده بران دوای قوی گذارند مثل مرهم داخلیون و گندم مطبوخ و مانند آن
بعد ازان بعده چیزی از شحوم بدان آمیزند و بران لطوخ سازند پس اگر نضج یابد و نکشاید نظر کنند که دمل در کدام موضع ست از عضو و حفظ عصب و شریان و سر عضله
کد ازان نشو و تراید اکند نموده بعد حذر ازانها شگاف دهند و چون ریم برایید از پنبه کهنه آنرا پر سازند تا آنکه جمله عفونتی که اندرانست آنرا پاک نماید بعده بمرهم علاج
کنند و اما انچه از کمیت باشد آنرا فصد و استفراغ بحسب قوت مریض و فضلات که در بدن او باشد و تقلیل غذای او و از عادت کفایت کنند که آن گاهی تخفیف یابد و تحلیل
کند چیزی را که اندرانست و ازان بخارات و مواد برایید اگر خفت نیابد و ریم کند علاجش همانست که در علاج دمل که سببش کیفیت خون باشد مذکور شد و اما دمل که
صنوبری شکل نباشد مستدیر مفرطح بود و آن رد یست دلالت کند بر انکه مادهٔ او غلیظ ست در اندفاع و طلب نفوذ از مسام باجلد منازعت نمیکند پس باید که عنایت
بدان وافر بود و علاج همانست که سابق مذکور شد تا آنکه نضج یابد و مادهٔ او خارج گردد و این نوع گاهی در سه موضع یا زیاده تر بکشاید و صنوبری شکل در موضع واحد
بکشاید و سبب درین آنست که چون ماده رقیق باشد مرافعت بتجلد کند و ارادهٔ اندفاع ازان نماید پس سراد تیز گردد و چون غلیظ باشد زیر مسام بسیار حاصل شود
پس دمل مفرطح گردد و چون نضج یابد از چند مسام بکشاید ایلاقی و جرجانی مینویسند که اول اگر ما نعی نباشد رگ زنند و حجامت کنند و آلوی سیاه و عناب و مشمش
یعنی زرد آلوی ترش و تمر هندی و اندکی زرشک و یکدرم کشنیز خشک شب تر کرده صبح آب او صاف کرده بنوشند و اب انار بن و آب کاسنی با سکنجبین سود دارد و تنقیه
بطبیخ هلیلهٔ زرد و شاهتره و سنا و تمر هندی صواب باشد و از اغذیهٔ غلیظه و از گوشت و شیر بپرهیز باید کرد و انچه خورند باید که مائل بسردی باشد و در اول ظهور
دمل چیزهای سرد نهند چون اسپغول بگلاب و سرکه تر کرده و ایضاً خطمی بگلاب و اندکی سرکه آمیخته و آرد جو با آب عنب الثعلب و آب کشنیز تر سرشته و بعد سه روز شدید
پزانیدن و تحلیل باید کرد اول اسفنج با آب و روغن نیکرم تر کرده چند کرت برنهند تا نرم شود و پیزاند و آرد گندم و نان گندم و راب و روغن زیت نهادن نرم و پزاند و موم

گداخته باندکی زفت یا اشنیخ در روغن مائل بگرمی چون روغن سوسن بپزانند بهست و انجیر خشک در مارالعسل آغشته و تخم کنوچه کوفته بآن سرشته و بزرگتان
و مویز منقی با انجیر و خرزل کوفته و خاصه اگر اندکی مارالعسل اندازند و جرجیر در روغن گاو بپزانند بهست **ابن نوح** گوید که انچه منع تولد دمل کند فصد و حجامت
و تعاهد اسهال بهلیله زرد و سنا و شاهتره بهست و مداومت تقوع اجاص و عناب و تمرهندی و تقلیل از حلو غلیظ و میل باغذیه حامضه و قابضه و حصرمیه و سماقیه
و ریباسیه و تفاحیه و سکباج و قریص و هلام و مصوص مانند آن و اگر شراب خوار باشد مروق ممزوج باب بسیار و شراب حلو مائل بمرارت اورا نفع کند و اما بر نفس موضع
اگر در ابتدا ملاقی شود باد و پیه مبرده ضماد کنند و اگر در ضربان آغاز کند و سوزش او اشتداد نماید منضجات ضماد نمایند و انچه نضج او نماید ادویه مذکوره در باب
ورم حارست پس اگر نضج یابد و انفجار او دیر کند شگاف دهند و بفشارند تا انچه اندر انست سیلان کند بعده حوالی او را بمرهم سفیداب طلا کنند و بر نفس او این مرهم
عسل بگیرند از زروت و مثل او عسل و هر دو حل کرده بران گذارند و گاهی عسل را جوش دهند تا غلیظ گردد پس از زروت بران پاشند و بیامیزند که این هر جراحت
و قرحه را پاک کند و همه ریم را بکشد و چون دمل پاک گردد از خود بسرعت مندمل گردد پس اگر اندمال او دیر کند بمرهم منبت لحم معالجه نمایند **صفت** زروت منبت لحم
بگیرند کندر و انزروت و دم الاخوین هر زاوند طویل مساوی سوده بر قروح و جراحات بپاشند و ببندند **دوای دیگر** بگیرند یک اوقیه مرداسنگ مثل سرمه سوده
و بران سه اوقیه زیت اندازند بآتش ملایم بجوشانند و بچوبی حل کنند تا منحل گردد پس بگیرند از زروت و کندر و دم الاخوین و مازو هر یک دو درم
و دران اندازند بپزند تا غلیظ گردد و استعمال کنند اگر موضع گرم نباشد و اگر گرم بود با بن مرهم سفیداب علاج کنند بگیرند مرداسنگ سوده پنج درم و در سرکه حل کنند پس
روغن گل اندازند بسایند تا غلیظ گردد و یکبار تسقیه بسرکه و بار دیگر روغن کنند تا منضج گردد پس پنج درم سفیداب از زیر و اندک کافور اندازند حل کنند و استعمال نمایند
و این مرهم برای قروح و جراحات گرم و در فصل و مزاج حار نیکوست **صفت** مرهم اسود کار دمل و قروح صلب یابس باشند استعمال کنند موم و زیت و علک
و زفت مساوی گداخته استعمال کنند و اگر اراده انفجار او بغیر آهن باشد بگیرند عسل بلادر یکجزو و زفت رطب یکجزو و در ظرفی بسایند تا ممزوج گردد پس بر سر دمل
نهند و تا نیم روز بگذارند که آن همانقدر جلد را که بران طلا کرده باشند بخورد و قوی تر ازین آنست که یکجزو دوای حاد بشمرد سرشته بران نهند و بگیرند تا یک آب نارسیده
و بشمرد سرشته بدان ضماد کنند و یا آرد و بصابون کوفته بدان ضماد سازند **ابن الیاس** گوید که علاجش فصد و اخراج خون بقدر قوت و واجب و سن و فصل است
بعد ازان تنقیه بدن بمطبوخ فواکه یا بمطبوخ هلیله و تقوع مشمش و هر صبح جلاب از عناب ده عدد و آلوی سیاه بست عدد و تمرهندی و شکر سفید هر واحد ده درم
بنوشند و غذا مزورهٔ ماش یا اسفاناخ و مغز بادام و بعد تنقیه هر صبح سکنجبین ساده ده درم بگلاب ده درم بنوشند و غذا مزورهٔ تمرهندی و مغز بادام یا انار دانه و مغز
بادام و اسفاناخ و هرگاه مادهٔ دمل جمع گردد دوای منضج بران نهند مثل تخم کنوچه با انجیر خشک کوفته و یا کندر و تخم کنوچه و انجیر کوفته و عسل و روغن کنان آمیخته
عجمندی گوید که فصد رگ مناسب یا هفت اندام کنند و اشربهٔ مطفیه و سکنجبین ساده بشیرهٔ خرفه بنوشند و فواکه ترش بخورند و بران را دعات تا سه روز
نباید نهاد سیما اگر در قرب اعضای شریفه باشد و تنقیه بمطبوخ یا تقوع که دران ریوند و سنا و شاهتره و عناب و تمرهندی و آلو و شیر خشت باشد باید کرد و چون ریم کند
اسپغول کوفته با سرشش سرشته ضماد کنند **انطاکی** در زنبهت مینویسد که فصد کنند اگر ماده مهیج باشد و الا رادع بمثل پیاز بریان و کشنیز و عسل و علیق و عنب الثعلب
کنند و در وقت ریم کردن با اسپغول و بزور و زعفران و زردی بیضه و خطمی و خمیر ترش ضماد نمایند و چون منفجر گردد بر و غن گاو و صبر و سفیداب و مرهم ابیض و داخلیون
طلا سازند و انچه بسرعت بکشاید اینست کنجد بریان و ترمس کوفته و لعاع بآرد جو و عسل و در خواص آمده که چون بطبیخ برگ شفتالو غسل کنند منع تولد دمامیل
کنند و در تذکره گوید که فصد در دموی او ل کنند و در صفراوی بعد تلطیف و تلیین در عضو مقابل بعده استعمال مارالشعیر و تمرهندی و خیارشنبر و ردع بادوی
و ضعیه مثل خطمی و آرد شیلم و بزرقطونا بسرکه و پیاز بریان بر و غن گاو و خمیر گندم بزیت و انچه در داخس بیاید و بار در اسهال بغاریقون و پنج سوسن و ترنجبد
و مارالعسل کنند و بران بادام بصمغ بطم و صنوبر و عسل و صابون نهند و چون بکشاید در فشردن او مبالغه نکنند که آن سبب تجلب مواد گردد بلکه انچه میسر آید
اخراج آن کنند و باقی را بوضعیات جذب کنند مثل صبر و مرداسنگ بر و غن گاو که آن مجربست و کذا سفیداب و طبیخه پس اگر خشکریشه دران تولد کند
لزوم بشکر و اندک زعفران نمایند و چون پاک گردد مرهم خل یا توتیا بران نهند و بعضی گفته اند که کشادن او بآهن بهتر از دواست و اما من چاره از نضج او

نمی بینم ادلا با نجیر و خمیر پس با سپغول و بران اعتماد کنند و کسیکه نجات ازان نجواهد با تعمال صبر و مصطکی کثرت نماید اگرچه در هفته یکبار باشد و در خواص آنست
که هر که یک قطعه لحم خام فرو برد آنرا دمل بر نیاید تا سه سال و آنچه آنرا نضج بلیغ نماید آرد جوارش حب الصنوبر بشحم مرغابی یا بط است و سائر صموغ و گفته اند که شرز عفران
در بیاس ازان خلاص دهد و کذا ابتلاع هفت جوز بر نهار هنگام انعقاد او که کوچک باشد **مصنف** خلاصة التجارب گوید که چون در حقیقت دمل از اصناف
خراجست تدبیر آن خفیف از تدابیر خراج ظاهری بود و جهت هر دمل بتدبیر تنقیه حاجت نباشد بلکه در اوائل و غلبه تنقیه کافی بود و بسیار باشد که احتیاج
به تنقیه نیفتد جهت کم پدید آمدن دمل و عدم استلزام استحمام بعد سر کردن دمل عظیم نافع بود و بعضی مجربین گفته اند که این مرضیست که از حمام پیدا میشود و از
حمام زائل میگردد و جراحت دمل انگاه زائل گردد که چیزی همچون ریشه دبیله که اندرانست درست بیرون آید و آن هنگام باز بدو انهادن احتیاج نیفتد و خارج
محل دمل در آخر که چرک نباشد نشان رویدن و بصلاح آمدن باشد و بسیار بود که تخم تمرهندی با ریک کوفته در اب همچو مرهم پخته نیگرم مکرر بر دمل نهند و آنرا
بپزاند زود بصلاح آورد و کافی باشد و همچنین خمیر ترش شده در روغن بید انجیر بهم سرشته نیگرم مکرر طلا کردن و خمر و دوشاب بهم سرشته مکرر نهادن و لعاب
تخم مرو و لعاب تخم کتان و حلبه نیگرم مکرر انگندن و پیاز در آتش پخته مکرر بستن عظیم نافع بود و گویند که یکهفته هر روز مقداری طبیخ بیخ روناس آشامیدن منع آن
بکند و کسی را که دمل در حرکت سفر و غیره پیدا شود باید که آنرا نیک حفظ کنند که بر جائی سائیده نشود که رنج آن عظیم گردد و پیه ناسور بود و کاغذ بسریش گرداگرد آن
چسپانیدن نه بر سر آن عظیم مفید بود و هر دمل که بچرک آید رطوبت آنرا چنان پاک کنند و احتیاط نمایند که بمحل دیگر نرسد چه بسیار باشد که از بوی آن دیگری
برآید بران حوالی که آن رطوبت رسد و مجرب است و بدانکه بعضی اطبا دملی را که ریشه دران باشد دبیله گویند و بعضی دبیله دمل بزرگ را گویند که چند دهن باز کرده باشد
و اگرچه آخر آن جمله یکی گردد و بعضی دبیله بر اورام دموی که اندک صلابت پیدا کند اطلاق کنند و بعضی بر هر ورمیکه پخته گردد و سر کند اطلاق نمایند **مولف**
خلاصة العلاج مینویسد که در ابتدا ریوند چینی بگلاب سائیده فائدهٔ تمام دهد **صفت** ضماد یکه چون در اول بکار برند فرو نشاند و اگر رو بنضج آورده باشد
بپزد گل ملتانی زیره سفید هر کدام یکدرم فلفل سیاه پنج عدد نمک اندکی همه را بآب سائیده طلا کنند و اگر با بول کودک بسایند بهتر ست و اگر زرنیخ سرخ با آن بیامیزند
بر حوالی دمل طلا کنند و هر روزه بر دمل نهند بزودی نضج داده منفجر سازد **صفت** مرهم سیماب که زخم دمل و جمیع قروح و جراحات را بزودی بهتر سازد سیماب
یکدرم سرب دو درم انزروت سه درم بول سیاه بول سرخ زنگار بهروزه هر کدام دو درم موم سفید کاخوری بسیست و یکدرم روغن گاو چهل و چهار درم اول
سرب را با سیماب گرده دهند و سرد نموده همچون غبار بسایند بعده انزروت را سائیده داخل کنند و بر هم زنند پس ازان کندر بعد ازان هر دو بول پس زنگار و بهروزه
اضافه نموده مجموع را سحق نمایند چندانکه سرمه سا شود انگاه قدری پیاز در روغن ماده گاو سوزانیده صاف کنند و موم را دران گداخته ادویه را مرزوج ساخته
در هاون بدسته بسایند و بردارند و عند الحاجت با پنبه یا لته کهنه بر زخم بگذارند انشاء الله تعالی همان یک عمل کافی ست **عبد العزیز** گوید که علاجش تنقیه
پس ردع و تحلیل ست و اگر تحلیل نشود بنضج و تفجیر پردازند و از منضجات قویه بهویزه بزرکتان و انجیر و خردل بعسل ست و کذا انجیر با آرد خمیر و کذا اهویز با نمک طعام
و از مجربات برزقطونا بلعاب دهن بست که آن منضج طین مانع تزایدست و مغز پنبه دانه تنها منضج ست و با تخم کنوچه عجیب ست و انجیر بمصطکی و کندر و عسل سریع الاثر ست
و باضافه مخ دل قویتر و برای تفجیر تخم تمرهندی با پیه کوفته نیگرم ضماد کردن مجرب ست و کذا خمیر و سرگین کبوتر با زرده بیضه و عسل و بیخ نرگس و پوست بیخ کبر منفجر صعبت
و صابون با نجیر منضج مفتح ست و قویتر ازان ریوند بمقل و صابون ست و چون انفجار دشوار گردد اشنان روغن گاو را در ذره با آب پخته بدان تکمید کرده ضماد نمودن
مجرب ست و از ملحمات دم الاخوین و قنه و مقل داشق و صبر و کندر و مر و انزروت ست و منبتات لحم زراوند کندر ابر ساصبر اقلیمیا زفت مرداسنگ و همه انچه در قروح بیاید درینجا مفید بود

طاعون

در بیست صغیر الجرم مثل باقلایا کوچک تر ازان و گاهی کبیر الجرم بقدر گردگان یا بزرگتر ازان باشد و با سوزش شدید موذی متجاوز از حد بود چندانکه مریض پندارد که
آتش بران موضع نهاده و بقول شیخ حکمای قدیم لفظی را که ترجمهٔ او بعربی طاعون ست بر وی اطلاق میکردند که در اعضای غدی اللحم حساس چون پستان
و بیخ زبان و خصیه و یا غیر حساس چون بغل و کنج ران و پس گوش عارض میشود و بعد ازان آنرا میگفتند که مع ذلک ورم حاد و قتال باشد پس ازان هر ورمی

قتال که بسبب استحالهٔ مادهٔ او بکیفیت سمیه عضو را فاسد نماید ورنگ عضو قریب خود متغیر سازد وحوالی او سیاه شود وگاهی چیزی خون وزرد آب متعفن ازان ترشح کند
وکیفیت ردیهٔ او بسوی قلب از طریق شرایین برسد وقی وخفقان وغشی حادث شود وچون این اعراض اشتداد نماید هلاک کند آنرا طاعون نامیدند واغلب بهمین قسم اخیرا
اوائل قوما طا میگفتند وآنرا جا بلست که مثل این ورم قتال در اکثر اوقات اعضای ضعیفه مثل بغل وبن ران وپس گوش عارض شود وبدترین او آنست که در بغل وپس
گوش عارض گردد بسبب قرب آنها از اعضائیکه آن شدیدتر در ریاست اند وسالمتر طواعین آنست که رنگ او سرخ باشد پس انگه زرد بود وانچه مائل بسیاهی باشد
بسرعت در دو سه روز قتل کند وطاعون در هوای بد وسالهای وبا ودر شهرهائیکه هوای آن زود عفن شود ودر فصل خریف واخر تابستان بسیار افتد وبتجربه یافته اند
که متعدد بر امدن آن بهتر از مفرد بود وانچه دفع شود در محلهای دیگر پدید آید بهتر باشد وسبب غلیان خون واحتراق او مع رقت ست والنطاکی در تذکره مینویسد
که طاعون را مخصوص کرده اند بورم حار قتال سریع التعفن حادث در مثل پوست مغابن واطلاق کرده میشود بر وبا بسبب تلازم حاصل میان هر دو غالبا والا میان
آنها عموم وخصوص من وجه ست وآن در حقیقت بثره مثل باقلا یا زیاده تر بود مادهٔ او خون متعفن ست وفاعل او حرارت ناریه وصورت او شئ مستدیر ینبوع دم
وصدید وغایت او ازهاق نفس ومبدا او آنست که در بغل چپ باشد بسبب مجاورت او قلب را پس بن ران راست پس بغل راست پس بن ران چپ
پس گرون بقول صحیح تر وگویند که هر دو بغل بدتر از هر دو رانست این از جهت مکان بود واز جهت زمان آنست که نزد زیادتی خون وهیجان او باشد واین در ایام
ربیع بود واگرچه در خریف باشد واز جهت رنگ سیاه گیرد پس سبز پس زرد پس سرخ وگاه تب واختلاط عقل وتواتر نفس ونبض مقارنت کند لا محاله مهلک
بود واز کسانیکه بدان سریعتر هلاک شوند اطفال اند پس اعراب خصوصا مثل زنگی وهندی بسبب ضعف مزاج بکثرت تحلل پس دموی پس صفراوی ونادر در سوداوی
وآن مرض وبائیست عام بقول اصح وحقیقت او اجتماع بخارات عفنه ست که بامطار در فصل گرما تصاعد نماید واسباب او حکمیه کثرت رطوبت وحرارت و
وبودن سال ربیعی ست وکثرت کشتگان پس هوا بخون مقتولان متعفن شود وباحیوان وثمرها وآبها ملاقی گردد وآنرا بخورند خون فاسد شود وبمواضع
رخو جمع گردد مثل خراج اگر رطوبت اشتداد نماید والا بصورت آبله ترشح وکیفیت موت بدان انعکاس خون بسوی مواد سمیه ست پس بقلب عود چنانچه در سوم اتفاق افتد
وانرنیخت طاعون قاتل را تب وقی وسیاهی محل وکمودت اولازم بود واین ملازم وبابودن بعکس آن وفرق میان هر دو ظهور مثل خراج ست فقط نه آنکه امراض
دروبا یکنوع اند ودرین مختلف بود چنانچه قومی بدان گمان کرده ودر زنهت گوید که اگر باطاعون عضو متغیر نشود وبا تب وخفقان مقترن نگردد سلیم باشد والا
مهلک بود وطبری میگوید که وبا در عالم چون از فساد هوا باشد آن مثل طواعین ودر شکین وبنفسجی وموم در بدن بود اگر از فساد خون باشد وهوا فاسد شود
یا بفساد کلی یا جزئی گردد پس اگر فساد جزئی باشد دران بلد اعلال وبا بغیر قتاله بود واگر فساد در هوا کلی عام باشد دران بلد امراض قتاله مهلک بود وفساد هوا آنست
که دران کیفیت فاسده پیدا شود وبران تغیر مفسد جوهر او دارد گردد وفساد خون نیز بحدوث کیفیت فاسده بود وبحسب فساد امراض متولد شود پس اگر فساد او
بحدت وغلیان باشد ازان بخارات لذاعهٔ فاسده پیدا شود وازان خارش بتغیر بثور پدید آید واگر فساد از خلط مع حدت وعفونت بود ازان حکه وجرب وبثور
ودمامیل متولد شود واگر فساد او بعفونت وتغیر بسوی حدت وسخونت وحدوث سمیت دران باشد ازان طواعین قتاله افتد ومعنی طواعین آنست که این خون
فاسد سمی عفن متغیر مفسخ بسوی عضوی یا اعضا بریزد وفسخ ونتن واحراق آن نماید وازان هلاکت سریع باشد وگاهی این اخلاط مذکوره بسوی قلب یزد وفی الفور
قتل کند ویا بسوی دماغ یا صدر وازان در جائی از بدن مثل عدس پدید آید وآنرا زیتیه نامند وبراین بقراط حکم کرده که چون این علامت بر بینی وچهره وبیخ
گوش بینند بر موت سریع دلالت کند وگاهی این فساد وحدت کم باشد وازان بنفسجی پیدا شود وآن نقطهاست که در جمیع بدن ظاهر شود صورت او مثل برگ
گل بنفشه بود متفرق در همه بدن وآن سلیم الصحة بود تا وقتیکه رعاف پیدا نکند پس اگر با آن رعاف حادث شود وازان تب ساکن گردد دلالت کند بر انکه خلط ردی
قتال از جنس طواعین قتاله ست پس همواره رعاف کند تا آنکه هلاک کند وگاهی چنان ظاهر شود که گویا لیکان گزیده اند در جمیع بدن مائل بسرخی شدید واین
سلیم بود البته هلاک نکند وگاهی آثار ظاهر شود مثل گزیده وسبز بود ودر وسط او خطوط سفید مائل بکمودت باشد واین نوع را وشکین نامند وآن قتال ست صاحب او
رعاف کند یا نکند واز ان نوعی نگ ست که برنگ رصاص ظاهر شود وآنرا موم گویند وآن دلالت بر فساد سائر اخلاط واحتراق آن ودوقوع او در خون کند واز ان سنگی دیگر

کز اغبر برنگ خاک مثل بهق ظاهر شود و صاحب او در بدن ثقل و دوخامت دریابد پس سرد و ورم کند و بمیرد و یا طبیعت او نرم گردد و بلاک نشود و این
دلالت کند بر انکه فساد بسوی دماغ مرتقی شده و خلط شدید العفونت فاسد ست و از فرط احتراق خود خاکی سیاه گردیده علاج نقل هوا کنند اگر ممکن باشد
والا تقویت دل بخور انیدن مرکبات کافوری و مفرحات و یاقوتی بارد و دواء المسک بارد و غیره از تریاقات سرد و سائر تدابیر که در تب وبائی مذکور شد باید نمود
و فاذزهر معدنی و مروارید و گلاب و عرق کادی را تاثیر قویست و خوردن جدوار با کافور اندر ترشی بهترین تدابیر ست و طلای جدوار در آب کشنیز و اندک سرکه سلیمانی
بهترین طلا بود و قبل از بروز آن در ایام وبا از بن طلا بوسیدن و چشیدن و بر بغل و کشش ران و پس گوش و غیره متصل مالیدن منع برآمدن طاعون برین محلها کند
و حق آنست که این مرض را هیچ تدبیری چنان نبود که مریض را زود فصد کنند بعده بر بالای طعام ترش تریاقی حب الشفای بزرگ در آب انار افشرده حل کرده دهند
و چون مرض پیدا شود محل آنرا بنهادن تیزاب فاروقی مدبر لبسیاب و جدوار بکشایند بدستوریکه در خراج گفته شد و بر دل و دماغ او اطلیه سرد تریاقی خوشبو نهند
و چون ماده بدماغ رسیده بدیان پیدا کند بمعالجه سرسام صفراوی پردازند باز یادتی استعمال تریاقات بارده و باقی تدبیر یکه در علاج امراض قلب از سوء مزاج حار
مذکور ست بکار برند و اگر در ایام وبای طاعونی هر روز جدوار سه دانگ سوده در دوغ گاو یکنیم تولچه آمیخته وقت صبح بخورند و غذاهای ترش تریاقی تناول نمایند
و بداومت بوسیدن سرکه و پیاز کنند مرض مذکور عارض نشود و اگر در ابتدای ظهور آن فاذزهر بزی و جدوار هر یک چهار جبه در دوغ گاوی سه تولچه بدهند و غذا
هر دو وقت خشکه گیلانی با دوغ گاو و بالائی و مربای کرونده و مربای تخم هندی بخورانند و عوض آب گلاب و عرق کاسنی هر دو برابر و عرق صندل چهارم حصه آمیخته
بشوره پرورده بنوشانند و خاکشی یکتوله در اب برگ عنب الثعلب سبز و کشنیز تر و بار تنگ سبز بر صفرا سرب صلایه کرده حضض کهی هفت ماشه گل ارمنی نه ماشه
سرکه مقطر یکتوله آمیخته حوالی آن ضماد کنند در دو هفته صحت کلی رو نماید و حکیم عابد از استاد خود نقل کرده که بعض مطاعین را با ابتلاع یکتوله کافور علاج کردم و در
یکروز شفا یافتند و سویدی نوشته که تعلیق یاقوت هر قسم او که باشد صاحب طاعون را نفع کند و مجرب صحیح من ست و گفته که گل ارمنی شرنبا و طلا کرده
علی الالتف و ریباس و گل مختوم و کافور شرنبا و مقل ازرق شرنبا و بخورا و حماز نخل اکلا و دوام خوردن روغن گاو هر واحد طاعون را نافعست صفت جبیکه
بجهت طاعون و خیارک و جمیع اورام حاره نافع نوشته گل ارمنی جدوار بنفسجی زرنباد زرد چوبه صندلین گل مختوم مساوی با ریک صلایه کرده جبها بسته نگاه دارند
در هوای سرد سه ماشه با آب و در هوای گرم با گلاب بدهند و حکمای هند گفته اند که روغن کنجد درین مرض بغایت مضر ست بحدیکه در چراغ نسوزند و شیر و پنیر پخته
بر طاعون بستن نفع دارد و بخور انیدن شیر گاو و پنیر نیز امر کرده اند و شهد و شکر سفید یکجا کرده بر ورم گذاشتن جاذب و محلل ماده میدانند و الله اعلم

اقوال حذاق شیخ الرئیس میفرماید که استفراغ بفصد واجبست بدانچه وقت احتمال او کنند و یا اخراج خلط عفن آنرا واجب نماید بعده واجبست که بقلب
متوجه شوند بحفظ و تقویت بچیزیکه دران تبرید و عطریت باشد مثل ترشی ترنج و لیمو و بریوب سیب و به و مثل انار ترش و شمیدن مثل گل سرخ و کافور و صندل
و غذا مثل عدس بسرکه و مثل مصوص ترش مرتب از لحوم تیهو و دراج و بزغاله و لازم ست که تکمیل مسکن مریض ببرف بسیار و برگ بید و بنفشه و گل سرخ و نیلوفر
و مانند آن کنند و بر قلب اطلیه سرد و مقویه که از ادویه خفقان حار دانسته اصحاب فن معلوم ست باید نهاد و بالجمله تدبیر او تدبیر ارباب هوای وبائی ست و اما نفس طاعون و آنچه سمی
مانند آنست پس در ابتدا معالجه کنند از چیزیکه قبض و تبرید نماید با سفنج مبلول در اب و سرکه و در دو روغن گل یا روغن تفاح یا شجره مصطکی یا روغن مورد این در ابتدا
پس معالجه بشرط کنند اگر ممکن بود و انچه اندران باشد سائل سازند و نگذارند که منجمد گردد و سمیت زیاده شود و اگر احتیاج بحجمه افتد که بلطف بکنند بعمل آرند و انچه
خراجی الجوهر باشد باید که نزد انتهای او یا مقارنت انتها بتفتیح استعجال ننمایند و اگر انجا تپ باشد در تبرید تانی کنند تا ماده باز پس نگردد و تفتیح او مثل لطوف
با آب بالوجه و شبت و سائر مفتحات لطیفه که در ابواب خراجات مذکور ست باید کرد و اما قوا طاطا و لوبوس را نفع میکند ضماد پرسیاوشان و سرمق و لبلاب و پنج خطمی
با ندک اشق و عسل بشراب و یا دبق و اشنان و قیروطی و یا چرک خانه زنبور عسل و قرمس و سرکه تر کرده و پنج قثاء الحمار یعلک البطم و یا نطرون با بخیر یا تجمیر
ابن الیاس گوید که درین مرض البته فصد نکنند چنانچه ملسوع را فصد نمیکنند تا که ماده سمیه در جمیع بدن منتشر نگردد بلکه علاج حق و تدبیر صواب آنست
که همگی عنایت بامر قلب و تقویت او مصروف دارند و از وصول کیفیت سمیه بسوی آن اجتناب نمایند و هر صبح جلاب از شربت حماض یا شربت ترنج یا نارنج

یا لیمون یا بهیا سیب یا انار ترش هر کدام که حاضر باشد ده درم بگلاب و عرق بید مشک و عرق گاو زبان هر واحده درم بنوشانند و زیر بادکش مبلول بگلاب بنشانند و بدن او را بجامه سفت بپوشند تا هوای سرد ببدن او نرسد و جلد را کثیف نسازد و در ماده غلظ و شر نیفزاید و استنشاق هوای سرد کنند تا قلب گرم نگردد و غذا البعد سیبه و عناب و سرکه سازند و حوالی او بیخ و برگ کدو و عصی الراعی و حی العالم نهند و بر سینه صندلین و گل سرخ بگلاب و بلیخ و کافور و مانند آن طلا نمایند و سزاوار نیست که بر موضع وارم طلای بارد نهند بلکه می باید که شرط از نند اگر ممکن باشد و موضع مشروط را با آب گرم بشویند چرجانی گوید که بر طاعون هیچ ضمادی و طلائی سرد را دع نشاید نهاد و برگ زدن نیز مشغول نباید بود مگر آنکه استلای قوی باشد و خلط بد دور کردن واجب بود و جایگاه علت را با کی زدن و با آهستگی مزیدن و با آب گرم شستن صواب باشد و هرگاه که خفقان قوی گردد آب گرم و طبیخ بابونه و شبت نطول باید کرد تا ماده از دل باز گردد و بجایگاه علت باز آرد و تحلیل کند و تدبیر زائیدن ورم باید کرد با دویه که در علاج خراج یاد کرده آمد ابو منصور گوید که مبادرت بنوشانیدن جمیع مقویات قلب و مبرد حرارت غریبی او مثل آب انار ترش و سیب و دوغ ترش کنند و در خس خانه یا در مکان سرد خواب کنند و حوالی او تربز و سیب و برگ انگور و غیر آن نهند و غذای مبرد مثل قریص و اهال و معلظ خون بخورند و مع ذلک قصد تقویت معدهٔ او بخوراندن ربوب ترش و قرص طباشیر نمایند و چون از طلای بارد و مکان بارد خفقان حادث شود آب گرم نطول کنند و آنرا گرم سازند و جمیع عنایت بحفظ قوت پس حفظ قلب مصروف دارند چه بعد ازان علاج موضع ممکن بود و چون خفقان خفت پذیرد و برود و قوت قوی باشد نظر کنند اگر ساعی گردد علاجش بعلاج اکله از دواع کنند پس ادمال او نمایند و اگر سیاه باشد بشرط و محجز کریا گفته سزاوار ست که از بلادیکه در ان طاعون افتد بگریزند پس اگر در لشکر باشد در موضع عالی بالای باد بنشینند و همچنین در هر مرض که از نوبی بد و خبث ریح بود انطاکی گوید که چون معلوم کردند که این سال وبائی ست از پیشتر تهیه بفصد و حجامت و تنقیهٔ اخلاط حاده کنند و چون هوا بتغیر ابتدا نماید گوشت و شیرینی و هر چه مولد خون و حرکت او باشد ترک نمایند و مورد و نیلوفر و طرفا فرش سازند و آب عدس و سرکه و گل ارمنی بیاشامند و تعلیق نارنج و بیاز و لعنع و سیب کنند و آنرا بخورند و تدخین بدان و بمشک و عنبر و لادن و قطران نمایند و بنفشه و انچه ازان سازند مطلقاً استعمال کنند و چیزیکه غذای او قلیل باشد و منع جوش خون بتبخیر خود نماید مثل فواکه و بقول و باقلا و عدس و خرفه بخورند و روغن بنفشه و صندل و سرکه و کافور بمالند و از معجونات حمل یاقوت و مرجانست و گویند که زمرد و از مشهور تعلیق در رونج نست و این معجون ما خوذ ست از انچه در ذخایر ترجمهٔ آن بعربی نشده و آن معجریست برای دفع سموم و تغیر هوا و وبا و مقداریکه ازان مستعمل میشود سه قیراط ست و در روغن بنفشه حل کنند و حوالی بینی بدان چرب نمایند و او از اعظم مفرحاتست و خفقان را نفع کند و انعاش قوتها و اعضای رئیسه نماید و قوت او تا ده سال باقی ماند صنعت آن بنفشه گل سرخ خشک نعناع مرزنجوش هر واحده مثقال گل ارمنی در رونج صندل یمن سفیدکشنیز خشک کرده بعد تر کردن او بسرکه هر واحد پنج مثقال صبر زعفران گل مختوم مصطکی تخم ترنج مقشر بسد هر واحد چهار مثقال کهربا طباشیر لادن هر واحد سه مثقال صمغ عنبر هر واحد دو مثقال یاقوت سرخ یک مثقال همه را بسایند و در نیم رطل گلاب که در ان هفت قیراط فاذزهر حل کرده باشند بگذارند بعد بشربت ریباس معجون سازند و اگر میسر نشود بشربت بهی یا سیب بسرشند و بردارند و در تربت گفته که انچه مرکب از صبر و زعفران و گل مختوم و بنفشه و سنبل الطیب و در رونج باشد بخورند که آن معجریست و کذا یاقوت و زمرد اکلاً و حملاً و هرگاه طاعون عارض شود دران هنگام فصد جائز نبود و عنایت بحفظ قلب واجب بود بمثل فاذزهر و انچه دفع سموم کند مثل زمرد و تبرید حوالی محل بمثل سرکه و گل ارمنی و مورد و کافور طبری گوید ممکن نیست که برای هر نوع طاعون علاج خاص جدا بیان کنم پس علاج عام جمله این انواع ذکر کرده میشود و طبیب را باید که ازان علاج هر نوع استخراج نماید و بحسب رای خود زیاده و کم کند پس گویم زمانی که در بلدی نوعی ازین امراض در یکی از مردم ظاهر شود بر جمیع اهل معرفت واجبست که تدبیر نفس خود ها هما امکن باین تدبیر نمایند پس می باید که در انوقت فصد باسلیق از هر دو دست کنند و خون زیاده تر انچه ممکن باشد بیرون آرند و باین مطبوخ استفراغ نمایند نسخهٔ آن یاید نوشت درم آلو پنجاه عدد تمرهندی سه اوقیه عناب یک کف کبیر تخم کاسنی کشنیز خشک هر واحد یک کف بگیرند الثعلب یکدسته کبیر همه را در چهار رطل آب بپزند تا بیک رطل و ربع باز آید پس صاف کرده دران پانزده درم فلوس خیار شنبر ده درم تربخبین خوب مالیده بار دیگر صاف کنند و طبیخ

سقمونیای مشوی آمیخته نیکرم بنوشند وازین مطبوخ دو شربت یاسه بقدر قوت وامکان بنوشند واز جمیع اغذیه برمزورات ماضیه وحصرمیه وریباسیه وعدسیه
وبرکاهوی مسلوق مطیب بسرکه وبرکاسنی بسرکه ومانند آن اقتصار نمایند ودرین هنگام ازگوشت وشراب البته اجتناب کنند واز جماع بالکلیه حذر نمایند وکثرت شکم کاوذ
وبنفشه ونیلوفر کنند اگر فصل آن باشد وریحان مغسول باب سرد واین شربت که اهل مصر برای طواعین وفساد هوا وفساد خون ترکیب داده اند استعمال نمایند
نسخهٔ آن بگیرند آب حماض وآب غوره وآب ریباس وسرکه کهنه تند هر واحد یک طل پس بگیرند کافور یکمثقال وبادوشقال ریوند کوفته ویکمیم دانگ افیون خالص درهر
بسته اندازند وجوش دهند تا ادویه صرف حل شود واز آبها دو ثلث کم شود پس بر هر طل آن رب سیب ساده ویکطل شکر سفید ویکدانگ زعفران انداخته بقوام آرند واین
شربت دران ایام دائم بقدر بست درم سرد کرده برنشاشته بنوشند واین بسیار اشارهٔ احتقان دران ایام باین حقنه می نمود ماء الشعیر بعناب وسپستان بپزند وصاف
کرده ودران اندک روغن بنفشه وسفیدی بیضهٔ رقیق ولعاب اسپغول خوب بر هم زده بدان حقنه کنند وبرای این امراض این قرص سکنجبین بخورد کسیکه اورا این مرض
یا نوعی ازان ظاهر گردد **نسخهٔ آن** گل سرخ طباشیر تخم خرفه تخم حماض نشاسته تخم کاسنی عصارهٔ ترشک حضض صندل سفید وسرخ گل قبرسی گل مختوم هر واحد
یکدرم ونیم مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم خربزه مغز تخم کدوی شیرین هر واحد دودرم کافور رباحی دو دانگ همه را با ریک سابیده بر هر سی درم ازان یکدرم
ریوند چینی سوده اندازند وبسرکه کهنه سرشته یک یکدرم قرص سازند ویکقرص هر روز بادواوقیه سکنجبین ساده بخورند ودران ایام درحمام داخل شوند وصبر کنند تا بدن
نرگردد پس بپارچه عرق را پاک کنند وآب غوره بروغن گل یکبار بمالند ویکبار بسرکه وروغن گل مالش نمایند واین معالجه جنسیه است ازان معالجات همه انواع آن
برمی آید وطبیب ازاو نشانیدن مسهل یا چیزیکه دران ملیله باشد حذر کند واز تصعید معدهٔ او بچیزی قبایض احتراز نماید پس اگر سوزش در معده وجگر یافته شود
بران پارچه مبلول باب عنب الثعلب وگلاب صرف نهند ودر تبریدجگر مبالغه نکنند وبروغن البته مس او ننمایند[1] **سمر قندی** وغیره مینویسند که هرگاه بیمار را در خانه
سرد نشانند وجهت تبرید حوالی او بروف دارند واجب است که بر ورم پرسیاوشان وخطمی وبابونه ضماد سازند وبطبیخ بابونه وشبت تکمید کنند تا که سردی هوا در محل ورم مؤثر
وآب گرم که بعد شرط بر ورم ریزند دران ادویه عاره پخته باشند[2] وهرگاه فصد خواهند کرد واجب آنست که مراعات چند چیز را هم دانند یکی آنکه بر طاعون اول شرط زنند
زیرا که در صورت خروج مادهٔ سمیه از نفس عضو خوف انتشار سم در بدن نزدیک باشد دوم آنکه پیش از فصد حوالی طاعون چیزهای بارد وقابض طلا نمایند چون حضض
وگل ارمنی وما میثا واشال آن تا مادهٔ سمی را که در انجا جمع شده بسوی باطن بازگشتن ندهد هنگام برادن خون بفصد سوم آنکه بمحافظت اعضای رئیسه خصوصاً دل
مبالغه نمایند تا مادهٔ متحرک بفصد بدین اعضا نیفتد وآنچنان باشد که اطلیهٔ خوشبوی بارد بر سینه ودل گذارند وخوشبوهای سرد ببویانند وآب سرد وگلاب آمیخته جرعه جرعه
دهند تا که خون برمی آید وبعد ازان نیز همین قاعده مرعی دارند تا که مادهٔ متحرک سکون یابد واین همه احتیاط را که وقت فصد گفته شد بر تقدیر نیست که مادهٔ طاعون سمیت
بسیار داشته باشد وگرنه بدین تدابیر حاجت نباشد بلا خوف فصد باید کرد واگر با وجود قلت سمیت اندر فصد بعضی ازین ضوابط را مرعی دارند بهتر باشد واحتیاط اولیتر
بود ودلالت بر قلت وکثرت سمیت از رنگ ورم توان کرد چنانچه گفته شد وغلبهٔ صداع وهذیان علامت صعود مادهٔ بدماغ ست پس دران هنگام باشنویه کنند وحجامت گلان
بی شرط بر ساقها گذارند وسخت مکیدن فرمایند وزمانی دراز تجربه را نهاده دارند خضر گوید که استاد من گفته که فصد ومسهل در طاعون ودر کل مادهٔ ردیه که متوجه بخارج بدن
شود هنگام خروج او جائز نیست تا تعارض واقع نشود واما در ابتدا قبل ظهور او فصد واستعمال مسهل از مطبوخات وحقنجات واجب بود خصوصاً اگر مادهٔ بسیار مهیاج
باشد تا مادهٔ متعفنه در باطن محتبس نشود وقتل نکند ومن گویم که چون بینند که مادهٔ حار بسیار مهیاج ست وبسوی اعضا منتشر شده وبانصباب بسوی اعضای رئیسه
سیل کرده پس بر خصت نمیدهم بترک فصد ومسهل واگرچه بعد خروج بود چون قوت متحمل باشد تا مادهٔ خبیثه متحرکه قتل نکند وبسیار مردم باین تدبیر سالم ماندند وگاهی
در مثل این حالت بحجامت ساقین در اطفال امر میکنم وبرای تبرید وتقویت قلب شربت ورد تازه وشربت صندل بگلاب وکافور وعرق نیلوفر بدهند وبعد شرط موضع تنزیر
انضاج بعلاج خراج واکله کنند واستاد من امر بشق بیضهٔ مرغ ووضع او گرم بر طاعون بعد شرط او میکرد تا جذب مادهٔ سمیه کند وگوید که آنچه بر طاعون نفع کند داغ باتش ست ودران
روغن گل کهنه ودرهم سیل چکانیدن وبعضی کرم طلای موضع بافیون مخلوط با زعفران بسبب شدت درد خوف هلاک نهاد بر عدم احتمال او میکنند واین خطر ناک ست بسبب رد مادهٔ واخماد روح

اورام معابن

علاج اورام مغابن

یعنی آناسهائیکه در مغابن که عبارت از پس گوش و زیر بغل و بین رانست پیدا آید و از جنس طاعون نباشد و این گاهی بسبب دفع اعضای رئیسه بود که ماده را از خود بسوی مغابن دفع کنند و گاهی بسبب دفع طبیعت بود از عضوی شریف ماده را بطریق بحران بانتقالی بغیر آنکه اعضای رئیسه دفع کرده باشد و گاهی بسبب قوی و اورام دیگر که در عضوی باشد و بسوی آن عضو مواد جاری شود و در راه او این مواضع باشد پس قدری از آن ماده در اینجا بماند بجهت وسعت و رخاوت و تخلخل موضع و ورم آرد و ازین قبیل است ورمیکه از قرحهٔ دست در بغل و قرحهٔ سر در پس گوش و قرحهٔ ساق یا ران در کنج ران پدید آید و این نوع اورام را بفارسی باغره گویند و گاهی بسبب امتلای بدن از خون و دیگر اخلاط این ورم حادث شود چنانچه در دیگر مواضع برمی آید و آنطاکی گوید که گاهی در ایام ربیع و بلاد مرطوب اندفاع ماده در مکانهای مذکور میشود و مشابه طاعون گردد لیکن آن نباشد بلکه این یا اورام یا خوارج حار بود که در دناک باشد و گاهی قرح گردد و منفجر شود از مادهٔ فاسد نفسه یا بعلاج و باغره نامند و بمصر کبد و در شام ضربه و علاجش علاج دمامیل و اورام حاره است و بعد کشادن علاج قروح بود و مؤلف خلاصة التجارب گوید که خیارک ورمی بود دراز شکل بهیئت بادرنگ کوچک که اندر پیخوالهٔ ران افتد و گاهی اندر بغل نیز افتد و نزد عوام بهمین اسم مشهور بود و اما اطبا این را بورم همین مواضع باز خوانند و از اورام زحوشم ند و این ورم در اول بادرنگ سخت و صلابت باشد و از اعراض طاعون با آن هیچ نبود و رنگ او در اوائل از رنگ بدن دور نباشد و اکثر بتحلیل رود و این ورم گاهی بسبب الم در عضوی فرو سوی خود عارض شود بعلتی که مذکور شد و این قسم عرض بود اکثر خود بخود تحلیل پذیرد بعد تسکین الم عضو مؤوف که سبب بوده

علاج فصد کنند و زلو بچسپانند و تبرید لعاب بهدانه و شیرهٔ عناب و عرق شاهتره و شربت نیلوفر بدهند و بعد از نضج بمسهل بارد تنقیه کنند و استعمال رادعات در اینجا مناسب نبود بلکه بعد تنقیه مرخیات محلله مانند موم و روغن گل با محللات استعمال نمایند و یا بنفشه و خطمی و تخم مرو بروغن بنفشه و سوم سفید سرشته بکار برند و از مرخیات روغن گاو و مسکه هست و گاهی ریختن آب گرم بران کفایت کند و تکمیند بخشت و سنگ گرم کرده در تحلیل این اورام مجربست و خصوصاً اگر در آفتاب گرم کرده باشند خیلی مفید بود و همچنین ضماد از حلبه و بزرکتان و عنب الثعلب و ریوند چینی مساوی در آب برگ بکوبند و ایضاً طلای جدوار خطائی تنها یا با زراوند طویل برابر و اگر تحلیل نشود پیاز در خاکستر گرم پخته بربندند یا بیرنهٔ برگ نیب و سنبها لوبهند و دیگر منضجات و مفجرات که در علاج طاعونی و خراج و دبیله و دمل مسطور شد استعمال کنند و اگر آرد جو دو تولہ ریوند چینی سه ماشه در جزات پخته ضماد کنند در تغییر ورم و تسکین درد منجر باشد و اگر منفجر نشود به نشتر بشگافند پس مراهم مدمله تروح بعمل آرند و انچه اتفاق تصمید رادع درین اورام افتد لازم ست که بتقویت دل و دماغ و فم معده همیکوشند تا ماده باعضای رئیسه باز نگردد و درین زمان ورم بن ران که بهندی بتر گویند اکثر در آغاز مرض آتشک عارض میشود و از علاج مرض مذکور تحلیل میگردد یا میشگافند و فصد و مسهل سودا و اطریفل شاهتره دران مفید می افتد **ذکر ادویهٔ نافع** اورام مغابن اگر ورم پس گوش باورد گوش و صداع و تب باشد بهدانه سه ماشه عناب پنج دانه سپستان نه دانه در عرق شاهتره عرق عنب الثعلب جوشانده شربت نیلوفر دو تولہ خاکشی چهار ماشه داخل کرده بنوشند و رسوت گل ارمنی جدوار صندل سرخ هر یک دو ماشه در آب عنب الثعلب سبز سائیده ضماد نمایند و شیر دختر قدری در گوش اندازند و جوشیکه فته مکوه نیلوفر گل خطمی برگ کنار در آب ده آثار جوشانده پاشویه نمایند روز دیگر گل خطمی بنفشه هر یک شش ماشه کوکنار چهار عدد مکوه شش ماشه نیلوفر چهار ماشه در شیر گاو پاو سیر جوشانده بخورسانند و گل خطمی عنب الثعلب هر یک شش ماشه مغز خیارشنبر دو تولہ در آب عنب الثعلب سبز سائیده ضماد سازند که معمول حکیم شریف خانست **ایضاً** برای گره سخت کش ران قبل از آتشک از مادهٔ آن و انصباب فضول جگر اول فصد باسلیق و تبرید مسکن اخلاط از لعاب بهدانه و شیرهٔ خیارین شیرهٔ کاسنی شربت بنفشه خاکشی بعده منضج فساد خون و مسهل فلوس خیارشنبر بعمل آرند و رسوت جدوار هر یک دو ماشه فلوس خیارشنبر یکتوله با آب کشنیز سبز سوده ضماد کنند و ارسال علق بموضع ورم فرمایند و بعد شگافتن ورم مراهم جالیه و مدمله بکار برند **ایضاً** عناب بعرق شاهتره جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و جدوار بسرکه و گلاب سوده ضماد نمایند **دوائیکه** بجهت ورم خیارک از مجربات گیلانی ست پوست بلیلهٔ زرد ناکوفته بروغن بید بخیر خوب بریان کرده باریک سوده بسرکه تند خمیر کرده ضماد نمایند در دو سه روز دفع سازد **دیگر** محلل پیاز را از کارد قیمه کرده در بول کودک نابالغ بپزند تا مهر اشود پس قرص بسته نیگرم بر خیارک بندند صبح و شام در چهار روز تحلیل میشود پس خماسوده قرص کرده بران بندند **دیگر** بیخ کیله در بول آدم سائیده نیگرم بر پارچه نهاده بچسپانند **دیگر** ریوند چینی اعلی کرم ناخورده بسایند و قلیلی آب آبا دیده

هر دو را در شهد خالص یکجزو سفیدی بیضه دو جزو مخلوط کرده بر پارچه آلوده بگذارند و از بالا یک گهڑی کامل باخگر یا چک گرمی رسانند چون بروزم خوب بچسبید
بگذارند در دو سه روز تحلیل شود حاجت تبدیل دوا نیست بهمین یکبار کافیست واگر چیزی باقی ماند یکبار دیگر ضماد کنند دیگر برای تحلیل ورم وصلابت آردچوبی
چار دام برگ حنای سوده شش ماشه نمک طعام سه ماشه سوده بروغن گل چهار ماشه آمیخته با آب برگ مکوه سبز یا گلاب سرشته ضماد نمایند واگر سوزش در ورم نباشد
بطور لطوخ بچسبانند و دیگر کچله مثل صندل سائیده قدری فلفل سیاه سوده آمیخته شیر گرم ضماد نمایند و یا خردل با آب گرم سائیده لیپ کنند و برگ بکاین پخته
یا برگ شفتالو پخته یا برگ پیپل گرم کرده یا برگ لسوڑه نیمگرم یا برگ نرمه یا برگ سنبهالو نیمگرم بستن نیز نافع ست و بهتر بادنجان با نمک شور گاه تحلیل مینماید و گاهی
می پزانند و صدوف سوخته باشهد آمیخته ضماد کردن ورم پس گوش کهنه را نافع ست دیگر مجرب والد مرحوم چونه یکماشه در شهد شش ماشه یا در سفیدی بیضه مزوج
نموده بر کاغذ ضماد کرده ببندند و باز تجدید کنند و پیچ پیلو که از ان مسواک میسازند در آب سائیده ضماد کردن نیز در تحلیل آن مجرب نوشته دیگر کیلهٔ خام با ندک پلدی
آمیخته ضماد کنند که تحلیل کند و کذا غوک را شکافته بر بغلبات بستن مجلل قویست و کذا آماله پوست لسوڑه پوست تمرهندی با آب سائیده ضماد کردن دیگر پنبه دانه
آنقدر بکوبند که مثل قرص شود و نیمگرم ببندند و یا مغز تخم ارند یکتوله سائیده قرص نهاخته ببندند و بالایش برگ درخت برگ گرم کرده ببندند و یا برگ گهیکوار دو پاره کرده
قدری رسوت و پلدی سوده بران پاشیده نیمگرم ببندند و دیگر پاپچی کوفته در آب لطوخ لیئی پخته ضماد کرده بر بندند که در اول فرو نشاند و یا آرد نخود با گوگل پیمایند
و کلیه ساخته بر بندند و برگ نیم نیمگرم بر بندند **ضماد محلل اکلیل الملک** تخم کتان با آب پخته ضماد نمایند و یا گوگل کنجد هر یک دو تولهٔ قرص نموده گرم گرم بر بندند
و یا تخم شبت با بونه تخم کتان سوده با روغن گل و موم سرشته نیمگرم ضماد نمایند **ضماد** که ورم پس گوش را نافع صندل سرخ فوفل شیاف مامیثا صبر سعوط
مرکبی جمله برابر بگلاب سائیده ضماد کنند **ایضاً** نافع اورام مغابن از بیاض والد مرحوم آنبه بلدی فلفل سیاه کالی زیری سهاگه نرمسی کچله کوفته بپخته در آب گهیکوار
آمیخته بپزند و متواتر طلا کنند و یا حلیه تا لون هر دو برابر سائیده با آب لیپ کنند در سه روز دفع گردد و اگر خواهند که پخته کند گرم کرده ضماد نمایند و اندکی زرد چوبه بیفزایند
ایضاً نافع ورم بغل و مسی بلال دار و دست کات هندی مرداسنگ تج صندل سرخ کیا به توتیا کوفته بپخته با آب خمیر کرده بر ورم گذارند **ضماد منضج** کرد
پختن اورام اشد تمام دارد اگر آرد جو آرد برنج آرد جله تخم سن ابلوه سوده در شیر پخته ببندند **ایضاً** نافع بدشگرف پاره زیره سفید هر یک پنج ماشه هر سه را سائیده در سفیدهٔ بیضهٔ مرغ یکجا نموده پخته
بر پارچه مالیده بر نهند که پخته نشکند و دیگر گوگل صابون بین پیل سائیده بدستور بچسپانند و دیگر صبر پوست دور کرده پشکری زرد چوب بران پاشیده بر بندند پخته گرداند **ضماد منفجر** که جهت انفجار
خیارک و ورم پستان مجرب ست هم بشگافد و هم تمام گفته را مندمل سازد نیله تموتهیم جزو نا لون هلدی رال هر یک یکجزو گوگل دو جزو قند سیاه دو چند همه ادویه کوفته با قند خوب نیم نموده نگاهدارند
نبندند و دیگر که خیارک را منفجر سازد نا لون هلدی گوگل بین پیل چوک راونده چینی صابون نمک سنگ برگ نیم سائیده نیمگرم ضماد نمایند و یا آماک را در قند سیاه
کوفته قرص ساخته ببندند که سریع التفجیر ست و دیگر که برای پختن خیارک مجرب نوشته بشک شتر ریه گاو زان هر دو مساوی در آب پخته ضماد نمایند چون منفجر شود
مغز چوب کیله با بیج کیله سائیده بر سرش ببندند به شود و دیگر که مجرب ست گوگل زرد بهروزه خشک پنجال کبوتر دشتی راوند چینی هر چهار را در شهد سوده بر پارهٔ
جامه ضماد کرده بچسپانند و با تش یا چک از دور گرمی رسانند چندانکه دوا بچسپد زود سر کند طلا که بدرا نیکو ست طلبه بزرگتان مغز تخم تمرهندی کوفته بپخته
نگاهدارند وقت حاجت قدری با شیر گاو بپزند تا غلیظ گردد بر پارچه اندوده بالای بد بایه گذاشت که منفجر خواهد ساخت یا تحلیل خواهد کرد **دیگر** کندر پنبه دانه
دال نخود باریک سائیده بدستور بچسپانند و یا سیماب کندر در روغن زرد حل کرده گرم بنهند مرهم که انواع زخم بغل وغیره را مجرب ست رال گل هر مزی هر واحد
شش درم توتیای سبز دو سرخ در روغن کنجد کهرل نمایند که مثل مرهم شود استعمال کنند مرهم که برای اندمال زخم بدا زمجربی منقول کنه سفید کافور مرداسنگ
سنگ جراحت کوفته بپخته با بالائی جرات آمیخته بچسپانند و گویند که اگر اسگند ناگوری را با آب سائیده در ظرفی بدارند و چون آب بخشک شدن آید دیگر آب
انداز ند تا بقوام مرهم باشد و خشک نشود و آنرا هر روز بر زخم بن ران کهنه و متعفن شده صبح و شام تا یکهفته بمالند جراحت مندمل گردد و این دوا در ابتدا
و تزید و انتها نیز نفع تمام دارد **اقوال مهره** شیخ میفرماید که علاج این اورام مخالف علاج اورام دیگر ست در این امر که ابتدا بدفع وردع ماده نباید کرد و در ان
استعجال این نکنند بلکه تنقیه بفصد و اسهال لایبست و ادرار علاج دیگر توقف نمایند اگر ممکن باشد تا آنکه حال ظاهر شود پس اگر بر سبیل بحران یا بر سبیل دفع عضو رئیس

باشد البته منع مادہ نکنند بلکہ جذب آن بسوی عضو نمایند بہر حیلہ کہ ممکن باشد واگرچہ بحاجم باشد واما اگر بسبب کثرت امتلا باشد دران استفراغ مادہ اصل علاج
وتقلیل غذا و تلطیف آن وراد عات استعمال نکنند بلکہ مرخیات نیز بغیر استفراغ مادہ بکار نبرند چہ این گاہی بر عضو جذب مادہ بسیار کند بلکہ چون استعمال مرخیات کنند
مع ذلک استفراغ وجذب مادہ بسوی خلاف نمایند و خطر در رادعات رجوع مادہ باحشا و اعضای رئیسہ ہست و خطر در مرخیات جلب مادہ کثیر ست و استفراغ واما
مادہ از مضرت مرخیات ایمن گرداند وچون در داشتند نماید از تسکین او چارہ نباشد بمثل نہادن پشم مبلول بزیت گرم کردہ بعدہ در آخر نمک دران زیادہ کنند تا در د
بتحلیل ساکن کند و در ابتدا گاہی درد زیادہ کند پس اگر بدن پاک بود در استعمال محلل خوف نکنند و گاہی در تحلیل مثل آرد گندم کفایت کند و سالم تر ازان آرد جو ست
وگاہی محلل قوی ورم را عظیم کند پس استعمال او نکنند مگر آنکہ احتیاج افتد بدفع مادہ از اعضای رئیسہ بجذب مادہ ازان بسوی ورم بخوف اعضای رئیسہ و بسیار
باشد کہ در ابتدا ریختن زیت گرم کردہ بران صحت بخشد واما ہرگاہ ورم در لحم رخو بود و آن در عضو شریف باشد مثل پستان و خصیہ واز منع مادہ او خوف آفتی نباشد
منع و دفع آن کنند و چون سیل او بصلابت محسوس شود بہر نحو کہ باشد تلیین آن نمایند **ایلاقی** و جرجانی مینویسند کہ انچہ بر سبیل بحران در دفع طبیعت افتد
ہیچ دوای رادع بران ننشاید نہاد و باشد کہ بدان حاجت آید کہ دوای مرخی یا محجمہ نہند تا ہمگی مادہ بدان موضع آید پس ازوی تحلیل کنند و آنجا کہ بر سبیل گذر
مادہ بران موضع باقی ماندہ باشد نظر کنند اگر در بدن امتلا بود اول تنقیۂ بدن از اخلاط بدکنند و ہیچ دوای رادع و ہیچ دوای مرخی نشاید نہاد و بعد تنقیہ
و در صورت عدم امتلا ادویۂ مرخیہ باید نہاد و اگر آماس در پستان یا در خصیہ افتد و در بدن امتلا نباشد و خوف رجوع مادہ بعضوی شریفتر نبود اول ادویۂ
رادعہ باید نہاد تا مدد دیگر بدو نیاید و انچہ قانون علاج اورام ست در ابتدا و انتہا و انحطاط بران ترتیب بکار برند و اگر ترسند کہ آماس سخت خواہد گشت
ادویۂ نرم کنندہ بکار باید داشت چنانچہ در علاج فلغمونی مذکور شدہ **ابن الیاس** گوید کہ ہر صبح سکنجبین سادہ و گلاب ہر واحدہ درم و یا آب تمرہندی یا آب انار
بشحم او افشردہ ہر کدام کہ باشد باشکر سفید و ترنجبین ہر واحدہ درم بنوشند و غذا فرورۂ ماش مغز بادام و اسفاناخ و کدو و یا فرورۂ آلوی کوہی خورند
و نگذارند کہ طبیعت قبض شود **میر عوض** مینویسد کہ اگر ورم مائل بصلابت بود بملینات مبادرت نمایند و مرہم داخلیون درین باب عجیب الفعل ست
صفت دوائیکہ چون بر ورم بغل و پس گوش و بن ران استعمال کنند زود نضج دہد و بکشاید مسی کہ نبات مشہور ست برگ او لبتا ستند و با برگ نورستۂ
بید انجیر مساوی بسایند و قدری نمک آمیختہ نیمگرم ضماد نمایند **صفت** دارو نیکہ خیارک را سود دہد بول طفل را در ظرفی نہادہ بر آتش گذارند تا گرم شود
صابون تراشیدہ دران اندازند و اندک نمک داخل کردہ بپزند چون غلیظ شود بر خیارک ببندند و چند روز متواتر صبح و شام تازہ باین نوع استعمال نمایند کہ
بغیر الم و درد شگافتہ ریم بیرون می آورد و بعد ازان بمرہم مدملہ علاج کنند **صفت** داروی دیگر ازین نوع کہ مجرب ست خشت پختہ را نرم بسایند و با روغن
بید انجیر خمیر کردہ صبح و شام ہر دو وقت ببندند در سہ روز قابل نشتر زدن میشود و مالیدن جدوار سایدہ برین اورام در آغاز ظہور سود مند ست و اگر در ابتدا
ورم مغابن و پستان دو درم سرپہ کہ و پنج عدد فلفل سیاہ با آب سودہ طلا کنند و با پنج دانہ فلفل سیاہ شب در آب خیسانیدہ با مداد مالیدہ صاف نمودہ یکدرم عسل
آمیختہ بنوشند سود دارد و برگ عباسی متواتر گرم بستن فائدۂ تمام دہد

جدری

کہ آنرا بترکی چیچک و بتورانی نفرکان و بفارسی آبلہ مہند سیتلہ و ماتا گویند قروح بثوریست بسیار کہ بر سطح ظاہر و باطن جمیع بدن یا اکثر تا بعض آن بر آید بہ تدریج حجم او بقدر عدس و نخود و باز بزرگتر ازان
گردد و از بدن برداشتہ بود و در ابتدا سرخ باشد و نزدیک نضج بسفیدی زند و پر آب گشتن منفجر یا فتہ بعضے منفجر شدہ و اکثری غیر منفجر خشک گشتہ بریزد و اقل مدت ظہور و بروز دانہا از ابتدا تا پختہ و نہ
و اوسط پنج روز و اکثر ہفت روز بود و اقل ایام بزرگ شدن دانہا پنج روز و وسط ہفت روز و نہایت نہ روز و تا دوازدہ روز باشد و نہایت خشکی دانہا بست روز تا
یکماہ ست و از جملۂ امراض عامہ و بائیہ و متعدیہ ہست چنانچہ در ہر شہر کہ پدید آید در انجا خلقی کثیر بدان گرفتار شوند بنا بر مصاحبت و مقارنت و ملاقات یکدیگر
مثلاً اگر در یک محلہ یا در یک خانہ بر طفلی ظاہر گردد تمام اطفال آن محلہ و خانہ بدان مرض مبتلا گردند و در عقیب ہوای جنوبی چون وزیدن آن کثرت نماید بسیار اتفاق
و اما انواع ردیۂ آن از قبیل طواعین شمردہ اند بحیث ردارت و کمال عفونت و سمیت و عدم قبول مواد آنہا نضج و تقیح و ہلاک گشتن صاحب آن در اکثر اعمار و اکثر

کسانیکه درین علت هلاک میشوند بعد از به شدن ایشان را مرض خناق و سرفه شدید و ذات الریه و سعوبت تنفس و سعج اسهال دموی و زحیر و سقوط
اشتها عارض میگردد و گاهی در آخر فلغمونی یا دبیلیه تولد کند و بهلاکت انجامد و گاهی از هیجان بثره قرحه خبیثه پیدا شود و منجر بناصور گردد و آنرینجاست که شیخ الرئیس
میفرماید گویا که جدری قسمی از بحر انست یعنی اکثر بحران انتقالی بسوی اورام و مانند آن میباشد باندفاع ماده جانب ما منع بدن پس اورام و دمامیل و خراجات پدید
می آید و مادهٔ جدری نیز همچنین میباشد و هم او مینویسد که جدری در جلد تنها یعنی در انچه قریب ظاهر بود عارض نمیشود بلکه در جمیع اعضای مفردهٔ ظاهری و باطنی
عارض میگردد حتی که در حجب و اعصاب یعنی اگر ماده بغایت وافر باشد در سطح باطن اعضا نیز سمبر سد و هیچ عضوی را نگذارد حتی که سطح کام و زبان و حلقوم و چشم
و گوش و امعا و غیره را و اگر با وجود قوت و کثرت ماده در طبیعت یا در بعضی اعضا ضعف باشد که از مقاومت آن عاجز آید و نتواند که از خود دفع نماید بسا ست که
بسیاری از ماده بدان عضو ریخته منجر بفلغمونی گردد اگر ماده مائل بصفراویت بود و بدیلیه اگر ریم در فضای باطن عضو جمع شود و
و بدین عوارض بدن را ازان ماده پاک گرداند اگر دران ماده کمال رداوت و عفونت و خباثت و سمیت نباشد والا هر عضوی از اعضای اصلیه و یا شریفهٔ رئیسه
و یا غیر شریفه که بریزد آنرا فاسد و متعفن میسازد و هلاک نماید و ایضاً اگر طبیعت در کمال قوت نباشد و حرارت غریبه دران تصرف نماید و آنرا متعفن گرداند حمای عفنیه
عارض گردد و لهذا از ظهور و اضحا تا ایام بحران تپ مقدم میباشد و اشتداد می یابد و بقول شیخ چون جدری ظاهر شود مورث خارش گردد پس اشیا همچون سوزن
جاورسی ظاهر شود پس بیرون آید و تا مدتی برگردد پس ازان ریم برآید پس خشکریشه مختلف الالوان گردد پس ساقط شود و اکثر انچه ظاهر شود برنگ فلغمونی یعنی درم
دموی بود بنابر انکه از مائیت خون حادث میشود و لیکن گاهی بالوان مختلف رمادی و بنفسجی و سیاه بنابر اختلاف ماده بروی آید و انطباقی گوید جدری اکثر در هنگامیکه
طفل حرکت نماید و حرکت او قوی گردد عارض شود و قبل ازین بیرون نیاید مگر در سالهای وبائی و ظهور او بسیار تاخر نماید در ضعیف مزاج پس گاهی در سن پیری پدید آید
و گاهی یک شخص را دو بار ظاهر شود بحسب انتباه طبیعت و ازانقوال الطبا معلوم میشود که احدی ازان رستگاری نخی یابد و نزد من آنست که اگر حرارت غریبی وافر و حرکت
در بدن مفرط باشد فضلات بدن بغیر حدوث جدری تحلیل یابد و یا باستعمال ادویهٔ مانع بالخاصیت برنیاید و لیکن اگر آنرا تحلیل نکند در مرض روی ماند از دو آن
بثور بیست که بعد دو روز از تپ مطبقه و صداع و درد پشت و خارش و سرخی و تهیج ابتدا کند بعده نتوء از پس ظهور باستدارت نماید و یا تا روز هفتم طول کند بعد
ازان بتدریج فرو نشیند تا مدت هفتهٔ دوم بعده بریزد و ایام ظهور او در اقلیم رابع و انچه متصل آن از ثالث باشد بعد راس حمل و در مثل مصر از حوت ست و در بلاد طب
خصوصاً حار چون مصر کثرت می نماید و در بلاد یابس مثل زنگ و حبش بر می آید بسبب شدت حرارت و صلابت و همچنین در صقالبه بسبب جمود خلط و آن از امراض
معدیه ست خصوصاً چون در تغیر هوا واقع شود و غالباً در مثل مصر مقدمه برای طاعون و یا وبا بود و در اجزای بدن حتی که باطن استیعاب نماید خصوصاً چون بحری

اسباب جدری بدانکه مادهٔ فاعل جدری خونی گرم کثیر المقدار است که غلیان و ثوران یابد و این غلیان یا طبیعی بود مثل آنکه صبیان را عارض شود
بسبب دفع کردن طبیعت ایشان فضول رقیقه رطبه متولد از خون حیض و شیر که در خون آنها باقی ماند بسوی جلد بسبیل بحران حتی که خون خام ایشان پخته گردد
و متین تر و قویتر شود و یا غیر طبیعی باشد مثل ثوران خلاط در ابدان مستعدهٔ آن باسباب خارجی وارد از داخل چون استعمال ادویهٔ حاره و یا از خارج چون
آمدن بیع و نابستان و ریاح جنوبی و هوای مجاور صاحبان جدری **شیخ** می فرماید که گاهی در خون جوش پیدا شود بسبیل عفونت اندک اندک مثل
جوشهائیکه آب میوها وغیره را عارض میشود و بدانسبب تمییز بعض اجزای آن از بعض هم میرسد پس بعضی ازین غلیان آنست که سبب او امری مثل طبیعی باشد که
خون جوش کند تا گرد و ازان فضلاتیکه از بقایای غذای طمثی که در هنگام حمل بوده نخوب مخلوط شده و یا فضلاتیکه بعد از تولد در خون پیدا شده از غذیهٔ عکریه ورقه
که قوام او را سخیف گرداند بسبب غلبهٔ مائیت و آنرا بجوش آرد تا آنکه او را جوهر متقوم قویتر از اول حاصل شود مثل آنکه طبیعت با آب انگور این فعل کند حتی که آنرا شراب
متشابه الجوهر گرداند و ازان کف هوائی و ثفل ارضی جدا شود و بعضی آنست که سبب او امری وارد از خارج جوش دهنده باشد که اخلاط را بخون زیاده تر از حالت
طبیعی مخلوط سازد پس جوش و حباب دران پیدا شود مانند آنکه نزد تغیر فصول و خصوصاً ربیع از کیفیات و نظام واجب آن عارض گردد **ایلاقی** و جرجانی مینویسند
که سبب جدری جوش خون در بدنست گاهی بر سبیل فعل طبیعی و گاهی بسبب رقت خون و مائیت او چون آنرا حرارت زائد رسد اما **اشیخ** بر سبیل فعل طبیعی

بجوشد همچون جوشیدن شیره انگور باشد چون گرم شود واز حال متغیر گردد و بجوشد واجزای او از یکدیگر جدا شود وانچه کف بود بر سر آید وانچه دردی باشد فرو نشیند
وانچه صافی و رسیده باشد در وسط بماند پس خون در بدن مردم همچنین بجوشد واز اخلاط بد متولد از غذای اول مثل خون حیض واز فضول و اخلاط دیگر وانچه
که بعد ولادت در بدن مجتمع شود و با خون آمیزد از ان جدا شود و انچه بسبب مائیت خون بجوشد همچون اشیای لطیف رطب رقیق باشد که در تابستان بسبب
گرمی هوا زود بجوشد و متعفن شود و مثال خون کودک همچون شیره خام ست و مثال خون جوان همچون شیره پخته و رسیده و چون خون کودک خام و رطوبت ناک
بود و کم کودکی باشد که از آفت آبله خلاص یابد واز اینجا معلوم گردد که سبب آبله کودکان آنست که خون کودکی از حال متغیر شود و در جنبش و جوشش آید تا خلط خام و فضله
ازان جدا شود و چون پخته گردد چاره نیست از انکه رطوبت کودکی ازان جدا شود و خون او پخته و با قوام شود از بهر آنکه مزاج کودک گرم و تر باشد و ممکن نیست که چیزی
گرم و تر پخته و رسیده شود و از حالی بحالی نگردد بدون آنکه بجوشد زیرا که کودکان بعضی شیر خواره باشند و بعضی بعد شیر خوارگی نزدیک باشند و هنوز فضول غذای
اول و رطوبت و رقت شیر در بدن ایشان باشد با آنکه طعامها بسیار و آمیخته و بی ترتیب خورند و حرکتهای بی هنگام کنند و این همه اسباب خامی رطوبت و رطوبت ناکی
خون در بدن باشد و کسانیکه از حد شیر خوارگی و نزدیکی آن درگذشته باشند و نزدیکی شش هفت سالگی رسیده همچنانکه طبیعت واجب کند که دندان بیفگند و دیگری
قوی تر بر آید درین سالها نیز واجب کند که حال خون متغیر گردد و خامی و رطوبت فضلیه ازوی جدا شود و پخته با قوام نیک گردد تا قوت او زیاده شود و بالیدن اندامهای
او محکم شود لیکن حال همگنان در خامی و رطوبت ناکی خون یکسان نیست از بهر آنکه مزاجها مختلف ست و تدبیر طعام و شراب و حرکت و سکون بسعادت افتد و مزاج هوا
هر موضعی بجانبی دیگرست بدین سبب بعضی را آبله زود بر آید و بعضی را دیر تر و بعضی را بیشتر آید و بعضی را کمتر و بعضی را با سلامت باشد و بعضی را با خطر
این همه بتقدیر آفریدگار تبارک و تعالی باشد و بدین قیاس واجب کند که جوان را آبله کمتر اتفاق افتد مگر جوانی را که کودکی از آبله سلامت مانده باشد یا اگر بر آمده باشد
اندکی بوده باشد بقدر خامی رطوبت فزونی از خون او جدا نگشته باشد و خون او بقوام نرسیده باشد یا مزاج او گرم و تر باشد و طعامهای تری افزاخورد تا خون او
رطوبت ناک شود بدین سبب بعضی جوانان را اتفاق آبله افتد و ممکن باشد که اگر چه اندر کودکی بوده باشد اندر جوانی باز بر آید و بسیار باشد که مزاج کودک گرم و خشک
بود پس در جوانی بسوی هوای دیگر رود یا تدبیر طعام و شراب و حرکت و سکون بر خلاف زمانه کودکی گردد و بدان سبب مزاج او گرم و تر شود و اثر هوا پیدا گردد تا در جوانی
آبله برآید و مردم پیر را آبله نباشد مگر اندر زمانه وبا که بسیار مردمان را برآمده باشد و هوای بد و نفس بیماران نیز اندرون دل او رسد و روح او بگرداند و تباه کند و بیرون
شود این روح که اندر انست خون همه گاهی تن همچنان تباه شود همچون جذری وغیره میگویند که سبب جدری یا امر طبیعی ست یا غیر طبیعی و هر یک ازین هر دو یا خاص شخصی بود و یا نه پس این چهار قسم باشد
اول آنکه سببش امر طبیعی خاص بشخص باشد و این مثل فضله رودیائیه باقی از غذای طمثی ست که وقت حمل طبیعت زنان آنرا از عروق جگر بسوی رحم دفع
میکند و غذای جنین میشود و جزوی ازان در بدن طفل می ماند و بتدریج مجتمع گشته زیاده میگردد تا هر زمان که طبیعت مدبر بدن دران استعداد می یابد و مددی بدان
رسد دران تصرف نموده گرم گرداند و بجوش آورد و دران هنگام اگر طبیعت در کمال قوتست تمام انچه ازان جزو مجتمع گشته و بجوش آمده با صلاح آورده جزو بدن
گرداند و انچه قابل تحلیل و دفع باشد بطریق بحران بعرق و یا بول و یا براز دفع نماید و اگر همه مندفع نگردد قدری از اجزای لطیفه لزجه آن در بدن بماند و بطریق تبخیر
بخار نموده بسوی جلد و ظاهر بدن مندفع سازد و بجهت غلظ از مسامات برنیاید و زیر جلد افتد و عفونتی یافته جدری پیدا شود و اکثر آنست که با آن جزو مدد میرسد
و منضم میگردد مادهٔ فضول رودیهٔ غلیظهٔ حاصله از اغذیهٔ داشرهٔ مولد آنها خواه در مرضعه یا طفل در صغر سن یا در جوانی یا کهولت یا شیخوخت که بدان سبب زیادتی در غلظت
و نتن و هیجان آن گردد از قبیل تغیرات حاصل از فصول اربعه سال خصوصاً ربیع و خریف چنانچه میگویند آب انگور و آب میوه های تر را مانند شراب صافی لطیف بفصل ربیع هر یک بسبب قابلیت یافته نوع آن
دوم آنکه سبب آن امر طبیعی غیر مختص بشخص باشد و این مانند هواست که متغیر شود بتغیر فصول جاری بمجرای طبیعی مانند آنکه ربیع گرم گردد و بر سد هوای گرم
آن ابدان ممتلیه از رطوبات منجمده در سردی زمستان پس آن گرمی آنرا بسیلان یا حرکت و غلیان آرد و بدان سبب اخلاط مستعد تعفن گردند و این طبیعت را
محتاج باحداث غلیان و دفع مواد گرداند تا از اعضای رئیسه شریفه و از باطن بظاهر دور سازد چنانچه ذکر یافت و جدری سه حادث گردد
سوم آنکه سبب او امر غیر طبیعی خاص بشخص باشد و این مانند استعمال اغذیه حاره رطبه مولد فضول مایه حاره و اخلاط مختلف الاقوام در رقت و غلظ است بنحو یکه بعض اجزای آن ارضی و بعض

آن نازک رقیق باشد واین اخلاط مستعد بغلیان گردند نه بسبب ارتفیت آنها بلکه بجهت مائیت آنها پس آن فضول واخلاط جوش زنند چنانچه مذکور شد وازان جدری بطریق مسطور پیدا شود

چهارم آنکه سببش امر غیر طبیعی غیر خاص بشخص باشد واین مانند هوائیست که متغیر شود در فصول که جاری بر مجرای طبیعی نباشند چنانچه در تابستان گرمی شدید بار طوبت بسیار عارض شود و یا در آخر تابستان تغیر عظیم در هوا از گرمی و سردی بهم رسد پس آن نیز باعث ثوران وغلیان وعفونت اخلاط وحدوث جدری گردد بطریق مذکور وایضاً تعفن هوا سببی از اسباب وبرسیدن آن بابدان وسکونت نزد نیستانها وحوض آبهای متعفن ویا نزدیک مزابل وزمین پست پر اشجار وآشامیدن آبهای غلیظ ایستاده ویا نشستن نزد یک مریضان جدری واستنشاق هوای ابدان وانفاس ایشان وغیر اینها از اسباب معفنه باعث حدوث جدر لیست در ابدان مستعد آن وبدانند که این اسباب مذکوره ازان قبیل نیستند که هر یک بسر خود تنها سبب آبله گردد بلکه میتواند که دو ویا سه ویا زیاده جمع شده سبب آن گردند چنانچه اکثر جوانان را چنین بست واطفال شیر خواره را میتواند بود که سبب اول باعث گردد فقط وهر شخصی را مدت العمر یکمرتبه ویا دو سه مرتبه برمی آید وتا هفت مرتبه وزیاده هم گفته اند بندرت بحسب تحریک ماده برای انتفاع ویکمرتبه اکثریست وطبری حکایت میکند که والده ابن ازرق طبیب را در هر سال یکمرتبه آبله برمی آمد وآن از جمله یکسان در وغلو نبود ودر نه بران شناخت وتمیز آبله از غیر او دشوار بود واین ممتنع ومحال نیست زیرا که میتواند بود که مادهٔ آن تمام در یکدفعه بنابر بالغی از جانب مادهٔ قابل از کثرت وغلظت واختلاف اجزاء وعدم نضج وغیر آن ویا از جانب سبب فاعل مانند ضعف مزاج وغیره دفع نشده وطبیعت کار خود تمام نکرده بدو دفعه ودفعه ویا زیاده کار کشد الفضا گی گوید که صورت جدری نوعیست که غالباً مستدیر باشد پس بلند شود وبعضی ازان متصل ومتفرق وکم وزیاده بود بحسب مزاج وفاعل او وقوت طبیعت بست ومادهٔ او مابقی از خون حیضیست که در شکم مادر بدان غذا کند وغایت او پاک کردن اعضاست

معرفت ابدان وامزجه وفصول مستعد جدری

بقول شیخ بدن مستعد جدری حار رطب وکذا الرطوبتست خاصةً وآنکه عادت بگرفتن خون نداشته باشد ویا داشته باشد لیکن از مدتی نگرفته باشد وازاغذیه بسیار غذاهاست که خون را رطوبت ناک ومستعد فساد وغلیان کند ودر جدری بسرعت اندازد وخصوصاً اگر معتاد آن نباشند وبران ادویه واغذیه مسخنه استعمال نمایند مثل البان وخصوصاً شیر شتر وشیر مادیان چون بدان استکثار نماید کسیکه عادت او نداشته باشد بعد ازان شراب بسیار بنوشد وادویهٔ حاره بخورد وایضاً کثرت شیر گاو وگوسفند وشراب انگوری وعسل ودیگر شیرینیها مانند خرما وانجیر وگردگان وخربزه وانگور وانواع حلویات وگوشتها وبقول وحبوب حارهٔ رطبهٔ مجره خصوص کسیکه عادت بخوردن آن نداشته باشد وجدری اطفال را بیشتر از جوانان وجوانان را زیاده تر از پیران برمی آید بنابر اسباب مذکوره وپیران را بسبب بردمزاج وغلظ خون ایشان بسیار کم ونادر افتد مگر باسباب قویه وکمال قوت مزاج اصلی ایشان ودر بلدان شدید الحرارت ورطب وابدان رطبهٔ قریب را بیشتر از ابدان خشک لاغر افتد ودر فصل بهار بیشتر از فصل زمستان عارض شود وبعد ازبهار در آخر خریف وخصوصاً چون بران تابستان بسیار گرم وخشک گذشته باشد وآن خریف نیز گرم وخشک باشد وجرجانی گوید شخصیکه مستعد آبله باشد پرگوشت وفربه وکثیر الدم وسرخ یا گندم گون باشد واورا امراض حاده مطبقه ورمد ورعاف وبثرهای سرخ بسیار باشد خصوصاً که شیرینی خوردن عادت دارد چون عمیدهٔ خرما وغیر که مذکور شد وهرگاه اندر تابستان باران بسیار آید وبادهای جنوب جنبد اندر خریف آبله بسیار باشد

ذکر انواع صالح وردی جدری والوان واشکال آن

بدانکه اگر مادهٔ کم ولطیف ورقیق ست دانهای آبله دور ودجدا جدا ومدور جبابی شکل سفید مانند مروارید بمرور بزرگ می آید تا بحدیکه بعضی ده بست دانه برابر اندک وانقسم بسیار نیکوست واگر مادهٔ بسیار ولیکن لطیف ورقیق باشد دانهای بسیار نزدیک بهم بلکه بعضی متصل ودرهم می برآید سرخ رنگ مائل بسفیدی وزود پر آب شود ونضج می یابد این نیز بسیار خوبست وابتدای برون انیقسم تا هفتم روز ست وابتدای رو بخشکی آوردن از روز نهم تا دوازدهم بود واگر مادهٔ غلیظ ویا کثیف ویا مخلوط بخون فاسد بود ویا اخلاط دیگر مثل صفرا ویا سودا ویا هر دو مخلوط باشد وبا حرارت وسمیت بود آبله حادث ازان بسیار بد وقتال ست بحسب مراتب آن در ترکیب ورداءت وتفصیل احوال هریک از اقسام این بحسب الوان واشکال اینست بدانکه انواع والوان کلی جدری دوازده است یعنی سفید وعدسی وباقوتی وسرخ وزرد وسبز بنفسجی وآغبر وسیاه ومومی ومضاعف وهلالی وهریک ازینها بحسب اصناف والوان مادهٔ وترکیب آنست **اول** سفید که آنرا لولوئی نامند

دان دو قسم ست یکی لولوئی غیر انبوه یعنی قلیل العدد که بفارسی مروارید ک وبهندی موتیا گویند پس آن دانهائیست که در اول ظهور وبروز کوچک
سرخ مائل بسفیدی مانند پشه گزیده بعضی اندک بهم وبتدریج بزرگ وبرآمده وآبدار براق مدور بشکل دانهای مروارید نیم وخواه نزدیک بهم وخواه دور وبا سائر
ولی کرب والم باکمی تپ واعراض در روز سوم وقریب آن برآید وبعد از بروز تپ واعراض کم گردد وبعد تمام نضج ورو بخشکی آوردن که نهایت آن نهم دهم
باشد اعراض بالتمام مفارقت نمایند واین قسم بهترین اقسام ست بسبب آنکه مادهٔ آن خون صافی لطیف رقیق مائی مختلط ببلغم رقیق ست ودلیلیست
برکمال قوت طبیعت بر نضج ودفع مادهٔ بتمامه بظاهر جلد وقبول آن مر نضج ودفع را بسهولت ودوم که لولوئی انبوه ست آن دانهای بسیار وبزرگ متصل بهم
بلکه بعضی درهم ومانند مروارید سفید رنگ باتپ واعراض نسبت بقسم اول بشتر وقویتر وتمانه روز تمام برآب شود ونضج یابد وبعد از ظهور وبروز بدستور تپ وسائر
اعراض رو بتخفیف آورد وبعد اتمام نضج ورو بخشکی آوردن که نهایت تا دوازدهم ست تپ وسائر اعراض مفارقت کند واین قسم نیز بسیار خوب وبخطر است
ومادهٔ این نیز مثل قسم اول ست لیکن بشتر وزیاده ازان قسم وچرک این قسم سفید وخشکریشهٔ آن سفید مائل بسیاهی بود بسبب خشکی وانجماد **دوم**
عدسی که بهندی مسوریه نامند وآن دانهای کوچک سفید سخت بشکل عدس ست که خارش بسیار کند وبدشواری بروز نماید ودرین قسم خوف آنست که بدشواری
نضج یابد ویا نیابد وحال مریض متغیر گرداند وبهلاکت انجامد ومادهٔ این مائیت خون مختلط ببلغم حادبوری ست واگر نضج یابد ومریض شفا یابد ازان بخیر بحدوث
مرضی دیگر خواهد شد وفرق میان این نوع ونوع اولوئی آنست که سفیدی این بسبب مادهٔ خود که بلغم غلیظ ست مانند سفیدی گچ تیره بی رونق بود وسفیدی
آن بسبب مادهٔ او که رقیق مائی ست مائل بشفافی ورونق میباشد وفرق میان حادث از بلغم رقیق واز بلغم غلیظ آنست که حادث از بلغم رقیق نرم میباشد
وزود شگافته میشود باندک خلشی وبعد شگافتن چرک آن جاری میگردد وحادث از بلغم غلیظ صلب میباشد وبصعوبت ودشواری شگافته میشود
وچون شگافته شد چرک آن سیلان نکند **سوم** جاورسی وآن دانهائیست صلب بشکل جاورس کوچک بهم چسپیده ومادهٔ این نیز مثل مادهٔ عدسی ست
واین نوع اگر از چهار روز نگذرد وآب برندارد ودران سفیدی ظاهر نشود بسیار بد ست **چهارم** سرخ واین آنست که در اول دانهای آن برنگ سرخ
بروز کند یا بعض مواضع ظاهر بدن سرخ گردد اگر ماده کم ویا متوسط باشد واگر بسیار باشد اکثر اعضا یا تمام بدن سرخ گردد واز این نوع انچه بسیار سرخ باشد
مانند آنکه گویا بر ظاهر جلد بدن خون پاشیده اند وبرابر بدن باشد وبلندی نداشته باشد بسیار بد ومهلک ست بزودی ومادهٔ این خون صرف فاسد غلیظ
غیر قابل نضج ست واین نوع نیز بد ست وهر چند در کمیت وکیفیت زیاده باشد بدتر بود ولیکن در بدی مانند بلغمی یعنی عدسی نیست واز این نوع انچه مادهٔ آن
بسیار وقوی وفاسد باشد تا نهم نخواهد کشید واگر بکشد بعد نهم دانهای بسیار بزرگ در هم آن شگافته شوند واز ان خون بسیار متعفن برآید واکثر آنست که
اعضا را بوسیده ومتعفن گرداند وآخر الامر هلاک نماید نهایت تا پانزدهم خصوص آنکه با آن اعراض رویهٔ دیگر باشد **پنجم** زرد که آنرا معصفری ودر هندی کسنبیه
نامند وآن دانهائیست ریزهٔ زرد مائل بسبزی وسفیدی ومادهٔ این صفرا مختلط بمائیت ست ورد ارت وبدی این کمتر از سرخ دموسیست ولیکن اعراض
این زیاده واین نیز بد وقتال ست خصوص آنکه دانهای آن متصل بود وسوزش وحدت بسیار داشته باشد **ششم** سبز وآن دانهائیست ریزه متصل
درهم منفرش بر سطح بدن مانند پشه گزیده که بر بالای آن خطهای سفید باشد واگر بالای آن نقطها ویا خطهای سرخ باشد قتال بود وآن معروفست بنور شکین
وبعضی ازان قابل نضج ست ونضج می یابد وبعضی نه ومادهٔ آن صفرای محترق از خون ویا صفرای مخلوط بمائیت خون باشد ورنگ سبز مرکب از زردی وسیاهی
زردی آن از صفرا وسیاهی آن از سودا ست ودال بر کمال رد ارت ست **هفتم** بنفسجی ست وآن دانها برنگ گل بنفشه متصل ودرهم منفرش بر سطح
بدن بود ومادهٔ آن سودای محترق مختلط بخونست یا خون سوخته ودال بر کثرت وتراکم خون وانطفای حار غریزیست واین نیز بسیار بد ومهلک ست
هشتم اغبر وآن دانهائیست خاکستری رنگ متصل ودرهم مفروش بر سطح ومادهٔ آن سودای محترق از خون یا از سودای مختلط ببلغم غلیظ ست ودال
بر کمال احتراق واگر از سر دانها خون تراوش کند آنرا دامی ونزاف نامند وبسیار بد شمرده اند **نهم** سیاه که در هندی چیچیه گویند وآن دانهائیست سیاه مفترش
بر ظاهر بدن خواه متصل وبلند وسر تیز باشد خواه متفرق پهن واطراف دانها سفید ومیان آنها سیاه بود ومادهٔ آن سودای محترق از خون حاد ست

واین قسم را در هندی چهکریه ازان نامند که پاپوست بدن چسپیده میباشد وبلند وجدا نمیشود واین نوع بدترین انواع ست دهم موی رصاصی که دانهای این بزرد وسینه وشکم بسیار باشد وبر دستها وپایها کم واین دلالت میکند بر کمال غلظت ماده ودفع نشدن آن بسوی اطراف واین شدید ردی خبیث ست وبسبب غلظت ماده ومشابهت آن بموم وبرصاص مسمی بموی ورصاصی شده یازدهم مضاعف کبار که در جوف هر آبله آن آبله دیگر باشد وبسببش ضعف قوت واقعه میشود که ماده آنرا در دو بار دفع میکند واین نیز ردیست دوازدهم بلالی که بشکل بلال بود واین نیز دلالت بر غلظت ماده کند مثل موی وردی باشد تعلیم سوای این اقسام جدری دیگر انواع او نیز نوشته اند چنانچه یکی آنست که دانهای آن گاه بروز کند دگاه فرو رود واین نیز بد مخوف ومهلک ست خصوص آنکه بنفسجی رنگ باشد واین دلیل ست بر عروض غشی دیگر آنکه در ابتدای بروز دانهای آن تیره رنگ در میان آن نقطه سیاهی باشد وچون بزرگ وآبدار شود پهن ومتصل بهم باشد ومدور نباشد بلکه پهلودار وباشکال مختلف الاطراف وبکمودت بسیار یا اسرنجی خاکستری یا بادنجانی رنگ یا بسیاهی مائل باشد وچرک آن نیز بهمان رنگ وخشکریشهٔ آن نیز سیاه باشد واین نیز ردیست شیخ میفرماید که جدری هر قدر که میل بسیاهی زیاده کند ردی تر باشد وهر قدر که میل کم بدان نماید وبر شرکم باشد وآبلها که بایکدیگر متصل باشد حتی که بر قعهٔ بزرگ الیم در گیرد خواه ذوات اضلاع باشد ویا مستدیر او ردیست وکذا مضاعف که عنقریب مذکور شد واز آبله سفید کوچک صلب متقارب عسر الخروج اگرچه در ابتدای امر موهم سلامتی ست لیکن دران خوف ست اگر نضج او دشوار باشد وبآن حال مریض بدگردد متادی بهلاکت شود بعد تغفن وتفرح زیرا که سبب دران غلظ ماده ست وآبله شبیه بلجم غیر مرتفع که توجه ازان منفک نگردد از ضعف قوت واز اخضرار عضو واسوداد آن هلاک کند پس اگر سبزی وسیاهی او عقب جدری بعد ارتفاع او باشد وقوت را ساقط نکند بلکه یا آن قوت زیادتی پذیرد مهلک نباشد لیکن بسا ست که در قروح وامثال آن انداز د طبری گوید که جدری سیاه قاتل ست زرد کمتر در روایت از سیاه ست وچون سر او تیز بود ومتفرق باشد خطر او کمتر باشد وسفید رصاصی در روایت کم از زرد ست واگر متفرق گردد وجوب بند از زرد ردی تر باشد وسفید بیخ سرخ صنوبری شکل اسلم اجناس ست وبعید ست که مریض ازان بمیرد مگر آنکه با آن اعراض ردیه دیگر مرکب شود وگاهی ازین اجناس اربعه انواع دیگر مرکب میشود هر نوع ازان منسوب باشد بآنکه مشابه جنس او بود واین اجناس بحسب لون بود واما از جهت شکل او پس هر نوع ازین انواع که منبسط پهن باشد آن ردیست وچون بایکدیگر متصل باشد آن نیز ردیست وچون پهن باشد ودر سر او ثقبه شبیه بثقبهٔ مدبود آن هم ردیست وجدری سبز که دران رگهای سرخ پدید آید آن بی شک قتال ست وکذا سرخ وجادری که مذکور شد قاتل اند وگاهی بندرت نوعی غریب از جدری حادث میشود خواه از انواع مذکوره باشد ویا بر صورت وشکل دیگر وبا آن از اول ظهور آن خارش با قلق بود ودر مدت عمر خود زنی را دیدم که او را این نوع جدری برامده بود وابوذکری شاگرد جابر قطیفی معالجه آن میکرد دران سر که وآب بیخ کرفس که نمک دران حل کرده بودی پاشید پس آن زن شفا یافت بعضی متاخرین مینویسند که نوعی از جدری ست که آنرا از زیخی وبهندی منسل نامند وسه نوع دیگر ست که یکی را شوکیه گویند وسران تیز مانند خار زنبق از پوست برامده باشد وچون دست بران گذارند همچون خار بخلد ورنگ آن از رنگ بدن اندک مائل بسرخی باشد واندکی می خارد وهیچ آب نمیگیرد وبزرگتر نشود وخشکریشه نکند واز خود تحلیل پذیرد وبآخر دفع شود ودر ملک ری این را تیفک نامند وبهندی کانیه گویند واین از اقسام بدست ودیگر انچه بهتر ست خشخاشیه ست که آنرا خشخاش سگ نیز گویند جهت مشابهت او در خردی وسفیدی بدانهٔ خشخاش واین نیز هیچ آب نگیرد وبی خشکریشه از خود تحلیل پذیرد دیگر مروارید یه ست واین چند دانهٔ متفرق شبیه بمروارید میباشند وهیچ خشکریشه پیدا نمیکنند وگاهی زود تر پدید آیند وگاهی بدیر واما بروز هر دو نوع اول در لواخر تبها اکثر بعد چهاردهم از حدوث تپ افتد

علامات ظهور جدری

از علامات آن ماندگی اعضا ست پیش از عروض تپ بغیر سببی وحدوث تپ دموی دائم لازم وامتلا وشوق نبض وسرعت آن ودرد پشت وکمر ومفاصل وصداع وگرانی سر وتمام اعضا وخاریدن بینی وتمام بدن وترسیدن وجستن در خواب وخلش شدید در اعضا وتشعریره خصوص وقت برآمدن دانها وسرخی چشم ورخسار وانتفاخ چهره وپیشانی وشقیقه وعروق آنها وشرایین گردن وکثرت خمیازه وفازه مع تنگی نفس وکشیدگی اعضا وخشونت حلق

واب برقرار علامت نیک ست وبقول شیخ اول ظهور تپ بعد آن بروز جدری سالمتر ازانست که جدری سابق بود پس بران تپ لاحق شود واکثر انچه بر طبیب واجب بود آنست که ازام صاحب جدری نفس وآواز او را تفقد نماید پس اگر آن هر دو سلیم جید باقی باشند ام سلیم باشد وگویند جدری که از ابتدا سفید یا زرد برآید وقلیل العدد وپراگنده بود سالمتر بود خاصة اگر بتمامه ودر آید وزود نضج یابد وبعد بروز آبله زوال تپ ودر ثالثه دلیل سلامت باشد وسرعت خروج آبله نشان زود پخته شدن آبله باشد وانچه در روزی نیک از روزهای بحران بیرون آید دلیل سلامت باشد واگر تپ سخت سوزان نباشد وچون آبله برآمدن آغاز کند تپ وتاسه کمتر شود وچون تمام بیرون آید تپ گساریده شود نشان سلامت باشد

علامات ردیه غیر صالحه

شیخ میفرماید که چون صاحب جدری وحصبه را ببینند که نفس او متواتر شده بدانند که قوت ساقط گردیده یا ورم در حجاب پیدا شده واگر ببینند که تشنگی اشتداد نموده وکرب زیاده از حد گردیده وظاهر بدن سرد شده وجدری وحصبه سبز گردیده حکم بهلاکت مریض باید کرد وجدری که از جنس بطی الخروج وظهور باشد بدین تاکید می نماید واکثر کسانیکه از جدری می میرند باخناق وظهور خناق هلاک میشوند وگاهی بسبب سقوط قوت بسهال وسحج می میرند وچون ببینند که نوع بنفسجی از جدری وحصبه فرو می نشیند بدانند که عنقریب غشی بر مریض خواهد افتاد وچون جدری ببول الدم سرعت کند وعقب او بول سیاه شود آن مهلک ست لاسیما چون در انجا سقوط قوت بود وبراز سبز ودموی وغسابی مع سقوط قوت باشد وایلاقی گوید که اگر تخست آبله بیرون آید پس تپ گیرد خطرناک باشد وخطر افزون ازان دران باشد که آبله تمام بیرون آید وهنوز تپ بحال خود باشد وچون جدری عارض شود وبا یکدیگر متصل گردد وکرب اشتداد نماید وشکم نفخ کند برگ سرد نزدیک باشد واگر آبله کوچک باشد واندک آب بردارد یا بی آب بود وبترقد وبیمار سخن بیهوشانه گوید موت نزدیک بود وگویند که برآمدن آبله پهلو دارد کثیر المقدار وبهم پیوسته وسیاه وبنفسجی وانچه بر سینه وشکم بسیار بیرون آید ودر بروز ونضج بطی باشد از خطر خالی نیست واگر خون از جدری ترشح کند سخت بد باشد وبعضی متاخرین مینویسند که از علامات ردیه آنست که از ابتدای عروض تپ ودیگر علامات ده روز گذشته باشد ودانها پرشده پخته باشد وهنوز در عوارض مطلقاً تفاوت نشده باشد ویا آنکه ده روز گذشته وهنوز نضج نیافته باشد ویا آنکه دانها قدری آب برداشته فرو نشیند وباز بلند نشود ویا آنکه دانهای چند یکجا شده مفروش بر جلد باشد خصوص که میل بکبودی وسیاهی آورد ویا آنکه بعد از آنکه دانها آب برداشته باشند میان آنها فرو رفته سیاه گردد ویا آنکه از ظهور علامات هفت هشت روز گذشته ودانها هنوز بروز نکرده وعوارض بسیار شدید باشد اینها همه علامات ردیه مهلکه اند ونیز ازین جمله ورم رخسار وزوال عقل وقی وتهوع بسیار ونفخ شکم وقی الدم ورعاف وآمدن خون ناب از بینی واسهال وزحیر خصوص بعد از پنجم روز ست وهمچنین ادرار خون زیاده از ایام معتاد ومقدار آن خصوص در غیر ایام مثلا ایام حیض گذشته باشد که تپ واعراض آبله ظاهر شود ودانها نمودار گردد وباز خون حیض جاری شود وبسیار دفع گردد خصوص که بحد ضعف رسد ویا آنکه ایام حیض برسد ومطلقاً جاری نشود وحبس ماند وازین قبیل ست جاری شدن خون بواسیر زیاده از معتاد ویا حبس ماندن معتاد وحبس البول نیز وایضاً از علامات ردیه بسیار برآمدن عرق ست خصوص از سینه اگر با آن تپ نباشد ودر ابتدا وبا آن عرق عطش وخفگی باطن وضجر بسیار باشد وآن آبله از انواع ردیه مثل سرخ ویا الوان دیگر باشد بسیار بد ومهلک ست وچیزی از علامات ردیه بیست مضطرب ومشوش بودن وبیحواسی مریض ومکرر ذکر موت کردن وخائف بودن وگفتن که من ازین مرض جان برنخواهم شد وانطاکی گوید جدری سرخ که با کثرت تشنگی وخارش بینی والتهاب بود اگر آنرا قی در هفته اول واسهال در هفته دوم بلا موجب لزوم نماید بلاک کند مؤلف گوید که شدت عروض خارش در جدری وعدم تسکین آن نیز مهلک ست وهمچنین اگر عقب تپ سوء هضم عارض شود وبعد آن بثور چیچک پدید آید ردی بود واگر بعد ظهور فرو نشیند چنانچه نواب محمد اسمعیل خان بهادر را همین نوع چیچک برآمده بود واقم نیز دران هنگام بتقریب شادی ختنه ممدوح الیه حسب الطلب والد ماجد موصوف الیه اعنی نواب مختشم الدوله بهادر مرحوم وارد بلده گلشن آباد عرف جاوره بود چون بعد بروز دانهای چیچک فرو نشست وهنگام نصف شب آثار سرسام مثل هذیان وبیهوشی وکرب شدید رو نمود بملاحظه اینحال نواب مختشم الیه کمال مضطرب بوده احقر را طلب فرمودند وحکیم محمد عثمان خان را مخاطب ساخته ارشاد نمودند

که حالا تدبیر این جمعیت حکیم موصوف عرض نمود که الحال چه وقت تدبیر ست بمجرد استماع این کلمه یاس آب دیده شده بطرف تحیر متوجه شد نه عرض کردم که حضور اضطراب را بخود راه ندهند بعونه تعالی این حالت سرسامی که بسبب قبض طبع وصعود ابخره بدماغ عارض گردیده در چند ساعت رفع میگردد و بعد ازان چیچک فرو رفته نیز بتدبیری مناسب ظاهر میشود چنانچه همان وقت باتفاق رای حکیم غلام نبی صاحب تجویز عمل برای تلیین بعمل آمد و بعد یکساعت نجومی دو بار اجابت طبع شده چند سده برآمد و همه عوارض برطرف شده بهوش آمدند و بعد ازان تدبیر ظهور دانهٔ چیچک بمتخیر آب مطبوخ ادویهٔ مناسبه وغیر آن کرده شد و آبلهای سفید نمودار گردیده در مدت بست روز صحت کلی حاصل شد لیکن در یک چشم چنان گلچشم بهم رسید که وقت خواب از پلکهای چشم بقدر پرستان بیرون می ماند و بصارت آن چشم بالکل باطل گردید از ملاحظهٔ آن نواب مغفور کمال افسوس فرموده باحقر ارشاد نمودند که این نقصان بزرگ در شکل فرزند پیدا شده و زنان محل و اطبای دیگر میگویند که زوال گلچشم که در چیچک پیدا میشود ممکن نیست عرض نمودم که برخوردار محمد افضل خان هر سال سرمهٔ مرتب میسازد که ازان جالهٔ و پولی چشم صدها مردم برطرف شده یقین کلی ست که باستعمال آن اینهم زائل خواهد شد چنانچه آن سرمه بهر سیل سواری سمت اندوراز برخوردار مسطور طلب ساخته یک میل آن وقت خواب شب در چشم کشیده میشد و بعون شافی مطلق در مدت پانزده روز گلچشم برطرف شد و بصارت آن چشم بخوبی عود نمود از مشاهدهٔ تاثیر آن سرمه که از قبیل خرق عادات بود نواب مبرور و سائر ندیمان آن جنت مکان متعجب بودند و بجلدوی آن احقر را بعطای خلعت هشت صد روپیه و دوازده صد روپیه نقد ممتاز فرمودند برد الله مضجعه وجعل الجنة مسکنه

علاج جدری

بدانکه علاج جدری مشتمل ست بر هشت تدابیر یکی تدبیر منع خروج جدری دوم تدبیر قبل از ظهور جدری سوم تدبیر بعد بروز جدری چهارم تدبیر تنقیح جدری پنجم تدبیر خشک گردن آبله ششم تدبیر دور کردن خشکیده هفتم تدبیر حفظ اعضا از آفت جدری هشتم تدبیر قلع آثار جدری طبیب ماهر هر یک ازین تدابیر حسب اقتضای وقت آن بعمل آرد

تدبیر منع خروج جدری

و این تدبیر در فصل شیوع این مرض که آن در اکثر اعوام فصل ربیع و در هند ماه چیت ست قبل از حدوث تپ و ظهور چیچک در کسانیکه جدری برنیامده باشد استعمال باید کرد پس میباید که پیش از ظهور علامات این مرض بنابر تقدم حفظ دران فصل زلو پس سر اطفال بچسپانند و حجامت کنند و خون بقدر مناسب برآرند و دوای سرد مقوی دل مانند عناب عرق کیوڑه گلاب سکنجبین شربت انار مقرر کنند و ایضاً طفل شیرخواره و مادر آنرا مصلحات خون مثل عرق شاهتره و عرق سرپوکه و شربت عناب و شیره تخم کاهو و لعاب اسپغول و خاکشی گاه گاه میداده باشند و غذا از بقولات سرد و حموضات کنند و اگر گوشت نهم خورد در بقولات پخته خورانند و از گوشت ساده و بادنجان و کنجد و حلبه و شبت و شاخل و اشیای چرب و شیرین و از دویدن در آفتاب و قرب آتش و مانند آن پرهیز نمایند و گاه گاهی باب فواکه تلیین طبع کنند و قبض طبیعت روا ندارند و بدانند که بعض ادویه بالذات حمیت مانع بروز چیچک ست از انجمله استعمال شربت کدو ست و همچنین شربت شقائق چون گل شقایق که آنرا لاله گویند بقدر بست مثقال در اب جوش دهند و صاف نموده با چهل مثقال قند سفید بقوام آرند و بطفل نیم مثقال و بدایه دو مثقال خورانند و گویند که این شربت صرع اطفال را نیز نافعست و اگر دانهٔ زرد راج که بهندوازان مالا میسازند قدری در اب ساییده بطفل نوشانند سه چهار روز منع بر آمدن جدری و حصبه کند و چون برآید باعث حفظ ست و همچنین شیر اسپ ماده قدری نوشانیدن مانع بروز جدری دران سال ست و اگر برآید زیاده از چند دانه نمیباشند و گویند که اگر شیر مادهٔ اسپ که اول بچه آورده باشد بعد از آنکه نشو نما روز بدو شند و در سایه خشک نموده بقدر نخود بطفل خورانند از بروز جدری و حصبه محفوظ ماند و اگر بعضی برآید دانهٔ متعدد و سلیم باشد و درین باب بعید نیست و از خواص مجربه بعیت که اگر در هر سالی هنگام شیوع این مرض چند دانهٔ مروارید کوچک اطفال را بلع کنانند دران سال جدری برنیاید و اگر برآید زیاده بر صد عدد نباشد و گویند که اگر نیم درم اسارون با آب ترشی تخم بیش از برآمدن چیچک خورانند بسیار کم برآید و از مجربات حکیم علی ست که اگر پشکل گوش بره عدد تا سه عدد بخورانند از دوسه دانه بیش برنمی آید و صاحب مفتاح از فرنگی نقل کرده که اگر طفل شیرخواره بود بسایش مقدار چهار ماشه

مغز نارجیل تا یکهفته بخورانند واگر طفل دوسه ساله بود بطفل بقدر دوسه تولچه تا هفته خوراننده چیچک برنیاید واگر برآید بسیار کم برآید ونیز از اعمال فرنگ نقل کرده اند که ایشان اطفال خود را سفیدی بیضه قبل از خروج جدری می نوشانند پس برنمی آید یا اندک برمی آید وایذا نمیدهد وصاحب خلاصة التجارب نوشته که درین ملک ماشکر بیشهای آبله را با نبات سوده امر بخوردن اطفال تندرست میکنند وآفت هوای عفن مولد آبله را از ایشان باز میدارد واگر آبله برمی آورند اندک وکم مضرت میباشد واز مجربات بعضی اطباست که هنگام ولادت طفل که قابله ناف آنرا ببرد بچه را جانب ناف بغلطاند تا که چند قطره خون بچکد بعده نوشادر سوده در نی کرده بر ناف بریده بدمد که تا زیست چیچک برنیاید وایضاً از مجربات اهل تجربه است که بعد تولد بچه فوراً یکعدد دیو بیه که نهایت کوچک باشد متصل سر رشته ناف که از سره پیچسته است بچسپانند وبعد افتادن زالو شب بیائی ونوشادر سوده بپاشند وخلاندن نشتر بارد اطفال ونهادن خشکر بیشه بجدری دران از اعمال مشهوره اهل فرنگ ست که ازان یکدو روز بطفل تپ آمده ودر انجا آبله افتاده خشک میشود بعد ازان در اکثر چیچک برنمی آید جرجانی وابلاقی مینویسند که تدبیر حفظ از جدری آنست که هرگاه علامات برامدن جدری در فصلهای سال یافته شود یا در شهری بعضی مردم را برآید جوانان را که از چهارده سال کم نباشند وچیچک برامده نباشد وخاصةً اگر فربه باشند فصد کنند وآنها را که کم از دوازده سال باشند حجامت نمایند وجمله تدابیر که درحمای وبائی برای حفظ از وبا مسطور شد اختیار کنند وطعامهای سرد از هلام وطفشیل وکاهو وکشنیز وکاسنی تر وخشخاش وعناب ومانند آن بخورند واز شربهٔ اسپغول وشکر وسکنجبین وشربت کدر وسفوف طباشیر وقرص کافور ومانند آن بکار برند ودر آب سرد نشینند وبدان غسل کنند واز شیر وشراب دوشیزینها خاصه از خرما وعسل وخربزه وانجیر وانگور پرهیز کنند وخاصیت انجیر آنست که فضول را بظاهر بدن جذب کند وانگور روغن ریاح افزاید ومستعد غلیان گرداند واز جماع وحرکات متعب واز آفتاب وغبار واز آبهای ایستاده اجتناب نمایند وفضول ازین بحمام الحبن واحماص بیرون کنند **صفت** سکنجبین نافع بگیرند سرکه صد درم گلاب دوصد درم وباهم بیامیزند دوده درم گل سرخ پنج درم گلنار دوده درم آب ترنج دران سه روز تر کنند وبعد ازان یکجوش داده صاف کنند وسه صد درم نبات سفید داخل کرده بقوام آرند **صفت** شربتی که قوت ونفع او قریب شربت کدر باشد بگیرند سرکه شش کنه سه رطل آب انار ترش آب ترشی ترنج آب غوره آب ریباس آب توت شامی ونفوع سماق وزرشک هر واحد یکرطل آب برگ کاهو آب برگ طرخون هر واحد ربع رطل آب مطبوخ عناب تخم دور کرده وآب مطبوخ عدس مقشر هر واحد یکنیم رطل همه را جمع کرده هشت رطل شکر طبرزد انداخته بپزند تا بقوام آید وربع رطل طباشیر سوده ودوده درم کافور سوده درصلایه انداخته وقدری ازین شربت گرم بران ریخته حل کنند بعده باهمه شربت بیامیزند وبچوب بید بجنبانند تا مخلوط شود نگاهدارند پس قبل ظهور علامات جدری وبعد آن بنوشند ودر جمیع امراض دموی وصفراوی وطاعون وخناق سودمند دارد **صفت** سفوف طباشیر که غلیان خون واسهال صفراوی بازدارد وحرارت جگر بنشاند گل سرخ ده درم طباشیر بست درم سماق تخم حماض عدس مقشر زرشک بیدانه یا عصارهٔ خشک آن تخم خرفه تخم کاهو پوست خشخاش سفید هر واحد ده درم صندل سفید دو درم ونیم کافور یکدرم هر صبح سه درم ازین سفوف با سکنجبین یا شربت مذکور یا شربت غوره یا شربت لیمو یا شربت انار یا شربت آلوی ترش بخورند **صفت** قرص کافور گل سرخ طباشیر هر یک ده درم صندل سفید سه درم کافور یکدرم جمله را کوفته بیخته بلعاب اسپغول قرص سازند شربتی سه درم هر صبح با شربتی از شربهٔ مذکوره بخورند واین همه که مذکور شد تدبیر بازداشتن آبله واحتیاط کردن ازانست قبل حدوث تبی که با آن علامات جدری باشد **مؤلف** اقتباس مینویسد که اگر جوان را چیچک برنیامده باشد در موسم حدوث آن رگ بهفت اندام ویا باسلیق زنند وخون وافر گیرند واگر طفل کم از ده دوازده ساله باشد حجامت باشرط میان هر دو شانه در ساقین کنند واگر بسیار کوچک باشد چون کودک نه ماهه واز یکساله تا نه ساله باید کرد لوزیزان موافق عمر کودک چسپانند چنانچه در نه ماهه یکعدد خورد ودو رز زیاده تا سه عدد ومطفیات خون استعمال نمایند واز حلویات ولحمیات وشرب شراب واز دیگر مولدات خون اجتناب ورزند ویا شیر خر ویا سگ ویا خوک ویا شتر بقدر سه چهار ماشه ویا زیاده بحسب سن جوان وکودک بنوشانند تا سه روز ویا این دوای نواب علوخان بدهند مروارید ناسفته لک مغسول گل لاله صحرائی هر واحد یکماشه در شربت عناب وشربت کدر هر واحد یکتوله آمیخته بلیسانند وبالایش شربت کدر سه تولچه

درعرق کیوڑہ وعرق بید مشک ہریک شش تولہ داخل کردہ بنوشانند وبلع نمودن ہفت عدد مروارید ناسفتہ کودکان را مانع بروز جدری ست ومردکلان را از یک ماشہ تا سہ ماشہ وہمچنین بلع کما فیطوس کہ آنرا ہندی گل منڈی گویند بعضی متاخرین مینویسند کہ از الیان حیوانات وگوشت گوزن وقدید واغذیہ وادویہ صفراوخون افزا پرہیز کنند ودرمکان ہوادار خنک بنشینند واز مرطبات بسیار نیز اجتناب نمایند بلکہ اغذیہ وادویہ سرد خشک تناول نمایند وشیرہ تخمہای سرد مثل خرفہ وخشخاش وغیرہ باشربتہای مناسبہ مثل شربت نیلوفر وصندل وریباس وناریخ وترنج وزرشک وفالسہ وجامون وتمرہندی وکرونده کہ نوعی از ترنج است ویا بیست جو ویا بیست کنار باندک نبات ونیز گل ارمنی وگل مختوم باشربۂ مناسبہ ویا قدری جدوار سودہ باگلاب ویا حب الشفا باب غورہ یا آب انار ترش ہر صبح بنوشند وترشیہا با طعام بخورند ودوا المسک حامض وترياق الطين وترياق الافاعی وترياق الذہب ویا فاذزہر معدنی ہر روز یک قیراط تا چہل روز بخورند ویا عناب یکدو دانہ با خاکشی یکدو ماشہ وعرق عنب الثعلب ویا عرق نیلوفر بنوشند وسیر کہ بر درد دیوار بپاشند وببویند وبخورند

تدبیر قبل از ظہور جدری

واین تدبیر وقتی بعمل آرند کہ علامات ظہور جدری مثل لرزوم تپ وعظم نبض وسرخی چشم وخاریدن بینی ودرد کمر وغیرہ کہ در علامات آن مذکور شد پیدا گردد وازان دلائل معلوم شود کہ جدری خواہد برآمد وہنوز برنیامدہ باشد پس ہرگاہ طفل تپ کند مروارید کوچک بقدر دوازدہ دانہ طفل را بلع کنانند ومروارید سودہ برگ سفید لالہ بقدر نیم نیم ماشہ تا یک یکماشہ باعرق گاوزبان بخورانند ویا ہفت دانہ مروارید ناسفتہ بلع کنانند وعناب چہار عدد عدس مسلم یکتولہ اصل السوس مقشر نیکوفتہ دو ماشہ گل شقائق یکماشہ در عرق شاہترہ جوش دہند ووقتیکہ سوم حصہ ماند شربت نیلوفر یکتولہ اضافہ کردہ خاکشی سہ ماشہ پاشیدہ بنوشانند کہ این مطبوخ ہم مسکن تپ وہم شدید المعونت بر بروز جدری ست وگاہی از استعمال این در تپ چیچک پیش از برآمدن آن برنمی آید وگاہی بسیار کم برمی آید وبہمواره معمول ست ویا این دوای علویخان بدہند گل لالۂ صحرائی لک مغسول گل سرخ خاکشی ہریک چہار ماشہ عناب دہ عدد انجیر زرد سہ عدد در گلاب وعرق شاہترہ وعرق مکوہ وکیوڑہ ہریک شش تولہ بجوشانند کہ نصف بماند صاف نموده شربت کدو سہ تولہ داخل کردہ بنوشانند ویا کتیرا گل لالۂ باغی لک مغسول ہر واحد یکماشہ در شربت کاذی یکتولہ آمیختہ بلیسانند وبالایش شقائق النعمان خاکشی عدس سیاہ چوبک کدو گل سرخ ہریک شش ماشہ انجیر زرد چہار عدد در عرق شاہترہ ومکوہ ہریک نیم پاو وعرق کیوڑہ ربع پاو بجوشانند کہ سوم حصہ بماند صاف نموده شربت عناب دو تولہ داخل کردہ بنوشانند وگویند کہ اگر این دوا قبل از بروز چیچک دہند منع کند واگر وقت اخذ تپ دہند دو سہ دفعہ تلیین بطبع کردہ دفع کند ورنہ از قسم بدنگاہدارد ودوا انہارا بآسانی برآرد ویگیرند مویز منقی ہفت عدد لک مغسول سہ ماشہ وہر دو را در عرق یا دیان نیم پاو وربع آن ساییدہ بجوشانند چون ربع عرق کم شود سر کردہ بنوشانند وہمچنین سہ روز باستعمال آرند وباید کہ در ینوقت سر ماندرون چشم کشند ودر بینی وگوش دمند واندرون حلق انداز ند وبالای سینہ بمالند وغذا کیچڑی مونگ یا دال خشکہ بدہند واگر جوانی را در فصل گرما تپ جدری وبیہوشی عارض گردد وقاروره سرخ ونبض سریع باشد فصد باسلیق ویا شوبہ کنند وشیر دختران در بینی چکانند وشیرۂ عنب الثعلب شیرۂ مغز تخم ہندوانہ ہریک چہار ماشہ شیرۂ عناب پنج دانہ بعرق شاہترہ دہ تولہ وشربت نیلوفر وخاکشی دہند باز شیرۂ کاہو شش ماشہ شیرۂ اصل السوس پنج ماشہ لعاب بہدانہ سہ ماشہ شربت نیلوفر دو تولہ عرق مکوہ دہ تولہ بنوشانند وگاہی بعد بروز چیچک درصورت ہذیان بحالت مایوسی ہمین تدبیر بکار می برند اقوال حذاق شیخ الرئیس مینویسد کہ در تپ جدری مبادرت باخراج خون بقدر کفایت واجب بود اگر شرائط آن حاصل شود از موافقت سن ومزاج وفصل ومانند آن ومدت این تا روز چہارم ست واوفق آنست کہ درین علت فصد استعمال کنند واگر فصد رگ بینی گیرند مثل منفعت رعاف نفع کند ونواحی عالیہ را از غائلۂ جدری حمایت نماید وبر صبیان سہل تر باشد وچون فصد واجب گردد وبالکل فصد نکنند خوف فساد اطراف باشد وہمچنین گاہی مثل این خوف بود بر کسیکہ مداومت تنظیفہ بسیار کند وواجبست کہ در جدری وحصبہ در اول امر بچیزی تقدیہ فرمایند کہ دران تقویت احتمام روح ماده بسوی ظاہر وتسکین غلیان خون بغیر قبض طبع بود ومغلط خون

باشد مثل عناب بیه آب تمرهندی وطلاعیه وعدسیه بطریق اسفیدباج وانچه دران تلیین غیر شدید باشد وانداللازم ست کربا این تمرهندی بود وانچه موافق او باشد وقرعیه وهندوانه بلکه واجب ست که طبیعت دراول امر لین باشد وافضل چیزیکه بدان تلیین کنند تمرهندیست واگر بدان اجابت نشود شیرخشت برفق واحتراز یابد نجبین بران فزایند یا نقوع آلو وهندوگاهی دراول ظهور آثار جدری نوشانیدن سه درم رب کدر باقرص کافور نفع میکند وشربت طلع درمثل این وقت شدید المنفعت ست واما ادویه مغلظ خون ومبرد آن مانع از غلیان او که دراول مرض امر بدان کنند مثل رب ریباس ورب غوره وآب خوا که بارده وشربت کدر ست خاصتهً وشربت طلع ولقس طلع وجمار صاحب کامل گوید که دراول ظهور علامات جدری وحصبه از روز اول تا سه روز سنراوار آنست که مبادرت بفصد هفت اندام کنند وچندان خون بگیرند که غشی افتد چون قوت ومزاج وسن وفصل مساعدت نماید واگر مریض طفل یا شاب حجامت میان هر دو شانه کنند واخراج خون بقدر مناسب حال آن نمایند وبعد فصد ما را لشعیر دهند که دران عناب وسپستان وعدس سوم حصه جو پخته باشد واز البشربت خشخاش یا بشربت عناب بنوشانند اگر دران جا سرفه باشد واگر سرفه نباشد بآب انار چاشنی دارد دهند وبعد ازان اندک شربت عناب یا شربت خشخاش بدهند وانار شیرین بکنند وغذا بمزورهٔ معمول از کدو وعدس یا آب انار میخوش ورروغن بادام سازند واگر انجا سرفه باشد مزوره باسفانج یا بقطف یا بنجبازی یا مانند آن دهند اما لقی وجرجانی مینویسند که چون تپ وعلامات آبله پدید آید تدبیر منع خروج جدری نپردازند مگر بعد تفقد چه خطرهای حادث ازان عظیم ست پس صوابتر درتدبیر این آنست که هرگاه علامات آبله پدید آید اگر علامات کثرت خون ظاهرتر باشد فصد کنند وخون بسیار بیرون آرند چنانکه غشی افتد وفصد باسلیق اولی ترست واگر نباشد هفت اندام واگر نباشد سر رو بانکه اخراج خون از نابض یا صافن صالح تر از سر روست وچون علامات خون بسیار ظاهر نباشد وهنوز جدری پدید نیامده باشد خون کمتر بیرون آرند ومتسکین مشغول شوند ورخصت در فصد کردن در روز اول باشد که اثر تپ دران پدید آید تا روز دوم وسوم وچون در روز دوم یا سوم آثار جدری پدید آید فصد نشاید کرد مگر آنجا که علامات خون سخت قوی باشد وهرگاه بدین تدابیر تپ آهسته تر گردد ونبض ودم زدن بحال طبیعی باز آید هم متسکین مشغول شوند که ازان ثوران جدری دفع گردد واز قویترین چیزیکه بدان متسکین نمایند نوشیدن آب بغایت سرد مقدار یکرطل ست تا که ازان رنگ سبز شود واحشا سرد گردد وهرگاه که حرارت عود کند بار دیگر همان قدر بخورند چنانکه اندرمدت نیم ساعت نجومی یکنیم من خورده شود واگر حرارت باز برافروزد وشکم از آب ممتلی شده باشد قی کنند تا آن آب برآید ودیگر بار آب سرد بنوشند تا سکون حرارت بتمامه حاصل شود واگر آب نفوذ کند وعرق یا ادرار بول پدید آید باید دانست که منفعت آب سرد پدید آمد وبیمار زود نیک خواهد شد واگر آب نفوذ نکند وحرارت بدستور ملتهب باشد پس نوشیدن آب سرد ترک نمایند وبدیگر مطفیات متوجه شوند واگر ازان تخفیف یابند بران اقدام نمایند واشربهٔ دیگر چون شربت کدر وقرص کافور یار کنند واگر بیقراری وحرارت برحال خویش باشد یا زیاده شود باید دانست که ماده قویست وچاره نیست از انکه آبله یا حصبه بیرون آید پس ازین تدبیر درگذارند وطبیعت را یاری دهند تا ماده بظاهر دفع شود وآن تدبیر عنقریب بیاید طبری گوید کسی را که تپ جدری ابتدا کند فصد کردن او را واجب بود برای قطع ماده وخون بقدر قوت او در دو دفعه بگیرند پس درینوقت متقدمین درصورت معالجه اختلاف کرده اند چنانچه رای بعضی آنست که تبرید مزاج نباید کرد ومطفیات نباید نوشانید تا آنکه خروج جدری استکمال یابد وچون خروج او مستکمل گردد مطفیات نوشانند وتبرید مزاج او کنند ولزوم ما لا لشعیر نمایند وتغذیه بقدرهای اندک مثل مزورات معمول بسرکه وعدس مقشر وشکر سفید وکاهو کاسنی جوشانیده ومانند آن فرمایند ورای بعضی از ایشان آنست که تبرید مزاج او واجب بود ومطفیات دهند از وقت فصد تا ظهور جدری تبرید علیل کنند وکسیکه اختیار ترک تبرید در اول امر کرده اراده سرعت نضج وسرعت خروج جدری نموده تا ماده غلیظ نگردد وکسیکه اختیار تبرید در وقت اول امر کرده اختیار سلامت از تیزی خلط نموده ودر تاخر نضج وتاخر خروج او فکر نکرده بعد ازانکه از خطر خلط وتیزی مزاج سالم مانده انچه عقب فصد بهتر ست نوشانیدن حریرهٔ معمول بشیرهٔ جو وآب سبوس گندم کم شیرین ست وحفظ طبیعت از لینت آن ونوشانیدن شیرهٔ تخم خرفه بگلاب واگر حریره از پست عدس که بعد بریان کردن ومقشر نمودن آن ساخته باشند نیز مضایقه ندارد وحفظ قلب وچشم او نمایند چنانچه مسطور گردد

سخن گوید که واجب ست که مبادرت بفصد نمایند قبل ظهور جدری اگر سن وقوت مساعدت کند از باسلیق یا الکحل تا بدان خون از آلات غذا بالقوت

منجذب گردد واگر مریض طفل بود و از پنج ماه تجاوز کرده باشد حجامت آن کنند و خاصه اگر جسم او فربه و رنگ او سفید مائل بسرخی باشد و اخراج خون بحسب قوت و مزاج و فصل نمایند و کسیکه از ایشان قادر بر شرب دوا باشد لزوم استعمال چیزی کنند که تسکین حدت خون و غلیان او کند مثل آش جو که در آن سپستان و عناب و عدس مقشر افتاده باشد و سکنجبین معمول از تخم کاسنی بنوشانند و شیره تخم خیار و بادرنگ و شربت عناب بدهند و اگر سرفه باشد شربت خشخاش دهند و اگر طبیعت شدید القبض باشد شربت آلو بنوشانند و اگر معتدل باشد حمل آن بچیزی نکنند پس اگر خروج جدری لطی گردد و کرب و قلق عارض شود و تب قوی گردد در استعمال ادویه مبرده اسراف نکنند تا خروج او متاخر نگردد بلکه تدبیر تسهیل خروج او نمایند چنانچه بیاید ابو منصور گوید که هرگاه مریض قبل از ظهور جدری ملاقی شود و علامات مذکوره به بیند فصد هفت اندام کنند و از اخراج خون استکثار نمایند بعده قرص کافور با آب انار ترش بخورانند و در غذا برباره الشعیر صبح و شام افتمار روزند و اگر ضعیف گردد و نفس بد غذا بیشتر خواهد افتمار بر عدس مقشر تحمل بسرکه و اندک شکر و نشاسته و روغن بادام و بقول باردکه کند و ربوب فواکه جامعه قابضه بنوشانند و اگر قبض طبیعت باشد ماء الفواکه دهند پس این تدبیر یا دفع خروج جدری کند و یا آنچه از آن برآید ضعیف باشد حجامت دیگر گوید که فصد باسلیق یا هفت اندام کنند اگر مریض بالغ باشد والا حجامت و اخراج خون بحسب مزاج و قوت و فصل و سن نمایند و معالجه باشربه مطفیه و مغلظ خوان و مزورات ترش و قرص کافور با آب انار ترش بشکر نمایند و ربوب قابض ترش مثل سیب ترش و شربت کدو که آن شربت کادی بست و شربت عناب و شربت طباشیر نوشانند و شربت کدو بگیرند چوب کادی ربع رطل صندلین هر دو احد و قیه و همه را کوفته در یک طل سرکه کهنه هفت روز تر کنند پس صاف کرده سرکه را نگاه دارند و دو قیه مغفره و هر دو شش رطل آب بجوشانند تا ربع بماند و بگیرند از این آب و سرکه و از آب انار ترش و آب ریباس و آب غوره و آب نقوع سماق و زرشک و آب تفاح شامی و آب لیمو و آب طباشیر و عناب و آب نقوع عدس هر یک نیم رطل گلاب دو اوقیه ترشی ترنج چهار اوقیه و بران سه صد درم شکر طبرزد افزوده بقوام آورند بعده طباشیر یک اوقیه یا دو یا دو و نصف الطیب هر یک دو درم کافور یک مثقال سوده بشربت مذکور مخلوط سازند و این شربت جدری و حصبه و شری را باشد و جمیع امراض حمویه و حرارت معده و جگر را نفع کند و تشنگی را قطع نماید و غذا را الشعیر و هندبا از این تدبیر کم باید و اعراض او خفت پذیرد و ضرر او کم شاید اگر طبیعت خشک باشد هر شب ترهندی یا از نقوع فواکه بنوشانند خصوصا و ترشی مینولیسند که مبادرت باخراج خون نمایند و نقوع حلو بشکر یا شربت عناب و نیلوفر بنوشانند و شربت کادی بالغ النفع بست و همچنین شربت طباشیر و شربت هندبا و شربت بسر و شربت شفتالو و نقوع عناب و بهدانه و اصل السوس و نیلوفر نافع و گاهی حاجت بشیره تخم خرفه بلکه کافور افتد و غذا در ابتدا اسوق بشربت نیلوفر یا شکر و مزوره خرفه و کدو و هندبا و گاهی از عناب با طباشیر مزوره ساخته میشود و بسیار نفع میکند و راست اینست که امثال این امراض در معالجه خود حذاق را مستحیر میگرداند الفضائی گوید که اگر قبل بلوغ باشد چنانچه اکثر این بود و اعراض او قبل ظهور او چنان دریابند که نبض موجی عظیم یا مختلف و تب مطبقه باشد اعمال حیله واجب بود در رعاف یا شرط گوش و پیشانی و خوراندن چیزیکه تبرید خون از غلیان کند مثل کشنیز و عدس و عناب و بهتر از شربت ریباس چیزی نیست پس شربت کادی و طباشیر پس حماض و عناب پس اگر قبض طبع غالب گردد تا لین طبیعت بآلو بخارا و شیرخشت باید کرد و اگر بحد بلوغ باشد مبادرت بفصد رگ بینی و پیشانی واجب بود که دران امان برای چشم هست و انچه قریب او ست پس اگر حاجت بار دیگر افتد فصد باسلیق کنند و در همه انچه گفته شد بطریق سابق سلوک نماید و در جمله گوید که علاج او اولا شربت بنفشه و شربت حماض با آب عناب و کشنیز و صندلست و خوراندن چیزیکه خون را خارج کند از خلاوات محمشی شرح اسباب نوشته که چسپانیدن زلو اولی از حجامت ست در اکثر بلاد یکه هوای آنها خالی از رطوبت نباشد و من در بلده خود ار سال علق را نافعتر از حجامت یافتم و گاهی لین طبیعت بسبب کثرت ماده میباشد و دیدم که چون مبادرت در حبس طبیعت بادویه قویه کردند طبیعت محتبس شد و ماده بسوی عضو رئیس ریخت و موجب سرسام گردید بلکه طبیب را لابد ست در حالت لینت طبع کمال عنایت از ملاحظه کثرت ماده و جنس او وجهد در اصلاح ماده کند بعده چون کم گردد و اصلاح یابد و ضعف قوت معلوم شود ادویه قابضه استعمال نماید و در مراتب قوت حسب احتیاج تدریج باید کرد و اما از لینت اندک در هر روز یکبار یا دو بار اکثر منتفع شوند

بسبب میل بسخره و مواد از دماغ خواه تلیین از دو باشد یا از طبیعت و گیلانی گفته که شخصی از اجلهٔ سادات و اعزهٔ امرای عظام کثیر الاولاد بود وقتیکه کثرت
بروز جدری باطفال دید و منافع شربت سکنجبین را اراده ترکیب او نمود لیکن جمیع ادویهٔ او از رطوبات و عصارات میسر نشد پس برادهٔ چوب کادی در آب
جوشانیده صاف نموده با مناسب شکر بقوام آورده شربت ساخت و بعض اطفال را بعد آمدن تب نوشانید و جدری برنیامد و بعضی را که اندک جدری
برآمده بود و باقی در طریق خروج بود نوشانید انچه میسر خروج بود برنیامد بعده استعمال آن شربت در جمیع اطفال نمود و نافع آمد و بعد استعمال این
شربت طفلی هلاک نشد طلا از زانی گوید که هرگاه تب جدری ظاهر شود و خون غالب بود رگ باسلیق یا اکحل یا قیفال زنند پس اگر خون غالب
بود و نافع نباشد چندان خون بگیرند که غشی افتد و اگر از فصد مانع بود حجامت یا ارسال علق فرمایند و کمتر از دوازده ساله را فصد نشاید و کذلک آنرا
که یکساله نباشد حجامت نباید فرمود و بعد اخراج خون بر غلیان او نظر کنند که قویست یا غیر قوی اگر قوی الغلیان باشد چیزی بکله مغلظ و مبرد مسکن غلیان
باشد خوردن دهند تا لخی جوش او فرو نشیند و اگر غلیان خون قوی نباشد حاجت بتغلیظ و تبرید نبود بلکه بعضی هیچ مهال در هوای جدری و حصبه اگرچه
بثور ظهور نکرده باشد رخصت نداده اند بتغلیظ و تبرید خون و هر چیکه بود مبالغه در تبرید نشاید خاصه اگر اتفاق تقیه نیفتد و سزاوار آنست که در تلیین طبخ تفرا بینگ
تلیین طبخ نفرا بینگ در هوای آبله کار تنقیل بلیده باشد یعنی بدن ممتلی نباید از رنگ بشره سرخ نباشد و تب گران بود و سخت فروزان نباشد و نبض
موجی بود که درین حالت از تلیین چاره نباشد یا که در هوای بلیده حاجت بفصد کمتر بود و با سهال بیشتر بعضی متاخرین مینویسند که در تب جدری اگر
مریض جوان و موسی مزاج و فصل و بلاد گرم بود و آب و زمان بلاد شیوع یافته باشد و علامات کمال غلبهٔ خون از سرخی رنگ و درد عروق و عظم و سرعت و تمالی
نبض و سرخی قارورهٔ و غیره واضح گردد و مانعی از اخراج خون نباشد بقدر احتیاج خون برآرند از رگ سر و دیارگ بینی و یا رگ پیشانی و یا شط گوش اگر درد سر
عظیم و اختلال حواس و درد گلو باشد و از رگ هفت اندام اگر درد اعضا شدید و درد و گلو و عجب و التهاب باطن باشد و از رگ باسلیق و جهل الزراع
اگر درد گلو و حجاب و التهاب قلب و جگر و معده و درد اسپناد گرده و کبد و حبس خون با سیر و حبس حیض باشد و از رگ مابض و صافن اگر درد گرده و کبد و اشتداد
و احتباس حیض و بواسیر باشد و اگر باد بود در اکثر مذکوره خون نگیرند خوف هلاکت و یا فساد اطراف و یا انتقال بفلغمونی و یا ناسور و یا دمامیل
و اگر مریض طفل کمتر از چهارده سال و یا کبیر که سن او از پنجاه و شصت سال گذشته یا ضعیف المزاج یا حامله باشد و دلائل بر شدت غلبهٔ خون دلالت
کنند زالو بچسپانند و یا حجامت نمایند و بقدر ضرورت خون بگیرند و در درد کمر شدید چسپانیدن زالو در انتهای فقرات پشت بسیار مفید دانسته اند و انچه
علامات غلبهٔ خون ظاهر تر نباشد و مزاج متعرض خون گرفتن نشوند و هیچ وجه خون نگیرند جهت آنکه اگر خون کم کرده شود باعث ضعف قوتها میشود و ان
مواد چیزیکه بسوی ظاهر آمده بود باطن میگردد و در این بسیار بدست خصوص در ملک هند و بلاد یکه مردم آنجا ضعیف القوی باشند که در وقت اخراج
خون ایشان کمال احتیاط مرعی باید داشت تا ضرر بسیار واقع نشود در هیچ وقت اقدام بران نباید کرد و بعد اخراج خون متوجه اطفای آن شوند بخوراندن
ادویه و اشربه و عرقیات و اغذیه مطفیه و مغلظه مانع از غلیان و مقوی قلب و دماغ و جگر مانند ماء الشعیر که در قول صاحب کامل گذشت و یا چار و طبع
دران پخته بشربت کادی و جبار نخل یا نیلوفر دریا با شربت صندل و آلو یا رب اینها اگر صفرا غالب باشد و یا عرق کادی یا جبار یا نیلوفر یا عناب یا
بیدمشک و یا عرق بهار بید اگر گرمی بسیار در مزاج باشد و یا عرق گاوزبان و صندل اگر ضعف قلب باشد و یا مروارید ناسفته یکدانگ فاذزهر سعدنی نیم دانگ
سوده و خاکشی سنگ شود یکدرم و مثقال و یا شیرهٔ تخم خرفهٔ مقشر و شیرهٔ عنب الثعلب با شربت عناب یا کادی یا جبار یا طلع و یا مار الشعیر یا یکی از اشربهٔ مناسبه
اگر گرمی بسیار در مزاج باشد و از ادویهٔ حاره خصوص محرور مزاجان را دور دارند و تبرید بسیار بهم ندهند که مضرست و از اسهال و قبض بسیار نیز دور دارند
زیرا که هر دو بسیار بدست و خصوصاً بعد از بروز جدری و اگر احتیاج تلیین و اسهال شود قبل از بروز آن بملینات خفیفه مزلقه تلیین نمایند بمثل نقوع
فواکه حامض بشیر خشت یا آب انار با شهم افشرده بشکر اگر سرفه نباشد و صفرا غالب بود والا بنقوع فواکه حلو یا مغز خیار شنبر در آب هندوانهٔ شیرین که شب
خیسانیده صبح صاف کرده با شیر خشت در روغن بادام شیرین و بعض لعابها مثل لعاب بهدانه در لیشهٔ خطمی و اسپغول و یا شیر خشت را در مار الشعیر حل کرده

صاف نموده بخورانند **صفت** نقوع فواکه حامض تم هندی منقی پنج تولہ آلوی بخارا ارزد آلوی سیاه هر یک پانزده دانه عناب سپستان هر یک بیست دانه ورد آب خالص یا عرق عنب الثعلب و کاسنی و شاهتره و گاوزبان و بادیان شب بخیسانند و صبح اندک مالیده صاف نمایند پس چهار تولہ شیر خشت دران حل کرده باز صاف نموده بدهند **صفت** نقوع فواکه حلو انجیر زرد هفت عدد عناب سپستان مویز منقی خوبانی کدو زرد آلوی خشک ست از هر یک بیست دانه در عرقیات مذکوره و عرق نیلوفر از هر یک نیم پاو شب بخیسانند و صبح مالیده صاف نموده بدستور با شیر خشت بجوشانند و دران این هر دو نوع متوسط است ضعفا و اطفال را کمتر و اقویا را زیاده نمایند و اگر از برای اقویا قدری مغز خیارشنبر نیز دران حل کنند و در روغن بادام بران ریخته بدهند بد نیست و باید که مسهل قوی ندهند و از استعمال ترنجبین اجتناب نمایند و غذا بمزورهٔ ماش مقشر و یا عدس مقشر پخته با آب انار چاشنی دار نموده بروغن بادام مطیب ساخته و یا عدس و یا جو و یا ماش مقشر با عناب پخته و گوشت در روغن مطلقا نباید داد انار و غن اگر بعد از دوازدهم و چهاردهم اندکی بد بهند بد نیست والا گوشت تا بیست و پنجم نباید داد و یا هر روز عناب ده دانه در عرق گاوزبان و عرق چوب بیخ کادی و عرق عنب الثعلب و عرق نیلوفر هر یک ده مثقال عرق کادی یا عرق جمار پنج مثقال خیسانیده یا جوشانیده صاف کرده با دو مثقال خاکشی سنگ شو نموده یکدانگ مروارید سوده خورانیده بنوشانند و اگر عرق گاوزبان حاضر نباشد یکدرم برگ گاوزبان داخل نمایند و مروارید سوده را ترک نمایند و هر روز دو وقت یا انچه مناسب باشد بخورانند زیرا که این را نیز تاثیر قویست در تقویت قلب و حفظ قوی و ارواح و خوردن حریرهای شیرهٔ جو و گندم یا شیرهٔ عدس بسیار کم شیرینی یا بی شیرینی بسیار موافق ست

تدبیر بعد از بروز جدری

چون جدری در برامدن شروع کند و دانها مثل سر سوزن و کیک و پشته گزیده نمودار شود نقوع عناب در عرق عنب الثعلب عرق گاوزبان باندک شکر و خاکشی بقدر مناسب بدهند و بقول حکیم اکمل خان دران عرق شاهتره و شربت نیلوفر داخل نباید کرد زیرا که این هر دو گاهی تاخیر در ظهور جدری میکنند مگر آنکه چون تپ اشتداد نماید و بخار بسوی دماغ و قلب تصاعد نماید دران هنگام آنها را مع دیگر مبردات مثل شیرهٔ مغز تخم کدو و مانند آن استعمال نمایند و محاجم بی شرط بعمل آرند و آب مطبوخ ادویهٔ مبرده پاها بشویند و بران نطول سازند و لخلخه وغیره استعمال کنند و فاضل سرخهندی در مثل این حالت امر باخراج خون قدر حاجت بچسپانیدن زالو فرموده و نزد حکیم اکمل خان این امر دو مرتبه جواز ست و تا به شدن مریض بردوای مذکور اقتصار نمایند و چون جدری در برامدن دیر نماید در روز چهارم هم بگذرد که بتمامه برنیاید باید که دران دوا انجیر زیاده نمایند و گاهی عدس مسلم و سبوس گندم و شکر سرخ نیز اضافه نموده میشود و اگر انجیر فقط بجوشانند و قدری زعفران دران آمیخته بنوشانند نیز مفید بود و مطبوخ که در قول بوعلی سینا خواهد آمد نیز در اخراج جدری مستحسن ست و حکیم شریف خان مینویسند که انجیر چهار عدد یا پنج عدد مویز منقی هفت عدد عدس مقشر دو درم تا سه درم عناب پنج دانه جوش داده استعمال کردم و در اخراج جدری کثیر المنفعت یافتم و گیلانی نوشته که قدری قرص عنبر حل کرده دادن در ابراز جدری فعل انجیر کند و ازان قویست در تقویت مزاج و ارواح و برای حفظ قلب و سائر اعضای باطنی یکدانگ مروارید سوده با عرق گاوزبان و عرق بیخ کادی و عرق گل آن و یا عرق جمار و یا شربت کادی ساده بخورانند تا وقت انتهاء و کمال بروز و نضج و ایضا برای سهولت بروز بی درد و الم هر روز یکدانگ برگ گل لاله اگر سفید باشد بهتر والا گلابی یا سرخ سابیده با عرق کادی و عرق زردک و اگر عرق زردک نباشد آب کوبیده افشرده آن از هر یک سه چهار مثقال بخورانند و زود متوجه حفظ بعضی اعضای شریفهٔ ظاهری و باطنی شوند و تدبیر حفظ آنها جدا مسطور خواهد شد و اگر عرق عناب در قرع انبیق بکشند و بشکر شیرین کرده صاحب جدری را در ابتدای مرض او بنوشانند بالخاصیت نفع عظیم بخشد و مجرب سدید ست و کذا عدس مقشر پنج درم کشنیز خشک پنج درم عناب بیست عدد خوب جوش داده سرد کرده تمام روز همچنان بگذارند و نزد خواب صاف کرده با شربت نیلوفر بنوشانند و همچنین ادویه را وقت شام جوشانیده شب تر کرده صبح بنوشانند که مجرب حکیم ممدوح ست و این دوای والده نواب علی خان که در بروز جدری قلق و سوزش و خفقان پدید آید آنرا فی الفور نفع میدهد زهر مهرهٔ خطائی یکماشه مروارید ناسفته سوده یکدانگ تا در شربت گاوزبان ساده و شربت بادرنجبویه هر واحد یکتوله ورق نقره یکعدد و شربت عناب و کیوره هر یک دو تولہ و عرق بیدمشک و نیلوفر

هر یک چهار تولہ خاکشی ہفت تا شہ بدہند و بیضہ کبوتر کہ اول داده باشد بازردی و سفیدی بنوشانند و یا این صفوف بدہند طباشیر گل سرخ گل لاله دشتی
مروارید ناسفته هر یک یک درم خاکشی چهار درم شربتی یکدرم در بیضہ کبوتر آمیخته بلیسانند و بدہند بشربت کادی سه تولہ عرق بید مشک مکوه هر یک
پنج تولہ کنند و در بیاض والده مرحوم مرقوم ست کہ اگر جدری خوب بیرون نیامده باشد و خوف فرو شدن آن باشد چوب کیوڑه دو ماشه برگ شاهتره یکماشه
عناب دو عدد خاکشی دو ماشه جوشانده قدری شهد داخل کرده بنوشانند و یا کبوتره نیکوفته شش ماشه مویز منقی چهار دانه خاکشی سه ماشه
ورق ماشه برگ پان نیم عدد جوش کرده اندک اندک بنوشانند و طلا در آب سائیده و یا استخوان سنگ پشت و یا خاکستر ابریشم دادن و عدس و کنکنی جوشیده
داده آب آن نوشانیدن نیز مفید نوشته و در زکائی گلوا صل السوس انار دانه مویز منقی در آب جوشانیده صاف نموده نوشانیدن نافع جدری نوشته
و باید کہ آب نیکو م نزد بیمار دارند و چادر سفت بطوری بر مریض گیرند کہ بخار آب بر بدنش بر سد از برای بیرون آمدن بثور و تفتیح مسام سریع الاثر ست
و راقم خاکشی در بین افزوده و نافع تر یافته و ایضاً خاکشی بر بدن مریض پاشیدن همین اثر دارد و غذا وقت برامدن چیچک برنج با شکر پخته و نان شیرین دادن
لیکن استعمال نان شیرین گاهی اسهال در خیز و سیچ آرد پس اگر استعمال آن نمایند قدر قلیل بدہند و ایضاً کهچڑی مونگ و دال مونگ و عدس بی نمک یا کم نمک
با نان خشکار بدہند و گاهی عدس بریان یا نخود بریان با شکر شیرین کرده داده میشود و اگر آب مطبوخ عدس مقشر عوض آب دہند با وجود اعانت او در نزول
جدری حفظ جنجره از خروج آن نماید و شکم قبض کند و بسبیل تنقل عناب و مویز و انجیر بدہند و در موسم گرما آب تازه برای نوشیدن بدہند و هوای خانه را
معتدل دارند و در فصل سرما عرق عنب الثعلب و یا عرق گاو زبان بجای آب دہند و هوای خانه گرم سازند و هرگاه بثور برآید و باز ناپدید شود همین تدبیر
بعمل آرند و ایضاً آب بادیان و آب کرفس با نبات مفید بود و گویند کہ نوشانیدن طبیخ انجیر و جاورس و خورانیدن زردی تخم کبوتر صحرائی یا اهلی و انکباب بر
طبیخ شکنبه گاو نافع ست و اگر سه چهار تولہ لحم بقر در کوزه گلی باندکی آب بجوشانند و چون یکدو تولہ آب باقی ماند صاف کرده بنوشانند همه ماده را از داخل
بخارج آورد و کرب و غشی کہ از قلت برود دانها یا پست شدن آنها لاحق گردد دفع شود و نقوع چوب چینی در غوائل جدری مثل حکه و اختفا و اختلاط عقل مجرب
نوشته اند و نزد یک عروض کمال بیهوشی بتدبیر تقویت دل پردازند و کشیدن شاخها هم مضایقه ندارد و اگر در غشی و اسهال و سوء تنفس و شدت کرب
و حدت تپ و پست و سیاه شدن دانهای چیچک کہ بدترین علامات ست طباشیر نیلگون زهر مهره خطائی مروارید ناسفته یاقوت رمانی رب السوس
هر دو عدد یکماشه دانهٔ هیل کهربای شمعی هر یک چهار سرخ برگ گل شقائق دو نیم ماشه صلایه کرده در دو تولہ شربت عناب یا شربت نیلوفر یا شربت سیب
آمیخته ورق طلا یکعدد ورق نقره سه عدد حل کرده و جوریا لعوق سازند و اگر شدت تشنگی باشد اندکی عرق کبوڑه آمیزند بجمیع اعراض مذکوره نهایت نفع
بخشد و ایضاً نزد یک اسهال فظهور ضعف عدس مقشر مناسب ست و مروارید کہ هم قابض و هم مخرج جدر یست سائیده با بعضی اشربهٔ قابضه دادن مناسب
ترست و لینت طبع خصوصاً در ابتدا یکبار یا دو بار هر روز مضائقه ندارد و قبض گاهی اتصاعد ابخره بسوی دماغ کند و بذیان آرد و دران هنگام احتیاج باستعمال
شیافات یا حقنه لین افتد لیکن اسهال خصوصاً در آخر بسیار مضر و مهلک ست در یصورت مبادرت بحبس آن از مروارید و زهر مهره خطائی و کهربا و بسد و بشب
و مرجان و طباشیر و گل ارمنی و بزر ورد و باز تنگ بعرق بید مشک و کیوڑه و عرق باز تنگ باید کرد **اقوال اکابر** بوعلی سینا مینویسد کہ چون جدری
برآید سزاوار نیست کہ مشغول بفصد شوند مگر آنکه شدت امتلاء و غلبهٔ مادهٔ خون حادث شود کہ در یصورت بمقدار یکه تخفیف بر طبیعت آرد اقدام بفصد اخراج خون
نمایند و بساست کہ فصد ضرر کند بسبب استرخا دادن صرف ادویه بسوی باطن چیزی را کہ برون کند پس بعد دو سه روز ازان حذر کنند و چون بدانند کہ علت متمادی
خواهد شد باز روز دوم تجاوز کند و جدری بظهور آغاز نماید بساست کہ تبرید سبب خطای عظیم میگردد بسبب حبس فضول در داخل تغلیظ او و حمل آن بر اعضای رئیسه
بسبب عدم تمکن جدری از بروز و ظهور پس قلق و کرب بسبب حرارت مادہ حادث شود و گاهی غشی پیدا کند بسبب فساد او و خبث بخار او بلکه و اجبست کہ در مثل
این حال اعانت فضول بچیزی نمایند کہ آنرا بجوش آرد و سده را بگشاید مثل آب برگ بادیان و کرفس بشکر یا طبیخ بیخهای آنها یا بزور آنها و گاهی اندکی از زعفران داخل
کرده میشود و آب انجیر بسیار نیکوست زیرا کہ انجیر مادہ را بسوی ظاهر بشدت دفع میکند و این سببی از اسباب خلاص از مضرت اوست و در وقتیکه در مثل این وقت

نسخه این زرشکه

خیلی نفع بخشد اینست که بگیرند لک مغسول پنج درم عدس مقشر هفت درم کتیرا سه درم و در نیم رطل آب بجوشانند تا ربع رطل بماند بنوشانند و آنچه شدید المؤنت
برای اظهار جدریست اینست که بگیرند انجیر زرد هفت عدد و عدس مقشر سه درم و کتیرا و بادیان هر یک دو درم و در یکنیم رطل آب بجوشانند تا قریب سوم حصه
باقی ماند صاف کرده بنوشند که دفع حرارت از نواحی قلب و منع خفقان کند و لازم ست که در بن وقت یعنی بعد خروج جدری روغن قریب او نیز ندالبته و واجبست
که از پارچه پوشیده دارند و از هوای سرد دور دارند و خصوصاً در سرما و انچه برای طالب عرق عمل کنند در بنجا بعمل آرند و کثرت شرب آب ببرف سرد کرده و نشستن
زیر باد کش بسیار بدست و چون از پارچه پوشیدن و گرم داشتن مثل غشی عارض گردد یا غشی حادث شود لابد ست از تبرید بهوا نیکه استنشاق آن کرده شود
و بو یانیدن بوی کافور و صندل و اگر از کشادن بدن زیر باد کش یا بهوای سرد چاره نباشد اندک بعمل آرند و همچنین بن گاه معونت مستحبین یا ترک تبرید و مبادرت
جدری بخروج باشد و مریض باوی خفت نیابد بلکه حرارت مشتعل یابد و زبان مائل بسیاهی گردد از تسخین حذر کنند و واجبست که اصحاب جدری
وحصبه از تضمید شکم اجتناب نمایند که دران دو خطراست یکی تنگی نفس فی الحال و دیگر عروض اسهال ردی و بول الدم **ابن عباس** گوید که
اگر جدری در برامدن دیر نماید تدبیر اخراج ماده و ظهور جدری بسوی خارج بسرعت نمایند تا صاحب او را خفقان و موت عارض نشود و این دوا بنوشانند
صفت آن بادیان دو درم لک منقی هفت درم عدس مقشر پنج درم کتیرا سه درم در نیم رطل آب بجوشانند تا ربع رطل بماند صاف کنند و دو
دانگ طباشیر سوده بران انداخته سرد کرده بنوشند و اگر اندکی آب انار بران ریزند نافعتر باشد **نوع دیگر** برای ظهور جدری بگیرند انجیر پنج عدد عدس
مقشر هفت مثقال لک منقی سه مثقال کتیرا سه مثقال بادیان دو مثقال و در یکنیم رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند و اندکی زعفران دران حل کرده
بنوشانند و ایضاً هرگاه در سینه خشونتی باشد لعاب تخم کتان یا لعاب بهدانه یا لعاب اسپغول باندک روغن بادام بدهند و از اشیای شیرین و گرم پرهیز
کنند و تلطیف غذای او مثل صاحبان تب نمایند **جرجانی** و ایلاقی مینویسند که تدبیر زود بیرون آمدن آبله و حصبه آنست که هوای خانه سخت سرد
نباشد و بیمار را بجامه پوشیده دارند و جرعه جرعه آب سرد دهند خاصه اگر تب سخت سوزان باشد و در اندرون حرارت و بیقراری عظیم باشد و تدبیر دیگر
آنکه بیمار را بنشانند و دو ظرف آب نهایت گرم زیر دامن او نهند یکی از پیش و دیگری از پس و جامهٔ دیگر بر جامهٔ او بپوشند و چادر گرد گردن او در آرند تا بخار
آب بهمه بدن او برسد و بسر و روی او بر نشود تا بشرهٔ نرم و مسام کشاده گردد و فضله زود بیرون آید و تن را بجامهٔ گرم پوشیده دارند تا مسام بسته نشود
و اگر بدین تدبیر ها و بعد خروج جدری تب و حرارت باطن کمتر نشود و زبان سیاه شود و باین حالها تن گرم داشتن خطا باشد و حمام و آبزن ضرور دارد
و هرگاه که غشی افتد جز بمراعات جانب دل و علاج غشی مشغول نباید بود و هوای خانه خوش باید کرد و ریاحین خشک و کافور و گلاب و صندل نزدیک
دارند تا قلب او گرم نگردد و اگر بدین قناعت نکند گاه گاه جامه از سینهٔ او بسکلتر کنند تا خنکی جز باین موضع نرسد و آنجا که مادهٔ غلیظ و لزج باشد و بیقراری
دائم بود و آبله بد شواری بیرون آید و روز پنجم تمام آبله بیرون نیامده باشد دست از تدبیر بمسکن باز دارند و بشرهٔ بیمار را بهبخار آب گرم نرم باید داشت
و مشام کشاده و گاه گاه آب گرم بنوشند و تدبیر های دیگر که در بن امر مذکور شد با حتیاط و آهستگی باید کرد مگر آنوقت که معلوم شود که حرارت تب اندرون
همچون ظاهر آهسته نیست و معلوم باشد که اگر تدبیری دیگر کرده آید حرارت تب بدان تدبیر قویتر شود و بدان ترسند که بیمار طاقت آن ندارد و نشان حرارت
تب اندرون آنست که نبض و نفس سریع و عظیم و متواتر باشند و ظاهر بشره سخت گرم نباشد و هرگاه که این حال نباشد و حرارت آهسته بود و آبله دیر
بیرون آید تدبیر های قوی نیز پیش باید گرفت و ابتدا البشربت معتدل باید کرد و نخست حکم بشرب آب گرم باید داد یا آب بادیان تر و آب کرفس یا شود و اگر
آب بادیان تر نیابند بادیان و تخم کرفس جوشانیده بدهند و انجیر خشک را بجوشانند تا نرم شود و آب او بدهند و بجامه بپوشند و دوای لک مغسول
وغیره درین باب سود دارد و آن در قول بوعلی گذشت **صفت** دوای دیگر انجیر سی عدد مویز منقی بیست عدد هر دو را در یکنیم من آب بپزند تا مهرا
شود در شبانروزی مقدار رده استار بدهند و اگر چهل درم ازین شربت با بیست درم آب تخم بادیان و تخم کرفس بیامیزند سخت قوی باشد **نوع دیگر**
که در هر وقت شاید داد گل سرخ عدس مقشر هر یک هشت درم انجیر زرد ده عدد کتیرا سه درم مویز منقی ده عدد لک مغسول سه درم بادیان تخم کرفس

تدبیر بعد از برون جدری
ابن دوا از غایت نافعیت بجدری
تدبیر بعد از برون جدری
ابن دوا از غایت نافعیت بجدری

هر یک پنج درم همه را در یکمن آب بپزند تا به نیمه آید صاف نمایند و یکدانگ زعفران دران حل کنند و ده مثقال بسه شربت دهند نافع باد **ابن بیطار** گوید که اگر پیش خروج جدری سهل نماید بنوشانند مثل عدس مقشر خوشانیده با ندک بادیان و قلیلی طباشیر و یا قدری آب عنب الثعلب و آب انار بنوشانند و در بعض اوقات آب سرد چرعه چرعه بدهند اگر التهاب اشتداد نماید و زیر چارپائی او ظرف بزرگ که دران آب گرم باشد بنهند تا جسم او را بخار اصاعد ازان برسد **ابن نوح** گوید که اگر جدری بخروج ابتدا کند فصد نکنند و قرص کافور و چیزی از مبردات قویه ندهند ولیکن تن او را بجامه بپوشند تا اندک عرق کند پس اگر عسر الخروج باشد و کرب و غشی بمریض اشتداد نماید تا آنگاه گاه او را خفقان بهم رسد انجیر سه عدد و سیزده دانه و عدس مقشر و بادیان و عیدان لک هر واحد یک کف گرفته در آب بجوشانند و در روزی چهار مرتبه بنوشانند و چیزی از آب بادیان و عنب الثعلب و کرفس بنوشانند و یا این دوا بنوشانند عدس مقشر ده درم کتیرا پنج درم بادیان سه درم در یکنیم رطل آب بجوشانند تا نیم رطل بماند صاف کرده اندکی زعفران دران حل کرده بدهند و از اثبات طبیعت او حذر کنند و اگر دران بعد هفت روز شکم نرم شود و از انچه در جوف بماند **ابن الیاس** گوید که چون جدری بروز کند فصد و اسهال بتحریک طبیعت نشاید بلکه معالجه بچیزی نمایند که دران تقویت مع ردع و تلطیف بغیر قبض و تغلیظ خون باشد باین طور که هر صبح جلاب از عناب ده عدد و از خاکشی سه درم بنوشانند و غذا مزورهٔ عدس بمغز بادام دهند و اگر جدری در بروز دیر کند و قلق و کرب پیدا کند و گاهی غشی احداث نماید اعانت طبیعت در اخراج او باین طور کنند که مغز بادام انجیر خشک شیرین ده عدد و بادیان یکدرم و باعدس پخته بدان غذا سازند و مریض را بجامه بپوشند و جلاب از مویز سرخ و انجیر سفید بنوشانند و طبیخ عدس با انجیر و مویز در اخراج او سرعت نماید و حوالی او بچوب لک و گل سرخ و چوب انار و انجیر و انگور تدخین نمایند و چون جدری تمامه بیرون آید دو سه روز از تدخین دست بدارند تا ضیق النفس و غشی ایشان را عارض نگردد **انطاکی** گوید که چون خروج جدری ابتدا کند از خوردن ملین حذر کنند چه جای مسهل بسبب جذب او ماده را بسوی باطن بعد توجه او بسوی جلد پس دفعةً هلاک کند بلکه اگر خروج او سریع و فصل گرم و بدن تازه باشد بر مرق عدس و خوردن عناب و مزورهٔ رجله و کدو و اسفاناخ و اطریه تا روز هفتم اقتصار ورزند و اگر شروط ثلاثهٔ مذکوره یا بعض او معدوم باشد مساعدت او بچیزیکه خروج او از بدن بسرعت نماید واجب گردد مثل بادیان بشکر و آب کرفس با نجیر و بهتر ازین آب طبیخ انجیر و لک مغسول و عدس و کتیرا است پس هرگاه از روز هفتم تجاوز کند و متنکس مائل بسیاهی باشد بکز نارج و چوب تازهٔ او و برگ او بخور کنند و گاهی دران حالت بخوردن چیزی شیرین غیر عسل و خرما داعی بود چون فصل بارد باشد تا خون بجوش آید و فاسد او دفع گردد و در بلاد ما بیشتر طعامیکه دران و بس انگور یا الیه باشد میخورانند بسبب کثافت ابدان پس از اخذ تفتیح مینماید و دران مطلقاً ترک حوامض واجب بود و بعد هشتم ترک حلو میسر بهار الدین نوشته آنجا که آبلهٔ جدری بروز کند و بمدد احتیاج باشد ترشیها و سرد بیها را باید داشت و بدستوریکه در حصبه بباید رعایت کنند و عناب و انجیر خشک و خرما اندکی گاهی تنقل فرمایند زنان و سرد مزاجان را نیکوست و غذائیکه از نیها پخته باشند بی روغن و گوشت بهتر باشد و اگر ناپخته با غذا خورند هم نافع بود و طبیخ انجیر و عناب باندکی بادیان خوردن سخت قوی بود و گرم مزاجان را با آب آلو باید داد اگر طبع نرم نباشد و اگر لک مغسول و غیره که در قول بوعلی گذشت در یکرطل آب بپزند تا بنیمه آید و از ان بدهند ماده را زود بیرون فرستد و انجا که خارش رنج دهد بلبهٔ نرم و با پر مرغ باید خاریدن و دستهای مریض را در کیسهای نرم باید کرد تا بناخن بثور را زخم نکند و بچیزها مشغول باید داشت تا خاریدن را لختی فراموش کند **میسر عوض** وغیره مینویسند که استعمال فصد و تبرید و مغلظات خون و ملینها طبع تا بهمان وقتست که جدری و حصبه ظاهر نشده باشد زیرا که چون ظاهر شود احتراز از مبردات و مغلظات و ملینات واجبست که این همه مخالف ارادهٔ طبیعتست هرگاه بثور بر سینه و نواحی آن بیشتر برآید و با وجود انقضای سه چهار روز آبله بتمامه بروز نکرده باشد نشان غلظ ماده است و اگر جلد درشت بود و عرق کمتر آید بر بستگی مسام دلالت کند درین هر دو صورت از تلطیف مادهٔ غلیظ و تفتیح مسام بسته چاره نباشد و این چنان بست که کیفیت حرارت مریض را ملاحظه فرموده و بنگرند اگر نبض و نفس بر حال بود و غشی و حرارت اندر باطن کمتر باشد و زبان سیاه نگشته هوای خانه را مائل بحرارت سازند و آب سرد بدهند و چیزی سرد تبویانند و آشامیدن آب تازه مقرر نمایند و گاه گاه آب گرم میداده باشند یا آب بادیان تر و آب کرفس تر یا آب عنب الثعلب و قند سود دارد و این دوا بغایت

فتح دهد و نسخهٔ او چنانست که در قول بوعلی گذشت لیکن در اینجا وزن ملک مغسول چهار درم ست و اگر دران دو درم گل سرخ و هفت دانهٔ انجیر و دو درم بادیان
و ده دانه مویز با تخم بیفزایند بهتر باشد و آب گرم نزدیک بیمار داشتن و تن او را بچادر صفیق پوشیدن چنانچه بخار آب ببدن رسد و سر بیمار از چادر بیرون
باشد و تبر زبثور و تفتیح مسام قوی الاثرست اما اگر نبض و نفس متغیر باشد و غشی و حرارت مفرط و سیاهی زبان پیدا بود زنهار با دویهٔ حاره دست نبرند و بهمان
تدبیر سابق که مذکور شد از تبخیر آب سرد و تن را بجامهٔ گرم پوشیدن و هوای خانه معتدل داشتن و عطریات بارد بویانیدن مشغول باید بود و در بن حالت بحمیت
تفتیح مسام غیر از تبخیر با آب گرم چنانکه مذکور شد بکار نتوان داشت و آنهم بنوعیکه تلواسه و اضطراب نیارد **مؤلف** مجمع الجوامع گوید که آشامیدن آب بارد جهت تازه
و خایبدن مغز تازهٔ آن و فرو بردن آب آن حافظ کام و حلق و قصبهٔ ریه و مریست از بروز آبله در انها و معین بر بروز و ظهور آنست بروز دی لبنا اهر بدان

صفت نقوع نافع و معین بر بروز جدری بآسانی انجیر زرد سه عدد بادیان غنب الثعلب هر واحد یکدرم برگ لالهٔ نیم درم بنفشه پنج درم گل بنفشه فرپنج درم
در عرق غنب الثعلب و عرق پنج کادی و عرق زردک و عرق گاوزبان هر یک بست و پنج درم شب خیسانیده صبح مالیده صاف نموده خاکشی سنگ شو
سه درم عرق کادی سه درم اضافه نموده ملک خام غیر مغسول یکدرم ساییده بران پاشیده بخورانند و اگر عرق زردک و عرق گاوزبان حاضر نباشد بجوش آن
آب زردک با پوست کوبیده فشرده هشت درم برگ گاوزبان یکدرم در نقوع داخل نمایند و اگر زردک خشک باشد چهار درم نموده اضافه بنقوع نمایند

صفت مطبوخ شدید النفع بادیان غنب الثعلب کتیرا ملک خام هر یک یکدرم انجیر زرد سه عدد در آب جوشانیده صاف نموده با شربت غناب دو درم
خاکشی سنگ شو بخورانند روزی سه مرتبه و اگر در مزاج گرمی زیاده باشد بادیان داخل نکنند و اگر شربت غناب حاضر نباشد دانه غناب پنج عدد داخل نمایند

نوع دیگر مویز منقی غناب هر یک ده دانه گاوزبان غنب الثعلب ملک خام هر یک یکدرم برگ گل لاله یکدرم انگ انجیر سه عدد زردک یکعدد جوشانیده صاف
نموده با ضافه دو درم خاکشی سنگ شو یکدانگ مروارید ناسفته ساییده با پنج درم عرق کادی یا جهار تخم بخورانند و بالای آن جوشانده دهند

نوع دیگر اگر سرفه نباشد تخم کاسنی یکمثقال تخم کشوث دو درم کتیرا بادیان هر یک یکدرم پنج بادیان پنج کاسنی هر یک یکنیم درم جوشانیده صاف
نموده با دو درم شربت ورد یا گلقند بدهند و اگر ماده کم باشد مطبوخ بادیان یکدرم انجیر سه دانه کافی ست و اگر در مزاج گرمی بسیار نباشد هفت دانه مویز منقی
هم داخل توان کرد و باید که هر یک از ین مطبوخات در روزی دو سه دفعه بدهند و اگر از درد کف دست و پا در برابر آبله شکایت بسیار کنند دست و پا را
در آب گرم بگذارند تا دانها بآسانی برآید و اگر از خشکی دماغ شکایت باشد یا بسبب آن و گرمی در حواس اختلالی یابند چند قطره شیر دختران یا خربز دربینی
و گوش بکرچکانند و اگر ازین ترطیب حاصل نشود پارچه را در شیر تر کرده بر تارک سر بنهند و اگر طپش قلب عارض گردد و گرمی بسیار باشد پارچه را بعرق بید مشک
یا عرق صندل یا عرق بید ساده تر کرده بر سینه نهند و قدری مروارید را با عرقیات مذکوره یا عرق نیلوفر یا آب سرد بخورانند و گفته اند که اگر مغز تخم کدو
ساییده مقدار یکی با آب سرد بخوانند نفع کلی حاصل شود و دانها نیز بروز کند و اگر درین ایام بجای بنفشه شیر گاو در اجوش دهند تا ثلث یا نصف آن برود
و سرد کرده بالای آن دو درم نموده بخورانند بهتر ست و اگر برای رفع نامزلیت شکم دواعاشه بروز کثیر و ملک خام از هر یک نیم ماشه تا یکماشه سوده بران پاشند
بهتر ست و گاهی با انگبین نسبات یا قند سیاه کوفته شیرین کرده میدهند یا شیر بز پنج کم شیرین و یا شیر فالوده نشاسته و یا عدس مقشر و یا لوبیا مقشر
و یا ماش و یا لوبیا تنها یا با زردک با آب پخته بی نمک و روغن یا با نمک بسیار کم و روغن بادام یا شیرهٔ آن با چلاو یعنی خشکه خورانند و اگر این را نتوانند خورد
برنج کوفته با آب پخته بی شیر پزند یا بقدری نبات یا شربت کادی یا شربت غناب یا آب انجیر جوشانیده یا خیسانیده بدهند **صفت** دوای ملوکی
که در صورت علت در قلت ماده همین کفایت باشد گل سرخ غنب الثعلب گاوزبان بادیان هر یک دو تولهٔ زردک مع پوست که استخوان آن
دور کرده باشند نیم کوفته منقی غیر مقشر هر یک پنج تولهٔ برگ گل لاله شش ماشه غناب پنجاه دانه در سه آثار آب خیسانیده عرق کشند و هر روز در مقدار
بست تولهٔ آن انجیر زرد شش دانه خیسانیده صاف کرده دو حصه نموده در یک حصهٔ آن شش ماشه خاکشی سنگ شو اضافه کرده اول مقدار یک
تا یکماشه هر یک از مروارید ناسفته ساییده ملک خام ساییده با شربت کادی یا جهار سرشته تناول نمایند و بالای آن عرق مذکور را با اضافه قدری

کادی یا چهار یکتوله بنوشانند وحصهٔ دوم را آخر روز بامداد بدهند اگر بسبب گرمی هوا خوف فساد نقوع باشد هر دو وقت جدا جدا انجیر در شیر خیسانیده بدستور بدهند واگر تا هفتم ونهم تمام دانها بیرون نکرده باشند تا یازدهم نیز مطبوخات مذکوره در روزی سه چهار دفعه میداده باشند واگر از مطبوخات مطلب حاصل نشود بخار آب گرم خالص یا مطبوخ بعض ادویهٔ مناسبه بگیرند واگر باوجود این تدابیر دانها در برآمدن بسیار دیری کنند وتنفس وحواس وقوت بحال باشد وگرمی بسیار در مزاج نباشد یکچهٔ حلتیت در مطبوخ نخود خام عدس مقشر زرد با پوست تر یا خشک ماش هندی هر یک هشت مثقال انجیر زرد سه عدد تا پنج عدد که در یک آثار هندی آب جوشانیده باشند تا نصف یا کمتر ازان بماند صاف کرده حل نموده یا در آب مطبوخ ماش هندی ونخود تازه یا خشک تنها یا هر دو حل کرده بدهند وباید که اوزان ادویهٔ مطبوخات وآب آنرا موافق مزاج وسن مریض نمایند در جوان قوی موافق نسخه وضعیف المزاج را کمتر واطفال را موافق سن ایشان بکاهند **حلوا نخان** در عشرهٔ کامله مینویسند که هیچ محصوب ومجدور را نگذارند که جامهٔ سفید بپوشد بنابر آنکه گزیدن بسیش وکیک جهت اینها نیک باشد وهمچنین باید که از آمدن زن حایضه ونفاسه وخنثیه نزد اینها منع کنند بنابر آنکه اکثر بمشاهده درآمده که از آمدن ایشان در چشم گل میافتد بلکه بینائی بتمامه زائل میشود وگوش کر میگردد ودر دانها گرم پیدا میشوند ومریض بهلاکت می انجامد وهمچنین زن گازره وخاکروب والیضاً گیکه پارچهٔ سفید ونو همان روز پوشیده باشد واگر احیاناً اینچنین اتفاق افتد باید که همان زمان بخور از برگ نیم سبز وسبوس گندم وسپند دهند وزود پارچهٔ نیلگون بتن او کنند تا آویزند تا از مضرت آنها ایمن گردد **شریف خان** میگوید که متاخرین در سومات وادویهٔ مطلقاً بیمار را نمی دهند ونزدیک او نمی برند بلکه از شنیدن بوی او اجتناب میکنند حتی که از روشنی چراغ بسبب خوف رسیدن دخان رو غن مشتعل کراهت مینمایند بلکه شمع پیه نمیسوزند وبنوشانیدن آب عناب اکتفا میکنند واز غذا بر مزورهٔ عدس مقشر وبرنج اقتصار می ورزند واین مزوره نیز در مقدار کم میدهند ونمک نیز نمیدهند تا خارش پیدا نکند واگر مریض خواهش غذا کند در هر روز دو مرتبه بدهند واگر تشنگی باشد بنوشیدن آب عناب در شب وروز امر میکنند ووالد ماجد آب عدس مقشر تنها یا با عناب هنگام عطش در وقت ظهور جدری استعمال میفرمودند وگیلانی گفته که در جدری وحصبه اگر تشنگی شدید باشد ویا در صدر وآلات تنفس آفتی بود استعمال عرق نیلوفر را نیک میداند واین عظیم المنفعت در اکثر امراض ست ولیکن استعمال این بعد بروز جدری وحصبه می باید واما قبل آن استعمال او نشاید بسبب خوف منع بروز یا قرو نشدن آن واین ضرر عظیم ست وجدا نکته مقولهٔ اهل هند ست که هیچیک مرض نیست بلکه اثر نیست از آثار زنی عفیفه که در سالف زمان بوده واین مرض را باسم آن می نامند وحماقت خود بانواع کثیره ظاهر میکنند وعلاج آن نمیکنند بلکه بطبیعت میگذارند وعبادت آن بانواع عبادات میکنند وترک معالجه وگذاشتن بطبیعت اگرچه معالجه از روی توکل بر طبیب حاذق ست لیکن اعانت او طریق نیک ست وانچه مشهور شده که چون جدری برآید گوشت در خانه که مجدور باشد نباید پخت واحدی از هم جلیسان او پارچهٔ شسته نپوشد وچون رعد آواز کند طبل وطاس ومانند آنها نزنند وجنب وحائض بران داخل نشوند باشد که وجه او آن بود که پختن گوشت ومانند آن بوی بد که دماغ را مضرت کند واجب نماید واین دران منع ست وهمچنین بوی صابون وغیره در جامهٔ شسته واما آواز رعد آوازی هائل ست ازان بحدی که دوضرب طبل وغیره طریقی برای عدم سماعت آواز او ست وهمچنین واجب ست که از هوای متکیف باید دان جنب وحائض احتراز نمایند بسبب اختلاط آنها بقصول یا که حرکت میکنند واید دان آنها وارتعش هوای متعفن که مضر ایشان ست خالی نیست پس هرگاه غسل کنند وغسل مدتی قلیل بگذرد واختلاط ساکن شوند نزد مریض رفتن مضایقه نیست

تدبیر نضج وخشک کردن جدری وغیر آن

بدانکه هرگاه آبله بیرون آید وتب وبیقراری بسیار کمتر شود ونبض ونفس بحال طبیعی باز آید اگر آبله دیر پخته شود تدبیر پزانیدن باید کرد بنحوی که بابونه ونبقشه واکلیل الملک وخطمی وسپوس گندم مقشر ومجموع بانیچ شانند ودر رو ظرفی کرده زیر جامه دامن همه را بندند یکی از پیش ودیگر از عقب تا بخار آن بیدان رسد وآبله آبناک شود ونضج او همین ست گویند که علامت پرآبی آبله آنست که در اطراف دانها مطلق سرخی نماند وهمه سفید وبلند وحبابی گردند ونشان نضج وپختگی آنست که دانها همه زرد گردند واگر بسبب کثرت آبله اعضا ورم کرده باشد ورم آنها رو بکمی آورد پس اگر دانها هنوز خوب پر آب نشده ویا نضج نیافته باشند دو سه روز دیگر نیز یکی از مطبوخاتیکه برای بروز جدری مسطور شد بدهند ویا آب گاو دیان وآب گل عنب الثعلب تازه واب برگ کدو تازه واگر اینها بهم نرسد تخم بادیان وعنب الثعلب وتخم کشوث وبیخ کاسنی وانجیر زرد را جوش داده صاف نموده شیر گرم بخوراند ویا زردک با پوست

وعدس درست هر واحد یک کف و یکنیم آثار آب بجوشانند تا نیم آثار بماند صاف کرده بنوشانند و یا با دیان غب الثعلب لک خام هر یک یکمثقال برگ گل لاله نیم درم انجیر سه دانه مویز منقی ده دانه زرد ک با پوست پنج عدد ماش سیاه نخود لوبیا با پوست هر یک سه مثقال جوشانیده صاف نموده شیر گرم هر یک یا روز سه دو سه دفعه بخوراند و دیگر تدابیر مثل خوراندن حلتیت و گرفتن بخار آب گرم و هوای خانه را گرم داشتن و خود را بجامه گرم پوشیدن و آب گرم جرعه جرعه نوشیدن وغیرها که سابق مذکور شد بعمل آرند اما هرگاه بعد ظهور آبله بتمامه حرارت و بیقراری کمتر نشود و نبض و نفس بحال طبیعی باز نیاید و آبله سخت باشد و آب نگیرد علامت خیر نباشد تدبیر برانگیختن نباید کرد و اگر دانهای آبله بعد از کمال پری و پختگی رو بپژمردگی و خشکی آورده باشد علامت خشکی او آنست که براقی دانها و براقی پوست بدن کم شود و دانها رو بپژمردگی آورند و بعضی دانها که اول نضج یافته باشند منفجر شده بر سر آنها اندک چرک بسته شده باشد در این هنگام متوجه بخشک نمودن آن شوند چنانچه خوابانیدن مریض بر بریگ نرم و یا خاکستر پاچکدشتی برای خشک کردن آبله سریع الاثر ست و یا خاکستر چوب گز و سفید اب در خرقهٔ باریک بسته در مقابل آبله انگشت بران میزده باشند تا قدری از غبار آن بر آبله افتد که زود خشک کند و اگر خارش پیدا شود این علامت بد ست باید که از برگ گز و بهوج پرتجویز نمایند و دود آن ببدن رسانند که در ازالهٔ آن مجرب ست و اگر آبله بجراحت و قرحه انجامد و متعفن شود قدری کافور در روغن دیو دار حل کرده استعمال کردن نافع بود و همچنین کافور سوده در مرهم جدوار آمیخته بپارچه آلوده بر جراحت آبله نهادن مجرب گیلانی ست و این مرهم برای جراحت غائرهٔ آبله نافعست رال سفید دو تولہ باریگ سابیده در روغن یاسمین چهار تولہ آمیخته خوب بدست بمالند چون یکذات شود چهار تولہ آب خالص داخل کرده بدست خوب بمالند و بهم زنند هرگاه یکذات شود چهار تولہ آب خالص دیگر انداخته بشویند همچنین تا یکصد و یکبار را کثر و کمتر پنجاه و یکبار پس نگهدارند و پارچه مالیده بر زخم چسپانند **ایضاً** که برای همین فائده بتجربه رسیده برگ نیب بقدر چهار تولہ سابیده قرص ساخته در نیم پاو مسکه گاو تازه بسوزند پس قرص برآورده روغن صاف کرده اقل هفت بار آب بشویند و اکثر بیست و یکبار پس مرداسنگ شش ماشه باریک سابیده آمیخته بکار برند و اگر حرارت زیاده باشد کافور قدری بیفزایند **اقوال افاضل** شیخ میفرماید که چون جدری بتمامه برآید و از روز هفتم تجاوز کند و دران نضج ظاهر شود پس صواب آنست که با هستگی از سوزن زر آبلها را بشگافند و رطوبت او را از پنبه بچینند و اما تملیح پس ازان چاره نباشد بنا بر خشک کردن آبله و چون اراده آن کنند تملیح را از آبله اکبار موم کرده آنرا عنقریب شگافته باشند دور دارند بلکه تملیح ما سوای آنها کنند و آبله شگافته را بگذارند تا راه آمدن رطوبت دران بند گردد و بعده تملیح آن نمایند اگر دران رطوبت باقی ماند و قبل تمامی نضج تملیح نباید کرد و تملیح امرا بد بعد از نضج ست و آن آب نمک باشد که دران قوتی از زعفران بود و اگر آن آب که دران نمک حل کنند گلاب باشد بهتر بود و اگر در آب برگ طرفا و عدس و گل سرخ بجوشانند بعده دران نمک حل کنند آن بغایت مفید بود و خصوصاً اگر دران کافور و صندل نیز داخل نمایند و تملیح نضج و تجفیف آبله و اسقاط خشکریشه بسرعت نماید و تدخین بطرفا بسیار نافع ست و در سرما واجبست که آتش چوب طرفا نزدیک بیمار روشن کنند و چون جدری شدید الرطوبت باشد از تدخین یاس و برگ آن چاره نباشد و از تدبیر جدید نزد نضج جدری و اهتمام تجفیف آن اینست که صاحب جدری را بر آرد برنج دهاور س وجو و باقلا بخوابانند و او فق آنست که آن آرد را در بستر پارچهٔ باریک پر کنند تا دران قوت آرد بغوذ کند و برگ سوس در تجفیف نیکوست و روغن در این وقت نیز روا ست و چون جدری بخشکی آغاز کند لازم ست که اپچه معین بر تجفیف باشد از ادویهٔ مذکوره مع اندکی زعفران بران طلا نمایند و چون قروح از جدری عارض شود مرهم ابیض و خصوصاً مخلوط باندک کافور و بیخ نی بگلاب سوده یا بیخ درخت بید یا بیخ درخت زعرور سود دارد و گاهی پاشیدن سفید اب مرداسنگ نفع کند و چون در عینی خشکریشه باشد قیروطی معمول بروغن گل خالص باندک سفید اب و اقلیمیا فائده نماید و استعمال روغن بعد خشکی و نزد تقرح نیکوست و مرهم احمر برای قروح جدری نیک ست **صاحب کامل** گوید که چون جدری بمنتهای خود برسد پیش مریض طرفا یا شاخ انار و شاخ انگور بسوزند اگر فصل سرما باشد اگر موسم گرما باشد باس و صندل تبخیر نمایند و بر بستر او گل سرخ سوده و بنفشه بپاشند و اگر طبع قبض گردد در مار الشعیر ترنجبین آمیزند و یا اندک فلوس خیارشنبر و ترنجبین یا لعوق اجاص بخوراند و اگر طبع نرم باشد آب پست جو که دران حب الآس پخته باشند یا اندکی صمغ عربی و گل ارمنی یا قبر سی دهند و یا قرص طباشیر قابض بر سب آس یا رب به یا آب سرد یا آب به و امرود افشرده و اگر سرفه باشد رب بهوره بدهند و غذا بعد س مقشر بریان مطبوخ با آب انار میخوش یا مزوره مجموله ببرگ حماض

مع عدس مطبوخ مصفی ازان آب اول او و یا بجاورس مطبوخ با پست جو دهند و سیب و امرود و به بدهند و بعد از روز هفتم از نرمی طبع حذر کنند صفت
قرص طباشیر قابض بگیرند گل سرخ شش درم صمغ عربی طباشیر گل قرسی هر واحد سه درم زرشک حب الآس تخم حماض هر واحد چهار درم نشاسته بریان
دو درم زعفران یکدرم بار یک سابیده بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند شربتی از درم تا مثقال بشربت حب الآس یا به و درام تدبیر صاحب او باین تدبیر
کنند تا آنکه مرض بمنتهای او برسد پس دران هنگام بران قرص معروف باندرون طلا کنند صفت آن شب یمانی و مرکی هر واحد چهار مثقال کندر و مازو
خام هر واحد هشت مثقال قلقدیس مثقالی زراوند دوازده مثقال همه را باریک سابیده بشراب سرشته قرص سازند نوع دیگر شب یمانی و موم صاف
هر واحد چهار مثقال زراوند دوازده مثقال مازوی خام هشت مثقال همه را باریک کرده بشراب شیرین سرشته قرص سازند و وقت حاجت باریک
سوده بگلاب آمیزند تا آنکه مثل چرک حمام گردد بران طلا نمایند و سزاوار نیست که صاحب جدری و قروح بجیوانات اغتذا نماید تا آنکه تب ازان مفارقت
کند و پوست او ساقط گردد و حرارت زائل شود طبری گوید که چون جدری بالیستد و کامل شود و خروج او منقطع گردد بعد آن دو شبانه روز نگذارند و دران
دو روز دماغ او را باشیای خوشبو مثل بوی سیب و به و مورد و مانند آن تقویت دهند بعده قمیص بطرفا و کرنماز ج و عود معروف بقاقلی رنگ کرده بپوشانند
و تبخیر آنها نیز کنند و اگر یکیک عضو را بدان تبخیر نمایند باکی نیست پس هرگاه تبخشف ابتدا کند صحت قریب باشد و تلطیف غذای او بغایت نمایند و بر
آب پست جو تنها اقتصار ورزند بعده بگیرند گلاب خالص و اندکی کافور با حی دران حل کنند و بر هر دانه که منخشف نشده باشد بچکانند و بردانه که سخت
باشد و ریم نکند نباید بچکانید و عامه و زنان پیر درین وقت آب نمک می پاشند بر جمله مردم و نمک پاشیدن در بعض اوقات قاتل ست[۵۱] و اما اطفال را
در اکثر احوال نمک پاشیدن هلاک کند پس واجبست که طبیب ازان حذر کند[۵۲] و کافور محلول در گلاب ابلغ ازان درین کار ست مع رفق و تبرید منفعت
این دماغ را بود که در نمک وغیره نیست و باید که دانها از خواب بران یا از درشتی بستر خراشیده نشود[۵۳] و اگر بعد تدبیر خشک کردن آبله طبیعت نرم شود
بدان مضایقه نیست و بچیزیکه در تقویت اعضا افزاید علاج کنند تا بجریان خلط حار سیج نیارد چنانچه بارتنگ و اسپغول و گل ارمنی و صمغ عربی و مانند
اینها بدهند و اگر با وجود لینت طبع در مزاج او حدت باشد آب پست جو بروغن گل خالص بنوشند و بزور مذکوره وقت خواب بخورد و درین بزور تغریه زیاده
میشود باین طور که تخم بارتنگ را خوب بجوشانند بعده بران اسپغول بریان و گل ارمنی بریان و صمغ عربی بریان این هر دو سوده انداخته بنوشند
و غذا در بیوقت کعک بی نمک بریان کرده کوفته و جاورس مقشر در اب سماق یکشب و روز تر کرده بعد ازان خوب پخته روغن گل خالص بران چکانیده
بخورند و اگر طبیعت او نرم نشود بلکه قبض زیاده گردد بتلیین طبیعت او متعرض نشوند مگر آنکه اضطرار از قلق مریض و اضطراب آن بدان داعی باشد
پس حقنه باب جو و آب سبوس و خطمی و شکر سفید محلول در روغن بنفشه بحسب واجب ساخته بعمل آرند و بعد حل طبیعت براعتدال طبیعت قناعت
ورزند و هر جدری که عمیق باشد و اکثر لحم را اخذ کند باین مرهم علاج کنند صفت آن موم روغن بر روغن گل بسازند پس اندک سفیداب ازریز
مغسول و اندک مرداسنگ و اندک شنگار و اندک قلقدیس کوفته بیخته آمیزند و در ماون حل کنند و بالایش اندک سفیدی بیضه رقیق انداخته حل
کنند پس آب سرد بران ریخته حل نمایند تا باریک گردد پس اندک کافور دران آمیخته استعمال کنند جرحانی و ایلاقی مینویسند که هرگاه آبله بتمامه
پخته شود انچه بزرگ باشد بسوزن زر یا مس بشگافند و آب او بخرقه نرم برچینند بعد ازان برگ مورد یا گل سرخ یا برگ سوس کوفته بیخته یا صندل
یا چوب گز سوده درزیر دامن دود کنند اما در گرما گل سرخ و مورد و صندل و در سرما برگ سوس و گز بهتر و آتش که در سرما کنند از چوب گز و چوب صنوبر
صوابتر باشد و اگر جائی ریش گردد گل سرخ و صبر و کندر و انزروت و دم الاخوین سوده بر ریش پاشند و اگر آبله بزرگ و بسیار آب باشد بر گل سرخ
سوده یا آرد ارزن خوابانند و اگر پوست او خراشیده شود برگ سوس تر از شاخ جدا کنند و بران برگ خوابانند و برگ گل خشک و برگ مورد خشک
سوده بر جای خراشیده پاشند و اگر بدین تدبیر خشک نشود گل خوزی یا گل مرادی که سفید بود و مائل بسرخی نباشد مقدار صد درم بکوبند و ده درم
شب یمانی سوده و ده درم نمک اندرانی باوی بیامیزند و بگلاب حل کرده بر آبله طلا کنند و دو ساعت بگذارند تا خشک شود پس بشویند و آبله را ریش

[۵۱] نمک پاشیدن بر زخم کشنده است
[۵۲] آب نمک و آب انبار نمک پاشیدن بر زخم
[۵۳] خراشیده شدن و پاک شدن از خارش

گشته باشد مرهم کافوری سود دارد واگر ریش اندر بینی باشد هم ازین مرهم طلا کنند وصفت مرهم کافوری اینست که موم روغن سازند از موم سفید ورو[غن] وسفیدهٔ ارزیز و اقلیمیای نقره و اندکی کافور سوده دران آمیزند **سعید** گوید که چون جدری بنضج یابد مجالس صاحبان آن سرد سازند و چون از روز هفتم تجاوز کند مریض را مزوره بخوراننده واز ترشی و نمکین منع کنند پس اگر خشکی او دیر کند تخیر ببرگ مورد و گل سرخ کنند و اگر خشکی او دشوار گردد و اندک باشد بآب و نمک طلا کنند بعد آن بروغن گل و کافور و چون صحت یابد از بچه مرغ بآب انار یا سماق غذا سازند **محمود** گوید که چون جدری برآید و آب بردارد باید که اعانت بر تجفیف او نمایند بپاشیدن آب مورد و آب لفت کرم و آبیکه دران کافور حل کرده و آبیکه دران نمک حل کرده باشند تا آنکه خشک گردد و صحت یابد **انطاکی** گوید که اگر بهفتهٔ سوم داخل شود و صحت زیاده گردد خیر باشد والا توقع موت بقرب بحران بود و فرش مورد نزدیک او و بخوربیدان و بصندل و گلاب و هرگاه قلق و کرب عظیم گردد طلا بکافور محاول در گلاب جائز ست والا اکتفا کنند بر آنچه مذکور شد و چون یکهفته بگذرد آنچه سرد باشد بخورانند مثل عدس و قطف و اسفاناخ و برآبله گل سرخ و صندل و مورد بپاشند در گرما و طرفا در سرما و یا تر خنین بیدان نزدیک او نمایند و آنچه درین زمان ذرور نمک میکنند دران خطر شدید ست و باید که اجتناب از ذرور تا هفتهٔ سوم نمایند بهاء الدین مینویسد که هرگاه از بروز هفته بگذرد و آبله روی بخشکی نهد و بدر خشک شود مرد اسنگ و سنگ جراحت و سفیداب پاشیدن نافع ست و گل سرشود و شب بمانی سوده برروی بستر نرم انداخته بران خوابانیدن سخت مفید آید و دود گزرا درخشک کردن و بصلاح آوردن ریش درجملهٔ اوقات نفع عظیم ست و آنجا که اسهال پدید آید اجزای غذا را آنچه ممکن باشد نیم بریان کرده باید پخت و سفوف الطین در رب قابض باید داد قبل از کشکاب و غذا و بزعم من فادزهر حیوانی اندر ربی قابض سوده مناسب بود و احتیاط از زوم شدن شکم بعد پنجم اندر آبله و حصبه بوا بجی باید کرد که مضرت اسهال اندرین هر دو مرض عظیم بود **بعضی** متاخرین مینویسند که اگر تا روز هفتم دانها پر آب شده و نضج یافته باشند مطبوخات مذکوره را ندهند یکدو روز بر طبیعت گذارند و تخیر در دو پوست چوب و برگ گز و بلوط و امثال آن نمایند و ابند ازان بمبردات و مجففات بخورانند و اگر در مزاج مریض ضعف باشد روز هفتم این دوا بخورانند عود صلیب دود انگ مروارید سوده یکدانگ خورده بالایش شیرهٔ تخم کاهو شیرهٔ تخم خیارین هریک پنج مثقال لعاب بهدانه شیرهٔ بادیان خطائی هر واحد یکمثقال شیرهٔ عدس مقشر دو مثقال آب انار شیرین سه مثقال عرق زرورک دو مثقال خاکشی یک مثقال بیاشامند و غذا شوربای عدس و در نسخهٔ دیگر وزن هر دو شیرهٔ اول هریک سه درم و بهدانه یکدرم و خاکشی یکدرم ست و قرص طباشیر ملین دو درم عوض مروارید و بادیان و عدس نوشته و اگر درین ایام لینیت طبع عارض گردد زود متوجه قبض آن شوند باشیای قابضهٔ معتدله و اسهل همه آنست که حبوب با کولهٔ آنرا مثل جو و عدس و مونگ و تخود و ماش و برنج را بریان نمایند قبل از پختن و قدری طباشیر سوده بیندازند و یا عدس درست را دو سه جوش داده آب آنرا سه چهار بار بریزند پس پخته بجای غذا بخورانند و برقاطونای بریان دو درم بر آب پاشیده یا کثیرا سوده یکدرم بدهند و خوراندن کسیر و با پوست و یا خایسیده ثقل آنرا انداختن اگر قبض بسیار مطلوب باشد و خوراندن مروارید سابیده و فادزهر معدنی هریک ربع مثقال با آب کسیر و مفید ست و تنقل از کسیر و صاحب آبله را از هفتم تا آخر بسیار مفید و مقوی قلب و باعث مشغولی آنست و در آخر نهم و دهم یا هر وقت که دانها بکمال رسیده و رو بپژمردگی و خشکی آورند مکان سرد و هوادار داشتن و بدن هوا رسانیدن معین بر خشکی ست و در فصل گرما البته گرم ندارند و اگر بسبب گرمی مکان و غیر آن خفگی عارض گردد مکان را هوادار گردانند و صندل و کافور و گلاب و بید مشک و مانند اینها ببویانند و هرگاه موضعی یا تمام بدن خارش کند باشاخهای بسیار نازک درخت نیم یا برگ بید نازک نورسته و یا علف دوب دسته بسته و مانند آن از برگها و علفهای نرم سرد موافق بملایمت بخارند و نگذارند که بناخن و چیزهای سخت بخارد خصوص در اواخر که باعث زخم میگردد و در آخر که رو بخشکی آورده باشد قدری کافور را در گلاب حل کرده بجائیکه میخارد بمالند و یا بپاشند باعث تسکین خارش و التهاب و خشکی آنها میگردد و اگر در اواخر مرض تپ عارض گردد نظر کنند اگر بسبب قبض طبیعت باشد و در مزاج گرمی بود شیر خشت از یکتوله تا پنج شش تولهٔ در ماء الشعیر آشامیدن تا نیم آنرا حل کرده بخورانند یا ملین دیگر و اگر بسبب گرمی صرف باشد تبرید فرمایند مثل آش جو یا پست جو و یا یکی از شیرجات بارد مثل شیرهٔ تخم خیارین

یا خرفه یا هندوانه یا تخم کدو ویا لعاب اسپغول وخاکشی سنگ شو باندک قند یا شربت کدر یا عناب واگر لینت باشد با شربت صندل یا سیب یا
دوغ گاو که مسکه گرفته باشند ولبسیار ترش نباشد یا آب هندوانه رسیدهٔ شیرین وامثال اینها واگر لسبب هوا زدگی باشد تدبیر آن نمایند دوستور
اهل بنگاله در باب خشک کردن آبله آنست که از روز یازدهم ودوازدهم یا زیاده که دانها رو بخشکی آورند زرد چوب تازه یکموزن علف مسبز یعنی دوب وبرگ نیم
تازه هر یک عشر وزن برنج سفید سدس وزن همه را با آب باریک ساییده وقدری آب دیگر داخل کرده مثل روغن غلیظ نموده بر تمام بدن با هستگی
با پر مرغ بمالند که معین بر خشکی وریختن خشکریشه هست بزودی واین درصورتیست که اندک نمی بر دانها باقی باشد واگر خشک باشند مقدار ربع
یا خمس هر چهار جزو روغن کنجد نیز داخل کرده بدستور چهار روز یکمرتبه بمالند تا پوست دانها ریخته شود ودرین ایام تبرید باید داد از شیرجات وغیره که سالبن مسهل باشد
وازادویه واغذیهٔ حاره اجتناب فرمایند واگر در موضعی زخم گردد پارچه بروغن گل تر کرده بران موضع اندازند ویا پر این بم روغن گل تر کرده بپوشانند ودائم آنرا بروغن
تر دارند تا الیتیام یابد ویا مسکهٔ گاو تازه بیکصد ویک آب شسته مکرر بمالند واگر ازین الیتیام نیابد بمراهم معالجه نمایند واگر در جراحت کرم افتد آبهٔ گل شقتالو وصبر بران ریزند وپس بهم علاج کنند

تدبیر ازالهٔ خشکی ریشه

بقول جرجانی خشکی ریشه آن پوست را گویند که بر روی ریشها پدید آید هرگاه آبله خشک شود وخشکی ریشه بماند بنگرند اگر خشکی ریشه خشک وبا ریک باشد
وزیر او هیچ تری نباشد روغن نیمگرم بمالند یا بران چکانند تا زود بیفتد وبهترین روغن ازبهر این کار روغن کنجد تازه هست اما انچه بر روی باشد روغن نرسیده
بمالند وروغن کنجد ازان دور دارند واگر خشکی ریشه سطبر باشد یا زیر پوست او رطوبتی باشد آنرا با هستگی بی روغن بردارند در رطوبت ازوی بچینند پس
بنگرند اگر عمق دارد یعنی پوست فرو رفته باشد ذرور از صبر ومر وزرد چوب ومرداسنگ واقاقیای نقره وسفیدهٔ از ریز دا سرنج بران پاشند واگر عمق ندارد
وبا پوست برابر بود شب یمانی ونمک سوده بپاشند وبگذارند تا بار دیگر خشکی ریشه آرد ودیگر بار با هستگی بردارند وبنگرند اگر در زیر خشکی ریشه همچنان رطوبت
باشد همچنین علاج کنند واگر رطوبت نبود بعلاج حاجت نباشد واگر دیگر بار خشکی ریشه بردارد وبروغن چرب کنند تا بیفتد مجوسی گوید که چون جدری در
جفاف اخذ کند تملیح بنمک سوده بروغن کنجد استعمال کنند وآنرا بر بدن در آفتاب طلا نمایند اگر فصل سرما یا ربیع یا خریف باشد در مکانیکه آزار سردی
نرسد وبا بیکه دران مورد جوشانیده باشند غسل کنند پس اگر متقشر نگردد بار دیگر اعادهٔ تملیح بعد سه روز نمایند انطاکی گوید که اگر صحیح بودن صحبت
وثوق بسلامت باشد نمک در روغن حل کنند وآنرا بپر مرغ طلا نمایند ویا جامه بروغن تر کرده بپوشانند والا حذر ازان کنند بعضی گویند که در اواخر
که خشکی ریشه تمام ریخته یا بعضی مانده اگر غده عارض گردد خذف پارها که در چاه یا نهر یا حوض یا تالاب میباشد برادرده ساییده بمالند وضماد سبوس جو
با آب برگ کاسنی بسیار مفید ومجرب ست وسبوس جو وتخم خبازی وتخم خطمی کوفته با شیر بز پخته مثل مرهم نهادن نیز آزموده اند واگر شیر بدست نیاید
با آب برگ کاسنی یا برگ عنب الثعلب یا آب خالص نیز مفید ست وایضاً ضماد آرد جو با نصف وزن آن لوند چینی نافع ومجرب ست ازینها تحلیل یابد یا منفجر گردد

تدبیر حفظ اعضا از آفت جدری

اعضائیکه از آفت آبله نگاه باید داشت آن چشم ست وگوش ومنفذ بینی وحلق وریه وقلب وامعا ومفاصل از بهر آنکه مضرت این اندامها عظیم
باشد ومتقرح شوند اما چشم را بیم آن باشد که تباه شود ویا بران بیاض عارض شود واما گوش را خوف کری باشد واما منفذ بینی پس گاهی
دران قروح عارض شود ومجرای هوا بسته گردد وگاهی قوت شامه زائل شود واما حلق گاهی دران خناق عارض شود وگاهی از قروح آن منع فرو بردن طعام
وشراب گردد وگاهی باکله انجامد وی شود واما ریه گاهی از بثور جدری وحصبه دران ضیق النفس شدید عارض شود وگاهی در سل اندازد چون قرحه
کند واما قلب گاهی محترق شود از شدت گرمی واما امعا گاهی دران سحج وقروح عارض گردد که تلافی او دشوار باشد واما مفاصل بسا ست که بسبب
بزرگی دانها دخباثت مادهٔ حرکت آن دشوار گردد یا باطل شود ۰

حفظ چشم

نسخهٔ از ازالهٔ روغن کنجد
نسخهٔ از ازالهٔ خشکی ریشه بروغن
بمالند

بقول شیخ بهتر آنست که مری جو و آب کشنیز در چشم کشند و گاهی ران ساق و کافور داخل میکنند و خصوصاً در اول روز ظهور مری منهانیز نافع و همچنین
سرمه با آب کشنیز و آب ساق پرورده دران کافور داخل کرده در چشم کشیدن و ایضاً آب شحم انار نیکوست و خصوصاً در ابتدا و اما چون جدری ظاهر شود سرمه
بگلاب و کافور موافق تر باشد و ایضاً گویند که اکتحال نفط سفید بسیار خوبست و زنان در بلاد ما بعد جدری و حدوث آفت در چشم روغن لیسه استعمال میکنند
اگر غمامه باشد آنرا قلع کند و اصلاح چشم نماید و هنگام ظهور بثره شیاف ابیض نیکوست و صاحب کامل گوید که عنایت تام بر چشم از ابتدا باید کرد تا دران بثره
ظاهر نشود و پس آب کشنیز تر و آب انار چاشنی دار اندر چشم چکانند و هرگاه دران بثره ظاهر گردد کحل اصفهانی مزنی با آب کشنیز تر در چشم کشند و یا گلاب که
دران ساق تر کرده باشند در چشم چکانند قبل از انکه بثره دران ظاهر شود و طبری گوید که برای حفظ عین سرمه میکشند و این قطور بچکانند بگیرند آب کشنیز تر
و آب عصی الراعی و هر دو بجوشانند پس صاف کرده کحل شلوذی باین آب خوب حل کنند و دران اندک کافور ریاحی داخل نمایند بعده مدام در چشم او این آب
بچکانند تا حفظ مزاج چشم کند و از خروج بثره منع نماید و من این کحل را ترکیب دادم و تجربه کردم و ندیدم که هرگز بدان در وقت جدری اکتحال نمودم و در
چشم او بثره برآمده باشد ملح چینی[1] یکدرم کحل اصفهانی سه درم نشاسته دو ثلث درم کافور یکدانگ باریک سابیده با آب عنب الثعلب و آب عصی الراعی
و آب کشنیز تر بدفعات تسقیه دهند و خشک کرده بسایند تا مثل غبار گردد بعده در چشم کشند یا پاشند و یا بگیرند قطعهٔ اسرب صاف نرم و بردست
بمالند تا آنکه دست سیاه شود و چرک آن جمع گردد پس آن چرک را از کارد بردارند بعد از انکه کارد یا دست را بگلاب تر کرده باشند و چون آن چرک جمع شود
اندک کافور بدان آمیخته در چشم کشند و حرجانی گوید که چون نشان آبله بر بدن پدید آید ساق را در گلاب تر کرده صاف نمایند و اندکی کافور دران حل کرده
شبانه روز چند نوبت در چشم چکانند و آب کشنیز تر و آب انار تر ترش در چشم چکانیدن چشم را از آبله نگاهدارد و اگر مازو بگلاب بسایند و بچکانند سخت قوی باشد صفت شیافیکه از پیروان
چشم طلا کنند حضض و صبر و شیاف مامیثا و اقاقیا هر یک یکدرم زعفران نیم دانگ همه را نرم سوده شیاف سازند و با آب کشنیز تر سابیده طلا کنند آبله را از چشم باز دارد و هرگاه
که آبله در چشم پدید آمده باشد کافور اندر گلاب حل کرده چشم چکانند و هرگاه اندر سیاهی چشم آبلهٔ بزرگ برآمده باشد سرمهٔ اصفهانی و کافور با آب کشنیز حل کنند و هر ساعت در چشم چکانند
و اگر سرمه بگلاب حل کرده بچکانند نیز سود دارد پس نرفاده بر پشت چشم و تخته اسرب باندازهٔ چشم بالای نرفاده نهاده بسته دارند تا چشم را فرو نشانده دارد و گاه گاه بگشایند و با
بربندند و هرگاه بینند که این تدبیر سود ندارد و چشم سرخ باشد آبکامهٔ نبطی که ترش نباشد بچکانند و انطاکی گوید که خضاب کف پا در ابتدای ظهور جدری بحنا و زعفران و معصفر
و سرکه تا روز انقطاع آن واجب بود[2] و کذا اکتحال سرمه و خاکستر برگ زیتون بگلاب و گویند که تعلیق عین هرهٔ معدنی معروف آبله را از چشم منع کند و اکتحال بخاکستر
برگ بهی و زیتون نیز مجرب است و سویدی نوشته که خضاب اسفل قدم بحنا و داشتن آن تمام شب در سالم ماندن چشم از آفت جدری او جد مجرب من ست و چون
سرمه را بسایند و با آب ترشی ترنج مصفی هفت روز در آفتاب پرورده نمایند و بعد ازان در چشم کشند نظر را که از جدری و حصبه ضعیف شده باشد قوی گرداند
و حکیم شریف خان مینویسد که والد ماجد سرمه با آب خالص سوده در اول ظهور حمای جدری استعمال میفرمودند و گیلانی گفته که انچه تجربه کردم و نافع یافتم
بلکه هر کسی که قبل ظهور جدری و حصبه استعمال او کرد چشم آن از وی سالم ماند اینست که بگیرند آب کشنیز تر و آب پیاز خشک و با هم آمیخته بساق و اندکی کافور
سابیده در چشم چکانند و اکتحال نفط سفید حکیم عابد سرهندی در تجربه صحیح یافته و کشیدن زرد چوبه در آب لیمو سابیده و مداومت بران مع لزوم پرهیز
دافع بیاض و راجع بصرست و امیران عوض زرد چوبه همین حکم دارد کذا قال ابن بیطار و انطاکی گوید که پوست آبله سوده اکتحال نمودن رفع بیاض
عین حادث از جدری نماید و گویند که قطور آب نقوع هلیله و آمله نافع ست و هرگاه آبله در چشم پدید آید باید که خشکریشهٔ جدری با آب حلزون که بهندی گوگنگا
نامند سابیده مکرر در چشم بچکانند و آب حلزون تازه تنها نیز مفید ست و اگر برگ کشنیز حاضر نباشد کشنیز خشک را جوکوب نموده در آب تر کرده آب صاف آنرا بدل آب برگ آن داخل کنند

حفظ گوش

نجندی گوید که در گوش او شیاف مامیثا با سرکه و آب سوده و یا آب بادیان تر یا مازک نبات و قدری زعفران بچکانند و بعضی گویند که صندل او شیاف مامیثا
و آب غوره سابیده چند قطره در گوش بچکانند و فتیله نیز بدان آلوده در گوش بگذارند و چکانیدن روغن گل یا روغن مورد با مازک کافور و گذاشتن فتیله آلوده

[1] ملح چینی ... [2] ... واجب بود

بآن نیز مفید ست وهمچنین چکانیدن آب مطبوخ پوست مغیلان و مازو و پوست انار مفرد ومرکب واگر بشره اندرون گوش برآید شیر دختر چکانند واگر فائده نشود روغن گل آمیخته چکانند

حفظ منقذ بینی

بقول شیخ اطلیه از مامیثا وصندل ورب غوره وسرکه بکار برند واستنشاق سرکه تنها شدید المنفعت ست وجرجانی گوید که هر ساعت سرکه بگلاب در بینی برکشند ویا از مامیثا وغیره که مذکور شد شیاف ساخته بگلاب سوده قطره ازان بچکانند وروغن مورد واندکی کافور چکانیدن واندرون بینی طلا کردن سود مند باشد وگویند که صندلین بآب کشنیز تازه یا آب نقوع کشنیز خشک یا آب انار شحم آن افشرده بسایند واندرون بینی بمالند واگر بشره در بینی برآید شیر دختر تنها ویا بروغن گل بچکانند ویا مغز تخم کدو وخیارین وهندوانه سوده با شیر دختران یا بز یا آب خالص مفرد ومرکب وباندکی دم الاخوین وکندر هم مرد اسنگ بمالند واگر رعاف عارض گردد واز افراط او ضعف رو نماید ادویه محابسه آن که در علاج رعاف مفصل مسطور شده بکار برند

حفظ فم وحلق

شیخ میفرماید که حفظ آن بمثل مکیدن انار وخاییدن تخم آن در ابتدا کنند ومکیدن توت سیاه وغرغره برب آن وخصوصا هنگام آغاز شکایت درد حلق نافع وایضا دران هنگام واجب ست که رب آن اندک اندک بلیسند وبقول جرجانی اگر سماق وگل سرخ وعدس مقشر در گلاب جوشانیده بآب آن غرغره کنند سخت سود مند باشد وغرغره بآب سخت سرد هم مفید بود وگویند که غرغره بآب اشیای باردهٔ قابضه مانند انار خام ویا گلنار ویا مازوی سبز ویا پوست درخت مغیلان وثمر آن خیسانیده یا جوشانیده نافع ست اگر سرفه نباشد وبشیرگا ویا بزکه دران مغز خیار شنبر حل کرده باشند مفید وحکیم شریف خان مینویسند که بهتر نزد من آنست که عناب یکی بعد دیگری در دهن دارند زیرا که با وجود نفع او برای جدری جهت او جاع آن کثیر المنفعت ست ودر ریاض والد مرحوم مرقوم ست که پوست درخت گوندی نیم وبرگ تنبول وبقدر دو چهار برنج سهاگه بریان کوفته در پارچه حره بسته در آب ترکنند وبرلب ودهن بگردانند ودر حلق بچکانند

حفظ ریه

بقول شیخ برای حفظ شش چیزی مثل لعوق از مدرس با تخم خشخاش نیست وجرجانی گوید که هرگاه آبله بیرون آید اگر در سینه وآواز درشتی باشد وحرارت سخت قوی نباشد وطبع نرم نبود اندک اندک مسکه وشکر بلیسانند واگر حرارت قوی باشد لعاب اسپغول وبهدانه وروغن بادام ونبات سفید بدهند واین لعوق در زمستان نیکو باشد مغز تخم کدوی شیرین دو جزو مغز بادام مقشر وکتیرا هر واحد یکجزو وقند سه جزو کوفته بیخته بلعاب بهدانه یا اسپغول بسرشند واگر طبع نرم باشد لعوق از صمغ عربی ومغز بادام بریان ویا لعوق مرتب از مغز خیارین بریان ونشاسته بریان بلعاب اسپغول بریان بسازند وگویند که مغز بادام کوفته ویا گز نگبین ویا بهدانه در دهن نگاهدارند اگر سرفه عارض گردد بلوقات وجوسنا به وغیر آن علاج کنند واگر خون برآید زود متوجه حبس آن گردند بدانچه در علاج نفث الدم مذکور شد

حفظ قلب

شیخ میفرماید که برای حفظ آن مطبوخ انجیر وعدس که سابق مذکور شد بنوشانند تا حرارت را از نواحی قلب منع کند وطبری گوید که خرقهٔ مبلول بگلاب سرد بر سینه گذارند وگویند که این انگاه بعمل آرند که در قلب اضطرابی دریابند وچون خرقه خشک شود باز تر نمایند واگر ازین تسکین نیابد صندل سابیده اضافه کنند ولخلخه ببویانند ومروارید نا سفته سوده یکماشه فادزهر معدنی سوده چهار سرخ باعرق نیلوفر یا عرق صندل یا عرق بهار بیدبخورانند واگر قدری گلاب وعرق گاوزبان اضافه نمایند خوبست واگر عرق صندل وگاوزبان نباشد صندل سفید برادهٔ کرده وبرگ گاوزبان هریک دو ماشه در عرقیکه حاضر باشد خیسانیده مالیده صاف کرده بامروارید فادزهر سابیده بخورانند واگر خوش آید عرق کادی نیز قدری داخل نمایند

حفظ امعا

بقول شیخ اگر حفظ آن بعد ابتدا واجبست وآن بقوابض مغریه بود مثل صمغ وگل ارمنی واسپغول وچون اسهال در آخر مرض ابتدا کند معالجه بادویه طبا شیر قابض برب ریباس وقرص تخم حماض نمایند وجرجانی گوید که تدبیر نگاهداشتن روده آنست که چون جدری اندرانخطاط افتد شربت التفاح

وقرص طباشیر ورب بهی ومانند آن دهند وگویند اگر اسهال شود واز آن خفت وراحت حاصل شود زود متوجه حبس آن نشوند والا باغذیه وادویه که سابق مسطور شد حبس نمایند واگر بیل گیری بانبات از سه ماشه تا یکتوله بخورانند نافع بود وکذا گل فوفل یعنی موچرس از نیم درم تا یکدرم نرم کوفته با ماست چکیده آمیخته مفید ودیگر سفوفات مناسبه باشیره بهدانه بریان وخشخاش وجوسقشر وصمغ عربی اگر سرفه نیز باشد بدهند واگر پیچش عارض گردد سفوف الطین یا لعاب بهدانه واسپغول در نشیته خطمی وشیره تخم خرفه وخشخاش وبارتنگ وپوست بیخ انجبار اگر خون آید وایضا گهر بادورد الاخوین وگل ارمنی وزهر مهره خطائی بالعابات وشیر جات مناسبه باید داد

حفظ مفاصل

بقول جرجانی صندل وشیاف مامیثا وگل ارمنی وگل سرخ واندکی کافور بگلاب ساییده وقدری سرکه بروچکانیده بر مفاصل طلا کنند واگر بر مفصلی خراجی بزرگ برآید زود بشگافند تا مادهٔ مجتمعه دران خارج گردد پس تدبیر درست کردن جراحت کنند ومراهم که سابق مسطور شد بکار برند تعلیم اکثر کسانیکه در نیمرض هلاک میشوند بعد از به شدن علت خناق وسرفه شدید وذات الجنب وذات الریه وسوء تنفس وسبج واسهال دموی معوی وزحیر وسقوط اشتها عارض میشود وبسا است که بآخر قلغموني ویا دبیله تولد کند وبهلاکت انجامد وگاهی همان بثره قرحهٔ خبیثه پیدا کند ومنجر بناصور گردد پس هر مرض که دران یا بعد زوال آن عارض گردد تدارک آن نمایند بتدابیریکه در باب هر یک مسطور شد لیکن چون بعد رفع جدری وحصبه حرارت آن تا چند روز در بدن میماند باید که دوای بسیار گرم استعمال ننمایند واز تناول اغذیهٔ گرم نیز باز دارند وانجا که بعد زوال جدری وحصبه تپ وسرفه باقی ماند باید که جهت رفع آن شربت نیلوفر دو توله در عرق بکوه وشاهتره هر یک شش توله خاکشی پنج ماشه دهند واگر حرارت زیاده بود قرص طباشیر ملین چار ماشه در شربت نیلوفر یکتوله آمیخته ملیسا شنبلیله وشربت صندل ساده ونیلوفر هر یک دو توله در عرق نیلوفر وگاوزبان هر یک شش توله خاکشی پنج ماشه بدهند واگر طبع نرم بود قرص طباشیر قابض با شربت خشخاش دهند ویا شربت حب الآس وتخم شربتی ماشه

تدبیر قلع آثار جدری

بدانکه بقول گیلانی تا وقتیکه برنشان آبله یکسال نگذشته باشد دران علاج اثر میکند وبعد آن علاجش عبث ست وگفته که درین باب از مجربات من این نسخه ایست که آثار را قلع میکند ومیان زنان مشهور شده وآن اینست که بگیرند بیخ نی فارسی ده درم مغز بادام تلخ بیخ سفید هر یک هشت درم آرد نخود مغز پنبه دانه تخم خربزه هر یک هفت درم کرسنه سرگین کبوتر هر یک پنج درم مقل ومرداسنگ هر یک چهار درم ایرسا وقسط وشاخ گوزن هر یک سه درم پوست بیضه ولطرون وزراوند طویل وبرادهٔ عاج هر یک دو درم کوفته بیخته بار دیگر بار یک بسایند بعده روی بآب گرم بشویند ودو یا سه درم ازین دوا گرفته بآب آمیخته بر روی طلا کنند یا بمالند وبگذارند همچنین هر شب بعمل آرند وصبح بشویند وبرین مداومت کنند واگر هر صباح وشام تجدید آن نماید اولی بود وکذلک در هر عضو که اراده ازالهٔ آثار جدری وغیره ازان ویا تحسین لون آن باشد استعمال کنند شیخ میفرماید که انچه آثار جدری قلع کند بیخ نی خشک کرده است وآرد باقلا وحکاکه بیخ عنبروت وتخم خربزه وپوست خشک آن وبیخ شسته ومار الشعیر وسفیدهٔ بیضه وطین متخلخل ومرداسنگ ونبات سفید ونشاسته وبادام شیرین وبادام تلخ وآرد وغنهار وغن سوسن ست وروغن پسته وپیه خربزه وغن گل ومانند آن وآبی که از نسم شتر وقت بریان کردن آن برآید بغایت نافع وازادویهٔ قویه کف دریا حجر فلفل قسط اشق کندر صابون بورق استخوان سوخته استخوان بوسیده تخم ترب آرد ترب خشک کرده زراوند ترمس ست واز مطعومات جید محسس لون انار شیرین ترش وشراب خوشبو وزردهٔ بیضهٔ نیمبرشت وشوربای ماکیان وکبک ودراج وتدرج فربه ست ولازم ست که صاحب او مداومت حمام نماید واز مرکبات اینست بگیرند استخوان سوخته وپشک گوسفند کهنه وخرف نر ونشاسته وتخم خربزه وبیخ منسول ونخود هر واحد ده جزو حب البان وترمس وقسط وزراوند طویل هر واحد پنج جزو بیخ نی خشک بست جزو واز ین طلا بآب خربزه یا بآب خیارشنبر ومار الشعیر یا بآب باقلا مرتب ساخته شب بر عضو گذارند وصبح بآب مطبوخ بنفشه بشویند دیگر تالیف حکیم قریطن خرف جدید استخوان کهنه بیخ نی فارسی نشاسته ترمس تخم خربزه بیخ شسته حب البان قسط مساوی گرفته ازان غمره سازند وایضا ترمس نخود سیاه جرجانی وایلاقی مینویسند دوائیکه در طلا کردن رود بکار آید ونشان آبله ببرد امینست مرداسنگ سفید کرده وبیخ نی خشک واستخوان بوسیده وکف دریا وقسط وانزروت ومغز بادام تلخ وزراوند طویل

نسخه غمره ازروت بعوده

وتخم ترب وتخم خربزه وتخم کنکره دآرد باقلا وبرنج وترمس وسفال نو ونشاسته وتخود ولوبیا وپشک گوسفند کهنه وحب البان وراب معصفر طلا کنند صفت
طلای دیگر آرد باقلا آرد تخود هریک سه درم تخم خربزه پنج درم مرداسنگ سفید کرده دو درم پنج نی خشک سه درم همه را بکوبند وبکشکاب سرشته طلا کنند پس ازانکه
از حمام بیرون آیند بعده پوست خربزه وبنفشه وسبوس وتخود همه کوفته در آب بجوشانند وروی بدان آب بشویند ودیگر بار تازه طلا کنند صفت طلای دیگر
آرد باقلا پنج درم تخم کنکره دو درم ونیم قسط شیرین دو درم مرداسنگ سفید کرده دو نیم درم بدستور سابق بکار برند صفت طلای دیگر قوی تر سفید اب مرداسنگ
سفسول ترمس برادهٔ عاج هریک سه درم پنج نی خشک آرد تخود استخوان بوسیده آرد برنج مغز تخم خربزه حب البان مقشر قسط هریک چهار درم همه را بکوبند
وبلعاب تخم کتان سرشته شب طلا کنند وبامداد بنفشه وبابونه در آب بجوشانند وروی بدان آب بشویند مجوسی گوید که چون آبله متقشر گردد طلا بگل
ارکسب سفید باندک نمک نمایند وتا پنج ساعت بگذارند پس بآبیکه دران مورد انجیر جوشانیده باشند بشویند بعده دو یا سه روز ترک نمایند بعد
ازان بآرد برنج سفید وجاورس واندکی زعفران طلا کنند ویکشبانه روز بران بدارند وصبح بآبیکه دران سبوس انجیر جوشانیده باشند بشویند بجند
وغیره مینویسند که آرد ترمس مغز بادام تلخ قسط شیرین تخم ترب تخم جرجیر هر واحد یکجز وسابیده طلا سازند وبا پنج نی خشک وآرد باقلا ومغز تخم خربزه
وبرنج ونبات ومغز بادام وآرد جو از هریک مقداری نرم سوده بسفیده تخم مرغ طلا سازند واگر آثار آبله شبیه بدشبند باشد پیه بط ومرهم داخلیون
ضماد کنند ویا مرداسنگ سفید آرد تخود پنج نی خشک استخوان کهنه قسط حب البان آرد برنج تخم خربزه کوفته بیخته بآب خربزه یا لعاب حلبه تخم کتان
سرشته طلا نمایند ویا مرداسنگ را سفید سازند وبروغن گل آمیخته طلا نمایند وبدانند که مرداسنگ را سفید کرده بهر آن درین ادویه داخل میکنند
که جلد را جلا میدهد وسفید نا کرده سیاهی می آرد وطریق سفید کردنش آنست که مرداسنگ ونمک مساوی سوده در ظرفی گذارند وبر سر او آب بیخته
در آفتاب نهند چون آب گرم شود آنرا بریزند ودیگر آب بران اندازند وهمچنان تجدید آب میکرده باشند تا آنکه سفید گردد اطاکی گوید که انچه آثار
جدری را زائل کند طلای صندل سفید بسرکه سهت وهمچنین ودع مطفی در آب لیمو وگذابورق بآب باقلا اطبای هند مینویسند که
برای ازالهٔ نشان چیچک آبنه بلهدی بیخ سرکنده خرهرهٔ سوخته مساوی کوفته بیخته بشیر میش آمیخته شب بر رو طلا سازند وصبح بنقوع
سبوس بشویند ویا استخوان آدمی یا آهو بآب بشبینه سوده طلا کرده باشند ویا خوبکلان در شیر گوسفند سوده مالیده باشند

حمیقا

بفارسی خارک وبادآبله وکورآبله وآبلهٔ پوچ وآبلهٔ پوک وپوکک گویند وبهندی بیسانا ودر افغانی لاکرطاکاکرا ودر ملک مالوه کنکر پیتر نامند وآن نوعی از جدری
سلیم ترست که دانهای او بزرگ سفید متفرق بود وزیاده از صد دانه نمیباشد واز قلت عدد او شمار میتوان کرد واز خواص او دست که بی تپ بود وجمیع حواس
وعقل ونفس مریض برقرار ماند وشیخ فرموده که حمیقا چیز نیست میان جدری وحصبه واز ین هر دو سالمتر ست یعنی مادهٔ او را کثرت مثل کثرت مادهٔ
جدری نیست ونه دران حدت وفساد ست مثل حدت مادهٔ حصبه وگویند که در ابتدای ظهور که هنوز کوچک بود دانها آبدار میباشند وبتدریج تا سه روز
تمام پر آب میشوند وبکمال میرسند وبعد ازان رو بانحطاط وپژمردگی می آورند وتا سه چهار روز دیگر تمام خشک میشوند واین را نیز از جملهٔ امراض وبا بیه داخله
شمرده اند وهر شخصی را در مدت العمر یکمرتبه برمی آید وتا سه مرتبه نیز گفته اند وصاحب خلاصة التجارب تا هفت مرتبه نقل کرده بیشتر حدوث آن بعد جدری
وکمتر آنست که اول حمیقا بر آید بعد ازان جدری واعراض وعلامات آن قریب باعراض وعلامات جدری وحصبه ست لیکن در جمیع وجوه اسلم از انهاست
ومدت مکث این کمتر واندر هوای خشک مولد حصبهٔ اطفال مرطوب وکسانی را که تدابیر رطوبت افزا از خوردن میوها وغذاهای تر دارند افتد واندر هوای تر
مولد آبلهٔ اطفال صفراوی وآنها را که تدابیر خشکی فزا دارند پدید آید وگویند که انواع کلی آن دو نوع بمشاهده درامده یکی آنکه دانهای آن بتدریج ظهور میکند لیکن
همان قسم از ابتدا آبدار وبآن تپ خفیف وخارش بدن وبیخوابی تا دو سه روز وبعد ازان رو بتخفیف می آورد وتمام دانهای آن آب بر نمیدارد
بلکه بعضی دانها سرخ باخارش برمی آید وباز فرو می نشیند ودر اکثر میگردد ودوم آنکه دفعةً همان قسم آبدار برمی آید وزود بلند پر آب مے شود

ویا آن تب وخارش کم بسیار وبزودی خشک میگردد **علاج** این نوع محتاج بعلاج نیست از خود زائل شود واگر حاجت افتد سبکتر از علاج جدری کنند وگویند که علاج
از ابتدا خوراندیدن مبرد است واز روز سوم یا چهارم غسل نمودن بآب سرد هر روز یکبار وزدرمیان وغذا بمزورات بارد مانند دوغ باچلاو عدس مقشر وماش مقشر پخته
باچلاو ویا کدو وویا پلو یا اسفاناخ پخته بارد وغن بادام ویا مسکه بسیار کم واگر بی روغن باشد بهتر یا ماء الشعیر یا ماء الشعیر با اندکی نبات یا بایکی از اشربهٔ مناسبه مثل شربت کادی یا جلاب
یا نیلوفر یا عناب وامثال اینها وداروا خر تبرید فرمودن بمزورات مذکوره در جدری واینجا در حصبه بیاید واحیانا اگر محتاج باعانت شود وبتدابیر خفیفهٔ جدری اعانت نمایند
بمثل خوراندیدن مطبوخ انجیر زرد یکعدد وزرد ک سه عدد نخود با پوست یکتولک خام سه ماشه جوشانیده صاف نموده با شیرهٔ تخم هندوانه ویا شیرهٔ تخم کدو ویا شیرهٔ تخم خیارین
ویا شیرهٔ تخم خربوزه مقشر هرکدام که باشد یکتوله خاکشی سنگ شونه ماشه یا مطبوخ خفیف ویگرد وسه روز دهند واز برای رفع خارش صندل سرخ ساییده بربدن بمالند
وبگذارند تا خشک شود پس بآب غسل نمایند وهر عارضه که رو دهد بتدابیر یکه در جدری ذکر یافت معالجه نمایند

حصبه

بثور یست سرخ رنگ متفرق بقدر دانهٔ جاورس وچون شروع کند اول درهم گیرد وخطوط مستدیر سرخ رنگ بالپوست ملتصق شبیه بنشانهای گزندان کیک پدید آید
وبعد ازان بهمان وضع دانها ظهور نماید وپخته نشود ودریخ نکند بلکه خشکریشه باریک گردد وپوست او مانند سبوس جدا شود وماده او خون ردی صفراوی واندک سست
ومیل بخشکی دارد وبدین سبب بثور او کوچک تر باشد لیکن حصبه کشنده تر است[1] واین هم از جمله امراض وبائی ست وهرکه مستعد حصبه باشد خشک ولاغر وصفراوی باشد
خصوص که تدبیر صفرا افزا از اول وید واغذیه وفواکه حاره مثل خرما وعسل وحلویات از قبل نموده باشد وهرگاه که زمستان خشک گذرد وسرما برعادت آن ولایت نباشد وتابستان
گرم وخشک باشد اندر آخر خریف حصبه بسیار افتد وعلامت خاصهٔ حصبه آنست که تب او گرمتر وتا سیه فاک تر از تب جدری باشد وغثیان وقلق بیحد بود ودر بیشتر حالها یکبار گی
بیرون آید وجدری در یک هفته ودر دو تر اندر سه روز بیرون آید وبثرهای حصبه بزرگ نباشد واز پوست برداشته نشود وشیخ میفرماید که حصبه گویا که جدری صفراوی ست
ومیان هردو در اکثر احوال فرق نیست بجز اینکه حصبه صفراویست ودر حجم کوچک تر وگویا که از جلد تجاوز نمیکند وبادی بلندی معتد به نمیباشد وخصوصاً در اوائل قد جدری
در اول ظهور او نتوء بلندی میباشد واز جدری کمتر بود وچشم را تعرض از جدری کمتر کند وعلامات ظهور این قریب از علامات ظهور جدریست لیکن تبهج درین اکثر وکرب
واشتعال اشد ودر دشت کمتر بود[2] وعلامات سلامت این علامت سلامت جدریست پس حصبه سریع الظهور وتضج سلیم ست وصدید او اخضر وبنفسجی یا دیست وانچه
بطی النضج متواتر الغشی وکرب باشد آن قاتل بود وایضاً انچه یکبارگی غائب شود ودردی بغشی ست وتخمود گوید که حصبه در چشم وحلق کمتر حادث شود وحدوث
آن از خون رقیق بسیار تیز میباشد حتی که مرهٔ صفرا میگردد علامت حصبه تپ محرقه وکرب وسوزش وخوف وقلق واضطراب وبیخوابی وتشنگی شدید وخبث
نفس وخارش بینی ست واسلم آن سریع الخروج سرخ رنگ غیر شدید الحمرت ست وجمجمی گوید که حصبهٔ سلیم آنست که تا روز چهارم وقریب آن برآید واز اینجا که یا تقل
کرده که چون جدری وحصبه را بینند که خروج او دشوار گردد وتب وکرب ساکن نشود وتخفیف نیابد وبادی غشی وخفقان هیجان نماید مریض هلاک شود وایضاً
مراعات چشم وباقی اعضا ازان واجبست زیرا که من اکثر اطفال را دیدم که یک چشم ایشان درین مرض زائل شد وتیر بهادر الدین میفرماید که سبب این مرض
دفع طبیعت بود مر خون صفراوی حاد را که غلیان عفونی یافته باشد واز جملهٔ امراض وافده وواردهٔ هست یعنی چون در جائی پدید آید خلقی کثیر بدان گرفتار شوند بمجرد
مصاحبت ومقارنت وملاقات یکدیگر وچون این مرض بیشتر اندر خریف وبهار ودر بدی هوا افتد مردمی را که صفراوی باشند در تن ایشان بسیار پدید می آید
وبیشتر افتد واین مرض در مدت عمر هر کسی را یک نوبت البته پدید می آید ودو نوبت هم دیده ایم وزیاده ازین نادر بود وانچا که طبیعت قوی بود اندر سه روز از تب
بروز کند والا در هفته برآید وانچه از هفته درگذرد وهنوز هیچ بروز نکرده باشد اکثر با خطر بود ودیدم شخصی قوی مزاج را که در روز اندک تشنجی بود در روز سوم از سر تا پا
حصبهٔ سرخ بیرون کرد وبخیر گذشت وپرهیزی نداشت ودیدم چند کس را که اندر تب گاهی فرانشامیکردند سخت سرفه داشتند بعد هفته حصبهٔ سرخ بروز کرد بسور
وسلامت یافتند وهیچ محصوب از زردپشت ویا بها خالی نباشد ودر بلدهٔ ری ازجهت مناسبت هوا وتدابیر مثل کثرت تناول انگور شیرین ودوشاب خرما وکرمها
وشیرینیهای دیگر وبدبوی درگرمی روز این مرض بسیار افتد وبتجربه چنان یافتم که اول محصوب اکثر سرخ وغلیظ باشد چون لحظه بهتر بریده شود هیچون بول اخر

[1] بر اینکه حصبه از جدری بدتر است
[2] در اینکه حصبه در دشت کمتر بود

وسلامتی نفس و آواز و قبض شکم اندرین مرض نشان خیر بود جهت دلالت بر سلامتی آلات تنفس و کمال قوت و میل ماده بخارج و اختلاف ظهور و خفای آن نیک نباشد جهت دلالت بر عجز طبیعت و میل ماده باندرون و این در اکثر احوال مشرف بر وقوع اسهال باشد یا بقشی خصوصاً که رنگ آن بنفش بود و هر گاه تشنگی و کرب عظیم شود و ظاهر تن سرد گردد و رنگ حصبه بسیاهی یا بسبزی گراید هلاکت نزدیک بود و بیهوشی آنرا که فصد نکرده اند درین مرض سخت بد باشد و بسرسام مهلک زود منتقل شود و اسهال قبل از بروز و بعد از بروز ناقص هم نیک نباشد اما بعد از بروز تمام و دفع قوت و بعد یازدهم اکثر آن بود که بحران شافی باشد و مجرد بست و رعاف بحرانی درین مرض نیکو و اکثر با سلامت باشد و هر گاه محصوب را اسهال خون افتد حال بد باشد تخصیص در اواخر لیکن ممکن بود اگر قوت برجای باشد و اعراض بد دیگر نباشد و امتلای دموی بوده باشد بخیر خلاص یابد خصوصاً در اوائل و در انجا که خون ناب آید زود هلاک گردد و اگر آنرا بچیزهای قابض علاج کنند در احشا ورم تولد کند و هلاک گرداند و آنرا که اسهال خونی نباشد امید وارتر باشد اگرچه از خطر خالی نباشد و بعضی گویند که انواع ردی حصبه را از جمله طواعین شمرده اند و درین قی اکثر کراثی و زنگاری و طعم دهن تلخ و چشمها زرد و نبض سریع و بول ناری میباشد و بهترین انواع این نیز آنست که با او نبض و نفس و شعور و میل بر غذا و آب برقرار باشد و بزودی و آسانی سرخ بیکدفعه بروز کند در روز سوم از ظهور علامات و بعد از بروز تپ و سائر اعراض کم گردد و زود خشکریشه آرد و تا هفتم و نهم صحت یابد و خلاف اینها همه بد و باخطر باشد و انچه روز ششم و هفتم بروز کند و سرخ رنگ باشد و بعد بروز اعراض زائل گردد متوسط بود و انچه هفت روز گذشته و هنوز دانهای آن بروز نکرده باشد و اعراض آن بسیار شدید بود اکثر آنست که باخطر باشد خصوص آنکه سیاه و یا کبود و یا سبز و یا صلب و یا عطش بسیار و جهان ملتهب و ظاهر بدن سرد بود و نفس و حواس برقرار نباشد و انچه از چهارده روز تجاوز کند ممکن البرءست علاج انچه در علاج جدری مسطور شد حسب حالت بعمل آرند چه علاج این قریب بعلاج آنست بهر آنکه حصبه مثل جدری صفراوی بود و بعضی اطبا بفصد و اسهال در ابتدای این مرض امر کرده اند و اسهال بعد روز ششم از مرض جایز داشته اند و بقول ابن الیاس و خجندی حق آنست که این هر دو غیر جایز بست بهر آنکه مادهٔ این مرض صفراوی در غایت رداوت و فساد و بعید از نجاح و صلاح بست بلکه تدبیر صواب درین آنست که بتسکین اخلاط و تغلیظ آنها و منع آنها از حرکت نمایند بشرب شربت عناب و یا عناب با آب صاف جوش کرده بقدر شکر و بران اندک خاکشی پاشیده بنوشند و یا شربت انار و صندل و حماض بهر تقویت قلب بنوشند و غذا ماء الشعیر باعدس باشد و خوض آنست که این مرض حذاق و نطاسی را در معالجه خود متحیر می سازد زیرا که اگر بالکل بر طبیعت بگذارند و استفراغ و تلیین طبیعت نکنند خوف از تقای بعض مواد بسوی دماغ و صدر و سرسام بود و اگر معالجه بتحریک و استفراغ کرده شود بهلاکت انجامد بسببی که مذکور شد بالجمله مادهٔ او را اصلا حرکت ندهند و از لینت طبیعت حذر کنند خصوصاً بعد روز هفتم چه اسهال دران خطرناک بست و هر صبح شربت عناب و یا شربت خشخاش بنوشانند اگر با آن سرفه و الم در حلق و سینه باشد و انار شیرین بکنند و غذا بسوء سابق بود و ازین معالجه تجاوز نکنند تا آنکه تپ ساکن شود و تیزی ماده شکسته گردد و درین مرض از نوشانیدن ترنجبین و شیر خشت حذر کنند مگر آنکه طبیعت بسیار قبض شود که دران هنگام در ماء الشعیر بنفشه و نیلوفر و عناب و سپستان داخل نمایند و بامداد شربت بنفشه بست درم در آب گرم بنوشانند و اگر طبیعت نرم باشد ماء الشعیر که دران حب الآس پخته باشند بانند کی صمغ عربی و گل ارمنی بنوشانند و یا مثقالی از قرص طباشیر قابض باده درم رب حب الآس بدهند و بهی و امرود بکنند **صفت** قرص مذکور تخم خماض چهار درم گل سرخ هفت درم صمغ عربی طباشیر هر واحد سه درم نشاسته بریان دو درم همه را باریک سابیده بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند و با عرق بهی یا رب آس هر کدام که حاضر باشد مقدار ده درم بخورند و غذا جاورس بریان با مغز بادام و جوز خشخاش بریان و باید که خاکشی مقدار یک کف در فرش صاحب حصبه و چیزی بر بدن او بپاشند و مریض از تناول چوزهٔ مرغ و مانند آن حذر کند تا آنکه تپ او بتمامه منقضی گردد و تا روز چهاردهم و روز بروی مریض اگر تابستان باشد صندل و مورد بسورند و اگر فصل زمستان باشد طرفا و شاخ انگور و انار و انجیر و ازین معالجه تا انقضای تمام مرض تجاوز نکنند ایلاقی و جرجانی مینویسند که چون مادهٔ حصبه کمتر و تباه تر میباشد و سبب او غلبهٔ صفرای سوخته و افساد او خون را بود و لاجرم شربتهای خداوند حصبه سبزه در تر باید تا خاکشی و شیر خشت صفرای سوخته را بر بری کند و اصلاح خون نماید چون کشکاب و لعاب اسپغول و مانند آن و کشکاب و لعاب را با آب خوره یا آب انار ترش و مانند آن باید آمیخت و باید دانست که مثال مادهٔ حصبه همچو آب ایستاده بست که مدتی دراز اندر آبدان ایستاده باشد و عفن شده و حرارت آفتاب آنرا سوخته باشد و لطافت ازوی برده باشد پس هر گاه

آب پاکیزه و بسیار بدان آمیزد فساد او کمتر شود همچنین هرگاه که تشنگیهای سرد و ترخداوند حصبه بنوشد و اندر معده و جگر او رود و برگها بگذرد و با خون بیامیزد خون او بصلاح آید
با آنکه کشکاب خداوند آبله را و سینه و حلق را نیز سخت موافق باشد لیکن خداوند حصبه را موافق تر باشد از خداوند آبله و پست با آب سرد و آب غوره و آب ریباس و آب زرشک نیز
خداوند حصبه را موافق تر باشد و ماء القرع و آب هندوانه و آب خیارتر ش نیز صاحب حصبه را موافق تر از خداوند آبله باشد و اگر با بیرون آمدن آبله تب سخت گرم باشد بدین
شربتها حاجت آید و بدانند که طبع خداوند آبله و حصبه نگاه باید داشت تا اسهال نیفتد که اندران خطر باشد خاصة اندر آخر حصبه سخت بد باشد لیکن گاهی اندر ابتدای آن حاجت
بتلیین طبع افتد از برای دو معنی یکی آنکه صداع و حرارتیکه باشد بدان زائل شود دوم آنکه مادهٔ لختی کمتر شود و علامت حاجتمندی بتلیین طبع و تقلیل مادهٔ آنست که رگها
ممتلی باشد و رنگ وی سرخ نباشد و نبض موجی بود و تب گران باشد و سخت فروزان نباشد و آنچنین تنها را بتازی بلیده گویند و هرگاه که احوال این باشد بقصد
حاجت نبود لیکن با سهال حاجت باشد پس هلیلهٔ زرد مقشر را در آب بجوشانند و صاف کرده نبات سفید داخل نموده بنوشند و اگر آب انارین با تخم کوفته گرفته
نبات دران داخل کرده بدهند صفرا و رطوبت را کمتر کند و هیچ گرمی نکند و خداوند حصبه را اگر آلوی سیاه بکار برند و در جلاب تر کنند و آن جلاب بنوشانند
و آلو تر کرده چند دانه بخوراند و وقت حاجت کم کردن مادهٔ آن انسب بود و باید دانست که در حصبه ترنجبین نشاید داد زیرا که مضرت آن خداوند حصبه را همچون
مضرت عسل باشد بر مردم محرور و بیقراری و غشیان زیاده شود و بنفشه و آب لبلاب همچنین بنفش کشتن و تاسه زیاده کند و همچنانکه اندر آبله اولی تر آنست
که اگر علامات غلبهٔ خون ظاهر گردد نخست لختی خون کمتر کنند همچنین در حصبه اولی تر آنکه نخست لختی از صفرا کمتر کنند پس بتبکین مشغول شوند خاصة اگر تب سخت
گرم و دهان تلخ و چشم زرد و بول ناری باشد و آنرا که طبع نرم باشد بهیچ وجه تدبیر اسهال آوردن نباید کرد و همیشه اندر آبله و حصبه احتیاط باید کرد تا بعد از پنج روز
طبع نرم نشود خاصة اندر حصبه و هرگاه که از نرم شدن طبع احتیاط کنند کشکاب از پست جوسازند یا از کشک جو بریان کرده تا طبع نرم نشود و اگر زیاده
ازین حاجت آید پست انار دانه و کشک جو بریان کرده نیمانیم بکجا بپزند چنانکه رسم ست و اگر طبع سخت نرم باشد صمغ عربی و طباشیر بران کشکاب افکنند
و اگر بدین کار نرسد پیش از کشکاب مذکور بقدر سه درم سفوف الطین بارب بهی ترش ده درم بخورند پس کشکاب بنوشند صفت سفوف الطین
گل سرخ طباشیر تخم خماض سماق زرشک گل مختوم هر یک یکجزو پوست خشخاش صمغ عربی گلنار هر یک نیم جزو و اگر کار دراز گردد دو دوغ ترش پالوده
و مسکه را ازان جدا کرده با کعک و صمغ عربی بدهند و رعایت کردن در حصبه آنست که در اول اندکی اسهال آرند و در آخر حصبه رها کنند که اسهال نشود
ابن نوح گوید که اهرن گفته که علاج جدری و حصبه مثل علاج حمیا تست هرگاه با اسهال باشد و محمد بن زکریا نوشته که حصبه خبیث تر از جدری ست
و میباید که در حصبه اخراج صفرا برفق بغیر اسخان کنند بمثل آب آلو و انار ترش لسنجم کوفته با شکر و ماء الشعیر و آب هندوانه و ماء الخیار و ماء القرع و لعاب
برزقطونا و مانند آن و اگر عقب شرب اینها غم و کرب بهم رسد و بیم بیهوشی و غشی باشد آب گرم جرعه جرعه بدهند و ساعتی دران بنشانند و مالش بدان
کنند و بجامه بپوشند تا بدان تسکین یابد مصنف خلاصة التجارب گوید که جوانی کشمیری را در دری حصبه سیاه پیدا شد و نزدیک بهلاکت رسید
حضرت استادی او را سه عدد انجیر خشک با مغز جوز دادند بخورد و صحت یافت و طریق علاجیکه بر محصوبان تجربه کرده ایم دبی خطر بوده آنست
که در اوائل فصد و یا تقلیل دم فرموده ایم و بعد ازان جهت تسکین و تقویت کشکاب ساده سرد کرده و آش جو که اندران عناب و اندکی کشنیز سبز
جوشیده باشد داده ایم و آنرا که ازین غذا نفرت شده بر نخ اندر آب مطبوخ جو پخته داده ایم و بآب سرد و آب عناب جوشیده و اندک نخ و شفتالو تسکین
حرارت کرده و گاهی آب آلو جهت تسکین صفرا با آب عناب خلط کرده ایم و گاهی که دهن سخت خشکی کرده هندوانهٔ شیرین سرد کرده داده ایم و اگر شکم نرم بود
منع عمل نموده ایم و آکو و هندوانه نداده ایم آن هنگام غذا ماش بر نخ اندر آب جو پخته فرموده ایم خصوصا بعد بروز حصبه و بدین ترتیب و تدبیر هیچ محصوری را
خطائی نرسیده و بسیار از حصبهای بد باین تدبیر صحت یافته اند و آنجا که بروز دیر میشود و ناقص یا مستراح ست و طبیعت را بیاری دادن احتیاج ست
باید که تن او را بجامه پوشیده دارند دو جرعه جرعه آب سرد بدهند و اگر قوت داشته باشد که قدری آب گرم ساعتی در شیب جامهٔ او دارند تا بخار آن تن او را
نرم و مسام او را کشاده سازد صواب بود و انجیر چند عدد در آب عناب جوشانیده آب او دادن هم محمد بروز بود و اگر قبل از بروز طبع نرم باشد و منع بروز کنند

ویا بیم حدوث اسهال باشد مزیدین بهی ترش ورب آن ومزیدین انار دانه وزرشک موافق بود قبل از غلو بسیار دیدم که دریخ وترشی مبالغه کردند وحصبه بسخیر گردمشت اما گرانی در زبان ویا در گوش پیدا کردند وبران ماندند وانجا که گرانی سر وصداع ویا بیهوشی وغفلت بسیار شود واستلای خون باشد وفصد نشده وحصبه نیز هنوز بروز نکرده اگر ممکن بود تقلیل دم غیر ازان هیچ تدبیری مفید نیاید واگر استلای دم نباشد ویا فصد در اوائل شده باشد مادهٔ را از دماغ باز باید داشت بحقنه وشیاف وبپاشویه وبویانیدن کافور ولخلخهٔ بارد ومالیدن تیزاب بر کفهای دست او وبعد بروز آنرا که ضعفی باشد وغذای قوی تر خواهد چوجهٔ مرغ باید داد پخته یا کباب کرده وبقایزی اندرری هوای مولد حصبه شد در اطفال وکودکان وچنان بود که سرفه سخت وتعلل پیدا میکردند وبعد یکروز تب مطبقه قوی پدید می آمد وبوقت شب هنگام سرفه تب بیشتر میشد واکثر را آواز گرفته بود وروز پنجم حصبهٔ سرخ بر تمام بدن ظاهر میشد وچنان تجربه شد که انجیر جهت سرفه میدادند نافع بود وبروز حصبه را نیز مدد میکرد وترشیها مضر بود وهم سرفه را وهم تب را وغذای نافع بعضی را شوربا برنج بود وگوشت گوسفند اندران جوشیده وحلیم گندم گوشت اندران جوشیده وبعضی را آش جو ساده وبعضی را اوغان برنج وبعضی را ماش برنج ودیگر چیزیها وترشیها وسردیها وشیرینیها هیچ نمیدادند وبعضی کودکان معتاد میوه را انار املسی اند کی میدادند وبدین نوع تدبیر جمله صحت یافتند اکثر در هفت روز ودر یازدهم بحران تام بعرق بود وچون مرض هوائی وضعیف بود حاجت به تنقیه نمیشد وبیشتر احتیاج بتنقیهٔ کودکان سخت مزاج ومردم رسیده را باشد جهت قوت سبب تخصیص که تدابیر اکل وشرب ایشان بد بوده باشد وحضرت استادی هیچ مصوب را نمیگذاشتند که جامهٔ پاک بپوشد جهت آنکه گزیدن پیش برای بروز حصبه نیکو باشد بعضی متاخرین مینویسند که اگر صفرا در کمال غلبه وزیادتی ودر طبیعت نیز قبض باشد بزودی طبع را نرم نمایند بملینات مناسبه دافع صفرا مثل ماء الشعیر یا شربت آلو یا تمرهندی یا آب انار بن معصور با شحم وشیر خشت یا بابن نقوع فواکه حامض تمرهندی پنج تولهٔ آلوی بخارا وزردآلوی ترش هریک پانزده دانه سپستان عناب هریک سی دانه در عرق کاسنی یا آب مروق آن بقدر پاو سیر تر کرده مالیده ودو تولهٔ تا چهار تولهٔ شیر خشت حل کرده بنوشند یا مغز خیارشنبر وتمرهندی در آب کاسنی مروق یا عرق آن حل کرده صاف نموده یا شیر خشت وروغن بادام بخورند اگر سرفه نباشد والا این نقوع حلو بدهند عناب سپستان هریک بست دانه خوبانی مویز منقی هریک پانزده دانه در عرق نیلوفر یا بکوه تر کرده با چهار تولهٔ شیر خشت بخورند یا مغز فلوس وسپستان را در آب هندوانه خیسانیده صاف کرده با شیر خشت وروغن بادام ویا مغز فلوس را در لعاب بهدانه واسپغول وریشهٔ خطمی مالیده با شیر خشت وروغن بادام دهند پس بنگرند اگر خون نیز کمال غلبه داشته باشد جوان محرور المزاج را فصد اکحل یا باسلیق وغیره نمایند بعد ازان مطفیات ومسکنات صفرا وخون بدهند مثل اشربهٔ که سابق مذکور شد وشربت نارنج وترنج ولیمو وریباس وغوره وتوت وآلو وزرشک وسکنجبین هرکدام که مناسب باشد با عرق کاسنی یا آب برگ کاسنی وخاکشی سنگ شود ویا اسپغول پاشیده پس اگر غلیان وحدت مادہ قوی ورقیق باشد متوجه بتغلیظ آن شوند بمبردات مغلظه بمقداریکه غلیان وحدت آن کم گردد نه بسیار از حد مانند شیرهٔ تخم خیارین یا مغز تخم کدو یا مغز تخم هندوانه بشربت عناب یا نیلوفر یا کادی یا جمار نخل واز ین همه بهتر قرص کافور ست با آب انار ترش یا شربت آن یا شربت بهی ترش وسماق ومانند آن اگر سرفه نباشد واما اگر غلیان وحدت چندان نداشته باشد احتیاج بتغلیظ نیست که آن بسیار ضرر دارد بلکه اگر مادہ غلظتی داشته باشد ترقیق آن نمایند واعانت طبیعت بر بروز مثل آب برگ بادیان وبرگ کاسنی وبرگ عنب الثعلب یا خاکشی سنگ شود وعرق کادی یا جمار نخل وشربت آن کنند واگر برگهای مذکوره نباشد شیرهٔ تخم آنها با خاکشی وشربت کادی وعرق گل ونیلوفر آن بدهند ومحافظت بعضی اعضای شریفه بتدابیریکه در جدری گذشت باید کرد واز مالیدن روغن بر بدن اجتناب نمایند این همه تدابیر قبل از بروز حصبه بهتر است اما بعد بروز مغلظات ومبردات البته نباید داد ولاحظهٔ غلبهٔ صفرا وحدوث ثوران آنرا نیز از دست ندهند ومعینات بر بروز می باید خورانید مثل آب بادیان وغیره مسطوره یا نقوع یا مطبوخ تخم آنها با ضافهٔ پنج کاسنی وپنج بادیان وگل نیلوفر هریک یکدرم تا یک مثقال یا یکی از شربتهای مناسبه دو سه درم خاکشی سنگ شود واگر حصبه در بروز دیری کند سه عدد انجیر وسی عدد سپستان وده دانهٔ آلوی بخارا دران

فصل در نقوع فواکه حامض

فصل در نقوع حلو

مطبوخ اضافه نمایند تا انگاه که دانها تمام برون کنند واگر این کفایت نکند یکی از مطبوخات مذکوره در جدری که مناسب دانند بدهند وبدن را
گرم دارند واندک اندک آب گرم بخورانند تا فی الجمله عرق آید لیکن باشرائط مسطوره در جدری از بسجال بودن نفس وحواس وغیره واگر خشکی دماغ
یا بیخوابی عارض گردد شیر دختر در بینی چکانند ویا پارچه بدان تر کرده بر تارک سر او بگذارند اگر ازین تخفیف حاصل نشود در گوش نیز بچکانند
وبر کف دست ویا بجاهای دیگر چند قطره آب در روغن یاسمین بمالند تا سفید گردد تدهین نمایند وغذا بمزورات بی گوشت وروغن مثل
آش جو باندک نبات یا شربتی ترش مناسب یا بی شیرینی وشربت ویاماش مقشر وکدو واسفاناخ وخرفه ویا پول بعدس مقشر یاماش مقشر
ولتوریئ باندک نمک وروغن بادام پخته همه چاشنی دار با آب انار وسیب ترش وزرشک وآلو اگر سرفه نباشد والا بی چاشنی با چلاو وفان در
جمیع اوقات موافق ومناسب بست وهرگاه تشنه شود آب سرد که بهوا سرد شده باشد نه ببرف وشوره بدهند واسپغول بران بپاشند واگر
سرفه نباشد سکنجبین ساده باعرق کاسنی یا بید ساده یا نیلوفر شکوسکن عطش بست واگر تشنگی بسیار غلبه کند وهیچ نوع تسکین نیابد آب سرد
مقداری کثیر بخورانند وقی فرمایند که بسیار معین بر تسکین تشنگی ست ودر مکان معتدل الهوا در ابتدا بنشانند ودر اواخر بعد ریختن خشک ریشه اند
مکان سرد وهوادار نشانند ومبردات مثل شیره تخم خرفه ومغز تخم هندوانه ومغز تخم کدو وامثال آن ویا مارالشعیر یا یکی از شربتهای مناسبه ویا
اسپغول باعرقی وشربتی مناسب وسکنجبین ویا آب هندوانه رسیده ومغز تخم خیارین وکسیر ودیادوغ گاو مسکه گرفته که بسیار ترش نباشد
ویا میوهای بارد ترش وچاشنی دار مثل انار وتوت وآلو دریباس اگر سرفه نباشد والا سرد شیرین مثل شفتالو وانار شیرین وکمپستان تازه
ومانند اینها مناسب ست وآب سرد اکثر غسل کرده باشند یکروز زیاد وروز درمیان وبدانند که اگر اسهال در اواخر این مرض عارض گردد
زود متوجه حبس آن گردند بتدابیر یکه در جدری ذکر یافت ودر حفظت قلب ودماغ وجگر واعضای تنفس درین مرض بسیار لازم شمرند
بنفشه ها مثل صندل بگلاب سوده وبید مشک وکافور ونیلوفر وامثال اینها وخوراندن مروارید سوده وفادزهر جدری باعرقیات مناسبه مثل
عرق بید مشک وبهار بید ونیلوفر وگلاب واشربه مناسبه مثل شربت صندل ترش وسیب ترش وریباس وانارین ونیلوفر پارچه تر کرده بینی
وجگر وتارک سر بسیار مفید ست واگر در ابتدا انفاق تلیین واخراج خون نشده باشد بعد بروز متعرض آن نشوند مگر بضرورت بسیار قوی اما اسهالات
قویه را حذاق الطبا در هیچ حال اندرین امراض تجویز نکرده اند زیرا که دران خطر از ملینات زیاده ست واز خوردن گوشت وروغن
وچیزهای گرم وچرب وخوشبوهای تند وبدبو متعفن واز مکان گرم متعفن واز کثرت تناول غذا وسوء هضم واز
خلو معده واز شرب آب ثقیل متعفن اجتناب باید کرد ودر وقتی از اوقات که قبض بسیار عارض گردد وبسبب صعود
ابخره ومواد بدماغ خوف حدوث سرسام یا اختلال حواس ویا رسیدن بخار آن بقلب وحدوث غشی باشد ناچار تلیین بشکم بملینات
مذکوره ویا بحقنهٔ لینه بارده کنند یا بالجمله بعد از ظهور حصبه از مبردات وملینات احتراز واجب ست اگر در اواخر ملطیع نرم شود بشربت
حب الآس وطباشیر وصمغ عربی وگل ارمنی وزهر مهرهٔ خطائی دقرص طباشیر قابض ورب بهی ومانند آن باز دارند واگر اسهال دموی بود
بشربت انجبار ومثل آن معالجه نمایند واگر رعاف افتد وخوف ضعف وسقوط قوت بود فی الفور بحبس او کوشند که افراط آن خطر
دارد وادویهٔ حابس آن در علاج رعاف بتفصیل گفته شد وآنرا که خواب نیاید در آخر مرض شربت خشخاش توان داد وسرفهٔ شدید را
بلعوقات معتدله دفع باید کرد وهمچنین هر عرض را بادویهٔ مناسب آن تدارک نمایند والله تعالی هو الشافی وفی الصعاب هو الکافی

شرا

بثور بهن مائل بسرخی بود وباخارش وکرب باشد ودفعةً حادث شود پس اگر دموی باشد سرخ تر وگرمتر بود وبسرعت ظاهر شود ودرد
شدت کند واگر بلغمی باشد سفید بود ودر شب شدت کند وشیخ گفته که گاهی رطوبت ازان سیلان کند ودر اکثر امر کب او حکه در شب

نشر اگر جدری رطوبت بیرون نیاورد
واخراج آن رطوبت بیرون نیاید
بعلاجی مسهل ملین وملطف
ناسیده ۱۲ منه غفرله

اشتداد نماید و سبب آن بخارات حارست که یکبارگی در بدن ثوران کند و آن یا از خون صفراوی پیدا شود و یا از بلغم شور و چون شرا موضع فراخ در گیرد اگر فصد نکنند خوف حدوث تب غب باشد و طبری نوشته که شری مرضیست که جمال اطبا دران تهاون میکنند چنانکه در صداع خبطه تهاون نمایند و از تهاون در خبطه زکام پیدا میشود و از تهاون در زکام نزله تولد میکند و از تهاون در نزله ذات الریه و ذات الجنب و شوصه حادث میگردد همچنین از تهاون در شری فساد مسام و جلد میشود و از فساد او ضعف اعضا و از ضعف آن انصباب مواد بسوی آن و از انصباب مواد جرب و دمامیل و دبیلات و بثور ردیه و فساد لحم میگردد و گاهی بسقوط اعضا می انجامد و شری یا از خون گرم حاد بود که دران حرافت باشد و چیزی از رطوبت فاسدهٔ غلیظه باوی آمیزد و یا از رطوبت رقیق فاسد باشد که بشوریت حدت یابد و انچه از رطوبات مالحه باوی آمیزد از سر نزول نماید و گاهی بار طوبت چیزی از اخلاط سوداوی فاسد الکیفیته آمیزد و بسبب موجب رنگ شری و صورت او باشد پس انچه از خون سخنین باشد که در حدت کمتر از خونی بود که در حمره و نملة میباشد صورت شری بثور صفار سرخ رنگ بود و باوی کرب و قلق و حالت شبیه بحمی باشد و انچه از رطوبت فاسد باشد صورت او بثور کبار سفید رنگ بود و با آن غثیان و تهیج باشد و گاهی باوی قذف رطوبت بود و گاهی بانوع اول قذف صفرا باشد و ظهور او نزداند فاع خلط بسوی سطح بدن و تنگی مسام و ضعف از اخراج آن بسبب کثرت او یا غلظ او یا برد و باشد پس مسام متورم شود و جلد متقشر گردد و انچه ظاهر شود مثل بثور پس گردد و با آن حکه بود بسبب حرافت و ملوحت که در خلط است و منجذی گوید حق آنست که هر دو نوع شری در شب کثرت نمایند و خارش آرند لیکن در بلغمی بیشتر بود و این مرض از صفرا و سودا کمتر افتد بسبب قلت تبخر بنابر پیوست آنها

علاج شرای دموی

فصد هفت اندام کنند و لعاب بهدانهٔ شیرهٔ عناب شیرهٔ صندل در عرقیات بارد بر اورده شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و گیرد و پشکری هر دو سابیده بر بدن بمالند و یا سبوس گندم و تخم خربزه سابیده مالند و روغن گل و سرکه و گلاب مالیدن خیلی مفید ست و آب نیمگرم بر بدن ریختن نافع و عدس مقشر با سرکه خوردن مفید و یا بعد فصد عناب پنج دانه شاهتره شش ماشه در عرق شاهتره ده تولچه جوشانیده شیرهٔ تخم کاسنی شش ماشه سکنجبین دو تولچه داخل کرده بنوشند و گیرد و نمک سانبهر و سبوس نانخواه هر یک دو ماشه بر جلد بمالند تا تفتیح مسام و تحلیل بخارات کند و طین مغره با سکنجبین ساده خوردن و برگ بانس با آب جوشانیده غسل کردن و سبوس گندم و کشنیز خشک بر التش انداخته دود آن بر تمام بدن رسانیدن از معجبات والد مرحوم ست و آب کاسنی مروق با سکنجبین و خاکشی نوشیدن و خاکشی و اسپغول هر یک دو درم با جلاب خوردن و حبی که در علاج ماشرا گذشت استعمال کردن نیز نافع بود و اگر فائده نشود بنضج ماده از منضج بارد نموده تنقیهٔ صفرا بمسهل بارد که دران ملیلجات نیز داخل کنند باید کرد و استعمال قرص کافور با تبرید مذکور نیز فائده میکند

ذکر ادویهٔ نافع این نوع شرا شرب و ضماد عصارهٔ بارتنگ و کذا عصارهٔ کشنیز بسبز بعسل و اگر مویز منقی و یا زیت خوشبو داخل کرده ضماد نمایند نافعتر باشد و کذا افسنتین و کذا تخم کاهو و کذا اجمار نخل نافع و شرب عرق بید ساده سی درم بشکر و بردن مریض در حمام و طلای بدن او با آب بید در حمام و کذا شرب کشنیز خشک و شکر هر یک دو درم هر روز و کذا برادهٔ آبنوس مثل غبار سوده که مسکر غلیان خوانند و کذا نقوع تمر هندی و کذا آب لیمو و کذا نیل هندی نیم درم که مسکن جوش خونست و کذا طرخون اندک خوردن و ضماد پشک گوسفند یا ز مثل غبار سوده بسرکه آمیخته و کذا نان گندم با آب کشنیز و کذا برگ خیار بعسل آمیخته و کذا عصارهٔ برگ آس یاجب او تنها یا بشراب و روغن گل پخته و کذا سماق با آب گندنا سرشته یا تخم گندنا مساوی او آمیخته و کذا آرد جو و تخم گندنا مساوی و کذا مغره بسرکه یا با آب حل کرده و کذا آب کاسنی و روغن گل و کذا برگ توت باریک سوده در حمام و کذا صبر بسرکه و غبار آسیا بسرکه و عسل و کذا ابقم و کذا انواع

بآب حل کرده هر واحد نافع ست واگر دوغ گاو بنوشند وهم طلا نمایند نافع بود واگر برگ کنجد جوشانیده غسل نمایند برای ماشرا هم مفید ست
ضماد سرای حار از بیاض اوستاد مغفور عنب الثعلب کشنیز کاکنج قدری آرد جو باهم آمیخته طلا نمایند ولباس سرخ قطعاً نپوشند
طلا حضض مازوی سبز صندل سفید زرد چوبه برابر کوفته بیخته بسرکه وگلاب طلا نمایند **عرق صد برگ** برای سرا که با حرارت
وسوزش باشد بسیار مفید ست گل صد برگ زرد یا دو آثار در آب بیخ کیله دو آثار شب تر کرده صبح عرق کشند ودو تولچه صبح وشام بنوشند
واگر با قرص کافور دهند بهتر ست **اقوال حکما** ابوسهل گوید که سرای اگر از خون باشد که حدت وسخونت پذیرد باید که فصد کنند بعد آن مطبوخ
تمر هندی وآلوی بخارا و هلیلهٔ زرد وبنفشه بنوشند ویا آب انارین با تمر هندی بیاشامند ویا بگیرند هلیلهٔ زرد دو درم ایارج فیقرا یکدرم
وبسکنجبین سرشته بخورند **شیخ** میفرماید که اگر خون غالب باشد مبادرت بفصد واجب ست بعده اسهال صفرا نمایند اگر قوت
متحمل باشد بمثل هلیله دو جزو ایارج یکجزو سرای سه درم در سکنجبین وشکین او بمثل تمر هندی وآب انارین وآب انار مینوش ونقوع خوبانی
وما را لرائب وقرص طباشیر کافوری با آب انار کنند ونوشیدن آب گرم در روزی چند بار آنرا نفع بخشد وتلیین طبیعت صاحب او کند ونقوع
سماق صاف کرده سه اوقیه نوشیدن شکین تمام نماید وازاغذیه طفشیل وسرکه زیت بروغن بادام وسرکه زیت با آب غوره ودوغ باشد
جرجانی وایلاقی مینویسند آنرا که علامات خونی ظاهر بود در حالیکه پدید آید آب غوره طلا کنند وشربت غوره وآب غوره با آب سرد دهند
تا ساکن شود وهرگاه که تسکین شد فی الفور رگ زنند وحجامت کنند واگر آب غوره حاضر نباشد سرکه وگلاب وآب کرفس وروغن گل طلا باید کرد
وبنقوع تمر هندی ودوغ ترش تسکین دهند واگر بعد از فصد نیز معاودت کند وقوت قوی باشد بگیرند هلیلهٔ زرد دو درم ایارج فیقرا یکدرم
کتیرا یکدانگ وبآب کرفس جهاسا خته بدهند واگر حرارت عظیم باشد آب انار ودوغ وغیر آن با قرص کافور یا با قرص طباشیر باید داد واگر مدت
دراز گردد بنقوع صبر با آب کاسنی یا با آب عنب الثعلب بدهند واگر اثر غشیان بود دیر قی یاری دهند تا بخوبی قی کند **ابن هبتة الله** گوید
که اگر سری حادث از خون صفراوی باشد فصد باسلیق کنند وآب آلو وآب انار وآب تمر هندی بسکنجبین بنوشانند واگر طبیعت نرم باشد
ریباسی یا آب سبی یا شربت سیب بدهند پس اگر علامات صفرا ظاهر باشد آب انارین بشکر اسهال آورند واگر کرب آنرا لاحق شود شیرهٔ تخم خر
بسکنجبین یا اسپغول بجلاب بنوشانند واگر ساکن نشود قرص کافور دهند وغذا بسماقیه وحصرمیه سازند وبدن را با آب عنب الثعلب
وآب کشنیز وکاکنج وقدری آرد جو وسرکه طلا کنند ودر آبیکه بنفشه ونیلوفر دران جوشانیده باشند بنشانند **ابن الیاس** گوید که اگر مبادرت
بفصد نکنند خوف غب بران باشد وبقدر قوت وفصل وهوا خون برآرند بعده تنقیهٔ بدن از صفرا بمطبوخ فواکه مقوی بسقمونیا ویا
بمطبوخ هلیلهٔ زرد بنفوس خیارشنبر ویا شیر خشت وترنجبین هر واحد ده درم نمایند وهر صبح آب انارین بشحم آنها افشرده هر واحد
بست درم بترنجبین یا شیر خشت ده درم بنوشانند ویا هر بامداد آب هندوانه یا ماء الخیار یا سکنجبین ساده یا ماء الرائب هرکدام که باشد
ده درم بشکر سفید ده درم بدهند وغذا مزورهٔ آب انار ترش یا آب غوره بمغز بادام واسفاناخ وکدو سازند وقرص کافور یک مثقال بماء الرائب
بست مثقال ایشان را نافع بود **طبری** گوید که علاج نوع دموی بفصد واخراج خون بحسب قوت کنند وماء الشعیر وسکنجبین ساده
بنوشند واقتصار بر مزورات معمول با آب غوره وآب سیب ترش وسرکه وکاهو وکاسنی واسفاناخ ومانند آن نمایند واگر زوال او
دشوار گردد وقوت اطاعت کند حل طبیعت باین مطبوخ کنند بگیرند هلیلهٔ زرد منقی بست درم آلوی عدد عناب پنجاه عدد تمر هندی
منقی از لیف وحب سی درم ترنجبین مثل او تخم کشوث تخم کاسنی برگ عنب الثعلب کشنیز خشک توت سیاه خشک کرده هر واحد
پنج درم همه را جوشانیده صاف نموده یکصد درم گرفته هفت درم فلوس خیارشنبر مالیده بار دیگر صاف کرده نیم دانگ الطاکی مشوی
انداخته نیمگرم بنوشند واگر ازین تدبیر زائل نشود وقاروره حاد باشد سفوف کافور بخورانند نسخهٔ آن بگیرند تخم کاسنی تخم کشوث

تخم خرفه هر واحد سه درم مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر واحد پنج درم نشاسته کتیرا صمغ عربی هر واحد یکدرم پنج که آن خشیشه سفید رنگ ست
سه درم مازوی سبز یکدرم کافور سه طسوج کوفته بیخته سفوف سازند واگر قرص بندند بهتر بود و هر روز سه درم با دو او قیه سکنجبین ساده
بخورند و غذا که مذکور شد تناول نمایند پس هرگاه قاروره او بحالت طبیعی عود کند و بثری زائل نشود آب کاسنی و آب عنب الثعلب
و آب کشنیز سبز و آب انار میخوش گرفته پست جویا آرد آن یک شبانه روز دران تر کرده برهم زنند تا لزوجت دران پیدا شود بر همه
بدن ضماد نمایند و هرگاه که خشک شود اعاده او کنند و یک شبانه روز این عمل کنند بعد ازان در حمام داخل شوند واگر باین تدبیر زائل نگردد
سرکه بگلاب و روغن گل در حمام بمالند که ازین ضرور زائل شود و از طلای عجیب این نوع که بعد تنقیه بعمل آرند اینست که در آب برگ سنبه
و آب برگ بنفشه قدری صندل و بوشن حل کرده بکار برند این فی الفور با دریکروز از اله آن نماید و گاهی درین نوع نقوع مذکور در علاج
صداع حار نوشانیده میشود **خضر** مینویسد که علاجش فصد و اسهال صفرا بر فق بمثل نقوع مسهل یا آب انارین بهلیله بهت و استعمال
نقوع حلو و حامض و تغذیه بمزوره انار دانه و سماق و ملوخیه و خرفه فرمایند و در طعام و نقوعات کشنیز خشک زیاده کنند و استادمن امر
میکرد بنوشیدن شیره تخم خرفه و تخم خیار هر واحد سه درم شمار یکدرم در آب برادرده شیرین کرده **گیلانی** گوید که عنب الثعلب تنها
یا با کشنیز تر بران نهند و یا مویز با تخم بکوبند و بر خرقه مالیده بران نهند و باید که از اضداد اشیای حریفه حامضه و مالحه و از حمامات و آفتاب
و گرمی آتش پرهیز کنند و بر بدن او نشاسته عصفری طلا نمایند و برگ زیتون با آب خوب بجوشانند و سرد کرده بر بدن لطول سازند
و اگر مریض را این دوا بخوراند نفع دهد بگیرند پودینه نهری و جمیز هر واحد دو درم طباشیر گل سرخ هر واحد نیم درم کافور یک قیراط کوفته
با آب انار ترش یا آب خیار بدهند و گلاب و روغن گل بعصاره کرفس و کشنیز تر بمالند و مسکین لهیب بنقوع سماق یا تمر هندی یا شربت
حصرم یا آب انار ترش یا دوغ ترش نموده فصد کنند و خون بمقدار معتدل برآرند و اگر مع ذلک مرض در تزید باشد و قوت قوی بود
فصد از دست دیگر بگیرند و خون مقدار کثیر برارند اگر قوت مساعدت کند و ماء الشعیر با آب انار چاشنی دار بدهند و غذای مناسب
وقت شام دهند و بگلاب سرد کرده و صندلین و آب کاسنی و کشنیز و آب خرفه و آب حی العالم و آب کاهو و آب عنب الثعلب و کاکنج
همه یا هر چه ازینها حاضر باشد طلا کنند و تدبیر مبرد و مرطب لازم گیرند مثل ماء الشعیر وغیره و حریره معمول از آب سبوس گندم و شکر و روغن
بادام و مانند آن دهند و تلیین طبیعت بماء الفواکه و تریجبین بماء الشعیر کنند و اگر بعد از فصد عود کند حب صبر بخوراند و مداومت بر ماء الشعیر
مرکب با آلو یا شربت بنفشه یا ماء الفواکه تریجبین نمایند اگر طبیعت قبض باشد و غذا مزوره معمول از تمر هندی یا آلو یا زردآلو و سماق و غوره
سازند **انطاکی** گوید که علاج دموی بعد فصد شرب ماء الشعیر و تمر هندی با شربت انار و شربت ورد و شربت بنفشه است و طلا با طیان
و انچه در علاج نار فارسی بیاید و درخواص آمده که صاحب شرا چون جوخ احمر بر بدن خود بپوشد صحت یابد و کذا لباس حایض و کسیکه
غسل کند با بیکه آفتاب او را ندیده باشد از شرا شفا یابد و چون سماق بجوشانند و بعسل آمیخته بر شرا طلا کنند آنرا ابرد **مؤلف** اقتباس مینماید
که در شرا که از بخار خلط حاد خونی یا صفراوی باشد اول فصد هفت اندام کنند و مطفیات خون و مسهلات صفرا بکار برند بعده این عرق
مصفی خون دهند برگ شاهتره نیم آثار عنب الثعلب برادهٔ شیشم گل سرخ برادهٔ آبنوس گل نیلوفر هر یک پاو آثار صندل سفید تخم کاهو
عناب کلان افتیمون تخم بادرنجبویه هر یک نیم پاو شب دراب تر نموده صبح پنج شیشه عرق کشند شربتی از نه تولة تا بست و پنج تولة
دهند که در نیمرض تفتیح مسام و عرق آوردن بحمام بسیار مفید ست و این چنان بود که از برگ شاهتره و برگ گز براخگر انداخته بخور گیرند
و از چادر بدن را بپوشند سوای رو و همچنین بخور خاکشی و کذا بخور چوب گلاب و همچنین غسل کردن با بیکه دران نانخواه و برگ شاهتره و برگ
کنار و سبوس گندم و نمک طعام هر یک یکمشت جوشانیده باشند و مالیدن خاکشی سوده در روغن گل عظیم الاثر و مجرب ست و همچنین

فصل
نسخه عرق مصفی خون

غسل بآبیکه دران سبوس گندم دو قبضه و خاکشی یک قبضه و نمک طعام نیم قبضه پخته باشند و مار الجبین نفع کثیر دارد

علاج شرای بلغمی

گلقند و سکنجبین هر دو ممزوج نموده همراه گلاب و عرق عنب الثعلب خورند و در حمام روند و آرد جو و تخم کرفس و سرکه بسایند و میده بر بدن بمالند و از شکر و اجوا این تبخیر کنند و تنقیهٔ بلغم نمایند و یا سکنجبین ساده دو تولہ بعرق شاهتره و عرق عنب الثعلب و عرق بادیان هر یک پنج تولہ حل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده بنوشند و عود و عنب الثعلب هر یک دو ماشه کشنیز خشک سه ماشه برانگذاشته دود آن بر بدن گیرند و ناخواه و گیر و در سرکه سوده مالیدن نافع بود و گویند که ضماد بادام تلخ سوده در شراب کهنه آمیخته و کذا قنبیل و کذا ابهل و کذا انجیر خام سوده بنمک و سرکه آمیخته و کذا آب برگ انجیر و کذا آب گندنا و ششم حصه آن نمک و کذا افاویا و مغصفر و میعهٔ سائله مساوی بآب بادیان سرشته و کذا برگ سعد تازه و کذا مرداسنگ یکجو و گوگرد نصف جزو بسرکه و روغن گل سوده و کذا سیر و نمک و کذا فلفل و نمک بآب کرنب سرشته و کذا زرنیخ سرخ بروغن گل مخلوط کرده و کذا کندر سابیده بزیت آمیخته و شرب کبابهٔ چینی یکدرم سوده با سه درم شکر و شرب وضماد اشق بآب حل کرده و کذا مرزنجوش پنج درم و کذا کرنب و کذا تودری هر واحد نافع ست و در بیاض استاد مرحوم مرقوم ست که پشکری در آب سابیده گرم کرده بر بدن مالند و شکر در آب جوشش خفیف داده خاکشی باشیده بنوشند و آبهل هفت عدد با نیم گرم خوردن مجربست و تخم شبت قریب آنست و حلتیت عجیب ست و زیرهٔ سیاه سالم و کذا فلفل کوفته با آب مفید و بخور زرد چوب نیز نافع و کذا شیرهٔ تخم قرطم دو تولہ با آب سابیده خوردن و بعده با آب گرم غسل کردن فوراً زائل میکند و مجربست لیکن عندا مثلا تنقیه ضرور و سبوس اجوا این بسیر که سابیده و کذا حب السمنه و گیر و مالیدن نافع و مالش عاقرقرحای سوده بروغن کنجد آمیخته مجرب و آبنوس حب از بیاض و الدماجد منقول و مفید و معمول گیر و مویز منقی زنجبیل نمک سیاه هر یک هفت ماشه بقدر کنار صحرائی حب بندند هشت عدد و یکی بینداز ند و از هفت حب باقی هر روز نهار یکحب با آب فرو برند و آبین ضماد نافع ست مغز بادام تلخ بورهٔ ارمنی تخم ترب سابیده بلعاب حلبه آمیخته بعد از تکمید با آب گرم یا بعد خروج از حمام طلا نمایند **اقوال اکابر** مسیحی گوید که اگر از بلغم شور باشد آب جوز السرو رطب بمقدار یکه در قول شیخ بیاید با صبر بخورند و یا تخم فنجنگشت سه درم با بین حامض خورند و یا بگیرند پودینه دو درم طباشیر گل سرخ هر واحد نیم درم و با آب انار ترش بدهند و یا سماق را در اب ترکنند و از نقوع او سه اوقیه گرفته دران یکدرم ابهل سوده آمیخته بنوشند و یا خشت نو در آب ترکنند و آب او صاف کرده مقدار چهار اوقیه ازان با یکدرم کبابه سوده بنوشند **شیخ الرئیس** مینویسد که اگر خلط بورقی باشد تنقیهٔ بدن کنند بهلیله که نصف وزن او تربد باشد شربتی سه درم و آب جوز السرو تریک اوقیه با یکدرم صبر بدهند و عصفر سابیده بسرکه ترش بزنند و سه درم بدهند و آب مغره و یا خشت نو در اب تر کرده بنوشانند **ابو علی** و جرجانی گویند آنرا که علامتهای بلغمی ظاهر بود هم اولاً اندک خون کم کنند بعده تنقیهٔ بلغم باین دوا نمایند پوست هلیله زرد دو درم تربد سفید یک مثقال زنجبیل دو دانگ سقمونیا انیسون کتیرا هر واحد یکدانگ با آب کرفس جهاسازند این یک شربت بود و هنر صبح دو درم گلقند عسلی با ده درم سکنجبین ساده سرشته بدهند و اگر گلشکر با نیم درم انیسون دهند رد ابود و حمام و عرق آوردن و مسام گشادن هر دو نوع را سود دارد و سه درم تخم فنجنگشت کوفته بیخته با سه اوقیه شیر تازه بدهند **سعید** گوید که اگر شری سفید باشد جلنجبین و سکنجبین عسلی بخورند و اسهال بالایرج آورند و باید که کبابه نیم مثقال و دو اوقیه سکنجبین خورند و غذا مسخن بدن مثل قلایا و مطنجنات سازند و بر نهار در حمام بنشینند **ابن الیاس** گوید که اگر صدوث شری از بلغم بورقی باشد هر صبح سکنجبین عسلی ده درم بدهند و یا بگیرند بادیان و اصل السوسن هر واحد سه درم و با شکر سفید ده درم جوشش داده بنوشند و تنقیهٔ بدن بمطبوخ هلیلهٔ مقوی تربد کنند و مالش بدن با پوست بیخ و آب کرفس نمایند **طبری** گوید که علاج نوع رطوبی از شری حل طبیعت مرتفض ست باین حب اگر قارورهٔ او سفید باشد بگیرند مصطکی یکدرم سنبل الطیب

غاریقون تربد گل سرخ رب السوس هر یک دو دانگ شحم حنظل سه درم افسنتین دو ثلث درم افتیمون نیم درم همه را بار یک سائیده در سکنجبین سرشته جهاسازند شربتی ازان سه درم و ثلث و دو شربت ازان بخورند و بشرب سکنجبین بزوری امر کنند اگر بلد و فصل مانع ازان نباشد و امر بدخول حمام در هر روز دو مرتبه و بخاییدن مصطکی و انداختن آب دهن نمایند و از اغذیه بر مزورات معمول بسرکه و شکر اقتصار ورزند اگر باین طریق زائل نشود وقار وره سفید و قوت قوی باشد مطبوخ افتیمون بنوشانند و هر شب وقت خواب دو دانگ فضهٔ ایارج فیقرا بخورانند و اگر باین دوا نیز زائل نگردد این نقوع صبر بیاشامند بگیرند صبر سقوطری سی درم گل سرخ ده درم مصطکی پنج درم بامیران چینی سه درم همه را در ظرف چینی کرده بران آب کاسنی مروق بمقداریکه آنرا بپوشاند انداخته دو روز در آفتاب بدارند پس هر روز صد درم ازان با سه درم روغن بادام تلخ بنوشند و اگر مریض را بواسیر باشد درین نقوع قدری مقل داخل کنند و تکمید مقعد او بروغن گل نیمگرم کنند و این هفت روز بنوشند و غذا دران ایام مزورات شیرین بار و غن بادام مفرط باشد و اگر باین تدبیر زائل نشود این سفوف کبابه دهند **نسخهٔ آن** بگیرند کبابه سه درم مازوی سبز دو درم و پنج مذکور در نوع اول چهار درم تخم انجره پنج درم گل سرخ سه درم همه را سائیده سه درم بر نهار بخورند و بالایش بست درم سکنجبین بزوری بنوشند و استعمال هلیلهٔ مربی درین علت نافعست پس اگر چیزی ازان ماند در حمامات کبریتی بنشانند و آب آن بنوشانند و آب ریحان که دران بادام تلخ و آرد تر مس شامی و برگ آزاد درخت پخته باشند تا آنکه غلیظ گردد بر مواضعیکه باقی مانده باشد طلا نمایند بعد ازان امر بدخول حمام و دلک بسبوس گندم و تخم خربزه کوفته و نفر او اگر فصل او باشد باید کرد و از عجائب تجربه درین نوع که در یکروز زائل میکند تخم آزاد درخت سوده طلا کردنست و این مجربست دران شائبهٔ کذب نیست و دیدم اطبای شام را که همه باین دوا درین نوع امر میکردند و تجربه آن کردم و نیک یافتم و هرگاه ازین هر دو نوع شری نوعی ثالث مرکب گردد و از رنگ و صورت او ظاهر شود ازین هر دو علاج برای او علاج ترکیب دهند و دران تلطف نمایند و دیدم شخصی را که شرای دموی عارض شد و چیزی شبیه بعرق بد بوازان ترشح میکرد و دانستم که این از بقیهٔ خلط محدث مرض ست که اندک اندک منحل میشود پس تلطیف تدبیر او کردم و لزوم حمام نمودم و ازان پاک شد و دیدم که امر شری بمجرب مودی گردید و مکث او طول کرد و بغسل کردن در چشمهٔ کبریتی زائل شد **گیلانی** و مجوسی مینویسند که سکنجبین عسلی دوا وقیه با آلمه نیم مثقال تا یکدرم و یا با کبابه نیم مثقال تا یکدرم سوده و یا با یکمثقال پودینه نهری سوده بدهند و با آب کرفس و سویق شعیر بر بدن طلا کنند و انچه تجربه کرده شد و در هر نوع موافق آمد اینست پودینه دو درم طباشیر دو درم گل سرخ نیم درم کافور یک قیراط در آب انار ترش بخورانند و یا با ابهل بر نهار بدهند و اگر زائل نشود مطبوخ بهلیله و بقوا که بنوشانند و تربد و ایارج قوت دهند و اگر نفع نکند مار الجبن باین سفوف نوشانند **صفت آن** هلیلهٔ کابلی هلیلهٔ سیاه هر واحد پنج درم تربد سه درم بادیان و غاریقون هر واحد دو درم همه را سائیده سه درم با نیم رطل مار الجبن ده درم شکر سفید بدهند سه روز تا پنج روز و هر روز مار الجبن اندک اندک بیفزایند تا بیک رطل رسد **الطاکی** گوید که علاج حبس بگلقند عسلی و سکنجبین عسلی و تربد و غاریقونست و طلا با آب کرفس و ورق و کثیرا و طبیخ سبوس و با بونه و کاه گندم و کشنیز و کرنب اکلا و طلا را مجربست و در بلغمی بزیت و عسل و کذا گند نا وحی العالم و آب قصب طلا کنند **مصنف خلاصه** و غیره مینویسند که سکنجبین عنصلی بنوشند و غذا بغیر فتق دهند و اندکی گرسنگی کشیدن مناسب بود و حب الشفا بالای طعام بسیار نافع آید و اگر با شراغتیان بود با آب گرم و غیره مدر کنند تا قی تمام کرده شود و بعده طبیخ را نرم باید داشت و در جمله احوال نرم داشتن طبع اولی بود و عورتی با استعمال اضدهٔ قابضه بر کرگاه بقایای حیض را پیش از پاک شدن منع کرد و روزه گرفت بعد یکروز این مرض پیدا شد اول رواوع از خارج بدن بکار برد پس مسهل صفرا و بلغم خورد اندک نفع کرد لیکن مرض باقی بود هرگاه سردی و ترشی خوردی زیاده ترشدی و ما سخت مضرت کردی و هرگاه طبع نرم گردیدی بهتر شدی ناگاه پیش از عادت باز حیض او کشود و بآن صحت یافت و طوائفی نیز بهمچنین کرد و مار الجبن هم سود مند نشد و تا یکسال از احتباس حیض و شری میداشت و در هر روز و شب هفت نوبت شراب دیدی آمدی حکیم بایزید مرحوم اول فصد صافن

کروند وچندان خون گرفتند کہ بغشی انجامید بعدہ مطبوخ پوست خیارشنبر کہ در علاج احتباس طمث گذشت نوشانیدند وبخور از برگ گز وگل فنجنگشت وبرگ دافودی داشنہ وخاکشی ہر واحد یکمثقال در ظرفی گلی جوش کردہ ہر روز وشب ہفت ہشت نوبت دادند وغذا شوربای لوہ وابوفضل بنان روہ مقرر نمودند وغسل بمطبوخ برگ فنجنگشت وخرزہرہ وگز وسنبل الطیب ہر یک دو قبضہ وحمول از حب توتیای علویخان کردند روز دوازدہم حیض کشود وخون بسیار آمد وغشی افتاد بعد بستن اطراف ولپستان خون موقوف شد وبہوش آمد وصحت یافت وایضا نوشتہ اند کہ غسل کردن با بیکہ دران برگ فنجنگشت وبزرالبنج وبرگ گزہر واحد یک قبضہ ویا فستین وافیتمون ہندی وسداب یک سہ تواجوشانیدہ باشند وکذا بیخ سرکندہ وکذا برگ نیم وگز در بلغمی وسوداوی مجرب است

علاج شرای سوداوی

اگر مانعی نباشد فصد کنند وبعد نضج از منضج سودا بمسہل سودا یا بمطبوخ افتیمون یا شاہترہ اہلیلجی علویخان وحب افتیمون تنقیہ کنند ومارالجبن نوشانند واطریفل شاہترہ وافتیمون علویخانی با عرق چوبچینی دہند واگر ازین تدبیر رفع نگردد چوب چینی خورانند ومرد آتشکی را این نوع شرا عارض شد ومقدور مارالجبن نداشت بمداومت سفوف مبارک مخرج سودا امر کردم وازان نجات یافت وعرق گل نیز مرکب نیز درین باب مجرب است وقدری بیاض استاد مرحوم نوشتہ کہ در شرای یابس سہ روز دو سہ مرتبہ در آب گرم یا طبیخ ادویہ مناسبہ نیمگرم بنشانند ونقوع عناب وآلو وکشنیز وشاہترہ با سکنجبین با شتمام دارد اگر علی الدوام بنوشند وہر گرا اکثر اتفاق این مرض افتد فصد واسہال مکرر باید کرد واز محرکات مادہ اجتناب لازم دارند وحکیم شریف خان مینویسند کہ گاہی شرا در غایت ندرت از سودا حادث شود وچون بگیرند تخم مرو یکدرم تا یکمثقال وبا یک سایبدہ بران اندک اندک آب بریزند ولعاب او برارند وبران اندک روغن یاسمین چکانیدہ بر نباشتاسہ روز فرو برند شرای سوداوی را زائل کند وگویند کہ مجرب است واز ادویہ لائقہ درین مرض مارالجبن با ادویہ مناسبہ است وآب شاہترہ مروق وآب کاسنی مروق با تراکیب مناسبہ وآب برگ نیم وپادسات وچوب چینی وتراکیب اینہا

ملہ

بقول شیخ یک نبرہ یا بثور صفراویست کہ حوالی خود اندک ورم پیدا کند وساعی ومتجاوز از مکان خود باشد وگاہی قرحہ گردد وپوست را اندکی بخورد وجہت تیزی وسوزشکی مادہ صفراوی آن وگاہی تحلیل شود وبی آنکہ ریش گردد از جہت قلت رداءت ورقت مادہ وقوت طبیعت ورنگ ملہ مائل بزردی بود وباحدت والتہاب باشد مع قوام ثولولی مستدیر وبیخ آن در اکثر عریض باشد مگر قسمی ازان کہ افروخوردون نامند بیخ او باریک تر از سر او بود گویا کہ معلق ست ودر ہر ملہ مثل گزیدن مور چہ محسوس میگردد وبالجملہ ہر ورم جلدی ساعی کہ غائر نباشد آن ملہ بود لیکن بعضی ازان جاورسی ست وبعضی اکالہ وچون قروح گردد ومتعفن شود باسم تعفن مخصوص گردد وایضا بقول شیخ بثور صفراوی اگر از صفر الی سیار لطیف حاد حریف کہ در داخل جلد محتبس نشود حادث گردد ازان ملہ تولد کند پس اگر لطیف تر ورقیق تر وحاد تر باشد ازان ملہ ساذجہ حادث شود واین زیر جلد بود واگر مادہ ردی تر وغلیظ تر باشد چنانکہ دم حاد محترق یا صفرای سوختہ آمیز ملہ اکالہ حادث گردد واین جلد را بخورد در لحم غائر شود وقرحہ اندازد وجرجانی گوید کہ ملہ بثور خرد بود وبتدریج بیکدیگر نزدیک وباہم پیوستہ گردد وجای بسیار از حوالی خویش فرا گیرد وباسوزش وخارش باشد ولمس گرم بود وسوزش او مثل سوزش گزیدن مور چہ بود ولہذا مسمی بملہ شدہ وبعضی گفتہ اند کہ ملہ روان وساعی از مکانی بمکان دیگر میباشد ہمچو روانی مور چہ وازینجاست کہ او را ملہ گویند وگاہی عقب او تپ وتشنگی شدید پیدا آید واکثر بثراتی کہ بر جلد پیدا آید وہمین باز شود ومتقرح گردد وغائر زیادہ نباشد واز خارش وسوزش خالی نبود وآنرا از ملہ شمردہ اند وساعیہ نیز گویند وملہ دو گونہ ست یکی آنکہ مادہ او صفرای خالص بود وآنرا ملہ ساذج گویند واین در ظاہر جلد ساعی میباشد فقط دوم آنکہ مادہ او صفرای محترق حاد مختلط بادک خون حاد محترق باشد وآنرا ملہ متاکلہ خوانند پس سوزش جلد وزردی رنگ آن علامت ملہ ساذج ست وسرخی رنگ وخارش سرعت تقرح وآنکہ در ظاہر وباطن جلد ساعی باشد نشان ملہ متاکلہ بود وآنطالی گوید کہ ملہ بثور ست وظاہر آنست کہ از لطیف صفرای حاد افتد کہ حرارت آنرا دفع کند پس گاہی کثرت مادہ بحسب مادہ وگاہی تجاوز کند ومتنقل گردد وآنرا ساعیہ نامند ولابد ست کہ متقرح شود وگاہی مستدیر شود وآنرا جاورسیہ گویند وگاہی پخیتہ شود چنانکہ آبلہ در آبلہ واز آبلہ خواہند وواعجبا از انست کہ ہر چند مندمل شود از مکان دیگر قرح کند وآنرا عیون متعدد باشد واہل زرقہ آنرا خلدنامند بجہت مشابہت عمل آن حیوان زمین علاج در ملہ ساذج تقیہ صفر الکند بعقہ لطیفہ

مبرده مجففه مثل ماميثا وصندل واقاقيا وسوت ودراب كاسني مبرد وآب عنب الثعلب ضماد كنند واگر ماده شديد الحدت ستاكل باشد بعد تنقيه بمطبوخ هليله وتمر هندي حبي الي آن بطلاي مذكور طلا كردن گل ارمني وسوت وكافور وسفيدة تخم مرغ مفيد بود وبعد از سهيل اگر حاجت باشد فصد كنند ودر ينجا ادويه قوي التجفيف استعمال بايد كرد ودر ادراك جراحت بهم سفيداب فرنيه

ذكر بعض ادويه نافعه خلله گويند كه ضماد جوز السرو يا برگ او با برد جود وكذا نمك طعام ودردهاي خشك سركه وكذا آب كشنيز سبز تنها ويا نان گندم ويا با برد جود وكذا حضض بگلاب وكذا آب عنب الثعلب بسفيداب در روغن گل ويا با پست جود وكذا او سمه وكذا آب برگ مورد ببرد روغن گل وشراب وكذا مورد خشك سوده با آب زيت الفاق رد روغن گل آميخته وكذا خاكستر بيد بسركه وكذا برگ خلاف وكذا قلقطار با آب كشنيز سبز وكذا روغن گندم وكذا ماز وبسركه سوده وكذا انجير بسركه ونمك وكذا اسپغول بسركه در روغن گل وكذا بستان افروز بسركه وكذا جزر البقر با آب كاسني وكذا پشك بز سوخته بسركه سرشت وكذا آب سداب بسفيداب وسركه در روغن گل وكذا از عفران وپوست درخت توت وكذا مقشر با كليل الملك وعسل وپوست انار با آب بخته وكذا موم زرد در روغن گل وشراب وضماد حي العالم صغير وكذا اخرلان وكذا آب عصي الراعي وا كل وضماد خبازي وغسل خلله بنمك وسركه ببرات هر دو اين خلله را سود مند ست وضماد كما فيطوس بعسل وكذا آب گز يتون برى وكذا پوست درخت توت وزفت رطب وكذا سبوس گندم با يك سوده بزفت رطب وكذا پوست درخت صنوبر كبار با قاقله سوده وكذا سوى انسان سوخته بسركه وكذا ضماد واكل سركه هر دو اين خلله را از سبى باز دارد اقوال حكما مسيحى گويد در ميكه سعى ميكند در آن خلله ست محتاج بود از جهت حدوث او از سبب جار اعنى مره صفرا بسوى اشياى مبرد ومحتاج نبود بسوى اشياى مرطب اگرچه ماده او يابس ست وباچون معالجه اين مرض مكرر باشياى مبرد ومرطب كرديم فائده نكرد سبب صعوبت علت بران قهر مرض سبب بجهت شدت وقوت او حتى كه بر تحقيق او قادر نشدم آنرا ترك نموديم ودر علاج او اشياى مسخن ومجفف استعمال كرديم وانچه مقتضى بحسب سبب ست ترك ننموديم صلا بيل اگر اين نيز نجات نبخشيد مرض آنرا مقهور گردانيد باستعمال اشيائى كه در غايت تسخين وتجفيف ست مثل زرنيخ وقلقطار مائل شديم اگر ازين هم فلاح حاصل نشد ومرض آنرا مقهور ساخت باستعمال چيزيكه در غايت حرارت ويبوست بالفعل بود وآن آتش ست امر كرديم وآن موضع را بدان داغ نموديم وخلله ست قسم ست دو نوع ازان در ظاهر جلد حادث شوند وآن خلله بسيطه وخلله ايست كه در جلد خانه ساكن شود وگوشت را نخورد وبايد كه معالجه هر دو قسم اول در قليل التجفيف كنند وعلاج قسم اكال مختلف بود بحسب بكث او پس ما دام كه در ابتداست بايد كه موضع او بطلاي مبرده مجففه طلا كنند ليكن لازم نيست كه در تجفيف وتبريد قوي باشد وطلا بعقيد انگور يا شراب مائي كه دران اندك قبض باشد حل شود وضماد او از چوب انگور وعليق وبارتنگ باشد وبعد ازان باشياييكه در تجفيف شديد باشد ضماد كنند مثل ضماد يكه دران باوجود ادويه مذكوره عسل يا عدس يا پست جود داخل بود ويا ضماد مركب از پوست انار وسماق وشراب وپست جو پس اگر مكث خلط طول كند اشياييكه در تجفيف شديد تر باشد استعمال نمايند ودر سركه كه تيزي او اندك آب شكسته باشد يا بشراب قابض حل كنند وآنرا كه در ظاهر جلد باشد علاج او در ابتداي او باشياي معتدل التجفيف مثل ماميثا آب گداخته بايد كرد واگر فائده نكند بايد كه آنرا در سركه يا با آب عنب الثعلب يا آب بارتنگ حل كنند شيخ ميفرمايد كه در علاج خلله اگر استفراغ خلط بحسب واجب نكنند بلكه علاج قروح نمايند بچيزيكه آنرا به كند از موضع ديگر قريب ويا از نفس آن موضع عود نمايد وچون جلد را تبديج بخورد وداء الحجر بسبب نيابد در استفراغ مادة خلله نافعست اما طريقيكه بدان معالجه خلله كنند آنست كه در خلله اكال از مرطباتي كه در جمله استعمال ميكنند اجتناب نمايند ودر ابتداي او مثل كاهو وحي العالم ونيلوفر ملحب وخرفه استعمال نكنند بلكه اگر ضرورت بود مثل عنب الثعلب وخصوصا خشك سوده بكار برند وبر تحقيق در ان تجفيف ست ومثل بارتنگ وعليق وعدس بعد آن وپست جود وپوست انار وشاخ انگور پس اگر بران خوف تاكل وتقرح باشد با اين مبردات چيزي از عسل وماء العسل يا دقاق كنند بسركه استعمال كنند وآبيكه از چوب انگور رطب نرم سوختن آن سيلان كند نيكوست وپشك بز بعسل ويا سركين گاو بسركه وچون تاكل وتقرح ظاهر شود اقراص اندرون بشراب قابض يا سركه تمزج با آب يا عصاره قثاء الحمار ونمك وزهره بز نر وسداب بنطرون يا قلفل يا نطرون ببول طفل استعمال نمايند صاحب كامل گويد كه چون حدوث خلله از مره صفرا ميباشد لهذا در علاج او احتياج بشربت دواي مسهل صفرا مثل طبيخ فواكه مقوي بسقمونيا وياآب لبلاب بغلوس خيارشنبر يا آب هليله وتمر هندي ميشود بعده بران اشياي مبرده مجففه طلا كنند وبحسب سبب محدث اين مرض كه آن مره صفرا ست واجب آنست كه علاج باشياي بارد ورطب باشد ليكن چون خلله قروح ست وقروح محتاج بدواي مجفف او بود بسبب طوبتي كه دران ميباشد لهذا مقاومت سبب محدث مرض ترك كرده شد وبسوي مرض قصد كرده شد ازين جهت واجب بود كه طلا بادويه مجففه استعمال كرده شود الا آنكه ادويه كه در خلله حادث در ظاهر جلد استعمال كنند در تجفيف كمتر بغير لذع باشند

مثل شیاف مامیثا و اقاقیا و حضض با آب کاسنی و آب عصی الراعی آمیخته و عدس مطبوخ مسحوق بگلاب و یا بگیرند گل قرمزی و تیمولیا هر واحد یکجزو اقاقیا نیم جزو همه را
در آب شاخ خرفه یا آب عنب الثعلب یا آب بارتنگ آمیزند و اما نوع دوم نمله که آن نمله متاکله است باید که در آن ادویه بتخفیف قوی تر باشند مثل قیمولیا بسرکه و گلاب
استعمال کنند و یا موی سوخته طلا نمایند پس اگر این ادویه بحاجت کفایت نکنند و مکث او طول کند باید که بقرص معروف باندرون طلا کنند و نسخه آن در علاج جدری در قول
ممدوح الیه مسطور شد باید که آنرا خشک کرده وقت حاجت باریک سوده بجزیره بخته بگلاب آمیزند حتی که مثل چرب حمام گردد بر موضع طلا نمایند صفت هر چهار نافع نمله متاکله و سائر قروح متاخ
تخفیف بگیرند مازوی خام یکجزو مورد خشک یکجزو و باریک سابیده در روغن گل که در آن مقدار ثلث او گداخته باشند بیامیزند تا مرهم گردد بر موضع طلا نمایند و اگر دران برگ آس
یکجزو افزایند بهتر باشد **نوع دیگر** بگیرند مرداسنگ و زرد چوبه هر واحد یکجزو مازو نیم جزو گلنار زراوند قنبیل هر واحد یکجزو همه را باریک سابیده موم در روغن گل گداخته آمیزند تا مرهم
شود و بر نمله طلا کنند **ابن الیاس** گوید که هر صبح جلاب با تمرهندی و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و یا بگیرند عناب آلوسیاه هر واحد بست عدد و شکر و ترنجبین هر واحد
ده درم و یا بگیرند تخم کاسنی و نیلوفر هر واحد سه درم با شکر سفیده درم و غدا ما الشعیر سازند بعد از ان تلیین طبیعت مطبوخ فواکه با شیر خشت و ترنجبین یا با فلونیا شنبر
کنند و یا بگیرند لبلاب زرد و تمرهندی و آکو بخارا و شیر خشت و ترنجبین بمقوی بسقمونیا و بنوشند بعد از ان اطلیه مبرده مجففه استعمال کنند و در اطلیه اجتناب نمایند
زیرا که قروح ست بارتنگ و علیق و عدس و اقاقیا و صندل و حضض با آب کاسنی یا با آب عصی الراعی طلا کنند و یا بگیرند گل ارمنی و گل قیمولیا هر واحد سه درم اقاقیا و صندلین هر
یکنیم درم و همه را باریک سابیده با آب بارتنگ و آب خرفه بسرشند و علاج نوع متاکل آن بمجففات قوی التجفیف نمایند مثل قیمولیا و گل سرخ هر واحد سه درم
کوفته بیخته با آب عصی الراعی یا گلاب سرشته طلا کنند و اگر متمادی و فرمن گردد و این دو انفع نکند بقرص اندروغون و طلای نرد طلا نمایند **طبری** گوید که علاج نمله و جاوره
واحد ست غیر آنکه عنایت نمله واجب ست که مؤکد تر باشد و عمده در علاجش فصد ست و استفراغ باین مطبوخ اگر قوت اطاعت کند و قوانین اطلاق آن نماید پوست
لبلاب زرد بست درم تمرهندی از لیف و تخم او پاک کرده بست درم آلوسی عدد کشنیز خشک گ عنب الثعلب ج یک پاره کبیر عناب سی عدد توت سیاه خشک کف
ترنجبین از خار پاک کرده پانزده درم تخم کاسنی و کشوث هر واحد پنجدرم همه را حسب واجب بپزند و صاف کرده وزن سه طسوج سقمونیای مشوی دران حل کنند
و من سقمونیا را دران داخل نمیکنم و ازین یکشربت یا دو نوشند و لزوم شرب باء الشعیر بسکنجبین ساده کنند اگر معده او متحمل شرب آن باشد و الا سکنجبین بآب کاسنی و آب عنب الثعلب
دهند و اگر معده او تحمل این هم نباشد آب عنب الثعلب بشربت سیب و گلاب بدهند و در معالجه او طریق لطفیه حتی الامکان بفیز آنکه معده او ضعیف گردد سلوک نمایند و برای
این شربتی ست که اهل حران آنرا ترکیب داده و استعمال نموده اند و آن تاثیر نیک دارد یکیر بزاب ریباس و آب غوره و آب توت سیاه و سرکه کهنه هر واحد صد درم و دران پوست
بیخ کاسنی و بیخ عنب الثعلب و کشوث هر واحد پنجدرم بکوبند تا مهرا گردد و از قفل صاف کرده شکر طبرزد یکنیم چند آن آب اندازند و بقوام شربت آنرا جوشانند
تلطیفی در بن اندک کافور افزوده و چیزیکه درین مرض بدان طلا نمایند اینست که بگیرند گل ارمنی و صندل سفید و گل سرخ و جلنار و آب عنب الثعلب حل کرده طلا کنند
و گاهی آب عنب الثعلب تنها طلا کرده میشود و حنین ابن اسحق طلائی برای حمره و نمله تالیف نموده مجربی هنر و ساخته و تجربه کرده شد و نیک یافتم گل ارمنی و صندلین و بوشو و شیاف
مامیثا و تخم کاسنی و دران طباشیر و کافور و حضض افزوده و متاخرین دران اندکی افیون زیاده کرده اند و من افیون را دران داخل نمیکنم این همه ابسانید و در آب عنب الثعلب
سرشته بنادق دراز مثل زر باریک سوراخ سفل پهن سازند و باین شکل هر آن میسازند که در سایه دان آسان باشد با آب عنب الثعلب و گلاب بسیار اندک سرکه غیر کهنه بسانید
و بر نمله و حمره طلا کنند و نگذارند که خشک شود و چیزیکه اطبای بصره نمله و حمره را طلا میکنند اینست که برگ عصی الراعی و حی العالم و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ بید
میگیرند و باریک سابیده بر آن اندک آرد جو انداخته مخلوط میسازند و بر موضع حمره و نمله طلا میکنند و در یکروز صحت می یابد و تحلیل میشود و بعضی اطبا در معالجه این
مرض بغلط طی روغن استعمال میکنند و در صحت او تاخیر میشود و در مدت دراز به میگردد و حمره و نمله را چون التیام میشود اثر آن باقی نمی ماند و اگر بماند در اندک مدت زائل
میگردد ایضا در مقام دیگر نوشته که گاهی حل طبیعت صاحب نمله آب لبلاب مقوی بسقمونیا کرده میشود بعده بر موضع آن لزوم این طلا نمایند گل سرخ گلنار گل ارمنی
باندکی سرکه و آب عنب الثعلب حل کرده بکار برند البته روغن بران مس نمایند و شرحی که سابق مذکور شد دایم صاحب حمره و نمله استعمال کنند و بعد استفراغ فصد
کنند و فرق در معالجه حمره و نمله اگر قوی باشند همین ست که در معالجه حمره ابتدا بفصد کنند پس اسهال آورند و در نمله با اسهال ابتدا کنند بعده فصد نمایند این همه اهل میشود

که علاج این باستفراغ بدن بود اگر نخالهٔ سادج باشد بچیزیکه اخراج مرهٔ صفرا باسهال کند مثل آب تمرهندی وفلوس خیارشنبر وماء الفواکه تنقیه نمایند وبعد اسهال بر عضو ادویهٔ مبردهٔ مجففهٔ
مثل شیاف مامیثا واقاقیا وگل ارمنی وطین ختم وحضض وآب کاسنی وآب حی العالم وعصیر الراعی وگلاب طلا کنند وغذا مزورهٔ آب غوره یا عدس مقشر مطبوخ بسرکه یا بچه بره
معمول بسرکه سازند واگر نخاله مشوب بخون عتیق باشد علاجش اولا بفصد کنند پس باسهال از چیزیکه اخراج صفرا کند وشرب مبردات وطلا از ادویهٔ مبردهٔ قابضه که مذکور شد در ابتدا
نمایند ودر آخر ادویهٔ محللهٔ مجففهٔ معالجهٔ ماشر نمایند زیرا که از خون حاد صفراوی حادث میشود واگر نخالهٔ متاکله باشد علاجش بادویه که در تجفیف قوتی باشد باید کرد بصفت مرهم
که نخالهٔ متاکله را نفع میکند مازو وسبز ومرداسنگ وزرد چوب هر واحد یکجزو گلنار و سومره وعصارهٔ بارتنگ هر واحد دو جزو همه را جمع نموده بموم در روغن ازمیم سازند جرب جانی
وابن نوح وایلاقی مینویسند که اول تسکین حرارت باید کرد وبمطبوخ هلیله استفراغ صفرا کنند واگر خون سخت غالب بود واز سرخی وعظم مفرط دریافت گردد اول رگ زنند
پس باسهال مشغول شوند وگرداگرد آن موضع صندل سرخ وفوفل وشیاف مامیثا وسفیداب وزیره وگل ارمنی هر واحد یکجزو پوست بیدرنج وافیون هر یک نیم جزو همه را بسیده
بگلاب سرشته قرص سازند وبوقت حاجت بگلاب سوده طلا کنند واگر اندکی سرکه آمیزند صواب باشد وبران موضع که ریش گشته باشد مرهم سفیداب طلا کنند واگر هنوز خارش
وسوزش بود وریش نشده باشد طلای مذکور بر جمیع اعضا طلا کنند هم بر موضع خارش وهم برگرداگرد آن وهر وقت که بشویند برگ بید در آب جوشانیده بدان آب بشویند وطعام عدس
با آب غوره وامثال آن دهند وقریص ورواصیر روا باشد انطاکی گوید که علاج نخاله فصد وتنقیه وترک هر چیز شور وشیرین وتخم ریاضت ست واکثار از شرب ماء الشعیر مطبوخ بهلیله زرد
وفواکه وتریاق او صبرست ومرکباتی که ازان ترکیب یافته باشد واولا باطیان وکشنیز وادویهٔ مرخیه طلا کنند تا آنکه التهاب تسکین یابد بعد ازان مثل خولان ومامیثا واقاقیا وآنچه
دراورام حارند کور شد وخاکستر شعر وکرم وبرگ قصب سبز وآس وسفیداب وسرکه راوبن مزید اختصاص بحمیت منع سعی وغیره ست وکذا کرنب اکلا وطلا،

جاورسیمه

بثور خورد مستدیر شبیه بآبلهٔ کوچک وکاورس ست که سر او سفید وبیخ او سرخ بود وگاه باشد که با آن ورم وسوزش شدید وسیلان زرداب یا ربود وبخارش ابتدا کند مثل جرب
وسبب او صفرا غلیظ تر از مادهٔ نخاله ست وکمتر در حرافت وحدت مخالط باقدری بلغم مائی که در داخل جلد محتبس شود واین بسای ومتاکل نگردد بخلاف نخاله که آن سای باشد مشیخ
وطبری وغیر آنها جاورسیه را از اقسام نخاله شمرده اند وجرجانی وایلاقی گویند که کاورسیه بثور خرد بوده بسیاری واندکی وسختی ونرمی آن باندازهٔ ماده بود وبالجمله میل بصلابت دارد
وصاحب خلاصة التجارب مینویسد که این موسوم بجاورسیه بجهت مشابهت آن در خردی وگردی بدانهٔ جاورس شده ورنگ آن از زردی بسیاهی گراید وقوام آن
بصلابت مائل بود نسبت بنخالهٔ متاکله وبجهت اختلاط مادهٔ صفراوی این با بلغم وسودا وهم بدین سبب گرمی ملمس وسوزش وخارش این کمتر بود وتحلیل او دشوارتر از نخالهٔ بود علاج
فصد کنند وجهت تنقیهٔ صفرا وبلغم مطبوخ هلیله با تربد یا کرده بدهند وپوست انار وگل ارمنی بسرکه وگلاب طلا نمایند واگر رطوبت بلغمی فزون تر بود وآن از قلت سوزش
توان دانست باید که مجففات قویه طلا فرمایند واین مطبوخ صفرا ورطوبت بلغمی بیرون آرد وپوست هلیله زرد تمرهندی عنب الثعلب تخم کشوث تخم کاسنی از هریک بقدر حاجت
گرفته بجوشانند وصاف کرده بحسب سبب ترنجبین وسقمونیا وتربد یا کرده بدهند وچون علاج آن بعلاج نخاله نزدیک ست حسب حاجت از انجا بگیرند اقوال اکابر شیخ
میفرماید که جاورسیه مشابه نخاله ست در علاج لیکن اولی در اسهال این آنست که در مسهل مثل تربد باشد باوجود آنکه اسهال صفرا کند واگر دران قوت از افیقون بود بهتر باشد
بعد ازان بگیرند مازو وکزمازج وصندل وپوست انار وگل ارمنی وهمه را بسرکه وگلاب بمقدار یکه سوزش نیارد آمیخته بپر مرغ بران لطوخ سازند وشیر تازه در علاج این مرض
موافق ترست وچون از ابتدا التجا نکنند معالجه بمثل سرماهای شور سوخته بشراب عفص نمایند وقوی تر ازین هرگاه احتیاج بتجفیف بلیغ افتد اینست که بگیرند برگ
بادروج وبکوبند ودران قلقدیس داخل کرده استعمال کنند وقوی تر ازین زنگار وگوگرد وزرد سوخته ست ازان لطوخ بشراب یا بآب چوب انگور که وقت سیخ شدن انجر برآید باید کرد
محمود گوید که علاجش فصد ست واسهال بچیزیکه اخراج صفرا ورطوبات کند وهر صبح جلاب با تخم کاسنی وهلیله زرد هر واحد سه درم واکوسیاه ده عدد وشکر سفیده دو درم
بنوشند وغذا ماء الشعیر اگر تب وحرارت قوی باشد واگر ضعیف بود مزوره از آلو کوهی وتمرهندی یا ماش معتبر با دام واسفاناخ وکدو تربد بدهند وباقی علاج او مثل علاج نخاله ست
خضر گوید که علاج این فصد وتنقیه بدن ست بسهلی که دران مثل غاریقون وهلیلهٔ کابلی وشاهترهٔ سبز وشربت شاهترهٔ سبز وشربت شاهترهٔ مرکب افتد وبعد تنقیه
بدن بآبیکه دران مویز وبابونه وبورق جوشانیده باشند وبشویند وبجاذر سرکه سرشته وآب کاسنی بعد غسل بآب کبریتی لطوخ سازند وبگوگرد وکندش وبورق ونمک

ظ از اطبا که دانان نیز بدین مرض مبتلا شده اند

ظ از صفرا که دانان نیز بدین مرض مبتلا شده اند

طلا نمایند و تلطیف غذا بسیار نکنند بلکه غذا از لحوم لطیفه سازند و هر انچه در اکله بیاید بکار برند و ملازمت حمام نمایند که از انفع اشیائی برای این مرض ست شریف خان مینویسد که از مجربات والد من سفوف چوب گز ست برای اخراج مواد فاسده و محرقه از مثل این امراض که گاهی منضجات مسهلات و گاهی همراه ماء الجبن استعمال کرده میشود و معجون عشبه از اختراعات من نافع جمیع علل مذکوره است مؤلف اقتباس و خلاصه میگوید که تنقیه بمطبوخ افتیمون تن بدی نافع و اگر در ابتدای ظهور بثور غلیظ یا جاورسیه بر سر هر دانه مقدار عرض آن تیز اقارقرحا نهند و چون خشک شود دیگر نهند و چنان رعایت کنند که تیزاب از غیر سر دانه باطراف آن تجاوز نکند نفع عظیم بخشد و تحلیل و منع نیکو کند و غذا در جاورسیه ترياقی چاشنی و ادویه ساده باید

جمره

دانهائیست که بر بدن ظاهر شود متفرق یا مجتمع پهن بسیار سرخ و هر دانه او قطع بزرگ از مکان در گیرد و در گوشت غالیص گردد و درد مثل درد سوزش نهادن با خشکر بر عضو بود و ازان مریض را قلق و بیخوابی شود و گویند که بجهت همین درد و سوزش او مسمی بجمره شده و مادهٔ او ریم نمیگردد بلکه خشک ریشه گشته پوست ازان فرو ریزد و سبب ش صفرای غلیظ شدید الحدة و روایت ست که در ان خون حاد بیامیزد و بقول جرجانی و ایلاقی و بهاء الدین جمره بثور سخت گرم و سوزان باخارش صعب و خورنده بود و هر جا که پدید آید پوست را بسوزاند و بخورد و اندکی بگوشت فرو رود و خشکر ریشه سیاه برآرد همچون خشکر ریشه جائیکه داغ کرده باشند و بدین مناسبت ازو جمره یعنی آتش پاره نام نهاده اند و بطوبت بیشتر دارد و مادهٔ او بسودا مائل بود و گاهی از یک بثره بیش پدید نیاید و گاهی بثور متعدد و متفرق برآید و ابتدای آن باخارش سخت باشد اندران محل خود بزرگی سطح ظاهر آن اولا مقدار نیم نخود بود یا اندکی بزرگتر و بزرگ آن بقدر نخود بود یا بزرگتر ازان لیکن حوالی آن ورم کند و محل آن چون خورده شود بزرگتر نماید و گاه باشد که هیچ بثره اولا پدید نیاید لیکن آن محل نخست بخارد و بسوزد و سخت سرخ شود پس ازان بر نگ صاحبی یا خاکستری گردد و گاه باشد که از سوزش و عفونت و سمیت ماده و درد حوالی آن بجهات صعب گیرد و باشد که هلاک کند و در سالهای وبا و قرب آن این مرض بسیار افتد و مادهٔ این بثره صفرا و سودای محترقی عفن باشد و شیخ میفرماید که اسم جمره و نار فارسی گاهی اطلاق کرده میشود بر هر بثرهٔ اکال آبله آور سوزان محدث خشکر ریشه مثل عضو سوخته آتش و یا داغ و گاهی اسم جمره اطلاق میکنند بر بثوریکه مکان را سیاه کند و عضو را مثل انگشت گرداند بغیر رطوبت و کثیر السوداویت غالیص و بثور او قلیل العدد و کبیر الحجم ترمسی باشد و گاهی در انجا بثور نبود البته بلکه در اول بسرخی و بحکه مثل جرب ابتدا کند و گاهی آبله کند و ازان چیزی که از جای سوخته داغ سیلان کند بچکد و موضع رمادی اللون یا اسود بود و گاهی رصاصی باشد و سوزش شدید دائم با آن بود بغیر حمرت صادق بلکه مائل بسیاهی یا سیاه بود و جمره بطی تر در ظهور و غائرتر از نار فارسی باشد و مادهٔ او مادهٔ بثرا و قوی بود و از صفرا محترق مخالط سودا باشد و لهذا ازان خشکر ریشه سیاه پیدا شود و جمره بسوداویت شدیدتر از نار فارسی باشد و در هر دو فرق زیادهٔ نیست و گاهی بادی و با صناف غلبه و جاورسیه روی حمیات رویه قتاله بود و این بسبب آن باشد که مشابه فلغمونی گردد و مائل بسوداویت بود در ابتدای امر و خصوصا در سال باد آبن الیاس گوید که جمره حبات پس شدید الحمرة مثل جمر بود و گاهی بادی تب شدید و التهاب و خشکی آب دهن و تشنگی سخت بود و اگر بسیار مائل باشد بالآن غشی عارض گردد و در اطباکی مذکره میتویسد که جمره سمی بجمره از جهت تشبیه او بسوزش نار اسلام آن در عضو بجمره آتش شده و آن فی الحقیقت صحیح رست نوعیهٔ مادهٔ هیولانی او صالح برای بثور و غلبه و نار فارسی و حب القرنج مصروف در مصر مبارک باعتبار اقی ست که هر واحد ازان در محل خود مذکور گردد پس آن بثره واحد بود یا اکثر فاعل او حرارت معفنه ست و مادهٔ او انچه احتراق یابد یا غلیظ گردد خصوصا از خلط بارد یا بلس و صورت او خشکر ریشه یا غائر مسبوط بود که باحتراق سوزش آرد و بخورد و غایت او تسوید جلد و تقشیع آن و نخر عظام و صعود او بسبب بخارات ست که قریب از اکله بود و ازان زرداب سائل شود و اکثر از خون سوداوی بود و اسباب او غالبا ادمان بثل لحم بقر و باد نجان و سیرست مع قلت ریاضت و کثرت غم و عدم تنقیهٔ بدن و گاهی از درای سمی مثل زرنیخ و زاج و نیز عارضه خصوصا از قبل جماع و خوردن چیزیکه نفوذ نماید بالای فاسد الکیموس مثل شراب لحم بقر و علامت سابق او حرارت بدن بلا عطش و تغیر نفس بلا اذیت در مجاری و کمف سیاه در بول بدبوی برا زیاده از عادت بمدت پیش از گاه مادهٔ بسوی موضع خروج متوجه گردد و دران هنگام علامات او حرقت عضو بست و حرارت آن بتقاضای احساس آن و سیاه شدن جلد آن و ظهور درد او مخالف رنگ طبیعی صاحب بعلامتی که مذکور شد و گویند که هر گاه خروج او در محلی باشد که صاحب او را نظر نیاید مثل بینخ گردن دلالت بر موت کند و صحیح آنست که چون احتراق اثر کند در انچه بران نهند و خورد او زیاده گردد جای طعم و صحت او نباشد و الا بعضا و نزهته می گوید که جمره ورم شدید الحرارة فاسد المادة است که الم او مشابه حرق نار بود مستدیر گردد و ملتهب باشد و بکشاید بخشکر ریشه و غالبا قتل کند چون غائر شود و یا محاذی قلب باشد و یا سیاه گردد و صاحب اقتباس نوشته که علامت

جمره ظهور بثرات متعدده متفرقه در همه بدن و یا بر یک عضو خاص بود چنانچه دست و پا و چهره باعرض خیکه سابق مذکور شد و بیشتر تنخالهای پر آب باشند و چون آب آنها
هر جا که بریزد در آنجا بثره و یا تنخاله با سوزش پدید آید مع اختلاف رنگ چنانچه اول سبزی شدید بود و در تزاید مائل برصاصیت و رمادیت باشد و در آخر سیاهی پیدا کند
و خشکیده سیاه برآید علاج اول تنقیه بنصد هفت اندام نماید و اگر مانعی بود حجامت باشرط بر ساقین کنند و خون در هر دو بسیار گیرند و ماء الجبن نوشانند والا مطبوخ شاهتره
و افتیمون فراکوی علویخیان دهند بعده نوشیدن نقوع خضض و طلا کردن آن خیلی مفید است و باقی علاجش بعلاج نخله نماید الا آنکه در اینجا گاهی بشرط عمیق بر موضع جمره حاجت آید
و در اطلیه نخله کافور افزوده و در اینجا بکار برند و ادویه خاص که بیان معالجه جمره نماید اینست که در دوی سرکه بر گل خالص بریزند تا بجوش آید پس کافور سوده بدان گل خوب مخلوط کرده
طلا سازند و اگر گل ارمنی یا گل ملتانی فراوان بهتر باشد و اولی آنست که بعد فصد پوست آنرا بمقراض تراشیده آن موضع را شرط زنند و بالایش نوگذارند و ضماد از گل ارمنی و سرکه
سازند و یا مرداسنگ بگلاب سوده یکتوله گل ارمنی دو توله کافور سه ماشه در مسکه گاوی که بست و یکبار تبه در آب شیرین نشسته باشند آمیخته بکار برند و اگر جمره در پای و ساق افتد
و از دیدن چه و ماء الجبن فائده نشود و فصد هر دو صافن کنند و خون چندان بگیرند که نوبت بغشی رسد پس از فشرهٔ اناس نیم پاو عرق کیوژه سه توله شربت یاقوت علویخیان سه توله
تخم قرنجشک هفت ماشه پاشیده بنوشند تا سه روز متواتر و غذا دال مونگ مقشر و خشکه و نان همید و قورمهٔ حلوان مقرر سازند و حب تینهای علویخانی که در آبله فرنگ
بیاید سوده در روغن گاو بست و یکبار تبه نشسته آمیخته بران طلا نمایند و روز چهارم وقت صبح حب مذکور بلیعد و در بالائی جغرات سه توله آمیخته دهند و بالایش نان همید بروغن
سه توله و جبین قدر روغن و قند سفید بهم مالیده خورانند تا یکهفته و غذا و طلا بدستور و وقت شام دوای فشرهٔ مذکور دهند که در دو هفته صحت میشود اقوال حذاق
شیخ میفرماید که در علاج جمره و نار فارسی لابد از فصد است تا خون صفراوی خارج شود و اگر مرض مائل باشد چندان خون برارند که قریب بغشی شود و گاهی در جمره حاجت
بشرط عمیق افتد تا خون آبدی محتقن که آن در طبیعت هم ست خارج گردد و این وقتی بعمل آرند که ماده مائل بصفراویت باشد و علاج بوضع ادویه مثل علاج جمره ضرورست
لیکن واجب نیست که ضماد شدید التبرید باشد چنانکه در جمره گفتیم و ایضاً تحمل ابتدا دانند که مادهٔ این بسوی باطن منشود و همچنین جائز نیست که ضماد شدید القبض استعمال نمایند
و جائز نیست استعمال محللات نه در اول ظهور او و نه نزد اول سکون التهاب بلکه واجب ست کادویهٔ مجففه که در ان اندک تبرید و تحلیل مع دفع باشد استعمال نمایند
مثل ضماد معمول از برگ بار تنگ و عدس مقشر و نان بسیار سبوس دار و ایضاً ماز و بسر که خمر و شب بسر که خمر و آرد ادویهٔ جیده در وقت ابتدا و بعد آن اینست که بگیرند نار تین
و شق کنند و در سرکه بجوشانند تا آنکه نرم گردد پس بسایند و بر خرقه نهاده بران محل بگذارند که این در هر وقت نیکوست و این مرض را قلع نماید در ابتدا و انتهاء گاهی در ادویه
این وقت و بعد آن این افتد که بگیرند جوز تازه و با پست بسایند و موز و انجیر بشراب و روغن خشخاش سیاه و بهتر آنست که از زین همه ضماد بسازند و از ادویه نیکو در اکثر اوقات
انیست افیون و افاقیا و زراوند سوری و قشور بید سن پوست انار هر واحد دو درم زهرهٔ نحاس یکدرم بزر البنج یکدرم و امثال این ادویه بران نهند که متقرح نشده باشد و اورا متقرح
لابد ست از مجفف قوی مثل دوای اندرون و افراسیون و اقراص بولو اندرون و دوار القیشور بشراب حلو یا مفتح و سائر انچه در علاج جمره متقرحه و نمله و جاد رسیده مذکور شد
و واجب ست که بران اضمده در روزی دو بار و در شب یکبار یا دو بار ضماد نمایند و حتی المقدور معفنات استعمال نکنند و لازم ست که انچه محیط موضع بود در وضع احتراق
را بگل ارمنی مع سرکه و آب و سائر انچه مبرد و رادع باشد تعهد نمایند و انچه قریب انیست صوف زود فادر شراب تر کرده ست پس هرگاه التهاب ساکن شود و قروح باقی ماند
علاج بمثل مرهم اسپیدروی و مرهم دریابوطا بون و سائر ادویهٔ قروح متاکله باید کرد و ایضاً این دوای مرکب مرداسنگ یکرطل زیت کهنه یکنیم رطل زرنیخ یکطل هر دو را نگاه دارد در زیت بپزند
تا بتبه رسد بعده بران زرنیخ بریزند و ایضاً این دوا برای جمره که بر بنداکیر و لب و مانند آن افتد و بالجمله بر اعضائیکه در تجفیف او حاجت شدید تر باشد نافع بگیرند زاج اخضر
و قلقدیس هر واحد هشت درم بورهٔ ارمنی دو درم و آب سیاسیده استعمال نمایند و همچنین پشک بز بعسل ست پس هرگاه خشکریشه و لحم و اسد ساقط گردد و صحیح
معالجه بعلاج جراحات بسیطه نمایند و گاهی خشکریشات و لحم ردی را ادویهٔ معروفه ساقط کنند و روغن اقحوان برای اسقاط او نیکوست و بالجمله اشتغال باسقاط خشکریشه و غیره
باقی بعلاج جراحات صحیحه بسیار صواب ست دوای جید مجرب برای قدماکه بعض متاخرین نسبت آن بخود کرده بگیرند عنزروت و صبر و کندر و زنگار و سفیدآب
و هر چند همه گل ارمنی و از ان بنادق سازند و در سرکه آب حل کرده بران موضع طلا نمایند تا آنکه در ان تقبض شدید پیدا شود و خشکریشه گردد پس یا بنفسه ساقط شود یا آنکه
رطوبت باشد و یا محتاج گردد بآنکه خلع او کنند و ساقط نمایند و همواره همچنین بعمل آرند تا همه ساقط گردد جمر جانی و ایلاقی مینویسند که اگر قوت قوی باشد

اول برگ زنند وخون بسیار بیرون کنند چندانکه نزدیک غشی رسد وگاهی بر جایگاه مرض شرط باید زد وخون روی بیرون کردن وضمادها چنان باید که دران باقوت بروده قوت تحلیل وتجفیف باشد چون ضماد برگ بارتنگ وغیره که در قول شیخ گذشت همه را بیزند وضماد کنند وطعام چیزی باید که بسردی وتری میل دارد سیب گوید که اگر خون غالب باشد فصد مریض کنند واصلاح مزاج بشرب ماء الشعیر وسکنجبین نمایند وشیره تخم خرفه وجلاب بدهند وعضو را بآب جی العالم وآب عنب الثعلب وشیاف ماميثا طلا کنند واگر صفرا غالب باشد تنقیه بدن بمطبوخ فواکه نمایند وماء الشعیر نوشانند وبعد دو ساعت سکنجبین بر بانی دهند وتعدیل طبع نمایند اگر قبض کرد دبآب تمر هندی وشکر وعضو را بگل ارمنی وآب بارتنگ وگلاب وآب کشنیز طلا سازند ابن الیاس گوید که هر صبح جلاب از نیلوفر وتخم کاسنی هر واحد سه درم وشکر سفید وترنجبین هر واحد ده درم ویا آب انار بن بشجم آنها افشرده هر واحد بست درم بشکر وترنجبین بمقدار سابق بنوشانند وغذا ماء الشعیر دهند وتلیین طبیعت بمطبوخ فواکه یا بنقوع مشمش یا بمطبوخ هلیله مقوی بسکنجبینا کنند وباقی علاج او بعلاج نمله وجمره نمایند لیکن در اطلیه این نوع ای شدید الردع والتبرید نشاید واز خاص ادویه که بدان معالجه این نمایند اینست که در دی سرکه برگل بریزند تا بجوشد وبران اقاقیا پاشیده طلا کنند خضر گوید که فصد واستفراغ صفرا کنند ومراعات سودا نمایند ولا باید که بعد تنقیه بر چیزی که ترقیق خون وترطیب آن نماید ودر مائیت آن افزاید مثل حساى شعیر مبرد بعناب وتخم خیارین بشربت نیلوفر مشغول شوند واز اغذیه بر فرورات مثل اجاصیه وقراصیه وملوخیا اقتصار نمایند وچون تشنه شوند آب آلو وآب خیار وآب هندوانه ولعاب اسپغول بنوشند وشربت آلو بشیره تخم خیار دهند وچون مرض بانحطاط آید چوزه مرغ بجوشانند وتخم بچه بریزند بهند وازاد ویه موضعیه بر مسکه وآب کشنیز اقتصار ورزند وبر موضع جمع ریم نهند تا بگشاید پس سر دهن قرحه اندک مسکه بروغن گاو بنهند وحوالی آن خرقه بر مبلول بگلاب وآب کشنیز سبز گذارند وچون پاک شود مرهم مثل مرهم سفید اب یا مرهم نوره علاج کنند تا مندمل گردد ونگذارند که ماده البته جمع شود واگر ریم باقی باشد وحرارت معاودت کند بران پارچه مبلول بگلاب وگل ارمنی نهند وبقبض وکافور ولعاب اسپغول طلا سازند انطاکی در تذکره مینویسد که اولا بدارت بشرط واجب بود وعمیق نرسند برای خروج ماده نوعی که مستاصل گردد بعد ازان انچه ارخاء ترطیب وجذب نماید چون حرام مغز وپیه وبچه مرغ بر آن نهند پس چگاه ماده زیاده گردد فصد کنند والا شرب ماء الشعیر بشربت ورد وسکنجبین سه روز کفایت باشد واز تبرید باطلیه قبل تنقیه حذر کنند تا ماده بسوی باطن منعکس نگردد واگر ماده نزد شرط بر جلد صحیح سیلان کند بران آن بثور پیدا کند واگر قبل شرط فصد کنند جذب ماده بسوی داخل نماید بعد ازان این حب هر روز دو مثقال بدهند که آن سریع العمل حسن الفعل مشتمل بر صحت ازد تراکیب هجر بمن بست صنعت آن صبر یک اوقیه بسفایج نیم اوقیه بسقمونیا پوست هلیله مصطکی هر واحد سه مثقال هجر ارمنی یک مثقال بآب کاسنی حبها سازند وچون تنقیه ظاهر گردد وضعیات نهند وبهترین آنها در دی سرکه است بگل خالص وسفیداب سرشته بعد ازان انار ترش وماز وهر دو بسرکه سخته وهمچنین عدس مقشر پس اگر سوزش دگرمی اشتداد نماید واز انعکاس ماده امن گردد مورد وکافور باشیل سوده بر نهند واگر در انجاد ورکردن لحم فاسد واجب گردد شکر تنها نهند اگر لحم فاسد بسیار نباشد والا باندکی زنگار نهند بعده مصبر در اسنگ بن وغن گاو واین همه مع اصلاح اغذیه حتی الامکان می باید وهمه انچه در اکله در غله مذکور است در اینجا معمول بود واز ادویه ناجمه در علاج این قبل از شگافتن اکتار وضع مسکه است وهمچنین بعد آن برای تطفیه باب کشنیز نزد قوت لعیب وشرب آب سیب بعنبر وآلو بشیره تخم خیار ومرزنجوش حلول شربا وطلاء آنرا بسرعت صحت بخشد ودر نزهة گوید که خون خروس در برگ بید انجیر وپوست انار واجزای سنبر را بجره اختصاص عظیم ست بهاء الدین گوید که اگر چه غلبه خون نباشد فی الجمله خون کم کنند بفصد یا حجامت خصوص بحوالی جمره اگر مانعی نباشد وبعد ازان تنقیه صفرا وسودای احتراقی کنند بمسهلی که دران تریاقیتی نیکو بود وچون تقلیل خون آمانعی باشد بمسهل اقتصار لازم بود وگاهی احتیاج افتد بآنکه محل مرض باشرط زنند ونافع بود وزاله چسپانیدن بسی مفید آید واگر کسی را طاقت سوزش داغ بآهن نباشد اولی آنست که از تیزاب فارونی آنرا داغ کنند وچندان تیزاب گرم کرده بران نهند که دران محل سوراخ شود وبحرکت آید وآنجا که این مرض از بحران انتقالی افتد این عمل واجب بود ومرحم کورهٔ قماع طلا کردن عظیم مفید آید وبر محل ورم حوالی مرض گل ارمنی در سرکه حل کرده طلا کردن بسخت مفید باشد وپوست تازهٔ خرگوش هموار بر محل مرض بستن بغایم نافع بود وغذای او بزغاله شیر خوار پیدا شود وتمام زنخ وحلق او ورم کرده بادرده وسوزش عظیم وتب کرده حضرت استادی او را از چربیها وگوشت پرهیز فرمودند وغذاهای ترش دادند وبوقت خواب بمصور انار ترش شربتی تمام وبالای آن حب الشفای بزرگ میدادند وجدوار بآب بارتنگ سوده در شبانه روزی چندین نوبت بر محل مرض وحوالی آن طلا فرمودند بعد از علاج اعراض آن در سه روز بر طرف شد بعده بمرهم سفید اب جراحت آنرا باصلاح آوردند واین علاج بسیار تجربه پیوست وانفع ازین نبود

ایضاً کوبند مازو کلنار انار ترش را بسرکه سخته وبر محل مرض طلا کنند

نار فارسی

بثره باشد پر آب رقیق با سوزش شدید و خارش بسیار و در دو ورم حوالی و چون برآید بزودی خشکریشه کرده و قبل از ظهور شدن در بدن خطوط سرخ و طاسی پدید آید و بمثل زبانه آتش و امذ انبار فارسی مسمی شده و گویند که چون در بن سوزش و آبله ظاهر میشود همچنانکه از سوختن آتش پدید می آید بدین مناسبت آنرا نار گویند و تخصیص بفارسی غالبا بجهت آن کرده باشند که اولا این مرض در فارس پدید آمده باشد و اهل فرس از جهت سوزش آن آنرا آتشک گفته باشند و اندر حوالی این بثره بثرهای خرد از جنس او و از غیر جنس او بسیار پدید آید خصوصا رطوبت و عفونت آن بهر جائیکه رسد و خشکریشه سیاه کند و حوالی پوست را لختی بخورد و بسوزد اندک پس شود و این بثره نیز در سالهای وبا و قرب آن بسیار افتد و بر اثر این نیز تبهای گرم مهلک پدید آید لیکن بادهٔ این بدون گرمی و سوداویت و عفونت نباشد که اندر جمره و بعضی این را جمره گویند و بعضی جمره را نار فارسی و آتشک گویند و هر دو را مترادف دانند و ابن ابی صادق گفته که این مرض یا بسبب حدوث او ببلاد فارس بسیار و یا بسبب آنکه هر که اول علاج او اخذ کرده از فارس بوده مسمی بنار فارسی شده و قرشی نوشته که موصوف بفارسی بهر آن شده که اهل فارس در زمانهٔ قدیم عبادت آتش میکردند و دائم آتش آنها مشتعل می ماند و آن لامحاله قوی باشد بسبب دوام اشتعال و التهاب پس این مرض ابدان بقوت آن تشبیه داده اند و بآن مسمی ساخته اند و شیخ الرئیس میفرماید که گاهی هم نار فارسی اطلاق کرده میشود بر آنکه بثره از جنس نملهٔ اکال محرق محدث آبله بود و دران سعی و رطوبت باشد و مادهٔ او صفراوی باندک سوداوی بود و خوراد کم باشد و ثور بسیار و کوچک بود گویا که در انجا خلط حاره کثیر الغلیان و شر باشد و نار فارسی از جمره در ظهور و حرکت سریع تر میباشد و مادهٔ او حاد بود و انچه در لحم ازان عارض شود در تحلل سریعتر باشد و انچه بعصب عارض گردد ثابت تر و بطی تر در تحلل باشد و آن قریب از جمره است الا آنکه مادهٔ این از صفراویت شدید تر و مادهٔ جمره از سوداویت شدید تر است و گیلانی از طبری نقل کرده که نزد اکثر اطبا جمره و نار فارسی در صورت یکی است و نزد یک بعض آن نار فارسی و جمره و نملهٔ در صورت واحد است و امر چنین نیست زیرا که نار فارسی دانهای بزرگ باشد و الم او شدید تر و در لحم غائر گردد و نملهٔ چنین نیست و اما جمره محتاج بشرط شود و آنرا بعد زوال اثر باقی ماند و نار فارسی چنین نیست و بعد زوال او را اثر بادنجانی و نیلجی و سیاه باقی نماند و الم او تا بقای اثر نماند و این فرق ظاهر است و اگرچه این همه جنس واحد اند و اما صورت نار فارسی آنست که سرخی شدید مع غلظ در جلد بود و نزد ظهور او در بدن شواظ مثل زبان آتش باشد چون بلند شود و زیر جلد بسط نگردد و الم او شدید بود و از خاصهٔ اعراض او نیست که آن در جائی که ظاهر شود متمیز گردد و بنا بر بقای اثر آن بعد زوال آن و انطاکی گوید که این مسمی بنار فارسی شده بسبب کثرت او در فرس و بسبب آنکه آثار و ثور حادث دران مشابه بسوختگی آتش در حرقت ملتهب میباشد و گاهی خطوط او دراز شود و گاهی مستدیر گردد و تاکل نماید و بسرعت ظاهر شود و مادهٔ او خلط صفراوی مع اندک خون رقیق باشد و اسباب او ادمان اکل اشیای حاره لطیفه مذمومه مثل ثوم و خردل است و سیر در آفتاب و قلت استفراغ علاج هر چه در علاج جمره گذشت بعمل آرند و باید که در اینجا بعد فصد و اسهال باشیائی که خون را رقیق و در طب گردانند و در بائیت او افزایند تا حرارت محرقه ازان زائل گردد و متوجه شوند و مثل آب شاهترهٔ تازه مروق و آب کاسنی سبز مروق با دویهٔ مناسبه استعمال نمایند و ایضا جهت تسکین قتالیین شربت عناب و شربت کدو و آب تمر هندی و آب انار بن هندبا زود در سرکه سوده طلا کنند تا متسع نگردد و مغز تخم شقتا لو سوخته و سفال آبخورده طلا کردن هم مفید بود و بقول شیخ طلای جوز کمنه چوب برای نار فارسی بعد سکون التهاب باقی ماندن قرحه نیکوست و بقول ابن بطلان و رازی و غیره ضماد آب کرنب پست جو و نمک و کذا تخم کرنب و نمک و کذا برنگ و کذا کشنیز سبز بمویز منقی و کذا کرسنه بعسل و کذا آب برگ زیتون بری و کذا آب بابونه هر واحد نافع نار فارسی است **اقوال اطبا طبری** گوید که علاج این و علاج جمره واحد است از طلای او بعد فصد و استفراغ و التزام مریض مار تشعیر و شربت مذکور در نملهٔ اینست که بگیرند حضض یکجزو و کافور یکجزو و مرد لعاب اسپغول لعاب تخم بارتنگ بیامیزند و دران خرقه تر کرده بر آن موضع تا زمانی بدارند که مریض را خوش آید و حرقت زائل کند و هر گاه در دآن بسردی این کم شود طلای آن بکار برند **مجوسی** گوید که نار فارسی گاه مفرد پدید آید و گاهی در بعض اوقات با جدری ظاهر شود و علاجش واحد است الا آنکه می باید که مواضع آبله را ثقبه کنند و بر آن سفیداب و مرداسنگ و صندل سفید و کافور بگلاب سوده و دران پنبه تر کرده بنهند و موضع را هر وقت بدان تر دارند و اما چون نار فارسی مفرد باشد باید که صاحب او مبادرت بفصد نماید و خون بمقدار حاجت و حسب احتمال قوت و غیر آن برآرد بعد ازان بادبارا بسوزن سوراخ کنند تا زرداب او سیلان کند بعده بمرهم سفیداب که دران اندک کافور باشد ضماد نمایند و هر وقت که دران چیزی از آب جمع شود سوراخ کرده بهمان مرهم طلا نمایند و بعد ازان گل ارمنی با آب سرکه طلا کنند **ایلاقی** و جرجانی نیز چنین

کراول فصد کنند و مطبوخ هلیله و تمرهندی تنقیه نمایند و هر بامداد کشکاب و ماءالقرع و ماءالخیار و آب هندوانه و لعاب اسپغول و شکر و مانند آن بنوشد و بشره را لبشکافند و آب آن بچینند و اگر تخمی از پوست آن بمقراض بسترند تا آب آن مجتمع نگردد و آنچه ازان تراوش کند بر چینند صواب باشد و حوالی او را بگل ارمنی در سرکه حل کرده طلا کنند و بنوشورمریم سفید اب طلا سازند ابن هبته الله گوید که علاج نار فارسی بفصد بود و اگر ممکن نباشد حجامت نمایند و باصلاح اغذیه پردازند و بعد آن آبله ها را بسفید اب وغیره که در قول مجوسی گذشت بروغن بادام طلا کنند پس اگر طوبت مترشح بسیار باشد بخضض و زرد چوب و کافور در آب کاسنی یا آب حی العالم طلا نمایند و غذا بچه مرغ باب خورده دهند ابن الیاس گوید که هر صباح جلاب از آب انار بنشحم آنها افشرده سه اوقیه و از تمرهندی ده درم و از عناب آلو هر واحد ده عدد و بشکر و نبچبین هر واحد دو درم بنوشند و غذا ماءالشعیر اگر تب ظاهر باشد والا بزورهٔ بنوماش با سفاناخ دکدو یا مزورهٔ زرشک و مغز بادام و اسفاناخ سازند و تلیین طبیعت بماءالفواکه یا مطبوخ هلیله کنند و یا هر بامداد آب هندوانه سه اوقیه بشکر سفید و نبچبین هر واحد ده درم بدهند یا هر صبح آلوسیاه و آلوکوهی و عناب هر واحد بست عدد و تمرهندی ده درم بگیرند و با شکر سفید ده درم بجوشانند و دران شیر خشت ده درم و نبچبین بست درم آمیخته سحرگاه بنوشند و بعد تنقیه بصندلین و فوفل و شیاف مامیثا و سفید اب ارزیزه و گل ارمنی هر واحد درم کوفته بیخته با آب کاسنی یا آب حی العالم یا آب عصی الراعی یا آب عنب الثعلب سرشته طلا کنند و چیزیکه آنرا نفع عاجل بخشد انیست که حضض و غیره که در قول طبری گذشت طلا نمایند و یا بگیرند مازو سبز خام و فوفل مساوی و کوفته بیخته بسرکه کهنه و گلاب سرشته طلا کنند و از تناول حلویات و لحوم و شراب بالکل حذر نمایند انطاکی گوید که اولا فصد واجب بود و تنقیه صفرا و اکثار ماءالشعیر و بنفشه و شربت آن و شربت ورد و طلای محل با آب خرفه و برگ مورد و زعفران و سفید اب و کذا ترمس بسرکه و عسل پخته و آهک را هفت مرتبه در آب شسته بروغن گل آمیخته و کشنیز سبز بعسل و ایضا سرگین کبوتر بعسل مع بزرقطونا

آبلهٔ فرنگ

گویند که این مرض در سن نهصد و چهار در جزائر فرنگ ظاهر شده و لهذا متقدمین از اطبای یونان بذکر آن نپرداخته اند والحال در جمیع بلاد شایع گردیده و با تشکک شهرت یافته و بعضی گویند که این مرض قدیم ست از عهد سکندر و مراد از شور غریبه همین ست و بعضی این را مرض طاعون گویند بنابر آنکه میگویند که در عهد کیان جانوری بهندوستان مجتمع شده کرده و همان وقت اثر آن در مواد رسیده فاسد گردیده مرض مذکور پدید آمد و ازان شخص بدیگران رسید بالجمله مرض مذکور چون حادث شود در ابتدا شور و قضیت حوالی آن در مردان و اندر فرج زنان برآید و بزودی قرحه گردد و بزرگتر شود اسباب حدوث او اجماع ست خاصهٔ بازنی که اثری ازین مرض دران بوده باشد و مزاج او حار و اخلاط او کثیر الفساد بود خصوصا آنکه بادی بسیار مردان جماع کنند پس موضع مخصوص او بسبب کثرت وقوع منی ها متعفن گردد و مرد مبتلا بدین مرض چون بازن مجامعت کند آن زن باین مرض بیمار شود و گاهی این مرض از باهم خوردن طعام و باهم نشستن بصاحب آن حتی که از بول و براز کردن در یکجا متعدی گردد و سبب بادی و اخلاط محترقه ست که رنگ مزاج را فاسد کند و این علت بسیار روی و فاسد ست اکثر بتمامه زائل نشود و مگر در ندرت و نزد ظهور او در اکثر ورم در کنج ران عارض شود و آن بدیشه اگر پخته شود در شکافد بسیار تکلیف دهد و گاهی متعفن شود و هلاک کند و بعضی [illegible] مرض او جماع مفاصل و غیر آن از امراض رديه پيدا شود و گاهی خشفه بعض اجزای قضیب ساقط گردد و گاهی قرحه بینی عارض شود و استخوان اندرون آن بوسیده شده بینی فرو نشیند و گاهی قرحه در حلق پیدا شود و صوت را در کام گرداند و گاهی بجذام انجامد انطاکی گوید که حب الفرنجی در مصر معروف بمرض مبارک ست بنابر تفاول و نزد بعضی عرب حجاز بشجره آن مرضی ست که او را اهل فرنگ را بهم رسیده و منتقل شده بجزیرهٔ عرب در سن هشتصد و هفت پدید آمده و متزائد شده تا آنکه کثرت نموده و اطباء کران نکرده اند و متاخرین آنرا بنام فارسی ملحق ساخته اند و این جهل ست و دران بسط کلام بنابر عموم بلوای آن میکنم و میگویم که آن مرضی ست که بمجرد معاشرت متعدی شود و این فعل بجماع سریعتر گردد و زیاده او از کل اخلاط باشد و قیح انچه از خون باشد علامتش آنست که آبله بزرگ و مستدیر و سرخی او بسیار شدید و نزف خون و طوبات مع التهاب و خارش بود و انچه از صفرا

او آنست که ابتدا از مذکیر و مغابن کند و جمله اطبا ابتدای آن بمراهم مداوا نمایند پس متحکم گردد و بدن بمیرد و ازان حذر باید کرد عماد الدین محمود شیرازی مینویسد
که مرض معروف آتشک در قدیم الایام نبوده و از امراض جدیده است و لهذا در کتب قدما ذکر آن نیست و گویند که ابتدای ظهور آن در ملک فرنگ بوده و از نسبت
آنرا آبله فرنگ گویند و از جهت آنکه مانند آتش سوزنده است آنرا آتشک خوانند و از برای آنکه اول در بلاد ما من بهم رسیده و از انجا ببلاد دیگر انتقال یافته ارمنی داغه
خوانند و اطبای متاخرین در تطبیق آن بامراضی که در کتب قدما مذکور است اختلاف نموده اند بعضی از اقسام نار فارسی دانسته بجهت مشابهتی که
بدان و بعضی از جمله نفاطات شمرده و بعضی از اقسام حرب تصور نموده بلکه گفته اند حرب جذامی است لیکن باستقرا آنچه یافته اند از اقسام حرب نیست سبب
و مادهٔ فاعل آن سودای محترق و یا متعفن است که در ان غلیان و فوران بهم رسد بحسب استعداد میل بظاهر جلد بدن و یا بباطن آن نماید و ازان ورم و آبله
بهم رسد و یا نه زیرا که غلیان موجب انفصال اجزای غلیظه سوداویه از لطیفه و رقیقه دمویه است خواه آن ورم متقرح گردد یا نه و بدین تقریر یا هیچیک از امراض
سوداویه منطبق نمیگردد زیرا که هیچیک آنها بطریق اندفاع سودای مذکور بواسطهٔ غلیان نجوشیده نیست و باجدری نیز زیرا که در جدری غلیان است و بواسطهٔ
آن انفصال می یابد اجزای دمویهٔ فاسده از اجزای صحیحه و درین علت انفصال اجزای سوداویه از دمویه است پس سید که این مرض غیر امراض مذکوره است
و علامت آن مطلقاً ضعف تمام بدن و ضعف اعصاب و عضلات و مفاصل ست بنوعی که از برداشتن اندک چیزی عاجز شود و بی تپ که باعث آن
باشد و در بروز دانها احساس بسوزشی نماید که گویا آن موضع را با آتش داغ میکنند و رنگ آن موضع در اکثر احوال مائل بکمودت میباشد و در دانهائی که بر آینده نیز حدت
و سوزش باشد و رنگ آنها تیره بود و شب از وجع مفاصل بیخواب و بیقرار و آرام باشد و اگر سبب آن مادهٔ ریاحیه باشد که باد فرنگ نامند در دانه مواضع
مختلفه باشد و بسرعت از جائی بجائی نقل نماید و گاهی از سرعت حرکت و انتقال سجدی رسد که باندک زمانی از دست بپا و از پا بدست و از دست براست بدست
چپ و از پای راست بپای چپ و بالعکس و همچنین بهر جا انتقال نماید و در ایام اول بدین برآمده باشد تا هنگامی که دانها برود تمام یابند و باز برود و یا بصلاح آیند
و از خصائص این مرض ست که اوجاع آن باطلا و ضماد و مستفرغات تسکین چندان نمی یابند بلکه در اغلب اوقات اشتداد عظیم می نماید و محرمان این مرض را مرض
که بمعالجات مقرره در کتب باصلاح نیاید مانند صداع و رمد و درد گوش و دندان و امثال انها که باسهال و غیر آن زائل نگردد و معالجهٔ آن مادهٔ مقرره مخصوصهٔ این مرض
نمایند جهت آنکه امثال این اوجاع اکثر بواسطهٔ مادهٔ سوداویه عسر الانقلاع میباشد و معالجات مخصوصهٔ این مرض را استیصال آن عمده اند و نفع کلی می نمایند و لهذا
جزم میکنند که این امراض البته از اقسام و یا از توابع آن اند که چون آن مرض زائل گشت امراض که تابع آنند نیز زائل میگردند و نیز از خصائص بعض این مرض ست
که گاهی دانهای کوچک صلب بر سطح بدن بی درد و حرقت برمی آیند و چند گاهی مانده پس ناپدید میگردند و علامت دموی آن یعنی حادث از خون جاوی محترق
آنست که روی آن مائل بسرخی و عروق ظاهر برآمده و بشره منتفخ باشد و غیر آن که در قول الفاظی گذشت و تدبیر سابق و مزاج و سن و سحنه و فصل و بلد و غیره دلیل آنست
و علامت صفراوی آن که حادث از صفرای حاد محترق باشد ظهور دانهای خرد سرخ و پر آب و عدم حرمت قوی و هوای حوالی دانها و سوزش آنها و سرعت تقیح
و خروج زرداب قیق از آنها باحدت و رداءت بهر جا که برسد متقرح سازد و دانهای این شبیه بحمره و نمله و سائر بثور صفراویه باشد بانذک سیاهی و تیرگی و تدبیر متقدم و غیره
و غیره امور مذکوره شاهد آنست و علامت بلغمی آن یعنی حادث از بلغم محترق قلت عدد بثور و بزرگی و پهنائی آنها و انتفاخ پشت چشم و ثقل تمام بدن و کثرت نعاس و
مائل بسفیدی بودن بثور باشد و تقدم تدابیر و غیره امور مذکوره گواه آنست و علامت سوداوی آن یعنی حادث از احتراق سودا قلت عدد و صغر دانها
و تفرطح و سواد و کمودت آنها و حوالی آنها و رنگ یم آنها و کمی حدت و سوزش و غلظ قوام مده و دیر باصلاح آمدن آنها بود و سائر امور مذکوره از تدبیر یا تقدم و غیره
دلیل و گواه آنست و بدانکه اسباب این مرض چنانچه ذکر یافت بالذات سوداییست که احتراق و یا تعفن و یا حدت یافته باشد چه هیچیک از انواع این علت خالی
ازین نیست لیکن گاه مادهٔ آن سودا تنها میباشد یعنی سودای محترق از سوداو گاه سودای محترق از اخلاط دیگر پس انها چهار قسم شدند و گاه مادهٔ محتدر از انها
میباشد یکی با هم امتزاج و اتحاد یافته باشد و گاه با هم امتزاج و اتحاد تام نیافته و گاه ریاح میباشد خواه آن ریاح متولد از سودا باشد و یا از اخلاط دیگر و سه طوبت و گاه با
میباشد و لهذا اقسام این مرض مانند جنون بسیار ست و بدانند که این مرض از امراض مسریه است یعنی سرایت از شخصی بشخصی می نماید و قوی تر انواع

سرایت آنست که از بهاشرت بازنان ویامردان صاحبان این علت واقع شود و بعد ازان آنچه در حمام واقع شود که نزدیک شخصی نشیند که او باین مرض باشد و یا در وضعی که صاحب این مرض نشسته باشد نشیند و گاه از مواکله و ملابسه و مجانسه نیز واقع میشود مثلا در یک ظرف و یک کوزه با هم طعام و آب بخورند و یا لباس یکدیگر را بپوشند و یا بر یک فرش باهم نشینند و هر چند گفته اند که این مرض از جمله امراض متوارثه نیست که از والدین باولاد سرایت نماید بطریق ارث لیکن در بعض اطفال صاحبان این مرض دیده شده که سرایت نموده **بهاء الدین** گوید که از من دانه که اندر خراسان بآبله فرنگ مشهور ست بجهت کثرت مشابهت اکثر آن بجدری بدر رسیدست نه در جمیع اعراض با نواع پدید آید بعضی را آبله های بزرگ و غالب بهم پیوسته یکبار پدید آید آب گیر و سخت بزرگ شود و سوزش بکند و بخارد و درد کند و بعضی را در درد و دانها کمتر باشد و بعضی را در اول حال شبیه بحلمه ظاهر شود و هیچ آب نگیرد و همچنین خشکر یشه پیدا کند و بزرگ شود و پوست را نخورد و بعضی را اندک آب گیرد و زرد و ریش گردد و محل آن سوزش و درد و حرارت عظیم کند هیچ حجره و گاهی بسیار خشک اکال باز گردد و گاهی نبماند بیشتر ظهور آن اولا بر پوست سر بود یا بر بدا گیر و گاه باشد که بر اکثر اعضا بر آید بتدریج و آنچه اول برآمده باشد هنوز باقی بود و بعضی را نه بلکه بیک نوبت برآید و گاه باشد که بر بعضی اعضا غلبه کند خصوص بر سر و بر بعضی نباشد و یا کمتر بود بتخصیص بر پایها و گاه باشد که بثرات اندک و متفرق بود و **اعراض** آن غلبه حرارت مزاج ست و ماندگی و فخاریدن بدن و در مفاصل بمرتبه که حرکت بشکل اول نکند و شبهاء در مفاصل بیشتر شدت کند و آنرا که دانه کمتر برآید وجع مفاصل بیشتر بود و گاه باشد که وجع ثاقب بود چنانکه بیمار خواهد که خود را هلاک کند و گاه باشد که زمین سازد و پایها بیکار شود چنانکه مفلوج و گاه باشد که با وجود درد مفاصل پایها ورم کند و تهیج و رشیت چشم و روی پدید آید و اشتهای طعام کم شود و معظم ضعیف گردد و گاه باشد که از اول انها غالب آید و تا آخر وجع نباشد و بحران تام آن چنانچه بعضی دریافته اند چون تخلیطی نشود در هفده ماه بود و قبل ازان چون علاج نیکو کنند تخفیفی نیکو یابد و بعد چند روز بار دیگر دانه و یا درد و ورم عود کند و بعضی را که مزاج قوی بود و اخلاط بدر تن او کمتر باشد دانه کمتر پدید آید و اعراض آن کمتر تکلیف دهد و بسیار باشد که قبل از ظهور بثره حرارتی و تپ و سستی در بدن پدید آید و بعلاج و استفراغات گاهی کمتر شود و باز غلبه کند پس نگاه بثره ظاهر شود و یا خود حرارتی و اعیائی در درد مفاصل پیدا شود و بعد مدتی از ایام بثره ظاهر شود و دیدم زنی را که مدتی گلوی او درد میکرد و ناگاه آبله فرنگ برآورد و بسیار باشد که اول بثره ظاهر شود و انگاه ازین اعراض بعضی یا همه پدید آید و **بدانند** که این مرض از جمله امراض مسری بود لیکن بسیار سریع السرایت نباشد و از مجامعت با آتشک دیرتر و دیرتر از مصاحبت پدید اید و از رسیدن بهمخانه بدن دیگر در حمام و یا رسیدن عرق و آلایش فوطه و لباس او زودتر از ملاقات و ادراک نفس او پدید آید و مادهٔ این مرض خلطی بود عفن مرکب از اخلاط فاسده و لیکن بغمیت و سوداویت احتراقی بر آن غالب بود و این خلط عفن هر خلطی را که در بدن بیشتر و غالب تر یابد آنرا عفن سازد و بجنس خود تبدیل کرداند و گاهی فساد ماده بجدی رسد که ریش او آنعضو را بخورد و تباه کند و بسیار باشد که بثرات آن با اعراض پدید آید و بثرات بر طرف شود و درد و ورم و تپ هضم باقی باشد تا مدت بحران تام و با آن حرارت نیز گاهی ظاهر شود و کسی که اندرین مرض تخلیطات کند و در علاج تقصیری نماید تا ده و سه و چهار سال و بیشتر اندرین مرض بماند و لیکن بی دانه و یا کم دانه چنین بود و اما بسیار دانه از مدت بحران تام مذکور در نگذرد و بعلاج صحت یابد و بعضی را که اخلاط بد بسیار در بدن باشد و بثره بسیار پیدا کند و علاج نیک نیابد زود هلاک گردد **علاج** چون مادهٔ این مرض خبیث متعلق باعماق بدن است لهذا معالجهٔ آن بادویهٔ سمیهٔ نفاذه کرده میشود با آنکه دران خطراست بسبب احداث آنها ضربان مفاصل و فساد بدن و ترک آنها اولی ست مگر بسبب اضطرار بحالت قوت مریض و بعد تنقیه و تقویت اعضای رئیسه که دران هنگام آنها دا کثر ادویهٔ هندیه حاده بشرط توافق مزاج بسرعت نفع می بخشد و بعض تراکیب ادویهٔ هندیه مثل سکبور و غیر آنرا خصوصیت عجیب باین مرض ست و اگرچه در ظاهر غیر موافق بود لیکن مجربین آنرا استعمال میکنند و ادویهٔ یونانیه بدیر نفع میکند لیکن آن سالم از ضرر ست اما کثرت تبرید درین مرض نقصان کلی دارد که در مفاصل می آرد و بالجمله اگر مریض محروری مزاج و یا نازک طبع و ضعیف باشد علاج بادویهٔ یونانی کنند مثلا عناب شاهتره سرپهو که چراتیه هلیلهٔ سیاه نیمکوفته صندل سرخ برگ حنای خشک و امثال آن شب در آب گرم تر نمایند و صبح آب بالای آن گرفته شهر سفید داخل کرده بنوشند و بعد از چند روز فصد هفت اندام یا باسلیق کنند و در صورت حدت ماده بعد از نضج تنقیه صفرائی سوداوی مانند بالنجولیای صفرادی نمایند و مارالجبن و شیر بز بکار برند و آب شاهتره سبز مروق دادن نیز بسیار فایده میکند و استعمال عرق گل نیلوفر مرکب و شربت پاوسات و عشبه و معاجین مناسبه نیز معمول ست و در حالت عدم حدت ماده بعد نضج تنقیه آن بدستور بالنجولیای بلغمی و سوداوی کنند و بعد ازان عرقیات مصفی خون و معاجین عشبه و جوب چینی استعمال نمایند **و اگر** مریض غیر محروری مزاج و قوی باشد اگر غلبهٔ خون بینند اولا فصد کنند والا بمسهلات هندی مثل حب السلاطین

وغیره وستفوف حب النیل وسفوف مسهل سیاه وجز آن تنقیه نمایند وبعد ازان حب توتیا یا مرواسنگ ویا سنگبورو ویا بلادر وغیر آن حسب ضرورت بکار برند
وبدانند که چوب چینی وعشبه درین مرض فائده بلیغ معی نماید مخصوص بعد تنقیه وطریق استعمال چوب چینی در بحث جذام مسطور گردد وطریق خوردن عشبه درینجا مرقوم میشود

طریق خوردن عشبه بدانکه عشبه بیخ یاسمین صحرائیست وچون از طرف مغرب می آرند یا آنکه اولا اهل مغرب را اطلاع بر منافع آن حاصل شده بعد ازان در سایر
بلاد اشتهار یافته عشبه مغربی نامند ومزاج آن گرم در اوسط درجه دوم ودر آخر آن یابس سست بعضی گرم وخشک در سوم نوشته اند وبهترین آنست که باریک وسبز رنگ
باشد وچون بشکنند ازان غبار نظاهر گردد ومغز او سفید بود ومنفعت آن در اکثر امراض مثل چوب چینی ست مگر در امراض وامزجه حاره سودا ویه که چوب چینی بهتر
واین دوا مضر ست ودر بعضی امزجه وامراض بارده بلغمیه سودا ویه فوائد این زیاده از چوب چینی ست مثل اوجاع مفاصل وتقرس ودرد اعضا وضعف معده وفوشته اند که
برای نواسیر نافعتر ست ودر بواسیر باطنه وظاهره ونزله که چوب چینی مضر ست این دوا فائده میکند ودر اثنای زخم آتشک توان داد ودستور فصد وتنقیه
قبل از استعمال آن وطریق طبخ وشرب واختیار افضل واشربه دران واجتناب از اعراض نفسانی وحرکات متعبه وحمام وجز آن بدستور چوب چینی بود حاصل آنکه در عشبه
همچیز واجب غیر واجب است مگر در عشبه خوردن آنکه واجب است اندوه وخشم مضر ست بحال او از دیگر آن گرفتن تدام بدن یا بعضو موافق بدستور نافع داند وبعد از فراغ چهل روز
پرهیز بهمین نهج واجب ست وبدان داوا این دوا را یا شربه یا اسفیدباج یا چهل روز خوض بر ای طبیب پست ودیگر آنکه عشبه از برای شرب دوا نکنند وعشبه قلیل باشد
ثقل آنرا جوشانیده بکار برند ودر شرب آن نیز شرط ست که سرد نوشند واگر در گلاب مخمر کرده بنوشند نیز رواست وهر گاه این دوا بطریق سفوف ومجون استعمال نمایند باید که در سفوف
ومعاجین چوب چینی عوض چوب چینی بوزن آن عشبه را گرفته باهمان ادویه ترکیب نمایند وبدان نهج میل فرمایند وحکیم ارزانی مرحوم نوشته که بعضی اوقات هر روز یکنیم مثقال
عشبه کوفته بیخته با همچند آن نبات سوده تا بست روز یا بیشتر یا کمتر بحسب حاجت وضرورت با گلاب داده شود ازتر شیها ولبنیات وفواکه تر واب سرد واشیای غلیظ دور دارند وبعد
فراغ تا دو هفته روزه پرهیز نموده اثر تمام بخشیده وگاهی عشبه را با نصف دنبات کوفته بیخته در سه روز اول هر روز یکنیم مثقال ودر مزاج ضعیف دو مثقال در مستوسطه دو نیم مثقال
در قویه سه روز دیگر دو نیم مثقال تا سه مثقال یا سه نیم مثقال تا چهار مثقال تا چهار مثقال با گلاب نانه روز داده آمد یا پرهیز وتنقیه تمام نموده
وگاهی بعضی از مرکبات از مصطگی ساتزه برای آتشک یا تپ یا غیره عوارض اگر یا تپ باشد شاهتره چرایته هر یک شش ماشه اصل السوس چهار ماشه جوشانیده شهد یک نیم تولچه
داخل کرده دهند وگاهی عناب وهمایه صندل مسخ تخم کاسنی بنبات عوض اصل السوس شهد کرده میشود وگاهی درین آلو بخارا نیز افزوده میشود وگاهی شاهتره وهمایه
صندل مسخ هر یک شش ماشه جوشانیده شیره خیارین هفت ماشه شربت نیلوفر دو تولچه خاکشی پنجاه شه وگاهی عناب گل بنفشه گل مسخ عرق شاهتره بجای صندل در
جوشانده وشیره ومغز تخم کدو شربت بنفشه بجای خیارین وشربت نیلوفر گاهی گوند کتیرا وگاهی کاسنی گوفته افزوده میشود وهر گاه اخراج سواد منظور باشد چرایته شاهتره
صندل مسخ گل نیلوفر گاهی کوفته هر یک شش ماشه بهمین نهج از این نسخه جوشانیده شهد دو تولچه داخل کرده دهند. **ایضاً** اگر از مادهٔ آتشک در ایام سیچ گردانی کوشش طبیعی
وعسر حرکت در شی وتقلص عارض شود شاهتره پوست بایله از زرد هر یک شش ماشه اسطوخودوس چرایته هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت بزوری دو تولچه حل کرده دهند
بعد تعدیل وانضج ماده این سهل دهند شاهتره گل مسخ عنب الثعلب پوست بایله از زرد بایله سیاه گل خطمی گل نیلوفر گاوزبان اسطوخودوس هر یک شش ماشه بیخ خطمی
سنای مکی هر یک نه ماشه جوشانیده گلقند سه تولچه ترنجبین چهار تولچه فلوس خیارشنبر شش تولچه روغن بادام شش ماشه ودو پهر خواب دشب شله ملائم وبجای آب عرق شاهتره
دهند روز دوم اطریفل کشنیزی یکتولچه عرق شاهتره وغیره پاسه سیر شیر تخم کاسنی شش ماشه نبات دو تولچه بعد تنقیه معجون عشبه همراه عرق شاهتره دهند غذا پلاو وقلیه وماز
لبنیات وحمضات ویقولات اجتناب نمایند وگاهی استعمال معجون عشبه گاهی موز منقی ده دانه گاوزبان شش ماشه جوشانیده شربت بنفشه دو تولچه شیره خیارین شش ماشه
داخل کرده دهند یا شیده شش ماشه پاشیده وگاهی بایله هری یکعدد خورده بالایش گل مسخ شش ماشه کشنیز خشک چهار ماشه بعرق شاهتره جوشانیده تخم شربتی بنفشه گاهی
اسطوخودوس گاوزبان گل مسخ کاسنی کوفته جوشانیده گلقند هر روز که انحراف طبیعت شود تدبیل آن نمایند عجالة التقریر **ایضاً** اگر بعد مسهلات ثورات نرود وفصل گرما باشد
پوست بایله زرد شاهتره قصب الزریره تخم کاسنی کوفته عنب الثعلب سیاه شان هر یک شش ماشه بایله سیاه بیخ خطمی هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده دهند
ایضاً برای ثورات ودرد عضو مخصوص شاهتره چرایته پوست بایله زرد صندل مسخ هر یک شش ماشه جوشانیده شهد دو تولچه داخل کرده دهند وصندل سفید بر گ حنا

مرداسنگ هریک یکماشه بروغن خاصماد فرمایند **ایضاً** اگر دهن آمده باشد و درد اعضا بود هلیله سیاه چهار ماشه دهمایه شاهتره چرایته تخم کاسنی صندل سفید هریک شش ماشه جوشانیده شهد خالص دو تولہ دهند و یکماشه برگ حنا هریک چهار ماشه نیله تهوتحه سوخته یکماشه سفیدهٔ کاشغری مرداسنگ هریک دو ماشه بروغن گل ضماد کنند **ایضاً** اگر شورات بقدر عدسی تمام بدن و فصل گرما باشد عناب پنج دانه شاهتره دهمایه کشنیز خشک هریک شش ماشه جوشانیده گلقند دو تولہ مالیده دهند روز دوم صندل مُسرخ تخم کاسنی کوفته هریک چهار ماشه روز سوم هلیله سیاه افتیمون هریک شش ماشه افزایند بعد دوازده روز برای تنقیه بیخ خطمی نه ماشه داخل کنند **ایضاً** شاهتره دهمایه صندل مُسرخ هلیله سیاه هریک شش ماشه عناب پنج عدد جوشانیده شهد داخل کرده روز دوم چرایته شش ماشه روز سوم گل مُسرخ گلو هریک شش ماشه افزایند بعد دوازده روز بیخ خطمی نه ماشه اضافه کنند **ایضاً** عناب پنجدانه شاهتره دهمایه چرایته هلیله سیاه کشنیز خشک جوانسه هریک شش ماشه جوشانیده شهد دو تولہ داخل کرده روز دوم گل نیلوفر تخم کاسنی گل خطمی هریک شش ماشه افزایند بعد هشت روز بیخ خطمی شش ماشه برای تنقیه داخل کنند **ایضاً** اگر از ریکپور وغیره دهن آمده باشد پوست بیخ جهر بیری چمال کچنال پوست کوکنار چمال سرس جوشانیده صاف نموده مضمضه نمایند و شیره عناب پنجدانه شیره تخم خرفه شش ماشه عرق شاهتره و کلوه و کاسنی ده تولہ شربت بزوری دو تولہ بنوشند **ایضاً** برگ چنبیلی کوکنار مازو سبز هریک چهار ماشه جوشانیده مضمضه نمایند و چون لعاب دهن موقوف شود شاهتره چرایته هریک شش ماشه صندل مُسرخ پوست هلیله زرد هریک چهار ماشه جوشانیده شهد داخل کرده دهند **ایضاً** اگر با تبخاله دهن و درد گلو و سرفه از نوازل باشد اصل السوس عناب گل نیلوفر مهدانه اسطوخودوس کشنیز خشک جوشانیده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بنوشند روز دوم شیرهٔ کاهو افزایند چون سماجت حرارت داشته باشد لعاب بهدانه شیرهٔ کاهو شربت نیلوفر عرق شاهتره خاکشی برای تسکین دهند

ذکر بعض ادویه مرکبه یونانیه که در مرض آتشک معمول است **دوائیکه** جهت آتشک مجرب و مکرر بعمل آمده بادیان دو درم شاهتره سه درم تخم کاسنی سه درم گلقند دو تولہ سه روز این منضج بنوشند بعده بگیرند حب الفیل بقدر نه ماشه تا یکتوله کوفته بیخته شکر تری همچند آن آمیخته بقدر شش ماشه با گلاب نیمگرم یا با آب گرم بخورند بعد اسهال غذا کچهری ملایم بخورانند روز دیگر تبرید از اسپغول و شربت دهند و دیگر روز در میان بدستور سه مسهل بدهند اگر قوت ضعیف باشد دو مسهل دهند و اگر خواهند عوض این سه مسهل سفوف حب الفیل بخورانند و بعد انقضای سه روز از مسهل بگیرند افیون یکدانگ شنگرف نیم درم هر دو را با آب بسایده ده قرص سازند و یکی را دو نموده نه قرص که باقی ماند یک قرص صبح در قلیان گلی که در ان آب هم باشد با آتش خوب کنار بطور تنباکو بکشند و یک قرص بدستور وقت دوپهر بکشند و یک قرص شام همین سان بعمل آید غذا مخدر بریان یا نان تنکوبی با روغن تا سه روز پس روز چهارم کچهری ملایم دهند اگر دهن جوش کند اره چمال کچنال مضمضه کنند **سفوف حب الفیل** که بعد نضج هر تنقیه میدهند حب الفیل هشتاد دانه بادام چرب نمایند و با یکدانگ زنجبیل و دو دانگ ریوند چینی و نیم درم گل سُرخ کوفته بیخته با آب نیمگرم یا گلاب گرم بدهند **سفوف عشبه** که برای آتشک و جمیع قروح خبیثه موثر است عشبه مغربی چهار تولہ پوست هلیله زرد صندل سُرخ سنای مکی هر واحد یکتوله کوفته بیخته سفوف سازند و از هفت ماشه تا نه ماشه با آب نیمگرم یا عرقهای مناسب بعمل آرند و بعضی درین سفوف تخم گل عباسی و سرپوکه و بابچی و گل سُرخ هریک نیم تولہ نیز می افزایند و معمول حکیم ارشد اینست که عشبه دو جزو سنای مکی یکجزو شکر را بسفوف کرده یکتوله با آب نیمگرم بخورند غذا دو پیازه کم نمک خورند سفوف چوب گزکه در بحث جرب بیاید نیز بتدریج تنقیه بمواد این مرض میکنند و همواره معمول ست **نوع دیگر** که با آتشک و دیگر امراض سوداویه بعد تنقیه برای استیصال مادهٔ فاسده معمول ست عشبه مغربی ده مثقال ریوند خطائی دو نیم مثقال جلاپا انگریزی یک مثقال پادبالا برگ سنا پنج مثقال پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی هلیله سیاه پوست بلیله گل سُرخ هریک یک مثقال پادبالا برگ شاهتره یکمثقال کوفته بیخته نبات سفید نصف وزن ادویه آمیخته سفوف سازند و هر روز بقدر یکتوله همراه عرق شاهتره خورده باشند و اگر شکایت درد مفاصل هم باشد سوریجان شیرین بوزیدان بقدر دو مثقال افزایند و اگر در مزاج مریض رطوبت غالب باشد اسطوخودوس دو مثقال هم اضافه نمایند **شربت عشبه** که قالع مواد سوداوی و نافع آتشک ست عشبه مغربی سه تولہ چوب چینی سه درم عناب پانزده دانه برادهٔ صندل سفید و صندل سُرخ جوانسه چرایته هریک دو درم برادهٔ چوب آبنوس برادهٔ چوب بجیسار هریک دو نیم درم شب آب تر کرده صبح جوش داده صاف کرده نبات یکرطل و ربع داخل کرده بقوام شربت آرند **نوع دیگر** که برای تصفیه خون و دفع مواد آتشک معمول و دیگر اقسام شورد قروح و اکله حلق را بسعید یل عشبه مغربی بهشت درم آلو بخارا عناب هر واحد دوازده دانه شاهتره بنفشه جو مقشر هریک دوازده درم برادهٔ چوب شیشم چهار درم همه را در دو رطل آب بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف نموده با یکرطل شربت بنفشه و یا قند سفید بقوام آرند دوازده درم صبح دهین قدشام

باعرق شاهتره ویبید مشک وگلاب نیمگرم تابست روز بخورانند وغذا آش جو بجای آب عرق چوب گز یا دیگر عرق مناسب بدهند واگر قوی تر خواهند وزن عشبه بست درم نمایند ودر نسخه ذکاء الله خان وزن عشبه چهار درم وجوزبقشر بست درم وشاهتره وبفشه هریک دو درم ست وچوب چینی چهار درم مغز تخم کدو ومغز تخم خربزه هریک ده درم عوض چوب شیشم داخل **شربت پاوسات** که بزبان اهل فرنگ شیشم راگویند جهت اصلاح قروح خبیثه وآتشک وجرب وقوباء وغیره امراض سوداوی مجرب ست واین نسخه قوی تر وانفع از نسخه متعارف آنست برادهٔ چوب شیشم پاوسیر برادهٔ چوب چینی نیم پاو در آب گرم سه آثار یکشب در روز تر دارند بعده جوشانده مایده صاف نموده عناب بست وپنج عدد صندل سُرخ صندل سفید هریک سه توله شاهتره پوست هلیله زرد افتیمون بسفایج گل نیلوفر هریک دو توله گل سُرخ گل بنفشه هریک سه توله در آب مذکور یکشبانه روز تر داشته بعده جوشانیده صاف کرده نبات سفید یکنیم آثار داخل کرده بقوام شربت آرند پس نصف آن جدا کرده دارند ودر نصف باقی سنای مکی ده توله سورنجان شیرین دو نیم توله باریک سوده آمیخته نگاهدارند وطریق نوشیدن این هر دو قسم شربت آنست که برادهٔ شیشم بقدر نیم دام یا یک توله در یکنیم پاو آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده شربت غیر مسهل آن بقدر شش توله داخل کرده بخورانند وقت صبح دهمین طور وقت شام وبعد پنج شش روز شربت مسهل آن بقدر ده توله همراه جوشانده مذکور وقت صبح میداده باشند استعمال آن تا دو هفته یا بست ویکروز ویا چهل روز مفوض برای طبیب بست غذا در حین استعمال این قلیه ونان وپلاو دهند واز حموضات ولبنیات پرهیز نمایند ودر روز استعمال شربت مسهل از نان هم اجتناب اولی است **شربت چوب چینی** مسهل مواد آتشک چوب چینی گل سُرخ بسفایج سنای مکی صندل سُرخ صندل سفید بادیان هریک چهار درم نبات پاو آثار بدستور مقرر شربت مرتب سازند وهر روز دو توله بخورند غذا دال خشکه وکهچری **نوع دیگر** قامع مواد سوداوی ودافع مادهٔ محترقه ونافع آتشک چوب چینی دو توله عشبه مغربی سه توله برگ شاهتره بادرنجبویه برادهٔ چوب شیشم گل منڈی برگ گاوزبان تخم شاهتره افتیمون در پارچه بسته تخم کاسنی برادهٔ صندل سُرخ هر واحد نه ماشه شب دراب چهار رطل بخیسانند وصبح بجوشانند که یکنیم رطل باقی ماند صاف نموده بقدر سفید یکنیم رطل بقوام شربت آرند شربتی سه توله **عرق گل نیب** که دافع فساد خون ونافع بثور سوداوی وآتشک وشری وجذام ومجرب ست برادهٔ صندلین عنب الثعلب نیلوفر گل خیرو هریک پاو آثار گل سُرخ بنفشه گاوزبان هلیله سیاه نیمکوفته هریک نیم پاو خس هندی نیم پاو وچهار دام تخم کاسنی یکنیم پاو اسطوخودوس گل گاوزبان گل مصطفر هریک چهار دام الایچی خرد نیمکوفته دو دام شاهتره سرپهو که هریک نیم آثار گل کیوڑه از دو تا چهار عدد عناب سپستان هریک پنجاه دانه مویز منقی دو صد عدد کشمش سبز سه صد عدد گل نیب یک آثار تا دو آثار نبات پنج آثار همه را در آب هشت پاس تر کنند وهفت آثار عرق کشند خوراک روز اول چهار توله تا سه روز بعده پنج توله تا سه روز بعده هشت توله تا هفت روز بعده نیم پاو مدام بخورند واگر خواهند درین عرق چای خطائی جوشانده بطریق قهوه خورند **عرق شاهتره مرکب** دافع آتشک واوجاع مفاصل وریح ودرد تمام بدن ورافع مواد امراض سوداوی مثل آتشک وخارش وقوباء وکلف وجهاجن واستعمال این بعد تنقیه ودر امراض مذکوره همراه معجون عشبه یا چوب چینی یا اطریفل شاهتره معمول ست شاهتره پوست هلیله زرد پوست بیخ نیم کزبرگل باشد انزرت دخت مکوه سرپهو که هر واحد یک آثار چراینه نیم آثار بیخ یاسمین گاوزبان گل سرخ صندل سفید وسرخ هر واحد پاو آثار بدستور معروف عرق کشند وشش توله باشهد دو توله بخورند برناشتا تا یک چله **عرق چوب چینی** نافع شخصی که عادی شراب بود وآتشک برآورده باشد ومفرح ومسکر ست برادهٔ چوب چینی گل سُرخ برادهٔ چوب شیشم سرپهو که شاهتره هریک نیم رطل خارخسک یکرطل پوست هلیله کابلی گل منڈی هریک یک نیم رطل پوست مغیلان شش رطل قند سیاه بست آثار عناب صد عدد همه را در خم انداز ند وقتیکه لاهن تیار شود عرق بسک کشند ووقت دو آتشه کردن گل سُرخ نیم من برادهٔ صندل سفید وسُرخ هر واحد شش توله خس هندی ده توله عرق نیلوفر عرق گاوزبان عرق کیوڑه هر واحد یک مینا آمیخته عرق کشند **منضج ومسهل** که در مرض آتشک معمول ست بعد فصد باسلیق یا هفت اندام واخراج خون وافر بحسب طاقت عناب آلو بخارا هر واحد پنج دانه سپستان یازده دانه تخم خیارین گل نیلوفر تخم خطمی برگ بادرنجبویه منڈی برم ونڈی برگ شاهتره چراینه سرپهو که پنج کاسنی بیخ بادیان تخم خربزه بسفایج افتیمون در پارچه بسته هریک شش ماشه گل گاوزبان برگ گاوزبان هریک چهار ماشه مویز منقی یک توله شب دراب عرق کاسنی عرق شاهتره عرق منڈی هریک هفت توله تر داشته صباح مالیده صاف کرده گلقند دو توله داخل کرده بنوشند تا پانزده روز اما اگر حرارت مفرط نباشد آلو بخارا گل نیلوفر تخم کاسنی خیارین حذف کنند وهمیان افزودن بعقل ودریافت بحسب مزاج مریض محول بر فکر معالج ست بعد ازان تمرهندی پنج توله گل سُرخ مغز خسکدانه هر یک الفیل ریشه خطمی

بیخ خطمی هر یک شش ماشه سنای مکی نه ماشه مغز فلوس شش تولچه تربچین چار تولچه شیرخشت دو تولچه در منضج افزوده و آلو بخارا هفت عدد و منیزنقی دو تولچه و عوض
عرق کاسنی عرق گاوزبان نموده و وزن عرقیات هر یک سی تولچه گرفته بدستور شب تر داشته صباح مالیده صاف ساخته شیرهٔ مغز بادام شیرین هفت عدد با آلو خته
بجوشند و اگر معده عاصی باشد و بایں مسهل اجابت بخوبی نشود و اخراج مواد نگردد پوست هلیلهٔ زرد پوست هلیلهٔ کابلی هلیلهٔ سیاه افسنتین بر وی اضافه کنند و اگر سهل
زیاده شود بعض ادویه مسهله کم نمایند و روز دیگر این تبرید و هند هلیلهٔ مربی یک عدد مشته خسته دور کرده بورق نقره یک عدد گرفته اول بخورند بالا ایش شیرهٔ عناب
چهار دانه شیرهٔ تخم کاسنی پنجماشه در عرق منڈی عرق شاهتره هر واحد ده تولچه شربت نیلوفر اخیل کرده تخم ریحان پنجماشه یا اسپغول مسلم شش ماشه پاشیده بنوشند
و اگر بهنگام اجابت پیچ و درد شده باشد لعاب اینه خطمی پنجماشه باید افزود و بعد انفراغ از دو مسهل باز دو منضج بدستور سابق نوشیده دو مسهل حب لاجورد باید داد باین طور
که حب لاجورد یکتوله همراه عرق منڈی عرق شاهتره نیم نیم پاؤ تربچین دو تولچه پاسی از شب مانده بخورند و بخوابند و صبدم برخاسته مسهل از عناب شاهتره منڈی تخم کاسنی
چرایتهٔ گل سرخ بیخ کاسنی موز منقی بسفایج انتیمون سنای مکی مغز خسکدانه حب النیل هلیلهٔ سیاه پوست هلیلهٔ زرد خیارشنبر تربچین شیرخشت گلقند عرق منڈی عرق
شاهتره شیرهٔ مغز بادام بدستور معمول مسهل نوشند این طریق بعض متاخرین بست و متقدمین در بدرقهٔ صبح با جوب خیارشنبر شامل نمیکنند این امر برای طبیعت
روز دیگر تبرید بدستور داده فردای آن مسهل جوب بدستور دهند و بعد از چهار مسهل یعنی دو از خیارشنبر و دو از حب لاجورد تا هفت روز مثل تبرید سابقه تبرید نوشانند
و بعد پانزده روز مطبوخ که دران پوست بیخ نیشکر بست و دراد ویهٔ هندیه ندکور گردد تا هفت روز بنوشانند و اگر مرض زائل نشود یک هفته مهلت داده حب بلادر هفت روز
نهایت چهارده روز بخورانند و اگر از حب مذکور دهن بجوشد حب را ترک نموده دلیهٔ گندم همراه جزات خورانیده شود و غراغره که دران معمول ست بعمل آرند و اگر ورم
زیاده شود و شکل خناق پیدا گردد رگ قیفال نزنند و تدبیر وی حسب قوانین طبی باید کرد و هرگاه ازین تجات یابد و اثری از قلاع و ورم لثه و بیخ دندان
و جریان رطوبت باقی ماند انگاه ذرورات و سنونات و مضمضها بکار برند و سوای آن هر علتی که از اکل ادویهٔ آتشک مانند تپ و زحیر و سیخ وغیره حادث شود بعلاجش پرداخته آید

صفت حب لاجورد که بهر تنقیه درین مرض معمول ست ایارج فیقرا یونداغاریقون جلاپا انگبزی تخم حنظل هر یک یک مثقال تربد موصوف دو درم پوست هلیلهٔ کابلی
یکدرم حجر لاجورد و حجر ارمنی هر یک نیم مثقال زنجبیل نمک لاهوری ربا السوس هر واحد یکماشه کوفته بیخته کتیرا مثقال ازرق یک یکماشه در عرق بادیان حل کرده دران جهابقدر
سونگ بندند قدر شربت یکتوله همراه مسهل مذکور **مطبوخ** که برای رفع آتشک مجرب نوشته بیخ خطمی دو تولچه سنای مکی شاهتره هر واحد یکتوله گل سرخ نیم تولچه همه را در یکنیم پاؤ
آب بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف کرده بنوشند همین قسم تا سه روز و اگر در سه روز تفاوت نشود سه روز دیگر بخورند غذا دو پهر آب سونگ شام دال خشکه و در نسخهٔ
دیگر پوست هلیلهٔ زرد بلیله هلیلهٔ سیاه آمله صندل سرخ خارشتر عوض شاهتره و سنا و گل سرخ هست و وزن هر یک یکتوله **معجون عشبه** تالیف حکیم شریف خان
بجهت آتشک و اخراج مواد سوداوی و بلغمی و وجع مفاصل معمول ست پوست بلیلهٔ زرد چهار درم پوست هلیلهٔ کابلی هلیلهٔ سیاه پوست هلیلهٔ شاهتره بسفایج فستقی تربد سفید
مجوف خراشیده افتیمون از هر واحد پنجدرم آمله سه درم برگ سنای مکی ده درم عشبهٔ مغربی پنج تولچه باشهد سفید سه وزن ادویه بدستور معجون سازند خوراک از هفت ماشه تا یکتوله
و گاهی عوض عشبه چوب چینی پاؤ آثار درین ترکیب نموده شد و برای مواد سوداوی بسیار نافع آمد **نوع دیگر** نافع بقروح خبیثهٔ آتشک و ناصور و اکله و خارش
و رافع اوجاع مفاصل و مقوی اعضای تناسل و مجرب ست بادیان صندل سفید هر یک دو دام بسفایج فستقی سنای مکی هر یک شش دام عشبهٔ مغربی دوازده دام
شهد خالص بست و چهار دام قند سفید یک آثار ادویه را بعد کوفتن و بیختن وزن کرده بگیرند و معجون سازند قدر خوراک یکدام صبح و یکدام شام با آب مطبوخ عشبه که یکدام
عشبه را با هفت آثار آب خالص جوش هند بهر گاه ثلث بماند صاف نموده قدری ازان بشهد خورند و باقی بجای آب خوردن این آب استعمال سازند و آب دیگر
نخورند و اگر با عشبه یکدام چوب گز جوش هند بهتر و قوی تر بود و در نسخهٔ دیگر وزن عشبه و سنا هر یک هفت دام و بسفایج چهار دام و عسل و قند سفید سه چندان ادویه است
و قید استعمال آن با آب عشبه نیست غذا گوشت بز یا دراج یا مرغ با نان خمیر **نوع دیگر** که برای آتشک و مواد سوخته و استسقا و قبض و نفخ و تصفیهٔ خون و رنگ نیکو
مجرب عشبهٔ مغربی ربع رطل برگ سنای مکی بادیان هر یک دوازده درم بسفایج فستقی شانزده درم صندل سرخ چهار درم قند سفید ربع رطل عسل نیم رطل بقوام آرند
و در بیاضی وزن بادیان و صندل سرخ هر یک شش درم و بسفایج دوازده درم و قند و عسل هر یک نیم پاؤ ست و تربد سفید شش درم زیاده کرده خوراک یکتوله

تا یکنیم تولد و نوشته کراین معجون تنقیه سواد آتشک از بدن بالکل نماید و نطفه تولد و تناسل را صاف کند و خارش و چه اجزن و کلف را دور سازد و در رد مفاصل و خشکی دماغ
و جمیع امراض سوداوی را نافع نوع دیگر مختص حکیم بهبلیخان برای استیصال بلوه آتشک و قروح خبیثه و شور سوداوی و نواصیر و تصفیه خون معمول است عشه بهمغزی
هفت دینم تولد چوب چینی شش تولد بسفایج پرگ سنای مکی هر یک سه تولد بادیان برادهٔ چوب شیشم برادهٔ آبنوس چلیته هلیله سیاه هر یک یکنیم تولد گل سرخ برگ شاهتره برگ سعتر کوه
برگ شاعنب الثعلب هر یک یک تولد گلوانیسون گل بابونه گاوزبان گل گاوزبان هر یک نه ماشه خوابانی دوازده عدد شهد خالص دو نیم وزن همه ادویه بدستور معجون بساخته چهل روز
در غلچه بدارند بعده از یکهفته تا دو نیم تولد بخورند غذا قورمه سودان روغن خاک یا کم نمک نوع دیگر معمول حکیم نگاه الله خان نافع آتشک مقوی قلب مفید علل اعضای
تناسل اوجاع مفاصل که بسبب آتشک باشد مشک خالص ورق طلا هر یک نیم درم ورق نقره زعفران هر یک یکدرم سورنجان بویدان هر یک یکنیم مثقال عنبر
دو درم کهربای شمعی ابریشم مقرض گل سرخ تخم خشخاش بسفایج مروارید ناسفته بادرنجبویه هر یک یک مثقال مغز تخم خربزه ثعلب مصری هر واحد دو مثقال پوست
هلیله کابلی کشنیز مقشر مغز تخم کدو شیرین مغز تخم تربوز هر واحد سه مثقال عشه مغزی بست تولد اول عشه را ریزه ریزه کرده شب در عرق گاوزبان و عرق شاهتره
و عرق عنب الثعلب هر واحد یک آنار نگاب نیم آنار تر کرده بجوشانند تا نصف بماند بالیده صاف کرده قند سفید نیم آنار عسل نیم پاو داخل کرده بقوام آورند داروی
سوده آمیخته بمعجون سازند دو مثقال تا دو نیم مثقال بخورند گاهی گاهی کاهو یکنیم مثقال درین نسخه افزوده می شود بعد دفع مرض آتشک کرمی در نقاهت باقی باشد
فائده عجیب دارد معجون چوب چینی که سهل اخلاط محترقه و مصلح خون فاسد و مجرب هست بادیان یکدرم صندل سفید گلو تازه افتیمون هر واحد یکدرم
پوست بلیله زرد هلیله سیاه پوست هلیله کابلی شاهتره پوست بلیله چلیته تربد سفید هر یک دو درم سنای مکی چهار دانگ عشه مغزی دوازده درم چوب چینی نیم پاو
قند سفید یک سیر عسل پاو سیر بدستور مقرر معجون سازند نوع دیگر بجهت بادفرنگ و تقویت باه مستعمل حکیم بقا خان چوب چینی بهمه صنعت موصوف نیم پاو سنای مکی
هفت تولد بسفایج فستقی صندل سفید و سرخ هر یک سه تولد بادیان دو تولد شهد خالص نبات سفید گلاب هر یک نیم آنار اول همه ادویه جدا جدا کوفته بیخته نگاهدارند
و نبات و عسل را بقوام آورده ادویه اندک اندک دران انداخته حل کنند و در ظرف چینی بردارند صبح چار تولد وقت شام دو تولد بخورند و نسخه دیگر وزن بسفایج چهار تولد عسل سی تولد آب
غذا زیر بریانی و پلاو مرغن گوشت حلوان نوع دیگر دافع مواد آتشک و فساد خون چوب چینی چهل مثقال مغز تخم کدو شیرین تخم خشخاش سفید هر یک چهار درم گل سرخ
هلیله سیاه آمله پوست بلیله شاهتره صندل سفید کاکنج مغز تخم خیارین کشنیز خشک تخم کاهو هر یک سه درم طباشیر چوب گز هر یک دو درم ریوند خطائی یکدرم عسل سه چند
ادویه شربت حسب حال نوع دیگر دافع مواد آتشک و مستعمل بعد تنقیه پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی هلیله سیاه پوست هلیله آمله گل مصطفر صندل سرخ تخم کاهو
چرائیته بسفایج گل سرخ تخم کاسنی گل گاوزبان شاهتره مغز بادام کشنیز مقشر هر یک چهار درم تخم خشخاش سه درم گاوزبان دو درم چوب چینی نیم پاو
قند سه چند مرهم سفیده جهت آتشک و سوزش آن و دیگر جراحات و تسکین درد و اندمال عجیب الاثر ست سفیدهٔ کاشغری شسته مرداسنگ هر یک پنجدرم کتیرا سه
افیون یکماشه بسوت یکدرم کافور دو ماشه موم سفید پنجدرم روغن گل بست درم لعاب بهدانه دو ماشه سفیدی تخم مرغ یکعدد اول روغن موم را گداخته فرود آورده
ادویه سوده آمیزند پس لعاب بهدانه و سفیدهٔ تخم مرغ داخل کرده بکار برند مرهم فرنگ برای جراحت آبله فرنگ و هر زخم تیر و تفنگ و غیره قروح متقول زبیاض استاد
مرحوم کافور سنگ جراحت هر یک دو ماشه مرداسنگ یکماشه توتیای کرمانی یکتولکته سفید چهار ده ماشه رال یکتوله موم سفید یکدرم روغن گاو پانزده درم ادویه سابیده
از پارچه گذرانیده روغن و موم گداخته ادویه دران حل کرده از هفت آب بشویند و در ظرف چینی نگاهدارند و بر لثه کهنه گذاشته بر زخم نهند مرهم رال تالیف والد حکیم علوی خان
که بجهت قرحهٔ قضیب بی نظیر و مجرب بست رال سفید اب قلعی موم الاخوین مرداسنگ توتیای کرمانی اسرنج توتیای هندی گلنار فارسی فوفل سونسه هر یک یک جزو موم دو جزو
روغن گاو پانزده وزن موم اول توتیای هندی را در ظرف سفال آب نادیده بریان کنند و باقی ادویه را کوفته بیخته موم بروغن گداخته سائر ادویه اخلاط سازند و بر پارچه
کتان مالیده بر زخم گذارند و هر روز یکمرتبه زخم را با آب گرمنایا با آب چوب چینی بشویند مرهم چوب چینی که جهت جراحت آتشک نافعتر از دیگر نسخهای آنست مرداسنگ شنگرف
هر یک دو مثقال کات هندی چوب چینی هر یک چهار مثقال موم سفید پنج مثقال مسکه گاو بست مثقال بدستور معمول مرهم سازند و اگر نصف کات را سوخته داخل سازند بهتر خواهد بود
ذکر بعض ادویهٔ هندیه که در مرض آتشک مجرب و معمول ست بخور که جهت زخم آتشک و نواصیر و بواسیر بغایت نافع و بعید یل اسپند دو مثقال اجوائن خراسانی

ناخنواه هریک یکتانک شنگرف زغال هریک نیم تانک همه را کوفته بیخته سفوف سازند واز مجموع چهارده پڑی بندند وجهت زخم بر کرسی نشسته وخود را بچادری پوشیده
یک پڑی ازین سفوف برآتش اخگر نهاده دود آن بر زخم رسانند واگر بواسیر ونواصیر باشد باید که چتری خرد بکنند ودران اخگر پر کرده وازین سفوف بالای اخگر اندازند ومقعد
بران چتر نهاده دود بستانند واگر بسبب بیماری آتشک در کام سوراخ شده باشد باید که دود این سفوف بطریق نشوق بکشند وبقول بعضی مجربین همچنین کشیدن دود برگ پخته
خشک گشنیز درخت انبه زود ازاله سوراخ کام می نماید **ایضاً** برای آتشک مجرب النفع رسکپور شنگرف هر واحد شش ماشه توتیای سبز سه ماشه موم سفید دو دام روغن گاو
چهار دام پارچه بافته ربع درع تکیه برگ نیم در روغن مذکور سوخته دور نمایند وصاف کرده موم اندازند هرگاه گداخته شود کرفان فرود آورده رسکپور انداخته حل کنند بعده
شنگرف سوده اندازند پس نیله تهوتهه بعد ازان از پارچه موم جامه کرده شش فتیله نموده از یک فتیله بانگشت چوب کنار نخور گیرند خود را از چادر پوشیده تا سه روز غذا بر نبج وشیر

حبوب حب السلاطین مخفی نماند که درین مرض اسهال باین حبوب نافعتر از مسهلات دیگر ست اگر مریض ضعیف نباشد یا مزاج او بسیار حار نبود در استیصال مادهٔ
این علت بهتر ازین مسهلی نیست وترکیب آن بسیار ست اما در نجا آنچه معمول وبی غائله است حوالهٔ قلم میشود **حبی** که برای تنقیه درین مرض مجرب ست فاضل سیاه مغز کرنجوه
مغز جمال گوئه مدبر زنجبیل هر واحد پنجاشه بقدر نخود حب بندند وپنج شش حب همراه آب گرم فرو برند غذا وقت سه پهر کهچڑی باروغن بسیار خورند همچنین سه روز بفاصله یکروز
یا بلا فاصله استعمال کنند ودر ریاض اوستاد مرحوم ومجربات مرقوم ست که اگر مکعب صبح ویکشام تا سه هفته بخورند هر روز یکگان دست می آرد وبرای قروح وناصیر نافع بوده
ایضاً معمول شنگرف مدبر کهٔ آنزاد آب لیمو وشیر گاو یکروز بسایند وخشک سازند سه ماشه زنجبیل دارفلفل هریک نیم دام چوب چوک جمال گوئه مدبر در سرگین هریک دو دام همه را بشیر گاو
بسایند وبقدر نخود حب ساخته سه چهار عدد یا زیاده بدهند غذا جغرات وبرنج خورانند **ایضاً** زنجبیل فلفل گردسیاب مدبر که در پارچه بیفشرند تا آنکه سیاهی او در شود ویا مغز گلگوزا
کهرل کنند گوگرد مدبر کهٔ آنرا سوده در کفچهٔ آهنی نهاده قدری روغن زرد انداخته برآتش گذارند چون گداخته شود در شیر گاو اندازند سه ماشه هم پنج دو ابر ابر مغز جمال گوئه مدبر ابر ابر همه
بشیر گاو سائیده مقدار دو جبه حب بندند خوراک دو سه حب با آب گرم غذا شیر ونبج یا جغرات برنج **ایضاً** از بیاض والد مرحوم شنگرف یکدام مغز حب السلاطین مدبر چهار دام
در آب لیمو چهل دو پاس کهرل کرده جهاسازند وبقدر چهار رتی در قند سیاه پیچیده بخورند وبفاصله سه روز این مسهل داده بعده حب توتیا بخورانند **ایضاً** شنگرف مغز جمال گوئه
هر واحد سه ماشه مغز نارجیل کهنه یکتوله خرما یکعدد مغز بادام چهار عدد برگ تنبول هفت عدد خوب بار یکسا سائیده حب بقدر کنار دشتی سازند خوراک یکحب غذا کهچڑی مرغن بخورند
ایضاً از حکیم محمد جعفر مغز حب السلاطین تربد موصوف شنگرف مساوی سائیده در شیرهٔ برگ پان مقدار نخود حب بسته در سایه خشک کنند وبکار برند **ایضاً** خرمای خسته
دور کرده دو عدد مغز نارجیل تازه دو تولہ حب السلاطین هر یک نصفی پنجعدد همه را یکجا کرده خوب بکوبند وهفت حب بندند یکی ازان پس سر اندازند وشب غذا کهچڑی خورده
صبح یکحب ازان باعرق بادیان یا آب بخورند غذا فشکه وشکر وروغن زرد آمیخته آخر روز واگر حرارت محسوس شود واسهال مفرط آید جغرات خورند وباغذا هم آمیزند وروز
دیگر تبدیل لعاب بهدانه سه ماشه لعاب ریشه خطمی پنج ماشه نبات سفید دو تولہ اسپغول مسلم ششماشه پاشیده بنوشند وآخر روز غذا کهچڑی مونگ وروغن زرد وجغرات باشد همچنان
هر شش حب بفاصلهٔ یکروز باید خورد **ایضاً** مغز جمال گوئه نیله تهوتهه کتکی هر واحد یکماشه سائیده سه حب سازند وهر روز یکحب در پوست انبهٔ اچار پیچیده بخورانند
سه چهار دست ویکدو بار قی خواهد شد ودر سه روز استیصال مادهٔ مرض شده احتیاج دوای دیگر نخواهد بود مجرب بلا تخلف ست لیکن شرط آنست که دو فلوس برای خریدن
ادویه بگیرند هر قدر که از خرید آن باقی ماند بتاسهٔ آن خریده بران فاتحهٔ جناب سرور کائنات داده باطفال تقسیم نمایند **حبوب توتیا** ومرداسنگ زنگار بدانکه حبوب این
چیزها در اکثر بعد تنقیه مفید می افتد وجائیکه مادهٔ قلیل باشد قبل از تنقیه نیز نفع بخشد واز این حبوب نه اسهال میشود ونه دهن جوش میکند لیکن بعضی را غثیان میشود پس
بعد خوردن حب دو سه لقمهٔ نان بروغن مالیده خورند وباقدری بالائی شیر بالایش بخورند واین حب توتیا همواره معمول ست نیلهٔ زنگی یکتوله طباشیر شش ماشه
نیله تهوتهه سه ماشه در آب لیمو ی کاغذی پاو آنار کهرل کنند هرگاه آب خشک شود مقدار کنار دشتی حب سازند ویک صبح ویکی شام بخورند واز شیرینی پرهیز نمایند **نوع دیگر**
پوست انبهٔ زرد آملہ کات سفید توتیای سبز هر واحد دو دام در آب لیمو ی کاغذی دوازده عدد سائیده بدستور حب ساخته بخورند واز ترشی وبادی نیز پرهیز کنند **نوع دیگر**
که قرحهٔ حلق وبینی را نیز نافع بلیلهٔ سیاه پنج دام نیلهٔ تهوتهه فلفل سیاه هر یک دو نیم دام کوفته آب لیمو ی کاغذی یکصد ویکعدد کهرل نموده بدستور حب ساخته بخورند و
نسخهٔ دیگر وزن بلیلهٔ چهار دام وفلفل یکدام وتوتیای سبز ربع دام ست غذا اول مونگ **حب مرداسنگ** که در ازالهٔ این مرض بی نظیر ست مرداسنگ

کافور هر واحد دو مثقال تنفل یکمثقال در آب برگ تنبول که یا مصالح بود و بقدر نیم یا و باشد چهار پاس کهرل کرده هژده حب بندند و یک صبح و یکشام خورند و غذا شیر برنج یا دال مونگ با نان و روغن زرد هر قدر که خواهند خورند و بعد نه روز که آتشک رفع میشود اگر گرمی معلوم شود کاسه دوغ گاو که دران زیره سفید بقدر دو سه ماشه سابیده آمیزند دو سه روز خورند **نوع دیگر** معمول جناب والد ماجد غفرالله له که درین باب بعدیل ست اجوا این خراسانی اجوا این دیسی اجمود جوانی هر یک یکتوله مرداسنگ سه ماشه قند سیاه کهنه سه توله در آب درخت بسکهیره که شاخ او سرخ باشد هشت حب بندند یکی بیندازند و از هفت حب یکی صبح با آب برنج پخته بی نمک بخورند و روز انه خفتن ند هند غذا برنج بی نمک و یا نان گندم بی نمک و یا بارو غن بسیار بخورند دیگر از همه اشیا پرهیز ند و خوبی این حب آنست که از دهن آب بسیار بدون جوشش دهن خارج شود و مادهٔ مرض بالکل دفع گردد و سوراخ کام نیز مندمل شود و اکسیر الاثرست **نوع دیگر** مجرب از بیاض حضرت استادی رحمه الله تعالی اهلیلهٔ زنگی سه ماگه کشه پاپڑیا هر واحد یکتوله مرداسنگ ششماشه نیله تهوتهه سه نیم ماشه همه را در آب لیموی کاغذی تا سه روز کهرل نمایند بعده حبوب بقدر کنار دشتی بسته یک حب صبح خورده باشند و یکی بعد ظهر غذا برنج با جزات بی نمک و تا هفت روز نخورند بعد ازان تا سه روز دیگر این غذا بخورند و اگر مزاج قوی باشد وزن مرداسنگ نیز یکتوله کنند **حب زنگار** که برای آتشک نافعست کشنیز سفید دو توله زنگار جوتری هر یک سه ماشه انیون سپیداری کهنه هر یک دو ماشه کونپل بید انجیر جوگیا دو توله ملائی شیر پاو آثار همه را سابیده مع ملائی در ظرف پهول از دستهٔ پهول سه روز سحق کرده حب سازند اگر زخم یا داغ سیاه مثل داد باشد بران طلا سازند و یک حب بخورند **حبوب سم الفار** این حبوب نیز مثل حبوب سابق عمل میکنند و دو و مفاصل را هم دفع می نماید لیکن در استعمال این شرطست که از ترشی و خصوصاً از دال مونگ بسیار پرهیز نمایند والا ضرر دوجع مفاصل بشدت پیدا شود و بهترین نسخ آنست سم الفار پنج ماشه نیله تهوتهه ده ماشه کشنیز سفید بست ماشه مغز تخم نیم چهل ماشه سرسهوکه هشتاد ماشه در آب کثائی خرد کهرل کرده بقدر نخود حب بندند هر صبح یک حب با ملائی شیر یا در کهوه پچیده بخورند و از ترشی و بادی نیز پرهیز کنند **ایضاً** برای زخم آتشک و اوجاع مفاصل سم الفار یکتوله کشنیز سفید چهار توله در آب لیموی کاغذی و آب کثائی خرد و آب کثائی بزرگ که آنرا استیاناسی گویند هر یک سه پاو کهرل نمایند و بقدر مونگ حب بندند و یک حب صبح و یکشام در اچار انبه یا بالائی جزات گاو یا فقط بلع نمایند پرهیز از شیر و دال مونگ ضرورست دیگر هر چه خواهد بخورد **ایضاً** مجرب برای آتشک مغز هیمندر پهل سم الفار کنه پپڑیه سه ماگه هر چهار برابر کوفته بیخته با آب لیمو کهرل کرده حب بسته بقدر دانه مونگ و زاول یکحب صبح و دو حب آخر روز تا هفت روز نخورند و بعد ازان یک حب اضافه نمایند و دو حب صبح هم نخورند آخر روز برای دفع گرمی خفقه با ماست بخورند **ایضاً** که نجارش نیز نافع سم الفار یکماشه کنه سفید کافور چینه دانهٔ الایچی سفید هر یک سه ماشه ادویه را در شیرهٔ برگ تنبول یکصد عدد حل کرده بقدر مونگ و موٹهه حب بسته یکحب صبح و یکشام خورده بالایش بیڑهٔ پان بخورند تا چارده روز پرهیز بست و یکروز خورند غذا نان نخود بی نمک و یا نان گندم با روغن گاو بخورند **ایضاً** مجرب سیماب مصطکی عاقرقرحا هر یک بست ماشه سم الفار یکماشه لیموی کاغذی دو عدد اول سیماب سم الفار در اندکی آب لیمو کهرل کنند تا سیماب کشته شود بعده او دیگر کوفته بیخته بآن ضم نمایند و در آب لیمو باقی صلایه کرده بقدر مونگ حبوب سازند دو حب صبح با شوربای چرب گوشت بز و یک حب شام همراه شوربا بخورند تا سه روز پرهیز زیاده غذا گوشت بز نان و گویند که اگر کسی از شدت این مرض موی بخیش گیرد و دست و پا و کمر بیکار گردد و یاد کام و قضیب سوراخ شود و این حب نخورد و از ترشی پرهیز دارد سر نوجوان گردد و درد ها بالکل برطرف شود **ایضاً** که در افنای مادهٔ این مرض خیلی مفید سم الفار گل قیمولیا یعنی کهریا مٹی دانهٔ هیل کات هندی کافور قیصوری هر واحد یکتوله گلاب خالص نیم آثار اول دو یه را جدا جدا صلایه کرده مخلوط سازند و قدری قدری گلاب انداخته کهرل نمایند تا همه گلاب جذب شود جهابر ابر مونگ بسته خشک نمایند و هر روز بعد باسه چار توله گلاب تنها یا شهد خالص یکتوله آمیخته نیمگرم کرده بنوشند و تا بست و یکروز استعمال نمایند و اگر یک چله بخورند دیگر فواید مثل تقویت باه و زیادت اشتها و سرخی رنگ و دفع فتق آبی و ورم خصیه حاصل شود در غذا دال تور و گوشت بز بدهن بانان گندم هر دو وقت خورند و اگر استعمال این حبوب بضرورت قوی در مزاج حارکنند برای تبرید شیرهٔ تخم خرفه و کاسنی وغیره و عرق کیوڑه و شربت انار و عرق شاهتره دهند **حبوب رسکپور** سیماب بلادر بدانکه حبوب این اشیا جوشش دهن در اکثر پیدا میکند و مادهٔ علت را بطریق آب دهن برمی آرد لیکن متحمل تکلیف آن جز مزاج قوی نباشد در ضعفا استعمال نباید کرد و در این حب رسکپور برای آتشک انفع و مجربست رسکپور دانهٔ الایچی سفید قرنفل عاقرقرحا هر یک شش ماشه کوفته بیخته با آب سر شته جهابر مقدار دانهٔ فلفل گردبندند و یکحب در بلائی شیر بیخته هر صبح بخورند **نوع دیگر** رسکپور مرچ سیاه هر یک سه نیم ماشه بیخ اندر این هفت باشه قرنفل بست و یکعدد در آب برگ پان حب بقدر نخود بسته یکی صبح و یکشام

خورده باشند غذا نان بی نمک بار وغن بسیار نوعی دیگر برای باد فرنگ از بیاض استاد مرحوم رسکپور نیم دام قرنفل شانزده عدد فلفل گرد بست دیگر داول رسکپور را
در روغن گاو بریان نموده فلفل و قرنفل را علیحده سوده بآن آمیخته در بست برگ تنبول بترتیب سحق نموده مقدار کنار دشتی حب بسته بکیب هر صبح بخورند غذا شیر و برنج
اگر دهن بجوشد پوست کچنال پنج دام پوست هلیله زرد نیم دام در چهل دام آب بجوشانند تا ده دام بماند مضمضه نمایند تا سه روز متواتر صبح و شام و در نسخه حکیم الممالک
که برای آتشک و سائر قروح خبیثه مجرب و بی مثل ست وزن رسکپور یک مثقال و ربع و قرنفل بست و دیگر دو فلفل سیاه نیم مثقال برای مرض متوسط در شدت سلت
و نوشته که در مرض خفیف ربع مثقال از رسکپور و همان نسبت یعنی خمس از قرنفل و فلفل کم نمایند و نرم سوده با آب خالص یا آب برگ تنبول هفت عدد حبوب سازند
روز اول یکعدد صبح و یکعدد عصر فرو برند و در باقی روز ها صبح یکعدد فرو بردن کافی ست و اگر مرض کامن و مزمن مستحکم شده باشد حب مذکور را با آب عشبهٔ مغربی بدهند
و اگر مرض احداث زخم و حرقت در شانه و مجاری بول و قضیب نموده باشد با آب ریوند چینی بدهند باین طور که دو درم ریوند چینی را در نیم من تبریزی آب صاف آنمقدار
بجوشانند که ربع بماند صاف نموده نصف آن صبح عقب حب و نصف شام بیاشامند و اگر در سر و حوالی آن جوشش ها بسیار و چرک از ان جاری باشد نیز با آب مذکور
بدهند و در جذام شدید و قروح خبیثه و جرب طب و یابس نیز با آب عشبه بدهند و باید که در ایام شرب دوا و چند روز بعد آن از نمک و ترشی و ماست و قبول و امثال آنها اجتناب
نمایند و بغیر از نان گندم و روغن گاو و گوشت بره تناول ننمایند و اگر بسبب جوشش دهن از خوردن نان عاجز باشند از آرد گندم و بیچه مرغ و روغن گاو حریره پخته میل نمایند
و مصالح گرم داخل توان کرد اما بسیار و سیر و بقولات فاضل نباید نمود و از نیها اجتناب اولی است و اگر جوشش دهن زیاده باشد باشیر بز و پوست مغیلان و مکات هندی مضمضه
نمایند و دهن را بدان بشویند و اگر جوشش دهن بسیار زیاده باشد مرغ را کشته آلات اندرون آنرا برآورده با پر و بال در دیگ کرده با آب بجوشانند تا پخته شود آب آنرا صاف کرده
بآن مضمضه نمایند و بعد از فراغ از خوردن دوا و چاق شدن زخمها جوشش دهان باید که این مسهل دهند تا اثر نکایت سیماب از بدن خوب دور شود و سنای مکی هلیله سیاه
گل سرخ مساوی نرم سوده صبح مقدار دو نیم مثقال آنرا با عسل سرشته بخورانند و غذا شوربای قیمه و تا چهل روز پرهیز نمایند خصوص از جماع حب سیماب که بعضی
باد فرنگ مجرب سیماب ماشه نانخواه هشت ماشه قند سیاه بیست ماشه اول نانخواه را با قند بسایند که خوب نرم شود بعد ازان سیماب انداخته بسایند تا حل شود و اندکی
آرد گندم انداخته هفتده حب سازند و یک حب با آب سرد بخورند غذا کچری و نان بی نمک و روغن بر بدن هرگز نخالند که بسیار مضرت دارد اگر دهن جوش نماید شوربای
گوشت نمک و اربه بهند و چهار کچنال و پنج جهر بیری جوشانیده ازان مضمضه سازند و اگر بسیار شدت کند فصد چهار بند کنند و بزرگ هم سیماب استعمال سازند و دیگر
نسخ او و اقوال مسطور گردد حب بلاذر که بعد تنقیه استیصال مرض آتشک نماید بلاذر کلاه دور کرده هشت عدد بزر البنج سفید نانخواه کنجد سیاه هر یک هفت ماشه
مغز بادام چیل تازه یکتوله سیماب چهارده ماشه طباشیر سفید شش ماشه قند سیاه کهنه چهار تولا ادویه باریک سائیده پس بلاذر بعده سیماب آمیخته بسایند و قند سیاه مخلوط کرده
چندان بکوبند که یکذات گردد پس بست و هشت حب سازند و یک صبح و یک شام در حلوا یا بالائی نهاده بلع نمایند و احتیاط دارند که جرم حب بکام و دهان و لهات
نرسد غذا شیر و برنج یا شیر برنج بی شیرینی و اگر سیر نشوند گوشت بز بی مرچ و یا پلاو بخورند اگر تا چهارده روز بخورند بسیار مناسب است و آنسبب آنکه یکوقت صبح خورده باشند
چه هر کس که دو وقته میخورد بلا شک دهن میجوشد و بسیار میجوشد که کار مشکل می شود و این امر در استعمال هر جنس بلاذری یاد دارند ایضاً از بیاض استاد مغفور اجوان
خراسانی اجوان هندی کنجد سیاه عاقرقرحا سیماب بهلانوه کلاه دور کرده هر یک هفت ماشه قند سیاه کهنه بقدر دو فلوس همه ادویه کوفته بعده سیماب و قند سیاه
داخل کرده تا دوازده پاس در هاون دسته خوب بکوبند چون مانند موم گردد و رنگ گرنجوه پیدا کند بقدر کنار دشتی حب بندند و یکجب ثابت یا پاره پاره نموده هر له
جمرات بالائی دور کرده زیر و بالا جمرات نموده معلق در حلق فرو برند و بالای آن نیم پاو جمرات بخورند وقت صبح نهار و شام و بعد از یکپاس غذا بخورند و از دال مونگ
و روغن زرد و شیر و قند سیاه و گوشت بز و شیرینی و بالائی پرهیز نمایند و دال ماش همراه نان گندم یا کچری ماش یا بڑه ماش یا کچوری ماش که در روغن کنجد ترتیب داده باشند
و اچار انبه روغن دار و ماهی و گوشت گاو بخورند و اگر مرض بشدت باشد اول مسهل دهند باین طور جمال گوته مقشر نموده در روغن زرد تر کرده چهار رتی کثیرا دو ماشه
مغز بادام چیل یک فلوس همه کوفته سه پڑی تیار سازند و یکی صبح بخورند بعد از فراغ اسهال پنج جمرات بی نمک و شیرینی بخورند بعد از سه مسهل حب مذکور استعمال نمایند
و در نسخه حکیم غریب الله خان اجمود عوض اجوان هندی و عاقرقرحا مسطور و وزن قند سیاه سه دام باقی بدستور ایضاً در نسخه نواب کریم الله خان عاقرقرحا بهلانوه

اجوائین خراسانی اجوائین نیسی مازو سبز اجمود سیماب کنجد سیاہ ہر یک نہ ماشہ قند سیاہ کہنہ دو فلوس بدستور سابق کوفتہ حب بقدر ریٹہ ساختہ با جزات بخورانند و تیکہ دہن آید از پوست گوندی و پوست کچنال برگ چنبیلی و پوست ببول جوشانیدہ غرغرہ کنند و دیگر نسخہ مغز نارجیل یک فلوس عوض مازو ست دو زن گنجد سیاہ و قند سیاہ ہر یک بقدر یک فلوس ایضاً از نعیم صادق علیخان اجوائین خراسانی اجمود اجوائین سادہ کچلا ہلیلہ انوہ ہر یک چہار ماشہ سیماب سہ ماشہ در کہرل انداختہ دو پہر کہرل کنند بعد ازان کچلا را کوفتہ داخل انوہ چہار گھڑی بکوبند بعد ازان ہلیلہ انوہ را کلاہ دور کردہ چہار گھڑی دیگر کہرل نمایند و بانند و زن ادویہ قند سیاہ کہنہ بیامیزند و شانزدہ حب بستہ یک صبح ہمراہ جزات بقدر پاو آثار باشند و یک حب شام ہمراہ دوغ پاو آثار تا ہشت روز بخورند و پرہیز از دال مونگ و ترب و شیر و شیرینی نمایند و اگر از خوردن این حب جوشش دہن شود از پوست کچنال و پوست کنار دشتی و یا ہلیلہ بلیلہ آمدہ در آب جوش دادہ مضمضہ کنند دوائیکہ بجہت خشک کردن زخم آتشک مجرب ست شنگرف بریان کردہ زنگار مرداسنگ بریان کردہ نیلہ تھوتھہ بریان کردہ ہر یک دو ماشہ خرمہرہ زرد سوختہ چہار عدد سپیاری چہالیہ سوختہ یکعدد اول شنگرف و مرداسنگ نیلہ متوتہ ہر سہ را بایند بعدہ خرمہرہ و سپیاری بسایند بعدہ زنگار و رال و با ہم آمیزند خوراک از یکنیم سرخ تا دو نیم سرخ باین طور کہ اول نان گندم بوزن چہار دام بروغن زرد خوب مالہ اندکی ازان گرفتہ دوا دران انداختہ غلولہ بستہ بخورند بعد ازان باقی نان را بخورند دوائی سہل کہ خیلے سودمند ست سنا کہ پورہ چہارہ فلفل سیاہ ہر یک ہفت نیم ماشہ مغز حمال گوٹہ یکنیم عدد کوفتہ بیختہ سہ پڑی بندند و نیم نیم مغز حمال گوٹہ سودہ در ہر پڑی انداختہ بوزن دہ دہ ماشہ پڑی بندند و سہ روز بخورند بعدہ حب بلاور بندتا پنج شش روز وقتیکہ دہن آید دو سہ روز آب دہن را فتن دہند بعدہ الایچی گل سرخ سنبل الطیب تواکہیر بنسلوچن سودہ در دہن بپاشند و چال ببول و جہر بیر و کچنال برگ پیاباں نہ برگ چنبیلی سپیاری جوشاندہ مضمضہ کنند نوع دیگر کہ برای آتشک و اقسام ثور و جرب مجرب ست بیخ خطمی فلفل سیاہ ہر یک چہار درم صد اسا بیدہ باز با ہم بسایند و سہ حصہ نمودہ ہر حصہ بفاصلہ یکدو روز بخورند گاہی دو حصہ کفایت می کند غذا شوربای کلہ بز کنند دوائی حقنہ کہ آتشک را نوا متقرحہ یعنی پنیس و قرحہ حلق و خنازیر را از سر ار مجربہ نوشتہ پوست بیخ اک سی و پنج درم دار چینی مرداسنگ ہر دو احد یکدرم شنگرف دو درم باریک سابیدہ چہار دہ قرص سازند و دہان یک قرص در قلیان خالی از آب وقت عصر بکشند بطوریکہ ہوا از سد پس غرغرہ بروغن زرد کنند و غذا بنان مع ربع طلی و غن زرد نمایند فاحفظہ و اجعلہ ذخیرۃ من الاسرار المکتومۃ ایضاً دافع آتشک شنگرف توتیای سبز ہر یک دو نیم دام بای برنگ پنجاشہ پوست بیخ اک دہ ماشہ و اگر مزاج قوی باشد بست ماشہ از ہمہ قرص ساختہ در حقہ بی آب از آتش کنار مثل تنبا کو کشند و دود بر زخم دہند و گل او کہ مثل خاکستر شود بلعاب بہ ہن بر زخم نہند این عمل سہ روز نمایند یک صبح نام غذا مرغن باشد اول مسہل بگیرند بعد ازان این عمل نمایند ایضاً شنگرف عاقرقرحا مجیٹہ سہاگہ اجوائین نیلہ تھوتھہ ہمہ جو کوب نمودہ چہار دہ پڑی ساختہ بست یک صبح و یکی شام در چلم حقہ گلی نہادہ از آتش چوب کنار مثل تنبا کو کشند چون از یکطرف سوختہ شود منقلب نمودہ کشند و اگر درین ضمن قی شود ضایقہ ندارد و غذا حلوا یا چورمہ شکر تری خورند و خاکستر گل سوختہ بر زخم پاشند این سہ روز نہایت ہفت روز کافی ست و اگر دہن جوش کند بر گ سمین با آب جوش دادہ مضمضہ نمایند و اگر بر عضو ورم بود امر بیل جوش دادہ بخورکنند ذرور مختزع و مجرب احقر برای خشک کردن زخم آتشک کتہ سپیاری سونگ جراحت ہلدی سوختہ سیندور دوم الاخرین اصل السوس مقشر برابر باریک سابیدہ بعد استعمال مرہم سکبورسہ چہار روز اندمال زخم قدری ازین ذرور چسپیدہ بر بندند و ہر قدر کہ دو اچسپد دور نسازند و از جائیکہ جدا شود دیگر ازین ذرور ہر روز بچسپانند تا آنکہ زخم خشک شود دیگر پودار سوختہ ششماشہ خرمہرہ زرد سوختہ پنج عدد فلفل سوختہ یکعدد نیلہ تھوتھہ بریان یکماشہ مرداسنگ کہ سفید سنگ جراحت از ہر یک دو ماشہ کوفتہ بیختہ ذرور سازند دیگر نافع قرحہ قضیب کیمتی چرم بودار کاغذ ہمرہ زرد سپیاری چہالیہ موی سر آدمی شاخ گوزن پہٹکری ہر دو احد سوختہ کات مرداسنگ کندر ہلیلہ زنگی سفیدہ شستہ سیندور رال مازو گل انبی صبر گلنار از ہر یک مرکبی ازین ادویہ ہر چہ مناسب دانند یا مجموع کوفتہ بیختہ بعد چرب نمودن زخم بروغن گل بپاشند دیگر مجرب چرم کفش کہنہ مدرس بخورند ہر سہ سونہ سابیدہ بپاشند دیگر ادویہ ذرور ہر قدر کہ باریک بسایند در اثر قوی تر میشود دیگر کہ جراحت قضیب و جذام و بواسیر و ہر جراحت را خشک کند آمار بختہ لودہ پہٹانی پہٹکری بختہ و اندک نیلہ تھوتھہ در روغن بریان کردہ جملہ را باریک سابیدہ اول بر جراحت اندک روغن گاؤ مالیدہ بالائش این دوا بپاشند دیگر ماحب تکملہ ہندی نوشتہ کہ استخوان کلہ سر آدمی سوختہ زبان سگ سوختہ کتہ سفید سر سہ ساکردہ بر زخم پاشیدن برای التحام زخم و تسکین درد آبجا بست

روغن برای سوراخ کام که از آتشک شده باشد مجرب نوشته نگاشته که دوای معروف ست هفت دانه اریته پاو سیر نکهه را جوکب سازند و با اریته ثابت آمیخته هر دو را در اندکی آب شب تر نمایند تا نرم شود صباح در شیشه گل حکمت کرده انداز ند چنانچه دو حصه شیشه خالی باشد و بطریق پتال جنتر بچکانند و قدری بر سوراخ کام هر روز دو بار از دست بمالند تا یکهفته

سفوف مسهل سیاه که بکالا جلاب معروف ست در اخراج سودا و بلغم و استیصال مادهٔ آتشک بی نظیر و مجرب بمرات کثیرست بگیرند سیماب و گندهک برابر و هر دو را یکدور روز کهرل کنند و هر چند زیاده بسایند بهتر باشد وقتی مکتر خواهد آورد بعده برابر هر دو جزو حب السلاطین افزوده هر سه را خوب بسایند بعد ازان سنگ بصری مساوی هر واحد از سیماب و گندهک آمیخته باز حق نمایند تا آنکه سنگ بصری باریک گردد پس همه را برداشته در ظرف گلی ریخته بگذارند و کهرل شسته آب آن ظرف مذکور انداز ند چندانکه بر دو مقدار دو انگشت آید و بالای آتش نهند تا آنکه آب خشک شود و هنوز قدری تری باقی ماند که از آتش فرود آرند و در سایه تنه و بالا کرده نگهدارند که خشک شود پس در ظرف شیشه یا چینی بردارند و چهار سرخ نهایت تا یکماشه در دهن انداخته همراه شیر خیمگرم از یکپاو تا نیم سیر فربه بر بندغذا را در مسهل سوا شیر و برنج دیگر نخورند و در مقتاح المجربات وزن سیماب و گندهک آمله سار هر واحد یکجزو و مغز حب السلاطین سه جزو و عوض سنگ بصری گیر و نیم جزو مرقوم ست **نوع دیگر** که زود بخوبی برآرد سیماب گوگرد آمله هر واحد یکدرم سهاگه شیطرج مرچ سیاه زنجبیل هر واحد سه درم مغز حب السلاطین سبزی دور کرده یازده درم در آب باسی یکپاس کهرایند و نگهدارند خوراک تا دو سرخ همراه شربت نبات ضماد بجهت بثور آتشک از مطب آمله بلیله تهوتهه سوخته بلیله سیاه کتهٔ سفید یکیله برگ حنا مرداسنگ مساوی سه ضماد نمایند **دیگر** یکیله مرداسنگ حضض یکی ریسوت گیر و هر واحد یکماشه بروغن گل ضماد نمایند **فتیله** که برای آتشک مجرب شنگرف زنگار هر یک هفت ماشه موم بست و یکماشه هر دو را جز اسوده در موم گداخته خوب حل کنند پس بر پارچهٔ باریک طلا کرده هفت حصهٔ آن پارچه نموده هفت فتیله سازند و هر شب یک فتیله در چراغ روغن گاو در بروی بیمار بتقاوت یکدر عه بسوزند تا هفت شب و اگر دهن بیمار جوش کند برگ چنبیلی جوشانیده مضمضه نمایند و غذا شیر ماده گاو با خشکه و پرهیز از ترشی نمایند **مضمضه** نافع جوش دهن که از خوردن سیماب و رسکپور و غیره بهم رسد پوست بلیله از زرد پوست بلیله آمله موچرس کوکنار تنتریک شاهتره مساوی در اثنا نیده صاف کرده با قدری روغن گاو شیر گاو مخلوط کرده مضمضه کنند و در مقتاح کوکنار و تنتریک مطروح ست و مضمضه از پوست مغیلان و پوست جهر بیری و پوست دیو دار و پوست درخت کچنال جوشانیده نیز مفید ست **مرهم رسکپور** که جهت اندمال زخم آتشک و قروح خبیثه و تسکین درد معمول ست دم الاخوین سه ماشه رسکپش ماشه با هم سابیده در روغن زرد که یکصد و یکبار با آب شسته باشند ممزوج نموده بکار برند و آنچه بایست از دو اجدا شود دور کرده باشند و بعد روییدن گوشت صلایی مرهم فرو رینا سب بعمل آرند **مرهم شنگرف** که جراحت را زود با صلاح آرد و مجرب ست شنگرف نیم دام رال یکدام نیله تهوتهه از دو تا چار سرخ بریان کرده روغن کنجد را دو یه باریک سابیده بروغن آمیخته ده بار با آب بشویند و بکار برند **مرهم سنگ پلیته** که در اندمال قروح آتشک و غیر آن بعید یل ست سنگ جراحت یکمان بید سنگسیته هر یک شش ماشه مرسنگ یکنیم ماشه رسکپور دو تولهٔ همه را باریک سابیده در روغن گاو سه تولهٔ که آب شسته باشند آمیخته باستعمال آرند **مرهم سیاه** که برای آتشک معمولات روغن زرد هفتده تولهٔ موم سفید سه دنیم تولهٔ رال هفت تولهٔ نیله تهوتهه ده ماشه و نیم شاخ بز سوخته چرم کهنه سوخته سیماب برگ نیب هر یک یکتوله و نه ماشه اول نیب را با سیماب بسایند تا آنکه برگ مذکور سیاه گردد پس روغن زرد و موم گداخته از پارچه صاف کرده اول برگ نیب انداخته خوب بسایند بعد ازان ادویه انداخته حل کنند هر قدر که حل شود بمشیوه من بعد سه بار با آب شیرین شسته نگاهدارند **مرهم چوب چینی** که برای آتشک بی نظیر ست چوب چینی یک تولهٔ شنگرف سیندور سفیدا شغری شسته در سنگ سنگ بصری چندرس سیماب هر یک سه ماشه کات سفید نه ماشه سیماب را با ادویه سابیده برگ شیشم پاو آثار سوده آب آن برآرند و صاف کرده با روغن گل زرد و موم سفید چهار دام بیزند و هر گاه آب شیشم جذب شود ادویه آمیخته مرهم سازند **مطبوخ هندی** که جوشش آتشک زائل گرداند و فساد خون را صلاح آرد خصوص بر گاه بعد از تقیه استعمال کرده شود و در اثنای نوشیدن آن احتیاج پرهیز نیست و اگر خواهند قلیه و خشکه بخورند گویند که برای این مرض بهتر ازین در اکم دیده شده و با تجربه در آمده پوست درخت نیم پوست درخت کچنال بیخ اندران پهلی بهول کٹائی خرد با برگ و بیخ و پوست قند سیاه کهنه هر یک نیم پاو و آثار آب بجوشانند تا پاو چارم حصه بماند صاف نموده در شیشه نگاهدارند همه هفت خوراک ست یکخوراک هر روز بخورند اگر باز حاجت باقی ماند مرتبهٔ دوم مرتب کنند و بعد شربت پاو ساسی نه تولهٔ باین جنس کرده میخوشانند و انفع میشود **اقوال متاخرین** انطاکی گوید که برای قسم حار دانهٔ فرنگ چیزی واجب تر و لا اقل فصد لعلیق نیست بعد ازان تنقیهٔ خلط

غالب پس نخصد رهفت اندام پس باقی علاج و مهترین او در رموی است که این مطبوخ سه مرتبه متواتر بنوشند صفت آن سنا نوه غاسول هر واحد
پانزده درم بیخ فی فارسی عناب هر واحد ده درم گل بنفشه درم هفت درم خارخسک پنج درم کوفته در شش چند آن آب بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف کرده ببرب خرنوب بنوشند
و در صفراوی گل بنفشه بست و درم بیخ خطمی پانزده درم زیاده کنند بعد ازان سکنجبین شهربت و در بحار انجبین تا هفته بنوشند بعده خیارشنبر تا سی درم بدان نیز آمیزند
پس معجون لوزی یا آنچه از سقونیا مروارید مرکب باشد بدهند اگر بر آن قادر باشند والا تکرار مطبوخ مذکور کنند پس هرگاه خشک شود بسر که وصابون بشویند و بخاکستر بمالند
دست بدراب و پس بر آب بعیمه و دران قدری زنگار حل کرده باشند طلا نمایند و در قسم بارد آن ابتدا بقی از مطبوخ شبت و ترب و بورق کنند و در سودا بشیر و بورق روغن گاو
و سکنجبین نمایند بعده اسهال بلغم بترید و شیم حنظل و خاریقون و اسهال سودا بلاجر در افتیمون کنند و سمرو اربد هر چونکه استعمال کنند ازان خلاص نماید مطلقاً بعده تدبیر کنند
چنانچه در قسم حار گذشت و آنچه درین علت نفع عظیم نماید چوب چینی ست لیکن بعد تدبیر یکه مذکور شد استعمال نمایند و اصل استعمال او که فائدهٔ بسیار دارد آنست که
ده درم ازان بکوبند و در شش حصه درم آب بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف نموده در طعام و شراب استعمال کنند و بخار او بگیرند و همچنین تکرار نمایند تا آنکه صحت تمام حاصل شود
و اهل مصر آنرا در شسل مدخل کرده استعمال می نمایند و آن نیکو نیست و آنچه آنرا نفع کند طبیعی عذبه بسنا ست و اما در استعمال زهره بر خطرست و همچنین مسهل خوردن سیماب
معمول بآنرا گندنه و کرکم و کبریت و لبان و فرفیون و سلیمانی بطور حب مثل نخود و کذا تدهین اطراف ایشان باین نیز کرین همه سب یا خطرناک ست و گاهی نجات
بخشنده و فائده دهد اگر با قوت مزاج ملاقی گردد و بساست که عقب او تنافیس اطراف و ضربان مفاصل شود و جهار الدین گوید که نخست تنقیه باید کرد و غذاهای
تریاقی کم ترشی بکار برند و تسکین حرارت بکافوریات و غیره نمایند و هرگاه که ترشی و سردی خوردن درد و اعراض دیگر زیاد افزاید باید دانست که خلط بلغم عفن بورقی و اشباه
آنست و از سردی و ترشی حذر کنند و اگر بخلاف این بود باید دانست که خلط صفرای محترقه است و ترشیهای تریاقی بکار برند و آنجا که شرات یکیک پدید آید
بتیز اب مدبر برفع هر یک نمودن عظیم نافع آید و مداومت خوردن دبوسیدن تریاقات بعد تنقیه مناسب هر خلطی واجب بود و خذ از شیر پنیها و گرمیها که خلط را
تیز کنند و بجوش آرند لازم بود و همچنین از هر چه باد انگیز بود و شراب درین مرض مضر عظیم بود و در هر ماه چند نوبت ملینات قوی مثل فلوس خیارشنبر در مغلی مناسب یا تخم خشت
اندر معصور انار و قوع سناحل کرده باید داد و بلیلجات نیز مناسب بود و هر سه ماه حجامت بر ساقین عظیم نافع بود و تیز اب مدبر نرم بر محل درد مفاصل مالیدن مفید بود و همچنین
تیز اب روغن بود که مرکبی اندران حل کرده باشند مالیدن نفع تمام بخشد و در هار اروغن مغز تخم تلخ شقتالو و زردآلو مالیدن بسی نافع آید و بخور برگ مورد و گز و صندل
و انگز و در هر هفته چند نوبت زیر دامان مریض که بسیار دانه بود کردن بسی مفید آید و محل مرض را بطبیخ اشنرخار و گل سرخ و مورد و گز که اندک سرکه اندران باشد هر روز شستن
خصوص در گرما مفید بود و جدوار بگلاب سایيده بر محل زخمها و در وطلا کردن نافع بود و چون از مباشرت عارض شده باشد هر شب جدوار سایيده با آب در اهلیل
باید چکانید و با پر مرغ اندر فرستادن در خصیها مالیدن و در دهر و مانده و آرد با آب سایيده بمالند بر دانها و در هفته یکنوبت یک مثقال و دو مثقال بعسل سرشته
بخورانند قی و اسهال چند واقع میشود و عظیم مفیدی آید و اکثر را بدین نوع علاج کنند و مداومت خوردن جدوار هر صباح در گلاب سایيده و همچنین فاذزهر جوارش
و گل مختوم و گل ارمنی در شربت بهی و یا در لعابی مناسب و حب الشفا در معصور انار حل کرده و حافظ الصحت و تریاق کامل و اشباه اینها بیخ این علت را بر کنند
و اکثر آن بود که پیش از هفده ماه اصلاح نیکو کنند و امنیات اکثر آبله داران را مضر بود الا دوغ آب گاوی تازه در گرما بعضی گرم مزاجان را و سیر و گندنا و پیاز اندر طعام
بسی نافع آید جماع با او اکثر انچه در جدری نافع بود اینجا نیز نافع آید چه بیها و گوشت نازک اینجا بسیار مضرت نکند و گوشت کبوتر بچه و امثال آن بسی مفید آید و گوشت نخجیر بشت
و راسو در وای این مرض بود و بالجمله بدین تدابیر تعدیل و مراعات مزاج کنند تا وقت بحران تام و من بعض مردم بلغمی مزاج را در هر ماه دو سه نوبت مسهل جیپال
دادم و بسی نافع شد و بعضی را بعد مسهل مداومت معجون سیماب فرمودم صحت یافتند مدت این مرض چون درازست برفق و مدارا تنقیه بدفعات و پرهیز با مراعات
قوت واجب بود و السلام مصنف اقتباس نوشته که اول تنقیه بدن بفصد الکحل و باسلیق حسب حال بیمار کنند و بفاصله یکهفته بمسهلات مناسبه بمقتضی
شاهتره و یا آلو و یا افتیمون فواکهی علویخان و یا افتیمون تربدی و الدا ایشان نمایند و این همه را بنابر نواب نظام علیخان تالیف نموده شد بسیار مفید افتاد چنانچه بدون
تنقیه در سه روز همه دانها خشک شده صحت یافتند سهاگه شنگرف هر دو برابر در موم زرد اندرین ساخته و یا در پارچه بافته قیماً ساخته دود آن گیرند حب جیپال تنقیه

آتشک اثری عظیم دارد بعده این حب تیای نواب علیخان خورانند کازان جوشش دهن هم نشود و مکرر تجربه درآمده و گاهی تخلف نکرده تو تیای سبز بریان یکتوله هلیله سیاه
سه توله کوفته و ظرف آهنی بدسته چوب نیم که بر سرش فلوس نصب باشد در آب لیموی کاغذی تا دو ازده پاس بسایند و بقدر نخود جهها ساخته وقت صبح یک عدد در بالائی
جغرات گاوی نهاده بلع نمایند و بالای آن نان میده بوزن سه تولهٔ همین قدر روغن گاو دهند و تا یکهفته برابر خورانند و بعد آن چهار روز فاصله داده اگر زخمی و یا دانه باقی مانده باشد
باید که باز تا یکهفته بدستور بدهند و از دال بنو ماش و گوشت بز پرهیز نمایند و دیگر همه چیزهای ناخوردنی بخورند و اگر تبدایر مذکوره به نشود و اگر مناسب حال همایون بود مارا بجهت علاج چیچک
بنوشانند و بعد تنقیه بجب جیپال مداومت معجون سیماب و مفوف ذیل که در قرابادین کبیر مرقوم است بکار بردن عظیم الاثر است و همچنین حب سیماب و بادر و رسکپور و غیره
که ازان دهن بجوش می آید نافع آید و هرگاه دهن از خوردن حبوب مذکوره آمده باشد و در دهن در وبجدی بود که تا دو سه روز نیازیده هیچ قسمی از آب و طعام در دهن نرفته باشد
پس باید که فصد سر و کنند و خون دافر گیرند و غرغره بطبیخ کله پاپیچ بز کنند بکرات و مرات که اثری عظیم دارد و همچنین از برگ و گل پپایانسه محمد اکبر مینویسد که اگر از خون متحرق
باشد فصد کنند و بدفعات در اخراج خون مبالغه نمایند و بعد فصد هفت اندام یا یاسلیق فصد رگ سر و یا صافن نفع تمام دارد و آنرا که جوشش در سر و روی بود فصد رگ
پیشانی سود مند است و طفل و حامله را بجای فصد حجامت فرمایند میان هر دو شانه یا بر هر دو ساق و بعد فصد چند روز آسایش دهند و آب انارین و آب تمرهندی و شربت
لیمو و رب سیاس و شربت نرشک بحسب تقاضای حال بدهند و تا ممکن بود به تنقیهٔ بدن کوشند و ادویه بر آبله نهند و این مطبوخ سنا فائده کلی دارد سنای مکی چهار درم شاهتره
سه درم تمرهندی بیست درم پوست هلیله سه درم پوست بیخ کبر یکدرم عناب پوست ستان هر یک پانزده دانه عنب الثعلب تخم کاسنی نیکوفته گل بنفشه تخم خطمی هر یک یکنیم درم
جمله را بجوشانند و شیر خشت بقدر حاجت داخل کرده نیکرم بنوشند و کمی و زیادتی وزن ادویه موقوف بر رای طبیب است و معجون شاهتره سه مثقال بطبیخ عناب هر صباح
خورانیدن در بست روز مادهٔ اورا خشک میسازد و هرگاه جراحت در ذکر شود و تخصیه سرایت کند این مرهم شادنج بکار برند شادنه عدسی و کندر و انزروت هر یک یک مثقال
روغن گل دوازده درم موم سفید یکنیم درم و این در انزروت بعمل آرند انزروت شادنه اقاقیا گلنار درم الاخرین زراوند جمله برابر بار یک ساخته بر جراحت پاشند و اگر نیم هم و در ذکور آبله خشک
نگردد این طلا استعمال نمایند زراوند طویل دو درم کندش یکدرم مغز زرد آلو تلخ ده درم سیماب کشته دو درم همه را سابیده بسر که تر نمایند و بر روغن گل حل کرده در حمام عالنده
و اگر از صفرای سوخته باشد جهت تعدیل مزاج صفرا شربت نارنج و لیمو و آب انارین و تمرهندی و سکنجبین دهند و بعده اگر مانعی نبود فصد نمایند و الاحجامت فرمایند و این
مسهل دیر نجا نفع دارد پوست هلیله زرد سنای مکی شاهتره هر یک پنج درم تمرهندی آلو بخارا هر یک پانزده درم تخم کاسنی نیکوفته تخم خطمی عنب الثعلب زراوند نیکوفته گل بنفشه
هر یک یکدرم عناب پوست ستان هر یک بست دانه شیر خشت یا تر نجبین بیست درم جمله را مطبوخ ساخته شیر گرم بنوشانند و آب تمرهندی مکرر ساخته با یکدانگ سقمونیا صفرا
سوخته می برآرد و نقوع صبر که در علاج جرب ذکر یابد اینجا نیز جلیل الاثر است و جب شاهتره مفید است و اگر جوشش در رو دی و سر پدید آید گل ارمنی دو درم گل مختوم یکدرم
کافور نیم دانگ عفران نیم درم مروارید سنگ دو مثقال همه را باریک سوده بگلاب و سرکه طلا نمایند و آنچه جراحت را زود خشک سازد و گوشت در حال بر دیاند زره رکند و درم
و انزروت و دم الاخرین ست و طریق استعمال او آنست که اول مریض را بحمام برند و جراحتها را نیک بشویند و بعده ذرور مذکور بر ان افشانند و اگر از بلغم عفن عارض شود
تنقیهٔ بلغم بحب صطکی یقون و حب یارج و حب قوقایا و مانند آن نمایند و در هر هفته یکبار قی فرمایند و غرغره سکنجبین و آبگامه کردان عاقرقرحا سوده آمیخته باشد نفع دارد و در عدس
گل بنفشه جلبه شنجم حنظل در آب بجوشانند و آب کرفس آمیخته در حمام بمالند و از روغن گل و بابونه و مغز ساق گاو دو سه بار دو درم قیروطی سازند و عاقرقرحا و قسط هر یک سیاه آنرا آمیزند
و بر مفاصل بمالند و اگر جراحت شده باشد کندر دو درم و انزروت و مر و اسنگ و دم الاخرین و صبر هر یک برابر یک سوده بر آن پاشند و هر چه بلغم افزاید خاصه گوشت گاو
منع نمایند و این طلا نفع دارد کندش دو درم زراوند مدحرج دو مثقال زرد چوب سه مثقال سیماب کشته دو درم مویز چرک یک مثقال همه را بسایند و بسر که روغن کهنه در حمام
بمالند و اگر از سودا پدید آید اسهال سودا مطبوخ افتیمون و حب سه سودا نمایند و مطبوخ و معجون شاهتره و هلیله مرقی و آنچه مرقی نفع دارد و غرغره سکنجبین چنانکه در آن
پوست بیخ کبر باشد یا یارج فیقرا که بعسل حل کرده باشند آب گرم سود مند است و این طلا فائده دارد کندش اقلیمیای فصه مر و اسنگ هر یک در مثقال سعتر تنوکه
سه مثقال گوگرد یکدرم زرد چوب یکدرم زراوند دو مثقال سیماب کشته دو درم مویز سوده بسر که در روغن گل در حمام بمالند اگر جراحت باشد مر و اسنگ کندر روغن گل سعتر و گل سرخ و انزروت
باریک ساخته بر جراحت بپاشند تنقیه تا امکان بود داروی قوی نمالند و در تنقیه بدن کوشند و اگر طفل بود یا حامله و دوا نتواند خورد بدیر معجون شاهتره مداومت فرمایند که در مجرد

ماده را ساکن کند و بتجربه پیوسته پوست هلیلهٔ کابلی پوست بلیلهٔ آمله تر بدنجبیل شاهتره هریک پنج مثقال فتیل چهار مثقال افتیمون سه مثقال کوفته بیخته بصد
و بیست مثقال فانیذ دهند یکشمش که دو چند او بیه بود بسرشند و از دو درم تا دو مثقال بخورانند **فائده** آنجا که آبلهٔ فرنگ از اخلاط مرکب باشد بحسب ابی در تنقیه و اشربه و اغذیه
تصرف باید کرد و بدانند که فصد در همه انواع نفع دارد اگر مانعی نبود و میر عوض گوید که در نوع حادث نخستین فصد باسلیق کنند و این منضج دهند عناب شاهتره آلو بخارا گل بنفشه
و نیلوفر و موز منقی سپستان پرسیاوشان تخم کاسنی تخم خربزه جزر خشخاش سفید بانی زرشک در عرق شاهتره در عرق نیلوفر و عرق بید ساده جوشانیده صاف نموده شربت عناب
شربت دینار خمیرهٔ بنفشه حل کرده بنوشند و بعد از ظهور نضج در جمیع انواع مسهل باین نوع دهند غاریقون از غربال موئینه گذرانیده یک مثقال با یارج فیقرا دو دانگ
با شربت بنفشه سرشته جهار ساخته با آب گرم فرو برند و چون دو سه نوبت شکم براند سنای مکی پنج مثقال بسفایج نیمکوفته عنب الثعلب هر کدام سه مثقال گل سرخ پرسیاوشان
شاهتره هر کدام دو مثقال نیلوفر یک مثقال عناب سی دانه همه را در یک کاسه آب بجوشانند چون از نیمه کمتر مانده صاف نموده شیر خشت پانزده مثقال حل کرده بنوشند چون
عمل دوا قطع شود شربت قند و گلاب و تخم ریحان میل فرمایند غذا نخود آب **صفت** جی که درین کار مجرب و معمول ست و جمیع قروح خبیثهٔ مزمنه را سودمند ست سپستان
سه درم مقل کتیرا صمغ عربی از هر دوا ریوند چینی تربد سفید هر کدام پنج درم غاریقون نشاسته زعفران مصطکی هر کدام دو درم برگ حنا مغز پستهٔ مغز بادام هر یک
سه درم کافور سقمونیای مشوی جدوار هر کدام یکدرم سیماب را با آب لیمو و حنا بکشند و اجزای دیگر کوفته بیخته با آب لیمو سرشته جهار بقدر نخود سازند و یکدانگ با آب گرم
بدهند بعد از تنقیهٔ کامل و اگر حاجت افتد رگ هفت اندام زنند و بر حسب سیماب مداومت نمایند باین نوع فلفل سیاه چهار مثقال هلیلهٔ زنگی سه مثقال کوفته بیخته
سیماب هفت مثقال قند سیاه پانزده مثقال آرد میده در روغن گاو هر یک شش مثقال همه را با هم آمیزند در کف مال کنند تا سیماب کشته شود انگاه مجموع را چهارده بخش
سازند هر روز دو بخش گرفته ازان دو حب ساخته یک صبح و یکی را آخر روز فرو برند و خود را باعتدال بپوشند غذا شیر و برنج بی نمک بقند سفید سوده و نان خمیری بی نمک
و پاچه بز بروز بغاله بی نمک **صفت** سفوف سیماب که بهمین حکم دارد هلیلهٔ زنگی پوست هلیلهٔ زرد فلفل سیاه هر یک دو مثقال کوفته بیخته سیماب هفت مثقال شکر
شانزده مثقال همه با هم آمیخته کف مال کنند تا سیماب کشته شود پس چهارده حصه سازند و هر روز یکی صبح و یکی شام کف زنند و قدری گلاب بعد آن بنوشند و بدن را
باعتدال بپوشیده دارند و بعد از استعمال این دوا اگرچه شش سه بچگی آید لبسر که و صابون بشویند و بخار کستر فندق وغیره که در قول انطاکی گذشت طلا کنند و اگر با صرع
بسبب سیماب ضعیف شده باشد اقلیمیای زرکوفته بیخته در سنگ عماق صلایه نموده هر صباح بمیل زر در چشم کشند تا بخار سیماب را بخود جذب کند و قوت باصره را
بحال آورد و مالیدن این قیروطی سیماب برای بقیهٔ این مرض سخت سودمند ست موم نیم مثقال در سه مثقال روغن مازه گاو دوسه مثقال روغن پیه گرده بز کهنه
آب شسته باشند حل کرده شش مثقال سیماب و چهار مثقال برگ حنا سوده اضافه نموده کف مال کنند تا سیماب کشته شود انگاه سه بخش کنند و هر روز یک بخش بجا لنم
و به پیش گوش و زیر بغل و کنج ران نرسانند و خود را باعتدال بپوشند و اگر جوشش دهان تشویش دهد نخستین چند روز بحبت تسکین درد آبیکه خبازی یا بنفشه در ان جوشانیده باشند
صاف کرده زبان زبان در دهان گیرند و در آخر که لعاب غلیظ کمتر شود بحبت دفع جوشش خرفه و طباشیر و سماق مساوی کوفته بیخته بر جایگاه جوشش بپاشند و اگر جوشش
آبله نرسن شده باشد این مرهم نوره صبح و شام بران گذارند موم سفید سه مثقال در روغن کنجد یا روغن گل ده مثقال حل کرده آبک بسه آب شسته در سایه خشک کرده
و بیخته صلایه نموده دوازده مثقال کتیرا سفید سوده یک مثقال اضافه کرده صلایه کنند تا مرهم شود بمستعمل نمایند و اگر خشکیهای سفید رنگ بشکل قوبا بر دست و پا و غضو
دیگر حادث شود فلفل سیاه در آب جوشانیده عضو موقوف را بر بخار آن بدارند یا آب آنرا بلته کهنه طلا کنند و باشد که بعد ازین علت اندر دست و پا غشاق فاحش بهم رسد و بتدبیر
بدستوریکه در علاج غشاق بیاید بعمل آرند **صفت** دوا نیکه آبلهٔ فرنگ اسود سودمند ست توتیای سبز پیل رسکپور قرنفل فلفل سیاه آمله مقشر سپیاری دهنی الایچی خرد ست گاودی
گو گرد آمله مساوی هر کدام یکدانگ شکر کوفته بیخته با آب لیمو کاغذی حل کنند تا سیاه شود انگاه بقدر نخود بزرگ جهار ساخته دو حب با آب لیمو وقت صبح و وحب وقت شام بخورند
و یک حب با آب لیمو سائیده بر زخمها طلا کنند تا چهارده روز و از هیچ چیز پرهیز نمایند اگر دهان آید برگ چنبیلی جوشانیده مضمضه نمایند و این مرهم بحبت زخمهای آتشک مجرب ست
کات سفید و فلفل کهنه هر کدام چهار درم مرال پنج درم موم سفید شش درم توتیای سبز بقدر نخود سندور یکدانگ روغن مازه گاو سه دانگ همه را بطریق مرهم ساخته بر لته کهنه مالیده بر زخمها
گذارند تا هفت روز **صفت** تدبیر آتشک را سود مند ست شنگرف یکدانگ پوست بیخ آک خشک کرده انگشت چوب کدار هر کدام دو دانگ بیخته همه را چهارده حصه ساخته

یک هفته ویکشام لحاف بالا کشیده مثل تنبا کو رحقه بکشند غذا شیر و برنج بی نمک در یکهفته شفا یابد **عبد العزیز** گوید که محافظت وندان فرد ظرب سمیات وحفظ بینی و چشم
هنگام تخر آنها واجب ست وبالغدر سایدن مشروبات سمیه چوشش دهن بکتر آردو مضمضه بروغن زرد یا بطبیخ پوست کنار یا آب یا سمین آنرا دفع کند وهمچنین فرد زراوند
وبرگ مورد کندر ومعدد اهل السوس ودم الاخوین ومازو مساوی دگاهی محتبس میشود سیماب در بدن ودر دم اختلاج می آرد واز مجربات برای اخراج آن اینست که سنا
تر بد تر بهله کوکرد آمله سارجوا کهار ریوند خطائی مساوی بسایند خوراک ششدرم تا چهل روز وشب برنج بخورند ودر روز شوربا بنوشند **بعضی** میفرمایند که در ابتدا بهترین تدابیر
اصلاح غذا و تولید خلط صالح ست در هرگاه ماده آن موی باشد بفصد احتیاج تمام شود و اگر بعد از فصد زیادتی در خلط باقی باشد منضجات مناسبه آنرا خلط را نضج دهند و بعد از آن مستفرغات
لائقه انحلط استفراغ نمایند و اگر سودای صفراوی باشد نضج آن بمنضجات آن کنند مانند مطبوخ نیلوفر و فرد اصل السوس مقشر و بنفشه و بیخ کاسنی و خبازی هریک سه درم آلوسیاه
ده دانه با تخم چهین ده درم دو تا سه روز بنوشند و بعد ازان تنقیه بمسهل مطبوخ هلیله زرد و شاهتره افتیمون در صره بسته بسفایج مستقی تر بد سفید محلوک گل بنفشه هریک سه درم
سنای مکی پنج درم جوشانیده مالیده صاف نموده دران مغز فلوس خیارشنبر و شیر خشت هریک ده درم حل کرده باز صاف نموده روغن بادام بران چکانیده نیمگرم نموده
بنوشند و تر بد کوفته مطبوخ مسهل صفرا ست و اگر بعد مسهل بار دیگر همان منضج را یا شامند پس آن مسهل سوم او بعد از استراحت در روز آخر حب اذا یارج فیقرا و غاریقون تر بد
وریوند چینی و شم حنظل و مقل و کتیرا و محمودة از هریک دو دانگ کوفته بخته بآب سرشته حبوب سازند و فرو برند و هرگاه عمل بکند سنای مکی تر بد موصوف کوفته افتیمون گل بنفشه
بادیان هریک سه درم جوشانیده مالیده صاف کرده مغز خیارشنبر همچنین هریک ده مثقال دران حل کرده باز صاف نموده روغن بادام دو درم بران چکانیده بنوشند و غذا
درین ایام نخود آب گوشت حلوان و مرغ فربه بازیره و دارچینی و آخر روز شربت نبات با گلاب و عرق گاوزبان و تخم ریحان بنوشند و اگر مادهٔ آن سودا متولد از سودا باشد
منضجات آن قریب بمنضجات سودای بلغمیه و مسهلات آن نیز نزدیک بمسهلات آن باشد ولیکن درینجا باید که افتیمون و بسفایج و هلیله سیاه که عمده اند در اسهال سودا بیشتر
باشد و جوارش مقل و لاجورد در حبوب داخل نمایند از هریک دانگی تا نیم درم و غذا و شربت آخر روز درین بدستور مذکور و از اشربهٔ موافقه اکثر انواع را شربت گاوزبان و نیلوفر و
وگاه سکنجبین افتیمونی ست اگر در مادهٔ آن سودای بلغمی باشد و اگر سودای موی باشد شربت عناب یا شربت بنفشه و یا گاوزبان و عرق شاهتره و گلاب و بید مشک و در اوقات
طغیان علت غذایش مقشر و برنج و شیرهٔ بادام و اسفاناخ بهترست و اگر بچه مرغ و گوشت گوسفند داخل کنند هنگامیکه دغدغه از زمان مرض و ضعف قوت باشد بد نیست
و حمام گاهی مجوز ست لیکن بسیار گرم نباشد و دران توقف بسیار ننمایند و از تر شیها البته احتراز کنند تا باعث وجع مفاصل و اوجاع عظیمه نگردد و که نی طاقت سازد اما
علاج باد آنشک آنست که چون مادهٔ باد آن خلط سودا وی ست علاج اصلی آن دفع مادهٔ آنست باستعمال منضجات مسهلات مخصوصهٔ آن که ذکر یافت و بعد از آن
تناول مانند جدوار گلاب سوده بقدر دو دانگ و نبات و عرق بادیان و گلاب و تخم بادرنجبویه عقب آن بیاشامند و آشامیدن زرنباد و انیسون هریک نیم درم با نبات
سه درم سفوف ساخته خالی از منفعتی نیست و دوا المسک مرخلص اکبر و تریاق اربعه و از همه بهتر تریاق فاروق و مثرود یطوس ست از هرکدام که باشد یک مثقال آنرا
سه حصه نموده روزی یک حصه را فرو برند و عقب آن سنبل الطیب و زرنباد و مصطکی بگلاب جوشانده با نبات سفید بنوشند و نالیدن موم روغن جدواری تالیف حکیم
عماد الدین محمود شیرازی بسیار نافعست این را خصوصا بعد از تنقیهٔ مادهٔ صفت آن جدوار خطائی دو مثقال کندر مصطکی هریک دو مثقال صابون رقی نیم قالب
برگ خاسه شقال آب لیمو بقدر حاجت سورنجان قسط مغاث زراوند طویل حب الغار مصاف مقل سکبینج جاوشیر زرنباد هریک دو مثقال بیخ چهار مثقال روغن بابونه
روغن سوسن روغن نیست کهنه روغن گل هریک پانزده مثقال موم زرد صاف ده مثقال پیه گردهٔ بز بست مثقال موم را با روغنها بگدازند و بیخها را با گلاب بسایند
و صمغها را با سرکه حل کنند و همه را با هم ممزوج نمایند و سیماب را با پیه خوب بمالند تا کشته گردد و مطلق اثری ازان نماند داخل دوا نمایند پس خوب صلایه نمایند که یکسان
مانند مرهم شود و چند روز بگذارند که خوب مزاج گیرد و بعد ازان سه حصه نموده هر حصه بمالند و ابتدا از میان دوا برو کنند تا پس گوش و گردن و مقدار چهار انگشت پهنا
بمالند و بر تمام مهرهای پشت و سر و گوش و مرفق و رسغ و بندهای انگشت و رگ زانو و مفصلهای قدم بمالند و از چنبر گردن و استخوانهای سینه تا معده و میان
ناف تا سر معده بمالند و بر مقابل دل و جگر و زیر بغل نمالند که بدست و بعد ازان رختهای گرم پنبه دار بپوشند و از هوای سرد و اطعمهٔ حامضه اجتناب نمایند و غذا
شوربای بچهٔ مرغ و باش مقشر و برنج و اسفاناخ بادار چینی بخورند و آب نیمگرم بنوشند و جلاب قند و با نبات و گلاب و عرق گاوزبان و بید مشک و تخم شربتی

سطر ۵ چه سودای که متولد از قرن [illegible] قصر قاذوره ی که تخته تخمیت [illegible] اشتقاق اده اصفه [illegible]

وفرنجمشک بنوشند وجهت دفع مضرت سیماب از زوندانها دهان پارچه نگاهدارند وباسرکه وگلاب وآب برگ کشنیز تازه مضمضه کنند واز خمیرات ولبنیات بقول اشبال ایشان اجتناب نمایند وتا سه روز صبر نمایند اگر دریں اثنا عرق بسیار آید ودانها تمام ریخته شود واو جاع بالکل زائل گردد سه روز دیگر توقف نموده پس بحمام روند وغسل کنند والا حصهٔ دوم را نیز بنحو مذکور بمالند وپرهیز را بدستور مرعی دارند وبعد سه روز از مالیدن اگر اثری از آثار مرض نماند بحمام روند وبدن را بصابون بشویند اولاً وبعد ازان بآب سبوس گندم وگل خطمی وبنفشه در آب جوش داده واگر مرض بسیار قوی وکهنه باشد ودو مالیدن دو دفعه زائل نگردد حصهٔ سوم را نیز بدان بدستور بمالند واگر بسیار قوی باشد وبعضی از انها باقی باشد بران الوان موم روغن بمالند تا اصلاح یابد ودر امراض بسیار قویه شدیده مقدار سیماب را میتوان افزود وبشش مثقال رسانند ووزن سیماب زیاده ازین ومالیدن آن بالترتیب مذکوره مهلک بود ودراین موم روغن باین ترتیب بهترین ترکیبی بیقیه است ومن آنرا تجربه نموده ام وبغایت یافته ام واز مجربات من ست وخوردن تا کیب نیبق مخصوص بسلیمانی در کمال مضرت ست واگر یا ادویهٔ مسهله استعمال نمایند چندان خطری ندارد جهت آنکه ادویهٔ مسهله نرودی نیبق را اخراج می نماید اگر وزن زیبق ومقدار شربت آن نیز کم باشد وبعد از زیبق در تاثیر درین مرض چوب چینی ست بطریق مخصوص آن

جرب

که بفارسی گر وبهندی کهجلی وکهاج نامند بثور کوچک ست که باسرخی ابتدا کند وباآن خارش شدید وسوزش بود وگاه ریم کند وگاهی نه واکثر در دستها وپایها ومیان انگشتان وشکم وپشت وخصیه وکنج ران ظاهر شود وگاهی در سائر جسم عارض گردد اگر باده بسیار بود در علاج اواهمال نمایند در شب خصوصاً وقت خواب شدت نماید واو از امراض متعدیه ست که از یکی بدیگر انتقال کند ودر فصل بهاری که اندرهوا عفونتی بهم رسد دران بلد بسیار افتد بالجمله سبب حدوث جرب یا فساد خون بود بذاته ویا بسبب مخالطت صفرا قریب باستحاله بسودا یا سودای محترقه ویا بلغم شور که باخون آمیزد وبسبب اختلاط این اخلاط باخون وکیفیت احوال آن در حدت وسکون وغلظ ورقت وکثرت وقلت انواع جرب واختلاف اعراض او از درد وخارش وغیره باشد چنانچه مذکور گردد وسبب فساد خون واحتراق اخلاط کثرت تناول اغذیه حریفه وغلیظهٔ مملحه مثل ماهی شور وگوشت خشک کرده وکثرت استعمال ادویهٔ گرم مثل فلفل وزنجبیل وخردل وچیزهای شور وشیرین وشراب غیر آنست که خون را فاسد کند ودران این اخلاط غیر طبیعی متولد گردد ودر قوت دافعه آن را بعرق یا بریک دفع کند وجلد بسبب ضعف خود آنرا قبول کند ودران محتبس شود وجرب حادث گردد وبقول جرجانی جرب از خون غلیظ وعفن تولد کند که برگها دانه آمده باشد وطبیعت آنرا بظاهر تن دفع کند وبقول خجندی ممکن نیست که جرب از سودای صرف خالص افتد وگویند که جرب دو نوع ست یکی خشک که ریم نکند وازان وقت خاریدن رطوبت سائل نشود ومگر اندک تری ظاهر شود وبثور آن خشکریشه گردد ودواین دلالت بر غلظ مادهٔ ویبوست او کند وصحت او بدیر باشد دوم تر که ازان ریم وزرداب سیلان کند وگاهی ازان خون سیاه سائل شود وگاه باشد که دران حیوان مشابه ببیضه سپس متولد گردد ودواین دلالت بر رقت مادهٔ ورطوبت او کند وانچه از بدن سکان واسع اخذ کنند آن نیز از جمله جرب رطب باشد **الی اصل** جرب بحسب اختلاف مواد مستعده او آن در کثرت وقلت وحدت ومرارت ومساطت وترکب مختلف الصور والاعراض میباشد مثلاً انچه بران صفرای حاده غالب بود سر بثور تیز ومرخ رنگ وبا درد وخارش شدید باشد وگاهی از شدت اعراض تپ عارض گردد وازان زرداب زیاده ازانچه بران خون غالب بود رنگ آن مرخ ودر سائر اعراض قریب بصفراوی باشد واحیاناً ازان خون برآید پس اگر باسودا دویت بود خون سیاه رنگ تیره باشد وانچه بران سودا غالب باشد بیخ آن سیاه وکم درد وحکه بود وزمانی دراز بماند وبدیر صحت یابد وانچه بلغمی باشد بثور سفید رنگ ومنبسط بر جلد وآبناک بود وخون رقیق مائی برآید وایضاً شیخ میفرماید که انچه از شخص وتیز سر از جمیع بثور بود خلط آن حاد تر وسوزش آن بیشتر وحدت آن شدید تر باشد وانچه عریض تر ودر اطمینان شدید تر بود خلط آن در حدت کمتر باشد واسباب تولد مادهٔ جرب قریب باسباب تولد فعل وسعفه وحزاز قوبا بود وقریب آنهاست ودر علاج وجرب بتقشر خشک وقوبا در خریف کثرت پذیرد وجرب عظیم فاحش جراحت بدآرد وبقوبا وقشف منتقل گردد وانطاکی گوید که جرب از امراض عامهٔ ظاهر در سطح جلد ست مادهٔ آن جمله حریف ومالح ست بادمان مثل سیر ونمکسود وانچه خون را غلیظ کند واگرچه حار باشد مثل بادنجان وخرما واز اعظم اشیا که آنرا پدید کند لحم بقر ست وفاعل آن حرارت ضعیفه ست وصورت آن بثور مختلف در کیفیت ست مصحوب بخارش مطلقاً وتقرح غالباً وغایت آن فساد جلد ست وانواع آن مثل اخلاط باافراط وترکیب ست وممکن بود تحقیق اصل او کسی را که اندکی وقوف بر صناعت باشد زیرا که الوان اتابع اصول مادهٔ او بود وانچه ازان از صفرا باشد باوجود زردی رنگ تیزی سر باو تلهب زیاده باشد پس اگر باز درداب بسیار ومواد سائله بود جرب رطب باشد واگر خون مرخ بود والتهاب کند والا از بلغم باشد واگر آب

در جانبین وبرای مرکب حکم آنست که غالب در رنگ وماده بود مع قدم تساوی وبرای معتدل حکم اوست وجرب در بلاد رطب حار مثل مصر از اخلاط گرم ودر غیر آنها از بلغم وسودا بسیار رافته وایضا کسی که از بلاد حار یابس مثل حجاز بسوی رطب مثل مصر وروم انتقال نماید بسبب تصاعد ماده اولا ولین بسام ثانیا وبدرنگ وعبشی یافته نشود وبسبب تحلیل کردن حرارت او چیزیرا که در سطح جلد باشد ونه در حقلاب وچنین بسبب تکاثف ظاهر بسردی وقوت حرارت غریزی برحمل مواد پس اگر ساکنان آنها بسوی اقلیم سوم وچهارم نقل کنند جرب بایشان مبادرت کند ومثل بصره واهواز هند بکثرت نماید خصوصا چون هوا نراب گردد واکثر انچه جرب راواجب کند قلت ریاضت ست مع تناول اشیای ردی الکیفیت وقلت حمام وپوشیدن پارچهای چرک آلوده وملازمت غبار ودخان وفرق میان جرب وحکه آنست جرب ست وتولد کرم دران وکثرت ریم وتقرح بنحالات حکه ووجود جرب میان اصابع وپوست شکم وشکنهای آن غلبه کند بسبب رقت آن وانصباب مواد بسوی آن وایضا در نزهت مینویسد که حکه جرب بثور وقروح مخصوص بمفاصل ومغابن وپوست شکم ست غالبا وگاهی عام گردد بحسب ماده وانچه عظیم الفو مشتمل بر مثل زرداب باشد جرب ست وانچه از جلد ظاهر نشود وبخارید ن اولذت یابد حکه ست وگویند که رقیق الکیفیة حاد قلیل الکمیة حکه ست وضد آن جرب ویا متقاوم جرب وحادث حکه وهر چونیکه باشد ماده وعلاج هر دو واحد ست وهمچنین اسباب وآن ادمان حریف ومالح وقدید وحلاوات مع شراب ست پس خون فاسد شود وجوش زند وبسوی جلد دفع گردد پس محدد الراس حار قوی الحمرت باشد موظب بارد ورقیق رطب وبالعکس وبهار الدین گوید که ماده جرب تر بلغم شور لبو دکه باخون آمیزد واندر جلد محتبس گردد وازین جهت متقرح بود وماده جرب خشک حد تقریست بغایت محترق که مخالط خون شده وبر پوست ریخته وازین جهت تری وقرحه نکند وچون حدتی در هر دو ماده واقع ست بدانجهت خاریدن درین مرض عظیم باشد واندر هوای محض ومناک وکنار دریا این مرض بسیار افتد وهمچنین از بسیار خوردن چیزهای شور وتیز وشیرین محض چون دوشاب انگور وخرما واشباه آن واز خوردن مغز جوز تنها وبادرشاب جرب وجوشهای بد بسیار پدید آید علاج ادویه مصفی خون بنوشانند وتنقیه بفصد مسهل سودا ومارا لجبن کنند چنانچه در علاج آبله فرنگ مسطور شد ودر رعایت مخالط غالب نمایند وهمگی توجه بتصفیه خون وتلطیف آن مصروف دارند مثلا عناب پنج دانه شاهتره شش ماشه بزرقش شاهتره ده تولا جوشانیده صاف نموده شیره مغز تخم کدو یا تخم خیارین یا کاسنی شش ماشه شربت بنفشه یا شربت نیلوفر یا نبات دو تولا داخل کرده بدهند واگر حرارت در مزاج زیاده باشد بهدانه سه ماشه در جوشانده افزایند یا خیسانیده بدهند واگر کبیب باشد خاکشی پنجماشه پاشیده دهند ویا شاهتره نه ماشه صندل سرخ کوفته سه ماشه بلیله سیاه کوفته هفت ماشه شب در آب تر کرده شربت عناب داخل کرده بنوشند ودر روغن گل وسرکه وگلاب هر یک یک تولا باهم آمیخته دو گهری بدارند بعد بدن بمالند وبعد دو سه گهری با آب غسل کنند ویا شاهتره چراتیه کشنیز خشک هر یک شش ماشه پوست بلیله زرد یک تولا جوشانیده صاف نموده شهد خالص یکنیم تولا داخل کرده بنوشند واگر خارش باضعف قلب باشد شیره عناب پنج دانه شیره صندل سرخ سه ماشه در عرق شاهتره برآورده شربت نیلوفر دو تولا داخل کرده بنوشند واگر باتهیج چهره ودست وپا ازنزله باشد شاهتره بیخ کاسنی تخم کاسنی بعرق شاهتره جوشانیده شربت عناب داخل کرده بدهند واگر با سرخی چهره باشد بعد فصد باسلیق عناب شاهتره بعرق شاهتره مالیده آب ترهندی وشهد داخل کرده بنوشند ویا عناب پنج دانه شاهتره کاسنی کوفته گل نیلوفر هر یک ششماشه کشنیز خشک عدس مسلم هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات دو تولا بدهند وباز بلیله سیاه چراتیه کشنیز خشک پوست بلیله زرد جوشانیده شهد داخل کرده دهند واگر با انتفاخ بدن از خارش باشد عناب شاهتره چراتیه دهمایتخم کاسنی کوفته بلیله سیاه کوفته جوشانیده سکنجبین حل کرده بنوشند باز پرسیاوشان گاوزبان بادیان بیخ بادیان شهد خالص عوض دهمایه بلیله وسکنجبین کنند واگر دانها بر تمام بدن بخارش وسوزش باشد بعد فصد باسلیق عناب بعرق شاهتره مالیده صاف نموده شیره گاهو نبات داخل کرده دهند وصندل سرخ آرد جو آب کشنیز تازه ورق گل بمالند ویا اطریفل کشنیزی یکتولا بخورند بالایش شاهتره گل نیلوفر خیارین کوفته هر یک ششماشه بعرق شاهتره یا دو آتشه جوشانیده نبات دو تولا داخل کرده بنوشند واگر با تب باشد شیره دهمایه چهار ماشه شیره خیارین شیره شاهتره هر یک ششماشه شیره عناب پنج دانه سکنجبین ساده سه تولا دهند بعد آب کاسنی مروق شش تولا شیره خیارین شیره تخم شاهتره هر یک ششماشه سکنجبین نیمه وری دو تولا داخل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده دهند واگر با سرفه باشد عناب پنج دانه شاهتره ششماشه کشنیز خشک چهار ماشه عدس مسلم شش ماشه بعرق شاهتره ده تولا جوشانیده شربت عناب دو تولا داخل کرده دهند وبدانند که صاحب جرب را شیر حیات مطلق خون در آب کاسنی تازه وآب شاهتره وسبزه وادون معمول ست واگر باده ذات الجنب بظاهر جلد آمده جوشش وحکاک بهمرساند عناب شاهتره بعرق شاهتره وعرق عنب الثعلب جوشانیده شیره مغز تخم خربزه شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند روز دوم خیارین افزایند باز عناب شاهتره کشنیز خشک بعرق شاهتره جوشانیده شیره تخم خربزه

شیرهٔ کاسنی شربت نیلوفر خاکشی وبهندوم مرهم سفیداب کافوری از سوم وروغن گل سفیدهٔ کاشغری ومرداسنگ وکلک سفید ساخته ضماد نمایند واگر خارش در همه بدن مثل چیچک باشد آبکشک
باش بعد فصد تجویز وسهل کنند وحقنه چنج عدد شاهتره تخم کاسنی کوفته گل سرخ هریک شش ماشه گاوزبان افتیمون افسنتین نیلوفر هریک چهار ماشه شب در آب گرم خیسانند صبح
جوشانیده صاف نموده گلقند دو تولچه داخل کرده بنوشند بعد دو سه روز وزن افتیمون بصوره بسته شش ماشه کنند وچرایته دهمایه بادیان کشنیز خشک اسطوخودوس هریک شش ماشه
آلو بخارا هفت دانه عوض گاوزبان وافسنتین داخل کرده بدهند ودو سه روز دیگر منضج داده سنای مکی نه ماشه پوست بلیله زرد شش ماشه داخل کرده فلوس خیاشنبر بمقدار تربچه
چهار تولچه روغن بادام پنجاه ماشه افزوده مسهل دهند وبعد بسته مسهل اطریفل صغیر یکتولچه خورده شیرهٔ عناب پنجدانه شیرهٔ دهمایه شیرهٔ کاسنی هریک شش ماشه سکنجبین افتیمونی دو تولچه داخل کرده
بنوشند ودوای بالش خارش بکار برند باز شاهتره چرایته صندل سرخ پوست بلیله زرد هریک شش ماشه خارشتر چهار ماشه در آب گرم خیسانیده صبح صاف کرده شهد دو تولچه داخل نموده
بنوشند باز شیرهٔ خیارین شیرهٔ تخم شاهتره هریک شش ماشه عرق شاهتره ده تولچه سکنجبین لیمونی دو تولچه داخل کرده بنوشند بعده مارپیچین تجویز نمایند واطریفل شاهتره تیار ساخته فکر اده دهند

مفرده نافع جرب حکیم سوید گوید کادر مس تلخ وسعد بار یک سوده بسر که سرشته طلا کردن مجرب من ست وکذا سبوس گندم بسرکه پخته وکذا روغن شیطرج بلیمو جامض وگویند
که ضماد شب یمانی باسرکه وعسل ویا بابرگ کرم وعسل پخته ویا باعصاره برگ کرم در حمام وکذا پشک بز سوخته بسرکه سرشته در حمام وکذا پنیر کهنه وسعد وسرکه در حمام وکذا روغن
گندم وکذا سونیز بزیت وسرکه وکذا شیطرج بسرکه وکذا کبیکج بسرکه ویا بروغن گل وکذا کبریت بلک المبطم وسرکه ویا نیطرون مساوی وسرکه
وکذا کندش بزیت ویا بسویق وسرکه وکذا شونیز بسرکه وروغن گل وکذا زاج سوخته بزرده بیضه مشوی در روغن گل ویا بسرکه وآب کشنیز وکذا شیرانجیر بسویق سرشته وکذا برگ خرزهره
بزیت ومرداسنگ وکذا رقه شیشا بسرکه وکذا سیماب وکبریت دمک ویا بمرداسنگ وکندش در روغن کنجد وکذا کف دریا بسرکه ویا بشراب وکذا زنگار وصمغ بطم مس سوخته ونطرون کذا
خرنق بمفید بشیر وکذا روغن شیطرج چون شیطرج را در شیر تازه بپزند تا مهرا شود وصاف کرده بورزن اوزیت اتفاق آمیخته بار بجوشانند تا شیر فانی گردد وزیت بماند وکذا مرداسنگ وسیماب
مقتول وسیمیا سائله وبرگ فلی باب سوده وکذا نطرون وقلقند وزنگار بسرکه وکذا عصفر بسرکه وزیت آمیخته وکذا پیه بز وزنخ زرد وروغن بادام وروغن نیلوفر وحنا سرشته وکذا ماش بسرکه
پخته وکذا تخم شلجم بسرکه وکذا تخم سوده بسرکه ویا باب بادیان سبز آمیخته وکذا آب بید وکذا سرکه وعسل وسیر سایيده وشرب تخم شاهتره وکذا افتیمون وکذا تخم بادرنجبویه کوفته وکل القلقه
آن وکذا اسنای مکی وکذا ادرونج وکذا خطمی وکذا آب خارخسک وکذا گاوزبان مسلوق بروغن بادام وکذا تخم مرود وکذا انزروت سه روز متواتر هر روز یکدرم هر واحد نافع جرب ست
وبقول حکمای هند چون یکدرم تخم نیوار را کوفته در نیم رطل حضرات حل نموده در ظرف گلی آب نارسیده دو سه روز بگذارند که متعفن گردد وبعد ازان بر بدن بمالند از برای جرب مفید بود واگر
قدری نیله نمونه نیز اندازند بسیار نافع بود واگر تخم نیوار از یکمثقال تا سه درم هر صباح همراه آب سرد بخورند در ازالهٔ سحک وجرب وقوباد وزختن مؤثر ودفع هر فسادیکه در اخلاط پیدا شود
واز مجربات حکیم علی واگر شنگار وشش ماشه جوکوب نموده آتشی در ظرفی گرفته جایکه آبله بود مقابل آن بسوزند وچادر بر سر گرفته دود آن بموضع آبله رسانند وچند بار روز متصل بکنند مجرب حکیم علوی تجربت

ذکر ادویهٔ هر کبه که در جرب معمول راقم ست اطریفل شاهتره موافق فسنج معمولی که مداومت آن رافع جرب است پوست بلیله زرد پوست بلیله کابلی بلیله زنگی
پوست بلیله آمله گل سرخ افتیمون صندل سفید بگلاب سوده سرپوشی که کشنیز مقشر قصب الزریره هریک دو درم مغز تخم کدو شیرین چهار درم برگ شاهتره ده درم کوفته پخته بروغن گاو
چرب کرده بسه وزن شکر سفید مقوم بسرشته خوراک تا دو تولچه ونسخهٔ متعارف آن در قرابادین بسطور ست **حب کبریت** که جرب وقوبا را نافع بود واصلاح خون نماید وکبریت
بعمل آمده گوگرد آمله سار مغسول بشیر سه جزو پوست بلیله زرد دو جزو پوست بلیله آمله بلیله زنگی سرپوشی که اصل السوس صندل سرخ شاهتره هر واحد یکنیم جزو گیرو گل سرخ گل نیلوفر
هر واحد یکجزو کوفته بیخته بقدر تخمیر بهم سازند شربت بیک مثقال بعرق شاهتره اقل یکهفته واکثر تا پانزده روز خورند ودوائیکه بحمت خارش بعمل می آید عناب شاهتره گاوزبان
گل سنڈی برگ ندی صندلین سرخ وسفید هریک چرایته برگ حنا پوست بلیله زرد برادهٔ ششم برادهٔ چوب آبنوس برادهٔ چوب بیسله هر هریک کهربا یکدرم بسایند بابری وقت شام در آب گرم نما نند
صبح صاف کرده شهد یا شربت نیلوفر موافق مزاج داخل کرده بنوشند ومالش بر جرب از سیماب شش ماشه گلاب چهار تولچه آب لیموی کاغذی یکتولچه آب کشنیز تازه آب شاهتره
تازه آب سرپوشی که سبز روغن گل هریک دو تولچه سهاگه بریان دو ماشه پهٹکری بریان نه ماشه ورکهرا سحق نموده بر بدن بمالند **ایضاً** که مجرب ست حنا کیله کته پاپڑ یا مرداسنگ
هریکی یازده ماشه سیماب سه ماشه نیله تھوتھه بریان دو ماشه دانهٔ الایچی سفید یکماشه اولاً هر سه دوائیهٔ اول را با سیماب بسایند پس دیگر اجزا داخل کرده خوب سایيده در روغن زرد کنجد
ویا تیل شده باشند آمیخته بمالند تا سه روز **ایضاً** که در جرب یابس رطب همواره معمول ست کافور گوگرد آمله سار هریک سه ماشه نیله تھوتھه یکماشه بار یک سوده در روغن گاو

سه تولہ بست و یکبار شسته حل کرده بر بدن بمالند و چهار گهڑی در آفتاب بنشینند بعده آرد نخود و حنا مالیده غسل کنند و سه روز متواتر بعمل آرند و گاهی وزن نیلہ تخمو تخمه هم سه ماشه
کرده میشود ایضاً از مجربات حکیم علی کبریت زرد صاف ده درم باریک بساینده و با صد درم پیه گوسفند مخلوط کنند و دو درم پیه سائله اضافه کرده سر بدن بمالند که جرب
متقیح را هیچ چیز مثل این نیست و جرب کهنه در یکهفته زائل میشود و اگر زنبق در روغن کنجد بپزند و آن روغن بمالند نیز این عمل کند و در جرب خشک نیز نافع بود و میعهٔ
سائله برای دفع بوی کبریت ست ایضاً معمول حکیم علیخان برای جرب و قوبا تو تیای کرمانی تخم پنوار هر یک یکتوله مغز تخم خربزه مغز تخم خیارین کالی زیری هر یک دو توله
در سرکه ورد روغن گل هر یک چهار درم کهرل سازند تا مثل مرهم شود پس بمالند و غسل فرمایند دوائی که در جرب طب و یابس عجیب التاثیر مغنی از سائر تدابیر ست گندک
چوک مرداسنگ سهاگه کیله کته سفیده پتکری منسل هر واحد شش ماشه نیلہ تخمه سه ماشه همه را باریک سائیده در روغن بید سه سون حل کنند و بمالند و بعد دو سه گهڑی از آب
سرد غسل نمایند ایضاً نافع برای خارش بدن و خصیه و قضیب انار ترش یک عدد در سرکه انگوری بظرف مسی بی قلعی بپزند تا مهر شود پس در کهرل انداخته گوگرد زرد پوست بلیلہ برنج
تو تیای کرمانی مغز تخم خربزه بریان مغز تخم خیارین مغز تخم کدو بریان تخم پنوار پوست کدو سوخته خضض کی هر واحد یک مثقال کوفته بیخته داخل کرده خوب حل کنند پس روغن محمل بقدر
حاجت انداخته درهم سازند تا مانند مرهم شود بر بدن بمالند ایضاً سفیده کاشغری ششماشه شاهتره هفت ماشه مرداسنگ بلیلہ زنگی هر یک چار ماشه چوک دو ماشه کافور یکماشه
همه را دویه باریک سائیده در روغن چنبیلی حل کرده مالش نمایند معجون شاهتره باعرق شاهتره میخورده باشند غذا کم نمک ایضاً گوگرد دو درم تو تیای سبز بریان سیماب سهاگه
هر یک نیم درم در روغن گاو که بست و یکبار شسته باشند آمیخته بر بدن بمالند و بعد دو گهڑی غسل کنند و بدانند که اگر برگ نیم نیم آثار در پنج آثار آب بجوشانند چون چهارم بماند
صاف کرده از آن آب روغن که در او دویهٔ خارش می آمیزند بشویند بعده با دویه آمیخته بکار برند بسیار مفید گردد ایضاً که در یکروز دفع میکند سم الفارسه نیم ماشه کبریت
تو تیای هندی هر یک هفت ماشه سائیده بار روغن گاو پنج شش تولہ در ظرف آهنی با دسته چوب نیم تا چهار گهڑی بسایند بعده سوای سر و گردن و بغل و کنج بدن مالیده بر همه
بدن مالیده در آفتاب بنشینند بنحویکه سر تا بگردن در سایه باشد و بعد یکپاس گل زرد و کنجاره روغن بر بدن خوب مالیده غسل نمایند و بعضی اوقات تنها سم الفار بقدر یکماشه و نیلہ و حنا
سوده در روغن روئسه آمیخته بمالش آن صاحبان جرب کهنه را ایما نمودم و در عمل یکدو بار بصحت کلی حاصل شد روغن که برای خارش بعد یل ست بابچی یکتوله هرتال زرد
ششماشه سنکهیه چهار ماشه جداجدا سائیده آمیزند پس روغن بهر سون پاو آثار در کوزه گلی که زیر او گل چسپانیده و گلوی او در چوب دوشاخی بسته باشند انداخته بر آتش گذارند
چون روغن خوب گرم شود او دویه مسحوقه اندازند و قتیکه خوب سوخته شوند آن روغن را در طشت پر آب ریزند و از بالای آب روغن بدست بردارند بطوریکه از سمکه آن دوغ
بر نیاید و وقت صبح بر بدن بمالند و بعد چند ساعت آرد نخود مالیده غسل نمایند و اگر سیر مقشر هشت نه جوه و برگ کنیر سی و یک عدد و عوض بابچی و سنکهیه در روغن مذکور
سوخته و از آتش فرود آورده حل کرده بکار برند جرب و سعفه و قوبا و سائر بثور که آب از آن جاری باشد مجرب و بیخطا له است نوع دیگر برای جرب طب و آبله که بسبب فساد
خون باخارش شدید باشد و از کثرت خارش و طول مدت جلد سیاه و مطرش جلد فیل شده باشد از مجربات والد مرحوم ست برگ کنیر سفید سه آثار خرد خرد کرده در آب
یک سبوی کلان تا سه پاس بپزند بعده روغن کنجد پاو آثار در آن انداخته سه چهار جوش داده فرود آرند و در ظرفی پر از آب سرد آن آب و برگ و روغن بریزند چون روغن
بالای آب آید آنرا از دست بر کنارهٔ جام جمع کنند بدستوریکه روغن از ماست میگیرند و در آن روغن تو تیای سبز یکدرم سفیدهٔ قلعی دو درم شب یمانی یکدرم مرداسنگ یکمثقال
سکپیر دو مثقال باریک سائیده مخلوط کرده مالش نمایند و اگر از آن آب و برگ بدن را بشویند نیز فائده بخشد سفوف کنه که برای جرب و سعفه و سوزاک و آتشک
و هر قسم آبله که باشد بسیار مفید ست و خصوصاً بعد از تنقیه و بار بار تجربه رسیده پوست بلیلهٔ زرد چهار ماشه پوست بلیلهٔ کابلی سی ماشه پوست بلیله چوب گز هر یک یازده ماشه
آمله بلیلهٔ سیاه هر یک ده ماشه شاهتره سه ماشه گل سرخ ششماشه ریوند چینی پنجماشه برگ سنای مکی بست ماشه کوفته بیخته بهمو زن او دویه شکر سفید آمیخته سفوف سازند
خوراک یکتوله یا نه ماشه صبح با آب بیگرم اگر مزاج مساعدت نماید علی التواتر بخورند و الا دو سه روز خورند و موقوف نمایند و باز شروع کنند و صغیر السن ضعیف المزاج را کمتر از این قدر
باید داد شربت شاهتره مدبر طبع را نرم کند و اخلاط بلغمی و سوداوی محترقه برآرد و جرب و حکه و جذام را نافع و تسکین اخلاط صفراویه کند تخم کشوث سه درم گل سرخ
زرد شک بیدانه هر یک پنج درم گل بنفشه هفت درم برسیاوشان اصل السوس بسفایج سبز سنای مکی گل گاوزبان بلیلهٔ سیاه پوست بلیلهٔ کابلی هر یک بست درم پوست
بلیلهٔ زرد تمر هندی هر یک سی درم آلوبخارا گل نیلوفر تازه هر یک سی عدد عناب پستان هر یک پنجاه عدد انچه کوفتنی ست نیمکوفته درده آثار آب شاهتره یکشبانه روز

تر دارند پس بجوشانند تا آنکه سوم حصه برود صاف کرده نگهدارند شب تا بیست درم بابارانجبن وگاهی مغز خیارشنبر وسقمونیا اضافه می سازند دوسه نسخه دیگر
افسنتین یونانی سه درم خلسنج شربت ورد اهلیلج نیز برای خارش نافع ضماد گوگرد که جهت جرب بارها آزموده ست گندبک آلوده سار نیله تخمه کمیله مرداسنگ از هر واحد یکتولا
همه را باریک سابیده سه حصه نمایند و یک حصه در روغن زرد که سه چهار توله باشد آمیخته بر بدن مالند و سه چهار گهڑی در آفتاب نشینند بعد ازان خاور زنخود در آب آمیخته
بر بدن مالیده غسل نمایند و سه روز همچنین کنند و گاهی برای تقلیل حدت دوا دفع بوی گندبک کافور یکدرم باشه و سعید سالله سه ماشه افزوده میشود ایضاً پنج درم آب بابای
گندبک آمله سار کمیله بابچی سیماب فلفل گرد هر یک نیم تولا توتیای سبز سه ماشه اودیه کوفته بیخته با سیماب کهرل نمایند تا رنگ دوا آسمان گون شود بعد ازان روغن چنبیلی
نیم پاو انداخته سحق بلیغ نموده بکار برند ایضاً معمولی برای خارش کبریت سیماب بزر البنج شنگرف هر واحد چهار باشه سابیده سه حصه کنند و هر روز یک حصه در روغن گاو که یکصد
درم باشد آمیخته بمالند ایضاً اگر مکرر بعمل آمده گندبک آمله سار نیله تخمه سوخته سیماب پهٹکری بریان نمسل هر یک شش ماشه سوده در روغن زرد که یکصد درم باشد باشند
شش تولا آمیخته طلا نمایند و بعد دو گهڑی بآب نیمگرم غسل کنند و از آرد نخود بشویند در سه روز خارش دفع می گردد ایضاً که برای جرب بهتر ازین نسخه نیست تخم نیلوار بابچی تخم تمر
گوگرد هر دو را دو یک مثقال توتیای سبز نیم مثقال فلفل سوخته برگ حنا هر یک پنجاشه مرداسنگ کمیله آمله سوخته نوشادر هر واحد یکدرم سیماب سه ماشه مغز تخم نیم بوده دو درم انزروت کافور
سه ماشه هر یک را واحد یکدرم روغن گاو ده درم همه را در ظرف کانسی نخی پاک کرده طلا سازند و بعد سه گهڑی بآب نیمگرم غسل کنند ضماد شنگرفی که برای جرب داده ایم
شنگرف هشت ماشه نیله تخمه مرداسنگ کمیله هر واحد شش ماشه سیماب سه ماشه حنا دو درم روغن زرد نیم پاو اول سیماب و تخمه و مرداسنگ سابیده اودیه بگیرند
آمیخته کهرل کرده نگهدارند و طلا کرده بر بدن مالش کنند و بعد دو گهڑی غسل نمایند ضماد نافع جرب معمول مجرب مرداسنگ سفیده کاشغری کته سفیده حنای خشک هر یک
شش ماشه توتیای سبز کافور ریسکپور هر واحد سه ماشه کمیله نه ماشه سنگ جراحت چهار ماشه همه را باریک سابیده در روغن زرد که بست و یکبار بآب نشسته باشد بیامیزند
و طلا کرده باشند ایضاً که بجهت جرب و آبله مستعمل مرداسنگ حنا کمیله چوبه گهڑی خشک هر واحد یکدرم نیله تخمه نیم جزو کته شنگرف کوفته بیخته در روغن تلخ یا شیر آمیخته بمالند و ساعتی
در آفتاب نشینند طلا مجرب جهت جرب و حکه و کوفته کمیله مرداسنگ هر یک چهار درم نیله تخمه بر شته یکدرم کوفته بیخته با برگ تنبول کهرل کنند تا چون مرهم شود بمالند و گاهی
برگ حنا کوبته مخصوص روغن حنا افزوده بسیار مفید یافته نوع دیگر که جرب معلق را مجرب بسته و حکیم عابد گفته که تجربه کردم و بی نظیر یافتم بگیرند کبریت وحنا هر واحد یکمثقال
پوست بلیله زرد سیماب بمقتول شیطرج هر یک نیم مثقال فلفل یکدانگ روغن چکتی دو بست مثقال بدستور معمول مترتب ساخته شب طلا نمایند صبح در حمام با آب سیموس
و سرکه بشویند و عماد الدین محمود طلای ایشان مخلوط بسرکه را تجربه کرده لاطوخ برای هر دو نوع جرب تر و خشک مجرب حکیم ممدوح اگر تا سه حصین بدان لطوخ کنند جرب را از جمیع
بدن بر طرف نماید نقط سفیده زرنیخ زرد هر واحد یکدرم نوشادر نیم درم نمک هندی یا اندرانی سه ربع درم بجای یکدرم نوع دیگر از مجربات حکیم علی زنگاریکدرم حنا
دو تولا قیه هر دو را سابیده بروغن تخم کتان خمیر کرده بر هر دو دست و پای خضاب کرده بخوابند و صبح بشویند هر هفتم نسخه حکیم علی خان سیماب دو تولا نیله تخمه شش ماشه حنای خشک
نیم پاو روغن مادیه گاو پاو آثار همه را در ظرف آهنی بادسته آهنی تا چهار پاس حل کنند بعده در آفتاب نشسته بر بدن خوب بمالند بعد چهار گهڑی آرد نخود بآب آمیخته بر بدن مالیده
از آب سرد غسل نمایند و همچنین سه روز استعمال کنند هر هفتم که جهت آبله خارش و آتشک فائده دارد کته سفیده صندل تخم صندل سفیده مرداسنگ هر یک
دو تولا کافور چینی سه تولا سابیده روغن گاو نیم پاو یکصد و یکمرتبه بآب شسته آمیخته حل نمایند و حسب حاجت هر روز مالیده باشند تا یکهفته معجون شاهتره دافع فساد
خون و گرمی مزاج و مفید جرب و حکه پوست بلیله زرد و کابلی پوست بلیله آمله برگ سنر هر هفت دو تولا چوابه هفت اصل السوس هر یک دو درم
تخم خشخاش دو مثقال کوفته بیخته بروغن گاو جرب کرده بسه چند آن قند بقوام آورده آمیزند معجون که برای جرب بدین مجرب نوشته تربد سفید چهارده درم مغز چلغوزه
ده درم و نیم مغز بادام مقشر بادیان هر یک هفت درم اصل السوس سه نیم درم مصطکی دو مثقال زرد چوب دو درم ایرسا یک نیم درم کوفته بیخته با شهد بیامیزند خوراک
یک تولا وقت شب و حنا هشت مثقال گوند سپهنه یک مثقال در آب پخته نیم گرم ضماد کنند تا یک هفته اقوال مجربین مسیحی گوید که در جرب حاد کار نکند
خون غلیظ حادث میشود باید که ابتدا بفصد کنند پس اسهال بهلیله و شاهتره بمرات نمایند و بعد تنقیه طلا استعمال سازند و معالج جرب رطب یابسه بسیار خشک کشنده
مثل این دوا کنند کنش دو درم زراوند طویل چهار درم عروق الصبا غین سه درم خاک سیماب دو درم سابیده بسر که در روغن گل سرشته در آفتاب یا در تمام

طلا کنند دیگر کندش و مغزه هر دو سابیده بسرکه سرشته طلا نمایند دیگر زرنیخ سرخ و زرد مرداسنگ سیماب کشته عروق الصبا خیر کندش اشق مغز بادام تلخ برگ خرزهره فوشاد
زراوند سابیده بسرکه و زیت سرشته استعمال کنند دیگر زراوند طویل مغاث کندش مرراشق بادام تلخ عروق الصبا خیر مدرس مقشر مرداسنگ چرک نقره بسرکه و زیت آمیخته
بکار برند دیگر برای قوباوسعفه و جرب شحم حنظل کندش کبریت زاج هر واحد سه درم مرداسنگ ماميثا هر واحد هشت درم تخم خربق بریان روغن زیت هر واحد دوازده درم سیماب
کشته دو درم سابیده بزیت آمیخته استعمال نمایند دیگر برای جرب رطب کبریت ابیض غیر محرق کندش نمک طعام خاکستر لوبیا عاقرقرحا فتیل بسرکه و روغن گل سرشته بعمل آرند
دیگر کندش مورد خشک زراوند طویل اشخار مس سوخته زیبق مقتول اشنان مرداسنگ گوگرد غیر سوخته زرنیخ مازو زنگار سفیداب حب بلسان سابیده بزیت و روغن گل
و روغن غار آمیخته استعمال کنند و این در قلع ثالیل و آثار سیاه و جرب و سعفه نافعست شیخ میفرماید که روغنها بصاحبان جرب ضرر کند و سکنجبین ایشان را نفع دهد اگر خفت
سبج نباشد و اول افضل علاج جرب دانچه بیشتر بدان التفاکرده شود آن استفراغ است بچیزیکه اخراج خلط حاد محترق و بلغم شور نماید بعده اصلاح غذا و تدبیر مرطب چنانچه در
اغذیات این باب دانسته اند و استعمال اشیای مایئه تفهه که من از سرعت تعفن او باشد مثل هندوانه و کاهو و مانند آن و ایضاً از خارج و جماع اصلا ترک نمایند و از
مستفرغات جیده برای اقسام مواد جرب طبیخ افتیمون بهلیله زرد و شاهتره و سنا و بسفایج و فستین بست و گاهی دران گل سرخ و کاسنی و مانند آن داخل کرده میشود و گاهی
دران ما میران سنجا صیتی که اندرانست و گاهی سقمونیا شامل می نمایند و ایضاً مغز چلغوزه و سقمونیا نیکو و بالغ النفع ست طبیخ جیده بگیرند هلیله زرد و مویز هر واحد بیست درم
و در سه رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند و صاف کرده از جمله آب او دو ثلث رطل بستانند و خیارشنبر ده درم دران مالیده باز صاف کرده غاریقون یکدرم داخل کرده
بنوشند حب جیده که آن حب شاهتره است بگیرند هلیله زرد و کابلی و سیاه هر واحد پنج درم صبر سقوطری هفت درم سقمونیا سه درم مدام با آب شاهتره بسرشند و بگذارند
تا خشک شود و چند بار تسقیه دهند و بگذارند تا خشک گردد و این عمل سه چهار مرتبه نمایند پس حبوب سازند دوای قوی جیده برای حرب مزمن بگیرند هلیله زرد و بلیله
و آمله و برنگ کابلی مقشر هر واحد یکدرم تربد دو درم و بلفایند سرشته قرص سازند شربتی برای اسهال تام از ده تا پانزده تا بست و درم با آب گرم و گاهی درین سقمونیا داخل
میکنند نزد شب و گاهی از جرب ردی مزمن خلاص میکرداند و دوام شرب صبر لیکن متواتر سه روز هر روز مثقالی بعده یکروز در میان تا سه روز و یا سه روز ترک نمایند
و معاودت بتواتر کنند و یا در میان وقفه بحسب مشاهده و جب نمایند و معالجه بسبج بحقنه کنند اگر عارض شود و این نافع مستاصل جرب ست و بهتر آنست که آنرا در آب گاهی ترکرده
بنوشند و با آن اندک آب بادیان کنند اگر از آب بادیان مانعی نباشد مثل حرارت مزاج و مقدار یکه دران صبر باشد از یکدرم تا یک مثقال بود و چون متحمل مداومت آن نباشند
ترک نمایند و ایضاً نقوعات اجاصیه نافعست و یا بگیرند رب بهلیله زرد متخذ از خشک کردن آب مطبوخ او در آفتاب و ازان برای جرب طلا یا زنجبار مده تا ده درم بشکر بخورند
و این برای جرب صفراوی و برای جرب رطب هست و ممکن هست که مثل این از جمیع مسهلات گرفته شود و بعض آن بعضی مخلوط سازند و گاهی با یکدیگر آمیخته ازان ربوب
و حبوب ساخته شود و مدار الجبن با افتیمون نیکوست چون هر روز بدستوریکه در غیر این باب مذکور شد استعمال نمایند و با هلیله و آب افشرده شاهتره چند روز متواتر بقیات
نافعست و آنچه قائم مقام منقیات برفق ست آنست که حب صبر بسقمونیا و زعفران مرتب سازند و ازان هر شربت پنج حصه بگیرند و این نسخه با هلیله زرد و صبر سقوطری
کثیر اگل سرخ هر واحد یکدرم زعفران ثلث درم و ایضاً بگیرند دانه که دران برنگ می افتد و مذکور شد هر روز یا دو روز در میان دو درم تا سه درم و قومی گفته که چون استفراغات
بکثرت نمایند و ازان فائده یافته نشود بس اولی آنست که تخفیف نمایند و بر آشامیدن صاحب مرض هر روز صبح و شام بر بیست گندم بشکر و آب بسیار اقتصار
ورزند و گفته اند که انچه صاحب جرب یابس حاد را تشفیه را نافع بود اینست که تا سه روز هر روز از روغن کنجد یکصد و سی درم با نصف آن مکنجبین بنوشند و بعضی مردم
آب عناب بدان مخلوط کرده اند و این را تجربه کرده ایم علاج بالنفع است الا آنکه مضعف معده است و از مرکبات مناسبه برای این ادویه چرک نقره و مرداسنگ
و قنبیل و عروق ست بسرکه و روغن گل بسرشند و جرب قوی را نیز بدان طلا نمایند و خفیف تر ازین گل ارمنی و کافور و زعفران هر واحد نیم درم بسرکه و آب غسل و روغن گل
عام برای خفیف است و برای آنکه اندک قوی تر باشد نیز البنج ست بسرکه و روغن گل سابیده در حمام استعمال نمایند و ایضاً آب انار تمرش و روغن گل و بورق
و بهتر آب انار آنست که دران قوت شحم او نیز باشد و همچنین آب ورد عدس و مغزه و سرکه آمیخته در آفتاب بنهند تا گرم شود پس طلا نمایند و اما معاجین که اصحاب استعمال آنها افت
مثل سماجینی ست که حاجت خوردن آنها بصاحبان قوباوسعفه دیر باقی میشود اعنی انچه نرم از آنها باشد مثل اطریفل صغیر بقشمش و ایضاً مثل این معجون بگیرند سنا و شاهتره

هر واحد دو درم هلیله زرد چهار درم وشمش مسل دو چند همه و اما ادویهٔ موضعیه برای جرب همه آنست که دران جلا باشد و گاهی کفایت کند انچه دران جلای او با قوت جلد
و اصلاح مزاج آن باشد مثل آب ملوکیه و حماض و چغندر و انار و مثل سپوس میده و آرد عدس مقشر و ایضاً اقاقیا بسر که و تخم و جوف خربزه و نشاسته و عصفر و آب کرفس و طبیخ ماهی آب پیاز
غرب و گاهی احتیاج افتد بچیزیکه دران تحلیل قوی باشد مثل شیم حنظل و علک الانباط با آب نعناع و راتینج بسر که مزاج بریان و خصوصاً زرد بسر که و روغن گل و انچنین
قلقند و اخوات آن و فرزهره بسیار قوی ست و گاهی کفایت کند سر که و کره دران بگداز و را تر کنند پس با روغن کنجد بسیزند و گاهی با دویهٔ حاره مثل روغن گل مخلوط میسازند
تا منع افراط حدت کند و مثل پوست انار برای مثل آن یعنی برای قبض و تکثیف تا جلد قوی گردد و تاثیر ادویهٔ حاده قبول نکند و از انچه تجربه کرده شده تخم جربیست که روغن
آن بگیرند و جرب را خارانیده در آفتاب گرم بدان مالش نمایند و یا قریب کانون بنشینند و تکرار این کنند که بغایت نیکوست دوای جربیکه بدیر باز گردد و زیاد مساوی
و با سرکه خمیر بسایند و در کوزهٔ گلی کرده در جای نمناک تا یکماه دفن کنند و بعد ازان بطریق طلا استعمال کنند که این بالغ النفع ست باره جرب و قلت نوع و کثرت ریش
مقتول و چرک نقره و زراوند و کبریت و قنبیل و اشنهار و مس سوخته و مغاث و نوشادر و عدس تلخ و تخم حرمل و اشق و زنگار و افسنتین قصاریون سنگرین سنگ سرمه های مذکور
در باب دیگر و قنطاریون ایضاً پوست چوب انگور سوخته بر موضع جرب بپاشند بعد جرب کردن بسکه و پس ازان بر بندند و تجدید آن نمایند تا انکه زایل شود و گاهی
قرد ما با سرکه و علک الانباط بسر که نفع بخشد و اما ازادویه مرکبه جیده اینست که بگیرند سیماب کشته و برگ خرزهره و اقلیمیا و مرداسنگ و بسر که و روغن گل طلا کنند
و بران خواب کنند و صبح در حمام بدن را اولا بسر که داشتان سبز با آب گرم بشویند بعده با آب سرد بعد ازان بروغن مالش نمایند دوای مجرب مرداسنگ زراوند
مساوی بسر که یکهفته در آفتاب بسایند و نیز حاجت بدان طلا کنند و ایضاً زیبق مقتول و میعهٔ سائله و روغن گل آمیخته استعمال کنند و ایضاً با کشته و میعهٔ سائله
و بزر البنج و قسط اجزا مساوی و ایضاً گندش یکیخ و مغزه سه جزو بسر که طلا کنند و چون ادویهٔ قویه مجففه محلله و یا بسته مقشفه استعمال کنند عقب آن روغنهای معروف مثل
روغن سوسن و بید و بنفشه و مانند آن بمالند و خصوصاً در جرب یابس بعد تحلیل الرطوبت و در جرب رطب چیزیکه در تجفیف شدیدتر باشد استعمال کنند و در جرب
یابس چیزیکه در تجفیف کمتر بود بعمل آرند و آنچه اندران زیبق مقتول افتد آنرا حتی المقدور از نواحی معده و اعضای کریمه دارند و علاج جرب یابس و حکه قریب
یکدیگرست و بعضی اطبا جرب و افتد یعنی جرب و علاج حکه مذکور کرده و حق اینست که حجامت ساقین در جرب فاحش نفع بسیکند و صاحب کامل گوید که هرگاه
جرب پیدا شود باید که مبادرت بفصد هفت اندام و شرب مطبوخ مقوی بصبر و تربد کنند و طبیخ هلیله و سنا و مویز بنوشند و صفت آن اینست پوست هلیلهٔ زرد
کوفته پنج درم مویز منقی سی درم سنای مکی هفت درم شاهتره ده درم تربندی از تخم و لیف پاک کرده پانزده درم در سه رطل آب بجوشانند با آتش معتدل تا آنکه یکرطل
آید صاف کرده نیمگرم بنوشند و یا بگیرند آب شاهتره افشرده و از سه روز تا پنج روز در هر روز نیم رطل با شکر ده درم بنوشند بعد از انکه قبلا ادویهٔ صبر قوطری باریک ساخته
یک مثقال آب با دیان سرشته جهابسته در سایه خشک کرده خورده باشند و چون از ابراین حب بدهند منفعت بین نماید حب برای جرب و افتد و این همانست که در
کتب او غیره یکدرم ست و در قول شیخ گذشت در آب کاسنی مثل نخود حب ساخته برناشتا از مثقالی تا دو درم بخورند و بعد آن آب افشرده شاهتره همان کرده نیمگرم
بنوشند و حب شاهتره که نافع جرب ست اجزای آن نیز در قول شیخ مذکور شد مثل نخود حب ساخته خشک کنند و از یکدرم تا یک مثقال بگیرند و زدیان بخورند پس هرگاه
بدن از غلط ردی پاک شد باید که اطلیهٔ مجففه استعمال کنند و از انجمله این طلاست مویز ج قرد ما هر واحد ده درم کبریت اصفر پنج درم همه را باریک سابیده بسر که و روغن گل
سرشته در حمام بدان طلا نمایند و دیگر زیبق مقتول و دفلی و اقلیمیای فضه و مرداسنگ کندش و اشنهار مساوی باریک ساخته بسر که و روغن گل سرشته در حمام طلا کنند و دیگر پوست
و نمک و قسط و کندش هر واحد دو درم میعهٔ سائله ده درم سوده بروغن گل آمیخته شب طلا کرده بر آن خواب کنند و صبح در حمام با شنان فارسی بشویند و دیگر آهک مشوی
بسر که سابیده در حمام طلا کنند و دیگر برگ خرزهره و حنای مکی هر واحد ده درم زراوند طویل یا مدحرج و گوگرد زرد هر واحد چهار درم همه را باریک سابیده و بروغن گل و سرکه
سرشته در حمام یا در آفتاب طلا کنند بعده با آبیکه دران مورد و برگ سوسن جوشانیده باشند و بعد آن بگل سرخ و صندل غسل کنند و دیگر کندش و کبریت ابیض و زنجبار سرخ
مساوی خاکستر چوب انگور همه را باریک سابیده بروغن گل حل کرده در آفتاب یا در حمام بدان طلا کنند و با آب مطبوخ مورد و گل سرخ غسل نمایند و دیگر عروق زنجبار و م
زراوند طویل و مدحرج هر واحد دو درم برگ خرزهره و برگ سوسن و حنا هر واحد سه درم همه را باریک کرده بروغن گل سرشته در حمام استعمال کنند پس اگر باین ادویه صلاح یابد بهتر

و الاماء الجبن هر روز از نیم طل تا یک طل باد و اوقیه آب شاهتره تر و یک مثقال صبر حب ساخته قبل از خورده بنوشند و گاهی امر جرب و حکه مودی بحدوث احتراقات و قروح عسر البرء
در بدن میگردد و در دران هنگام تناول معطوخ افتیمون و غاریقون و بعد آن ماء الجبن واجب ست و چیزی از اقراص سعفه و بادویه که در باب سعفه مذکور گردد و طلا کنند و اگر جرب
خشک باشد صحت او دشوار بود پس این طلا بکار برند صفت آن زاج و مرداسنگ سنای مکی و ضاهر و احد دو درم کنجد و بادام تلخ هر و احد سه درم عروق چهار درم همه را
باریک سابیده بسرکه ورد و غن گل سرشته بعد تنقیه بدن بدان طلا کنند ابن الیاس گوید که در ابتدا فصد الکحل نماید و هر صبح جلاب با عناب و سپستان هر و احد ده عدد
بنفشه خشک تخم کاسنی هر یک سه درم با شکر سفید و ترنجبین هر و احد ده درم بنوشند و غذا مرورهاش و نخود با شیره بادام و این جلاب تا هفت روز بنوشند پس بقاروره
نظر کنند اگر دران نضج پدید آید تنقیه بدن بمطبوخ هلیله مقوی بصبر و تربد نمایند و گرنه با این مطبوخ سنای مکی هفت درم پوست هلیله زرد پنج درم مویز طایفی ده درم شاهتره
اگر تر باشد یکدسته و اگر خشک باشد پنج درم از تخم آن ترهندی بست درم بنفشه و نیلوفر هر و احد سه درم افسنتین رومی یکدرم آلوی سیاه و آلوکوهی و عناب و سپستان هر و احد
بست عدد همه را با آتش معتدل در سه رطل آب بپزند تا یک رطل آید و در آخر جوش افتیمون هفت درم در صره بسته دران اندازند بعد از آتش فرود آورده صاف کرده
دران فلوس خیارشنبر و ترنجبین هر و احد بست درم بالیده تحرگاه بنوشند و بران صبر کنند تا بدن از اخلاط فاسده تنقیه یابد و در آخر روز بمرورهاش و نخود و مغز بادام غذا
سازند و یکروز راحت دهند بعد ازان بگیرند آب شاهتره افشرده سه اوقیه و دران شکر ده درم حل کرده بنوشند تا هفت روز متواتر و یا حب شاهتره بخورند که آن نفاع
بلیغ می نماید صفت آن بگیرند هلیله زرد و سیاه و کابلی صبر تقوطری هر و احد یکدرم سقمونیای مشوی در جوف سفرجل نیم دانگ تخم شاهتره یکدرم مقل یکدانگ
همه را باریک سابیده با آب شاهتره سرشته جهار اندوایین یک شربت بست و هر گاه بدن از اخلاط محترقه فاسده پاک گردد اطلیه مجففه جرب استعمال نمایند و آن
در قول صاحب کامل مذکور شد نوایین طلا از همه قوی تر ست بگیرند بورق مفسول و کبریت زرد و کندش و قسط و برگ خرزهره و حنا و زراوند طویل و میده سائله همه را
سابیده بسرکه کهنه و رائب و روغن گل آمیخته در حمام بدان طلا سازند و یکساعت بران صبر کرده بدن را با آب مطبوخ آس و برگ سوسن و بعد آن با آب گل سرخ و صندلین
بشویند و یا بگیرند خاکستر چوب انگور بست درم گوگرد پنج درم و باریک سابیده بسرکه و روغن گل آمیخته در آفتاب طلا کنند و مداومت حمام نمایند و اگر جرب یابس
باشد بر بداد عسر بود پس باید که هر روز بر بدن روغن بنفشه و روغن کدو و روغن بادام شیرین طلا کنند و هر روز در حمام داخل شوند و بعد خروج از حمام روغنهای مذکوره
بر بدن طلا نمایند و خوردن ماء الجبن با افتیمون ایشان را نافع بود و بر بدن این طلا کنند مغز بادام تلخ سنای مکی مرداسنگ هر یک سه درم کنجد پنج درم همه را باریک
ساخته بسرکه کهنه و روغن گل سرشته طلا سازند و هر صبح عناب ده عدد در آب خوب جوش داده صاف کرده همچنین ساده ده درم حل کرده بنوشند و غذا مرورهاش اسفاناج
و کدو و ترخورند و از اغذیه غلیظه حذر کنند و فواکه میخوش مثل آناروسیب تبش دهند و انه مرخیار و بادرنگ و مانند آن تناول کنند خنجندی گوید که نوعی از جرب
خشک ست و آن اگر اندک خفیف باشد و مزاج با آن متغیر نشود و قاروره رنگین نگردد و در نبض تغیر نبود بساست که دران کفایت کند مالش بر روغنهای مرطبه مثل روغن
بنفشه و کدو و بادام و مسکه تازه و استحمامات خفیفه با آب شیرین و دلک بارد نخود و سبوس گندم و بورق و غسل با بهای گرم و اقتصار بر اغذیه مرطبه مثل ماء الشعیر بشیره بادام
و ماء الشیلم با لحم مثل ماهی شور و گوشت خشک کرده و شراب صرف و استعمال اغذیه حریفه و حلویات اجتناب نمایند و آب کاسنی با ندک آب بادیان نوشند و ماء الجبن بترنجبین
یا با شیره مرطبه مثل شربت نیلوفر و بنفشه بیاشامند پس اگر بسیار قوی باشد و دران این تدابیر اثر نکند و آثار غلبه صفرا ظاهر گردد اگر احتیاج بفصد بود فصد هر دو اسلیم کنند و صبح
شربتی از شربت دینادی یا شربت نیلوفر یا شربت بنفشه یا ترنجبین بجاء الجبن بنوشند و تلیین طبیعت بمطبوخی که دران هلیله و سنا و شاهتره و کاسنی و افتیمون باشد باید کرد
صفت مطبوخ مسهل که برای این نوع نیکوست پوست هلیله زرد و هلیله کابلی و سنای مکی و تخم کاسنی و بنفشه و نیلوفر هر یک سه درم افتیمون گاوزبان بسفاناج مطبوخ خورد
هر یک دو درم شاهتره پنج درم ترهندی پانزده درم مویز منقی ده درم ترنجبین بست درم فلوس خیارشنبر ده درم عناب ده عدد سقمونیا نیم دانگ غاریقون دو دانگ
حجر ارمنی یکدانگ میران یکدرم روغن بادام دو درم حسب سهم مرتب ساخته تحرگاه بنوشند و طلا مرتب از روغن گل و گلاب و آب کرفس و سرکه و خشخاش سوده بسرکه و قیروطی
و صعود از روغن بنفشه و موم که دران اندک کافور باشد نافع ایشان ست و تسکین حکه نماید طلا نافع این نوع عروق بورق قسط شیرین کندش هر و احد یکدرم همه سائله
شش درم بسرکه و روغن گل و حمام طلا کنند و بساعت بران صبر کرده بشویند بعد بدن را ببروغن گل بمالند و دیگر کدام نوع جرب را نفع و برگ خرزهره و حنا باقی

در قول صاحب کامل گذشت و نوع دیگر از جرب تر است پس می باید که فصد کنند و استفراغ بطبیخ افتیمون با یک مثقال اسارخ نمایند صفت مطبوخ نافع این نوع پوست
هلیله زرد و هفت درم سنای مکی پنج درم افسنتین دو درم شاهتره یکقبضه افتیمون دو درم ترمهندی پانزده درم گلقند بغدادی پانزده درم ترنجبین یکدرم حجر لاجورد یکدانگ
محمودة نیم دانگ فلوس خیارشنبر ده درم عناب دوصد درروغن بادام یک مثقال حب نافع جرب هلیله زرد یکدرم سقمونیا ربع درم گل سرخ ربع درم و این یکشربت است
و آنچه آنرا نافع کند طلا بزرنیخ ترکی مسمی بسم الفار یعنی تراب الممالک بروغن گل ست سه روز بدان طلا کنند نوع دیگر از جرب است که در آن جوان مثل بچه قمل متولد شود و آن مختلف الصور
بود و من آنرا مشاهده کرده ام علاجش تنقیه بدن از اخلاط فاسده متعفنه است و تفتیح مسام و استعمال اطلیه که در علاج قمل و صیبان ذکر خواهم کرد و محمد زکریا گفته که چون جرب برای
ناتمین عارض شود و لزوم حمام غیر جایز کنند و از اطلیه حاده حذر نمایند که خلق کثیر درم کرد و هلاک شد و گفته که آنچه جرب را نافع بخشد آنست که بر اژدها شاهتره بخورانند پس شیر آن بنوشند
ابو منصور گوید که در علاج جرب یابس کفایت میکند حمام دائم و دلک بدن بغیر آنکه عرق آید پس اگر امر دشوارتر باشد اخراج خون بفصد حسب قوت جرب کنند و در هر ماه چهار مرتبه
طبیخ هلیله بنوشند و لزوم ماء الجبن نمایند و باطلیه مرتب از مبعه و کندش و سیماب کشته و روغن گل طلا کنند و در اغذیه میل باشیای چرب نمایند و شراب باب بسیار ممزوج کرده
بنوشند و آماد جرب رطب نیز فصد و مطبوخ استعمال نمایند و باطلیه مرتب از خربق و کندش و بورق صناعت و مرداسنگ و قسط و چرک قلقند طلا کنند و در اغذیه بتر شیها میل سازند
صفت مطبوخ هلیله بگیرند هلیله زرد پانزده درم سنا و شاهتره هر یک پنج درم امیران چینی دو درم افتیمون چهار درم افسنتین سه درم گل سرخ دو درم تخم کاسنی سه درم
همه را سوای افتیمون در سه رطل آب بجوشانند تا دو ثلث رطل بماند بران افتیمون انداخته از آتش فرود آرند و مالیده صاف کرده ده درم ترنجبین در آن حل کرده بخورند و ازین شربت
متوالی بنوشند و یا آب خشرده شاهتره تر تنها با شکر چند روز بیاشامند و حب نافع جرب در قول خجندی گذشت و حب شاهتره در قول شیخ شربت آن از یک مثقال
تا دو درم سفوف نافع برای جرب پوست هلیله زرد را جوکوب کنند و در یکنیم غمره آب در ظرف آبگینه زیر آفتاب وقت گرمی نهند تا آنکه قوت او در آب آید پس صاف کرده
ثفل او دور نموده آن آب را در آفتاب گذارند تا خشک گردد و از آن پنج درم تا ده درم بشکر مثل او بخورند گاهی مثل این از هلیله و افتیمون و اسطوخودوس بسفایج می سازند
و برای جرب و جمیع امراض سوداوی نفع میکند و ایضاً گاهی از هلیله کابلی و تربد و افتیمون همچنین مرتب میکنند پس آب را صاف کرده صبر و غاریقون در آن داخل می نمایند
و هرگاه قریص خشک شدن رسد از آن اقراص حبوب می سازند و تنها و با مطبوخ و با ماء الجبن برای جرب کهنه بخورانند صفت نقوع نافع جرب چون مزمن شود
بعد فصد و اسهال بگیرند پانزده عدد آلو بخارا و ده درم نبات سفید و دو ثلث رطل آب گرم بران انداخته تر کنند پس مالیده صاف کرده بنوشند و اگر جوش دهند بهتر باشد
و گاهی دران سنا و شاهتره می افزایند و ازان هر روز چهار اوقیه می نوشند صفت معجون برای این هلیله زرد یکجزو شاهتره و سنا هر یک نیم جزو شمش بمقدار یکه دران ادویه
سرشته شود و هر روز بقدر بیضه بخورند و گاهی از آن نافع بود و قرص بزنگی نافع جرب در قول شیخ گذشت و آنچه جرب کهنه را مستاصل گرداند صبر در آب کاسنی
تر کرده هست سه روز بخورند و سه روز ترک نمایند پس اعاده کنند و همچنین تا آنکه ده مثقال خورده شود و در یک شربت صبر از یکدرم تا یک مثقال باشد اگر ممکن بود دران اندک
بادیان اندازند بهتر باشد و اگر عقب او سبج افتد در غذا دهنیت زیاده کنند و در روغن بادام یا کنجد یا زیت تازه مغسول بنوشند و چون اسهال کثرت نماید به نشود و هر روز دو دم
تمر بپست گندم و شکر باب بسیار و دوغ ترش کنند و غذا بارد و سخم چرب مهل الانهضام سازند و شراب باب بسیار ممزوج گردانند و از اغذیه مالحه و حریفه و قوابل عامه و کرنب
و بادنجان و قدید و لحم شکار عذر کنند طلا برای جرب رطب ابن سرابیون ذکر کرده که این نظیر ندارد حتی که او تالیل را قلع نماید خبث الحدید و کندش و مور دخشک و زراوند طویل
و اشنهار دمس سوخته و سیماب کشته و اشنان و سرگین کلب که سفید بود و مرداسنگ و دخان و کبریت سبز و زنجفر زرد و سرخ و مازو و زنگار و سفیداب و حب البان مساوی
سوده بروغن گل زیت و روغن غار سرشته استعمال کنند و اگر قرحه شود حب الآس و پوست انار و قلقند بسرکه و روغن گل سرشته طلا کنند و یا برگ مورد و شونیز و زیبق مقتول بسرکه
و روغن گل طلا نمایند و یا برگ دفلی در سرکه یکشبانه روز تر کنند پس با آب بپزند تا آنکه سرکه قوت او بگیرد و صاف کرده با مثل او روغن کنجد بپزند تا سرکه فانی شود و روغن بماند صاف نموده
بدان مالش نمایند و یا بگیرند مامیران و چرک نقره و قنبیل و مرداسنگ و عروق و کندش هر واحد یکجزو و مغره سه جزو و بسرکه سرشته طلا کنند و ثابت گوید شخصی را دیدم که جرب داشت روغن کنجد
بسکنجبین چهل روز یکرطل تا سه روز نوشید و صحت یافت و ابن زکریا گفته که بعد طول تجربه صحیح یافته شد که جرب و سعفه محتاج بشیرین کردن خون اند و این با غذیه لطیفه میشود
جرجانی روایاتی می نویسند که اول فصد باید کرد پس مطبوخ هلیله زرد و هلیله کابلی و شاهتره و ترمهندی استفراغ کردن و برای استفراغ قرص بنفشه مسهل موافق ست و بعد

استفراغ آب شاهتره بنوشند یا هلیله زرد و باشکر سفوف ساخته یا اطریفل شاهتره بخورند نقوع صبر کرده از یک درم تا یک مثقال در آب کاسنی یکشبانه روز تر کرده مصبح بنوشند تا سه روز ترک کرده باز سه روز بنوشند همچنین تا آنکه نه درم یا نه مثقال خورده شود باقی خون را صاف کند و جرب کهنه را نیست گرداند صفت طبیخ شاهتره نسخه این همان مطبوخ هلیله است که در قول ابو منصور مذکور شد لیکن در اینجا وزن شاهتره هفت درم است و مغز خیارشنبر پانزده درم و شیر خشت سی درم عوض ترنجبین بست مثقال جرب را سود دارد و جرب شاهتره در قول شیخ گذشت شربتی ازان دو درم تا دو مثقال معجون شاهتره هلیله زرد ده درم سنای مکی شاهتره هر یک پنج درم ریوند چینی یک درم چوب کرده دو درم بکوبند و بشمشن بسرشند شربت سه درم تا چهار درم با آب فواکه و قرص برنگی صاحب کبر تر را سود دارد نسخه دیگر آن نیز در قول شیخ مسطور شد و بعد این تدبیر با ادویه طلا کردن استعمال نمایند بگیرند مامیران و چرک نقره و تنبیل و مرداسنگ و زرچوبه برابر بسرکه در روغن گل طلا کنند دیگر اقلیمیای نقره مرداسنگ زرچوب خاکستر سلوط کندش سعال سنور کهنه گوگرد برابر بروغن زیت طلا کنند دیگر که جرب تر و خشک را سود دارد بگیرند کندش سه درم زراوند چهار درم خبث الفضه شاذنه ده درم زرچوبه سه درم سیماب کشته سه درم بسرکه و روغن گل طلا کنند دیگر تخم ریواج بست درم مغز تخم زردآلو بست درم سیماب کشته دو درم نمک طعام دو درم همه را کوفته بسرکه تر کنند و باجزات طلا نمایند در حمام داگر بارده کنجد طلا کنند روا باشد دیگر که کرفشک را سود دارد قسط شیرین کندش هر واحد یک درم سیماب سه درم روغن گل هر یک پنج درم همه را به طلا کنند دیگر که خشک را سیماب کشته سعیده روغن گل و روغن کنجد طلا کنند روا باشد دیگر که کرفشک را سود دارد قسط شیرین کندش هر واحد یک درم سیماب سه درم روغن گل هر یک پنج درم همه را به طلا کنند دیگر که خشک را سیماب کشته سعیده روغن گل و روغن بنفشه تا چون مرهم شود در گرما به طلا کنند دیگر خبث الفضه مرداسنگ کشنیز سوخته گلنار تنبیل هر یک پنج درم کندش سه درم بروغن گل طلا کنند در کشیبه دو بار این را بحمد الله گوید که علاج جرب رطب و یابس بفصد باسهیل و تنقیه طبیب مزاج و تسکین احتراق خون بشربت مبردات و اصلاح غذا نمایند و بعد چند روز اسهال بمطبوخ فوذنج و شربت آب شاهتره تر هلیله و شکر و در آخر جاوارش الجبن کنند و بعد ازان اطلیه استعمال نمایند صفت طلا برای جرب یابس زرچوب بعد ازان نمک زاج قسط کندش هر یک یک درم سعیده همه را بسایند بروغن گل آمیخته بر بدن طلا کنند و بآب گرم غسل نمایند بعد ازان مالش بدن بروغن کافور کنند صفت طلا برای جرب رطب برگ خرزهره کندش و سیماب کشته و اشنهار و مرداسنگ و چرک نقره و نمک طعام و خرف تنور و مرسادی سایيده بسرکه در روغن گل سرشته بر بدن طلا کنند و باشتان بسر شسل نمایند و بر بدن آب بسیار ریزند و بروغن گل و گلاب مالش کنند خضر و قرشی مینویسند که ابتدا بفصد کنند و استفراغ ماده بطبیخ فواکه یا طبیخ افتیمون یا سفوف سوداباد الجبن یا شیر با افتیمون و شکر یا آب شاهتره که دران هلیله زرد و سیاه و کابلی هر واحد چهار درم تر کرده باشند و شربت شاهتره مدبر بریوند و حجر ارمنی در استعمال صبر و بوست هلیله زرد هر یک مثقال آب کاسنی در علاج آن بغایت نافع است و در هر روز یا هر شب شربت شکر یا آب شاهتره بسکنجبین یا شربت لیمو و شربت شاهتره یا نقوع حلو و حامض بشکر استعمال کنند و شربت بسکنجبین عنصلی برای بلغمی نیکوست و این سفوف مبدل مزاج بارد الجبن جدیست بگیرند طباشیر و زرشک و گل سرخ و بزرقطونا و مغز تخم بادرنگ و خیارو کندش شیرین و تخم خرفه و خشخاش سفید و صندل سفید و شکر و باید که تعدیل مزاج جگر را باستعمال نقوع زرشک آلو بخارا انگل سرخ تازه و نیلوفر کنند و گاهی دران شیر و تخم خرفه بشکر می افزایند استعمال میکنند و اگر آب شاهتره تر و آب کاسنی بشکر بنوشند انتفع بخشد و گاهی دران مثل هلیله سیاه و گاو زبان تر میکنند و ازافذیه هر چیز قبضه بدهند مثل بقول بارد رطب چون کاسنی و لقاح بهمانی و خرفه و اسفاناخ و مثل کشک جو و قرعیه و ریانیه و حصرمیه و اجاصیه و عنابیه و لحم بره بانار ترش و لحم بچه مرغ قرا کهن بود تقلیل لحوم کنند و تکثیر خوردن کاهو و کاسنی بسرکه و شکر نمایند و حریره های چرب دهند باجات سادجه و اطریفل حامضه و اکثار از دسم و لاسیما روغن کنجد و بادام و روغن گاو و مانند آن از انچه دران کیفیت حاده نباشد و کثرت شرب آب سرد و شیر من ارباب جرب را نافع ست و از مجربات انیست که آردوان ایشان بعرق شاهتره سرشته بپزند و بروغن بادام و مغز تخم خیار بگرمابه طلا کنند و بعد از حمام و پاک کردن بدن و دوام شستن بآرد تر مس و نمک و لیمو و عقصا و تدهین بروغن بنفشه و روغن خناو مالش دوران بروغن گل و سرکه باندک آب کرفس و قلیلی از بورق نیست و بعد خروج از حمام پارچهای نرم از کتان نظیف بپوشند و بعد استفراغ بالغ و فقای تمام از مواد محترقه بکربت و زیبق مقتول و کندش و اشق و زنگار و نوشادر و کبریت آنها مرداسنگ و سفیداب و مثل آنها نمک اندرانی و مثل همه انار دانه بریان باشند و روغن گل در روغن بنفشه و گلاب و آب کشنیز سبز و سرکه افزوده طلا نمایند و گاهی احتیاج بکافور افتد و ازاد و به نافه زرنیخ و برگ خرزهره سوده و میعه سائله و سرکه مضروب بروغن کنجد سرشته و بقطوف قطران نافع بود و غسل بآب پای شور یا آب حمامات نافع ست و آرد تر مس آرد با قلا و مغز تخم خربزه باریک سایيده بگلاب و سرکه آمیخته بدن طلا نمایند و بلحم خربزه مالش کنند و بآب نیمگرم که در ان پوست درخت انگور و آس و حلبه و سبوس تخم خیازی جوشانیده باشند غسل کنند و ضماد سبوس گندم با

نافع جرب ست انطاکی در تذکره گوید که اولا اکثار شرب ماء الشعیر و آب شاهتره بسکنجبین در جرب دموی و صفراوی کنند بعده فصد با سلیق در دموی پس شرب مطبوخ خواکه نماید
واگر تمادی کرد فصد اسلیم گیرند و گاهی حاجت بفصد در صفراوی بسبب برودت کیفیت داعی گردد چنانچه در جذام و انچه از صفرا باشد مختص بمطبوخ اهلیله و نقوع صبر باشد و علاج
جرب که از بلغم بود مطبوخ افسنتین ست و خوردن ایارج که بدو مثل آن از صبر و غاریقون گردانند و علاج جرب که از سودا باشد شرب سفوف سودا بجاء الجبن و طبیخ
افتیمون هست این قول صحیح ست نه آنکه اطبا اجمال او در نیجا کرده اند و انچه مرکب باشد باصول او در باید کرد و در همه از چیزیکه شیرین و نمکین و ترش و تیز از اغذیه باشد اجتناب نماید
مطلقا و اگرچه بداعب زیادتی مبالغه در دموی ترک شیرین ست و در صفراوی نمکین و در سوداوی ترش و تیز و بهترین اغذیه اینجا آنست که تفه باشد مثل کدو و هندوانه
و اسفاناخ و قطف و کاسنی و کاهو و در مجربات صحیحه کندی ست که اگر یک مثقال از سرگین سفید کلب با پنج مثقال کبریت بروغن کنجد سرشته بخورد جرب و حکه عاصی را
قلع کند و اگرچه کهنه باشد و احتیاج بتکرار این نشود و قریب اینست شرب یک مثقال از صبر با نصف آن از مصطکی و اکثر تکرار این تا هفت بار بود و هرگاه نقاط ظاهر شود بدن
پاک گردد و اویه و مضعیه استعمال کنند بهر آنکه قبل آن جایز نیست و افضل آنها سیماب کشته بکبریت و نمک سوخته و زنگار و مرداسنگ و سرکه و قطران و صمغ صنوبر و خاکستر
سعف نخل و اشق و برگ زیتون و آب او و گلاب و آب کشنیز و کرفس ست مجموع یا مفرد و مالش با رد مغز خربزه و برگ مورد در حمام و طول مقام در آب گرم در روغن بنفشه و انجه
بدن را بسیار پاک کند انیست که برگ خربزه را بپزند تا مهر اگردد بعد از ان آب او بزیت و سعیه بپزند که این روغن عجیب ست و همچنین شب یمانی و نطرون و خاکستر پشک بز
ایضا در زنبت مینویسد که علاج جرب و حکه نفصد ست مطلقا پس تبرید در حمام با آب طین و شعیر و عناب و تمر هندی بعده جوب صبر و طبیخ افتیمون در یابس و اهلیله و حمام و نشرت
اصول در بارد و ایارج و اصلاح اغذیه و ترک جماع و هر چه غلظ غالب را پیدا کند و مالش و تنظیف بدن بعد از ان طلا بر ای حار با آب کشنیز و حی العالم و عنب الثعلب و صبر و خولان و طین
و سفیداب و سرکه و روغن بادام و آب لیمو مجموع یا مفرد و برای بارد با آب کرفس و انزروت و حضض و صبر ایضا و زیت و زنجبیل و کبریت بتکرار بعد غسل و آن را بطبیخ ترمس و بورق و مغز
خربزه بشویند و از مجربات سرگین کلب سفید شاربا و دهناست و این دوا از خواص مکتومه است گوگرد مازو پوست انار مساوی از زروت نیم جزو صمغ صنوبر پنج جزو سفیداب مرداسنگ
هر واحد شش جزو بسایند و از ان هر مرتبه دو درم بخورند و بحسب قوت غلظ با یکدرم صبر باشد و بگیرند از ان یکجزو و از نمک سوخته و سعف و ظلف بزهر واحد نیم جزو همه را در زیت بسنا
و بدان طلا کنند و صبر بشویند و اعاده نمایند کدین مجرب ست گیلانی گوید که چون این مرض از امراض مادیه ست در علاج او استفراغ ماده و ازالهٔ چیزیکه از ان حادث شده و آن
بثور و قروح ست چاره نیست ولیکن با این امر دوم را اکثر در علاجش استفراغ ماده کفایت گردد و فصد استعمال نمایند هرگاه در خون کثرت بسیار باشد و خاصه در جرب
یابس و ایضا حاجت درین مرض تر طبیب کاسر حدت ماده شدید بود و لهذا بسیار باشد که فصد سبب حدوث جرب گردد بلکه بیشتر عقب فصد یکبارگی حادث شود و حجامت
اولی از فصد ست چون حاجت باخراج خون باشد و آنجاست که در جرب و خاصهٔ رطب آن کرم کوچک سفید سیاه سر پیدا میشود و حکه کثرت می نماید و در علاج او احتیاج
بچیزی مخرج آن کرم می افتد بمثل تبخیر از بزر البنج و از غرائب مشاهده درین باب آنست که در هم از زیبق قلیل را شگافته در ان مملو از کرم کوچک بصفت مذکور بود و در عدد آنها
بسیار بود بنحویکه ذکر او ناخوش ست و ان درم را غرد درهم بود و کرم در غایت صغر بود و بهترین چیزیکه از مسهلات در علاج این مرض استعمال کنند آن حب صبر ست و این
بخاصیتی که اندر اینست نفع میکند و نسخهای او بسیار ست و بهترین آنها اینست که مینویسم و در غایت جودت و نفع ظاهر شده بنوعی که نه بمثل او و نه بقریب او نظر یافتیم
و نسخهٔ او اینست که بگیرند صبر فائق مغسول و حجر ارمنی مغسول هر واحد چهار مثقال غاریقون شحم حنظل سقمونیای مشوی هر واحد دو مثقال بادیان نیم مثقال مصطکی
یک مثقال روغن بادام شیرین بقدر یکه حجر ارمنی و حنظل و سقمونیا اندک چرب گردد و بعسل خام ممزوج بگلاب بسرشند و وزن عسل چهار مثقال و وزن گلاب سه مثقال
باشد و شربت تمام ده مثقال ست بران زیاده نکنند و در اکثر اوقات یک مثقال یا یکنیم مثقال کفایت میکند بعد انضاج استعمال کنند و بعد اسهال پرهیز از امور ردی الغذا
بغایت نمایند و اگر بعد یکهفته از اخذ این مسهل مالش بدن باین روغن جرب استعمال کنند نافع تام بود بعد از ان بعلاج دیگر احتیاج نگردد در صفت روغن مذکور یگیرند گوگرد
زرد فائق دو بار یک بسایند و بروغن چکتی دنبه گداخته یا بروغن بادام یا بروغن گاو خوب لت کنند و باید که گوگرد یکجزو در روغن ده جزو باشد و بر آتش ملایم در غایت خفت پزند
و انگشت بزنند تا گلگان شود که گوگرد سوده گداخته شود و فائدهٔ مالیدن با انگشت آنست که گرمی آتش بسیار نباشد که گوگرد سوخته شود یا منجمد گردد و بعد از ان سیعه لسائله
بقدر پنجم حصهٔ گوگرد بران بیفزایند پس مالش بدن بدان نمایند و از سردی هوا اجتناب ورزند تا سه روز صبر کنند و هر روز تجدید مالش بدان نمایند لیکن تجدید قمیص که روز اول

پوشیده باشند نباید کرد و باید که این دوا بر سر و مقابل دل از سینه و پشت و بر فرق معده نرسد بعده در حمام غسل کنند و در اغلب اوقات که از حمام برآیند از جرب صحت یابند و خصوصاً
از جرب طب و سیما اگر بران یکهفته صبر نمایند لیکن مالش بدان سه مرتبه فقط در سه روز اول باشد و اگر در ان هفته سه مرتبه بیازیاده از مفرحات یاقوتیه چیزی از اشربه بمقوی قلب
مثل شربت گاوزبان و شربت سیب بدهند و یکبار یا دو بار اندکی از تریاق فاروق دهند حتی که اعضای رئیسه و ذخیره قوت یابند و مواد را از قرب خود بانبطاء دفع کنند
اولی و اتم باشد و اگر این مفوف بدهند جائز ست نسخه آن بگیرند گوگرد خام ده درم مامیران پنجدرم شکر سفید پنجاه درم کنجد مقشر کوفته پنجاه درم باهم آمیخته هر روز پنجدرم
بخورند و این وقتی دهند که اگر بسوی او حاجت افتد و در عمر من بغیر آنچند کور شد حاجت نیفتاد و این دوا نیز جرب را نافعست بگیرند بیضه مرغ ده عدد و در سرکه بسیار تر ش
بخیسانند تا آنگه پوست آنها نرم شود پس در همان سرکه بجوشانند و زردی او بر روغن گل و سرکه که باقی ماند مع مرداسنگ بسایند تا او را قوام درست شود بمالند و آنیضاً مرداسنگ
بسرکه در روغن گل بسایند تا مثل مرهم گردد و جرب شدید الحدة را بدان طلا کنند و گویند که علاج جرب بسطب او لا فصد و اخراج خون ست پس اسهال بحسب خلط غالب
و اگر غالب صفرا باشد اسهال با دوا مسهل صفرا مثل مطبوخ هلیله زرد و شاهتره و مطبوخ خیارشنبر کنند و اگر کفایت نکند اسهال صفرا نمایند و تلیین طبیعت باین نقوع کنند
آلو بخارا و تمرهندی هر واحده ده درم و سه رطل آب بجوشانند و در شب بگذارند پس مالیده صاف کرده ده درم نبات سفید انداخته بنوشند و اگر در طبخ این سنا و شاهتره
افزوده هر روز چهار اوقیه بنوشند بهتر باشد و مفوف رب هلیله آنرا بسیار نافع بود و آن در قول ابو منصور مذکور شد و غذای ایشان از بقول با ورطوبت حسای و سم و شوربای کم مصالح
و سویق و کشک جوسازند و بعد تنقیه اطلیه لینه که دران جلا باشد مثل آب بلوخیا و آب حماض و غیره که در قول شیخ گذشت در حمام بمالند و اگر حاجت بقوی تر از ان افتد آب
کرفس و سرکه در روغن استعمال کنند و اگر غالب سودا باشد ایضاً فصد کنند و ترطیب مزاج نمایند و یکهفته راحت داده استفراغ بمطبوخ افتیمون یا بمطبوخ هلیله و سنا و شاهتره
و مامیران فرستین کنند و یا بحب مرتب از صبر و افتیمون و هلیله و بسفایج و سقوطره و مثل ترید و شیم حنظل و غاریقون و مانند آن بسازند و بخورند و بگذارند تا آنگه قریب بخشک شدن رسد
پس آن حبوب سازند که جامع المنفعه گردد و آنرا تنها یا بمطبوخ ماء الجبن در جرب کهنه استعمال کنند و خوردن صبر جرب کهنه را قلع نماید چنانچه در اقوال سابق مسطور شد
و اما اطلیه باید که قوی تر باشند از انچند کور شد و طلا که دران کندش دو درم ست و در قول جرجانی گذشت نافع بود و روغن خرزهره که در قول ابو منصور مسطور شد قوی
و بالغ النفع ست و ایضاً مالش بادبان معدنیه مثل روغن نوره و روغن زنبق و روغن کبریت و روغن کندش کنند و طلا بعلک الانباط محلول بآب نفع و سرکه جرب کهنه را نافع بود
و اگر غالب بلغم باشد باید که ادویه مسهله از جنس آنکه اسهال بلغم نماید مثل ترید و شیم حنظل و غاریقون و مانند آن بسازند و همچنین اطلیه که دران ادویه محلله بلغم و مجففه غالب بود و آنرا
جرب یابس که علاج آن مشکل تر ست معالجهٔ آن اولا باغذیه واشربهٔ رطبه و استحمام بآب شیرین و زیادتی در غذای جرب مثل شوربائی که دران روغن کنجد و روغن بادام و مسکه تازه
مسهل و مانند آن بود از انچه دران کیفیت عاده نباشد باید کرد و هرگاه جرب طب گردد تنقیه بفصد و اسهال بطریقی نمایند که مسطور شد بهاء الدین مینویسد که نخست
اسهال صفرای محترقه و بالغم شور باید کرد و مسهلاتی که دران صبر باشد باید داد و مسهل سفوف حب النیل مکرر دادن هم سخت نافع بود و مجرب ست و نسخهٔ آن در علاج آتشک
مسطور شد و بعد تنقیه اصلاح مزاج بر رفق و تدریج کنند بطریق آن نقل هواست و اصلاح هوای مسکن بحسب طبع ماده و ترک جماع و چیزهائیکه مولد ماده باشد و استعمال غذاها و شربتهای
ضد غلظ و طعامهای کم نمک و چرب بگوشت مرغ و گاهی بانار دانه مناسب بود و گوشت بزغاله نیز مناسب باشد و ملازمت حمام سبک نافع عظیم آید و مداومت حب الشفا
نافع بود و ملازمت حمام با سرکنجبین زنبق عظیم نافع بود و گویند که تقوع صبر در آب کاسنی و آن در قول جرجانی گذشت فیلی سودمند باشد و کرکنه را نفع آید و اگر از رگی که میان
زائگشت و انگشت شهادت ست از هر دو دست بگیلبار فصد کنند عظیم نافع بود و بسیار کس بهمین صحت یافتند و دیدم که برگ شاخ را کوفته دو سه روز گذاشتند و بعد از ان
در حمام بر خود مالیدند هر جائیکه گرنبود مدتی باین طور ساختند و بعد از ان بآب گرم شستند صحت یافتند و بعضی مکرر کردند تمام بصلاح آمدند و اگر بدین تدبیر بالکل نشود لااقل
از انکه کهنه شده باشد بمالیدن داروهای قوی علاج باید کرد چه بسیار بود که زود او دیه بران نمالند و بخارات آن بجگر باز رسد و سوء القنیه و ورم پدید آید و این تجربه کرده شده
و این حال دلالت کند بر آنکه این باده گرم فضله الیست که از جگر دفع میشود و بنابر مناسبت تمام میان جگر و دست بیشتر بر دست و میان انگشتان او لاظاهر شود یا بجمله اگر گرد
و سیماب کشته و زراوند طویل بر ابر کوفته بیخته در ماست گاوی سرشته طلا کنند و دیگر زنبق زرد و زراوند و مرداشق و عدس و مرداسنگ و کندش و بادام تلخ مساوی کوفته
بخته با روغن زیت یا کنجد هم سازند و طلا کنند و پیر عوض گوید که اگر بانعی نبود فصد کنند پس ازان بر طبق قاعده هر خلط ادویهٔ مناسب آن بدهند و بدن را پاک

سازند و شاهتره و سنای مکی و خیارشنبر را در همه انواع لازم دارند و صبر سقوطری را در ازاله جرب صعب و مزمن اثری تمام ست و طریق استعمال آن چنین ست که تا سه روز متواتر هر روز یک مثقال باید داد و بعد ازان یکروز بدهند و یکروز موقوف دارند تا مجموع نه مثقال خورده شود و بعد از تنقیه و تعدیل اخلاط بمناسب بکار برند **صفت** طلائیکه جمیع انواع جرب و حکه را سود مند ست مرداسنگ سیماب سرب هر کدام دو مثقال سرب را بگداز ند و فرو آورده سیماب را در ان انداخته حرکت دهند تا منعقد شود پس بام داسنگ در هاون باریک بسایند و با دو استار سرکه و دو استار روغن گل سرشته طلا کنند و دیگر توتیای سبز نیم دام کبریت آمله سار یکدام کافور چینی دو درم کوفته بیخته سه حصه نموده یکی ازان در یکدام روغن بادام بیخته بر بدن مالیده دو ساعت در آفتاب بنشینند بعد ازان گل آرد نخود با آب سرشته بر بدن مالیده بآب سرد غسل نمایند دیگر روز در میان توقف نموده آن دو حصه دیگر را نیز اگر حاجت افتد استعمال کنند **مولف** اقتباس گوید که اول رگ هفت اندام زنند و تنقیه بدن بمطبوخ شاهتره و یا فستین و یا مسهلات نواب علویخان نمایند و غذا کم نمک و تفه دهند و ترک لحوم کنند و اگر بدین تدبیر زائل شد فبها و الا ماء الجبن و یا آب شاهتره و یا چوب چینی حسب حال بعمل آرند و طلا حسب توتیای علویخان که در آتشک گذشت در روغن گاو بست و یکمرتبه در آب شسته حکه و جرب کهنه را نافعست و مکرر تجربه بر اقم در آمده **ضماد** که بعد از تنقیه بدن هر دو گونه جرب را نافع ست آب برگ مکوه مع تخم و آب حنا و انار ترش خام مع تخم و شحم و سرکه هر یک پنج تولہ روغن گل چهار تولہ در ظرف آهنی انداخته بجوشانند تا سرکه و آب بسوزد و مالیده صاف نموده مغز تخم گدو شیرین و تر بزر هر واحد یکدرم تخم نیوار نیچاشه انداخته بجوشانند تا خوب بسایند تا دو پهر بعده مرداسنگ یکدرم توتیای سبز مغسول یکمثقال سفیده کاشغری یکتولہ آمیخته بکار برند و دیگر که جرب کهنه را در سه روز بسیار زائل کند آبنه هلدی توتیای سبز کبریت زرد هر یک دو مثقال سیماب یکتولہ رائی کوفته دو درم تولہ روغن دو تولہ کوفته بیخته با نوتیا و غیره سوده در بیضه مرغ سه چهار عدد مع سفیدی و زردی پرکرده بخمیر آرد گندم پیچیده در تنور نهند تا خوب پخته گردد برآورده اندکی در مسکه گاوی که بسته و یکبار بلکه چهل و یکمرتبه در آب شیرین شسته آمیخته بکار برند **مزراعلی شریف** در معمولات خود مینویسد که در جرب و حکه غاب شاهتره گاوزبان گل نفشه گل نیلوفر گل سرخ خطمی خبازی چراپته کاسنی بیخ کاسنی تخم خربزه آلو بخارا از رشک هلیله سیاه گلقند با ضافه آب انار بن پنج پنج تولہ بدهند بروز سوم بسفایج و برادوچه آبنوس و مسهل سنا و هلیله جات غاریقون برنگ کابلی تربد زنجبیل خیارشنبر روغن بادام بیفزایند و گویند که تربد اگر در مطبوخ داخل شود مسهل اخلاط محرقه است و اگر سرداروی مع زنجبیل نموده شود مخرج بلغمست و درین مسهل آمله نیز داخل کرده میشود و بعد تنقیه برگ حنای تازه برگ پان بنگله هر یک دو جزو سیماب یکجزو باهم صلایه کرده توتیای سبز مرداسنگ فلفل سیاه تخم نیوار یا بیخ سندور یکیله چوک هر یک نیم جزو آمیخته کهرل کنند و روغن گاو یکصد و یکبار رشته هفت جزو روغن کنجد سفید ده جزو آمیخته بمالند و این طلای جرب نیز نافع بود مرداسنگ برگ حنا شحم حنظل اقلیمیای نقره آرد عدس مقشر سیماب باید که اول سیماب را با سرکه قتل کنند و ادویه را با روغن گل آمیخته ضماد کنند و این طلا نیز برای جرب و آبله با جرب ست مرداسنگ برگ حنا قنبیل نوره هر واحد یک مثقال توتیای سبز نیم مثقال کات یکدانگ باریک سایده در روغن گل آمیخته بر بدن طلا کنند و ساعتی در آفتاب بنشینند **طبری** گوید که انواع جرب بسیارست و کثرت انواع او بحسب اختلاف اخلاط موجب او و بحسب ترکیب بعض از بعض بود و من آنجمله را در یک باب ذکر میکنم و اگرچه طول شود و فرق میان انواع او و علاج هر نوع ازان مشروحاً میان مینمایم **نوع اول** آن دانه کوچک خشک ست که ریم نکند و آنرا بریق و اتلاف ظاهر نشود و ازان جلد منقشف گردد و با آن خارش لذیذ بود غیر آنکه عقب او وجع و حرقت باشد و سبب موجب او غلظ خریف لذاع ست که آنرا چیزی از احتراق خون مخلوط شود و آن غیر متحرک بود و معنی این آنست که جالینوس ذکر کرده که خلط چون لذاع بخاری باشد و اندک متحرک بود حکه پیدا کند و اگر غلظ با بر هم صورت باشد و بسیار بود حرکت با قشعریره احداث نماید بسیار اگر زیاده شود و تب پیدا کند و اگر غلظ باین صورت باشد و غیر متحرک و اندک بود حکه لذیذ و بثور کوچک احداث نماید و اگر متحرک باشد و غلظ او زیاده شود جرب یابس مخلوط بجلکه مع لذع پیدا شود و این خلط بوصفی که مذکور شد بهم میرسد از افراط کردن انسان در خوردن سیر و پیاز و نمکسود و ماهی شور و بقول جرجانیه و کامل اطعمه عمارة یابسه و موروث جرب گردد هر نوع که باشد علاج این آنست که استفراغ مریض در اول ظهور این نوع از جرب نباید کرد بلکه اصلاح اغذیه نمایند و اقتصار کنند بر اسفیدباجات معمول از گردن بره و بچه مرغ و حملان و اگر مریض بدان ضرر یابد ماءالشعیر معمول باش و اسفاناخ و کدو و خرفه و بقله یمانی یا حریره مقرب از نشاسته و دران عوض روغن کنجد مقشر بریان سوده داخل کرده باشند بدهند تا آنکه بدن او تری یابد دام بآبزن و دخول حمام کنند بعده فصد نمایند اگر ممکن بود از اکحل و اخراج خون بحسب قوت او کنند و بعد فصد چند روز بران صبر نمایند و بمزاج او نظر کنند پس اگر تغیر نشود استفراغ باین مطبوخ کنند بگیرند هلیله زرد منقی بست درم

وهلیله سیاه وکابلی گل سرخ بنفشه افتیمون شاهتره خشک هریک پنج درم افسنتین رومی پانزده درم افتیمون رامج سه درم مامیران چینی دیگدرم ریوند چینی هردو کوفته در
پارچه صره بسته وقت طبخ در ادویه اندازند برگ عنب الثعلب خشک بست درم واگر تر باشد باقدیکبیره تمرهندی از لیف پاک کرده بست درم عناب سپستان هریک
سی عدد آلوبخارا بست عدد مویز منقی پانزده درم کشنیز خشک کف کبیر همه را بدستور مطبوخ بجوشانند وازان یکشربت بجسب قوت مریض واتمال اوصاف کنند
وبرآن پانزده درم شکر سوده انداخته نیمگرم بنوشند واز این مطبوخ در مدت پانزده روز سه شربت یا دو بحسب قوت او بنوشانند واگر متحمل نباشد بریکشربت اقتصار کنند
وبعد ازین تدبیر بدخول حمام امر کنند هر روز یکدفعه صباح برنباشتا داخل شوند وعرق خفیف آرند که از بدن او سیلان نکند وبدن او ترگردد وعرق بمسام متعلق شود پس
بپارچه پاک کنند ومالش بدن او بروغن گل خالص خوب کنند وساعتی بعد مالش در خانه او سط بنشینند بعده بر بدن آب گرم بریزند وباشنان سبز شدید الملوحت
مالش نمایند وچون از غسل فارغ شوند بگیرند روغن گل اندک وگلاب مقدار صالح ومخلوط نموده بمالند وبسوی خانه سر وبیرون آیند وساعتی توقف نمایند پس
بدن پاک کرده لباس بپوشند پس هرگاه لزوم این تدبیر نمودند بصورت جرب رنقصان وزیادت او ومزاج آن نظر کنند اگر مزاج بسوی حرارت متغیر شده باشد
لزوم شرب ماء الشعیر وسکنجبین معمول باصول کاسنی وباديان صرف بغیر آنکه دران تخم بابنج کرفس باشد باید کرد تا آنکه مزاج او باعتدال اید وبحالت طبیعی عود کند واگر
مزاج او متغیر نشود وجرب برحال خویش باقی ماند یازیاده گردد اعاده باستفراغ بار دوم وسوم کنند وامر بلزوم حمام وپرهیز بنوعی که مذکور شد باید کرد تا آنکه نقصان
در جرب آغاز کند پس هرگاه کم شود علاجش بدو طریق بود یا صبر بران مع این تدبیر تا آنکه کم گردد وزائل شود یا تظلیه او بابن طلا نمایند تا بسرعت کم شود وطریق
اول نزد من بهترست صفت طلا بگیرند خاک سیماب یکجزو اقاقیای فضی مثل او نوشادر ربع جزو کندش نیم جزو برگ خرزهره نیم جزو همه را باریک بسایند بعده
میعه سایله یکجزو ورروغن گل ده جزو گرفته باهم آمیزند واگر حاجت ترطیب او بیشتر باشد روغن بیاده کنند بعده بران مانند سرکه کهنه بریزند واگر خواهند دوا را دو حصه کنند
ودریکحصه سرکه آمیزند وحصهٔ دیگر بغیر سرکه بگذارند بعده چهار روز متواتر بربدن مریض طلا نمایند یکروز بحصهٔ که دران سرکه باشد وروز دوم بحصهٔ بغیر سرکه وروز پنجم
در حمام داخل کنند وبسبوس واشنان بدن او را خوب بمالند قبل ازانکه عرق کند بعد ازان عرق آورند وبران آب گرم بسیار بریزند وبعد آن باشنان وتخم خربزه کوفته
مالش نمایند پس هرگاه از حمام خارج شوند اگر بجلد باشد زائل شود وحکه ساکن گردد وبر جمله بپرهیز قائم مانند ودر غذا از سرکه وروغن بادام تجاوز نکنند وآبلو ماهر موسی
بن سیار صاحب این نوع جرب را در اول امر او امر باقتصار بر سرکه وروغن بست روز وشربت سکنجبین بیکیرد بعده امر بقعود در آب چشمهٔ گبرتی واستعمال حمام وبعد آن
روغن گل میفرمود وبرین زیاده نمیکرد پس هرگاه از انچه ذکر کردیم فارغ شوند وجرب زائل شود نظر کنند بحال مریض وانچه معالجه دران اثر کرده باشد پس اگر حال بدن
وسحنهٔ او بدگردد ولاغری وخشکی پدید اید ماء الجبن وروغن بادام وسکنجبین بسیار روزها بنوشانند که بدان دوام یعنی ترطیب بدن او وتغیر خلط موجب این نوع
جرب بسوی رطوبت مندیه جمع کرده باشند وبعضی اطبا صاحب این نوع جرب را امر بپرهیز تام میکنند چنانچه ذکر کردیم بعده مشی هر روز بمقدار یکه بدن او گرم
وتر گردد وبعد ازان جلوس در آب سرد وتسکین حدت آن خلط وحرارت خارج از اعتدال موجب فساد آن خلط میشود واین نیز طریق محمود ست غیر آنکه انچه
وصف آن کردیم احمد واسلم ست ودر ذکر طلاهای این نوع جرب استقصا نمی کنیم بهر آنکه در مقدار یکه ذکر کردیم کفایت ست انتباه گیلانی مینویسد باید دانست
که اینها امور خطیره وعلاجات بعید از صواب اند واولی در علاج این قسم جرب آنست که مریض را مدتی مدید روغن گاو در آب گرم جوشنده گداخته یا مسکه بهمین طور گداخته
هر روز یکاوقیه بنوشانند واندک اندک زیاده کنند تا آنکه بده یا سه اوقیه برسد پس بدن مریض مزاج او بدین ترطیب یابد بعده اگر خواهند مسهلات بنوشانند
وبهترین آنها حب صبر مذکور ست ویا مروخ جرب یعنی کبریت در روغن دنبه گداخته باندک میعه که مذکور شد بمالند ویا امر بجلوس در آب چشمهٔ گبرتی گوگرد نمایند واگر میان این همه
تدابیر بترتیب مذکور جمع کنند امید ست که ازان اثری ازین نوع جرب باقی نماند **نوع دوم** جرب معروف بجرب دودی ست واین در انها بیشتر از نوع اول ست
وخارش این لذیذ وعقب او الم شدید باشد چنانکه قریب بود که مریض گریه کند وصورت او اینست که دانه آن در جائی از جلد ابتدا کند بعده انچه دران باشد بسیلان آغاز
نماید تا آنکه اخذ کند از جلد مسافت بقدر یکه دانه دیگر بزرگتر از دانه اول پدید آید ومیان هر دو خطی وصل شود که از دانهٔ اول سیلان کند پس خارش لذیذ در دانهٔ
اول والم در دانهٔ دوم بود وهمه بدن باین صورت باشد وچون دانه چند بریکی از خطوط اطراف دست واقع شود انچه ازان سیلان کند مسافتی از جلد بعید تر اخذ نماید وهمچنین هرگاه

بر مفاصل واقع شود آنچه سیلان کند از دانهٔ اول تا دانهٔ دوم ازان حیوان نافذ در مسام تولد کند و حیوان شبیه بچه سپش پیدا شود که از دانهٔ اول رفتار کند تا آنکه بدانهٔ دوم
برود و آنجا بایستد و گاهی این حیوان بسر سوزن برآید و چون بر ناخن نهند و پیش روشنی آفتاب یا گرمی آتش کنند بر ناخن حرکت نماید و هر گاه در میان دو ناخن قرع کنند
ازان آوازی مثل آواز بچه سپش شنیده شود و این نوع جرب در معالجه سهل ترین انواع ست بهر آنکه چون استفراغ بدن بچیزی کنند که اخراج خلط موجب او نماید و بچیزیکه
قتل این حیوان کند طلا نمایند زائل شود و هر که غلطی در معالجهٔ این نوع جرب کند استعمال حمام و روغن گل نماید و این نوع را طریق آن گرداند که بدن متخلخل گردد و خلط موجب
این نوع جرب خلط مرکب ست که در ان سوزش و تیزی بود و دران رطوبت نمسه دسمه باشد و آن رطوبتی ست که چون در امعا بود ازان دیدان و حب القرع تولد کند و هر گاه
باد ی خلط دیگر مرکب شود مثل بخاریت غلیظ گردد و بسام در زیر جلد در آید و این نوع جرب پیدا شود و علاج این نوع هر آنست که تنقیه بدن مریض بحسب امکان نمایند اعنی
بحسب اطلاق توانین باین حقنه خار خسک با بونه اکلیل الملک جلبه هر واحد یک کف تخم خطمی کوفته سه درم برگ شبت برگ سداب هر واحد کف کبیر ماميران چینی
سه درم خربزهٔ خشک که از خراسان می آورند سی درم خطمی سبز و سبوس گندم هر دو در صره بسته هر واحد کف کبیر همه را بپزند تا مهرا شود و مثل حریره گردد و پس صد درم ازان جدا کرده
یکدرم بورق و نیم درم خاک کوفته بیخته و سی درم روغن کنجد و هفت درم شکر حل کرده نیمگرم حقنه کنند و این حقنه پنج مرتبه یا چهار دفعه در ربت یا هفته بحسب آرند اگر قوت او متحمل
آن باشد بعد ده تا یکهفته ترک نمایند و از افادهٔ غلیظه پرهیز کنند و بر زیر باجات اقتصار نمایند و از کثرت دخول حمام منع کنند و اگر احتیاج بدخول حمام افتد جلوس را دران طول ندهند
بعد ازان این مطبوخ نوشانند بگیرند هلیلهٔ کابلی هر واحد ده درم پوست هلیلهٔ زرد پوست بلیلهٔ زرد کوفته شاهتره هر یک پنج درم خشیش غافث و قنطوریون
و اسطوخودوس غاریقون سفید و تربد بسفید خراشیده هر واحد سه درم افسنتین رومی فتیمون هر واحد هفت درم ماميران چینی کوفته یکنیم درم مویز منقی بست درم همه را بدستور
مطبوخ بپزند و یکصد درم ازان صاف کرده پنج درم شکر سوده دران آمیزند پس عسل خیارشنبر علیحده برآورده پانزده درم دران مالیده نیمگرم نوشند و ازین مطبوخ سه نوبت
بنوشند اگر قوت متحمل آن باشد و یا دو شربت و اگر قوت او احتمال این نکند الا یکشربت بران اقتصار نمایند و لزوم پرهیز نمایند و امر بخوردن جلنجبین در هر روز کنند و اگر در مزاج او
حدت شود تسکین بسکنجبین که در نوع اول مذکور شد باید کرد و بعد تسکین مزاج او بصورت جرب از زیادتی و نقصان او نگاه کنند پس اگر زیاده شود یا بر حالت واحد بایستد
اعادهٔ استفراغ نمایند اگر قوت او متحمل آن نباشد در لطافت پرهیز زیادتی کنند تا آنکه استفراغ ممکن گردد پس استفراغ بار دوم و سوم نمایند تا آنکه جرب کم دیده شود و بعده این طلا
کنند بگیرند سیماب رجراج که استعمال نمیکنند و سنجاکستر درخت انگور و روغن گل قتل کنند پس بگیرند کندش برگ خرزهره و ماميران چینی و اقلیمیای فضه و توبال سنجاس
هر واحد یکدرم و همه را با ریک سابیده با سیماب مقتول آمیخته بر بدن طلا کنند سه مرتبه در شش روز در هر روز یکبار وقت شب صبح در حمام داخل شوند و باشنان و اندکی سرکه
مالش نموده بدن را بسرگ کنار یا خطمی یا بهره و بشویند و بدن را بکدام روغن مس نکنند و طلا را ترک ننمایند تا آنکه همه از جلد فرو ریزد و صاف گردد و در جمیع این ایام پرهیز بدارند
که بهترین اشیا بجمیع انواع جرب پرهیز صادق ست نوع سوم جرب معروف بجرب ناری ست و صورت این جرب بصورت نملها باشد و فرق میان هر دو آنست که این
بسخار و نمله الم آرد و خارش نماید و رنگ نملها اکثر مائل بزردی و سفیدی یا بسرخی بود و رنگ این نوع جرب شدید الحمرة باشد و خارش او لذیذ بی الم بود و هنگام نهادن دست
بران سخارات حاره برخیزد و ریم که دران جمع شود حاد رقیق باشد و این نوع جرب اکثر در ملک حجاز و مکه حادث شود و سبب موجب او خلط دموی حاد حریف ست که از مخالطت
رطوبت فاسده غلیظ گردد و علاجش فصد مریض از هر دو دست و هر دو صافن او ست اگر قوت را امکان این باشد و بار الشعیر بنوشانند و استفراغ او بطبوخ هلیلهٔ زرد و تمرهندی
و آلوگه ذکر او در مواضع کثیره شده بدفعات متوالی نمایند بعد ازان بصورت جرب و مقدار اعراض او نظر کنند اگر ساکن و کم نگردد این نقوع بنوشانند تمرهندی از لیف و تخم او
پاک کرده پنجاه درم آلو بخارا عناب هر یک پنجاه عدد گل سرخ کشنیز خشک کشوث بغدادی هر یک کف کبیر برگ عنب الثعلب یک کف تخم کاسنی تخم کاهو هر واحد کف متوسط
ترنجبین بست درم همه را در ظرف آبگینه یا چینی سبز کرده بران آب بقدر واجب اندازند و دو روز در آفتاب دارند بعد ازان هر روز یک قدح ازین آب با پانزده درم سکنجبین ساده
بنوشند و هر گاه جرب بنقصان آغاز کند این طلا بکار برند بگیرند موم روغن بران اندک ماميران چینی و قدری کافور و قلیلی سرکه غیر کهنه انداخته یکجا حل کنند و شب طلا نموده
صبح در حمام داخل شوند و بدن را بغیر دلک بار دیگر با قلادار و جو دو سبوس گندم قبل از عرق کردن بشویند بعده بروغن بدن را بمالند و عرق خفیف آورند و غسل کرده بیرون آیند
و دخول حمام یکبار بر ناشتا دیگر بعد غدا باشد و استعمال روغن گل و گلاب وقت طلا برای این نوع نیکوست نوع چهارم جرب معروف بجرب طبی ست و صورت او آنست

که دانهای بزرگ مستدیر شبیه بآبله چیچک باشد وگاهی رنگ او مائل بسبزی وتیرگی وسیاهی وزردی یاسفیدی باشد واین نوع جرب بسیار موذی ناک بود وصاحب اورا مانع از تصرف در امور معیشت بود وچون زیاده ترگرد وم مریض را از خواب باز دارد واز بدی حال در موضع زحمت باشد وبعض اوائل این نوع جرب را از نوع جدری نمیدانند وفرق میان هر دو آنست که مدت این طول میکشد ودر روز هفتم وچهاردهم تخفیف نمی یابد وگاهی تا یکسال ومبشتر ازان باقی می ماند وایضاً فرق میکنند که ازین مدده سیلان میکند وبار دوم پر میشود وگاهی ریم از یکدانه سائل میشود ودوده دفعه از ریم پر میشود وجدری چنین نیست وسبب فاعل این نوع جرب فساد خون ورطوبت وترکب آنها با هم دیگرست وفساد آنها بتعفن وایضاً باوی حرارت خارج از اعتدال آمیزد وسببی که این خلط را فاسد کند ودر بدن آن را پیدا گرداند خوردن بسوم غلیظه وهرآنس غلیظه وعلاوات معمول بروغن بنه وعسل وشراب شیره غلیظه طبیعت وعلاجش فصد واخراج خون بسیار وپرهیز واقتصار برتهیه ودراج معمول بطریق معهود حتی بسرکه تندست واستفراغ بدن او اگر امکان قوت باشد بمطبوخ افتیمون ومطبوخ مجموع کبیر که در علاج مالیخولیا وسیلان لعاب ذکر کردیم بدفعات متوالی نمایند ولزوم پرهیز بنوعی که مسطور شد وداودن سکنجبین وگلقند باهم مالیده بعد ازان اگر مزاج تسکین یابد چند روز این سفوف دهند ویا آنرا معجون ساخته بمقدار یکدانگ گرد معجون یا سفوف بدهند تگیرند صبر سقوطری خالص ده درم خبث الحدید مدبر بسبر که بریان بروغن بادام سه درم هامیران چینی دودرم ریوند چینی وزرد چوب هر واحد یکدرم انزروت سرخ دودرم گل سرخ سه درم مصطکی یکدرم همه را باریک سائیده سه درم بشکل اوشکر بدهند واگر نخواهند آنرا بشکر که بقوام عسل آورده باشند بسرشند ومثل شربت مذکور بدهند وبرتناول این دوام نمایند وتا هشت روز پرهیز دارند پس اگر جرب او کم نشود وریم او خشک نگردد اعاده استفراغ نمایند واگر این سفوف سه درم حل طبیعت او نماید اعاده خوردن سفوف کنند تا آنکه نقصان در جرب ظاهر گردد پس این طلا نمایند برگ خرزهره کبریت اقلیمیای فضه هر واحد سه درم تراب مس واو آنست که از جائیکه دران مس گدازند بگیرند واو آن از جوهر خاکستی که ازان مس جدا گردد وگلنار وگل سرخ وکندش هر واحد دودرم سیماب بمقتول سیماب سائله هر واحد چهار درم همه را سائیده بسرکه در روغن گل رقیق سرشته در شیشه کنند ودهانرا بپنبه یا پشم بند سازند بعد ده روز بیک پر آب نهاده بجوشانند تا آنکه انچه در شیشه هست بگداز دپس برآورده بر بدن طلا نمایند سه بار متواتر هر شب یکبار وپارچه باریک بپوشند یا در آفتاب ساعتی بنشینند وروز چهارم در حمام داخل شوند وبدن بنیر وانک بشویند پس روغن گل بمالند وبنشینند تا آنکه عرق آید وهمچنین تا آنکه خشک شود وانچه بر بدن باشد بپیرایند مزاج بحسب تغیر او نماینده این نوع با وجود شدت خود گاهی بفساد تدبیر طول میکشد وگاهی بسرعت زائل میشود اگر معالج در علاج او غلطی نکند نوع پنجم جرب مدوره بتجربه کاملست وصورتها وآنست که دانه بزرگ ظاهر شوند بعده منبسط گردند وبعضی بعضی بپیوندند تا آنکه مثل قوبا شوند وآنرا منظر تبیع گردد گویا که بالحقیقت جرب کلبست وبعضی اطبا ذکر کرده اند جرب کلب آنست که در زیر گوش صبیان واحداث برآید واز ان آب زرد ترشح کند وبر گوش قطعه واحد بود واما انچه در بدن بدین صورت ظاهر گردد آن جرب قوبائی ست واین منازعت در اسم ست ومارا درین فائده نیست وسبب موجب فاعل او فساد رطوبت وخون ست واختلاط این هر دو حتی که خلط سوداوی حار محترق المزاج گردد وبا این نوع جرب خارش نبود الا بندرت بلکه درد او زیاده بر خارش باشد وسبب سوق این خلط آنست که در نوع سابق ازین مذکور شد غیر آنکه این خلط در فساد شدیدتر ازان خلط بود زیرا که سوداوی شده وعلاجش فصد باسلیق ست سه دفعه یا دو دفعه اگر قوت متحمل باشد وپرهیز بر وجه اقتصار بر نوع معمول نیز واجب ست معمول بماش وآشامیدن ماء الشعیر بسکنجبین واستفراغ او بمطبوخ افتیمون ومطبوخ مجموع کبیر بعد ازان نظر بسوی صورت جرب کنند پس اگر بر حالت خود باشد وکم نشود سفوف مذکور در نوع سابق بسیار روز بار دهند وپرهیز دارند وهرگاه جرب کم گردد در غذای مریض تهو افزایند واین طلا بکار برند بگیرند سیماب مقتول بخاکستر جرب انگور وسرکه در روغن بعد ازان بگیرند ازان یکدرم واز نوشادر یکدانگ وبا روغن گل حل کرده طلا نمایند وسه روز متواتر بکار برند بعده در حمام داخل شوند وبگیرند ذرآب چشمه مطبوخ مصطکی وبدان آب بدن را آبهستگی بشویند بعد ازان مالش باشنان ومغز خربزه اگر وقت او باشد والا تخم او کوفته باید کرد وتا بدن پاک گردد بعده از حمام برآیند در روغن گل بمالند هر روز یکبار تا بجزء پس ازان بصورت جرب بنگاه کنند اگر تنقص وتناقص آغاز کند این طلا اعمل آرند بگیرند برگ خرزهره وکندش هر واحد پنج درم وهر دو را در سرکه بجوشانند تا اجزای آن مهرا گردد وبپیش ماهون کرده سیماب بمقتول ده درم بران ریخته حل کنند تا همه یکذات گردد بعده یکبار در حمام ویکمرتبه در خانه طلا کنند وصبح در حمام داخل شوند که باین طلا ذوبزد واگر دشوار گردد در هر موضع از بدن او زلو بسیار اندازند وامر شرب آب چشمه کبریتی وبورقی وجلوس ان نمایند وانچه صاحب این جرب را هنگام دشواری آن بدهند افضل بابا یارج سه شقه ست وهر وقت که مزاج متغیر شود وتسکین بمطفیات نمایند تا باعتدال بازآید وگاهی تنقیه بدن او بماء الجبن کنند که بران لیله سیاه وافسنتین وافتیمون هر واحد یکدرم

صبر دو درم سقمونیا یک دانگ فرایند و از این دو شربت سازند و هر شربت را پنج بندقه ساخته بشکر گداخته بپیچیده صبح بر نهار فروبرند و بالای آن ماء الجبن صاف کرده سکنجبین اندک
از روغن بادام شیرین داخل کرده بنوشند و این را تا هفت روز بنوشند مگر آنکه اسهال افراط نماید که دران حالت چهار روز یا سه روز بحسب رای طبیب اقتصار نمایند کرآن
در حقیقت این نوع جرب را زائل کند چون در وقت او استعمال کنند نوع ششم جرب معروف بجرب جذامی ست و گاهی جرب سوداوی نامند و صورت او آنست که دانه
بزرگ متفرق در بدن بود چون بکشاید ازان خون سیاه یا رنگ زردابی سیلان کند و او خارش نماید مرکب باورد و سبب فاعل او خلط سوداوی ست که خون فاسد غلیظ
بادی آمیزد و این خلطی ست که چون در بدن کثرت نماید جذام پیدا کند و این چون زائل شود آثار او سیاه باقی ماند گویا که جلد محترق شده و گاهی نسیان باین جرب هلاک گردد
و این نوع جرب با بل بصره بسیار افتد بسبب خوردن گوشت خشک و هر طعام غلیظ شور مثل کواینج حریفه و غلاجش بحسب موضع بدن مختلف بود اما چون در سائقین
باشد در صحت او بسرعت طمع نبود و چون در اعلای بدن باشد شفای او سهل تر بود پس علاج عام او آنیست که نظر بمزاج مریض و فصل سال کنند اگر فصل سرما باشد البته مقارنه
او نکنند و اگر وقت گرمای شدید باشد ایضاً معالجه او نباید کرد و هرگاه وقت ممکن باشد نظر بقوت مریض کنند اگر قوی باشد فصد باسلیق و فصد اسیلم هر دو صافن
کشایند و میان هر فصد فاصله ایام چندان باید که امن از سقوط قوت بود و تغذیه بغذای قوی ترکنند که جوهر آن مولد خون محمود باشد مثل لحوم بره و بچه مرغ و از
بقول کاهو و کاسنی و از شراب ابیض جید الجوهر مبرد ممزوج بنوشند بعد ازان این مطبوخ بنوشند بگیرند برگ عنب الثعلب و کاسنی هر را حد یکدسته و ازان آب چندان برآرند
که این اجزا دران آب جوش کرده شود افسنتین رومی خالص سه و پانزده درم شاهتره بست درم خشخاش خافث و قنطوریون هر واحد یکدرم اسطوخودوس و سنای مکی هر واحد
سه درم اسقولوقندریون ده درم کماذریوس هر واحد پنج درم افتیمون شش درم زرشک بست درم با سه درم بامیران و دو درم ریوند هر دو کوفته و بعد جمیع اجزا در یک
سبی عدد و عناب دهی دانه آلو بخارا و بنفشه پنج درم و تمر هندی بست درم هلیله سیاه و کابلی هر واحد ده درم اندازند و در پنج رطل صفیر آب بجوشانند تا بیک رطل آید صاف کرده یکدرم
غاریقون و دو ثلث درم تربد و نیم درم لاجورد مغسول و یک دانگ سقمونیای مشوی و دو دانگ ایارج فیقرا با ریک سوده بسل میکنند لیکن بیان این تخمیر وقت شرب مطبوخ صاف
دوازده ساعت باشد بعد ازان بمالند و بران فران بیمیزند یک دانگ نمک نفطی سوده و هفت درم شکر سفید اندازند و ازین شربت سه شربات در مدت بست و چهار
بیاشامند مگر آنکه ازین مانعی از ضعف قوت باشد یا صداع یا تپ عارض شود و ازان صورت جرب در زیادت و نقصان او نگاه کنند اگر مرض کم گردد دوا نه آویخته ابتدا کند
از غذای او کم کنند و دوا و بچه مرغ و قیموس نمایند و انچه درین جرب بدان طلا کنند این طلاست بگیرند برگ خنزروه و کندش و بامیران چینی و بورهٔ ارمنی مساوی و همه را در سرکه
بجوشانند تا مهر گردد بعد ازان خاکستر افتیمون و خاکستر قیصوم و نمک بجای که آنرا بدالقوا یرگویند و خاک سیماب مساوی بقدر یکه مناسب اجزای مطبوخ باشد بعد
این همه را بسایند و بر آنچه جوشانیده اند اندازند بعد ازان روغن گل یا هر روغنی که خواهند بگیرند مرد و در دیگ مصاعف بپزند مع اندک کبریت و قدری نوشادر تا آنکه روغن قوام
اخذ کند و کبریت بگداز د و سوخته نگردد بعد ازین روغن بران او دیه ریزند و باید که مقدار روغن وافر بود همه را حل کنند تا مختلط گردد پس هر دانه این جرب جدا جدا طلا
کنند و از طبیعت این جرب نیست که منبسط شود و یکی بادیگری متصل گردد بلکه هر دانه در جای خود عمیق شود و طلا در شب کنند و صبح در حمام داخل شوند تا آنکه منخشف گردد
و بریزد و هر دانه ازان که متعسر شود و منخشف نگردد بران زلو چسپانند بعد تقدم این همه تدابیر و لازم ست که در ابتدای مرض قبل استفراغ بدوا زچسپانیدن زلو حذر کنند
و از انچه معالجه این نوع جرب بدان می کنند شرب آب چشمه کبریتی ست و نشستن دران و چیزی قریب بدان تاثیر ازین آب و جلوس دران ندیدم و گاهی این جرب را
بعد فصد و استفراغ بدو این معجون زائل می کند بگیرند هلیله سیاه سی درم افتیمون ده درم بامیران چینی ده درم با یک سایيده بقشمش یا مویز منقی سرشته
هر روز نیکدرم بخورند و یا یکروز در میان پس در هر سه روز سه درم کنند و چیزیکه بدان تمام میشود علاج این نوع جرب شرب ماء الجبن بروغن بادام و سکنجبین و شیر بز ست
اگر فصل ربیع باشد پس اگر تعفین ازین جرب باستخوان رسد علاجش علاج ناصور باشد از نهادن دوای حاد و بعد ازان علاج بمرهم **نوع هفتم** از جرب معروف
بمقمح ست و این دانها بزرگ متفرق بود که اصول او صلب چندان بلند از جلد باشد که بحس ظاهر شود و ریم در سرهای دانها بود و چون انسان بدانه ازان
نظر کند چنان ظاهر شود که گویا بدو نصف مقسوم ست نصف اعلای او پر از ریم نود و نصف اسفل صلب سرخ رنگ و چون ریم برآرند نصف ثانی بر جلد مثل قول الملس صلب
گردان آنچه بجلد باقی ماند و این نوع خارش کم دارد سبب فاعل او خلط غلیظ سوداوی ست که از فساد رطوبت عفونت آن پیدا شود و سوداوی گردد علاجش نوشیدن مطبوخ افتیمون

اگر قوت متحمل باشد بعد هفت صد باسلیق و پرهیز از اغذیهٔ غلیظه و اقتصار بر مزورات تا آنکه در دانهای او تجشف ظاهر شود بعد ازان این سفوف هر روز دو بند برگ فیلگوش خشک
هلیلهٔ سیاه و کابلی تودرین هر یکی پنج درم مامیران چینی سه درم شاهتره ده درم شکر سفید مثل همه پس هم چند همه کنجد بریان جمله را بار یک سابیده باهم آمیخته صبح بر نهار سه درم بخورند
و غذا سرکه و روغن کنجد و شکر یکجا کرده بدهند و هرگاه دانها تجشف گردد و اصول آنها صلب باقی ماند بدوام انجامد یا بآکله و خلش در پیخ دانها داین دلالت میکند بر آنکه اصلا
ازان زائل نشد و انتفاخات که از رطوبت بود تحلیل شد و باقی ازان حدت و رقت یافت پس علاج بچسپانیدن زلو یا شرط بر سر دانه کنند و واجب نیست که البته طلا کنند چون
دران درد و حادث گردد بلکه مالش و روغن و دخول حمام استعمال کنند یا نمودی بجدوش حکه مستلذه بغیر الم دران گردد و این دلالت کند بر آنکه باقی ازان خلط حریف لذاع ست و علاج
او درین هنگام آنست که این طلا بکار برند کندش و دو درم برگ فلی خشک هلیلهٔ سوخته هر یک سه درم سیماب مقتول سنجاکستر و روغن ده درم موم سفید سائله پنج درم سابیده باهم آمیخته
بسر که و زیت مخلوط سازند و ازان سه روز طلا نمایند بعده در حمام داخل شوند و اگر ازین خارش زائل نگردد بگیرند سیماب مقتول یکجزو نوشادر دو جزو قیر و طی سه روغن گل ساخته
سر کرده دران حل کنند بعد ازان بر دانها بتدریج طلا کنند و بر بدن او یکبار دفعه یا دو دفعه طلا ننمایند پس اگر باین زائل نشود و متعسر گردد نشستن در چشمهٔ کبریتی و نوشیدن آب آن
بی شک ازاله او نماید نوع هشتم جرب معروف بمتدفق ست و او آنست که انسان بدن خود را بخارد پس زیر جای خاریدن تجشف مفرط ظاهر گردد و هر جائیکه از بدن تعرض شود
و یا دوران سوزن بخلانند ازان خون بسیار سیاه غلیظ القوام برآید و جمیع مویها که بر بدن او باشد غلیظ و خشن و سفید گردد و خارش او بالم اندک باشد و سبب فاعل آن خون سیاه
محترق حریف الکیفیة لذاع عفن بد بو بود علاج آن اگر قوت مساعدت کند فصد باسلیق نمایند و ترک تنقیهٔ او بدو او ابتدای مرض کنند و لزوم پرهیز سازند تا که ظهور دانها
در جلد ابتدا نماید و خارش کم گردد بعده اعادهٔ تنقیه بفصد باسلیق کنند و لزوم تناول اطریفل یابین نسخه نمایند هلیلجات ثلاثه هر واحد ده درم بعد دور کردن خشکهٔ آنها هلیلهٔ آملهٔ
منقی افسنتین رومی هر واحد پنج درم افتیمون ده درم همه را سابیده بموزیز منقی بسرشند و هر روز دو درم ازان تناول نمایند پس اگر طبیعت او ازین منحل گردد بسرعت صحت
یابد و اگر منحل نشود دیر زمانه دراز به شود و این معجون را در آخر امر بهند و امر بدخول حمام نکنند مگر بعد استعمال این معجون بعده امر باستعمال روغن گل و دخول حمام کنند
تا آنکه خارش زائل شود و تجشف و آثار باقی ماند و دران هنگام ماء الجبن و روغن بادام تلخ و شیرین و سکنجبین یا هم متوالی بنوشند که تجشف زائل و نرم گردد و بشرب آن و درین وقت
اگر اراده نوشیدن دوا برای استیصال تجشف نمایند مطبوخ افتیمون بنوشند بعده لزوم اغذیهٔ مصلح خون مثل بچه راکیان و پاچهٔ بره کنند و نبید سفید ممزوج بنوشند تا آنکه جلد
او صاف شود و تجشف بالکل زائل گردد نوع نهم جرب معروف بمبثوث ست و صورتش اینست که دانها متفرق بهین باجلد بود و با آن خارش غیر لذیذ باشد و چون آنرا نخاریم نمایند
ریحم برآید گویا که از عمق بدن برمی آید و دانهای او باستدارت فراخ شود و در گوشت عمیق گردد و سبب فاعل این نوع رطوبت عفن ست که آنرا اندکی از صفرا مخلوط گردد و بدان
تیز و عفن گردد و علامتش این سفوف ست بگیرند صبر سقطری پنجاه درم خبث الحدید بربسر که بریان بروغن بادام دو درم گل سرخ پنجدرم زرد چوب سه درم مامیران دو درم
هلیلهٔ سیاه سه درم همه را سابیده وصبح بر نهار سه درم ازان بخورند و غذا شوربای لحم بز غاله یا برهٔ شیر خواره دبرین مداومت نمایند تا آنکه ریم او کم گردد و بعده تنقیه بفصد و بمطبوخ افتیمون
کنند و فاصله میان فصد و شرب ده روز کنند و اگر قوت ضعیف باشد پانزده یا بیست روز نمایند چون فصد درین وقت نمایند ابتدا بتقشر و بتجشف رطوبات کند پس این طلا استعمال
نمایند برگ خرزهره بسر که بیزند تا مهرا شود و بعده این سر که بگیرند و دو روغن گل خوب بر هم زنند و دو روز یکبار تبه بالش این نمایند که این نوع جرب را خاصته زائل کند و از بهترین
اشیا برای این نوع و برای جمیع انواع جرب شرب صبر ست مگر آنکه مزاج بهیجی مانع از شرب او باشد مثل حرارت مزاج پس کسی که حال او چنین باشد بدل انتفوع صبر با ابجبن کنند و سقمونیا و یا افسنتین
دیا هر دو بران اضافه نمایند و هر نوع از انواع جرب که باوی فصل دهیس باشد و استفراغ صاحب او بچیزیکه داجب بیع کرده شد آنرا مانع الجبن حیال او بود بعد ازانکه زاده و یکه مقابله او کند بدان مضاف سازند

خاتمهٔ باب

در غرائب انچه از جرب حادث شود و غرائب معالجات ماخوذ از تجارب و از عجائب انچه مشاهده او بصحت قیاس و عقل کرده شد و انچه سبب نفع او مخفی باشد و این اراده را که اراده
ذکر او در غرائب انواع جرب میکنم در ابواب سابق داخل نمودم بلکه برای آن از این باب جدا ساختم و آنرا نوادر معالجات و غرائب جرب موسوم کردم بهر آنکه دران طبیب ماهر نگاه کند پیش ازین
چیزی نیابد یکه بدان بسوی قیاس او را راهبر باشد مع آنکه ذکر اعاده تجربه کنم و طبیب ناقص حذر کند از آنکه چیزی ازان استعمال نماید بهر آنکه او را در انچه سابق گذشت نصیحت و غنا
درین باب ست انشاء الله تعالی و در بصر و دیدم که جلود ایشان منقشر خشن شده بود و حتی که مثل جلد ماهی خوش گردیده و بشره سرخ شده و اکثر بیماری ایشان از تماده بود و در غالب

عجیب بایشان حادث شد که آن هنگام سردی هوا در صبح اندک ساکن میشد و وقت نیمروز خارش هیجان می نمود و جلد منتفخ میشد تا آنکه در چشم ایشان تهیج ظاهر میشد
و ذکر میکردند که اجوف آنها خارش می نمایند و این نوع جرب در کدامی از بلاد ندیدم و از حذاق اطبا درین سوال کردم و گفتند که سبب او رطوبت غلیظ ست که چیزی از صفرا
با وی آمیخته و ازان بخار غلیظ که دران حدتی ست پیدا شده و آن رطوبت بسوی جمیع اعضا سیلان میکند و تهیج حادث میگردد بطوریکه آن رطوبت مع بخار غلیظ انفخا
ست و خارش می آرد از جهتی که اینچه با وی آمیخته دران حدت و حرافت ست و دیدم که ایشان معالجه این نوع را بقی کنانیدن دائم و مالیدن جمیع بدن بخاکستر چوب انگور مخلوط
بروغن گل معمول نزد ایشان و سر که میکردند تا آنکه شروع بتحلل تهیج او میکرد بعده بصورت باقی از جرب نگاه می نمودند پس اگر شرع نمیکرد درین معالجه که آن قی و طلای مذکور
ست ادامت میکردند و اگر شرع میکرد استفراغ او مبرور ایام باین نقوع می نمودند افسنتین رومی پانزده درم سنای مکی بست درم تربجبین سی درم فلوس خیارشنبر سی درم
انقیمون ده درم مامیران چینی سه درم صبر سقوطری بست درم مویز منقی سی درم همه را در ظرف چینی باده چند آن آب بخیسانند دیگر روز را قتاب دارند و هر روز شصت درم
ازان با پنج درم روغن بادام شیرین بنوشند تا هر روز یک بار مجلس اجابت نماید و غذا شوربای زیر باج شیرین معمول باطراف یا بچه مرغ باشد پس اگر اسهال زیاده گردد
مدتی آنرا ترک نمایند بعده معاودت بنوشیدن او کنند و این نقوع را در هر پنجروز تازه گردانند که آن قوی گردد و چون زیاده ترازین گذارند ضعیف شود و هنگام شرب این
مطبوخ بر طبیب واجب ست که از مراعات مزاج مریض غافل نماند پس اگر مزاج او حدت پذیرد بسوی طریق تسکین مزاج و تعدیل او عود کند و این نوع جرب را کم دیدم که بعد شرب
این نقوع باقی ماند و هرگاه استفراغ مریض آن یکبارگی کنند جلد لاغر گردد و خشکی شدید پیدا شود و هر جای بدن را که بخار در شرع نماید چون استفراغ باین نقوع بتدریج نمایند تشقف
حادث نشود و بخوبی زائل شود پس هرگاه خارش زائل شود و جلد منبسط گردد امر باستعمال حمام روغن و دخول حمام کنند که موی ریخته بروید و این از غرائب نوادر ست و ایضاً
جربی را دیدم که در اجوا از حادث میشود و آثار او آنست که صفائح سیاه در بعض بقاع بدن پیدا شود و صورت بقعه مثل سوخته آتش بود پس سرنگ و سیاه گردد و الم شدید آرد
و اطبای حذاق میدانند که این از خلط سوداوی لذاع حاد محترق ست و اخلاط او از سوی تدبیر و خوردن مالیخ و سعناد نان بزنج و بقول حریفه محترق میگردد و این نوع از سودای محترق
حاده یا بسه بهم میرسد پس هرگاه بسوی جلد میریزد انچه مذکور شد پیدا میکند و دیدم که علاج این نوع باین نوع دوا میکردند و آن غریب ست اتهیج بعض او بطریق قیاس ممکن
ست و بعض او از حد قیاس خارج بود سوای آن تجربه او کردم بعد ازانکه ایشان را دیدم که بران مداومت می نمایند پس آنرا احسن التاثیر قریب النجح یافتم و آن این نوع جرب را
در سه چهار روز زائل میکنند و کم دیدم از ایشان که هفت روز خورند و زائل نشد میگیرند مرداسنگ خام دو درم کبریت آب نارسیده ده درم مامیران چینی دو درم شکر سفید
پنجاه درم و هر روز بر نباشتا کنیم و درم میخورند دران دوا میت تازه می نوشند و خلط سیاه مثل قیر قی میکنند و بهار بای ضلر صبح و روغن بادام بریان کرده غذا میسازند دوا مشرب آب سرد
و قرص برف میکنند پس این نوع جرب را در چهار روز زائل میکنند و این نیز از غریب انواع جرب و غریب معالجات اوست و ایضاً هم اهل شام را بر وجهی دیدم که هر که را جرب
هر نوع که میشود شیره آبهوف شاهتره نامیده اند بعد استفراغ و فصد و اصلاح غذا میدهند بنسخه سفوف مذکور میگیرند برگ شاهتره خشک ده درم فتیل سه درم فتلث کشنیز
خشک بست درم مامیران چینی پنج درم همه را سائیده سه چند آن شکر سفید بران می بارند پس حریره از نشاسته ساخته بران این سفوف سه درم و تا چهار و تا پنج درم
بقدر قوت مریض انداخته میدهند و این در جرب اثر محمود میکند و طلای ایشان برای جمیع انواع جرب این طلاست میگیرند نوشادر دو درم کندر سوخته ده درم صمغ عربی
پنج درم سیماب مقتول پانزده درم و این همه را در سرکه آمیخته بدان طلا میکنند پس احراق عجیب می نماید و آنرا تاثیر و نفع ظاهر ست و چون برایشان صعب میگردد بقایای
جرب باقی میماند مریض را روغن کنجد چند روز متواتر می نوشانند بعده رایب تازه ایام متوالی و از انچه استعمال او میکنند چیپانیدن زلو بسیار بر بقایای جرب ست
و بدان انتفاع می یابند چون این بعد تنقیه مطبوخ و فصد باشد و این غریب از معالجات ست و ایضاً اهل طبرستان و جمیع انواع جرب را بس بعد استفراغ بمطبوخ
کنجد بریان کوفته بشکر استعمال میکنند و بدان انتفاع بین می یابند و در جمیع انواع جرب طب استعمال می نمایند جلوس در چشمه کبریتی که اندک نطرون در آن آمیخته باشند
و جلوس دران طول مدت بدهند و آب آن می نوشند و از ابدان ایشان جرب یکبارگی میریزد و این آبهای کبریتیه جمیع انواع جرب را نافع گفتند و ایضاً از غریب او دیدم که من
استعمال آن میکنم و از اوائل آنرا اخذ کرده ام و آن در جمیع انواع جرب رطب دیابس حسن النفع سریع التاثیر ست و بحسب مزاج انسان ترکیب داده میشود و آن
مریض را بعد استفراغ و فصد و اصلاح غذا خورانیده میشود و نسخه آن اینست بگیرند کبریت آتش نادیده دو درم مامیران سه درم کنجد بریان کوفته پنجاه درم شکر سفید

پنجاه درم این همه بوزن یکصد وسیزده درم شد هر روز از ان پنج درم بدهند و تناول جمله این تمام نمیشود که حرب البته زائل میگردد و هر نوع که باشد و در ایام تناول این امر میکنم
بدخول حمام و مالش بروغن گل و آنکه اقتصار نمایند بر خوردن مفردات و گاهی اضافه میکنم بر اجزای مذکوره چون مزاج مریض حار باشد طباشیر و تخم خرفه و تخم کاسنی و تخم کاهو
و تخم کاهو دریه ند و عصاره ترشک مانند آن برای حفظ اعضای شریفه پس تاثیر او محمود می یابم و واجب نیست که طبیب در استعمال ادویه مذکور فکر کند چه من آنرا ذکر کرده ام
الا بعد تجربه در جمیع امزجه و جمیع بلدان و جمیع اوقات سال و باید که امتناع از استعمال او در ایامی باشد که دران شرب دوا منع میکنند مثل وقتی که دران آفتاب نزد منقلب
باشد قبل آن پنج روز و بعد آن ده روز بعده از استعمال و امتناع نیست از غریب ادویه که استعمال آن بطریق طلا می کنم نسخه بر آن نیست که بگیرند آماده هست و بلیله زرد
درست هر واحد بست درم نوشادر زیبق مقتول هر واحد سه درم و این همه را در زیت در روغن کنجد بجوشانند و از بخار یکه ازان برآید خود را نگاه دارند پس آن روغن را مع ثفل
گرفته بدان مواضع حرب را مالش نمایند و پیش آتش نشینند تا مادامیکه خوش آید و هرگاه از گرمی آتش الم احساس نمایند ترک آن کنند و همچنین در جمیع اعضا تا همه بدن شامل گردد و اگر
بر عمل این در یک شب قادر نباشد حرب بده یکشب زائل شود و همیسان در دو شب بعده در حمام داخل شوند و بروغن گل مالش نمایند و چون این همه ذکر کردم پس طلای کلی جامع
بالغ در فعل نهایت در نوع او بیان می نمایم بعد فصد و استفراغ و اصلاح غذا در آخر حرب نه در اول آن استعمال کنند این نسخه اوست کندش دو درم بیخ حلفا سه درم بیخ درخت
انار دو درم بیخ عنب الثعلب پنج درم بیخ حماض دشتی سه درم هلیله سوخته پنج درم تخم ریباس سه درم برگ خرزهره سی درم سیماب کشته بخاکستر انگور یا خاکستر عوسج روغن گل سیم
اقلیمیای نفده ده درم میعه یابس و صبر هر واحد ده درم جزو سوخته پنجدرم روسختج تو بال حدید هر یک دو درم نوشادر سه درم عاقرقرحا بیخ اشجدان هر دو سوخته هر واحد سه درم
همه را سابیده با زیبق مقتول بیامیزند بعد ازان بقطران لت کرده در دیگ سنگین مستطیل الجوانب همه را بینه از ند بعده بران طبق صفالین محکم کرده در تنور گرم کم شب گذارند
و صبح از تنور برآرند و بگذارند تا آنکه سرد گردد و بعد ازان همه دوا را برآرند اگر مثل حمیه گردد بهتر والا در تنور باز نهند بعده سابیده بقدر چهارم حصه آن نمک آمیزند و همه را در روغن گل
و سرکه حل کنند چندانکه قیس ماند پس بدان یک یک عضو را طلا کنند و بر جای دیگر طلا کنند تا آنکه جای اول بنشود و پاک نگردد و کسی که به سوزش او صبر کند طلای او بسیاری
مضایقه ندارد و این طلا معروف بسیاری ست بهر آنکه اول کسی که آنرا جمع کرده سیار بن موسی حرانی بوده و آن نام طلا ست و تجربه در استعمال آن کردم و از استعمال او نفع بزرگ یافتم

حکه

یعنی خارش مانند حرب بود لیکن بدین شورنیبا شد و سبب حکه بخارات حریفه حاده لذاعه ساکن در جلد ست و اخلاط حاده مثل خون حاد مخالط خلط حاد صفراوی لذاع
و این اخلاط و بخارات یا رقیق لطیف قلیل المقدار باشد و ازان حکه سریع البر و حادث شود و بنا بر سرعت تحلل آن و یا غلیظ کثیر المقدار بود و ازان حکه متطاول بطی البر
حادث گردد و بسبب بطوی تحلل و اندفاع آن و آن اکثر عارض شود از کثرت تناول نمکسود و ماهی گنده شور و پنیر کهنه و سیر و پیازه رجوز و البان و کوامیخ و مانند آن هر چه خلط
ردی پیدا کند و از قلت استحمام و کثرت چرک بر بدن و کسانی که بعد از جماع با آب گرم غسل نکنند و مالش بدن ننمایند بیشتر درین مرض افتند و این بعلل قوی ست بر وجه
غسل بعد جماع در شرع شریف نگاهی حکه پیران را حادث شود بسبب ضعف جلد ایشان و کثرت تولد بلغم شود در ابدان ایشان بنا بر سوء هضم و ضعف حرارت غریزی
و ضعف قوت از تحلیل بخارات محتقنه زیر جلد خصوصا اگر از اغذیه مولد خلط ردی مایه چیزها که مذکور شد کثرت خایند و صحت ازان در ایشان دشوار ست و هر گاه
ماده حکه بغلظت مائل بود با بسوسه میبا شد و تشنج میفزاید که اسباب تولد ماده حرب بعینه اسباب تولد ماده حکه هست لیکن آن قوی باشد و فرق در حرب و حکه آنست
که باحکه یه اکثر ثور نبود چنانکه در حرب میباشد و حبس او زیر جلد بعد دفع طبیعت و نجا یا بسبب انسداد مسام و کم پاک داشتن بدن ست و یا بسبب ضعف دافعه
چنانکه پیران و بعضی بیماران را در آخر امراض مزمنه عارض میشود خصوصا چون ماده بسیار یا غلیظ باشد و یا بسبب اغذیه ردیه که ازان خلط ردی مولد یعنی
پنیر اشور و مثل غذای نمکین و تیز و مانند آن و یا بسبب سوء هضم که بدان غذا عفن گردد و حکه گاهی خالی از قشور نخالی بود که از عمق چیزی اخذ نکند و حکه پیران کمتر
علاج پذیرد و تدبیر و مداوای آن کرده شود و باجمله ماده حکه میان جلد جمع میشود و اگر ازان چیزی در بدن باشد آن حرب یا بر بود و شیر نیما مولدات حکه و شورانند
و آنطا کی گوید که حکه تغیر سطح جلد در لمس ست مع لذع مستلذ چون بخارند و بسیار مردم میان او و حرب فرق نمیکنند و فرق میان هر دو از دو وجه بود اول آنکه حکه از سطح جلد
تقوب بکند بخلاف حرب دوم آنکه ازان در کیفیت ردی تر و در کمیت کمتر میباشد و یحیی وجه سوم ذکر کرده و او آنست که حکه قرحه نمیکند و حرب بعبارت از کمنه شدن هاست

والیضا بعضی حکه بمثل مالش و استحمام منحل گردد مانند آنکه از سردی عارض شود در اسباب حکه بعد عهد از استحمام و پوشیدن جامه درشت حابس و کثیف ست و اکثر اشیای مخربه
وعالج و قدید و ممارست غبار و دخان و جماع بعد تناول مثل گندنا و خردل و مادهٔ آن اخلاط رقیقه ست و صورت آن ثور خفیف الادراک غالباً و خشونت اکاله و فاعل
آن حرارت ضعیفه یا غریبه ست و غایتش انتشار ثور و فرط تقریح و علامتش ترشح رطوبات و لین ملمس ست در دموی و بلغمی و بالعکس اگر از صفرا بود و با شد و این جهة الله گوید
که تولد حکه یا از خلط بلغمی غلیظ چسپنده زیر جلد ست که بسبب طبع ل لبث خود متعفن شود و قوت از دفع او عاجز گردد و یا بسبب خلط لذاع محترق زیر جلد یا مخالط خون محتبس
در عروق و استدلال بر خلط غلیظ ببرودت مزاج و تبدیر مبرد کنند و بر خلط حار تبدیر مسخن و مزاج حار و شدت سوزش نمایند علاج بدستور جرب علاج کنند و آنچه اخراج بود مجتمع
نماید مثل مطبوخ افتیمون و مانند آن بدهند بعد تهیه طبیب خلط و تعدیل قوام او و مهیا ساختن او برای استفراغ بنوشانیدن ماء الشعیر و ماء الجبن و بعد ازان اصلاح غذا و ادامه
آن نمایند بسوی چیز یکه ازان رطوبت شیرین متولد گردد و استعمال حمام و مالش اندران لازم گیرند و از جماع بالکل منع کنند و تدبیر حکه پیران اصلاح غذا و مداومت حمام
و خشتن بدن بطبیخ ریحان و مورد و گوشت خربزه است و اگر حکه از مزاج سوداوی باشد شاهترج و هلیله زرد هر یک شش ماشه بعرق شاهترہ یا و آثار خیسانیده صافی کرده
شهد یکتوله و اقل کرده دهند و مرداسنگ سفید اب کافور هر یک پنج ماشه بسرکه سوده روغن گل آمیخته ضماد سازند یا بجاده در حال اگر غلبهٔ خون بیند اول فصد کنند مناسب حال
و ماء الجبن و سفوف لاجورد و حب آن دهند و روغن یاسمین سه تولة آب لیمون کاغذی یکنیم تولة سهاگه یک تولة مرداسنگ نه ماشه جالند و بعضی گلاب و قدری کافور عوض
مرداسنگ میکنند و در شیر میش یک آثار گوگرد یکنیم تولة سوده آمیخته ضماد نموده جزات بندند و مسکه آن گرفته جالند که در سه روز حکه را دور میکند و اگر در بالای شیر ماده گاو دهات
دو تولة قدری گلاب قبل اول مخلوط کرده هر روز تا یکهفته بخورند بهتر است و کذا در بالای و گلاب قدری رسکپور اضافه کرده بر بدن مالیدن سودمند و در بیاض والد مرحوم مرقوم ست
که اگر در مسکه میش نیم پاو که آب یکصد بار شسته باشند سیماب شش ماشه کمیله دو تولة حل کرده مالش نمایند خارش دفع کند و مالش تخم خشخاش آب لیمون سامیده و کذا چونه
یا شوره قلمی در روغن تخم آمیخته و کذا صابون آب سوده و یا افیون در روغن کنجد سوخته و یا خنابر و غن گل در سرکه سرشته و یا تخم بالنگ تخم خشخاش مساوی بآب سامیده و بعد ازان
بآب گرم غسل کردن نافعست و یا سیماب با برگ حنا یا آب برگ پان یا آب لیمو بسایند تا بچون خاکستر شود پس در روغن گل آمیخته بمالند و بعضی گلاب روغن یاسمین
عوض روغن گل نوشته اند و این جب نیز جهت خارش نافع ست افیون یکدرم سهاگه ده درم نصف سهاگه بریان کنند و نصف خام دارند پس با هم خوب جل کرده مثل کهاری
جهابندند و عند الحاجت حب را در اب جل کرده بر موضع خارش خوب بمالند در دو سه روز فائده میکند و این دوا برای حکه که از هوای بارد و آب سرد پدید آید نافع بود و اسگند
شش درم زنجبیل سه درم فلفل سیه یکدرم شکر چهار درم سه چهار خوراک سازند و این ضماد برای خارش خشک بی بثور مفید ست تخم خشخاش کنجد بقشر برگ حنا سهاگه مرداسنگ
هر یک شش ماشه بروغن یاسمین یا روغن گل یا آب لیمو سامیده قدری کافور آمیخته بمالند و بعد دو گهڑی غسل کنند ایضاً مرداسنگ یکتوله سیماب چهار ماشه آب ریحان روغن
مادهٔ گاو گلاب هر یک چهار تولة روغن را با آب شیرین بست و چهار بار شسته آمیخته مثل مرهم ساخته وقت حاجت بمالند ایضاً که برای خارش خشک مجرب ست هر گاه که
بمالند گل ارمنی یکدرم کافور زعفران هر یک دو ماشه روغن بادام دو تولة سبز که و آب گل کافیشه دو تولة سامیده بمالند فائده دهد در بیاض والد منغور خط ایشان مسطور ست
که گاهی خارش شدید از پیدا کنبله بر بدن پیدا میشود و کنبله کرمی ست مشهور پس بگیرند حلتیت و در آب سامیده بران موضع خوب بمالند و بشویند و یا چونه با آب سامیده
مالش نمایند و از پارچهٔ گلیم بشدت بمالند و یا قدر سیاه کهنه و یا برگ کنجد تازه بمالند فقط اقوال حکما ابو سهل گوید که حکه اگر از خلط حار و مری متحتبس در عروق باشد علاج
باستفراغ خون نمایند اگر بدن متحمل باشد بعد استفراغ بادویهٔ موافقه مثل هلیله و شاهترہ و افتیمون و خربق سیاه و شحم حنظل کنند و بعد تنقیه بدن ادویهٔ جالیه از خارج در حمام استعمال
نمایند و اگر ماده در عروق نباشد بلکه زیر جلد باشد فقط فصد استعمال نکنند لیکن اکتفا باسهال کنند و صرف عنایت فرمایند باستعمال ادویهٔ که جلاء و تنقیه از خارج نماید
پس ابتدا کنند بغسل از آب گرم بعد ازان بآب چقندر و آب بحافظ و بسوس سیده بسر که سرشته و آرد باقلا و جوف خربزه و آب کرفس و بورق و آب طبیخ باقلا مالش نمایند و اگر تولد
حکه از خلط بلغمی باشد باید که مالش بدن بارد جلیه و غسل و عصاره قثاء و الخیار و آب کبر و آب خاکستر و مطبوخ حنظل کنند و این دوا آنرا نفع کند نه بگیرند گل سرخ و یا سرکه تخم بسه مغز
تا آنرا قوام سه بره بعد نصف و زن گل سرخ کبریت سوده محلول ساخته در حمام بر بدن بمالند و اگر اراده کنند که قوی تر گردد کبریت مساوی گل سرخ گردانند و ایضاً مفتح
کنند اگر گیرند آب کرفس تازه و دران اندک سرکه آمیخته بر بدن در حمام بمالند و اگر حکه بسبب حصف باشد باید که دوام استحمام نمایند بآب شیرین گرم که دران مدوده شاهترج

وجوف خربزه پخته باشند بوعلی سینا مینویسد که علاج حکه اینست بعد استفراغ اگر احتیاج بدان افتد بادویه که در علاج جرب معلوم شده مثل نوشیدن دوغ گاو ترش ست
ومثل استحمام بآب خیلگرم واستعمال مالش اندرون غنهای بارد وخصوصا چون دران آب کرفس داخل کنند وعلاج جرب بابس وحکه بابس قریب بیکدیگر ست واز ادویه ملینه
دران خشخاش بسر که سوده ست وایضا برگ سوسن وایضا صبر بآب کاسنی وایضا نشاسته در ادویه داخل کرده میشود وآب کرفس بسرکه وگلاب نیکو ست واز ادویه قویه
قیر بر طی ست که دران افیون باشد مالش بدن بدان حکه را ساکن کند واز ادویه قویه آنست که از ادویه اولی ترکیب وبمندوران نوشادر داخل کرده بسرکه طلا نمایند وخصوصا
بر خصیه وایضا شب بریان وقطران واین حکه باطن بر وفرج را نیز نفع کند بجز قه حمول سازند وپیران در علاج حکه که ایشان را عارض شود بطلای دردی شراب باندک شبت
رطب انتفاع یابند واما استحمامات برای حکه وجرب مثل آب دریای شور گرم کرده یا آب سبوس یا طبیخ قثاء الحمار ست واما غذا برای صاحبان جرب وحکه آنچه ترطیب نماید
وخون نیک پیدا کند واغذیه یابس پیرودت وملوحت ومحوم معتدل واصحاب حکه قشفیة الابد ست از استعمال روغنهای نرم در متناولات مثل روغن بادام وکنجد ومانند آن
مجوسی گوید که حکه عارض میشود از خلط شور که آنرا خون رقیق آمیز وواز خلط صفراوی اذاع پیش گاه عارض شود باید که استعمال فصد وشرب ماء الفواکه مقوی تبرید نمایند واز البان
وکوامیخ وماهی شور واشیای مالحه وحریفه پرهیز کنند وبر بدن آب سبوس گندم وآبیکه دران پوست درخت انگور پخته باشند بریزند وافراط استحمام بآب شور نمایند ودر حمام آب مطبوخ
پوست کرم وچغندر بر دوکوفته وحلبه وسبوس بر بدن نطول کنند وچون سر که گرم کرده بروغن گل بر بدن طلا نمایند وهمچنین آب مطبوخ قثاء الحمار ومالش بدن باندک آرد مسیل
وباقلا ومغز تخم خربزه با یک سوده بروغن گل نافع باشد واگر حکه از خلط غلیظ بود ومدت او دراز گردد در حمام آب کرفس وسر که وروغن گل واندک بورق مالش بدن نمایند که
تسکین آن کند ویا بگیرند بورق وافیون وبا یک ساییده بروغن گل وموم گداخته آمیخته در شب بر بدن بمالند وصبح در حمام داخل کنند که تسکین آن وتطفیه حرارت آن کنند
وبهیئه سائله وروغن گل چون در حمام طلا نمایند نفع بخشد واگر ببول طفل نابالغ بر بدن طلا کنند بدان انتفاع یابند واستحمام آب بحر نافع حکه ست واین دوا نافع حکه بود شیاف
مامیثا یکجزو بورق نیم جزو قسط تلخ سدس جزو همه را بار یک ساییده بسرکه ممزوج بآب بسرشند ودر حمام بدان طلا نمایند واگر از خلط رقیق باشد بگلاب وسرکه وخاکستر
ولجم خربزه بروغن گل وآب چغندر طلا کنند وصاحب حکه را باید که بر خاریدن ادمان نکند وبران صبر نماید وباید که ادامت پاک کردن بدن از چرک واعتنا بتنقیه آن
نماید وبا رجوای کتان پاک پوشد ولزوم تدبیر مذکور کند که حکه زائل گردد باذن الله تعالی ابن الیاس گوید که علاج حکه فصد واستفراغ بدن بمطبوخ فواکه یا بمطبوخ هلیله ست
وهر صبح شربت بنفشه وترنجبین هر دو اصده درم در آب گرم حل کرده بنوشند اگر با آن سرفه باشد وغذا مزورة ماش بمغز بادام واسفاناخ وکدو وترخوند یا تمر هندی وشکر سفید هر یک
ده درم ویا کنجین ساده بگلاب هر یک ده درم بنوشند ویا هر صبح نقوع شمش سه اوقیه گرفته سقمونیا نیم دانگ دران حل کرده بیاشامند وغذا مزورة تمر هندی یا زرشک یا آلوی کوهی
بمغز بادام واسفاناخ وکدو بخورند ودوا ئم استحمام نمایند ودران بروغن بنفشه وروغن کدو وروغن گل مالش کنند یا تخم خربزه بمالند یا گلیند آب چغندر وآب خیارین بر بدن نطول کنند
واگر سبب صدور حکه بلغم بورقی غلیظ باشد نقوع صبر ویا مطبوخ هلیله مقوی بترید وصبر بنوشند ودر حمام مالش بدن بآب کرفس وروغن گل وروغن بنفشه وسر که باندکی بورق
کنند وگاهی سبب آن بخارات لطیف بود که بسوی جلد آید وآنجا منعقد شود وبوی بدن بد بوگردد وعلاجش مالش بدن بآب گرم وروغن بنفشه ست وصاحب حکه لباس
نرم پاک مثل توزی وکتان بپوشد ونیکو زند مغز بادام مقشر وخشخاش مساوی وبسر که ساییده در حمام بر بدن طلا کنند طبری گوید که آنچه بمشایخ حادث شود لاعلاج ست سوای
آنکه طریق در معالجه ایشان اصلاح اغذیه وشرب نبیذ متوسط در قوت ولزوم دخول حمام ومالش بدن بروغن گل سر که ست واما در کهول علاج ایشان فصد واستفراغ بمطبوخ
افتیمون ولزوم اغذیه رطبه ونوشیدن ماء الشعیر واصلاح اغذیه حتی الامکان ست پس اگر زائل نشود معاودت باستفراغ وفصد ونوشیدن ماء الجبن وشیر خر نماینده وام
بمالش در حمام بآب تیم کرفس وسر که وروغن گل وبورق ازمنی کنند بعده در حمام داخل شوند وعرق آورند ونشف عرق بپارچه نمایند پس مالش بدوای مذکور کنند ودر خانه متوسط
تا ساعت زمانی بنشینند پس اگر عرق مرتبه دوم آید در یکروز شود واگر عرق نکند بر بدن اشان انداخته بمالند بعده بسبوس بسیده وآرد باقلا بمالند ودر شب اندک روغن
گل بر بدن مالند وآماده جوانان وصبیان فصد کنند کسی را که از ایشان ممکن باشد واستفراغ باین مطبوخ بگیرند آب شاهترة مروق یکدرهم وبران سه درم صبر سقوطری
دو درهم یا میران پنج درهم هلیله زرد وسط سقمونیای شوی کوفته بیخته انداخته بنوشند وازین سه شربت بنوشند بعده بدانچه مذکور شد از آب کرفس غیره در روز
دیگر روغن گل بر شب بمالش نمایند لزوم پرهیز واصلاح غذا کنند وکسی که در مزاج او حدت باشد ماء الشعیر وماء الجبن یا شیر خر بنوشانند ودر صبیان شرط ازین موضع محاجم

ملحقه از هامش الاصل
ازین نمایند وداروی مسهل
دیگر داده وگاهی با آب انار
نیز میکنند یا مکث از طول غایند
منه خطا اصلی

سیان کتفین وپر هنیز از اغذیه رویه و ملفوف بخیری که مذکور شد کفایت کند وگاهی بغرغن گل ودخول حمام ایشان را کفایت باشد وچون این معالجات خاصه ذکر کردیم پس
علاج کلی برای حکه بیان میکنیم که هرگاه در جسم وبثور نباشد فصد صاحبان حکه واستفراغ ابدان ایشان بادویه که مخرج اخراقات بود باید کرد واین که ذکر میکنیم نافع اصحاب حکه
است بگیرند آب کاسنی مروق ودوران فلوس خیار شنبر واندک غاریقون منخول بجلاب سرشته بمالند وازان شربات متوالیه بنوشند وچیزی ازادویه اجود وانفع وافضل واحسن
اثر در استفراغ اخلاط محترقه از خیار شنبر نیست وانچه بر بدن ایشان طلا نمایند وخطا نکنند ودر یکدو روز فائده کند انیست که بگیرند برگ خرزهره ودر سرکه بجوشانند پس سرکه را صاف کرده
اندک خاک سیماب وقدری روغن گل بران اندازند بریدن مالش نمایند که این تاثیر نیک دارد وبگیرند بردی سبز که هنوز خشک نشده باشد وآب او برانند وخشته بابیله
سوخته دران آب حل کنند پس بران اندک سرکه ودو روغن گل وقدری کندش انداخته باتش ملایم بجوشانند وبگذارند تا سرد شود بعده در حمام داخل شوند وبیرون آمده
بدان مالش کنند واین ابلغ النفع ست در اصحاب حکه را امر کنند بدخول حمام وصبر در فانه گرم تا آنکه بدن او گرم شود پس بیرون آمده بآب سرد مضمضه نمایند واستنشاق بدان
کنند بعده در آب نیمگرم بنشینند وبر خود ازان آب بسیار بریزند واین در یکدفعه بخارات محتقنه بیرون آرد وبعضی مردم را چون حکه بغیر جرب پیدا میشود کدو بجلاب استعمال
می نمایند تا آنکه عرق آید بعده در حمام داخل میشوند وبر خویشتن آب نیمگرم بسیار میریزند وخوراک خود سرکه دشکر وروغن بادام میسازند واز این تدبیر حکه زائل میگردد واین بحمد الله
گوید که علاج حکه تابع خلط بلغمی غلیظ باستفراغ بدن از حب صبر ست وآب کرفس وغیره که سابق مذکور شد در حمام طلا کنند وجسم را بآب بحر یا بآب حمامات بشویند پس اگر زمانی طول
طول کند شیاف مامیثا وغیره که در قول مجوسی گذشت بر بدن طلا نمایند وعلاج حکه احادث از خلط حاد بفصد واکحل واسهال بمطبوخ فاکهه دموصلت حمام باید کرد وبدن را پاک
دارند واز اغذیه مفسد اخلاط اجتناب کنند واگر بقیه آن در جسم باقی ماند بآبرد تر مس وباقلا ومقر تخم خربزه بار یک سوده بگلاب وسرکه آمیخته طلا سازند وآب نیمگرم کرده دران
پوست بیخ کرنب وچغندر وحلبه وسبوس وتخم خیارزی جوشانیده باشند بر بدن نطول نمایند واگر خلط شدید الحدة باشد اندک افیون در موم ورو غن گل گداخته بشب
طلا کنند وصبح در حمام غسل نمایند وباید که صاحب حکه را از استعمال اغذیه مالحه وحریفه منع کنند وبر بقول بارد مثل کاهو وکاسنی وبوارد ترش وتخم خفیفه اقتصار روزند واندک
شراب ممزوج بنوشند ودر حمام بوم ورو غن طلا کنند ابن نوح گوید که برای حکه بگیرند گل ارمنی یا مختوم سه درم کافور زعفران هر یک نیم درم وبسرکه آب بعصفر مطبوخ بسرشند
ورو غن بادام افزوده چند بر تبه طلا سازند وبگیرند آب انار ترش وبابورق وروغن گل آمیخته بپزند تا اندک غلیظ گردد ودر حمام طلا کنند وبورق را بعد طلیخ دران اندازند تا
بسرکه ممزوج آب سوده بدان طلا نمایند وبگیرند ازار عدس مغز تخم خربزه ودر سرکه وروغن گل حل کرده طلا کنند وبنای قوی در تسکین حکاک آب پوست جوز رطب ست یا آبیکه دران
حلبه یا تخم حنظل جوشانیده باشند ویا بگیرند مغز بادام تلخ ومازو وسبزه بکر سایده در آفتاب بنهند تا گرم شود وطلا سازند وبا روغن کنجد چرب کنند وبران برگ سوسن بنهند
ویا بگیرند مازو پنج درم ودر سه اوقیه روغن انداخته بدارند تا منتفع گردد بعده سایده طلا کنند وگاه باشد که خارش سخت ودر قفا عارض شود چنانکه صاحب آن بکندیدن
ریقش دست کشاید واین بنوبت هیجان کند پس باید که وقت نوبت در هیجان حکه بحمام داخل شوند ودر قفا را بااین ادویه طلا نمایند بورهٔ ارمنی یکدرم شحم حنظل نیم درم صندل
سرخ دو درم نشاسته پنج درم کوفته بیخته باسرکه کهنه ودو روغن گل سرشته استعمال کنند بعده در سائر ایام تدابیر اصحاب بالیخولیا پردازند وتر طیب بدن آن نمایند واگر
حکه باشری باطفال باشد حجامت یا ارسال علق نمایند اگر طفل از شش ماه گذشته باشد بعده آبیکه دران نیلوفر وگل سرخ ونبفشه وجو مقشر جوشانیده باشند غسل کنانند
ومرضعه را طبیخ بلیله وشاهتره واندک بادیان بنوشانند ومداومت بدین چنین فرمایند واگر طفل ده ساله باشد حجامت کنند وآب بلیله وآب انار
سیخوش وخیار وشیره خرفه بنوشانند واز حریف ومالح منع کنند خجندی گوید که علاج حکه فصد هفت اندام یا حجامت ست وهر صبح شربت بنفشه ونیلوفر وبا بنین
بجاء الجبن ومقر تخم خیارین یا تخم خرفه بنوشند واغذیه سبزه مرطبه مثل اسفاناخیه وملوخیه وقرعیه وروغنهای بارد رطب یا معتدل در حرارت بخورند وانچه اصحاب این عرض
را نافع دیده اند تنقیه بشربت بنفشه بین ست وادامت استحمام بآب شیرین ومالش بروغن گل وبنفشه وکدو وانطاکی گوید که فصد باسلیق ودرهار نمایند مطلقا ودر غیر آن اگر دواعی
متحقق گردد بعد ازان تنقیه خلط غالب کنند وهمه انچه در جرب گفته شد در نیجا بعمل آرند واز تجربات دردوی شربت بنفشه بماء الشعیر وآلو بخارا وعناب ست ودر بلغمی
لزوم غاریقون وحب مصطکی ودر صفراوی صبر وبلیله کابلی ودر دموی مقمونیا مساوی یک مثقال ازان بآب تمرهندی بخورند ودر سوداوی همین ادویه باضافه الاجود
یا حجر ارمنی بعد ازان طلای معین سابق وکثرت استحمام ومالش بآب نوشادر وآب لیمو ومقر خربزه وبابونج ودر سرگین کبوتر جنها واز تجربات مکتومه سرگین سفید گاو بانصف

آن کبریت وربع آن مصطکی وثمن آن صمغ وعشر آن صبر بست جهاسازند وتا دو مثقال بخورند گیلانی از بولس نقل کرده که حکما عارض مشایخ از کبر سن تمامه به نمیشود لیکن تخفیف می یابد واما حکما گوید در غیر مشایخ از روایت خلط بود باید که معالجه باستفراغ آن خلط کنند اگر صفرا یا بلغم فاسد یا عفن شده باشد ویا از بلغم شور بود واین از سن مبرئیس ومزاج او وتدبیر او وما رزاد وحکما آن شناخته میشود پس اگر ظاهر شود که خلط در عروق باخون ست ابتدا بفصد عروق باید کرد واگر خلط بکیفیت تنها ایذا دهد باید که استفراغ آن بکنند واو دیه مصلح آن دهند بعده بعلاج خارجی مصروف شوند واستحمامات برنهار وبعد تناول غذا استعمال کنند ودر اوقات هر روز دو مرتبه در حمام داخل شوند وباید که بآبیکه دران چغندر یا حلبه یا سبوس یا خبازی بری وبستانی یا جو مقشر پخته باشند غسل نمایند ومعهذا آبار وبا قلا یا آرد ترمس یا بدوانی که از خرینه سازند مالش کنند واگر مرض طول کند امان دخول حمام نمایند وبآبیکه دران پودینه جبلی وبرگ غار وبیخ قثاء الحمار وکبر وآب خاکستر یاسر که نمک نکمید کنند بعده بران نطرون خشک مع دردی شراب بپاشند ودو اکه از بهق یک طل وکندر یک طل وکبریت زرد یک طل وگل قمیولیا نیم طل مرکب سازند واگر خواهند که خرق خشک نمک بران پاشند نیز جائز بود وباید که لطوخ بسر که وزیت با مویز جبلی یا با کبریت زرد یا با زنجبار مسرخ یا با انیسه کنند ویا بخردل مع اندک جوز الطیب وسکبه وزیت یا بحلزون سوخته سوده بعسل وبا بیخ حماض یا با شیای منقیه بطوخ سازند واگر در مواضع قرحه شود مرهم رطب که باسفیوس میسازند استعمال باید کرد ویا موم بقدر او قیه بروغن حنا یکنیم او قیه گداخته کوگرد زرد یک او قیه آمیخته بعسل آرند ویکبیر بگیرند داخل جوز نکبار یک او قیه وباب کرفس سابیده در حمام استعمال کنند وکرفس تنها اگر بکوبند وبران در حمام افتسال نمایند منفعت عظیم نماید بهمار الدین گوید که اگرچه حکما از قسم بثرات نیست اما چون میان جرب وحکه مناسبت بسیار ست تدابیر آنرا با تدابیر جرب ذکر میکنند وتدبیر هر دو در تنقیه وتلغذیه یکیست نزدیک باشد واما در استعمال ادویه از خارج در حکه اقتصار مبالغه نشاید کرد که اندر جرب وبدوابای حاد احتیاج نیفتد وآب انار ترش وغوره بروغن گل طلا کردن وآرد باقلا وتخم خربز کوفته باآب کرفس وبوره طلا کردن وبعد شستن بموم روغن گل چرب داشتن کافی بود وتیزاب فاروقی را نرم ساخته بدان شستن وبعد هر روغن گل چرب کردن انفع علاجها بود در جرب وحکه را وآنجا که ضعف هضم وضعف قوتها سبب باشد علاج ضعفها باید کرد وآنجا که سبب چرک وکثافت جلد بود بغسل ومالش روغن حمامی باید کرد وبدانکه جرب وحکه بحرانی را زود علاج نباید کرد که اندران خطر عود مرض وانتقال بمرض دیگر باشد وهرگاه مزاج بقوت آید وجرب وحکه بدی بهتر شدن نیارد وعلاج به تیز آب اولی بود وحکه مادرزاد وحکه پیر را علاج واصلاح تمام کم میسر گردد وآنچه بسبی مجرب ست در علاج مطلق جرب وحکه کهنه غسل ست بآب معدن گوگرد وزاکن آب یا می شود

جصف که آنرا بهندی انهوری نامند

بثور کوچک مثل گاودرس ست که بظاهر جلد مغفر مشوق بود وباخارش باشد وچون خلش ومثل خلیدن سر خار بود لهذا بثور شوکی نیز گویند واین در بلاد گرمه وشدت گرما وبلاد یمان زیاده که عرق بسیار کند وکمتر بشویند وچرک آنرا خوب دور نکنند اکثر عارض شود خصوصا چون هوای سرد وآب سرد بدان رسد ازان جلد کثیف وسمام بند شود وبسبب او رطوبات رقیق حاد صفراوی ست که بانون آمیزد وبقول شیخ مواد ی ست که کسل کند یعنی تخلف از حرکت سریع نماید بسبب ثقل خود از بحوق عرق سریع الخروج بسبب رقت ماده پس در سطح جلد محتبس شود گویا که او ثقل عرق ست که لطیف آن ترشح کند وآن ثقل از ترشح عصیان نماید ودر جلد محتبس ماند ویا بخارات گرم غلیظ ست چون محتقن شود واز خروج باز ماند هنگام انسداد مسام بسردی دور سطح جلد محتبس شود ودر اثنای رطوبات رقیق گردد وبثور شود وگاهی هیچ بثور ظاهر نشود بلکه خشونتی مثل خشکریشه خارش وسوزش اندک در جلد پدید آید چون ماده در غایت غلظ بود وعرق آمده باشد وانطلاق گوید که جصف رطوبت حاره ست که باقی ماند بعد رشح عرق در بلاد حار نزد سردی هوا پس ازین سبب کثیف گردد ومثل قرحه وکیپک ازان برآید باید دانست که خارش در دور مصر چون النیل نماند بسبب حدوث او نزد زیادتی آب نیل وغالب اسباب او قلت تنقیه وکثرت آب سرد ست وتطیر گویند که جصف چیزی ست شبیه بحمامه کوچک مثل ذره بزرگ او مثل دانه جاورس که در بدن مردم اندر زمستان ظاهر شود چون عرق بسیار کند ودر آب سرد در آید وبهوای باد نشیند وسبب مجیب آن دو سبب ست یکی هوای حار جنوبی دوم بخارات بسیار که از اغلاط متحلل گردد پس مادامیکه انسان تعرض بهوای سرد نکند وبآب سرد غسل ننماید وبعرق آبزیاده بمندیل خود ونشف کند آن از جصف سالم ماند واگر بآب سرد غسل کند وسمام تنگ گردد وآن بخارات حار متوسط در خلط از خروج باز ماند بثور کوچک بسبب تنگی سمام وصفرا پدید آید وتاثیر آن بحسب خلط غالب در بدن بود پس اگر غالب بران صفرا باشد سوزش او مختلط بخارش بود واگر غالب بخون باشد جصف با خارش بسیار باشد ورنگ او مائل بسرخی بود واگر غالب بر بدن او بلغم باشد رنگ او مائل بسفیدی بود وکم درد وبا خارش ضعیف باشد وبا سوزش حدت نباشد واگر اخلاط غالب

لعله از اگر که مادر بالا بکب باشد غلط میکند وچون اول مذکور شد نیز بهمان غلط

سوده باشد جکه وسوزش و رنگ غیر بعید از مجرای اعتدال و متوسط بود علاج بآب سرد غسل کنند و صندل سفید بگلاب سوده و یا گل سرشوی بلعاب تخم خطمی آمیخته و با گل سفید که بهندی پنڈول نامند و یا خاد آب کاسنی سرشته بر بدن ضماد کنند و بهر رفع چرک و تقیح مسام آب گرم که دران سبوس گندم و بابونه و اکلیل جوشانیده باشند غسل کنند و بعد ازان سر که و گلاب بمالند و اگر زائل نشود تنقیه بفصد و مسهل بار و کنند و مطفیات خون دهند و بعد تقلیل اخلاط حاده اطلیه اغتسال بعمل آرند و سکنجبین سرد صفرا حصف نامیده بر بدن را خنک دارند و منع عرق کنند باستعمال ادویه و غیره و طلا کردن روغن گل با مورد و یا سکه رتازه با کثیرا آمیخته سخت نافع آید و گاه باشد که مرض قوی تر افتد پس طلاها سر که و روغن داخل باید ساخت **اقوال اکابر** شیخ الرئیس میفرماید قلع ماده اوکنند بفصد و اسهال اگر در بدن زیاده باشد و همچنین واجب ست که مبتادی آن هر وقت استظهار باستفراغ اخلاط حاده نماید و انچه آنرا باز دارد و ازاله آن کند استحمام و پاک کردن بدن از چرک ست بعده اغتسال بآب سرد و مالش در حمام بگوشت خربزه مع آرد و عدس بعد عرق آمدن ایشان را نیکو ست بعد آن بشاهسفرم بعده ایضاً تخم خربزه بعد سرد آرد با قلاوا ما حصد را ایضاً منع کند باوجودیکه اوغارش پیدا می نماید پس اگر با کافور باشد این فعل کنند و ایضاً هنا اگر رنگ او را کمتر وه نماید از ان انتفاع یابد و انچه مشابه آب انار و حامض مدس و آلو بخارا و تمر هندی باشد تناول کنند و استعمال هر چیزکه عرق را منع کند مثل طبیخ سورد و گل سرخ و آب کشنیز و گویند که آب سرد آفتاب گرم کرده آنرا نفع کند و همه آنها که دران قبض باشد و ترک حرکت و اجتناب از مواضع گرم عرق آور و طلا کردن نهاتیکه دران باد بسیار آید و تروج بیاد کش بسیار و اغتسال بآب سرد آنرا منع کند و ایضاً مسوحات مثل روغن مورد و روغن گل و درین سکه را خاصیت عظیم ست خصوصاً با کثیرا و صمغ و ایضاً مسوحاتیکه دران قوت مرد اسنگ و خبث الحدید و تو تیا باشد خاصتهٔ و ناکستر برگ مورد و زیره برگ آس و برگ خار تازه سداب و رقاق کنند و گاهی حصف اطلای غربی السمک در آب گداخته نفع کند و گاهی در مرض قوی احتیاج بمویز خ و کند روکبریت افتد و اما انچه ازان قرحه کند مع الجمله آن مثل زنجبیل و مازو گل ارمنی و سفیداب بسر که نمایند و مرهم سفیداب آنرا نیکو ست و گاهی آن قروح بفساد عظیم برسد و علاجش صعب گردد و علاج سفته نماند **بطلیموس** گوید که علاجش فصد ست اگر ممکن باشد و نوشیدن ماء الشعیر و اقتصار بر مفردات مصریه و زیر باجیه و مالش بدن در حمام باین دوا بگیرند آرد جو بجریخته و آرد باقلا بقدر هر کدام شصت مثقال تر یک کف کبیر گرفته باریک سابیده آمیزند و بلعاب اسپغول بر هم زده در حمام بعد عرق بر بدن طلا کنند و زمانه صابح دران نشینند بعد ازان بدن را بسبوس سبیده بمالند که این نشف حصف و تجفیف او نماید و آنرا از جلد بر اندازد و بعد ازان حصف بر بدن طلا کنند مغز خربزه با آب او ست و ایضاً تخم آن بکوفته بر بدن طلا نمایند و گاهی از برگ شفتالو تنها طلا می نمایند و کسیکه بسوزش دوالخطه مبتلا بود بهترین اشیا برای حصف انیست که بگیرند سر که و گلاب و اندک کافور و در شیشه بجنبانند بعد ده در حمام رفته عرق آورده و آنرا از پارچه نشف کرده بدوای مذکور بمالش نمایند که ادساعتی احراق مسام نماید و دران غوص کنند و قطع بخارات و انالهٔ حصف همان روز نماید و بعضی ادویه الیم گرباحصف بهم رسیده بر بدن روغن مالیدند و حصف باهم چسپیده و مثل قوباگردیده پس بهتر معالجهٔ او آنست که بروغن مس نکنند البته و لابد ست از استفراغ بدن بحسب امکان و مرد مان از اطبای اهواز بمن میگفت که اگر حصف را بمغز تربز خربزه تر بمالند در یکروز آنرا زائل کند و بالجمله بعد استفراغ و اقلال از طعام محمود انسان را از حصف ایمن گرداند و چون اشتداد نماید صحت او دشوار گردد و شبیه بجرب شود پس بهترین اشیا آنرا آب چشمه کبریتی ست **صاحب کامل** گوید که گیرند مغز خربزه و باندک شونیز سرشته در حمام بعد عرق طلا نمایند بکثرت باستحمام بآب گرم مطبوخ اکلیل الملک و سبوس کنند و از سختن آب سر در بدن منع نماید و ایضاً مغز خربزه با آرد جو و روغن گل سرشته طلا کنند و یا گیرند سر که و سنای مکی و نمک جریش و در حمام بدان مالش نمایند که نافع بود و یا گیرند مازو و زرد چوب مساوی باریک سوده و در سر که و روغن گل سرشته در حمام بعد عرق طلا کنند و ساعتی بران صبر کرده بسبوس و آب سرد بشویند و آرد باقلا و ترمس و آرد جو اگر بسر که سرشته در حمام طلا نمایند حصف را نفع دهد ایلیاقی در جهانی مینویسد که ابتدا بفصد کنند پس باستفراغ بمطبوخ اهلیله و شاهتره نمایند و در حمام بآب کشنیز و سر که و گلاب طلا کنند و طلای حناو سر که و حمام نافعست و اگر مورد در آبیزند و آن آب بسر که گلاب طلا کنند سود دارد و در آب سرد نشسته بسر که و گلاب مالیدن فائده کند و غذا چیزهای سرد و تر باید داد **ابن الیاس** گوید که هر صبح جلاب با تخم کاسنی و اصل السوس هر دو را جدا سه درم شکر سپید ده درم خیسانده بنوشند و غذا مزه و سنجد و ماش بمغز بادام خورند و اگر آثار خون غالب باشد فصد نمایند و اخراج خون بحسب قوت واجب کنند بدوا ن مالش بدن بمغز خربزه با تخم آن کرفته در حمام و یا گیرند اندک سبوس جو و ریش و بدان مالش بدن نمایند و تکثیر استحمام کنند بآب گرم که دران تخم خربزه و سبوس و اکلیل و شبت پیخته باشند و یا گیرند سر که و نمک و پیش و در حمام بدان مالش فرمایند و یا در حمام نشینند حتی که عرق آید و بعد عرق مالش بدن بمغز خربزه یا تخم او مع روغن

و یا طلای بدن بآرد جو و آرد باقلا بسرکه در حمام کنند **فنجندی** گوید که این دو کس آخر نافعست جاورس سبوس گندم تخم خربزه اکلیل الملک مساوی سابیده در حمام بمالند بعد غسل کنند و مالش نمک و بآرد عدس و اشنان و سبوس در حمام آنرا نافعست و بگذارند تا عرق آید و اگر حدوث او بسبب بسیدن سری بیدن و بند شدن مسام باشد بهر صبح جلابی که در قول ابن الیاس گذشت باضافه گاو زبان خوشنده ابو منصور گوید که چون شوری عرق ست مع قلت اغتسال و علاجش اسهال صفراست و مغز تخم خربزه را طلا کردن بالخاصیت درین نافع و اگر وقت او نباشد مغز تخم آن با ندک سرکه طلا نمایند و موضع را بسرکه بشویند و نوشیدن آب شاهتره آنرا نافعست و آب بطیخ بزرگ این هر بدن بند و یا آرد عدس و اندکی کافور با آب کشنیز تر سرشته طلا کنند **سعید** گوید که طلا بصندل ماز و زرد و چوب بسرکه کتاب کنند و یا کثیرا و را با آب تر کرده بروغن گل طلا نمایند و یا بیکه دران برگ مورد و گل سرخ جوشانیده باشند جسم را بشویند **ابو طالبی** گوید که خفیف تا وقتیکه عظیم نگردد طلا بآرد جو و سفیدا با آب لیمو و سرکه و گل ارمنی و روغن گل نمایند و حمام کنند پس گرعظیم گردد فصد و اسهال با وجود تدبیر مذکور نیز بعمل آرند و کلام درین مثل حکه ست بغیر فرق

نبات اللیل

بثرات هایی کوچک جرمناک بدن باشد که با خارش و در شتی جلد و کرب شدید در سرما و وقت شب پدید آید و خاصه این مرض ست که خارش درین اشتداد نماید و در ابتدا از خاریدن لذت یابند لیکن بعد خاریدن در وقت شدید سوزش در جای خارش بهم رسد و بسبب آن احتباس فضول و انجرة واجب التحلیل زیر جلد ست بسبب کثافت جلد و تنگی مسام پیش ازگاه نزد جودت هضم در شب بسبب اجتماع حرارت در باطن بخارات کثرت نماید بنابر سردی هوا و خود حرارت مسام زیاده تنگ شود و جلد بسیار کثیف گردد و این مرض حادث شود و چون اکثر عروض آن در شب می باشد لهذا نبات اللیل نامیده اند و بعضی متقدمین اطلاق نبات اللیل بر بثرا می کنند زیرا که او نیز اکثر در شب هیجان میکند و بقول گیلانی اسباب حدوث این مرض بدو امر تمام می شود یکی از جهت بدن بمثل ضیق مسام و خلقت یا بعارض پس هرگاه هضم جید باشد و سائر امور بر مجرای طبیعی جاری بود لامحاله زیدن در رطوبات و انجرة واجب الانفکاک بعرق و غیره جدا گردد و چون ازا جا بسبب تنگی مسام منع کند آن انجره محتبس شود و لاجرم در زیر آن متعفن گردد و سبب این مرض شود و دوم از جهت امور خارجی مثل سردی هوا و ریاح بارد و امثال آن و چون ازشان شب آنست که هوای او سرد میگردد پس ظاهر و این شور اگرچه در ابتدای روز نباشد الا تکون آن داو ان بروز ان در شب بود و لهذا بسمی ببنات اللیل شده و گاهی این مرض در روز نیز عارض میشود و این نزد استعمال آب سرد و یا ریاح بارده عارض گردد و چنانچه هنگام غسل با آب سرد و یا مسافران را وقت وزیدن باد سردی افتد **علاج** تنقیه بدن از مواد یکه آن مادهٔ بخارات باشد بقصد سهل نمایند اگر حاجت آن بود بعد از ان تدبیر تنقیح مسام بانحمام و مروخات و دلوکات که در علاج حکه و شرا و غیره آن مسطور شد باید کرد و مالش با آب کرفس و در دی سرکه نافعست چنانچه شیخ الرئیس گفته که آب کرفس از سیالات مناسبه البنیست و از ادویه نافعه این دردی سرکه است تنها و بورق و خاو زعفران و ایضاً صبر و مر از بهترین ادویه البنیست و خصوصاً بعسل سرشته و همچنین صبر با آرد عدس و اندک سرکه و غسل و تبخیر جانی و ایلاقی میشویند که اول فصد و تنقیه بمطبوخ بلیله و نقوع صبر و آب انار و مانند آن کنند و در حمام خاو آب کرفس طلا کردن و کذا سبوس گندم بسرکه و کذا آب چغندر و کذا آرد باقلا با سرکه طلا نمودن سود دارد و اگر این خارش طول کند و مادهٔ آن خلط بورقی باشد آرد حلبه بعسل آمیخته در حمام طلا کنند و بطبیخ قثاء و اسحار یا بطبیخ تخم خطل بشویند و آب کرفس و سرکه و روغن گل و یا آبیکه خربزه در وران جوشانیده باشند نافعست و آب انار با تخم خطل طلا کردن سود دارد و اگر بزیج سفیدی دواو قیه کوفته بسرکه بشناسند تا چون مرهم شود و یک اوقیه گوگرد سوده آمیزند در حمام طلا کنند نافع بود و کسی را که قوی کردن لسان باشد سود دارد **وصفت** دوای سودمند تخم کرفس بادیان انیسون هر یک یک مثقال ریوند چینی گل سرخ هر یک دو مثقال تربجبین برابر همه شربت چهار درم در آب سیستر سه روز متواتر بدهند و ابن الیاس گوید که تنقیه بدن از بخارات بقصد باسلیق یا هفت اندام و اسهال بماء الفواکه یا مطبوخ آن کنند و غذا فروج و ماش مغز بادام و اسفاناخ دهند و توسیع مسام بدخول حمام و مالش بدن بسبوس و تخم خربزه نمایند **الطالبی** گوید که معالجهٔ نبات اللیل بچیزی نمانند که در شور صفراوی و حکه مذکور شد و انچه از مخصوص است این موقوف ست **صفت** آن کفنیز خشک تخم کاسنی تخم خرفه مساوی کبابه چینی نصف یکجو و شربت پنجبرم با آب بقله و فکر و میر بهادالدین نوشته که اگر غلط فضلی بسیار در بدن نباشد مسام را کشاده سازند بحمام و تبخیرات و شتن تن بآرد باقلا و طبیخ چغندر بدن را از سردی محفوظ دارند و غذا در روز نخورند و شب چیز نخورند و بالای طعام حب الشفا یا حافظ الصحة بکار برند و از شربت و میوه و غذای خشک مسدد و حذر کنند و اگر غلط بسیار بود اول تنقیه کنند آنگاه مسام جلد را بکشایند بدستور و آنچه مادهٔ انخلط بورقی بود بمقدار قرص آن با بن ادویه نیک نشود بعد از تنقیه بلغم تقی و اسهال بدن با طبیخ تخم خطل و اندک حلبه

له نبات اللیل تقیم بای موحده و نون و کاف و یا بالعکس نخوانند چنانچه قصدی نکنند و معنی مقصود ظاهر

در حمام بشویند هر روز بعد ازان آب گرفس و سرکه در روغن گل طلا کنند و غذاهای مفتح و جالی دهند ضعیف از علاج جرب و حکه بکار برند مصنف باقتباس گفته که جهت تفتیح مسام در حمام روند و نیکو تر آنست که بعد از آرد باقلا و صبر و سرشکوفه خطمی بر آب برگ بادیان سازند و سدراب اشتر خار و سکوه هر یکی قبضه اکلیل الملک قبضه چقندر با برگ یا آب تخم چقندر بدزابشویند بعده روغن قسط بابونه

عرق مدنی

بفارسی رشته و در هندی ناره گویند و او آنست که اولا بر عضوی خارش و سوزش شدید پیدا شود بعده آنجا بثره بر سطح جلد ظاهر شود پس انتفاخ یابد و آبله گردد بعده سوراخ شود و ازان چیزی بشکل رگ باریک سفید رنگ مائل بسیاهی مثل کرم اندک اندک بیرون آید و پیوسته دراز گردد و مقدار درازی او بحسب مقدار فضول منعقده در رگ باشد پس اگر فضول بسیار بود طول کند و تا دو وست برآید و اگر اندک باشد کوتاه بود و تا یک وجب بیرون آید و گاهی قبل از ظهور این مرض شرا بر بدن پدید آید پس آبله آن ظاهر شود و اکثر در پایها و زیر ناف و گاهی در دستها و پهلو عارض شود و دیده شده که شخصی سالها بر پشت و دیگری بر اندام عضو تناسلی بهم آمده بود و چون آنرا بکشند یا بسلد و اتلان مرهم و در عظیم عارض گردد و بلکه مدتی درد کند و اگر منقطع نشود بالجمله سبب آن بقول شیخ و سمر قندی و ابن الیاس و غیرهم فضول ردی ست که در عرق حاصل شود و این فضول یا خون گرم ردی سوداوی باشد یا بلغم شوخ که آنها را حرارت مفرط دخشکی مزاج خشک و بریان و منعقد ساخته و بشکل رگ گردانیده باشد بسبب حصول او در جوف رگها پس طبیعت آنرا بسبیل دفع فضول بسوی بعض اعضای عروق باریک دفع کند و جلد منتفخ شود و سوراخ گردد بسبب شدت اندفاع آن شیخ میفرماید که چون اکثر زیر جلد مثل کرم حرکت میکند لهذا بعضی گمان میکنند که آن حیوان ست که در بدن پیدا شود و از اختلاط فاسد متعفن در عروق تکیفیتی که ازان دیدان متولد میگردد و غلط شی گفته که این حق ست چه بعد خروج حرکت او را مشاهده کرده ام و جندی گوید که این در حقیقت عرق نیست و آن حیوان ست که در بدن پیدا شود چنانچه باقی اقسام کرم متولد میشود و تولد او از مادهٔ مائی شدید العفونت و فاسد بود و از اسباب او شرب آبهای عفن ست و نیک تر او آن ست که از ان بحسب مزاج او آنست که ازان این حیوان پیدا گردد و درین حکمت و منفعت عظیم ست و ایضا ابو منصور گوید که سبب این مرض فساد اخلاط و تعفن آنست و انتقال او بکیفیتی که ازان پیش پیدا شود چون در ظاهر بدن باشد و کرم چون در باطن بود و چون در عروق که داخل حکم ست مرتبک گردد ازان این مرض پیدا شود و بعضی گمان میکنند که آن شعبهٔ از لیف عصب ست که فاسد و غلیظ گردد و بطبیعت آن را بسوی خارج دفع کند و جالینوس گوید که ازام او چیزی واضح تر و معتمد حاصل نشده و گویند که بعض آبهای غلیظ کدر و بعض بقول که آنرا در احداث این مرض خاصیتی باشد مثل تربد آنرا پیدا کنند و عروض او در بلاد یکه آبهای آنها ردی و رداکه شد بسیار بود و لهذا او در بلاد بکثرت افتد و در قریات شام که مردم آنها آب باران مجتمع در حوضهای مکشوفه مینوشند بسیار میشود و ایضا در بلاد خوزستان و غیر آن مثل جرجان و نواحی آن بسبب خوردن پیاز و سیر متولد میشود لیکن در انجا منبسط و فراخ میگردد و مثل قرحهٔ بزرگ میشود و اکثر تولد او از اغذیهٔ خشک و غلیظ مولد سودا بود و کذا شیرینی بسیار خوردن و غذا نیک هضم نشدن و بکثرت تعب مخصوصا کسی را که معتاد او نبود و مدت این مرض ست و هر قدر که مادهٔ مولد آن در بدن تیز تر باشد در شدید تر بود و حرکت او بیشتر باشد حتی که در اندک مدت بیرون آید و گاهی در یک بدن در چهل یا پنجاه موضع پیدا شود و با وجود این آسان بعلاج خلاص یابد و در ابدان رطب و متخلخل استعمال کنندهٔ حمامات و اغذیهٔ رطب و شراب کم افتد و چون صورت این رشته مثل رگ بود و اکثر در مدینه منوره متولد شود لهذا بعرق مدنی مسمی شده و ایضا در بلاد گرم و خشک مثل مصر و حبش و هند اکثر حادث شود و بعضی گویند که عرق مدنی ازان می نامند که در بلدهٔ موصوفه هنگام بسیار خوردن مردم کراث بطی را اکثر پیدا می گردد و لهذا اطبای آن بلاد باین اسم نامیده اند و مادر یونانی آنرا عرق جبل گویند بسبب بازی او مثل حبل و چون اطبا دیدند که این عرق در مدینه اکثر متولد میشود هم یونانی را گذاشته بعرق مدنی موسوم ساختند و گیلانی گوید بعید نیست که مراد از مدینه مدینهٔ دیگر از شهرها باشد مثل مدینهٔ معروفه بمدینة الحکمة زیرا که این مرض درین مدینه بسیار عارض میشود بخلاف مدینه منوره علاج فصد باسلیق و صافن از جانب مخالف کنند و بعد از نضج تنقیه سنود المسهل آن نمایند و ماء الجبن دهند در اول ظهور آبله صبر نیم درم بخورانند در روز دوم یکدرم و در روز سوم یکنیم درم بدهند و آبله را نیز بصبر طلا سازند و هر گاه رشته ظهور نماید بر پارهٔ اسرب که بوزن یکدرم باشد آنرا بچند دانگ ستین رشته پر هیز نمایند و آب گرم بران ریزند و روغن نرگس و بنفشه بمالند و خاکستری سه درم مرداسنگ پنجدرم با موم و روغن آمیخته بمالند و اگر صابون قدیمی در روغن کنجد گداخته مثل مرهم ساخته مداوا کنند بغایت نافعست و پوست اندرون مار و رقند سیاه حب بسته خوردن مفید بود و اگر نقش بر طاوس در غلیان بکشند و یا در قند سیاه آمیخته بخورند از ان رشته کند و اگر بر اسپ بقدر نخود در قند سیاه حب ساخته بخورند نیز سود دارد و اگر اندکی مغز حمال گوشه با آب سیاه بر محل رشته نهند اگرچه سوزش بسیار آرد لیکن در یکبار دفع کند و هر گاه بگسلد باید که آن موضع را در طول بشگافند و انچه پیدا باشد

سه نخود برگ بادیان طبرزد مجموعا وزن طبرزد مثل مغز
ردی می نشیند آن طبرزد بدهند
سه نخود مغز تخم خربزه طبرزد مثل مغز
در حین بیرون آمدن رشته بدهند
آسیب مغز تخم خربزه آزاد مغز
در حین بیرون آمدن رشته بدهند
در حین بیرون آمدن رشته مغز تخم خربزه
و مغز تخم خیار و مغز تخم کدو و مغز تخم خرفه
سه نخود هر یک آن مغز تخم خربزه
بسوی خلاص یابد بدین دوا

بیرون آرند و بعد ازان پنبه کهنه در روغن تر کرده بنوده دران موضع نهند تا بقیه آزار بخورد و بعد ازان مرهم مدمل بکار برند و اگر شیشه سوده آرد ماش زرد چوب سوده سرگین مرغ پیاز پخته مغز بادنجان پخته روغن چرب افع همه را درهم نموده در ظرفی پخته نیکو گرم بندند برای ورمیکه بعد از گسیختن رشته حادث شود مجرب است **ذکر بعض ادویه نافع عرق مدنی حب که رشته را بغیر کلفت برمی آرد انگذد یکسیر شاهی تخم سیاه کهنه چهار سیر شاهی از همه هفت حب بندند و هر روز یکی با سه تولد روغن گاو بخورند **ایضاً** سهاگه بریان یکجزو قند سیاه شش جزو آمیخته هر روز بقدر پنهاشه بخورند **دوای** مجرب بعض اصابر و اسنگ یکماشه سوده در چهار پخته تولد روغن زرد آمیخته همراه کچری بخورند در ابتدای مرض که شراوابله ظهور کند بدهند که همان روز زائل شود و یکسر سهاگه نیم درم در روغن زرد حل کرده هر روز تا سه روز بخورند و غذا چرب باید خورد و گویند که هرگاه علامت خروج رشته معلوم شود کافور مرچ سیاه طلا کنند که بر نخیزاید و اگر بر آید و تحلیل گردد و یکسر چنار سوده در روغن گاو آمیخته طلا کنند که همه یکبار برآمده زائل گردد و یا سرگین کبوتر و قند سیاه طلا کنند و یا زنبور و سعد و یا مقل و اشخار طلا نمایند و یکسر برای دفع رشته صابون بلادر هر یک چهار دام روغن گاو نیم پاو اول بلادر را در روغن سوخته دور کنند پس صابون انداخته بپزند و حل کرده بدارند و پارچه مالیده بچپانند و از آب محفوظ دارند و این دوا در ابتدای ظهور آبله نیز مفید و آرام پیاز را بریده عوض بلادر در روغن سوخته بدستور ساخته اکثر بعمل آورده خیلی مفید یافته و یکسر افیون پیاز صابون روغن کنجد اول صابون و پیاز را ریزه ریزه کرده در روغن بجوشش هند پس افیون حل کنند که مثل مرهم شود بر دهن نارو و حوالی آن ضماد کنند و هنگام تیاری دوا بخارآن بموضع رشته بدهند پس ضماد کنند و بعضی صابون دو ماشک آب پیاز در روغن کنجد هر دو احد یکماشک گرفته هر سه را در ظرف آهنی می پزند تا سخت شود پس کرده همه بر نارومی بندند در چند روز دفع میکند و یکسر ابرک سیاه یکتولد باریک کوفته در شیر آک یکتولد قرص بسته زخم را بقدر آبشسته بر بندند و بالایش برگ تنبول نهند و از صبح تا شام بسته دارند در چند بار تمام بیرون آید و اگر هر تال را در شیر برگ آک ساییده قرص ساخته بر موضع آبله بندند و بالایش برگ پان و یا برگ آک نهند نیز نافع بود **ضماد** نافع عرق مدنی زال یکدام صابون دو دام افیون ده ماشه باریک ساییده در روغن کنجد هشت دام پخته ضماد سازند که مثل مرهم شود بر برگ تنبول مالیده صبح و شام **ایضاً** مجرب آبزدل تخم کنوچه مرداسنگ سوده در سرکه جوشانیده موضع را بر روغن گل چرب کرده بران بندند **ایضاً** تنبول تخم ریحان در آب لیمو ساییده ضماد کنند **ایضاً** ضماد تخم ریحان نافع است **ایضاً** ضماد برگ ریحان نیز نافع است **ایضاً** که بغایت مفید و مجرب است پنجال کبوتر حرانی خشت جوشانده تنکار تخم دهره را ساییده در بول آورده پخته ضماد نمایند و سه روز بسته دارند بعد به دوا را جدا کرده سر رشته بآهستگی بیرون کشند و باز ضماد نمایند اگر تمام بر نیاید طلای شاهی پخته بر نیم کلیم تولد سیه سنبر باهشک سه ماشه با هم ساییده بر موضع جراحت صبح و شام نهند تا جراحت را زیاده وا کرده تمام رشته را برآرد **اقوال حذاق** شیخ الرئیس بیفزاید که ضماد از عرق مدنی در بلادیکه پیدا می شود و از اغذیه که متولد بیگردد و بمضادت سبب او نمایند و آن باستفراغ خون ردی از فصد با سلیق یا صافن حسب موضع و تنقیه خون بقبل شربت هر دو هلیله و طبیخ افتیمون و شرب حب قوقایا خاصته و استعمال طریفل مرتب از سنا و شاهتره و تطیب بدن باغذیه مرطبه و استحمام و سائر تدبیر مرطب معلوم باشد و هرگاه اثر اوطاهر شود و صواب آنست که تبرید عضو باضمده مبرده مرطبه مثل عصارات باردهٔ معروفه بعد تنقیه بدن استعمال نمایند و ایضاً استظهار چسپانیدن نه لوبه موضع آن کنند و از اطلیه جبیره طلا از صبر و صندل و کافور ست و یا مرد و نیز قطونا و شیر تازه پس اگر فائده نشود دو بابله کردن آغاز نمایند بسیاست که آزار نکند و بگرداند و تخفیف تمام دران کند ایضاً که صاحب باد سه روز متصل هر روز یکدرم و نیم صبر بخورد و بران صبر طلا کند و یا بردهن او رطوبت لزج صبر تر طلا نمایند و همچنین در ابتدای آن که خارج گردد و اگر ازین علاج متاثر نشود و بیرون آید صواب آنست که برای او چیزیکه بدان بر بندند و بران بآهستگی اندکی اندک بچنبه و یا سار تا بالکل خارج شود بغیر انقطاع و بهتر آنست که پاره اسرب ست که بران به پیچند و بر ثقل او در جذب رشته اقتصار نمایند که بآهستگی منجذب شود و منقطع نگردد و در تسهیل خروج آن جهد کنند باین طور که بتدریج و تخلل عضو بقطول از آب گرم و لعابات مبرده و ادهان لینه بارده و لطیفه الحرارة و مانند آن مداومت نمایند تا خروج او سهل گردد گاهی بریدن آسان نگردد بلکه اصابع بمثل تلطیخ بروغن نمیرسد بل بانبق بل بارمانقه بران مرهم زفت استعمال کنند و اگر حدس صاحب گردد که آزار شکافند و بالکل بیرون آرند و مانعی نباشد بشکافند و اخراج نمایند و از استعمال ادویهٔ حاده حذر کنند که آن گاهی باکله مؤدی گردد و هرگاه براه اخراج او دران دلک بنمک اندک اندک کنند و از خلف بآهستگی بجانند و از خروج او بلطف باکشند بالکل خارج شود و خصوصاً چون بعید تر از خلف او بشکافند و دران جا زیر او میل دخل نمایند و دفع کنند و او را مداومت مسیح کنند و آن بمیخ اندک اندک و بآهستگی بیرون آید و هرگاه این عمل بدان کنند بالکل خارج گردد و پس اگر منقطع شود و پوشیده گردد و از شکافتن راه چاره نباشد تا آنکه بار دیگر گرفته شود بعد از آنکه بآهستگی بیرون آید و معالجه موضع را

جراحات کنند **طبری** گوید که علاجش فصد مریض ست و استفراغ خون اندک داخراج صفرا بادویه که مخرج صفرا بود چون صفرا می صرف باشد مثل سقمونیا و فسنتین و شربت ورد و مکرر بعده لزوم مریض بماء الشعیر و حریره مرتب از نشاسته و شیر نیز و اگر فصل ربیع باشد ماء الجبن بروغن بادام نوشند و غذا از جوجه ماکیان رطب و پاچه بره سازند و در جمیع تدبیر او سلوک ترطیب و تعدیل حرارت سلوک نمایند و دائم بر عضو موم رده غن که از روغن بنفشه ساخته و بران اندک زنفای رطب انداخته باشند بمالند اگر در شهری باشند که هوای او گرم و خشک بود بسوی بلدی که هوای او بارد رطب کثیر الرطوبت باشد نقل کنند و اگر فصل گرما بود مسکن او بپاشیدن آب و باد کش و فرش برگ بید خوش سازند و امر بشمیدن بنفشه نیلوفر نمایند و هرگاه مریض اراده پیچیدن رشته بیرون آمده نماید بر موضع روغن بمالد پس بآهستگی آنرا بپیچد و علامت خروج و انقضای او ظهور خارش در موضع ست و علامت ابتدای خروج او نیز خارش موضعست و فرق میان اول و دیگر آنست که خارش اول با الم بود در خارش دیگر بالذت باشد پس هرگاه رشته بگسلد بسجیله یا بسجاق طبیعی موضع آن دهن کشاده ماند از اسفل صلب و مترشح بریم متصل گویا کاو سرگین کنجشک ست پس اگر رشته در عضوی دیگر ظهور نماید این موضع به گردد و اگر منقضی گردد ایضاً بعد زمانی بشود و ملتحم گردد و اما هیکه دهن کشاده باشد و ریم که مذکور شد ترشح کند و رشته در عضو دیگر ظاهر نشود یقین کنند که در نجا بقیه آنست و جراحت ملتحم نشود تا آنکه طبیعت آن فضله را تحلیل نکند و یا رشته از موضع دیگر بیرون نیاید و اما چون منقضی گردد و موضع او بوضع خود باقی ماند علاجش آنست که بژالهٔ یا برف آنرا بخارند تا منبسط گردد و ازان خون برآید پس ترک نمایند که آن خشک ریشه کند و به شود و همچنین انچه در ملک جرجان ظاهر میشود علاجش همین ست و بهتر ازین اشیاء در معالجه نوشیدن ماء الجبن و ترطیب بدن با غذیه است پس اگر در بدن با مثلا ظاهر شود استفراغ او باشربهٔ خفیفه کنند و اولی آنست که از حقنهٔ لینه بروغن بسیار باشد **مجوسی** گوید که هرگاه علامات این مرض ظاهر شود و جائی از عضو آبله کند واجب ست که ابتدا ابتدیر ترطیب بدن کنند باغذیه محمود و خوردن لحوم معتدل المزاج و دخول حمام و فطول آب گرم جای مرض و از خوردن بقول حریفه مثل پیاز و سیر و خردل و ترب و از تناول اغذیه غلیظه و حریفه مثل کوامخ و ماهی شور و لحم نمک سود و غرما و مانند آن پرهیز نمایند و صاحب صبر سقوطری هر روز یکدرم سنجرد و بر موضع بصبر طلا نماید که این از حدت او منع کند و آما چون ظاهر شود باید که نظر کنند اگر صاحب او التهاب و تپ یابد و طبیعت معتدل باشد ابتدا بفصد باسلیق از دست مقابل موضع مرض کنند و اگر طبیعت محتبس و تپ باشد اسهال بماء الفواکه نمایند و بادوی اشیای سبروه مرطبه مانند ماء الشعیر و غیره استعمال کنند و اگر در بدن تپ نباشد و حرارت در جای خروج رشته بود باید که صاحب او را لقوع صبر آب کاسنی بدهند و چون خوب ظاهر گردد انچه ازان ظاهر شود آنرا بر قطع بسرعت برنبندند و بران به پیچند و هر قدر که ازان بیرون آید بران پیچند و اندک اندک بآهستگی بکشند تا منقطع نشود و همه برآید و در بدن چیزی ازان باقی نماند و این ضماد کنند موم ربع رطل روغن کنجد یک طل مرداسنگ خاکسترنی هر واحد سه درم بوره یکدرم موم را در روغن گداخته او دیه بران انداخته مرهم سازند و بر موضع طلا کنند و ایضاً با سپغول و روغن بنفشه ضماد کنند و اگر رشته بگسلد موضع را در طول بسوی ناحیه که ازان رشته آمده باشد بشگافند تا از همه مادهٔ او که در انجا باشد خالی گردد و دران روغن زرد و پنبه کهنه نهند تا مابقی آنرا بخورد و بعده با دویه مذکوره علاج کنند **خجندی** گوید که بعد فصد هر صبح منضجات فضول غلیظه بنوشانند تا آنکه آثار نضج در قاروره ظاهر شود بعده تنقیه بمطبوخ افتیمون و جوبه یا مطبوخات مخرج سوداکنند و اطریفل صغیر مخلوط بسنا و شاهتره آنرا نافعست و هرگاه حادث شود و طبع قبض باشد بحقنهٔ لینه یا بمطبوخ فواکه و هلیلجات تلیین نمایند و غذا ماء الشعیر و ماش بمغز بادام دهند اگر با آن تپ باشد والا گوشت طیور فاضله و حلوان خورانند و از گسستن رشته احتیاط نمایند و علامی را دیدم که از انقطاع رشته بعد چهار پنج روز ضماد خاکسترنی و غیره که آن در ذیل علاج گذشت اعانت بر خروج رشته می نماید باقی همانست که در اقوال سابق مسطور شد **ابن نوح** گوید که انچه منع حدوث او کند انیست که اصطیخقون یاقوتا یا آنین معجون بخورند یکدرم هلیله و بلیله و آمله و زنجبیل و تربد و قنبیل هر واحد یکدرم کوفته بیخته بامثل آن فانید سرشته ده درم ازان بخورند و این معجون آن اخاصیتی ست در منع این مرض و ترک لحم و شراب البته کنند و از خوردن بقول و فواکه در بلاد یکه عادت تولد این مرض دران باشد پرهیز باید کرد و چون التهاب آبله ابتدا کند صبر تا سه روز بخورانند و طلا کنند و چون رشته برآید بر قطعهٔ اسرب یکدرم به پیچند بعده ضماد آرد گندم و زردی بیضه و روغن گل بر موضع نمایند **گیلانی** گوید که رد ع و منع رشته از خروج بعد تکون ماده بوجهی از وجوه جائز نیست و اصل در ان عایت دوا مرست یکی تنقیهٔ بدن از مواد و دیگر آنکه ازان این مرض پیدا میشود دوم تحصیل خون نیک رطب مزاج و اخلاط رطبه در طوبات عذبه که دران حدت و لذع و حرافت و مانند آن نباشد و ماء الشعیر بعناب و آلو بخارا استعمال کنند اگر در طبیعت قبض باشد و الا ماء الشعیر ساده خالص و اشکال آن به هندبا و شاهتره و بروغنهای مرطب کنند و استحمام رطب و طلای عضو با طلیهٔ مرطبه و پیچیدن خطوات مرطب با خشائش مرطبه مزیل حدت و اخلاط معذب آن

نمایند و معجون قنبیل در ابطال آن خاصیتی ست و مادهٔ آزادرجت ده روز مستاصل گرداند و نسخهٔ آن در قول این نوع گذشت و ضماد مجرب اینست که در سرکهٔ تخم کدو پیچه
بپزند و موضع را بروغن گل مسح کرده بران نهند و چون برگ صبر را بکار دارند تراشیده بر موضع ببندند در هر وقت که باشد از اجود معالجات این مرض علاج مجربست و گویا که میان این مرض
و صبر مخالفت و مقابلهٔ بحسب خاصیت ست و چون رشتهٔ بگسلد از ان اوجاع شدید و احوال هائله که از ان بر مریض خوف باشد حادث شود لهذا اشارت کرده اند که عضو را
که دران رشته بر آید در آب گرم غرق کنند تا بحرارت آب بیرون آید بعده بانگشت اندک اندک دفع کنند و در طبیعت رفت جذب ست بهر وجه که خواهند استعمال کنند و مرهمی
که از جلب الغبا ریسازند آنکه از سنبل مرتب کنند در مرض نیکوست و ایضاً بگیرند اشق و پیاز نرگس صمغ بخنی و سایيده بعسل سر رشته بران موضع ضماد کنند و این ادویه اگر مفرد بعسل نهند
نیز نفع بخشد و بعد شگافتن و الام رهم رسل بعده مرهم جدوار تالیف محل استعمال کنند **خضر** گوید که استفراغ مادهٔ نمایند اگر سودا وی باشد بشربت شاهترهٔ مدر بادیوند و هلیلهٔ سیاه
و حجر ارمنی و اگر از بلغم غلبه بود با غاریقون و هلیلهٔ کابلی آمیزند و اقدام مرطبه مثل باکیان فربه و شوربا های چرب و حریرهٔ جو تخم خیار و مغز تخم کدو و هندبیه عرض میدهند
که درین زمان بطور اطبای هند چنان رواج یافته که اول روغن زرد بر تمام درم رشته همی مالند بعد ازان برگ عشر پستا نند و روغن بران مالیده گرم نمایند و بر تمام درم
تکمید کنند بعده شهدیی که دوای هندی ست معروف باریک سوده بابول آدمی سر رشته قرص سازند و بر سوراخ نهاده بر بندند از بیخ بیرون می آورد و اگر عوض دوای مذکور
آردماش هندی یا موشه چاردام انگلیزد یکتانک دران کآب سر رشته قرص ساخته بر بندند بعد مالش روغن تکمید بدستور هم نافع بود **مصنف اقتباس** گوید که اول
فصد صافن و یا باسلیق از جانب دیگر کنند و تنقیه بمسهلات بلغم و سودا بکرات و مرات فرمایند و حمام معتدل متواتر استعمال نمایند و تقوع صبر بآب کاسنی سبز سه روز
و یا هفت روز بدهند که قلع این علت میکند و وزن صبر روز اول نیم درم در روز دوم یک درم و روز سوم یک نیم درم در روز چهارم دو درم باید و از روز پنجم نیم درم هر روز بکار بند
و همچنین تا هفت روز دهند و شب خیسانیده صبح با شکر بدهند و هر گاه رشته گسسته شود و عضو را نمکند آنعضو را در آب شور و یا در آبیکه شب یخانی و نمک طعام و تنکار
دران جوشانیده باشند بدارند و با ضهده و اطلیهٔ اکمده و نطولات جاذبه مضمضه مدر نمایند تا باز نبود دی پدید آید و انجا را بنشتر شگافته تمامه بر آرند و بمرهم اعجاز و غیره
مندمل سازند و خوردن اطریفل قنبیل علویخان که قاتل دیدان است و این اطریفل همان منع از حدوث آن میکند و در رفع این مرض عظیم الاثر ست **صفت**
اطریفل همان بگیرند پوست هلیلهٔ کابلی بست درم پوست بلیلهٔ آملا افتیمون هر یک ده درم زنجبیل شیطرج هندی سعد کوفی زوفا قسط تلخ
هر یک سه درم سانج هندی دو درم بسفایج اسطوخودوس هر یک هفت درم غاریقون پنج درم مصطکی انیسون قرنفل خیر بوا هر یک دو درم فلفل و افلفل
نارمشک جاشا هر یک چهار درم عسل سه یا چار وزن ادویهٔ شربتی از سه تا چهار درم **مؤلف جوامع** گوید که علاج آن بطریق عموم آنست که اهل و سکنهٔ بلدیکه دران
این مرض عام باشد و خصوص مقادین بدین مرض در فصل بهار البته تنقیهٔ بدن نمایند از فصد و مسهلات صفراء و بلغم مانند جوب سقمونیا و صبر و قوقایا و تقوع صبر و یا مطبوخ
افتیمون و یا هلیلجات و سنا با مغز فلوس خیارشنبر و شیرخشت و یا شربت ورد مکرر و یا تنجبین و روغن بادام و دوا التین بدو وجب عصارهٔ ریوند عار بجین و امثال اینها
بعد از منضجات و بعد از تنقیه استعمال کنند اطریفلات چند روز مانند اطریفل سنائی و افتیمونی قنبیل و معجون قنبیل که قامع مادهٔ آنست و کثرت استحمام نمایند و بموی
مزاج را تصفیهٔ خون و فصد و حجامت و انواع خون بقدر ضرورت و قوت و بعد ازان اغذیهٔ مصلحهٔ مزاج خون از اشربه و ادویه مناسبه بیاشامند و اغذیهٔ لطیفه مولد
خون صاف لطیف خورند و اجتناب از اغذیه و اشیای مولد آن مثل پنیر خشک شور و گندنا و ترهٔ تیز کدو گوشت گاو و مرغ پیر و زیر پیر و پرخوری و تخمه و آشامیدن آبهای
غلیظ را که نمایند و بعد از ظهور رشته قدری پیاز را کوبیده آب آنرا بران بفشارند و آهسته آهسته آنرا بکشند تا بر آید و نگسلد و آب پیاز بران میفشرده باشند اگر تمام
آن یکدفعه بر آید بهتر بزودی دهن آن زخم را بندند تا نه که هوا یا آب داخل آن نگردد و اگر قدری بر آید و باقی بآسانی بر نیاید آنرا بحال خود بگذارند و بران آب پیاز بفشارند
و قطعهٔ پیاز را بران گذاشته آنچه بر آمده آنرا بچوب یا میل سر پیچیده بعصابه بر بندند و بعد از زمانی کشاده بر آن آب پیاز بفشارند و بملایمت آنرا بکشند تا بر آید و اگر باز تمام
بآسانی بر نیاید بدستور بر آن آب پیاز افشرده و قطعهٔ پیاز گذاشته بر بندند و بعد زمانی باز بستور بکشند همچنین بعمل آرند تا تمام آن بر آید و اگر رشته بگسلد و درم کمند و در
شدت تا باید و از ان تب بمرسد و مریض بی قرار باشد این ضماد کنند و نسخهٔ آن همانست که دران روغن چراغ یعنی روغن برزکتان و شیشه و غیره است و در زیل
علاج مسطور شده بر پارچه مالیده بر بدن گذارند و هر روز تبدیل نمایند در سه چهار روز پخته گردد و بیرون آید اگر خود بخود نیفتد نگه دارند و بملایمت بفشارند که هر گاه آن

برآید پس فقیله بصابون آلوده ویا برگ نیم سوده بر دهن آن گذارند تا بند نگردد و بران آن ضماد راگذارند تا باقی نیز پخته شود و بهمچنین آن برآید بعده آنرا بهر هم مناسب

ملتیم سازند **طریق استعمال منضجات و مسهلات** درین مرض اگر ماده صفراوی باشد گاوزبان شاهتره بسفایج اسطوخودوس بادرنجبویه گل بنفشه

گل نیلوفر افتیمون هر صمغ بسته هریک دو مثقال آلو سیاه انجیر زرد مشمش اصفهانی سپستان هریک ده دانه مویز منقی بسته دانه تمرهندی زرشک هر واحد دو مثقال

آورده را سوای افتیمون شب در آب دور طل خیسانیده صبح بجوشانند تا آنکه سوم حصه آب بماند پس صرهٔ افتیمون را انداخته یکدو جوش دیگر داده فرود آرند و افتیمون را

بمالند و افشرده دور کنند پس صاف نموده سکنجبین افتیمونی پانزده مثقال داخل کرده بیاشامند در روز دوم تخم خربزه تخم خیارین هر سه نیمکوفته هریک دو مثقال در طبیخ دو نسخه

دو مثقال بعد طبخ اضافه کنند در روز سوم بیخ کاسنی بیخ بادیان اصل السوس عناب الثعلب پرسیاوشان هریک دو مثقال دفلوس خیارشنبر پانزده مثقال روغن بادام یک

مثقال داخل کرده بیاشامند و شب حب سقمونیا یا صبر یا قوقایا و یا حب عصاره ریوند هر کدام که مناسب دانند بخورانند صبح روز چهارم این مسهل مسهل کامل جامع بدهند قنطوریون

دقیق تخم کاسنی گل سرخ هریک دو مثقال سنای مکی چهار مثقال عود صلیب دو درم عناب ده دانه پوست هلیله کابلی هلیله سیاه هریک ده مثقال مع ادویهٔ منضج روز اول سوای آلو

و انجیر و مویز و مشمش اصفهانی و تمرهندی و زرشک و مع ادویهٔ روز دوم و سوم لیکن از افتیمون چهار مثقال و سپستان بست دانه کنند و در سه رطل آب شب تر کرده صبح بدستور

بجوشانند و صاف کرده شیرخشت گلقند هریک ده مثقال بر اجزای مسهلهٔ سابق افزوده سکنجبین مورد کرده ریوند چینی یکدرم سوده بران پاشیده نیمگرم بنوشند روز پنجم یک عدد

هلیلهٔ مربی بگلاب شسته با یکدانگ حجر ارمنی مغسول آمیخته بخورند و بالایش شربت گاوزبان ده مثقال در عرق بید شک و گلاب هریک ده مثقال حل کرده بیاشامند روز ششم

منضج روز اول و روز هفتم نسخهٔ روز دوم و روز هشتم منضج روز سوم و شب نهم چوب مذکوره و صبح آن مسهل روز چهارم بیاشامند و در اثر جوارهٔ اسطوخودوس قنطوریون و باد نجبویه

داخل نکنند و در کاهیدن و افزودن اوزان ادویهٔ منضج و مسهل بحسب مزاج و سن مریض موقوف بر رای طبیب ست و اگر ماده بلغمیت داشته باشد روز اول منضج از گاوزبان و نیلوفر

بسفایج قنطوریون دقیق زوفای خشک عناب الثعلب پرسیاوشان اسطوخودوس افتیمون هریک دو مثقال انجیر زرد هفت دانه مویز منقی بست عدد جوشانیده صاف کرده شربت بنفشه

گلقند هریک پانزده مثقال حل کرده صاف نموده بنوشند روز دوم بیخ بادیان ایرسا بیخ کبر اصل السوس هریک دو مثقال بفزایند روز سوم فلوس خیارشنبر پانزده مثقال

روغن بادام یک مثقال زیاده کنند شب چهارم ایارج فیقرا یکدرم پوست هلیلهٔ کابلی تربد سفید هریک ده دانگ نسبیل غاریقون شحم حنظل مقل ازرق کتیرا هریک یکدانگ سوده بروغن بادام

چرب کرده حب ساخته بورق طلا سه عدد بپیچیده وقت خواب فرو برند و عقب آن آب نیمگرم بنوشند و یا ایارج فیقرا غاریقون نرم سفید ریوند چینی تربد سفید هریک نیم درم شحم حنظل

نیم دانگ سقمونیای مشوی یکنیم دانگ حجر ارمنی مغسول و یا حجر لاجورد نیم درم مصطکی مقل ازرق کتیرا انمکث هندی هریک دو نخود بادهٔ شربت بنفشه سرشت سحر بخورند و داد

و صبح ادویهٔ روز اول و دوم و سوم سوای زوفا و عناب الثعلب و پرسیاوشان و هم اسطوخودوس و افتیمون و انجیر و بیخ کاسنی و ایرسا گرفته پوست هلیلهٔ کابلی پوست بیخ کبر فس

گل سرخ هریک دو مثقال سنای مکی چهار مثقال شیرخشت پانزده مثقال دران داخل کرده تربد سفید موصوف دو مثقال بران پاشیده بنوشند روز پنجم هلیلهٔ مربی یک عدد

شسته مصطکی سوده نیم مثقال آمیخته بخورند بعد آن نبات سفید پنج مثقال گلاب عرق بادرنجبویه هریک ده مثقال شربت نموده بنوشند روز ششم نسخهٔ روز اول روز هفتم

نسخهٔ روز سوم و شب هشتم ایارج لوفا ذیا چهار مثقال حب ساخته فرو برند و بالایش آب نیمگرم بنوشند روز هشتم نسخهٔ روز چهارم بنوشند و غذا در این ایام میان روز نخود آب

گوشت مرغ جوان یا دراج یا کبک و شب پلاو از یکی ازین گوشتها و روز نهم نسخهٔ روز پنجم بنوشند بعده پنج شش روز دیگر هلیلهٔ مربی و مصطکی با شربت اسطوخودوس پنج

مثقال و عرقیات مذکور و تخم فرنجمشک یک مثقال بخورند و اگر مادهٔ سوداویت داشته باشد روز اول گاوزبان شاهتره بسفایج بادرنجبویه عناب الثعلب پرسیاوشان

اصل السوس مقشر گل بنفشه گل نیلوفر هریک دو مثقال عناب انجیر زرد هریک ده دانه جوشانیده صاف نموده تربد سفید موصوف دو مثقال بران پاشیده مثقال حل کرده بازخصائص کرده

نیمگرم بنوشند در روز دوم و سوم تخم خربزه پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان بیخ کشوث افتیمون در صره بسته هریک دو مثقال اضافه نمایند و عناب الثعلب

یک مثقال سوده بروغن بادام چرب نموده بمعجون پنجاح دو مثقال سرشته حب ساخته بورق نقره بپیچیده وقت خواب فرو برند و عقب آن آب نیمگرم بنوشند و صبح پوست هلیلهٔ زرد پوست

هلیلهٔ کابلی هلیلهٔ سیاه گل سرخ هریک دو مثقال سنای مکی چهار مثقال مشمش اصفهانی دوازده دانه مویز منقی بست عدد فلوس خیارشنبر پانزده مثقال شیرخشت دو مثقال

بادام دو مثقال عوض پرسیاوشان بیخ کشوث در نسخهٔ روز اول و دوم و سوم افزوده و هم در روز پنجم هلیلهٔ مربی یکدرم و نبات سفید گل آمیخته در طلا

دو عدد ببان پیچیده بخورند و بعد آن تخم بالنگو یک مثقال شربت گاوزبان پنج مثقال گلاب ده مثقال بنوشند در روز ششم دوای روز اول و در روز هفتم نسخهٔ روز دوم تا آن روز و شب هشتم دوای شب چهارم و در روز هشتم دوای روز چهارم بنوشند در این ایام وقت ظهر شوربای قیمه یا نخود آب گوشت مرغ جوان بخورند و شب پلاو و قلیه چلاو و بعد این چهار روز مداومت بخورند لیلیوس بگلاب شسته و شربت از نبات و گلاب و عرق گاوزبان و عرق بید مشک هر یک پنج مثقال تخم شربتی یک مثقال پاشیده باید کرد و اگر صاحب این مرض را اوجاع مفاصل باشد در نضجات و مسهلات آن سورنجان داخل نمایند و اگر زن بود و او را طمث منظور باشد در سودا وی تخم کشوث و سکدانه و مشکطراشیع و در بلغمی حلبه و خسکانه و مشکطراشیع و کمافیطوس و کماذریوس و اگر صفراوی باشد تخم خیارین تخم خربزه تخم کاسنی تخم کشوث و مانند اینها در نضجات و مسهلات آن اضافه کنند و اگر اندک ماده باقی مانده باشد چند روز بعد فراغ از مسهل بمداومت باطریفلات مذکوره و معجون قنبیل نمایند

سعفه

و آن بقول شیخ از جمله بثور قروحیه است که اول به بثور سنجاقیه مستقره در چند مواضع آغاز کند و بعد آن بقروحی که بران خشکریشه بود متقرح و ریش گردد و مایل بسرخی باشد و بر سر کودکان بسیار حادث شود و آنرا بهندی گنج نامند و صاحب او را گنجه و نزد بلوغ زائل گردد و گاهی در سایر بدن افتد و آن دو نوع ست یکی رطب که ازان زرداب سیلان کند و آنرا شیر نجیه و سعفه رطبه نامند دوم یابس و این نوع بغایت خشک باشد و پوستهای تنک سفید ازان جدا شود و بقوبائیت یا بسه ابتدا کند و بسیار باشد که در سر ناثوران کند بسرعت و در گرمازائل شود و سبب سعفه رطوبت رديه حاده و اکالهٔ است که با خون آمیزد و ایضاً اخلاط غلیظهٔ رديه پس غلیظ ازان زیر جلد محتبس شود و ورم و بثور پیدا کند و رقیق ازان منتشر گردد و بسرعت و تاکل خویش جلد را ریش و فاسد کند و ازان زرداب الذاع سیلان نماید و سبب نوع یابس آن غلظ سودا وی ست بسیار که رطوبت حریفه باو می آمیزد پس بسوی جلد مندفع گردد و آنرا فاسد کند و بخورد و قشور ازان جدا گردد و صاحب کامل گوید که سعفه قروحی ست که در سر حادث شود و آنرا خشکریشه بود و آن انواع ست نوعی را ازان شهدی گویند و حدوث او از بلغم شور بود و علامتش آنست که او قروح بود با وی در جلد سر سوراخهای باریک شود و در سوراخهای او رطوبت شبیه بشهد بود و نوعی ازانست که آنرا تینی نامند و آن قروح مستدیر صلب ست که بالای آن سرخی باشد و در جوف او چیزی مانند تخم انجیر بود و گویند که آنرا ابود خوانند و آن نیز قروح مستدیر صلب بود و با وی در سر سوراخهای باریک بود الا سوراخهای این کمتر از سوراخهای سعفه شهدیه باشد و ازان رطوبت مانند آب گوشت بیرون آید و نوعی دیگر ازان ثور کوچک سرخ ست که در شکل بسرپتان مشابه باشد و ازان رطوبت شبیه بمائیت خون برآید و نوعی ازان یابس سفید رنگ شبیه بشوره است که ازان پوستهای سفید جدا شود و آبن الیاس گوید که حدوث سعفه شیر نجی از فضلات عفنه و رطوبات فاسده بود و این اکثر بصبیان حادث شود خصوصاً صبیان فربه را بسبب کثرت رطوبت ابدان و کثرت صعود بخارات و ضعف اعضای ایشان و نوع سعفهٔ شهدی منبت اشعار را فاسد کند نوعی دیگر از سعفه هست که بجز و ش الابر معروف ست و در سام و در هیچ موضع حادث شود و ازان رطوبت مانند آب گوشت سائل گردد و بقول طبری مادهٔ مولد این مفضول غلیظ مع کیفیت حارهٔ حریفه بود و نوعی دیگر که آنرا سعفهٔ حمرا نامند و در جلد سر حادث شود خاصتهٔ در هنگام موی سر بر آرند جلد سر سرخ خالص الحمرة ظاهر شود و باشد که رنگ او بسیاهی مائل بود و صاحب او را مس دست هیچ در یابد و جالینوس ذکر کرده که اگر این قرحه کند صاحب او را زان شفا نیابد و اگر متقرح نگردد و بعلاج موافق معالجه نمایند صحت یابد و گاهی با آن خارش دائم بود و گاهی ازان پوست باریک جدا شود و ابن جندی گوید که مادهٔ سعفه معروف بروس از صفراوی حاد بود و صنفی دیگر از سعفه هست که آنرا سعفهٔ سودا گویند و آن مائل بسیاهی باشد و تقرح جانی و ایلاقی دهد و سبب سعفه که سعفه وشیر نیه یعنی شیر نجی بشر بابود که بر سطح بدن برآید و در گوشت غائر نباشد لیکن بعضی فراخ شود و در و خارش و سوزش کمتر بود و سعفه مشهور جلد سر برآید و شیر نیه بعضی بر موضعی و دیگر اعضا برآید و سوزش شیر نیه زیادهٔ از سوزش سعفه بود و آنچه از سعفه برآید یعنی بود غلیظ و لزج که قوام او چون قوام انگبین بود و باشد که رقیق بود و باشد که خشک بود و هیچ ازوی بسیار نکند و باشد که شوره برآید چون نمک و آنچه از شیر نیه سائل گردد رقیق بود و آنطائی گوید که سعفه قروحی ست در اعضای رأس و از [illegible] پیدا شود و بادی و حس فاسد گردد و گاهی بادی و رم باشد و علامت او آنست که اگر بسبب یکی از دو خلط رطب یعنی خون یا بلغم باشد سعفه رطب باشد و اگر از بلغم شور بود سعفه موی مائل باشد والا اگر از خون بود بسرخی زند و آنچه بسبب یکی از دو خلط یابس یعنی صفرا یا سودا باشد علامتش [illegible]

سلد رأس لا بحجی سرای سوزش و گرمی و درد و بسیاری آن بعضی اوقات گرد و دو بسیاری آن بعضی اوقات نشاده شود و در وقت گرد و گرمی سوزش سست از سست سعفه آن اسم شود و ۱۲ منه ظ الاسلامی

واین مرض رابخ وقرام نامند وبصحت هنگام بلوغ مفارقت کند وگاهی منابت مودائم فاسد شود پس بگردد ومونزدید وبعضی ازان شهدیه باشد ودرجلد سر سوراخ مثل سوراخهای قرص شهد گردد وبعضی ازان مشابه انجیر در تشقیق وتبر بر آن بود وبعضی ازان آنست که بادی جلد بسیار سرخ گردد وخون سیلان کند نداز اله مو وسبب اسنان وبلدان وفصول بسیار مختلف بود وانچه گفتیم بدان عود میکند ودمیر بهار الدین مینویسد که قرع که آنرا کچلی وکلی گویند نوعی از سعفه بود وبسیار باشد که پوست را بخورد ومسام را بنبندد وهیچ محل داغ نماید چنانچه بعضی کلان را واقع میشود وقسم دیگر سعفه متقرح بود وآنرا شهدیه گویند واین بر روی ودیگر اندامها بیشتر ازان افتد که بر سر باشد که پوست را بخورد وماده این خلط با جلد مخلوط از صفرا وبلغم شور وجلبری گوید که فرق میان شهدیه وسعفه رطبه آنست که بالای سعفه رطبه پوست باریک رطب نماید زیرا دریم بود وآن قطعه متصل باشد حتی که گاهی در بقعه سر بمقدار چهار انگشت یکقطعه بود وشهدیه منکشوف باشد ودر سوراخهای او صدید واقف نماید مثل وقوف عسل در شهده وغیر ذلک بالتزاق قطعه واحد بود وسوراخها کشاده باشد بخلاف سعفه وازین مرض نوعیست معروف بعجر وآن شبیه بدامیل وخراجات ست که در جلد سر ظاهر شود در سخت باشد وریم نکند ومثل غده باقی ماند بعده منحل ومتلاشی گردد واز مواضع دیگر ظاهر شود وجالینوس گفته که اکثر دیده ام که این علت بادلاد صیادان ماهی حادث میشود وبابن قول ایما کرده بسوی آنکه این علت از بخارات غلیظه ارضیه تخمیه میباشد علاج اگر طفل شیر خواره باشد تنقیه مرضعه کنند بفصد سر ورد واسهال از طفل نیز خون بگیرند بحجامت وچسپانیدن زلو در مریض جوان تنقیه او بفصد وسهل حسب غلبه خلط نمایند وبراغذیه تفهه مثل قلیه کدو واسفاناخ وزرده تخم مرغ اقتصار ورزند وبعد تنقیه وصلاح خون باطلیه سعفه طلا نمایند مثلا زرچوب بمغز بادام تلخ کاغذ سوخته مازو برگ مورد بیخ سوسن اقاقیا قنبیل جمله یا هر چه ازینها بهم رسد بار یک ساخته بسرکه در روغن گل آمیخته طلا کنند ودر سعفه یابسه تنقیه خلط سوداوی نمایند وترطیب مزاج باغذیه مرطبه وحمام وغیر آن از تدابیر مرطبه که در امراض سوداوی مسطور ست بعد ازان آب گرم دلعابات مثل لعاب تخم خطمی وبنفشه وتخم کتان بر سعفه ریزند وقیروطی وشحوم ورو غنهای بارد بجالند وهمان روغنها در بینی چکانند واگر سعفه غلیظ صلب باشد باهن بچه اشنند تا خون آلوده گردد پس سرکه ونمک آب صابون بجالند ویا بر آن زلو چسپانند بعده بدوای سعفه که قوی التجفیف باشد مثل مرهم احمر طلا کنند بیان ادویه مفرده نافع سعفه اگر مریض اورا حمام غسل دهند ومکان سعفه را بمنشافه موی سر وریش بشویند تا آنکه پاک گردد وخشکش جدا شود وسر را بمنشفه خوب نشف کرده بروغن گل چرب نمایند وبرگ سوسن کوفته بخته بران پاشیده بچسپانند ولباس پوشانیده از حمام بیرون آرند وهمچنین سه یا چهار مرتبه بعمل آرند مریض صحت یابد ومجرب سعیدی ست واگر خاکستر بردی سوخته نرم وخروج از حمام وبعد چرب کردن بروغن گل سعفه کبوس نمایند نیز مجرب ست واگر در جائیکه سعفه باشد رگی بزرگ تفحص نمایند وفصد او کرده خونی که ازان خارج شود بر سعفه طلا نمایند بالخاصیت مجرب نوشته وکذا ریوند مثل غبار سوده بسرکه طلا کردن مجرب ست وتسکه خوردن وطلا کردن سعفه را بس مجرب ممدوح الیه ست وضماد حنای قریش بر سعفه مجرب نوشته وکذا ضماد ایرسا واگر کلمنار بروغن کنجد در شیشه انداخته تا چهل روز در آفتاب بیاویزند مثل روغن گل بسازند وسعفه را مکرر بدان چرب نمایند بالخاصیت مجرب ست وطلای روغن گل شقتالو بوم زرد وکذا طلای عزره بقر با آب وکذا استخوان فیل سوخته وکذا آب ترشی تربنج بمرارها آمیخته تنها از نیز از مجربات اوست وضماد بول انسان بزبیت یا نخاکستر چرب یا نگرو وکذا سرگین کبوتر با بره وجوه وکذا قسط هندی سوده با آب یا بعسل وکذا غرای السمک بسرکه حل کرده وکذا کرد یا وقردمانا سوده بسرکه سرشته وکذا مغز تخم بید انجیر وحب بلسان وزرنیخ زرد جدا جدا سوده مساوی بعسل سرشته وکذا حلبه کوفته بعسل بخته وکذا آرد حلبه بروبرق وآب چقندر وکذا تر مس تلخ بسرکه وعسل وکذا سفیداب بروغن گل وکذا خرف تنور بسرکه وکذا سکبینج بسرکه وکذا افیون ونمک بزاق سرشته ضماد کردن وبعد سه چهار ساعت آب سرد شستن وکذا تخم شقتالو سوده وکذا خون روباه ونمک وخرزه بقر وکذا آب کرفس وآب بادیان وزرنیخ زرد وکذا سرپشن سرخته بسرکه هر واحد نافع سعفه است واگر مریض در حمام غسل کند وخشکریشه از سعفه بشوید وهنگام بیرون آمدن از حمام سعفه را بروغن گل چرب کرده بران قنبیل طائفی خشک بچسپانند وپارچه پوشیده از حمام برآید وسه مرتبه این فعل کند سود مند بود وهمچنین کبوس کاغذ سوخته زبیت ویا بسرگین فیل سوخته وکذا تدهین بروغن زنبق وکبوس مسم بر سوخته وتعسل سعفه بطلینج کبیک بمرات وکذا با آب کبر وتی وا کل وضماد حب الصنوبر بکبار وطلا وسعوطرته وقدروحنائی که تمام شب بدان خضاب کرده خشک نموده سائیده باشند بشراب وجلاب درس وکذا سکنجبین با آب نمام وتعلیق ملق بر صاحب سعفه وا ختلاط زمرد مثل غبار سوده بادویه سعفه نیز مفید ست وبقول اطبای هند گل تنبا کو سوده ویا پوست تنباکو خشک سوخته بروغن سرشف آمیخته ویا برگ اندرزم کوفته بقدری نمک سائیده ویا گوگرد که چیزی مسخ ست سائیده باجزرات آمیخته ویا خردل نعنع بریان ونعنع خام

بروغن سرشف آمیخته و یا سم اسپ سوخته بروغن کنجد آمیخته و یا تمر بکاهن نمکوفته در روغن سرشف سوخته و یا برگ فراش سایده قرص بسته در روغن تلخ سوخته مالش کرده
و یا کلونجی بسر که و یا برگ چغندر خام سوده و یا سرگین بز سوخته بر سعفه طلا کردن هر واحد نافع ست **ذکر بعض ادویه هر کبه معمول در اقسام سعفه**
و واسکه جهت سعفه اطفال مجرب ست نیله تعوتکیا شه دوده خاکسی که تخود بریان میکنند دودام در روغن سرسون بریان نمایند پس بدینه آهنی خوب بسایند و بر سعفه طلا نمایند اولا
اندکی سعفه شوخ میکند بعد ساعتی ساکن شود و اگر آمائی سوخته نیم پاو کونار سوخته ربع پاو حنا کمیله هر واحد دو دام سهاگه بریان خاکستر کلمخ هر واحد نیم دام زیاده کنند و روزی دو تا یاد روغن
هر کیه نیم دام کنند و در روغن نارکول کرده بکار برند مفید تر باشد **مرهم روغن اوراق** که نافع سعفه ست و مجرب برگ بید یا سمین برگ نیم برگ فراش برگ بهکهیره یک بید انجیر
برگ بکاهن هر واحد دو دام ساییده قرص نموده در یاد آثار روغن کنجد بسوزند که سیاه شود صاف کرده کمیله مرداسنگ برگ حنا سهاگ بریان زرد چوب سوخته کاسنی سفید یا کچی
سوخته آمله سوخته تخم کدو سوخته هر واحد دو درم نیله تعوتکیه نیم درم ساییده در روغن انداخته بچوب نیم حل نمایند و بعد تراشیدن موی سر بمالند **مرهم**
مفید سعفه و مجرب حنای خشک کمیله چونه بری هر یک یکدرم نیله تعوتکیه نیم درم کتهٔ شش ماشه کوفته بیخته بروغن سرشف آمیخته بمالند و ساعتی در آفتاب نشینند و اگر آرد نخود
و اندکی نیله تعوتکیه سوخته باریک ساخته در حضرت ترش آمیخته کف مال کنند تا مانند خمیر شود پس موی سر تراشیده بمالند و بعد کمپاس بشویند نیز نافعست **ایضاً** هلدی
سوخته آمله سوخته برگ حنا هر یک دو درم سهاگه بریان کمیله مرداسنگ فلفل سوخته هر واحد یکدرم نیله تعوتکیه نیم ماشه کوفته بیخته بروغن تلخ آمیخته بعد حلق سر مالیده باشند
بچوب ست ایرخه آگر در سعفه مطلب دارد پس روغن بچوب کوگرد سیاب تو تیای سبز هر یک سه ماشه گل سوخته تعوتکیه نیم تولچه کهرل کنند که سیاه شود در روغن تلخ آمیخته
بمالند و بعد یکساعت سرگین گاو میش مالیده و بعد خشک شدن مالیده و در کنند و آب سرد شویند سه بار کافی ست **ایضاً** برگ حنا چار تولچه با کچی مرداسنگ کمیله کتهٔ
سهاگه هر یک دو تولچه نیله تعوتکیه سه ماشه کوفته بیخته بارو غن تلخ آمیخته بکار برند **مرهم** او که سعفه یابس و قوبا را مجرب ست مغز تخم کدو ده جزو تو تیای مغسول ده جزو روغن تلخ
هفت جزو بشیتاز مضاد کنند که دو سه بار مالش کنند **تعدیل** با سرکه بعدیل ست **طلای** سعفه که جواب معمول ست آمله سوخته نیله تعوتکیه سوخته مرچ سیاه سوخته
پوست تخم انار سوخته هر واحد دو درم سنگ مرجان هر یک ساییده در روغن زرد که یکهفته گچ آب گشته باشد آمیخته طلا کنند **طلای هندی** که جهت هر قسم سعفه
و شوره سر اطفال مجرب ست کمیله گیرو کات تو تیای سبز شوره قلمی هر یک یکجزو مرداسنگ نافل کهرد هر یک سه جزو برگ حنا چار جزو ساییده بروغن تلخ داغ کرده آمیخته بعد حلق
سر مالند **ایضاً** برای سعفه عجیب شدید الصفوت کثیر النفع بی نظیر ست نیله تعوتکیه پخته فلفل سیاه سوخته هر یک نیم تولچه عدس درست سوخته آمله پوست انار
کونار کمیله سوخته هر یک یکتولچه ساییده در روغن سرشف آمیخته طلا نمایند **ایضاً** قنبیل کنار زرد چوب با کچی در روغن تلخ دو پاس کهرل کرده بکار برند **مرهم** سعفه
که تروچ سر الند پوست کمیله حنا مرداسنگ نارد سبز پوست انار زرد چوب جمله برابر باریک ساخته موم سه برابر روغن گل گداخته بسرشد و سرکه انگوری قدری اضافه کرده
بپزند و موی سر تراشیده بمالند اگر روغن گل نباشد روغن کنجد بکار برند **مرهم** دیگر که در جمیع انواع سعفه مجرب ست کافور ربای شش مرغ زرد چوب
گل خطمی انارین مغسول هر یک یکدرم کاغذ سوخته هر یک دو درم سفیدا به سه درم موم نیم درم روغن گل بسیط دو درم بهم سازند **اقوال اکابر**
ابو سهل گوید که سعفه بسر اگر در بدن باشد که خون بران غالب بود باید که معالجه بفصد قیفال کنند بعد ازان بمسهل یا یکی از دو صدع غمایند اگر فصد کفایت نکند و فصد کرده پیشانی
کشایند و اگر در بدن غلبه یکی از اخلاط دیگر باشد تنقیه بدن بدوای مسهل آن خلط نمایند اگر در بدن امتلا نباشد و مرض ضعیف بود دران از تنقیه بدن احتراز باشد و باطلیه
از ادویه مقطعه و محلل و معفنه که بالذات کفایت باشد دواین غرض حاصل شود و هرگاه ادویه مطلیه را بر روغن و سرکه مخلوط سازند صفت دوا الاقرطاس نافع
سعفه تو بال مسل سرب سفید مغسول از زردت کاغذ سوخته هر واحد دو جزو گوگرد غیر سوخته یکجزو بسرکه ساییده طلا کنند و دیگر گوگرد خاکستر کرده شحم حنظل بسرکه تند ساییده
طلا نمایند و دیگر صمغ صنوبر گلنار مساوی بسرکه در روغن گل سرشته طلا کنند و دیگر خاکستر چوب بانگ در زراوند مدحرج گلنار مازو را نیم درسرکه در روغن مورد بسایند و طلا نمایند
و دیگر مرداسنگ زرد چوب مساوی بسرکه در روغن گل بسرشند و دیگر کشنیز خشک سوخته خرفه تند حنا بسرکه در روغن گل طلا کنند و دیگر برای صبیان مازو خام در زیت
بسوزند و ساییده بادی نمک آمیزند و استعمال کنند و دیگر برای ایشان مرداسنگ بادام تلخ سوخته مازو زرد چوب مساوی بسرکه در روغن گل طلا کنند و دیگر برای
سعفه رطبه بطیخ خربزه بشویند پس این طلا کنند تو بال سخاس مرتنبیل هر واحد دو جزو خاک کندر شب یمانی هر واحد چار جزو زراوند قلقطار خاکستر چوب انگور هر واحد

نسخه دوا الاقرطاس

کنجد وبسرکه ومغز گل طلا سازد شیخ میفرماید که علاجش قریب از علاج قوباست وعنقریب ذکر کنیم لیکن الآن میگوئیم که سعفه یابس سا نفع میکند استفراغ خلط سعفه وی
وسوداوی وبلغم شور مثل طبیخ هلیله با فتیمون که دران صبر وسقمونیا داخل کرده باشند وبعد آن استعمال کنند چیزیکه باقی بازطیب کند مثل مار الجبن بشهاز بزطب
بگیرند ازجمله یکمثقال با هلیله سیاه وزرد هر واحد سه درم افتیمون دو درم نمک نفطی دو دانگ بآن هر دو آمیزند وبعد ازان بر مار الجبن افتیمون اقتصار نمایند اگر طبیعت متحمل
باشد وانرا تحمل کند میتوان چیزیکه احتمال آن کند واز هر چیز یکه دران شیرینی مفرط باشد خصوصاً خرما وتلخی یا تیزی یا شوریت بود اجتناب نمایند وبر اشیای تفهه مواظبت
نمایند اگر دران لذع نباشد اقتصار رود زنده تر طبیب بدان بر حلاوت مقدار از حمام وغیره کنند وبعد از عروق دستها گیرند اگر حاجت بدان باشد وبا زدن آن اقتصار
غذا میر سانند مثل زرگ پیشانی در سعفه حادث بر سر ورگ که در جلد سر باشد ورگ پس گوش آن در اکثر امر بر میباشد وایضاً حجامت بر گاه در سر باشد اگر احتیاج
سافادیو وفصد صافن کنند ایشان چون این فعل کنند سعفه را خوب بخارند تا آنکه خون آلوده گردد وبعد دران نمایند که خون بسیار ازان سیلان کند بعد آن علاج بادویه مذکوره
نمایند وخصوصاً چون بعد سائل شدن خون نمک وسرکه بمالند وسعفه یابس را حمام متواتر بغیر اطالت جلوس دران ونهادن عضو بر بخار آب گرم مکرم در روزی چند با
واداوان وشحوم وتدبیر مرطب بنداوند تا بدین وسوطات نفع کند ودر استفراغ آن احتیاج بود بادویه که جذب سودا بقوت نماید واسهال آن کند وبعد آن مار الجبن بدستوریکه
مذکور شد استعمال کنند وچون پائیدن زلو قریب سعفه باک نیست بعد از خاریدن وخون آلوده کردن چاره نیست بدان اگر بعضی استعمال نمایند وقوی نرسد که
خون فعد از کرده سعفه مثل گریه پس گوش برای سعفه سر علاج اوست باید که آنرا طلا نمایند بعد از چند مرتبه ادویه مرطبه برای سعفه
مرطب بسیار بسعفه وجرب وبرص وآکله بدن مرطب وابدان اطفال باشد مثل خطمی وبنفشه وبادام وسوسن بروغن بابونه است که این بنفشه مجرب است مثل ادویه مرطب
از قوابض تخم خطمی پوست انار بسرکه وروغن گل وگاهی دران مرداسنگ داخل کرده میشود وگاهی احتیاج باستعمال دوائی افتد که دران جلا نیز باشد مثل زراوند وسیاه
باشد که سعفه بتوسط را مالش بسرکه ونمک واشنان سبز صحت بخشد وخشک شده خشک گردانیده آن ساقط گردد واز آوردن مرتبه ثانیه واقلیمیا وکاغذ وخته بسرکه
وبابونه مرداسنگ وچوب نقره دبادام تلخ سوخته وزرد وچوب هر واحد یکدرم بسرکه وروغن گل همچنین تخم سوسن آسمانجونی وعود بلسان وکور ملول حب البان
سعوط وقرص ایضاً مجرب سعوط بسرکه وایضاً بادام تلخ ومازو سبز هر دو سائیده ازان طلا بسرکه سازند بعد قوام کردن بآفتاب ایضاً گویند که بگیرند سر طان زنده وبا سرکه بشویند
کوفته بیفشرند وبدان سعوط کنند وبر طوبت سر طان تنها دوا ما سعفه مزمن که در ابدان صلبه شده دران احتیاج بود مثل قلقطار وقلقند وسوری وزاج سبز ونمک
وکبریت وخاک سیماب زرد چوبه ودوای القراطیشون بال سنجاس ودخان تنور ونمک از قوابض محاله است وایضاً مثل مرداسنگ ومغیث داب واخرنج خشک از مجففات
قویات وسرگین کبوتر از معالجات شدید الجلا وتجفیف ست وهمچنین سرگین سوسمار وسرگین زرنباد ونخود صاغر بنج وتخم زرد چوبه جمیع سعفه را نفع کنند ودر جرب قرص
از زرد چوبه وحنا وزراوند وپوست انار ومرداسنگ ودوائیکه در سعفه یابس ذکر کنیم ودر اجید ست قیروتیا وگوگرد سبز وخاکستر کرده وتخم حنظل مساوی بسرکه یا دهن کنجد
سوخته وغیره یا دوای خاکستر جوپانگور وغیره ویا طبیخ خرزهره وغیره که همه در قول ابوسهل گذشته ادویه مرطبه سعفه یابس ترین قوی ازان محتاج بود
حاد بود کرآنرا بخورد تا آنکه بگوشت صحیح برسد بعد ازان معالجه بر هم قروح مثل مرهم زرد چوب بمرداسنگ وسرکه وزیت کنند وسعفه یابس که کمتر ازان باشد معالجه آن چیزیکه
بدان علاج سعفه مزمن اول مذکور میکنند باید کرد وتر طیب بدن باغذیه ومشروبات وحقنها وغیر آن نمایند دوائی چید برای سعفه مرطب یابس تخم خطمی بادام تلخ زرد
خرد دل هر واحد پنج مثقال سرکه چهار مثقال مازو هر واحد سه مثقال فیلزهر پنج مثقال زرد چوبه وبورق هر واحد نیم مثقال ادویه را سائیده بهر دو روغن وسرکه مخلوط
حل کنند پس بر هر سعفه وجرب وقمل قوبا وتمر طرشحه ودوا الثعلب وخراز استعمال کنند حصاحب کامل گوید صاحب سعفه را هیچ بایست نگذارد که این بنفشه مجرب است ومثل ادویه مرطب
که در ایشان فصد ممکن بود خون بمقدار معتدل از رگ قیفال بیرون آرند وهمچنین اگر آنرا شربه وای سهل ممکن باشد مطبوخ شاهترج وبلیله کابلی وسیاه بنفشه وانگوزه
وشیرینی پرهیز کنانند وباشیای مطفیه تدبیر نمایند وغذا بعد رس وبگوشت طائری که خفیف ولطیف باشد وباهی رضر اعنی سازند وبعد ازان بقرص سعفه حلا کنند سعفه
قرص سعفه زرد چوبه بمغز بادام تلخ هر واحد یکجزء بار یک سائیده مقل دو جزء در سرکه یکشبانه روز تر کرده ورها وهمه باهم بسرشند واقراص ساخته در سایه خشک سازند وقت
حاجت بار یک ساخته بآب کاسنی وسرکه ودروغن گل سرشته استعمال کنند وایضاً این طلا بکار برند صفت آن نرا نه طویل وراتینج وافاقیا وگلنار مساوی کوفته بیخته بانند

روغن گل وسرکه حل کرده استعمال کنند و دیگر روغن کنجد بر سر مالند و بران برگ سوسن باریک سوده و پاپنج سوسن آسمانجونی سوده بپاشند و دیگر مازو سبز و مورد خشک مساوی
کوفته بحریر بیخته و موم و قنیم درم درم در سرکه مالوده درم روغن کنجد گداخته او و به بران انداخته مرهم سازند و این مرهم اجرب صالح برای ابدان نرم و سست و اما هر گاه بدن
سخت و درشت باشد این دوا استعمال کنند صفت آن بگیرند مرداسنگ و مازو و اقاقیا و گلنار و برگ سوسن و برگ خرزهره و برگ حنا و پوست انار ترش و انبج و تنبیل
و زرد چوب و اقلیمیای فضه و چرک آن همه مساوی باریک سابیده بحریر بیخته و در ماون بسرکه و زیت حل کرده وقت حاجت استعمال کنند و دیگر نمک و زاج هر دو سوخته مازو
و زرد چوب و چرک نقره و مرداسنگ و خاکستر سماب و زراوند طویل مساوی باریک سابیده بروغن گل و سرکه در ماون حل کنند و بر سعفه کثیر الرطوبت که در ابدان صبیان باشد
طلا کنند و دیگر خرف تنور و سرگین کبوتر و نمک مساوی باریک سابیده بزیت سرشته بر موضع طلا کنند و دیگر خرف سراج اخضر که زمانی طویل استعمال کرده باشد باریک سابیده
و دخان تنور بسیار اطفال نابالغ بسرشند و بر جلشت بر نجی طلا کنند و یکشبانه روز بگذارند پس نان خراشیده بروغن گل سرشته بر موضع طلا کنند نفع بخشد پس اگر این ادویه
فائده کند بهتر والا فصد هر دو رگ پس گوش نمایند و بخوبی که ازان برآید بر سر طلا کنند و آنچه در سعفه نفع کند انیست که بگیرند خاک سباکان نقره و باریک سابیده بروغن گل خوب بسرشند
و بر سر طلا کنند بعد حلق بتوره و دیگر از جالینوس بگیرند کاغذ سوخته و اسرب محرق و مغسول و عنزروت هر واحد یک اوقیه گوگرد چهار درم و باریک سابیده بسرکه سرشته استعمال نمایند
و یا بگیرند قرطاس سوخته و بسرکه سرشته بر سعفه طلا کنند که از آرایه سازد و هر گاه سعفه یابس سفید باشد که ازان پوست سفید جدا شود باید که تدبیر صاحب باغذیه مرطبه کنند و بروغن بادام
شیرین و روغن تخم کدو یا روغن خشخاش معوط کنند و این دوا بر سعفه یابس نیز بمالند و اگر سعفه صلب باشد لازم ست که آنرا با آهن بخارند تا آنکه خون برآید بعده بفلفل فیون با سرکه طلا کنند
و بعد ازان بمرهم اجر طلا سازند و با آب سرطان کوفته مع روغن بابونه و سعوط کنند و چون سعفه در روی عارض شود باید که بگیرند صبر سقوطری یکجزو و مرداسنگ نیم جزو و در ماون بروغن گل و اندک
سرکه بسایند و طلا کنند و اگر سعفه در روی یا بصن باشد بگل ارمنی و کافور و زعفران بسرکه و گلاب حل کرده طلا کنند که این نافع ست **طبری** گوید که از علاجات سعفه رطب استقراغ ست اگر محکن باشد
بدوائیکه منقی دماغ و معده بود بعد استفراغ طلا ادویه جالینوس که کرده که آن از معالجات بالغه اوست و گفته که گاهی معالجه سعفه صبیان بقرطاس مصری سوخته مع زیت کردم و در قاطاجانس طلائی برای این
مرض فی کرده و گفته که این بالغ النفع و کافی ست و آن اینست بگیرند کاغذ سوخته دو درم روغن بابونه دو درم اقلیمیای فضی و ذهبی هر واحد دو درم زرد چوب شسته نیم این
دو درم شوک تمناو سوخته سه درم عنزروت دو درم کوفته بیخته بسرکه بسرشند و اقراص ساخته خشک نمایند و هر گاه اراده استعمال او کنند بسرکه حل کرده طلا کنند جالینوس
گفته که این طلا بالغ کافی ست و اما در قرابادین شاپور بن سهل قرصی باین نسخه ذکر کرده و شاپور گفته که اهل مارستان بدین اتفاق دارند زرد چوب
دو درم روسختج یکدرم زنجبیل زرد و سنبل هر یک نیم درم اقاقیا یکدرم آبهک آب نادیده یکدرم پوست انار سه درم کوفته بیخته با آب پنج حاض سرشته قرص سازند و بزیت و سرکه
بقدر امکان استعمال کنند که این خطا نمیکند البته و اگر صاحب این مرض طفل باشد فصد شعب عروق راس کنند و بر گوش او شرط زنند و حجامت بر نقره نمایند و لازم ست
که دران کدامی از طلا استعمال نکنند مگر بعد خاریدن آن و اگر بعد این طلا درم در حدقه و پنج گوش حادث شود طلا را ازان دور کنند و با آب چقندر بشویند بعده مرهم موصوف
بمرداسنگ و سرکه بکار برند و ترکیب او اینست که بگیرند پنج درم مرداسنگ خالص و باریک سابیده بحریر بیخته در ماون کنند و بران اندک زیت و سرکه تند کهنه قدری
انداخته حل کنند تا نرم گردد پس ظرف او در آب سرد نهند تا بالفعل سرد گردد بعده بر سر طلا کنند چنانچه گفته که من علاج سعفه رطب باین مرهم کردم و صحت یافت و زائل
شد و بعد آن بر خلقی تجربه کردم و بدان انتفاع یافتند و ابن ماسه گفته قومی را در حران دیدم که علاج سعفه رطب بپوست انار این سوخته و سرکه گداخته میکردند
و دران اثنا میکردند و غیر آنکه موضع سعفه را میسوزاند و در مارستان بصره دیدم که برگ علیق مطبوخ با چقندر موضع طلا استعمال می نمودند و قشور جلد جدا میشد تا آنکه
مثل آتش سوخته میگردید بعده مزاج بر همی که مذکور شد میکردند و صحت تمام می یافتند و در اهواز مردی را از حذاق اطبا دیدم که سعفه را از سر طفلی با آهن خراشیده بعده
بقرص معروف بشاپوری طلا کرد و در سر پیدا شد و اینچنین دو سه هلاک آن طفل گردید و این بهر آن ذکر کردم که در خراشیدن مبالغه نکنند و خصوصا در سر و در اطفال
که اکثر مؤدی بهلاک میگردد و اگر از خراشیدن اذیت رسد طلا نکنند مگر بعد هم سفید اب فقط و از مس کردن آن آب حذر کنند و سعفه شهدیه در معالجه قریب اینست
الا آنکه علاج شهدیه صعب ترست بسبب کثرت زراب و رطوبت او و احتمال علاج بالاستقصا مثل سعفه نمیکند و محتاج بعلاج زیاده تر بود و آنچه واجب ست
زیادتی در معالجه شهدیه آنست که اسکندر در کناش خود معروف براحت الحبیب گفته که سوراخهای شهدیه بزنگار رداغ کنند و داغ او اینست که نشف زراب از

سودا خمای او کنند پس بزنگار بر نمایند جالینوس در قاطاجانس گفته که بهترین زنگار درین باب آنست که از مس گیرند واین نوع سعفه را باین قول مخصوص کرده وگفته که بعد
زوال این مرض در روئیدن موضع نباید داشت بهر آنکه جلد را فاسد میکنند بعد حکایت کرده که او صاحب سعفه شهد یه را در حمام دید واز حال او سوال کرد او گفت که من ازچهل سال است
در گرما رفع سے شود و در سرما رجوع میکند پس جالینوس معلوم کرد که آن محتاج بتنقیه ست و آن مرد را از حمام بجاده برد و آنرا امر باقتصار بر اقتدیه ناشفه کرد و فصد
وتنقیه مسهل نمود و در زمانی قلیل از ان صحت یافت وعلاج سعفه معروف بروس الا باستفراغ بحسب امکان ست نزد استعمال قوانین آن بعد ده موی را بچینه بکنند تا جمله اصول
آنها ظاهر شود و بعد آن محاجم بغیر شرط در مواضع متفرقه بنهند تا ازان نزدیک شبیه بروغن برآید و هرگاه از زدن باز ایستند محاجم دیگر بسر کنند تا بیخ موها سفید
گردد و گاهی برای آن این دوا میسازند او لا روغن خل باین طریق سازند که بگیرند سرکه یکرطل و در دیگ سنگین انداخته بست درم روغن گل بران ریزند و جوش دهند
تا آنکه سرکه فانی شود و روغن بماند پس بگیرند ازین روغن بست درم و فرفیون یکدانگ فلفل و شیطرج هندی و کهربا که آن صمغ خوزهندی ست و زنجبیل کوفته از هر
صنفی بست هر واحد یکدانگ کاغذ مصری سوخته و مداد چینی و خشک هلیله سوخته از هر واحد نیم درم تخم تربیخ سوخته یکدرم واین دوا معروف بدوای دفس ست
وحنین ابن اسحاق گوید که درین دوا سوخته و زربیخ افزایند و ابن سیار گوید که دران زربیخ را تجربه کردم و مفید یافتم این همه را بسایند و دران روغن حل کنند و بر سر دقتی
که مجمر ازان جدا کنند طلا نمایند که در یکمرتبه کفایت کند و مرد یرا در اهواز علاج این مرض بعلاجات بسیار غیر ازین کنید یدند موفور شدند و دران علاج سود نکرد و هرگاه طول کرد موی او
کندیده علاج کردم و ازان صحت یافت غیر آنکه بعد ازان دیدم که موی او بسیار ضعیف شده و علاج سعفه معروف بمجمر گوشه دشتش صاحب او ست و اصلاح غذای او و بر او
آب مطبوخ حشائش محلله بریزند و حجامت بر ساقین کنند چه از تقلیل غذا و جذب ماده باسفل بدن این زائل میشود و در اهواز جاریه را دیدم که این مرض او را عارض شد پس اصلاح غذای
او کردم و آن بامدک سعی زائل شد و این علت بمردم کبار و کسی که حرارت او قوی باشد کم حادث میشود و بصبیان اکثر می افتد و گمان میکنم که شرط ازین دران مفید باشد
لیکن در کتابی ندیده ام و حنین ابن اسحاق این مرض را در کتاب حشائش ذکر کرده و گفته که حشیشه معروف بقیل گوش چون بپزند و آب او بیفشارند و بر سر صاحب مجمر بریزند ازو
تحلیل کند و علاج عام سعفه حمرا بعد استعمال قوانین فصد و اسهال و قطع چهار برگ و فصد پیشانی و طلا باین طلاست بگیرند آب کدو و آب برگ بید و آب برگ خبازی و برگ
خطمی و همه را جمع کنند بعده موم و روغن بر روغن بنفشه ساخته باین آبها اندک اندک تسقیه دهند تا آنکه ازان بسیار تشرب کند بعده در هاون انداخته بران قدری زبد البحر و بسیار
اندک دوغ سوخته اندازند و بسفیدهٔ بیضه حل کنند تا مختلط گردد پس بر مواضع حمر اطلای شخین بدان نمایند و سه روز بدارند بعده بآب گرم و سرکه بشویند تا پاک گردد
بعد ازین اعاده بهمین طریق بدفعات اعاده بدان نمایند پس اگر فائده شود بهتر والا بگیرند برادهٔ مس و بران آب پاشیده در موضعی که آنرا باد نرسد بگذارند تا زنگار کند بعده بگیرند
زنگار آن و در سرکه حل کرده اندک روغن گل یا روغن بنفشه بران چکانیده بر موضع طلا کنند و از قرحه کردن حذر نمایند و هرگاه که جلد او متغیر گردد و از گوشت نتوکند معالجه
ترک نمایند تا متقرح نگردد و بعد آن اعادهٔ آن کنند و هر وقت که امتلا شود تنقیه نمایند و حجامتی را دیدم که برای این مرض فصد رگ منخرین و ماقین کردند و ازین مرض
صحت یافتند ابن الیاس مینویسد که علاج سعفهٔ شیر بنج انیست که اگر با جزارت مزاج باشد هر صبح جلاب با زعناب ده عدد و شکر سفید ده درم بدهند و غذا مرورهٔ ماش
بمغز بادام و اسفاناخ سازند بعد ازان تنقیهٔ بدن بمطبوخ هلیله یا بمطبوخ شاهتره و هلیلهٔ سیاه و کابلی کنند و از عدسیه با گوشت بچه مرغ غذا دهند و بعد تنقیه بقرص سعفه
طلا نمایند و ترکیب او در قول صاحب کامل گذشت لیکن در بیخ او زرد چوب و بادام تلخ هر یک بست درم و مقل پنج درم ست و یا طلای زراوند طویل و غیره که در
همان قول مذکور شد بکار برند و صاحب سعفه را می باید که حجامت بر نقره کند و اگر آثار خون غالب باشد و فصد ممکن بود فصد سر بر گیرند و در سعفهٔ مبتدی و خصوصاً در صبیان
زرد چوب و پوست انار و مرداسنگ و خنابر و روغن گل و سرکه نفع کند و علاج سعفه را بس آنست که شیر زنان در روغنهای سر در بینی چکانند و هر صبح شربت بنفشه و زنجبین
هر واحد ده درم بنوشانند و غذا مرورهٔ مذکور دهند و آب گرم و لعابات بارده مثل لعاب اسپغول و لعاب بهدانه بران ریزند و اگر سعفه صلب غلیظ باشد با هن بخارند چندانکه خون
برآید و بران زلواند ازند و صبر سقوطری مرداسنگ هر یک پنج درم بر روغن گل و اندکی سرکه حل کرده طلا نمایند و علاج سعفهٔ شهدی اینست که تنقیهٔ بدن او اخلاط فاسده
رویه بمطبوخ افتیمون یا بمطبوخ هلیله یا بحب ایارج یا بحب اصطمخیقون کنند و موضع او را بزنگار پر کنند بعده هر انچه دران باشد نشعت نمایند و علاج سعفهٔ معروف بروس الابر
آنست که هر صبح جلاب با زاصل السوس سه درم و شکر سفید ده درم و هندوغذا لخوداب و مغز بادام ساز ند و بعد از نقیع تنقیهٔ بدن از صفرای محترقهٔ رویه بمطبوخ هلیله

یا بسحب اغلیقون کنند بران مجمره گذارند و آنچه دران باشد امتصاص نمایند تا آنکه ازان رطوبت ماند روغن برآید بعد ازان گل ارمنی و مرداسنگ مدبر بسرکه در روغن گل
طلا کنند و علاج سعفه حمرا فصد قیفال و اخراج خون بقدر قوت و حاجت سمت و تنقیه بدن بمطبوخ اقلیمون و هلیله و این طلا کنند کاغذ سوخته اسرب سوخته از هر
هر ماهده و روم کهربت سه درم بسرکه سرشته استعمال نمایند و یا طلای خرف تنور و غیره که در قول صاحب کامل گذشت بسرکه استعمال کنند و یا قیر و طی معمول
در روغن بنفشه که دران اندک کف دریا و خرمره و صدف سوخته داخل کرده بسفیدی بیضه سرشته باشند طلا نمایند ابن نوح گوید که چون سعفه صلب باشد گوید
اگر مریض قوی و بدن ممتلی بود ابتدا بفصد سر روغنایند بعده فصد رگ پس گوش کشایند بعد ازان فصد بعض عروق سر آنچه ظاهر تر باشد بگیرند و حجامت بآب
کنند بعده دوای مسهل حسب وجوب صورت بنوشانند و از اغذیه مثل لحوم بقر و خرد روشکار و قدید و مالح و تمر و اغذیه مبخره مرتب از جزر و پیاز و گندنا پرهیز
و بلحوم طیور و زرده بیضه و ماهی کوچک غذا سازند بعد ازان بعلاج سر قصد نمایند و سر را بروغن کنجد چرب کرده بران عود و بلسان سوده بپاشند و یا قلیه
حل کرده و یا حب البان بسرکه سوده طلا کنند و بآب بسوس گندم بقدر ثلث آن سرکه انداخته گرم کنند و بدان سر را بشویند و بعده بآب چشمه بشویند و گند
مزمن شود دوام کنند این طلا بکار برند نمک مزاج هر دو سوخته و گوگرد و دیگر ادویه طلائی که دران نمک مزاج ست و در قول صاحب کامل گذشت آمیخته
در روغن گل طلا نمایند و در سعفه یابس سرطان زنده یا مرز نجوش بکوبند و افشرده در بینی چکانند و اگر سعفه باطفال باشد بر گوش آنها شرط زنند و خون آن
طلا نمایند و مرضعه را سفوف هلیله و انیسون و شکر بخوراند و اگر بدن او ممتلی و قوی باشد فصد کنند و حب اصطخیقون و حب ایارج بدهند و امر بپرهیز و تمک
جماع و استعمال ریاضت کنند و این طلا سعفه صبیان را نافع زرد چوب و حناو زراوند و مرداسنگ پوست انار بسایند و بسرکه در روغن گل آمیخته طلا کنند و اگر
سعفه بر روی باشد و حمرا بود نفع میکند و آنرا ادهان حمام و انکباب بر آب نیمگرم هر روز و فصد پیشانی بعده چسپانیدن زلو بران و یا خوب سخارند تا خون ازان سائل شود
پس نمک و سرکه بمالند و بران مرهم احمر موصوف طلا کنند و نفع میکند آنرا طلای صابون و نهادن آن تا آنرا مص کند پس آب گرم شستن و مبرات اعادهٔ این کردن
و یا طلای عصارهٔ خرفه مداومت کنند و آنچه ازادویهٔ مفرده سعفه را نفع کند چون بران مفرد یا مجموع طلا کنند شیاف ماهیشا و مازو و حضض و زرد چوب و بورق
بادام تلخ و سرکه و مرگوگرد و صمغ و مرداسنگ و موم سفید و زرده بیضه و بول گاو و حرمل و زرنیخ و زرنباد و نوشادر و شحم حنظل و جوسوخته و بیخ کبر و برگ انجیر خشک
و بیخ فی خشک و شب یمانی و صبر و لبان و برگ زیتون و قطران ست و گویند که سعفه را طبیه را بکند چون کاغذ سوخته بسرکه سوده بران طلا کنند محمد بن زکریا گفته
که این طلا برای سعفه رطب ست و بهتر ازین دوائی نیست بگیرند خرف تنور کهنه دو جزو نمک یک جزو باریک سائیده بسرکه طلا کنند و گفته که در علاج سعفه و فروج
و سر و در مصیف و جرب که آن تخلف نمیکند اعتماد بر سرکه و نمک کنند که چیزی بهتر ازین در تجفیف نیافته ام من ازو رم ابن هبته الله گوید که علاج سعفه
رطب که ازان زرد آب سائل شود فصد قیفال ست اگر مریض قوی باشد و یا حجامت اگر مریض ضعیف بود و رگ سر مثل رگ پس گوش یا رگ پیشانی باشد
و بعد فصد اگر بکی از اخلاط بدان روی باشد و قوت متحمل تنقیه بود تنقیه بدن کنند اگر غالب صفرا باشد بمطبوخ هلیله یا قرص منفشه و اگر غالب بلغم باشد بحب
و مریض را از اغذیه غلیظه سوداوی مثل ماهی و لحم بقر و شیرین چون حلوا پرهیز کنانند و قلیل غذا کنند و سهل الهضم مثل بچه مرغ دهند و قصد راس و روغن آس
در روغن گل با برگ علیق و برگ حنا و پوست صنوبر و عدس کنند و چون اضطراب فضول بایست در علاج این مرض اذیه محاله بغیر آنکه بهیجان حرارت کند موافق
باشد صعفه طلا برای سعفه رطب حادث بابدان صبیان زرد چوب دو درم حنا و رخام و کثیرا سوخته هر دانه سه درم مرداسنگ یک مثقال
روغن بنفشه پوست انار پنج درم زرنباد و سفیداب هر دانه چهار درم اقلیمیای نقره و زرد گلنار هر دانه دو درم اقلیمیای زرد و صاحبی هر دانه
زرد و مرداسنگ بیضه کوفته بیخته بر روغن گل سرکه پرورده بر سر طلا نمایند که تجفیف و رفع آن کند و علاج سعفه یابس سمت طبیب بدان از زرد بیضه مثل ماهی خوش
و کافیان و زرده بیضه کنند و موم و روغن و پیه ماکیان بر سر طلا نمایند و مریض را هر روز چند نوبت در حمام داخل کنند و بر سر ش آب نیمگرم ریزند و اگر مریض
جوان باشد از حجامت آنرا منع کنند و اگر این مرض باطفال باشد رگ پس گوش بکشایند و بخون آن بر سر طلا کنند و بعد ازان بر هم آخر طلا نمایند و سر را بآب
چشمه بشویند پس بمطبوخ بآب و سرکه بشویند چرجانی دوائی مینویسند که سعفه بیشتر از خون مخلوط بصفرا یا بلغم شور روی تولد کند با انچه از خون صفراوی متولد

شود و بعد از دقیق و سوزان بود و انچه از بلغم شور تولد کند و ریم او غلیظ باشد پس استفراغ صفرا بمطبوخ هلیله و فستین مسقونیا باید کرد و تنقیه بلغم بحب صبر و قوقایا کنند پس اورا بطلا کردن و این طلا کودکان را سود دارد و مادر خام بی سود از بهر و غن گل بریان کرده بسایند و بسرکه طلا کنند و در بهار سه روز از ان روغن در بینی کودکان چکانند و بعضی اطبا مورد خشک و بعضی آملک با بین دو امی آمیزند و سعفه که بر روی افتد بشر های سرخ بود علاج آن حمام ست و روی بر بخار آب گرم داشتن و رگ پیشانی زدن و دیو چه انداختن و گل ارمنی و کافور با سرکه و گلاب طلا کردن و باقی در اقوال سابق مسطور شد **نجندی** گوید که علاج سعفه که از ان زرداب سیلان کند و آنرا شیر چکد گویند اگر با حرارت بود حجامت ست و شربت شربت عناب و سکنجبین و غذا مورد ماش یا جو بمغز بادام و اسفاناخ و کدو و هایی رضراضی و تنقیه بدن بمطبوخ شاهتره و هلیلجات و بعد تنقیه طلا بقرص سعفه و علاج سعفه مایل بسرد آنست که هر صبح شربت نیلوفر یا بنفشه یا تر نجبین بنوشند و استفراغ خلط موجب کنند و ترطیب مزاج باغذیه طبع مثل لوفیه و اسفاناخیه و قرعیه و علاج سعفه اسود و قصه قیفال ست و اخراج خون بقدر قوت و حاجت و فصد و استفراغ بمطبوخ افتیمون و مطبوخ هلیله بعد از تنقیه و طلای دواء القرطاس آنرا نافع بود و کذا خیر وطی که در قول ابن الیاس در علاج سعفه خبر آمد انطاکی گوید که بعد تنقیه حجامت سر کنند در سعفه رطب ترطیب او در سعفه یابس مثل العبه و شحم و از مجربات برای سعفه رطب اینست که مرد مثل و صبر و حب الیان و زرد چوب بسر که و بول انسان سرشته بر ات طلا کنند و بعد آن بطبیخ ترمس بشویند و برای سعفه یابس آرد جو سوخته و سرکه و موم طلا کرده و گلفر و رد حنا بعد تنقیه کردن او از دست طلا را پیه بزو زنج زرد و بعد آن بروغن بطم چرب کنند **گیلانی** مینویسد که چون این مرض از مواد مختلفه میباشد لابد ست در علاج او از اخراج آن سوداوی مثل طبیخ افتیمون و غیره انچه مخرج صفرا و سودا و بلغم شود هر سه مواد معا باشد یعنی از شان آن مرد و اقوی این هر سه خلط بود مثلا پوست هلیله زرد و از هر یک تا ده مثقال با افتیمون سه درم شب در آب تر کنند و صبح جوشی خفیف داده خوب مالیده صاف کنند پس صبر سقوطریا بقدر حاجت سابیده با آب آن مطبوخ حب بسته بخورند بعده طبیخ بنوشند بعد تنقیه باقی مع ترطیب مثل ماء الجبن و شاهتره چنانچه در قول شیخ گذشت باید که بعد از ان بر ماء الجبن سی درم و افتیمون یکنیم درم اقتصار ورزند و گاهی فصد رگ منخرین و ماقین برای سعفه که در روی باشد میکشانید لیکن سعفه که بر رو افتد کم صحت یابد قرا بادین گذشت علاج سعفه وجب بسا رخ قسم که باشد باید که دانه چیزی گوگرد و از قدری میعه سائلا خالی نباشد کذا این سری از اسرار اطباست لیکن می باید که استعمال آن هوائی بود که بارد نباشد و باید که استعمال ادویه موضعیه مطلقا بعد تنقیه و استفراغات باشد و از علاجات سعفه یابس استفراغ مادهٔ فاعلهٔ او ست بمطبوخ مرکب از افتیمون و هلیلج بن و مخم کاسنی و شاهتره و گل سرخ و تخم هندی و تر نجبین و ترطیب مزاج باشربه مرطبه و غیر آن که در اقوال سابق گذشت **مصنف** خلاصة التجارب گوید انجا که قرحه وسیع نبود و در رو کند و ریم رقیق و سوزان تر آید اول تنقیه صفرا کنند انگاه قوابض در سر که در روغن گل حل کرده طلا کنند و اگر خون غالب باشد اول تخثی خون کم کنند بفصد قیفال یا بشرط گوش و رگ پس گوش و رگ پوست سر و رگ پیشانی اگر علت بسر و روی و حوالی آن باشد و اگر بر اعضای پائین باشد فصد صافن یا باسلیق انسب بود آنگاه مسهل دهند و حجامت حوالی مرض هم نیکو بود و بر مرض چسپانیدن تدبیری بس صحیح بالخصوص بعد تنقیه اگر ریش فراخ شود و رطوبت غلیظ النوع ازان ظاهر گردد اول استفراغ بلغم باید کرد آنگاه طلاهای مناسب و حق آنست کسی را که برداشت سوزش سر کرده و نمک باشد الرتیزاب قارونی بمالد و بعد آن هم روغن بلادر چند انکه یکبار چرک آن کشیده شود و پس چند روز برآساید و بار دیگر مداومت تیزاب و روغن با مهلت نماید تا انکه ریش بصلاح آید بهترین علاج برامی مطلق سعفه بود و این بس عجیب ست و مداومت طلای موم و روغن نفط و بصابون و آب گرم شستن کسی را که طاقت تیزاب نباشد علاج بی بدل ست و سعفه اطفال را زود باصلاح آورد و کف گوشت جوشیده درین مرض مکرر مالیدن بس مجرب ست و انجا که ریش عمیق تر باشد تیزاب کاری موم و روغن نفط هر دو باید بسیار آزموده است و انجا که خشکی سعفه غالب بود بحمام و بخار آب گرم آن محل را نرم باید داشت و خراشیدن آن و مالیدن روغن آن بیرون کردن بعده مهمی که از مرداسنگ و زرد چوبه و روغن بنفشه و سرکه سازند طلا کردن هم مناسب ست و همچنین مرهم شقا الوتی سوخته سابیده مالیدن و مغز بلوط تلخ و مشمش همین حکم دارد لیکن اگر مرداسنگ تویال مس سوخته و جاوندک سرکه ضم کنند بهتر بود و انجا که ریش تخت گریم و عمیق باشد گل ارمنی و کافور و سرکه و گلاب حل کرده طلا کردن و غذای مصلح خلط بکار داشتن نافع بود و مرداسنگ و پوست انار روز را و نطویل و زرد چوبه برابر با دو چندان آن حنا کوفته بیخته در سرکه و روغن گل حل کرده طلا کردن سعفه اطفال را نافع بود و سام ابرص خشک کرده سحق نموده با روغن زیت طلا کردن مجرب بود و سحق آنرا اگر در روغن بریان کرده طلا کنند بهتر بود و سرگین فیل را سوخته با روغن گل طلا کردن مفید بود و همچنین زهره خوک را بعسل طلا کردن و سعفه مورثی علاج

روغن تل

سلعه بزرگ جلد او سخیف ست اشتمال او در ماده کراستمال آنرا بابست نزدیک علاج بر اگر هوای جا مرطوب بود و موافق علاج باین امر اولست ۱۲ منه مرتضی

واصلاح تام نپذیرد و معذلک تیزاب کاری را اندران اثری نیک بود مؤلف اقتباس نوشته که سعفهٔ یابس اکثر در سر افتد و باشد که تا بروی و سینه و دست نیز برسد پس اول سنگ سر روز زنند و بفاصلهٔ سه چهار روز رگ پیشانی زنند و باز بفاصلهٔ سه چهار روز رگ پس گوش کشایند و تنقیهٔ بدن بمار الجبن مسفوف الاجزوده و حب آن شربت آلوی علویخان فرمایند و بعد از تنقیه قنبیل برگ خاخر هر روز دسوخته بورق بریان هر یک دو توله در روغن سرشف سرشته طلا کردن نافع است و همچنین روغن یاسمین و کذا مسکه گاوی و ضماد از تخم ردسن بار و روغن بیاه در یکهفته بهبود میسازد و سعفهٔ رطب که آنرا شهدیه گویند اکثر بزنان بسبب احتباس حیض افتد و با سیلان ریح از هر بن مو و سوزش و شدت درد باشد دران مقدم قیفال گیرند و بفاصلهٔ سه روز رگ هر دو صافن زنند و بعد چهار روز تنقیهٔ نفس عضو نمایند بگذاشتن زلو و تنقیهٔ بدن و دماغ بمطبوخ افتیمون اسطوخودوسی علویخان کنند و جهت تسکین درد این بخور بکار برند برگ قنب سبز و برگ گلاب و برگ انار و برگ نیب و پوست درخت انبه کهنه هر یک سه توله عنب الثعلب نیم توله هر روز صبح و شام با آبی بشویند که دران برگ نیب و برگ بهٹ و برگ انار سبز جوشانیده باشند بعد بدین مرهم مندمل سازند مرهم سنگ مغسول زرد چوبه بال مس سوخته برگ خای خشک قنبیل هر یک سه ماشه موم سه توله در روغن گل گداخته مرهم سازند سر بهندی گویند که نوعی از شبور سرست که شبور کوچک سفید بعد تراشیدن موی سر پدید آید و بعد چند روز بهشود و آن جسر العلاج ست و بمرات دیدم که باین تدبیر منقلع میشود یعنی حلق را س کنند و تمریخ مدلک لیمو قطع کرده متصل بحلق سر نمایند که این منع حدوث آن مطلقا می کند

قوبا

عبارت ست از خشونتی که در ظاهر جلد حادث شود با خارشی و رنگ او گاهی مائل بسیاهی گاهی مائل بسرخی بود و کنارهای او در اکثر سطبر و مسرخ باشد و آنرا بفارسی کریون و بهندی داد گویند و اکثر حدوث آن از خون حاد لطیف بود که آنرا مرهٔ سودا غلیظ مختلط گردد و گاهی از مخالطت رطوبت رقیق و بلغم بورقی حادث شود و این دو قوبا مزمن بود که از ان پوستها همچون فلوس ماهی جدا شود و این مشابه ترین قوبا بسعفهٔ یابس ست و از قوبا نوعی ست خبیث مؤدی بجذام و آن قوبا ساعی بود و شیخ الرئیس میفرماید که قوبا از سعفهٔ یابس اخبث و ادواء و آکال بسیار غائر بعید نیست و سبب قوبا قریب از سبب سعفهٔ یابس ست و سر تغیر قوبا از ردی صحت آنست که مادهٔ رقیق و غائر نباشد و بعضی از قوبا رطب بموی ست که هنگام خارش تری ظاهر شود و این سیالتر ست و بعضی ازان یابس و اکثر آن از بلغم شور بود که باحتراق مستحیل بسودا گردد و بعضی از قوبا متقشر بود بسبب شدت خشکی و کثرت غور و آن مثل برص اسود و مثل خشکر یشه باشد و بعضی ازان غیر متقشر بود و از قوبا بعضی ساعی خبیث بود و او آنست که مادهٔ رقیقه دران غالب تر باشد و بعضی واقف بود و او آنست که اجزای غلیظ ارضی بران غالب تر باشد و بعضی از قوبا نوبود و بعضی ازان مزمن بود و قوبا مرض عربی ست و طبری گوید که قوبا شبیه بشوره منبسط منتقشر بود که در سطح جسم حادث شود و در اکثر مستدیر الشکل باشد و گاهی براستدارت منبسط شود حتی که مسافت بسیار از جلد در گیرد و گاهی بندرت بشکل مستطیل باشد و قوبا سه جنس ست و انواع آن بسیار بود پس جنس اول او موی ست و او آنست که از فساد خون و مخالطت رطوبت فاسد بود و جنس دوم رطوبی ست و آن از فساد رطوبت و سخونت و عفونت او بود و جنس سوم سوداوی ست و آن از خلط سوداوی هنگام احتراق اخلاط و استیلای آن با نما بسودا افتد و رنگ موی سرخ بود و رنگ رطوبی سفید مخالط بسرخی یا زردی و رنگ سوداوی غبرة باشد و گاهی با قوبا بادرد شدید بود و آن هنگام اختلاط صفرا با خلط موجب او بود و دران حدت حادث شود و گاهی با آن خارش لذت دهنده بود و این بنابر مخالطت خلط حریف با سبب فاعل او باشد و اگر خارش مستلذ نباشد بلکه مولم بود دلالت کند بر آنکه آنچه بدان مخلوط شده خلط لذاع حادست و ایلاقی گوید که سبب این مرض و چیزست یکی خلط ردی در بدن دوم قوت طبیعت که آن خلط را بنابر اشفاق بر اعضای رئیسه سوی ظاهر بدن دفع کند و خلط ردی دو گونه باشد یا حاد رقیق و علامتش خلش و دغدغه و سوزش و سیلان ست و یا غلیظ سوداوی مخلوط باخون و علامتش خشکی قوبا و عدم خلش ست و اگر مرکب بود علامات مرکب باشد و انطاکی می نویسد که قوبا حذاز ست و بعضی اطبا تخصیص حذاز بدانچه در سر باشد کرده اند و قوبا بغیر آن و هر چونکه باشد قوبا خشونتی ست و چون خبیث گردد آنرا حکه لازم شود و سعی کند در اغلب از مقدمات جذام بود بسبب آن فساد ماده و حرافت اغذیه و ادمان اشیای مغلظه مثل لحم بقر و باد نجان ست و علامت آن بود نشر بنگ خلط ست و خروج رطوبت از رطب آن و خشکی او از یابس آن علاج او را بتدا اگر کم باشد مالیدن ادویهٔ خفیفه چون روغن گندم و نخود و پوست ناریل و چوب شیشم و پاچک دشتی و روغن گل و بادام تلخ مفید و ایضا مالیدن صموغ مانند صمغ بادام تلخ و اشق و صمغ بطم و شحوم مانند چربی بط و بادکیان نافع بود و یاسر که آب لیمو تنها و یا سنگماره خشاش تخم بهدانه و تخم کاسنی و تخم تمر هندی هر دو اصد آب لیمو سوده و یا صابون و رسوت و لیه و سرکه و مقل ماذراقی هر یک جزو

در سرکه سائیده و یا روناس با عسل و کذا آب قطر لبان و دست آن و یا آب برگ سیم و یا برگ هار سنگار و یا آب برگ کاه بندریا که در موسم برشکال می روید تنها و یا با سماق یا سماق
و یا بورق در آب برگ ملتاس بمالند و اگر گرمه و یا زیاده بود علاجش مثل علاج جرب کنند و بعد فصد بهشت اندام و یا با سلیق هر چه مناسب باشد تنقیه بمطبوخ افتیمون و یا شاهتره
کنند و ما الجبن بهند و تربیز خفیف جذام بکار برند و مروق شاهتره و کذا القوع برادهٔ شیشم با شربت عناب تا چهل روز نوشیدن از مجربات ست و اطلیهٔ قویه چون طلای سعفهٔ طلا
نمایند و باید که پیش از طلا از لو بچسپانند و یا از چیزی بخارند که خون فاسد ازان برآید اگر قند سیاه کهنه قدری گرفته بدست نرم کرده بر موضع داغ بچسپانند و ببرانند و تا
یکپاس همچنین کنند همه ریشهٔ او برآید بعد ۷ اگر خواهند شیر انجیر طلا کنند که در دفع آن از مجربات استاد مرحوم ست و گیاه لئوپتری که بفارسیت تیزست جهت قوبا
و برص سیاه مالیدن نافع و بعد زوال قوبا او یه را دو عدد چند روز طلا کنند تا عود نکند و آنرا که بدو با نشود دشق نمایند اگر ممکن بود پس و مای حاد نهند تا گوشت فاسد را بخورد
بعده بر هم سفید اب و مانند آن جراحت را مندمل سازند و در قوبای متقشر نیز افصد کحل یا با سلیق کنند و اگر زن باشد هر دو صافن کشانیده و بنبنج سودا یا مطبوخ
افتیمون بنضج داده تنقیه بمسهل سودا و حب لاجورد و مطبوخ افتیمون غاریقونی علویخان کنند پس ماء الجبن یا چوب چینی خورانند و خوردن اطریفل افتیمون علویخان
باین عرق نیز مفیدست شاهتره نیم آثار هر سه چو که برگ گزو کل نیب و گل بکاین و تخم کاسنی و گل کاسنی و ملوه و افتیمون هر یک بست تولچه برادهٔ شیشم و آبنوس هر یک
سیزده تولچه منڈی بابنج و برگ گل یک آثار عناب کلان یکنیم بادبسفایج هفت تولچه در نیخ عقربی چهار تولچه گل گاوزبان نه تولچه گل نیلوفر با و آثار شب خیسانیده صبح شیشه
عرق کشند شربتی از نه تولچه تا بست تولچه با شربت عناب سه چهار تولچه و غذا گوشت بزغاله شیر خواره و چوزهٔ مرغ بنان گندم و بجای آب عرق کاسنی و گلاب برابر و میان طعام
آب دریا بهند فکر ادویهٔ مفردهٔ نافع قوبا اصماد پیاز و زراوند و خربق سیاه و بادام تلخ که مجرب ست و حلتیت و زیره و سرپش و کرد و بنج که مجرب ست و وج
و بنج قثاء الحمار و قرفه الدار چینی و سرگین خرگوش و خربق سفید هر واحد بسرکه سوده و کذا نمک بسرکه مذریت یا بسرکه و روغن گل و کذا احماض خام یا بشراب پخته بعد غسل موضع
بسرکه و نطرون و کذا بنج آن بسرکه پخته و کذا کندر مخلوط بزفت و سرکه و کذا سرگین کبوتر با آب و جو و کذا کبریت بزیت و یا بروغن بادام و کذا حروف بعسل تنها یا بسرکه نیز و کذا خردهٔ
سوخته و کذا کف دریا تنها یا بشراب کهنه و کذا عصارهٔ قثاء الحمار یا برگ آن و کذا مغز تخم بید انجیر و زرنیخ زرد و بلسان سوده بعسل آمیخته و کذا شیلم و کبریت و سرکه آمیخته و کذا شیلم
و پوست ترب و نمک و کذا شیر انجیر و آرد جو و سرکه و کذا تخم ترنج در قوبای بهمن و کذا اکل شقایق النعمان و کذا آب شبت تازه بعسل جوشانیده تا قوام آن
غلیظ گردد و کذا شبت و سلاب و عسل و کذا دار چینی بسرکه و عسل و کذا سرگین فاخته با ب ترب و کذا تخم شهدانج بگو گرد آمیخته و کذا کندش و تخم ترب و کذا اهلیله دون تمامه
کوفته و کذا حلبه و انجیر بسرکه سوده و کذا آب برگ انجیر و نطرون و کذا شب یمانی بعسل و کذا برگ جمیز و کذا روغن گاو و سداب و عسل و کذا مغز تخم بید انجیر و شاخ گوزن سوخته
و تخم گندنا و کذا خاکهٔ زنبور عسل و چرک بدن کشتی گیر که مجرب ست و اکل وضماد خربق سیاه و کذا جوز جندم و کذا شحم حنظل و کذا مسکه تازه و کذا ترشی ترنج در قوبای صفراوی
و کذا دار چینی و کذا نسرین و کذا اسم بنه سوخته و کذا سرکه عنصل و کذا مغاث و کذا گاوزبان بسلوق بروغن بادام تا چهل روز و ابن سرا بیون گوید که علاجی نافعتر در قوبا
از مداومت استعمال آب گرم نیست ذکر ادویهٔ مرکبه که در قوبا مستعمل حب طلا که برای قوبا معمول مؤلف و عجیب الاثرست مرداسنگ گوگرد آملهٔ سار نوشادر سهاگه
بریان فلفل گرد مازو کات سفید صمغ عربی تخم ترب برابر نیله تهوتهه نصف کنجد و کوفته بیخته با لیمو یا آب لیمو یا آب ساده سائیده
طلا نمایند و اگر بجای تخم ترب افیون داخل کنند بهترست ایضاً مجرب گوگرد کته پاپڑ یا نیله تهوتهه سندور مرچ سیاه سهاگه تیلیه مرداسنگ هر واحد یکدرم سیماب دو درم
اول گوگرد و سیماب را یکجا کهرل نمایند که هر دو سیاه شود پس او دیهٔ دیگر کوفته آمیخته خوب بسایند و با ب جهاسا خته وقت حاجت بسرکه سائیده بمالند ایضاً که اکثر برای
غربا تیار می ماند و مجرب ست بابچی گهونگچی سرسون هر یک دو درم تخم بنوار چهار درم نیله تهوتهه دو ماشه کوفته با ب لیمو سائیده بقدر کفاف رشتی جهاسا زند وقت حاجت
یکسب بسرکه یا با ب ترب سوده ضماد کنند و در نسخهٔ دیگر کوتهه عوض نیله تهوتهه ست و وزن همه برابر و بدوغ ترش سرشته بکار برند که جهت گج داد معمول و مجرب ست
حب قوبا که درین باب مجرب ست پلاس پاپڑه گندهک سهاگه بریان افیون برابر گرفته با ب لیمو کهرل کرده جهاسا زند وقت بار اخاریده با ب لیمو حل کرده طلا سازند
و در نسخهٔ دیگر که آنهم معمول ست چنی گوند کات سفید مازو عوض پلاس پاپڑه ست ایضاً مجرب سهاگه نوشادر پهٹکری تخم بنوار افیون هر یک دو ماشه چونه یکماشه را با لیمو
چهار گهڑی حل کرده حب بندند و قوبا را خاریده با ب لیمو و اگر نباشد با ب ساده سائیده بمالند ایضاً مجرب سهاگه خام رال گندهک بابچی سیماب هر یک چهار دو ماشه مازو چهار ماشه

باب لیمو حب بسته بدستور طلا نمایند و در نسخه دیگر تو تیای سبز صندل سفید عوض ال و بابچی ست و وزن همه برابر ایضاً برای داد مجرب احقر العباد نوشا در گذند بک آنوله
هر یک نه ماشه مازو شش ماشه سفیده سماگه هر یک پنجاشه نیله تو تیا سه ماشه دراب لیمو سه مثقال حل کرده حب بسته بدارند وقت حاجت در آب مذکور حل کرده قدری
داد را خاریده طلا نمایند **دوای قوبا** یعنی داد منقول از ریاض استاذ علیه الاعتماد سند در سه مرغ هر دو باد سته چوب بنیم صلایه کرده بمالند و یا صمغ عربی مازو سبز کوفته
در سرکه حل کرده طلا سازند و یا شورهٔ قلمی برگ گل بنگله برابر دراب لیمو سود طلا نمایند و یا زرد چوب چونه پان آب سایده بمالند ایضاً که دراز الهٔ قوبا مجرب برگ نورسته
خیار شنبر یکجزو ترشی انبه یکجزو شاخهای نرم زقوم دو جزو باریک سایده موضع قوبا را خاریده ضماد نمایند در دو سه بار زائل شود ایضاً ترشی انبه دو تولهٔ تو تیای سبز شش ماشه
هر دو را باریک سایده در یکنیم پاو آب آمیزند و در شیشه کرده در آفتاب گذارند وقت حاجت قوبا را خراشیده با پر مرغ آلوده بمالند و این دوا در اصلاح قرحه اورنگ زیبی نیز مفیدست
ایضاً مفید قوبا لوبان کوئره شکر سفید آب لیمو سایده طلا کرده باشند ایضاً مجرب تخم بنوار نرد و چوبه سماگه کات سفید افیون برگ صدبرگ در آب سایده جهار بسته
باب لیمو یا آب شبنم سایده ضماد نمایند ایضاً اگر صندل مُنج گویند چنیه را ل سماگه کات مساوی آب سایده قوبا را خاریده بمالند و در نسخه دیگر گنده بک آنوله سار تخم بنوار نه
عوض صندل و گویند و را ل ست **روغن گندم** نافع قوبا و سفعه و محلل دلین و مسکن سوزش و حرارت و مفید اورام صلبه گندم صاف شب در آب تر نموده صبح در شیشه کرده
بطریق دول جنتر روغن برآرند و یا گندم را شسته شب در هوا دارند و صبح بر تخته سنگ یا صفحه آهن گرم نهند و از بالا قطعهٔ آهن عنابیت گرم گذاشته بخشش کنند انچه طوبت سیاه
گرد آگرد او برآید بستانند و همچنان گرم بمالند **روغن پوست نار جیل** از مجربات والد مرحوم پوست جوز هندی دو سیر بابچی یک سیر گوگرد شتری پاو سیر اشغا پنجدرم
نیمکوفته در شیشه پر نموده بطریق چوبه بجپانند و موضع دار خاریده بمالند **نوع دیگر** از مجربات احقر پوست تخت نار جیل یکطل تو تیای سبز نوشادر آهک آب نادیده تنکار هر یکه
دو نیم درم همه را نیکوفته روغن کنجد بست درم مزج کرده در شیشه آتشی یا در ظرفی کنند بطریق پتال جنتر روغن بگیرند **روغن پاچک دشتی** که خشونت جلد و قوبای مزمن را زائل کند
بگیرند پاچک دشتی دو دیگ گلی پر سازند چند انگشت کناره دیگ خالی ماند و سبوئه پهول یا سبد پر کرده بر سر آن دیگ گذارند بجای سر پوش و بر آتش پاچک دشتی که بزرگتر
روشن کرده باشند آن دیگ را گذارند و یا دیگ اندکو را بر دیگدان نهاده زیر او آتش هیزم کنند تا انگه سبوچه را که بالای دیگ ست برزارند و انچه عرق
مانند برته سبوچه جمع شده باشد بانگشت شبلیده در ظرفی بگیرند و باز آن سبوچه را بر دیگ گذارند همچنین کنند تا انگه هیچ عرق برنیاید پس عرقی را که در ظرف گرفته باشند در
قوبا بمالند بعد خاریدن آن **پاچک دشتی نوع دیگر** برای هر قسم داد و اکونته نافعست بیارند پاچک دشتی یک آثار و هر تال پنج دام سخته و روغن کنجد یک آثار و هر تال را
روغن حل کرده هر عدد پاچک را ازین روغن غلاف کنند و در ظرفی گلی ته نهاده و گل حکمت نموده بطریق پتال جنتر روغن بگیرند اغلب که از دو سه بار زیاده حاجت
استعمال نشود **روغنی** که برای قوبا و جرب سخت سود مندست زنجبیده دو درم گوگرد پنجدرم سیماب پنجتوله روغن زرد یک آثار شاهجهانی سیماب را باگوگرد بسایند تا سیاه شود
انگاه زنجبیل را حل کرده در پاو آثار روغن بانگشت خوب لت کنند و بر پارچهٔ آب نارسیده بمالند و بر سیخ آهنی پیچیده بر شته محکم کرده بر طشتی پر از آب بیاویزند و آتش دهند
و روغن باقی را اندک اندک بر آن پارچه همی ریزند و روغنی که چکد از روی آب جمع کرده وقت حاجت بر جرب و قوبا بمالند کذا فی الفیوز زائل میکند ضماد که برای داد لائق ضماد
ست سیماب دو تولهٔ گنده بک آنوله سار گنده بک [illegible] سوای سیماب هر دو را [illegible] و در تولهٔ روغن زرد داغ نموده در تهالی کانسی دو یه
مع سیماب باز کته رگ کانسی خوب حل کنند تا که سیاه شود نگهدارند و قوبا را از پاچک دشتی بخارند که مُنج شود پس هر دو را بمالند تا یک گهڑی که عاجل الشفاست ایضاً که برای قوبا
و جرب و قروح خبیثه از تجربات حکیم علوخان ست بابچی کالی زیری تخم بنوار گنده بک آمله سار مساوی کوفته شب با آب خیسانند و صبح در کهرل بمالند تا نرم گردد روغن
کنجد را حل کرده بر موضع قوبا و جرب و قروح بمالند و بعد از دو ساعت با آب گرم و سرد و سبوس گندم بشویند و اگر بمالیدن بر جراحت نشود هر روز تا سه روز ناشتای یک پیاله
ماست خوری از آب آن بنوشند که انشاء الله تعالی هر قسم قوبا و جرب که باشد بر طرف گردد **حلا** اگر برای داد سموك ست تخم بنوار آمله را که برابر کوفته مخیض او را با چوبه جرب
بمالند و بعد از ان دوای مذکور را با آب طلا کنند و در نسخه دیگر کات عوض لاکه و در دیگری بابچی عرقوم ست ایضاً معمول مازو سماگه بریان گنده بک چاچیه کتیره پاپڑ
هر دو احد یکتوله مرچ سیاه شش ماشه زنجبیل سه ماشه در عرق لیمو سایده جهار بند و بوقت حاجت طلا کنند ایضاً مجرب سماگه تیلیه گنده بک شکر سفید برابر
کوفته بیخته باب طلا کنند ایضاً معمول و مجرب گنده بک آمله سار گنده بک چاچیه کتیره سفید دال کوته بابچی هر یک یکتوله تخم بنوار شش توله کوفته بیخته باب شبنم مشت

بکار برند ایضاً که جهت قوابا مجرب و بی نظیر ست سماگر بریان فلفل سیاه لیمو زنگی پوست بیخ پالک جوئی هر چهار برابر و آب لیمو سبز کرده بر موضع قوبا طلا نمایند در سه روز مستاصل گرداند بنحویکه مجال عود نماند و در نسخه دیگر بعوض فلفل ست و درخت پالک جوئی را گل بنگله نیز گویند ایضاً از بیاض استاد مرحوم تخم نیلوفر آملہ بین پیل بول خرنج برگ سنا هر واحد یک تولہ کوفته بیخته نگاهدارند وقت حاجت بقدر کفایت در جغرات آمیخته طلا نمایند و اگر قوبا تر باشد یکتولہ مصطکی نیز افزایند و در نسخه دیگر سه عدد برگ آک زیاده است و نوشته که مجموع را سابیده در روغن ترش آمیخته یکروز در آفتاب داشته بر موضع داد طلا کرده بگذارند تا خشک شود و طلا بر طلا کنند تا سه بار پس بشویند مرهم برای داد و پوست مجرب حکیم علی علاک البطم اشق مقل زرا وند مرجح هر یک سه ماشه روغن گل چربی بزموم هر یک یکتولہ بدستور مرهم سازند اقوال مهره مسیحی گوید که اگر قوابی از اخلاط حادّه لذاعه باشد باید که معالجه با شیائی مسکنه مطفیه کنند و اگر از اخلاط غلیظه بود باید به قوی التلطیف و تحلیل نمایند و اول استفراغ مادّه باستعمال کنند و بهیچ یک مضاد و عامت باشد مائل گردانند و مداومت استعمال آب شیرین گرم کنند و بعد استحمام اطلیه موافقه استعمال کنند پس اگر قوبا اکثر اوقات باشد طلای مجفف استعمال نماید و اگر غیر رطب باشد بهیچ یک جلا بتجفیف کثیر نماید و در قوبای بارج انچه جلا بغیر تلذیع نماید مثل آرد جو و باقلا و آب چقندر مطبوخ بسوس همیده و تخم خربزه مقشر استعمال کنند و اگر بارج نباشد آرد تر مس و نخود و تخم تربد بشاسته بسر که استعمال نماید برای قوبا منعفت قوی عظیم نماید اگر روغن گندم بسرکه تر شی ترنج طلا کنند و اما قوبای صبیان و ابدان نرم رطب را مسح آب دهن قبل از خوردن چیزی و آب شقائق النعمان و آب حماض و ایضاً ماز و و بابونه سیاه اگر هر دو بسرکه بزند کفایت باشد و اما قوبای کثیر الرطوبت محتاج باد و یه قویه باشد همچو خربق سفید و سیاه و کبر و برگ فنجنگشت و تخم آن چون بعضی از نباتها یا جمه و مداتیخ آمیخته طلا نمایند و اما قوبائیکه از اشیای حاره هیجان کنند باید که دران اشیای قوی بالذع استعمال کنند مانند هامیشا کبندر و یا کفه و یا و کثیرا و یا گوگرد و قلقطار و بابونه و مرداسنگ و اما قوبای بارد و یابس قویه مرکبه فقه مثل این دو داخر یق سفید چهار مثقال آرد تر مسیح صد و هشتاد نطرون هر واحد سه مثقال سابیده طلا نمایند و یکگیر اشق آرد تر مس هر واحد یک مثقال پوره مرخ دو مثقال بسرکه تند حل کرده طلا کنند و بعد اندک زمان بآب گرم بشویند و سه روز این عمل کنند و اما قوبائی که دران جلد متقشر گردد و باخارش باشد و آن بیضا سوداست می باید که دران اخراج خون کنند اگر همه بدن ممتلی و متحمل نباشد بعد از استفراغ مادّه بمسهل خلط سوداوی بنوشانند و چون تنقیه بدان کردند طلا بخربق سفید و سیاه با آب مغسول و یا انزیخ کبر و صبر بسرکه شقائق النعمان و مسیح کرم ابیض بسرکه نمایند و اگر در انجا خارش باشد بگیزند برگ خرزهره سبز و در روغن شیرین سبز ند تا مهر اگردد و در سرکه سابیده بران روغن کنجد و موم مغز خرما خته اندازند و حل کنند بعده بران گوگرد غیر سوخته پاشیده بر هم زنند تا هموار گردد و در آفتاب و یا در حمام طلا کنند بوعلی سینا مینویسد که قوبا در اصل علاج محتاج باد و یه جامع تحلیل و تقطیع و اذابت و تلطیف مع تسکین و ترطیب باشد اول ازین هر دو بحسب مادّه غلیظ بود دوئی بحسب مادّه حار رقیق و بحسب غلبه یکی از دو امر محتاج تقلیب یکی از دو و تدبیر باشد و چسپانیدن زلو بهترین علاج ست و احتیاج بود در امر تنقیه و اتباع آن بمادا الجبن بطریقیکه مشاهده واجب کنند و تغذیه و ترطیب و تدابیر مرطب بهیچ یک سفه بدان محتاج بود و همچنین حمام از بزرگترین معالجات اوست و گاهی احتیاج بمفارقت هوای خشک افتد و قوی گفته که انچه منع حدوث قوابی کند و حادث آنرا صحت بخشد انیست که کلک مغسول که غسل او بصبر باشد یکدرم با سه اوقیه مطبوخ ریحانی خورند و چون قوبا منتشر گردد و کشرت پذیرد علاج جذامست

معالجات موضعیه

اما برای قوبای نو و متوسط از ادویه مفرده ترشی ترنج ست و برای قوی نیز و صمغ عربی بسرکه و صمغ بادام و صمغ آلو بسرکه و میعه سائله بسرکه و خردل بسرکه بغایت مفید و آب کبریتی و آب شور و زبد و کف دریا و سرپیش حرم و آب دهن انسان روزه دار و چرک دندان او و تخم خربزه و تخم خشخاش و آب اسارش ست و روغن بادام تلخ و نیلوفر و سنگ سبوسه و برگ کبر بسرکه و سنگ سبوسه هر قوبا را بخاصیت نفع میکند و اقاقیا مغاث و روغن گندم قوبای عارض هر بدن خوبست و قوی را اصلاح نخواهد و زرد چوبه و برای قوبای مبتدی مداومت ریختن آب گرم بران بعده مالش بروغن بنفشه کنند و این فعل علی الدوام نمایند و گاهی طلای ماء الشعیر آنرا بسیار بخصوص با کمی باد رنج و سعد و رطبه را نیز مفید بود و لعاب اسپغول و آب برگ سبز آن و آب خرفه و صمغ آلو نافع برای قوبای صبیان ست تخم بیخ صمغ بادام و سرپیش حرم و میعه سائله و بسرکه آمیخته طلا کنند و یا بگیزند بسرپیش بخارا ران و کندر و گوگرد و سرکه سرکه و سحق کرده استعمال نمایند و اما قوبای مزمن و هی محتاج باد و یه قوی تر بود مثل عصاره ترشی ترنج

مقوم بطیخ ومثل روغن تخم دور روغن بزنج ور روغن گندم خاصة وصمغ بادام تلخ وگوگرد وپشک بزسوخته وکف دریا وقطران وزفت هر دو عجیب وبچینی ایامت طلا بنفط سفید وسرگین حیوانات مذکوره در باب سعفه وفنجنگشت وکبر واشق وخرنق وحب البان وثانیا خاصة الاسیما چون ازان قیروطی بروغن خردل سازند وسنگ سبوبه واشق بسرکه وقردمانا وکندش وخاکستر کبوتر وزرد چوب وخردل وحرف وتخم جرجیر وعسل بلادر بغایت مفید وازمرکبات نیست که بستانند قردمانا ومسایند وبا روغن گندم بیامیزند وخاکستر عسل وگوگرد بصمغ بطم وشجر حب البان بسرکه بسیار قوی ست وبرای قوبای مقشر نیز وبالیدن کندروناج وکبریت وصبر هر واحد یکدرم صمغ دودرم وسرکه طلا کنند ویا بگیرند بورة ارمنی نیم مثقال روغن گندم سه درم ترشی تربنج قفر الیهود هریک دودرم تخم جرجیر شونیز خرنق سیاه زاج سوخته هر واحد یکدرم دوازان طلا سازند ویا سنگ سبوبه بکوبند وبسرکه طلا کنند ویا بگیرند زاج ومر وکندر وشب وکبریت وصبر وبطلا سرشته طلا نمایند دوای جید حب البان ده جزو گوگرد دوازده چهار جزو سنگ سبوبه یکجزو باریک سابیده بسرکه وروغن طلا کنند ویا بگیرند کبریت ودقاق کندر واشق ودرسرکه گداخته بکار برند ویا بگیرند سرگین سگ وافشان گاوران وکبریت ابیض وسداب ودرخان تنوره وپوست انار وخاکستر حمام وزرنیخ زرد وسرخ وکبریت اصفر مساوی ودرسرکه وزیت حل کرده طلا نمایند مجوسی وصاحب جامع گویند که حدوش قوبا ازمرة سوداسیشود چون کثرت اغذیه مولد آن کنند واز انچه دران انتفاع یابند فصد وشرب دوای منقی سوداوپرهیز از اغذیه مولد آنست واما انچه بدان تطلیه موضع نمایند سنگ سبوبه بسرکه هست وهلیله زرد را باریک سابیده بصمغ آلو سرشته بسرکه حل کرده بر موضع طلا نمایند ویا علاک البطم باندک موم وزیت گداخته وبران گوگرد باریک سوده وسرکه آمیخته لزوم موضع کنند ویا بگیرند سرگین رز وروسرگین سوسمار وباریک سابیده بسرکه سرشته بکار برند واگر قوبا بر چهره باشد بگیرند گندم وبرقطعهٔ آهن یاسندان خوب گرم نهاده بربط قبه بران بخشن نمایند ورطوبتی که ازان سیلان کند بگیرند وبر قوبا طلا کنند ویا بگیرند تخم خنجنگشت وباریک ساخته بسرکه طلا نمایند ویا بگیرند سریش چوم پنجدرم وکندر دودرم سوده بسریش دراب گداخته بسرشند وبر قوبا طلا سازند واوفق علاج در قوبا که بارها آزموده ایم استعمال مازریون

بحب افتیمون ست طبری در علاج قوبای سرگوید که علاج عام قوبا استفراغ بدن ست بسبب خلطی که فاسد شده وبدترین انواع او سیاه سوداوی ست واکثر انچه در استفراغ بدن هنگام حدوث آن استعمال کرده میشود مطبوخ افتیمون وطبیخ افسنتین ست واین نسخه اوست بگیرند هلیلهٔ سیاه وکابلی وزرد هر واحد ده درم بعد دور کردن خستهٔ آنها افسنتین یونانی ده درم شاهترهٔ خشک مویز منقی هریک پانزده درم سنای مکی بیخ سوسن آسمانجونی ماميران چینی هر واحد پنج درم افتیمون هفت درم همه بالطبع مطبوخ پخته یکشربت ازان مقدار یکصد وبست درم گرفته سه طسوج سقمونیا ویکدرم غاریقون دران حل کرده نیمگرم بنوشند اگر یکشربت کفایت نکند معاودت آن نمایند وبر خلقی تجربهٔ این کردم وازان منع لزوم پرهیز صحت یافتند وقوی را از اهل عباده دیدم که در اکثر ابدان ایشان قوبای سیاه بود ومعالجهٔ آن بشرب نقوع صبر نمودند وبرای علاج او ببصره رفتند وچند روز قیام نموده این نقوع نوشیدند وازان صحت یافته بوطن خود باز گشتند حتی که در بصره مکانی که دران مقام میکنند بمعرفت وبرای ایشان دران مکانات مرتب شده اند بگیرند صبر سقوطری خالص پنجاه درم وزرد چوب ده درم وماميران چینی پنجدرم وآنرا بامویز مع تخم دراب کاسنی ترکنند ودر آفتاب سه روز بدارند بعد ازان یک قدح مقدار چهل درم باسه درم روغن بادام نوشند وکسی را که ازایشان بواسیر باشد درین اجزا مقل زیاده کنند وبر روغن خشت مشمش نوشند وغذای او شوربای گوشت فربه باشد وبرین ده روز تا بست روز قائم باشد ودر هر دو روز یکبار درحمام داخل شوند پس بغیر طلا ازین صحت یافتند وباز گشتند واکثری را ازایشان سبب کثرت تولد آن در بلد آنها سوال کردم وبیان نمودند کسی که در بلد ما قیام کند وبنوعی از ماهی شور تعرض ننماید آنرا این حادث نمیشود وهر که آن ماهی را تا پنج مرتبه بخورد آنرا این مرض پیدا گردد واز انچه انواع قوبا را در ابتدا بدان طلا نمایند وجالینوس آنرا ذکر کرده چرک دندان اطفال ست چون برنشانها باشند وروغن گندم ودر آخر آن چون طول کند مومیل کوفته باز بدو در سرکه حل کرده ست واهل هوا زین حرمل را سوخته ومحیر سوخته بسرکه استعمال میکنند وآنرا ادوار النخفس نامند واین دران حسن التاثیر ست وآنرا بسرعت قلع میکنند واما اهل عراق آنرا بصمغ آلو محلول بسرکه طلا می نمایند وآنرا قلع وزائل میکنند لیکن الم شدید می آرد وابن سینا راه دیدم که چون قوبا باطفال حادث میشد خرما میگرفت وآنرا مثل معجون ساخته مدام بر قوبا غمز بدان میکرد وقوبا بسرعت از سطح جلد منقلع میشد ودران سوراخها مثل فرو بردن سوزن ظاهر میگردید وازان آب زرد ترشح میکرد ودمدام آن آب را نشف میساخت تا آنکه پاک میشد وسوراخ فارغ ظاهر باقی می ماند بعد به بروغن گندم ویا تخود یکبار طلا می نمود وقوبا خشک میشد واز جلد جدا میگردید ومن این را در مردم کلان استعمال کردم وتاثیر نیک نمود وآنرا طلیهٔ قوبا اینست که زیت وچراغ روشن کرده

دخان او بگیرند و شیر انجیر بدان آمیخته بر قوبا بمالند تا ورم کند و نضج یابد پس اندمال آن نمایند و اگر از استعمال این خارش بسیار پیدا شود موضع را بسرکه بشویند و بروغن گل چرب کنند که ازین خارش ساکن شود و چند پیرزال را دیدم که معالجه قوبا بادویه پوشیده میکردند و از ایشان دریافتم که صدای حدید و زنگار آن بسر که گداخته است و در استعمال کردم و بدان نفع یافتند و قوبا قریب الحل اصلاح می یابد و بعید الحل گاهی متعسر میگردد و بعد فصد و استفراغ بران زلو چسپانیدن بدنیست تا خلطی را که خارج از عروق دران واقف ست امتصاص نمایند و رنگ آن قوبا عریض بود و کثیر المدة باشد و ازان صفائح مثل قشور جدا شود و گاهی ازان خون سائل گردد و این بسیار دشوار ست و جماعتی را دیدم که این نوع ایشان را حاوش شده و بر جمیع ابدان آنها عام گردید و بجذام مودی شد و این از بعض علامات جذام ست پس واجب ست که علاجش علاج ابتدای جذام باشد و ذکر این نزد ذکر جذام بهتر ست و نوعی از قوبا صغار الشکل عظیم الحکه ست و این دلالت میکند بر آنکه خلط موجب او حریف لذاع ست و این نوع بقوبای جربی معروف ست و این اکثر در خصیتین و در کمره حادث میشود و انسان بخارش آن ایذا می یابد و آنرا بیخواب میگرداند و علاج علاج جرب کثیر الحکه ست و سوای این در بارستان دیدم که برای این نوع وصف طلا بقطران میکردند و آن اثر نیک می نماید و حکه را فی الحال زائل میکند و ایضاً دیدم که دران مالش بآب نارغیر پخته فی الفور اثر میکند و عقب او در روغن گل بمالند و نوعی ازان صغیر شبیه به ثور ست و آن بقوبای متناثر معروف ست و این بعد استفراغ و پرهیز شستن بسبوس گندم و تخم خربزه و آبهای گرم و مالش بروغن گل زائل میکند و آنچه از خادم سقلابی در علاج قوبا استفاده آن کردم و در کدامی از کتب ندیدم رنگ ست که بسرکه گرم حل کرده بر قوبای خشک طلا کنند که این در یکدو دفعه آنرا زائل میکند و اهل موصل مداومت چینی بسرکه حل کرده بر قوبا میگذارند و بر حالتی می ماند و زیاده و فراخ نمیشود و ایضاً او گوید که علت معروف بحکاک جبهه مرضی ست که در جلد پیشانی شبیه بقوبا ظاهر شود و غیر آنکه رقیق بود و ازان پوست باریک جدا گردد و با آن اندک خارش بود و صورت او صورت حریره یا آرد بالله ست که آنرا بر چیزی طلا کنند پس خشک گردد و سفید رنگ شفاف رقیق بنماید و شخصی را دیدم که بر همه بدن او این مرض عام شده بود و سبب فاعل او رطوبت رقیقهٔ فاسدهٔ متغیر الکیفیت ست که در حوالی دماغ مجتمع شود و این اکثر در مقدم سر بود پس طبیعت بنا بر تنقیهٔ دماغ از اقرب موضع مقدم دماغ که آن جبهه ست دفع کند بعده بران منجمد و خشک شود و بر شکل مذکور گردد و با آن خارش بهر آن باشد که دران خلط فاسد ادراک حدت بود پس ازین مسام کند و این علت عسر ست علیل ازان صحت نمی یابد مگر بسیر چیز تمام و لهذا هر مرضی که در سر حادث شود چون فاعل آن خلطی باشد که از دماغ مترشح شود عسر البرء بود و علاج این استفراغ بدن بحسب امکان ست و افضل و اولی استفراغ سر ست بچیزیکه مشاکل سن مریض و مزاج او باشد و چون ازان فارغ شوند مداومت شستن پیشانی بآب گرم نمایند و عقب آن بموم و روغن ضماد کنند و اگر این کفایت نکند آرد عدس و گل سرخ در سرکه بسوشانند تا آنکه مثل حریره غلیظ گردد و بر پیشانی بدفعات متواتره طلا نمایند و هر گاه دو روز بدین طلا کنند روز سوم بآب گرم بشویند و اگر آرد با قلیا یا آرد کرسنه و آرد جو بآب مطبوخ زوفای سعتری پخته ضماد کنند آنرا زائل کند بعید گوید که علاج قوبا اولا بفصد بعده باسهال مرهٔ سودا و ادخال مریض حمام و تعدیل خلط موذی بشرب آب انار و آب آلو بجلاب کنند و غذا فروره زیرباج یا بچهٔ مرغ مترتب بآب غوره دهند و بعد تنقیه و استحمام و تعدیل فضول اگر قوبا متمکن لاجم در لحم بود عسر الزوال باشد و بخارش شدید و سقوط قشور غلیظ و شدت خشونت بران مستولی گردد و این را باطلیهٔ جرب طلا نمایند صفت طلائیکه این نوع قوبا را نفع کند شیاف مامیثا و مروزعفران و آرد ترمس و کندش و کف دریا و بورق کوفته بسرکه حرکرده بر موضع طلا کنند و ایضاً از انچه بدان انتفاع یابند اینست که ترشی ترنج و یا تربد بسرکه بمالند و بآب چقندر یا آرد جو و نخود و تخم خربزه و سبوس بآب گرم بشویند و اگر قوبا بغیر متمکن باشد ملینات مثل موم و روغن و کتیرا استعمال کنند و پیه بط و مرغ یا مسکه بمالند و بآب نیمگرم بشویند و اگر حادث در ابدان صبیان باشد آب دهن روزه دار و یا بصبح آلوده سر که طلا نمایند ایلاقی وجه جانی مینویسند که نظر کنند که کدام خلط مفرد یا مرکب ست اگر اخلاط مرکب بود استفراغ اخلاط بکسان باید کرد و اگر یکی از اخلاط غالب بود تدبیر استفراغ آنخلط نمایند و از خلطهای دیگر غافل نباید بود اما اگر خلط تیز و رقیق بود استفراغ بادویه باید کرد و در علاج جرب مذکور شد و استفراغ خلط غلیظ بدارو باید کرد که در علاج امراض سوداوی چون مالیخولیا و غیر آن مسطور شده و مدام در حمام رفتن و بآب گرم شیر سه شستن بهترین علاج آنست و بعد حمام اطلیه استعمال نمایند اما اگر قوبا تر بود بادویه بخفت باید داد اگر تری اندک بود بادویه جالیه باید داد اگر فرمن بود ادویه قویه محلله مقطعه باید پس اگر قوبا قلیل الرطوبة بود و در گوشت فرو رفته نباشد کشکاب غلیظ مالیدن سود دارد خاصة اگر آرد جو و آرد باقلا بدان بسرشند و چقندر و سبوس گندم و تخم خربزه کوفته در آب خوب پخته طلا کنند و تخم ترب با نشاسته

در سرکه ترکرده طلا نمایند و روغن گندم با ترشی تربخ آمیخته طلا کردن سودا دارد و هلیله زرد بسرکه سوده نافع بود و کودکان را طلای چرک دندان برناشتا سودا دارد
و صمغ زرد آلو بکنیر ابسرکه یا ترشی تربخ حل کرده دوای مجرب ست قوبای غیر کهنه را زائل کند و مازو بسرکه سوده و را مک بسرکه حل کرده و مانند آن و اگر از قوبا رطوبت بیشتر آید حنضل
و مازو و صمغ و کتیرا و شیاف نامیثا و مقل و قوبال مس و سنگ سبویه باسرکه طلا کنند و انچه بدین ادویه زائل نشود اول زرنیخ بپاشند تا خون رودی را جذب کند بعده بران
مجمعه نهند تا خوبی اکه از زرنیخ باقی مانده باشد خارج نماید پس موم روغن کل از روغن گل ساخته باشند طلا کنند و یک شب رها کنند و روز دیگر آرد جو و آرد نخود و تخم خربزه و پیوس
گندم و کشنیز در آب پخته طلا نمایند و شب رها کرده دیگر روز بطبیخ بابونه و بیخ خطمی و رحام بشویند و اگر چیزی باقی ماند دیگر بار دو چیز بران اندازند و همین علاج را دیگر بار
اعاده نمایند و اشق بسرکه حل کرده قوبای کهنه را سودا دارد و یا کندش و زرد چوب نیز افزایند **صفت** دوای قوی تر گیرند ذراریح و بار و روغن گاو سوده سه روز بگذارند
پس روغن ازان صاف کرده آن روغن طلا کنند تا قوبا را دور کند و گوشت پدید آید پس مرهم علاج کنند **دیگر** مازو رحام بی سوراخ پنجدرم مرزنبوش گاو یک سکوره و سرکه
یک سکوره بپزند تا نرم شود و ساییده طلا نمایند **دیگر** سرشیم ماهی چهار درم کهنه دو درم بسرکه حل کرده طلا کنند **دیگر** مازو کتیرا خبث سرب بسرکه حل کرده طلا کنند **دیگر**
برای قوبائیکه حصیه باشد سفیداب هشت درم گوگرد دو درم سویزج کبیر دو درم بسرکه طلا کنند و هرگاه قوبا از علاج پاک گردد بران ادویه را دعه که آن موضع را قوت دهند
طلا باید کرد تا معاودت نکند **ابن الیاس** گوید که در ابتدا فصد نمایند و بعد نضج ماده تنقیه بدن از خلط محدث آن بمطبوخ افتیمون یا بمطبوخ هلیله مقوی بتر کنند
و بعد تنقیه تامر هلیله زرد و صمغ آلو و صبر مساوی ساییده بسرکه کهنه و روغن گل آمیخته طلا نمایند و اگر قوبا رقیق مبتدی باشد مورد و مغاث مساوی ساییده بسرکه
تند مرشته طلا کنند و اما هرگاه مزمن شود و جلد با آن متقشر گردد این طلا بکار برند قرد مانا مویزج هر واحده درم بیخ سوسن آسمانجونی گوگرد زرد هر واحد پنجدرم نخود
پشک بزهر واحد شش درم همه را با یک سا ییده بسرکه کهنه مرشته طلا کنند **انطاکی** گوید که تنقیه بفصد و اسهال کنند بعده اطلیه مناسب مثل شیرانجبیر بنطرون
و پست و شب و ریوند و عصفر و نمک و شونیز و تخم حنظل بسرکه برای حار و بعسل برای بارد بکار برند و از مجربات من برای جمیع انواع ادوین دواست مرکی شکر
کف دریا گوگرد شب یمانی مساوی بقطران سرشته بعد خاریدن طلا نمایند و ملازمت حمام کنند **گیلانی** مینویسد که بیشتر در علاج قوبای قوی بفصد و اسهال باید
دافع سودا و اخلاط سودا ویه احتیاج می افتد و مطبوخ افتیمون را مدخل تام ست در نفع قوبای رطوبی و سوداوی و قوبائیکه مادهٔ او دموی باشد و فصد در آن اجب ست
و علاج موضعه مستقل در قوبا مختلف بود بحسب اختلافات مرض از جهت ماده و جنس او و کیفیت او بحسب ردات و قرب بصلاح و از جهت مرور زمانه بران و از
جهت موضع مرض و غیر اینها بحسب این امور ادویه موضعیه باید و علاج قوبای مزمن علاج قوبای سوداوی ماده ست و اگرچه مادهٔ او در اصل دموی باشد مثلا و از ادویهٔ
کثیر المنفعت در قوبائیکه قوی المادة نباشد روغن پوست نارجیل ست و طریق ساختن آن اینست که پوست سخت نارجیل را صاف کرده خرد خرد بشکنند
و در آب ترکنند تا نرم شود و آب بسیار نباشد بلکه چندان ترکنند که نم بردارد و بپارچه صاف کرده در شیشه مطین اندازند و در دهن او سیخهای کاه یا نی نهند و در وسط
مطبق سوراخ کرده بر دیگدان نهند و سر شیشه ازان سوراخ وا ژگون بیرون کنند و زیر او مقابلهٔ آن در دیگدان قدح نهند و بر طبق آتش ملایم روشن کنند پس
روغن سیاه حادکه ازان بجکد نگاهدارند و بطریق طلا بعد طلا استعمال نمایند و بشویند و باز طلا کنند و همچنین مبرات عمل نمایند که بعون الله تعالی نفع تام نماید
و کذلک طلای لبان مصعد آنرا نفع بخشد باین طریق که لبان را بکوبند و در تند دیگ فرش کرده در وسط آن قدح نهند و بر سر دیگ ظرفی وصل کنند و آنظرف
را با آب پر نمایند و زیر دیگ آتش نرم کنند پس اندکی آب در قدح و زیر سرپوش چیزی سفید مثل آرد تند بوجمع شود و آن هر دو را نگاهدارند و نزد حاجت چنین استعمال
کنند که بگیرند اندکی از جوهر مصعد مذکور و در آب بسطور آمیخته چند بار بدان طلا نمایند که نفع تام نماید و از عادت ست که او میگنیم اولا بشیر روغن زرد یا مسکه در آب
گداخته بطریقیکه ظرف آنرا در آب گرم نهند تا گداز و صاف کرده بنوشند و یا روغن بادام بیاشامند و این اولی ست هر روز مقدار سه درم در ابتدا بنوشند و بعد ازان
تا ده درم یا زیاده ازان بیفزایند و بران تا شش ماه مداومت نمایند بعده اگر احتیاج تنقیه شود مسهل سودا استعمال کنند بعده روغن پوست نارجیل یا لبان مصعد
با آب مقطر او استعمال کنند که ازین هر دو تدبیر قوبا باقی نمی ماند و خصوصا اگر رعایت تدابیر دیگر این مدت و بعد این کنند و میل آن بترطیب گردانند بولس گفته که معالجهٔ
قوبا بادویهٔ قوی التجفیف نمایند و استفراغ بدن باسهال کنند و بران ادویهٔ منقیه بطلا استعمال نمایند مثل نخود و هر دو خرق و حرار که بسحق باشد چون نرفت یا موم

یا رانج آمیز مدور زیل غطایه و زیل زرور که آنرا برنج تنها خورانیده باشند و اکثر قوبائی که در ریش و در جای دیگر باشد باین علاج تنها و بروغن گندم صحت یابد و اگر قوبا
مزمن باشد برگ فنجنگشت بسر که سائیده ضماد کنند و یا برگ کبر بسر که سوده ضماد نمایند و اما دویه که بایست که بگیرند سر پیش نجاران نیم اوقیه کندر یکدرم سر که نیم اوقیه
اودویه را در سر که گداخته بر قوبا طلا کنند و ایضاً بگیرند قلقطار یک اوقیه صمغ یک اوقیه گوگرد زرد نیم اوقیه بورق نیم اوقیه قاقله شصت عدد سائیده بسر که سرشته طلا کنند و بر جای
صحیح آنرا نرسانند و چون خشک شود با آب سرد بشویند و ایضاً بگیرند قلقدیس و کبریت زرد و نطرون و کندر مساوی و برای قوبا در سر که و برای جاهائی که در شش باشد
بکار برند و از علاجات قوبای مزمن روی بعد تنقیه بدن و اصلاح حال آنست که بران دوای حاد بپاشند تا بخورد و گوشت ظاهر گردد بعد هر دو علاج کنند تا آنکه
صحت یابد و این طلا قوبای روی مزمن را نافع ست رانک کبیر اتخم خربزه مساوی بسر که سرشته طلا کنند ابوالحسن گوید که قوبای دموی زائل میشود بفصد و استفراغ
و طلا باشیای غسالی که جلا کنند مثل مغز خربزه و تخم آن و اشنان و آرد باقلا و آرد نخود و چون اینها در حمام بدفعات بشویند پس این طلا بران نهند یکیرند صمغ عربی مصطکی فارسی
و کتیرا مساوی و اشنان نصف یکجزء دور سر که تر کنند تا همه بگداز و بعد از دفعات بران مالند که آنرا زائل کند و در ابتدای او روغن گندم نفع کند و اگر بران وارده بکشند
از سر که که دران مازو تر کرده باشند قوبا منتشر و فراخ نشود و اگر بعد فصد و استفراغ و طلا استعمال کرده بران زلو چسپانند که استیصال او نماید و اما مطبوخ
افتیمون در استعمال ایارج فیقرا و غرغره بمویز خ و عاقرقرحا بعاء العسل حل کرده زائل کند و اگر مریض حار مزاج باشد بفصد او باک نیست و باو دویه ناشفه و اشیای قابضه طلا کنند
مثل اقاقیای فهی و زرنیخ بگلنار و گل سرخ سوده همه بحسب حاجت بسر که حل کرده و ایضاً آب دهن صائم قبل افطار در آخر روز بران انداختن نافع بود و چرک دندان
او بران بمالند و از انچه بدان طلا کنند حرمل و کندش و سکه سوده بسر که حل کرده ست و ایضاً آنرا تنزیع بسوزن و کشادن عیون آن بسوزن و مالش بسر که و بیخ انجدان
نفع بخشد و اما سوداوی بطی الزوال عسر البرء بود و علاجش فصد باسلیق و شرب مطبوخ افتیمون و لوفاذیا با آب هلیله سیاه و مویز ست و طلا بشحوم بطه و مرغابی
و چربی موم و روغن دائم نمایند و جمیع انواع قوبا را شرب آب چشمه کبریتی و جلوس دران و آبهای گرم و غسل بدان بسیار نافع ست و در همه لزوم اصلاح اغذیه و تعالیج و ادویه
محمود نمایند و هر نوع آن که متعسر گردد و در گوشت عمیق شود و تقیح کند یا سفید گردد دوای حاد بران نهند تا آنرا مستاصل گرداند و بخورد و بعد از ان علاج او بر هم کنند
و مالش جمیع انواع او بحسک جبلی که معروف بحسک قنفذی ست و او آنست که چون حیوان دران سیر کند بدان متعلق گردد و خاصة بصوف اغنام و آفتاب الخیل کان آن مخروطی
شکل ست و بران خار کوچک بود و ازان آب بسیار برآید چون بیفشارند پس بآب و یا آب برگ او قوبا را بمالند در یکروز آنرا به کند و ایضاً این قولول را نفع کند اگر بدان بمالند
و اما انواع قوبا بسیار ست بحسب تب و امتزاج آن و بحسب بدان و افرجه آنها نوع سوداوی ازان چون در جلد عمیق گردد و زمانه او طول کند و پر نمیکند سودی بجذام گردد و اعضا
را بر میزاند پس هرگاه اتفاق این حال شود باید که معالجه او معالجه اوائل جذام کنند و برای که در سر که حل کرده بر قوبا طلا کردن تاثیر عجیب دارد و در کامی از کتب آنرا نیافتم الا آنرا
تجربه کردم و سریع التاثیر یافتم حتی که آن گاهی از اله او در یک طلا میکند محمد حسین مینویسد که پوست بیخ پالک جوهی و بلیله سیاه هر یک دوازده مثقال تنکار سوخته
چهار درم مثقال مازو سبز کات هندی هر یک سه مثقال کوفته هشت پاس آب لیموی کاغذی بسایند پس اقراص ساخته در آفتاب خشک نمایند و نزد حاجت
بآب سائیده طلا نمایند بعد از انکه موضع قوبا را بخرقه درشت و یا کیسه حمام مالیده باشند پس بگذارند تا خشک شود و خشک بریشد آن خود بخود جدا گردد و اگر احتیاج باقی باشد
باز بدستور طلا نمایند و اگر این قرص را آب برگ پالک جوهی تازه بسایند و بمالند بهتر و قوی تر گردد و چند دفعه بعون الله تعالی زائل میگردد و نیز مالیدن صبا بون سوده با ندک تنکار
محرق مفید ست و اگر بدین تدابیر اصلاح نیابد و محتاج بجراحت نمودن و اخراج مواد باشد بران سیر سوده گذارند تا آبله کند و مجروح شود پس ان مرهم سفید اب یا غیر آن گذارند

ثالیل و مسماریه و عقف قرنیه و امثال آن

بدانکه ثالیل جمع ثولول ست که بفارسی زخ و بهندی مسه نامند و آن ثور صلب مستدیر ست که در بدن رویده شش نوع بود یکی منکوس و او آنست که غیر منبسط بود
بلکه الماس شبیه به بثره صلب باشد غیر آنکه مستدیر بود و در گوشت فرو رفته باشد گویا که در لحم مرکوز ست و گویند او آنست که بیخ او ذو شظایا باشد دوم تینی متشقق بزرگ
مستدیر ذی شظایا شدید الیبس سوم متعلق چهارم مسماری که سر او چون سر میخ بزرگ پهن بود و بیخ او باریک اندرون بدن فرو رفته همچو مسمار یعنی میخ و بسفیدی مائل
باشد و جم قرنی و آن در از عقف یعنی نخی کج بجانبی بود ششم طرسوس که زیاده باشد ازان چرک و ریم پالاید و بسبب تولد ثولول خلط تخلیط خشک بلغمی ست که نزد

اعتباس او در گیاهی کوچک خشک گردد یا خلط سوداوی یا مرکب از سوداوی بلغم که طبیعت بظاهر بشره دفع ساخته باشد وبقول شیخ سبب فاعل این همه دفع طبیعت
وسبب مادی خلط غلیظ سوداوی که گاهی سوداوی از بلغم یا بس بسیار که در خون کثرت پذیرد مستحیل گردد وگاهی نفس خون را بسبب احتقان وکثرت او وعدم سباب
تعفن استحاله بسوی خشکی وسردی عارض شود وخصوصا در عروق صغار که در امثال آن خون متعفن نمیشود بسبب قلت او وقرب او از اسباب خارجی که آنها در تخفیف بهتر
از تعفنین بسیار باشند لاسیما چون خون در جوهر خود مادر بسیار نباشد وگاه باشد که ثولول بسیار در اندک وقتی در عضوی پدید آید وگاهی از ان یکعدد بزرگ پدید آید وسبب آنچه
شود وهر گاه آن ثولول بزرگ اتفاق یابا طل کنند بهتر پدید بسیر یکه باشد دیگران ساقط شوند وباشد که ثآلیل متفرق برآیند وابو منصور گوید که ثآلیل دو نوع ست یکی از ان
رطب لین مویدیگر صلب جاسی واز اسامیر گویند وسبب رطب بلغم مشتبه بسوداست وسبب یابس سودا بود واطبای گوید که ثآلیل بر بصر خط نامند واز آن طوبتی ست که از
سودا متحجر شود وغالبا مختلف ذی طول وقصر وفروع وشقوق که زیخ آن باریک باقی غلیظ بود پدید گاهی بسبب خبث ماده درد کند علاج شونیز با سرکه دمنک
با سرکه هر روز مکرر بمالند وپیوست مالیدن روغن گل وچربی بط ومرغ مفید بود وبعد از نضج تنقیه بلغم وسودا بمسهل کنند بعد آن حب افتیمون خورند واگر از این چیز با فائده
نشود با آهن قطع کنند یا دوای تیز مانند فلفیون بمالند وهر گاه گوشت زیاده خورد وسوزش کند مرهم سفیداب را استعمال کنند ونوشادر وانزروت وزنگار با آب صابون
سرشته طلا کردن نیز ثآلیل را ساقط کند وهمچنین دارا شکنه انگریزی که کاشک گویند در آب ساییده طلای رقیق ساختن در اسقاط آن مجرب ست واگر ثولول
را با نا خنگیر خراشیده سقونیا در شیر درخت انجیر سوده ضماد کنند در یکروز نفع میدهد ویا زرد چوب ساییده در کاغذ پیچیده بطور فتیله ساخته سر آنرا سوزانیده ثولول را
بآن داغ کنند واز دست برکنند وگویند که کشنیز خشک در آب ساییده ضماد کردن مجرب ست در دو سه نوبت خشک شده می افتد وسرگین طاوس بسرکه طلا کردن
ویا صدف سوخته بسرکه ضماد نمودن وکذا برگ وشاخ خرفه بران مالیدن مفید بود واگر ثولول را از بیخ چیک دشتی خایده چونه وسیجی در آب جل کرده بمالند در دو سه روز
بیفتد واگر از پاره شب یمانی مکرر بمالند که خون آلوده شود ویا پشک بز بسرکه ساییده طلا کنند ویا سها گ تیلیه نصف بریان ونصف خام با آب لیموی کاغذی
سرشته بمالند ویا با بچی بسرکه ساییده بر بدن بمالند ویا چوکه در آب لیمو ساییده طلا نمایند نیز مفید بود وصاحب تحفه نوشته که اگر تخم خشک را در اول هلال بعد
ثآلیل گرفته هر یک آنرا یک عدد تخم خود مالیده مجموع را در لفه پسته از میان هر دو پای از بالای شانه آن لفه را بجانب عقب بیندازند در آخر آن ماه جمیع ثآلیل بر طرف
میشود وبعضی گویند که این عمل تجربه درآمده واگر برگ پان گنگیری بگیرند بران چونه بمالند وفتیله آن ساخته در زیر انگشت وسبابه گرفته بر سه بمالند چنانچه از ناخن نیز
خراشیده شود در اندک مدت همگی منقلع گردد واگر سه کلان باشد در سه روز چنانکه گفته تا تمام منقلع شود درین باب مجرب ست ذکر ادویه نافع ثآلیل طلای
روغن گندم وکذا حلتیت ومغز انجیر خشک وکذا آب چغندر سرخ وکذا کندر بسرکه وزیت هر واحد در قلع ثآلیل مجرب سویدی ست وضماد بیخ درخت خلاف سوخته
وکذا برگ آن بسرکه وکذا مرو سلیخه وعسل وکذا سرگین کبوتر با آب دهن وکذا حلتیت بشیر انجیر یا بعسل وکذا تخم بید انجیر بعسل وکذا آب برگ انجیر وکذا انجیر خام بنطرون آرد
گندم پخته ویا تنها پخته بموم زرد آمیخته وکذا اشق بسرکه وکذا افرفیون بزیت وکذا سام ابرص کوفته وکذا خاکستر او وبزرقطونا وکذا پیاز عنصل بریان وکذا
خاکستر شاخ انگور بسرکه وکذا ودع سوخته وکذا گل سرخ پخته یا خام سوده وکذا سرگین گاو بسرکه وکذا سداب ونطرون وکذا سرگین گنجشک با آب دهن روزه دار
وکذا صدا وصدید بشراب وکذا مرقشیشا وراتینج وکذا خون سنگ پشت وکذا پشک موش وکذا خاکستر بادنجان بسرکه سرشته وکذا هم پز سوخته بسرکه وکذا ترکیب گفته
بسرکه آمیخته وکذا سرطیخ سوخته وکذا خون بز وکذا خون خرگوش نیز آمیخته ودلک بلاجورد وشب آن وکذا بخور نوب شامی تازه وداغ بشاخ آس نمرات وکذا
بفتیله پنبه کهنه سه چهار مرتبه هر واحد داغ ثآلیل ست اقوال حکما ابو سهل گوید که ثآلیل را باین طور قلع نمایند که بگیرند مازو وشب یمانی وزچربی بط سرشته طلا کنند
ویا تخم جرجیر بسرکه وزهره گاو بسایند تا مثل مرهم گردد وهر روز بر ثآلیل کثیر طلا نمایند ویا برگ مورد وبرگ کبر ویا بسرکه نمک وکزبار بسرکه سوده وخرنوب بنطی مسوق
بسرکه بمالند وبهر دو ازین در روزی چند بار بمالند واگر آنرا اصول باشد آنرا وحوالی آنرا شرط زنند وبر آن شیر انجیر چکانند یا دوای حاد اکال مثل دیک بر دیک وغیره
بران نهند پس هر گاه سیاه شود ومتاکل گردد وبران اندک روغن زرد نهند حتی که انچه متاکل شده باشد منقلع گردد واعاده این تدبیر مرات کنند تا آنکه تمامه زایل شود
واگر در بدن کثرت آن باشد تنقیه بدن بادویه مخرج سودا نمایند وتدبیر انچیزیکه ترطیب وتلیین نماید مائل گردانند شیخ میفرماید که اما مبادرت بتقلیل خون از جهت

سه بهر دانگ از غلایک بصفو مجلد بریسمان تنها را از ان خراج ماده کند وبعد ثآلیل ساقط شود پس آن خشک وسرگین کبوتر دود وتدریج ثآلیل کثرت نماید ۱۲ منه ظاله

وباستفراغ سودا امری ست که ازان چاره نیست اگر مرض کثرت پذیرد وازاقتصاد واعتدال تجاوز کند وهمچنین تدبیر مولد خلط نیک وغیر آن ازانچه ذکر او برات گذشت
واما علاج خصوصی باو وبه باید که دران تلخی وقبض بود پس خفیف ازان برای ثولول خفیف استعمال باید کرد ومثل مالیدن روغن بیشه دائم وبطبیخ گندم مصفی متبوع
بعد سه روز وآب کندنا بسماق وروغن بان وایضاً ببرگ کبر وجوز السرو وزیتون خام وکنار نیز خوب ست وبرگ مورد تر برای خفیف وقوی وپوست جوز تر وتخم
خشک وخرنوب باوجود قلت اذیت او برای ثولول عظیم قوی نیکوست وپوست بیخ غرب وخاکستر او بسرکه وانچه جدید وبانع النفع ست انیست که بگیرند حرمل
وضماد کوفته بیخته بآب سر وطلا کنند واما قوی ازان برای ثولول قوی بکار برند مثل طلای مرتب ازنوره وزرنیخ واشخار وخصوصاً باسیماب کشته لاسیما بانجا که تبرط
وزیت وخاک باب پیاز وبلبوس وپشک بز وایضاً ذرایح بزرنیخ وایضاً عسل بلادر در اسقاط او قوی ست وشیر تین چون بتکرار بران مالند ساقط کند
ودرسعته کرم وکلیچ نیز از مسقط عظیم اوست وشونیز بهول چون ضماد نمایند عجیب ست وزهره بز نیز ایضاً وحلتیت ومرهم حاد مفجر دبیلات که آن مرهم بلادرست
تکلیس آبکینه وصابا مهاسا زعفران بچکه ۱۲ عسل پوست جوز رطب وزجاج وآهک زنده هر واحد یکجزو کوفته بیخته بران نهند ویا گیرند نگار وکاغذ سوخته هر واحد پنج درم شحم حنظل شش درم بورق
شش درم نوشادر چهار درم اشخار وزرنیخ زرد هر واحد هشت درم زهره گاو شش درم اشان فارسی هفت درم کوفته بیخته بآب صابون طلا نمایند وازمعالجات تآلیل
قلع اوست واین گاهی بانبوبه پرطیور بزرگ ویا نقره ویا آهن بود که تجویف او بمقداری باشد که دران ثولول باندک وشواری درآید وجرم او حاد قطاع باشد پس دران
ثولول باندک زور درآرند وبران پیچیده نزدیک بیخ آن اندک بفشارند که آنرا بستاصل کند ویا بصناره ثولول را بکشند تا آنکه بیخ او کشیده گردد وبعده بآله تیز که تابیخ او
رسد قطع کنند وجای قلع آن روغن زرد بران نهند وایضاً هرگاه دوای حاد بران گذارند وقلق آرد دوای حاد بردارند وبران روغن زرد نهند وچندی ترک کرده بازاعاده
او کنند تا آنکه سقوط آن تمام شود وگاهی قلع آن باین جلوه میکنند که از انچه متصل اوست باآهن لطیف مقوس جدا میسازند بعده بران دوای حاد میگذارند وتجویز کنند تا
قطع آن باستره عمیق ترحتی الامکان مع مراعات سطح جلد بعده مالش موضع بصابون ومعدنگل سُرخ تا خونیکه ازان سیلان کند سائل گردد محتبس شود وبعد آن
مابقی ساقط گردد بطلبیری گوید که علاج ثولول حادث در پیشانی در وی بهمه انچه در علاج عدسه وحنطیه بیاید باید کرد وگاهی امر بقلع او میکنند که این اسهل انقلاع ست
باسوقی او بریدن انچه بدان طلا کنند ودیگر روز یا بعد دو روز آنرا زائل کنند برگ سک جبلی رطب ست این بران بمالند که آنرا خشک کند وبیفگند وایضاً بصبع
در سرکه حل کرده طلا کردن آنرا زائل کند ومن درین دو استعمال میکنم بگیرند بورق یکدرم برگ سورو تره درم نمک جلبز دیگدانگ وبسایند وبدان یکی را بعد دیگری
بمالند تا آنکه خون برآید بعده ترک آن کنند وایضاً بعد دو روز بمالند پس بفتیده زائل شود ودران را در همه یکبار فعه استعمال نکنند وهرگاه بزرگ وپشته وصلب گردد روغن نوره قوی
ساعتی بران بمالند تا آنکه دران خون ظاهر شود بعده بشویند وبروغن چرب کنند که خشک کند وبیفگند غیر آنکه واجب ست که بعد استعمال روغن از آب سرد وهوای سرد محفوظ
دارند وبآب گرم بشویند واگر موضع متقرح وگرم شود مرهم کافور دران استعمال نمایند ونوع ثولول تینی را که بدترین انواع ست نیز بعلاج مذکور معالجه نمایند پس اگر این علاج دران
فائده نکند اولی آنست که دوای حاد وروغن نوره بران نهند تا آنرا متاصل گرداند ودیدم که حب او بروغن نوره منقلع شد وبیخ او مثل درهم بدور ظاهر شد وبران هم دوای حاد
نهاده شد حتی که منقلع گردید پس بران مرهم منبت لحم گذاشتم تا آنکه اصلاح یافت وان بالغ ترین چیزیکه در تآلیل استعمال کنند انیست که بگیرند چوب آس رطب ویکطرف او
در آتش نهند تا گرم شود وبطرف دیگر نشیش وتر بدر ظاهر گردد وبگیرند ازین آب وبر ثولول بمالند واین در روز بعل آرند ودر شب بهر روغنی که خواهند وبهتر آن روغن گل ست
چرب سازند که آن بغیر دیر بفتید وباز عود نکند وایضاً او گفته که علاج ثولول متشقق ذات شظایا که بسبب فاعل وخلط یا بس ارضی سوداوی بود نوشیدن ماء الاصول
بروغن بادام تلخ ست بعده شرب بمطبوخ افتیمون ودولک آن بآب برگ حسک جبلی وآب بورق وبرگ مورد کوفته ببورق واگر متقیح وصلب گردد بران روغن نوره
چسپانند چنانچه سابق مذکور شد وانچه بدان علاج ثولول کنند بعد تنقیه واصلاح غذا مالش او بروغن گل ومومیائی وشحم ست واگر تا چهل روز هر روغن وبهتر آن روغن گل ست
بمالند بساقط گردد وبعض اوائل ذکر کرده اند که طلای او بآب ظهر یکفعه یا دو فعه خشک کند وبیفگند واین دوا که تجربه آن کرده ام استعمال کنند بگیرند آب آهنگران که در آن
آهن گرم سرد میکنند ودران بورق وصبر ومرحل کنند وبمالند واما علاج نوع منکوس آنست که متقرح گردانند بعد فصد واستفراغ بعده از روغن نوره بران آبله افگنند
تا دران خون ظاهر شود بعد ازان بسرکه بشویند وبروغن گل چرب سازند که آن زائل شود وهرگاه قرحه گردد مرهم کبیر علاج کنند ودرین نوع چون دانه بزرگ شود وبه بهمی شتر

اندیدن یا قریب از عضوی شریف بود پس واجب ست که بران مرهم داخلیون چند روز نهند که یا آنرا تحلیل کند و یا رقیق کند و فضلات اورا مائی گرداند پس بسر نشتر بگشایند تا انچه اندران باشد سائل شود و خشک گردد و از بهترین چیزها که برای قلع ثآلیل متعلقه و مسامیر متشبثه و منکوسه استعمال نمایند این دواست و این مشهور ترکیب این ست بگیرند مگو گرد و زرنیخ زرد و نوشادر خاکستر غرب مساوی پس بعض او بسرکه و بعض او بزفت سرشته بر ثولول طلا نمایند هر ثولول و هر مسامیر که باشد ازین کم شود و زائل گردد و بریدن تقدیر مستر او نیست چه مجرب ست و بعضی مردم برای این عمل بلادر بیان کرده اند و این خطای بزرگ ست لاسیما در بلاد گرم که مورث سایه میگردد و گاهی بحبیث بدن متعدی میشود و گاهی ازان مریض صحت می یابد و باز بعد یکسال عود میکند و شخصی را دیدم که قروح متولد از عمل بلادر آنقدر زوم نمود حتی که آن را بطریق اسقاط قوت و ایراث حمیات مطبقه هلاک گردانید پس واجب ست که انسان از استعمال عمل بلادر حذر نماید و اما نیتوعات مثل شیر انجیر و شیر ماذریون و شیر بیخ قوت در استعمال آنها نیز خطرست و سالمترین چیزیکه استعمال نمایند همان ست که ذکر کردیم و اگر انسان اراده تعدیه بغیر آن کند پس بهترین چیزها روغن نوره است که مذکور شد مجوسی گوید که حدوث ثآلیل و مسامیر از خلطین غلیظین بلغمی سوداوی میباشد و صواب در علاج آن استفراغ بدن بمطبوخ افتیمون و غاریقون یا لحب صطخیقون معمول بافتیمون ست و پرهیز از مولد این هر دو خلط و انچه از ضمده قلع آن کند پشک بز باریک سوده بسرکه سرشته بر ثولول نهادن ست و مالش موضع در روزی بمرات باسرکه نمرو نمک قلع آن نماید و یا بگیرند قشور مس و باریک سائیده بسرکه بسرشند و لزوم موضع کنند و یا بگیرند قنطاریون و باریک سوده بثلث سرشته بر ثولول نهند و اگر این ادویه فائده نکنند دوای حاد مثل فلفیون و دیگ بر دیگ نهند که این اورا بخورد و بسوزد و بعده بریخ او روغن زرد گذارند حتی که خشکریشه را قلع کند بعده اعاده دوای حاد کنند بعد آن روغن زرد تا آنکه جمله مستاصل گردد و بعد ازان معالجه او بدوای مخبت لحم نمایند و گاهی نفع میکند اینکه سنگ فلفل و اشنجار و اشنان فارسی و بورق مساوی باریک سوده آب قنابری یا آب صابون بسرشند و ثولول را بموی بربندند و بران این دوا بیاشند که در روز سوم آنرا ساقط کند صفت ضماد یکه ثآلیل را قلع کند بقوت زنگار مس سوخته شحم حنظل بورق نوشادر اشنجار زرنیخ زرد زهره گاو اشنان فارسی هر واحد یکجزو آبک آب نادیده نیم جزو باریک سوده بآب صابون یا بآب اشق سرشته بر ثولول لزوم نمایند بعد ازانکه بیخ او بوبسته باشند و یگر آبک آب نارسیده و روی شراب باریک ساخته بآب دهن سرشته بر ثولول ضماد کرده باشند که این خشک نماید و بسوزد و اگر این ادویه نفع نکند باستره قطع کنند بعده بدوای حاد و بمرهم زنگار و بعسل بلادر داغ دهند تا آنرا ستاصل گرداند و بسوزد باید که آنرا بآهن قطع نکنند مگر بعد استفراغ بدن از خلط غلیظ ابن نوح گوید که گاه کنند اگر مادهٔ او هنوز منقطع نشده باشد و در طریق خروج بود باید که تنقیه بدن کنند اما در رطب لین از بلغم و آما در صلب جاسی از سودا بعد ازان علاج رطب نمایند باین طور که بکبر رطب و بجوز بوی بنطی که این قوی ست بالند و میل بافذیه لطیفه نمود و مولد خلط محمود شل اسفیدباجات و محرم طیور و حملان کنند و استکثار دخول حمام نمایند و شراب رقیق ممزوج بآب بسیار نبوشند و اما بر صلب زرنیخ زرد بموبز کوفته طلا کنند و سه روز بران بگذارند پس بکشایند انچیز برآرد و اگر چیزی باقی ماند اعاده او نمایند و یا پوست صفصاف بسرکه سرشته طلا کنند و یا عسل بلادر بران نهند که آن قلع او نماید و یا قلع او کنند و حوالی او شرط زنند و بران دوای حاد بیاشند و هرگاه سیاه شود روغن زرد بران نهند تا آنکه ساقط گردد و از جمیع مولدات سودا پرهیز کنند و علی بن عیسی گفته که حمل یعنی گرم سرگین را آب بسایند و بر ثولول طلا کنند که این در ساعت استیصال او کند و قوبار انیز زائل کند و همچنین خون سگ و بول آن جرب جافی و ایلاقی مینویسند که اول استفراغ سودا باید کرد و تدبیرهای تری افزا کنند و استفراغ بمار الجبن کردن صواب تر باشد و از چیزهائیکه درین باب بکار آید اینست که مازوه شب یمانی با شحم حنظل ضماد کنند و برگ کرنب تر مالیدن نافع بود و کز مازو بکوبند و بسرکه سرشته ضماد سازند و بیخ برآرد و با آب صابون و اشنان و آب اشنجار آنرا بشویند و اگر مانده و سوده بسرکه سرشته ضماد کنند نفع بخشد و کف بول که از زمین برخیزد و منی طلا کردن مجرب ست ابن الیاس گوید که هر صبح جلاب از تخم کاسنی و بادیان هر واحد سه درم و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزورهٔ بخود و بمغز بادام سازند و بر تناول این جلاب و غذا تا پنج روز مداومت نمایند و هرگاه نضج در قاروره ظاهر شود استفراغ [illegible] و بعد از آن تنقیه بچیزیکه قلع او نماید ضماد کنند و شیر انجیر خام یا شیر ثافیا بران چکانند و یا بگیرند فطافیلون و باریک سائیده [illegible] طلا کنند و یا هر یک از زنگار طلا نمایند و یا بگیرند این دو دوا که از همه قوی تر و در قلع او ست اشنان سبز فارسی زهره گاو زنگار مس شحم حنظل نوشادر آبک آب نادیده مساوی همه را باریک سائیده با آب اشنان بسرشند و بر ثولول طلا کنند و باید که با آهن قطع نکنند خجندی گوید که علاج او فصد ست اگر احتیاج آن باشد و هر صبح

شربت از بادیان و اصل السوس و گاوزبان بشکر بنوشند و غذا حمصیه خورند و تنقیه بدن بعد نضج بمطبوخ افتیمون و مطبوخات که دران غاریقون باشد بایدکرد
و بعد تنقیه تمام اضمده و اطلیه استعمال نمایند و حق آنست که بران ادویه عادیه اکتفا نمایند تا آنرا سیاه کند پس آن روغن زرد نمایند انطاکی گوید که ابتدا بتنظیف
بدن کنند و اگرچه بفصد باشد بعد ازان قطع نمایند و بچوب انجیر فکر و بیخ باقلا داغ دهند که این مجرب ست و همچنین پیاز نمک و سرکه و سرگین کبوتر و کنجشک بورق
و آب و هن روزه دارو خاکستر کرم و صفصاف و پشک گوسفند و شتر و همه انچه در قرابادین مذکور شد گیلانی مینویسد که از غرائب چیزیکه دیده ایم انست که یکی را از صبیان
که سن او قریب بست سال بود ثآلیل بسیار در جمیع بدن او عارض شد و مروی بادی طلاق شد و او را امر کرد که کف کبیر از موضع باد و درم تربد غاریقون سفید در آب خیسانیده
صاف کرده سحرگاه بنوشید و او حسب گفته عمل کرد و ده مجلس او را اجابت شد و در شب دوم ازان مرض بتمامه زائل شد و این از عجائبات ست و گاهی از
ثآلیل نوعی باشد که بداته ساقط شود و اگر بیخ ثآلیل باریک تر باشد بقطع او پردازند و اگر بیخ آن بزرگ بود حوالی آن شرط زنند و بران دوای حاد بپاشند و اگر بعد قطع بعد او دوای
حاده داغ استعمال کنند اولی بود و اگر آله داغ از طلا باشد بهتر ست و اگرچه این امر منافی مراعات سطح جلد ست و بعضی از استعمال عسل بلادر منع کلی نموده اند و ان
حق نیست زیرا که بعض مردم از خوردن عسل بلادر و لبس او نیز حضر ربی یابند و لیکن چون آنرا بمغز جوز یا روغن آن مخلوط کنند اصلاح او بتمامه غایده گاهی بخرم فقط
قطع میکنند باین طریق که گیرند موی قوی یا رشته ابریشم خوب بافته و بدان بیخ ثآلیل محکم ببندند که آن ساقط کند لیکن قطع آن باهن بسرعت بسود از ضرر او ایمن
گرداند باوجودیکه آن خطرناک بسیار ست اگر در وقت خود واقع نشود یعنی هرگاه بدن ممتلی باشد و دوای مجرب بگیرند در اریم و قلقدیون چند بید بستر مساوی و بیلک البطم
مخلوط سازند تا مثل مرهم گردد و بر مسامیر نهند بعد از آنکه تنقیه او کنند و یکه یکه بگیرند اشخار و آهک و زنگار هر واحد یکمنجه و در آب رماد یا بول طفل نابالغ سرشته بدان علاج کنند
که آن نافست هر یکم که قطع ثآلیل و مسامیر کند زنگار و کاغذ سوخته هر واحد یکدرم آب عروسی آب صابون اول رفته درم عسل هشت درم فرفیون شش درم
بپزند تا مرهم شود و بکار دارند بهاء الدین گوید که تخم خطل با شب یمانی طلا کردن مفید بود و طلا کردن مغی آدمی بعد از آنکه ثولول را نخستین خراشیده باشند و صلابت
آنرا اندکی دور کرده نافع بود و طلای نوره بمعمول چند ساعت هم نافع آید و قرابیج با موبنیکه فتیله طلا کردن قوی بود و ثولول را در راه اول باهن تابیده داغ کردن عظیم
مفید آید و مداومت سرو بس نافع و مجرب ست و مسامیر را اگر توانند بدستکاری بیرون آورند الا آنرا بگذاشتن چنین گویند که چیک از سر خالص بران بسته دارند تا
آنرا تحلیل کند و اگر نوشادر و انزروت و غیره که در ذیل علاج مسطور شد بران بندند عظیم نافع آید و تیزاب قلی روغنی نهادن بسیار مفید بود و عسل بلادر هم قوی بود و در اریم همچنین مسامیر
کشته و خاکستر بلوط و نمک قلیات را با آب پیاز سرشته طلا کردن یکشبانه روز بران گذاشتن نافع بود و مخفی نماند که هر دوای تیز و قوی که بر بشرات نهند باید که احتیاط
کنند که از عرض بشره زیاده نشود تا عضو صحیح را نسوزانده ریش نکند

عدسیه و حنطیه

و آن شوری ست که اکثر بپیشانی و روی حادث گردد و شبیه ثآلیل بود بغیر آنکه املس چسپیده بود شکل اول بشکل عدس و شکل ثانی بشکل گندم و در مقدار طول هر دانه
از انها باشد و عدسیه زرد رنگ چسپیده بهن بود و حنطیه بشکل گندم دراز مائل بسرخی باشد و بعضی گویند که رنگ عدسیه سرخ و حنطیه زرد بود و سبب اول طوبتی ست که
باختلاط صفرا فاسد شود و غلیظ گردد و سبب ثانی طوبتی که بخون فاسد شود و غلیظ گردد و بعضی بعکس این گفته اند و آن اقرب بصواب ست علاج تنقیه بدن بادویه
منقی طوبت و اختلاط غلیظه فاسده کنند تا آنکه معلوم شود که بدن پاک شد و لازم ست پرهیز از همه غلیظه نمایند بعده تطلیه او باین طلا کنند بگیرند صمغ بطم و با موم و روغن
بگداز ند و در هاون اندازند بران اندک صمغ آلود میزج و شیطرج هندی کوفته اندازند و حل کرده بر موضع طلا نمایند تا آنکه خشک شود بعده مدام تجدید بران کنند
تا آنکه بریزد و خشک گردد و بعض اطبا رفت و صمغ را بر خرقه مالیده بران حی مندد و آنرا دو روز گذاشته جدا سازند پس گویند که قشر خارج و نمایند همه را انچه بر چهره ازان
باشد و انچه آنرا بر دانیست که خاکستر نی و شیطرج سوخته باندک سرشش گداخته بران چسپانند تا خشک شود پس تخته تخته جدا سازند و مکرر متواتر یعنی آنرا که آنچه
منقلع گردد و از لطیف او دیگر دران استعمال کنند انیست که از روغن حسب الغار و موم و پیه بط و پیه مرغابی و پیه پا کیان تغیر طبی ساخته هر روز یکبار و در شب یک بار
بر موضع لزوم نمایند که این آنرا ساقط کند و بر دو شخصی را این علت بر اکثر مواضع از بدن او بود و او این دوا را تا چهل روز استعمال کرد پس آنچه بغیر دوا استفراغ

زائل و ساقط شد و طلا به کندش گوگرد و بورق بسر که نیز نافعست و اگر کزنانج باریک سوده بسر که بسر شته بران نهند در چند نوبت از بیخ بر کنده شود ابن الیاس گوید که علاج عدسیه فصد رست اگر خون غالب باشد بعده تنقیه بدن بمطبوخ هلیله و آنرا ببرگ کبر و خرفه و مورد و آب شونیز بخالند و یا صمغ بطم و صمغ آلو و کندش و کبریت و بورق بسر که مالند

توشه

بثره متقرحه مستدیر حلقه زخمیست از جنس زالد که در اکثر اوقات عمق رخساره را اخذ کند و گاهی در مقعد و فرج پیدا شود و سبب حدوث او خلط غلیظ بود که دران حدتی باشد یعنی خون فاسد مخلوط بصفرای محترقه فاسده و یا بلغم غلیظ محترق مع صفرای حمیه باشد و گاه سلیم بود و گاهی خبیث و مولم باشد علاج در ابتدا فصد سر رود اخراج خون بحسب قوت و سن فصل کنند بعده تنقیه بدن بمطبوخ هلیله یا مطبوخ فواکه مع تربد و شاهتره و هلیله نمایند و بعد تنقیه نام مرهم زنگار و دیگر ادویه عاده که در تالیل گذشت بران نهند تا آنکه فانی گردد و لحم صحیح ظاهر شود و یا استیصال آن بحراشیدن از آهن یا نبات کنند تا آنکه خون و زرداب ازان سائل شود بعده علاج بمرهم اهرم اسود منبت لحم نمایند و صاحب اوازنتاول گوشت و شیرینی بالکلیه و از اغذیه حریفه و بقول که دران حرافت باشد مثل سیر و پیاز و ترب و خردل و ملتند آن حذر کند و بقول نجمندی شرب اشربه مطفیه و سکنجبین و تلیین طبیعت بمطبوخ هلیله کبلیه مقوی بتربد و نقوع فواکه و آب شاهتره مروق نافع بود و سویدی گوید که ضماد پشک گوسفند بسر که و یا عسل بلادر یا شیر انجیر یا شیر بتوع و دیگر یا ثمر خام جمیز سوده یا زهره بزنر یا برگ سلق مسلوق یا خاکستر گوشت گوسفند سوخته یا حاشا نافع توشه است

نفاطات و نفاخات

بدانکه نفاطات آبلها باشند که اندرون آن خون یا آب تنک باشد و مشابه بآبله سوخته آتش بود و سبب آن رقت و غلیان خون ست بحرارت ناریه حتی که ازان مائیت جدا شود و در اطراف عروق زیر جلد مندفع و در انجا محتبس گردد و نفاخات آنست که دران بخار بیخ هیچ نباشد و مادهٔ آن ریح بود در جلد محتبس گشته و شراح قانون مینویسند که گاهی این هر دو لفظ را بیک معنی اطلاق میکنند و گاهی میان هر دو فرق می نمایند و این بهترست پس نفاخات را بآبلهای هوائی و نفاطات را بآبلهای مخصوص گویند و لابد مائیت در قوام غلیظ تر از هوائیت باشد و این در نوعی بود یکی مائی که بسبب مائیت مندفع از غلیان اخلاط باشد که ازان ماده یکبارگی زیر جلد تصاعد کند و بسبب فرط کثافت جلد از نسبت تحت او دران نافذ نشود بلکه نفاخه مائیه باقی ماند دوم دموی یعنی آنکه بدل مائیت خون باشد و از انچه اول حادث شده عارض شود لیکن مادهٔ این غلیظ تر از اول بود و درین خون بیشتر از مائیت باشد و از تحت جلد منفتح شود و علاج فصد کفند و لعاب بهدانه شیرهٔ عناب و عرق شاهتره و عرق السوسن و غیره بر آورده شربت نیلوفر و خل کرده بنوشند و بعد از فتح تنقیه بسهل بارد کنند و خوردن انار و کذا عدس مقشر با سرکه و عناب پخته مفید بود و هر چه مسکن حدت خون و مغلظ آن باشد از اشربه و اغذیه بخورند و در اول ظهور عدس مقشر سبز که سوده و یا پوست انار در سرکه آغشته طلا کردن و خابستن نافع و اگر بزرگ شود آبلها را بسوزن بشگافند و پنبه شارند بعد ازان مرهم سفیداب نهند و یا سفیداب ارزیز و یا مرداسنگ مدبر بگلاب و آب مورد طلا کنند و یا بعد شگافتن نفاطات و اخراج زرداب مرداسنگ مع گل سرخ و اقلیمیای فضه بروغن گل بر موضع نهند تا صلب گردد و اطلیه که در نار فارسی گذشت نیز نافع بود و علاج نفاخات از مرهم و اخلیون و مانند آن کنند و تکمید از سبوس گندم و نمک نیز نافع بود و چیزهای محلل ریح باید خورد و تقیح مسام کنند و از مولدات ریاح حذر نمایند و آنجا که خلطی باشد و زیاده شود تنقیه باید کرد و اقوال اطبا شیخ و گیلانی مینویسند که تنقیه بدن و فصد و مانند آن و استعمال تدبیر و غذا بطریقیکه در سابق مذکور شده باید کرد و در ابتدا که قریب ظهور باشد مثل عدس مطبوخ بآب و مثل پوست انار یا پوست شاخ آن مطبوخ بآب که نرم شود و نمیگرم بر موضع آن نهند و این بعد حصول علم با آنکه خروج او مضر تر از بازگشتن مادهٔ او بسوی باطن ست بعمل آرند و الا در ان هنگام اولی آنست که اعانت برابراز او کنند و آب نیمگرم بر جلد ریزند تا بسهولت برآید پس اگر نفاطات برآید و ارادهٔ علاج نفس او کنند و غلیظ الجلد بود کند باید که از سوزن بشگافند و انچه اندرون باشد سائل گردانند و رقیق الجلد گاهی بنفسه بشگافد و نشاید که مهلت دهند بلکه آنرا نیز بشگافند و چیز یکه اندرون آن باشد بآهستگی اندک اندک بیفشارند و اگر سوراخ بند شود و نفاخه پر شود و باید که مرتبه دوم و سوم سوراخ کنند و جلد را منضم شدن ندهند تا آنکه جراحت زیرا مندمل گردد بعده از مندمل شدن خالی نبود که یا صحت یابد و یا قرحه شود پس اگر قرحه کند علاج بمراهم اسفیداجیه و مرداسنجیه و مانند آن نمایند و خصوصا چون اندران مثل ابریسا داخل باشد مراهم حمره و نخله چون ساعی و متاکل گردد و سائر انچه در انجا مذکور شد بکار برند ابن الیاس گوید که علاج این هر دو تنقیه بدن ازاخلاط موجبه آنهاست و فصد

واخراج خون بقدر قوت و سن و باید که هر صبح جلاب با عناب ده عدد و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا و ریسه دهند و هر چه مغلظ خون باشد مثل شربت کدر که آن کاری ست و شربت عناب و شربت آلو و رب سیب و رب بهی هر کدام که باشد ده درم بگلاب ده درم بدهند و آب انار این نفع کند و بطفشیل غذا سازند و اگر متقرح شود و در اعضائی باشد که در معالجه او تخفیف بیشتر حاجت بود بر هم قلقطار و قلقدیس معالجه فرمایند خجندی گوید که فصد از رگ مناسب عضو و اخراج خون بقدر قوت و حاجت کنند و اشربهٔ قابضهٔ مغلظه مثل شربت انار و شربت حماض و رب ریباس بنوشانند و مزورات ترش مثل سماقیه و زرشکیه و حصرمیه بعد از سه روز بدهند و بعد شش گاه چون امتلاء بتخفیف زیاده باشد سفیداب و مرداسنگ و گل مختوم خشک سوده بران پاشند حکیم علی مینویسد که این دوا نافع ست پیه بط بگدازند و با آن مرداسنگ سوده آمیزند و بر پارچه مالیده بر جراحت نهند و یا اصل السوس با آب سوده با روغن زرد حل کرده بر آن نهند و یکی مرداسنگ و گوگرد زرد مساوی بسر که و روغن مورد حل کنند تا غلیظ گردد با زیت بطوخ آن نمایند و ایضاً این دو با برای آنکه بهذا کیر و لب و مانند آن افتد و بالجمله بر اعضائیکه دران حاجت تخفیف شدیدتر بود نافعست بگیرند قلقطار و قلقدیس هر واحد شش جزو برق دو جزو با آب سائیده استعمال نمایند و همچنین پشک بر بسل دوای جیده مجرب قدما که بعض متاخرین نسبت آن بخود کرده اند بگیرند زاج زرد و زرنگار و سفیداب مساوی و همچند همه گل ارمنی و ازان بنادق سازند و در سر که داب حل کرده بر موضع طلا بالای طلا میکرده باشند حتی که دران تقبض شدید حادث شود و خشکر پشه گردد پس آن یا خود بخود ساقط شود و یا زیر آن رطوبت باشد و احتیاج بگدانیدن خشکر پشه و اسقاط آن افتد و همواره همچنین بعمل آرند حتی که جمله ساقط گردد و مجوسی گوید که علاج تقاطر انیست که در نقاط سوراخ کنند و زراب که اندران باشد بیرون آرند و بعد از مطبوخ ضماد کنند و شاخ انار را در آتش مشتعل گردانند و بدان داغ دهند و هرگاه منفجر شود مرداسنگ با پیه خنزیر سوده بران نهند.

شور صغار

جالینوس گفته که گاهی شرای کوچک از رطوبات رویه منفذ بسوی ظاهر جلد محتقن میان گوشت و پوست پیدا شود خصوصاً در ابدان حارهٔ کثیف المجالیس اگر رطوبات حار لطیف باشد شور از بدن بلند و سر آن باریک و تیز بود و اگر بارد یا غلیظ باشد پهن و منبسط بود علاج اگر مادهٔ حار باشد تنقیهٔ بدن بفصد اگحل و حجامت و اسهال مطبوخ یا نقوع فواکه مقوی بهلیلهٔ زرد و کابلی و سیاه و تربد کوفته نمایند و اگر غلیظ باشد بمطبوخ مقوی ببرند و یا حب ایارج کنند و از اغذیهٔ مولد اخلاط غلیظ اجتناب نمایند و بعد تنقیه پارچه را با آب گرم تر کرده ساعت بساعت بدان تکمید کنند و یا در حمام داخل نمایند تا مواد محتبسه را از لحم بسوی ظاهر جلد خارج کند پس خمیر زهره و سداب و مر هر واحد یکدرم باریک سائیده بسر که تر کرده طلا کنند و بعد دو ساعت با آب گرم غسل نمایند و یا بگیرند و با یک ساخته بزیت سرشته طلا سازند و آنرا که مادهٔ گرم بود با آب کشنیز تر و سر که و روغن گل طلا نمایند و از اغذیهٔ گرم پرهیز کنند و بزیراج بچهٔ مرغ غذا سازند باید که از تکمید و طلا قبل تنقیهٔ بدن حذر کنند تا مادهٔ بسوی ظاهر بدن منجذب نگردد و شور کثرت ننماید **اقوال اکابر** ابن البیطار گوید که هر صبح جلاب با اصل السوس سه درم مدقوق شکری ده درم بنوشند و غذا مزورهٔ نخود با مغز بادام خورند و تنقیهٔ بدن بحب ایارج یا مطبوخ مقوی با ایارج حوت بدکنند و یا هر صبح بگنجبین عسلی ده درم بنوشند و تنقیهٔ بدن باین مطبوخ کنند سنای مکی هلیلهٔ سیاه و کابلی هر واحد هفت درم تخم کاسنی بادیان اصل السوس مقشر هر واحد سه درم تربد مقشر کوفته دو درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید دران فلوس خیار شنبر ده درم ترنجبین ده درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و از اغذیهٔ غلیظه و تناول نوعی که رطبه حذر کنند خجندی گوید که در حمار اگر علامات خون ظاهر باشد فصد کنند و اخراج بحجامت بقدر احتیاج نمایند بعد تنقیهٔ بدن بدانچه مقتضی غلط غالب باشد بعد نضج کنند اما در بابه هر صبح مطبوخ اصل السوس گاوزبان با گلقند شکری یا عسلی بنوشند و غذا حصیه خورند و بعد ظهور نضج در قارورهٔ تنقیهٔ بدن بمطبوخی که دران سنا و هلیلهٔ کابلی و تربد و خیارشنبر و ترنجبین و گلقند و غیره باشد باید کرد و اگر نوازهند با ایارج یا منجاریقون مقوی سازند **کیلانی** مینویسد که گاهی شور از تصاعد کیموسات غلیظه در جلد افتد و این اکثر در اعلای جلد بود بسبب تکاثف آن پس کسانی را که این از کثرت کیموس در عمق جلد حادث شود باید که اول با سهال تقدیم نمایند و اگر در عمق کیموس نباشد باید که استفراغ از نفس جلد کنند تا با سهال وقتی بسوی عمق منجذب نگردد و تنقیهٔ او از جلد بکمادات و اشیای تسخین کننده باید سیما اگر شور عریض باشد کلان از کیموس بسیار بارد یا غلیظ بود پس بدین صورت برگ غار تر و سداب و دفلی کوفته سوده بازیت سائیده بطوخ نمایند و یا شور را بکندر مع زیت بطوخ کنند و برگ چغندر تر گرفته سوده ضماد نمایند و یا بگیرند موم هشت درم کبریت

مثل او نمک یکدرم وادویهٔ خشک را سابیده برجمه زیت نیم قوطوی انداخته بیزند هرگاه مثل مرهم گردد استعمال کنند

ثبور لبنیه

اکثر در سن شباب بر رخسار و بینی ثبور سفیده مثل نقطهٔ شیر عارض شود و چون آنرا بیفشرند چیزی مثل روغن زرد منجمد برآید و آنرا در فارسی رد خاره و بهندی مهاسه گویند وسبب او مادهٔ صدیدی ست که بسوی سطح جلد بطریق تجارات بدن مندفع گردد و در مسام حاصل شود و بسبب غلظ خود تحلیل نشود و جیلانی از بطری نقل کرده که این مرض معروف بزیروان ست و وجه تسمیهٔ او بدان بهر مشابهت او بدانهای کمون ست که آن زیره باشد علاج تنقیهٔ بدن و دماغ بفصد سر و مسهل و جوشانده مناسبه کنند و بعد تنقیه مطفیات خون استعمال نمایند و روی را بجالیات مثل آرد کرسنه و پوست بیضهٔ مرغ و استخوان سوخته و قیمولیا و آرد باقلا بشویند و اگر کفایت نکند چیزی که در ان تجفیف و تحلیل باشد مثل خربق سفید و نصف آن ایرسا بسر کرشته ضماد سازند و یا بزرکتان مع بورق و انجیر و شونیز مع سرکه طلا نمایند

ذکر ادویهٔ یونانیه مفیده ثبور لبنیه ضماد برگ سوس مطبوخ مجرب سویدی ست و ضماد سلیخهٔ مخلوط بعسل و کذا موی انسان سوخته بسرکه سرشته و کذا عصفر وسرکه و کذا اپشک گوسفند و کذا آب برگ خرزهره و کذا جلد مهر سوخته با آب سرشته و کذا حنا و کذا خبث الحدید بسرکه حل کرده و کذا اسفیداب بروغن گل و کذا سیسه سوخته و کذا سیسه خام بسرکه و کذا زیره بسرکه و کذا کرسنه بعسل و کذا اقاقیا و کذا کف دریا و کذا خرف تنور بسرکه و کذا مرداسنگ بسرکه و کذا زاج بشراب کهنه و کذا خون خرگوش گرما گرم و کذا بزرکتان و مرو منطرون همه سوده و کذا بونش در بندی و کذا مرو سداب و برگ فلی مساوی و کذا پیه ماکیان مسلی و پیاز کوفته و عسل و فور و سلیخه و کذا سم خرد حشی سوخته بعد چرب کردن ثبور بروغن گل و کذا دم الاخوین و شرب و ضماد بلیلهٔ زرد و کذا دارچینی هر واحد نافع ثبور لبنیه ست و این طلا جهت ثبور روی مجرب ست کافور زعفران هر یک نیم دانگ گل ارمنی گل مختوم هر یک یکدرم کوفته بیخته بگلاب وسرکه انگوری سرشته طلا سازند و اگر ثبور رطب باشد مرداسنگ یکدرم صبر سقوطری پنج درم کوفته بیخته بروغن گل وسرکه طلا نمایند ایضاً تخم ترب تخم خربزه هر یک یکتولهٔ آرد باقلا دو توله در سرکه تر کرده خشک نموده مغز بادام قسط شیرین اکلیل الملک کتیرا هر یک شش ماشه کوفته بیخته بگاه دارند و همراه شیر میش بمالند نسخهٔ مطبوست ایضاً کف دریا زراوند مدحرج تخم ترب هر یک سه توله ابهل یکنیم تولهٔ انسنتین نیم تولهٔ بیخ سوسن آسمانجونی نیم تولهٔ کوفته بیخته با آب قرص سازند وقت حاجت با آب سابیده بر روی بمالند مجرب ست ایضاً مجرب کف دریا مغز بادام تلخ مقشر برابر نرم سابیده شب بر روی بمالند و صبح با آب گرم بشویند ایضاً از علویخان برای رفع مهاسه و صفائی رنگ تخم ترب بیخ نی گل بنفشه عنب الثعلب کتیرا هر یک شش ماشه کوفته بیخته با آب کیلهٔ آب برگ حنا و سرکه سرشته شب بر روی بمالند و صبح با آب گرم بشویند و اگر از آرد نخود و آب آمله بشویند بهتر باشد ایضاً انزروت رومی با آب لیمو سابیده شب طلا نمایند و صبح با آب بشویند و یک هفته اثر از مهاسه نماند و کراد و یم هندیه نافع مهاسه مغز کوکنجی سفید بروغن کنجد سرشته اثفنه سازند و شب بر روی بمالند و صباح بشویند و چند روز مهاسه و کلف را دور کند و در نسخهٔ دیگر نمک سنگ عوض روغن ست و دیگر جوانسه در آب جوش داده از ان رو بشویند و یا تخم خرما سابیده بشیر گاو اثفنه سازند و یا زرنباد کف دریا با آب سابیده اثفنه نمایند و یا خرمهرهٔ زرد کوفته بعرق لیمو در پیاله چند بار تر کرده و خشک نموده سابیده صبح و شام بمالند چهره را هم صاف کند و دیگر کلونجی بسرکه سابیده شب ضماد نمایند و صبح بشویند و کذا نارمشتی سوخته خاکستر آن با آب طلا سازند و یا تمر بکاین خشک کرده بسایند و با آب دوغ آمیخته بر رو ضماد نمایند و دیگر نرگچور یا آبنه هلدی یا نمک سنگ در آب سابیده طلا نمایند که برای مهاسه مفید بود و دیگر دافع مهاسه تخم ریشه کوفته بیخته بشیر ماده گاو سرشته مالیده باشند و دیگر پوست درخت سرس کنج سیاه مساوی بسرکه آمیخته طلا سازند و دیگر مجیٹه صندل سرخ عدس بوده کوپنل بُر کوفته بیخته شب بر مهاسه طلا نمایند و صبح بشویند و دیگر مغز تخم کنار اصل السوس قسط تلخ مساوی با آب سوده بر رو طلا کرده باشند و در نسخهٔ دیگر قند سیاه نیز داخل ست و جهت زود برآوردن کیل مهاسه قرنفل با آب سوده طلا کردن نافعست و دیگر از بیاض والد مرحوم برگ نیم بیخ سوسن پوست سرس تازه سابیده طلا نمایند و دیگر پوست درخت سرس پوست درخت خیار شنبر پوست درخت انار دار هلد بوده ناگرموتهه برگ نیسب قسط تلخ باریک سوده طلا کنند چون خشک شود با آب گرم بشویند و دیگر که برای مهاسه و صفائی چهره مجرب ست آرد نخود و بریان مقشر شش ماشه مرداسنگ ماشه سفیده کاشغری چار ماشه با آب شیر تازه بر رو بمالند و بعد خشک شدن با آب برگ نیسب بشویند و بر صفائی چهره بروغن بابچین آمیخته بکار برند و دیگر خوبکلان صندل سرخ صندل سفید بگلاب

سایيده بر روطلا نمایند و دیگر زرد چوب بقدر سه چهار ماشه در قلم ساق گاو نماوه بخمیر گرفته در خاکستر گرم تنور گذارند تا خوب پخته شود برآورده در آب سرد سوده ضماد نمایند
و بعد دو سه گهڑی بسبوس نخود بشویند اقوال حکما طبری گوید کرا و لا استفراغ بدن بمطبوخ افتیمون نمایند بعده تنقیه سر باستعمال ازین حبوب یعنی حب قایا یا حب
ایارج یا حب صبر و طبیب عالم ازین حبوب جمی ترکیب دهد بحسب مزاج مریض زیاده و کم نماید و در تنقیه این شرائط و قوانین استفراغ استعمال کند بعد ازان نرودستن رو
باب گرم مع اشنان و شکر و تخم خربزه و سبوس کنند پس اگر شور زائل شود و رم و تصلب زوال نپذیرد لزوم این ضماد نمایند خلنجی پخته و در رم بر علک البطم بعد حل کرده ران
آن بسر کرانداخته بسر شده اند ک زیت بران ریخته بر رو ضماد کنند و اگر ازین زائل نشود دیگیرند خاکستر چوب انگور و در سرکه حل کرده رقاده بدان لت ساخته بر رو نهاده
تر و خواب برند و صبح بگشایند و در حمام داخل نمایند به بریختن آب گرم بسیار امر کنند بعده از هوا محفوظ دارند تا آنکه عرق دتری بدن خشک گردد زنان پیرامون صبر
دیدم که درین مرض رو غن خلوق و دولک براحت استعمال میکردند و این مران اثر میکرد بلکه آنرا زائل می نمود گیلانی از بوبس نقل کرده که چون شور در چهره ظاهر شود کنجد بین
آنرا لطوخ نمایند و بآهستگی آنرا جدا کنند و لطوخ آن بنفسه یابانی مع علک البطم و بادام تلخ بسر کرده باید کرد و اگر شور غلیظ گردد دیگیرند صابون کهنه آنرا نیز ضمادون نمایند
بقدر چهار درم و کندر یکدرم و اشق یکدرم و آب سوده بشرها را بدان لطوخ سازند و بعد ساعتی بشویند نخمره برای شور عارض در چهره بگیرند بعد بره ارمنی دو درم گل
مختوم یکدرم کافور نیم دانگ زعفران نیم درم و باریک ساخته بگلاب و سرکه سرشته طلا کنند و اگر شور رطب باشد بگیرند آرد ترمس و آرد باقلا هر دو احد یکجزو آرد عدس نیم جزو
و در شب بر رو طلا کنند و صبح بشویند سه روز یا پنج روز این بعمل آرند نخمره دیگر مجرب بگیرند جو مقشر کوفته و در پاتیله انداخته شیر تازه در حل بران ریخته بجوشانند تا شیر
فانی شود بعده برآورده خشک کنند دیگیرند زرد چوب و کتیرا هر واحد سه درم و همه را کوفته بیخته بسفیده میخته سرشته بر رو طلا نمایند و بآب سبوس بشویند ایضا اگر
شور با خشونت بود نفع کند بگیرند موم و علک البطم هر یک ده درم زنگار دو درم و در زیت گداخته بر رو طلا کنند و ساعتی بگذارند و مسح کنند کرا این قلع آن کند دیگیرند
حشیشه افیون یعنی خشخاش رطب مع برگ و شاخ او و با نمک و سرکه بسایند ایضا بگیرند زعفران و طلحب و فوه و کندر و مر مساوی و با پیه گوساله در روغن مصطکی بیامیزند
و بدان لطوخ سازند و یکساعت ترک کرده با سفنج نشف نمایند و این دوا برای رو و سائر بدن اصلاح نماید و رنگ بشره و خصوصا رنگ چهره را مسرخ کند.
این الیاس گوید که تنقیه بدن بمطبوخ افتیمون یا حب آن کنند و تنقیه دماغ بحب ایارج نمایند بعده بآبیکه دران بابونه و بنفشه و اکلیل شبت جوشانیده باشند رو بشویند
و اگر این علاج کفایت نکند خاکستر چوب انگور و خاکستر تخم هره هر واحد سه درم شونیز یکدرم را بسرکه سابهفت درم تبر کتان گلنار هر واحد دو درم همه را کوفته بیخته بسر که کهنه
سرشته طلا نمایند خضر گوید که بعد تنقیه بدن تصفیه بحقنات و تعادل تریاق کنند و انچه درین تجربه کرده شده شونیز و بورق بسرکه سرشته است و ضماد نبوشادر سوده و چوب
کردن عضو بعد آن بروغن گل و روغن حناد جاعتی باین تدبیر صحت یافته و تخم کتان با گل سرخ آنرا نافع ست انطاکی گوید که سبب شور لبنیه در اغلب بادهٔ غلیظه بلغمیه
است و علاجش اولا فصد رگ بنی ست بعده استعمال چیزیکه در شور بلغمیه گوید ست و از مجربات در مطلق شور خصوصا در لبنیه شونیز و بورق و نوشادر بسرکه کهنه مجرب الیاس عمل

شیلم

و آن شور بشکل شیلم ست که در رخسار یا در همه روی ظاهر شود و از خبث ماده و رداوت خالی نبود و از جمله علامات اوست که چون لمس کنند صلب باشد و حوالی او بمقدار درهم
مسرخ شود و اولی آنست که علاج او بسرعت نمایند چه اگر بگذارند مریض تساهل نماید عمیق شود و جمله روی را در گیرد و گاهی جلد رو ساقط شود و دران هلاکت محتمل باشد
و بسبب آن خون حاد حریف فاسد الکیفیت اکال ست که از عروق باریک خارج شود و بین موضع بریزد و ممتنع نیست که این مرض در جمیع بدن حادث شود و خیر آنکه
اکثر این در رو پیدا شود و ابن الیاس این را از جملهٔ شور غریبه شمرده گفته که آن شور صفاوی صلب ست که گاهی متقرح شود و گاهی با آن حکه و الم باشد و انطاکی گوید که شور
شیلم کوچک مستطیل سیاه بصورت شیلم بود او لا مخصوص برخساره باشد پس اگر ترک نمایند در همه چهره منبسط گردد و در اعماق داخل شود و ازین جهت در علاج او واجب
گردد و اند که شق نمایند و ازان خون منعقد خبیث الرائحه اخراج کنند خصوصا اگر گرد آن سرخ گردد و مثل درم مستدیر شود و نوعی ازین در لب دیدم و آن شق گرده
و ازان خون غلیظ سیاه ظاهر شد پس آنرا شق کردم و در اصل آن مثل دانهٔ خشخاش دیدم و هنگام نفع او التیام یافت و سبب او خون سوداوی ست که حرارت غریبی آنرا
ضعیف ساخته علاج نخست مرر کنند و استفراغ بدن بمطبوخ افتیمون نمایند و آن موضع را شق کنند که گاهی از انجا خون منعقد شبیه بعنده یافته شده و آنرا بیرون آرند

وبچیزی علاج کنند که سیاه نشود واوفق چیزیکه بدان معالجه نمایند مرهم سفیداب ومرهم رصاص محرق ست واگراین کفایت نکند آن موضع راداغ بلیغ دهند
وبمرهم خل علاج کنند تااثری که باقی ماند مندمل شود وچه اگر بعد داغ بمرهم سفیداب علاج کنند اثراو سفید شود واین مرض بیشتر در بلیدهٔ بصر عارض شود وسبب خوردن خرما
وماهی شور واهل اوداغ راقبل استفراغ وشگافتن موضع استعمال میکنند ابن الیاس گوید که دراول امر فصد قیفال واخراج خون بحسب قوت وضرورت کنند
واستفراغ بدن بمطبوخ فواکه یامطبوخ هلیله نمایند وهرصبح جلاب اذآب انارین بشجم آن افشرده باشکر وترنجبین هرکدام ده درم ویاآب هندوانه بقدر سه اوقیه باشکر
ده درم بنوشند وغذا مرورهٔ تمرهندی ومغز بادام واسفاناج بخورند وگاهی بین معالجه تخلیل نشود وبشق واخراج ماده محتاج گردد بعد ازان بمراهم مدمله علاج کنند خجندی
گوید که علاجش فصد ست وترک اطعمهٔ حریفه ولحوم شدید الحرارة وحلاوی کثیر وباید که این بشرات رابشگافند بعده معالجه بمراهم کنند گیلانی مینویسد احتراقات که در
عارض شود علاجش اولا بفصد قیفال وتنقیهٔ بدن بمطبوخ افتیمون وغاریقون وشرب سناو هلیلهٔ کابلی وموز منقی وشرب ماء الجبن باسفوف منقی سودا باشد
واین سفوف درین باب نیکوست بگیرند هلیلهٔ کابلی وزرد وسیاه هرواحد ده درم بسفایج کوفته افتیمون هرواحد پنج درم اسطوخودوس چهار درم غاریقون سه درم تمرهندی
ده درم همه را بار یک کوفته سه درم ازان باخیر طل ماء الجبن ده درم شکر طبرزد بیجوزند که این تنقیهٔ بدن از سوداکند وهرگاه بدن پاک گردد برموضع لوبیا بچسپانند که آن هم خون مجتمع را از
موضع اتصاص نماید پس اگر موضع راخوب بخراشند تاپاک شود بعده بران مرهم معمول از مرداسنگ وزرد چوبه وسرکه وزیت طلا نمایند ومعالجه بعلاج قروح کنند که منفعت بیشتر باشد

بلغمیه

بشور سمع قروح وخشکاریها وجربها وسیلان وزرداب بست وآن از جنس سعفه ودرین رطوبت خبیثه ساعیه بود واز اهوای خورا لبسیب فساد بخورد ودر اکثر باآن خفقان وغشی ودر
وگاهی بسبب گزیدن جانوری مثل پشه خبیث ودر تیلا عارض شود وبسبب کثرت حدوث آن در بلد ثلج مسمی بلغمیه شده وابو منصور گوید که بلغمیه قرحه منبسط است ودر لحم بود
وآنرا عمق بسیار نباشد وشراین را تحمد وسازد وبالآن تپا بود وچون تقیح یابد سوراخها وسر اسیار مدرک گردد وسبب او خون حاد فاسد بود وابن الیاس گوید که بلغمیه قرحه
ردیه خبیثه ساعیه ست وحدوث او از اخلاط محترقه فاسده از صفرا وبلغم یاسودای محترق بود وانطاکی گوید که بلغمیه شوریست که اولا بلغم یافته شده بعده مثل آبله آنرا
منتقل بلادویگر گشته پس بدان سوم ساخته وسبب آن حرارت غریبی ست که غریزی آنرا از قلب دفع کرده پس انچه حوالی اوازغشایای اضلاع وصدر ست قرحه
کند واز ین جهت غشی وخفقان باوی بود وگاهی ازان حجاب صدر متاکل شود ودر قتل کند پس هرگاه خارج سیاه یا سرخ گردد علاج نپذیرد علاج بقول شیخ علاجش
مثل علاج سعفه روی نماید وانچه خاص باین نفع کند طلا انگل ارمنی وسرکه است بردام حتی که آنرا خشک کند واز ان قشرها فرو افتد وگوشت صحیح برسد واز ان عفونت
وفساد زائل کند ویا این دوا که قوی ومجرب شیخ ست بکار برند زراوند مدحرج وزنگار داشق وقلقل وخردل وزاج مساوی سروغن گندم وسرکه واندک عسل مرهم ساخته طلا
کنند ویا بخراشند تا گوشت فاسد بزداید وچون گوشت صحیح پدید آید بمرهمی که از دوم الاخوین ومرداسنگ وکندر وسفیداب ساخته باشند جراحت را مندمل سازند ابو منصور
گوید که اولا فصد کنند وسهل صفرا دهند ولزوم مارالشعیر واغذیهٔ باردهٔ نمایند ومعالجهٔ قرحه باضمدهٔ باردهٔ مثل مرهم سفیداب وماننداآن کنند واگر امر وشوار باشد آبهای قوی که
ترش مقوی قلب مثل آب انار ترش وآب سیب وریباس شکر یاشربت صندل نوشانند وبر قلب اوضماد گل سرخ وصندل وخرفهای مبرده نهند وقرص کافور با آب
سرد وگلاب دهند ومقام او در موضع سرد وهوای بارد سازند ابن الیاس گوید که تنقیهٔ بدن از اخلاط غلیظهٔ فاسده بمطبوخ افتیمون یاحب آن یامطبوخ هلیلهٔ مقوی
بخار یقون کنند وتوشیدن ماء الاصول وبزور ایشان را نفع کند واز تناول گوشتها وشیرینیها واغذیهٔ حریفه حذر کنند ومرهم معمول از مقل وزراوند مدحرج وزاج وزنگار وزرد چوبه
ومومیایی وزاج مساوی کوفته بخته بسرکه کهنه واندک روغن زیت وعسل سرشته طلا نمایند انطاکی گوید که علاج بلغمیه طبیخ افتیمون بسکنجبین ونقوع صبر وان مجربست وهمچنین سالنده

بطمی

بثرهٔ سیاه بزرگ بقدر حب البلوط وتخرد وپشته ست که در ساق عارض شود ودر متقرح گردد وازان زرداب سیاه سیلان کند وسبب حدوث او خون فاسد محترق سودا وی ست
شیخ در مقامی نوشته که بطمی شور سوداوی ست که در ساق مثل ثؤلول فایا جه الخضری کبیر ظاهر شود ودر جای دیگر گفته که آن قروح سوداوی ست وماده او بعینه مادهٔ دوالی
وعلاجش از جهت تنقیه علاج دوالی ست وقروح سوداوی که قانون علاج آنها مذکور گردد وطبری گوید که بثور ساق بثور اسود کبار ست وآن عسر البرء ست واز ان نسیان

کثرت صحت یابد و انطاکی گوید که بطلیه شبیه ببطم باشد در لون و استدارت و سبب آن فساد هر دو خلط بارد معاً مع غلبه سوداوی و مختص بساقین باشد و خروج آن در تپ تق
روز چهارم هلاک کند و وزی مادهٔ سائله ازان مایوس البرست علاج فصد باسلیق کنند و بعد ازان بمرات قی نمایند و هر صبح شربت عناب یا نیلوفر یا دینار بجارالجبن نوشند بعده
نیلوفر بر ساقین چسپانند و حجامت باشرط کنند و بعلاج سائر قروح خبیثه معالجه فرمایند جلبری گوید که علاج این فصد باسلیقین و الطیین و جبایست مع استعمال قوابض فصد مساعد
قوت بعد آن تنقیهٔ معده بقی باحتراز و احتیاط از افساد چشم بافیم معده پس هرگاه معده پاک گردد و از کثرت اخراج خون ضعیف شود بران زلو اندازند دو سه دفعه و ایضاً
دران شرط و مص بشاخ حجامت استعمال نمایند و از انچه معالجه بدان کنند روغن نوره است که ازان بر هر شبره ازین بثور نقطه دهند و بران بلحظه صبر کنند بعده بسر که
بشویند و بر روغن گل تفریق آن نمایند و از آب احتیاط کنند که آن خشک گردد و این از بالغ ترین چیزی ست که بدان معالجه این بثور نمایند و آنچه این بثور را بدان
طلا نمایند اینست خاکستر قیصوم و خاکستر چوب فاوانیا میران چینی و زراوند طویل و پوست بیخ کبر و حنای سوخته مساوی همه را باریک سوده بسرکه و اندک زیت حل کنند
و ایضاً صدف سوخته و مرو صبر مساوی ساییده بسرکه حل کرده طلا نمایند و ایضاً بگیرند مویز بردی رطب و کوفته آب آن بفشرند و جوش دهند تا غلیظ گردد بعده برین
قرحه طلا کنند و یا سقوریدس ذکر کرده که این هر شش عضو ازائل کند و بعضی متاخرین از اهل حران ذکر کرده اند که شستن این بثور باب حماض تجربه کرده ایم که ازان
مریض انتفاع یافت و اکثر بثور در اندک زمانه زائل شده و ایضاً از اطلیه این بثور اینست که صمغ فارسی و عربی در سرکه تر کنند تا آنکه بگدازند بعده بدان طلا نمایند و بعضی
از اطبای ناقص شربتی که دران شحم حنظل بود مشحمی داده و ساقین او ورم کردند و بران امر عظیم وارد شد و ازان هلاک گردید پس طبیب را جایز نیست از استفراغ در بثور
ساق و رو فسق کرده کسی که مسهل در بریاسموس و بثور ساقین استعمال کرده جنایتی نمود و هلاکت نمود و چون این بثور منفجر گردد در شیح و زرداب او کشرت نمایند باین
مرهم طلا کنند بگیرند زنگار مستحیل بسرکه و قلقطار و خاکستر اشنان هر واحد یکجزو پس موم روغن بسازند و بران این انداخته حل کنند و بدان طلا نمایند تا آنکه زرداب
او زائل شود و موضع گرم گردد و گوشت صحیح پدید آید بعده دو روز بهمین که دران اندک زرد بخبیثه داخل کرده باشند ضماد کنند بعد ازان بمرهم مصلح قروح عفنه علاج کنند
و چون ابتدا باندمال کند بمرهم و سخ معالجه فرمایند ابن الیاس گوید که علاجش فصد باسلیق بست و اخراج خون بقدر قوت و واجب تعاهد قی بسکنجبین و آب گرم
و هر صبح جلاب یا زعفاب ده عدد تخم کاسنی سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و غذا مزورهٔ ماش و نخود و مغز بادام خورند و استفراغ بدن طبیعی
یا بمطبوخ فواکه که دران تربد و شاهتره اندازند باید کرد و یا تلیین طبع باین مطبوخ کنند سنای مکی اهلیله زرد هر واحد هفت درم آلوسیاه بست عدد تخم شاهتره گل بنفشه
هر واحد سه درم بنفشه نیلوفر هر واحد پنجدرم تربد دو درم مویز طائفی ده درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل آید دران خیارشنبر و ترنجبین هر واحد ده درم
مالیده صاف کرده بران سقمونیای مشوی نیم دانگ انداخته سحرگاه بنوشند و بعد تنقیهٔ تام بران زلو چسپانند و یا شرط زنند و بحاجم امتصاص نمایند و در امراد
اهمال نکنند که گاهی بقروح دیگر خبیثه انجامد و بران مرهم خاکستر قیصوم و غیره که در قول جلبری گذشت طلا نمایند

بثور اصداغ

بثر بائیست که بر بنا گوش ظاهر شود و بزرگ شبیه بدرامیل کوچک بود و دریم نکند و سرخ شود و رنگ او براق و مستر خی گردد و چون طبیب حس او نماید گمان کند
که ملهو بریم ست و اگر بر شکافتن او اقدام نماید سوای خون بسیط چیزی ازان بر نیاید و در اکثر احوال ناصور گردد و التحام نیابد و خام باشد و در سر او ریم سفید
ظاهر شود و بنیاد او غلیظ بود و بقول انطاکی مقرح ازان مایوس از صحت ست و خروج آن در دق در روز سوم مهلک بود و برای نفسا در روز هفتم اگر تصرف
در بحران کند و هرگاه در ایام افراد و امراض حاده بروز نماید دلالت بر سلامت کند و گاهی از صدع مرتفع شود و از اعراق نضج یابد و بناصور و غرب ملحق
گردد و در صحت نیابد و هر قدر که شدت نماید صداع حادث کند و بصر را تاریک گرداند بالجمله سبب آن مادهٔ غلیظ است که از سر نازل شود مع رطوبتی
که خون فاسد بدان مخلوط باشد و خالی از حرارت و خام بماند علاج فصد سر و تنقیهٔ بدن و سر کنند بعده لزوم اضمادهٔ مفتشیه نمایند مثل آرد جو و خلمی و آرد
باقلا و تر مسوس کرسنه با آب بادیان و سرکه کهنه آمیخته و ایضاً بومم روغن محلل ضماد کنند و اگر تحلیل نشود بشکافتن او متعرض نگردند و اگر طبیب جاهل
بر شکافتن او اقدام نماید مرهم بزاغ کنند قبل ازانکه ناصور گردد و این بثور معروف ست اکثر بلادشام باسم دمعل متولد میشود و در استفراغ بهتر

از ترک ادویه اصلاح غذای مریض علاج او نیست و تجارب کبیر متی برای او شدید الموافقت ست چنانچه اهل بوصل گویند که آن تحلیل نمیشود مگر درین حالت و اغذیه غلیظه و مفسد خون ترک نمایند و انطاکی گوید که قانون در علاج او ازاله موی ست هر قدر که طول کند و تعمیق او بشق و پر کردن شکر پس قواطع

بثور قفا

و این شبیه ببثور است در پس سر و گردن عارض شود و گاهی با آن تپ و لهیب و سوزش باشد و بقرب نخاع عظیم گردد و در خطر اعظم و قاتل بود و کسی که او را این بثور برآید کم خلاص یابد و آن شبیه بدمل بزرگ باشد و بسبب افضول موی حادست که از دماغ در مجاری نخاع نازل شود و بسبب قرب او از دماغ و از خورده معروف بوتد که بران سر موضوع ست قتل کند و آن در رشد یدکند چنانچه گاهی دماغ ازان ورم کند و مؤدی بهلاکت گردد علاج فصد کنند و مسهل دهند و اصلاح غذای مریض نمایند و بهر تبرید و تطیب دماغ روغن بنفشه و شیر زنان در بینی چکانند و بر سر مالند و بهر تبرید بر موضع برگ اسپغول و برگ بارتنگ هر دو کوفته بلعاب اسپغول سرشته ضماد نمایند پس اگر صلب باقی ماند ترک کنند و با آهن بس نکنند که دران خطرست و طبری گوید دیدم کسی را که این بثور برآمد قبل از نضج هلاک شد و اگر این و بثور صدفیین را در علامات موت سریع داخل کنند چنانچه بقراط در سائر علامات دیگر نموده جائزست و ابن الیاس گوید که هنگام ظهور او فصد سر و کنند و اخراج خون بقدر قوت واجب نمایند و هر صبح سکنجبین ساده و گلاب هر واحد ده درم بنوشند و نخاله مغز بادام و اسفاناخ خورند و از لحوم و حلاوی حذر کنند و استفراغ بدن بمطبوخ لیله و مطبوخ فواکه نمایند و تضمید موضع بسرگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ خلاف و کاهو یا با آب جی العالم و عصی الراعی سازند و نجندی گوید که علاجش ترک اغذیه رديه و اطعمه حاده است و فصد باسلیق و ترک لحوم در اوائل و تلیین طبیعت بمطبوخات الهلیلج و تضمید بسرگ کاسنی و مانند آن که سابق مذکورشد

بثور افروخوردن

و آن تورم جلد مشابه تآلیل مستدیر ست و بیخ او عمیق بود حتی که گمان شود که آن چیزی متعلق یا مشابه بطرف وتر باشد و لهذا قسمی را ازان مسامیر نامند علاج آنچه درین نفع کند آنست که عصاره قتاد الحمار و نمک بران نهند و یا رقاق کنند بسر که و آرد و نطرون و یا شیر آنجیر بران لطوخ کنند و یا شیر حلتیت و یا سرماهی شور که سماریس گویند سوخته و زنگار بگو گرد زرد سوخته و یا برگ باورج بقلقدیس و یا آب سائل از چوب انگوزنر که نزد سوختن او برآید و یا پشک گوسفند بسر که و یا لطوخ زهره بزنر و یا ضماد بشراب و نطرون کنند و یا اندک نطرون ببول طفل نابالغ و یا بسرگین گاو مع سرکه

بثور بادنجانی و نیلنجی و اسود

طبری گفته که جالینوس این را از انواع جمره و نار فارسی ذکر کرده و گوییم که ظهور بثور و انواع و الوان آنها بحسب جوهر ماده بود پس اگر ماده شدید الفساد حاد حریف رقیق باشد رنگ او سیاه یا بادنجانی یا نیلنجی بود و شدیدترین آن سیاهست پس نیلنجی پس بادنجانی و در اول ظهور این بثور مرض بود و هرگاه بثور زائل شود و اصول آنها سیاه یا نیلنجی یا بادنجانی باقی ماند و الم آن شدید یا قلق باشد و این دلالت میکند بر بقای مادهٔ در عضو علاج واجبست که معالجه بفصد و اسهال و لزوم پرهیز نمایند و بر موضع شیاف ماشیا و آب عنب الثعلب طلا کنند و تبرید چند روز نمایند بعده آب غیگرم بران ریزند و اعاده به تبرید کنند تا آنکه سیاهی و بادنجانیت و نیلنجیت زائل شود پس هرگاه رقت جلد تقعیر شود و ماده و اشراف آن ظاهر گردد و استعمال شرط خفیف بر بقعه باک ندارد تا باقی ماده ازانجا خارج گردد و اگر ماده بعید باشد بر موضع این ضماد بکار بندد بگیرندآرد جو و آرد باقلا و در سرکه و آب عنب الثعلب سرشته بر موضع طلا کنند و لزوم بقعه تخرقه مبطول دران باید کرد تا آنکه تحلیل گردد و روز زائل شود

بثور عربیه

یعنی از انواع جمره بدانکه طبری آنرا هفت نوع بیان نموده چهار ازان جدری و حصبه و نمله و جمره که عوام آنرا نار فارسی گویند و گفته که علامت و علاج و سبب فاعل این همه ذکر کردیم و هر نوع ازین انواع اربعه باقسام بسیار مختلف بحسب اختلاف مواد و اوعیه بدان منقسم میشود و از سه نوع باقی که آنرا بر اطبا مشتبه میگردد **اول معروف** بدانست الاصل ست و آن بثور صغار سفید مترفعه قلیل الالم باشد بعده اصول او صلب گردد حتی که صلابت در اصول او شبیه بعقد محسوس شود و این بدترین انواع بثور ست و منقسم بر دو قسم می شود یکی ازان منقلب میگردد و شاهل عظیم می شود و این سهل ست و قسم دوم بر صلابت خود باقی میماند و تحدید او اندک بود و این صلابت بیشتر

نضج نمی یابد بلکه تدریج منتشح میشود بعده بقیهٔ آن صلب منعقد باقی می ماند و بزمانهٔ دراز تحلیل می یابد و سبب فاعل آن خلط غلیظ سوداوی ارضی ست که از احتراق رطوبت متولد شود پس شعبهای مابین جلد و لحم آنرا بیفگنند دو هم ازین انواع غریبه نفاخات ست که در اعضای لحمیه اولا کوچک ظاهر شود بعده فراخ گردد پس رقیق شود و سبب فاعل این رطوبتی ست که از بر بودت جگر پیدا شود و بحرارت حدت یابد و اگر بسیار باشد استسقای لحمی پیدا کند و اگر اندک بود و کیفیت او هم باشد ازان نفاخات بهر سد سوم از انواع مذکوره بثور سرخ صلب کوچک ست که بغیر الم در موضعی ظاهر شود بعده مخفی گردد بعد ازان در جای دیگر ظاهر شود در زمانی طویل باقی ماند و سبب فاعل این بخارات دموی غلیظ ست پس اگر بسیار باشد ازان شرای دموی حادث گردد و اگر قلیل بود ازان این بثور بهر سد و هم قدری و مخندی انواع بثور غریبه را پنج نوع گفته اند یعنی ذات الاصل و بثور سرخ صلب که بهر دو در قول طبری گذشت و بثور اصداغ و بثور نفاخ که سابق مسطور شد و انطاکی گوید که بثور غریبه اعنی قلیل الوجود که معروف بذات الاصل ست سببش فساد سودا ست اگر مائل ببیاض باشد و فساد خون اگر مائل بحمرت بود و هر دو نوع سخت و تیز سر باشد غیر آنکه سرخ گاهی مخفی شود و گاهی ظاهر گردد و منتقل شود و حکم او حکم شرا ست و اما سفید گاهی تر شح کند با وجود صلابت بیخ او و این شر الانواع ست و گاهی نضج و شوار گردد بسبب احتراق علاج بدانکه معالج براین جمله اقسام تنقیه ست بفصد و مسهل حسب اخلاط و اطلیه و اضمده حسب هر واحد ازان چنانچه در اقوال اطبا مسطور گردد و اکنون بعض ادویهٔ مخصوصهٔ بثور یکه در موسم گرما و بر شکال و انچه از مالیدن عنکبوت و غیر آن باشد مسطور میشود پس اگر در فصل صیف بثورات کوچک غلیانی سوداوی ظاهر شود بهر سد اول فصد کند و شیرهٔ عناب شیرهٔ خشخاش عرق عنب الثعلب عرق شاهتره شربت نیلوفر خاکشی دهند بعده منضج از عناب و کاسنی و آلو بخارا و شاهتره و گل نیلوفر و سپستان و خطمی و خبازی و غیره داده فلوس خیار شنبر و سنای مکی و غیره افزوده حمل دهند و اگر خواهند برای اخراج سوداء بلغم از پوست هلیلهٔ زرد و هلیلهٔ سیاه و بسفایج هر یک چهار ماشه فاریقون سه ماشه تربد موصوف هفت ماشه شحم حنظل دو ماشه مقل کتیرا هر یک نیم ماشه کوفته بیخته با آب عنب ساخته آخر شب همراه عرق عنب الثعلب نیم گرم بخورانند و صبح بدرقه مسهل بدهند و بعد فراغ از مسهل ازگل منڈی شاهتره هر یک پاو آثار صندل سرخ چرایتهٔ پوست هلیلهٔ کابلی هر یک نیم پاو نیمکوفته در دوازده آثار آب عرق هفت آثار کشیده نیم پاو ازان با شربت عناب بنوشانند ایضاً برای بثور سرخ اطراف و چٹهای سرخ بعد فصد و تنقیه معجون معصفر همراه این عرق منڈی بدهند منڈی یک آثار پوست نیم چرایتهٔ هر یک نیم آثار سرخ دو کوپوست هلیلهٔ زرد هر یک پاو آثار صندل سرخ عنب الثعلب بسفایج هر یک پنجاه دانه ادویه کوفتنی را کوفته همه را در دوازده آثار آب تر کرده صبح عرق کشند و نیم پاو با شربت بنفشه سه تولہ بنوشند ایضاً اگر بثور هر دم ببدن شود و در گردد و بسبب غلیان خون بعارضه عناب شاهتره چرایتهٔ پوست هلیلهٔ زرد خیسانیده باشد و هند بعده منضج از گل بنفشه شاهتره خیارین کوفته هر یک پنج ماشه تخم کاسنی گاوزبان هر یک شش ماشه عنب الثعلب چهار ماشه مویز منقی ده دانه سپستان بست دانه آلو بخارا هفت دانه جوشانده گلقند داخل کرده دهند پس مسهل بعل آرند ایضاً بعد تنقیه شاهتره هلیلهٔ زرد بیسیاوشان هر یک شش ماشه اصل السوس چهار ماشه جوشانیده شهد داخل کرده دهند و بر بثور جدوار زنجبیل گیرو روغن مساوی با آب عنب الثعلب تازه سوده ضماد کنند ایضاً برای بثورات از فساد خون عناب پنج دانه شاهتره شش ماشه سرکه هفت ماشه منڈی شش ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح صاف نموده نبات دو تولہ داخل کرده بنوشند حب نافع بثور و جوشش که بر بدن شود گیرو روغن مرواسنگ کات صندل سرخ مساوی کوفته بیخته حب سازند و با آب برگ عنب الثعلب ضماد نمایند حب کرامات که برای جمیع انواع بثور و خصوص سوداوی معمول مرواسنگ پوست هلیلهٔ زرد قنبیل آبک آب نادیده کات سفید هر واحد یکچهارده نیله تهوتهه نیم جزو با آب حب سازند وقت حاجت بروغن زرد سوده طلا نمایند حب نافع بثور کات مرواسنگ نیله تهوتهه بریان بیل گری مساوی سابیده حب بندند وقت حاجت با آب سابیده طلا سازند و نیز این حب نافع ست برای قروح که دران سوراخ مثل غربال میباشد و مشهور به قرحهٔ اورنگ زیبی ست ایضاً نافع بثور کات سفید نیله تهوتهه بریان سپیاری سوخته مرواسنگ پوست هلیلهٔ زرد ریوند خطائی مساوی با آب حب سازند وقت حاجت طلا نمایند و دوائیکه جهت بثور که ببینی و سر حشه بر شکال بهم رسد سفیدست خسته انبه کتیرا سفید صندل سفید با آب سابیده طلا کنند و دیگر ادرام و بثور را که در ایام برسات بسبب رطوبت ظاهر شوند نفع دارد زرد چوب سوخته و چونه گلی هر دو برابر باریک ساخته بروغن نیمگرم حل نمایند و بر پارچه نهاده استعمال سازند دیگر قشور دال عدس سوخته آمله سوخته برابر حصه کیله قدری واندکی نیله تهوتهه بریان با روغن سابیده بردانها بمالند ایضاً برای دفع ورم و بثور و سوزش آن خصوص بثره که بر بعضی

پدید می آید و ورم و درد و حرقت از حد می فزاید نهایت مفید و مجرب است پکمان بید را در آب گلو سبز ساییده ضماد نمایند و آنجا که شدت درد و ضربان زائد از حد باشد
زود فصد سر رگیرند و قاری مرواسنگ با پکمان بید افزوده بگلاب ساییده بکار برند ضماد کنند بشور متقرح را نفع بخشد روغن گل سه تولہ در سرکہ انگوری پنج تولہ باهش
ملایم بجوشانند تا سرکہ برود و روغن بماند پس مرواسنگ و دماشہ برگ حنای خشک قنبیل شاهتره هر یک سه ماشہ کوفته بیخته بآن خوب حل کرده ضماد نمایند ضماد معمول اطبای
هند برای بشور کہ زیر گردن بر سینه میشوند و اثر اکثنهه مالا گویند تخم سن تخم ترب تخم سعجه جوسر شف البسی برابر کوفته بیخته بدوغ گاو ساییده ضماد میکرده باشند ایضاً کہ
در این باب آزموده است آبنه هلدی سه و نیم ماشہ هالون نیلة ثوته هر یک دو نیم ماشہ اودیه ساییده در روغن سرشف بقدر شش تولہ آمیخته طلا کنند ایضاً برای مرض مذکور
سپیاری چهالیه بادام مع پوست هر واحد پانزده عدد هر دو را در پارچه بسته بالای آن گل طلا کرده در آتش پاچک دشتی بسوزند بعده برآورده در روغن البسی حل کرده دارند
و بر بشور مالیده باشند ضماد برای بشور کہ زیر بغل میشود صندل سرخ و سفید و بیخ آک زرد چوب ساییده ضماد کنند ضماد نافع بشور کہ باسوزش باشد گیرو مازو کات سفید
بسر کہ ضماد نمایند ضماد نافع بشور کہ از مالیدن عنکبوت بر بدن میشود مذکوره کہ غلبہ مشهور ست بآب ساییده طلا میکرده باشند دیگر برگ انار ترش برگ ترمهندی در آب
کیله ساییده ضماد نمایند دیگر اچهور ساییده طلا کنند و بعضی قدری نمک شور نیز می آمیزند دیگر کنجد در شیر نرساییده طلا کنند و یا آبنه هلدی بآب ساییده و یا چوبچی ساییده
بمالند و یا چونه بآب لیمو یا بروغن سرشف یا بروغن کنجد ساییده طلا نمایند دیگر کهل و زرد چوب بآب ساییده یا صندلین و مرواسنگ بسر کہ ساییده یا زیره سفید زنجبیل آب
ساییده یا جوارگیر و آب مکوه طلا کنند دیگر پتنگ نیم پاو اصل السوس نا گلیسر هر یک نیم دام ساییده هر دو وقت ضماد کنند در سه روز صحت میشود دیگر خراطین سوده یا گل
پس انگنده آن ضماد نمایند هر هم نافع برای بشور یکہ رطوبت آن هر جا کہ برسد بشور دیگر پیدا شود و مکرر معمل آورده روغن تلخ ششدام کمیله بابچی سوخته هر واحد یکدام حنا نیم دام
فلفل گرد سه و نیم ماشہ مرهم سازند اقوال اطبا طبری گوید کہ در بشور ذات الاصل تنقیه بمطبوخ افتیمون کنند و فصد یا سلیق نمایند بعده تعدیل طعام کنند و لزوم شور بای
زیر بای یا اسفید باجی مالکیان نمایند بعده تضمید آن صلابت در ابتدای ظهور بدام با سپغول بغیر روغن کنند تا آنکه نرم کند پس هرگاه در دکم شود و ریم جمع گردد این ضماد بکار برند
بگیرند تخم کنوچه و اسپغول هر واحد یکجزو بعده بر برگ چغندر و بر برگ کاسنی کوفته در روغن کنجد بجوشانند تا نرم مثل مرهم گردد بعد ازان از آتش فرود آورده بران کنوچه و اسپغول
نا کوفته و اندک زرده بیضه اندافته ضماد کنند تا آنکه نرم شود و دران هر اقیت ریم ظاهر گردد بعده بشگافند و ریم بیرون آرند و اگر مریض از آهن بترسد بگیرند اشق و زرده
بیضه آمیخته بر سر بشوره گذارند کہ این باعتدال بشگافی و هر گاه ریم خارج گردد از پنبه کهنه آنرا پر سازند تا زخم صاف گردد بعده علاج آن کنند و از آب حفظ آن نمایند تا آنکه
خشک گردد و علاج نفاخات بسوراخ کردن از سر سوزن نمایند و زرداب ازان خارج کنند و بدخول حمام و عرق آوردن امر نمایند بعده تقویت جگر باین ضماد کنند.
بگیرند مصطگی و ناردمشک و فوفل و مرو سنبل الطیب بسادی بعده موم روغن از روغن ناردین یا روغن قسط بار و غن بلسان ساخته از آتش فرود آورده ادویه مذکوره
کوفته بیخته آمیزند و هنگام خلو معده از طعام بر فم معده و جگر ضماد کنند تا سه روز و یا یکشبانه روز این ضماد بعمل آرند بگیرند گل سرخ و قصب الزیره هر واحد یکجزو و یوست
بیرون پسته و عسالیج کرم و گل حنا اگر میسر آید و الا حنای سوخته همه مساوی و با آب مورد رطب و آب سیب میخوش آمیخته بر جگر و فم معده ضماد کنند تا جوهر کبد بتحلل نگردد
زیرا که اشتعلال جوهر او منودی بهلاکت میگردد چنانچه فاضل جالینوس ذکر کرده که مردی از ارباب ماسلس تفریق کبد متورم بروغن کرد و با شیای مرخیه بران ضماد نمود پس
مریض را عرق لزج آمد و هلاک شد و علاج نوع سوم بشور غریبه فصد صافن ست و بعد فصد استفراغ بمطبوخ افتیمون و اقتصار بر اغذیه محمودهٔ مولد غون رقیق بار و مثل
لحم جدی و بچه مرغ رطب و سرمق و کاهو پخته و مانند آن و این طلا بعمل آرند بگیرند بر گ اسپغول بر گ بار تنگ و جراده کدو و همه را باریک ساییده اندک آرد جو بران اندازند
و باهم آمیخته بر بشور ضماد کنند کہ آن ظاهر نشود و موضعی کہ بران ضماد کنند قوی گردد ابن الیاس گوید کہ علاج نوع سوم بشور غریبه فصد و اخراج خون بقدر قوت
و هر صبح سکنجبین ساده و گلاب هر واحد ده درم با آب ترمهندی و شکر سفید ده درم یا آب انار این بشیم آنها افشرده هر واحد سی درم بشکر سفید و تر نجبین هر واحد ده درم بدهند
و غذا فروزهٔ ترمهندی یا انار دانه بمغز بادام و اسفاناخ و یا جلاب از عناب و آلوسیاه هر واحد ده عدد دشکر و تر نجبین هر واحد ده درم نوشانند و تلیین طبیخ بماء الفواکه
یا آب نقوع مشمش کنند انطاکی گوید کہ در اقسام بشور ابتدا بفصد کنند نزد ظهور علامت خون پس ادویه سهله پس مراهم منضجه از وضعیات پس محلل بکار برند و هر گاه
منفجر گردد بعلاج قروح معالجه نمایند این همه مع تلطیف غذا و بس مناسب و در بشور سوداوی این منضج استعمال کنند صنعت آن مویز یکجزو و عناب سپتان

بسفایج هر واحد نیم جزو بنفشه تخم کاسنی تخم شاهتره هر واحد ربع جزو کوفته در ده چند آن آب بجوشانند تا ربع باقی ماند صاف کرده بشکر تا یکهفته نیمگرم استعمال نمایند
بعده اسود سلیم تا دو مثقال استعمال کنند بعد ازان شب و روز بسکه و پیه ماکیان چرب دارند و هرگاه نرم شود بجلبه آرد با قلا و اشق و زرده بیضه منضج سازند
بعده پاک کرده مندمل نمایند و معالجه بشور صفراوی بشرب این دوا کنند **صنعت آن** گل بنفشه قنطوریون عناب هر واحد یکجزو تمرهندی نیم جزو گل سرخ
تخم خرفه هر واحد ربع جزو و اگر در انجا تب باشد جوشل همه افزایند و بطریق اول بجوشانند و استعمال کنند تا آنکه تحلیل ظاهر گردد پس این حب استعمال کنند در هر
روز دو مثقال **صنعت آن** صبر بلیله سقمونیا هر واحد یکجزو مصطکی نیم جزو با آب کاسنی جهاسا سازند و بسکنجبین مستعمل کنند مغز اگر ماده در طوبات بسیار باشد
و الا اجار انجبن و اگر خلط عظیم گردد لزوم طبیخ برگ عناب کنند بعده با بیکه دران صبر و مازو و مورد و مغز خربزه جوشانیده باشند بشویند و بران سندروس تنها بپاشند
اگر دران گوشت زائد نباشد و الا باشکر بعده بمرهم ابیض مندمل سازند و علاج بشوریکه از بلغم باشد قی کردن ست تا آنکه نقاط ظاهر گردد بعده استعمال معجون نجاح و تریاق
عذره و فائق کنند و این حب مجربست **صنعت آن** شحم حنظل و مغز آن خاریقون انزروت هر واحد یکجزو تربد بصبر حب بلسان نمک هندی هر واحد نیم جزو سقمونیا ربع
جزو با آب بادیان جهاسا سازند شربتی یکنیم مثقال در هر چهار روز اگر در انجا حرارت نباشد تعاهد نوشیدن با العسل کنند و الا شیرگاو بقر طرم بعده تحلیل آن بروغن بابونه و بادام
تلخ و قسط و غالیه کنند و چون ماده خارج شود الحام او بصبر و مرداسنگ روغن زرد کنند و مطبوخات مذکوره و جوبنجا از مجربات ماست **صفت** طلا که سائر انواع شور را
نافع ست گل خرزهره افسنتین صابون اشق بزیت و پیه ماکیان بپزند تا یکذات شود استعمال کنند **صفت** ضماد منضج که انواع شور و سرطانات را منحل گرداند جندبیدستر
کشنیز سبز بریساوشان خطمی هر واحد یکجزو آرد باقلا آرد جو صابون بزرکتان خمیر آرد هر واحد نیم جزو همه را در روغن زرد و زرده بیضه بپزند بعد ازانکه بانبدک زعفران و مویز و مسکه
برهم زنند تا اجزا با هم بیامیزد بر پارچه پشمی در بلغمی و بر پنبه در سوداوی و بزرکتان در باقی استعمال کنند و اما مفردات مجربه برای شور پس افضل آنها حنا و مورد و نطرون و نحیر سودا
و بزرکتان و سیر بعسل ست ضماد آو هلیله مطلقا و اما ضماد قصب الزریره حدیث صحیح ست و کذا در حنا لیکن حدیث قصب الزریره صحیح تر ست

امراض جلد

جذام و این مشتق از جذم ست آن در لغت بمعنی قطع ست و بمناسبت آنکه این مرض قطع اعضا یا نسل یا عمر کند بدین نام مسمی ساختند و این مرض را داء السبع و داء الاسد
نیز نامند و در وجه تسمیه آن گویند که آن اکثر بشیر عارض میشود و گویند که چهره صاحب آن مثل چهره شیر گردد و بهمین میگردد و آنرا مشابه بخنه شیر میگرداند و گویند کسی که این
مرض در گیرد شکار میکند او را مثل شکار کردن شیر یعنی در آخر آنرا هلاک می نماید و ایضا این مرض را سرطان عام گویند که در تمام بدن حادث شود پس گاه قرحه کند
و گاهی آن و صاحب آن زمانی دراز باقی ماند و اهل اندلس این مرض امرض کبری نامند و در اصطلاح بقول شیخ مرضی ست ردی که از انتشار سودای غیر طبیعی در تمام
بدن حادث شود و مزاج او شکل اعضا را فاسد کند و بساست که در آخر اتصال آنها فاسد نماید حتی که اعضا متاکل شود و از تقرح ساقط گردد و بقول صاحب کامل
جذام علتی ست که سائر اعضا را خشک کند و فاسد گرداند بسبب یبوست و آن بمنزله سرطان حادث در جمیع بدن ست و آنطاکی گوید که جذام عبارتست از فساد اعضای
غذا بنوعیکه هیچ چیز را الغیر از سودا بخلط دیگر مستحیل نتواند ساخت اگرچه شوربای بچه مرغ و انگور باشد و ازینجاست که بعد از استحکام علاج نپذیرد و بسبب انتقار او بکثرت ادویه و بجز طبیعت از ان

اسباب جذام

بقول صاحب کامل حدوث او از ضعف قوت مفیره بود که در رحم ست هرگاه این از بزودت و یبوست و از غلبه خلط سوداوی بر خون و افساد او باشد پس آن
خون برای تغذیه سائر اعضا رسد از یبوست تجفیف و افساد آنها نماید و معدلک خلاط بدن دمنی را فاسد کند حتی که این مرض نسل بعدی گردد و از آبا باولاد
حادث شود و ابو منصور گوید که سبب جذام فساد خون و غلظ و جمود او در عروق و نتن اوست حتی که صالح برای غذای اعضا نبود و آن فساد از اغذیه غلیظ مولد
سودا باشد پس طبیعت را دفع او بسوی اعضای ضعیفه بسبب ابوت و خبث او در بدن ممکن نبود و شیخ الرئیس و قرشی مینویسند که سبب فاعلی اقدم جذام
یا شدت حرارت و یبوست در جگر یا در همه بدن ست که خون را بسوزد و سودای احتراقی گرداند و یا کثرت برودت مزاج جگر یا بدن که خون را کثیف و سرد و منجمد
سازد و سودای جمودی گرداند و بسبب مادی او اغذیه مولد سودا ست و ایضا اغذیه مولد بلغم چون دران تخمها متواتر افتد و اندران حرارت عمل کند و اجزای لطیف

آثار تحلیل نماید و باقی کثیف را سودا گرداند و امتلاآت و تناولات بر شکم سیری بعینه اسباب حدوث این مرض بجهت مذکور میگردد و اسباب معینهٔ او کثافت جلد و نفس و مسام ست پس حرارت غریزی محتقق ضعیف شود و خون سرد و غلیظ گردد و در خصوصا چون بطحال ضعیف از جذب سودا و عاجز از تنقیهٔ خون ازان باشد و یا قوت دافعه احتمالا از دفع آن در عروق مقعد یا رحم ضعیف بود و مسام منسد باشد و گاهی اعانت او منسد مزاج هوا کند خواه فی نفسه چنانچه بشدت حرارت خود خون را بسوزاند یا بشدت برودت خویش اجماد خون نماید و یا بعفونت خود اجزای لطیف خون را متعفن سازد و در مادیت او باقی ماند و خواه بسبب مجاورت و مجالست مجذوم زیرا که این مرض معدی ست بسبب آنکه بخاری ازو بدن آن متصل گردد و کسی که قریب آن باشد تنفس او نماید گاهی جذام بارث واقع شود و بسبب فساد مزاج نطفه که ازان پیدا شود و یا بسبب مزاج مستفاد در رحم مجالی که اندران باشد مثل آنکه اتفاق بود که علوق در حالت حیض شود و هرگاه حرارت شدید هوا مع رداوت غذای غلیظ مولد سودا از جنس ماهی و قدید و نمکسود و لحوم غلیظه مانند نر گاو و نر شتر و لحوم خر وحشی و عدس و کرنب و باقلا مجتمع شود ضرر جذام افتد چنانچه در اسکندریه بسیار بود سودا چون بخون آمیزد قلیل او بر تولید کثیر او اعانت کند زیرا که لامحاله خون را غلیظ کند بدو وجه یکی بجوهر غلیظ خود دوم ببرودت مجرد خویش پس احاله بارد بطبیعت خود چون غلیظ گردد رطوبت او نقصان یابد و تجفیف او بحرارت بدن سهل تر باشد و هرگاه خون که در بدن ست سوداوی گردد مزاج بدن نیز سوداوی شود پس مزاج جگر هم مائل بسوداویت گردد و گاهی غلظ خون در مجذومین بدان حد رسد که در فصد ایشان چیزی مثل ریگ با خون آمیخته برآید و سودا گاهی عطسه دفع شود بسوی یک عضو پس صلابت یا سقیروس یا سرطان بحسب احوال خود حادث کند و اگر رقیق غالی باشد اکله پیدا کند و اگر بسوی سطح جلد مندفع شود برش و نمش و بهق سیاه و کلف و قوباء مانند آن احداث نماید و گاهی در همه بدن منتشر شود پس اگر عفن گردد تپ سوداوی پیدا کند و اگر متراکم شود و تعفن نگردد تولید جذام نماید و انطاکی گوید که سبب مادی جذام کل غذای یابس ست بارد و باشد مثل لحم بقر و نزو عدس و ماش و یا حمار لیکن غلیظ که دران هضوم عمل نکنند الا باخذ در احتراق مثل باد نجان و خرما و ازینجهت واجب ست مبادرت بشرب آب عقب خوردن چیزی یابس بالفعل و اگرچه زمانه بمقدار هضم گذشته باشد تا محترق نگردد و یا محرق بحرافت خود مثل ثوم و خردل و سعد و سبب فاعلی او افراط یبس از حرارت یا برودت ست و کذا از سائر بدن خصوصا از جگر چه آن بالذات مهیی غذاست و سبب صوری او قلب بدن از شکل طبیعی ست و سبب غائی او فساد اوست و مبادی او تولد سوداست پس اگر رقیق باشد و در ظاهر بدن منتشر گردد بیرقان سیاه پیدا شود و یا در باطن انتشار یابد پس ربع حادث گردد و یا غلیظ باشد و مخصوص بعضوی بود درین صورت سرطان پدید آید و یا عام بود پس جذام افتد و انزبجهت قدما این را سرطان عام نامیده اند و در حال رقت او اگر مخصوص بظاهر اعضا بود ازان قوبا تولد کند و اینجا ست که گفته اند کثرت قوبا مقدمهٔ جذام ست و اگر مخصوص بباطن بود قروح متصبه حادث شود و هر واحد در موضع خود مذکور ست و جذام از سودای اصلی افتد و آن در علاج سهل تر ست خصوصا در ابتدا و از استعمال اصفر ابسوی سودا افتد و آن در خطر و نکایت شدید تر ست و از اسباب او فساد هواست بمثل مرداروِ مقتولان و عفونات و قرب مجذومان و گاهی مادهٔ او جبلی بود مثل شخصی که در حالت حیض بازن مجامعت کند پس یا نطفه بقیهٔ خون حیض که در رحم باشد باهم آمیزد و بچه فاسد پیدا گردد و از اسباب جلیهٔ او جماع بعد خوردن چیزی حریف دمالج مثل خردل و فلفل و شیر و گوشت خوک خشک کرده است چنانچه استرخای عصب و ضعف اعضا و دشواری حرکت و عجلت پیری کسی را بود که انعقاد او از نطفه باشد که از اشیای مفرط الرطوبة مع بروت مثل شیر و خربزه و کدو پیدا شود و بعضی متاخرین سینویسند که سبب جذام سودای محترقه بود از هر خلطی که باشد در همه بدن و اکثر بمشاهده در آمده که از اسباب شتی می افتد اول آنکه بمصاحبت مجذومان که بخارات فاسدهٔ تن ایشان چون بهیولهٔ هوا برود و اخلاط را رسد اخلاط را تحیل بجوهر اخلاط فاسد خود کرداند دوم آنکه بیمار شود که تباهی مزاج نطفه مجذوم مقتضی آنست سوم آنکه فساد هوا یعنی تعفن آن بزرگترین اسباب این مرض ست چهارم آنکه کسی که علوق او در حالت حیض اتفاق افتاده باشد پنجم آنکه در حالت نفاس باشد ششم آنکه بسیار خوردن غذاهای فاسد و مولد سودا مانند گوشت گاو میش و بادنجان و گوشت آهو و قند سیاه و سرکه و امثال اینها بود هفتم بسیار خوردن نوبیاوه عدس با قلا و فل و نخود هم خصوصا وقتیکه در گوشتگاه میش افتاده باشد و هم از خوردن نان

انواع جذام و علامات آنها

بدانکه بقول جلبری و مجوسی و سمرقندی جذام دو نوع ست یکی آنکه حدوث او از کثرت سودای اصلی بود که آن وردی خون و ثفل او باشد و ازین نوع اعضا فرو نریزد و مگر بعد از مدت دراز بلکه حس آنها باطل گردد و موی بریزد و این نوع معروف بداء الاسد ست و گاهی درین علاج سودا دهد و صاحب او ازان شفای تام یابد چون در اوائل حدوث

او لاحق گردد و هم کنکه صدر شاد از عمره سودا حادث از احتراق صفرا باشد و باین نوع تا کل اعضا ممتد اقطا آن بود و قریب نیست که صاحب او صحت یابد از کلام شیخ مستفاد میشود که آن سه نوع ست چنانچه میگوید که جذام گاهی از سودای صفراوی باشد بیشتر در اذیت بیشتر در اعراض صعب تر در سوزش و تقریح شدید تر بود لیکن قابل تر برای علاج ست و گاهی از تفل دردی خون یعنی سودای طبیعی سالمتر و ساکن تر بود و تقریح کمتر دهد و گاهی از سودای محترقه فی نفسه در اعراض خود مشابه سودای صفراوی بود و لیکن در قبول علاج بطی تر باشد و انطاکی گوید که جذام از غلیان خون بود و علامتش انتفاخ چهره و شدت سرخی و فرو ریختن موی بسبب کثرت رطوبت ست و از احتراق صفرا بود و علامتش سرعت انتشار و قلت سرخی و هزال ست و از سودای محترقه اصالتا و علامتش بیس مفرط تمرط شعر و غلظ اطراف و کج شدن انگشتان و تکرج ناخنها ست و علامت این سه نوع تقدم قوباء سرخی با تیرگی و کدورت سفیدی چشم و استدارت حدقه و گرفتگی آواز ست و سهل ترین انواع نوع اول ست بعید ترین آنها از صحت نوع ثالث ست و جمله قابل علاج اند تا وقتیکه اطراف از هم فرو نریزد و تجندی گوید که نوعی از آن از سودای صفراوی بود و نوع دیگر آن از سودای بلغمی یا از سودائی که آن در دی خون و تفل و دست را تم گوید که از اقوال مسطوره مفهوم میشود که انواع جذام از روی ماده شش نوع باشد چهار از احتراق اخلاط اربعه و پنجم از کثرت

سودای طبیعی که آن در دی خون ست و ششم از سودای تهوری پیدا نخیط بالبال و ربی اعلم بحقیقة الحال

علامات جذام مطلقا

شیخ میفرماید که هرگاه جذام ابتدا نماید رنگ بدن سرخ مائل بسیاهی گردد و در چشم تیرگی مائل بسرخی ظاهر شود و در نفس تنگی و در آواز گرفتگی بسبب اذیت ریه و قصبة الریه پدید آید و عطاس کثرت نماید و در بینی غنه ظاهر گردد و گاهی سدد چشم هم رسد و قیاطیم خشک گردد و موی در رقت و قلت آغاز کند و عرق در سینه و ناصیه چهره ظاهر شود و عروق زبان غلیظ گردد و بوی بدن و خصوصا عرق و بوی نفس بدیو گردد و اخلاط سوداوی از عجب و حسد پدید آید و در خواب خوابهای هولناک بسیار مشاهده شود و در خواب چنان محسوس گردد که گویا بر بدن او بارگران نهاده بعد ازان ریختن موی و تمرط در ان ظاهر شود خصوصا در موی چهره و ابرو گاهی پوست جای موی متقاطع شود و ناخنها شق گردد و چهره زشت و منتفخ شود و در رنگ سیاه گردد و خون در مفاصل مجتمع شود و عضوت آغاز کند تنگی نفس از زیاد نماید حتی که با عسر شدید و شهیق عظیم گردد و آواز در غایت گرفتگی شود و لبها منبسط گردد و رنگ او سیاه شود و در بدن او دانه غدری شبیه بحیوانی که در دریا نانی ساطس گویند ظاهر گردد و بعد ازان بدن در تقرح افتد گاه جذام غیر ساکن باشد و عضو رو بینی متاکل شود و بعده بینی و دست و پا از هم فرو ریزد و ازان سنداب بر بو سیلان کند و آواز با خفا عود کند و موی باقی نماند و رنگ بسیار سیاه شود و علاج پذیر نبود و نبض مجذوم ضعیف بود بسبب ضعف قوت و قلت حاجت بهر آنکه مرض بار دست و بطی غیر سریع باشد بسبب ضعف و برودت و از تواتر لا بد باشد زیرا که نبض سریع ست و ران و نه عظم و انطاکی گوید که علامت او براقت سفیدی چشم مائل بسرخی ست و این اول علامتی ست که ابتدا نماید حتی که گویند این علامت پیش از هفت سال بران تقدم نماید و استدارت چشمها و سرخی بدن و بدل بعده سیاهی آن هر دو بعده عرق کثیر رنگین بس بو بس تغیر آواز بخشونت پس گرفتگی آن پس بد بوی نفس پس کشیدگی و بی داستدارت چهره پس ریختن بدن اگر جذام مقرح باشد و گهی دست و پا پس سقوط آنها و درین وقت استحکام او گردد و از صحت او یاس بود و نبض در ابتدا الی سریع متواتر صلب باشد گاهی بطی گردد اگر سودا اصلی بود پس هر گاه مرض توسط نماید تواتر بسرعت کند پس نحلی پس ملتوی و تشنج گردد و اما غنه و سدد و غلظ لب گاه باوی ابتدا کند و گاهی در آخر حادث شود پس اعتماد بدلیل تنها او را نبود بلکه عمده دران تفرق اتصال و فحش تغیر هیئت و شکل ست و بالجمله این مرض خطرناک ست و الا مور وقی نشدنی و غیبت او در لطف سرایت نکردی و سعدی نبودی و تعدیه او از حدیث صحیح ثابت شده و مولف اقتباس گوید که چون آثار این مرض تمامه نیک ظاهر شوند پس جمیار را از میان مردم بیرون کنند چنانچه مبروص السبب سرعت سرایت آن علامتش آنست که اول رنگ رو و چشم و همه تن سرخ شود و بسیاهی گراید و گوشها و خصوصا نرمه گوش و از بینی و رم خفیف مع رنگ مائل بسیاهی پیدا کند و آواز منسطر گردد و منفذ بینی کوفته شود و بوی گنده از بینی و تمام بدن برآید و پاشنهای پا بتر قند و همچنین ناخنهای دست و پا بلکه کوزه بر هیئت شوند و چهره او مهیب نماید مانند چهره شیر و نبض مجذوم در همه اوقات ضعیف و بطی باشد گاهی متواتر مائل گردد و بول نیلی و قیتی بود و اتفاق اطبا اتفاق نموده اند بر انکه جذام از جمله امراض معدیه مسریه و موروثه ست و بقول شیخ ضعیف ازین مرض عسر العلاج ست و قوی مایوس از علاج و مبتدی قلیل تر از روی فلاح ست و راسخ و مزمن عاصی تر و این مرض علام مزاج اعضا را فاسد کند بسبب مضادت کیفیت او کیفیت موافق حیات اعنی حرارت و رطوبت حتی که

با عضای رئیسه رسد و دران هنگام قتل کند و اولا فساد اعضا از اطراف و اعضای نرم ابتدا کند و دران وقت موی بریزد و رنگ آن متغیر گردد و گاهی تقرح مؤدی شود
بعده اندک اندک در همه بدن ساری گردد و اگرچه اول تولد او در احشا بود لیکن اول تاثیر او در اطراف باشد زیرا که ضعیف تر اند با وجود آنکه گاهی صاحب او قبل انعکاس غائله
ظاهره بر احشا و اعضای رئیسه هلاک شود و موت آن بجذام و یا بسبب سوء مزاج او باشد و بجرجانی از شیخ نقل کرده همچنانکه سرطان جذام یک عضو است جذام سرطان
همه تن ست بدین سبب همچنانکه علاج سرطان دشوار ست علاج جذام دشوار تر باشد لیکن از بهر آنکه جذام در همه تن بود و مزاج همه بدن دران یکسان گشته است علاج آن
یک نوع باشد و یکبارگی بعلاج آن مشغول توان بودن ازین رو طریق علاج آن یکسان بود و سهل تر باشد و سرطان در یک عضو بود و مزاج آن عضو مخالف مزاج دیگر اعضا
بود و با علاج از مراعات احشا و دیگر اعضا غافل نشاید بود طریق علاج آن ازین رو عسر تر بود و صاحب کامل گوید که جذام از امراض عسر البرء ست و چون این مرض مستحکم
شود صحت او ممکن نیست و علاج او دران هنگام بوقوف او بر حال خود منع از تزید او باشد و همچنین از امراض قوی مثل استسقا و برص و مانند آن بسیار اند که طبیعت را
مقاومت بآنها ممکن نبود و اما چون در اوائل باشند پس گاهی صحت یابند مگر این هم بدیر و دشواری نزدا دمان بعلاج و پرهیز باشد و ابن نوح گوید که شریر ترین جذام آنست
که از احتراق صفرا باشد و چون در ابتدای او لاحق شود ممکن بست که به شود و از تزید بایستد و هرگاه نوبت تقرح اعضا رسد و شکل او فاسد گردد بعید ست که صحت یابد
و جندی گوید حق آنست که علاج این مرض صعب ست و مبتدی دران بسیار عسر البرء ست و قوی تر ممکن ازان البته امید صحت او نیست و غرض در معالجه این مرض
دوام رست یکی آنکه بر حالتی که او باشد ازان زیاده نشود دوم آنکه اعضا بسرعت متقرح نشوند و انطاکی گوید که این مرض در بلاد بارده بکثرت بود چون کشیر او خم باشد مثل
شام و در بلاد رطبه بقلت بود مگر آنکه ازان صبا بند باشد مثل مصر و وقوع او در روم نادر بود بسبب غلبه سردی و تری و در حبش و زنج یافته نشود بسبب فرط حرارت
محلل اخلاط کثیفه و لامار بهند اگر تقلیل تخلیط اهل آن در اکل نبودی البته در ایشان بسیار بودی و سزاوار ست کسی را که احساس بورم طحال خود نماید مبادرت بعلاج
آن کند و الا در جذام افتد بسبب وفور سودا در خون نزد ضعف طحال از جذب او و کذا ضعف بهر قوت ممیزه و بعضی گویند که این مرض بسیار مفسد روی ست
بلکه مفسد اعضا و محدث تشنج و تعقد و انچه مورو ثی بود و خلقی و یا بجرانی اصلاح علاج نمی پذیرد و انچه هنوز کهنه نشده و مادهٔ آن سخت گسسته و غلبه نباشد
ممکن العلاج بود علاج فصد باسلیق و صافن و اسیلم کنند و خون وافر گیرند و شاهترج چه اینها سر بهوکه بالیله سیاه و مانند آن ادویه مصفی خون چند روز بدهند بعد ازان
تفتیح مادهٔ حسب انواع سودا نموده و مسهل سودا و ماء الجبن تنقیه کنند بعده حسب مادهٔ ادویه مخصوصهٔ آن بکار برند مثلا در سودای احتراقی معاجین و عرقیات و ذخیره الدهٔ
مطفی و مصفی خون بعمل آرند و در سودای جمودی ادویه مرقق خون و ترکیب هندیه استعمال نمایند و برای ترطیب استعمال ماء الجبن ساده نافع ترین اشیاست و خوردن
شیر بز جوان سرخ رنگ نیز نافع بود و در هر ماه تلیین طبیعت و اخراج مواد بمسهل معتدل کرده باشند و در خریف و ربیع مسهل قوی ندهند و از جمیع محللات حرارت
غریزی محترز باشند و روغن کرد و شیر درخت در بینی چکانند و حمام کردن بعد از تنقیه و مالیدن روغن بنفشه یا روغن بادام یا روغن کدو بعد از حمام مفید بود و روغن زرد
را گرم کنند و دران بنشینند و در هفته یکبار تبه می کنند و چون سبوس از بدن مجذوم جدا شود علامت صحت ست و اگر قوت قوی باشد و او ن شور بای افعی و گوشت
آن بسیار مفید بود و خوردن مار سیاه غیر افعی نیز فائده میکند و حب هم الفار و معجون اسقیل از مجربات ست و خوردن چوب چینی نیز فائده بسیار میکند و گویند که بسیار
خوردن سعد و کذا کندر در جذام می اندازد و از ادویه مفرده و مرکبه یونانیه نافع جذام نوشیدن ماء الجبن بشکر یا شربت حماض شیرین کرده برای جذام حادث
از صفرای محترقه مجرب سودیی ست و کذا خوردن ورق طلا بمثقال بعسل یا جلاب آمیخته تا سی روز متصل مجرب او ست و هم او گوید که اگر شجرهٔ ابی الملک
را ریزه ریزه شانند و بروغن کنجد تازه آنرا مطیب بسازند و شور بای او بنوشند و جرم او گاه بروغن کنجد تازه و گاهی بروغن بادام بخورند تا سی روز متصل صحت تام یابند
و مجرب صحیح من ست دیگر سعوط زهره روباه و آس و آب کرفس در هر ده روز یکبار نافع ست و مداومت شرب کادی هر روز ده درم استیصال جذام کند
و خوردن تخم قنفذ خشک کرده و شرب زهره او نیز نافع و آدمان اکل خرزل و خلط او با دویه نیز سودمند بود و دیگر بودینهٔ بری سوده بشراب سرشته بر بدن بمالند
که انفع ادویه مجذوم ست و کذا حقنه بعصارهٔ او تا بست مرتبه نافع بود و دیگر ادامت تناول فرنجمشک خام و پخته تا پنجاه روز جذام مزمن را متوقف سازد و تخم حنظل
را تا مثل گردانند دیگر تخم حنظل که هیئت نامند بر کف پای مجذوم در حمام مالیدن نفع عظیم دارد و گویند که از مالش این قی بسیار می آید و نفع می کند و بعضی روغن تخم

حنظل مالیدن بالخاصیت مجرب نوشته اند و دیگر هلیله سیاه پنج درم در هفته یکمرتبه تا چهل بار خوردن جذام را در ابتدا واقف کند و گاهی صحت بخشد و دیگر غوک نهری بپزند
تا آنکه مهرا گردد و شوربای او بنوشند که فاذزهر جذام ست و چون بزیت و نمک پخته بخورند نیز برای جذام تریاق نوشته اند و دیگر برادهٔ عاج یکدرم با آب پودینهٔ نهری ده درم
تا یکماه کامل خوردن جذام را زائل کند و دیگر مغز تخم قرطم و تخم افتیمون هر واحد پنج درم ماء الجبن هفتاد درم با یکنیم اوقیه شکر سفید شیرین کرده خوردن در ابتدای جذام نفع
عظیم بخشد و بعضی عسل خیار شنبر ده درم درین ترکیب افزوده دو وزن مغز قرطم بست درم و ماء الجبن یکرطل نوشته اند و دیگر طبیخ دانهٔ سی درم تا سی روز متواتر نوشیدن
قلع و استیصال جذام کند و دیگر بعد تنقیهٔ بدن بادویهٔ مسهله هر روز بست درم آب پودینهٔ نهری مروق و یکنیم مثقال تریاق فاروق بدهند تا ده روز بعد ازان تریاق مذکور
در اب پودینهٔ نهری حل کرده بر بدن بطوخ سازند و سه ساعت در آفتاب بنشانند تا خوب عرق آید پس پارچه بپوشانند و دیگر یکگیرند تخم افتیمون بکوفته در پارچهٔ باریک
صره بسته در دو ثلث رطل شراب کهنهٔ شیرین شب بخیسانند و صبح گرم کرده صره را بمالند و با یک اوقیه جلاب شیرین کرده بر ناشتا بنوشند و همچنین هفت روز متواتر
استعمال کنند که منفعهٔ عظیم دهد و از تجارب ابن خزار ست و دیگر تخم بری یا بستانی تا چهار مثقال با عسل کف گرفته تا مدت پنجروز متواتر هر روز یکبار خوردن
نفع عجیب نماید و دیگر شرب وطباطای ان و کذا حضض بلی و کذا عصارهٔ فراسیون تا پنجاه روز متواتر و کذا احاشا با عسل و کذا جند بیدستر و تطلیهٔ آن بروغن کنجد و کذا
تخم سیاه و کذا اخطی و کذا اپودینهٔ نهری مطبوخ ۔ اب و شرب گل یا تخم فرنجمشک و کذا تخم حنظل و کذا هلیلهٔ کابلی بدوام و کذا روغن بید انجیر هر روز سه درم تا چهل روز
و کذا اطبیخ شاهسفرم و کذا ثمر عذبه و برگ او در سرکه پخته و کذا بیخ زیتون هر روز یک مثقال با جلاب تا یکماه کامل متصل و کذا اپودینهٔ نهری و کذا اکتیرا هر روز دو درم
بشیر نرتا یکصد روز متواتر و کذا برگ دیو پنج قنطاریون کوفته جوشانیده و کذا لحم روح و کذا اشیر خزیر و کذا خاکستر سنگ پشت مسلم اندک بشراب کهنه حل کرده و اکل
کنجد بقشر بشکر مدام و کذا طاوس بطریق اهفیدیاج پخته و کذا شاهسفرم و کذا تخم آن در هر سه که آمن از حدوث او تمام عمر ست و کذا لحم ماکیانی که پانزده روز تخم
قرطم خورانیده فربه کرده باشند و از چربی آن اطراف را چرب کردن و کذا تخم بید انجیر ده عدد یا دو درم تا چهل متواتر و کذا اسطوخودوس تازه یا خشک هر واحد مفید
جذام ست و گویند که طلای عاقرقرحا پوست بیخ کبر و عسل و سرکه نافع قروح جذام ست و کذا افرو شیطرج و کذا اپودینهٔ بری و اقاقیا و سنبادج هر دو باریک سوده
بر بدن قروح آنرا خشک کند و کذا طلق محلول اطریفل شاهتره که خارش و سعفه را سود دهد و در جذام و غدر معمول پوست هلیله کابلی
سی درم پوست بلیله آمله منقی هر واحد بست درم شاهتره سی درم ریوند چینی دو درم و گاهی بنابر غرض اسهال ریوند چینی چهار درم کرده میشود همه را نعوذ
چرب کرده بکشند بسرشند شربتی چهار درم تا پنج درم حب سم الفار که در جذام جمودی مجرب و معمول ست سیماب یکدرم سم الفار یکدرم کندر شش درم ریوند
سه درم صمغ عربی دو درم سیماب را در آب لیمو قتل کنند و باقی ادویه کوفته بیخته آمیزند و در زهرهٔ گوسفند یکدرم حب مقدار مونگ بندند و یکجب صباح دیگشام بخورند
پرهیز از ترشی ضرور ست نوع دیگر از مجربات بعضی اجلا در وقتیکه ناخن و اصابع دست و پا ساقط شوند مار سیاه کشته سر آن دور نموده گوشت آنرا از استخوان
جدا کنند و سه ماشه سم الفار با گوشت مذکور کهرل نمایند تا آنکه سیاه شود پس حبها بقدر فلفل سیاه بندند و هر روز یک حب در سکهٔ گاو آمیخته دهند تا سه روز متواتر
غذا جو دهند دیگر هیچ غذا نباید داد و وائیکه در وقت استحکام جذام بکار آید هلیلهٔ سیاه پوست بلیلهٔ زرد افتیمون هر یک پنج خرد با مویز منقی پانزده خرد سوده آمیخته
هر روز یکتولهٔ بخورند و این قرصها طلا کنند شیطرج هندی زاج سرخ هر یک یکنیم درم سرمه مازوی سبز روناس خریق سیاه استخوان ماهی شبوط آطریلال هر یک یک درم
عنصل سه درم کوفته بیخته بسرکهٔ انگوری قرصها سازند و هر روز بسر که سابیده طلا کنند عرق تالیف حکیم علوی خان که در جذام بعد تنقیه معمول ست و از بیاض استاد مرحوم
منقول برگ شاهتره نیم آثار سرمهٔ کرچا تیه چوب بچیسار گل منڈی تخم نیم تخم بکاین پوست بلیلهٔ زرد هلیلهٔ کابلی هلیلهٔ سیاه پوست بلیلهٔ آمله دهمایه نسرد چوب هر یک
نیم پاو تخم کاسنی بیخ کاسنی پوست درخت نیم پوست بکاین نیل کنٹھی تخم نیوار کشنیز خشک گل نیلوفر گل نیم گل بکاین گل سرخ هر یک پاو آثار گلو سبزه پاو شیطرج
هندی گل بنفشه برگ گاوزبان هر یک دو دام بابچی سه دام برگ حنا پوست کچنال هر یک چهار دام نیمکوفته در بست آثار آب دو شبانه روز نموده عرق کشند و هر روز
نیم پاو همراه پرهیز معمول بخورند گل سرخ گل بنفشه گل نیلوفر گل گاوزبان بادرنجبویه تخم شاهتره برگ گاوزبان هر یک یک تولچه شیطرج خشک تخم افتیمون تخم کاسنی
مویز منقی هر یک دو تولچه عناب دو لایتی بادیان خطائی چای خطائی جدوار خطائی سنبل الطیب عود غرقی هر یک سه ماشه دو نسخهٔ دیگر هر واحد یکتولچه ست کوفته بیخته با شکر

مربای آملہ ہر یک شش عدد در گلاب و کیوڑہ خیسانیدہ خستہ برآوردہ مالیدہ صاف کردہ عسل و در چند نبات یکچند قوام ساختہ معجون سازند شربتی از نیم تولہ تا یک تولہ

معجون اسقیل کہ درین باب مجرب النفع ست از تالیف حکیم محمد صاحب منقول از بیاض والد ماجد غفر اللہ لہما پوست ہلیلہ کابلی ہلیلہ سیاہ آملہ منقی شیطرج ہر یک سہ تولہ افلفل خرد ہل بنارسی ہر یک یکنیم تولہ اسقیل مشوی ہفت و نیم تولہ زعفران اذراقی ہر یک پاو کم چہار تولہ برادہ دندان فیل بست و سہ ماشہ شہد صاف خام سی تولہ

و اگر یکنیم تولہ سیر را در شیر میش پختہ اضافہ نمایند اولی ست معجون ساختہ از ہفت ماشہ شروع کنند و بتدریج تا یک تولہ رسانند و قدرت رب شافی مشاہدہ کنند

و اگر با این عرق بخورند پرودی شفا یابند تخم کاسنی کوہ برگ خاشاہتر ہر یک نیم آثار پوست بیخ کاسنی برگ و شگوفہ کاسنی ہر یک پاو آثار گاو زبان نیم پاو عرق کشند

و بقدر نیم پاو بدہند فوکرا و ویہ مفردہ و مرکبہ ہندیہ مفید جذام برم ڈنڈی تازہ بقدر دو تولہ با ہفت دانہ مرچ سیاہ سابیدہ چہل روز بنوشند و نان بخود دلی

بخورند مجرب ست و دیگر کہ در ابتدای جذام مفید نگفتند بابری شب در آب تر کنند و صبح آب لال آن با شہد دو تولہ ہفت روز بنوشند و شیرہ آن نیز در فساد خون معمول است

دیگر ہرن کہری سفوف ساختہ نبات سفید مچند آمیختہ بخورند یا در آب یا در عرق شاہترہ شب تر نمودہ صبح آب لال با قند شیرین کردہ بنوشند و اگر یکدرم آن با چند دانہ

فلفل سیاہ در نیم پاو آب شیرہ برآوردہ بنوشند ہر روز چند بار اجابت طبع شود و قلع مادۂ جذام و خدر نماید در ابتدا دوای کافی ست و غذا نان نخود با روغن زرد بخورند دیگر

دافع جذام سبوس نخود و بوزن نیم پاو گرفتہ در یکسیر آب تر کردہ شب نگاہدارند و صبح مالیدہ صاف نمودہ می نوشیدہ باشند و تا چہل و نہ روز بعمل آرند و از بریجہ و شیرہ و جزات

ہر چہ سفید باشد و از ترشی و بادی احتراز کنند و نان گوشت و شکر نخورند و اگر قدری از مرض باقی ماند چند روز دیگر بنوشند و دیگر دافع جذام و جوش خون پوست درخت

ہنگوٹ کوفتہ بیختہ ہر صبح بقدر یکتولہ با آب بخورند از ترشی و بادی و نمک ہیز باشند و ہمہ فائدہ کلی میشود و دیگر آب چکیدۂ نیم کہ در وقت مستی میچکد بر بدن مجذوم مالند فوائد

آن نیز مفید و دیگر نافع جذام خاصہ ثقال شب خیسانیدہ صبح آب آن با قدری شکر بنوشند تا چہل روز و بعضی وزن حنا کہ در سایہ خشک کردہ باشند دو دام

و وزن آب یکنیم پاو مقرر کردہ و نوشتہ اند کہ بعد خیسانیدن صبح بجوشانند چون نصف آب بماند صاف کردہ شہد یکدام افزودہ نوشیدہ باشند دیگر برگ سرس یکدام بیختہ

با فلفل گرد دو ماشہ با آب سابیدہ تا چہل روز دیگر از مجربات دستی بول خر ہر روز بقدر نیم پاو تا یکہفتہ بنوشانند و اگر آب افشردۂ سرگین خر با قدری کافور بنوشند

تو مفید جذام اکلاس سیل تازہ دو دام در یکنیم پاو آب بجوشانند چون نیمہ بماند صاف کردہ باضافہ شہد خالص نوشیدہ باشند دیگر آنست کہ دوای

نیز درین باب خیلی [illegible] بقدر تا چہل روز دیگر از مجربات دستی بول خر ہر روز بقدر نیم پاو تا یکہفتہ بنوشانند و اگر آب افشردۂ سرگین خر با قدری کافور بنوشند

مذکور را [illegible] نیب با یکچنال گرفتہ باشند و اگر دو جزو آن با یکجزو فلفل سیاہ صلایہ کردہ جد القدر بندق ہندی بستہ خشک نمایند و ہر روز یکی بخورند و چند ماہ بعمل آرند و در

ایام نخود یا گندم بروغن زرد بخورند نیز نافع بود و دیگر پوست درخت سمندر سہل کوفتہ بیختہ ہر صبح یکتولہ بخورند با آب تا سہ روز و سہ روز ترک نمودہ باز سہ روز بخورند ہمچنین

تا بست و دیگر روز خورند و بست و دیگر روز ناغہ کنند و غذا در ین مدت دال مونگ و کھچڑی جائز ست در ابتدا قی خواہد شد و اگر مرض مستحکم شدہ باشد دل قی آید بعد از چند روز

قی نیاید و بعضی اہل جذام کہ در ابتدای مرض بخوردن افیون و کوکنار عادت میکنند در مرض تخفیف کلی میشود **جذام** از حضرت مولانا فخر الدین قدس سرہ پوست

بیخ آلہ چہار آثار بیختہ در سبوچہ پر آب انداختہ گندم پاو آثار در پارچہ پست بستہ در سبوچہ انداز ند و بسر گین فیل یا اسپ آنرا دفن کنند و بعد بست و دیگر روز بر آرند اگر آب

باقی باشد جوش دہند کہ آب خشک شود بعد ازان گندم را گرفتہ خوب کوفتہ شصت و یکجیب بندند و ہر روز یکجیب با نان گندم و روغن بخورند و غذا نان گندم بی نمک

یا روغنی و دوائیکہ مداومت آن بعد تنقیہ فائدہ کلی بخشد شاہترہ برم ڈنڈی نگلند بابری پوست بلیلہ زرد مسادی ہر روز بقدر دو تولہ گرفتہ شب در آب تر کردہ صبح با لیف

صاف نمودہ بنوشند مجرب ست **ایضاً** کہ در ابتدای جذام تجربہ رسیدہ و برای جمیع انواع فساد خون و خارش نافع ست پوست بلیلہ زرد آملہ پوست بلیلہ مجیٹہ

دار ہلد گلو بیخ پوست درخت نیم کنکی گلو ہمہ مسادی جوکوب کردہ ہر روز بقدر یکدام غلام در آب تر نمودہ صبح جوش دادہ صاف نمودہ تا چہل روز نوشانند و از نمک

پرہیز نمایند و اگر سپ پاپڑہ و چراتیہ و سرپھوکہ و دہنیہ و دہمایہ و چال کچنال اضافہ سازند نہایت سریع النفع شود **ایضاً** کہ برای فساد خون و احتراق و جذام از مجربات ست

پوست ہلیلہ کابلی پوست بلیلہ آملہ سرپھوکہ مجیٹہ برادہ شیشم صندل سفید ہر واحد دو تولہ کوفتہ نگاہدارند و بقدر دو تولہ در آب جوش دادہ شہد خالص

دو تولہ حل کردہ بنوشند دو نسخہ دیگر وزن سرپھوکہ پنج تولہ و شہد یکتولہ و پوست بلیلہ زرد عوض بلیلہ نوشتہ **ایضاً** کہ معروف بکلاٹہ مجیٹہ ست مصفی خون و نافع

باقسام جذام ست مجیٹہ چہال مردار نیم زرد چوب نسوت دار ہلد چرایتہ نیم تیس کتہ پاپڑا بر سیلہ برگ نیل کنجی پای بجنگ بیت پاپڑہ بیخ خراسانی یا بیخ جوانہ

چمال کڑا مساوی خیکوب نمودہ بدارند و ہر روز بقدر یک مثقال گرفتہ در نہ تولہ آب جوش دہند چون سوم حصہ بماند صاف نمودہ یکفلوس شہد انداختہ بنوشند تا چہل و نہ روز
غذا نان گندم و دال مونگ بی نمک ایضاً کہ برای تصفیۂ خون فاسد مجرب ست موٹھہ بابچی چرائتہ پوست بکاین صندل سفید ہر یک سہ ماشہ گلو ہلیلہ بلیلہ آملہ ہر یک
چہار ماشہ کٹکی بای برنگ زرد چوب بچ سونٹھ کوٹھ اندرجو ہنگرہ کٹائی خرد و بزرگ بجسار ہر یک دو ماشہ ہمہ ادویہ را درنیم آثار آب بجوشانند ہر گاہ شش یا ہفت دام
بماند صاف نمودہ یکتولہ عسل یکتولہ نبات داخل کردہ بنوشند و در نسخہ دیگر کہ مفید جذام و خدر ست مجیٹھ پوست کڑا چیتہ سورہری دیودار پادہ ستاور چوب کہیر مغز املتاس
پہول فرنگ چمال ٹبر مغز کرنج برگ ارد سہ پت پاڑہ سانٹھ ایتس بیخ اندرائن زیادہ ست و وزن ہر یک سہ ماشہ و نوشتہ کہ در سہ پاو آب بجوشانند ہر گاہ چہار دام
باقی ماند صاف کردہ بنوشند و اگر خواہند سفوف کردہ مقدار یکدام بخورند ایضاً للجذام از بیاض استاد مرحوم آب توری تلخ جنگلی گرفتہ در طشت انداختہ بقبلہ
کردہ در آفتاب نشستہ بر بدن بمالند و ہمان وقت بقدر نیم فلوس گندک سفوف کردہ بخورند بعونہ تعالی عرق از بدن سائل شدہ عقدہا تحلیل خواہد شد ایضاً کہ از نہ
خوردن کشتجات حالت جذامی بہم رسیدہ باشد مجرب ست آب بیخ ترب آب بیخ چولائی دشتی کہ خاردار میباشد ہر واحد یکتولہ روز اول بنوشند و ہر روز یک تولہ افزایند
و تا نیم پاو رسانند و باز بدستور بکاہند و بر مقدار روز اول آیند ہر گاہ سبوس از بدن جدا شود و چاق گردند ایضاً کہ جہت اخراج ہر قسم کشتۂ خام معمول ست بگیرند
برگ سرسہوں کہ از یکتولہ تا سہ تولہ بحسب ضعف و قوت مریض و از پنجعدد یا ہفت تا دوازدہ عدد فلفل سیاہ کوفتہ ہر دو را شب در آب ترنمایند و صبح بطور رنگ سایيدہ
صاف نمودہ بنوشند در سہ چہار روز ہمہ کشتہ از راہ بول خارج شود اگر خواہند کہ معاینہ کنند بول را در پیالہ چینی کردہ بعد ہا ایستگی بریزند زیر آن ظاہر گردد و اگر شیرۂ سرسہوں
سبز بنوشند نیز جائز ست دوای نرنیخ برای جذام از حضرت شاہ شرف قدس سرہ ہر تال طبقی را دوازدہ پاس در آب بہت کٹائی سحق نمودہ در بیخ کیلہ کاویدہ
بنہند و آنچہ از اندرون آن کیلہ بر آید بران نرنیخ نہند و بران سہ کپڑوتی کردہ و گل آلودہ در یکمن پاو بالا پاچک دشتی بسوزند بعد چہل روز چوبہا آثار سودہ
و یکتولہ ازین ہر تال آمیختہ یک کف دست بخورند نوع دیگر برای جذام کہ جاری شدہ باشد از بیاض والد مرحوم نرنیخ طبقی زاج سفید کف دریا ہر یک یکماشہ کوفتہ
بیختہ در دو سکورہ نہادہ گل حکمت نمودہ خشک کردہ در بیخ آثار پاچک دشتی تہ و بالا نہادہ آتش دہند ہر گاہ سرد شود برآورده بقدر یکدرم خورده باشند نوع دیگر
کہ اہل ہند آنرا رس ہر تال نامند ہر تال یکدام مغز کرنجوہ پہٹکری ہر یک دو دام اول مغز کرنجوہ نیکوفتہ نصف آن در سکورہ نہند و بالای آن پہٹکری کوفتہ نیمہ بر
آن پہن نمایند و بالایش قلی ہر تال گذارند پس نصف باقی از مغز کرنجوہ و پہٹکری بالای ہر تال پہن نمایند و سکورۂ دیگر بالای آن گذاشتہ گل حکمت نمودہ در مفت آتش
پاچک دشتی آتش دہند چون سرد شود برارند و بقدر نیم سیر مرغ با برگ پان خورند در پنجاہ روز جذام و برص بر طرف شود و بعضی بجای پہٹکری کف دریا میگیرند بعضی
ہر تال دو دام در بست دام پہٹکری کشتہ میکنند نوع دیگر برای رگت پتی و خدر و آتشک ہر تال ورقی یکجو و مرچ سیاہ نہ جزو ہر تال را یکیک مرچ انداختہ کہرل کنند تا کہ مرچ
تمام شود و مثل سرمہ بار یک بسازند بعدہ بوزن یک تی و اگر گرمی کند نیم رتی در روغن بادہ گاؤ نہ و بالا نمودہ بخورند بعدہ نان نخودی نمک بار و غن گاؤ بسیار بخورند ہمین طور تا مدت
بست و یکروز بعمل آرند پرہیز از جملہ چیزہا خصوصاً از روغن تلخ کہ اگر یک قطرۂ آن بدست رسد تمام بدن آماس کند و نزدیک چراغ ہم نروند و بعضی وزن فلفل ہر تال مساوی
یک یک تولہ نوشتہ اند و بعضی بغیر فلفل صرف ہر تال را یازدہ پاس آب کٹائی خرد کہرل کردہ در برگ پان بیخورانند و مفید میشود سفوف ہندی جہت جذام مادہ میکیبی شیشہ باشد
بکار آید درخت نیم کہنہ کہ قریب صد سال باشد گل و بار و برگ و پوست تنہ و پوست بیخ او ہر یک نیم آثار پوست بلیلہ پوست بلیلہ آملہ باچی گلو ہر واحد پاو آثار کوفتہ بیختہ
سفوف سازند قدر خوراک از دو ماشہ تا چہار ماشہ با کارۂ مجیٹھ سہ چلہ بخورند و اگر این ادویہ بعسل معجون سازند مصالیقہ ندارد از گوشت و نمک و جمیع ترشیہا
و چیزہای گرم پرہیز نمایند و نان نخود بخورند و ضرورۃً قدری نان گندم و نمک بخورند ایضاً کہ مجرب نوشتہ اند برگ نیم برگ بکن شہد یوی کلان کٹائی بار و بیخ
و برگ آن آملہ اکبر آبادی آنبی ہلدی سرسہوں کہ باچی ہمہ را جدا جدا کوفتہ از ہر واحد یکتولہ و اکبری بگیرند مخلوط نمودہ چہار اچہل زخصہ کنند یکحصہ صبح و یکشام بر ہندہ غذا اول تخود
بی نمک ماش نان نخودی بی نمک و بنا بر ضرورت نان میدہ و کباب بی نمک باید داد ایضاً کہ برای جذام مستحکم مجرب ست پوست بلیلہ رند و پوست بلیلہ آملہ منقی ہر واحد
دو دام گل سرخ ست گلو ریوند چینی چال السوس مقشر دانہ الائچی خرد و کلان کشنیز خشک ہر یک یک دام گیرد و پوست نیواج خطائی و اگر نباشد عوض آن پوست
بیخ کڑا بیخ ساٹھی پوست بیخ انجیر دشتی قسط تخم نیوار باچی سرسہوں کہ زرد چوب ہر یک نیم دام برگ نیم بار نیم گل نیم پوست بیخ نیم پوست تنہ نیم ہر واحد یکدام کوفتہ

صاف کرده نیم دام همه را باریک سائیده پارچه بیز نموده هر روز با آب سرد نیم دام بخورند غذا برنج ساٹھی و دال مونگ کم روغن و کم نمک تا چهل روز پرهیز نمایند ادویهٔ
پوست بیخ انجیر دشتی و دو دام مرچ سیاه نیم تولہ هر دو را کوفته بیخته سفوف سازند و بقدر مناسب بخورند و در ایام خوردن او با بیکه دران بیخ جهربیری جوشانیده باشند
غسل نمایند و از غذای سفید پرهیز نمایند **طلا** مجرب میر غلام رسول شراب دو آتشه بقدر چار فلوس بیخته هلیلهٔ کلان دو عدد نیلهٔ تھوتھه ده ماشه نیل ٹبری ده ماشه آب لیمو
دو عدد آب برگ تنبول آب کوکنار هر یک دو فلوس همه ادویه کهرل کرده هفت روز بر بدن مالش نمایند **عرق** معمول در جذام و خارش و برص و آبله و شبوره و قروح و بثور
قلب بست گل سرخ دو آثار برگ گاوزبان شاهتره صندل سفید و سرخ برگ نیم بیخ نیم تخم نیم گل نیلوفر برگ کاسنی گل سهوتی برگ کاهو سبز خس هندی هر واحد
یکسیر گل نیم برگ حنا بادیان خارخسک سرهوپه گل گاوزبان آمله بهارنا بیخ چراته چوب چینی برادهٔ شیشم کشنیز پوست سنگتره هر واحد پاو سیر پوست بیخ نیم
پاو به نجبویه تخم کاسنی گل گوڑہل عناب خارشتر هال کهنال گل معصفر پوست بیخ کیوڑه پوست جهربیری دانهٔ الایچی خرد هر واحد نیم سیر پوست هلیلهٔ زرد پوست بلیله
هلیلهٔ سیاه عشبهٔ مغربی تخم خیارین نیمکوفته افتیمون هر واحد نیم پاو بسفایج مستقی سنبل الطیب تخم خرفه دانهٔ الایچی کلان هر واحد پنج تولہ سعد کوفی چار تولہ حد دار خطائی
سانوج هندی هر یک سه تولہ برگ پان دو صد عدد زعفران شش ماشه مشک یک ماشه عرق کشند قسمت برای طبیب **نوع دیگر** برای فساد خون از بیاض والد
مرحوم پوست درخت نیم برگ نیم تخم نیم گل نیم برگ بکاین تخم بکاین پوست درخت بکاین گل بکاین برگ گلاب گل نیلوفر گل سرخ گل خطمی برگ شاهتره چراته سرهوپه کوه
گلو کاسنی کشنیز خشک هر یک پاو آثار گل بنفشه برگ گاوزبان هر یک نیم پاو افتیمون بادرنجبویه اسطوخودوس بسفایج صندل سفید صندل سرخ الایچی کلان الایچی خرد
بالنگو هر یک پنج تولہ پوست هلیلهٔ زرد پوست هلیلهٔ کابلی پوست بلیلهٔ آمله مستقی هر یک نیم آثار عرق کشند و در نسخه دیگر پوست درخت کهنال پوست سونسرٹی و دهی تخم
برگ بهنگره سیاه شاخ دیرگر جوانسه پوست درخت گولر برگ حنا برگ بید ساده سندی تخم شاهتره دیهلیه بیخ کاسنی چوب بجیسار عناب خسخاش تخم دندی نیل کنٹهی
هلیلهٔ سیاه برادهٔ چوب آبنوس هر یک پاو آثار عوض برگ گلاب دگل خطمی و کوه گل بنفشه و افتیمون و اسطوخودوس و بسفایج و هر دو الایچی و بالنگو مرقوم است
وزن همه مساوی ست و برای دفع مواد سوداوی و جذام وغیره مفید نوشته اند **معجون نیم** دافع جذام و خدر و فساد خون و مواد آتشک و معمول پوست شاخ نیم
پوست بیخ نیم برگ نیم پوست شاخ انجیر دشتی هر یک چهار دام شاهتره کشنیز چراته تلخ پوست هلیلهٔ زرد پوست هلیلهٔ کابلی پوست بلیلهٔ آمله هلیلهٔ سیاه شیطرج گل سرخ
بادیان سنای مکی بسفایج و رونج هر یک دو دام کوفته بیخته بسه چند شهد بسرشند خوراک یکتوله و در خوردن این از ترشی و بادی پرهیز نمایند و در غذا کم خورند **طریق**
استعمال چوب چینی بدانکه مزاج چوب چینی نزد محققین مرکب القوی ست لیکن بسرزائد بودن یکی از دو کیفیت فاعله اختلاف ست در رطوبت فضلیه بسیار دارد
و منافع چوب چینی آنست که او مقوی حرارت عزیزی و اعضای رئیسه و باه و اعضای تناسل و معده است و مجفف رطوبت غریبه و ملطف و محلل و سریع النفوذ
در عمق بدن و مفتح سدد و محلل مواد غلیظه مدر بول و عرق و منقی خون و روح از کثافات و ملین صلابات و تعقدات و قامع قروح خبیثه و جروح مزمنه و نافع مرض آتشک
و اکلهٔ و آبله و ثآلیل و ثبور و جمیع علل سوداویه مثل جرب و حکه و جذام و قوبا و الیخولیا و جنون و تپ ربع و بواسیر و ناصور و جمیع مفاصل و داء الفیل و داء الثعلب و داء الحیه و سرطان
و بهق سیاه و برص سیاه و رافع سائر اوجاع باردهٔ مادی و سانوج و ریحی و اکثر امراض بلغمی مانند نزله و زکام و استسقا و امثال آن و جهت تحسین لون و تنویم و تسمین بدن
و ابراز جدری و حصبه و دفع سمیت غلط و قطع عادت افیون بی نظیر و انواع بواسیر را در غایت نفع ست بالجمله اهل تجارب اتفاق کرده اند بر آنکه ازاد و یه مفرده هیچکدام
در هیچ باب نفع چوب چینی نمیرسد و آنکه در بعضی امراض مضر دانسته اند از عدم مراعات امر جهست چه نحیف و محرور را تعریق بدان و استعمال شیرینی با
و او یه حاره منضجه مبرد را تبرید و کثرت آب یا قلت مقدار چوب چینی و صاحب سدهٔ احشا را جرم آن که مسدد و قوی ست لهذا در اکثر سوداستعمال جوشانده او ست
و خوبی چوب چینی آنست که رزدی یعنی گلابی و کم گره و غرقی یعنی سنگین باشد و بعضی گفته اند که نیم غرقی بود یعنی چون در آب اندازند بین بین بایستد و بته نشیند
و نه بر سطح آب آید لیکن بقعر مائل تر بود زیرا که افراط ثقل او دلیل فجاجت ست و باید که بوسیده و کرم خورده و کهنه و حجری یعنی بسیار سخت که از کار و بدشواری بریده شود
نباشد و در خردی و بزرگی میانه باشد و اگر جامع صفات حسنه باشد بزرگی او بد نیست بلکه هر چند بزرگتر بهتر و الا کوچک بهتر ست دیگر آنکه مثل کمان بسیار کج نباشد
و سطح ظاهری مستوی باشد و باید که ظاهر او مخالف باطن نبود بلکه اندکی سرخ تر باشد و در نرمی و سختی و رنگ مستوی الاجزا بود نه آنکه استوا و لیل استوای نضج و جمیع اجزا ست

دیبی را نیز بود و دیگر آنکه از مغیرات و مفسدات مثل مجاورت کافور و فرفیون و جندبادستر و مشک و امثال آن و رسیدن نم باران و آب دریا و گرمی آفتاب محفوظ باشد
و دیگر آنکه ریشه دار نباشد و **شخصی** که اراده خوردن چوب چینی نماید باید که اول تنقیه بحسب حاجت کند و اکثر حاجت فصد و اسهال افتد و گاهی بر یکی ازین هر دو اکتفا کرده میشود
و گاهی بشرط عدم حاجت هر دو ترک نموده می آید و یک هفته قبل از شروع عرقیات مناسبه شربا و غسلاً بکار برد و آب را ترک نماید و همچنین عادت کم خوردن نمک کند تا آنکه
وقت شروع نمودن قدر قلیلی از نمک باقی باشد و از برای مزاج گرم خریف و برای بارد ربیع مناسب هست و در گرمای گرم و سرمای سرد استعمال او ممنوعست و ایضاً بدون
ضرورت عظیم استعمال این دو انباید کرد و اسنان خوردن چوب چینی کهولت و ابتدای شیخوخت هست و در اثنای خوردن آن از آب صرف و هوای سرد و جوضات و تقولات
و لبنیات و فواکه رطبه و متناول نمک و اطعمه غلیظه و کثرت اکل و جماع و حمام و حرکات سخت و جز آن هر چه منافی صحت باشد لازم دانند و از شیرینی های مفرط
و ادویه بسیار گرم پرهیز نمایند و اگر سن و مزاج مقتضی تبرید باشد شیره خرفه و امثال آن همراه عرق بید مشک و گلاب و دیگر اشربه استعمال توان کرد و اگر دیگر عوارض
مانند هیجش و جز آن رو دهد ادویه مناسبه آنمرض همراه آب چوب چینی یا دیگر عرقیات استعمال باید کرد و تا مقدور از غم و جز آن اجتناب نمایند و بفرحت و بهجت مشغول
دارند و اگر عادت باشد سوای شراب موافق معتاد بوقت آن بعمل آرند و چون از خوردن چوب چینی فارغ شوند همان پرهیز که در میان خوردن آن بوده
تا چهل روز مرعی دارند و آهسته آهسته رجوع بعادت خود نمایند و از حمام تا هشتاد روز پرهیز باید کرد و **طریق** خوردن چوب چینی آنست که بگیرند چوب چینی موصوف
یک مثقال و از کار و ریزه کرده در ظرف نقره یا مس یا سفالی یا گلی انداخته و عرقهای مناسبه گلاب و عرق کیوڑه که وزن آنها دو آنار باشد تمام روز تا دو پهر
شب تر نمایند بعد ازان بر آتش ملایم بپزند تا که چهارم حصه بماند پس ازان آهسته آهسته دهن ظرف را وا کنند و پنج دام وقت صباح و پنج دام وقت شام با قدری نبات
سفید شیرین کرده بطریق قهوه بخورند و باقی را در ظرفی دیگر بدارند و بجای آب صرف نمایند و غذا نان گندم و جوه و قلیه و شوربا و پلاو و کباب بی نمک و زرده و حلویات
مناسبه و نقل بادام و پسته تنها یا با نبات نمایند و گوشت بچه مرغ و بره و دراج و تیهو و دیگر غذاهای لطیف و سبک مناسب بود و از پیاز بقدریکه اصلاح گوشت کند و روغن
بقدر معتاد باید خورد و دیگر چهار مثقال چوب چینی بگیرند و از کار و ریزه ریزه کرده در دیگ انداخته در ده آنار آب بطریق سابق بجوشانند تا بنصف رسد آتش را موقوف
نمایند و دهن ظرف را آهسته آهسته وا کنند و این را خرج حوائج ضروریه مثل وضو شستن و طعام پختن و استنجا نمودن و جز آن نمایند و قدری ازین گرفته جامه و کلاه و پایجامه
رنگین نمایند و تا ایام خوردن چوب چینی همین پارچه را در بدن دارند و مکانی را که دران اراده خوردن چوب چینی می نمایند باید که از همه جا بند کنند که تا هوا اثر نکند
و در های اورا با آئینه یا ابرک مسدود سازند و روشنی بقدر خوش آینده دارند و اگر دیوار و سقف آن نیز بپارچه که از چوب چینی رنگین کرده باشند بپوشند و پارچهای حصار و خواص
هم ازان رنگ کرده باشند بهتر هست و بقول حکیم شریف خان بعد از سه روز یک یکماشه هر روز بر هر دو جاد ثقل سابق افزوده باشد باین طریق که روز چهارم پنج و نیم ماشه
و روز پنجم شش و نیم ماشه و روز ششم هفت و نیم ماشه و روز هفتم یازده و نیم ماشه و علی هذا القیاس و انچه از چوب چینی اول زبون و سیاه شده باشد در چوب چینی دوم که از
برای استعمال تیار می شود افزوده باشند و بقول حکیم دنکا الله خان روز اول چوب چینی ورق ورق تراشیده بوزن سه مثقال در یکنیم آثار آب شیرین بدستور تر کرده بجوشانند
تا نیم آثار آب بماند صاف کرده ثقل آن نگهدارند و آب صاف آن را پاو سیر گیرند و در یکنیم تولہ نبات سفید آمیخته وقت صبح و باقی آب با همین وزن نبات بوقت شام
در خلو معده از طعام بدستور نیمگرم کرده بنوشند و روز دوم همین قدر چوب چینی دیگر در همین قدر آب بدستور تر کرده با ثقل مذکور جوشانیده بنوشند و هر چه ازین ثقل سیاه
شود دور نمایند و باقی ثقل نگاه داشته باشند و بعد هر سه روز یک مثقال چوب چینی نو در ثقل سابق اضافه نموده باشند تا بهفت مثقال رسد بعده همیشه هفت مثقال
چوب چینی با ثقل سابق در دو آنار آب جوشانیده شیرین کرده بدستور میخورده باشند تا سی و دو روز بعد ازان هر روز یک مثقال از چوب چینی کم میکرده باشند و یکتولہ
چوب چینی را علیحده در هفت آنار آب بجوشانند چون پنج آنار بماند صاف کرده آب او را در طعام و وضو و استنجا و خیره استعمال نمایند و وزن این در میان مدت
معلوم نموده تولہ رسانند و آبش بقدر ضرورت اضافه میکرده باشند و بقول حکیم علیخان بسمت ابدان قویه و امراض صعبه مزمنه مانند آتشک و جذام و قروح
خبیثه عتیقه و امثال اینها سه روز هر روز سه مثقال و سه روز دیگر هر روز پنج مثقال و سه روز دیگر هر روز هفت مثقال و بدین ترتیب تا مدت بست و یکروز بعد
هر سه روز دو مثقال بیفزایند که تا روز بست و دوم بجا برده هشت مثقال برسند و باز از روز بست و سوم بدستور نگاهند که باز به هشت مثقال برسد و در مدت چهل و پنج روز

مقدار خوردن چوب چینی بدین طریق سه صد و نود مثقال میشود و باید که سرپوش دیگ را از فلن بگذارند و خمیر محکم گیرند که بخار از دیگ بیرون نیاید و از هر جا که بخار بیرون آغاز کند همان وقت بند نمایند و با تش نرم بجوشانند و سنگی بر سرپوش بگذارند تا از قوت بخار سرپوش مندفع نگردد و **طریق** معلوم نمودن اینکه آب بمقدار مطلوب رسیده است اینست که هر قدر آب که بعد از طبخ نگاهدارند تا حین آن منظور باشد در دیگ بیندازند و سرپوش را بر دیگ گذاشته پوشیده آب و دیگ و سرپوش چوب چینی و خمیر را وزن نمایند و سنگ وزن آنرا نگاهدارند بعد آن مقدار آب که در طبخ فانی شدن آن منظور باشد بر آن ریخته سر آنرا بدستور با بدستی محکم نموده با تش بسیار ملایم طبخ دهند تا آنکه بجدس دریابند که بوزن مقرر رسیده آن هنگام از آتش دیگ را برداشته وزن نمایند با وزنه سنگی که نگاهداشته اند اگر برابر باشد فبها و الا باز قدری آتش در زیر آن نمایند و ساعت بساعت وزن نمایند تا بحد مقرر رسد پس صبح دیگ را فرود آورده نزد خود طلبیده بدستور بنوشند و باید که چنان بپزند که طبخ تمام تا بوقت صبح شود که وقت خوردن آب سرد نشود و هر روز سر دیگ را نزد یک مریض آهسته واکنند تا بخار خفیف او بسر و دیگر اعضا برسد و اگر علت در عضوی دیگر بود آن عضو را بر بخار چوب چینی بگذارند و بعد از سه روز تا پنج روز یا هر هفته تعریق می نموده باشند و بهتر آنست که در روز بحران تعریق نمایند و **طریق** تعریق آنست که مریض را بر کرسی بنشانند و یا بر کرسی چوبین که بقدر روپیه سوراخ داشته باشد بنشانند و گرد کرسی از پارچه ملفوف سازند و لحاف بر خود گیرند بطوریکه راه نفس کشاده باشد و دیگ را زیر کرسی در آورده بتدریج بخار رسانند و صبر کنند که تمام بخار برآید پس از ان دیگ را برآورده آب صافی او گرفته یکدو پیاله از همین آب بیاشامند و تا عرق دارند اصلا از جای خود حرکت نکنند و بتدریج عرق را از پارچه خشک نموده از لحاف برآیند و لباس خود بپوشند **بالجمله** بعد انفراغ از خوردن چوب چینی عرق چوب چینی یا سفوف چوب چینی شروع نمایند و اگر چوب چینی نو نباشد از همان چوب چینی که چهل روز باستعمال درآمده است سیاه و بوسیده را دور کرده بکار برند و حکیم شریف خان صاحب در چوب چینی قدیم پاوا تا چوب چینی تازه انداخته دو آثار عرق هم کشیده و نیم پاو با گلاب و عرق کیوڑه و عرق گاوزبان و معجون چوب چینی رسیدند و چرم چوب چینی رسیده و درم احشا نهایت مصرت و باید که سفوف و معاجین بادویه مناسبه هر مرض و مزاج ترکیب داده استعمال می نموده باشند و قدر خوراک هیچ چینی در سفوف چند روز اول زیاده از دو دانگ و نیم مثقال نباشد و بتدریج اضافه نموده از یک مثقال تجاوز ننمایند و در مزاج معتدل از چهار دانگ شروع باید کرد و بتدریج تا یکنیم مثقال باید رسانید و در مزاج قوی از یک مثقال شروع نمایند و تا دو مثقال بتدریج رسانند و مدت خوردن سفوف چوب چینی تا دوازده یا پانزده روز است و گاهی کمتر ازین مدت نیز کافیست و اگر بعد ازین مدت یا احتیاج باقی باشد بهتر آنست که بدستور اول شروع از اقل نمایند و همان ترتیب بفزایند تا بمقدار اول یا کمتر ازان برسد و معجون چوب چینی تالیف حکیم شریف خان که در آتشک گذشت اینجا هم مفید بود و همچنین مفرح یاردود و دوا المسک باردکه دران چوب چینی انداخته باشند همراه عرق مذکور نافع بود و اگر در هنگام استعمال احداث گرمی نماید چند روز از چوب چینی نفزایند تا رفع آن گردد پس بقدر احتیاج بفزایند و اگر بدان اکتفا نشود کم نمایند بقدر ضرور یا بعض مبردات مناسبه بیاشامند و غذاهای گرم را ترک نمایند و در میان شرب چوب چینی و بعد اتمام آن تغیرات و تبدلات بسیار در احوال رو دهد هراز ضعف بدن و بی رغبتی طعام و شراب و غیرها باید که مشوش و متردد الخاطر نگردند و ترک ننمایند زیرا که در آخر و بعد انفراغ بتدریج طبیعت عود بصحت و تقویت می نماید و آن امور علامات تصرف آن دوا است در تمام بدن و تحریک آن اخلاط و مواد را اما اگر گرمی بسیار احداث نماید و از کم کردن و تدارک آن بمبردات مناسبه طبیعت با صلاح نیاید و دانند که ضرر خواهد رسانید ترک نمایند و لجاجت دران نکنند که ضرر چوب چینی را بمقدار و مدت مقرر باید رسانید خواه مریض صحت یابد و خواه هلاک گردد بلکه باید که نظر طبیب بر صحت و بقای قوت که راس المال ست باشد که دران نقصانی تازه عائد نگردد الحاصل این دوائی ست بسیار قوی و چنانکه نفع آن عظیم ست خطر آن نیز خطیر ست باید که بدون تجویز طبیب حاذق و حضور حکیم مشفق مرتکب استعمال آن نگردند **اقوال حذاق** مولف اقتباس مینویسد که جهت تنقیه اول رگهای متعدده زنند چنانچه اول رگ سر و دو بقا صله سه چهار روز رگ هفت اندام و همچنین رگ باسلیق و همچنین رگ صافن بعده رگ پیشانی و صدغین و داجین و درین اثنا مطعیات خون شیره کشیده شربت نیلوفر و عناب آمیخته تا هفته دهند مانند پالک خرفه و کدو و خیار و بادرنگ و پرده تنها و یا در قلیه بچه بز بخته بنان تنک خورانند و یا آش جو با شربت نیلوفر و یا شیر بز بیخ با قند و یا حلیه شیرگاو بعده تنقیه بدن نمایند مسهلات مخرج سودا و لیکن جهت نضج این مطبوخ دهند گل سرخ تخم کاسنی برگ شاهتره سرکه افتیمون بسفایج مکوه بنفشه هر یک هفت ماشه در نیم عقربی پنجاشه عناب آلو بخارا هر یک هفت عدد و سپستان بست عدد در عرق شاهتره و نیلوفر کوفته

وگلاب هریک نیم پاو شب خیسانیده صبح بجوشانند که به نیمه آید گلقند چهار تولہ مالیده صاف نموده بنوشانند تا دو هفته و غذا قلیه بچه بزساده و قورمه و پلاو تناول
فرمایند و سرفه پاتر هم و مطبوخ مذکور پوست بلیله زرد و کابلی بلیله سیاه هریک شش ماشه برگ سنا یکتوله در شیر نیخیسانیده خیارشنبر هفت تولہ ترنجبین شش تولہ شیر خشت
چهار تولہ شربت شاهتره مدبر و یا آلو مسهل چهار تولہ روغن بادام و بنجماشه اضافه نموده بنوشانند و وقت شب حب لاجوردنه ماشه بعرق شاهتره شش تولہ بخورانند و وقت
دوپهر نخواب نوشانند و وقت شام شله و یانان شرید بدهند و صبح لاجورد مغسول دو ماشه در خمیره گاوزبان آمیخته ورق نقره بپیچد و بخورانند و بالایش شیره تخم کاسنی خیارین
و مغز تخم کدو هریک هفت ماشه لعاب بهدانه و ریشه خطمی هریک سه ماشه در گلاب و عرق بید مشک و نیلوفر هریک شش تولہ برآورده شربت نیلوفر سه تولہ سبوس اسپغول
و یا تخم فرنجمشک هفت ماشه کف زده بدهند و غذا وقت دوپهر بدستور دارند و همین نمط هفت هشت بلکه زیاده مسهل داده معجون علویخان با عرق ایشان دهند
و همچنین دیگر عرقیات مصفی خون بکار برند و بعد تنقیه تا چهل روز متواتر خوردن این ایارج اندرخوس قلع و قمع مادهٔ جذام میکند از مجربات ست و اکثر بکرات و مرات
بتجربه درآمده و گاهی تخلف نکرده و برای تنقیهٔ بدن در احتباس هیض نیز معمول اسطوخودوس کما فیطوس فاریقون سفید خربق سیاه فلفل سفید یا ذریون سفید یا ذریون سیاه مشکنی
پیاز غنصل بریان هریک هژده درم زعفران فرفیون اشق هریک هشت درم مرکی چهار درم عصارهٔ قثاء الحمار سه درم عسل پنج رطل شربتی دو درم و اگر ازین تیم بیرنگ گردد
باید که چوب چینی و ماء الجبن دهند اگر دست رسن نباشد والا عوض آن آب شاهتره مروق و یا گلو با شربت عناب دهند و یا شربت شاهتره مدبر و باید که در هر هفته جهت اسهال
وقت شب حب لاجورد نه ماشه در معجون بنجاح دو تولہ بخورانند و دیگر مسهل سودا در مروق شب خیسانیده صبح بنوشانند و همچنین تدبیر تا چهل روز کنند پس قیاس استعمال
نمایند و نوشیدن این ماء اللحم افعی تالیف علویخان درین باب از مجربات ست گوشت افعی که سر و دم بریده باشند نیکو شسته نیم آثار گوشت بره یک آثار مرغ جوان سه عدد
برگ ریحان برگ ترنج برگ شبت پودینه همه سبز هریک یکقبضه سانوج هندی کشنیز خشک لایچی کلان قرنفل هریک سه تولہ پیاز نیم آثار در روغن زیت بریان کرده صاف نموده
بسفایج بادرنجبویه هریک چهار مثقال افتیمون برگ گاوزبان هریک ده مثقال در عرق شاهتره و عرق بید مشک و عرق کاسنی هریک یک آثار آب شیرین چهار اثار زعفران
دو مثقال عنبر شب مشک تبتی هریک نیم مثقال در فنی بسته سه شیشه عرق کشنده شربتی از ده مثقال تا بست مثقال و شخصی را انگشتها افتاده و تشقق همه بدن پدید آید
و آب بدبو می پالاید این سفوف دادم ریوند چینی شاه پسند که نوعی از حب النیل ست جوا کهار هریک سه تولہ تربد اکبر آبادی برابر همه نمک لاهوری بقدر ذائقه شربتی نه ماشه وقت
شب و غذا گوشت بچه بز بابان خشکار و در مدت سه ماه صحت تمام یافت باز در ابتدای هر فصل یکماه این سفوف استعمال میکرد بسیار مفید افتاد و شخصی که ابتدی پیست شده
و آواز گرفته و تشقق در تمام بدن پدید آمده حب مسهل حب السلاطین تا چهل روز متواتر یک صبح و یکی شام دادم و هر روز چهار پنج نوبت اجابت طبع میشد بعد ده تا چهل روز اطریفل
شاهتره علویخان که درمان عود صلیب ست خوراندم و باز وقت شب نه ماشه سفوف مذکور و صبح حب مذکور تا یکماه مقرر داشتم چنانچه هر روز هفت هشت نوبت اجابت
طبع میشد و مواد مختلف الالوان خارج میشد و بعد یکماه هر دو را موقوف کرده باز تا چهل روز اطریفل مذکور داده روز چهل و یکم موقوف نموده حجامت با شرط بر هر دو ساق
و فخذین و بر هر دو دست از ذراع تا بکتفین دیگر روز کردم و مغز بندق هندی در روغن گل سوده در منخرین چکانیدم بعد دو گهڑی خون سوسنی رنگ متعفن از هر دو سوراخ
بینی بقدر فلوس بیرون آمد و بیهوش گشت باستعمال اضمده و نخالجه که در بشیر غش مذکور شده بهوش آمد و آواز او کشاد و بینی بلند شده و بتمامه صحت یافت مصنف خدا عفی عنه
از تذکرهٔ انطاکی وغیره نقل کرده که در آغاز ظهور این علت فصد کنند از باسلیق راست هر چند که بر کثرت خون دلیل نبوده باشد بعد ازان تبلطیف غذا امر فرمایند بشوربا
چوزهٔ مرغ بابان سمید و گوشت بره و بز غاله و شکر و روغن و مویز پاپته و شیر گاو و شیر بز اقتصار و رزند و ماء الشعیر با عناب و شکر تا یکهفته همی دهند و بعد ازان مطبوخ
شبت و نمک و حب لبان و کزمانج قی آورند تا سه روز انگاه منضج از گاوزبان و بادرنجبویه و نیلوفر هر کدام دو درم تخم کاسنی سه درم با شکر سفید و ترنجبین بدهند بعد
از هفته بر گاه علامات نضج اندر تارورده پدید آید میطبوخ افتیمون تنقیه نمایند پس ازان یکهفته یا دو هفته طبع را راحت دهند و درین ایام باستحمام و مالش روغن بنفشه
و نیلوفر کرده و بادام شیرین مغز غرغره بشیر زنان و روغن بادام و تلفذیه با غذیهٔ مرطبه و ترطیب بدن مشغول باشند بعد ده اگر مرض غیر مستحکم باشد این شربت در اول هفته سوم
بدهند و بعد آن ماء الجبن با دو مثقال ایارج لوغاذیا در تمام هفته دهند بعد ده اعادهٔ شربت در آغاز هفته چهارم کنند که آن صحت بخشد و قریب صد مرتبه تجربه رسیده
و از تالیف من ست صنعت آن سر و اربد سقمونیا هر واحد یکدرم لاجورد لهلیلهٔ سیاه هر واحد نیم مثقال ماء الجبن باین سفوف سودا و هندلهلیلهٔ سیاه پوست لهلیلهٔ کابلی

هر کدام پنج درم غاریقون سه درم بسفایج افتیمون اسطوخودوس گاوزبان هر کدام چهار درم نمک سیاه لاجورد هر کدام یکنیم درم کوفته بیخته سه درم اوزان باسی درم ماءالجبن بدهند

یکم مثل

در روز دوم این مطبوخ مرتب سازند مویز منقی پانزده درم هلیله سیاه برگ حنا هر کدام ده درم نانخواه پنج درم حلتیت نیم درم همه را در سه رطل آب بپزند تا بسه سر آید صاف نموده پانزده درم عسل دران حل کرده تمام هفته بنوشند باین نوع که یکروز ماءالجبن با سفوف سودای مذکور یازده روز دوم ازین مطبوخ در روز سوم باز بجای الجبن معاودت کنند

در روز چهارم مطبوخ مذکور همچنان تا ده هفته بگذرانند آنگاه اگر در قوت احتمال یابند فصد افعیین کنند و سه روز راحت داده با سلیق چپ کشایند والا چند روز مطبوخ افتیمون نوشانند بعد ازان فصد صافن کنند و شربت مذکور هنگام رجوع قوت دو مرتبه در هفته پنجم بنوشانند این همه مع ریاضت در حال خلو معده و خوردن تریاق کبیر و اربعه بر روغن بادام و پسته و استحمام بسیار و نشستن در روغن کنجد در روغن زرد نیمگرم هر قدر که ممکن باشد و تا مقدور شربت بیضه انوق یعنی رخمه که آن از خواص عجیبه است و همچنین شیر گوسفند که آن صحت بخشد مجرب ست بعد ازان برای امن از عود تا یکسال کامل تعاهد بدانچه مذکور شد واجب ست لیکن شربت مذکور استعمال نکنند مگر در هر دو فصل اعتدال

دوم مثل

و گویند که از خواص انیست که باری سیاه را در کوزه کرده اندر زبل دفن کنند تا گرم افتد بعده آنرا بخورند که این تجربه رسیده و اکثر ثابت کرده اند که خوردن مشیمهٔ زنان جذام را متوقف میکند و من تجربه این نکرده ام و گویند که ادمان مالش کف پا بشحم حنظل سبز جذام را متوقف گرداند و درین تنها اثر یست تا آنکه تلخی او در دهن یابند و ازاد و یهٔ مخبوره برای ایشان خصوصاً نزد اهل هند انیست هلیله سیاه شیطرج هر واحد ده درم دارفلفل پنج درم بشن سفید دو نیم درم کوفته بیخته چند روز بر روغن گاو چرب نموده بدارند بعده بعسل مسر شنده و شربت او یک مثقال ست و این نابزرجلی نامند و عقب او دواء المسک بخورند که این تریاق اوست و واجب ست محافظت برقی بجای شور و عسل و شرب فاذزهر در زیادت نور قمر و مالش بتریاق محلول در مسکه و اگر برگ حنا هفت و نیم مثقال در یکصد و پنجاه مثقال عرق گاوزبان خیسانیده بجوشانند تا نخمس آید صاف نموده با یک اوقیه شکر سفید و هندوانه همین نوع تا چهل روز مداومت نمایند در ازالهٔ این علت از مجربات مکرره ست و گویند که هرگاه با این علاج زائل نشود از سائر معالجات دست باز دارند و ازاد و یهٔ مؤثره نوشیدن نیم اوقیه از بسفایج با یک اوقیه عسل هر روز تا یکهفته ست و دو درم برگ حنظل با عسل تا ده روز همین حکم دارد و متوسطه بر روغن تخم انگور مع زهرهٔ گرگس جذام مبتدی را زائل میکند و مستحکم را متوقف میگرداند و همچنین شرب زمرد و زبرجد و ورق طلا و مروارید هر روز نیم درم تا بست روز و روغ بیخ سطلفا تا حتی که طلای او بعد تبخیر و خوردن انواع هلیلجات و گوشت روباه و خارپشت بخرد و کذا بید انجیر مطلقاً و طلا بر زفت و زیت و نوشیدن تخم گز مویز سیر عجیب و مجرب ست و کذا میعه مطلقاً و ریبان و گوشت کفتار اگلا و اگر تخم حنظل برآورند و دران سه اوقیه هر واحد از زیت و آب انداخته بپزند تا آنکه روغن بماند و ازان هر روز تا پنج درم بیک درم حجر ارمنی و نمن درم سقمونیا بنوشند استیصال سودا نماید و همچنین مداومت خوردن برادهٔ عاج تا پنج درم با آب پودینه و کذا شیطرج مطلقاً و شرب غاریقون و خوردن عنصل بریان و کندر مطلقاً و کذا کرنب و چون عصارهٔ این بانصف وزن هر واحد از قطران و سرکه صبح و شام بنوشند جذام را متوقف گرداند و همچنین قلفهٔ مطفل بمشک سوده و کذا شرب حجر البقر آنرا متوقف کند و مجرب ست و همچنین فاذزهر و زعفران و ازانجا بعد شربت مذکور وزن انیست که بگیرند مروارید و عاج هر واحد یکجو و غاریقون نیم جو و زعفران زهرهٔ گرگس هر واحد ربع جو بعسل بسرشند و تا سه درم استعمال کنند و بلیلج پوست بیخ کبر و درخت زیتون و گز فرو بندد استعمال ده قیراط برادهٔ عاج و هشت جو زمرد سابیده و شیر بزجوان شیرخوار گوسپند تازه که همان ساعت دوشیده باشد بغایت نافعست تا سه روز یا هفت روز توان داد و بدانند که چون این علت دزمن و متمکن شود از فصد و استفراغ بالکل دست باز دارند تا مادهٔ ردی در بدن انتشار یافته باعث هلاکت نگردد و اطبای هند درین باب ترکیب غریبه هیچون بیشی و بزرجلی و امثال آن ایجاد نموده اند بعد از تنقیهٔ بدن بخورند و چندان استعمال نمایند که در چشم تاریکی آورد و بینداز دو بدن بلا مقشر سازد و ازانجمله روغن عذره است که برازخشک انسان را در کوزه انداز ند و تا آن سوراخ تنگ نماید و ظرفی دیگر زیر آن نهند و بگل حکمت گرفته بدستور پتال جنتر آتش دهند روغنی که در کوزهٔ زیرین بچکد بعد از سرد کردن آنرا نشتر کرده نگاهدارند و بعد ازان نیم درم با برگ تنبول بدهند و تا هفت هفته همین نوع عمل کنند و بر بدن نیز ازین روغن بمالند و روغن موش الخشر یکه بدستور مذکور برآورند همین حکم دارد و گفته اند که اگر بینی فروشسته باشد و اندامها ریخته نیکو شود و روی بصلاح آورد و گفته اند که مالیدن روغن مار سیاه بر بدن مجذوم باعث روییدن موست و گوشت قنفذ نجا صیتی که اندرانست بغایت سودمند ست و چون نمک با روغن نیت و شراب آمیخته نزدیک آتش برانداختن آنها بمالند آلم را ساکن سازد و تعلیق چشم هدهد و چشم نهنگ که در حالت حیات گرفته باشند بانجا صیت مفیدست الی آلاکی در زهره مینویسد که اول بفصد

سوم مثل

باسلیق ایمن ابتدا کنند بعده مطبوخ افتیمون سه روز بدهند همچنین ماء الجبن بعد آن سقمونیا بالاجور دیگر روز دهند بعده باسلیق اسپرک بکشایند و شیر تازه با شکر سه روز
بنوشانند بعده همچنین طبیخ فواکه بعد ازان این مطبوخ انجیر مویز منقی پیستان هر واحد بست درم بنفشه بسفایج اسطوخودوس اصل السوس هر واحد ده درم عناب
گل سرخ هر واحد هفت درم کوفته بیچهار صد درم آب شیرین بجوشانند تا چهارم آب بماند و صاف کرده سی درم شربت بنفشه حل کرده استعمال نمایند تا تمام هفته
تکرار این کنند بعده فصد اخدعین کشایند و بر شربت بنفشه و شربت ورد و تریاق کبیر و حمام و طلا بر و غن زرد و روغن کنجد و مسکه در خانه که هوا داخل نشود تا تمام
هفته سوم اقتصار ورزند بعد ازان شرب خنا تا یکهفته پس اگر باین علاج صحت نیابد امر بسیار خطیر بود و در نیحالت بر تمام مفاصل داغ نهند و طبیخ افاعی بنوشانند
و تریاق الذهب و شرود یطوس در آخر دهند که قطعاً متوقف گردد و صحت او تمام ممتنع ست و بدانند که نرسیدم باین علت اصلاً که ازاله او نکردم بدانچه مذکور شد
و طول کردانچه دور کردم آنرا بمدارید و لاجور دو زمرد و سقمونیا فقط در کم از یکماه و در اطلیه بر مروارید یاد هنج اقتصار کردم و غالب تدبیر یکه بدان این مرض فاسد میشود
عدم ترتیب علاج ست پس گاهی اسهال می کنند قبل از فصد و احتراقات در بدن راسخ میشود و یا فصد میکنند با وجود قبض هیجان صفرا پس صعود می نماید
و الطفا میکند و یا تریاق او لامیر هند و خلط محتبس میگردد تا آنکه عظم استیعاب میکند پس ازین خذر کنند که آن از سقطات جمله مقتضی تخلید علت ست مسیحی گوید که
جذام هرگاه در ابتدای حدوث خود باشد علاج پذیرد و امام من از ستحکم علاج قبول نکند و انچه معالجه آن کنند ابتدا بفصد نمایند اگر بدن متحمل او باشد بعد ازان تبرید
را به تبرید و ترطیب مائل گردانند بعده او دیه اسهل سودا مثل افتیمون و بسفایج و هلیله سیاه و خربق و اسطوخودوس و لاجور دو حجر ارمنی استعمال کنند و اگر از احتراق مره صفرا
باشد استفراغ بهلیله زرد و سقمونیا و صبر و قنطاریون و شحم حنظل نمایند و هرگاه بدن پاک گردد بحوم افاعی مطبوخ بنمک و شبت بخورانند یا قرص افاعی مقدار مثقالی بشراب
مقدار اوقیه یا تریاق کبیر بشراب دهند شیخ الرئیس مبغر ماید واجب ست که دران مبادرت باستفراغات و تنقیه بدن از مادهٔ ردی قبل از غلظ مرض نمایند
پس هرگاه متحقق گردد که در انجا خون بسیار و فاسد ست لازم که مبادرت بفصد بلیغ نمایند و اگرچه از هر دو دست باشد و اگر تحقق آن نباشد فصد نکنند لیکن گاهی ام
بفصد او تبفاریق از رگهای خرد کرده میشود اگر خوف از فصد عروق بزرگ باشد و دانند که خون بارد در ظاهر ست که این ابلغ از حجامت و زلو و کمتر در ضرر باشد
بود و آن مثل سرگ پیشانی و بینی ست و اما در اکثر فصد محتاج الیه در علاج این مرض ست و از انچه مستدعی بسوی آنست تنگی نفس و دشواری دست و گاهی اختناج
بفصد و دواج نزدا شداد بحت الصوت و خوف خنق افتد پس هرگاه فصد کنند لازم ست که یکهفته راحت دهند بعد از ان استفراغ بمثل ایارج لوغاذیا و ایارج شحم حنظل
کنند و بمطبوخات و جوب مرتب از افتیمون و هلیلهٔ کابلی و غیره او دیه اسهل سودا که در قول مسیحی گذشت تنقیه نمایند و مضر نبود اگر شحم حنظل و سقمونیا نیز بدان مخلوط
سازند خصوصاً اگر در انجا صفرا باشد و صبر و قنطاریون مضاف سازند و شاهد ریطوس بر ای ایشان نیکوست و ایضاً ایارج فیقرا و خصوصاً چون بسقمونیا قوی
کنند از مسهلات جیده برای مجذومان بود لاسیما اگر شحم خربق آمیزند و یا بادی حجر ارمنی شریک سازند و در گرما لازم ست که تخفیف نمایند و در مطبوخ تقویت نسازند
تا که آن او دیه مواد را منتشر نکنند و ثوران او ننماید مطبوخ برای مجذومان نسخه این همانست که در قول مصنف خلاصه گذشت و دران حلتیت نیم درم ست لیکن
در نیجا هلیله زرد عوض برگ حناست و بدن او را بروغن گاو بمالند و در آفتاب نشانند تا روغن بجوشد و یا هفتاد قدم راه روند و بر پهلوی راست و چپ و پشت
و شکم منقلب شوند و ناشتا عسل بخورند و دوای مذکور هفت روز بنوشند و هر روز تجدید طبخ او نمایند و در علاج کسانی که مرض آنها مستحکم نشده باشد یک استفراغ کفایت نکند
بلکه گاهی در هر ماه دو مرتبه یا یکمرتبه بحسب ما یراه احتیاج باستفراغ افتد و آن با دویهٔ معتدله باید و گاهی اسهال کرده میشود هر روز بر روز بر فق یکدرم مجلس بخیز یکه اسهال او کند از شربات
ناقصهٔ ادویهٔ مذکوره تا چهل روز متواتر و اما ادویهٔ قویه بسیار مثل خربق و مانند آن و ادویهٔ کثیر الوزن در سالی یک بار در بیست یکبار و در خریف یا زیاده ازین
کفایت باشد و لازم ست که بر دماغهای ایشان به تنقیه از مثل غرغره مذکور در باب امراض سر و سعوطات معروفه توجه نمایند نسخه سعوط بگیرند دار فلفل و میران
و شیطرج هندی و جوفه ابلیرج هر واحد یکدرم جوزبوا مشکطرا اشیع هر واحد نیم درم آب فنجکشت سه نواخل روغن کنجد سه نواخل همه را مخلوط کرده بپزند تا آنکه آب برود
و روغن بماند پس صاف کرده در شیشه بدارند و در هر دو نخر بچکانند بعده هرگاه ازین کثرت نمایند عقب او سعوطات مرطبه بکار برند و واجبست که از هر چیز مخفف
و محلل سطوبت غریزی ایشان را منع کنند و تعب و غم بر ایشان حرام ست و از هوای حار یابس بهوای رطب معتدل ایشان را بردند نقل کنند و بعد تنقیه روغنها مثل روغن

بادام مثل عصیر انگور بنوشند واین وقتی ست که استفراغ ایشان بمرات کرده باشند ولازم ست که هر صبح بعد اندفاع فضول ازاو معاریاضت کنند وبرفع آواز بلند تکلیف دهند وبجهند وکشتی گیرند بعده مالش بدن نمایند پس هرگاه عرق کنند نشف آن نمایند وبعد آن روغن بمالند بروغنهای معتدله در حر وبرد مرطب در اکثر امر مقوی در اول زیرا که ایشان در ابتدا احتیاج بمقویات اند مثل بابونه وایضاً مازو وبسر کردگاهی بر ایشان استعمال کرده میشود مالش بروغن مع شیر زنان وهمچنین وا که بدان سعوط نمایند چون بیوست کثرت نماید وهرگاه بر ایشان غثیان هیجان نماید قی کنانند بهتر آنست که حمام کنند بعده مالش نمایند وچون حمام کنند پس مرد ایشان مثل روغن مورد ومصطکی وروغن شکوفه انگور ودار شیشعان وروغن قسط بر اطراف می باید بعد ازان مریض را نیم ساعت راحت داده بعد آن مرغی قی آورند بعده اندک افسنتین بنوشانند وگاهی احتیاج افتد بمالش ایشان در حمام بملطفات محلله که دران نطرون وکبریت وحب الغار وسرپیش سنجاران بلکه خرد او صغیر وفلفل ودار فلفل وعاقرقرحا ومویز وصبر وبوره نیه افتد وتضمید بدان بر مفاصل ایشان بلکه گاهی احتیاج بمثل فرفیون آید واین انگاه باشد که ایشان را تکلیف استفراغ برای تحلیل فضول وتفریق وهند وگاهی مالش ایشان بتریاق وثیلیتا وقفطارغان میکنند وگاهی احتیاج مالش ایشان بمثل این ادویه در آفتاب گرم افتد وبهتر این عسولات ادویه حمام آبی ست که دران جلبه وصابون خوشبو پخته باشد وواجبست که بحذر وم از جماع اصلا اجتناب نماید واما اشیا که ایشان را بخورانند از فاضل ادویه تریاق فاروق مرتب بلجوم افاعی ست وتریاق اربعه وقفطارغان وبید کبریت دگاهی بانیها سعوط نیز میکنند وایضاً اقراص افاعی تنها یک مثقال در یک وقیه شراب غلیظ ویا طلاء وایضاً اقراص عنصل وبدانند که گوشت افعی وبیچه دران قوت لحم او باشد از بزرگترین ادویه برای این مرض ست وباید که افعی سنجی ویا ریفی ویا شطی نباشد که آن در اکثر اقلیل المنفعت بوده در بسیاری ازان ضرر تعطیش واتلاف ست بلکه افعی کوهی اختیار نمایند لاسیما سفید رنگ وسر دوم آن یکبارگی قطع کنند پس اگر سیلان خون وکثرت نماید وما مضطرب باضطراب کثیر زمانی طویل باقی ماند بهتر ست والا ترک نمایند وموافق ازان آنست که سیلان خون واضطراب بعد نضج کثرت نماید وبعده پاک کنند وبسیزند چنانچه مذکور گردد وآنرا وشور بای آنرا بخورند وشرابی که دران افعی بمیرد یا ازان شراب قدری بنوشند قومی بشرب آن شفایافتند اتفاقاً یا بقصد قتل او آنرا نوشانیده تا این مجذوم بمیرد وراحت یابد یا مردم ازمردن آن راحت یابند ویا این فعل باطاعت حکم در رویا باشد ونمک افاعی نیز برای ایشان نافع ست واما شوربای افاعی پس بگیرند افعی نر بهر دو طرف قطع کرده وشکم صاف نموده وبگذارند شب وبخود ونمک اندک در آب بسیار بپزند تا مهرا شود پس استخوان او دور کرده گوشت او بخورند وشوربای او بنان سمید ثرید کرده بنوشند وگاهی با آن بچه کبوتر می پزند تا خوشبو گردد وگاهی نفع این تدبیر در ابتدا ظاهر نشود بعده دفعةً پدید آید وگاهی پیش از عافیت چند روز زوال عقل تقدیم نماید وعلامت ظهور فائده دران وصول بوقتی که دران از استعمال او منع کردن واجب بود آنست که مجذوم در انتفاخ آغاز کند بعده منتفخ شود پس گاهی عقل او مختلط گردد بعده جلد او بیفتد پس صحت یابد وهرگاه چشم او تا یک نشود ومنتفخ نگردد بار دیگر تکرار این تدبیر نمایند وآزاد ویه که برای این مرض ستوده اند اینست که مار سیاه را بکشند ودفن نمایند تا آنکه دران کرم افتد پس کرم آنرا برآورند وخشک کنند وکسی که بران جذام افراط نماید سه درم هر روز یکدرم بشراب عسل بخورد وایضاً مالش بروغنی که دران قوت افعی باشد نافع جذام ست مثل زیت که دران افعی پخته باشند ومثل این در انگبیر ند مار سیاه وبکشند ودر دیگ کرده سر کنند هشت اوقیه در آب یک اوقیه بشیطرج رطب بیخ لوف هر واحد دو اوقیه بران انداخته با تش نرم بجوشانند تا مار مهرا گردد وآب صاف آن گرفته در ظرفی بدارند وبعد حلق راس وریش بدان بمالند وتا سه روز بعمل آرند وایشان را از استعمال ادویه افعیه انسلاخ از جلد فاسد وابدال لحم وجلد صحیح عارض میشود باوجود آنکه مالش مجذوم بمرطبات معتدل الحرارة در بعض اوقات نفع میکند چون بیوست کثرت پذیرد وهمچنین سعوط او بمثل روغن بنفشه که دران اندک روغن خیری باشد وایضاً تمریخ شحوم درندگان وزگاوان وپرندگان واین بعد تنقیه باید وقبل از تنقیه مالش نشاید که تسدید مسام کند واز مشروبات نافعه برای ایشان بزرجلی ودواء السلاحفاة است وشیر از ادوق چیزهاست که بدان معالجه او کنند وخصوصاً نزد تنگی نفس وشواری او وگرفتگی آواز آن ودر فترات مابین استفراغات وباید که بعد دوشیدن فی الفور آنرا بنوشند وشیر گوسپند برای آن از انفع اشیاست ولازم ست که از ان آنقدر بنوشند که سیلان خون واضطراب بعد نضج کثرت نماید وبعده پاک کنند وبسیار نافع بود واگر چاره نباشد حتی الامکان چیزی سوای نان پاک وشوربای لحوم حملان ومانند آن که عنقریب مذکور گردد بران زیاده نکنند وهرگاه نفس بصلاح عود کند اولی آنست که شیر را ترک نمایند. باشیای حریفه متوجه شوند وبدان قی کنند نه بغیر آن وبانچه مذکور شد استفراغ نمایند بعده اگر احتیاج شود اعاده شیر بر حد مذکور کنند ولازم ست که تکرار این تدبیر

زیرا که تعریق ایشان در علاج ایشان قانون مجذومان

بیان دادن افعی

در یکسال چند مرتبه نمایند و اما کسانیکه مرض ایشان مستحکم باشد بقصد ایشان و اسهال بدوای قوی تر مشغول نباید شد بلکه باید بآهستگی اسهال بدوا از ایشان بسوی معالجه نمایند و از خارج چیزیکه مفتش و محلل باشد بکار برند و از اشربهٔ محلله برای ایشان انیست که بگیرند سرکه یکمیم اوقیه و قطران مثل او و عصاره کرنب و شتی سه اوقیه همه را بیامیزند و صبح و شام بنوشند و یا بگیرند برادهٔ عاج ده قیراط و آنرا با سه اوقیهٔ شراب و روغن زرد هم آمیخته بخورند و یا بگیرند حلتیت بعسل قدر جوزه و یا بگیرند عنصل بقدر ده قیراط بشربت عسل مقوم مثل لعوق و یا بگیرند زنیهٔ کرمانی بوزن پنج درم در عسل بمقداریکه بقوام لعوق آید و آب پودنیه برای ایشان بسیار نیکوست از سه قوانوس تا شش و واجب ست که گاهی ماهی شور استعمال نمایند چنانچه برای دوا استعمال میکنند و از اشیای بسیار حریف اجتناب نمایند مگر بپای قی کردن و ایضاً قدری بزسیل مصالح طعام ایشان و گاهی معالجهٔ ایشان بداغ متفرق بر اعضای ایشان میکنند مثل تارک سر و در زهای سر و بر بیخ جنجره و صدغین و قفاو مفاصل دستها و پاها و بعضی گفته اند که واجب ست که ایشان را داغ کنند در اول خوف از جذام بداغ در مقدم سر بلندتر از یافوخ و دیگر اسفل ازان و نزدیک منتهای رویدن موی پیشانی بالای ابرو و یکی در بین سر و دیگر در میان آن و یکی خلف او فوق نقره و دو نزدیک در زیر قشر بین و یکی بر طحال و این داغها آله داغ خفیف و دقیق باشد و چون بر سر داغ نهند لازم ست که باستخوان برسد حتی که استخوان متقشر گردد و اگرچه بمرارت بسیار بود بعد از انکه حفظ از وصول آنها بداغ بجمله داغهای مفسد مزاج او کرده شود زیرا که جهال گاهی قتل میکنند زیرا که دست آنها خفیف نمیباشد صفت او و نیه مرکبه نافع برای ایشان بعضی ازان بزرجلی و بیشی ست که قائم مقام گوشت نفی و درین مرض ست و بعضی ازان دوا السلاجه است و اما نسخهای بزرجلی بسیار ست اهل هند ذکر آن کرده اند و تجربه آن نموده و از صفات معروفه او نیست و آن نسخه در قول مصنف خلاصه گذشت بعد تنقیه بدن از یک مثقال تا دو درم با مثل او دوا المسک بخورند و از ضرر او ترسند که دوا المسک فاذهر اوست صفت معجون سمی بزرجلی اکبر و آن معجونیست نافع جذام و برص و سبق و قوباء و زداب و حکه و مجرب کهنه ست و عقل را ثابت کند و نسیان را ببرد و آن تیک برای حفظ نافع غشی ست و آن دوائی ست که علمای هند برای ملوک خود ساخته اند بگیرند بلیله و بلیله و آمله و شیطرج هندی هر واحد چهارده درم جوز بوا و خیربوا و قشار کندر و موو فلفل و دارفلفل و فلفلو یه و دارقیصرونا رمشک و کندش و عصاره اسقیل و سافوج هندی هر واحد هشت مثقال بیش ازرق جید چهار مثقال او و یه را کوفته بیخته و بیش را علی ده سوده و سائیدهٔ او بینی و دهن خود وقت سائیدن قبله و قبل ازان بینی را بروغن گاو چرب کنند و فانیذ خرانی جید یا سنجبی دو یم من بغدادی بقوام آورده او و یه بسر شنند بعده ازان بناوق هر واحد یقدر مثقالی بسازند و هر روز نهار یکی را ازان با آب نیمگرم یا نبیذ بخورند و صفت معجون سلاجه در قانون مذکور ست صفت دوا نافع جذام بگیرند بلیله سیاه و پوست بلیله زرد و زنجبیل هر واحد ده درم نانخواه پنج درم حلتیت خوشبو سه درم مویز منقی نیم رطل که یکمن ده اوقیه باشد و همه را در سه دوارق آب بجوشانند و دورق چهار رطل بغدادی ست هرگاه آب سوم حصه برود و صاف کرده عسل بقدر کفایت اندافته یکرطل ازان بنوشند و فی الحال بر بدن مریض روغن گاو بمالند و در آفتاب نشانند تا عرق آید و دام کنند که هفتاد قدم راه رود اگر طاقت آن باشد و یکبار بر پهلوی راست و یکبار بر پهلوی چپ و یکرتبه بر پشت بغلطد و بنان و عسل تا هفت روز غذا سازند و با وجود این برای ادویه هر روز تازه کنند صفت طلا برای جذام و نسخهٔ آن همانست که در ان مار سیاه و سرکه نهند ست و سابق مذکور شد و اما اغذیه برای مجذومان همه سریع الهضم حسن الکیموس باید مثل لحوم طیور معروفه بطریق شوربا و ماهی رطب خفیف اللحم مع مصالح بقدر ضرورت و بهترین غذای ایشان نان جوونان خندروس و حریرهٔ مرتب ازان و بقول رطب ست و گاهی احتیاج افتد بآمیختن بمثل چغندر و ترب و گندنا با آن و واجب نیست که از استعمال مقطعات و خصوصاً قبل از تنقیه مثل کبر و گندنا و بادیان غافل باشند زیرا که این غذا ایشان را از فضول پاک کنند و فضول را برای اندفاع آماده سازند پس هرگاه اغذیهٔ محمودهٔ مستعمل نخانیدن تدبیر نیز بعمل آرند و ماهی شور درین باب برای ایشان بسیار نیکوست و من برین حریص میشوم هنگامی که اراده قی و اسهال ایشان میکنم و کرنب ایشان را بالخاصیت نافع ست و نان بشیر و عسل ایشان را نفع کند و انجیر و انگور و مویز و بادام بریان و قرطم و چلغوزه و انچه ازینها مرتب سازند ایشان را موافق ست و لازم ست که در روز دو مرتبه بمقدار مضغ غذا بخورند که یکبار خوردن ایشان را ضرر کند و شراب نزد هیچان مرض نباید نوشید مگر اندک و نزد سکون غلیان شراب رقیق که کهنه نباشد اگر بقدر معتدل بنوشند جائز بود و اما اگر موی را برد و مانند آن بریزد معالجهٔ او بعلاج داء الثعلب کنند صفت طلای دیگر بگیرند مویز منقی و بلیلهٔ سیاه و آمله هر واحد یکجزو و در زیت الفاق پخته بران موضع لطوخ سازند بعد از انکه بطبیخ عوسج و گلنار شسته باشند ایضاً با بلیله و مازو را سوخته بسرکه طلا کنند صاحب کامل گوید که هرگاه جذام در اول ظهور او بود قبل از انکه چهره متجمر و تشنج ابتدا نماید در اعضاء تقرح و سقوط اخذ کنند مبادرت بفصد

وداجین و هر دو رگ پس گوش و پیشانی و احیاناً از هر دو هفت اژام در وقت بریع کنند و در اخراج خون کثرت نمایند تا آنکه غشی ظاهر شود و بعد از چند روز اسهال بدوای
معمول مشجم حنظل و مطبوخ افتیمون و غاریقون مقوی یا یارج فیقرا و شحم حنظل آورند و ده روز راحت دهند پس شیر شتر و ماء الجبن بسفوف مسهل سودا دهند و تفذیه
ایشان باغذیهٔ مرطبه مثل لحوم حملان و بجدی و خنانیص و ماکیان و بط فربه معمول بشوربا و پاچهٔ سفید حملان فربه بطریق شوربا و ماهی رضراضی بطور شوربا
یا بریان بروغن بادام کنند و از فواکه انجیر و انگور شیرین هند و حلوا معمول بروغن بادام و بادام و شکر و پسته و حریره مرتب از مغز گندم بروغن بادام و شکر طبرزد و شیر تازه
دوشیده در ابتدا ایشان را موافق ست و از ادویه مشابه برای ایشان غرغره بشیر گوسپند بروغن بادام شیرین ست هرگاه در حلق گرفتگی آواز باشد و هرگاه مرض بسکون
ابتدا کند لازم ست کار ایشان قطع شیر نمایند و چون فصل گرما باشد تی باشیای حریفه مثل ترب و تخم جرجیر و ماهی شور کنند و عقب او شربتا فسنتین و شربت پودینه
نبوشند بعد ازان استعمال اسهال بادویه که در ان خربق نقد باید کرد و کسی را که مرض او مستحکم باشد خربق دادن سزاوار نیست و باید که مسکن ایشان در مواضعی باشد
که هوای او حار رطب بود و از هوای سرد و مواضع یابسه اجتناب نمایند و از اغذیهٔ مولد سودا مثل لحوم بقر و بچهٔ شتر و وحشی و نمکسود و عدس و مانند آن اجتناب
کنند و در ریاضت معتدل قبل از غذا و بعد پاک شدن از براز و بول و مالش معتدل استعمال نمایند و مالش با پیه خرس و روباه باندک روغن بنفشه و روغن مغز تخم کدو و روغن پیه بط
و ماکیان نیز نیکوست و بعد ازان استحمام نمایند و آبیکه در ان بابونه و اکلیل الملک پخته باشند بر بدن ریزند و بعد ازان مالش بدن بآرد نخود و باقلا کنند این همه در اول مرض بعمل آید
و تدبیر صاحب او باین تدبیر کنند که بدن بحالت صحت او رجوع کند از ان این مرض زائل گردد و اما هرگاه این مرض مستحکم گردد باید که تعاهد فصد و داجین در ایام بریع و خریف
کنند و محاجم بلا شرط بر فم معده و شکم کشند و با آن اضمده مسمات در و نافس و براجون استعمال کنند صفت آن حماما و سنبل الطیب و قرطمانا و دار فلفل و سلیخه و کندر بقسط
تلخ و عاقرقرحا و مصطکی و مقل و مر و حب بلسان و اشق و شیح و صبر و سعد و سیسالیوس و زراوند رجح و طویل و سعد و اکلیل الملک و قرنفل و بیخ سوسن آسمانجونی و روغن
بلسان هر واحد یک اوقیه لادن دو نیم درم زعفران نیم اوقیه علک الانباط موم هر واحد سی درم انچه گداختنی ست بروغن نارد ین آنرا بگدازند و دیگر انچه کوفتنی ست بدان آمیزند
و بار و غن بلسان حل کنند تا هموار گردد و بعد ازان دوای مسهل در همه فصل دو مرتبه اعنی بریع و خریف استعمال نمایند و ایضاً ماء الجبن بسفوف مسهل سودا دهند و نسخهٔ آن
سفوف در قول مصنف خلاصه گذشت سه درم ازان با دو ثلث رطل ماء الجبن مرتب بمغز قرطم بدهند و این دوا بنوشانند بگیرند سر کنه یکنیم اوقیه قطران و عصارهٔ کرنب
هر واحد یک اوقیه این باشیا را مخلوط کرده صبح و آخر روز بنوشند و ایضاً هر روز پیاز عنصل نیم مثقال با شربت عسل یا با عسل مثل لعوق ساخته بدهند و در هر سه روز یکبار
حلتیت نیم درم با عسل و روغن گاو سوده بدهند و ازین همه نافعتر اقراص افاعی ست چون یک مثقال ازان با بست درم شراب ریحانی بدهند و چون قرص اسقیل یک مثقال
با آب پودینه سبز دهند و بهتر ازین همه تریاق فاروق ست چون ازان یکدرم تا یک مثقال با آب مطبوخ افتیمون و اسطوخودوس و خربق سیاه و گاوزبان بخورند و چون بدن صاحب این
مرض بتریاق تطوخ کنند بدان انتفاع یابند و هرگاه ایشان را لحوم افاعی دهند بعد ازانکه از طرف سر و دم او بقدر چهار انگشت قطع کرده و شکم او پاک کرده و پوست او دور نموده
بطریق شور با بشبت و گندنا و نمک پخته باشند بدان منفعت بین یابند نه اندک و باید که صید افاعی از مواضع نیک زمین کرده باشند و حذر کنند از انکه بلوطی یا عطشی یا صید کرده
از نواحی بحر و سباخ باشد و صید او در ایام بریع کنند و چون نمک که لحوم افاعی میسازند در طعام ایشان استعمال نمایند بدان انتفاع یابند و باید که بر بدن ایشان این طلا نمایند
صفت آن نطرون و آس و گوگرد زرد و فرفیون و برگ انجیر هر واحد یکجزو با ریک ساییده مبسر که سرشته بر بدن بطوخ نمایند و دیگر بگیرند زرنیخ سرخ ده درم کبریت اصفر
پانزده درم قسط هشت درم آهک ششدرم برگ صنوبر و حب الغار خشک هر واحد بست درم کوفته بیخته با آب برگ جوز یا آبیکه در ان برگ جوز جوشانیده باشند بسرشند
تا مثل چرک حمام گردد بر بدن طلا کنند و اگر فصل گرما باشد در آفتاب قیام نمایند و در سرما اندر حمام بعده غسل با آب خطمی سفید و با آب سبوس گندم و آب مطبوخ بنفشه و نیلوفر و جو
کوفته و مانند آن کنند و باید که لزوم این تدبیر نمایند طبری گوید که در جذام حادث از کثرت خلط سوداوی بغیر احتراق بسیار دران اگر متحمل و در بدن خون زیاده باشد فصد
باسلیق کنند و غذا بگوشت رسو و مرقهٔ مجرد بدهند و آن شوربای لحوم افاعی ست بعد قطع دم و سر و اخراج آلایش شکم مطبوخ بشبت بسیار و نخود سیاه بدهند بعد ازان فصد و مرخ
ابطی نمایند و شوربای ماکیان فربه و گوشت آنها بخورند بعده هر دو سر و کشانیز و لحوم حملان بطور زیرباج بخورند و حفظ قوت او نمایند بعد آن فصد و داجین کنند و چون زمان ماکیان
و کبوتر بچه و کبک و زردهٔ بیضهٔ نیمبرشت خورند و بیضهٔ سفید نوضی کنه بنوشند بعده فصد پیشانی و هر دو گوشه چشم و هر دو رگ زیر زبان نمایند و چندان خون بنیابند که ضعف

نوع اول از جذام شخصی

زیرا که آن از مسهلات ابدانست بدون تخفیف مادت مرض نفوذ ندارد

ذکر دواء الافعی

بسیاخ زمین شوره زار و مانند ظباء

زیرا که گوشتش این عمل کند امیر مست که از بن دندان افعی اصلاح یابد مذکور شد

شدید ظاهر شود بعد ازان لزوم شربت بنفشه عنصلی و شوربای ماکیان کنند پس اگر در مزاج او حدت شود لزوم ماء الشعیر بسکنجبین نماید حتی که از ابتدای مرض چهل روز برین تدبیر بگذرد بعده ازین حب سه شربت در مدت پانزده روز بخورانند نسخهٔ آن خربق سیاه در سرکه تر کرده یکنیم دانگ افسنتین رومی مصطکی غاریقون ستمونیای مشوی هر یک دو دانگ سنبل الطیب یکدانگ چوب وج ایارج فیقرا هر یک نیم درم همه را ساییده با آب برگ باورنجبویه سرشته جهار سازند و در سایه خشک کنند شربتی دو درم و ثلث و از طعام بریشور بای لحوم افاعی اقتصار و رزند نسخهٔ آن بگیرند افاعی جوان و سر و دم او یکبارگی قطع نمایند باین طور که دو سه مسمار بر چوب بالمس شبیه بچوبی که بران اموال وزن میکنند غرز نمایند بعده افاعی را بر پشت او بخوابانند و گردن او را از یک مسمار دوم او را از مسمار دیگر بندند بعد ازان دو مرد بنشینند که کار د آنها بر شکم او باشد بعده کاردی سه انگشت از سر او و سه از دم او بنهند و دفعةً بکارد قطع کنند بعدهٔ وسط او بگیرند و آنچه در شکم او باشد خارج نمایند بعد ازان افعی را بشویند و هر کدام از افاعی که ازان خون سیلان نکند البته استعمال او نکنند و احتیاط نمایند از امر افاعی که صلابت او کم نباشد بعده با شبت و نخود بپزند تا آنکه لحم او مهرا گردد پس لحم خالص او بگیرند و در هاون بکوبند تا بار یکی نرم گردد و آنرا در ان شوربا آمیزند پس هر گاه مریض منتفع شود و عقل او زائل گردد و اعضای او متقرح شود بی شک صحت یابد و گاهی بعد فصد و استفراغ اندک تریاق بیخورانند و ازین سفوف نسخهٔ آن زراوند مدحرج فلفل سفید زنجبیل هر واحد یکدرم و ج دو درم حرمل یکنیم درم طرشقوق خشک هلیلهٔ سیاه بلیلهٔ سیران چینی هر واحد پنج درم فطر اسالیون هو فاریقون سعد سفید صعتر فارسی زوفای خشک هوم المجوس بیخ سوسن هر واحد سه درم همه را ساییده بران مثل ربع مجموع قرص افعی سوده و مثل همه نبات سفید انداخته هر روز ازان بر نهار دو درم بخورند و واجب ست که درین مرض چیزی از لحوم افاعی نخورند مگر بعد فصد و استفراغ و تسکین مزاج و اگر آنرا تناول لحوم افاعی عطش ظاهر شود ازان چیزی نباید خورد و از آشامیدنی که در علاج این مرض استعمال کرده میشود انیست که بگیرند تریاق کبیر یک مثقال و در شراب کهنه بگدازند بعده مریض در حمام داخل شود تا خوب عرق کند بعده از حمام بیرون آمده بر بدن خود این تریاق بمالد و این از نافعترین اشیاست تا وقتیکه مرض مستحکم نگردد و اما هر گاه مستحکم شود و حس اعضا بر ود و استحاله و صحت قبول نکند و از چیزیکه استفراغ این مریض بدان کنند و اثر نیک نماید بلکه جایز بود که گویند آن شفا یابد نقل کردم او را بسبب حسن تاثیر او و معروف بمختار سلس ست و اهل شام و مصر آنرا استعمال میکنند نسخهٔ آن بگیرند بیار غنصل بریان بست درم بیخ سوسن آسمانجونی هفت درم هلیلهٔ سیاه بست درم افسنتین افتیمون ریوند چینی هر یک پنج درم بسفایج پوست بیخ کبر هر یک ده درم حشیش غافث و سقولوقندریون هر واحد سه درم همه را در آب بقدر مناسب یکشبانه روز بخیسانند بعده بطور مطبوخ پخته بقدر یکصد و بست درم ازان صاف کنند بعده دران این معجون بمالند شحم حنظل تازه رسیده نیم درم لاجورد مغسول دو دانگ غاریقون یکدرم نمک نفطی یکنیم دانگ خربق سیاه یکدانگ ساییده بعسل سرشته در مطبوخ مالیده بعد پرهیز این دوا بنوشند که تاثیر او درین مرض بسیار نیک ست و گاهی آن مریض را این دوا می نوشانند و امر بپرهیز پانزده روز میکنند و غذای او دران نخود آب نخود سیاه بود که با آن لحم حملان پخته باشند و هر روز یکبار در حمام داخل کنند پس هر گاه پانزده روز شود این دوا بخورانند نسخهٔ آن هلیلهٔ سیاه موز منقی هر یک بست درم افتیمون افسنتین هر واحد هفت درم همه را بجوشانند تا مهرا گردد پس افشرده از آب او یک قدح صاف کنند و دو مثقال لوغاذیا و نیم مثقال دواء المسک وقت باقی ماندن سوم حصه از شب بخورند و چون صبح شود مطبوخ مذکور بنوشند این نیز از مختارات چیزی ست که مجذوم بنوشد و لازم ست که دائم بمقتضای لینه حقنه کنند و بر بدن لحوم افاعی مطبوخ مدقوق بشراب حوضی سرشته طلا نمایند و در حمام هر روز یکبار تبه داخل شوند که باین طریق صحت یابند و بسیار ذکر کرده که من در مجذومان امتحان کرده ام که هر کرارگی در اسفل اد بشگافت و بران اسهال خون افراط نمود و یا رعاف بسیار آمد و یا خون از بیخ دندان او گشاد بلاشک آن صحت یافت و اما نوع دیگر از جذام که از احتراق صفرا حادث شود علاجش فصد از اکثر عروق ست مع استعمال قوابض فصد و استفراغ بدن او بمطبوخ افتیمون بدقعات و سائر انچه مذکور شد و حفظ مزاج او کنند تا حدت بسیار نپذیرد و از هوای یا دبس بلد حار یا بس سوی بلد حار رطب که بسیار آب داشته باشد نقل کنند و آب چشمه کبریتی بنوشند و دائم اندران نشینند و درین نوع لحوم افاعی تریاق کبیر استعمال نکنند بلکه لازم ست که لزوم شربت سکنجبین معمول بسر که عنصل نمایند که این او فق اشیا برای ایشان ست و بعد فصد و استفراغ زلو بر اعضای قریب از مواضع عفنه بچسپانند پس اگر بعد افتادن زلو میرود دلالت کند بر کثرت فساد خلط بر آنکه جمیع اخلاط او بسیار فاسد شده و اگر بعد سقوط او زنده ماند دلالت بر قرب عافیت نماید و این نوع جذام کمتر حادث شود الا باجمیات شدید صعب پس در اوقات برای تعدیل مزاج ماء الشعیر بسکنجبین بنوشند و زیر باجات چون زوفا مرزنجوش و شوربای

ماکیان ولحوم جدی شیرخواره و مانند آن بخورند و بهتر طرق معالجه ایشان آنست که دران مسلک تلطیف و تطفیه مع استفراغ سلوک نمایند و بعد استفراغ و تعدیل مزاج بخوردن
بار یا بار بعضی اوقات شراب ابیض صاف اجازت دهند و هر موضع که از اعضای ایشان متقرح گردد بران این ضماد نمایند بگیرند آرد جو بجریزیخته و حشیش مامیثا و عدس سوده هر یک
یک جزو و پوست بیرون پسته دو جزو و در سرکه و آب عصی الراعی حل کرده ضماد کنند و گاهی ضماد گل سرخ و گلنار و گل ارمنی و عدس سوده و پوست بیرون پسته کوفته بسرکه سرشته
می کنند و اگر سرکه موافق عضو نباشد بگلاب سرشته بر عضو ضماد نمایند و گاهی تضمید مواضع بسپغول و تخم بادرنگ با آب و سرکه بر هم زده میکنند و هر موضع که از سرکه ضرر یابد آرد جو و گل
باوی آمیزند و هر موضع از اعضای او که صلب گردد و خشنده بود حتی که مثل مل و خراج شود و ضربان او عظیم پذیرد ضماد شراب ترش که با برگ کاسنی کوفته بروغن بنفشه آمیخته باشند
باید کرد که او بگشاید و مواد رویی دران محتقن باشد خارج گردد و ضربان زائل شود **ابو منصور** گوید که چون ببینند که سفیدی چشم مجذوم مائل بکبودت شده و یا گرفتگی در آواز او
آغاز کرده و عرق او بسیار بد بو شده و چهره او شبیه بمشک پر باد تنفخ گردیده و سرخی او اشتداد نموده و موی ابرو مژه ریختن شروع گردیده باید که تدارک او نمایند و او لا در علاج او
ابتدا بفصد بهفت اندام از جانب راست و فصد رگ پس گوش و داجین کنند بعد چند روز راحت دهند و دران ایام غذا بشیر و سفند سازند پس اگر هر روز بر نوشیدن
او اقتصار نمایند بهتر بود و اگر نتوانند نان صاف باوی بخورند و اگر نه گوشت صبر نکنند بر شیرخواره و حملان و شوربا بخورند و شراب رقیق ممزوج بآب نوشانند و هر روز بر ناشتا
در حمام داخل کنند حتی که خون او رقیق گردد و بعد ازان از دست چپ فصد کنند و چند روز راحت داده دران غذای مذکور دهند و در حمام داخل نمایند و طبیخ افتیمون و عرات
دهند و میان آن راحت داده و از تعب و بیداری حذر کنند و از افاذیه یکه اصحاب بالیخولیا را ازان اجتناب واجب بود پرهیز کنند و لزوم ماء الجبن بشکر نمایند و تدبیری سازند مثل آنکه
اراده تسمین بدن او می کنند و در حمام مالش بآرد باقلا و نخود و آب چغندر و آب جایه و بورق و کندر بسرکه واشنان و کبریت نمایند و در آب نیمگرم بسیار داخل کنند بعد آن مالش بروغن منفعه و تخم کدو
و بنفشه و شیر زنان کنند و ایضاً شیر زنان در روغن بنفشه در بینی چکانند و روغن بادام یا روغن کنجد تازه چند روز بر شراب مائی ممزوج بآب بسیار و یا آب انگور سفید مسکن مصفی بنوشند
و دادن حلتیت بقدر نیقه بعسل در روغن گاو آنرا نیکوست و اما کسی که این مرض دران مستحکم شود علاجش بلحوم افاعی یا بدوای معروف ببزرجلی کنند و افعی را بکشند بطریقیکه در اقوال سابق
مسطور شد و شکم او پاک کرده قطع نموده با آب و نمک بشویند و با نمک مشبت و اندک نخود و لنجان و آب زیت و اندک نخود و پخته بدستور بخورند پس اگر بصر تاریک شود و بهیئت کفایت باشد
والا اعادهٔ آن کنند تا آنکه عوارض مذکوره ظاهر شود و مریض منتفع گردد و مجذوم ازین هر دو نخورد و مگر بعد تنقیهٔ تمام بفصد و اسهال و جالینوس ذکر کرده که افعی در شراب مرده و کذا خته بنوشند
و آنرا مخدوم در حالت بخیری بخورد پس جسم او ورم کرده جلد ظاهر او افتاد و صحت یافت و ازان معرفت این علاج حاصل شد و آهرن گوید باید که مجذوم از بلد خود بلد دیگر که بهوای
او آنان گرم باشد نقل کند و گفته که هر چیز در مجذوم فاسد میشود حتی که نطفه زیرا که پسر مجذوم از جذام سالم نمی ماند و علی ابن زین گوید که زنی را علت جذام عارض شد و علاجش ننمود
شب باین دوا کرد و صحت یافت و آن اینست که بگیرند هلیله کابلی چهل عدد و با افتیمون انیجه رم تا هفت مثقال باریکسا بیده با کشمش یا مویز منقی یافته سرشته نگهدارند
و هر روز بر ناشتا چهار مثقال ازان بدهند و محمد بن زکریا گوید که جوانی را ازین علت علاج کردم که روی او متورم شده و موی او ریخته بود بفصد و اسهال بطبیخ افتیمون و جوب فخ سوده
و مداومت حمام و آبزن و اغذیهٔ مرطبه و بعد اسهال چند روز راحت میدادم مع حسن غذا و باز اعادهٔ اسهال میکردم تا آنکه در مدت پنج ماه چهل نوبت استفراغ نمودم باذن الله تعالی
موی او رستن گرفت و رنگ و چهرهٔ او بنیکوئی آغاز کرد و چشمها صاف شد و قریب صحت تام گردید انگاه تدبیر ازان منقطع شد و بضرورتی سفر اختیار کرد و بعد شش ماه او را دیدم
بالکل از مرض نجات یافته و بحالت اصلی خود گردیده و درین مدت غیبت همین تدبیر که بهر او کرده بودم بکار برد و مگر دران دوای مسهل سوای ماء الجبن نخورده بود و هم او گوید که دور
بودن خصیان از جذام دلالت برین دارد که مجذوم را از مجامعت البته اجتناب می باید کرد و هیچ علاجی قوی تر برای مجذوم از خصی کردن نباشد زیرا که او بتر طبیعی میرسد که تبدیر
دیگر بدان نرسد خضر گوید که تعاهد بفصد نماید اگر خون سیاه غلیظ خارج شود و فصد و داجین در اخراج سودا بقوت بالغ النفع ست و او لا باصلاح مزاج خون مبادرت کنند
بنوشیدن آب شاهتره و آب کاسنی و ماء الشعیر ساده و هر بزشکر یا بشربت نیلوفر یا جلاب با ریباعرق گاوزبان و شکر یا شربت بنفشه شاهتره و عمده در علاج ایشان توجه
بر تطیب مزاج و ترک اغذیهٔ مولد سودا و هم مالیخولیا و حریف و حامض ست پس اگر خطا بخورد یکی ازینها واقع شود باید که مبادرت بقی نماید و در تنقیهٔ معدهٔ ایشان ازان جهد کنند
و در ربیع و خریف مغلوع افتیمون را چب آن یا ایارج لوغاذیا بدهند و قبل او باستعمال ماء الجبن چند روز اقدام نمایند و تعهد استعمال شربت شاهتره و بربیون و دغاریقون و حجر ارمنی کنند
و تر طیب اغذیه ایشان سازند و ملازمت خوردن افتیمون در ماء الجبن خیسانیده بروغن بادام نمایند و از فکر و غضب و نشستن در آفتاب و هر چه موجب ریش باشد اجتناب نمایند

سنه
یا در بارا یا ایام تحریر گویند آن وقتی
ازینجا کوچک نویسند نوع الاعظم
فضیل الفضول است
سنه
زیرا که اگر اصلاح مزاج نمایند
از مرض صحت یابد
سنه
زیرا که جذام در بلاد باردهٔ اسهال
طاوت میشود و از سنه فولاد

وسواری کشتی وآوازه بلند وقرائت ودیگر ریاضات قویه گاهی ایشان رانفع کند ونزدیک شراب صرف وکمنه اصلا نکردند ومزوج بآب بسیار نیز کم وزن وگاه گاه استعمال نمایند واز مداومت معاجین حاره وادویه قویه واستعمال خرما ورطب وبسر وحلاوات حذر کنند وآستاوس گفته که درین زمان فصد وداجین واستعمال بشی وبزرجلی متروک ست وجالینوس گفته که درامراض سوداوی مثل سرطان وجذام جائز نیست که اسهال سودا یکرتبه یادو مرتبه کنند بلکه بمرات کثیر نمایند وهرگاه ازاوداج مجذومان غیر مجذوم پیدا شود چون بالغ گردد آنرا جذام بهم رسد والله اعلم سرجهندی گوید که تجربه کردم درابتدای جذام مواظبت برسفوف محلل از خاکستر ریوند وزرد چوب بریان مساوی بآب باران واین را یاد دادند که این عملی ست که تجربه بدان شهادت دهد ودر محال مذکور شده که طبیخ طرفا نافع یرقان وجذام ست وتجربه صحیح یافته شد وایضا از ادویه مشهوره مجربه وسهل نوشیدن نقوع حسنا وصفت او انیست که بگیرند برگ او وده مثقال یا یک اوقیه وشب در پیاله آب چندانکه آب آنرا بپوشد بخیسانند وصبح صاف کرده برنهار بنوشند این عمل هفت روز کنند مع جودت غذا وزنبیخ کشته آنرا نافعست وصفت کشته او انیست که بگیرند زنبیخ طبقی چهار هشت درم ودر پارچه صره بسته بر دیگ که دران بول ماده گاو باشد بیاویزند زیر او آتش کنند تا آنکه زنبیخ نرم وتر گردد پس خشک کنند بعده تمام روز باشیر عشر کهرل کنند پس قرص بسته خشک نمایند چندانکه چیزی از تری دران نماند بعد ازان چنین بآب سرسوکه که در آب پزده آب گیرد یک یک بار تمام روز بسایند وبعد هر روز مبالغه خشک کنند بعد ازان برگ وبیخ وشاخ سرسوکه خشک پنج رطل گرفته کوفته بیخته نصف زیرین سبوچه نگلی گرفته زیر دن آن گل حکمت نمایند ودر شکم آن نصف سرسوکه سوده فرش کنند واقراص زنبیخ بارباران نهند بعده اقراص را از نصف باقی سرسوکه سوده بپوشند وزیر آن سبوچه آتش بسیار نرم یا چاک پشتی یکروز تا شام کنند بعد ازان آتش تیز یکسان یکشبانه روز نمایند نگذارند که سرد شود ویا در شدت ونرمی درین مدت مختلف گردد وآن آتش در سرسوکه سوده در گیرد وسر گردده بعده بگذارند تا آتش از خود سرد شود پس آن زنبیخ را که سفید مائل بتیرگی خواهد شد بیرون آرند وده ظرف نقره بدانه ودر نصف الفنجان یک زنبیخ یا دو زنبیخ در برگ تنبول بخورانند وغذا بر قانون اهل هندنان نخود ولی نمک یا زنبیخ باشیر بدهند وگمان من آنست که این آخر دوا

برص

داغ سفیدست که بظاهر بدن حادث شود واکثر در بعض اعضا افتد وگاهی در سائر اعضا باشد حتی که رنگ همه بدن سفید گردد واین نوع را برص منتشر گویند وبسبب ضعف قوت مغیره است از تمام تشبیه غذا باجزای اعضا بسبب غلبه بلغم برخونی که غذای عضو شود وسوء مزاج عضو سببی بر دت فقط ویا بسبب سوء مزاج عضو بیبوست ورطوبت بود حتی که لحم او مثل لحم صدف نرم مائل بسفیدی گردد وپس خونی که بسوی آن آید مستحیل بمزاج ورنگ آن شود واگرچه آن خون در جوهر خود پاک از بلغم باشد وگاهی برص در موضع حجامت حادث شود وبرآنکار او ظاهر گردد وبسبب ضعف تخم مجوم بجراحت والم از کمال فعل آن وبسبب انجذاب رطوبت باخون نزد مص وبقای او زیر جلد وهمچنین در جای داغ وقروح بعد اندمال حادث شود وفرق در برص ابیض وبهق ابیض آنست که برص سفید رنگ براق الملس غائر در گوشت وجلد وتا استخوان نزد استحکام مرض باشد ومولی که در انجا برویدمائل بسفیدی لون وجلد او فربه تر وبنرم تر از جلد سائر بدن باشد ونزد استحکام آن چون سوزن دران بخلانند ازان خون برنیاید بلکه رطوبت مائی سفید برآید واگر آن موضع را بمالند سرخ نشود بخلاف بهق سفید که سفیدی او رقیق تنک باشد وغائر نبود ودر اکثر مستدیر الشکل افتد وپوست ازوی جدا شود ویکبارگی ظاهر شود وباستعمال ادویه جالبه بزودی زائل گردد ومولی که در انجا روید سیاه یا اشقر بود وهرگز سفید نگردد واگرچه نرم شده باشد وایضا چون سوزن در پوست خلانند خون ظاهر شود هرچند مستحکم شده باشد بالجمله این مرض بتعدی وبسیار ماند کننده وعسر العلاج ست بلکه قریب بنیست که بشود وخاصه مزمن ازان وخصوصا اگر کنده در ازدیاد برص مولودی لاعلاج ست وانچه امید صحت او بود آنست که چون بمالند سرخ گردد وبادی خشونتی بوده مولی که بران روید سیاه سفید نباشد وچون جلد او را بانگشت وسبابه از گوشت بردارند ودران سوزن بخلانند ازان خون یا رطوبت گلابی بیرون آید وانطاکی در تذکره گوید که فاعل برص برودت مبطل قوتهاست ومادهٔ او هم غذای بارد مثل شیر وماهی یا غلیظ مثل بادنجان ولحم بقر وصورت او بیاض ست وغایت او مخالفت عضو با بدن بامثال او در رنگ ولمس وبسبب او امتیلای قاسر بر غریزیت قوای غذائیه ست پس افعالی که بصحت آنها بدن صحیح بود باطل گردد ومثل زمین شور ناک وراحاله آب شیرین بشوریت شود ونوعی که اگر مثل گوشت وزنجبیل مربی خورند مستحیل نخلط بارد گردد بعده ببطلان تغیر اگر متعلق بمطلق قوتها باشد مرض مذکور عام بدن باشد واگر بعضو باشد مخصوص همان بود ودر شدید تر بودن نکایت ازین هر دو حکما اختلاف کرده اند پس معلم اول وبقراط از قدما وازی وتختیشوع ومالقی از متاخرین بسبوی آن رفته اند که برص عام بدن در نکایت خفیف تر از مخصوص ست وشیخ وغالب اطبا بسوی ثانی رفته اند ونزدیک من وجیه تر قول سوم ست که احدی ذکر آن نکرده وآن اینست که اگر مرض بعضو قریب از مجاری غذا از تعلق گیرد مثل شکم مرض اخص سهل در علاج تر باشد واگر بعید ازان بود مثل پا یا بالعکس باشد پس هر گاه مستحکم نبود صحت او ممکن ودوا الانزوحان متعسر ونزدیک متعذر باشد وانچه بانحی صحبت

مولد برص ست خوردن طعامی ست که آن بدبهان گربه دموش و روغنه رسیده باشد بهم پاک کردن بدن بجاهای چرک آلود و تناول طعام و شرابی که در ظرف مسی دیر مانده باشد
و این از امراض متعدیه و متواتره است و ایضاً در نزهة گفته که برص و بهق عبارت ست از اختلاط خون با بلغم حتی که عضو بارد گردد و احالهٔ غذای خود نکند همچنین کند و اسباب او کثرت
چیزیست که همچنان باشند مثل ماهی شیر و شراب آب عقب خواره و مالش بدن بپارچهٔ چرک ناک و طول عهد بحمام و استفراغ و قلت ریاضت شدید تر آن سفید براق شفاف ست
علاج بعد نضج از منضج بلغم تنقیه بمسهل آن کنند و دران حب ابن الحرث بطریق حب ایارج بخورند و بعد از تنقیه جهت تعدیل مزاج معاجین گرم مخصوص این مرض بخورند و اغذیهٔ مولد
خون گرم چون گوشت دراج و حیوانات وحشی بریان بمصالح گرم تناول نمایند و از نباتیات ماهی و بقول بارد و طعام سرد و فواکه تر و جمیع اشیای مولد بلغم اجتناب ورزند و همچنین
ادویه که در سائر ایام درین مرض نفع دارد اطریفل و گلقند عسلی و هلیلهٔ مربی ست و بعضی ادویهٔ هندی درین باب عجیب الاثر ست و اطلیهٔ بسیار گرم جذابهٔ خون مانند خردل تخم مرغ
و مویز و کندش و نوره و زرنیخ سرخ و بورق و شیطرج و عاقرقرحا و شونیز و مزنجوش و همچنین اشیای مقرحه چون عسل بلادر و پیخال کبوتر و فرفیون و کبیکج و تیزاب طلا نمایند و چون
بادنجان را در آب بجوشانند تا مهرا شود و آن آب را صاف کرده در روغن زیت بسوزانند و همواره بمالند بالخاصیت نافع ست درین باب بادنجان دشتی از بستانی قوی تر
یافته شده و بادنجان دشتی را قطع کرده چند روز بر برص مالیدن در ازالهٔ آن مجرب برادر عبد الرحمن خان ست و اگر اول بر موضع برص شرط زده بعد ازان کوگرد را با آب زهرهٔ
خار شپشت حل کرده طلا نمایند در ازالهٔ داغهای برص تخلف نمیکند و برای برص که بسبب جمامت بود طلای شیطرج و فوة الصبغ و خبث الحدید با آب بقم یعنی تینگ مفید بود
و اگر نمایل نشود مصبغات که برص را رنگین کند و مانع از تنفر مردم بود متواتر کنند و گراد ویهٔ یونانیهٔ نافع برص اکل کرفس الماء بدادوست و کذا لحم خار شپشت بمالازمت و شرب
آب طرافا نازک درخت کرم هر روز نیم طل عراقی تا دوازده چهده متواتر و کذا بهمن سرخ تا چهل روز هر روز دو درم بعد تنقیه بدن بمسهل و کذا تخم شقاقل النعمان هر روز از یکدرم تا دو
درم با آب سرد تا پانزده روز و کذا شکاعی با افسنتین رومی چکم زنو فراو کذا ورس هر روز یک مثقال بسجلاب تا چهل و پنج روز متواتر و کذا غاریقون بمرارت زیاده از ده روز
و کذا بورق ده روز متواتر هر روز دو درم برنباشتا و کذا با کسی که از بیم درم با عاقرقرحا ربع درم و یا با برگ سداب یکدرم و یا تنها دو درم با عسل و بعد خوردن آن موسم گرما در
آفتاب دو ساعت قیام نمودن و موضع برص بکشوند و بانگ و شبث آید و تاسه روز یا پنج روز یا نوزده روز همچنین عمل کردن بعد تنقیه بمسهل و بخور آب برگ وساق و بیخ و عصارهٔ
کوفته افشرده هر روز چهل درم تا چهل روز متواتر که مجرب اکثر اتبقیع گردد و مجرب وضماد حب النیل و کذا کندش و کذا ناخواه و کذا حروف کوفته بسرکه و کذا شونیز و کذا تخم
بید انجیر بعسل و کذا وج و کذا افتاح اذخر وضماد علک البطم برادهٔ صبح بورق و حبق با بعد بمسهل و کذا شیر ماذریون بعسل و کذا عقرب سیاه بزرگ خشک کرده سوده و کذا پیاز بسرکه
و کذا سرگین کبوتر ده نطرون و سرکه نیم روز صبح و شام و کذا خردل سیاه و بلادر و خربق سیاه و تخم ترب بسرکه سرشته تا هفت روز در آفتاب و کذا شونیز پنجدرم و بلادر یکعدد سوده و کذا
تخم ترب و شونیز و کندش مساوی سوده در خرقهٔ دشت صره بسته اول برص را بدان حک کردن تا خون برآید پس از خرقه برآورده ضماد کردن صبح و شام تا ده مرتبه و کذا انگوده بسرکه
و کذا حاما با آب پیاز و کذا ترمس تلخ بسرکه و کذا کباش قرنفل و کندش و تخم ترب بعسل آمیخته بمرارت کشیر و کذا آب کرنب بزاج و سرکه و کذا کبریت و شیلم بسرکه و کذا اعضا پیوسته بعسل
و کذا شیر انجیر و آرد جو و کذا پیاز عنصل بریان و کندش مساوی بسرکه تند و کذا فرفیون یکدرم بعسل آمیخته صبح و شام تا هفت مرتبه و کذا سیر صحرائی بعسل و کذا پوست لیمو بسرکه
و کذا نطرون و کذا پشک بز سوخته بسرکه و کذا لاجورد بسرکه هفت بار در آفتاب و کذا کبریت بسرکه و زیت سرشته و کذا پوست ترنج سوخته بسرکه و کذا روغن قثاء الحمار و کذا
روغن تخم حنظل و کذا خربق سیاه بسرکه عنصل و کذا مویز پنج برگ که در مقابر باشد بسرکه چند بار و کذا مغز اندرون چوب خرزهره بمرارت و کذا انوره و کندش و تخم ترب با آب کرنب بمرارت
و کذا سرپشک بسرکه و کذا روغن تخم بادنجان بمرارت کشیر هر واحد مفید برص ست اطریفل جهت برص و بهق و نمش مجرب حکیم علی پوست هلیلهٔ کابلی پوست بلیلهٔ آملهٔ منقی
افتیمون تخم جرزدشتی یعنی زدتوهر واحد پنج درم جزبوا عاقرقرحا شیطرج هندی هر واحد دو درم دارفلفل قرفه هر واحد چهار درم کوفته بیخته بشهد سه وزن ادویه بسرشند شربتی
از دو درم تا سه درم و گویند که در نقصان نور قمر استعمال کنند و بعضی گویند که تا پنج درم سه روز متواتر استعمال کنند بعده پنجروز ترک نمایند و باز سه روز بخورند که در انواع برص
مجرب ست و اطریفل را مان نیز کثیر النفع ست و کذا قرص برمکی تیزاب از بیاض والده مرحوم نوشادر سیر تو تیای سبز آب لیموی کاغذی هر هر عضو که طلا کنند مثل داغ ست
دیگر مغز حب السلاطین خردل هر دو سا بیده طلا نمایند برص را سود دهد دیگر که برص ناصور را سود دهد گوشت رافائی سازد گوگرد آملهٔ سار شورهٔ قلمی پشکری سفیده هر پانس
هر چهار برابر در قرع انبیق بپیچکانند و بنیه دران ترکرده بگذارند بعده برای اندمال زخم از توتیای سبز سوخته مصطکی رومی شب یمانی موم سفیده هر چهار برابر همچنین نمش زرد

مرهم ساخته بکار برند و دیگر از مجربات حکیم علی زاج سفید دوازده جزو زاج زرد بست و چهار جزو شوره چهل و چهار جزو باریک سائیده خشک و رقع و انیق شیشه انداخته تقطیر کنند و در شیشه نگاهدارند و موضع برص را به سرگین گاو خشک مالیده تیزاب طلا کنند و در نسخه دیگر مسحوق نیلوزاج سیاه عوض هر دو زاج مذکور نوشته و وزن هر سه برابر و با پر مرغ بمالند حب ابن الحریش که درین مرض بجای حب ایارج بعمل می آید و برای تپهای بلغمی و دردهای بلغمی و ریاح و بهق سیاه و سفید نیز مفید بود و پوست هلیله زرد و هلیله سیاه صبر از هر دو سکبینج مقل شحم حنظل هر یک پنج جزو خردل سعتر فارسی شونیز زیره کرمانی نمک طبرزد هلک رومی هر یک یکجزو مقل سکبینج را در آب گندنا کنند و در طاس مین کرده زیر آفتاب گذارند تا حل شود و باقی ادویه را کوفته بیخته بیامیزند و حب مقدار فلفل سیاه بندند خوراک یک مثقال بعد از تنقیح تام استعمال نمایند سفوف که جهت برص بعد از تنقیه تام بعمل آرند و عظیم النفع ست جندبیدستر دو نیم ماشه عاقرقرحا یکدرم تخم شقائق النعمان دو درم اطریلال چهار درم کوفته بیخته هفت حصه کنند و هر روز یک حصه با آب گرم بخورند و بعد یکدو ساعت در آفتاب نشینند و غذا نان بی نمک خورند تا بست و یکروز صبغ که برص را رنگین کند توتیای سبز ربع حصه شیطرج یک حصه کوفته با آب سائیده طلا کنند ضماد که صاحب تحفه از جمله اسرار شمرده و میگوید که در دفع برص و بهق تخلف نمیکند و در رویانیدن موی دار الثعلب و دار الحیه سریع الاثرست بگیرند سلیمانی یعنی دار شکنه یکجزو صندل سفید سه جزو پنج جزو آب سرشته طلا کنند و بعد نیم ساعت بشویند و صندلین بجهت رفع سوزش آن طلا نمایند و بر اعضای ریکه استعمال این جا نیست و اگر داغ برص متعدد باشد یکبارگی بر همه ضماد نباید کرد بلکه بر یکی بعد دیگری و بعد از انکه آبله کند بر هم علاج کنند ایضاً که برص کمال مرتبه نفع میکند گوگرد سوخته چهار درم فرفیون سوخته سه درم بلادر سوخته دو درم خربق سیاه شیطرج هندی شقائق النعمان هر یک یکدرم کوفته بیخته با سرکه طلا کنند طلا که برای برص بسیار نافع ست شیطرج هندی تخم ترب فوه الصبغ تخم سداب تخم هر جیر کندش از زروت بورهٔ ارمنی پوست پنج برزبیخ زرد و مرخ مویز خ شب یمانی خردل سفید و سرخ فلفل سیاه زراوند طویل مس سوخته قوبال نحاس خبث سیاه نمک اندرانی کوفته بیخته بسرکه خمر آمیخته بمالند و مکرر بعمل آرند هر هم که جهت برص مجرب ست و بهق را فوراً زائل کند مس سوخته زرنیخ زرد شیطرج آهک زراوند مساوی باریک ساخته در بول صبیان یا سرکه آمیخته بیست روز در آفتاب گذارند و هر روز حرکت دهند و در وقت استعمال موضع را بول صبیان یا سرکه انگوری شسته دوا بمالند معجون آطریلال اول نافع برص را مقابل آفتاب بکشوف دارند تا عرق کند در روز اول نهایت تا روز سوم بر موضع برص آبله گردد و بعد خروج زرداب برص بالکل رفع شود نوع دیگر پوست هلیله کابلی هلیله سیاه بسفایج هر یک پنجدرم زنجبیل کندر دارفلفل دارچینی تخم شقائق النعمان هر یک دو درم آطریلال سه درم شهد سفید سه چندادویه بدستور مقرر معجون سازند و حکیم علوخان مینویسند که اینچه کمترین بدل آطریلال مدبر برص ضماد آوشر یافته دوای هندی ست که آنرا بابچی گویند با گل مغره فکر ادویه هندیه مفید برص اجود تازه روز اول چهار ماشه بخورند بعد ازان یک یک ماشه پاو بالا هر روز افزایند تا بهشت ماشه رسد آب خالص هر روز ناشتا خورده باشند در دو ماه اگر نفع ظاهر نشود دو ماه سوم بای ثرنگ سه ماشه پاو بالا داخل کرده خورند پرهیز از ترشی و بادی غذا نان بخود بی نمک اگر نصف وزن اجود گیر و گرفته کوفته بیخته دو سه ماشه بخورند و غذا نان بی نمک و بی روغن خورند نیز مفید بود حب هندی بجهت برص مجرب صاحب بقائی بابچی مدبر و مقشر پوست بیخ کتومری که عبارت از انجیر دشتی ست پوست بیخ نیم پوست شاخ نیم برگ نیم هر یک پاو آثار جمله را کوفته بیخته نگاهدارند و بگیرند چوب کیر و ریزه ریزه کرده در هشت وزن آن آب بجوشانند هر گاه نیم وزن چوب آب بماند صاف کرده ادویه را بآن خمیر کرده جمع بندند و هر روز یک تا نک تا دو تا نک خورده باشند غذا نان بی نمک و بعد چندی خشکه بر بیخ ساتهی بار و غن گاو بخورند و طریق تدبیر بابچی انیست که بابچی را در بول ماده گاو سرخ رنگ نازا بیده تر کنند و هر گاه بول خشک شود دیگر اندازند بعد بست و یکروز برآورده پوست او را دور کنند در سایه خشک نمایند نوع دیگر که در برص معمول ست بابچی نیم آثار گیر و پاو آثار گندهک آملک سا نیم پاو اول گیر و تاشش پاس آب شبینه بسایند بعده بابچی کوفته انداخته یکپاس دیگر گهرل کنند بعد ازان گندهک انداخته تا چهار پاس گهرل نمایند پس حب بندند و یکشبانه روز در آفتاب و شبنم داشته بردارند وقت حاجت با آب سائیده ضماد کرده باشند مقدر بیاض اوستاد مظفر وزن هر سه مساوی ست دانسته که آب ادرک خمیر کرده بقدر رفندق جهاسازند و یک حب شب با آب انداخته صبح آب صاف را بنوشند و حب ضماد نمایند و در آفتاب بنشینند تا خوب عرق آید بفضل الٰهی برطرف شود از جوضات و لبنیات پرهیز نمایند و در نسخه دیگر وزن بابچی و گندهک یک یک جزو گیر و شش جزو دست او نوشته که با آب ادرک حب بسته بهمین آب سوده طلا نمایند دوائیکه جهت برص مجرب ست اسبند دو درم سهاگه تیلیه چهار درم زعفران آله هر یک یک درم باید کرد آبله و اسبند را

آطریلال را بمنبت ساق الثعلب و شقائق النعمان مالا برص شود

دوسی گرنیه و اگر بابنه دو درم نوشته

در اندک آب تر نمایند و صباح در کهرل هر دو را با آب صاف خوب باریک بسایند پس سهاگه و زعفران دران حل کرده طلا نمایند ایضاً مزبل برص پوست درخت گولر تخم لاله هر دو مساوی کوفته بیخته یک کف ازان با آب هر بار داده بخورند تا چهل روز و مژگولر هر قدر توانند بخورند و صبح نان بخود باده غن بسیار و شام هر چه میسر آید غذا سازند ایضاً از تجربات میان صابر بخش مرحوم که همواره معمول متوالف ست بابچی چاکسو انجیر ولایتی تخم پنوار مساوی کوفته هر روز یکتوله یا زیاده ازان شب در آب نمایند و صبح آب لال را بنوشند و ثفل او دیه را سا بیده برص را از پا چک دشتی خاریده طلا کنند و تا چهل روز بعمل آرند غذا نان نخود بی نمک یا نان گندم بی نمک ایضاً مجرب راقم گندنک آنوله سارگیر و گلنار بابچی مساوی یک مثقال ازان شب در آب تر کرده آب لال بنوشند و ثفل را سا بیده برداغ طلا نمایند ایضاً از حکیم محمد احسن بابچی نیم آنا نمک سه پاو کوفته بیخته بقدر یک کف بهت مخ خورده باشد غذا سوای نان نخود بهیچ نخورند و در اثنای خوردن دوا بابچی پاو آنا زنگنیم آنا کوفته در دو غ شیرگاو تر نمایند و نگاه دارند و هر روز مالیده باشند ایضاً از بیاض اویستاد مرحوم بابچی چهار دام هرتال طبقی سه دام بیخ چیته منسل گهونگچی سفید هر یک بست و پنج ماشه کوفته بیخته با بول مادهٔ گاو نازا سیده حل کرده بر موضع برهنه ضماد نمایند ایضاً منه پهل بکاین مع پوست تخم پنوار بابچی مساوی کوفته هر روز با گلاب سا بیده طلا کنند و تا چهار ماه از ترشی پرهیز نمایند ایضاً عنه پوست بیخ بلیله پوست بیخ نیل هر یک دو توله پوست بیخ انجیر و شتی گندنک لوٹیه هر یک یکتوله کوفته بشیر برنج سیاه طلا سازند ایضاً از مجربی منقول نوشادر بلدی تخم پنوار چونه کلهٔ سفید در آب کسوندی کهرل کرده جهاسازند وقت حاجت در آب مکوه سا بیده بمالند تا چهل روز متواتر ایضاً سلم الفار که مائل بسرخی باشد یکدام سیماب یکدام سهاگه نیم دام اول سهم و سهاگه را باریک سا بیده با سیماب حل کنند بعده زردی بیضهٔ مرغ انداخته کهرل کنند که مثل مرهم شود پس داغ سفید را بپا چک دشتی خراشیده از مرهم مذکور چرب کنند و همچنین میکرده باشند روغن برص از بیاض مسطور پوست بیخ چیته سهاگه گهونگچی سفید مساوی کوفته بیخته بعده در روغن کنجد دو توله کهرل کرده در شیشه انداخته مثل چوچه کشند و طلا نموده باشند اگر آبله افتد برای خشکی فوفل سوخته دکته بپاشند سفوف از مجربات شاه عظیم الله مرحوم منڈی پاو سیر سمندر سوکه نیم پاو هر دو را کوفته بیخته هر روز شش ماشه یا نه ماشه بروغن زرد بخورانند واز شیر و شیرینی پرهیز نمایند واین گولیها طلا میکرده باشند کتول چیته مساوی هر دو را کوفته بیخته با آب لیمو خمیر کرده جهاساخته وقت حاجت با آب لیمو سا بیده طلا کنند و اگر بیخ فی نیز درین اضافه کنند مفید تر میشود نوع دیگر پوست بیخ انجیر و شتی پاو آنا زفلفل سیاه نیم پاو بابچی یک چٹانک هر سه ادویه را بیکنیم ماشه شروع کنند و اندک اندک افزوده در ده روز تا نه ماشه رسانند و باز بدستور کاهیده در ده روز بر مقدار اول بیاورند و همچنین بیفزایند و بکاهند تا چهل روز تمام شود و درین ایام پوست بیخ انجیر و شتی در گلاب دو آتشه سا بیده مثل اوبٹنه هر روز بر داغ بمالند و بعد چهار گهڑی بشویند و از ماهی و لحم گاو و جاموش و جغرات و دال ماش و غیره اشیای بادی پرهیز نمایند و قلیه بخورند ضماد از بیاض والده مرحوم انزروت رومی نمک سنگ گهونگچی سفید زیر کچور هر یک شش ماشه در آب لیموی کاغذی کهرل کرده بعد دو سه روز خشک نموده حب بندند وقت حاجت سا بیده لیپ نمایند و اگر نمک سنگ اور شیرهٔ برگ زقوم سه بوده بمالند عجیب ست دیگر برای برص و سبق تخم پنوار گیر و هر یک نیم پاو پوست بیخ کنیر سفید دو توله با آب ادرک خوب سا بیده حب بندند وقت حاجت با آب ادرک سوده داغ را بپا چک دشتی یا بیجامهٔ درشت خاریده بمالند و در نسخهٔ دیگر بابچی عوض پوست بیخ کنیر ست طلا پلاش پاپڑه سه دام خام نیله تتوتهه سه ماشه کات سفید یکتوله کوفته بیخته با آب لیمو کهرل کرده حب بندند و طلا میکرده باشند ایضاً از بیاض حکیم اجمل خان پوست بیخ انجیر و شتی یکدام آمله دو دام بابچی یکدام کوفته بیخته نگاه دارد و گل ڈاک مع سیاهی که مثل کلاه بران میباشد دو دام در آب پنجاه دام جوش دهند هر گاه آب مقدار پانزده دام بماند مالیده صاف نموده ادویهٔ مذکور را درین آب حل کرده مثل کنار دشتی جهاسازند و یک حب در آب سا بیده بر موضع برص طلا کنند ایضاً از گنج بادآورد اثمار آبک آب نادیه مساوی با آب سترته بجای برص طلا نمایند و چون بخشکی گراید از جامهٔ سطبر خراشیده دور سازند و باز طلا سازند و همچنین هر گاه خشک شود بدستور خراشیده طلا کنند چنانچه مرتبهٔ چهارم آنجا مثل داغ گل میشود پس آنرا بروغن کنجد چرب میکرده باشند در اندک زمان برنگ اصلی باز می آید ایضاً پوست چیته بیخ سرکنڈه مساوی با آب لیمو سا بیده طلا نمایند بعد شکستن آبله بروغن زیت بمالند ایضاً از تجربات نواب امام علی خان بابچی غنچه پرانار ترش هر یک نیم آنا را آب بهنگره سیاه آب جمل نیم هر یک پاو آنا را آب گرونده نیم پاو سهاگه بریان مغز حمال گوٹه هر یک پنج دام جمله ادویه را در آبهای مذکوره حل ساخته جهابسته نگهدارند وقت حاجت موضع برص را از پارچه درشت مالیده حب مذکور در آب سا بیده طلا نمایند در هفت روز نفع آن ظاهر شود عرق که جهت برص مجرب نوشته اگر سه چهار ماه مداومت کنند اگر تمام

سفید شده باشد بحالت اصلی باز آید زرد چوبه خام پوست درخت نیم گل سنگی قند سیاه هر واحد یک من همه را در خم انداز ند و آب بقدر مناسب داخل کرده در سرگین اسب دفن کنند بعد ده هفته بر آورده عرق کشند و نیم پاو صبح و نیم پاو شام بخورند و از ترشی و لبنیات باری پرهیز کنند و غذا کم نمک خورند **اقوال اکابر** انطاکی در تذکره مینویسد که اولا مبادرت بتحلیل ماده واجب است اگر صلب یا فصل سر باشد بمنضجات مقطعه محلله بعده اخراج آن بمسهلات و احتنا بزیادتی جایز بعد ازان تکمید بمسخنات محلله و اگرچه بحجامه از پشم و مو باشد و اطلیه در آخر و ادهان مطلقا مثل اصلاح اغذیه جائز بود **صفت** منضج که در ابتدای علاج برص ابیض استعمال کرده میشود مویز پخاه درم انیسون سی درم شونیز بست درم بابونه تخم کرفس سناصعتر هر واحد ده درم گل سرخ قسط شیطرج سداب هر واحد شش درم کوفته در شش صد درم آب خالص بجوشانند تا سوم حصه باقی ماند صاف کرده بعسل شیرین ساخته هر روز بست و پنج درم ازان استعمال کنند و در هفته دوم هر روز یک مثقال ایارج لوغاذیا بمنضج مذکور اضافه نمایند و در هفته سوم بدل لوغاذیا بمثروديطوس کنند پس اگر علامات نقاظ ظاهر شود بهتر والا این حب استعمال کنند که از مجربات من ست یکروز استعمال نمایند و یکروز ترک کنند تا دو هفته و شربت او یک مثقال ست **صنعت** حب مذکور غاریقون شحم حنظل ساتنج تربد سفید ربّ السوس هر واحد یکجزو مصطکی مغز حنظل کتیرا سکبینج مر وارید سوده عود هندی هر واحد نیم جزو زعفران پوست بیخ کبر شیطرج هر واحد ربع جزو با آب کرفس حب سازند و اگر امر بدیر کشد مروارید را در آب ترنج حل کنند بدستوریکه در تریاق الذهب گذشت و در حمام بازیت بخورند و بر موضع برص بمالند و از آشامیدن آب احتراز نمایند که این از مجربات صحیحه من ست شربا و طلاء و باید که اکثار تناول عسل و اغذیه و مشروبات و خوردن جمعتر و قلیه ها و مطبخات و نان خشک و تخمهای خشک مثل زیره و خوردن مثل فلاسفه زود هضم و متقل پخته و جوز و چلغوزه و ترک همه ترشیها مثل سرکه و رطب بارد مثل خیار و بادرنگ و تربوزه همه سبزیها اگرچه پز و کرنب و کرم الاکبو تر و گوسپند و بیچه شتر نمایند و اطلیه که این را نیز نافع بود در علاج برص اسود بیاید **ایضا** در نزهه میگوید که اولا استیصال ماده بقی نمایند بعده باسهال و بعد تنقیه بالغه تبدیل مزاج بادویه و اغذیه حاره و اجب ست و آنرا بزرگترین ادویه بعد تنقیه این دو است آطریلال دو درم عاقرقرحا تربد سفید زنجبیل سلخ الحیه هر واحد یکدرم بعسل سرشته در زمانه بهار انگور استعمال کنند و بر بهنه در افتاب نشینند پس از جای سفید مثل آبله بر آید و همان روز بشگافند بعده مثل قروح علاج کنند و اعاده دوا نمایند اگر مرض عود کند و بعد خوردن این دوا بر تشنگی مصابرت نمایند و اگر آب بنوشند بعد آن مرض زائل نشود دوا از ادویه آن مثروديطوس و تریاق و ایارجات و اطریفلات ست و طلا بزرنخین و بورق و نوشادر و تخم ترب و تخم جزر و قسط و نوره و عسل بلادر و میعه و یا سرگین کبوتر بنطرون و عسل و انواع حرف و خردل و یا آرد با قلا بفلفل و ترشی و ترنج و شب یمانی کنند و این مختارات اطلیه است و گاهی برص را رنگین میکنند بمازریون بقم و مغره و فوه و از مجربات اطریلال است اگر لزوم او بطریقیکه مذکور شد با برگ سداب تا پانزده مرتبه مع مصابرت بر تشنگی نمایند صحت بخشد **ابو سهل** گوید که معالجه برص قابل العلاج باین طور نمایند که اولا اصلاح تدبیر کنند بنحویکه همه اشیای مبرد و مرطب و ملطف ماده و خام کننده آن از اطعمه و اشربه و حرکت و سکون و خواب و بیداری و غیره ترک نمایند و لزوم هر واحد انچه سخن و مجفف و ملطف و منضج باشد باید کرد بعد ازان ابتدا از استفراغ بقی کنند باطریقه ملطفه و مقطعه و بعد آن ادویه کبار مثل ایارج جالینوس و ایارج ارکاغانیس و لوغاذیا و شبادر یطوس بخورند و یا این مطبوخ بنوشند **هلیله** سیاه و افتیمون و مویز و نمک هندی و بسفایج و یا لزوم این دوا کنند تا آنکه تنقیه حاصل شود و دارچینی سنبل الطیب عود بلسان مصطکی اسارون زعفران سافج هندی پودینه نهری هر واحد یکدرم شحم حنظل چهار درم صبر شش درم کوفته بجثه بوزن یک درم بمازریون عسل نیمگرم بدهند و هرگاه بدن تنقیه یابد دائم این دوا استعمال نمایند یکشب ند مجون کلکلانج دو درم هلیله سیاه یکدرم افتیمون نیم درم و باهم آمیزند و این یکشربت بست و ایضا این دوا بسیار فائده میکند یکشب ند و فراد و جوز و تخم حرمل یکجزو تخم اجنره نیم جزو صبر ربع جزو کوفته بعسل بسرشند شربتی سه درم و همچنین این دو تخم زوفرا ده درم تخم دو درم افتیمون چهار درم هلیله سیاه پنج درم مویز منقی چهل درم باهم آمیخته استعمال کنند **ایضا** این معجون منفعت عظیم نماید اسهل مرا حوزشی قیصوم قسط حنطیا مازریون مدحرج فلفل سیاه و سفید و دار فلفل جاوشیر اشق سکبینج مقل اسقولوقندریون فراسیون کما فیطوس کمازریوس هو فوده قوحزبق سیاه فربیون عنصل بهمان وزن غاریقون سافج هندی سنبل الطیب زنجبیل فطراسالیون حماما اسطوخودوس دارچینی سلیخه عود بلسان جندبیدستر ناخواه تخم کرفس تخم گندنا پودینه کوهی فتاح اذخر بسفایج قردمانا پوست بیخ کبر بار دو هر واحد دو نیم درم روغن بلسان صبر مرکی هر واحد پنجدرم سقوبنا غاریقون شحم حنظل افتیمون هر واحد ده درم کوفته بیخته بعسل بسرشند بحجم بوزن فربگیر خربق سیاه پنج درم شحم حنظل شش درم بیخ قناء الحمار یا عصاره آن چهار درم غاریقون بره دو درم تربد پانزده درم بسفایج ده درم ایارج فیقرا بست درم تخم زوفرا تخمین

خردل شونیز هر واحد پنج درم مصطکی ده درم نمک هندی هشت درم سنای مکی بست درم ... بلیله کابلی هلیله سیاه بلیله ... مغز هر یک پنجاه درم پوست درخت گلرا
صعتر بری انجدان انیسون سیسالیوس هر واحد هشت درم ... خواه ده درم کوفته ... بعسل بسرشند شربتی سه درم با آب گرم و ایضاً این دوا
نفع کند هر سه فلفل دارچینی سلیخه قرفه قرنفل ... هر یک پنج کابل حنظل ... هر واحد یک مثقال حب الملوک مثقال ترید سفید شکر سرخ هر واحد بیست و چهار مثقال کوفته بیخته
باشکر آمیخته بعسل بسرشند و در ابتدای مرض بهر اسهال نه مثقال یا هفت یا پنج مثقال بدهند بعده فاصله سه روز دهند بعد ازان هر روز یک مثقال بهر نهار با آب گرم بسیار روزها
بدهند بعده از خارج ادویه شدیده الجلاء استعمال نمایند ... برق سیاه میعه پنج کبر کندش شیطرج ترمس مساوی کوفته بسرکه خمر سرشته طلا کنند و دیگر شیطرج
بسایند و بسرکه سرشته طلا ... شیطرج نیکوفته بروغن مورد بسرشند بعده در روغن زاج سوده آمیخته بر موضع بمالند و دیگر خرق سیاه بمازو سوده بسرکه سرشته طلا کنند
و دیگر خردل مازریون سیاه پنج سقمونیا فوه مساوی بخون افعی سرشته طلا نمایند و دیگر خردل حنا مساوی بسرکه سرشته طلا کنند و دیگر خرق سیاه گوگرد زرد شیطرج ... عاقرقرحا
... کرچه ... مویز پنج درم سوده بسرکه سرشته
طلا کنند و دیگر عسل ... پنج درم ... مرقیون خرق سیاه شیطرج هر یک دو درم کوفته بسرکه سرشته طلا نمایند و دیگر عنصل بریان عاقرقرحا
ثمانیا فرفیون بلاور شیطرج هر یک دو درم خرق سیاه زراوند طویل حنظیانا تخم ترب هر یک سه درم کوفته با آب مازریون سرشته طلا کنند و دیگر بلاور گوگرد خرق سیاه زراوند
طویل قسط ... دویه راسوخته ساییده بسرکه سرشته طلا نمایند و دیگر بادام تلخ ترمس تخم ترب خردل تخم جرجیر تخم گندنا تخم حرف هر واحد پنج درم کتیرا چهار درم زراوند طویل
خرق سیاه هر واحد دو درم کوفته بسرکه سرشته در آفتاب طلا کنند و دیگر برگ انجیر خشک برگ سداب بورق مازو مازریون مصمغ شیطرج خرق سیاه کندش خردل مساوی بسرکه
بسرشند و طلا سازند بوعلی سینا مینویسد که در علاج بهق ابیض و برص واجب ست اجتناب از فصد اگر امر قوی آنرا واجب نکند و از حمام مگر گاهی بر نهار و از شراب
الا صرف ... و تعرق در حمام نافع ست اگر رقیق البدن باشد ایضاً استعمال قی کنند بعد ازان ادویه مستفرغ بلغم اگر بدن پاک ازاده نباشد بعده مدرات و ... ملات
مثل ادویات بزرگ خصوصاً ایارج شحم حنظل وحوب بشابه آن دهند و ادویات با طبیخ هلیله افتیمون و سفرجل و مویز و نمک خوراند و حب النیل را خاصیت عجیب
در استخراج خلط محترق بهق و برص ست و از مسهلات موافقه برای ایشان ایارج فیقرا مرکب شحم حنظل ست باین نسخه و ... چینی سنبل باقی همانست که در قول ابوسهل
گذشت لیکن در ینجا وزن شحم حنظل یکدرم و صبر شهره درم ست شربتی از یک درم تا یک مثقال بسکنجبین عسلی و آب گرم و ایضاً از مسهلات موافقه ایشان انیست که بگیرند
هلیله و آمله یک یک جزو و تربد سه جزو و هر جزو یک اوقیه باشد و فانید نیم رطل در آب حل کرده بقوام آورند و بدان بسرشند شربتی از سه درم تا پنج درم و من میخواهم که درین نخجیل
یکجزو داخل کرده شود و معاجین اطریفلیه و جوارشیه باین صفت استعمال کنند هلیله سیاه کندر سفید هر واحد یکجزو زنجبیل ربع جزو بشیره مویز بسرشند و هر روز قدر جوزه بخورند
ایضاً هلیله سیاه آمله شونیز مساوی زود فرا یکنیم جزو بهر روز سه درم ازین بخورند و هرگاه گرمی معلوم کنند ترک نمایند ایضاً ... دارفلفل هلیله کابلی مصطکی کندر شونیز حب الغار
بعسل مساوی بسرشند شربتی دو درم و انچه در کتاب اختصارات ذکر کرده ایم که بگیرند سویق کندم بسیار بریان کرده و اگر حاجت باعادهٔ بریان کردن او باشد بریان
کنند و عقاب او نیم او قیه مری بنبطی بنوشند و تا نیم وز بر تشنگی مصابرت کنند و زود فرا تخم او را در شراب درین باب خاصیت عجیب ست و از آب اطراف انگور هر روز یک قدح
بنوشند که این قشعت برص و منع از دیاد او کند و شرب تریاق و خوردن لحم افاعی درین بسیار نافع ست و ایضاً اقراص افاعی و از معاجین دواویه که میان اطریفلی و سهل بود انست
که بگیرند تخم زود فرا دو جزو و تخم انجره نیم جزو صبر ربع جزو با عسل آمیزند شربتی سه درم این را دائم استعمال کنند و بعضی مردم با ... و افتیمون میسازند و ایضاً کالکلانج دو درم
هلیله سیاه یکدرم افتیمون دو دانگ تمام سال بخورند و آنچه قائم مقام این ست الاقوی تر و در نفع ظاهر تر و احتیاج بشرب آن تا یکسال نبود انست بگیرند ... شش درم
و هلیله کابلی و سفرجل و عاقرقرحا هر واحد ده درم هلیله زرد پانزده درم ایارج فیقرا و تخم زود فرا و شحم حنظل هر واحد بست درم نمک هندی هفت درم تربد پنجاه درم غاریقون
پنجدرم سقمونیا هشت درم بعسل مصفی بسرشند شربتی از یک مثقال تا دو مثقال و ازین قبیل ست این ترکیب کندی بگیرند تخم حرف هشتم حصه کندنا تخم زود فرا و صبر ... طر
هر واحد سه درم این ادویه را با یکنیم رطل عسل مقوم بیامیزند شربتی از ان هر روز قبل از طعام بقدر حاجت با سویق و بعد آن سه جرعه مری بنوشند و حفظ سر بروغن بنفشه
در روغن گل کنند و غذا بعد آن اسفیدباج دهند و جائز ست که دائم لوغاذیا و ثباد ریطوس هر روز شربتی صغیر تا نیم درم و کمتر ازان استعمال نمایند و قومی بداغ کردن موضع بر ص

سفید شده باشد بحالت اصلی باز آید زیرا که چون بیرون آید برص اندک بود و در هنگام بدن معتدل المزاج بدن معتدل باشد ادویه مشروبه را بگذارند چه گاهی آنها جلب آفت نمایند و کمتر آفت آن اینست که تزف الدم عارض شود و روح گیرد و غلیان یابد و در علاج برص محتاج الیه در علاج عضو باشیای مخصوصه آن از طلیه وغیره اقتصار رود و غذای او سریع الهضم بغیر لزوجت و دسومت دران بسازند و از بقول و هر آنچه دشوار هضم باشد آن اجتناب نمایند و اما ادویه مرکبه و برحسب صنعت اول درجات آنهاست که شدید الجلا قوی الجذب برای خون شدید التسخین مزاج عضو باشد و اما بعد از ان است که متوسط باشد و ادویه بسیط هم دوائی هست که برای همین صنعت یعنی رنگین کردن استعمال کرده میشوند و بهتر آنست که ادویه مفرده بعد دلک و تجمیر استعمال کنند و دلک بمثل برگ زیر باشد تا آنگه قریب آن گردد که خون بیاید بعد خلال نمودن سوزن در مواضع کثیر و از معینات بر نفع ادویه نیست که بطوخات در افتاب استعمال نمایند و افضل ادویه برص آنست که قرحه کند یا آبدار آرد و ماده سائل شود و به گرد و اطراف خود پاشیده نگاه نماید و گاهی چندان نیگذارند که آبله کند بلکه ترک میکنند و بعد حصول تسکین اعاده آن می نمایند و ادویه برحسب اعتبار اول که آن قوی ست از انچه مذکور شد مثل زنجبار سفید و سیاه و آهک و زرنیخ و کندش و مویزج و بیخ فاشرا و جنطیانا و ابهل و رانیانج و بیخ دم الاخوین و بیخ خنثی و کف دریا و انگوزه و پوست بیخ کبر و خردل و حرمل و تخم ترب و بیخ قثاء الحمار و تخم حرجیر و فوه و قاقله و ماذریون و زاج و قلقند و زنگار و کبریت و قطران و رهام و بلبوس و قسط و زراوند و شقاقل و ثافسیا و زفت یهود و کبریت شدید الوانقت و ایضا کبریت بسر کطلا بعد طلا و سیاه زنگ مصل آنچه تجربه کرده شد نوشادر و روغن بیضه طلای خوب ست و بیخ لوف عجیب ست و بیخ نیلوفر برای بهق و خون سیاه و بیخ سقمونیا و برگ انجیر خشک و برگ خرزهره و راسن و برگ آن و اشتر غاز و اما آبها پس سرکه و آب زرنیخ و آب قنطریدی و آب بلبوس و آب عنصل خاصته و آب مرزنجوش و خصوصا بر برص آنرا مجاهد و آب رانش شوربای لحوم افاعی ست و از اطلیه جیده تریاق یا مثروذ یا بلوس یا لوغاذیا آب قنطریدی ست و ایضا شیطرج سوده و خردل و گاهی این سائل کنند انچه در دو جلد باشد از روغن بیدروغن امور دست که دران شیطرج پخته بعده زاج آمیخته باشند و از طلاهای نیک ذراریح ست که بسر که سوده طلا کنند و یا بگیرند شاهتره تریاخشک و شکم افعی کشنیز خشک هر یکی پخته نمایند و بدو زندو بران نمایند تا خوب پخته شود و پس بگیرند آن شاهتره و بر برص ضماد کنند که بسرعت زائل کند و یا بگیرند برگ خرزهره تازه و روغن بجوشانند تا آنگه برگ خشک گردد و پس بیتا را صاف کرده موم مصفی قدری دران گداخته گوگرد زرد سوده بیامیزند که مثل مرهم گردد و در آفتاب طلا کنند طلای از اهل هند بگیرند قسط و شیطرج هندی زرنیخ سرخ و فلفل زنگار و در ظرف مسن با سرکه بسایند و یکهفته بگذارند بعده بدان طلا کنند و در آفتاب قیام نمایند بهق و برص مبتدی را باطل کنند یا اشخار و آهک او بول طفل شیرخواره تر کنند و هفت روز تجدید بول نمایند بعده پیزند تا مثل عسل گردد و استعمال کنند تا آنگه قرحه کند پس بگیرند زفت یهود و قطران و پوست جوز سوخته و خون کبوتر بچه و روغن حنا بیزند تا مخلوط گردد و بر به موضع نهند تا آنگه رنگ او بر رنگ جسم نماید و بهتر آنست که در آفتاب گرم چند بار تکرار این کنند و بدانند که استقراء صاحب این مرض باید که بادویه ضعیف مستفرغ مادهٔ رقیق تبدریج باشد و ما دام الاصول نضج مطرق برای اخلاط سوداست و در آخر آن حب منتن بخورند بعده اعادهٔ ما دام الاصول تا دو هفته کنند و تولید خون او از لحوم حارهٔ طیبه و قلیات و ترک حوامض و شور با نمایند گرگاهی زیرباج دهنده آب مضرترین چیز با برای آنست لیکن بشراب کهنه بقدر کثیر ملازم ست که مالش موضع هر وقت بپارچه درشت کنند تا خون بسوی آن منجذب گردد و در خول حمام آنرا مضرست و غذای غلیظ و فواکه تازه و خشک و داغ بر برص دوی ست گاهی برص بدان منبسط گردد و کثرت نماید و برص که عقب داغ پدید آید عیب آن نمی کنند و همچنین حوالی جای شرط و طلای کثیر الاجزا که برای معتصم بالله مرتب شده بود در قانون مذکور ست **طلای جید** از ساهر شونیز خرق شقایق بیخ کبر هر واحد یکجزو شیطرج حضض و مادم که آن زرنیخ ست یا مزرجوش هر واحد نیم جزو آفتاب طلا کنند **طلای خفیف جید** نافع آن شقایق و هزار جشان بسر کاست و ایضا نافوه الصبغ کف دریا تخم ترب کندش بسر که خمر و ایضا بگیرند برادهٔ شبه و خرق سیاه و صفر سوخته و ذراریح و زرنیخ سرخ هر واحد یکدرم بقطران که در سر که گداخته باشد بسرشته طلا کنند **ایضا** از ریباسیس خرق سفید فلفل شونیز کف دریا گوگرد زرنیخ نوه الصبغ زنگار شیطرج ذراریح بسر که سوده قرص ساخته خشک کنند و وقت حاجت بسر که سابیده بعد دلک آنرا سرخ کند طلا کنند و طرخ نمایند و ایضا از کتاب الزینت قرطین خرق سیاه فاشرا بوست بیخ ماذریون گوگرد زرنیخ زنگار برادهٔ آهن کف دریا برگ انجیر با سرکه مثل خلوق بسایند و در ظرف رصاص نگاهدارند و بعد دلک در آفتاب طلا کنند **دیگر** از جبریل گوگرد و فرفیون و خرق هر واحد یکدرم بلادر دو درم عاقرقرحا شیطرج یک یک مثقال بسر که طلا نمایند **ایضا** تخم ترب کندش ثافسیا ماذریون فوه الصبغ شیطرج حرف عاقرقرحا سیر زنجبار با خون مار سیاه جمع کرده قرص ساخته استعمال کنند **با یکدیگر** دران نوه الصبغ خوب جوشانیده صاف کرده باشند بعد حمام **ایضا** نوه شیطرج هر واحد پنجدرم

نسخه بوره

تخم ترب ده درم کندش هشت درم بسرکه بعد حمام طلا کنند **دوای ملکی** برگ انجیر تخم او تخم خرفه سیاه و فلفل سیاه دی دسر که چند انگاه بپزند بپزند تا آنکه مهر شود
بعده دران اندکی زراوند و ذرایح و برادهٔ آهن و نطرون و کف دریا انداخته بپزند تا غلیظ شود موضع را بنطرون شسته بپر مرغ طلا کنند و تعمل باشند و تا ممکن باشد نشویند
تا آبله شود پس آبله بشکنند و بگذارند تا خشک شود باز دیگر دوا بران گذارند **طلای جیاد مسهل** بلاد و مغیث دم عاقرقرحا نافسیا سه درم فرفیون چهار درم شیطرج فارسی
دو درم بشیر سرشته طلا کنند و آنچه تجربه کرده ایم اینست که بگیرند عسل بلاد و کیلچ و سرگین کبوتر و ذرایح و شیطرج و تخم ترب و خردل و فوه الصبغ و حنا و سمه و زراوند
بسرکه سرشته بدان لطوخ کنند حتی که آبله کند و بشکنند و معالجه قروح کنند و اعاده نمایند تا آنکه زائل شود و آنچه که برص حادث از آثار محاجم را ببر د آب قناری و آب مرزنجوش
و فوه الصبغ و شیطرج ست آب بقم طلا کنند **و اما اصباغ** که بر برص استعمال میکنند ممکن نیست که دران براوزان بعینه کرده شود بسبب اختلاف الوان
بشره بلکه دران قوانین عطا کرده آید بعده تقدیم و تاخیر کنند پس بعضی ازان اینست که بگیرند شوره و مردی شراب و مغره و فوه و شب و مانند آن و ترکیب داده طلا کنند
صبغی که تجربه آن کرده ایم بگیرند پوست جوزه حنا و سمه سه برابر **و ایضاً** نوره و زرنیخ و شیطرج هر واحد یکنیم و فوه الصبغ دو جزء بآب پیاز جمع کنند و بحسب مشاهده
استعمال کنند **صبغ دیگر** مرداسنگ نوره مازو زراح حنا بمسل بسرشند و حل کنند تا سیاه شود و طلای آن استعمال کنند **و ایضاً** زراح قاقله مازو سایبده بسرکه بسرشند
تا سیاه شود و در آفتاب عضو را دلک کنند و بدان چند بار طلا کنند و آن صبغ باقی ست **و ایضاً** شیطرج سیاه و خبث الحدید و زراح کفش گران و زنگار و فوه الصبغ و پوست انار
بسرکه نیم بسایند تا سیاه شود و بران چند مرتبه طلا کنند **و اغذیه** صاحب این مرض مشویات و قلایات و مطبخات و مکبات از نحوم خفیفه بمصالح گرم ست و اقتصار
بر شراب کنند و از نوشیدن آب بالکل اجتناب کنند اگر ممکن باشد و یا ازان کم کنند و آب جوش کرده و ممزوج بشراب استعمال نمایند **ابن عباس** گوید که برص چون
مستحکم شود عسر العلاج بود پس هرگاه از خلانیدن سوزن خون برآید در آنوقت علاج او و صحت ازان ممکن بود و اول صحابه که صاحب این مرض را شراب داد ست
که آنرا از اغذیه بمول بلغم مثل البان ملبن تازه و فطر و کماة و بیوه سرد تر منع کنند و غالب تهیه و دراج و کبک و لحوم وحشی نمکین بریان با مصالح گرم سازند و محسل و مشهی
کنند و هم دهند و ادویه مسهل بلغم مثل حب ایارج و معجون مرکب از تربد و غاریقون و شحم حنظل و حب النیل و نمک هندی و قسطی و مانند آن بدهند و این صفت دوای مسهل
بگیرند تربد بسفید مقشر یک مثقال حب النیل ایارج فیقرا هر واحد یکدرم شحم حنظل نمک قسطی هر واحد نیم درم فرفیون دو دانگ همه را باریک سایبده بحریر سرخته آب کرفس قسطی
یا آب گندنا سرشته جماسازند و خشک کنند شربتی از ده نیم درم تا سه درم آب گرم و این دوا در هر ده روز یا در هر پانزده روز یکشربت استعمال کنند و ازین مکرر
بعمل آرند و میان هر شربت گلقند عسلی با بیکه دران تخم کرفس و بادیان جوشانیده باشند یکروز نخورند و یکروز از طریفل کبیر دو مثقال با آب مطبوخ تخم کرفس و زیرهٔ سیاه و پودینه
کوهی خورند و ایضاً این معجون بدهند که مجرب ست و نسخه این همانست که در قول ابو سهل گذشت و دران هر سه فلفل ست لیکن در بنجا وزن حب النیل برابر تربد ست
و هرگاه دوای مسهل از حب و غیره استعمال کرده باشند معجون کلملانج سه روز در هر روز از یک مثقال تا دو درم بدهند بعد ازان اگر فصل سر با باشد از مشرو و بطوس و تریاق کبیر بقدر
تحمل سن و فصل با آب مطبوخ نانخواه یا بابونه یا سداب بدهند و اگر قبل تریاق ایارج لوغاذیا و یا ایارج جالینوس هر کدام که حاضر باشد چهار درم تا چهار مثقال با آبیکه دران موثر
تخم کرفس کوهی و پودینه کوهی و قنطوریون و هلیلهٔ کابلی جوشانیده باشند بخورند شفست بین یا بندد و ایضاً معجون اقرقرحا درین مرض کثیر النفع ست پس هرگاه همه ابدان کرده
بعمل آورند و بدن از غلط بلغمی پاک شود باید که این طلا بکار برند **صفت طلا** برای برص اولاً گاهی نفط سفید و زفت طلا کنند و گاهی زرنیخ و خردل سرخ و شونیز و ورق
و عنصل و شیطرج و گوگرد و پوست بیخ کبر و عاقرقرحا هر واحد ازین اگر حاضر باشد باریک سایبده بسرکه سرشته بموضع سفیدی طلا نمایند که نفع بین کند و این صفت طلای دیگر
است بگیرند برگ فلی سوده پنجاه درم و در یکرطل زیت خوب جوش داده صاف کنند و در یکرطل موم دران زیت بگدازند و بران گوگرد زرد باریک سوده چهار اوقیه اندازند
و بر موضع سفیدی در آفتاب یا حمام طلا کنند **صفت** طلای دیگر بگیرند عنصل و برگ خرزهره و در زیت جوش داده ازان زیت مرهم سازند بگوگرد زرد و زنجبر سرخ و در آفتاب
یا در حمام بدان طلا کنند نافع بود و دیگر بگیرند خربق سیاه و سفید و ترمس و بیخ کرمها بیض هر واحد یکجزو و باریک سایبده بسرکه سرشته طلا نمایند طلا که بدان هارون موفق
بالله طلا میکرد و بگیرند خربق سیاه و تخم جرجیر و کندش و تخم ترب و شونیز و خردل و نمام و عاقرقرحا و حنظل و پوست بیخ کبر و کرسنه و نافسیا هر واحد نیم درم تخم کرنب و شقاقل
و بادام تلخ و مازریون و انیسون و ورس و ترمس و دارو هر واحد دو درم شیطرج و بیخ سوسن آسمانجونی و فوه و بقم هر واحد هفت درم همه را باریک سایبده با آبقلمی آب فوه و شاهتره

مصطکی و خون مار سیاه و زاغ ابلق و سنگ پشت و کبوتر بچه هر شش قرص سازند و نشانند و هر گاه اراده استعمال او کنند بزفت و قشنه موم گداخته در آفتاب یا حمام طلا کنند و اگر خواهند که قوت او بیفزایند روغن عسل بالا در اندازند و بنفط سفید دهند این بسرشند و طلای بهرت سوخته و فرفیون و خربق که در قول ابو سهل گذشت مجرب است و این صفت طلا برای برص و بهق سفید است بگیرند شیطرج خربق سیاه شونیز غول حضض شقاقل هر یک دو درم شب یمانی جوهر جندم خاکستر فلفل زنجبیل مسخ اقاقیا باریک سابیده بسرکه سرشته طلا نمایند و نشستن در آب چشمه کبریتی و قیری برص و بهق را بسیار نافع است و اما مسخ یعنی انچه برص را رنگین و خضاب کند بسیار اشیاست و از انجمله است انچه این صفت اوست نیل دو درم فوه الصباغین یکدرم باریک سابیده بسرکه خمیر کرده روز خمیر را استعمال نمایند صفت دیگر برای صبغ خبث الحدید دو مثقال در آب پوست انار سه روز تر کرده استعمال کنند و باید که قبل استعمال دو امو نیم را با آب مازو طلا کنند و بعد از آب این شب صبغ دیگر برای بیاض اطراف شاخهای درخت انجیر سیاه در سرکه خمر تر کنند و باریک سابیده بورق و کبریت زرد و شیطرج هندی آمیخته بر موضع طلا کنند بعد از انکه بسرکه بوده باشند این نوح گوید که مریض را اولا قی کنانند بعد از ان حب صاصطیقون در روغن بید انجیر یا لوفاذیا یا ثبار یطوس بخورانند و اطریفله یا بسه قلیون شراب کهنه بدهند و تریاق یا بلادری استعمال کنند و از شیر و انچه از ان سازند و خرما و همه بقول اجتناب نمایند و آب نباید نوشید مگر مطبوخ و انچه برای او از معجونات نیکوست این معجون بست وج دار فلفل و غیر آن که در قول بوعلی گذشت لیکن در اینجا زراوند عوض شونیز است و دیگر معجون همان اطریفل مجرب حکیم علی که در رد و یه یونانیه مسطور شده و انچه بدان معالجه نفس عضو نمایند این طلاست شیطرج سکبینج مویز ج در اریج اجزا مساوی سابیده بطبیخ فوه جمع کنند و دلک موضع کرده طلا کنند طلا تخم ترب و شیطرج و فوه الصبغ و کندش و قسط شیرین و زنگار مساوی بسرکه کهنه سابیده در آفتاب طلا نمایند طلا دیگر قوی شحم حنظل هر چند اشیا برگ خرزهره روغن بادام زنبق زرد اشخار آهک آب نادیده مساوی ببول طفل یا سرکه کهنه سرشته چهار روز در آفتاب گذارند و هر گاه خشک شود ببول یا سرکه دران اندازند پس طلا کنند طلای قوی محمد بن زکریا رازی ذکر کرده که قباد الملک بدین صحت یافته و نسخه آن همان دوای ملکی ست که در قول بوعلی سینا گذشت لیکن در اینجا نوره عوض تخم مازریون ست و نوشته که موضع را بنطرون شسته با پر طائر در آفتاب طلا کنند بمرات پس اگر آبله کند و ماده سیلان نماید ترک کنند حتی که اندک خشک گردد پس اعاده نمایند طلا کرده ابن ماسویه برای معتصم بالله ساخته بود و قلع برص ازان شد در قانون مذکور ست و اگر موضع برص کوچک باشد داغ نهند پس معالجه نمایند حتی که بشود و یا گوشت را قلع کنند و بعسل بلادر طلا کنند تا انکه قرحه کنند و لحم برص صبیه را بخورد و پس علاج کنند و یا قلع لحم برص کنند و آنرا دور کنند پس علاج باشیای مثبت لحم کنند و یا رنگین کنند بسبز خی یا سیاهی و برنگ جسم و صبغ که دران شوره است و در قول بوعلی گذشت بسرکه طلا کنند بمرات کثیر تا آنکه بدان تعلق گیرد و این برنگ جسم رنگین بسیار دو بست روز باقی ماند صبغ دیگر مرد مازو و کف دریا بزفت سرشته طلا کنند بعد شستن موضع را این هشت روز دوام نماید و اما برص عاوشه در موضع محاجم پس سزاوار اینست که بمبرد اسنگ سفید کرده بعد فراغ از حجامت طلا کنند بلکه فوه الصبغ بسرکه طلا نمایند و آب مزبور بخوش افشرده در محاجم داخل کنند بعد فراغ بعده بران ساعتی بچسپانند و بعد حجامت چند روز بفوه و شیطرج سوده با آب بقم طلا کنند پس اگر آن قوی گردد ترک حجامت نمایند و الا همان طلا کنند و مناسبت گفته که ادویه مسهله در علاج برص موافق و نرمی حسب مزاج و قوت ترکیب استعمال باید کرد و رازی گوید که از شیوخ شنیدم که میگفت نهایت اعتماد میکنم در برص بر ادرار بول و نهی از بلادری میکرد و چه او برص پیدا میکند سعید گوید که علاج برص به تنقیه بدن از حب صبر یا حب ایارج کنند و مریض را امر بریاضت شدید نمایند تا عرق بسیار آید و لزوم قی بعد تناول طعام کنند و گاه قند عسلی با اطریفل و بلیله مزبی دهند و استفراغ مفرط نکنند و از اغذیه یابس و طیب اجتناب ورزند و غذا لطیف مسخن مخصوص مثل گوشت طیور و غزال بتوابل حار سازند و انکه بجز نیاد هند و بعد تنقیه بدن اطلیه استعمال کنند و این طلا اجلای قوی کند خربق سعیه مازو شیطرج مساوی سابیده بسرکه سرشته بر بدن طلا نمایند و لازم که طلا بهورق و سرکه نه نفط سفید کنند پس اگر برص خرمن باشد علاج او دشوار ست و لهذا واجب بود که آنرا رنگین سازند باین صبغ کبریتی کهنه را نافع شیطرج و نیل و فوه و شب و مغره و زردی شراب خشک همه اسابیده بسرکه خمیر کرده بر موضع بطبیخ فوه طلا کنند که این رنگین کند و بست روز باقی ماند ابن الیاس گوید که صبغ مطبوخ انیسون و بادرنجبویه هر واحد سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشانند غذا فاخره نخورد و اب و خمر حب قرطم و دارچینی و انیسون و فلفل هندی و این تدبیر تا ظهور رضیح در قاروره بعمل آرند و بعد حصول نضج در خلط تنقیه بدن بحب ایارج و این حب صبر کنند صفت آن صبر سقوطری یک مثقال ترمد بسفید یکدرم

ما هیزیرج یکدرم شحم حنظل یکدانگ حب النیل نیم درم نمک سیاه یکنیم دانگ بابونج فیقرا یکنیم دانگ بهمن گلدانگ مصطکی یکدانگ همه را با یک سایيده بآب کرفس
یا آب گندنا سرشته بجهاسازند دایمن یکشربت بست صبح بخورند و عقب آن جلاب گرم شکری مرخ ده درم بنوشند و این دوا در هر هفته یکمرتبه استعمال کنند و در روزهای
میانه آن هر روز جلاب با گلقند عسلی ده درم با یکی از ادویه مسهله و تخم کرفس و بادیان هر واحد سه درم جوشانیده باشند بنوشند و غذا فروره نخواب با گوشت تیهو و کبک
و دراج و ماکیان دهند و در شب بتناول اطریفل کبیر دو مثقال تعاهد نمایند و معجون کلکلانج هر روز یک مثقال خوراندن ایشان را نافع ست و آب کرفس کوهی
و پودینه کوهی نفع بلیغ نماید و بعد تنقیه بدن از فضول بلغمی این دوا استعمال کنند زنجبیل شونیز بورق شیطرج هندی کوکرد پوست بیخ کبر عاقرقرحا
کندش مساوی کهنه بیخته بسرکه کهنه سرشته بر موضع برص طلا کنند **طلای دیگر** زرنیخ سفید و سیاه و خردل و کندش و مویز و شیطرج هندی و فوه و بورق و پیاز مقشر
و تخم ترب و عاقرقرحا و شونیز مساوی کوفته بیخته بسرکه سرشته طلا نمایند و یا ادویه مقرحه چون فرایج و عسل بلاذر و نانخواه و سرگین کبوتر و تخم ترب و شیطرج هندی
و مازریون تنها و مجموع بسرکه طلا کنند و یا موضع را بمصبغ رنگین سازند **صفت آن** فوه الصباغین یکدرم نمل و اطراف شاخ انجیر سیاه هر واحد سه درم بورق و کبریت
زرد هر واحد هفت درم شورهٔ سه درم در دی شراب چهار درم خبث الحدید یکدرم بار یک سایيده بسرکه کهنه آمیزند **تجفندی** گوید که هر صبح طبیخ بادیان و نیسون دانجو تو
با گلقند عسلی بنوشند و غذا مصبنه بلحوم طیور فاضله مثل کبوتر و کبک و گوشت بز غاله یکساله بمصالح گرم خورند بعد ظهور آثار نضج در قاروره تنقیه بحب ایارج و یا یارج
لوغاذیا بمثقال کنند و بعد آن مطبوخیکه در آن پوست بیخ کبر و بادیان و نیسون و بلیله کابلی و قنطوریون و پودینه کوهی هر یک دو درم مویزده درم گلقند عسلی ده درم
پخته باشند بنوشند و یا صبر در هندوانه آن در قول ابن الیاس گذشت لیکن در ینجا وزن شحم حنظل یکنیم دانگ و ایارج فیقرا یکدرم و مصطکی نیم دانگ **حب النیل**
طروج و مداومت بر مسهلات در هر ماه دو سه مرتبه کنند **صفت حب مسهل** نافع برص ایضا ایارج فیقرا یک مثقال غاریقون یکدرم شحم حنظل شیطرج زنجبیل هر یک
[illegible] یک دانگ سکبینج دو دانگ با آب کرفس [illegible] **صفت** [illegible] هوای [illegible] و فرا دوا و فیه شحم انجره نیم اوقیه صبر دو درم
[illegible] استعمال این نسخه زیرا که زوفرا و دارو الایارج فیقرا خاصیت بسته و طلای زرنگار که نافع ست در قول ابن نوح گذشت **دیگر** شیطرج کندش بیخ کبر فرفیون
مرار بسرکه مساوی بسرشند و **دیگر** مویز شاهتره بیخ لوف کف دریا با آب کرفس و عسل طلا کنند و عظیم الفلاسفه ارسطو گفته هر که برص را جل کردن لوف واقف گردید تا آنکه آب گردد
بعده بر سفیدی برص طلا کردن تغیر تبه آنرا برباید و من بطریق حال آن واقف شدم و او آنست که مروارید را بسایند و با آب ترشی تربخ لت کنند و در شیشه کرده آن آب ترشی
تربخ ریخته شیشه محکم بندند و در خم سرکه کهنه بیاویزند و خم را در سرگین اسپ تا چهارده روز دفن کنند پس آورند که آن حل شود بعده استعمال کنند و من این را ساخته
در علاج زنی مبروصه تجربه کردم و اثر بین کرد لیکن این الاتمام **دوای مجرب** که برص را باذن الله تعالی ببرد بگیرند لبلاب خائط که آنرا شورهٔ بارود گویند دو جزو زراج
قبرصی یکجزو و خوب سایيده در قرع انبیق شیشه تنیر اب آن بچکانند و بر موضع برص آنرا بمالند که فی الحال آبله کند و از ان آب قیح سفید جاری شده مندمل شود و از ان
بهشود و آنچه صبغ چیده نماید روغن بادنجان ست که بادنجان صغار بقدر بندقه در آب و نمک بجوشانند تا سر اشر را فشد
بازبانش ملایم بجوشانند تا آب فانی شود و در وقت جامد **مختصر ابن جلی** گوید که در ابتدا شروع بمعالجات قویه نکنند بلکه
ربع درم بخورند و تناول اغذیه سفید رنگ مثل لبنیه و اردیه و بیضه و هر چیه مولد بلغم باشد مثل ماهی و شیر و کاهو و خرفه ترک نمایند و بر سرخ از جمله اقتصار کنند و همین
جد کنند و گوشت مرغ گوسفند از ماکیان برای ایشان بهتر ست بهر آنکه خون متولد ازین مائل بسفیدی میباشد و تعهدی با صل السوس و شبت نمایند خصوصا
بعد خوردن طعام در هر شهر دو مرتبه و هر روز اطریفل صغیر و گلقند خورند و در افتیه بر قلایا و لحم بریان کبوتر بچه و دیگر طیور و لحوم وحشی و غزال مطبخ یا مطبوخ بتوابل
حاره اقتصار و رزند و در بیع و خریف مطبوخ منضج از خطمی و گاوزبان و بر سیاوشان و عود و روج و مویز و شیطرج و فوه استعمال کنند و ازین قوح بسکنجبین عنصلی و گلقند
عسلی تا یکهفته بنوشند بعد ازان تنقیه نمایند با یارج لوغاذیا یا ایارج جالینوس یا مجموع با تربد و غاریقون در نجبیل مر آطریلال هر واحد یکجزو و بورق جزو و شحم حنظل
ثلث بفزوده سه درم یا چهار درم بخورند و چند روز ترک نموده باز اعاده کنند باستعمال مطبوخ مذکور و باردیگر تنقیه نمایند و در سر تا معاجین حاره مثل معجون فلاسفه و معجون
نجاح و تریاق و مثروذیطوس استعمال کنند و هر گاه تنقیه بدن بسهل و مدر دمعی کردند احتیاج باخراج فضول غلیظه از جلد و ظاهر بدن باشد و بهترین چیزیکه برای

بماض مطابق اصل

این استعمال نمایند بحوم افاعی و اقراص مرتبا زبان گنجشک و فیل کبیر جوشانده شب خواب استعمال کنند و ادمان استعمال شربت اصول و سکنجبین عنصلی نمایند و قبل آن تخم شقائق النعمان مسلم و آطر بلال هر واحد یکدرم برگ سداب خشک سوده سه درم استعمال نمایند بدین طریق بعمل آرد صفت آن شیطرج هندی دو فوه و گوگرد هر واحد چهار درم شقائق النعمان تازه مثله زرنیخ یکدرم کندش یک مثقال هر سه موضع را با پارچه بخار ندا نگ او متغیر گردد بران لطوخ نمایند لطوخ از املای استادی رحمه الله شیطرج هندی دو فوه الضیغ و زرنیخ مرخ و خردل سفید هر واحد یک مثقال زراب فلفل دراز نگار مقرح هر واحد یکدرم تخم ترب سه درم اد سیاه بسرکه و عسل هر واحد یک اوقیه سرشته شب لطوخ سازند و صبح با آب گرم و آردترمس بشویند و نشف کنند بعده بروغن بپزند چرب نمایند شیطرج هندی دو فوه الضیغ خردل سفید هر واحد سه درم تخم ترب پنج درم و دع هفت درم کوفته آب لیمو تر کرده آمیزند و بدستور استعمال دهند و اگر مرقشیشا بسرکه سابیده بر برص بکنند سبب جلا مع القبض صحت بخشد و استعمال دویه مقرحه قبل از تنقیه جائز نیست تا جذب ماده و از زیاد مرض نکنند و باید که روغن بپزند بعد استعمال ادویه شدید الا سخان محمره و اجزای خون مثل زفت و نفط سفید و زرنیخ مرخ و بورق و پیاز عنصل شیطرج و عاقرقرحا و شونیز و غیره که در قول بوعلی گذشت و بعد استعمال ادویه مقشره منفطه مقرحه مثل ذاریج بسرکه و عسل بلادر و ثفسیا و کبیکج و سرگین کبوتر و تخم ترب و دفلی زیون و فرفیون استعمال کنند تا که اصلاح آبله کند و روغن بادنجان بسیار تا یکسال رنگین بکنند و این از خواص عظیمه است طلا کنند بخاصیت نفع کند تخم شونیز بمالند و بران عسل بلادر طلا کنند حتی که قرحه کند و لحم میرو هن بخورد بعده علاج قرحه و جائز برای برص انیست که موضع برص را بسوزن بسیار زده بجمیع اجزای او نیز بندد و نمک بمالند و ترک نمایند تا جراحت مندمل گردد پس اگر برص زائل نگردد باز دیگر بخلانند و سرکه بمالند چون جراحت اندمال یابد برص زائل شود باذن الله تعالی **مولف اقتباس** مینویسد که سماگه در لاب لیمو سابیده طلا کنند و همچنین بورق جاروب و اگر زائل نشود اول تنقیه معده بمقیئات بلغم بکرات و مرات نمایند بعده منضجات بلغم بدهند تا حصول نضج پس تنقیه بدن بایارجات کبار نمایند و بعد از تنقیه بر هلیله صغری و آمله صغری و اطریفل کبیر انطاکی و اطریفل افتیمون نواب علویخان مداومت نمایند و از مولدات بلغم مانند لبنیات و حمضات و بقولات و فواکه رطبه و طعام شب مانده و ماهی پرهیز کنند **صفت** طلائیکه درین باب بسیار مجرب ست شیطرج هندی سرمه مانده سبز زاج مرخ زعفران کف دریا خبث الحدید بسرکه پرورده گوگرد عاقرقرحا خردل قنبیل برادره مس حب النیل استخوان ماهی سوخته بیخ نی مویز ج زهره بز هر یک دو تولہ بسرکه بپزند که مثل مرهم شود بعده بخون مار سیاه و خفاش سرشته بعمل آرند تا چهل روز **دوای** علویخان اگر تا چهل روز متواتر استعمال کنند اصلا تخلف نمیکند و اگر در اثنا استعمال تنقیه بدن کرده باشند بهتر والا بی تنقیه هم نفع دارد پوست بیخ انجیر صحرائی پوست چیته صحرائی که در سایه خشک ساخته باشند پانچی هر یک سه تولہ گیر و چهارم حصه همه ادویه کوفته بیخته بقدر نه ماشه وقت صبح بخورند و بالای آن متصل نان میده بوزن سه تولہ و همین قدر روغن گاو و شکر سفید بهم مالیده تناول نمایند و اندکی از این ادویه در آب سرد آمیخته بر برص ضماد کنند و غذا قورمه بچه بز و یا چوزه مرغ بروغن بسیار پخته خورند و شاه ارزانی فرموده که این صبغ برص ارنگین سازد و رنگ آن تا سه هفته نهایت یکماه جاند شب یمانی شوره دردی شراب گل ارمنی شیطرج هندی خبث الحدید دمه بر ابر بسرکه آمیخته بکار برند ضماد که بنابر نواب محمد علیخان مغفور والی رامپور تالیف نموده شد و بسیار مفید افتاده بود چنانچه در مدت چهل روز تمامه زائل شد گل ارمنی شیطرج هندی خبث الحدید شب یمانی حنض کی نیلا تهوتهه گل بادنجان هر یک یکتوله مائین خرمه طبله سیاه بروغن زرد نیم برشته برگ نیل گل مهدی تخم آن که در موسم برشکال میباشد هر یک دو تولہ خشتا نبه خام شش تولہ پوست انبه خام چار تولہ شوره سه تولہ دردی شراب و سرکه در ظرف آهنی تا دوازده پاس علی الاتصال سابیده بکار برند و بلیغ کردن سه ماشه تخم کاهسی که آنرا آطر بلال گویند تا چهل روز قلع میکند و در دارا شکوهی ست که خوردن سه ماشه پانچی برابر نهایت چهل روز از مجربات ست و انطاکی فرموده که کعب انسان سوخته بعسل سرشته ضماد نمودن از مجربات ست و همچنین استخوان ماهی **طبری** گوید که معالجه برص محتاج ست بازاله خلط و استفراغ بدن از ان و باصلاح مزاج عضوی که دران برص باشد و تقویت آن بغذای مولد خون گرم قوی و بمراعات زمان خاصة چه علاج برص در سرما دشوار ست بلکه قریب نیست که صحت یابد پس گوییم واجب ست که مریض پرهیز کند از شیر و هر انچه از ان بسازند و هر شیر که باشد و اقتصار کند بر لحوم کنجشک و قناری و کبوتر بچه در پرواز آمده و بر لحوم حملان یکساله و از حلویات انچه بعسل سازند و نهایت هضم او کنند تا تخمه و سوء هضم واقع نشود و طعام نخورد و مگر وقت ظهور اشتهای شدید صبح و بعد دو ساعت از خوردن غذا اندک شراب کهنه صاف سرخ رنگ بنوشد و در بعض اوقات امر بتقل مویز طائفی کنند و از انچه تنقیه بدن او در ابتدای مرض بدان کنند این حب ست

نسخهٔ آن شیطرج هندی یکدرم ماهیزهرج نیم درم حب الغار وحب النیل هرواحد دو دانگ زنجبیل چهل دوثلث درم ایارج فیقرا یکنیم درم جندبیدستر یکنیم دانگ
سنبل الطیب و مصطکی هرواحد نیم درم صبر سقوطری سوای آنکه ایارج بست یکدرم شحم حنظل دوثلث درم مقل ازرق یکدرم تخم کرفس یکدرم سقمونیای شوی دو دانگ
دینم همه را ساییده بآب برگ ترنج سرشته مثل فلفل جهاسازند و در سایه خشک کنند شربتی ازان سه درم و ثلث بر نهار بخورانند بعد پرهیز دو روز و بران صبر کنند و هنگام
آخر عمل او آب گرم که دران شکر جوشانیده باشند چند جرعه متواتر بنوشند و بعد این شربت حب ده روز صبر کنند و یکشربت از مطبوخ افتیمون بنسخهٔ رشاپور بن سهل بغیر زیادتی
وکمی چیزی ازان بنوشند بعد ازان معجون انقردیا هر پنج روز یکبار بوزن یکنیم درم بخورند و در بعض اوقات مصطکی بجانیند و آب دهن بیرون اندازند و غرغره بمویز خ
وعاقرقرحا و خردل سوده در مسفوخ یا مری بنطی حل کرده استعمال نمایند و اگر ممکن باشد معالجهٔ او باین طریق کنند که در ابتدای طعام ترب و نمک بخورند بعده از شوربا بیکدران ماهی شوره
ترب بسیار پخته باشند شکم سیر شوند و بران آب شبت مطبوخ با عسل و نمک بسیار بنوشند پس پر مرغ بروغن بادام آلوده استعمال کنند و بسختی قی او رند تا معدهٔ او پاک
گردد و باید که این علاج وقت نیمروز یا ظهر باشد تا در ان روز چیزی نخورد و اگر از تشنگی ایذا یابد اندک شربت سیب شیرین بنوشد و اگر بر گرسنگی صبر نکند اندک کعک یا نان
خشک بخورد و بهتر آنست که چیزی نخورد و چون صبح شود هفت درم گلقند عسلی بخورد و طعام او در ان روز چیزی ناشف مثل بچهٔ مرغ بریان و لحم حمل صغیر بریان باشد
بعده روز دیگر بر نهار بسکنجبین و آب ترب مطبوخ بشبت قی آورند و گویند که بعد قی بسوی معده فضول بسیار از سر و سائر اعضا فرود می آید و چون روز دیگر قی کند معدهٔ
او پاک گردد و این اخلاط مخلوط با غذا بسوی سائر اعضا نافذ نشود و اگر مشایخ را بر ین علاج قدرت باشد ادفق و اصلح بود و درین معالجه بهر حال واجب ست که
رعایت مزاج مریض نمایند پس هر وقت که مزاج او متغیر گردد از معالجه باز ایستند تا آنکه مزاج و مجال طبیعی خود رجوع کند بعده اعادهٔ معالجه برفق کنند و از انچه استعمال او در هر
روز واجب ست این معجون بست بگیرند زراوند مدحرج ده درم جندبیدستر و بیخ قنارالحمار و فودنج موفطراسالیون و شیطرج فارسی هرواحد پنج درم بازرد و جاوشیر هرواحد
بست درم صمغ را بآب کرنب بنطی تر کنند و باقی ادویه کوفته بیخته بدان بسرشند بعده همه را با عسل کف گرفته بیامیزند پس هرگاه حل طبیعت او خواهند تقویت او بایارج
و خربق بمقدار قصد آن کنند و از ان سه مثقال بخورد و هرگاه استعمال دهند استعمال معجونات مسخنه منظور باشد هر روز نیم مثقال بر نهار شتا تناول کند و از انچه تجربه کرده ایم
از دوای مسهل این حب ست و هر صاحب بر صی که امید صحت او بود چون آنرا بخورد صحت تام یافت نسخهٔ آن بگیرند خربق سیاه و زنجبیل و دارفلفل و فلفل سفید و شیطرج
فارسی و عاقرقرحا و سنبل الطیب و مصطکی هرواحد یکدرم صبر سقوطری هفت درم جنطیانای رومی و فلفلمویه و اسقودیون و ایرسا هرواحد نیم درم مازریون مدبر دو درم
همه را باریک ساییده بآب برگ ترنج و شراب کهنه هر دو یا یکی سرشته جهای بزرگ سازند شربتی دو مثقال و ربع و دانگی آنرا استعمال نمایند مگر وقتیکه سردی شدید
یا آفتاب و منقلبات باشد و این حب دیگر ابوماهر موسی بن سیار تیر کیب داده و آنرا الملقب بحب بنج ساخته و آن مجرب ست نسخهٔ آن بگیرند کلکلانج یکدرم ایارج فیقرا دو درم خربق
خربق نیم درم سقمونیا یکنیم درم همه را ساییده با هم بسرشند و جهای همچون سازند شربتی سه درم و من باین حب بعد معرفت سبب مرض علاج شخصی نمودم و در چهل روز صحت یافت
و این معجون را عرانیان تریاق البرص نامیده اند و آن در حقیقت تریاقی ست ابوماهر ذکر کرده که جابر قطیفی علاج عبدالله بن سلیمان دبرص که او را ظاهر شد باین تریاق کرده بود و
مدت اندک صحت تام یافت نسخهٔ آن بگیرند تریاق کبیر پنج مثقال تریاق اربعه دوازده مثقال معجون کلکلانج ده مثقال معجون انقردیا پنج مثقال شجر سقمونیا پنج قنارالحمار هرواحد پنج مثقال
ایارج فیقرا و ایارج ارکاغانیس و ایارج روفس و ایارج لوغاذیا و معجون مشرود یطوس هرواحد ده مثقال این همه معجونات را بشراب کهنه حل کنند و در آفتاب پنج روز و در
شبها زیر آسمان بدارند هر روز دو سه دفعه حرکت دهند تا آنکه خشک گردد و ساییدن آنها ممکن شود پس باریک بسایند و بگیرند خبث الحدید مدبر بسر که دو بریان بروغن بادام
سی مثقال و باریک سابیده بران انداخته بار دیگر بعسل جیدالجوهر بسرشند و باز در آفتاب نهند و بطریق مذکور حرکت دهند هر روز چند بار حرکت دهند تا عسل انشف
کند و خشک گردد بعده باریک بسایند و اگر در آفتاب خشک نشود و چند انکه سابیدن ممکن گردد با عسل بهمان طریق بسرشند که آن در عسل منحل شود و بار دیگر معجون
گردد و چون ازین تریاق فارغ شدیم ذکر میکنیم مجوعی را که جمع کرده او را بختیشوع کبیر در تغیر رنگ ص حتی که بر رنگ بدن تا چهل روز باقی ماند نسخهٔ آن شیطرج فارسی و بیخ نی سوخته
و مویز سوخته و زعفران الحمد یدو کف دریا و گوگرد ابیض و عاقرقرحا و خردل سیاه و ماهیزهرج و حب النیل و برادهٔ مس این همه را در حمره بسته بسر که اندران قطعهٔ از حجر محل
داخل کرده باشند خوب بجوشانند حتی که سر که غلیظ و سیاه گردد و بعد چهل روز آنرا طلا کنند و یکروز آنرا بخون مار سیاه اگر یافته شود و یا بخون گربهٔ نر اگر یافته شود و یا بخون گرگ یا خون خشاف

دیگر ذکر کرده که این مرض ازائل گشته و موضع را برنگ اصلی باز آرد اگر از نوعی باشد که صحت پذیرد و اگر از نوعی باشد که البته بهبود نشود بلون اصلی تا یکسان یا کم یا زیاده باقی بماند بگیرند خون گرگس و خون عقاب و زهره گاو و حنای سوخته و زعفران و خبث الحدید فولاد و شیطرج فارسی و گل کهربا پوست یا بیخ آن و شحم انار نارسیده شیرین باشد یا ترش و مازو سوخته و غیر سوخته این همه را در صلایه با خونهای مذکوره بدفعات متوالی در آفتاب بسایند تا خشک گردد و باز تسقیه بخونها نمایند تا آنکه مقداری کثیر از انها تشرب نماید و مثل فرو رگردد و بعده بسر کنند مقدار طلای موضع حل کرده طلای غلیظ نمایند و قت صبح و بغیر شستن آن وقت عشا تجدید کنند و تا سه روز بدین مواظبت نمایند بعد ازان بدست بمالند پس اگر رنگ و شدید التغیر باشد بادرنگ روغن بنفشه چرب کنند و در حمام داخل نمایند این مجرب در نهایت قوت ست و در بصره زنی بود که علاج اطفال میکرد و دوای برص میداد حتی که مردم از هر اطراف بسیار نزد او می آمدند و انچه از دوا و طلا میداد بدان انتفاع می یافتند مدتی با او معرفت گرفتم که آن علاج از وی بیاموزم تا آنکه بیاموختم و آن این حب بود نسخه آن زنجبیل و فلفل سفید و خربق سیاه و ایارج فیقرا هم برابر کوفته بیخته با بارزد محلول در شراب سرشته جماسازند بقدر تی از آن دهم وزن طلا میکرد شیطرج و سرمه و مازو و استخوان ماهی سوخته و زاج سرخ کوفته بیخته قرص سازند و ازین قرص قطعه گرفته بسرکه حل کرده بر برص بدان طلا کنند.

بهق ابیض

و آن سفیدی رقیق غیر غائر ست که بر ظاهر جلد حادث شود و در اکثر مستدیر بود و بر چهره افتد و باشد که تا بسینه رسد و آنرا وضح نیز گویند و بهندی چیپ نامند بیش سبب محدث برص ست چون ضعیف باشد اما مادهٔ این رقیق و قوت دافعه قوی و مادهٔ برص غلیظ و قوت دافعه ضعیف بود و بقول شیخ سبب او بلغم خام باشد و بقول طبری مادهٔ او رطوبت محترقه ست شبیه بغبار میان سفید و سیاه و ایضاً طبری بمقام دیگر نوشته که این مرض از رطوبت فاسد بود که بغذا صرف نشود و طبیعت آنرا دفع کند پس اگر رقیق و گرم گردد و بطرف سطح بدن مندفع شود ازان بهق افتد و اگر غلیظ شود و بران لزوجت غلبه کند و طرف لحم و عظم اخذ کند ازان برص پیدا شود و این مرض عام بود و گاهی بقعه از بدن مثل سینه و گردن و دست و پیشانی و چهره بدان مخصوص باشد پس مدام ازان بقعه پوست بار یک جدا شود تا آنکه مادهٔ او فانی شود و زائل گردد و گویند که این مرض بسرعت زائل میشود بسبب اسهال مفرط و اگرچه آن اسهال از بیضه باشد و ایضاً با طلیه جالیه زائل گردد و فرق میان این و برص در بحث برص مذکور شد و ایضاً بهق دائم منتشر بود و رنگ او رنگ بشره را تغیر اندک دهد بسوی غبرت نه بسوی بیاض تام و برص شدید البیاض بود و البته منتشر نشود و تغیر مفرط در رنگ بشره دهد و بهق مرض اسلم از برص ست و در ابتدای بلوغ مردان و زنان بسا می افتد و انطاکی گوید که بهق مثل برص ست در سبب و تقسیم و این نیز از امراض متعدیه است اجماعاً و متوارثه نزد طبیب و ظاهر خلاف انیست و صورت او تغیر جلد از رنگ طبیعی ست بسوی سفیدی اگر بلغم غالب بود در گاهی بهق ابیض را ضعف گرده تقدم نماید و بسا باشد که وضح بلغمی مزاجان را در تابستان حادث شود و در زمستان مختفی گردد بسبب رقت مادهٔ و میان انگشتان ابتدا کند و اکثر در بلاد مرطوب افتد و قریب نیست که در هند و حبش یافته شود چنانچه او در چین و ترکستان کثرت نماید و سبب او خاص کثرت غسل با آب سرد ست و خوردن ماهی شور و مثل او گویند که پوشیدن پارچهای درشت و سبب عام انچه در برص گذشت علاج بسکتر از علاج برص علاج این نماید و ایضاً تقیهٔ بسهل بلغم کشنده و با پنجی بر ابر وزن گرفته کوفته بیخته و راب آمیخته مالیدن فائده میکند و دیگر ادویهٔ جالیه طلا کنند و چون کهنه گردد معالجات برص پردازند و حکیم ارزانی گوید بسیار باشد که اماده در بدن کمتر بود و با طلیه بی تنقیه نفع تمام حاصل آید و این دوا مجرب ست عاقرقرحا آطریلال پوست بیخ کبر شیطرج هر یک دو درم جمله را کوفته بیخته بسرکه و عسل سرشته مقدار یک مثقال بدهند و یکساعت در آفتاب نشانند تا عرق کند پس همان روز یا روز دیگر هر چاکه بهق بود آبله شود و زرداب برآید و صحت رو نماید **ذکر ادویهٔ مفرده** نافع بهق ابیض کندش تخم ترب مساوی گرفته بهق را بنطرون شسته پیش خارپیده چندانکه خون برآید بعده بدان طلا کردن مجرب ست و کذا روغن بیضه نوشادر مخلوط کرده بار طلا کردن مجرب اوست و ضماد پوست خربزهٔ زرد خشک کرده مثل غبار سابیده بسرکه سرشته براث و کذا گل سوسن سفید و کذا خاکستر سرطان نهری و کذا قلب پیاز عنصل باریک سوده در حمام چند بار بر ضماد و اکل قنابری و ضماد و شراب کهنه و آرد باقلا و کذا آمیخته بسرکه و کذا فوه بسرکه تند هر واحد مجرب نوشته و **ضماد** قسط بعسل یا سرکه سرشته و کذا فلفل سیاه و نطرون و کذا محموده بسرکه در آفتاب یا حمام و کذا شونیز بسرکه و کذا سداب بنطرون یا بسرکه و کذا تخم سداب و کندش برابر و کذا اسیر سوخته و غیر سوخته بعسل آمیخته و کذا اسیر و بادیان باریک سابیده در حمام و کذا آرد

نسخهٔ آن شیطرج هندی یکدرم ماهیزهرج نیم درم حب الغار وحب النیل هرواحد دو دانگ زنجبیل چینی دو ثلث درم ایارج فیقرا یکنیم درم جندبیدستر یکنیم دانگ
سنبل الطیب و مصطکی هرواحد نیم درم صبر سقوطری سوای آنکه ایارج ست یکدرم شحم حنظل دو ثلث درم مقل ازرق یکدرم تخم کرفس یکدرم سقمونیای شوی دو دانگ
و نیم همه را سابیده بآب برگ ترنج سرشته مثل فلفل جماسازند و در سایه خشک کنند شربتی ازان سه درم و ثلث بر نهار بخورانند بعد پرهیز دو روز دران صبر کنند و هنگام
آخر عمل او آب گرم که دران شکر جوشانیده باشند چند جرعه متواتر بنوشند و بعد این شربت حب ده روز صبر کنند و یکشربت از معلوخ افتیمون به نسخهٔ رشاپور بن سهل بغیر زیادتی
و کمی چیزی ازان بنوشند بعد ازان معجون انقردیا در هر پنج روز یکبار بوزن یکنیم درم بخورند و در بعض اوقات مصطکی بجانیند و آب دهن بیرون اندازند و غرغره بمویز خ
و عاقرقرحا و خردل سوده در دهن مفتح یا مری بنطی حل کرده استعمال نمایند و اگر ممکن باشد معالجهٔ او باین طریق کنند که در ابتدای طعام ترب و نمک بخورند بعده از شوربا بیگاه دران
ترب بسیار پخته باشند شکم سیر شوند و بران آب شبت معلوخ با عسل و نمک بسیار بنوشند پس پر مرغ بر روغن بادام آلوده استعمال کنند و بسختی قی اورند تا معدهٔ او پاک
گردد و باید که این علاج وقت نیمروز باظهر باشد تا دران روز چیزی نخورد و اگر از تشنگی ایذا یابد اندک شربت سیب شیرین بنوشد و اگر برگرسنگی صبر نکند اندک کعک یا نان
خشک بخورد و بهتر آنست که چیزی نخورد و چون صبح شود هفت درم گلقند عسلی بخورد و طعام او دران روز چیزی ناشف مثل بچهٔ مرغ بریان و لحم صغیر بریان باشد
بعده روز دیگر بر نهار سکنجبین و آب ترب معلوخ بشبت قی آورند و گویند که بعد قی بسوی معده فضول بسیار از سر و سائر اعضا فرود می آید و چون روز دیگر قی کند معدهٔ
او پاک گردد و این اخلاط مختلط بافذ ابسوی سائر اعضا نافذ نشود و اگر مشایخ را بدین علاج قدرت باشد اوفق و اصلح بوده و درین معالجه بهر حال واجب ست که
رعایت مزاج مریض نمایند پس هر وقت که مزاج او متغیر گردد از معالجه باز ایستند تا آنکه مزاج او بحال طبیعی خود رجوع کند بعده اعادهٔ معالجه برفق کنند و از انچه استعمال او در هیچ
روز واجب ست این معجون ست بگیرند زراوند مدحرج ده درم جندبیدستر و بیخ قثاء الحمار و فودنج هرواحد پنج درم باز زرد و جاوشیر هرواحد
بست درم صمغ را بآب کرنب بنطی ترکنند و باقی ادویه کوفته بیخته بدان بسرشند بعده همه را باعسل کف گرفته بیامیزند پس هرگاه حل طبیعت او خواهند تقویت ایارج
و غریق بمقدار قصد آن کنند و ازان سه مثقال بخورد و هرگاه استعمال دهند معجونات مسخنه منظور باشد هر روز نیم مثقال برناشتا تناول کنند و از انچه تجربه کرده ایم
ازدوای مسهل این حب ست و هر صاحب برصی که امید صحت او بود چون ازا بخورد صحت تام یافت نسخهٔ آن بگیرند خربق سیاه و زنجبیل و دارفلفل و فلفل سفید و شیطرج
فارسی و عاقرقرحا و سنبل الطیب و مصطکی هرواحد یکدرم صبر سقوطری هفت درم جنطیانای رومی و فلفلمویه و اسقوردیون و ایرساهرواحد نیم درم ماذریون مدبر دو درم
همه را باریک سابیده بآب برگ ترنج و شراب کهنه هر دو یا یکی سرشته جهای بزرگ سازند شربتی دو مثقال و ربع دوام آنرا استعمال نمایند مگر وقتیکه سردی شدید
یا آفتاب در منقلبات باشد و این حب دیگر ابوماهر موسی بن سیار ترکیب داده و آنرا ملقب بحب بنج ساخته و آن مجرب ست نسخهٔ آن بگیرند کلکلانج یکخروایارج فیقرا دو خرو
خربق نیم خروسقمونیا یکنیم خرو همه را سابیده باهم بسرشند و جهای بهمن سازند شربتی سه درم و من باین حب بعد معرفت سبب مرض علاج شخصی نمودم و در چهل روز صحت یافت
و این معجون را حرانیان تریاق البرص نامیده اند و آن در حقیقت تریاقی ست ابوماهر ذکر کرده که جابر قطیفی علاج عبدالله بن سلیمان را بر حکم او باظهار شده باین تریاق کرده بود و
مدت ادرک صحت تام یافت نسخهٔ آن بگیرند تریاق کبیر پنج مثقال تریاق اربعه ده مثقال معجون انقردیا بیخ شجر سقمونیا بیخ قثاء الحمار هرواحد پنج مثقال
ایارج فیقرا و ایارج ارکاغانیس و ایارج روفس و ایارج لوغاذیا معجون مشروطیوس هرواحد ده مثقال این همه معجونات را بشراب کهنه حل کنند و در آفتاب پنجروز و در
شبها زیر آسمان بدارند و هر روز دو سه قمع حرکت دهند تا آنکه خشک گردد و سایدین آنها ممکن شود پس باریک بسایند و بگیرند نخست الی بید مدبر بسر که بریان بر روغن بادام
سی مثقال و باریک سابیده بران انداخته بار دیگر بعسل جید الجوهر بسرشند و باز در آفتاب نهند و بطریق مذکور حرکت دهند و هر روز چند بار حرکت دهند تا عسل او نشف
کند و خشک گردد بعدهٔ باریک بسایند و اگر در آفتاب خشک نشود و چند انکه سایدین ممکن گردد با عسل بهمان طریق بسرشند که آن در عسل منحل شود و بار دیگر بمعجون
گردد و چون ازین تریاق فارغ شدیم ذکر میکنیم مجموعی را که جمع کرده ایم بختیشوع که در تغییر رنگ خاص حق است که بر رنگ بدن تا چهل روز باقی ماند نسخهٔ آن شیطرج فارسی و بیخ نی سوخته
و مویز سوخته و زعفران الحدید و کف دریا و گوگرد ابیض و عاقرقرحا و خردل سیاه و ماهیزهرج و حب النیل و برادهٔ مس این همه را باعسل کف گرفته بیامیزند پس هرگاه حل طبیعت او خواهند تقویت ایارج
و غریق بمقدار قصد آن کنند و ازان سه مثقال بخورد و هرگاه استعمال دهند مثل استعمال

دیگر ذکر کرده که این مرض از اثر کبت روی موضع رابرنگ اصلی باز آرد اگر از نوعی باشد که صحت پذیرد و اگر از نوعی باشد که البته نپذیرد بلون اصلی تا یکسان یا کم یا زیاده باقی ماند
بگیرند خون کرگس و خون عقاب و زهره زرگاو و حنای سوخته و زعفران و شبث الحدید فولاد و شیطرج فارسی و گل کهربا یوست یا بیخ آن و شحم انار تا رسیده شیرین باشد بدین
و مازو سوخته و غیر سوخته این همه را در صلایه با خونهای مذکوره بدفعات متوالی در آفتاب بسایند تا خشک گردد و باز تسقیه بخونها نمایند تا آنکه مقداری کثیر از انها تشرب
نماید و مثل زر زرگر گردد و بعده بسر که تند مقدار طلای موضع حل کرده طلای غلیظ نمایند و تصحیح و بغیر شستن آن وقت عشا تجدید کنند و تا سه روز برین موجبت نمایند بعد
ازان بدست بمالند پس اگر رنگ او شدید التغیر باشد بانذک روغن بنفشه چرب کنند و در حمام داخل نمایند این مجرب در نهایت قوت ست و در بصره زنی بود که علاج
اطفال میکرد و دوای برص میداد و خلقی که مردم از مواضع بسیار نزد او می آمدند و انچه از دوا و طلا میداد و بدان انتفاع می یافتند مدتی با او معرفت گرفتم که آن علاج از وی بیاموزم
تا آنکه بیاموختم و آن این حب بود نسخه آن زنجبیل و فلفل سفید و خربق سیاه و ایارج فیقرا همه برابر کوفته بیخته با بارزد محلول در شراب سرشته جهار ساز ند شعیری از آن دوم
و این طلا میکرد شیطرج و سرمه و مازو و استخوان ماهی سوخته و زاج سرخ کوفته بیخته قرص سازند و ازین قرص قطعه گرفته بسرکه حل کرده بر برص بدان طلا کنند.

بهق ابیض

و آن سفیدی رقیق غیر غائر ست که بر ظاهر جلد حادث شود و در اکثر مستدیر بود و بر چهره افتد و باشد که تا بسینه رسد و آنرا وضح نیز گویند و بهندی چیپ نامند منشاء بیش
سبب محدث برص ست چون ضعیف باشد اما مادهٔ این رقیق و قوت دافعه قوی و مادهٔ برص غلیظ و قوت دافعه ضعیف بود و بقول شیخ سبب او بلغم خام باشد
و بقول طبری مادهٔ او رطوبت محترقه ست شبیه بغبار میان سفید و سیاه و ایضاً طبری بمقام دیگر نوشته که این مرض از رطوبت فاسد بود که بغذا صرف نشود
و طبیعت آنرا دفع کند پس اگر رقیق و گرم گردد و بطرف سطح بدن مندفع شود ازان بهق افتد و اگر غلیظ شود و بران لزوجت غلبه کند و طرف لحم و عظم اخذ کند
ازان برص پیدا شود و این مرض عام بود و گاهی بقعه از بدن مثل سینه و گردن و دست و پیشانی و چهره بدان مخصوص باشد پس مدام ازان بقعه بوست بار یک
جدا شود تا آنکه مادهٔ او فانی شود و زائل گردد و گویند که این مرض بسرعت زائل میشود بسبب اسهال زرد یضه باشد و ایضاً باطلیه جالیه زائل
گردد و فرق میان این و برص در بحث برص مذکور شد و ایضاً بهق دائم منتشر بود و رنگ او رنگ بشره را تغیر اندک دهد بسوی غبرت نه بسوی بیاض تام و برص شدید البیاض
بود و البته منتشر نشود و تغیر مفرط از رنگ بشره دهد و بهق مزمن اسلم از برص ست و در ابتدای بلوغ مردان و زنان را می افتد و انطاکی گوید که بهق مثل برص ست و سبب
و تقسیم و این نیز از امراض متعدیه است اجماعاً و متوارثه نزد طبیب و ظاهر خلاف اینست و صورت او تغیر جلد از رنگ طبیعی ست بسوی سفیدی اگر بلغم غالب بود و گاهی
بهق ابیض را ضعف گرده تقدم نماید و بسا باشد که وضع بلغمی مزاجان را در تابستان حادث شود و در زمستان مختفی گردد بسبب رقت مادهٔ و میان انگشتان ابتدا کند
و اکثر در بلاد مرطوب افتد و قریب نیست که در هند و حبش یافته شود چنانچه او در چین و ترکستان کثرت نماید و سبب او خاص کثرت غسل با آب سرد ست و خوردن
ماهی شور و مثل بادنجان و گویند که پوشیدن پارچهای درشت و سبب عام انچه در برص گذشت علاج سبکتر از علاج برص علاج این نمایند و ایضاً تقیه بمسهل بلغم کنند و گاهی
و باپچی برابر وزن گرفته کوفته بیخته در اب آمیخته مالیدن فائده میکند و دیگر ادویهٔ جالیه طلا کنند و چون کهنه گردد بمعالجات برص پردازند حکیم ارزانی گوید بسیار
باشد که باده در بدن کمتر بود و با طلیه بی تقیه نفع تمام حاصل آید و این دوا مجرب ست عاقرقرحا آطریلال پوست بیخ کبر شیطرج هر یک دو درم جمله را کوفته بیخته
بسرکه و عسل سرشته مقدار یک مثقال بدهند و یکساعت در آفتاب نشانند تا عرق کند پس همان روز یا روز دیگر هر جا که بهق بود آبله شود و زرداب برآید و صحت
روی نماید **ذکر ادویهٔ مفرده** نافع بهق ابیض کندش تخم ترب بسادی گرفته بهق را بنطرون شسته بسیار مالیده چندانکه خون برآید بعده بدان طلا کردن مجرب
مجرب سویدی ست و کذا روغن بیضه نوشادر مخلوط کرده ده بار طلا کردن مجرب اوست و ضماد پوست خربزهٔ زرد خشک کرده مثل غبار سابیده بسرکه سرشته
مجرب است و کذا گل سوسن سفید و کذا خاکستر سرطان نهری و کذا قلب پیاز عنصل باریک سوده در حمام چند بار و ضماد و اکل قنابری و ضماد شراب کهنه و آرد باقلا
و کذا آبخه بسرکه و کذا فوه بسرکه تند هر واحد مجرب نوشته **و ضماد** وسط بعسل یا سرکه سرشته و کذا فلفل سیاه و نطرون و کذا محموده بسرکه در آفتاب یا حمام و کذا
شونیز بسرکه و کذا سداب بنطرون یا بسرکه و کذا تخم سداب و کندش برابر و کذا اسیر سوخته و غیر سوخته بعسل آمیخته و کذا اسیر و بادیان باریک سابیده در حمام و کذا آرد

باقلا و تخم خرفه هر یک دو درم و فلفل سیاه چهار درم و کذا تخم خطمی بسر که و کذا شیر انجیر ثنا یا با آرد جو دسر که و کذا انجیر خام بسر که و آرد گندم پخته و کذا پیاز نرگس بسر که و کذا پیاز سوخته یا خیر سوخته بسر که در افتاب و کذا اجزالسرو و کذا خرفه سوخته و کذا کلف دریا بسر که و کذا خردل بعسل دسر که و کذا خون نرگوش گرم و قت فصد بیخ آن و کذا پوست درخت دلب بسر که و کذا برگ حرف سفید سوده بسر که عنصل و حناسر شته و کذا مار قشیا بسر که و کذا تخم ابخره و پیاز نرگس و کذا گوگرد بسر که و کذا مغز حصار شتار الحمار و پایخ آن بسر که بالخاصیت و کذا کهر با دسر که و کذا تخم پیاز بسر که در آفتاب برات و کذا حلزون سوخته و کذا تخم ترب بسر که یا با آب کرفس و کذا اشق بسر که و کذا نیل هندی و کذا افیون بعسل و کذا خرفه تنور و تخم ترب بسر که سر شته و کذا ابورق بسر که و کذا زنجبیل و هیل هر ابر بعسل و کذا اسپند هندی و کذا اسپرک صحرائی بعسل آمیخته و کذا پیاز عنصل بریان و کندش مساوی بسر که سر شته و کذا خاکستر مارکه در خانه باشد با آب سداب سر شته بالخاصیت و کذا روغن گاو و عسل و سداب ده مرتبه و کذا آرد جو و انجیر با آب پخته سوده و کذا اشیلم و گوگرد بعد تنقیه در افتاب یا حمام پنج مرتبه و کذا خربق سفید پنجدرم خربق سیاه دو نیم درم هر یک سوده بسر که تند در حمام چند بار و کذا پنج یاسمین صحرائی با ریک سوده با انجیر و راب پخته آمیخته یا بسر که آمیخته و کذا بید بستر و تخم ترب بسر که تند سر شته چند مرتبه و کذا کباش قرنفل تند کش و تخم ترب مساوی با ریک سوده بعسل سر شته و کذا خاکستر سرطان بحری و کذا تخم مویز پنجدرم تخم ترب ده درم بعسل سر شته در حمام چند مرتبه و کذا مازریون بعسل یا بسر که و کذا خیسبان تخم بید انجیر و زرنیخ زرد مساوی بعسل سر شته و کذا کندش با ریک سوده بسر که سر شته و کذا زوان سفید و کبریت چند بار و کذا اهلیج و زرنیخ سرخ هر ابر با ریک سوده بزبت سر شته چند بار و کذا اسرگین موش و کذا اصدف با ریک سوده یا خاکستر آن و کذا امیران بسر که و کذا آب برگ انجیر سیاه و کذا زهره خار پشت و کذا زهره سگ و کندش هر ابر بعسل آمیخته و کذا گرده زنبشگافته گوگرد بریان پاشیده بریان کرده زرداب آن گرفته **وطلا و شرب** فوه و کذا عصفر بسر که یا عسل و کذا حرف سیاه بسر که و کذا زاج و کذا ورس یک مثقال و کذا خردل و کذا انخواه و کذا زراوند مدحرج و کذا زوفا کل آن خراست و کلاقه و کذا غاریقون چند روز متواتر و کذا کرنب و کذا خربق سفید و کذا صبر و کذا فقر الیهود و کذا شحم حنظل **واکل** شیر آمله بعسل بمداومت و کذا هیل دو درم هر روز بعسل سه درم تا سی و پنجروز متواتر و کذا اهلیله کابلی خسته ده درکرده بمرات کثیره **وشرب** آب فراسیون هر روز ده درم تا ده روز و اختلاط محموده بادویه بهق و کذا سر شتن ادویه آن بعسل که مقوی فعل آنهاست و تنقیه بحب النیل و مالش مغز اپوست خربق و کذا بر گ تر ب در حمام چند بار و غسل با آب کبر تی هر واحد جاری و قال بهق ابیض ست **وبقول** اطبای هند سهاگه خام در آب لیمون کاغذی حل کرده تا ضماد کنند و در آفتاب نشینند و اگر زرنیخ برابر سهاگه افزوده در ترشی اثنه خام سوده طلا کنند نیز مفید بود دیگر برگ کیله را سوخته در آب آمیخته بمالند دیگر که چیپ دور کند عدس در ظرف گلی بسوزند و با شیر میش سایده طلا نمایند و تمام روز بدارند وقت شام با شیر ند کور بشویند و سه چهار روز همچنین بعمل آرند دیگر تخم ترب با ریک سایده در روغ ترش آمیزند و طلا نموده در آفتاب نشینند تا خشک شود دیگر شبنم از درخت نخود یا کنجد گرفته بمالند دیگر بیخ سرکنده با سرکه سایده طلا کنند دیگر نرملی با آب سوده مالیده باشند دیگر سنگ کوزنده بروغن یاسمین سوده طلا کرده باشند دیگر شیر درخت رتن جوت که بر خندق احاطهٔ باغها اکثر می نشانند بر بهق بمالند دیگر از استخوان ساق گوسفند نصف مغز او برآورده گرده زرد چوب دران بگذارند و سر سوراخ بآرد بند کرده همراه گوشت نانخورش بپزند و بعد پختن آن گرده را از استخوان برآرند و با اندک سهاگه بخام در آب ساده یا آب لیمو سایده ضماد کرده باشند که دافع بهق و کلف ست **ذکر ادویهٔ مرکبه مفیده بهق** **اطریفل** که بهق ابیض را نافعست هلیلهٔ کابلی بلیلهٔ آمله بر گ سنا هر یک ده درم روغن بیست درم بوج دو درم مصطکی سه درم افسنتین پنجدرم مویز منقی سی درم عسل قدر کفایت حب برای چیپ از مجربات راقم نیلهٔ تموتهه سم الفار سهاگه بریان هر واحد یکماشه سایده بقدر نیم نیم سرخ حب سازند و صندل در آب لیمو سوده این حب با صندل سایده بر بهق ابیض مالند و ضماد کنند و بعد یکساعت آب سرد بشویند **دوائیکه** جهت بهق نافع از بیاض اوستادی مرحومی نگذرنه ماشه مرچ سیاه پنجماشه هر دو در پاوه آثار آب خورده باشند ایضاً منقه مجرب اکاسن بیل نیم پاو چوک بابچی تو تیا گندک سهاگه هر یک چهار دام مرچ سیاه سه ماشه مربع کوفته در اب اکاسن بیل کهرل کرده بر بهق بمالند ایضاً عنه یوست بیخ پیستان پوست بیخ نیل دشتی پوست بیخ انجیر صحرائی هر یک دو تولهٔ گندک یک تولهٔ کوفته بیخته در شیر بز سیاه آمیخته بر موضع بهق طلا کنند **دوائی** که بار از شوره از بیاض مذکور صندل سرخ شش ماشه سم الفار دو سرخ هر دو را در آب سایده سه حصه کرده هر روز یکحصه بر بهق بمالند بعد چند ساعت بشویند و قدری روغن چنبیلی بمالند و در سر ما استعمال کنند **نوع دیگر** بجهت چیپ صندل سفید چهار ماشه هر تال طبقی دو ماشه هر دو را در آب لیمو سوده بمالند و در آفتاب نشینند بعد خشک شدن

باب گرم بشویند **نوع دیگر** مجرب صندل سفید و سُرخ نشاسته هر واحد یک تولچه سم الفار دو نیم سُرخ یا یک سوده قدری بگلاب سرشته طلا نمایند **دوای دیگر** مرنج ساتهی لاکهه تخم نیوار آب شبینه مکرر طلا کنند **ایضاً** سهاگه بریان با بچی تخم ترب مساوی با سرکه ساییده بمالند **ایضاً** برگ کرنج زرد چوبه هر واحد یک جزو سهاگه دو جزو ساییده طلا کنند **ایضاً** تخم ترب زرد چوبه ناگ کیسر سرشف در آب جزرات ساییده طلا نمایند **ایضاً** بابچی یک استار گیرو بیضا هر دو را با آب ادرک دو روز سحق بلیغ نموده جهابلت در کنار پشتی ساخته یکی بخورند و یکی ضماد سازند و در نسخه دیگر گندهک آمله سار یک تولچه نیز داخل ست و صرف برای ضماد نوشته **ضماد** برای چهیپ تخم نیوار نیم پاو سرشف زرد تخم ترب اجوائین بای برنگ نمک سانبهر سند چوب صبر سقوطری دار هلد قسط تلخ گو گرد سهاگه بریان هر یک هفت ماشه توتیای سبز بریان دو ماشه ساییده بدروغ آمیخته طلا سازند و در آفتاب نشینند و بعد یک گهڑی با آب نیم گرم غسل کنند **ایضاً** مرا سنگ رال گندهک آمله سار سهاگه تخم ترب برابر در عرق لیمو ساییده طلا کنند **طلا** بجهت بهق ابیض شیطرج فوه تخم ترب کندش خرد ل شب بهانی زرنیخ برابر بسر که تیز بسایند و در آفتاب طلا کنند که برص و بهق سیاه را نیز نافع ست **طلا** برای بهق سفید زرد چوبه آنبه هلدی آمله دانه لاکهه گندهک آمله سار تخم نیوار گندهک چاچیه مساوی کوفته بیخته با آب خالص سرشته طلا نمایند **طلا** برای بهق پوست تخم مرغ را در سرکه کهنه سه روز بخیسانند که مضمحل شود بعد ازان نوشادر و نمک کوفته با یکدیگر آمیزند و سه روز متواتر بمالند اگر بر طرف شود بهتر والا بار دیگر گل را نیز داخل نمایند **طلای دیگر** تخم ترب تخم جرجیر و فوه و کندش و شیطرج و شحم حنظل و ماذریون و خرد ل و تقمونیا برابر کوفته بسرکه طلا کنند و این طلا سخت قویست قدری قلیل بکار برند و هرگاه برود و آبله کند روزی چند طلا نباید کرد تا ساکن شود پس معاودت باید کرد **معجون بلاذر** به نسخه هندی نافع بهق و برص و معمول مؤلف مفتاح بلاذر کلاه دو رکرده پاوا نار و رشیر مادهٔ گاو دو نیم رطل بجوشانند چندانکه شیر منجمد شود بلاذر را برابر آورده از پارچه صاف کرده نیم رطل کنجی سیاه سوده آمیخته خوب بکوبند تا یکذات گردد پس قسط تلخ دارچینی جوزبویه قرنفل ناردمشک سافج هر یک ده درم بابچی ہلیله سیاه هر یک نیم رطل کوفته بیخته با نیم وزن اجزا عسل دو پنج رطل شکر سفید بقوام معجون بسازند شربت مثقالی تا دو درم **اقوال اطبا** انطاکی گوید که در بهق ابیض ابتدا بقی از آب ترب و عسل و بورق کنند و قبل این ماهی شور نخورانیده باشند بعد ازان این منضج استعمال نمایند اصل السوس ده درم بنفشه تر بدپرسیاوشان نعنع صعتر کرده یا هر یک شش درم با آورده فرنجمشک جنطیانا هر واحد سه درم خرد ل پوست بیخ کبر هر واحد دو درم درده چند آن آب بجوشانند حتی که ربع بماند صاف کرده همه را در سه مرتبه بنوشند و بعد دو هفته برای تنقیه ایارج کبارده هند صبح اطریفل کبیر وقت شام و هوارش فلفل اگر فصل سرما باشد و علیل سر و مزاج بود والا انانا سیا یا سنجر نیا و هندوانه اطبائیه خاص بدان روغن بادنجان ست که در علاج برص مسطور شد و گاهی با آن کندش و شیطرج می آمیزند و ایضاً شیح و پوست بیضه و نوشادر بسایند و در سرکه یا آب لیمو ن بپزند تا حل شود و طلا کنند و مالیدن مگس مفید بود و بار دیگر بهق شرط دانند و بران طلای مذکور نهند و گویند که این طلا مزیل بیاض ست حتی که از پشم و برای مطلق بهق و برص حتی که در غیر انسان و همانچه در برص گفته شد در نیجا نیز واستحکام بکار آید و ماء العسل بزرگترین مشروب در بهق ابیض ست و از جمله چیزها که احتراز از ان در بهق سفید واجب بود همه سفید مثل شیر ست و بار در طب مثل خربزه هندی مسیحی گوید که در بهق ابیض این معجون بعد تنقیه نفع کند سنبل الطیب مصطکی جوزبوا ابهل شیح زنجبیل بود دینهٔ نهری هلیله قسط اسارون تخم کرفس نیسون نانخواه هر واحد پنج درم افتیمون مویز منقی ہلیله سیاه بلیله آمله هر واحد ده درم عسل بمقدار حاجت شربتی چهار درم **دیگر** زنجبیل قسط اسارون هر واحد دو درم افتیمون چهار درم کماذریوس مصطکی جوزبوا اسقولوقندریون سلیخه هر واحد دو درم صعتر کوهی چهار درم صبر غاریقون هر واحد شش درم تربد سفید مقل هر واحد پنج درم عسل بمقدار حاجت شربت چهار درم **دیگر** بهق سفید و سیاه هر دو خرنق سیاه بسرکه و طبیخ ترمس و پوست بیخ کبر بسرکه و فوه بسرکه و شیطرج بسرکه و بیخ سوسن بعسل طلا کنند **دیگر** برای بهق سفید قسط حنظل یا نام زهر اوند مدحرج عاقرقرحا هر واحد یکدرم تخم ترب چهار درم کوفته بیخته بسرکه و قطران بسرشته طلا کنند **دیگر** گوگرد سوخته چهار درم فرفیون سوخته یکدرم بلاذر سوخته نیم درم خرنق سیاه دو درم کوفته بسرکه که در ان قطران گداخته باشند بسرشته یا بقطران که با سرکه جوشانیده باشند تا آنکه سرکه فانی شود و قطران باقی ماند و طلا کنند **مجوسی** گوید که علاج بهق ابیض مثل علاج برص ست الا آنکه ادویهٔ بهق ضعیف تر در قوت از ادویهٔ برص چنانچه در برص بهق بود

و آزادویه او این دواست که آبک آب دیده باب حل کرده بر موضع طلا کنند و یا بتر مس باریک سوده بسرکه سرشته و یا پوست بیخ کبر بسرکه طلا کنند **صفت طلا برای بهق ابیض** شیطرج و عاقرقرحا و تخم ترب و کندش و خردل مساوی باریک سوده بسرکه خمیر سرشته در آفتاب طلا کنند **دیگر** زنگار یکجو و نطرون دو جزو باریک سا بیده بمسل بسرشند و در آفتاب یا در حمام طلا نمایند **دیگر** برای بهق سفید مس سوخته و نوشادر هر واحد یکنیم اوقیه آبک دو اوقیه در سرکه ترکرده یکهفته در آفتاب نهند و طلا کنند سعید گوید که علاج بهق ابیض بخوردن گلقند عسلی و تعرق در حمام بر نهار وقتی در هر ماه دو مرتبه و اسهال در هر فصل بحب صبر یا بحب ایارج کنند و از اغذیه مولد بلغم منع کنند و طلا بحضض و میعه و گوگرد و مازو و خرنق سیاه و کندش و فوه و تخم ترب مساوی سا بیده بسرکه خمیر سرشته استعمال نمایند **ابو منصور** گوید که علاج بهق ابیض آنیست که مریض واجب مخرج بلغم مثل این حب بخورانند پوست هلیله کابلی دو درم تربد سفید یکدرم عسل بقدر یکه سرشته شود شونیز نه م و یا گیرند اطریفل صغیر دو درم تربد یکدرم شحم حنظل سه یع درم و این یک شربت مست در هر ماه چهار بار بخورند و یا بعضی ایارجات بدهند و از شیر و ماهی و خربزه و غیره اغذیه مولد بلغم پرهیز کنند و بخورد اطریفل صغیر و دخول حمام مداومت نمایند و بر موضع شیطرج و فوه الضبع بسرکه طلا کنند و یا بصابون طلا بر طلا بسرکه در آفتاب نمایند که آنرا ببرد و طلا بعد تنقیه بدن کنند و این طلا قوی ست و نسخه این همانست که در قول مجوسی گذشت لیکن بریخا فوه عوض عاقرقرحا نوشته **ابن الیاس** گوید که هر صبح مبطوخ بادیان نخود سه درم سکبانقد شکری ده درم بنوشند و غذا مرورهٔ نخود و مغز بادام یا مغز حب القرظم بعد ازان تنقیهٔ بدن مبطوخی نمایند که دران تربد و غاریقون باشد و مقوی بشحم حنظل بود و قی کردن تخم ترب و تخم شبت و اصل السوس و نمک و عسل ایشان را نافع بود و نخود اب بالجمله ماکیان و کبک و تیهو و دراج غذا سازند و بعد تنقیه بدن این طلا کنند و نسخه این سوای خردل همانست که در قول مجوسی گذشت و در نسخه دیگر فوه عوض عاقرقرحا ست و خوردن فاشرا بهق و برص را زائل کند و بگیرند حنظل قنطوریون دقیق و موضع را بخرقه درشت مالیده طلا کنند **حجتبری** گوید که هر صبح طبیخ بادیان و اصل السوس و بادرنجبویه یا گلقند بنوشند و بادیکدرم حب القرظم در بهق ابیض و برص استعمال نکنند که آن مورث برص ست و بعد نضج تنقیه بمسهلات بلغم کنند یا بگیرند دو درم اطریفل صغیر و تربد یکدرم و شحم حنظل یکدانگ و کتیرا نیم دانگ صمغ عربی دانگ اضافه کنند و این مکیشربت ست دو بیرون در هر ماه سه چهار مرتبه مواظبت نمایند و یا ایارج لوغادیا و بعد تنقیه نامه استعمال اطلیه کنند و این طلا آزانا فعست شیطرج عاقرقرحا فوه الضبع سا بیده بسرکه سرشته طلا کنند **طبری** گوید علاج بهق ابیض آنیست که نظر کنند بقوت علیل و سن و مزاج و عادت و صناعت او و بفصل سال پس اگر فصل خریف باشد که دران استفراغ ماده جائز نبود بوچی و سبهی استفراغ آن کنند و از معالجه باصلاح غذا اقتصار نمایند و غذای او مصلح خون گردانند و از اطعمه مرطبه البته اجتناب ورزند پس هرگاه زمانه بر سد که دران استفراغ جائز باشد ابتدا بفصد کنند اگر بدن ممتلی باشد و بعض اوائل صاحب بهق را از فصد منع کرده اند و امر چنین نیست بلکه بهترین اشیا در معالجه او استفراغ بفصد ست اگر امتلا قوی باشد پس نگاه کنند اگر بهق بر سینه و گردن باشد حقنه کنند که دران بابونه و اکلیل الملک و اندک شحم حنظل باشد بعمل آرند و بعد دو سه دفعه از استعمال حقنه چند روز راحت دهند و غذا بدهند بعده این مطبوخ بنوشانند **نسخه آن** هلیله سیاه تخم دور کرده ده درم پوست هلیله کابلی هفت درم پوست بلیله آمله سنای مکی اسطوخودوس قنطوریون دقیق حشیش غافث فستین یع ومی اسقولوقندریون هر واحد سه درم بامیران چینی شحم حنظل هر واحد یکنیم درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد دو درم افتیمون هفت درم با یکنیم درم ریوند کوفته در صره بسته مویز منقی بست درم همه را بدستور مطبوخ بپزند و صرهٔ افتیمون دران اندازند پس بقدر احتمال قوت مریض صاف کرده بنوشند و اتم شربت او یکصد و بست درم ست و تقویت این شربت چنان کنند که یکدرم غاریقون و نیم درم تربد و دو دانگ ایارج فیقرا و سه طبوخ مقوی نیا سا بیده بعسل بسرشند و قبل از تناول مطبوخ یکساعت زمانی دران بمالند و ازین مطبوخ در هر بست یکماه دو شربت بنوشند بعده راحت دهند و چند روز ترک نمایند و اصلاح غذای او کنند تا قوت او باز آید بعد ازان بصورت بهق نظر کنند پس اگر کم شده باشد حاجت بطلای او نیست که آن بدخول حمام و مالش منحل و متفشر گردد و اگر کم نشود و معالجه دران اثری نکرده باشد امر بغرغره از مویزج و عاقرقرحا کنند و آنچه در باب غرغره برای قالیج و لقوه و استرخا ذکر کردیم بعده این طلا کنند بگیرند گوگرد یکجزو نمک هندی نیم جزو حرمل مثل او تخم ترب کندش هر واحد دو ثلث جزو بیخ عرطنیثا دو جزو بسرکه تخمر حل کرده در حمام بر موضع بهق سه روز متواتر طلا نمایند و دران عرق آورند پس آب گرم بران ریزند و بپارچه درشت بمالند و دائم تا زوال آن گلقند

حسی و میکنجبین بنوشند آنگاه ازان پاک گردند و از پنجه و رکتابی ندیدم و جماعتی از اطبای فضلا را دیدم که علاج میکردند صاحب بهق ابیض را بطبخ
که ایشان منع میکردند از احتجام البته و از جماع و اگرچه امتلا بودی و امر میکردند بنشستن در حشیشه که برتی و ایشان را نافع صبر بکاسنی می نوشانیدند و بهق باطن لیق
زائل می شد و از طلائیکه تجربه کرده ایم و اگرچه در کتب نیست خون کبوتر بچه است که بذبح خارج شود و صمغ و سرکه گداخته و مالش او در حمام و اشنان سبز و مغز خربزه
مالیدن ایضاً و در مقامی دیگر مینویسد که علاج بهق تنقیه بدن باین مطبوخ است پوست هلیله کابلی چهل درم افسنتین رومی شاهتره هر واحد پنج درم افتیمون
هفت درم قنطوریون حشیش غافث هر واحد پنج درم فوه موهر واحد سه درم مویز منقی بیست درم همه را بدستور مطبوخ بجوشانند و بعد صاف کردن هفتاد و شش
درم ازان صاف کرده بران پنج درم شکر سفید و دو دانگ نمک انداخته نیگرم بعد بچیز بنوشند و این دو یا سه دفعه دریکماه بنوشند بعد ازان غذیه غلیظ بالکل چیز
نخایند و بدخول حمام هر دو روز یکبار امر کنند و موضع را بسرکه که در ان تخم ترب و کندش سوده باشند بمالند و دائم اطریفل صغیر استعمال کنند و بهترین چیزیکه بدان بهق را
بعد تنقیه بدن طلا کنند افشرده برگ انجره و بصل ترش بست و گاهی ان فلفل سفید و سیر که آمیخته نیز استعمال میکنند و این مرض بسرعت زائل میشود و من خلقی را
علاج کردم بریختن آب گرم که در ان نمک و کبریت جوشانیده بود و صحت تمام یافتند و طلای هر روغن و بهتر زیت است آنرا زائل میکند و نشستن موضع بآب گرم مدام
آنرا دور میکند و محنت و تعب بصور بجان و تعب بدن حتی که عرق آید آنرا زائل می نماید و مرهم سوسن آسمانجونی و خاکستر ایر سا بسیار که حل کرده نیز آن را زائل می کند

علاج بهق اسود

وان نشانهای سیاه بود که بر جلد حادث شود و چون آنرا بخاراند مانند سبوس از ان جدا شود و بعد مالیدن مرهم نماید چون افراط کند بر ص اسود حادث گردد و حدوث
او از مخالطت مره سودا با خون و جریان او با دوی بسوی جلد بود اکثر آنست که جوانان را بسبب احتراق صفرا در ایشان و میل او بسوی سودا حادث شود
و همچنین در بلاد حاره و در بعد اقلیمت کنندگان کد و تعب و تناول کنندگان اغذیه بسوداویه و تقول سودا و انطاکی گوید که بهق اسود را اکثر قوابی جز از گویند و تعطیش نیز نامند
بهر آنکه از افراط عطش لق قشر و صورت او تغیر جلد از رنگ طبیعی بسوی سیاهی است بسبب غلبه سودا و اغلب در قول از تقدم ضعف طحال بود و بیاست که مقدم جذام
باشد مگر در زنان حامله و از حبس حیض ایشان سبب استناد او در ان هنگام بسوی فضلات خون و سبب خاص او خوردن ماهی شور و مثل بادنجان بود
علاج اول فصد کنند و مسهل سودا و ماء الجبن دهند بانچه مانند علاج جذام علاج کنند و ترطیب بدن و مزاج باتمام مفرطه و اغذیه مولد خون رطب نمایند و خرنق
سیاه بسرکه طلا کنند و طلای زنبیخ و زاج و گوگرد و آب ترب خوب ست و همچنین مروارید ناسفته با سرکه کهنه سحق کرده بر محل بهق سیاه و سفید مالیدن مجرب ست مندیل
سفید یکماشه سم الفاره یکجه سوده طلای ریق ساختن و بعد چهار گهری شستن و ازاله بهق سیاه از مجربات صاحب تکمله است اقوال جمهور طبری گوید که انچه در علاج
بهق ابیض ذکر کردم بعینه معالجه بهق اسود ست غیر آنکه انچه بعد تنقیه دهند بجای اطریفل صغیر و کبیر بدهند اگر مزاج او متحمل باشد و اگر مزاج او حدت پذیرد یا خشک گردد
معالجه او بطریق مذکور ترک نمایند و تعدیل بتطفیه و ترطیب کنند تا آنکه مزاج او اعتدال یابد و نقل معالجه او بفصل موافق ترمثل فصل ربیع یا خریف کنند و از بلاد او
بسوی بلاد او فق نقل نمایند عیسی گوید که بهق اسود را نفع میکند اسهال بهلیله سیاه و کابلی و بلیله و آمله و افتیمون و بسفایج و نمک هندی و الاجور و مغسول سوطوخودوس
و غاریقون و حجر ارمنی و هر چه در بهق ابیض مذکور شد بدان طلا نمایند و خاصه برای بهق اسود این طلا نیکوست زنبیخ احمر نطرون و گوگرد آمیخته بعد مالیدن آن
بنطرون در افتاب طلا کنند دیگر خرنق سیاه خربق سفید آهک مغسول پوست بیخ کبر صبر شقاقل النعمان بسرکه طلا نمایند شیخ میفرماید واجب ست که تبدا بفصد کنند
اگر در انجا کثرت خون باشد و باستفراغ خلط محترق و سوداوی بمثل طبیخ افتیمون و غاریقون و هلیله سیاه و بسفایج و سطوخودوس بمویز و انجیر و مانند آن و حجر ارمنی
و الاجور چون در اودیه آن افتد بالغ النفع بود و خربق و ایارج لوغاذیا و ایارج روفس و غیر آن و از استفراغات ملایم ماء الجبن با فتیمونست هر روز یکدرم افتیمون
در یک قدح ماء الجبن آبهنگی بنوشند و گاهی نفع میکند آنرا استعمال اغذیه بحسن الکیموس و استعمال حمامات و استعمال اطریفلات افتیمونی سفوف نافع برای آن
و برای بر ص اسود نیز طلیه سیاه آمله شونیز هر واحد یکجزو زرنیخ زرد فرا یکنیم جزو هر روز سه درم صبح و سه درم وقت عشا بخورند و هرگاه بدن گرم شود چند روز ترک نمایند
بعد ازان اعاده کنند و لازمست عنایت باشتغال باصلاح حال طحال اگر فاسد باشد و از جذب سودا ضعیف بود و بعد ازان اطلیه قاشر قوی الفعل ایجاد خوب

صحیح استعمال کنند هر گاه آبله کند چند روز راحت دهند تا آنکه جلد ساقط گردد بعده معاودت کنند اگر بسوی آن حاجت افتد و گاهی نمیگذارند که آبله کند بلکه هر گاه در سوزش آغاز کند ترک میکنند تا آنکه ساکن گردد بعد ازان اعاده می نمایند و این ادویه مثل فسیا و فلفل و خردل و حرف و شیر بتوع و شیطرج و حرمل و تخم ترب و پوست بیخ کبر و طلا بکیک شیر نافع در بهق و برص است بسبب شدت جذب خون و استخوان بوسیده و نوی کهنه بوسیده از دیوار گرفته و جمیع جالیات قویه مذکوره در باب قلاع آثار و آبها که بدان طلا کنند آب قنا بری و طبیخ خفل ست صفت طلای جید بگیرند تخم ترب و باکنش سوده بر بهق اسود در حمام طلا کنند و ایضاً تخم ترب و تخم خردل با نخیر مطبوخ در سرکه سرشته طلا نمایند ایضاً طلای جید شونیز بریان شیطرج فارسی هر یواحد ده درم شب یمانی نشاسته هر یواحد سه درم زاج ماز و هر یواحد دو درم تخم حرمل بریان تخم ترب هم بسرکه تند طلا کنند بعده اگر اثر عارض شود تدارک آن بشیر زنان نمایند و جمیع اطلیه قویه مذکوره در باب برش و نمش و غیره نافع بهق اسود ست صاحب کامل گوید که دوای بهق اسود آنست که تنقیه بدن بادویه منقی سوداکنند و از اغذیه مولد سودا منع نمایند و برای بدن ماده معتدل باغذیه معتدله باز آرند و بعد تنقیه بدن این اطلیه بر موضع طلا کنند سرگین زرزور که آنرا بیخ خورانیده باشند سابیده بسرکه آمیخته طلا نمایند و یا گیرند پیاز و باریک سابیده در آفتاب بر ان طلا نمایند و یا گیرند زنجبر س و باریک سوده بعسل یا سنجبین سرشته در آفتاب یا در حمام طلا کنند و یا خربق سیاه گیرند و مثل سابق بدان عمل نمایند صفت طلا برای بهق سیاه زنبخ و زراج و کبریت مساوی باریک سابیده بسرکه سرشته طلا کنند ابن بیطه الله گوید که علاج بهق اسود بفصد و اسهال مکرر مرة سودا مثل مطبوخ افتیمون و منع از اغذیه مولد سودا مثل عدس و کرنب و لحم بقر و بادنجان و استکثار از حلواد تعدیل غذا کنند و غذا مرطب مثل لحم ماکیان و حملان صغار و زردی بیضه و شراب بقیق اختیار نمایند و حمام داخل شوند و بادیه و اطلا سازند صفت آن تخم ترب و تخم جرجیر و کندش قسط هر یواحد دو درم سابیده بسرکه و عسل سرشته استعمال کنند ابن فوح گوید که علاج این علة قصد هفت اندام ست بعد ازان طبیخ افتیمون بمرات کثیره نوشند و مداومت تناول این معجون کنند بگیرند هلیله سیاه و افتیمون و کوفته بامویز منقی بسرشته هر روز بقدر نخودی بخورند و ادویه مولدات سودا اجتناب نمایند و غذای راطیف سریع الانهضام مرطب سازند و ادمان حمام بلا توقف نمایند و تدبیر بالینخولیا کنند و اطلیه مذکوره در باب بهق ابیض طلا نمایند طلا برای این شیطرج فوه هر یک دو جزء مرداسنگ زاج هر یواحد یک جزء بسرکه که اندران قطعات آهن جوش کرده باشند تا آنکه سیاه شود بسرشند و طلا کنند و آنچه بابت برای آن اینست که با آب قنا بری طلا کنند و یا گیرند خاکستر افعی سرگین سوسمار و بزغوزه بیخ مطبوخ سابیده طلا سازند که این هر دو نوع بهق را نافع و مجرب ست و طلا تخم عنب الثعلب نیز بسیار نافع بود ابن الیاس گوید که در اول امر فصد از کحلین و دواجین کنند و اخراج خون بقدر قوت و واجب نمایند و از اغذیه مولد سودا منع کنند و استفراغ بدن بعد تمام نضج بمطبوخ افتیمون یا حب آن نمایند و یا گیرند سنا هفت درم بادنجبویه تخم کاسنی بادیان هر یواحد سه درم جوشانیده صاف نموده شکر ده درم داخل کرده معجون نجاح هفت درم افزوده بنوشند و بعد استفراغ تنجوزات و مغرحب القرطم و لحوم تیهو و ماکیان و کبک غذا سازند و استحمام کثیر استعمال نمایند و ترطیب مزاج کنند و بعد تنقیه بدن موضع سوداوی را بادویه طلا سازند پوست تخم جرجیر و شیطرج هندی و خربق سیاه و خردل مساوی کوفته بیخته بسرکه سرشته طلا کنند خنجندی گوید که فصد هر دو هفت اندام کنند و از اغذیه بحریه و لحوم مولد سودا مثل لحم فرس و بقر و خرگوش و لحوم شکار و بقول گرم منع کنند و هر صبح شربت نیلوفر یا بنفشه یا سکنجبین ساده یا جلاب الجبن بنوشند و غذا حصیه بمغز بادام یا لحوم مرغ الماء و طیور و جوبمثل لحوم مذکوره سازند و بعد نضج بمطبوخات که در ان سنا و ایلیلجات و افتیمون و خیارشنبر و مانند آن باشد تنقیه کنند و استحمامات کثیر و غیر وقت خلو استعمال نمایند و بعد تنقیه تامه اطلیه جالیه بران طلا کنند انطاکی گوید که قی بشبت و مغز خربزه و حب الیلمان و نمک سکنجبین کنند بعده ملازمت بر گلقند شکری و سفوف سودا و آب شاهتره بروغن بادام و شکر نمایند پس اگر حاجت بمطبوخ افتیمون و امثال آن افتد بنوشند که آن بغایت نافعست خصوصاً بشکر و نیم گرم و گاهی مقوی بلا جورد کرده میشود و اصلاح اغذیه بدستوری نمایند که در برص گذشت و از اجمل مشروب بهق اسود مار السکرست و اجتناب چیزیکه احتراز ازان واجب ست هر چیز سیاه و باردیابس مثل لحم بقر و بلاس ست و از شیخ جواز فصد در بهق سیاه بسبب کمیت خون نیست بلکه بنابر رداوت او در کیفیت ست هر گاه علامات دالهٔ بران ظاهر گردد و اطلیه این همانست که در بهق ابیض گذشت گیلانی گوید که کلیه عامه در آثار هیما جست الوان و خصوصاً در بهق اسود آنست که انجاح بر عضو باستعمال ادویه قوی الجلاء و تقشیر سیاست که مبنی باحوال ردی و خیم العاقبت فاحش تر از اول میگردد زیرا که از جلد بیشتر از هر دو پوست اویه پوست اولی می افتد و ما تحت او رنگین برنگ که علاج او دشوار باشد باقی می ماند و مشاهده کرده شد شخصی را که بهق اسود بر چهرهٔ او بود و علاج او بعضی باستعمال

حرف ق

این ادویه قویه بران نمود واز چهره او جلد ساقط شد وموضع بسیار بسیاهی قبیح فاحش تر از اول وزیاده تر و فراخ تر رنگین گردید وادویه موضعه جهت استعمال کنند و صبار این الحرث
مجربست بگیرند فرفیون دواوقیه زنجبر یک سفید یک اوقیه گوگرد زرد یک اوقیه وگاهی اشنخار سوخته نیز افزوده میشود وازان لطوخ سازند دیگر بگیرند گوگرد زرد و بورق هر واحد نیم اوقیه
قاقله شصت وانه وبسر که طلا کنند وبموضع صحیح چیزی ازان نرسانند وبعد خشک شدن باب سرد بشویند دیگر آرد کرسنه دو جزو تخم جرجیر یا دام تلخ بیخ قثاء الحمار هر واحد
یکجزو بشراب وعسل سوده طلا کنند وبعد ساعتی آنرا مالیده دور کنند واین کلف ونمش وآثار سیاه را نیز نفع کند دیگر برگ انجیر در سایه خشک کنند وبمیخدان آن شبعانی آمیخته
بسرکه طلا نمایند ویا بگیرند برگ انجیر نیم اوقیه ونطرون چهار اوقیه وبسرکه در حمام طلا کنند وزرنیخ سرخ بزاج ویا گوگرد آنرا نفع بالغ نماید واین چنان کنند که موضع را بنطرون بشویند
بعده لطوخ این اشیاء در آفتاب کنند ایضاً تخم ترب ده درم کندش وقسط هر واحد دو درم بسرکه سرشته طلا کنند حکیم شریف خان در حاشیه شرح اسباب مینویسند که حکیم غیاث
سرهندی گفته که انچه در امثال این امراض مرات در تجربه رسیده دوای زرد چوب بریان وریوند سوخته است که ازین امراض چیزی باقی نمیگذارد ودر جذام طریق استعمال آن
مسطور شده وبعضی او گفته که صاحب این مرض را بنوشیدن حنا تا چهل روز امر کردم ودر کمتر مدت ازان صحت یافت گویم که من نیز نقیع برگ حنا بقدر چهار تولچه در آب استعمال
کردم ودرین امراض کثیر النفع یافتم ومولف اقتباس نوشته که اول فصد باسلیق یا هر دو صافن کنند وجهت تنقیه سوداء المحبن یا مطبوخ افتیمون فواکهی علویخان
نوشانند وبعد از انقراغ مار الجبن اطریفل افتیمونی علویخان دهند باین صفت گلقند آفتابی سه نیز منقی عسل هر واحد یکصد و نود مثقال از گلاب کیوره وعرق گاوزبان یکنیم آفتاب
شب خیسانیده صبح جوش کرده مالیده صاف نموده بقوام آرند وبپوست اهلیله زرد وکابلی وآمله واهلیله سیاه وزرشک بیدانه هر یکدیه درم افتیمون برگ شاهتره عود صلیب
بادرنجبویه هر یک هفت درم تربد سفید پانزده درم غاریقون سفید سه درم کوفته بیخته بروغن بادام چرب نموده بیامیزند شربتی از دو درم تا سه درم واغذیه ملطبه خورانند
واین ضماد از مجربات شاه ارزانی ست خربق سیاه تخم ترب قسط تلخ کندش زرنیخ کبریت زرد تخم جرجیر جمله برابر کوفته وعسل آمیخته بکار برند وضماد شیخ الرئیس که دران
شد نیز بیان وذخیره است واین در قول شیخ گذشت بکرات در تجربه راقم آمده گاهی تخلف نکرده لیکن درینجا سنای مکی عوض نشاسته نوشته

برص اسود

وآن نوعی از بهق اسود ست که داغهای سیاه پدید آید و خارش درشتی باشد وجلد را مقشر سازد وفلوسها مانند فلوس ماهی از جلد جدا شود واین را قوبای متقشر نیز گویند
وشیخ الرئیس میفرماید مرضیکه مسمی ببرص اسود ست نسبت او ببرص ابیض مثل نسبت بهق اسود ببهق ابیض نیست بلکه آن جنسی مخالف در معنی از برص ابیض ست زیرا که
برص اسود که آن مسمی بقوبای متقشر ست آن شبیه بخوف بود که جلد را عارض شود با خشونت شدید وتقلیس های وخارش وآن بسبب خلط سوداوی ست که آنرا جلده (انچه متصل)
اوست تشریب قوی تر ازان نماید که در رنگ تنها اثر کند وآن از مقدمات جذام ست اگر کثرت وشدت نماید وآن با وجود ردارت خود و با وجود آنکه من ازان
زائل نشود اسلم از برص ابیض ست وآما فرق میان بهق اسود وبرص اسود تقشر وتقلس وتخوف ست که این در بهق اسود نباشد علاج مانند بهق اسود علاج این کنند
لیکن این محتاج بتر طیب بدن شدیدتر و باستفراغ قوی تر بود بعده جالی تر منجمله ادویه بهق اسود استعمال کنند وگاهی اتفاق افتد صاحب او را که بحجامت انتفاع یابد اما
حمام آنرا کثیر النفع ست پس اگر اشتداد یابد معالجه او بعلاج جذام نمایند وآنطاکی گوید که در علاج برص سیاه ابتدا بنوشیدن این منضج کنند شاهتره سنا بسفایج هر واحد
هژده درم سپستان عناب گل بنفشه رب السوس خطمی هر واحد دوازده درم گاوزبان گل سرخ حلبه عصی الراعی بادآورد اسطوخودوس افتیمون حب البان هر واحد
هشت درم کوفته وبیخته صد درم آب خالص بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف کرده بعسل شیرین ساخته هر روز بست وپنج درم ازان استعمال کنند ودر هفته دوم
هر روز با نیم مثقال مشروط یطوس اگر باشد والا مجون افتیمون یا نجاح بنوشند ودر هفته سوم هر روز بادو مثقال سفوف سوداپس اگر مرض زائل نگردد یک مثقال ازین
بخورند که انتفاع آن کرده ام ودر تجربه صحیح یافته شد بسفایج افتیمون هر واحد یکصد وقیه ساییده یک هفته در روغن بنفشه گذارند بعده گل سرخ صمغ بربنج هر واحد نیم اوقیه
مرواید کبیر ارمنی یا لاجورد سقمونیا هر واحد چهار درم کوفته بیخته بگلابی که اندران اندک عنبر حل کرده باشند حب سازند واگر حاجت بمروارید محلول دادن گردد دریخانیز
بدستور برص ابیض استعمال نمایند اما استعمال آطریلال درین نوع جائز نیست وواجب ست ترک هم افذیه غشک که آن گرم باشد مثل عسل یاسر وما نند هم بقر وسائر
ترشیها دماغی مطلقا واکثار شکر ومویز ومقریات وبیچه مرغ واسفاناخ وانگور وانجیر وهر چه مولد خون باشد وپوشیدن مثل حریر وعلاج قوبای متقشر در این نیز ست واز

مجربات در ازالهٔ این طلای برگ انجیر تخم خربز دو مرتبه بعسل ست او لا بعد وضع بلاط نرم شش درم قلفونیا سه درم کندر یکدرم موم آتش

وشونیز وتخم شقائق آنرا زائل کند مطلقاً وزهرهٔ فیل وملح سیاه بزفت وقطران طلاء ومچنین مازو وخاکستر استخوان با

میسر شود ومداومت استعمال فلفل سفید وخرق سفید در نخیل وفیقرا مجرب ست ایلاقی وجرجانی مینویسد

نمایند بعده تنقیه کنند بادویهٔ مخرج سودا مثل حب الصطمیخقون ومطبوخ افتیمون ومانند آن وبعد تنقیه اطریفل افتیمونی

وافتیمون سخت صواب بود وحمام سودا دارد وهر شب پاشنه بروغن چرب کردن نفع کند واین سفوف سه درم صبح وهر شب بامویز منقی کوفته

این همانست که در بهق اسود در قول شیخ گذشت واین طلا سودمندست بگیرند خرق سیاه وسفید وآهک شسته هریک برابر وبآب آمیخته

کلف ونمش وبرش

کلف که آنرا در هندی جهائین گویند نشانی بود که بر روی افتد ومائل بسیاهی باشد ونمش قطعه ست بر صرف سیاه یا سیاه مائل بسرخی بود که در جلد حادث شود ودر هندی لهسن گویند وبرش که آنرا بفارسی کنجدک نامند نقطهای خرد سیاه ست که اکثر بر روی عارض شود وگاهی مائل بسرخی بود واین همه گاهی مولودی بود وازاعلاج نیست وگاهی حادث بود بعد ولادت واسباب آنها قریب بکدیگر ست اما کلف سبب او خون سوداوی محترق ست وبخارات اخلاط سوداوی مجتمع در معده یا در سائر بدن متصاعد بسوی چهره واستکثار تناول اغذیهٔ غلیظهٔ مولد سوداوی وبعضی محترق خون واکثر عارض میشود زنان جبان تب ربع چون تب ایشان طول کشد بسبب احتراق اخلاط وکثرت مادهٔ سوداوی وضعف طحال از جذب سوداوی ایضاً بزنان حامله وزنان نوگرم سایده بسرکه وعسل سرشته بعد اجتماع فضول حیض ایشان وارتفاع انجره ازان بسوی رو وگاهی بسبب مباشرت در ایام حیض ونفاس وگاهی در موت

اندک وبالای جلد ودر عروق باریک بود بخلاف مادهٔ کلف وفرق میان انها وسیان بهق اسود آنست که اندرو ان حمام بلا توقف نماید وتدبیر بالغ میفرماید که دم

بسبب خونی باشد که از کشادن دهن رگ بسبب متلا یا شکافتن رگ بسبب ضربه یا غیر آن زیر جلد بند شود وبسبب که اندران قطعهٔ آهن جوش کرده

مائل بسرخی باشد نمش بود وانچه مائل بسیاهی باشد برش بود وانچه ازین بهین گردد آنرا کلف نامند وقومی انچه مثل نقطه بود برنج مطبوخ سابیده طلا سازند که اب

عارض شود بسبب بیمی مزاج او وابو منصور گوید که نمش دو نوع ست یکی باد نجانی رنگ وسببش اندفاع مادهٔ سوداوی بسوی

مائل بسرخی که گاه زیاده شود وگاهی کم گردد وسببش بخار فاسد سوداوی ست که از معده مرتفع شود وعلاج تدبیر این همه مثل علاج جذام باشد از فصد واسهال سودا

وامثال آن وکلف که از اجتماع سودا در معده باشد وفساد معده بودن رنگ کلف مائل بسبزی وزردی شاهد اوست درین صورت تنقیهٔ معده وتقویت آن مناسب

بود وفصد باسلیق واسیلم نفع دارد وانچه از اجتماع سودا در سائر بدن باشد وبودن کلف سیاه یا مائل بسرخی گواه اوست تدبیرش تنقیهٔ تمام بدن ست از فصد وسهل

سودا وما را الجبن واین سفوف نفع دارد افتیمون هفت مثقال تربد موصوف غاریقون سفید هر واحد یک مثقال بدو نوبت بشربت بنفشه بخورند اکثر بنج مجلس عمل

کند وهر چه چون راضاف کند وسودا را برآرد مفید بود بالجمله بعد تنقیه ادویه که جالی ومحلل باشد مانند بورق وفلفل گرد وتخم خربزه وجرجیر وتربد مس وتخم ترب وکندش

ودار چینی وقسط ومغز بادام تلخ وایرسا وخاک معدن سیماب که برنگ شنگرف میباشد طلا نمایند وباید که در ابتدای مرض ادویهٔ قابضه مانند اب مورد وگلاب آرد عدس

با ادویهٔ مذکوره بیامیزند واگر مرض مزمن بود حاجت آمیختن قابضات باطلیه نباشد وایضاً نوعی از استعمال این ادویه اول باب گرم آنمحل را تکمید نمایند پس طلا کنند تا زود

اثر کند وبعد زوال مرض تا چند روز ادویهٔ قابضه طلا کنند تا مرض عود نکند وچون اطلیه بکار برند احتیاط نمایند که جراحت نشود واگر سوزش آرد روغن گل بمالند

ونمش وبرش محتاج باطلیهٔ قوی تر ازین ادویه بود بیان ادویهٔ مفرده ومرکبه که نافع این امراض اند ضماد برگ نیلوفر که در شام چیده باشد از کلف ونمش

مجرب سودیدی ست وکذا بهمنی بسرکه سرشته بالخاصیت وکذا برگ کبر وکذا برگ سنای مکی مثل غبار سوده بسفیدی بیضه سرشته هر شب تا پنج روز وکذا برگ بیاس

مجرب اوست وضماد تخم خام وآرد حلبه بسرکه خوب پخته وکذا کباش قرنفل وکندش وتخم ترب باریک سابیده بعسل سرشته وکذا برگ قثاء الحمار وبیخ آن وکذا

خرفه تنها وتخم ترب وکذا تخم خربزه با پوست بیضه شسته باریک سوده وکذا ابورق پنجدرم قسط هندی ده درم سوده بعسل سرشته در شب کذا متر کب مغرب حلب

وزعفران وقسط تلخ بشیر خرسرشته وکذا برگ حماض وپوست بیخ آن کوفته بسرکه تند سرشته وکذا برگ یاسمین تر وگل آن هرواحد وکذا غضار چینی سوده دراز الهٔ کلف ونمش از تجارب رازی وابن ماسویه وغیره است ودیگر اطبا نوشته اند که **ضماد** قثاء الیهود بعسل وکذا تخم ترب بعسل ورونغن تخم او وآب او وکذا نوالهٔ هندی وکذا سنبل الطیب بشراب کهنه یا سرکه تند آمیخته وکذا ترمس تلخ وقسط هندی بسرکه وعسل وکذا سرگین گنجشک با سفیدی بیضه وکذا مغز وتخم خربزه بآرد گندم سرشته قرص سازند وخشک ساخته بسایند وکذا پوست خشک آن باریک سوده وکذا بیخ نی فارسی بآرد ترمس تلخ وکذا آب حنه قوقا وتخم آن وکذا حضض مکی وکذا قرفه بسرکه یا بعسل وکذا تخم جرجیر بعسل وکذا برگ تان وانجیر ونطرون وکذا برگ تان وبورق وکذا پیاز نرگس بعسل ورونغن آن وکذا پیاز آن بآرد سیلم وکذا ایرسا وخربق سفید مساوی وکذا ریوند باریک سوده بسرکه وکذا تخم شلجم سوده بسرکه سرشته وکذا وج صبح وهنگام خواب وده مرتبه وکذا شهد انبج بگلوگرد آمیخته وکذا انجون خفاش وکذا سرخس بعسل یا بمیعهٔ سائله وکذا بیخ سوسن سفید بشیر تازه سرشته وکذا برگ کبیکج وکذا زنگ آهن بآب وکذا آب مرزنجوش بعسل وکذا خرهره سوخته ودارچینی وآرد باقلا وکذا خربق سیاه وایرسا هریک سه درم وکذا شکاره وشیطرج بعسل وکذا اصابون کهنه وحرف وکذا مر بسرکه ورونغن قثاء الحمار یوم زرد وکذا در دی شراب ده درم اشنان پنجدرم ویاد زهر راسوخته با اشنان مساوی وکذا حناء پنجدان صابون کهنه وکذا برنج سوده بآب خربزه یا بسرکه سرشته وکذا آب پودینهٔ نهری وکذا زراوند مدحرج بسرکه سرشته وکذا اشخوان طاوس سوخته بسرکه سرشته وکذا ترب صحرائی وکذا تخم خود سفید وترمس وبرنج هرسه باریک سوده بزهرهٔ بز سرشته وکذا زراوند پنجه ودو زیت بنیز تا مرهم شود وبمیل در کرده آن زیت بکار بردن **وشرب ضماد** جوز بواد وکذا انجبن وکذا شیر آمله وکذا اسفاناج وکذا شیر بز تازه وسرشتن او ویکلف ونمش با شیر زنان هرواحد چالی مفرد یکلف ونمش ست وگویند که مداومت خوردن بیضه مورث کلف ونمش ست وباقی ادویهٔ مفرده که در باب بهق ابیض مسطور شد نیز نافع کلف ونمش ست ونزد جالینوس جنبه طلای گل چنبیه مع برگ وپوست او با آب سابیده رافع کلف وتیرگی چهره است ودیگر گلیجن با آب لیمون یا آب ساده سابیده هر روز دو سه بار طلا نمایند وآب بره نرسانند وبعد چند روز برنج سابیده طلا نمایند تا پوست سیاه جدا شود ودیگر کف دریا با آب لیمون سابیده بر کلف صبح وشام مالیدن بغایت سودمند است ودیگر کهنگی سرخ شب در آب تر کرده مقشر نموده مغز آنرا با سرکه تند سوده تا سه روز بمالند وبعد از هشت پاس قدری روغن گاو شسته مالیده باشند ودیگر مجرب هر تال آب کشنیز تر طلا سازند اگر نفع نکند تبقیه کنند ودیگر که جهت کلف وبرش مجرب نوشته سرسون زرد دانهای کلان چیده بست درم در نیم رطل شیر ماده گاو با آتش ملایم بجوشانند تا قام شیر جذب شود پس سرسون را خشک کنند وسابیده نگاهدارند وقت حاجت قدری در آب حل کرده بر روی بر آثار هر جا که باشد بمالند وساعتی نگهدارند بعد بدست مالیده دور کنند همیسان بعمل آرند واگر خواهند که بشوئید تا بیکه دران سبوس گندم جوشانیده باشند بشویند ودیگر نافع کلف بیخ وشاخ چولائی سوخته با آب آمیخته بمالند وساعتی در آفتاب نشینند وبعد خشک شدن با آب گرم بشویند ونمک سنگ سابیده بر روی مالند ودیگر برگ تلسی بی آب سابیده مکرر طلا سازند ودیگر روغن بآب گذرونده سوده طلا کرده باشند ویا سیماب باچوک مساوی سوده طلا نمایند ودیگر با بیخ تخم نیم بسرکه سابیده بمالند که نافع کلف ست یا عدس با آب لیمون سابیده طلا میکرده باشند البته جهت کلف تخم ترب تخم خربزه آرد باقلا بسرکه تر کرده خشک نموده مغز بادام مقشر قسط اکلیل الملک کتیرا برابر سوده بشیر میش آمیخته بجای کلف بمالند ایضاً کنجد سیاه وزیره وپوست درخت سرو با شیر ماده گاو سحق نموده بر کلف بمالند تا یکهفته که کلف را زائل سازد وبشره را نرم گرداند جهت نافع کلف کنجاره سرشف با وسیر نوشادر یکدرم چوک سهماگه هریک دو درم ادویه را باریک سابیده بروغن سرشف چرب سازند وبر دواب مصفر جوب ساخته وقت حاجت حب در آب مصفر سابیده طلا کنند وبعد چند ساعت وست از روغن سرشف آلوده طلا را آهسته آهسته دور کنند وتا یکهفته همیسان عمل نمایند اثر کلف نماند ودوائیکه کلف را میفیدست تخم ترب سیندر آرد باقلا گل مصفر هریک یکماشه خوب سابیده در آب حل کرده وقت شب استعمال نمایند ایضاً که مجرب شوشته قسط تلخ بیخ سوسن خرء العصافیر برابر دو سرکه سرشته طلا کنند ایضاً تخم ترب تخم نیلوفر بابچی مساوی کوفته بیخته بمالند ایضاً پشکری بریان وحرام مغز بزهریک یکدرم چوبهٔ خانهٔ تنبولی نیم درم هرسه را در آب لیموی کاغذی بسایند تا مثل مرهم شود پس نگهدارند وبمالند در یکهفته نهایت دو هفته کلف تمام دور شود وهرگاه آب لیمو خشک گردد دیگر آمیزند وطلا معمول دارند کلف هر تال شود قلی هریک یک درم سابیده حصه کنند ویک حصه آب سرد سابیده بمالند ویک گهڑی در آفتاب نشینند وبآب گرم بشویند در سه روز دفع می شود **نوعه** علاج دیگر از معمولات گل سرخ یک تولهٔ سم الفار دو سرخ سابیده جمها سازنده وقت چرت آب سوده طلا نمایند ودیگر تراکیب استعمال سم الفار

که در باب بهق ابیض مسطور شد و درین باب نیز مجرب ست طلا کردن کلف مجرب نوشته سر لعبوی کاغذی بکار در بریده تند چوب را ریزه کرده دران لعبو پر کنند و باز کلاه لعبو بجایش نهاده تا یکهفته در جای محفوظ نگاهدارند پس سر چوب را بر آورده پاچ نی کهنه سا بیده شب طلا کنند و صبح آب گرم بشویند دیگر شب یعنی و گر باد سر که سا بیده بر کلف طلا کنند دیگر پوست ترنج تر نباد در آب سوده طلا سازند دیگر پوست درخت نیم پوست درخت سرو پوست درخت انار هندی دار هلد نا گرموتهه لوده پیهانی مساوی سا بیده طلا کنند که مهاسه را نیز دفع کند اقوال اکابر ابو سهل گوید که این دوا کلف و نمش را نافع ست بورهٔ ارمنی یکجزو مغز بادام تلخ دو جزو سا بیده طلا سازند دیگر آرد ترمس بورهٔ سرخ بریان مساوی بروغن نرگس آمیخته طلا کنند دیگر برای کلف و برش کندش یکجزو زرنیخ زرد دو جزو بورهٔ ارمنی یکنیم جزو بطیخ بابونه آمیخته طلا نمایند دیگر تخم ترب و تخم کرفس با ریک سا بیده بسرکه یا ماست طلا سازند دیگر برادهٔ شاخ گوزن سوده تخم خربزه آرد باقلا بسرکه تر کرده خشک نموده بادام تلخ مقشر هر واحد دو جزو اکلیل الملک قسط صمغ کتیرا هر واحد یکجزو آمیخته استعمال نمایند دیگر آرد ترمس آرد تخم دنشاستر زرنیخ نی بسفیدی بیضه آمیخته بکار برند دیگر آرد زرنیخ آرد باقلا بادام مقشر قسط تلخ زراوند طویل با آب خربزه سرشته در شب طلا کنند و صبح آب بابونه و بنفشه بشویند دوائیکه قلع کلف کند مغز حب المحلب مغز بادام شیرین مغز تخم خربزه خاک معدن سیماب مساوی طلا کنند دیگر ترمس تخم ترب قسط بادام تلخ بورق تخم جرجیر فلفل گرد مقل مساوی مقل را در آب حلبه حل کرده ادویهٔ دیگر سوده آمیخته بکار برند طلا برای برش و نمش مغز بادام تلخ بورق تخم ترب بلعاب حلبه آمیخته بر رو طلا کنند دیگر آرد ترمس و بادام تلخ و تخم کرنب بشیرهٔ انجیر آمیخته طلا کنند و یا بصابون ضماد نمایند و هرگاه سوزش شود بشویند و روغن بادام بمالند بعده اعاده کنند و یا اشق بسرکه حل کرده طلا نمایند و یا مقل را بلعاب حلبه حل کنند و طلا سازند و هر دوا که برای کلف و برش و نمش و خیلان استعمال کنند بعد خروج از حمام یا بعد تکمید بموضع آن آب گرم بسیار یا آبیکه دران بابونه و بیخ نی و اکلیل الملک جوشانیده باشند و بعد تنقیهٔ بدن از خلط غالب و فضولات که بسبب آن این آثار ظاهر شده باشد بکار برند شیخ میفرماید واجب ست که در علاج این همه قبل از انکه جمود خون اشتداد نماید و سیاه گردد مبادرت نمایند زیرا که بعد ازان علاج آنها دشوار گردد و اما خون میت و برش را گاهی بسر نشتر که جلد رقیق را جدا کنند خارج می نمایند پس اگر در انجا خون جامد باشد بآهستگی برآرند و اگر غیر جامد باشد نبرمی سائل گردانند بعد ازان علاج تمام جلا باد و یه نمایند و علاج برش و نمش بمثل این طریق کردیم بشرط آنکه لازم ست که عقب آن ضماد یکه دران قبض باشد بکار برند تا خون از دهن رگها بار دیگر سیلان نکند و با وجود این آمیختن ادویهٔ قابضه باد و یه محلله که استعمال کرده شد دیر تر بدست تا ادویه محلله باده را از طریقیکه رگها کشاده شده جذب نکنند خصوصاً در ابتدای کلف و لهذا استعمال ادویه که سوزش شدید آرند مناسب نیست و در مرض مزمن واقعه خوف آن نیست بلکه واجب ست که بران ادویهٔ محلل لذاع بدو رکردن و نهادن متواتر استعمال کنند و ایضاً در مزمن اسود نه غیر این هیچ دوا ممکن ست که خون میت در ابتدا تحلیل شود و در بختن آب گرم بسیار زمانی دراز بران خصوصاً اگر دران آب قوت محلله باشد و گاهی اولا شرط میزنند و گاهی نفع میکند آنرا طلای شیاف مروشیاف وردی و مانند آن چون در روزی دو بار تکرار آن نمایند بعد از آنکه موضع را مثل طبیخ اکلیل الملک بشویند و بهتر آنست که این هر دو دوا و غیر آنها را بعد استعمال کنند و شیاف مرطب از مرقلع مابقی از تنقیهٔ ادویه که ضعیف تر ست میکند و بساست که انچه در سر که ترش تر کرده تحلیل خون میت میکند و همچنین نطرون بریان و سرگین کبوتر و بورق مساوی و بعسل طلا کنند و ایضاً موضع را نطرون بشویند بعده بصمغ بعلم ضماد کنند و شش روز بسته دارند بعده بشویند و سوزن بزنند تا خون برآید پس خون را پاک کرده شش روز بگذارند بعد ازان نمک بمالند و نیم ساعت بگذارند بعده این دو انچه و زبران نهند که همه بقیهٔ خون خارج کند کندر نطرون نوره موم عسل موم را با عسل بگداز ند و مخلوط کرده ضماد نمایند و در هر سه یا چهار و تا پنج روز بتر ک بر موضع استعمال کنند که اثر خون میت و وشم ببرد و از ادویهٔ مفرده جیده کندش بمقدار ان مست و بادام تلخ و تخم کرنب و تخم ترب و شیر انجیر و آب جرجیر تر بهر هٔ بقر و کنکر زده و برگ بید رچ بر نمش و غیره از آثار تا یکهفته مالیدن و مرهم زنجوش لطوخ نیک برای خون میت مست و جمیع ادویه قوی الجلا مذکور در ابواب ناصیه و ایضاً مثل قرد مانا و مرو ثا فسیا و پیاز عنصل معسل سرشته ضماد قوی ست و کذا بیخ لوف الحیه و جاینوس و غیره تجربه کرده اند که جوز مقشر با ریک سا بیده یکشب بران بندند بعده اعاده آن کنند و ایضاً فاشرا و فاشرستین ثفل و حب الهان و همین و خصوصاً رطب و برادهٔ عاج و عصفر بسرکه خربق سفید و سیاه و دار چینی و ترشی تربخ نیکوست و ایضاً حندقونی و سرگین کبوتر و سرگین گنجشک و سرگین بازو یا بگیرند ثفل یکجزو نوره دو جزو زرنیخ سرخ و زرد هر واحد دو جزو و در عسل سرشته بظرف گلی بردارند و چون حاجت استعمال آن شود موضع را نطرون بشویند بعده بر انتایج

پنجه وزرضما دکنند بعده بکشایند وموضع را بسوزن بزنند وخون صاف کرده بران نمک پاشند واعاده نمایند پنجه وزدیگر کنند وبمرات این عمل نمایند که دم میت ودشم را بر باید یا بگیرند بورق وکتیرا مساوی واز ان اقراص ساخته بسرکه طلا کنند وبصابون بشویند تا یکدو شک باریک سوده باندک زعفران طلا کنند که این جید ونافع النفع ست وایضاً بگیرند طین قریطی ومغز نیمه دانه وبآب صابون آمیخته طلا کنند که کلف ونمش بشور را پاک کند وهمچنین دردی زیت سوخته وآرد کرسنه وآرد تمس مساوی طلا کنند **وادویه خفیفه** که برش ونمش وجمیع آثار را نافع کند لعاب بهدانه مع زعفران ست ومغز تخم کدو بطبیخ حلبه واز ادویه که کلف را بر باید تخم ترب وخردل ست چون هردو را بانجیر در سرکه تر کرده بسرشند ودو امعمول از خردل وزرنیخ هرگاه بمقداری استعمال نمایند که اندک پوست جدا کند وقرحه نکند وایضاً این دو اآنرا ببرند بگیرند قسط مع دارچینی وهردو را در آب زنبق بسرشند وطلا کنند ویا بگیرند نشادر معدن سیماب باقی چهار جزء ست که در قول ابوسهل گذشت وایضاً در زرنیخ مقل وتخم جرجیر بسرشند وایضاً مقل بسرکه این ادویه استعمال کنند وهرگاه سوزش کند دور کنند واعاده نمایند وایضاً پیاز زعفران ودپیاز نرگس سوده دارد وایضاً بگیرند تخم جرجیر ونشاسته ومرداسنگ سفید کرده هرواحد یکجزء وفلفل زعفران سرگین سوسمار آرد باقلا آرد جوآرد حلبه هرواحد دوجزء وروغن بادام شیرین وروغن نارجیل بمقدار یکه ادویه بدان جمع شود وایضاً دیاخیلون باین صفت یک اوقیه مرداسنگ در دو اوقیه زیت کهنه بیزند تا آنگه بران عمل شود بعده لعاب حلبه ولعاب خردل مساوی یک اوقیه مقل ومر هرواحد پنجدرم هردو داسابیده پس لعابات بران انداخته خوب بسایند بعد ازان بازیت جمع کنند واز ان دیاخیلون سازند **قرص جید** باغریون چهاردرم خردل سفیده ده درم اشق مقل هریک دودرم باب جمع کرده قرص سازند **دوای ساهر** که نیکوست بگیرند سنگ سبویه یکدرم بورق یکدرم تخم ترب وآتخوان کهنه وحب البان وسنگ فلفل وتمس مم تخم خربزه وقسط وبادام تلخ واز ان اقراص ساخته استعمال نمایند **دوای جید** بغایت نافع که کمتر نظیر او یافته شود وسیماب دودرم ودودرم مغز بادام تلخ سوده بسیق کثیر قتل کنند تا آنگه از سیماب بنظر نیاید وبادام سوده سیاه گردد بعد ازان همچند همه مغز تخم خربزه باریک سوده بران اندازند ویکهفته هرشب طلا کنند وصبح بشویند **وایضاً** سداب کوهی وزرفا هرواحد یکجزء وگل رخام سبز سه جزء کنند ویکجزء بورق دوجزء وصمغ بطم ودونیم جزء موم وصمغ را بروغن گل بگدازند وبورق وگل رخام را بآب گرم حل کنند وجمله را جمع کرده اند که عسل آمیزند وبجذر از تقریح استعمال کنند وگفته اند که از چیزهائی که کلف را بر باید فصد رگ بینی ست الا آنکه روی را در سرخی مثل روی مسعفی میکرداند **ابوالحسن جلیری** گوید که در علاج کلف بر طبیب واجب ست که استقصای نظر در مزاج صاحب کلف نماید ومعالجه او بعلاجات باطنی کند پس اگر مزاج او مزاج سوداوی باشد صرف عنایت اولا باصلاح مزاج او واستفراغ اخلاط سوداوی کنند بعده معالجه کلف نمایند واگر مزاج مریض رطب باشد اهتمام اولا بتنقیه بدن او از رطوبات کنند تا متعفن نگردد بعده بعلاج کلف مشغول شوند وبهرحال علاج کلف نکنند الا بعد تنقیه بدن وپرهیز مریض واقتصار بر لطیف ترین اغذیه بعد ازان باین طلاها که ذکر آن میکنیم طلا نمایند وآن سه قسم ست یکی آنکه در اول آن استعمال کنند نه در آخر آن دوم آنکه در وسط معالجه استعمال نمایند واستعمال او در ابتدای آن جائز نبود سوم آنکه در آخر آن استعمال کنند واستعمال او جائز نبود مگر در آخر اما آنچه در ابتدا استعمال نمایند این طلاکنند وبدانکه بادل ابتدای حدوث کلف اراده می کنیم وبوسط تزیید آن وبآخر انتهاء وقوف آن بر حد واحد **نسخه طلا** بگیرند گل سرخ یکجزء وآرد عدس یکجزء وموبیز دوجزء وتخم فنجنگشت یکجزء وهمه را سابیده بشراب قابض یا سرکه کهنه یا هردو حل کرده اندک آب هورده بران ریزند وبر موضع کلف ضماد کنند **طلای دیگر** برای مبدای این مرض بگیرند برگ عليق الكلب وگاوزبان وپوست بیخ سوسن وبرگ آن هرواحد یک کف واکلیل الملک همچند همه جمله را سابیده در آب بادیان که اندران چیزی ازین قابضات یکشبانه روز تر کرده باشند بسرشند پس بر کلف بدان ضماد کنند واکثر کلف باین تدبیر بالکل زائل میشود واحتیاج بدوای دیگر نمی افتد وهرگاه استعمال این کردند کلف متوقف شود وزیاده نگردد وران این طلا استعمال کنند **نسخه طلا** که نزدوقوف علت استعمال کردو میشود بگیرند سنگ سبویه یکدرم حجر فلفل یکدرم سم نر سوخته دودانگ کبریت که گاور ان آنرا استعمال میکنند نیم درم همه را باریک بسایند وبخون سنگ پشت یا خون شب پره که آن بهترست حل کرده بر کلف طلا کنند ودو شبانه روز آنرا نشویند ودر هر دو بار دو شب یکمرتبه تجدید آن کنند ودر معالجه کلف چیزی بهتر ازین ندیدم بعد تنقیه بدن مریض واحد را بدیدم که این طلا استعمال کرد وصحت نیافت ودران اثر نکرد وآنچه در آخر آن ونزدیقایا که ازان باقی ماند استعمال کنند این طلاست بگیرند برگ غار وحب الغار هریک دوجزء خاکستر قیصوم وخاکستر استخوان وبهتر ازین آن خاکستر استخوان گفتار ست وکندر وزرنیخ مستعمل هرواحد یکجزء برگ سداب کوهی وپیخ آن دوجزء زعفران یکجزء ومر دوجزء صبر نیم جزء همه را بسایند

و موم روغن از روغن غار ساخته بران نصف این روغن سحق اندازند و نصف آن در سر که حل کنند و بکلف در روز انچه بسر گداخته طلا کنند و در شب انرا با آب گرم
شست انچه بموم روغن آمیخته اند طلا سازند و این طلا کافی ست کلف کهنه را زائل میکند فکیف کلف نو و در بصره دیدم که عبدان در کلف کهنه این دوا استعمال میکرد
بابونه و اکلیل الملک و اشنان بسایند بلعاب اسپغول آمیخته بر کلف طلا کنند و دائم با بیکه دران بابونه و اکلیل الملک جوشانیده باشند بشویند و این دوا اثر نیک میکرد
و عجائب دیدم که انچه در کلف استعمال میکردند و کسی را از اطبا ندیدم که استعمال او می نمود و من تجربه آن کردم و انرا احسن التاثیر یافتم انیست که بگیرند نان و انرا با نمک بسیار خوب
اندک خوب بجایند بعده بر کلف ضماد کنند و هر روز یکمرتبه با آب گرم بشویند که این کلف را بسرعت زائل میکند و این را بهر آن استعمال کردم که جالینوس نان خایسیده را
ذکر کرده پس اثر آن نیک یافتم و از انچه برای کلف استعمال کرده میشود شستن بسیار متواتر با آب دریای شور ست و بدان کلف زائل میشود و امر کلف را طول نمیدهد هم بر آنکه
در معالجه اوا شیای منجمه که خطا و خلل نمیکنند ذکر کردیم ایضاً او گوید که در نمش حادث یعنی غیر مولودی بهترین چیزی که تجربه کرده ایم آن نمک سوخته و اشنان سوخته و اهک
آب نادیده و صندوس سوخته و خاکستر قیصوم و مرد بر غار و حب الغار و خشخاش سوخته و خرما باخته سوخته همه را مجموع و مفرد بسر که و آب ضماد و ملیظ کنند در هر
روز و شب دو مرتبه بعد استفراغ بدن و فصد گاهی دران این طلا استعمال میکنند غیر آنکه گاهی قرحه میکند اگر طبیب باهستگی استعمال آن نکند و آن نوشادر و نمک
و اشنان و خاکستر قیصوم ست همه را کوفته بیخته بسول طفل آمیخته طلا کنند که این جلای قوی کند غیر آنکه واجب ست که آنرا در هر سه روز یکبار استعمال نمایند و بعد استعمال
آن بر موضع روغن گل طلا کنند و گاهی دران این طلا استعمال کرده میشود دیگر گذارند که ترکنند تا آنکه حل شود بعده تخم کرفس و تو بال مس سوده بران اندازند
و حرکت دهند بعده موم روغن ساخته بیامیزند و بر نمش طلا کنند صاحب کامل گوید که چون حدوث کلف و نمش از بخار غون محترق میباشد فلهذا می باید که در صاحب
او فصد بسر و شرب دوای مسهل خلط سوداوی و اخلاط محترقه مثل مطبوخ افتیمون و غاریقون و شرب ماء الجبن با سفوفی که دران هلیله سیاه و کابلی و بسفایج و نمک
نفطی و مانند آن افتد استعمال نمایند و پرهیز از اغذیه قوی الحرارة مولد سوداکنند و بر اغذیه معتدله و تدابیر معتدل اقتصار نمایند و بعد تنقیه بر دوا این اطلیه گذارند صفت
طلا برای کلف و نمش بگیرند تخم خربزه و پوست بیخ نی هر واحد پنج درم تخم ترب تخم بهمیر کندش هر واحد دو درم همه را باریک سوده با آب ترب سرشته بر کلف در شب
طلا کنند و صبح با آب بسوس گندم بشویند صفت دیگر برای کلف بگیرند اشنان مری بالنج خربزه ده درم پوست بیضه و شیخ سوخته هر واحد سه درم تخم ترب آرد با قلا
آرد عدس هر واحد پنج درم همه را باریک سایيده با آب سرشته بر روطلا کنند و یا بگیرند بورهٔ ارمنی یکجزو و مغز بادام شیرین دو جزو و باریک ساخته طلا نمایند و هرگاه کلف غلیظ
باشد این طلا کنند خربق العصافیر و آرد جو مساوی سایيده با آب عنب الثعلب سرشته در سایه خشک کنند و بگلاب حل کرده بر موضع طلا کنند صفت دوای دیگر برای کلف
غلیظ خردل را باریک سوده بشیرهٔ انجیر سرشته طلا کنند و هرگاه موضع را بسوزد آنرا بشویند و بران کثیر البشیر تازه حل کرده نهند و با آب بسوس بشویند و هرگاه تسکین حاصل
شود اعادهٔ دوا کنند و حذر از افتادن قرحه بر دو نمایند صفت دیگر حب المحلب و حب البان و بادام تلخ مقشر و ترمس و انزروت و تخم ترب مساوی کوفته بیخته با آب عصفر
بسرشند و استعمال کنند صفت دیگر برای کلف غلیظ فلفل و قسط تلخ و خاک سیماب و بادام تلخ و بورق و بیخ سوسن آسمانجونی و کندش و تخم ترب هر واحد یکجزو
همه را باریک سایيده بسرکه و آب بسرشند و شب طلا کنند و صبح با بیکه دران پرسیاوشان و بسوس گندم جوشانیده باشند بشویند و اما اطلیه بر نمش قریب باین طلاهاست
صفت دوا برای نمش و بر ش مغز بادام تلخ و عدس مساوی سایيده با بیکه دران انچیز پخته باشند سرشته طلا نمایند پس اگر غلیظ باشد بخردل سوده با آب انجیر سرشته
طلا کنند دیگر بیخ سوسن آسمانجونی یکجزو و خربق العصافیر دو جزو قسط تلخ سه جزو همه را باریک سایيده بسرکه خمر مزوج با آب سرشته در شب طلا نمایند و صبح با آب بسوس
بشویند صفت برای بر ش غلیظ را بیخ زرد دو جزو کندش یکجزو کوفته بیخته روغن گاو سرشته طلا کنند و صاحب اورا می باید که دوام انکباب و جه بر آب گرم نماید و دیگر برای
کلف مغز بادام مقشر و هر چند آن سیماب بسایند تا سیماب کشته شود بر روطلا نمایند ابن ماسه گوید که علاج کلف باخراج خون کنند اگر ازان مانعی نباشد بعده
تنقیه بدن از اخلاط سوداوی مطبوخ فواکه و شرب ماء الجبن نمایند و اغذیه محرق خون ترک سازند و تعدیل غذا کنند بعد ازان تحلیل باده که در جلد رو ازان خلط
حاصل شده باطلیه نمایند و باید که معالجهٔ کلف در ابتدای حدوث او بادویهٔ محلله قابضه کنند و هرگاه کهنه شود و سیاهی او قوی گردد لازم ست که ادویهٔ محلله قوی التحلیل
بغیر قبض استعمال کنند صفت طلائیکه ابتدای حدوث کلف را نیکوست حضض و شیاف مامیثا و آرد عدس و آرد باقلا و ماميران و زراوند و زعفران و تخم خربزه

بخوف

له زیرا که دویهٔ قوی التحلیل شاید سبب ماده شود بر موضعی که اورا قوی نباشد و ظاهر

وپوست بیخ نی ومغز بادام تلخ همه ادویه را کوفته بیخته بعسل بسرشت چندانکه بقوام موم گداخته گردد وبر کلف در شب طلا کنند وصبح بآب سبوس بشویند صفت طلا
برای کلف کهنه تخم ترب تخم جرجیر سرگین کنجشک خردل بیخ نی بادام تلخ خاک سیماب فلفل بورق ترمس قسط ادویه را سابیده بآب برگ ترب سرشته اقراص سازند وبکار
ازان بشیر تازه یا بکتیرا وآب ترکرده حل کنند واستعمال نمایند وبآب سبوس بشویند واز افتادن قرحه بر چهره حذر کنند واگر آبله افتد راحت دهند واگر زمانه کلفت
طول کند بران زلو بچسپانند که آن خونی را که اندران باشد امتصاص نماید وعلاج برش ونمش وخیلان قبل از علاج کلف ست الا آنکه اینها محتاج بادویه قوی الاسهال
برای سودا اند وواجب ست که طبیب استفراغ نماید در تنقیه بدن از مرّ سودا وبعد ازان تعاهد مواضع نقطه ها بادویه قوی التحلیل کند صفت طلائیکه آنرا بر بامه
نرینج زرد وکندش وبورهٔ ارمنی وتخم کنب وتخم ترب سابیده بلعاب حلبه سرشته طلا کنند وادهان بانکباب بر بخار آب گرم کنند وتکیه بر وبدان نمایند تا آنکه سرخ
گردد ابن الیاس گوید که در کلف در اول امر فصد قیفال یا باسلیق واخراج خون بقدر قوت کنند واسهال اخلاط بمطبوخ افتیمون وغاریقون وحب ایارج
وشرب ماء الجبن باین سفوف نمایند هلیلهٔ سیاه وکابلی وبسفایج هر واحد ده درم نمک نفطی یکدرم افتیمون دو درم کوفته بیخته شربتی مثقال بماء الجبن وبعد تنقیه مثقال
بدن از اخلاط محترقه موضع کلف را طلا باطلیه جالینوسیه مثل این طلا کنند مغز تخم خربزه قسط شیرین تخم جرجیر بورق فلفل حب الحلب مغز بادام تلخ مساوی کوفته بیخته
بآب عصفر شب طلا کنند وصبح بشویند ودو نسخهٔ دیگر همانست که در قول صاحب کامل گذشت وهرگاه کلف غلیظ مستحکم باشد یک دو مسهل منقطع نشود
بلکه احتیاج بشرب دوای قوی متواتر افتد پس حب افتیمون مطبوخ آن وماء الجبن بسفوف مذکور هر روز بخورانند ومبالغه در طلا بادویهٔ قوی تر از سابق کنند وآنین
طلای کلف مستحکم ست فلفل سیاه وقسط تلخ وبادام تلخ وبورهٔ ارمنی وبیخ سوسن هر واحد ده درم تخم ترب بیخ بره یکدرم باریک سابیده بسرکه وآب آهیخته شسته طلا نمایند
وصبح آب مطبوخ سبوس پرسیاوشان بشویند وایضاً سیماب مقتول بجناء ومغز بادام شیرین باریک سوده طلا کنند وعلاج نمش وبرش در خیلان خواهد آمد انشاء الله تعالی
گوید که کلف بعد فصد اسهال بمطبوخات که دران غاریقون وشاهتره وهلیلهٔ سیاه وخیارشنبر وبسفایج ومانند آن باشد باید کرد وبعد تنقیه طلای عصارهٔ قثاء
بشیر مجرب ست ویکر بیخ نی تخم خربزه پوست بیخ کبر هر یک پنجدرم تخم ترب تخم جرجیر هر واحد یکدرم کندش سه درم همه را سابیده بآب ترب سرشته شب طلا کنند
وصبح آب مطبوخ سبوس بشویند ودیگر اطلیه همانست که در اقوال سابق گذشت وعلاج برش ونمش در خیلان بیاید ابو منصور گوید که اگر کلف اکل بسرخی باشد
فصد سر به کنند بعده طبیخ افتیمون بعد ازان ایارج بدهند پس بر موضع آن تخم ترب بمغز بادام تلخ وآرد باقلا وتخم خربزه وتخم معصفر طلا کنند ودر ایام راحت هلیلهٔ
وسیاه هر واحد یکچوزنجبیل نیم چوز شکر همچند همه سفوف ساخته چهار درم بخورانند واگر کلف سیاه باشد محتاج باسهال متواتر بطبیخ افتیمون ولزوم ماء الجبن بود وبا طلیهٔ
قویه مثل تخم جرجیر وخاک زیتی وفلفل وبوره وزرنیخ زرد وزراوند ومویز در گرده دارچینی وسلیخه وعاقرقرحا وآهک وقسط وتخم انجره وشکاعا مشیع وقردمانا وزهرهٔ
بقر وجوزالسرو وخردل ومانند آن طلا کنند ویا حب الحلب وبادام ومقل نرم بسر که سرشته طلا کنند ویا بگیزند ریوند چینی وبسر که سرشته طلا نمایند وخون خرگوش گرم
گرم طلا سازند وبقیهٔ اطلیه سابق مذکور شد وعلاج نمش نیز فصد قیفال ونوشیدن طبیخ افتیمون ولزوم ماء الجبن ست واطلیهٔ آن همانست که در قول بوسهل گذشت
انطاکی گوید که گاهی احتیاج بفصد افتد واول استفراغ واجب بود وبعده اطلیه بهر دوای جالی منقی مثل خربزه واملج ومغز خربزه وافسنتین وبادام تلخ ونوشادر مع
خربزه در رشتی لیمون تر کرده وتخم ترب بحرف سوخته وسنا ومویز وبورق وبسریت وقشاء الحمار بکار برند هر چه ازینها بهتر سد بطریق طلا بعسل یا سرکه سرشته یا بطریق غسل
بطبیخ آن وفعل این ادویه ببول انسان واشخار قوی گردد گیلانی گوید که در کلف اولی آنست که فصد باسلیق از جانب راست در زنان وفصد اسیلم در مردان
کنند بعده اسهال بطبیخ هلیله وافتیمون وغاریقون وایارج فیقرا یا بماء الجبن مع سفوف سودا ویا حب شبیار نمایند وشرب مصفیات خون مثل شربت آلو وعناب
ومانند آن نفع میکند وسفوف افتیمون که در ذیل علاج مسطور شد با دواقیه سکنجبین مثل او آب ثابت بن قره درین باب قوی النفع نوشته وبعد تنقیه اطلیه جالیه
که آن در اقوال سابق گذشت بکار برند ودوای دیگر برای کلف بگیرند پوست بیضه واشنان مر بی تخم خربزه وآرد جو بیخ نی وپوست عدس وآرد باقلا وفوفل
وکف دریا ومامیران چینی مساوی همه ادویه را کوفته بیخته بقدر حاجت بگیرند وبآب ترب سرشته طلا نمایند ودیگر برای کلف بگیرند کتیرا سه جزو کندش یک جزو وسایده بشیر
دختر یا شیر خر سرشته بر روطلا کنند ودو ساعت بدارند بعده بآب که دران سبوس گندم جوش داده باشند بشویند وعلاج برای کلف غلیظ حادث در روم است که بگیرند

اندک فلفل و اندک بورهٔ ارمنی و هر دو باریک سابیده باب سرشته بر روطلا کنند و دیگر بگیرند اندک بورهٔ ارمنی و اندک استخوان کهنه سوخته و بسابند و بر روطلا کنند و بگیرند
خرنوب و اندک حجر الفلفل و کوفته بیخته بر چهره طلا نمایند و دیگر بگیرند ترمس با قلاوجو مقشر و نخود و کرسنه و تخم خربزه هر واحد چهار درم قسط و بادام تلخ و بیخ سوسن و عنب
بلسان و کف دریا و زراوند مدحرج هر واحد دو درم تخم ترب و سنگ فلفل و کندش و سرگین کنجشک و انزروت هر واحد یکنیم درم همه را باریک سابیده باب سرشته هر روز
بر روطلا کنند و باب بسوس بشویند و دیگر بگیرند بیضهٔ مرغ سه عدد و در سرکه تند ترکنند تا آنکه نرم گردد بعده مع پوست آن بسایند و بدان آرد ترمس و آرد جو و استخوان کهنه
هر واحد دو درم مغز بادام مقشر و مغز تخم خربزه هر واحد سه درم زعفران نیم درم آمیزند و آن ادویه که کلف را ببرد نیست کرده بگیرند دو درم سیماب مقتول در کف دست ساییده
مغز بادام مقشر باریک سابیند تا شل مرهم گردد و دران سیماب مقتول خوب آمیزند بعده اندکی ازان گرفته باب آمیخته بعد خروج از حمام برای مردان و در شب بایام حیض
برای زنان بر روطلا کنند که کلف را ببرد و دیگر برای کلف و نمش آرد ترمس مه درم تخم ترب و تخم جرجیر و قسط و بادام تلخ و بورق و فلفل هر واحد دو درم اشنخ یکنیم درم
اشیا را حل کرده باهم آمیخته بناوق سازند و تر و حاجت بگلاب سوده در شب طلای غلیظ کنند و صبح بطبیخ تخم خربزه و سبوس و بنفشه خشک بشویند و تمکید موضع قبل حمام
باب گرم از پارچهٔ پشمیم سازند و بایران انکباب نمایند حتی که سرخ شود بعده عقب استحمام طلا کنند و بدانند که سیماب مقتول چون در اطلیه استعمال کرده کلف و نمش و خیلان را نفع
نفع بسیار کند بحثی شرح اسباب مینویسد که حکیم عابد سرهندی گفته که چون کلف مرض قبیح ست لهذا واجب شد بر من که ازادویه انچه نزد اساتذهٔ این فن تجربه رسیده
ذکر نمایم بر طبیب لازم ست که آنرا بعده تنقیهٔ بالغه استعمال کند از انجمله این معجون ست و آن در قول ابو منصور گذشت همواره بر نهار بخورانند و بر موضع کلف تخم ترب
و مغز بادام تلخ و آرد باقلا و مغز تخم خربزه و سرگین کنجشک طلا کنند و ایضاً خون خرگوش گرم طلا نمایند **صفت** دوائیکه رازی تجربهٔ آن نموده سیماب دو درم بادام مقشر
سه درم سیماب را بمغز بادام و اندک آب گرم بسایند تا کشته شود بعده مغز تخم خربزه برابر هر دو سوده آمیزند و طلا کنند و هر روز بمرات تجدید آن نمایند تا یکهفته نشویند و بعده چو
بشویند کلف زائل شده باشد من این تجربه کردم و هر روز نیم مرتبه استعمال نمودم و کلف را قلع گردانید الا نوعی که آن بسرعت زائل میشود و چنین از عدم اجتناب از اشیای
محدثهٔ کلف بسرعت عود میکند و طلای دیگر که آنرا بسرعت قلع نماید نسخهٔ آن همانست که دران پوست بیضه داشتان ست و در قول گیلانی گذشت و دیگر بگیرند پیه
جاموش و آنرا بنمک اندرانی نمکین ساخته طلا کنند که آنرا ببرد و گویند که این برص را ببرد و انچه در جمیع آثار سوداویه تجربه کرده ام نوشیدن طبیخ پوست بیخ خطرفا در شراب کهنه
بست روز تا چهل روز ست که آن قلع کلف نماید بغیر احتیاج بسوی چیزی دیگر از مشروبات و آن در صلابت مطحال مذکور شد **مصنف** اقتباس نوشته که اول رگ
باسلیق زنند و بعد سه چهار روز فصد اسلیم کنند و بفاصلهٔ یکهفته و یازده روز تنقیه بسودا بمطبوخ افتیمون و شاهتره نمایند و اگر باقی ماند مارا لجبن نوشانند بعده عرق
شیر با شربت افتیمون بدرهمی دو این ضماد نمایند پوست خربزهٔ خشک و نارنگی و گل گز هر یک نه ماشه تخم کاسنی تخم پزدیه هر یک یکنیم تولیه بروغن بادام و روغن گل سرشته بکار برند
و تخم کاسنی در روغن گل سوده طلا کنند و مالیدن پوست نارنگی تازه و همچنین شبنم که بر درخت کیله بود نافع و کلف که در موسم سرما یا در حالت حمل افتد حاجت معالجه ندارد و اگر
بعد گذشتن سرما یا وضع حمل باقی ماند این ضماد نمایند تخم خربزه با پوست و مغز و گل همیشه بهار و گل خرنهره مسخ و گل پنبهٔ باغی هر یک سه ماشه در روغن گل آمیخته و بعد دو ساعت
بار و نخود و باقلا شسته بروغن یاسمین چرب نموده حکیم کبیر علیخان علاج نواب فیض الله خان بهادر مغفور والی ریاست رامپور باین ضماد نمود و در یکهفته صحت کلی حاصل
شد سم الفار یک ماشه صندل سفید هفت ماشه آب لیمون کاغذی سوده طلای رقیق سازند و اگر قدری مرهم داخلیون بمالند و بعد دو سه روز که پوست بار یک جدید شود
و سوزش کند اول بروغن گل چرب کرده مغز بلیق هندی در شیر بیش سوده ضماد نمایند در یکهفته پوست صحیح برآید و صحت یابد و در بر و نمش که اکثر بسبب صفرا و بخارات محترقه
از ضعف هضم حی افتد اول جهت تنقیه معده در هفته سه مرتبه قی کنند بعده جهت تنقیه بدن مسهلات بلغم و هندو و بعد از تنقیه تقویت معده باطریفلات نمایند

خیلان جمع خال ست کان آبهندی تل گویند

و آن نقطهٔ کوچک سیاه یا سرخ یا تیره رنگ بود که بر جلد حادث شود و فرق در خال و برش آنست که خال مجسم ذی حجم بلند از سطح بدن بود و بسبب خال غلظ سوداوی عکر
یا خون محترق ست که از درون بر آمده زیر جلد محتبس شود و صلب ذی حجم گردد و بسبب غلظ خود مثل جمع که از شجر برآید و صلب گردد و بموضع اگرچه پیدا و خالی نیز مثل
نمش و برش گاه مولودی بود و آن لاعلاج ست و گاهی بعد ولادت عارض شود و زینت عضو بود مگر آنکه کثرت نماید علاج تدبیر این از فصد و مسهل سوداو اطلیهٔ جالیه مهیا ست

که در کلف مسطور شد و اگر ازان منقلع نگردد باید که آنرا اول بسوزن برنتند تا خون ازان برآید پس بسرکه و گلاب بشویند و مکرر این عمل نمایند تا خون بتمامه برآید بعده ادویه حالیه که در باب کلف مذکور شد طلا کنند لیکن خالی که رنگ او برنگ توت سرخ باشد ازان تعرض نباید کرد زیرا که آن اکثر متولد در اطراف شرایین بود پس قعر ضرر آن بآهن یا ادویه حاده زدودی بنزوال الدم و هلاکت گردد چنانچه طبری حکایت کرده که شخصی را در بغداد دیدم که بالای ساق او بر کنارهٔ شریان خال بود و از قطع او شریان منقطع شد و خون بسیار برآمد و هلاک گردید بهر آنکه بر داغ او تمکن نداشت **ابن نوح** گوید که در خیلان بگیرند پودینهٔ کوهی و در هاون یا صلایهٔ حجاص بسرکه بسایند و بر موضع آن طلا کنند و یا بگیرند پوست کدو شیرین بسرکه بشویند و برنهند و یا شاخ انگور تر بسوزند و رطوبتی که ازان سیلان کند بران طلا نمایند و هر طلا که استعمال کنند بعد حمام یا تکمید آب گرم باید **ابن الیاس** گوید که علاج خیلان برش و نمش فصد قیفال و اخراج خون بحسب قوت ست بعده سهمان مطبوخ افتیمون و غاریقون و حب الیارج و لوغاذیا و ماء الجبن مقوی با فتیمون و اصلاح حال اخلاط به تناول اغذیهٔ محمودهٔ مثل نخود و ماش و مغز بادام و لحوم ماکیان و حملان و زردهٔ تخم مرغ نیمبرشت و ادامت حمام و ترطیب مزاج و بعد تنقیه اطلیه که در کلف مذکور شد طلا نمایند و یاقوی تر ازان بکار برند و باید که بعد طلا تعاهد بدان کند که موضع از آنکه دران سبوس و پرسیاه شان جوشانیده باشند باید کرد و گاهی خیلان غلیظ باشد و باطلیه تحلیل نشود و محتاج بخلاندن شود زن و اخراج خون و شستن بسرکه و نمک و بعد ازان تضمید باطلیه که در کلف باشد **حجندی** گوید که معالجهٔ نمش و برش و خیلان باخراج خون از فصد بقدر قوت و احتیاج و نوشانیدن ماء الجبن مسکنجبین یا ترنجبین مقوی با فتیمون باید کرد و ادامت حمام و ترطیب بعد نضج پس اسهال مطبوخ افتیمون مقوی بغاریقون و ایارجات و مطبوخات که دران بسفایح و لیلیجات و افتیمون و شاهترج باشد و باطلیه مذکوره در بهق اسود طلا کنند و گاهی این امراض از وضع بحرانی بود چنانچه اگر مادهٔ او باوجود رطوبت غلیظتر باشد و این صاحبان تپ گاهی در جمیع بدن بود و گاهی مختص باطراف ایشان باشد.

وشم

عبارت ست از آنکه جلد را بسوزنها برنتند و سرمه یا نیل دران پرنمایند و نطرون یا سیاهی یا آب گندنا و جز آن بمالند تا آنجا نقطهای کبود یا سبز پدید آید و این عمل اکثر زنان هندو بر سبیل زینت میکنند **علاج** اگر خواهند که آنرا دور کنند باید که اول نطرون و آب گرم آنرا بمالند بعد ازان علک البطم بعسل نرم کرده بران نهند و سه روز بدان بعده بکشایند و نمک خوب بمالند و باز علک البطم بران بندند تا آنگه سیاهی وشم تمامه دور شود و اگر امثال این موضع افاده نکنند عسل بلادر و دیگر ادویهٔ مقرحه بران نهند و بر جای عسل بلادر بسوزن برنتند تا اثر بلادر خوب فرو نشیند و بعد زوال آن بر ابهم مندمل سازند و دوائیکه در باب کلف در قول شیخ گذشت نیز وشم را قلع نماید **ابو منصور** گوید که این طلا بران نماند که خون میت را نیز نیکوست چون بدان طلا کنند بگیرند زرنیخ زرد یکجو و سنگ سرمه و کنند هر یک نیم جو و بسایند و با سرکه بر اجی وشم و باب کشیده تر بر وشم میت طلا بالای طلا دو بار در یکروز نمایند همچنین سه روز بعده بنطرون شسته اعادهٔ تدبیر کنند و سوزن برنتند و بران اشخار و آهک پاشیده بهنند و یا داغ نهند اگر کوچک باشد و یا بورق بشویند و بران صمغ صنوبر نهند و تا ده روز بگذارند بعده بکشایند و یا بورق و عسل بگیرند و بران نهند **ابن الیاس** گوید که بگیرند نطرون و کندش و صمغ اجاص مساوی و کوفته بیخته بسرکه کامه و عسل سرشند و بر موضع طلا کنند **گیلانی** گوید که این دو اقلع وشم کند بگیرند صابون و در آب اشخار حل کرده بدان بر موضع وشم کتان نمایند که قلع کند و الادویهٔ حادهٔ قالعه چون دیگ بروگ و فلفیون و غیر آن طلا کنند بعد ازان معالجه بقرحه نمایند.

خضرت و سواد

گاهی سبزی و سیاهی بسبب مرون خون زیر جلد بوضعی حادث شود و این بسبب ضربه یا سقطه بود که رگ باریک زیر جلد بشکافد و خون ازان برآید و منجمد گردد و یا از خارج جراحتی افتد در پوست و رگ خون بفراغت نیابد و زیر پوست جمع شود چنانچه بعد از فصد ضیق مشهود میگردد و علاج بعد سکون حرارت و الم ضربه و سقطه برگ کرنب یا ترب یا پودینهٔ سبز و یا زرنیخ و اشق و یا نطرون سرخ و سرکه ضماد کنند و اگر این کفایت نکند آنموضع را بسوزن برنتند و خون ازان پاک کنند اگر جامد نباشد و اگر جامد بود و سائل نشود جلد را از یک جانب بنوک نشتر شق کرده ازان جدا کنند پس آنرا بآهستگی از سوزن بیرون آرند بعد ازان موضع را نمک بمالند و نطرون و علک البطم ضماد کنند و سبزی که بعد از فصد حادث شود از بستن خشکه گرم و نان گرم زائل میگردد و بقول **ابو جانی** انجیر بسرکه تر کرده اثر خون را که در جلد مانده باشد زائل کند **اقوال اطبا** سویدی گوید که ضماد عسل مخلوط بنمک و کندر اج محلول بآب و کندر مر بخوش و کندر کهنه کندر آزد سرمس مطبوخ و کندر افیون و قاقلی کندر و کندر اکما فیطوس و کندر اجیر بعسل و نمک و کندر صبر و کندر اوفای خشک و کندر اپودینهٔ دشتی و کندر آزد جلبنه و شرب و ضماد حاشا هر را حده مرتبا صبر

طبری گوید که علاج این بر وجه ست انچه بعض متاخرین اختیار کرده اند فصد مریض و نوشانیدن این مطبوخ ست آب عنب الثعلب و آب بادیان برآورده عناب و گ
دران بجوشانند بعد افشردن خیارشنبر و تخم خربق سفید حسب واجب دران بمالند و صاف کرده سطوح سقمونیای مشوی و نیم درم مامیران چینی دران حل کرده بنوشانند
و امر بقی کنند بعد ازان بر وضع شرط زنند و بران محاجم نهند تا که خون منعقن برآید بعده گل ارمنی و گل مختوم در سرکه حل کرده طلا نمایند و اما متقدمین گویند که این آثار
از حکه بالشوم و حمام و ریختن آب گرم بران در ایام معینه زائل شود و گویند که صبر بهترین تا که طبیعت آنرا تحلیل کند اولی از شرط ست و انچه من معالجه بدان میکنم بعضی از آن
اختراع ست و بعض دیگر ماخوذ از کتب و دستور انیست که فصد مریض کنند و استفراغ فضول نمایند اگر غالب باشد بعده طلای موضع دائم بر دهن سوسن نمایند و گاهی
طلای موضع بزنیخ سرخ در سرکه حل کرده می نمایم و گاهی عسل بر اسوخته بسرکه طلا میکنم و از بهترین اشیا که درین آثار و غیر آن از شامه و خیلان استعمال کرده میشود این دهن
است بگیرند سوسن آزاد دو سوسن آسمانجونی هر واحد ده طاقه و هزارچشمان پنجدرم و بیخ عرطنیثا یکدرم و این همه را در روغن بنوشانند و بهتر آنها زیت ست تا آنکه مهر آگردد
بعده بدان موضع را طلا کنند که این تحلیل خون منعقن بسرعت قلیل کند و دیدم که اهل بصره علاج این آثار را بین خبیص میکنند بگیرند آرد کرسنه و آرد نخود و اشنان کبار ساوی
بعده اندک شکر سفید و اندک زنجبیل سرخ و اندک سنگ فلفل و اندک سنگ سبوسید داخل کرده باریک بسایند و در سرکه که اندران اندک فلفل مع لعاب اسپغول جوش کرده باشند
حل کرده ضماد نمایند و این خطا نمیکند و از مجربات ست مسیحی گوید که برای سیاهی در چهره آرد حلبه آرد جو آرد باقلا بیخ سوسن آسمانجونی هر واحد پنج مثقال نوشادر و اشق هر واحد
دو مثقال اشق را با آب گرم حل کرده و باقی ادویه سوده سرشته قرص سازد و وقت حاجت یکی ازان در سفیده بیضه حل کرده استعمال نمایند و گاهی برای آثار در چهره استعمال
میکنند آب حلبه و بدان طلای نمایند و یا مرارة الارنب تحلیل الملک خیسانیده و دران مغز بادام سوده آمیخته طلا کنند و یا بگیرند مغز تخم کدو و خربزه سوده و در آب حلبه مطبوخ
آمیخته طلا نمایند و یا بگیرند برادهٔ عاج و آرد ترمس و در آب خربزه حل کرده طلا کنند و یا بگیرند سفیداب مرداسنگ مغسول نشاسته مساوی عسل آمیخته طلا نمایند و یگر آرد باقلا آرد جو
هر واحد چهار جزو ترمس پنج سوسن پنج نرگس هر واحد دو جزو صمغ یک جزو صمغ را با آب خربزه حل کرده ادویه بدان سرشته طلا کنند و یگر بادام مقشر پنج مثقال کتیرا صمغ عربی
هر واحد سه مثقال آرد باقلا پنج فوه آمیخته طلا کنند و ایضا برای قلع آثار سیاه از جمله عسل بلادر بروغن بیضه حل کرده طلا نمایند و یا شرط زنند و بران دوای حاد بیاشند
تا آنرا بخورد بعده معالجه بمرهم نمایند بوعلی سینا مینویسد که آثار صفر به را آثار سیاه را قلع میکند مرداسنگ سفید کرده و آنرا بچیزی از تخم یا مقرنان طلا کنند و همچنین تخم
فاشرا معروف چون طلا نمایند آنرا نفع بین کند و گندنا که آنرا فاشل الماء گویند و همچنین برگ کرنب و گندر و ترنب و پودینه و لسب و زنجبیل هر واحد مثل آب کشنیز و کرفس
و اگر موضع را با آب و سنبطرون سرخ مع سرکه بتند مطبوخ کنند آثار سبز زائل شود و همچنین کندر و سنبطرون و صبر قلع آثار باد نجانی نماید و افسنتین بعسل طلا کنند و کذا کل علاج الاسم
و ایضا لادن و باید که بر عضو چند روز بگذارند و ایضا مرهم دیاخلیون نیکوست طلا ئیکه برای آن جیدست مغز بادام تلخ یکدرم صمغ سوخته حرف سفید هر واحد
دو درم باش مقشر نیم درم نخود سفید مقشر دو درم کرسنه یکدرم ترمس نیم درم کف دریا یکدرم استخوان بسیار کهنه یکدرم انزروت یکدرم سابیده بکشکاب جو و شکر سرشته
بزرواند بعصفر طلا کنند ایضا حکاک نخود نوبر بعضو طلا کنند بیکیج بروغن جوز ایضا نطرون اشق مرگوگرد زرد مساوی ازان طلا بسرکه مکسور الحدت نمایند تا قرحه نکند
همچنین قیمولیا و سرگین کبوتر و صابون و کندر مساوی بسرکه طلا کنند ایضا شاخ گوزن سوخته سفید شده و کندر و آرد ترمس و آرد کرسنه و آرد باقلا مساوی اشق نوشادر
بادام تلخ هر واحد ثلث جزو کتیرا صمغ هر واحد ربع جزو ایضا بماک صماغ کنند بعده بگیرند نطرون و اک و خاکستر چوب انگور و بعسل سرشته طلا کنند و این بهر ای نمش و آثار
قروح نیکوست و گاهی احتیاج بشرط افتد همچو بعضی گویند که برای قلع خضرت موضع را بنطرون بشویند و بعلک الانباط طلا نمایند و یا این ضماد کنند نطرون و کندش و صمغ آلو مساوی
با ریک سابیده بعسل سرشته ضماد سازند و به بندند و در هر سه روز تبدیل آن نمایند و غلایدن سوزن و مسح خون و مالیدن نمک و ضماد نطرون و علک الابطم قلع خضرت کند
و بهتر ازین دوای حاد معروف بدیگ بر دیگ ست چون نرم طلای آن چند روز کنند تا موضع را بسوزد و بعده روغن گاو بران نهند پس هم بنسبت بحم علاج کنند

آثار قروح وجدری

اشیای که بر بدن بعد از قرحه و آبله بماند اگر غازیه بود محتاج باشیای سمن بدن باشد اگر مستوی بود مرداسنگ اسفیدکرده بروغن گاو آمیخته ضماد نمایند و یا مرداسنگ سفیده
با سرکه بر جای گاو طلا کنند و اگر اثر قرحه مانند و شبه باقی ماند چربی بطنجیر و اخلیون آمیخته طلا کردن مفید بود و بعد از تنقیه سفیدکردن مرداسنگ و بحث جدری در قول انجندی گذشت

قلیمیا

سویدی گوید که ضماد افسنتین بعسل و کذا بابونه و کذا الادن در روغن گل یا شراب حل کرده و کذا باد ام تلخ و کذا انا نخواه بعسل آمیخته و کذا قطران و کذا بیخ نی فارسی و کذا مر و کذا بیخ قثاء الحمار خشک بسرکه و کذا آب بیخ شقاقل النعمان و کذا عصاره کرنب بشراب و کذا اقشار کندر و کذا فاوانیا و کذا ریوند بسرکه هر واحد جداگانه یا

قروح نماید و ضماد گل خشخاش آثار داغ را ببرد و **ابوسهل** گوید که برای قلع آثار قروح بر مرداسنگ سفید مع روغن گل مداومت نمایند و یا ران دیا خلیون بچسپانند و یا انا نهیده بخرما مرشته بران چسپانند و برای دور کردن آثار جدری و قروح مرداسنگ مربی بیخ نی خشک آرد نخود انا نخوان کهنه یا سوخته آرد بیخ مغز تخم خربزه حب الدلاق قسط از هر یک

حلبه و تخم کتان آمیخته طلا کنند **شیخ** میفرماید که همه ادویه قویه انا نچه مذکور شد ضعیف ازان آثار قروح را نفع کند و از ادویه مذکوره برای این مجرب: پیه خر و آب بیخ نی مرباندک

عسل و جق نبمک طعام بعسل سرشته است و فاشرا در زیت بپزند تا غلیظ گردد و این مجرب است و همچنین ضماد با این صفت بگیرند ایر ساد قسط و مرداسنگ منسوخ و تخم خربزه سوخته و بورق و شق سابیده استعمال کنند حتی که نمش و کلف را نافع و ایضاً بگیرند پشک شتر یا گوسفند کهنه سفید و انخوان بوسیده و خرف نو نشاسته و تخم خربزه آرد انخود

هر یک ده جزو بیخ نی خشک بست جزو تمر مس پنج جزو حب الیان پانزده جزو بجاوشیر سرشته طلا کنند و اگر درین قسط و مروزرا ندهر واحده جزو داخل کنند بهتر باشد و معالجه

این آثار در بحث جدری اشاره کرده ایم **مجوسی** گوید که در آثار قروح و جدری مرداسنگ مربی و غیر آن که در قول ابوسهل گذشت با آب تخم خربزه یا با آب با قلا طلا کنند

و دیگر بگیرند حلتیت و در زیت بپزند تا آنکه غلیظ گردد و بر موضع طلا نمایند و یا بگیرند پیه گورخر و پیه ربط و بر موضع اثر ببرات بمالند که قلع آن کند و یا بگیرند زهره گبر و زهره بقر

و براثر طلا کنند و یا بگیرند عصاره کرفس و فراسیون و با ریک سابیده سل آمیخته طلا نمایند

باد شنام

سرخی زشت و فاحش ست مشابه سرخی کسی که آنرا جذام شروع گردد و به چهره و اطراف ظاهر شود و خصوصاً در سرما و سردی و گاهی با آن قروح بود و سبب او خلط بلغم و صفرا ست و بخار کثیر دموی را نیز جلد و چون فاسد شود در جلد قروح پیدا کنند و اکثر عروض این مرض بکسی باشد که خون او گرم و سودا وی بود و لهذا معالجه او بعد از کسی باشد که آنرا جذام شروع کرده باشد

معالجه اول فصد سر و کنند و اسهال بسهل یا رودیا طبیخ هلیله نمایند و مار بجین نوشانند و یا آب شاهتره مرد قرنا بکنبجین افتیمونی علیحده یا بفضل شاهتره علیحده نوشانند

خون را بسیار بکشند سبز سرشته ضماد کنند و در تقلیح سام کوشند بحمام و این بخور برگ شاهتره و نیم سبز گرو سرو و بادیان و گل گز هر یک سه تولد و اگر فائده نشود تا پیه

بسیار بتدابیر جذام کشند و بر عضو هجامت نمایند و زالو بچسپانند و عقب آن چیزی دوشت بخراشند تا ازان خون بسیار سیلان کند بعده نمک بمالند تا خون باقی بگذارد

و تحلیل شود و موضع خراش و قرحه را بمر هم احمر و مر هم خل طلا کنند و نافعترین اشیا برای انجذاب خون باقی مانده در عضو آنست که صابون طلا کنند و بگذارند تا خشک شود

و خون را گاه گاه بر باشد بعده با آب گرم بشویند و روزی بمرات اعاده آن نمایند تا آنکه ماده تمامه بیرون آید و جلد پاک بماند و مولودی هرگز علاج نپذیرد و ابن العباس

و مجوسی مینویسند که علاجش اخراج خون ست و زالو درین بهتر از هجامت ست و اما از فصد برای ازاله استلای عام چاره نیست و صاحب او از نوشیدن آب سرد و تن

و خصوصاً موسکن سبب شمال و هوای بارد و هندرک کند و هر صبح ماء الجبن بکنجبین ساده یا دیناری بنوشانند و تنقیه مطبوخی کنند که در ان هلیلجات و شاهتره و افتیمون و تربد

باشد و مفرح بارد و یاقوتی آنرا نفع بلیغ کند **گیلانی** گوید که درین مرض شدت تبرید مع تقویت نمایند خاصتهٔ تابع تبرید مسکن مانع از تبخر باشد و درین مفرح بارد و یاقوتی

استعمال کردم و نفع بیرون و فصد رگ مینی بعد فصد قیفال کثیر النفع ست و از خواص فصد آنست که آن ازاله حمرت کریه حادث بروجه نماید و چون فصد این رگ کسی نماید

که این سرخی آنرا نباشد این مرض و حمرت آنرا پیدا شود و این از خواص ست و از نو لکستر درین سرخی می چسپانند بنا بر روایت ماده وحدت آن پس باید که اول با صابون

و آنچه طلا نمایند و ترک کنند حتی که امتصاص آن نماید بعده با آب گرم بشویند بغیر آنکه بسوزد و بمرات اعاده بران نمایند

فساد لون

یعنی تغیر رنگ از حالت طبیعی بسوی آنکه بشابه خلط غالب باشد مثل زردی و سیاهی در یرقان و غلبه رطوبت و بلغم و شدت سرخی در خون و شیخ الرئیس میفرماید که

رنگ بدن تغیر می یابد بسبب آفتاب سیاروی یا هوا یا تحلل و قلت استحمام یا تناول طعامهای شور و گوشت نمکسود یا استعمال خون بسوداویت و تسخیل میشود

و بعضی بسبب ریاضات و کثرت رنگ که آن طول امراض مخموم و فقدان غذا و کثرت جماع و اوجاع و حرارت شدیده هوا و شرب آبهای ایستاده ست و از ما کولات

نانخواه و کثرت شمیدن و حتی که نظر بدان چنانچه گفته اند و سرکه و ادمان او زدکننده چهره است و زیره خشر با و لطوخا بسرکه و طول مقام در خانه که زیره بسیار دران باشد و بسکثار
تناول سرکه و خوردن گل حتی که سدد و خوبات عروق افگند و سمر قندی گوید که تغیر لون در اکثر یا از دفع طبیعت بود بخلاط مفسد لون بسوی ظاهر جلد چنانچه در بحرانات و یا از
غلبه بعض خلط در بدن و اختلاط او با خون مثل آنکه در بیرقان سیاه و زرد عارض شود و یا از فساد مزاج احشا مثل طحال چون از جذب سودا از جگر ضعیف شود و مثل جگر چون
از تمییز سودا یا صفرا از خون یا از دفع آنها بسوی مفارغ آنها ضعیف گردد و مثل معده چون از هضم تام ضعیف شود و یا از سوء تدبیر با کل و مشرب چنانچه سیاهی رنگ
از کثرت خوردن پیاز و کرنب و زردی رنگ از کثرت تناول نانخواه و زیره و افاویه حاره حادث شود و از کلام بقراط مفهوم میشود که رنگ بدن تابع اخلاط بود چون
متحرک بسوی عمق بدن نباشند **طریق تشخیص** اسباب مذکوره باید که نظر کنند اگر رنگ کسی بسیاهی متغیر شده باشد و با آن اسباب بیرقان اسود یافته شود سبب بیرقان
اسود باشد و الا حال طول مقام در آفتاب یا سردی یا هوای گرم یا قلت استحمام یا کثرت تناول ملوحات بپرسند پس بتقدم هر کدام ازینها که بگوید سبب همان باشد و هرگاه این
اسباب یافته نشود سبب استحالهٔ خون بسوداویت باشد و اگر رنگ شخصی بزردی متغیر شده باشد و با آن اسباب بیرقان اصفر یافته نشود و از حال تقدم طول مرض و ضعف و فقدان
غذا و کثرت جماع و اوجاع و قیام در هوای حاره و شرب آب غیر جاری و خوردن نانخواه و زیره و سرکه و گل بکثرت سوال کنند پس اقرار هر کدام ازین اسباب که نماید سبب همان
باشد و الا بحال جگر و معده نگاه کنند اگر در یکی ازین هر دو عضو آفتی ضعف در افعال مخصوصهٔ آن دریافت گردد سبب ضعف جگر یا معده باشد و ایضاً در رنگ مسعود
سفیدی بیشتر بود در لون بکبود و زردی اکثر باشد **علاج** اگر سبب فساد رنگ دفع طبیعت خلط مفسد اللون را بظاهر جلد باشد تنقیه بمسهل موافق مخلط نمایند و اگر
جالینوس چون آرد جو و باقلا و نخود و تخم خربزه و مغز بادام و نشاسته و کتیرا و بوره و مانند آن سوده با شیر آمیخته طلا نمایند و بعد خشک شدن آب نیمگرم بشویند
و یا قدری روغن گل افزوده در شب طلا کنند و صبح آرد نخود که در ابراج قبل الطیب باشد با لیده بآب گرم بشویند و بروغن یا همین چرب سازند و همچنین بدفعات استعمال نمایند
و اگر سبب کثرت ماده در بدن باشد تنقیهٔ بدن از خلط فاسد موجب آن یعنی صفرا یا سودا نمایند چنانچه در بیرقان اصفر و اسود مذکور شد بعد ازاله اطلیهٔ جالینوسیه استعمال کنند و اگر
سبب آن فساد احشا باشد بهر تقویت آن آنچه در باب ضعف معده و جگر و سپرز مسطور شد حسب حاجت بکار برند و اگر سبب طول قیام در آفتاب یا هوای گرم و سرد
باشد استحمام نمایند و بآب گرم انکباب کنند و عقب آن ادویهٔ جالینوسیه بمالند و در گرمی هوا تبریدی استعمال کنند و اگر سبب تناول اشیای متغیر لون باشد ترک آن نمایند و اگر سبب
آن مقاسات امراض باشد بتقویت پردازند از تخمیرهٔ مروارید یاد و الیسک و عرق عنبر و شربت یاقوت و اگر بسبب فقدان غذا باشد بتکثیر طعام مولد خون رقیق کثیر چون
ماء اللحم و بیضهٔ نیمبرشت و نخود و انجیر فرمایند و اگر از غم باشد ازاله آن نمایند و بتفریح قلب کوشند و اگر بسبب کثرت جماع باشد ترک آن لازم دانند و اغذیهٔ مولد خون خورانند و اگر
بسبب بیحسی باشد تسکین الم کنند **ذکر ادویهٔ مفرده محسن لون** کثرت خوردن پیاز بسرکه پرورده در تخمیر وجه تحسین لون مجرب سویدی ست و کثرت تناول
کرفس الماء و کذا قراصیا و کذا جوز جندبیدستر بعسل و کذا لبلیلهٔ سیاه و کذا زیتون سیاه و کذا بقلهٔ ترنجان مسلوق و مطیب بروغن بادام و کذا زبیخ و کذا احاشا و کذا پرسیاوشان و کذا پیاز
عنصل بریان و کذا حب الآس و کذا احماما و کذا سرکنبوته مع پرکبران باشد سوخته هر روز نیم مثقال تا سی روز متواتر هر دو احد محسن لون و مزیل صفرت وجه است و اگر غشاء الحدید الذی فیه
مثل غبار سوده و در صلایه دوازده بار شسته در دیگ مسی اندازند و بران زیت آنقدر که سه انگشت بالای آن باشد بریزند و جوش دهند تا ثلث آن برود و حرف بار یک سوده
یک اوقیه آمیخته از آتش فرود آرند و هر روز یک بلعقه بلیسه تحسین و تصفیهٔ رنگ نماید و حق آنست که خوردن خبث الحدید مدبره معاجین آن و سرخ کردن رنگ و دفع زردی
آن عظیم النفعست و تجربهٔ راقم رسیده و خلط سنبل هندی و کذا سرکه عنصل در اشربهٔ اغذیه و غسل وجه از ایرسا و کذا بارد نخود و کذا بارد کرسنه و کذا بارد باقلا و تخم شلجم و کذا بارد
برنج و کذا بارد تر مس و طلای وغن نبق یا سوسن هوم زرد بر چهره و کذا غرای اسحاق بارد باقلا و کذا میدهٔ گندم بسفیدهٔ بیضه بمرات و کذا نمک اندرانی و آرد باقلا و کذا آرد جو با آب
غوره آمیخته و شرب شیر لاسیما شیر زنان و شیر بز و کذا آب تقوع نخود و کذا انقوع عذبه و کذا خرصرت هر روز بهار و کذا طبیخ ابریشم بشکر و کذا طبیخ انیسون یک محسن لون ست
و گویند که مالیدن برگ خرزهره و گل آن بجعیدیل ست و گذاشتن خرقه مبلول بطبیخ شیطرج بر چهره روی سرخ کند **ذکر ادویهٔ مصر کبه** که تحسین رنگ نماید **اطلیه** که برای جلا و
و نضج و براقی آن معمول ترمس تخم تربد تخم شلیم زیر کچور چاکسو قسط شیرین حب البان حسن یوسف یعنی کلمی هر یک چهار ماشه مروارید نا سفته دو ماشه سفیده کاشغری زرنباد
مر صبر بیخ سوسن شیطرج فوه مصطکی زعفران آرد باقلا آرد جو آرد نخود بریان آرد برنج کندش تخم بهیدانه تخم خربزه تخم کدو شیرین مغز بادام هر یک چهار ماشه کرفته

بیخته قرص سازند و بکار برند ایضاً که جهت تصفیه تحسین لون برای خیر النساء بیگم تیار شده بود آرد جو آرد باقلای مقشر آرد تخم مرس آرد نخود نشاسته آرد عدس هر یک شش ماشه
مغز تخم خربزه یکتولچه کتیرا چهار ماشه کوفته بیخته استعمال نمایند عمره مغز تخم تربوز مغز بادام آرد مویز مغز تخم پنبه پنبه بنفشه مغز تخم خیار بیخ بنفشه مغز تخم خیار بیخ بنفشه سفیدی تخم مرغ گل
پوست نارنگی برگ و بار نیم بار بکاین هم گل خارشتر بوست نارگل بهول گل خطمی استخوان بوسیده صدف سوخته لعاب اسپغول لعاب بهدانه ایضاً زرده چوب بزنگ کابلی الایچی غفران
مجیطه اشنه سنبل الطیب سعد محلب بیخ کبر بسفایج بیخ نی امیران فوفل زنبیخ بشیر سوده دیگر پوست درخت سرس سورنجان مویز خرول شیر سوده دیگر پیاز عنصل تخم
کنجی حسن یوسف قسط مروارید از هر دو اک کف دریا سنبل الطیب گل ملتانی سفیداب قلعی اکلیل الملک ایرسا دیگر آرد عدس آرد نخود مقشر آرد شعیر آرد باقلا بارهنگ
برگ آرد تخم نیلوفر آرد جو مغات سفیده تخم مرغ آب بهوس شیر درخت انجیر روغن چنبیلی پوست تخم مرغ ایضاً بجهت آثار جلدیه وتصفیه لون مفید آرد جو نه ماشه مروارید
مغسول شش ماشه سرکه کهنه روغن چنبیلی هر یک دو تولچه روغن گل یکتولچه لعاب کرده بر بدن بمالند غسول که جهت دفع زردی بشره ویرقان مجرب صاحب تحفه است
پر سیاوشان شیخ ارمنی مرزنجوش جعده بابونه افسنتین شبت ترشی تربیخ مساوی جوشانیده بآب آن روی را مکرر بشویند اقوال مهره شیخ میفرماید بدانکه هر چیز که تحریک
خون و روح بسوی جلد میکند آن رونق و صفائی و سرخی آنرا می پوشاند و بعینه انچه جلای خفیف می نماید جلد را رقیق تر میگرداند ازان انچه بر روی آن مرده باشد بلطف
می زداید و خصوصاً اگر دران صبغ باشد و با این همه احتیاج می افتد بپوشیدن او از گرمی و سردی و هوا و اشیای محرک خون بسوی جلد این فعل چهار گونه میکنند یکی تولید
خون و خصوصاً رقیق دوم بتنقیه خون سوم بنشر خون وبسط او بسوی خارج و تقلیع مجاری او چهارم تجذب او بقسر از داخل بسوی خارج و اشیای
محسن لون بطریق اول شامل تناول نخود و بیضه نیمبرشت و مارالحم و شراب ریحانی ست و تناول انجیر خون رقیق منفذ بسوی جلد پیدا میکند و بدین سبب بیش بسیار
در بدن پیدا می نماید و از ناقهین کسی که رنگ او بدرگ و دوارا ده کند که رنگ او برنگ قدیم عود کند بانجیر خشک و بسر انتفاع یابد که این هر دو خون لطیف و حرارت غریزی را
بیفزایند و از انچه برای این مجرب ست انیست که چند روز متواتر بر بالشتا شراب و شیر بنوشند و اشیائیکه بتنقیه خون این عمل کنند شامل اطریفل صغیر و بلیله مزنی ست چون
بدوام استعمال نمایند و بلیله کابلی قوی تر از اطریفل ست و اشیائی که ببسط خون و نشر او این فعل کنند شامل حلتیت و فلفل و سعد و قرنفل ست چون طعام افتند و مثل
زعفران باوجود آنکه زعفران خون را رنگین نمیکند و خصوصاً در مسفجه و شربت آن تا یکدرم ست و مثل نرو فا بگیرند فای خشک دو درم زعفران نیم درم و با شکر
بخورند و ایضاً وچ محسن لون ست و بست برابری از درم تا دو درم چون در سوقیها خوب مخلوط کرده بنوشند تا مورث اشتعال فاحش نگردد و آرا بقول مشل تربت کنند با
و پیاز ست و کرنب خاصته و ادمان اکل او دو ثوم نیز و از افعال و حرکات احتیاط و غضب و جدال و ریاضت معتدله و کشتی ست و ایضاً سرور و طرب و مطالعه اشیای مونس
از افعال و اعمال مثل سماع خوش و مجالست انظاف و ظراف و نظر بطرف اصناف مبادرت از برهان در سبق و نظاره اسپ تاختن و اشیائیکه از خارج بجذب
و نیز بجلا این فعل کنند لطوخات و غسولات ست مرتب از آرد باقلای مقشر و آرد جو و کرسنه و آرد گندم و نشاسته و آرد نخود خاصتهً و آرد عدس و آرد بزیخ و مغز ماهی السمک ایرسا
دلادن و انجیر و کندر و میعه مکی و روغن آن و پوست بیضه و گوشت صدف و مقل و مرتک و سفیداب و برادهٔ عاج و استخوان بوسیده و محلب و فوفل الطیب نیز درین قوی ست
و بادام شیرین و تلخ و تخم خیار و خربزه و قطف و کدو و آرد تخم ترب و تخم جرجیر و اکثر آنست که چهره و رنگ را صاف و پاک میکند طلا بنشاسته و کتیرا با شیر هر روز و عصاره
قنابری و زرداب عسل صفر و شیر با که همان وقت دوشیده باشند و طبیخ اطلاف گوساله که دران صرا کرده باشند و طبیخ تخم صدف و سفیدهٔ بیضه و طبیخ حلبه و طبیخ اکلیل الملک
غسول جید باقلای مقشر کرسنه تخم مرس تخم ترب مغز تخم خربزه نخود نشاسته ازان غسول سازند عمره جید بگیرند آرد باقلا آرد جو هر واحد یکجزو آرد نخود یکجزو و عدس
مقشر کتیرا نشاسته هر واحد یکدرم مغز تخم خربزه دو جزو زعفران بقدریکه رنگین کند شب طلا نمایند و صبح بطبیخ پوست خربزه و طبیخ بنفشه و مانند آن بشویند دیگر
بگیرند بادام شیرین دو کتیرا دو صمغ و آرد باقلا و ایرسا و مغز ماهی السمک مساوی و مغز را در آب بمقداریکه همه را کافی باشد گداخته او دیه آمیخته طلا سازند دیگر آرد باقلا
و جو و نخود و میده گندم بسفیدی بیضه طلا کنند و از چیزیکه تجلیه قوی کند بلیموس و پیاز و بورق و ناخواه عسل ست و اشق در روغن بابونه و میعه سائیله شدید التنقیه است
و کبریت نیز و زنجبیل و سرکه بین و سمار و زنجبار نرگس عمره قویه بگیرند زرداب با عصفر و نیز ند تا غلیظ گردد و پس ازان یکدو قیه بگیرند و باین او دیه بسرشند سرگین کنجشک
و آرد ترمس و آرد نخود و مغز تخم خربزه سوده با هم آمیخته طلا نمایند عمره دیگر کتیرا و آبگینه شامی مثل غبار سوده و زعفران و ترمس و مغز پسته دانه هر واحد یکمثقال روغن بادام

طلا کنند و چون هر شب بخوابند سفید و زنبخ سرخ یا زرد بشیر بز چهره طلا نمایند و صبح بشویند چهره بسیار سرخ گردد لیکن باید که احتیاط باشد زیرا که زنبخ در بشره قرحه میکند پس مقدار او بسیار اندک و مقدار شیر زیاده کنند و این دوا قوی الجلاسیه را که در ابتدای جذام باشد و آنرا تنکر و تشوز و سمن نامند چون بران استعمال کنند آنرا زائل کند و ایضاً از چیزیکه مختص بدان است و بقوت تنقیه نماید انیست موم سفید بورق کندر گوگرد زرد مساوی بسرکه قرص سازند و خشک کرده نزدها جت بسرکه و عسل استعمال نمایند و کف بورق درین بهتر از بورق ست و ایضاً بگیرند صابون و شق هر واحد یکرطل و در سه رطل آب بگذارند و بران کندر مصطکی و فطرون مساوی نرم کوفته اندازند و خوب بسایند و شب استعمال کنند و ایضاً آرد کرسنه و آرد نخود و باقلا و جو و ترمس و اریسا و بیخ نرگس مساوی یک یک جزو از صمغ و اصل سوسن نیم نیم جزو و قرص سازند و بدانند که همه انچه در کلف و برش و آثار و کمودت خون نفع کند آن درین نفع قوی تر نماید و اندکی ازان کفایت باشد **خنجندی** گوید که زردی رنگ گاه از مقاسات امراض صعب بسیار و فقدان غذا و کثرت جماع و ادجاع حادث شود پس تدبیر هر واحد ازان بچیزی نمایند که مناسب آن باشد از تناول اطعمهٔ جید الکیموس از لحم ماکیان و جوجهٔ آن و تیهو و خرفان و بیضهٔ مح مایی مضروبی و زردهٔ بیضهٔ نیم بشت و قلیه بگذر و پیاز و انگور رسیده و استعمال حمام آب شیرین و اجتناب از بیداری و جماع و غضب و عقب و اندکی از شراب ریحانی نوشند و استعمال اطلیه جاذبهٔ خون بسوی ظاهر بدن مثل طلا تخم خربزه و خرفه و مرمصطکی و کندر بشیر تازه کنند **عمر** مصفی رنگ با دام شیرین مقشر نشاسته کتیرا اهلیله ابا آب عصفر آمیخته شب بر روطلا کنند و صبح آب گرم مطبوخ بنفشه و سپوس گندم بشویند **عمر** که روی را سفید کند و از اخلاط فاسده پاک نماید آرد جو آرد نخود آرد باقلا نشاسته کتیرا تخم ترب بشیر سرشته بر روی طلا کنند و صبح بطبیخ بابونه و بنفشه بشویند و دیگر که چهره سرخ گرداند زعفران فوة الصبغ کندش مرکی مصطکی مساوی با آب پیاز بلیوس سرشته شب بر روطلا نمایند و صبح با آب گرم بشویند و گاهی احتیاج بتسویدوجه یا بندرد کردن آن بسبب مصالحت امور افتد و غرض ازان آنست که احوال برغیر مشتبه گردد **طلائیکه** چهره را زرد گرداند زیره تر داب عصفر هر دو سوده بر چهره طلا کنند و در طعام زیره بسیار اندازند و دائم آنرا بپویند و کثرت بیداری و قلت اکل از مصفرات لون ست **طلائیکه** رنگ اسیاه گرداند نوره مرداسنگ آمیخته بر روطلا کنند که آنرا آنچنان سیاه کند که انقلاع او دشوار گردد و هر گاه اراده قلع او کنند بسرکه که اندران اشنان سبز جوشانیده باشند بشویند و بمصل و یا بترشی ترنج و یا آب دو جو سه کرت بجالند تا بحالت اولی عود کند **ابو منصور** گوید که برای سفید کردن رنگ بگیرند نشاسته و کتیرا و بشیر سرشته طلا کنند و هر گاه خشک شود بران اعادهٔ طلا تا یکهفته نمایند و یا بگیرند آرد باقلا و کتیرا و بسفیدی بیضه آمیخته طلا نمایند و یا بدان هر روز روی را بشویند و انچه از اغذیه رنگ را سفید و رقیق و صاف گرداند شیر و شحوم و ادمغ و ادهان و لبوب بست چون مغز و یا مرکب ازان بخورند **حریر** گوید که رنگ را سفید کند چون مداومت نمایند بگیرند شکر و در شیر حل کنند و ازان حریره بنشاسته در روغن بادام بسازند **قرص** که همین عمل کند بگیرند شیر و دران شکر حل کنند و دران روغن بادام و مغز استوان و سفیدی بیضه خوب مخلوط سانند و بلعاب گندم سرشته بخورند و ابن ماسویه گوید که مداومت خوردن کرنب تحسین لون نماید و خوردن نمک بسیار و طعام صفانی رنگ ببرد و محمد بن زکریا گفته که طلای چهره بعسل در شب و غسل او با آب در روز رنگ را پاک و صاف کند و اگر بدن و چهره را بقیولیا یکرطل نطرون بریان ایر ساسه حنبل الطیب هر یک یک اوقیه بشویند صاف و نیک گرداند و از اغذیه که رنگ را سرخ و صاف کند نخود و انجیر خشک و ترب و گندنا و نشاسته و پیاز و انار شیرین و گوشت و شراب سرخ و زردی بیضه نمک و انگزروه ثوم و کرسنه و انیسون و زعفران ست و زوفای خشک خاصته در تحسین لون و استحمام با آب گرم شیرین رنگ را سرخ گرداند **و اما انکه** رنگ را سرخ کند بگیرند زوفای خشک ۵ درم زعفران ۵ درم انیسون پنج درم شکر سرا پر همه کوفته آمیخته هر روز دو نیم درم بخورند و تناول معجون احمر موصوف در باب علل جگر و همچنین معجون خبث الحدید و فنجنوش رنگ را سرخ و صاف کند و **بختیشوع** گوید که اگر چند روز شیر با شراب آمیخته بنوشند تحسین لون نماید و ایضاً خوردن خاکستر طرفا با شکر چند روز رنگ را سرخ گرداند و انچه رنگ را زرد گرداند مقام در مواضع حاره و شرب آب ایستاده و بیداری و ادمان خوردن سرکه است و تناول گل و انگشت و زیره و نانخواه خامهٔ نهاد و اگلاء و انچه رنگ اسیاه کند آن تعرض آفتاب و باد است و تناول غذیهٔ غلیظ و تعب و ترک استحمام و طلای مصفر و مسود هر دو در قول **خنجندی** گذشت **طبری** گوید که فساد بشره گاه عارض میشود و برای انسان از دو سبب یکی از مرض و آن دو قسم ست یا از فساد احشا مثل طحال و کبد و سده و یا از حمیات طویله و آلام شدیده و دوم از بدی غذا و سوء تدبیر و این همه اولا محتاج باصلاح غذا و اصلاح احشا و صبر بر ناقه تا آنکه هضم او قوی گردد و خون او تازه شود و اگر بعد ازان فساد رنگ باقی ماند این چند استعمال کنند بگیرند اشنان اصفهانی و آرد باقلا و آرد ترمس و آرد نخود و مغز بادام مقشر و مغز صنوبر و مغز تخم خربزه و مغز تخم خیار و بادرنگ و کف دریا و گلی که در سفید اب یافته میشود مساوی همه سابیده بشیر تازه

و اندک عسل آمیخته شب بر رو طلا کنند و صبح بشویند و گاهی این همه بشب اب آمیخته بر رو طلا می کنند و گاهی بلعاب اسپغول می آمیزند و بر پارچه طلا کرده بر رو می چسپانند بعد قطع و
آب گرم که در ان سر طانات نهری جوشانیده باشند میشویند و این در تحسین لون متغیر از اسباب مذکوره بانع النفع ست و اما تحسین لون عرائس و الوان اصحا پس بگیرند
سفیداب اصفر کاز اسرب رصاص قلی میگیرند و در شیر زنان حل کنند و پنبه بدان بیالایند و روی را باب گرم شسته بجامه پاک کرده آن پنبه را بر رو بگردانند و ساعتی
روی را پوشیده بگشایند کاین رنگ چهره صحیحان بسیار نیک کند و از چیزیکه بدان تغیر رنگ بسوی سیاهی نزد حاجت او میکنند انیست که بگیرند خبث الحدید مثل غبار
سوده و با عدس سوخته سوده آمیخته بر رو طلا نمایند بعده در حمام داخل شوند و بران آب نیمگرم بریزند بعده روی را بدست بمالند کاین تغیر او بسیاهی شبیه بالوان تسویدیین
گردانند و از آشیائیکه بدان رنگ را زرد میکنند انیست که بگیرند زیره کرمانی و بارنج آن زرد چوب بسایند و بآرد جواری آمیخته بر چهره طلا کنند بعده آبیکه دران انجیر پخته باشند بشویند
که این چهره را مثل رنگ مریضان گرداند و از چیزیکه بدان رنگ چهره سرخ شبیه بشقرت گردانند انیست که بگیرند شیطرج هندی و در سرکه جوش خفیف دهند بعده خرقه در ان تر کنند
آلوده بدان ضرب خفیف متواتر بر چهره دهند که این روی را بسیار سرخ کند بغیر آنکه معلوم شود کاین سرخی از لون طبیعی انیست ابن الیاس گوید که هرگاه رنگ شاهب بود
و اراده سفید کردن او بود هر صبح جلاب سکنجبین ساده ده درم و شربت سیب ده درم و گلاب ده درم بنوشند و غذا قلیه با تو ابل از لحوم بره و گردن بز غاله بگذرتر یا پاژوار اتخمه
غلیظه مولد سودا و خاصته از نا نخواه و کدو و باقلا و حبوب حذر کنند و عمره استعمال نمایند بیخ نی و تخم خربزه و آرد تر مس آرد باقلا و آرد جو و آرد نخود و سادی بشیر تازه سرشته بر رو طلا
کنند و چون اراده سرخ کردن روی باشد تدبیرش خوردن لحوم و حلویات و ترک استفراغ و شی بسیار و ریاضت و تعب و خواب زیاده و جماع ست و از تخوردن سیر و پیاز و کندر و قلیه متوسطه
و استحمام کثیر باب گرم و دلک جید در حمام بخرقه بدلک لین معتدل کنند و چهره را بلک مع اندکی سفیداب ارزیز طلا نمایند گیلانی گوید که این همره چهره را سفید گرداند بوعشر جزو
تخم خربزه آرد باقلا آرد نخود سبوس جواری کتیرا هر واحد دو جزو تر مس یکجزو همه را باریک سابیده بشب طلا کنند و صبح بشویند و سه روز یا پنج روز این عمل کنند و دیگر که وجه اجلاد ه
بادام شیرین و کتیرا و آرد نخود و باقلا سابیده بماء الشعیر در شب طلا نمایند و صبح باب سبوس بشویند و دیگر بگیرند آرد عدس و نخود و باقلا و آرد تر مس و جوه بادام شیرین هر عشر باریک سابیده
هر واحد یکجزو کتیرا نیم جزو بورق صناعت ربع جزو همه را باریک سوده بشیر تازه بسرشند و بر رو طلا کنند و یکشبانه روز بدارند بعده آبیکه دران سبوس آرد سفیداب را زیر طلا نمایند بشویند
بشویند و دو سه بار اعاده آن کنند تا انکه روی سفید گردد و دیگر که بهترست اشنان مرو بی با نخ پنه سه درم خشک کرده سابیده یک درم پوست عاین پوست بیخ نی هر واحد ربع جزو همه را
باریک سابیده با آب سرشته بچهره طلا کنند و تضمید بسرگ کرنب یا ترب یا پودینه تر قوی تر ازانست و کسی که اراده تحمیر وجه کند ادمان خوردن کچالو و شرب شیر ان چیره کند و اکل ثوم و سفرجل
و استحمام آب گرم بسیار کند و چهره را دلک معتدل نماید و زنان با وجود این تدابیر بر چهره خود گلگونه مرتب از لک خوب ساخته باندک سفیداب را زیر طلا نمایند سرخی گوید که
در فساد لون از مجربات خبث الحدید بر بابین صفت ست بگیرند خبث الحدید که در ویرانه یافته میشود و در آتش سرخ کنند و در بول بادگاو نازاییده هفت بار سرد نمایند بعده در
نقوع ترمیله هفت مرتبه بعد ازان اقراص بسیاسا خته در ظرف مسی نهند و بران برگ درخت پیپل بپوشند و زیر و بالای و پاچاق شتی نهاده آتش دهند تا انکه اقراص بسوزند و در آب لیمو
هفت بار پس سرکه هفت بار همچنین در آبکامه سرد کنند بعده در اب گلیکو اراقراص ساخته بر تور سابق بسوزند بعد ازان در شیر آکمه تر کنند و بدان لطوخ سازند در ظرفی کرده
گل حکمت نمایند و در آتش پاچاق شتی بسوزند و بعد سرد شدن برآورده باریک سوده بردارند و بقدر یکماشه بر دغن گاؤ لت کرده بخورند این مجرب جیدست و چیزی از عقاقیر این باب اکمل انیست

حفظ جلد از آفتاب و باد و سردی

شیخ میفرماید لازم ست که بسفیدی بیضه یا آب صمغ یا موم رو غن حل کنند و یا بگیرند نان سپیده و در آب تر کرده صاف نموده همچند آن سفیدی بیضه آمیخته بر چهره بمالند مجندی گوید که
این عمره در سفر برای حفظ وجه از گرمی و سردی نافع ست کتیرا صمغ عربی لعاب اسپغول خشک کرده لعاب بهمانه مساوی بسفیدهٔ بیضه آمیخته خشک کنند بعده سوده بشیر تخم
خربزه سرشته وقت سیر طلا نمایند و هنگام آرام بشویند و ایضا گلک در آب کرده بر رو طلا کنند و این غمره با وجوه منفعت مذکوره چهره را سفید نیز کند آرد نخود نشاسته کتیرا سفیدی بیضه
بر دغن گل با شیر ما کیان آمیخته شب طلا کنند و بشویند بعده طلا نمایند جرجانی گوید که سپید پاکیزه در آب صمغ حل کنند و با سپیدهٔ بیضه مرغ طلا کنند حکیم صادق علیخان مینویسد هر که
در سفر باشد ضرورست که رنگ وی آن متغیر شود باید که چیزی از مزج مثل لعاب اسپغول و کتیرا و صمغ عربی بر روی طلا نمایند تا از اثر گرمی و سردی و غبار محفوظ ماند و نان خشک
و اب خیسانیده طلا نمودن نیز مفید بود و مالیدن موم رو غن که موم سفیداب در رو غن چنبیلی گداخته کمر از آب بشویند نیز در ین باب خوبست و بعضی عطر هم در ین کیب داخل میکنند بسیار خوشبو میشود

شقاق جلد واطراف ووجه

یعنی ترقیدن پوست بدن در هر موضع و دست و پا و روی سبب جمیع شقوق یا پوست جلد ست و این یا پوست یا از اسباب خارجی باشد مثل گرمی مجففه یا باد منشف نداوت یا سردی منشف مجمد غسل باب سرد یا آبهای قابض چون شبه و زاجیه و مانند آن و یا از اسباب داخلی مثل سوء مزاج یابس سارج یا بامادهٔ حادهٔ حریفهٔ مجففه و اکثر حدوث شقوق پوست کسی را افتد که مزاجش از اعمال حارهٔ محلله یا منشفه کند بواسطهٔ کثرت تحلیل رقیق مادهٔ و بقول شیخ شقوق پای گاهی بسبب پوست و تشقق افتد و بالجمله گاهی بدان انتفاع گردد و بسبب چیز یکه از ان متحلل شود و بقول گیلانی حدوث این از یبوست سازج بسیار نادر بود و گاهی از حدت اخلاط نیز حادث شود و صاحب کامل گوید که حدوث شقاق حادث در کفین و اسفل قدمین و عقب از مرهٔ سوداوی سوء مزاج یابس بود که برین مواضع غالب آید و طبری گوید شقاقی که در عقب و دست حادث شود طبیب را لازم نیست که ازان تهاون نماید چه اگر آن بزرگ شود مزمن گردد و از حرکت منع کند و سبب مجوع لذان بیس جلد و تشقق اوست حتی که عضو بمنضغط سازد پس شق گردد و اکثر در سرما حادث شود و اما کسی که دست و پای و روی او در گرما و سرما هر دو متشقق گردد آن بسبب حدت خون بران و غلبهٔ بیس ان بود و بعضی گویند که انشقاق گاهی زنان را در نزدیکی او قات حیض و در افتادن آنها از ایام مقررهٔ حیض نبا بر تورم بفضلات باعالی و از یبوست مزاج هم میباشد و بسا باشد که همه بدن را فرا گیرد چنانچه بعد آتشک بیشتر بود و چون کهنه گردد و احداث جذام می نماید و این نوع عسر العلاج میباشد و راقم بعضی را از صاحبان استسقای لحمی دیده که بر ساقها خصیتین ایشان بسبب کثرت ورم و شدت تمدد جلد شقاق عارض شده و ازان آب جاری گردید و این علامت ردی ست علاج انچه از اسباب خارجی افتد تلیین جلد بقیر و طیات و ادهان مرطبه و شحوم نماید و هر چیز برای حفظ جلد از آفتاب مسطور شد همه اینجا فائده میکند و انچه از اسباب داخلی بود بتبدیل مزاج و ترطیب و کنند و لعاب بهدانه و شربت نیلوفر و ادن و شیر ز همراه خاکشی تدریج افزودن معمول ست و اگر بسبب غلظ ردی باشد اول تنقیه بفصد و مسهل سوداز یلیجات و غیره کرده مار الجبن بدهند بعد ازان ترطیب بدن بنوشیدن شیر با و خوردن روغنها و مالیدن مرطبات و قیر و طیات باید کرد و اگر در قرب حیض افتد اول تا یکهفته متواتر اهتمام فرماید و فصد هر دو صافن و یا بعض و یا عرق النسا کنند و باقی تدبیر انچه در اختناس حیض مذکر یافته بکار برند که بحجر و کشاد حیض خود بخود زوال می پذیرد و چون پیه بز گداخته مازو و کتیرا با یک سا سیده با هم آمیخته در ترقیدگی پاشنه پر کنند نافع بود و مغز ساق گاو و چربی در روغن بنفشه باندکی مرداسنگ آمیخته نیز فائده میکند و تشقق پا که از ملاقات اشیای سخت حادث شود قوابض مانند حنا و بلوط و گلنار و پوست انار و جزا لسرو بکوبند و با سرکه بجوشانیده ضماد کنند و شقاق چهره را از موم و زوفای رطب و پیه بط و نشاسته و کتیرا و لعاب بهدانه و روغن گل مرهم ساخته طلا کردن نیز سود دارد و شقاق دستها را کنجد سوده و بنفشه سوده با دهان شحوم سر شتر نفع میکند **ذکر ادویهٔ مفرده و مرکبه** نافع شقاق اگر شقایق النعمان را با زیت در شیشه کرده سر او بند نموده چهل روز در آفتاب بیاویزند شقاق عارض از سردی و حکه تابع آنرا مجرب سودیی ست و کذا ضماد ملک البطم مخلوط با زیت خوشبو و کذا زفت با زیت گداخته و کذا چربی بز ماده گداخته نیمگرم تا سه مرتبه و کذا زیت فتیله چراغ نهادن مجرب است **وضماد سرطان** در روغن کنجد پخته تا مهرا شود صاف نموده موم و اندک روغن گداخته و کذا اشق با آب حل کرده و کذا اقاقیا و کذا روغن جلبه ده درم موم دو درم و کذا لعاب جلبه بروغن گل و کذا انجیر کوفته و زیت و موم و کذا راتینج و روغن کتان و کذا عنصل بیان بعسل و کذا حب المحلب و کذا روغن سفرجل بموم و کذا روغن بادام یا روغن گل بسندروس و کذا آب برگ انجیر سبز و زیت و موم زرد و کذا باد نجان که در درخت زرد شده باشد با روغن کتان پخته تا مهرا شود صاف کرده موم زرد اضافه نموده و کذا اکلیل الملک با پوست انار و عدس با پوست او و عسل پخته و کذا زعفران و مرد دقاق کندر و کذا صدف سوخته بروغن کنجد و موم زرد آمیخته و یا بروغن گاو مخلوط کرده که مجرب ست و کذا آب برگ انگور تازه شب و عسل با هم پخته و کذا مصطکی در زیت گداخته و کذا صبر سوخته با زیت آمیخته و کذا پیه ماکیان بعد شستن شقاق آب گرم و کذا عدس با ریگ سوده بقیر و طی زیت و موم آمیخته **وفتیل** عصارهٔ چقندر یا آب مطبوخ آن و کذا طبیخ شلجم و کذا طبیخ کرفس و کذا طبیخ کرنب و کذا طبیخ کرسنه هر واحد نافع شقاق عارض از برد ست **و دیگر** برای شقاقی که بسبب ماء در دست و پا افتد صابون لاهوری با آب سا سیده بشب وقت خواب شقاق پر کنند و صبح آب گرم بشویند عمل کشیب کفایت میکند **و دیگر** برای شقاقیکه بعد از مرض آتشک دست و پا سبم سد فلفل سیاه نیم پاو شب آب گرم ترکرده نگاهدارند و صبح بجوشانیده دست و پا را دران نگاهدارند تا دو ساعت و عمل چند روز با لکل زائل شود **و دیگر** حرام مغز بز با روغن کنجد تازه برای شقاق عجیب ست و کذا اشنج بموم و روغن کنجد مجرب **و دیگر** برای شقاق دست و پا مجرب آب گرم طبیخ قسط اطراف ا ساعت بدارند پس روغن بنفشه و بجا مه بپوشند اغلب که حاجت بکار نیفتد و همچنان تازه

لا

شیر درخت ببر برای ترقید دن پای مفید ست و یگیر خیاب آب حل کرده ضماد نمایند و بعد سه چهار گهری دور کرده روغن بید انجیر بمالند **ضماد دیگر** جهت شقاق از مجربات حکیم محمد زمان ست تراج
حبه سیاه سیاه بمالند و دست را نرم دیگ آتش دارند **ایضاً** گاه جهت شقاق مزمن جمیع حیوان بید یابست پنج درم مرداسنگ سایده باده درم روغن تخم بجو شانند تا مثل قطران شود
سه درم قنه اضافه نموده طلیخ دهند تا غلیظ شود پس موضع شقاق را آب گرم نرم کرده دوای مذکور را گرم کرده در شگاف شقاق بچکانند و اگر قوی تر خواهند سندروس نقد مرداسنگ
اضافه کنند **قیر و طی** برای ترقید دست و پا که از سرما بود آب نیم پخته چندان روغن شلجم هر یک یک قیه موم سفید پیه گیره بز روغن بابونه هر یک سیر طبی بدستور سخته دست و پا چرب کنند
ایضاً که شقاق و درشتی چهره و دست و پا را نافع ست کثیر از دهای طب هر واحد یکدرم موم سفید سه درم روغن بادام یا روغن گل و مه درم موم و روغن گداخته کثیرا در دهان حل کرده
در هاون بمالند و اگر نشاسته و لعاب بهدانه و پیه مرغابی و شنگرف اضافه نمایند بعید یل گردد **موم و روغن** برای شقاق دست و پا و خشکی آنها از مجربات حکیم اجمل خان گل خطمی یک تولچه
گل بنفشه نیم تولچه خشکدانه در تولچه مغز تخم کدو دو تولچه پیه گیره بز چهار تولچه موم سفید یکتولچه و روغن چنبیلی چهار تولچه گل خطمی و هو جوه و گل بنفشه را شب اب تر کنند و لعاب آن
بگیرند و انخشکدانه و مغز تخم کدو شیره برآورند و موم و پیه را در روغن گداخته با دو یه مذکوره بدستور مرتب سازند **مرهم شقاق** مجرب صاحب تحفه و بغایت موثر و در کجی ناخن و تقشر
آن و شقاق لب و اطراف و حکه و جرب و زخم آتشک و شقاق چار پایان آزموده ست علک البطم سه درم پیه یز دوازده درم در دیگ مضاعف گداخته استعمال نمایند و بعضی
زوفای سحلب سه درم مصطکی و مقل هر یک دو درم موم سه درم نیز می آمیزند دو زن پیه دو درم میکنند مرهم دافع شقاق پاشنه و انگشتان پاکه بهندی بنوائین گویند رال
روغن نیم و مهر و احد یکدام موم پاو دام اول موم در روغن گداخته رال سوده اندا خته نگاهدارند و پاها را نیم شسته در روز سه چهار مرتبه نرم پرسازند و در نسخه دیگر وزن روغن
چهار دام و موم نیم دام ست **اقوال حذاق** شیخ میفرماید که در علاج عام شقوق واجب ست که تنقیه نمایند اگر خلط اردی باشد و تبدیل مزاج کنند اگر مزاج یابس باشد
و روغنها بنوشند خصوصاً روغن کنجد مقشر تا کیم او قیه هر روز در آب افشرده انگور و یا در تقوع موز یشیرین چند روز متواتر و همچنین طلیخ سرطانات نهری با آب و شکر و مداومت
مالش روغن کنند و اگر از سنری باشد آنرا طلیخ شلجم و برگ چقندر و طلیخ او خصوصاً قیر و طیات از آنها و از شحوم معروفه مفرزها و زفت و قطران نفع کند و اگر از گرمی باشد قیر و طیات
بارده رطبه مضروب بعصارات بارده رطبه و اصلاح غذا و استحمام با آب گرم و منع شقوق لب باین طور کنند که قبل تعرض نهار سبب بقیر و طیات و شحوم و امخاخ و روغن گل یا روغن طلب
طلا کنند و این شقوق واقع را نیز زائل کند پس پاییدن اشیای باریک مثل پوست بیضه وفی و پوست سیر و پیاز و آما ازالهٔ شقوق حادث لب پس از ادویهٔ جیده برای آن اینست
که بگیرند در دی بریان و علک البطم و شحم مثل پیه یا کیان و مرغابی و عسل آمیزند و یا بگیرند مازو خام مثل غبار سوده بصوف بطم بر آتش گداخته آمیخته و گویند که چرب کردن ناف
وقت خواب و یا گذاشتن پنبه بروغن آلوده در سوراخ بینی بسیار نافع ست و شقوق پای اگر ممکن بود ازاله او باید ست نهادن پای در آب گرم و مالش او بروغنها و شحوم کنند
و خصوصاً شحم نر و بقر و حرام مغز موم اندک قوام کرده و ایضاً روغنها خصوصاً روغن بید انجیر و روغن پاچه و روغن حسینی که این غایت النفع ست و روغن کدو از همگی و نیه وقت نهادن
اویر آتش بپز بسیار نیکوست و خاجیدست و خصوصاً بطلیخ حرمل سرشته و شیره انگور جیدست بدان علاج کنند پس اگر فائده نشود و احتیاج شود بپس کردن ادویهٔ مغزیه که در ان
نافذ شود چنانچه اطبا معالجه آن میکنند بعد استحمام و نهادن پای در آب گرم باید کرد در ان کثیرا مثل غبار سوده پر کنند که این عجیب ست و ایضاً بگیرند موم و روغن کنجد علک البطم
و میعه سائله و جمع کرده پر کنند که این نیز عجیب ست و ایضاً قطران بکنجد سود و بسیار عجیب ست و کندر سوده یا دهان و شحوم خیلی سود مند و ایضاً طلا بسرطان سوخته سوده
بروغن زیت و این در شقاق و سوها انفع و اسرع ست و یا بگیرند مغز پیاز غنصل و در زیت بجوشانند و در ان علک البطم بگدازند و در شقوق نهند و ایضاً علک البطم در زیت
تنها بغایت مفید ست و ایضاً بگیرند آرد مغز تخم بید انجیر با ندک آب سوده و در پاشنه لزوم آن نمایند و ثفل روغن بید انجیر برای شقاق مزمن متقرح نیکوست و یا بگیرند مرداسنگ
و موم و زیت و عسل مساوی آنرا قوام سازند و یا سرطان نهری و روغن کنجد بپزند و بدان طلا کنند و ایضاً بگیرند در دی زیت و پیه یا علک البطم و علاج جید مجرب بین ست که بگیرند کثیرا
دشل غبار مسایند و بسفایج نصف وزن آن و کهربا کند هر دو سوده هر واحد ثلث آن و علک البطم چند کثیر همه را بروغن بید انجیر جمع کرده استعمال نمایند و گوئیم کسی که استعمال
پاشنه بروغن هر شب لابد فاصله نماید از شقاق آنرا ایمن کند و علاج شقوق دست بعلاج خفیف شقوق پای نمایند و علاج شقوق میان انگشتان بمثل آن کنند و خاص برای
او اینست که از بسفایج مثل غبار سوده ضماد سازند **صاحب کامل** گوید که این نوع اشقاق و جع را نافع ست موم سفید و روغن بنفشه گداخته بران کثیرا سوده انداخته بر چهره طلا
نمایند و یگر موم زرد و روغن گل و زعفران طیب و پیه طیط و نشاسته و کثیرا و لعاب بهدانه ادویهٔ خشک سوده و موم و پیه بروغن گداخته ادویه بران انداز ند و در هاون حل کنند.

وصبح وشام بر شقاق طلا کنند بعد از انکه چهره را با آب نیمگرم بشویند و در حمام داخل شوند و با آب بموس جواری بشویند و یا بگیرند و در وی زیت و دران اندک زفت بگذارند
و بر وی طلا کنند و یا بگیرند پیه بط و در وی زیت و علک البطم و همه را گداخته بر چهره و لب طلا نمایند هرگاه آنرا شقاق عارض شده باشد و یا بگیرند شاخ گوزن سوخته باریک سوده
و با پیه بز سرشته بر شقاق طلا کنند **جلبری** گوید که علاج شقاق پاشنه اینست که بگیرند سبوس گندم و با تخم خربزه کوفته در آفتابه بجوشانند بعده پای دران نهند و بشویند
و بعد نرم شدن بخرقه درشت یا بکارد آلوچک بخراشند حتی که شقاق و حوالی آن از جلد پاک گردد بعده بپارچه نشف نمایند و شق را با بن دوا بکس کنند بگیرند پیه گوسفند بزدی نمک
و بگداز ند و بران زفت ریطه انداخته بر کت و بهند پس همه شقوق را بدان کبس نمایند و بر بن مداومت کنند که صحت تام بخشد و چون صحت یابد آنرا پاک کنند و بزفت و مازو بسوده
و پوست انار کبس کنند که این تقویت آن محل کند و هر دو لب شق را منضم نماید و گاهی بران حنا بسر که سرشته و مازو حی بندند و این بعد زوال رود البته می باید و کسی که معتاد تشقق پاشنه و سر ماشد
باید که در ابتدای فصل خریف فصد کنند بعده بپاشنه ها و موم و روغن استعمال نمایند و پای را چرب بپشمی بدارند و بران موزه بپوشند و از هوا البته نگاهدارند که از بن آب اصل شود و در اندک
مدت متلمس گردد و گاهی باین طور علاج کرده میشود که بگیرند مغز نیم دانه و باریک سابیده بران پیه بز بگیرند گداخته اندازند و هر دو را باز بکوبند و بدسته هاون جمالند تا مخلوط شود و مثل
مرهم گردد و پیش از موضع شقوق طلا نمایند که این در یکروز صحت بخشد **و اما شقاق انگشتان** و پشت کف را با بن روغن علاج کنند که زفت را بر روغن بجوشانند پس بگذارند
تا روغن بالای آن آید چون سرد شود بعده آن روغن را بگیرند و از ان موم روغن ساخته بر شقاق بدست و انگشتان طلا کنند که این در یکر تبه کفایت کند چون از هوا محفوظ آنرا
نمایند و اگر این اثر نکند باید که اول شقاق را در حمام بشویند و پاک کنند بعده از پارچه نشف کرده بموم روغن مذکور طلا کنند و از هوا محفوظ دارند بپوشیدن دستانه در سیاه بدن
و در آب مختلف بر آن اگر گرم و سرد و اگر بر آب سرد عقب آب گرم مداومت نمایند از شقاق سالم ماند **و اما** کسی که دست و پای و چهره او در گرما و سرما هر روز متشقق گردد این
بسبب حدت خون و غلبه یبوسان شده و علاجش استفراغ خفیف ست بعده نوشیدن ماء الجبن روغن بادام شیرین و میل نمودن پیراده تنبه یبر مرطب معتدل برای خون کمتر
مثل نوشیدن ماء الشعیر و خوردن چوزه سرغ و پاچه بزغاله و مانند آن **ابن نوح** گوید که شقاق و تقشر پاشنه از یبوست غالب بود و علاجش اینست که پیه بز بگداز ند و با
مازو سوده انداخته در هاون بمالند تا هموار گردد و در شقاق بر کنند و یا بگیرند پارچه و دران اندک قند انداخته بپیچند تا غلیظ گردد و بران نهند و یا بگیرند روغن موم و با آب مرزنجوش
و مغر ساق گاو و کتیرا و مازو با هم آمیخته بران نهند و یا روغن چمبلی مالش کنند و اگر این فائده نکند ساعتی نیک در آب گرم نهند بعده این دوا بران نهند که یک وقیه مرداسنگ سماق کرده
در یک طل بست بپزند تا غلیظ شود بعد ازان یک اوقیه بار زد و نیم اوقیه کتیرا دران انداخته در هاون بمالند و استعمال کنند و یا بگیرند نخود سوده با ترب بیامیزند و اگر شق عمیق بود
دران بعضی ازین دوا نهند و شقاق را منضم کنند بدوزند و ببندند و اگر شقاق بدست و پای و جمیع بدن عام گردد علاجش اینست که روغن کنجد یا روغن بادام شیرین تا هفته
هر روز بقدر بست درم بشراب قیق مائی یا آب انگور سفید رقیق نوشند بعد ازان برای تنقیه مطبوخ افتیمون بنوشند بعده یکهفته دیگر روغن بیاشامند و قصد استعمال مرطب
بدن کنند با غذیه و استحمام آب شیرین و مالش بروغنهای مرطب نهادن عضو در آب گرم که دران سبوس جوشانیده باشند و یا مرهم که دران لعاب بهدانه است و در
قول صاحب کامل گذشت بمالند و یا در حمام داخل شوند پیش گاه شقاق نرم گردد کتیرا مثل سر سوده بران پاشند و بعد آن نبایست **ابن الیاس** گوید که انچه از اسباب
خارجی بود بگیرند موم صاف و روغن بنفشه و مغر ساق گاو و خطمی سوده و کتیرا و صمغ آلو مساوی سودنی را سوده و کل اختینی را گداخته با هم آمیخته موضع منشق را بدان طلا کنند
و یا موضع آب گرم که دران بنفشه و بابونه جوشانیده باشند بشویند و انچه از اسباب داخلی باشد تنقیه غلط بمطبوخ افتیمون یا مطبوخ هلیله زرد و سوی یا افتیمون تر بدیش کنند
و از اطعمه غلیظ و مولد سودا حذر نمایند و با غذیه محمود الکیموس غذا سازند و هر روز شیر تازه یک اوقیه بنوشند و هر روز در حمام داخل شوند و آب نیمگرم که دران بنفشه و خطمی و نیلوفر
پخته باشند بر بدن بزنند و مالش بدهن و روغن گل بنفشه یا کدو و یا روغن گل بعد خروج از حمام نمایند و بر موضع منشق مغر ساق بقدر پیه یا کیان و بطم و مر غالی و نشاسته کتیرا و لعاب
بهدانه طلا کنند و یا بگیرند موم صاف و روغن بنفشه و مغر ساق گاو و روغن بادام شیرین و روغن گنجد و روغن بنفشه و پیه آمیخته دران و فانی طلب انداخته بر چهره که جلد او
شق گردد طلا نمایند و یا بگیرند روغن گل و روغن بنفشه و روغن پیه بط و مر غالی و روغن پیه بز و دران شاخ گوزن سوخته سوده آمیزند و بر لب منشق طلا کنند و بران
پوست بید نیز پیچانند و در شقاق دست و پا و عقب چشم او رفت که ذا علک البطم که در قول صاحب کامل گذشت طلا کنند و یا کهنه سوده بروغن بنفشه تخته طلا نمایند و یا بگیرند
خشکاش نیک سوده هر روز دو بار طلا کنند و هرگاه شقاق بزرگ بین باشد با بن دوا بنشود تنقیه بدان بعد نضج علاجش مطبوخ افتیمون با سجاب طبرزد طبیعی کنند

ودائم حمام استعمال نمایند و با غذیه مرطبه مثل پاچه گوسفند و بعدی غذا سازند و یا خشمانیا با پای بخارد یعلاب با چغندر و جلبه سوده سرشته باید کرد و در شقوق عقب بگیرند روغن بنفشه و مغز ساق گاو و موم سفید و روغن اکارع و همه را گداخته مرد انگ بران انداخته بر شقاق پاشنه طلا کنند **انطاکی** گوید که در علاج شقوق بسبب خارج مثل آفتاب و مباشرت مجففات مثل زرنیخ کفایت میکند صرف شحوم و لعابات در روغنها و بسبب داخل که از فساد خلط و حدت او بود تنقیه و اصلاح غذا نمایند بعد ازان طلا کنند و از اشیای مختصه بشقاق چهره زرد فای طب لعاب بهدانه ست و بشقاق لب روغن حنا و بنفشه و بشقاق پستان دو دیه خشک سوده بشقاق پای مازو و خاکستر ملوط و اما شحوم و موم و ادهان و زفت و مرو افیون و خاکستر شاخ گوزن و مردسنگ های مطلق شقوق ست و کذا قشف و شقوق **بیلاقی** گوید که اگر سفیداب را تریزو یا اسرب و روغن سمندر و موس بسر شند و در طرقیدگی پر کنند نافع بود و اگر دست و پا می از سرما تر قیده باشد شلجم را میان خالی کنند و موم و روغن در میان نهند و بر خاکستر گرم بپزند و طلا کنند و اگر شلغم پاره کنند و در روغن بیخ شانند و ضماد کنند روا باشد **کیلانی** گوید که در شقوق حادث از مادهٔ قبل از تنقیه مبادرت بحمام نکنند بلکه تاخیر او تا تنقیه بدان نمایند و مالش سه که منفعت قوی ست و روشیدن البان زیستان بران بسیار نافع و تنطیل بطبیخ بنفشه صبح و شام خیلی سود مند و سعوط بروغن بنفشه و مالش جمیع مفاصل و ناف بموم و روغن نافع ست و روغن معمول از سمندر و موس درین باب منفعت بین دارد و کذا شقاق مزمن غائر در رحم را بگیرند سمندر و روغن کنجان بپزند تا غلیظ گردد و پیش شقاق بچکانند و انچه رعایت آن بعد معالجه بسنر اوارست نیست اگر موزه بپوشند و پای را از غبار و خاک محفوظ دارند و گاهی بورق بصل آمیخته چند بار می چسپانند و نفع میکند و گاهی صمغ صنوبر بران الصاق می نمایند و ده روز بران میگذارند و اگر ان چیزی که شود تجدید آن کنند بعده موضع بشویند

قشف و تقشر جلد یعنی خشونت و درشتی پوست و جدا شدن پوستهای باریک از جلد

سبب قشف جلد خلط سودا وی ست که از احتراق حرارت و رمادیت آن متولد شود پس اگر بران حرارت بود قشف خارش باشد و الا بی خارش بود و سبب تقشر جلد نیز مادهٔ سودا وی محترقی ست مگر این لفظ اذا باشد و لهذا این بدون خارش متعلق نبود و گاهی تقشر قدیمین از اثر نیت موزهٔ پشمی و اتباع و درشت بودن گاهی از جلد پیشانی قشور باریک جدا شود و با وی اندک حکه بود و آن مرض معروف بحکاک ابهبهست و در سبب قوبا در قول طبری مسطور شد علاج جلد خارش یعنی تنقیه بدان بمسهل سودا و با الجبن طلب مزاج بخورد ن تخم برده و نخالهٔ و نشستن شیر تازه تا دو حمام دائم و لزوم آرام و مالش بقیر و ملیات و ادهان بار و رطب نمایند و در تقشر قدیمین که از موزه و غیره عارض شود ضماد قابضات از حناء و غیر آن کرده علاج شقاق تا کوفته شدن باید کرد **صاحب کامل** گوید که تقشر جلد را این طلا نافع ست مویز ترمس قرمانا سودا وی هر یک را یک سیاهیده بسر که حل کرده طلا نمایند و یا بیخ سوسن آبهما نجوشی سودا بصل سرشته طلا کنند بعده در حمام دخل شود نرم و یا بگیرند گوگرد نخود و پشمک تر و یا یک سیاهیده بسر که بر خمیر سرشته طلا سازند و اگر جراحت بسر که روغن گل بسایند و بدن طلا نمایند منفعت بین نماید **جلدی** گوید که علاج قشف جلد فصد مریض ست اگر در خون او چیزی از ان خلط بود تنقیه بفصد کنند و بعد چند روز از فصد این مطبوخ افتیمون بنوشانند بگیرند بلیلهٔ سیاه و کابلی و زرد از تخم پاک کرده افتیمون درصره بسته هر دو اعدد هفت درم بلیلهٔ شیر آمله هر دو احد سه درم شاهتره افسنتین رومی هر یک دو درم حشیشهٔ غافث و قنطوریون دقیق هر دو احد پنج درم مویز منقی پانزده درم غاریقون و تربد هر دو نیم کوفته در صره بسته هر دو احد یک درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا یک رطل آید مالیده صاف نموده هفت درم شکر بران انداخته نیم گرم بنوشند و این استفراغ باین مطبوخ برای استفراغ حق آنست که در بدن چیزی از اخلاط باشد مستفرغ گردد و هرگاه از آشامیدن این دو افراغ شوند لزوم اطریفل صغیر بگلقند سرشته باید کرد و از همه اعلیه غلیظه مولد حلوبت غلیظ یا سودا مثل لحم بقر و بیضه و ماهی شور و پنیر و مانند آن پرهیز کنند و نظر بقوت مریض نمایند اگر متحمل استفراغ دیگر باشد تنقیه سر اوبنجی که دران این قوت باشد مثل صب قوقایا کنند و بعد ازان ماء الجبن بروغن بادام شیرین و ملح نوشانند پس اگر بینند که بدن او تری اخذ نموده و حال او نیک شد از شرب ماء الجبن باید دانست که بدن او علاج قبول نمود و اگر جلد او بر یک حالت بیند احشا و معده او را انجمانند اگر در احشای او فساد و غلظ باشد علاج آن کنند و تعدیل مزاج جمیع بدن او نمایند بعده روغن بنفشه و شیر دختران با هم آمیخته در بینی چکانند و بر جمیع بدن موم و روغن ها تواتر طلا کنند بعد ازان او را مرید خول حمام کنند و ترک اطالت دران نمایند و بدن او بآب و آرد باقلا و آرد کرسنه و مغز خربزه مع آب و مالش و چون از حمام برآیند روغن بنفشه و روغن اکارع بر بدن بمالند پس اگر مرض شود گرد و با آب جو و آب چغندر و آب خیازی همه مطبوخ در شیشه تا آنکه متحد گردند بعد ازان بر بدن روغن بنفشه و روغن اکارع و روغن بلسان انداخته در شیشه نهاده یکهفته بگذارند شود حقنه کنند در هر روز یکبار فصد کردن باین تدبیر صحت یابد و افتر ین پنیر یکه در بن [illegible]

نسخهٔ روغن افتیمون

و جاوشیر ان بگدازند و اگر با قشف خارش نباشد باوجود این ادویهٔ مذکوره نفع میکند از آب چشمه کبریتیه و مالش روغن [illegible]

تا آنکه روغن سبز گردد بعد ازین روغن با سرکه آمیخته بمالند که این خارش و تقشر جلد زائل کند و لازم ست که صاحب این مرض از هوای تقشف و استحمام با آب نمک بارد باشد یا حار جدا نماید الا ضرورتاً و گویند که تقشر جلد که او و اوالجیه در جمیع بدن ست قریب بتقشف جلد ست و سبب فاعل هر دو قریب یکدیگر ست غیر آنکه خلط موجب تقشر حریف لذاع بود و این خلط یا خون باشد که حدت پذیرد و از آنها عفونت حریفه بیامیزد یا خلوبت بود که متعفن شود و حدت یابد و یا صفراوی الکیفیت لذاع باشد و یا سوداء شدید الحرارت بسبب احتراق اخلاط بوده و هر سبب که ازین اسباب باشد علاج واحد ست و تغییر در ان اندک بود و من بعد معالجه این ادویه که مقابل این اسباب کنند جمع میکنم پس می باید که فصد مریض از هر دو دست او کنند اگر قوت او اطاعت کند میان هر دو فصد فاصله یکهفته دهند و بعد فصد تنقیه باین مطبوخ نمایند افسنتین هفت درم شاهتره تمر هندی از یک دانگ تخم پاک کرده پوست هلیله زرد هر واحد بست درم بر سیاوشان ده درم ترنجبین پانزده درم آلوی عدد عناب چهل عدد ورد بغدادی یک کف برگ عنب الثعلب یک کف لک کوفته ریوند چینی هر واحد دو درم موز ینقی پانزده درم همه را در چهار رطل صغیر آب بجوشانند تا یک رطل آید صاف کرده بالای آن پنجدرم شکر و پنجدرم روغن بادام شیرین انداخته بنوشند و دو سه مرتبه باین مطبوخ تنقیه نمایند تا آنکه قوت او قریب بسقوط گردد و از غذا بر اسفیدباج مرتب بلغم کردن بزغاله و بر مغز سر آن اقتصار و رزند و اگر میسر نشود دمنوره مرتب از ماش و کدو و اسفاناخ دهند و از ضروریات نزد تنقیه منع کنند تا قوت او باز آید پس اگر قوت بینند و مرض زائل نشود و فصل ربیع باشد باید الجبن مصنوع با فسنتین و هلیله زرد و ریوند بنوشانند و باین تنقیه او بسیار نمایند و غذا او بایلم شرباء الجبن زیر باج مرتب بیاچه بزغاله و لحم بچه مرغ باشد و این باء الجبن مذکور هفت روز بیاشامند مگر آنکه اسهال بران اسراف نماید که در انصورت این دوا از ان قطع کنند و ترنجبین سفر جلی بنوشانند پس اگر سکنجبین معدهٔ او را قرع یا امعای او را لذع کند آنرا بروغن گل و تخم بارتنگ یا انیمارا نهاد بدهند حتی که شراب او تا بست روز تمام شود بعده قطع آن کنند و بمزاج او نظر نمایند اگر مزاج حدت پذیرد لزوم شراب الشعیر بحال کنند تا آنکه مزاج او اعتدال یابد بعد اعتدال لزوم مالش بموم روغن کنند که این چیزی را که در جلد باشد خارج کند و روغن بنفشه و روغن نیلوفر هر دو را اندک از طبیعت آنها مائل کردن خلط بسطح بدن یاروع آنست هرگاه حاد باشد و امر بدخول حمام در هر سه روز یکبار کنند و بدن او را ببوس میده یا آرد باقلا یا آرد ملخودیا تخم خربزه و خیار و بادرنگ کوفته یا با آب گل بمیده کوفته افشرده بمالند پس این مرض باین تدبیر بی شک زائل شود و واجب ست که عنایت بتجنب اوا از طعمه غلیظه و حریفه و حاده تام باشد و بعضی اوائل فکر کرده اند که اغتذا بآرد گندم و با قلای مقشر بسیار طبخ داده بروغن بادام شیرین خوردن این مرض از ائل کند این را ایاس گوید که در تقشر جلد هر صبح شربت بنفشه و ترنجبین هر واحد ده درم آب گرم حل کرده بنوشند و غذا از ورد ماش بمغز بادام و نخود سازند و تا شش روز باین نهج سلوک نمایند و هر گاه نهج تام در قاروره پدید آید تنقیه بدن باین مطبوخ کنند بنفشه خشک بایلهٔ کابلی ورد و سیاه هر واحد پنجدرم سنای مکی هفت درم بسفایج تربد خراشیده کوفته گل سرخ نیلوفر تخم کاسنی اصل السوس مقشر کوفته هر واحد سه درم اسطوخودوس چهار درم مویز منقی ده درم آلو سیاه و عناب و سپستان هر واحد بست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید دران فلونیا شنبر ترنجبین هر واحد پانزده درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و بعد اسهال در آخر روز بمزورهٔ ماش و نخود و مغز بادام و گوشت بچه مرغ و ماکیان و بزغاله غذا سازند و بعد تنقیهٔ تام ترطیب بدن بماء الجبن کنند و در هر هفته دو مرتبه حمام استعمال کنند و بعد خروج از حمام مالش بدن بروغن بنفشه و روغن بادام شیرین و روغن کدو نمایند و یا بگیرند روغن بنفشه و روغن کدو و روغن مغز ساق بقر و روغن بیه بطه و ماکیان و بزدوم سفید و از ان قیروطی ساخته بر بدن بمالند و صاحب او از اغذیه غلیظه هولا و حرقه محرق اخلاط احتراز کند و امر این مهمل نگذارند چه گاهی مودی بجذام میگردد و سعید گوید که علاج تقشر جلد و تنفط آن باصلاح اغذیه کنند زیرا که اکثر این مرض کسی را افتد که رویه مالکولیا رویه نماید و کسی را که چرک بدن او کثرت نماید و کسی که حمام کم کند و ترطیب ترک نماید و دمان اشیای یابس کند پس اگر بدن ممتلی از خون ردی باشد فصد مریض کنند و اگر غالب غیر خون بود اسهال او نمایند و امر بدخول حمام کنند و تعدیل غذای او نمایند و اسفیدباج چوزهٔ مرغ دهند و بعد ازان اطلیه استعمال کنند و این طلا تقشر جلد را نفع میکند مرد سنگ و ترمس و بیخ سوسن آسمانجونی و بیخ کرم ابیض معروف بپفاشتر این همه را کوفته بیخته بروغن گل طلا سازند و بعد طلا مریض را بدخول حمام کنند پس اگر نفاخات حادث از تنفط مملو بمایت باشد بشگافند و زرداب بیرون آرند و بهر موضع مرد اسنگ بگل رخام و اقاقیای خفته بروغن گل نهند تا سخت گردد

چهاجن و اپرس

خشونتی ست سرخ یا سیاه رنگ که در دست و پا بهم رسد و جلد تو بر تو مثل قوباء منقشر شود و گاهی در تمام بدن نیز حادث گردد و آخر بعد زوال مرض آن تشکک یا از خوردن تخم جات افتد سبب شاید مادهٔ محترقه ست علاج هر چیز از تعدیل تنقیه در بحث آتشک مذکور شد حسب حاجت بکار برند و صابون عراقی را بگلاب سائیده طلا نمایند و بعد یکدو ساعت

آب گرم بشویند و اعادهٔ آن کنند و دیگر ادویهٔ مفرده و مرکبه نافع این مرض که تعلم می آید حسب وقت بعمل آرند **سنجور** نافع چهاجن پوست میخلان پوست درخت انبه هر یک نیم آنار در دو لیتر آب اندرین یک سر محکم بسته بجوشانند بعده لحاف را پوشیده بخار آن بدست و پا رسانند و آب نیمگرم آن دست و پا را بشویند پس مسکن و مالند **نوعدیگر** کتائی خرد با بیخ و برگ و شاخ ریزه ریزه کرده آب در اوندگی بدستور جوشانیده دست و پای مریض بر دغن گاو چرب کرده مالیده بخار آن گیرند هرگاه آب نیمگرم بماند دست و پا بشویند **نوعدیگر** پوست درخت نیم یکدام تومر طری تلخ یک عدد هر دو را کوفته در چهار آنار آب بجوشانند تا نصف بماند دست و پا بر بخار آن بدارند و بعضی نیم دام کاپیسل هم داخل کرده اند **نوع دیگر** فلفل سیاه را در آب جوشانیده عضو موف را بر بخار آن بدارند بالله کنه بدان آب تر کرده بر آن گذارند خشکی که بشکل قوبا بر دست و پا یا عضوی دیگر بعد از آتشک حادث شود رفع گردد **دوائیکه** نافع چهاجن و اپرس و سهل قوی الاثر است تخم خشخاش سفید در شیر میش یا در آب سائیده صبح و شام هر دو وقت بمالند در ده روز صحت کلی حاصل شود **ایضاً** الائچی خیر با فنا سوده آمیخته بر کف دست مالیده باشند **ایضاً** شیر بز یا گاو نیم آنار جوش داده سرکه انگوری نیم پاو در آن آمیزند هرگاه شیر پاره شود از پارچه نک آب را صاف کرده در شیشه بدارند و همین آب بر قعات مالیده باشند **ایضاً** نوشادر و روغن تلخ بسایند و بر دست و پا بمالند **ایضاً** شیر گاو یکقطره با یکقطره روغن کنجد حل کرده بر دست بمالند در یکهفته صحت یابند **ایضاً** شیر گاو در ظرف گلی بگیرند و فلفل گرد سائیده در آن آمیخته بمالند **ایضاً** کوچاجن را نفع تمام داده اند بگیرند قسط یعنی کوشبقدر نیم پاو و بکوبند که نماند و لیه شود و در دیگچی دهن وسیع انداخته آب بقدر مطلوب اندازند و بجوشانند تا قوت او در آب آید بعده آتش را زیاد و کم کنند تا آب آنقدر گرم بماند که دست در آن توان نهاد پس دست ها را در آن در آرند و اندرون آب بدان دو دست را باهم بمالند و آب بدستور گرم باشد همچنین یکپاس کنند بعده دست برآورده تا چار گهڑی روغن زرد بر دست بمالند بعد ازان بپارچه پیچیده زیر بغل دو گهڑی بدارند تا گرم بماند و دو سه روز اگر سردی نرساند بهتر است و اولی آنکه این عمل در شب کنند و بار همچنان بخسپند دایم المجرب است نه زیاده حاجت نمی افتد و اگر چهاجن در تمام بدن باشد همان قدر قسط زیاده بگیرند و در دیگ کلان جوشانیده دران بدستور نشینند و روغن بمالند **دوائیکه** از بیاض والد مرحوم منقول است نال کمانا در شیر میش سائیده در روز و شب پنج شش بار بمالند پس اگر زواد سوداوی دست بهم میرسد در دو هفته دور میکند **دیگر** برای اپرس که در دست میشود و بیکپور روت صندل سفید صندل سرخ هر یک یک تولہ مرداسنگ یکماشہ روغن گاو ده تولہ روغن بر اجیدہ بار آب شسته او بسائیده آمیخته ضماد می نموده باشند **روغن** جهت چهاجن بگچی دو تولہ سیندور چهار تولہ بنگ اعلی هشت تولہ روغن کنجد نیم سیر اول روغن را بجوشانند چون کف بنشیند سیندور بیندازند بعد یکساعت بگچی و پس از یکساعت دیگر بنگ انداخته فرود آرند و وقت خفتن در دست و پا هر جا که باشد بالین روغن مالش نمایند و بر آتش دست و پا را گرم سازند و دو گهڑی چرب کرده باهم مالیده بر آتش گرم کرده باشند **ضماد** برای چهاجن برگ کناکشنیز خشک شب جائی پیڑ پاکهار سائیده ضماد نمایند و برگ هر درختی که باشد نهاده بپارچه پیچیده بخسپند و صبح بشویند و همچنین چند روز بعمل آرند **طلا** برای چهاجن مجرب حکیم اجمل خان پاره کته اجوائن خراسانی هر یک یکدام سه روغن گاو چهار دام در ظرف مسی با چوب نیم سه روز زدن نمایند بعد ازان طلا کرده بآتش گرمی دهند **ایضاً** سرشش سیندور هر یک یکدام زرنیخ زرد صبر سقوطری هر یک نیم دام مغز تخم تربوز یکدام سرشش را قاری آب بر آتش حل کنند و اجزا را کوفته بیخته داخل نمایند تا مثل مرهم شود قدری ازان گاه گاه بر دست و پا بمالند **ایضاً** خاکستر قرقوم خار دار نیم دام شنگرف یکدام هر دو را در مسکه گاو حل کرده جهابت نگهدارند هر روز اندکی بآب سائیده بمالند **مرهم** برای چهاجن مجرب حکیم شریف خان صاحب گل بنفشه یکتولہ روغن چنبیلی دو تولہ روغن گل یکتولہ چربی گردہ بیوم سفید آرد جو مغز ساق گاو هر یک یکتولہ هر یک را در آب تنها بپزند و بعد آب انداخته بگیرند و بدستور مرهم تیار نمایند **مرهم دیگر** برای اپرس چهاجن هم سپستہ خته آمله سوخته هر یک جزو کیکر کیکر و سماک هر یک نیم جزو روغن تلخ مرهم ساخته بمالند

سحوج جلد یعنی خراشیدگی پوست بدن

و این گاه باورم بود و گاهی بی ورم و گاه همه جلد خراشیده خود و منقطع گردد و یا متعلق باشد و محتاج بالصاق گردد بقول طبری سحج جلد از اسباب سیاه حادث میشود چنانچه از برف و آهن و چوب و سنگ و آتش و آب و سرما و گرما و باد و آفتاب و از برخاستن و نشستن و از بر زمین خفتن و از بر زمین نشستن یا بر سر دوش بران و یا از بغل زدن از اسپ یا از سواری اسپ یا از تنگی موزه و شراک نعلین و یا از کشیدن بسیمان بر بدن بزور و گاهی زیر سیاه بلغمات بهم رسد علاج آن بسبب ملاقات اشیای درشت و یا بسبب سواری اسپ و یا بسبب تنگی موزه و مانند آن پوست بدن خراشیده شود فصد کنند و خرقه را بگلاب تر کرده بر آن نهند و بعد آن مرهم ذیل که از روغن گل آمیخته طلا نمایند و یا روغن گل بمالند و گل سرخ و برگ مورد هر سه سائیده بران باشند و یا مرهم سفید اب کافوری نهند و اگر چه کم کنند که زیر پاپوش میباشد آنرا بسوزانند و بر روغن گل آمیخته طلا کنند خراشی که بسبب موزه حادث شود نافع بود و همچنین مالیدن کدوی سوخته نیز عجیب است و لعابات را در برف سرد کرده روغن بنفشه و اندکی کافور آمیخته طلا کردن برای سحجی که بسبب کشیدن

ریسمان واقع شود مفید بود و اگر بسبب عرق حاد پوست کنج ران و اطراف خصیه و مانه خراشیده شود باید که کیلا و خاکستر برگ حنا در روغن حنا آمیخته ضماد کنند و یا حکاک سرب و سفیدهٔ ارزیز و مرداسنگ را در روغن حنا طلا نمایند نافع بود و مرهم کند و مدمل الاغرین مرداسنگ ابرسوده پاشیدن نیز مفید است **اقوال اطبا** سویدی گوید که ذرور پوست نارنج سوخته و کذا اصل سفرجل و کذا ریه خشک سوخته و کذا گلنار و کذا ادیم سوخته و ضماد خاکستر کاغذ و کذا پیه یا کیان و پیاز سوده و کذا آب انار خام و آب عنب الثعلب و رد اهد برای سمج مفرده نافعست **طبری** گوید که علاج سمج و نفاخات کار تنگی موزه و انچه از سواری اسب حادث شود قریب بکدیگرست باید که تتقیه صاحب او از فضد کنند بعد از انکه موضع را بپارچه در آب سرد تر کرده سر نمایند پس گاه گاه رقت و شعر زدا ساکن شود و علاج بقبه باین وجه کنند بگیرند مرداسنگ و سفیدهٔ ارزیز هر واحد یکجو زرد چوب نیم خرد بعده میوم و روغن گل کدخته با آتش فرود آورده ادویهٔ خشک سوده آمیخته حل سازند و بران اندک اندک بول اطفال بریزند و بر موضع استعمال نمایند که این حسن تاثیر موجب ست و بعضی اطبا سفیدهٔ بیضه عوض بول اطفال می آمیزند و این بهر تسکین وجع و حرقت بهترست غیر آنکه مدت صحت طول می نماید و از آنچه بر سمج طلا می نمایند این مرهم ست بگیرند زرده سه بیضه و دو یک اندک آب قدری روغن گل اندرخته این زرده بیضه بران ریزند و دائم حرکت دهند و آن بر آتش باشد حتی که منقطع شود بعده ازان بر آرند و بیاون کنند و بران اندک سرب محکوک اندک روغن گل اندازند و حل کنند بعد ازان طلا کرده قبه بران بپوشند و بدان بچسپانند و این نشعه چرک و قطع صدید او مجرب ست **واما** نفاخات را باید که بسر سوزن بشگافند و جلد او بران گذارند و بگیرند حب المحلب مقشر و باریک سوده مغز نان خشکار یا جواری با وی بکوبند و بران موضع یکشبانه روز ببندند که نشعه او کند و جلد را برگوشت بچسپاند و حب المحلب گاهی مضغ می کنند و بران می نهند و هر گاه موضع گرم شود لابد ست از تتقیه بفصد و تبرید موضع بعده استعمال چیزیکه ذکر کردیم و ملال مورم سمج جلد و نفاخات حفظ آن از آب سرد و گرم ست تا آنکه وجع زائل شود و زرداب منقطع گردد پس آب سرد و هر گاه خشکاریشه گرد و آب مستعمل گرم بود و استعمال این بران بقایای وجع آنرا زائل کند و حرمت حادث دران ببرد و بعضی اطبا قطع جلد نفاخه میکنند و علاج موضع بدانچه مذکور شد می نمایند و این بسیار ارباب نفاخات موزه را افتد بفصد امر میکند و بعده طلا بزهرهٔ تر گاو مع گل ارمنی بر موضع می نمود و ما این را آزموده یم پس مولم بالم شدید یا فقیم الاثر محمود میکنند و انچه در علاج این از پیرزنان اخذ کردیم اینست که بگیرند آرد برنج پنج درم و نمک پنج دانگ و بران روغن بنفشه انداخته در هاون بجالند تا مثل مرهم گردد پس بر موضع طلا کنند و اطبای اهل شام پوست تخت انگور کوفته میگیرند و آنرا بر یک سایيده با پنجند آن سفیدهٔ ارزیز می آمیزند بعده بر اندک سرکه بر برد پس گرفته بران اندک روغن گل چکانیده خوب حل میکنند و بر موضع طلا می نمایند و اثر محمود میکنند و اگر سمج اندک باشد و بران سر و کردن موضع بحوزه بارد تا آنکه سرخی تسکین یابد کفایت باشد و بدین استغنا از استعمال مرهم دیگر ادویه حاره و نوشانیدن ماء الشعیر و اقتصار بر فرولات چاره نیست و درین همه نزد قرب صحت خارش ظاهر میشود و از خاریدن منع کنند و خارش در جراحات علامت شفا و حالیوس ذکر کرده که خارش در موضع الم در ابتدای عرض دلالت میکند بر تزاید مرض و عظم او و در اواخر عرض دلالت بر زوال او و می نماید و گفته که این عام در جراحات و اورام متقیحه است **واما** جرب یعنی گرشین رسن بشدت کازان جلد خراشیده شود و آن شبیه بسوختگی آتش بود مثلاً الم مفرط آرد و اگر بگذارند حتی که زیرا و خشکار بشه بهم رسد نکایت عظیم گردد علاجش انیست که باب سپیغول برآرند و بران اندک روغن بنفشه و قلیلی کافور اندازند و خرقه بدان تر کرده سر و غایند و دائم سر کرده بران موضع بدارند تا آنکه پوست او جدا گردد بعد ازان بهر همی که در حرق النار بیاید علاج کنند و از سبیل این علت ست بدا که آنرا اثر باقی نماند و علم در ازالهٔ او نباید داشت پیما اگر جلد موسخ گردد و آن بهر دو ایام زائل شود و اگر این در طرف عضله و دقیق باشد از آب سرد محفوظ دارند سر با باشد یا گرم او موضع و جمیع بدن را بروغن غرق دارند و اگر در بدن فضول باشد از فصد با کن ست گزاران نافع نباشد **شیخ الرئیس** میفرماید که اگر جلد محتاج بالصاق باشد معالجه بالصاقی نمایند که در باب جراحات گفته آید و لازم ست که حتی الامکان جلد را قطع نکنند بلکه بران مبسط سازند و اگر چه پر ابرات باشد که در آخر امر ملتصق شود پس اگر نچسپید بمراهم ملصقه بچسپانند و اما بر یکشوت بهتر آنست که بران مرهم ابغیر ربط استعمال کنند مگر آنکه ممکن نبود زیرا که تخفیف او باو دنیمونت هوا بهترست و اما سمج خفیف پس ادویه جیده برای سمج مفرد مخصوصا سمج موزه را انیست که بگیرند شش مخصوصا ریه حمل و بران بچسپانند که ازین به شود و اگر درم عباشد جلد کمنه سوخته یا روغن گل و زنبق مرخ آنرا نفع دهد و کدوی سوخته بسیار عجیب و موثوق به ست و فاصله در سمج موزه از ادویهٔ ما ملطخه بدانه آنست که در ان قبض خفیف باشد مثل اقاقیا و مازو خصوصا سوخته و چون آنرا السمج خفیفه بمعالجه آرند کفایت کند و ایضا گاهی مرهم ابیض کفایت باشد و از ادویهٔ قویه تر انست که بگیرند سفیدهٔ ارزیز و شق و روغن گل و روغن مورد و روغن بید انجیر و روغن سوسن و شق را در آب شراب حل کنند و ازان مرهم سازند و گاهی مرداسنگ تنها بشر ابکفایت کند در سمک سمج خفیفه یا

خشک کند و خنا مانع درم ست واز نطولات وخصوصاً چون شقاق از سلخ حادث شده باشد آب عدس و طبیخ کرسنه و عدس و آب بحر نیکوست تضمید بدروی خشک کرباشد و اما اگر جلد همه رأس شخص محتاج بمنع درم باشد بچیزیکه دران تجفیف وقتم قوی بود و درین امر دشوارتر باشد ابو منصور در باب سیج وعقر مینویسد که هرگاه موضع از بدن بخراشد باید که مبادرت هنگام تشریح نماید و بران آب سرد مقدار کشیر بریزند تا آنگه گرمی او ساکن شود و کثیف خاید و اگر ممکن نبود بران خرقه کتان در گلاب تر کرده سرد نموده اندازند و هرگاه نیکوم شود اعادهٔ او کنند و چون گرمی و حدت تسکین یابد مرداسنگ بگلاب سوده بران طلا کنند و اگر حکه و وجع و خرقت باشد علاج بر هم سفیدان بجا بیند و اما نقاطات حادث از ضغطهٔ موزه را بشگافند پس گلاب ان ریزند بعد بسحضض و اقاقیا یا گل انبه یا بمازو در آب سوده طلا کنند و یا گلنار با یک سوده بپاشند و اما بر عقر خفت افاقیا بسرکه سوده طلا نمایند و بشش بزیاجل ضماد کنند و بعد سکون سوزش خاکستر چرم زیر پاپوش کهنه بعد چرب کردن موضع بروغن گل بپاشند و ببندند ابن الیاس گوید که اگر از سیج جلد چیزی عظیم باخارش و درد حادث شود علاجش فصد بسابلیق و اخراج خون بقدر قوت و سن و فصل ست و بعد سکون درد و خارش را چه مبلول بگلاب بر سر کرده بران نهند و یا مرهم مرداسنگ معمول بسفیدهٔ از زیر یا مرهم مرتبا از زرد چوب و موم صاف و روغن بنفشه و روغن گل سفیدهٔ بیضه بران گذارند و بر سیج حادث از مدحبل خاصتهٔ از لعاب بهدانه و لعاب اسپغول و لعاب تخم کنوچه و روغن گل و روغن بنفشه بایذک کافور قیر و حلی ساخته طلا کنند و گاهی سیج و تشقق در کنج ران و زیر سو متصل خصیتین از انصباغ ق حادث شود پیش ازین صبح جلاب از عناب ده عدد و بنفشه پنجدرم و شکر سفیده دو درم بنوشند و غذا ضروریهٔ ماش خورند بعد ازان تنقیهٔ بدن بمطبوخ فواکه یا حب بنفشه کنند و از تناول لحوم و حلویات و اغذیه و ادویهٔ حاره و حریفه حذر کنند بعده بر بدن روغن خنا ملیده خاکستر خنا بپاشند و یا بگیرند برگ بید خشک و گل سرخ و بنفشه و مرداسنگ مساوی و کوفته بیخته بران پاشند چرجانی گوید که موضع خراش ابر هنه کنند تا سرمای هوا بدان نرسد و سیج بران بمالند و طبیخ و تقوع آن سخت سودمند بود و شش اکباب کنند و بران موضع نهند و درم و در دراببر دوست گرداند

امراض شعر یعنی بیماریهائیکه تعلق بمو دارد

حزاز که آنرا ابریه نیز گویند و بعضی اطباقشون نامند که معنی او در سریانی سبوس ست و آن برای رقیق مشابه سبوس باشد که از جلد سر جدا شود و سبب شش یا رداوت مزاج سر یا فساد مزاج همه بدن بسبب غلبهٔ اخلاط بلغمیه یا لحه یا سوداویه محترقه و یا بسبب بخارات رديه تفضه بسوی سر ازین اخلاط و تشیع میفرماید که حزاز اعنی سبوسه که در سر پیدا میشود قسمی از تقشر خفیف ست که سر را عارض گردد بسبب فسادیکه در مزاج او عارض شود بتاثیر خامص وسطح اعلی از جلد و وردی تر او آنست که نوبت او بقرحه کردن و بفاسد نمودن مناسب نرسد و از مادهٔ حاده بورقیه یا خونی سودادی میباشد و گاهی بسبب مزاج سر بود که انچه بدان رسد فاسد گردد و گاهی صرف بسوست عارض مشابه مزاج دماغ آنرا پیدا کند و سائر مزاج بدن جید بود و گاهی بشرکت عضوی یا سائر بدن باشد و آنطائی گوید که اطلاق اسم حزاز بر قوبا کرده میشود والا اکثر استعمال اطلاق حزاز بر آنست که مخصوص بسر باشد و قوبا بر غیر آن و از فساد خلط زیر جلد سر حادث میشود پس اگر همه بدن صحیح باشد خلط مخصوص بسر بود والا بشرکت باشد و سبب مادی او هر خلط ست که کیفیت او فاسد گردد و کسی که تخصیص او بلغم سوداوی نموده آن تحکم ست و ثوران او هر سیج میکند مثل خردل رديء الکیفیت و اگرچه طب باشد مثل هندوانه و غلیظ مثل باقلا و هر قدید و حریف و سبب فاعلی حرارت محرقه است بصورت اوساخ خشنه تر یا غیر تر و غایت او انسلاخ جلد و فساد و مناسبت شعر علامتش اینست که اگر طب باشد پس اگر تر بافراط بوده مرکب باشد والا اگر غلیظ مائل بسفیدی بود از بلغم باشد و یا مائل بسرخی بود پس از صفرا خون باشد والا بالعکس و قول جالینوس که از حزاز حادث از صفرا رطوبات رقیق متشیع میشود ظاهر مراد او بصفرای ممزوج ببعض رطوبات باشد و اگرچه جسی بود و علامت امر آنست که این مرض قطعی الدلالت بالوان چیزیکه از ان خارج شود بر مادهٔ او بود و شهید گوید که استدلال بر غلبهٔ بلغم از سفیدی رنگ حزاز و جلد سر و بر غلبهٔ خون سرخ خته یا صفرای محترق بسیاهی یا شقرت یا غبرت رنگ توان کرد و سن و مزاج و تدبیر سابق نیز دلالت بر ماده موجبه نماید و بطبری گوید که این علت را نخالهٔ گویند و این از بخارات رطوبات مشکوکهٔ عفنهٔ رقیقه میشود و این سلم انواع در امراض جلد سر ست جالینوس ذکر کرده که این مرض همه بدن را عارض میشود والا اکثر عروض آن در سر و حاجبین میباشد و اکثر این علت کسی را حادث میشود که در معدهٔ او رطوبات و مزاج دماغ او رطب بود و گویند که این مرض اکثر در صبیان و مشایخ عارض شود علاج اگر اندک و نو بود سر را از ادویهٔ جالیه مثل آب چقندر آرد نخود خطمی سبوس گندم بابسرکه آمیخته بشویند و روغن بنفشه و روغن کدو بالذ یا آرد کرسنه و تر مس بلعاب اسپغول ممزوج ساخته و یا مغز خربزه و تخم آن و آرد باقلا و سبوس مالیده بشویند پس روغن بنفشه اگر بسیار و مزمن بود اول سهل بلغم و سودا دهند بعد ازان ادویهٔ جالیه در سر اندازند و تدبیر مبرد تعاهد حجامت کنند و بادویهٔ قوی الجلا مثل آرد نخود و بورق و جلد ترنج سفید و خردل و مویز بسرکه آمیخته بشویند و بار و یگر چیزی از لزوجات مثل روغن بنفشه و خطمی و کثیرا و لعابات و مانند آن جلا کنند و اگر زهرهٔ زرگاو یکدرم بورهٔ ارمنی دو درم آب چقندر

چهل درم عسل آمیخته طلا نمایند نافع بود و ایضاً نارهرگاو بروغن سر شفا آمیخته مالیدن و کذا پیاز و شبث سائیده و شهد آمیخته و همچنین سنگره آمله پوست ملیله چرک آهن نخم نیل پشکری مساوی در سرکه سوده و ایضاً نمک باریک سوده بروغن گل آمیخته مالیدن نافع سپیدهٔ چلده و سرست و اگر آب لیمو و شنگر بکجا کرده بر سر بمالند و بعد دو پاس سر بشویند نافع بود و این دوا برای خزاز معمول حکیم علوی خان بست آرد نخود و چهل درم حلبه بورق نان سبوس گندم زاج سفید سوده هر یک هشت درم گل ختمی شش درم کوفته در سرکه خمر که ممزوج باب باشد سر شته بر سر بمالند و از روغن گل ممزوج بسرکه خمر حرب کنند **اقوال حکما** سویدی گوید که ضماد عصارهٔ شجرهٔ ابی مالک تا نجیر ذرمتواتر مجرب بین ست و کذا موم را بر آتش اندک گرم کرده بدان خزاز اکبس نمایند و هر گاه موم سرد شود باز گرم کنند و اعادهٔ کبس او نمایند و این فعل تا سی و پنج مرتبه کنند تا آنکه خزاز از پوستی که بالای او ست پاک گردد بعده شخصی روزه دار موم را بخاید و بر خزاز ضماد کند و همچنین تا سه روز متصل بعمل آرند بالخاصیت آنرا نافع و مجرب بین ست و ایضاً ضماد شاهترهٔ تر یا خشک و نفسل سر بطبیخ آن مجرب و کذا پیاز عنصل در زیت بجوشانند که قریب بسوختن رسد پس پیاز را دور کنند و در زیت گوگرد زرد و موم افزوده قیروطی سازند برای خزاز مجربات ست و طلای روغن بادام تلخ و کذا مرکی با آب چقندر و کذا خاکستر بر سیاوشان و کذا حب الآس با آب چقندر سرشته و کذا پیاز بلیوس بسرکه و کذا از جاج سوخته بروغن زنبق و کذا اشق بسرکه عنصل حل کرده و تنکار آمیخته بعد خراشیدن خزاز و کذا خردل و عسل و کذا حب الآس با آب چقندر سرشته و کذا پیاز بلیوس بسرکه و کذا از جاج سوخته بروغن زنبق و کذا اشق بسرکه عنصل حل کرده و تنکار آمیخته بعد خراشیدن خزاز و کذا خردل و عسل و کذا حزاز اکران زرد فراست بروغن گل آمیخته و کذا برگ نیلی و کذا برگ کبر بسرکه و کذا اسپیز و زفت روی و کندر و کذا افوه الصبغ بسرکه و کذا عصارهٔ کرنب و کذا سرگین فاخته با آب تر سرشته چند مرتبه که عجیب ست و کذا خاکستر شاخ انگور و سرگین موش سرکه و زیت خوشبو با هم سرشته و کذا آب زهرهٔ گاو و آب گندنا و نطرون و کذا شونیز بسرکه و کذا ریوند بسرکه و کذا ضمغ کتیرا و کذا حنا بسرکه سرشته تا بست مرتبه و کذا اخرق سفید و آرد نخود بسرکه و کذا اشبث و زفت باریک سوده با آب حل کرده و اکل و ضماد حلبه و کذا پوست ترنج و کذا ابهر و خیدم و کذا ابهر بوا و کذا احب الصنوبر کبار و عنصل سرکه بندر و نطرون و کذا اطبیخ تخم خرنب و کذا آب زفتی و شرب او و کذا طبیخ قنطوریون دقیق بدفعات هر دو احد نافع خزاز **ابو سهل** گوید که در خزاز سر باید که تنقیهٔ بدن کنند بدوای مسهل اگر بدن ممتلی باشد بعده ملوخیا استعمال نمایند و سر بران بشویند و یا آب چقندر و آرد نخود و آرد تر مس خطمی و آرد باقلا و آب جلبه و همچنین مغز خربزه هر دو احد از این باقدری نمک اندک سرکه استعمال کنند و قوی تر ازین زهرهٔ گاو و قیصوم خطمی و بورق ست **بوعلی** مینویسد که نوعی از خزاز خفیف بود و آنرا علاج خفیف کفایت کند و طلای سر بروغن گل و بنفشه و بلعابات آنرا زائل نماید و نوعی ازان آنست که شدید تر ازین بود و محتاج بدوائی باشد که در ان جلاء و تحلیل قوی بود پس عقب او دوای مرطب معدل بکار برند و نوعی ازان بسیار ردی ست بتقریح مودی گردد و در علاج این واجب ست که تنقیهٔ بدن بفصد و اسهال نمایند اگر جا حب این باشد و سبب صعود مادهٔ بسوی سر استلای بدن بود بعده علاج خزاز کنند و هر گاه بدوای جالی علاج کرده شود عقب او روغنها بمالند **او ویهٔ خزاز** که ملایم بغیر سوزش بسیار اند خزاز جدید خفیف را کفایت کنند غسل سر با آب چقندر روی با آب حلبه و تخم خربزه و بار و نخود و تر مس با قلا و تخم خطمی مطبوخ در زیت و بلعاب بهدانه و خطمی و کتیرا و با بنگل خوزی و قیمولیا و خصوصاً با آب چقندر بعد از انکه یکساعت بر سر گذارند روی و بکر نفس و آب آن و طبیخ آزاد درخت و برگ شهدانج و برگ کنجد و این هر دو گیاهی خزاز قوی را باطل کنند باوجود لطافت خود و همچنین عصارهٔ این هر دو و بادام مقشر بسرکه و آرد حلبه بسرکه و یا بگیرند آرد نخود و برگ کنجد سوده با آب چقندر و اندک سرکه و یا بگیرند آرد نخود و خطمی کوفته و بسرکه سر شته طلا کنند و یا سر را بدان بشویند و یا بگیرند برگ نازک توت مثل غبار سوده و مثل خطمی استعمال کنند و یا خطمی را در زیت پرورده و یا کندر در شراب حل کرده زیت آمیخته و تکرار این تا دو هفته کنند و از ادویهٔ لطیف همه غسل سر با آب برگ بید تر ست که این جمیع بانع مجرب سلیم ست و لازم ست که سر را بهر کدام از نهائی که باشد بشویند بعده در شب مثال روغن گل و بنفشه بمالند **او ویهٔ خزاز** که قوی تر ست با غسولات بورق و کبریت و زهرهٔ نرگاو یا ضمغ حنظل یا در دی شراب با خردل و مویز یا آبگینهٔ سوخته یا خرق یا ضمغ سداب مانند آن مخلوط سازند و ایضاً بگیرند قیمولیا و زهرهٔ گاو سر شته استعمال کنند و تا دو ساعت بگذارند یا حب الیان و آرد باقلا مساوی با آب پخته سر را بدان بشویند و یا بگیرند در دی شراب یک طل صابون یک اوقیه بورق چهار درخم همه را جمع کرده سر را بدان بطوخ سازند و با آب چقندر و آرد نخود بشویند بعده روغن آس استعمال کنند و گیاهی طلای سر بسرگین گاو کرده بشویند و بسیار نفع میکند یکشب طلا نمایند و غسل او بسوڈ شتر خصوصاً اعرابی شدید النفع ست و آبگینهٔ سوده در باب خزاز ردی قوی ست و همچنین دوائیکه بران قلقدیس و مویز ج افتد و یا بگیرند زهرهٔ بورق و قلقند مساوی و بدان طلای سر بعد حلق نمایند و گیاهی هر دو بزیت جمع کرده میشود و یا مویز ج در زیت بسایند و بدان چرب کنند و یا بگیرند گوگرد و قلقند و بورق مساوی و بلادان در روغن مصطکی گداخته آمیزند و بر سر نهند و گیاهی دران خرق داخل کرده میشود **و دوائیکه** بعض متاخرین ادعای آن کرده اند در تجربه جید یافته شد بگیرند زوفای طب نیم خربزه پیه بط یکجزو روغن خیری یکجزو صمغ سداب ربع خربزه اول سر را با آب گرم و صابون بشویند بعده بخرقه خشک عالند تا مرخ گردد پس یکشبانه روز بدان طلا کنند بعد ازان بشویند **صاحب کامل**

گوید که تنقیه بدن صاحب خراز باید کرد اگر ممتلی باشد بمطبوخ مقوی بابا یارج فیقرا و اگر بدن پاک باشد قصد تنقیه سر بحب لبابا یارج و حب صبر و مانند آن کنند و بعد ازان باید که غسل سر بخطمی نفرمایند و آب چقندر و بورق و آرد نخود و باقلا کوفته و برگ کنجی نمایند و یا غسل سر باین دوا نمایند و نسخه آن همان دوای معمول حکیم ملا نیخان ست که در ذیل علاج مسطور شد اینکه بسنجاب دل هشت درم زیاده ست و دوام حلق سر کنند و بروغن گل و اندک سرکه خمر بحالته که آنرا از اکل کنند و یا زیر روغن گاو و گل قیمولیا بسرکه خمر بکار برند که باذن الله تعالی نافع ست ابن رضیه الله گوید که اگر خراز تابع زیادت مزاج سر باشد علاجش باصلاح مزاج راس بود بمجامت و اصلاح اغذیه و غسل سر بدوائیکه علل فضول متولده از سوء مزاج او باشد مثل آب خیاری مطبوخ و آب افشره چقندر و آرد نخود و آرد تخم خرفه و آرد باقلا چون بخطمی آمیزند و اگر سر ضعیف باشد بآبهائیکه بدان سر بشویند روغن مورد یا آب مورد یا آب عنب الثعلب بحضض آمیزند و اگر مزاج سر گرم باشد غسل او بسپیدان خطمی کنند و مریض را امر بسختین آب نمایند گرم بر سر نمایند که این خراز را بسرد و اگر خراز حادث از زیادت مزاج بدن و فساد اخلاط او باشد لازم ست که ابتدا به تنقیه بدن نمایند از خلط زائد در آن پس اگر غالب خلط دموی یا صفراوی بود فصد بسر کنند و اسهال بمطبوخ فراکه نمایند و از استعمال اغذیه حاره حذر کنند و اگر مره سوداغالب باشد تنقیه بدن بمطبوخ افتیمون کنند و ماء الجبن بنوشانند و غذا گرم و تر دهند و اگر بلغم غالب بود بابا یارج بخورانند و غذای گرم مجفف بدهند و بر سر اطلا نمایند که خراز را سود دارد قلیه های غضه و گل سرخ و مرداسنگ و گوگرد و آرد تخم خرفه و سداب خشک و نمک ان و خطمی سفید هر واحد یکجو و همه را کوفته بحریر بیخته سر که خمر و روغن گل بران ریخته بر سر طلا کنند بعد از انکه بنوره حلق سر ببرات کرده باشند و بعد طلا غسل سر بآب گرم خلاف طب با آب طبیخ حلبه و بیخ سوسن کنند **بطبری** گوید که سبیل علاج این آنست که تنقیه مریض بابا یارجات کنند اگر این ممکن بود و اصلاح غذای او نمایند و ردان بقدری موافق معتدل کنند که کیفیات او مضاد کیفیات مرض باشد و از آنجمله واجب ست علاج جلد بدان آنست که بگیرند آرد کرسنه و بلیلا بسپغول هر هم زنند و بر سر طلا کنند و بگذارند تا آنکه خشک شود و پس حمام بفرخزیه اگر وقت او باشد والا تخم خرفه سوده و بآب و باقلا و سبوس بشویند که او بدین طریق صحت یابد و پاک گردد و فرس گفته که در مریض چون تسایل نماید مرض معروف بطلق گردد و او آنست که نخالهٔ پخسیده و زیاده شود و براق گردد مثل صفائح طلق و صحت او دشوار گردد و گاهی موی را ببرد پس اگر طلق شود علاجش آنست که بعد تنقیه بر سر صاحب او موی نگذارند و دائم طلای آن بسر کرده نماید که دران افسنتین و اسقولوقندریون چوشانیده باشند پس اگر مزاج دماغ او پس طلا گردد بعد طلای بسیار آنرا طلا یازنانند و مزاج و طبیعت دماغ او بعقد او سعوط مذکور دریابد طبب مزاج دماغ کنند **ابن نوح** گوید که بعد تنقیه مادهٔ از بدن بنضج و اسهال غسل سر بآب خیاری مطبوخ و آب چقندر معصره یا بندک بورق نمایند یا آرد نخود مع سرکه یا آرد ترمس و باقلا طبیخ بیخ بلبوس و حلق سر دائم و قت بهن پس از شب و غسل سر و قت صبح این اشیا نوازند بر غسول جید آرد نخود صد درم آرد حلبه و سبوس گندم و بورهٔ نان و آبگینهٔ سفید سوده و خردل هر یک پانزده درم خطمی ده درم باندک آب سرکه خمر باهم زده غسل سر در هر هفته بدان کنند و یا سپغول بیان سه درم و سریع رطل صمغ عربی نیم رطل کتیرا نیم رطل آبگینه سوده ربع رطل جمع کرده در حمام استعمال نمایند پس اگر باوجود این تدبیر دوام کند هر شب بر سر روغن گل بسر که بمالند و مداومت لین طبیعت کنند **تجنی** و ابن الیاس میفرمایند که بعد نضج تنقیه بدن اگر ممتلی باشد بعض ایارجات یا بحب لبابا یارج یا بحب صبر یا بحب منفشه و مطبوخات که دران غاریقون و سنا و بسفایج و افتیمون و شاهتره باشد باید کرد و بعد تنقیه بدن هر روز سر را بخطمی و غیره که در قول صاحب کامل گذشت بشویند و یا گیرند آرد نخود و آرد باقلا و آرد حلبه و بورهٔ نان هر واحد ده درم خطمی سفید هشت درم همه را باریک کوفته بحریر بیخته بسرکه و آب هر دو ممزوج سرشته سر را بدان بشویند و بعد تراشیدن موی سر و روغن گل و اندک سرکه بر سر بمالند و غرض آنست که در علاج این مرض احتیاج بمدوائی افتد که دران جلا برای توسیع مسام باشد تا مادهٔ ناقذه راه بانفصال یابد و با آنکه دران ترطیب بود تا سبب حدت مادهٔ ناقذه بسوی جلد کشد پس تفرق اتصال حادث نشود و گاهی احتیاج افتد بچیزیکه دران قبض باشد مثل روغن مورد و این وقتی ست که اراده منع ماده از نفوذ بقرب ظاهر جلد باشد **جرجانی** در ایلاتی گوید که خراز ضعیف را لعاب خطمی لعاب سپغول طبیخ چقندر و عصارهٔ برگ او و طبیخ حلبه و تخم خرفه و آرد نخود و آرد ترمس و آرد باقلا و گل خوردنی و قیمولیا همه را بعصارهٔ چقندر بسرشته و دو ساعت بر سر نهند پس بشویند و بآب برگ خلاف و آب برگ کنجد و برگ قنب و برگ چقندر و اندک سرکه چون سر را بشویند و بمالند نفع دهد و بشستن بن و غن مصطکی مورد و غیر آن انچه لائق باشد طلا کنند و حذر از غلیظ الکثر بمشارکت بدن باشد پس اول تنقیه کنند بسه اودیه جالینوسیه قویه بکار برند چنانچه در قول ابو علی گذشت **انطاکی** گوید که زیادهٔ رطب اولی فصد قیفال کنند بعد ازان بسکنجبین و ماء الشعیر و تمر هندی چند روز نمایند بعد ازان اگر قوت و مزاج قوی باشد و کم نشود فصد گنگ پیشانی یا عروق ثلاثه که بالای گوش ست بکشایند که فصد این سه آثار بد بعده بتفشه انجا را ساز ند بدهند و بر بدن محل گاهی بسپیدان و لعابات و گاهی بصبر و حنا و حب الیان بسرکه سرشته باید کرد و مورطا یا بس اسهال بحب صبر در حار و معتدل و اسود سلیم و مسقوف لاجورد و بارد و مجنون قیصر و نجاح و طبیخ افتیمون و از مجربات شراب افشرهٔ انگور بروغن بادام ست و این جمله از مجربات من ست برای مطلق خراز

دسعفه و انچه تعلق بسر دارد و صفت آن مسیر غار یقون مصطکی هر واحد پنج درم هلیله زرد گل سرخ هر واحد چهار درم سقمونیا سه درم با بکا سنی سرشته جهاسازند شربتی یک مثقال و نیم تا دو مثقال

مجرب بهتر ازین نیست خاکستر تخم دود کنجد بریان هر واحد یکنیم و صبر جندام مرداسنگ تنک واحد نیم خرد بسر که قطران روغن حبة الخضرا سرشته بشب طلا نمایند و صبح بطبیخ مغز خربزه و تخم دود کرسنه بنوشند

دگاهی معالجه این مرض تشریط سر و وضع محاجم میکنند تا آنکه ماده را پاک کند و بعضی سر دم سه تبوی میکنند و میان آن شق قت تا یکهفته طلا میکنند بعد ازان بصفه کندر و مر و زعفران سر طلا می نمایند

داء الثعلب شواست لیکن بهتر از قوادر غیر اینست که چون خایه شپت و مغالی سنجن کبوتر آمیخته طلا کنند موی برآید و موی برنیاید و کذا الدین عصارة قثاء الحمار و انچه در کفایت صبا گفته بهتر است و بحث قوباکه

داء الثعلب و داء الحیه

داء الثعلب آن باشد که موی بریزد بطوریکه عضوی از مواضع باند و فسادی در جلد پدید آید و اگر پوست باریک نیز بآن جدا شود آنرا داء الحیه گویند و اکثر حدوث اینها در سر و ریش و ابرو باشد و سبب

تولد اینها مادهٔ ردی ست که در جلد و در مناسبت بیخ موی قرار گیرد و بیخ موی را سبب خوردن و منع غذای جید ازان فاسد سازد و آن ماده گاه صفراوی حادو گاه سوداوی حترقی و گاه بلغمی شور محترق و گاه

خون فاسد غلیظ بود لاجرم آنکه مادهٔ فاعلهٔ داء الحیه در عضو فاسد شدید تر از مادهٔ داء الثعلب میباشد و داء الثعلب در زوال سهل تر باشد و فقدان نبات بتشنج عضلی سبب فلت

بخار دخانی و غور مواد صالح و خون جید فاضل بود چنانچه در آخر امراض محلله و حمیات طویله میباشد و یا بسبب تکاثف جلد یا بسبب فرط لین او یا بسبب کثرت و سعت مسام یا فرط ضیق آن خلقی یا عارضی

بود آنرا داء الثعلب و داء الحیه نمیگویند بلکه بسبب بین هر دو مرض انسداد مسام بسبب نضوج مادهٔ ساده دران و منع تفوذ بخار دخانی بود پس ان بسبب می دران متولد نشود و ایضاً جمیع انواع این انسداد را

داء الثعلب موضع فقدان آن ملمس نرم بود چنانچه انسان احساس نماید که آنرا روغن مس کرده و در داء الحیه جلدی که ازان زوائل شود خشن شبیه با صول پرها می باشد که از طایر کنده باشد و داء الثعلب

و داء الحیه چون رسمانیخ پدید آید بصعوبت زائل شود پس اگر بشود و موی بروید سفید نرم مخالف رنگ موی سفید ایشان برآید و بحوجی از بقراط نقل کرده که هر گاه انسانی را داء الثعلب

باشد بعد ازان آنرا مرض معروف بدو الی پیدا شود و موی طرو عود کند و کسی که داء الثعلب باشد دو الی آنرا کم حادث شود و سعید گوید که در اکثر امر حدوث این هر دو مرض از غلبه بلغم شور محترق

بود و گاهی از غلبه مرهٔ صفرای محترق سودای ردی محترق جلد مفسد مادهٔ شعر حادث شود و گیلانی مینویسد که عروض این دو مرض از مادهٔ صفراوی ساده نادر بود بلکه از صفرای محیه که آن

غلظ مخالط سبلغ کثیر بود عارض شوند و انطاکی گوید که مادهٔ این هر دو مرض خلط محترق ست و فاعل آنها حرارت مفرطه و صورت آنها انتعاظ شعر باز نقل آن و غایت آنها فساد مناسبت او

و بدین جهاست که آن مرض را ساخته اند که هر دو حیوان سبطه را عارض میشوند و هر گاه احتراق صفرا باشد جلد زیر مو تقشر گردد و خلط مفسد موجب این امراض و مانند آن از انتشار شعر بحکم عقل منحصر

و رشا زده قسم میشود زیرا که بسبب گاه از اغلاط اربعه بود و هر واحد یا از فساد خلط فی نفسه یا یکی از اغلاط ثلاثهٔ دیگر باشد و علامات آنها دریافت گردد و در سریعة در صحت آن باشد که بسبب یکی از

تمدد رطب بود و بدرک و حلق زود سرخ گردد و روی تر آنست که از سودا باشد و در حدوث آنها از بلغم صرف نزدیک تر نیست توقف ست **طریق تشخیص** نوع مادهٔ این دو مرض باید که

آن موضع را آهستگی اندک بمالند و بسوی جلد آن نظر کنند اگر سفیدی در روی آن باشد و بدن صاحب او فربه بود و استکثار مولدات بلغم از غذا میبارد و مفسدات آن از اشیای حریفه

مالوده ابا زیر چاره کرده باشد و دیگر علامات بلغم یافته شود مادهٔ آن بلغم شور محترق باشد **و اگر** زردی رنگ و خشکی آن موضع مع سخافت بدن و سرعت نبض و زردی قاروره و قلت

و تشنگی و تقدم استعمال اشیای حریفه مولد صفرا بود و پوستان محل چنان نماید که گویا بعد طائری ست که موی او کنده باشد مادهٔ آن صفرای تیز باشد **و اگر** کمودت آن موضع شبیه بخلد کاه آلود

و قحل و شدت یبس آن باشد و صلابت نبض و صفائی قاروره یا غلیظ مائل بکدورت و سیاهی مزاج سوداوی و تقدم استعمال اشیای محل سودا بران گواهی دهد مادهٔ آن سوداوی محترق

باشد **و اگر** سرخی رنگ تری موضع با سایر علامات غلبهٔ خون مثل حمرت لون جمیع بدن و عظم و سرعت نبض و غلظ قاروره و کثرت پنکی و رطوبت منخرین یافته شود مادهٔ آن

خون غلیظ فاسد باشد **علاج** واجب ست که ابتدا از تنقیه بفصد و اخراج خلط غالب کنند بعد ازان استعمال مقرحات بر موضع نمایند تا آبله افتد و ازان مادهٔ ردی سائل شود و آن

مثل سیر و خردل و ثافسیا ست پس ازان ادویهٔ منبته شعر که مسطور گردد استعمال کنند و رسانیدن آب بموضع مرض مضرست و اگر چاره نباشد شیر و پر سیاوشان و مزر نجوش

و نمام و آب پخته بدان آب بشویند بالجمله **اگر** بسبب احتراق بلغم بود بعد از نضج استفراغ بلغم بقی و مسهل گرم و حب یارج کنند بعد ازان آن موضع را بپارچهٔ درشت و یا بیاز عنصل

بمالند و خردل و سیر سائیده نماد کنند و اگر صرع قوی باشد عرض مالیدن آن موضع را فسخ نکنند **و اگر** بسبب طبقهای تیز باشد مسهل صفرا دهند و پارچهٔ اردسر که گرم تر سازند و

آن موضع نمایند در روغن گل بمالند بعد آن گوگرد بسرکه تیز مالش نمایند و اگر از سودای احتراقی باشد بسهل سودا و حب افتیمون تنقیه نمایند و ماء الجبن و هندبه موضع را بسیر و پیاز بمالند
پس چغندر خرس و چربی شیر با سرکه مالیدن نافع بود و گوگرد و فرفیون و خرد دل و سیخ نی و خاکستر پشم بز را طلا کنند و اگر بسبب خون غلیظ باشد فصد و تنقیه از مسهل باید کرد و آن موضع
را اول بیا پیچند بعد آن پیاز غنصل و سیر و خرد دل و فرفیون طلا کنند **ادویهٔ مفرده فوتانیه** نافع دار الثعلب شیر برگ حنظل بنشاسته یا کتیرا یا صمغ عربی اصلاح کرده بعد
تنقیه تمام ضماد بدان بعد شرط وضع مجرب سبزی ست و کذا شراب و ضماد سنای مکی و کذا ضماد و خاکستر سر زباه و روغن بان بعد تنقیه و کذا مالش پیه روباه و پوست بیضه مخلوط
و کذا ضماد حجر البقر و شراب کهنه و کذا مداومت بزغن و روغن نبق که آن روغن مسهل سفید ست ده درم فرفیون یکدرم آمیخته بعد تنقیه و کذا شرب لبلاب کابلی و کذا ضماد برگ انجیر فجل و
بقطران و کذا خاک پیاز و فلفل هر واحد مجرب ست **و ضماد** نفط سفید و کذا خون سگ پشیت و کذا بیخ نبات ثافسیا که نی نظیر ست و کذا مومیا ج بسرکه زیت و کذا آب ترب آرد
شیلم و کذا پیاز نرگس که یا با آرد شیلم و کذا پشک سوخته بکبه و کذا از نجبیل و نوشادر و کذا برگ خرزهره و کذا پیاز غنصل بریان و کندش مساوی بسرکه تیز و کذا از بیخ زرد برا تیغ آمیخته و کذا از قنت
و بورق و خاکستر بیخ نی مساوی و کذا پر سیاوشان سوخته و غیر سوخته بسرکه زیت و کذا روغن بید انجیره ده درم با یکدرم فرفیون و یا کف دریا و کذا تخم کرفس بعسل و کذا مکس سوخته
بعسل و کذا غوک سوخته بزفت یا بزیت و کذا خاکستر شیخ ارمنی بمغز بادام تلخ و زیت کهنه و کذا سام ابرص خشک کرده سوده بزیت و کذا کندش بروغن بیضه و کذا کبریت بسرکه و روغن
کتان و نطرون و کذا پوست مار سوخته و کذا موم زرد و آب سداب کوهی و بیخ آن هفت مرتبه و کذا سرداریا سوده بعسل آمیخته کذا شیر بز و اشق و کذا عقرب سیاه بزرگ در زیت پخته
تا مهر اشود و کذا مار سیاه چهار انگشت از طرف سر بیخ بین از طرف دم بریده در زیت و آب بپزند تا مهر اشود و صاف کرده باز بجوشانند تا زیت باقی ماند و کذا از بیخ سرخ و را تیغ برابر و کذا سگ
بدار چینی یا با مهن با بقطران و زبد البحر سوخته و کذا خرق سفید بسرکه و کذا سرگین کبوتر و سرکه زیت و کذا اسماق چهار درم خرد دل دو درم بار یک سوده بسرکه سرشته و کذا قسط هندی
بسرکه یا عسل و دل پیاز قطع کرده و کذا شاخ گوزن سوخته و غیر سوخته و کذا پیاز غنصل قطع کرده هر روز کرکم بسرکه تخم ست و کذا فلفل سیاه با آرد شیلم یا نمک پیاز سوده و کذا
هیل و کذا فطر و ن سم پیاز غنصل سوده دوازده درم در خرقه بسته **و شرب و ضماد** او ویهٔ مفرده هندیه نافع دار الثعلب قدیم ست
و شرب و ضماد لادن و ایارج فیقرا و کذا شاهسفرم و کذا زوفای خشک و کذا شراب آب شاهتره زیاده از یکماه هر واحد نافعست **او ویهٔ مفرده هندیه نافع دار الثعلب قدیم**
جغرات گاو را بزمین سم اندازند تا آب آن در زمین جذب شود پس آنرا برداشته بر کعب ست نهاده قدری تخم پنبه را سوده آمیخته طلا نمایند و یکسر موضع موخوره را اول آب آلو مطبوخ
خوب بشویند پس کلک ریک زده نوشادر سوده در مسکه آمیخته بمالند تا یکهفته و یکدیگر فلفل با سرگین بز در آب سوده طلا کنند و یکدیگر مجرب بلا تخلف آبله را با آب لیمو خوب بسایند طلا نمایند و یکدیگر
ملخ که بر درخت انگور سیاه باشد در روغن کنجد سوخته بسایند طلا کردن عجیب ست و یکدیگر قدری جغرات و ظرف سبزی قلیه با فلوس بسایند تا جغرات سبز گردد طلا میکرده باشد و یکدیگر مجرب
کف دریا سوخته بسرکه طلا کنند و یکدیگر شیر درخت انجیر طلا کردن بغایت مفید ست و یکدیگر خاکستر حب النیل طلا کنند و یکدیگر دندان فیل سوخته بسوت مساوی طلا سازند و یکدیگر گوپل
گریل بی آب سوده بمالند تا سه چهار روز در مالیدن بهنگره نیز موخوره را مفید ست **او ویهٔ مرکبه یونانیه و هندیه** یکگیرند پر سیاوشان و حب الآس و تخم کرفس مساوی همه را سوزند
بنوعی که سیاه گردد و با چربی خرس روغن تمر آب آمیخته طلا کنند که در زمان ایذای دار الثعلب فاضل سیدیستوده ست **روغن** که در بین ضمن مجرب مؤلف جامع الصناعه ست بگیرند شش ناریخ
ده جزو روغن کنجد یکجزو آمیخته با آتش ملایم بجوشانند تا آنکه آب فانی شود و روغن باقی ماند پس بردارند و هنگام حاجت بعد مالش موضع استعمال کنند **ضماد مجرب بی بدیل کذا**
شیطرج هر یک یکجزو نر بیخ سرخ دو جزو بروغن زیتون یا بروغن حنا سرشته بر نهند **ایضاً** که جهت دار الثعلب مجرب ست موی بز سرخ سوخته سه جزو گوگرد مساوی بروغن
زیتون سرشته اول موضع را به پیاز و اشنان یا پیاز غنصل بسیار بمالیده بشویند پس ضماد مذکور بمالند و چند دفعه چنین کنند طلا کنند **ایضاً** که جمیع انواع دار الثعلب عجیب الفعل ست بیخ نی سوخته
سرگین موش خاکستر خار پشت نوشادر پوره ارمنی مغز بادام تلخ سوخته خرنق سفید مساوی کوفته بیخته بروغن زیت طلا کنند **ایضاً** کبریت زرد هم بزسوخته موی بز سوخته
آمله پوست انار پوست خشخاش کهله سوخته هر واحد یکتوله فلفل سیاه نیم تولهٔ سوده در روغن سر شته طلا کنند **ایضاً** بخال گوسفند و سرجه سیاه در آب پیاز یا اورک سوده

یا اندکی یا بسیار ادویه مخدره مجرب گین کس نیل بری برابر سوده با آب طلا کنند و ایضاً موی سر سوخته صدف سوخته لونگ سوخته هر یکی باشد بروغن گل سیاسیده طلا نمایند

اقوال مهره سپیچی مینویسد که در داء الثعلب و داء الحیه سزاوار است که اول تنقیه بدن باسهال غلط غالب کنند پس اگر بلغم غالب باشد با یارج روفس با این جب اسمال آورند تربد سفید ده درم یا یارج فیقرا ده درم شحم حنظل سه درم و ثلث حب ساخته روز دوم تا سوم نخورانند و سه شربت یا چهار در یکماه ازین بدهند و جمله تدبیر او بپیزیکه ملطیف بلغم و تقطیع و تقلیل او نماید مائل سازند اگر صفرا غالب بود این حب بخورانند هلیله زرد دو ثلث درم گل سرخ نیم درم صبر یکدرم سقمونیا یک درم حب سازند این یکشربت ست و مداومت استعمال کنند و همچنین تدبیر بپیچیزی مضاد صفرا مائل گردانند تا آنکه حال بدن اعتدال یابد و اگر سودا غالب باشد یارج روفس هندو دران خرتق سیاه یا حجر ارمنی افزایند و یا طبیخ افتیمون کرمان بسفایج و هلیله کابلی واسطوخودوس پخته باشد بنوشانند و سائر تدابیر بچیزیکه مقلل سودا باشد مائل نمایند پس چون گاه تنقیه سر و بدن هر دو گردد در طلای موضع باد و یه که موی بر دیا ندآغاز کنند و اگر در سر هنوز چیزی از فضول باقی باشد تنقیه بجز غره و مضوع نمایند چنانچه غرغره از یارج فیقرا و پوست بیخ کبر و مویز مخلوط سنجبین عنصلی کنند یا بسرکه که دران پودینه و فاشی و راسن و عاقرقرحا پخته باشد بعد ازان طلا استعمال کنند و ازاد و یه مفرده که بسیار گرم کند مثل فرفیون ست و کمتر ازان تافسیا و آن عصاره سداب کوهی ست و کمتر ازان خربق و کمتر ازینها کبریت و کف بورق و خربق سیاه و خربق سفید و نطرون و تخم جرجیر و روغن غار و کف دریا خاصه محرق که لطف میشود و زفت رطب و قطران و پشک موش و پیه خرس و پیه بط و پیه جوارم و جمیع شحوم لطیفه که دریخ موغوص کنند و بادام مع پوست سوخته و کندر سوده محلول مسکر که در آفتاب ایام کثیر و شبخ سوخته و ایر ساسوخته و زرنیخ سرخ و اشنان سبز و سداب خشک و زراوند و پیاز عنصل و پیاز تیز و بیرست و ازین ادویه بحسب حاجت استعمال نمایند و علاج داء الثعلب مزمن صعب را با دویه قویه و قریب العهد را بضعیفه کنند و هر گاه اراده نمایند که قوت ادویه حاده کمتر شود و قیر و طی مرتب از موم و روغن شیر بدن بدان مخلوط سازند و هر گاه اراده کنند که ضعیف قوی گردد روغن غار یا روغن بادرین یا موی آمیزند و علاج عام برای مرض آنست که موضع را بخرقه خشن بمالند تا آنکه سرخ گردد بعده بدوای حار مالش نمایند تا آنکه ازان سوزش دلهیب محسوس گردد بعد ازان یکروز ترک نمایند و روز دیگر اعاده تدبیر کنند پس اگر آبله کند پیه بط یا چربی مالکیان بمالند و این با دویه حاده چند روز بگذارند پس گاه رویدن مواد کند چند مرتبه بتراشند و هر روز پیاز چه بمالند و روغن که دران قیصوم و پر سیاوشان و یا یونه نریک یک اوقیه گرفته در آب پیز تا مهرا گردد پس صاف کرده ازان یکرطل بر روغن بان یکرطل بریزند و بآهستگی بپزند حتی که آب بسوزد و بردارند و استعمال کنند پس اگر داء الثعلب جای و شاخ [illegible] باشد مالش موضع بکف دریا یا بپارچه درشت کنند تا سرخ گردد بعده پشک موش سوخته بعسل سرشته طلا کنند و یا برگ نی سوخته بروغن بادام پخته طلا نمایند و یا بگیرند ثافسیا فرفیون الطیب از هر واحد یک اوقیه گوگرد یک اوقیه خربق سفید یکنیم اوقیه موم و روغن غار روزیت کهنه بقدر حاجت صمغ طلائیکه در داء الثعلب موی بقوت بر دیا ندکف دریا ده درم بورهٔ ارمنی خرزل کوکنار ثافسیا فرفیون هر هر واحد دو درم مویز و زراوند هر واحد یکدرم زیت کهنه طلا نمایند بعد مالش پیاز و هر گاه آبله افتد چند روز ترک نمایند و چون بقوت برود یا ندکف دریا ده درم بورهٔ ارمنی خرزل کوکنار ثافسیا فرفیون هر هر واحد دو درم مویز و زراوند هر واحد یکدرم زیت کهنه طلا نمایند بعد مالش پیاز و هر گاه آبله افتد چند روز ترک نمایند و بچیزی بطی و مرهم سفید اب علاج کنند تا آنکه تسکین یابد بعده اعاده آن کنند اگر احتیاج آن شود و شیخ الرئیس مفرماید شک نیست که صواب تدبیر درین داء استفراغ خلط فاعلست و داء الحیه بسیار حسن الکیموس بدانچه معلوم ست و شعر معتدل مزاج مائل بشیرینی اندک مع رقت و صفا که این غذا زیاده مفید هر دو مرض است و حمام آنرا نافع بود قبل هر دو لک بعد آن اول و لا ابتدا باستفراغ بدان از خلط فاعل با دویه مخرجه او کنند و یا فصد اگر اده آنرا واجب کند بعد ازان بتنقیه پرداختن بدانچه معلوم ست از سوطات و نشوقات و غرغرها کند رو یا بتنقیه پرداخت بحسب فضول بعده توجه بر جلد نمایند و تنقیه آن کنند از چیزیکه دران قرار گرفته باخراج او ازان بتحلیل او و درین تعجیل نمایند تا جلد کیفیت راسخه را اکتساب نکند و شک نیست که داء الحیه مستدعی از موضع برای مادهٔ خبیثه لازم ست که مقطع ملطف محلل باشد چند انکه تحلیل او بجد تخفیف نرسد بسبب شدت تسخین که جلد را افاده تجفیف کند و در آخر بسبب سقوط شعر گردد و اگر چه فی الحال داء الثعلب بسبر و باخراج ماده پس اگر حار قوی باشد مثل ثافسیا و آن اصل ست در بابی که ازان بپاره نیست باد هان معتدله که بران غالب نباشد و با آبها که دران تفتیق کرده شود حرارت او را بشکنند و بهتر ین آن نوست و آنکه بران سه سال گذشته باشد ضعیف ست و قوی آنست که مقدار او کم کنند و مزاج او بشکنند و چون بدان طلا نمایند بزودی بردارند و حق ضعیف آنست که بضد این عمل کنند و واجب ست که در ایام و مواضع معتدله لطیف باشند و الا قوت آنها در جلد نفوذ نخواهد کرد و لازم ست که درین امراض

نه زیرا که بعض این ادویه سمی لطیف و بعض آن تیز تر عضو آن نرم تر ست نه

تقویت و منع باشد تا سر مادهٔ خبیثه قبول نکند و واجب نیست که همراه آن تقویت قبض نیز بسیار باشد که ماده را از ورود بسوی موضع بعده از نفوذ در مسام او منع نماید و باید که دران قوت
جذبی نیز باشد تا خون نیک بخار علک را از بدن باشد بعد تحلیل او برای فاسد که در جلد است تا که جامع تحلیل و جذب برای جید بعید باشد و این بعد تنقیه باید و هرگاه استعمال این ادویه
کنند واجب است که رعایت تاثیر آنها نمایند و ابتدا بدان بضعیف کردن آن با مزاج چیزی و تقلیل مقدار آن کنند و در اثر آن نگاه کنند پس اگر مریض متحمل و اثر سلیم باشد و قوت مقدار
او افزایند و اگر متحمل نباشد و اثر عظیم گردد و قوت او را بتقلیل مقدار او یا بامتزاج چیزی که آنرا اصلاح دهد و ضعیف کند کم نمایند و جهد کنند تا بتقریب و تقویم نه انجامد و خصوصا مادر ابدان که مزاج
یاسن یا جنس آنها لین باشد چون مرطوبین و ضعفا و اطفال و مشایخ و زنان و ارباب صنعت مرطب ضعیف و اگر تبوریم و تقریح انجامد تدارک آن بشحوم نمایند و بران مثل پیه بط
و ماکیان و مثل قیر و طی نرم طلا کنند پس هرگاه تسکین نماید اعادهٔ دوا بمقداری کنند که متحمل آن باشد و اگر اثر عظیم گردد در استعمال او فتره کنند و همواره همچنین بعمل آرند تا آنکه
مادهٔ فاسد تحلیل شود و مادهٔ جید منجذب گردد و علامت تاثیر دوا دران آنست که جلد سرخ گردد بدلک ملایم تر و کمتر عدد از دلکی که بدان قبل استعمال دوا سرخ میشد پس اگر حال
متغیر نشود بدانند که آن محتاج بدوای قوی ست و اگر آن بمالش پارچه سرخ نگردد و ازان شدیدتر باشد حتی که خون فاسد شدن بود بعده آنرا مثل پیاز بمالند پس اگر سرخ نشود
از شرط موضع چاره نباشد و مثل سیر طلا کنند و انچه احتیاج بدان در تنقیهٔ جلد از مادهٔ داء الثعلب می افتد چسپانیدن زلو و محاجم و خلانیدن سوزن بسیار ست و ایضا آبله
انداختن بادویه که عنقریب ذکر یابد و انچه آبله افتد آنرا بشگافند و جدا کنند تا مواد ازان برآید و از چیزیکه اعانت میکند در تحلیل مادهٔ پوشیدن کلاه ست که دران پشم بود
دائم شب و روز که آن تحلیل نماید و عرق آرد و باید که در هر دو سه روز باستره موی سر تراشند و هرگاه موی بروید حلق آن کنند و واجب ست که قبل استعمال اطلیه موی سر بتراشند و دلک
نمایند چنانچه گفتیم بمخرقهٔ خشن یا مثل پیاز و پوست ترب تا آنکه سرخ گردد و قابل برای قوت دوا گردد و مسام بگشاید و گاهی حمام نائب دلک شود و اگر حلق نکنند دوا را دقیق
سازند تا در بیخ موی رسد و اما استفراغات پس صفراوی بالطبع بایدهٔ مقوی از خرق و افیون مستفرغ سازند بحب قوقایا و ایارج فیقرا و ایضا ایارج شبم خطمی نیکوست
خصوصا در بلغمی و اگر در انجا سودا باشد بدان قدری خربق سیاه آمیزند و اگر آنجا صفرا باشد سقمونیا بدان ضم کنند و ایارج روفس و لوغاذیا جید اند خصوصا برای سوداوی
باشد که با استفراغ تنها صحت یابد و اقسام این استفراغات سابق معلوم شده و اگر اراده خفیف تر ازان باشد ایارج مرکب بشحم خطمی و بادام شربت آن بخورانند و اگر یک استفراغ
فایده نکند بعد راحت دادن میان آن تکرار آن نمایند و هرگاه جلد سرخ و عروق او مشتعل باشد فصد کنند و بعد فصد کلی اگر رامی واجب کند فصد رگهای سر و گهای پیشانی
و صدغین کنشایند و اگر برای آن نباشد چیزی ازان بعمل نیارند و اما مغراغر و سعوطات و مانند آن در باب معالجات سر معلوم شده و اما ادویه موضعیه قوی ترین آنها
فرفیون ست که بران زیاده از سه سال نگذشته باشد تدبیر آن بحسب تدبیر یکه در قاعدهٔ اطلیه گفتیم باید کرد و بعد او ثافسیا ست و این بسیار عجیب و بالغ النفع ست
بعده حرف و خردل و رماد و ذراریح بزفت رطب سرشته و یا مویز بروغن غار سرشته و بشیر بتوع آبله افگنند و بشگافند تا انچه تحت او باشد سائل شود و چون پوست بفتد
مواد زیر او برآید و کبیکج بر عضو اندک مدت نهند و در داء الثعلب قوی بسوی آن احتیاج میشود و بعد ازینها گوگرد و هر دو خربق و تخم جیر و کف بورق هر دو قسم زبد البحر
و پوست نی و سیم او سوخته و پشک موش و پشک گوسفند سوخته و مرودار فلفل و خردل و بندق سوخته و برگ انجیر و کندش و عروق امیران و قطران ست و گاهی درین همه روغن
افتد بعد ازان مثل بادام تلخ با پوست سوخته و مثل کندر چند روز در سرکه فائق سوده و خربق نباتی زاد و ایارج مرخ ست و افضل روغنهای مستعمله درین روغن غار و روغن بید انجیر ست
و افضل ادویه شمیقه قطران پس زفت ست و افضل شحوم پیه خرس و خصوصا انچه کهنه باشد لطوخ جید بخردل و قطران لطوخ کنند لطوخ قوی فرفیون ثافسیا روغن غار
هر واحد دو مثقال گوگرد نده و خربق سفید یا سیاه هر کدام که باشد هر واحد یک مثقال قیر و طی بوم قدر کفایت بسازند و ایضا بورق افربقی دو جزو نوشادر یک جزو هر دو را
در سرکه کهنه سه روز طلای دقیق کنند بعد دلک و بعد سه ساعت عاده نمایند و نشف کرده باشند و سه روز بر همین نهج ادامه نمایند پس اگر آبله کنند تدارک آن بدانچه معلوم شده باید کرد و ایضا
ذراریح و خردل در روغن بیز ند حتی که مثل غالیه گردد پس بدان موضع آبله افگنند برای مرض قوی و کسر قوت او با مزاج برای مرض ضعیف کنند و از چیزیکه از ین خفیف تر و آن
عجیب نافعست انیست که بگیرند سر گنه و مثل آن روغن گل خالص و در شیشه کرده بجنبانند بعده موضع را بخرقه درشت بمالند و بدان طلا کنند و ایضا مالیدن بغالیه که در ان
اندک ثافسیا باشد و بر اند که بصبیان اپر خیز کفایت کند و طفل قریب بلوغ احتمال نیم درم حب قوقایا نماید و کم از دوازده ساله دو دانگ صاحب کامل گوید باید که نظر بمزاج الثعلب
کنند پس اگر حدوث او از خون باشد فصد سر روگیرند و خون بقدر حاجت برآرند و اگر از بلغم باشد تنقیهٔ بدن بحب ایارج و حب قوقایا و حب صبر او ادویه مرکب از ترتیب مقدم

وحیه و غاریقون و نمک نفطی مانند آن کنند و اگر فصل سرما باشد لوغاذیا و ایارج جالینوس و هندو بخردان و بیخ کبر سنگ تخم کرفس و سرکه عنصل خرغره کنند و سائر غرغرات که گفته شد و بدان غرغره میکنند بکرات استعمال نمایند و از اغذیه مولد بلغم مثل ماهی تازه و شیر و لحم بره و مانند آن پرهیز سازند و اگر حدوث او از سودا باشد بحسب اسطوخودوس و مطبوخ افتیمون و ایارج روفس و ایارج ارکاغانیس و حبوب مذکوره که در ان خربق سیاه و افتیمون و غاریقون و امثال آن از مخرجات سودا افتد اسهال آورند و از اغذیه مولد سودا مثل لحوم بقر و بره و بز پرهیز و عدس و کرنب و سائر مولد سودا اجتناب نمایند و اگر حدوث او از صفرا باشد تنقیه بمطبوخ هلیله زرد و سنا و شاهتره و افسنتین و حب صبر بقمونیا و مانند آن کنند و از مولد صفرا مثل عسل و خردل و سیر و مانند آن منع فرمایند و هرگاه تنقیه بدن و سر کرده شد توجه بعلاج تساقط شعر نمایند و دانستن این بعمل آرند انیست که مالش سر بحرقه خشن کنند تا سرخ گردد و اگر سرخ نشود آن عسر البرء است و هرگاه سرخ شود بر موضع شرط بسیار زنند و بران سیر سوده طلا کنند اگر مرض از بلغم باشد و یا جبه الخضرای سوخته یا پیاز عنصل یا پوست بندق سوخته یا بادام تلخ یا حب الیلان یا حب المحلب سوخته طلا سازند و ایضاً بفرفیون سوده بروغن بان یا روغن اترج سرشته و شیح ارمنی باریک سوده بروغن اترج یا روغن بان یا زنبق آمیخته بر موضع طلا کنند بعده آب چشمه رو بورق بشویند و ایضاً از چیزیکه درین بدان انتفاع یابند چربی گرگ و خرس و کفتار و شیر ست و بهترین ما و آنست که کهنه بود و چون آنرا بسرکه سوده بر سر طلا نمایند و چون سر گنبدی مثل بازیت باریک سوده طلا کنند آنرا نفع دهد و پوست پنج نی با متغر بادام تلخ در سرکه خمر سایيده آنرا نافع بود طلا برای داء الثعلب بگیرند کف دریا پنجدرم و باقی اجزا همانست باوزان مسطوره که در آخر قول مسیحی گذشت و هرگاه ایارج و بیدا استعمال کنند و در موضع احتراق و آبله عارض شود چند روز فاصله دهند و آنگه روغن گل و سفید اب یا چربی بط و ماکیان طلا نمایند و چون ساکن شود اعاده دوا کنند و اگر مرض از صفرا باشد طلای موضع بشیح سوخته و کف دریا و حنضل موی سوخته بروغن مورد یا روغن کنجد یا روغن بید سوده باید کرد بعده سر انجلی و سپوس و آب بید بشویند و اگر مرض از سودا باشد بعاقرقرحا و مویز سوخته و کف دریا و زهره گاو یا زهره گرگ طلا سازند و با جلبه مطبوخ یا با تخم کتان بشویند و ایضاً به تافسیا و روغن یاسمین بعد دلک پیاز تنیز یا سیر طلا کنند و یا گیزه بادام تلخ و پوست بندق سوخته و بوره ارمنی مساوی سایيده و بروغن غار سرشته طلا نمایند و گویند که چون سر گنبدی داء الثعلب بمالند و بر یابند صفت دوا اینکه موی داء الثعلب بر یابند بگیرند زراوند طویل سه درم بعد دور کردن سر و بازوی آنها و باریک سایيده بروغن بان بسرشته و بران قدری مشک انداخته استعمال کنند و علاج داء الحیه مثل علاج داء الثعلب است **طبری** گوید که علاج نوع رطوبی داء الثعلب آنست که مثل مزاج و باده و فصد و غیره قوانین استفراغ در یافته تنقیه مرفق باید نمود ایارج فیقرا غاریقون هر واحد یکدرم تربد سفید دو درم تمر هندی دو درم تخم کتان دو درم ماهیزهر سه درم دوداناگ لیه جوز دو مغسول نیم درم سقمونیای مشوی نیم درم کوفته بیخته مثل فلفل گرد جهاسازند و شب سه درم بخورانند بعد از انکه سه روز پرهیز بخوراب روغن زیت کرده باشند و وقت پرهیز هر روز یکنوبه در حمام داخل شوند بعد ازان ده روز صبر کنند و یکشربت حب سکبینج بخورند و درین همه ایام مالش موضع هر روز یکساعت کرده باشند و هرگاه از خوردن دوا فارغ شوند موضع را بسیر لمک نمایند و اگر کفایت نکند از پیاز عنصل بمالند و اگر اینهم کفایت نباشد بر موضع شرط زنند و این ضماد بران نهند خردل باریک سوده نیم درم صمغ سداب کوهی دو دانگ سرکه سرشته مثل ضماد برنهند که این ضرور موی ابر دیاند الا آنکه هرگاه موی بر آید سفید باشد و سبیل او آنست که موی اسپرتر شده تا قویتر ازان بر آید و باز تیز تر شده و همچنین تا آنکه مثل موی اصلی بر و به پلگی رسد و اگر موضع را دلاک نمایند تا آنکه اندک قرحه شود بعده بران روغنها طلا کنند و چون راحت شود و این الم زائل شود فرفیون تازه اندک بقدر یکجو بران مالند که این موی را درین نوع ضرور بر و یاند و از چیزیکه بدان معالجه این نوع نمایند از معالجات غریبه که تجربه آن نیز کرده ایم انیست که بگیرند سر کرده و خرد او عنصل و شیطرج و خربق بجوشانند تا آنکه اوده یعنی هر اگر دو بعده بگیرند اوده دو سر کرده در مجمره کنند و بر موضع نهاده استعصا نمایند و بران مجمره ابگذارند تا از خود جدا شود و این فعل در روزی دو سه مرتبه کنند تا آنکه موضع بلند گردد چنانکه معلوم شود که گویا منتفخ شده بعده دور و زراحت و هند پس آنرا سوزن زده بگذارند که این الحاله موی بر یابند و بقول عمران موی بن سیاه میگوید که بعد مجمره چربی خرس و خنزیر بمالند و هرگاه بد برشود بسر که بشویند و اعاده مالش کنند تا آنکه موی بر یابند پس اگر موی الغبر اللون بر وید دران روغن لادن یاس و روغن آملا استعمال نمایند صفت روغن آس لادن بگیرند صد درم برگ آس تر دو نیم کوفته در دیگ نوسنگی اندازند و بران چهار رطل شراب کهنه و صد درم روغن کنجد یا زیت یا نفاق که آن از زیتون خام میگیرند بریزند و دو سه لادن در پارچه صفت صره بسته وقت طبخ دران اندازند و هر ساعت پارچه را بمالند و بآتش ملایم بپزند تا آنکه شراب فانی شود و روغن بماند بعده روغن را لادن و آس صاف کرده نگاهدارند و آملا روغن آملا اینست که بگیرند آمله ده درم و در سرکه نیچوز ترکنند بعده سر کرده صاف نمایند و آمله را بهفت نوبت بکوبند و پنجدرم آمله دیگر دران انداخته بگذارند پس که صاف کنند و اعاده آمله نمایند و این فعل تا هفت مرتبه کنند و هرگاه سر کرده سیاه قبا ض گردد و دیگر نو صاف نمایند و هر بار صد درم ازان بست درم روغن آس سرخته بجوشانند تا آنکه سر کرده روغن بماند بعده آنرا استعمال کنند که این موی را که بدینسیاه گردانند سیاه بر و یاند و گاهی این روغن را بار دهنج بدان خضاب استعمال میکنند اما درین وقت آنرا

نسخه از روغن آس

نسخه از روغن آمله

ذکر کرده و ثابت در رساله خود که بسوی بعض او بافرستاده از حارث بن کلده حکایت کرده که آن علاج دار الثعلب ببول پلنگ و بول گرگ و خاکستر استخوان
سوخته حیوانی که مزاج او گرم باشد مثل استخوان درندگان یعنی شیر و استخوان پلنگ و مانند آن می کرد و من این تصویر را در بیمارستان دیدم که از بابت دار الثعلب
را بعد تنقیه طلای موضع بترياق کبیر می کرد و اما دار الثعلب که از صفرا باشد ابتدای علاج او تنقیه است اگر قوت متمکن باشد بایارج مطبوخ پوست هلیله زرد
تمر هندی هر یک بیست درم افسنتین رومی هفت درم ترنجبین پانزده درم شاهتره ده درم بنفشه سه درم آلو بخارا اعناب هر یک بست عدد در شش رطل
عراقی آب بجوشانند تا یک رطل آید افشره صاف کنند و دران دو مثلث درم تربد و یکدانگ سقمونیای مشوی حل کرده نیمگرم بنوشند بعد ازان سر که باعتدال گرم کنند
و دران اسفنج فرو برده تکمید موضع بدان نمایند تا آنکه قریب به بثور گردن رسد بعده بروغن خیری یا روغن گل چرب کنند و پنجر و زنگبار زند بعد ازان تخرده خشن
بمالند و گوگرد سوده بزنبت آمیخته یکشبانه روز متواتر طلا کنند بعده بگیرند فندق و مع پوست او بسوزند تا خاکستر گردد و در سرکه کهنه حل کرده بر موضع طلا
نمایند و آنچه من درین علت که صفراوی باشد تجربه کرده ام قیروطی معمول بروغن خیری ست و موضع را از هوای سرد پوشیده دارند و تکمید بآب گرم دهند این سهلترین
انواع این مرض در علاج ست و اما دار الثعلب سوداوی دشوارتر در علاج ست معالجه او بنوشانیدن ماء الاصول چند روز حریره معمول بمغز قرطم کنند
و هر گاه ثابت شود که اخلاط نرم و رقیق گردیده مطبوخ افتیمون بنوشانند و قصد تنقیه و مداخ بعد این مطبوخ باین حب نمایند افسنتین رومی هلیله سیاه
افتیمون ایارج فیقرا هر واحد یکنیم درم بسفایج یکدرم لاجورد مغسول دو مثلث درم نمک لقطی نیم درم خاریقون دو درم تربد نیم درم سقمونیای مشوی
دو دانگ کوفته بخته بعسل سرشته مثل فلفل جهاسازند شربتی ازان سه درم و نیم سه شربت در مدت یکماه بخورانند و گاهی رطوبت بسودا مضاف شود
پس معده او کثیر الرطوبت بود و علاج صاحب آن باین حب کنند و این حبی ست که در گرما و سرما در ربیع و خریف عقب طعام تناول کنند و پرهیز دقیق نمایند تا
از سموم غلیظه احتراز کنند و نسخه آن انیسون تخم کرفس هر یکی تخم گزنه زیره کرمانی هر واحد دو درم صبر هلیله سیاه هر واحد سه درم صبر سقوطری هم چند همه را
کوفته بخته بآب برگ ترنج سرشته جهاسازند شربتی ازان یکدرم عقب طعام دائم آنرا بخورند که این رطوبات را از معده و از جمیع بدن خارج کند بعد آنکه
ضعیف نماید زیرا که هر روز یک مجلس یا دو آرد و در تبسی در بلد عراق بود که آنرا دار الثعلب بسیار و غلبه اخلاط سوداوی ظاهر شده بود پس او را لزوم این حب
نمودم و دار الثعلب زائل شد و بعد آن عود نکرد و اگر رطوبت با سودا در امعای او محسوس شود این حقنه دران استعمال نمایند قنطوریون با قه خارخسک کوفته
قرطم کوفته تخم کتان تخم جلبر برگ سداب هر واحد یک کف چقندر اطراف کرنب هر واحد باقه همه را بپزند تا مهرا شود و مثل حریره گردد بعده صدر درم ازان صاف
کنند و بران یکدرم بورق و بست درم روغن کنجد تازه یا بید انجیر ریخته در هاون حل کنند و بدان حقنه نمایند و مضر نیست اگر در نوع رطوبی رطوبت
در امعا یا در معده یا در دماغ ثابت شود و این حقنه کنند و ازین حب که تنقیه سر میکند بخورانند بعد ازان دلک موضع بسیر خام یا پیاز عنصل خوب کنند بعده
بران چربی بط و چربی خرس و چربی شیر و مانند آن از شحوم که استفراغ قویتر دارند جلد کنند طلا سازند و بگیرند برای او خاکستر سم بزد گوگرد مویز ترنی و بیروج الصنم
که در خاکستر اینها خاصیتی ست برای رویانیدن مو یهودی ذکر این کرده و تجربه او کرده و حق یافته بسوزند و این خاکسترها را بزنبت جمع کنند و بر موضع دائم طلا
نمایند که این ضرور مو بر و یاند و اگر صعب و دشوار گردد موضع را شرط زنند و بسر که آنرا بمالند و اصلاح غذای آن کنند و میل او بسوی آن نمایند که در حرارت او
بیفزاید و بسط آن نماید و هر گاه مو برآید موضع را بروغن لادن و روغن نارد ین چرب کنند و اما نوع دموی علاج آن بقصد باسلیق و لزوم پرهیز و میل او
در تدبیر بچیزیکه تصفیه خون او کند و مالش موضع بخرقه خشن پس نرمفای رطب که آن چرک دم گوسفندست چند روز نمایند تا آنکه جلد نرم گردد و بعده دلک او
به پیاز عنصل و سیر و پیاز کنند و طلای او بنافسیاوفرفیون نمایند که دران مو بروید و چون این بیان کردم پس دار الثعلب قبل مجمل و دوای مجمل فرکری کنم
دگویم که دار الثعلب فساد شعر و ذهاب آن و تملس جلد بسبب یکی ازین اخلاط بود هر گاه بقعه را فاسد گرداند و موی را از غذا کردن منع نماید پس علاجش
استفراغ اوست بحسب نوع مرض و دوای او فی الجمله تنقیه استفراغ تربد و غاریقون و ایارج و تخم حنظل و اسقولوقندریون و شکاعی و باد آورد و حرف سیاه
و مانند آنست و بسیار دیدم که این بسیار در نوع سوداوی حرف سیاه می نوشانیدند و دران نفع میکرد و اما چیزیکه بدان دلک نمایند آن پیاز و سیر و پیاز عنصل و ثافسیا و فرفیون و حجر

ومانند آنست وچیزیکه بدان طلا کنند گوگرد وبندق سوخته ولیسه سوخته وکف دریا وسیروج صنمی سوخته وسم بز سوخته ووج سوخته وشحم سنوای چربی
بز نر وچربی بقر وامثال آنست وآنچه واجب ست که صاحب نوع سودا وی دائم استعمال نماید هلیلهٔ سیاه وکابلی هر دو مربی ست وآنچه صاحب رطوبتی
استعمال کند اطریفل کبیر واطریفل صغیر ومعجون الفقر ویا وجوارش بلادری ومانند آنست وآنچه صاحب نوع صفراوی استعمال نماید این سنفوف
معمول بهلیلهٔ زرد ست بگیرند تخم خرفه وخیار وتخم خشخاش وگل سرخ هر واحد یکجزو هلیلهٔ سیاه ویوست هلیلهٔ زرد مثل همه شکر طبرزد برابر
جمله سابیده صبح بر نا شتا ووقت خواب بقدر حاجت بخورند وهلیلجات مربی وهلیلجات سوده بمویز سرشته استعمال کنند وآنچه صاحب
نوع دموی استعمال نماید اطریفل معجون بعصارهٔ عناب معقود ست واصلاح اغذیه بحسب آنکه لائق مرض باشد واین همه استعمال نمایند
مع استعمال قوانین در غذا ودوا وعلاج داء الحیه علاج داء الثعلب رطوبی وسودا ویست بغیر زیادتی دران سوای آنکه جلد این را
طلا نکنند مگر بچیزیکه آنرا نرم کند بغیر آنکه استفراغ نماید[1] ودیدم که در بیمارستانات درین استعمال چیزی میکنند که درد را لثعلب از دلک وطلا استعمال مینمایند
وگاهی درین نوعی غریب که معروف بذات العروق ست واقع میشود واو آنست که مواضعی که ازان موزائل شود دران شبیه بعروق سرخ مشابه دشبنه یکه
بر جراحت مستطیل واقع میشود ظاهر میگردد وهرگاه جلد نرم شود او نیز نرم ومنبسط گردد وعلاجش علاج داء الحیه ست **ابن الیاس** گوید که اگر
از خون غلیظ محترق باشد فصد واخراج خون بقدر قوت کنند وهر صبح جلاب از عناب ده عدد بشکر سفیده درم بنوشند وغذا مزورهٔ ماش بمغز بادام
واسفاناخ خورند ویا بگیرند شربت عناب ده درم وشربت بنفشه ده درم وبنوشند ویا بگیرند آب انار بن شبخم آنها افشرده سه اوقیه بشکر سفید
ده درم وغذا مزورهٔ انار دانه باسفاناخ ومغز بادام خورند واولا ماش موضع بپارچه درشت یا بزوفای رطب کنند ویا بگیرند پیاز عنصل پنج درم سیر وخرد ل
هر واحد سه درم ولیسانیده وبسرکه کهنه سرشته طلا نمایند بعد تراشیدن مو واگر از بلغم محترق باشد هر صبح جلاب از بادیان واصل السوس هر واحد سه درم
گلقند عسلی ده درم بنوشند وغذا مزورهٔ نخود وماش بمغز بادام خورند وهرگاه اثر نضج در قارورہ ظاهر شود تنقیهٔ بدن بحب ایارج وحب قوقایا وحب صبر
یا بمطبوخ ترید مع شحم حنظل وغاریقون وصبر ونمک نفطی نمایند وغرغره بخرد ل وبیخ کبر وسکنجبین عنصلی یا با یارج مع ماء العسل بمرات کثیر کنند واز فواکه رطب
وغیره مولدات بلغم حذر نمایند واگر از مرهٔ سودا باشد هر صباح جلاب از با در نجبویه وتخم کاسنی هر واحد سه درم وگلقند ده درم بنوشند وغذا مزورهٔ نخود
مع ماش ومغز بادام بخورند وهرگاه خلط بنضج یابد تنقیهٔ بدن بمطبوخ افتیمون وحب آن ویا ایارج فیقرا ویا ایارج لوغاذیا کنند واز اغذیهٔ غلیظهٔ مولد سودا
مثل لحم نرگاو ونمک سود وقدید وباد نجان ولحم بز حذر نمایند واگر از صفرای حاد باشد هر صبح جلاب از تخم کاسنی سه درم بنفشه پنج درم وشکر سفید
ده درم واز آلو وعناب هر واحد ده عدد وشکر سفید وترنجبین هر واحد ده درم بنوشند وغذا مزورهٔ ماش بمغز بادام خورند وهرگاه اثر نضج در قارورہ
پدید آید تنقیهٔ بدن بمطبوخ فواکه مقوی بسقمونیای مشوی کنند واز تناول اغذیهٔ حاره یابسه وحریفه وحلویات ومانند آن احتراز نمایند وهرگاه بدن
از اخلاط محدثهٔ مرض پاک گردد صرف عنایت بمعالجهٔ سقوط شعر فرمایند وبعد دلک بسیار بخرقهٔ خشن وزدن شرط غیر عمیق سیر سوده بروغن یاسمین
بران طلا کنند واگر مادهٔ مرض بلغم محترق باشد جبة الخضرا وغیره که در قول صاحب کامل گذشت آن همه ادویه را سوده بروغن بان یا روغن انبج
یا روغن یاسمین یا زفت گداخته آمیزند وطلا کنند ویا بگیرند شبح سوخته وبروغن زنبق آمیخته بر سر طلا کنند بعد شستن آن بآب چقندر وبورق وانچه
همچو بست از انبات شعر اینست که بگیرند پیه شیر وپیه خرس وپیه گرگ مساوی وبسرکه کهنه سابیده طلا نمایند واگر مادهٔ این مرض صفراوی باشد
هر روز سر را بآب چقندر وآب بید وآب سبوس بشویند وبحضض وغیره که در قول صاحب کامل مسطور شد طلا سازند واگر مرض از مادهٔ سوداوی باشد
بگیرند گوگرد زرد وتافسیا وفرفیون وخرد ل وبیخ نی وخاکستر سم بز وقیصوم سوخته مساوی کوفته بیخته بروغن زنبق وناردین بسر شند وبر سر طلا کنند
بعد دلک او بسیر وپیاز تیز **صفت طلا** برای داء الثعلب زرایح سر دور کرده سه درم مویز فرفیون هر واحد یکدرم کف دریا پنج درم بورق
خرد ل گوگرد زرد تافسیا هر واحد چهار درم باریک سابیده بروغن زیت یا بروغن زنبق آمیخته بر سر طلا کنند **طلای دیگر** بیخ نی فارسی سوخته خشت خام

سوخته وسمه مساوی کوفته بیخته در ظرف رصاصی بروغن زنبق بسایند وطلا کنند و اما علاج داء الحیه علاج داء الثعلب ست وشستن سر
هر روز باسپغول وگل خطمی سفید وبرگ بید وبدن وسر را هر روز بروغن بنفشه ونیلوفر وروغن تخم کدو بمالند وبنفشهٔ تازه ونیلوفر ببویند واین و
که سبب تساقط شعر انتشاع مسام ونقصان غذا باشد واما هرگاه انتشار وتساقط او بسبب ضیق مسام باشد قریب او روغن بنفشه ومالش سر ببورق
وزهرهٔ بقر کنند ودر حمام داخل شوند وتا دیر دران نشینند وبر سر شیخ سوخته ونمک وقیصوم سوخته بمالند وبعد مالش سر را آبیکه دران نطرون وبورق
جوشانیده باشند بشویند ویا بگیرند نی فارسی سوخته وخشخاش خرما سوخته ودو سمه هر واحد مساوی وبدستوریکه سابق مسطور شد مرتب ساخته
بر موضع طلا نمایند ابو منصور گوید که اگر از جهت خون باشد فصد سر رو کنند بعده طبیخ خیارشنبر وبعد ازان ایارج فیقرا دهند واگر از صفرا باشد
اولا طبیخ هلیله بعده ایارج فیقرا خورانند واگر از سودا باشد طبیخ افتیمون پس ایارج فیقرا دهند واگر از بلغم باشد حب منتن بعده ایارج فیقرا خورانند
ودر جمیع این انواع میان هر ده روز شربتی از ایارج فیقرا دهند وهرگاه این ادویه خورانند اغذیهٔ لطیفهٔ سریع الانهضام مثل اسفیدباج چرب بلجوم طیور وبرغاله
دهند واز اغذیهٔ غلیظه مثل لحوم صید ومانند آن واستلای طعام وخمر پرهیز سازند واز کثرت ریاضت وتعرق وتعب منع کنند واما علاج نفس موضع
اینست که اگر اراده معالجهٔ او باشد حلق او بنوره یا باستره کنند ونوره بهتر ست بعده بخرقه خوب بمالند حتی که عروق او برآید وبعد آن باب مرزنجوش
مطبوخ بشویند وبران حنضض طلا کنند ویکشبانه روز بران بگذارند وهرگاه صبح شود باب مورد آنرا بشویند وبران روغن بان طلا نمایند واگر ازاین
بدبر سرخ نشود بحجر بورق یا پوست ماهی خشن یا برگ انجیر آنرا دلک نمایند حتی که سرخ گردد وپوست بخراشد پس خون ازان پاک کرده بران چند مطبوخ
بشراب ویا انجیر خشک سوخته محلول بشراب بنهند طلا برای آن تشور کند رسوخته بشراب مطبوخ حل کرده بدان طلا کنند ویا پیه گرگ بسر که آمیخته
طلا نمایند وبعکس در شراب سوده ویا بپوست بندق سوخته وبیخ نی خشک طلا سازند وطلا بروغن بادام تلخ در روغن بید انجیر آنرا نفع کند واما ادویهٔ
مفرده برای این برگ حنظل ست ولنوشادر ومویز وخاکستر کتان وخاکستر پشک بز وپیه کفتار وپیه شیر وسرو فلفل وغیر آن که در قول مسیحی گذشت
وهر دو ائیکه حار لطیف نفاذ ست آن همه را مفرد ومجموع باسرکه یا بعض روغنهای گرم مثل زیت وروغن بید انجیر وروغن غار ومانند آن بر سر طلا نمایند
نفع بلیغ کند پس اگر مکان آبله کند چربی بط یا ماکیان ومرهم سفیده بمالند وچند روز دلک او ترک نمایند بقراط گفته که درین مرض شرب ادویه
حاره سزاوار نیست که آن جلد سر را مثل حالت در ضلع گرداند آهرن گوید که جالینوس ایارج فیقرا در علاج این مرض اصل ساخته وازان فرع جمیع علاجها
او نموده وآن اینست که یاوی مخلوط میکرد اگر مرض از خون وصفرا بودی سقمونیا وغاریقون واگر از سودا بودی خربق وافتیمون واگر از بلغم بودی
شحم حنظل ودر همه انواع او امرغره بآن میکرد ولفته که متقدمین شرط بر موضع میزدند بعده ببسیر وسرکه ونمک وفسنتین آنرا خوب می مالیدند واین
عمل مجرب ست خطا نمیکنند ثابت گوید که علاج داء الثعلب بمرات کثیر از اسهال بغیر معالجه موضع کردم وصحت تمام یافت محمد بن زکریا گوید که پیازرا
در داء الثعلب تجربه کردم وادرا مغنی از غیر او یافتم واعتماد بران نمودم وبلبوس بهتر از پیاز ست سعید گوید که اگر از صفرا مخلوط خون باشد فصد سر رو
کنند وبعد فصد اسهال طبیعت بمطبوخ هلیله نمایند ومریض را از استعمال اغذیهٔ حاره منع فرمایند وامر بشرب رب سیب وسیب
وانار کنند وغذا بچهٔ مرغ وسکباج ماهی تازهٔ کوچک یا مزورات معمول بحماش یا اسفاناخ دهند وبعد تنقیهٔ بدن واصلاح اغذیه قصد مواضع که
ازان مور سخته بدلک شدید از خرقهٔ پشم نمایند واز بیخ نی سوخته مع پوست بادام تلخ سوخته بسرکه سرشته طلا نمایند واگر موی عود نکند بر موضع شرط
زنند وبلادن در روغن کنجد گداخته طلا کنند وایضا بشیخ سوخته وکف دریا وحنضض بار وغن بید وروغن آس طلا سازند واگر از خلط سودا وی باشد
تنقیهٔ بدن بمطبوخ افتیمون کنند وبعد تنقیه غذا بچهٔ مرغ بریان یا زردی بیضه سازند واز استلای طعام منع کنند وموضع را بعاقرقرحا یا پیاز عنصل
یا بخر دل یا رب یا زیت کهنه یا مرزنجوش بعد حلق سر بسالند وبر مواضع شرط زنند وسر را بآب حلبه یا آب برگ کان بشویند واگر از بلغم باشد تنقیهٔ بدن
بحب قوقایا یا حب صبر کنند پس اگر فصل سرما باشد گلقند عسلی دهند وغرغره بخر دل وسکنجبین نمایند واگر فصل گرما باشد قی کنانند واسهال بقرص بنفشه

تجربه بلا خلاف

آورند و باید که از استعمال ادویهٔ قوی الاسخان محرق جلد حذر کنند تا جلد محترق نشود و مویز نیاید **انطاکی** گوید که هرگاه غلط غالب متحقق گردد
ابتدا باخراج او نمایند بفصد اگر خون باشد والا باسهال مثل تقوع بالیله و صبر در صفرا و ایارج در بارد مع زیادتی غاریقون و تربد در بلغم و مع لاجورد و مطبوخ
افتیمون در سودا این همه مع اصلاح اغذیه و اکثار شوربای چرب و سکنجبین و غرغر و معطسات و حمام باشد پس اگر صلاح ظاهر شود دموبرید فبها والا
اگر در دموی سرخی بسیار و یا در بلغمی سفیدی باقی ماند بر جلد شرط زنند تا مواد سائل شود اگر حال احتمال نماید والا لازم محل بپارچهٔ گرم و اسقیل و عسل کنند
بعد دلک بفرفیون یا خردل و اگر در صفراوی و زردی و در سوداوی کمودت باقی ماند و این هر دو بیس و قمولت ست آنمحل را بشحوم خصوصاً شحم خرس
و ثعلب سمالند و از مجربات در هر دو مرض مطلقاً طلای صمغ سداب و گوگرد و زیت خصوصاً چون عقارب در ان پخته باشند و خاکستر صدف و سیر ست
و در هند طلای او بنجا کستر لیف نارجیل و سرکهٔ او و دار فلفل و در چین بکم و زردی بیضه و در مغرب بشرب لوغاذیا و طلا بنجا کستر اطلاف و فرفیون و در
روم قی بشبت و عسل و ترب و مالش بچربی بط و آب خرزهره و عسل و واجبست بعد آن تعاهد غسل جلد بخطمی و مغز خربزه و ترمس بعد ازان مالش
روغن بنفشه و روغن گل چند روز گویند که بیروج را درین هر دو مرض فعل عجیب ست و گویند که در سوداوی فقط و گاهی حاجت داعی گردد بنطولات
وقت غلط ماده پس بهترین آنها دران هنگام آنست که از اکلیل الملک و بابونه و مویز کوهی و بورق سازند و بعد آن بروغن زنبق که دران لادن پخته باشند
طلا کنند و چون ردائت ماده معلوم شود چسپاندن زلو مناسب می بینم زیرا که دران نفع ظاهر ست و گاهی نائب از شرط میشود پس بعد تنقیه و شرط
ملازمت محل بدلک مهتات شعر نمایند و بهترین آنها مغز جوز بروغن نفط یا زیت ست و مثل او ست خاکسترهای پوست سخت جوز و سم خروحشی
و جلد خار پشت و قیصوم و سم بز و پیاز و آب ترب و روغن آن و امابرگ حنظل را بالطلق چرب کنند و اما طلای مکس و سرمو ش و مور و لادن و بید انجیر نیز
بالغ النفع ست و اگرچه بغیر سوختن بکار برند و کذا ابهل و قطران و پیه روباه یا خرس و عصارهٔ آزاد درخت چون بصبر و مرتک آمیزند و بدان پنج مرتبه
در پانزده روز طلا کنند آبرا صحت بخشد و کذا نوشادر و زلو و میعه و زفت ست و بدانند که این ادویه استعمال کرده شود مفرد و مرکب مع بعض آن بشرط
آنکه نظر بر ماده و فصل کرده شود پس ازادویهٔ لذاعه در سر اول و نزو تکثیف ماده زیاده کنند و بالعکس **ایضاً** در زینت مینویسد که فصد در دموی
کنند و حجامت محل و شرط او در باقی اقسام اگر دشوار باشد بعده تنقیه و اطلیه و بهترین طلا در دموی اینست که مورد را در سپستان بپزند تا آنکه غلیظ
گردد پس طلا کنند و کذا حی العالم مع حنا بعد شرط و برگ انجیر مع قطران و در بلغمی عنصل و پیاز و انگزد و فلفل و پشک موش بسرکه و عسل و در صفراوی
مسکه و حنا و آرد جو طلا کرده و غذیه شربا دهند و در سوداوی بنذق سوخته و سیر و حب الغار در روغن نفط طلا کرده و ترب مطلقاً و تخم آن و کذا نیل هندی و برگ حنظل
طلا کرده **گیلانی** از میامر جالینوس نقل کرده که معالجهٔ بلغمی به تنقیهٔ بدن اولاً فاولاً باین سهلات بعد نضج ماده کرده میشود اول بگیرند ایارج فیقرا یک مثقال
شحم حنظل نیم دانگ کوفته بیخته باب کرفس سرشته جهار سازند و گاهی زیاده و کم میکنند بحسب وقت دوم ترید سفید ده درم ایارج فیقرا ده درم شحم حنظل
سه و ثلث درم شربتی از دو درم تا سه و ثلث سوم حب قوقایا چهارم حب صبر و اگر فصل گرما باشد امر بقی کنند و اخراج بلغم نمایند باین مقی بگیرند نسبت
و حنظله و سرمق و تخم ترب کوفته و جوشانیده صاف نموده قدح بزرگ ازان بگیرند و ده درم عسل و چهار دانگ جوز القی سوده و اندکی کنکر زدبران
انداخته براستلا بنوشند پس قی کنند و بعده غرغره بعزاغر مذکوره در باب امراض بارد بلغمی و فالج کنند و یا بیخ کبر در آب بجوشانند و صاف کرده
ایارج دران حل کرده غرغره کنند و یا خردل بسایند و در سکنجبین آمیخته بدان غرغره نمایند و تبدیل مزاج بما یلائم الاصول و گلقند عسلی کنند خصوصاً چون
فصل بهار باشد بعد ازان مالش موضع بخرقهٔ درشت یا عنصل یا بسیر کنند بعده بثافسیا و خردل یا بسیر سوده طلا نمایند بعد شرط اگر مرض

قوی باشد و این طلا نافع ست از فیون علاج قرمانیه بهره بقدر سرشته طلا کنند و غذای ایشان شوربا لبشبت و نخود کوفته و طباهیجات و مطنجنات بمری و خردل و گوشت گنجشک و قبار و مانند آن آنچه مسخن باشد بسازند و از حموضات و شیر و آنچه از آن مرتب کنند و جمیع نبیذها و مشتهای طعام و اکل لحوم و حبوب و هر طعام که قلیل ازان غذای کثیر دهد و نفخ آرد و از ریاضت بسیار قوی و از تعرق بسیار در حمام اجتناب باید کرد و اگر در موضع مرض از کثرت اطلیه قروح پیدا شود بهر هم مرتب از روغن و موم و آب برگ بلوط و آب برگ سوسن و زردهٔ بیضه طلا سازند

علت نقع

و این مرضی ست که در جلد سر حادث شود شبیه بدار الثعلب در شکل او و مشابه برص در رنگ آن و در بقعه بقعهٔ سر متصل یا متفرق بود و گاهی بقعه ازان سرخ مثل اثر قرحه و دیگر سفید مثل بهق باشد و فرق میان این و دار الثعلب آنست که هرگاه دار الثعلب را لمس نمایند آنرا چنان دریابند و خیال کنند که گویا از جلد پست ست و موضع این علت را چون لمس نمایند دریابند که گویا آن از جلد بلند شده و فرق دیگر آنست که دار الثعلب فرک را قبول نکند و زیر فرک سرخ نگردد الا بقدر یکه انسان را استطاعت تامل او باشد و چون نقع را انسان بسیار فرخی او استدادکند و ساعتی بران حال باقی ماند و سبب تولد این علت یکی تنگی مسام ست و دوم بخارات حریفهٔ حاده پس هرگاه بخارات حاده حریفه کثرت نماید و مسام از اخراج آن تنگ باشد او لا مو بسبب تنگی مسام بریزد پس جلد بسبب تنگی مسام از اخراج بخارات منتفخ گردد چنانچه در جلد از غلظ بخار و حدت خون مرض شرا حادث میشود و این علت از امراضیست که بدان شهری مخصوص باشد و در حبش بعلت بلدیه معروف ست چنانچه عرق مدنی در مدینه حادث شود و قوبای سیاه بمصیصه و داميل بشهرزور و جرب بطبرستان و مانند آن **علاج** بسط جلد و تلیین او و استعمال آبزن و آب نیمگرم و مالش بروغنهای نیمگرم و تنقیه باین حب کنند ایارج فیقرا دو دانگ تربد نیم درم خرق سیاه یک طسوج ماهیزهرج نیم دانگ نمک سرخ یکدانگ سقمونیای مشوی در سیب باندک برگ ترنج یکدانگ همه را سحق کرده جهاسازند و بعد پرهیز آنرا بخورند و در زمانیکه قواعد تنقیه آنرا مساعد باشد دو شربت یا سه شربت ازان بعمل آرند و دیدم که این مرض بشرط و غسل بسر که زائل شد و از چیزیکه بدان طلا نمایند هرگاه قانونی از قوانین استعمال تنقیه بفصد و مسهل مانع باشد این طلا خاکستر قیصوم و خاکستر پوست بندق و لادن همه را سابیده بموم روغن مرتب از روغن خیری یا مانند آن آمیزند و این علت عسر البرء نیست بلکه بسرعت زائل شود و بهترین علاجش آنست که از استعمال آبهای نیمگرم ذکر کردیم بهر آنکه تفتیح مسام علاج اوست

انتثار شعر

و این عبارتست از ریختن موی ریش و سر و ابرو و سقوط شعر یا بسبب کمی غذا و قلت بخارات چند منبت شعر باشد مثل آنکه ناقهین از امراض و ارباب دق و سل را عارض میشود و یا بسبب تنخلخل جلد و اتساع مسام حتی که بخار محدث شعر چون خارج شود متفرق گردد و برای احداث شعر مجتمع نشود و یا بسبب تنگی مسام از جهت یبوست و کثافت جلد مثل جلد پیران پس مادهٔ مو در ان نافذ نگردد و یا از جهت رطوبت غلیظ و بلغم مسدد حتی که مسام فاسد گردد و میان بخار خارج و داخل انقطاع رود هد و بعضی با بعض دیگر متصل نشود و آن از تولد شعر منع کند و یا بسبب حصول مواد جمیعه زیر جلد حتی که ازان بخار دخانی فاسد گردد مثل آنکه در دار الثعلب و دار الحیه میباشد و یا بسبب استیلای رطوبت بر جلد چنانچه در استسقا و غیر آن و صاحب کامل گوید که گاهی سقوط شعر عقب امراض حاده بسبب حرارت شدید و رداءت بخارات حادث شود و گاهی بسبب سعفه یا قروح یا جذام میباشد

طریق تشخیص اسباب مذکوره اگر آثار دار الثعلب و دار الحیه یا سعفه یا قرحه یا جذام ظاهر بود سبب انتثار شعر همان مرض باشد والا نظر کنند اگر صاحب اولا مغربود و خشکی جلد و تقدم اسباب محلله و مقاسات امراض و قلت غذا دریافت گردد سببش قلت غذای شعر باشد و اگر زمنی جلد و باریکی مو و سرعت انتثار آن بود سببش تنخلخل مسام باشد و اگر خشکی مزاج و کثافت جلد و جمودت و غلظت و شدت سیاهی مو بود سببش تنگی مسام از یبوست باشد و اگر مو باریک گردد و آثار خشکی هیچ نباشد سببش تنگی مسام از رطوبت غلیظ بلغمی باشد و اگر آثار غلبهٔ رطوبت بر بدن مدرک گردد

سببش استیلای رطوبت بر جلد باشد علاج اگر بسبب قلت غذا باشد غذای جید بخورند و خواب کنند و حمام نمایند و سر را بخطمی و برگ حنا و تخم مرو بشویند
در روغن بنفشه و روغن نیلوفر بمالند و اگر بسبب اتساع مسام باشد باید که بلیله کابلی و مازو و اقاقیا و مانند آن از ادویهٔ قابضه در آب جوشانیده نطول نمایند
و روغنهای قابض بمالند و روغن آمله مالیدن نیز فائده میکند و کذا روغن آس مع پرسیاوشان و قویتر ازین آنست که سه درم لادن در نیم اوقیه شراب قابض
یا روغن آس گداخته غلاف سر بدان نمایند و اگر بسبب تنگی مسام از ببوست باشد ترطیب مزاج و مالش بروغن بابونه و بادام و مانند آن کنند و همیشه حمام
نمایند و آب نیمگرم بر سر ریزند و شیح سوخته و بادام سوخته با روغن زیت سرشته سر را بدان غلاف نمایند و مازالبجن و اغذیه و اضمدهٔ مرطبه بکار برند و اگر از رطوبت
غلیظ باشد که مادهٔ شعر را آمدن ندهد می باید که کثرت حمام کنند و شیح و برنجاسف و بادام تلخ را بسوزند و با بورهٔ ارمنی و زهرهٔ گاو طلا نمایند و غذای مقطع و مجفف
رطوبات و قلیه بکثرت مصالح گرم خورانند و از تناول اغذیهٔ رطب و ماهی و شیر و فواکه تر حذر کنند و درین نوع روغن مالیدن ممنوع ست و اگر بسبب دار الثعلب
یا دار الحیه یا جذام باشد علاج هر واحد مسطور شد و اگر بسبب استیلای رطوبت بود تنقیهٔ ماده و تقویت مسام نمایند بدانچه در دار الثعلب مذکور شد و اگر بسبب
سعفه و قرحه باشد اشیای محللهٔ ملینه چون خطمی و خبازی و لعابها و روغنها و مراهم و قیروطیات مناسبه استعمال نمایند بشرطیکه جلد اصلی منقطع نشده باشد
و بعد اندمال مسام منسد و فاسد نگشته و الا علاج نپذیرد ادویهٔ مفرده و مرکبه مانع سقوط شعر عصارهٔ کرنب تنها و با نمک طعام و کذا سرگین بز
سوخته و کذا اقاقیا و کذا بلیله و کذا صبر بشراب قابض و کذا زوفا که آن خراست بعسل و کذا فاغیهٔ حنا و روغن مورد و کذا زاج محرق بروغن زنبق
و کذا برگ سدر و کذا سنبادج و کذا حب الآس مطبوخ بشراب قابض و کذا تخم چقندر بروغن آس و کذا خصیة الثعلب بزیت و کذا بهمن سفید و کذا برادهٔ
چوب شمشاد با حنا آمیخته و ایضاً طلای لادن و شب بسرکهٔ تند سوده تا مثل عسل گردد و کذا برگ انجیر باریک سوده با آب سرشته و کذا پودینهٔ کوهی و پوست بلوط
مساوی سوده و ایضاً غلاف سر بعصارهٔ کرنب که دران حنا سرشته باشند و کذا پرسیاوشان پنج درم شراب کهنه ده درم لادن ده درم روغن آس بست درم
و کذا برگ آزاد درخت یکجزو و حنا دو جزو با هم سوده در سر پر کردن و کذا اسم بز سوخته و مثل او خطمی دو جزو و حرف در سر و اکل آن و کذا نبق خشک کرده و کذا سنا
و کذا تخم باذرنجبویه و مداومت بخوردن ترب و کذا غذا بعسل و بغیر عسل و کذا زاج بدستور و اکل و ضماد با دارو و دو جزو زاج و کذا دارچینی و عسل سر بسر
بسفایج و خوردن بیخ آن خراشیدهٔ کوفته روغن که در منع ریختن مو که از مرض آتشک باشد و بجربت دار الثعلب از مجربات حکیم مؤمن ست و موی سفید
که دران برآید سیاه برویاند و سه سه مثقال برگ مورد پانزده مثقال در چهارصد مثقال آب بجوشانند تا بنصف رسد پس صاف نموده با صد و بست مثقال
روغن کنجد بجوشانند تا روغن بماند سه مثقال لادن دران حل کنند طلا کند که در تقویت مو و منع ریختن او عجیب الاثرست کندر مازو هر یک یکدرم مصطکی
یکنیم درم قرد ماغ مر یک هر یک دو درم لادن سه درم بروغن گل حل کرده در بیخ مو طلا کنند اقوال حکما ابو سهل گوید که انتشار شعر را نفع میکند تقویت جلد
موضع و گردانیدن آن میان تخلخل و تکاثف و این چنان باشد که بادویهٔ حاره اشیای قابضه بیامیزند و لادن درین امر موافق ترین ادویه است
پس هرگاه بروغن مخلوط سازند و بدان سر را طلا نمایند موازر ریختن باز ماند و درین فعل مشابه لادن روغن شجر مصطکی ست و باید که حلق موازر موضع
کنند یا دوار ارقیق سازند تا به بیخ مو برسد و اگر مریض پیر و فصل سرما و مزاج سرد باشد دوان روغن نارد بیامیزند و گاهی موی نافین بریزد و این
بسبب کمی خون ایشان باشد و در علاج محتاج بچیزی بیشتر از انعاش قوت نباشند دوائیکه انتشار شعر را نیکوست لادن بلادر شراب عفص
ترکنند و بر روغن مورد بسایند و نصف لادن پرسیاوشان آمیزند و در حمام یا هوای گرم بعد دلک سر تا سر خ گردد استعمال نمایند پس اگر
فصل و مزاج بارد باشد و احتیاج بجذب و تخلخل بیشتر باشد روغن نارد بن دوان مخلوط کنند دیگر بگیرند پرسیاوشان یکجزو لادن دو جزو بشراب
و روغن مورد آمیخته بر سر طلا نمایند دیگر حب الغار ده عدد لادن افسنتین هر واحد برابر حب الغار بکوفته در روغن بپزند و بدان روغن موی را بشراب
نمایند و از چیزیکه تساقط شعر را نفع میکند روغن آس ست چون تعاهد آن نمایند و لادن محلول در شراب یا در روغن مورد بشب استعمال کنند و صبح
بحمام داخل شوند و این دو اشعر متساقط را محکم کند آمله و برگ مورد را در آب بجوشانند تا آنکه آب سرخ گردد بعده دران لادن محلول بشراب آمیخته

بریخ و بسالند شیخ میفرماید که ادویه حافظ شعر آنست که دران حرارت لطیفه جذابه و قوت قابضه باشد و آنکه دران خواص بود که بدان فعل نماید در اینجا ذکر نمیکنیم ادویه را که آن لائق تر باین مقام ست و ادویه مفرده که برای حفظ موجود و تدارک اختداد در قساقط نیکوست و الآن در اینجا ذکر کرده میشود بر جمله آنکه شرط کرده شود هنوز شروط واجبه در تدبیر او پس از امثال این مورد وحب الآس و لادن و آمله و هلیله کابلی و مر و صبر و پرسیاوشان ست و گاهی دارچینی داخل میشود و مازو بنا بر قبض او و فیلزهرج خصوصا بشراب قابض یا روغن آس یا روغن مصطکی و آب مورد یا آب برگ آزاد درخت و ایضا خاکستر شجره بزرگتان سوخته مع تخم آن بر روغن طلا کردن و ایضا پوست جوز سوخته چون بر روغن آس و شراب قابض مخلوط ساخته بمالند و خصوصا برای صبیان و از مرکبات اینست که حب الآس و مازو و آمله در روغن گل یا روغن آس بر وصف معلوم بپزند و استعمال کنند و ایضا برگ مورد تر و لادن و عوسج و اطراف سرو و حب الآس کوفته بزیت حل کرده غلاف سر بدان نمایند و ایضا حب الآس سیاه و تخم کرفس و برگ کرفس و تخم چغندر و برگ عوسج هر واحد یکجزو پرسیاوشان لادن هر واحد نیم جزو شراب سیاه نه جزو باهم بجوشانند تا شراب سوم قسمه بماند بعده بران زیت خوشبو بسعد و سنبل رو جزو انداخته سه جوش دیگر داده آب و روغن از ادویه خوب افشرده صاف نمایند و در مرتبان کرده وقت حاجت بجنبانند و استعمال کنند که این حافظ و مسود شعر ست و ایضا تخم کرفس و تخم چغندر و پرسیاوشان و کندر هر واحد دو اوقیه جوز پانزده عدد پوست صنوبر یکطل همه را در دیگ کرده گل حکمت نوده یکشب در تنور بگذارند تا جمله خاکستر گردد و سابیده یکطل چربی خرس که این بهتر از چربی مرغابی ست آمیزند و بردارند و هرگاه حاجت آن باشد در روغن خوشبو گداخته استعمال کنند که صلع مبتدی را نیز نافع بود و ایضا بگیرند یکنیم رطل شراب قابض و لادن یک اوقیه و پوست صنوبر سوخته دو اوقیه پرسیاوشان سوخته مثل او و پیه خرس یکطل آب عنب الثعلب چهار اوقیه و نیم لادن را در شراب بپزند تا غلیظ گردد و بران ادویه انداخته آمیزند و بردارند و وقت حاجت اندکی ازان گرفته در روغن خوشبو که بهترین آن روغن ناردین ست آمیخته طلا کنند و گاهی بغیر روغن طلا کرده میشود و از ادویه خفیفه اینست که بگیرند عرعر کی و لادن و روغن آس و خصوصا آنکه از طبخ روغن خیری و آب آس گرفته باشند و شراب قابض و بحسب وجوب مشاهده بیامیزند و طلا کنند و یا بگیرند برگ لاله دشتی بر روغن آس و بر سر مالیده یکشب بگذارند و صبح حمام کنند که این حفظ موکند و سیاه گرداند و یا بگیرند لادن و پرسیاوشان و خاکستر پوست صنوبر و پیه خرس و از شراب عفص بقدر کفایت و بمثل روغن مصطکی یا آس مخلوط سازند و یا بگیرند پرسیاوشان و لادن مساوی و روغن مورد بقدر کفایت و یا بگیرند کندر سرخ و سرو سرخ و خارپشت صحرائی هر واحد پنج درم سداب کوهی دو درم و بشراب قابض سابیده با پیه خرس آمیخته استعمال نمایند و دوا برای حفظ موی ابرو گل شقایق النعمان چهار جزو رعی الحمام و پنج آن و برگ انجیر هر واحد یکجزو لادن سه جزو پرسیاوشان دو جزو همه را سابیده بروغن مصطکی همچند آن استعمال کنند ایضا پنج فاشرا و پنج اسراش و خاکستر ثمر صنوبر تازه هر واحد یکجزو و بورق دو جزو بروغن آس خوشبو مخلوط سازند و این کلام اکثریست لیکن اگر سبب او یبس مزاج و قلت خون باشد رفاه بدن کنند و غذائی دهند که جید الغذا و سریع بود و بدان میل بحرارت لطیف باشد و هر شی ترش و سکمین و زمخت و جماع و شراب را ترک نمایند و دوام حمام با آب شیرین کنند و نطرون و اشنان و صابون نزدیک بدن نبرند بلکه بمثل آرد باقلا و تخم خربزه و اسپغول و مانند آن بشویند و اگر بسبب کثرت انسداد مسام باشد احتیاج بدوای محلل و مخلخل افتد پس واجبست که در غذا انچه مفتح بود مثل خردل و سیر و گندنا داخل کنند و ایضا بر جلد بمثل نافسیا و خردل و پودینه و سداب و پیاز طلا سازند و حمام با بهای محلله استعمال نمایند و سر را ببورق و کف دریا بشویند و واجبست که صاحب او از روغنها اجتناب نماید و انچه بسبب تخلخل باشد آنرا ادویه مذکوره که اکثر میل آن بقبض باشد و اطلیه و ادهان قابضه و دخول حمام و استعمال آب سرد و پس از آب سرد فقه نافع بود مجوسی گوید که از سقوط شعر و انتثار آن انچه از تخلخل جلد و اتساع مسام و قلت غذا باشد تدبیر موافق برای او اغذیه محمود مولد خون جید مثل نان خشکار پاک و لحوم بز غاله و بره یکساله و ماکیان و زنده و بیضه نیمبرشت و ماهی رفراضی و شراب ریحانی بمقدار معتدل و دخول حمام و غسل با آب شیرین معتدل الحرارة و غسل سر بخطمی سفید و اسپغول و برگ بید بر روغن بنفشه و نیلوفر و شمیدن بنفشه تازه و نیلوفر و بید ست و اما انچه سقوط او از تشنگی مسام بسبب رطوبت مسدد مسام باشد علاجش بدخول حمام و تادیر نشستن دران و گاه مالش سر بنمک و گاهی بشیح ارمنی و قیسوم

وشستن آن بنظرون و بورق و زهرهٔ بقر بود و نزدیک رو غنها نباید شد و بتدبیر مسخن پردازند و تقلیل غذا کنند و در اغذیهٔ او توابل حاره مثل کرویا
و دارچینی و فلفل داخل نمایند و شراب کهنهٔ ممزوج باندک آب دهند و آما انچه سقوط او عقب مرض حاد باشد باید که دران تدبیر مرطب مثل زیادتی در غذا
و خوردن لحوم حملان و جدی و ماهی و شیر و میوهٔ مرطب و سکون و راحت و دخول حمام بغیر درنگ دران و ریختن آب شیرین نیمگرم بر سر استعمال کنند و روغن
آس بمالند که آن مقوی شعر ست و همچنین روغن مطبوخ بابله و چون موی بروییدن ابتدا کند حلق او بپاکی و نوره کنند و بخرقهٔ کتان خشن هر روز بمالند
و بر روغنی که دران پر سیاوشان و بابونه و آس پخته باشند چرب سازند **صفت** روغن آمله بگیرند آمله یکرطل و بران چهار رطل آب انداخته یک شبانه روز
بگذارند بعده خوب بجوشانند و بران روغن کنجد یکرطل ریخته با آتش معتدل نرم بپزند تا آنکه آب فانی شود و روغن بماند و صاف کرده دران اندک لادن گداخته
در ظرفی بردارند و وقت حاجت استعمال کنند و آما تساقط شعر که از سل باشد دران حیلهٔ نیست[۵۱] **طبری** گوید که چون تناثر شعر از یبس عارض در جلد باشد
سبیل طبیب آنست که نظر کند بسوی مزاج و سن مریض و ترطیب بدن او بحسب امکان نماید و استفراغ نکند[۵۲] و اگر از التساع مسام بسبب استرخا از رطوبت
باشد سبیل او آنست که باردیهٔ مسهل رطوبت استفراغ نمایند و استفراغ بمرتبهٔ نرسد که مودی بیبس گردد یا مزاج گرم شود[۵۳] و مراعات ایمنی از مریض
بسیار صعب ست و این درین مرض تنها نیست بلکه در جمیع امراضیکه محتاج بتغییر مزاج باشند **ایضاً** در تناثر شعر واجب گوید که اگر از فساد غذا باشد
تنقیهٔ بدن از خلط غالب کنند و با غذیهٔ مضاد سبب فاعل غذا سازند حتی که مزاج منقلب شود و خون اصلاح یابد و موی ریخته از حاجبین بروید و اگر
از التساع مسام و استرخای جلد و فساد او باشد قطع سبب فاعل آن کنند و اعتنا با غذیهٔ مضاد سبب فاعل این علت کنند و اگر از ضیق مسام
و قحل جلد باشد تدبیر مرطب استعمال نمایند و از استفراغ مفرط منع کنند و چون تناثر شعر از فساد غذا باشد بر حاجبین این ضماد نمایند موم روغن
بر روغن بنفشه ساخته از آتش فرود آرند و بران اندک لادن و قدری خاکستر بندق انداخته حل کنند و بر حاجبین ضماد نمایند و هر روز یکبار
بآب نیمگرم بشویند و این سعوط بکار برند روغن بنفشه روغن خیری یکساعت زمانی بآب گرم برهم زنند بعده از آب صاف کرده بقدر ربع درم ازان
در سه روز یکبار سعوط کنند که این مع تقدم تدبیر مذکور سودران برویاند و اگر از استرخای جلد و التساع مسام باشد بعد استفراغ بدن بر موضع این
ضماد کنند موم روغن بر روغن آس در روغن لادن ساخته بران اندک اسرب سوخته و اندک گوگرد سفید و اندکی زعفران انداخته حل کنند پس موضع را
ضماد نمایند و هر گاه که ضماد ازان جدا کنند بر روغن گل چرب نمایند و اگر از ضیق مسام و بیبس جلد باشد از استفراغ منع کرده لزوم غسل موضع با آب
گرم که دران بنفشه و برگ خبازی پخته باشند باید کرد و موم روغن دائم بر موضع بمالند و ترطیب تدبیر او کنند و بر روغن بنفشه و روغن خیری
و روغن کدو و روغن نیلوفر سعوط نمایند که این جلد را منبسط و اصلاح مسام و رویانیدن موکند و دوای عام برای تناثر حاجبین که آن دائم الاستعمال
کرده میشود و فائده و اثر محمود در ایام قلیل میکند نسخهٔ او اینست که بگیرند نفاخات ماهی که در شکم او میباشد و بسوزند و پوست بندق سوخته و بیخ
نی سوخته و لادن هم اجزا مساوی بشراب آمیخته بر حاجبین طلا کنند و کم ست که این دوا اگر بحسب واجب استعمال نمایند و خطا کند **الرطاکی** گوید
که در تساقط شعر اصلاح غذا و تقویت منافذ و تکثیف تخلخل بهر میرود و بالعکس نمایند بعده اطلیهٔ منبته و مقویه بعسل آرند مثل روغن آمله و آس و لادن
و خاکستر پر سیاوشان و جزالهٔ سر و برگ کنجد سوده و طبیخ رطبه و ترب مطلقاً و سداب طلاءً و لطولاً و آب چقندر و خولان و هندبه بعسل مجموع یا مفرد غلاف سر
بدان بهر تقویت و تدهین بدان برای سبوطت و تطویل و لطول بطبیخ آنها برای تلطیف و تحلیل و از مجربات این دواست خایکجر و پر سیاوشان
نیم جزو برگ کنجد و خولان و آب مورد هر یک ربع جزو با آب ترب بسرشند و شب طلا کنند و صبح با آب مطبوخ خطمی بشویند و این دو التطویل و تحسین
و تقویت و منع تساقط شعر میکند **گیلانی** مینویسد بدانکه آس را منافع نیک ست در باب تقویت سو و منع او از تساقط و حفظ او در سیاهی
و جودت بلکه زیادتی او و درین هر دو در روغن آن از نسخهای مختلف با خلاف بسیار ست هر واحد ازان حکما بحسب غرض خود نوشته اند و من نیز در
زمانهٔ سابق نسخه بجامع بسیاری از ادویهٔ نافعه درین باب نوشتم و بحمد الله تعالی چنانکه باید ظاهر الفوائد بر آمد و با وجود کثرت منفعت او از روغنها

[۵۱] نیست ظ
[۵۲] نکند ظ
[۵۳] شود ظ

ودیگر بهتر است زیرا که خالی از شراب واز جمیع مالغات از طهارت شرعیه است ونسخهٔ آن در حفظ الشعر مسطور گردد مع دیگر نسخ روغنها که مقوی شعراند

صلع

واو آنست که موی مقدم سر زائل گردد وموی گرد سر سالم بود پس اگر در غیر وقت اوکه آن سن پیریست عارض شود سببش یکی از اسباب انتثار شعر باشد واگر در سن پیری افتد آن صلع طبیعی ست سببش یبوست بطیء بود که بر مزاج دماغ وجلد سر غالب شود وگاهی بسبب دوام برداشتن چیزی گران بر سر حادث گردد وقرشی گوید که سبب صلع یا فرط یبس ست پس شعر غذای خویش که آن بخار دخانی ست نیابد ویا فرو رفتن دماغ از آنچه محاس مجوف بود پس بخار بسوی مو نرسد ویا تخلخل مسام که دران ماده محتبس نماند ویا انسداد مسام پس مادهٔ مو دران نافذ نشود چنانچه از قروح سابقه حادث شود وصلع مختص بمقدم دماغ بسبب تخلخل آن شده وشیخ میفرماید که موی ابرو وپلک چشم بزودی نریزد بسرآنکه منبت آنها صفت غضروفی حافظ ست ولهذا صلع در مردم حبشی وزنگی بدیر افتد بسبب شدت ضبط جلد وشعر ایشان وبنابر آن بآنها موکتر بود لیکن حفظ موکند وبسرعت نریزد ومردم الثغ را صلع نشود بسبب کثرت رطوبت دماغ ایشان ولهذا از ضرب حادث از نوازل ایشان را بسیار افتد وابن نوح گوید که صلع بسبب عدم غذای شعر حادث شود سیما چون بدان حرارت مزاج قلب منضم گردد ولهذا صلع بکسی که موی سینهٔ او بسیار وکثیف باشد بزودی افتد وخواجه سرایان وزنان وصبیان را صلع عارض نشود بسبب کثرت مادهٔ رطوبت وضعف قلب ایشان وجالینوس گفته که مردم کوچک سر را صلع نیفتد وعلی بن زین گوید که ادمان عمامه تجفیف سر نماید ومورث صلع گردد وتجفیف گاذرونی مینویسد که کثرت جماع موی سر واجفان کم کند وموی ریش وموی بدن بیفزاید علاج اگر صلع در سن پیری باشد علاج پذیر نبود واگر در غیر آن سن باشد بحسب سبب ماند علاج انتثار شعر نمایند واین دو اصلع مبتدی را منع کنند وازان محفوظ دارند بگیرند پرسیاوشان وبرگ آس وپوست شجر صنوبر وکندر هر واحد یکجزو وهمه را بریان کرده بالادن ومرمکی هر واحد نیم جزو در شراب کهنه وروغن ترب بسایند وشب بر سر طلا کنند وصبح بشویند وهمواره مست برین نمایند واین روغن منع تساقط شعر وابتدای صلع کند بازه وهلیلهٔ سیاه وبرگ مورد در شراب بپزند تا مهرا گردد وبگیرند یکدرطل زیت انفاق ودران یک اوقیه لادن ونیم اوقیه مصطکی بپزند واین را با شراب بعد ازانکه صاف کرده باشند بجوشانند تا اندک اندک غلیظ گردد پس بر روغن بهمچند آن شراب مطبوخ اندازند وبپزند تا شراب برود وروغن بماند وغلیظ گردد بعده در شب بدان لطوخ کنند وصبح بطبیخ آس بشویند وشیخ الرئیس ادویهٔ نافع صلع از منبتات شعر بیان نموده وآن در انبات شعر در قول آن مسطور گردد قرشی گوید که صلع یبسی زائل نمیشود وانچه از انسداد مسام باشد تخلخل بدن بحمام نمایند بعده ادویهٔ منبت شعر استعمال کنند طبری گوید که چون صلع در غیر وقت خود عارض شود لازم ست که طبیب مزاج مریض را ملاحظه نماید اگر تشاتر او بسبب یبس باشد که مزاج او را باطل کند برای استفراغ متعرض نشوند واگر از رطوبت باشد استفراغ رطوبت بدروای موافق مشاکل مزاج او کنند ومالش موضع باشیائی نمایند که تسخین وتفتیح مسام وجذب بخارات فضلیه از بدن نماید چه آن مو برآرد واگر آن از صناعت عارض شود مثل برداشتن چیزی بر سر اشارت بترک آن کنند واگر از کشادن سر وشی در هوای گرم عارض گردد ازان اجتناب نمایند وایما کنند بپوشیدن سر وتر طبیب او بمثل ماء الشعیر مطبوخ با خشخاش ودود شیدن شیر زنان بر سر وانچه در معالجهٔ صلع عارض از رطوبت داخل شود وسعوطات مسخن مزاج دماغ مثل روغن مصطکی وروغن ناردین وروغن لادن وطلای موضع بروغن لادن ست وایضاً انچه در دوای صلع حادث از یبوست داخل شود وسعوطات مرطبه مثل شیر زنان وروغن بنفشه وآب بید وآب جرادهٔ کدو مضروب بروغن بنفشه ومانند آنست واما چون صلع بعد کبر سن عارض گردد لا علاج ست وحیلهٔ دران نیست

ومن غلامی پانزده ساله را دیدم که او را صلع عارض شد بعده آن بجمیع سر او موی گردید وچون علاجش کردم در همه سر او موبرآمد الا در موضعیکه آبزاد ابتدا عارض شده بود وبخوف تغیر مزاج او ترک علاج آن نمودم وبعد دو یا سه سال از ترک معالجه او را در بصره دیدم که موی او روییده بود واز تدبیر آن پرسیدم گفت که تدبیری بجز این نکردم که در سفر دریای شور اکثر آب او می مالیدم پس معلوم کردم که آب بحر استفراغ رطوبات او از موضع صلع بمالش او بران نمود وموی بسیار ذکر مینمود که طفلی را دیدم که صلع پیدا شده وزنده ماند حتی که بزرگ شد واصلع بود تا آنکه بمرد پس سوال کردم که آیا معالجه او کرده شود گفت نه وسبب را نیز نظر باشد

ولهذا صلع در مردم حبشی وزنگی بدیر افتد بسبب شدت ضبط جلد وشعر ایشان وبنابر آن بآنها موکتر بود

بسبب کثرت رطوبت دماغ

صلع بسبب یبوست ماده

بسبب ضعف قلب

بسبب کثرت جماع

بسبب ضعف معده

بسبب ضعف کبد

بسبب ضعف جلد

بسبب ضعف اعضا

بسبب ضعف قوت ماسکه

بسبب ضعف قوت هاضمه

بسبب ضعف قوت دافعه

بسبب ضعف قوت جاذبه

که در رحم واقع شود و مسام را از آن موضع فاسد کند و منسد گرداند و یا در رحم خلط حار تیز بران ریزد و آن موضع را از سر فاسد گرداند و مسام او را متغیر سازد

علت نعامه

و این مرضیست که در جلد سر افتد و چنان گردد که گویا پوست طائری ست که پر آن کنده اند و موی او مثل زغب گردد و در مس کردن نرم مثل ابریشم باشد و بشرهٔ سر منتفخ و زرد ظاهر شود و اکثر این مرض عقب امراض حاده مثل سرسام و برسام حادث گردد لاسیما چون بخارات آنها طول کند و علت نعامه بهر آن نامیده اند که ریختن پر و باقی ماندن زغب بیشتر در نعامه یعنی شتر مرغ حادث میشود و اطبای بصره این مرض و معالجات آنرا میشناسند و باین اسم مینامند چنانکه دار الثعلب و دار الحیه و دار السبع را مسمی ساخته اند و سبب آن فساد مسام و تغیر مزاج بشره ببخارات فاسده ست و از اینجهت عقب امراض حاده حادث شود علاج تدبیر شش ستردن موی ست و استعمال روغن آس و روغن لادن و روغن آمله و روغن حب الغار و طریق استخراج روغن حب الغار اینست که آنرا در آب جوش خفیف دهند بعده خوب بسایند و آب نیمگرم اندک بچکانند و زیر چیزی گران نهند که روغن ازان سیلان کند و بطریق دیگر نیز برمی آرند و آن اینست که حب مذکور را بسایند و بر روغن کنجد بجوشانند بعده بفشرند که بهمه قوت او با دهنیت که اندرانست برآید و اصلاح غذای مریض و تجدید دم او کنند چه بصلاح خون و تجدید غذا و استعمال تدبیر مذکور از خلق دائم و تدهین این مرض زائل شود و چون ایام مرض طول کند و مرض قوی باشد آن بر دود موی سالم

تشقق شعر

یعنی شکافتن مو سببش یبس مزاج ست یا غذائیه یابسه یا بلغم شور یا مادهٔ سودا وی که بر غذای شعر غالب آید و طبری مینویسد که تشقق شعر یا بسبب خارج بود مثل سیر در آفتاب و غبار سباخ و اختلاف آبهای شور و شیرین و حار و بارد و ایضاً گاهی این از مالش شدید در حمام با آب شور باشد و یا بسبب داخل آن فضول حاد مائل بشوریت و حرافت ست که موبدان اغتذا نمایند پس یبس و تشقق حادث شود علاج او همان ملینه معتدله مثل روغن بنفشه و روغن بادام شیرین و لعابات لزجه چون لعاب خطمی و بزرکتان و لعاب اسپغول و لعاب برگ بید سمالند و اگر تشقق بسیار باشد اول فصد و استهمال سودا بمسهل سودا و مار الجبن و سفوف لاجورد کنند و ترطیب بدن نمایند و اگر بطبیخ برگ کنجد یا برگ خشک آن سوده سر را بشویند و یا تخم نیلوفر را خشک کرده سوده بر سر فرو کنند و یا برزقطونا و روغن بنفشه اندر حمام در سر کنند و بعده دو ساعت بشویند هر دو اصد برای تشقق شعر مجرب سویدیست و مالیدن لعاب گل بنفشه نیز نفع میکند مسیحی و ابو منصور مینویسند که موی را دائم بروغن مضروب با آب مالش کنند و بلعاب برزقطونا و تخم کتان و برگ کنجد بشویند و دامان حمام کنند و در راحت افزایند و در غذا شیر دهند و تدبیر فربه کردن بدن نمایند و اگر این کفایت نکند فصد متواتر کنند و اسهال بلغم شور و اخلاط ردیه بطبیخ هلیله نمایند ابن الیاس گوید که استحمام دائم و ترک اغذیهٔ یابسه مولد سودا مثل عدس و باقلا و نخود کنند و دائم روغن بنفشه و روغن کدو بمالند و یا بگیرند لعاب اسپغول و لعاب تخم کنوچه و لعاب بهدانه و با بیکه دران خنایک شبانه روز تر کرده باشند آمیخته بر سر طلا نمایند و اگر تشقق مفرط باشد تبقیهٔ بدن از اخلاط سودا وی بمطبوخ افتیمون و حب آن کنند و ترطیب مزاج با غذائیه جید الکیموس فرمایند مطهری گوید که اگر بسبب خارج باشد چون مزاج بحقیقه تشقق بود دانا اسباب مذکوره احتراز کنند و روغن نیلوفر و بنفشه و کدو استعمال نمایند و تنطیل سبز مضروب بلعاب اسپغول بشویند و بعد آن روغن بابونه و ایضاً گاهی علاج این بغسل از آرد باقلا و نخود میکنند پس اگر زوال آن دشوار گردد سر را بعد خروج از حمام قطع کنند و عقب آن بر روغن بنفشه بادام چرب بکنند و ایضاً این تدبیر آنرا نفع کند که صفیر آهن صاف اگرم کنند بعده بران روغن بنفشه اندازند و دخان آن رسانند و این سریع الزوال ست مع قطع اسباب محدثهٔ آن و اما اگر بسبب داخل بود استفراغ صاحب آن بحسب امکان مع استعمال قوانین او نمایند و شیر خر بنوشانند و جالینوس ذکر کرده که نیطوس را تشقق شعر سر عارض شد از اخلاط شور که در خون او تولد شده بود پس کثرت استفراغ بر خویش نمود و تشقق مع لزوم استفراغ زیاده گردید حتی که طلب مشوره از من نمود و من در انوقت بیجده سال بودم پس تعدیل او با غذیهٔ سهل التغذیه مولد رطوبت شیرین در بدن نمودم جمله شیر خر نوشانید که آن مرض زائل شد و شعر او وافر گردید و این قسم نیز سریع الزوال ست هرگاه مقابلهٔ سبب موجب او کنند و ابن سیار گفته که این مرض بجاورجس حادث شود

وسببش ادمان اکل ملح شور بود و بعد ظهور این علت مداومت تناول هلیلهٔ مربی و غسل شعر ببرگ خوخ مع خطمی نمود و آن زائل گردید

نموست شعر

و این علتی ست که در سر در هیئت ظاهر شود و چنان نماید که گویا تمام موی سر را بروغن بدبو چرب کرده اند حتی که کلاه یا دستار که بر سر نهند تمام ملوث گردد چنانکه روغن بران ریخته ست و سبب این دو سوست غذای شعر و کثرت اوست علاج تنقیهٔ معده و دماغ بمسهل بلغم و حب ایارج نمایند و اطریفل صغیر خورند و اول ادویهٔ جالی و منظف مثل نوشادر و سبوس و تخم خربزه و مغز بادام تلخ را در آب بجوشانند و سر را ازان بشویند و بعد از چند روز ادویهٔ قابض مسام و مانع خروج بخار چون آس و بلوط و جوز السرو و روغن زیتون و سرکه آمیخته در سر اندازند و یا جهت نضج مواد مطبوخ اسطوخودوس علویخان دهند و بعد حصول نضج تنقیهٔ بدن و دماغ بایارجات کبار کرده اطریفل اسطوخودوس علویخان بدهند و سر را بادویهٔ مجلیه مانند سبوس بخود و گندم و برگ سرو و نمک طعام هر یک دو مثقال جوشانیده بشویند بعد بتجفیف ادویهٔ قابضه چون تخم مورد و بلوط و کوکنار و جوز السرو برابر پس سنبل الطیب و زرنباد و آهن هر یک یکدرم بورق چهارم حصه در روغن خیری آمیخته بمالند و تکرار تنها بر سر مالیدن بالغ النفع ست. ابن الیاس گوید که علاجش تنقیهٔ معده بقی از آب ترب و شبت و تخم خربزه و اصل السوس و بادیان و عسل و نمک ست و تنقیهٔ سر بخوراندن حب ایارج و هر صبح اطریفل یکمثقال تناول کند و عقب آن گلاب ده درم بنوشند و بعد تنقیه تا مدت آب دریای شور یا آبیکه دران نمک و پودینه پخته باشند بسر ریزند بعد تنظیل سر با آب مطبوخ آس و مازه و بلوط و جوز السرو کند مطیری گوید که بعد رعایت قوانین استفراغ تنقیهٔ او با یارج و اطریفل مقوی با یارج و مانند آن انچه منقی معده و سر باشد باید کرد و شستن سر ببرگ خنار برگ خبازی و بابونه و بنفشه و مانند آن دوم استعمال قی سوم استعمال غرغره چهارم تناول ماهیان حاده مثل اطریفل صغیر و کبیر و هلیلهٔ مربی و استعمال مشروط و ایطوس و تریاق در هر سال

بزماننده و بشرائط او و قوت شباب را نگاهدارد و شیب را ابطی کند **صفت** معجون برای کسیکه شیب او را سرعت نماید هلیلهٔ سیاه ده درم بلیلهٔ پنج درم فلفل دو درم زنجبیل و گل هر یک دو درم کندر نر و طباشیر سفید هر واحد پنج درم صندل سفید و تخم کاسنی هر واحد سه درم گرفته بعسل هلیلهٔ مربی بسرشند شربتی سه درم پنجم تدبیر مجفف باعتدال مثل قلیها و مشویات و مطبوخات همه بدارچینی و زیره و کرویا و مانند آن و کوفتن پنج دوا حبست پرهیز از موضعات

شیب

یعنی سفید شدن موی و این بسبب ضعف حرارت غریزی و کثرت بلغم بود و قرشی گوید که شیب دو قسم ست طبیعی و غیر طبیعی و سبب طبیعی تکرج غذائیست که موگردد و این رای جالینوس ست و یا استحاله او برنگ بلغم و این رای ارسطاطالیس ست و سبب غیر طبیعی افراط یبس ست پس موسفید گردد چنانچه رویه گی بعد سبزی بسبب نیافتن آب سفید میشود و این عقب امراض حادهٔ محرقه مجففه میباشد و شیخ میفرماید مادام که خون بدن چرب غلیظ تیز است موی سیاه میباشد و چون شروع بسفیدی میکند موسفیدی میگراید و انطاکی گوید که سبب عروض شیب در غیر وقت او استیلای مائیت بر خون و قلت دوسوست غذا ست و از تواتر افکار و امراض نیز عارض میشود علاج اگر پیش از چهل سال موسفید گردد تنقیهٔ بلغم بقی و مسهل کنند و اطریفل و آنها مرتبی خورند و اگر سفیدی بسیار شود خضاب کنند و گیلانی گوید که هرگاه شیب قبل وقت او ظاهر شود میباید که از اغذیهٔ مولد بلغم اجتناب کنند و طعام لحوم بریان و قلیه ماشت و انجشک و شفنین و کبوتر بچه و پرو از آمده و مانند آن سازند و شراب صرف کهنه بنوشند و اطریفل صغیر هر روز و کبیر در هر هفته یکبار و کلکلانج گاه گاهی تناول نمایند و دیگر تدبیر که منع از تولد بلغم کند بعمل آرند و ایضاً معالجهٔ شیب که در غیر وقت او باشد بچند وجه کرده میشود یکی تنقیهٔ بدن و دماغ بایارج صغیر و مانند آن دوم استعمال قی سوم استعمال غرغره چهارم تناول ماهیان حاده مثل اطریفل صغیر و کبیر و هلیلهٔ مربی و استعمال مشروط و ایطوس و تریاق در هر سال

وبردات مثل لبنیات وفواکه رطب وسکر متواتر واستعمال گلاب وکافور وکثرت استحمام ششم شستن موبا بیکه دران حنظل وشونیز مانند آن پخته باشند هفتم
مالش بروغنها که دران ادویه حارهٔ قابضه باشند وآنطا کی گوید که علاجش استیصال بلغم ست خصوصا بقی وخوردن معاجین گرم وهر غذای گرم مثل اطریفلات
وپنجبوش وقلیها بزور وافاویه وبطبیخ جوزالسرو بشویند واکثار خوردن اسطوخودوس وانواع بلیله ومالش بروغن پسته وجوز وقطران وزیت کنند
تدابیر ابطار شیب سویدی همینویسد که خوردن سفوف آمله هر روز وکذا اسطوخودوس وشکر وکذا انسیرین خشک سوده یکدرم بسیار روزها وکذا زنجبیل سفید
یکدرم بلیلهٔ سیاه چهار درم نانخواه ده درم بعسل کهنه گرفته دو وزن ادویه سرشته هر روز هفت درم وکذا بلیلهٔ کابلی یکعدد هر روز بهار کامل وآنرا (صفحه)
قطران در هر چهار روز یکبار در سر وکذا پوست بلوط بشراب کهنه سوده ومالیدن روغن پسته وکذا زیتون دشتی وکذا روباه زنده در آب گرم وزیت انداخته بجوشانند
تا مهرا شود وپس صاف کرده باز بپزند تا آب فانی شود وروغن بماند بعده صاف کرده شش ماه بدارند وبعد ازان برمو بمالند وشستن مو بطبیخ جوزالسرو هر واحد
مانع ومبطی شیب ست شیخ میفرماید که اشیای مبطی شیب دو نوع ست یکی تدبیر اسباب اول دوم تدبیر آنکه بنفس شعر رسانیده شود اما اول استفراغ
خلط بلغمی ست هر وقت وخصوصا بقی بر طعام وایضا بحقنه وراحت داده اعاده نمایند بعد ازان معاجین وادویه مشیب که ذکر میکنیم استعمال کنند
مع استعمال اغذیه حسن الکیموس باعتدال از جنس آنکه ازان خون محمود متین پیدا شود از قسم قلیها ومطنجنات ومکبیات ومشویات سوای شوربا وثرید
وجهد کنند تا بقدر باشند که این اصل ست چه هرگاه هضم فاسد شود خون فساد پذیرد وواجبست که چون مزاج بسیار رطب باشد ابا زیر گرم مثل خردل
وفلفل وتوابل وکوامیخ ومری وخصوصا بزنهار وچقندر بخردل استعمال نمایند وبر شراب اندک صرف اقتصار کنند واجتناب از فواکه وبقول رطبه وشیرو ماهی
وهر لیسه وعصیده ونوشیدن آب بسیار وفصد بسیار وکندن موی وسکر مفرط وجماع کثیر ومس کردن مثل کافور وگلاب وروغن بامین بشعر واجتناب از کثرت
استعمال آب شیرین باستحمام واگر بعمل آید آنرا بزودی خشک ونشف کنند با آنکه شستن موی حافظ قوت اوست پس اگر استحمام نمایند مثل شحم حنظل
وشونیز وبورق وزهرهٔ نرگاو بطریق غسول استعمال کنند واما معاجین وعقاقیر که تقطیع مادهٔ بلغم وابطار شیب کنند مثل جایدن بلیلهٔ کابلی یک
هر روز یکعدد وبلع آن که این گاهی حفظ شباب تا آخر عمر کند وهمچنین اطریفلات صغیر وکبیر ومعجون نبت الحدید بهتر ازان آنست که دران مو شب باشد
وازین قبیل ست که بگیرند بلیلهٔ سیاه وآمله هر واحد یکجزو وعسل بالا در ازبلا در برآورده نیم جزو بار وغن گاو بیامیزند وبعسل معجون بسازند واستعمال کنند
واین بسیار قویست وواجبست که اندک اندک بقدر یکه اثر ردی پیدا نکنند استعمال کنند دانقر دیا ومثرود یطوس وترياق هر واحد قویست ولحوم افاعی
حافظ شباب وقویست چون عادت خوردن آن کرده شود صفت معجون معتدل جید بگیرند بلیلهٔ سیاه وبرنگ کابلی ودار فلفل وآمله وگاهی بدل
دار فلفل وخبث الحدید میکنند وشکر وازین اطریفل سازند واز جید مجرب اینست که بگیرند زنجبیل وبلیلهٔ کابلی ودار فلفل مساوی واستعمال کنند وایضا النا
بگیرند بلیلهٔ کابلی بست درم خبث الحدید چهار درم غاریقون پنج درم زنجبیل دار فلفل قرنفل هر واحد سه درم بعسل سرشته استعمال کنند ولازم ست
که این مشیبات یکسال کامل تناول نمایند وهرگاه محب شباب مثل این معاجین بخورد تا نیم روز بران صبر کند بعده غذا تناول نماید لطوخات
مانع از شیب جمیع روغنهای گرم مقوی وجمیع مالات که مشابه این در طبع باشد حافظ مزاج شعر بر حرارت غریزیه ست تا آن انچه از غذا دران مانده شود
متکیح نگردد وآن مثل قطران ست چون بدان طلا کنند وچهار ساعت بدارند بعده در حمام داخل شوند وایضا این علاج برای صاحب سربار در مزاج ست وهمچنین
زفت رطب سائل رقیق وکذلک روغن قسط که این بسیار قویست وروغن بان وروغن شونیز قویتر از همه چیزست وروغن مرتب از شحم حنظل وروغن
خردل وروغن جید قوی اینست که بگیرند روغن خردل وروغن شونیز بآب که دران شونیز بپزند پس دران حنظل بپزند بعد آن یا همراه آن وزیت از زیتون
بری برآورده چون ادامت مالش بدان هر روز کنند منع شیب نماید روغن جید زیت اتفاق سه قسط سنبل یکنیم اوقیه اظفار الطیب نیم اوقیه فقاح الزعفران
نیم اوقیه ادویه را یا در روغن بپزند تا سوم حصه بماند ویا دراب تا آنکه آب قوت او خوب اخذ کند بعده زیت را دران آب بپزند تا آنکه آب برود وصواب
در این وقت آنست که مقدار زیت کم نمایند وبر یکنیم قسط اقتصار کنند بعد ازان بگیرند اقاقیا یک اوقیه ودر شراب گداخته خوب بسایند ومخلوط نموده

استعمال کنند روغن جید بگیرند روغن پنبه دانه روغن آس و روغن آمله مساوی از جمله یکرطل پس سعد و سلیخه و سنبل الطیب و شونیز و قرنفل و شحم حنظل و قسط و عود خام و فقاح از خرد قصب الزریره اجزا برابر از جمله صد درم در آب حنظل گرفته شود یا در آب پوست جوز چهار رطل بجوشانند هرگاه آب نصف بماند بران روغن انداخته همواره بپزند تا آنکه روغن بماند و آب برود و صاف کرده استعمال نمایند لطوخ جید که آن شیب نورا ببرد بگیرند اقاقیا و مازو و حلبه و بزر البنج و کشنیز خشک و سنبل و لادن و عصاره پوست جوز خشک کرده و عصاره شقائق النعمان خشک کرده و زنگ آهن درد سنجد و شب سیاه و اقاقیا مس بار یک بسایند و صاف کرده در هر ماه سه مرتبه با آب له یا آب آس طلا کنند **غلوف جید** بگیرند هلیله سیاه آمله مازو هر واحده درم لادن بست درم برگ آس و حب آن هر یک سی درم درسه رطل زیت اندازند و دران سه روز بگذارند پس بجوشانند تا آنکه غلیظ گردد و بدان غلاف سازند و از انچه پیش ازما در زمانه ما از تجربه کرده اند شیر تراج سنج بلخی بوزان یکدرم ست که این موی سفید را بیندازد و بدل آن موی سیاه برویاند لیکن متحمل او قوی باید بدن مرطوب میشود و لازم ست که بعد منقی رید و مرطب او باشد استعمال کند **ابو منصور** گوید کسیکه اراده کند که موی او زود سفید نشود او مان تناول الطریفل صغیر هر روز بقدر جوز تمام قلیها و غیره و ترک چیزیکه از شیر بسازند و حلوا و شرب آب سیخ و غیر آن که در قول شیخ گذشت بعمل آرند و بمری نبطی سعوط کند و بزباشتا آنرا منوشد و چقندر بخورد و اگر آنرا حرارت بهم رسد تسکین او بسرکه و کنجیدن نمایند و از تخمه خذر کند و روغنهای مقوی شعر بمالد و طریق کسیکه اراده لاغر کردن بدن او کنند سلک و از انچه ابطا شیب و اسقاط موی سفید کند او مان تناول بلادر بست و معذا انچه منع شیب و تقویت شعر نماید اینست که موی را باین دوا بشویند شقائق و پوست جوز لادن و شب و جوز السرو و سعد و سمه بخطمی و آزاد درخت آمیخته استعمال کنند و هر که اراده کند که موی او بسرعت سفید گردد حمام دائم استعمال نماید و موی را بصابون و گلاب و آب نسرین و بنفشه بشوید و بر روغن بنفشه و یا سمین چرب دارد و سعوط با بنه کند و بکبریت بخورد و بدو لزوم راحت و مسکن بارد رطب نماید و بزباشتا آب سرد بنوشد و اضداد تدبیر یکه مذکور شد استعمال کند **ابن السماس** گوید که انچه ابطا شیب و دفع حدوث او قبل زمانه او کند تنقیه بدن از خلط بلغمی ست در هر سال یکبار یا دو بار بقی و اسهال بحب ایارج و حب صبر و مطبوخ ترید مقوی بصبر و غاریقون و از اطعمه مولد بلغم دکد و تعب و غم حذر نمایند و چیزیکه مزاج را بصفرا مائل گرداند و تغلیظ خون کند از قلیها با مصالح گرم و لحوم صید استعمال کنند و اطریفل صغیر و کبیر در هر هفته دو مرتبه بخورند و بهلیله مربی تعاهد نمایند و کلکلانج در هر ماه دو بار تناول کنند و سر را بجز دل سوده بشویند و تناول کوامیخ مالحه ایشان را نفع دهد و روغن قسط و بان و زنبق بمالند **بعضی اطبا** از حهر ابیس نقل کرده اند که اگر شخصی که سر و ریش او سفید باشد بزبره خطاف سعوط نماید موی او سیاه گردد و صاحب گفته که این مجرب ست و از انطاکی نقل میکنند که خوردن دو جه دماغ خرگوش با دو اوقیه شیر تازه هر روز تا یکهفته منع شیب میکند و همچنین استکثار اسطوخودوس بعسل و مداومت نهادن هلیله سیاه در دهن تغیر سفیدی مو بسیاهی بعد یکسال میکند و گیلانی مینویسد که بعضی مجربین را دیدم که عمر ایشان بنود سال رسیده بود و از موی سر و ریش یکی هم سفید نشده بود و ایشان هر صبح یک هلیله مربی شسته در دهن میگرفتند و آنرا در دهن میگردانیدند و لعاب او بغیر رسانیدن دندان بدان و بدون خاییدن آن فرو میبردند تا آنکه همه هلیله میگداخت بعده خسته او می انداختند **ذکر خضابات** مخفی نیست که نسخهای خضاب بسیار ست از انجمله انچه بتجربه بعض مجربین در آمده بمعرض تسوید می در آیند بگیرند سمه یکجزو و خاسدس جزو و هر دو را در آبیکه اندران آمله خیسانیده باشند خمیر کنند و دو گهڑی در آفتاب بگذارند بعد آن استعمال کنند **ایضاً** که در دو گهڑی اثر میکند مازو چهار حصه سنگ راسخ دو حصه نوشادر یک حصه شب یمانی نیم حصه مازو را در گلخن بریان کنند تا سوخته سیاه شود پس همه ادویه را با ریک سائیده در ظرف آهنی نهند و آب آمله آمیخته بدسته آهنی خوب صلایه کنند اول موی را با آب طبیخ آمله بشویند بعد آن خضاب کنند و بعد از دو گهڑی با آب آمله پس با آب گرم بشویند **ایضاً** خضاب تیزاب فاروقی بگیرند ورق نقره و در تیزاب فاروقی چندان بسایند که حل شود و باشانه اسرب بعد از تصفیه بمو بمالند و طریق بر آوردن تیزاب مذکور اینست که شوره هژده باشه زاج سفید شش باشه کسیس دوازده باشه همه را نیکوب کرده در قرع و انبیق با تش ملایم بچکانند و باید که دهن قرع را گل حکمت کنند و هر گاه بخار سرخ نماید آتش را موقوف نمایند **نوع دیگر** معمول مولوی غلام رسول مرحوم نیله تتوی شوره هر یک چهار تولہ پهٹکری و آب چاه هر دو [illegible]

نسخه تیزاب فاروقی

از جمله تیزاب کشند پس در یکتوله این تیزاب برادهٔ نقره یکماشه گلاب دو ماشه انداخته دوازده روز بدارند بعده از شانه بعمل آرند نوع دیگر بنسخهٔ ذکائی
توتیای سبز زاج سفید شورهٔ قلمی هر واحد پانزده درم سرب سه درم را خشک در قرع انبیق انداخته با آتش ملایم عرق کشند بعد ازان سه توله ورق نقره در ظرف آلغرق
انداخته نگاهدارند تا آنکه ورق حل شوند پس چهار درم ازین عرق در یک سیر گلاب حل کرده مسواک را بدان تر نموده بر موی سفید بمالند و چون خشک شود دیگر بمالند
خضاب منقول از بیاض اوستاد مرحوم مرداسنگ شش ماشه چونهٔ پان چهار ماشه گل ملتانی شش ماشه اول مرداسنگ و گل را صلایه کرده بعده
چونه انداخته با آب خوب حل کنند و بر سبوطلا کرده برگ بید انجیر بران بندند و بعد پنج شش گهڑی با آب گرم بشویند و روغن بمالند و در نسخهٔ معمول حکیم شرف خان
وزن هر سه ادویه مساویست ایضاً سهل و عجیب سنگجراحت و چونهٔ سنگ مرمر هر یک دو درم مرداسنگ چهار ماشه سرمه ساکرده بقدر احتیاج در آب
حل ساخته طلا نمایند و بالایش برگ پان بندند در مدت کم از یکساعت رنگ خوب میکند و در نسخهٔ حکیم غلام امام وزن سنگ جراحت و چونه هر یک نیم پاو و مرداسنگ
دو درم است ایضاً که بتجربه رسیده بگیرند مازوی سبز یکتوله پاو بالا و در ظرف آهنی بر روغن سیاه بریان نمایند هرگاه مازو نرم شود فرود آورده در پارچهٔ مکمل
بسته اندر خاکستر دفن کنند تا سه روز پس برآورده با توتیای سبز یازده سرخ و نمک لاهوری هفت سرخ در ظرف آهنی از دستهٔ آهن آب آمله اندک اندک انداخته
خوب بسایند هرگاه مثل مرهم گردد خضاب سازند و بعد یکپاس با آب آمله بشویند پس اگر جائی بر جلد سیاهی بماند صابون بمالند و حاجت بستن ندارد الا بعد
اول برگ بید انجیر یا پان باید بست روغن از عنایات حضرت ارشاد پناهی دام برکاتهم آب پهلی خام ببول چهار توله برادهٔ فولاد یکتوله اکسیش شش ماشه کاکی
دو ماشه روغن کنجد نیم پاو همه ادویه در روغن دو گهڑی گرل کرده در آوند آهنی بند نموده زیر زمین دفن کنند و بعد چهل روز برآورده روغن بکار برند نوع دیگر
از مجربات مولوی عبد القادر مرحوم کیری انبه پاو آثار مازو برادهٔ فولاد هر یک سه درم آثار ترش پاو آثار روغن کنجد سیاه سه پاو ادویه کوفته بار روغن در ظرف گلی
کهنه انداخته در سرگین تا چهل روز دفن کنند بعده برآورده آن روغن را بمالند جبر جهانی از شیخ الرئیس نقل کرده که در کتب طب نسخهای روغن خضاب مذکور اند
و گمان برده اند که آن موی را سیاه کند و از تجربه معلوم شده که روغن قوت ادویه از موی باز دارد و حائل گردد میان آن قوت و موی و دران نفوذ نکند مگر
دوا یکه بسخت قوی بود یا آنرا خاصیتی عظیم باشد و این توقع قوت سخت از دوائی تواند بود که رنگ او قویتر از همه بود و پایدارتر چون زنگار آهن و چون زنگار آهن
و شنگرف آب پوست جوز پس همانا ممکن نیست که اگر قوت این امثال این چیزها در روغن بتکرار دهند بیاچی قوت ادویه که آنرا بدرقه کند چون سرکه و خمیر بر روغن دهد
و خضابهاکه بدان موی را رنگین سازند سه نوع ست یکی سیاه کننده دوم اشقر کننده سوم سفید کننده و اول چند خضابها سیاه کننده ذکر کنیم باید دانست
که اصل خضابهاکه بران اجماع مردم شده حنا و سمه ست و اثر آنها بحسب اختلاف استعدادات موها مختلف بود و سمه چنانست که مردم اول حنا بر بندد
و یکساعت یا بیشتر صبر کنند پس بشویند و سمه بر بندند و همچنان صبر کنند و هر چند صبر بیشتر کنند بهتر بود و بعضی مردم حنا و سمه بهم برمی نهند و بعضی بر حنا
تنها اقتصار کنند و بر اشقر کردن موی راضی شوند و بعضی و سمه تنها بر نهند و رنگ طاؤسی کنند و سمهٔ هندی زود تر رنگ گیرد لیکن طاؤسی تر بود و رنگ و سمهٔ
کرمانی کمتر بود و دیر تر گیرد لیکن سیاه تر بود و تطویس آن کمتر بود و اگر خواهند که رنگ و سمه بهرنگ موی کنند و شقرت باطل گردد از پس آنکه موی را از و سمه
شسته باشند باید که بار دیگر حنا بر نهند و زود بشویند و اگر قبل و سمه آنرا استعمال کنند منع تطویس نماید و بعضی مردم و سمه و حنا هر دو بیامیزند و آب سماق
یا آب انار یا آب رائب یا مصل یا آب پوست جوز با وی بیامیزند و این همه معین اند بر سیاهی و بعضی و سمه و حنا را با آبی آمیزند که دران مرداسنگ و آهک
جوش داده باشند یا در آفتاب نهند تا آنکه صوف سفید که دران ترکنند سیاه شود پس نگاهدارند و این نیز نیکوست و اگر یکدرم قرنفل کوفته بیخته در خضاب داخل کنند موی را
سیاه تر کند و مضرت آن از دماغ بازدارد تدارک مضرتهای خضاب اکثر اقسام خضاب دماغ را سرد و ضعیف و فاسد کند و مستعد نزلها و زکامها
و سکته و مانند آن گرداند پس صواب آنست که در خضاب چیزی گرم خوشبو که دماغ را قوت دهد چون مشک و قرنفل و الادن و مانند آن داخل کنند یا بعد آن استعمال
نمایند گاهی از خضاب موی راست و درشت مثل دم گردد و جعودت او زائل شود و وضع او بدستور گردد و تدارک این چنان باید کرد که با خضاب چیزیکه موی را
بار یک کند و مجعد گرداند بیامیزند گاهی موی را خشک کند و موی شکسته گردد و تدارک او اینست که عقب خضاب مثل روغن بنفشه و روغن خیری بمالند گاهی

از خضاب بشره سیاه شود آن سیاهی را بارد نخود و آرد با قلا بشویند و روغن گرم آن سیاهی را زود بشوید

از احوال شعر انچه تعلق بزینت دارد

و آن حفظ شعر از انتثار و تسوید و تطویل و انبات موضع غیر آنست که مسطور میگردد و اکثر ادویهٔ حافظ شعر از سقوط در باب انتثار شعر مذکور شد و آن مثل لادن و آس و برسیاوشان و گل شقائق و سنبل و مصطکی و سعد و تخم چقندر و تخم کرفس و آمله و خاکستر پوست صنوبر و اقاقیا و مازو است چون ازین ادویه روغن مرتب سازند و این روغن مخترع حکیم علی در حفظ موی از سقوط و دراز و سیاه و انبوه کردن آن بی نظیر است صفت آن برسیاوشان طباشیر پوست ساق زرد گلنار مصطکی هر واحد یکجزو لادن پوست انار فوفل پوست بلیله هریک دو جزو پوست بلیله مازوی سبز هریک سه جزو آمله منتقی پنج جزو برگ مورد دوازده جزو ادویه نیکوفته یک شبانه روز در اب ترکرده با تش ملایم بپزند تا قوت ادویه در آب در آید و بدست خوب بمالند و صاف کنند بنحویکه جرم دوا همراه آب مانده باشد پس روغن کنجد خالص پنجاه جزو روغن گل پنجاه جزو اضافه نموده با تش نرم بجوشانند و بر هم میزده باشند و در آخر آن قرص جرم ادویه که بسته میشود اول بیرون آرند و سرد کرده در ظرفی کنند بعد آن روغن گرم را خنک نموده بران ریزند و همچنان نگاهدارند و باید که در آخر احتیاط کنند که هم آب نماند و هم روغن نسوزد و ایضاً دوام تدهین بروغنهای دیگر که در ان حرارت لطیف و قبض باشد چون روغن لادن و روغن مورد و امثال آن حافظ موباشد و کذا دوام استعمال شانه لیکن در وقت گرسنگی شانه نکنند که در گرسنگی موی بسیار فرو می آیند و باید که نخستین مو یها را با آب چقندر بشویند بعده ادویه بکار برند و اگر با آب چقندر قدری خرد آمیز بند بهتر باشد ادویهٔ مفرد و ممطول شعر و منبت آن نشستن موی بطبیخ درخت کنجد و کذا بتقیع کنجد غیر مقشر و کذا ببرگ بنفشه که مجرب سویداست و کذا ببرگ مشمش و غلاف سر برگ کنجد خشک سوده روغن آس آمیخته و کذا ببرگ بطم و خامسادی و کذا بپشک شتر سوخته بروغن غار آمیخته و کذا ببرگ غار و برگ آس و برگ آزاد درخت هر واحد دو اوقیه لادن سه درم با آب آس حل کرده و کذا ببرگ شاهبلنج و کذا ببیخ نی فارسی سوخته و خارا بر دور سر انداختن برگ آزاد درخت با همچند حنا و کذا زاج بروغن زنبق و کذا خاکستر برسیاوشان روغن آس و کذا جوف ارنب بساعتی که شق کرده باشند سوخته بروغن آس آمیخته و کذا روغن برسیاوشان بر سا مطبوخ بسیر که مجرب است و کذا ابیض مقطر موی انسان و کذا روغن پنبه دانه و کذا مقر قشیشا هر واحد منبت و مطول شعر است و در بیاض استاد مرحوم از اهل هند منقول است که تخم سن در آب سوده بطریکه کلی در سر اندازند که موی نرم و دراز نشوند و برای درازی موی مژگان و ابرو پوست مار سوخته خاکستر آن با روغن زیت بمالند و اگر تخم کدوی تلخ ده آثار ورده آثار شیر میش که از سه ساله زیاده باشد تر کرده نگاهدارند که همه شیر جذب شود و در سایه خشک کنند و همین طور سه مرتبه جذب شیر نمایند و خشک کنند بعده در چرخ روغن گران روغن برآرند و هر وقت که روغن چنبیلی در سر اندازند چهار ماشه ازین روغن هم آمیخته بکار برند موی را دراز کند و اگر گل گوژپل یکحصه در سه حصه بپلیل قسم اول انداخته تا چهار روز در شیشه نگاهدارند بعد ازان بپلیل مذکور بر موی بمالند موی را سیاه گرداند ادویهٔ هر کسبه که موی را دراز و سیاه گرداند اشنان آمله اشنه سعد کوفی زرنباد سکاکائی هر واحد یکدرم صمغ عربی نیم درم کنجد سیاه نارجیل کهنه هر واحد دو دام ادویه را کوفته بیخته نگاهدارند و بقدر دو دام گرفته در آب و روغن یاسمین آمیخته بر آتش گذارند و بپزند و بر بیخ مو یها بمالند و بعد از سه گهڑی با آب نیمگرم غسل کنند که برای سیاهی و درازی موی معمول ست ایضاً که برای درازی و سیاهی مو عجیب و غریب ست مغز تخم سرو بفیه برگ کنار هر دو مساوی سابیده بقدر دو دام بپیچ مو یها بمالند و بعد یکپاس با آب نیمگرم بشویند اما باید که آبش در چشم نرود ایضاً مطبوخ شعر آمله یکدام با ریگ سابیده در سفیدهٔ بیضهٔ مرغ یکعدد و روغن زرد نیم دام خبزات چهار دام خوب ممزوج نموده شب بر سر بمالند صبح با آب گرم بشویند تا دو هفته روغن لادن که موی را سیاه کند و دراز گرداند و از افتادن نگاهدارد لادن سازج هندی حماما حضض کی آمله هر یک پنج درم کوفته در سه رطل آب بپزند تا بیکرطل آید صاف کرده بیکرطل روغن کنجد بران ریخته بجوشانند تا آب برود و روغن بماند هر روز سر را با آب برگ کنجد و برگ چقندر بشویند و این روغن بمالند روغن شقائق مو یها را دراز کند و ریخته را بر آورده تخم مورد در برگ مورد تخم کرفس تخم چقندر گل شقائق پوست جوز تر لادن پرسیاوشان هر یک پنج درم یکوفته در نیم من آب آمله یکشب بخیسانند و جوش دهند تا نیم رطل روغن مورد با زبجوشانند تا آب سوخته روغن بماند روغن عجیب در حفظ موی از سقوط و دراز کردن آن و سیاه میکند روزی دو میرد یا ند و جود میکند برگ آس و آمله هر یک ده اوقیه پوست بلیله هر یک پنج اوقیه مصطکی پرسیاوشان لادن هر یک یک اوقیه ربع طباشیر نیم اوقیه فوفل دو نیم اوقیه

کوفته بیخته درسه رطل آب بجوشانند واز پارچه متخلخل صاف کنند وبا دو رطل روغن گل برآتش ملایم بپزند وثفل که باقی مانده هست آنرا نیز در دو رطل آب علحده بجوشانند پس خوب مالیده بخرقه متخلخل صاف نموده اضافه کرده بآتش ملایم جوش دهند تاکه آب برود وروغن بماند پس ثفل که در روغن باشد گرفته در شیشه دهن فراخ کنند پس روغن بران ریزند وهمین قسم مع ثفل نگاهدارند ووقت حاجت استعمال کنند **طلائیکه** موی را دراز وانبوه گرداند ذات فیل سوخته رسوت مساوی بسایند وباب حب بسته بدارند وبر موی طلا نمایند **قرص** برای درازی موی آمله یک آثار سکاکائی نیم آثار صمغ دوازده دام شیر بهمش پنج آثار همه را دوبه را در ظرف آهنی انداخته برآتش گذارند ودو آثار شیر اول داخل کرده بپزند تا آنکه شیر خشک شود پس دو آثار شیر دیگر اندازند بار دیگر چون شیر جذب شود باز یک آثار شیر باقی انداخته بپزند ودر اثنای پختن کفگیر آهنی میگردانیده باشند چون بسته شود قرص برابر فلوس بندند وخشک گردانند ووقت حاجت قرص را در آب ترنمایند ووقتیکه نرم شود باریک سابیده نیمگرم طلا نمایند **قرص** که در تسوید وتطویل شعر عجیب هست آمله خشک چهار دام مازوی سبز دو نیم دام فوفل پوست انار بلیله زنگی پوست بلیله زرد برگ مورد مائین خرد زرنب هر یک یکدام لوبیچون نیم پاو برز البیخ چهار دام اول لوبیچون را در پوتلی بسته با بیکه دران نیله تهوته حل ساخته باشند ترکرده بسایند کهبان طور نرم میشود پس ادویه دیگر کوفته بیخته با لوبیچون آمیخته در آبیکه اجمود واجوائن خراسانی جوشانیده باشند هشت پاس کهرل نموده قرص ساخته نگاهدارند ودر شیرمیش نیز کهرل کردن مناسب هست نزد حاجت باب برز البیخ وکرفس سابیده بر سر پاریش طلا سازند **اقوال اکابر** شیخ میفرماید که اکثر مطولات شعر چیزهائیست که در جوهر آنها لزوجت باشد وممکن بود که ازان لزوجت موی اخذ کند وآنرا در غذای خود صرف نماید وآن مثل برگ کنجد وبرگ کدو وروغنهائیست که دران حرارت وقبض باشد مثل روغن سوسن محرق بموم یا آن روغن تنها در روغن حنا وروغن آس خاصتاً ونفع میکند این راشستن سر بمنقوع حنظل واشجه درین نفع کند اینست که بگیرند لادن وآنرا در قدح مطین برآتش نرم انگشت بزنند بگدازند وبران قدری مغز خشته زرد آلوی تلخ سوخته پاشیده برآتش خوب ممزوج سازند واستعمال کنند وبرگ آزاد درخت واب برگ آنرا در ین خاصیت نیک هست وبزرکتان سوخته بروغن کنجد استعمال کردن نافع **مرکب** بگیرند برگ آزاد درخت وپرسیاوشان نوروی ومرکی وآمله ودر بعضی غسولات معروفه بر سر غلاف نمایند وایضاً خردل در طبیخ چقندر داخل کرده بدان سر بشویند وبعد آن بروغن مورد یا بروغن آمله چرب کنند **مرکب جید** بگیرند زهره نرگاو وزهره گرگ وبلیله کابلی وبلیله وآمله وساداوران ومازوی درست هر واحد یکجزو سابیده باب عنب الثعلب هفت روز تر کنند بعده خشک کرده بطریق طلا باقدری نمک استعمال کنند بجهت شستن سر وریش باب وعسل وزجاج سوده **ایضاً** جوهشتر سی درم آمله پنج درم هر دو را در آب بست چند جوخوب بپزند تا آب قوت آنها بگیرد وقریب یکرطل باقی ماند پس صاف کرده درین آب روغن بنفشه نصف وزن آب ولادن سه درم وبرگ کنجد وبرگ خطمی وبرگ کدوی تر یا خشک هر یک ده درم بپزند تا آنکه آب برود وروغن بماند **نسخه دیگر** منسوب بکندی شیر آمله بست درم در دو رطل آب تا چهار رطل بپزند وقبل او روغن ناردین وجوهشتر واندک لادن بران انداخته بپزند تا آب برود وروغن بماند **مجوسی** گوید که اشیای مقوی شعر مانع از فساد آن روغن آس وروغن که دران آمله وبلیله ومورد تر پخته باشند وروغن لادن وروغن افسنتین ودروغن شقائق ست **صفت** روغن آس بگیرند برگ آس تازه یکرطل وباریک سابیده روغن کنجد یکرطل شراب ریحانی نیم رطل بجوشانند تا آب برود **صفت** روغن لادن که موی را سیاه وقوی گرداند بگیرند روغن آس یکرطل ودران لادن یک اوقیه یک شبانه روز تر کنند بعده در دیگ دوته بپزند تا لادن حل شود بردارند ووقت حاجت استعمال نمایند **صفت** روغن آمله بگیرند آمله منقی از خسته وآس وپوست بیخ صنوبر مساوی ودر آب خوب بجوشانند پس صاف کرده نیم وزن آن روغن کنجد انداخته بآتش ملایم در دیگ دوته بپزند تا آنکه آب فانی شود وروغن بماند **صفت** روغن افسنتین که مسود شعر ومقوی آنست بگیرند حب الغار ولادن وافسنتین هر واحد یکجزو جوز السرو دو جزو کوفته بیخته در پارچه رقیق بسته در روغن آس یکهفته بخیسانند پس دران بمالند تا حل شود ودر ظرفی برداشته وقت حاجت استعمال کنند **صفت** روغن شقائق بگیرند گل لاله سرخ ودر سایه خشک کنند وکوفته بیخته دو اوقیه ازان بگیرند ودر یکرطل روغن آس انداخته بست روز در آفتاب گذارند پس در ظرفی برداشته وقت حاجت استعمال نمایند **این لوخ** گوید که انچه تعلق بزینت شعر وتطویل آن نماید اینست که ادویه که شعر

بعلیک یا سیاه و آب ترمس و آب چقندر و آرد باقلا و بورق و آب خنطل و زهرهٔ ترگا و کمند و یا صبر در آب مورد سوده ساعتی در حمام بدان طلا کنند پس بشویند
و دائم بر روغن آس و بر روغنهائیکه سابق مذکور شد بمالند و یا آب چقندر مطبوخ که دران اندک خردل سوده انداخته باشند بشویند **صفت** روغن آس بگیرند
آب برگ آس تر یا خشک جوش داده و تر بهتر است و با یکرطل روغن کنجد و یکرطل شراب ریحانی و نیم اوقیه لادن بکشب نگاهدارند پس با آتش نرم در ظرف
مضاعف بپزند حتی که آب برود و روغن باقی ماند **روغن دیگر** که تقویت موی و تطویل آن نماید گل لاله و برگ مورد و پرسیاوشان و سنبل الطیب
و سعد و تخم چقندر و تخم کرفس و آملهٔ یکیک مشت و در سه رطل آب بپزند تا نیم رطل بماند پس صاف کرده یکرطل روغن خیری انداخته بپزند تا آنکه آب برود
و دران اقاقیا و خاکستر پوست درخت صنوبر هر واحد یک اوقیه آمیخته بدارند و هر روز بمالند **محمد بن زکریا** گوید امید ندارم که دوائی بهتر از روغن مصطکی
دریابم و هر روز روغن مصطکی که دران لادن سوده باشند برای تساقط شعر بمالند و اگر شدید التساقط باشد روغن مصطکی در روغن آس در گرما کنند
و در روغن ناردین در سرما و گفته که از ادهان و اطلیهٔ قوی البرد حذر کنند و خاصة در کسیکه آنرا نزله بسرعت عارض شود که آن گاهی بلای عظیم پیدا کند
ابن الیاس گوید که تطویل شعر اولا بحفظ موجود بر روغنهای قابض مثل روغن آس بود بعد ازان بادویه که دران قوت جذب و قبض معا باشد مثل
گل سرخ و آس و آملهٔ و پرسیاوشان و برگ آزاد درخت و مرجوش موی را بدان علاف نمایند و روغنیکه دران حرارتی و قبض باشد مثل روغن انفسنتین
تطویل و تقویت شعر نماید **بعضی** متاخرین میگویند که این دوا در تطویل شعر و در تقویت و اثبات او مجربست بگیرند آملهٔ و برگ آزاد درخت و برگ آس
هر یک پنج استار خطمی سه استار کوفته بیخته در روغن کنجد صاف یکرطل انداخته در آفتاب یا نزدیک آتش یکهفته بدارند و شب و روز بر پنج موی بمالند و بعد
یک هفته بشویند و سه هفته یا زیاده این عمل نمایند و یا موی را با آب آملهٔ تر کنند بعد ده برگ آزاد درخت و پرسیاوشان و مرو آملهٔ و لادن و گل لاله مساوی
با آب خنطل صلایه کرده بران علاف کنند و گویند که درین باب شستن موی بمقوع برگ درخت بکنار عظیم الاثرست و کذا برگ کنجد و کذا
خطمی و کذا برگ چقندر بعد ده روغن آملهٔ که دران سنبل الطیب و اشنه و زرنباد و پرسیاوشان داخل بود در سر اندازند و شستن بمقوع برگ کنار قابض و پوست بندق هندی بیارانند

انبات شعر

یعنی رویانیدن موی چون رویدن او بطی گردد چنانچه ریش و بروت که بدیر برآید و یا موی اسرد که خفیف باشد قرشی مینویسد که موی از بخار دخانی
لزج پیدا میشود چون در مسام معتدل در تنگی و فراخی در آید پس قلت شعر و عدم او و قصر او یا بسبب قلت بخار دخانی باشد بجهت نقصان حرارت
و لهذا ریش زنان و خواجه سرایان نمی روید و یا بسبب کثرت رطوبت که دخانیت کم شود چنانچه در صبیان و یا بسبب فرط تنگی مسام بباعث برودت
مزاج یا یبوست مکثف مسام که برای جرم شعر وسعت نکند و یا بسبب کثرت فراخی مسام بجهت حرارت مخلخله یا رطوبت مسخنه پس مادهٔ شعر جمع نشود
و یا بسبب قلت خون که آن مثل مادهٔ هست برای بخار دخانی چنانچه ناقهین را اعارض میشود و یا بسبب ما بعنی از تکون مثل خلط ردی محتبس در مسام چنانچه
در دار الشعاب و طریق تشنج پس این اسباب همانست که در اندفاع شعر مسطور شد و کذا علاج هر سبب و ایضا گاهی احتیاج افتد بتعدیل مزاج و تحلیل انسداد
بتخلخل بکثرت حمام اگر سببش تکاثف مسام باشد و تخفیف آن مثل تنطیل با آب مورد اگر سببش تخلخل مفرط و وسعت مسام باشد و اصلاح اخلاط و استفراغ
خلط ردی و اگر مسام از سوختن یا سعفه یا قرحه فاسد شده باشد علاج نپذیرد و بالجمله جمیع ادویهٔ مذکوره در دار الشعاب انبات شعر میکنند در اینجا و نیز
در رویانیدن موی معمول ست بیضهٔ مرغ در آب جوشانیده زردی ازان گرفته در آونز آهن یا مس انداخته بر آتش نهند که قریب سوختن رسد و ظرف را بطرف
مائل دارند و از چیزی بیفشارند پس برادهٔ عاج و پیخال مگس را دران روغن سوده بهر جا که موی نروید طلا کنند و گویند که کاسهٔ سنگ پشت سوخته با روغن بیضه
یا روغن گل یا کنجد طلا کردن مجربست و متقدمین را اعتقاد آنست که چون گوش را با روغن بیضه طلا کنند در همه اعضا موی روید حتی که در کف دست و تحت لسان
که ضماد مغز سر روباه با لبنی عجیب الفعل ست و بقول انطاکی انبات شعر بسرعت نماید طلای بیضهٔ عنکبوت و خاکستر شپش و شحم حنظل با روغن
و زیت در روغن قثاء الحمار و روغن تخم ترنج در روغن بادام و سداب ست و گویند که ضماد آرد کرسنه بسرکه بر سر شته انبات شعر بسرعت میکند و کذا با بیضه

وپیه وآرد گندم وکذا زهره غراب کبیر مسمی غداف وکذا دماغ شتر بروغن زنبق آمیخته وکذا روغن گندم وکذا روغن بلسان وکذا روغن آجر وکذا روغن
کدوی تلخ وکذا روغن اذخر واگر بگیرند سرطان نهری پنج عدد وبهمه را نصف نصف قطع کرده بآب وزیت بپزند تا مهرا شود وآب بسوزد وزیت بماند پس صاف
کرده بردارند ریش را زود بریایند وبالخاصیت مجرب است وطلای روغن شونیز وکذا روغن بادام تلخ درین باب مجرب سوید است ودندان فیل سوخته قدری
خاکستر آن باشیر بز آمیخته هفت روز بر جائیکه موی برنیاید بمالند موی برآید وکلونجی سوخته بروغن زیتون آمیخته طلا کردن مفید وچون بوره آمنی ونوشادر
را سوخته باسرکه کهنه طلا کنند درسه روز بشرط تکرار در هر سه ساعت یکبار در رویانیدن موی مجرب حکیم مومن است **اقوال مجربین** شیخ میفرماید که در منبتات شعر
قویه علاج قسمی از صلع که علاج او ممکن است وعلاج انتثار حواجب ومانند آنست وجمیع ادویه که در دار الثعلب ذکر کردیم وجمیع وجوه تدبیر از مالیدن سر وسرخ کردن او
واستعمال شحوم بران پس استعمال ادویه قوی در جذب وتحلیل معا خاص بدار الثعلب نافع است در صلع وانبات شعر در مرطوبت حواجب ودر لحیه ودر لبوت
هیچ غرب بزیت تقویت وحفظ عجیب مع تسویدیست واما ادویه که عزم ما بذکر آنها در اینجاست واگرچه در دار الثعلب بعد اعتبار چیزیکه در آخر باب حفظ شعر
ذکر کردیم نیز نافعست آن اینست که بگیرند ذراریح تازه که پایها وسر آنها قطع کرده در سایه خشک کرده باشند ودر روغن بنفشه بسایند ودران یا در زیت بپزند
تا غلیظ گردد وبقدر حاجت طلا نمایند که آبله افکند پس موی برویاند وهمچنین عسل بلادرست چون بر مواضع ترط شعر بگذارند وباکندش در روغن بیضه بسایند
وبقدر حاجت مکرر طلا کنند که موی برویاند ویا بگیرند سم خر سوخته وقرن سوخته وبر روغن کنجد طلا نمایند که این قویست واما بیضه مور چه بر روغن بان از انجمله
که در منبتات شمار کرده اند ونزد یک عام مردم آن از مالغات نبات شعرست وآنچه تجربه کرده شده عضایه است که در خانها میباشد آنرا کشته خشک کنند
وسایيده بروغن طلا کنند وایضاً زجاج فرعونی مع زنبق سوده وآنچه خفیف تر ازین بود اینست که بگیرند دسته وصلایه از رصاص ودران روغن انداز دهنهای
معروفه که شعر را نافعست مثل روغن آس یالادن ومانند آن ویاشحم که معلوم شده مثل پیه خرس وبزگاو وامثال آن انداخته بسایند تا آنکه قوت رصاص
دران آید وبدان لطوخ کنند وتضمید موضع ببرگ انجیر جوش کرده نیکوست ومائل بابزک قوتست وایضاً بگیرند مغز بندق بست عدد وبریان کنند چندانکه
سایيده شود وبروغن ترب آمیخته بکار برند ویا بگیرند حشیشه که آنرا خرگوش نامند وقضیب خر وطحال او هر دو بریان هر واحد نیم رطل ولادن بست اوقیه
همه را بیامیزند بعد حل کردن لادن در شراب واستعمال کنند وآنچه فیلغریوس ذکر کرده اینست که بگیرند پیه بزگاو نمکین نود درم اشنان پنج درم اشنان پنج درم قنا
هر واحد شسته درم مر هشت درم لادن مثل این پر سیاوشان چهل وهشت درم قضیب خر چهل وهشت درم طحال خر نود وشش درم طحال او قضیب خرا
بریان کنند وسایيده همه را بشراب اسود جمع کنند وموی سر تراشیده بدان طلا کنند وپنج روز بدارند پس بشویند ودو روز راحت داده بازا عاده کنند
پس اگر قرحه شود علاج آنموضع بشحم مرغابی کنند وایضاً از قریطن بگیرند بطون خرگوش شش عدد وخوب خشک کرده در دیگ گلی گل حکمت نموده بسوزند
دران برگ عوسج وبرگ مورد مثل آن وپر سیاوشان نداوقیه انداخته بار دیگر در ظرف آبگینه بسوزند بعده سایيده بسه رطل پیه خرس ومثل این روغن ترب
آمیخته بردارند وقت حاجت در روغن خوشبو استعمال کنند وحب الغار وروغن فلفل در روغن بید انجیر همه از سعینات انبات شعر اند وایضاً چون خاکستر قیسوم بزنبق کهنه
آمیزند موی ریش را که بدریزد وبدر رویاند وکذا خاکستر شونیز باب وخصوصاً برای موی ابرو وایضاً برای ابرو جوزد عدد چندان بسوزند که سایيده شود ویکمثقال خشته خرما
بدستور اندک سوخته ویانزده عدد فلفل همه را آمیخته بروغن گل طلا سازند وایضاً خاکستر قیسوم وبندق سوخته ولادن وذراریح وکندش در روغن بان بسوزند
تا سیاه شود وباهمچند غالیه آمیخته بر موضع بمالند وطلا کنند وایضاً پر سیاوشان وحب الآس وتخم کرفس اندک بسوزند تا سیاه شود وباچربی خرس ورو غن ترب
آمیزند وبائیکه موی ابرو برویانند بگیرند کندر چهار درم سرگین خار پشت بحری وسداب کوهی هر واحد یکدرم بشراب قابض سایيده بچربی خرس آمیزند
واستعمال کنند دیگر برای ریختن موی ابروی قدیم صعب از دار الثعلب یا غیر آن بگیرند شیح یکجزو کف دریا هشت جزو فرفیون حب الغار هر واحد سه جزو
زفت رطب چهار جزو زفت را در روغن سوسن بگدازند ودران فرفیون نیز گداخته همه ادویه آمیزند دیگر مثل آن بیخ نی سوخته هفت جزو خاکستر عوسج پنج جزو
تخم جرجیر چهار جزو بیخ اسراش سه جزو بروغن غار سایيده استعمال کنند صاحب کامل گوید که هرگاه موی ریش وغیره در رویدن دیر کند ویا موی ابرو خفیف باشد

نسخه شونیز سوخته

باید که روغن بان و روغن اترج بمالند وجبة الخضرا سوخته و بادام تلخ سوخته وحب الغار سابیده بزیت سرشته طلا کنند و یا بغالیه طلا سازند که این در رویدن موی تعجیل نماید و این دو ادرین باب نافع ست بگیرند روغن تخم کدوی تلخ وقشار المحار و شیح ارمنی سوخته و همه را سابیده بروغن بلسان یا روغن اترج سرشته طلا کنند و آنچه این عمل کند شونیز سوخته ست چون بچربی گرگ یا چربی خرس گداخته بسرشند و بر موضعیکه احتیاج رویانیدن موی دران باشد طلا کنند **ابو منصور** گوید که در مواضعیکه اراده رویانیدن موی بران کنند حب الغار بران موضع بمالند که باین زود موی بروید خاصة چون آنرا بسرکه وزیت یا بزیت تنها بسرشند و همچنین اگر بروغن ترب یا بید انجیر بسرشند و ایضاً پیه خرس چون بسرکه سوده بدان طلا کنند و آنرا دویه قویه درین بابست که شونیز بسایند و بزیت طلا نمایند و یا بگیرند کف دریا و خاکستر قیصوم و بزیت کهنه سرشته بر موضع بمالند و شراب صرف باعتدال بر شوینند و تدبیر او بچیزیکه اسخان معتدل نماید مائل گردانند و آنچه موی را برویاند ذرایحی که سر و باز و و پای آنها دور کرده باشند بسایند و در روغن بان یک اوقیه آمیخته در ظرفی بر آتش نرم بجوشانند تا روغن غلیظ گردد بردارند و بانذک مشک و عنبر خوشبو ساخته بر موضع بمالند و اعادهٔ آن کنند تا آنکه آبله افتد پس این موی بروید **محمد بن زکریا** گفته که تجربتی مارا خبر داده که او در انبات شعر و تطویل او چیزی بهتر از بزسیاوشان نیافته و چون آنرا در شستن موی زنان داخل کرده موی ایشان بسیار دراز شده لیکن آن نو باید **جیلانی** مینویسد که فقدان نبات شعر بسبب فقدان چیزی از شروط مذکوره در تکون شعر میباشد پس اگر این امر در مادهٔ شعر که آن بخار دخانی ست باشد حیله در ازالهٔ او بتغییر مزاج و مانند آن کنند اگر ممکن بود و اگر امر در جلد باشد حیله در تعدیل او در لینت و صلابت کنند و اگر امر در مسام باشد از اتساع و ضیق و مانند آن حیله در تعدیل او نمایند و این همه از انچه در سابق مذکور شده معلوم ست لیکن اگر شرط شعر در غالب سبب امر اختباس مواد در مسام و تشدید آن میباشد پس بخار دخانی دران منع میکرد فلهذا اکثر ادویه منبت شعر مزیل آن مواد اند بسبب تحلیل آنها آنرا و جذب آنها آنرا بسوی خارج و بدین اعانت میکند آنکه در اغذیه چیزیکه تفتیح مسام نماید مثل خردل و سیر و مانند آن باشد و استعمال طلای عسل بلادر مشروط باینست که آن جلد را نسوزد و بسبیل این آنست که با آن روغن جوز مخلوط سازند تا ازان این خاصیت رفع گردد والا آن جلد را بسوزد و آنرا مثل جلد سوخته بآتش گرداند بنحویکه بران موی اصلا ابدا نروید و حق آنست که بیضهٔ مور چه مانع از نبات شعر ست و جالینوس نیز گفته که آن مانع از انبات شعر ست و منبت نیست روغن که موی را برویاند و الشعلب را نفع کند بگیرند قیصوم و پرسیاوشان و بابونه یکیک اوقیه و در آب بپزند تا صاف شود پس آب را صاف کرده بر یک رطل آن یک رطل روغن بان انداخته بآتش نرم بپزند تا آنکه آب برود بردارند و استعمال کنند و یکی که انبات موی و منع تساقط آن نیز کند لادن را بشراب حل کنند و با همچند آن روغن آس آمیزند و هر شب بر بیخ مویها بمالند و صبح در حمام بشویند یا آب گرم و ایضاً روغن بیضهٔ موی میرویاند و در سختی او منع میکند و طریق ساختن آن مسطور شد و بهتر آنست که آنرا بلکه اکثر روغنها که از قبیل او باشد روغن از جوهر او در شیشه و از گون برآرند و طریق آن در اطلیهٔ یاه مذکور شده و روغن بیضه را بدین نحو در صرف آرند تا بد بو نگردد و ایضاً لادن سه درم مازو یکدرم مرد و درم مصطکی یکنیم درم قرد مانا دو درم کندر یکدرم در روغن گل گداخته بر بیخ مویها طلا کنند که این بیست ایضاً ممدوح الیه از زهری نقل کرده که گاهی موی را صعوبت نبات عارض میشود حتی که انسان را رویدن موی ریش تا خر نماید و از وقتیکه دران رویدن او واجبست تجاوز کند و این بیکی از سه سبب میباشد یکی بسبب قلت غذا بنابر بیس بدن و قلت فضول آن دوم بسبب زعارت جلد و فرط ضیق مسام آن حتی که در جلد او مسام نماید و بدان او عرق نکند و امراض او اکثرت نماید بنابر دشواری تحلل فضول سوم از معالجهٔ شخصی صناعتی را که جلد او را خصیف سازد و مسام آنرا تنگ نماید و فضول را از تحلل و خروج منع کند مثل شخصی که کار در جای برف یا قلل جبال و برداشتن برف نماید و در مواضع بسیار بارد مقام سازد و علاج آنکه بسبب قلت فضول باشد انعاش طبیعت و قوت اوست بتدبیر موافق و نقل او از اطعمه بچیزیکه تر طیب بدن او و تقویت حرارت او و تکثیر خون او گرداند و این باقتصار او بر لحوم بز غاله یا بچهٔ مرغ و شرب اشربهٔ ممزوجه و قلت جماع بود و این وقتیست که معدهٔ او معتدل باشد و اگر حار بود اقتصار بر اطعمه کنند که در ان غلظ و لزوجت باشد مثل لحوم گوساله و یا بچهٔ بقر و مانند آن و شرب شراب متوسط در حدت و حرارت پس تر طیب بدن او و تقویت حرارت او موی را برآرد و طلای موضعیکه اراده رویانیدن موی بران باشد در مثل این مزاج باین طلا کنند بگیرند چربی بط و بگداز ند و بران اندک موم و قدری زوفای رطب اندازند

زیرا که جرم آن لطیف است

سر آتش گذارند و بگیرند اندکی شافسیای نو و قدری فرفیون تازه و بسایند و بران آمیزند و موضع را بر کف دست خوب بمالند تا بشره سرخ شود پس بران طلای رقیق بسیار خفیف نمایند پس اگر موضع ازان متغیر گردد طلا ازدی دور کنند و بماندک روغن گل چرب نمایند و هرگاه حرارت ساکن شود معاودت طلا کنند تا آنکه موی ظاهر گردد پس اگر موی ضعیف یا سفید رنگ برآید سر آنها از مقراض بگیرند و بران روغن آمله و روغن آس بلادان استعمال کنند و اما اگر قلت نبات شعر از زعارت جلد و ضیق مسام باشد اگر این مولود موی بود موی بران بر شواری و تعب و کد و بلطف در معالجه بر وید و آن اینست که تلیین جلد او کنند و در آبزن نشانند و روغن بمالند و اغذیهٔ او حار رطب در ابتدا پس حار یابس در آخر آن باشد و دائم جلد او را بخرقهٔ درشت و بکف دست بمالند بعده بر جلد او این طلا کنند بگیرند پیه بط و پیه مرغابی و پیه جزر و همه را در روغن یاسمین یا روغن خیری یا روغن سوسن بجوشانند و ازان موم روغن بسازند و بعد ازان اندک فرفیون و قدری صمغ سداب و قلیلی بادام تلخ کوبی بار یک سوده بران اندازند و بر موضع طلا کنند و یک شبانه روز بدارند و هر روز یکبار تجدید آن نمایند و بعض افاضل وصف چیزی کرده اند که معروف معتصمی ست و ذکر کرده اند که معتصم بعض اطبا را مکلف گردید که بر بدن غلامی از غلامان او وبر عانهٔ آن موی بر وید پس طبیبی استخراج این دوا نمود و نسخه آن بگیرند قیروطی معمول بزوفای رطب و آنرا بر بدن بمالند بعده امر بدخول حمام و پوشیدن جامه کنند تا آنکه عرق ابتدا نماید پس جامه جدا کنند و آب نیمگرم متواتر بسیار بر بدن بریزند و ادمان بران نمایند تا آنکه بدن او تری حاصل کند بعده این طلا کنند خاکستر حلزون و خاکستر فرفیون و خاکستر بیخ سداب کوبی هر واحد یکجزو خاکستر سم بزو کبریت سوخته هر یک نیم جزو همه را سوده جمع کرده در سرکه واندک زیت حل کرده طلا متواتر نمایند که این موی بر هر موضع که خواهند بر آرد و صاحب این دوا ذکر کرده که باین تدبیر و طلا موی در کف دست بروید و آنچه امتناع نبات شعر از معالجه صناعتی باشد که ازان منع کند انتقال از سبب بسوی ضد او از اسباب و مقابلهٔ بدن او باضداد او انچه دران اسخان او و تلیین جلد او و غیر آن باشد باید کرد پس اگر دشوار گردد بعض اطلیهٔ مذکوره بکار برند و آفریطن در تکثیر شعر و انبات او چون روییدن او و خاصهٔ موی ریش تاخر نماید این طلا ذکر کرده بگیرند بیضه و در سر آن سوراخ کنند و انچه اندران باشد مص کنند و بنمک و آب بشویند تا صاف گردد پس بگیرند روغن یاسمین چندانکه نیم بیضه ازان پر شود و بران دو دانگ فرفیون و یک دانگ افیون و یک دانگ جندبیدستر و یک نیم دانگ مغز پنبه دانه و یک دانگ مشک و مثل او لادن و دو دانگ صمغ عربی انداخته بکوشانند تا بایهم مخلوط شود بعده سر کرده استعمال نمایند کسیکه اراده استعمال این بر طریق تعلیف درین نماید موی را بقوت قویه بروید و این دوا محمول ثباتیسا جمیع علل جزیه که موی را عارض شود نافع ست و نسخه را این همان لطوخ قویست که در دار الثعلب در قول شیخ الرئیس مسطور شد لیکن در انجا حب الغار دو مثقال عوض روغن غار ست و نوشته که موم و روغن غار یا روغن بید انجیر یا روغن زیت کنه بقدر کفایت بگیرند و اگر اراده کنند که قویتر گردد حرف دو مثقال نیز داخل نمایند و این دوا جمیع امراض مزمنهٔ شعر را نافع کند و می باید که درین مرض مالش بنطرون و سرکه قبل هر علاج استعمال کنند و دائم حلق شعر آن موضع نمایند و دیده ایم که هر کسیکه حلق و دکاک دائم بغیر علاج استعمال نمود موی او بروید طبری گوید که گاهی موی بسعفهٔ رطب یا یابس برود پس اگر رفتن موی بسعفهٔ یابس باشد و استفراغ بفصد و اسهال دران ممکن بود دران هر دو استعمال کنند و موضع را باشیائیکه استفراغ فضول بطریق تلیین و کشادن مسام نماید بمالند مثل آب خبازی که بدان تسقیهٔ قیروطی کرده باشند و مثل آب عصی الراعی که قیروطی بدان سازند و ازین هر دو آب تسقیه بر آتش کنند بعده در ان زرده خوب بمالند و تسقیه بایست آنها کنند حتی که ممزوج و نرم شود پس بر سر طلا نمایند و بهترین چیزیکه درین مرض استعمال کنند روغن بنفشه و روغن خیری مضروب بروغن گل ست و دخول حمام و شستن سر بخطمی مضروب ببرگ کنار و لعاب اسپغول و جماعتی را بابن طریق علاج کرده و صحت یافته و هرگاه سعفه زائل شود موی ضرور بروید زیرا که این علاج انبات شعر در مثل این علت ست و اما هرگاه ذهاب شعر از سعفهٔ رطب باشد پس سبیل طبیب آنست که بر موضع روییدن موی نگاه کند اگر منقطع شود و سعفه آنرا بخورد و مثل آثار جراحات یا مثل آثار سوختن آتش گردد دران حیله نیست زیرا که مسام فاسد شده و بعضی عضو آن چسپیده و اگر جای روییدن موی منقطع نشده باشد علاج بتر طیب موضع بدانچه مذکور شده اولا باید کرد و بعده انچه مذکور شد بدانچه در دار الثعلب مذکور شد که درین موی بروید و جماعتی را از اطفال دیدم که اکثر ذهاب شعر بسعفهٔ رطب و یابس ایشان را عارض شده و هرگاه بزرگ شدند

آن موی بروید مگر در جائیکه جلد دران سوخته بود و مسام او فاسد گردیده و اما ذهاب شعر از سوختن آتش سبیل او آنست که ذکر کردیم بخویکه در مواضعیکه جلد او فاسد نشود بمرور ایام و بعلاج بروید و این همه که ذکر کردم طریق علاج با دویه و دست بود و گاهی درین تدبیر طعام و شراب نیز وقت حاجت بسوی آن داخل شود چنانچه گاهی احتیاج بتقلیل افتد و آن هر دو بمقدار قلیل استعمال کنند و یا بسوی تجفیف پس اشیای مجففه تجفیف نمایند و یا بسوی ترطیب پس باشیای مرطبه و مانند آن ترطیب کنند حکیم شریف خان مینویسند که این دوا غالبا موی را بروياند سنبل الطیب کف دریا موی سوخته بسر که سابیده طلا کنند تا آنکه موی بروید و جالینوس این دوا را بتجربه صحیح یافته و این طلا جهت رویانیدن موی عجیب الفعل ست سم بز سیاه سوخته سرگین سم خر سیاه سوخته با روغن زیتون بکار برند و ایضا درین باب پوست درخت انجیر و برگ آن کف دریا سوخته هر یک دو درم فرفیون پنج درم سابیده بآب پیاز سرشته تا دو روز طلا کنند هر گاه موضع سرخ شود بزرا وند مدحرج ولادن و افسنتین سوخته و مورد و حضض مساوی سابیده بآب عنب الثعلب سرشته طلا کنند

منع نبات شعر

بدانکه آنچه موی را از روییدن باز دارد یا مخدر ببرد بود یا مسدد مسام یا بالخاصیت لیکن در استعمال همه لازم ست که اول موی را بکنند یا بنوره حلق کنند بعد آن مخدرات مانند بزرالبنج و افیون و شوکران ضماد نمایند و یا مسددات مسام مانند سفیده و شب و یا ادویهٔ بالخاصیت مثل خون سنگ پشت و بیضهٔ مورچه و یا خون وزغ کلان طلا کنند انطاکی گوید که گاهی احتیاج بمنع نبات شعر افتد و این هر دوای مکشف اتمام باید مثل خون خوک و روغن آن و روغن شبیر و بیضهٔ مورچه و بیخ و زرنیخ سرخ و اقلیمیا و سفیداب و تخم خشخاش بسر که و زیت و زهرهٔ بز بنوشادر هر واحد بطلا بعد نتف شعر و در خواص آمده که چون سر شپر را بشیر سگ بسایند تا آنکه غلیظ گردد و بر موضع نتف موی طلا کنند در اول مرتبه منع گردد سویدی مینویسد که ضماد با قلای غیر مقشر با آب و کذا خون حربا و کذا شیر بیتوع و برگ آن مکرر و کذا آرد ترمس و کذا خرنوب نبطی و کذا زرنیخ سرخ با آب برگ بنج سرشته و کذا مغز سر خرگوش هفت بار و کذا تخم بادروج سه درم بورق یکنیم درم با یک سوده بروغن بلسان و میعهٔ سائله سرشته تا بقوام عسل آید هر واحد بعد نتف بتکرار منع نبات شعر کند شیخ میفرماید که مخدرات میوه آنرا منع کند مثل آنکه اول نتف موکنند بعده بیخ و افیون و سرکه طلا کنند و شوکران با بنها و تنها در سرکه جوش داده بهتر بود و جرم خوک نیستانی خشک کرده از نافعات ست چون آنرا بسایند و بلعاب اسپغول یا آب بنج یا سرکه آمیزند و مکرر بمچل آرند و گویند که طلای او بر روغن که دران عظایه پخته باشند منع نبات شعر کند و همچنین بر روغنیکه دران خار پشت پخته باشند و گاهی دران ادعای ضد این کنند و آنچه درین ذکر کرده اند بگیرند قیمولیا و سفیداب از زیر هر واحد یکجز و شب نیم جز و با آب بنج تر بسایند و قومی زعم کرده که خون خوک اجامی و خون سنگ پشت نهری منع از نبات کند و گویند که همچنین خون شبپر و دماغ و جگر او ست و گاهی دوائی ازین مرکب میسازند و گویند که بگیرند خوک نیسانی و خشک کنند و بگیرند از خشک آن و از خون سنگ پشت نهری خشک کرده و از نور ق سرخ و از مرداسنگ و از صدف مروارید سوخته مساوی با آب سرشته بر نتف شعر در زمان روغل استعمال کنند و تخم انجره بروغن سوده مالیدن بقوت انتشار شعر کند مجوسی گوید که بیضهٔ های و دیگر ادویهٔ مذکوره طلا نمایند پس اگر موی بروید لازم ست که چند بار آنرا بر کنند و بعد کندن اطلیه و ادهان مسطوره بمالند ایلاقی وجه جانی مینویسند که بزرالبنج بسر که بسایند و طلا کنند و آنچه مجرب ست اینست که بیضهٔ مرغ بعد کندن موی طلا کنند و هر بار که بران طلا نمایند ضعیفتر گردد تا آنکه باطل شود و اسپغول بسر که بعد کندن موی مکرر طلا کردن باطل کند ابن نوح گوید که بعد نتف جند بیدستر و عسل بمرات کثیر طلا کنند و جالینوس گفته هر موضع از بدن که بسیار سرد شود یا خشک گردد بران موی نروید مثل حال در کف دست و بدن خواجه سرایان و آنچه از امر خوک و حکم در منع نبات شعر ذکر کرده اند دروغ گفته اند و محمد بن زکریا گوید زنیکه ریش او بروید باید که ادرار حیض او کمتر شود تا ممکن بود و فصد مدام از پا بهاکنند و تبرید مزاج او نمایند و بر موضع بعد کندن موی سفیداب ارزیز و قلقند و افیون سوده طلا کنند و اگر از تبرید خوف کنند شب بران طلا نمایند و مداومت آن کنند البته موی نروید و گفته که چون شیر سگ قریب العهد بولادت بعد کندن موی طلا کنند موی نروید و گفته که این دوا بعد یک ست عظایه دو عدد در دوا دو قیه زیت بپزند تا یک اوقیه بماند بعده کف دریا و زرنیخ سرخ و نطرون هر یک نیم اوقیه بران پاشند

وبپزند تا غلیظ شود بعده روی بنطرون خوب شسته بران طلا کنند و صبر کنند تا آنکه موی منقلع شود بعده در حمام داخل شوند و آنرا بشویند و بسرکه مقطر سخت ترش با نمک طلا سازند پس هرگاه ابتدا بسوزش کند بشویند و بران موم و روغن گل بمالند که این البته موی را باطل کند **گیلانی** گوید که افیون محلول بسرکه ترش کهنه را تجربه کردیم لیکن میباید که در لطخ موضع باین ادویه کمال سرعت کنند بحدیکه تفاوت زمان محسوس میان کنند موی و طلا نباشد فلهذا امر میکنیم که منبت شعر را بقطرهٔ دوای محلول لطوخ نمایند پس موی برکنند و مالش موضع بدو اکنند تا در مسام نفوذ کند بعد ازان پاک نمایند و تجدید لطخ دوا و مالش کنند حتی که از دوای اول آنچه مخلوط بیاقی غذای شعر باشد خارج گردد پس مسام بدوای حرف پر شوند و نهایت تسدید یابد و نماید پس هرگاه این عمل مکرر کنند یعنی تکرار کنند موی و طلا کردن دو اسه مرتبه نمایند و نهایت هفت مرتبه در انجا موی نروید و گویند که آنچه برای ابطال شعر تجربه کرده شده بعد نتف طلا بزهرهٔ جدی هست که بدان نیم درم نوشادر آمیخته باشند و مالیدن سور نجان بعد کندن موی ابطال آن میکند و جمیع مخففات منع نبات شعر کنند **بعضی اطبا** مینویسند که آنچه منع رویدن موکند از انجمله طلا کردن پیه تازهٔ افعی ست که تخلف نمیکند و کذا مغز سر گوسفند و آهاک و کذا آهک در سرکه پخته و کذا زاج البحر بترشی ترنج و کذا زرنیخ سرخ ببول خر مجرب و در بیاض استاد مرحوم مرقوم ست که دیوجه در نمک غلطانیده خشک کرده با بول بز بسایند و هر جا که موی کنده بمالند هرگز نبیاید و شیر انجیر وزالو بسرکه سوخته و تلخهٔ خروس و خون خرگوش و زهرهٔ خار پشت و پیه دراج هر واحد مانع نبات موست بعد کندن آن طلا کنند و طلای کف دریا افیون بزر البنج بسرکه سوده بعد نتف نافع ست و کذا مالیدن آب پیاز با نمک سیاه و سرکه آمیخته و این روغن در منع رویدن مو متمول حکیم علوی خانست آهک شسته پنج درم زرنیخ سوده پنج درم روغن گنجده درم همه را ممزوج نموده سه روز در آفتاب بدارند و همیشه بجنبانند بعد ازان بر طبق مسی افگنند تا روغن جدا شود بعمل آرند و این طلا درین باب صاحب اکمل الصناعت مجرب نوشته آب برگ انجیر بیضهٔ مور چیه کف دریا آب ترنج مساوی مخلوط کرده بعد نتف دو سه مرتبه طلا نمایند هرگز موی ازان موضع نه برآید

حلق شعر

بدانکه بهتر ستردن موی از دو چیزی دیگر بهتر از نوره نیست اما مردان را حلق موی عانه بنوره مضعف باه ست بگیرند آهک آب نادیده و زرنیخ هر دو برابر کوفته بیخته در آب گرم خمیر کرده یکساعت بنهند پس طلا کنند و بعد دو سه گهڑی بشویند و بعضی اشنخار و شورهٔ قلمی افزوده هر چهار مساوی در آب پخته طلا میکنند و اگر قبل از طلا بر جلد روغن بمالند از سوزش و قرحه محفوظ ماند و اگر قدری کپور کچری کافور سفیدی بیضه داخل کنند جلد خوشبو و خوش رنگ شود و یا بر چهار جزو چوبهٔ زنده قدری آب انداز ند بنوز سرد نشود که یکجزو هرتال سوده بیامیزند و خوب لت کرده استعمال نمایند **شیخ** میفرماید که از آهک دو جزو و از زرنیخ یکجزو بگیرند و اندک صبر دران داخل کرده طلا نمایند که فی الحال حلق مو نماید و اگر از آهک جزو بیشتر و از زرنیخ کمتر بگیرند معتدل تر باشد و اگر آهک زیاده کنند در عمل لطیف تر باشد لیکن عمل کند و گاهی نوره و زرنیخ یک یکجزو گرفته در آب می پزند حتی که پر طائر را بستر دو هر قدر که تکرار عمل درین آب کنند بهتر بود و در آفتاب نهادن اولی تر باشد و این آب بگیرند و دران اندک روغن بپزند تا آنکه قوت او اخذ کند پس باین روغن طلا نمایند و گاهی این آب را میگذارند تا آنکه بطور نمک منعقد شود و آن نمک را در آب استعمال میکنند و خاکستر صدف عمل آهک کند باز زرنیخ و لطیف تر باشد و اگر بدل آهک آب آهک مکرر لطوخ یا مشمش بگیرند و دران زرنیخ سوده داخل نمایند بهتر بود و گاهی علق اخضر که زیر جرا دمیباشد استعمال میکنند و اگر اراده کنند که موی بار یک بروید ضعیف شود در نوره خاکستر چوب انگور یا بورق داخل نمایند و خوب برهم زنند و طلا کنند بعده بآرد جو و باقلا و تخم خربزه بشویند و گاهی آهک و زرنیخ را بمثل آب کشک و آب برنج مرکب میسازند و گاهی دران مرو مصطکی داخل میکنند و گاهی اعانت بکف دریا مینمایند و علاج کسیکه نوره آنرا سوخته باشد اینست که تغلیف او کم باید کرد و زود باید شست و قبل آن روغن گل بمالند و هرگاه با آب گرم بشویند بعد آن مدت دراز در آب سرد نشینند یا آب بسیار سرد بران ریزند که ازین علاج جید ست بعده بران عدس مقشر بگلاب سوده و صندل طلا کنند و خصوصاً اگر بسیار بسوزد و اگر بسیار بسوزد دارشل مرهم سفیداب و مثل طلا بمرداسنگ مربی و سفیدهٔ بیضه و روغن گل و کافور چاره نباشد و آنچه قطع بوی نوره کند اینست که بعد آن بگل مربی در غوشبو و یا گل بسرکه و گلاب طلا کنند

و برگ شقتالو را درین خاصیت عجیب ست و برگ انگور و برگ شاهسفرم سوده و حنا و تخیر عصفر و گل سرخ و سعد و سنبل الطیب و اذخر و مانند آن مفرد و مجموع بکار برند **گیلانی** مینویسد که از خواص صبر ست که ازالهٔ بوی زرنیخ و آهک نماید و مقدار یک مثقال ازان داخل کنند و آن درین باب عجیب ست و عجیب تر ازین آنست که اطبا ذکر آن نکرده اند و عادت اطبا آنست که وزن زرنیخ پنجم حصه از آهک میکنند و از طریق حلق شعر بنوره بقول مجوسی امینست که بگیرند آهک سفید تیز یکطل زرنیخ زرد بار یک سوده سه اوقیه قرد مانا خاکستر خوب انگور هر واحد دو اوقیه گل خطمی نیم اوقیه بار یک ساییده باب گرم حل کنند و بدان بروغن گل چرب کنند پس باین طلا کنند و تا عمل کردن آن بران صبر نمایند بعده بشویند و بروغن گل خالص بمالند پس بران گل سرخ سوده طلا کنند پس اگر نوره بسوزد و آبله افتد آب سرد بدفعات بر بدن ریزند و بآرد عدس و گل سرخ بروغن گل و گلاب بر هم زده طلا کنند و اگر حرقت شدید باشد باشیائیکه بدان علاج حرق النار میکنند علاج باید کرد و انچه قطع بوی نوره کند اینست که موضع را بصندل و سک بریان و گل سرخ و حنا و مانند آن طلا کنند **صفت** نورهٔ ملوکی معتدل نافع او جاع قطن و پشت و مرکبه و سائر مفاصل و استرخا و کسل طاری از رطوبات بگیرند دو درطل و جرئش بسایند و در رده رطل آب بآتش نرم بپزند تا سوم حصه بماند بعده بگیرند آهک سفیده تیز آب نادیده سه رطل و زرنباد و سنبل الطیب و سورنجان و عاقرقرحا و قرد مانا و انیسون هر واحد یک اوقیه صبر و جند بیدستر هر واحد یک مثقال زرنیخ زرد ورقی نه اوقیه بار یک بسایند تا مثل غبار گردد بعده بران آبیکه دران وج پخته اند بقدریکه دران سرشته شود بریزند و نرودی حل کنند و بران سفیدی و زرده دو بیضه انداخته خوب مخلوط سازند و بر بدن طلا کنند و ساعتی یا کمتر بقدریکه حلق شعر کنند نهند و دو سه بار تجربه آن کنند پس هرگاه موی بریزد باب بشویند بعده بآبیکه دران خطمی سرخ گل جوشانیده باشند و این بهترین چیزیست که درین باب استعمال نمایند **صفت** روغن که حلق شعر نماید اشخار یکجزو آهک دو جزو زرنیخ زرد ده جزو آب بقدریکه آنرا بپوشد بران انداخته سه روز بگذارند پس صاف کرده آب صاف آن سه جزو روغن کنجد یکجزو بگیرند و بآتش نرم بپزند تا روغن بماند استعمال نمایند و ساعتی بران صبر کرده بشویند **صفت** نورهٔ سفید قوی تیز که موی را حلق نماید صدف را بسوزند و با آن زرنیخ زرد مثل سر مسوده باب در صلایه بسایند و دو ساعت بگذارند بعده بدان طلا کنند و یا کف دریا بسوزند و یا جبسین که این نیز سفید بود **صفت** دوائیکه موی را باطل کند و آنرا بسرعت حلق نماید بگیرند آهک نو قوی و دران شش چندان آب بریزند و سه روز بگذارند پس صاف کنند و دران ششم حصهٔ آن آهک دیگر انداز ند و همچنین سه بار تکرار نمایند بعده دران آب سوم حصهٔ آن زرنیخ زرد بسوده انداز ند و در آفتاب نهند تا آنکه پر مرغ را بسترد بعد ازان بدان رابدان بصوف بمالند که آن بسرعت موی دور کند و بعد آن روغن گل بمالند و اگر نوره جلد را بسوزد و بزودی قدری مرهم جلد دار یا روغن دیو دار استعمال کنند که این بسرعت آنرا زایل کند و اگر احراق قوی نماید کافور بر هم مذکور یا بروغن مسطور آمیخته بمالند که منفعت عجیب نماید و بهترین چیزیکه قطع بوی نوره کند صبر ست خواه آنرا بنوره مخلوط سازند و یا با آب سوده بر بدن بمالند و از غرائب اینست که هرگاه آنرا در قطع بوی نوره بغایت مبتلا یافتیم آنرا با آهک بدان عمارات و حمامات بنا میکنند مخلوط کنانیدیم و قطع بوی آن در مدت کمتر از نیمه گردید بلکه گاهی ابتدا در بوی آهک محسوس نشد

تجعید شعر

آنرا خواهند که موی جعد شوند مرداسنگ ده درم مازو و آمله و برگ سرو و کزمازج و حلبه از هریک پنج درم بسایند و با آب مورد طلا کنند بالجمله انچه بدین کار آید دوسه مقبضه ست مثل آرد حلبه و روغن آن دو سدر و مرد مازو و آهک و مرداسنگ همه مخلوط سازند و یا بر بعض آن اقتصار کنند و بدان غلاف سر نمایند و گاهی دران بزر البنج یا روغن او را داخل میکنند و گاهی بنج تنها استعمال می نمایند و آهک اندک میسوزد و چون آنرا درین جمله داخل کنند خصوصا چون بدان ثلث او سدر شریک باشد و هر دو با آب سرد بسرشند و همچنین کف نمک تلخ موی را بسیار مجعد سازد و این مجعد نیکوست بگیرند مازو و کزمازج و سنجاله سوزن و برگ سرو یا تخم او و بهدانه و مرداسنگ و کیترا و گل خوزی و آمله هر واحد یکجزو آهک آب نادیده نیم جزو با آب سلق بسرشند و استعمال کنند که مجعد مسوو ست مجوسی گوید هر که اراده تجعید شعر کند باید که بگیرد آهک یکجزو مرداسنگ و آمله و مازو هر واحد دو جزو و بار یک سا ییده با آب مورد ترکرده بر موی طلا نمایند و خصله خصله ازان برشته محکم بپیچند و بربندند و از قبل دو تا طلا کنند و سه شبانه روز بگذارند بعده بگشایند و بسدر بشویند و بروغن بنفشه و روغن گل چرب کنند و گویند که انچه تجعید شعر کند ادمان غلاف او برگ سداب یا آب مازو ست و یا صمغ با آب مورد بگدازند و اندک اقاقیا دران انداخته بدان

و بزر البنج

غلاف کنند و پوست جوز سوخته بشراب ساییده طلا کردن مخشن و مجدد شعر ست گیلانی گوید اطبا گفته اند که سزاوار آنست که حلق سر نمایند قبل هر دوا بعده لطوخ سبخ سفند و لیون بشراب صرف کنند و یا خاکستر صنوبر نرم روغن آس حل کنند تا مثل عسل غلیظ گردد و بسر بعد حلق بمالند و یا بگیرند حب الآس و چقندر مساوی و باب ببزند بعده روغن اضافه کرده بجوشانند تا آب برود و روغن بماند و بسر بعد شستن او بمالند و یا بگیرند مازو و پر سیاوشان و باب دریای شور بسایند تا مثل عسل گردد بعده موی را باباب خاکستر بشویند و طلا دور وز کنند پس گاه موی بپیچیدن گیرند باید که بشویند و خشک نمایند و روغن آس بمالند که این موی را نرم جعد سیاه گرداند

تسبیط شعر

انچه موی را راست کند و در هم شدن ندهد اینست که روغن کنجد با آب گرم در هم زنند و نیمگرم مدام بر موی بمالند و بعد زمانی با آب گرم بشویند و روغن شبت نیز نفع دارد و شیخ میفرماید که علاجش علاج شقاق شعر ست و آن مذکور شد و بالجمله استعمال روغنهای مرخیه و لعابات مرطبه نمایند و قرشی گوید که سبب افراط جودت شعر یا سوء مزاج حار یابس ست و این بعلامات او شناخته میشود و بتغیر مزاج متغیر میگردد و یا التوای سوراخ و مسام و این بتغیر مزاج متغیر نمیشود و ادویه مسبط شعر جمیع لعابات لزجه مثل خطمی و اسپغول و بهدانه بروغن بنفشه سهت و غذا حظیه بکله پایچه

ترقیق شعر و تکثیف آن

یعنی باریک ساختن موی و غلیظ کردن آن پس برای ترقیق باید که در نوره خاکستر چوب انگور یا بورق آمیزند و غلوله ساخته آنرا بر موی زمانه معتدل بگردانند و یکچیا نهاده ندارند تا پوست را نسوزد بعده بآب بشویند و آرد جو آرد باقلا و تخم خربزه بمالند و بقول شیخ چون بورق در ادویه شعر داخل شود ترقیق آن کند و قرشی گوید که اگر ببورق غلاف سر نمایند ترقیق شعر کند و چون موی کنده بران بورق راسپا شند رقیق بروید و گیلانی گوید که با غسولات شعر اندک بورق بیامیزند و استعمال کنند همچنین آرد نخود یا آرد باقلا و تخم خربزه و روغن شبت صفات دوای مرخی شعر پوست درخت انجیر درخت انگور سفید دشتی و گل قیمولیا هر واحد بقدر من طبی در دیگ نو کرده گل حکمت نموده در آوند گلال بسوزند بعده بر آورده با آن بورق قدیم در هم و مازوی درست سعد دسایده استعمال کنند دیگر بگیرند بورق پنج استار و نیم قیشور بریان سه اوقیه شب یک استار بطریق مذکور بسوخته استعمال کنند و ایضا آنرا نفع میکند پنج سوسن خشک و برگ مورد صحرای سیاه و پنج کرمه بیضا هر واحد نیم اوقیه آرد ترمس یک نیم قسط دلی روغن استعمال کنند و اولی طریق استعمال این آنست که اندک از ان بگیرند و باب لت کنند و بدست خوب بمالند بعده آب چندان افزایند که قوام او رقیق گردد و بدان موی را بشویند و بدان الطوخ و غلاف سازند و این در هر روز دو مرتبه و در شب یکمرتبه بعمل آرند طبری گوید که گاهی نرمی در سر موی پیدا پدید آید حتی که گمان شود که نصف آن باریک و نرم شده و نصف دیگر غلیظ و صلب گردیده و سبب این علت از خارج بود فقط و آن اینست که جائیکه دران این مرض افتد یا قریب دریای شور باشد یا قریب کورهای آهن گران و جائیکه دران آتش افروزند و اما علاج این قطع سبب ست والابترین علاج آن مالیدن روغن ست و مالش روغن بنفشه از سائر ادویه مع قطع سبب غنی میسازد ابن نوح گوید که گاهی بتکثیف شعر حاجت افتد و دوای او اینست که بگیرند حلبه و بزرکتان هر واحد ده مثقال پنج فلفل خشک و قرفا هر یک دو مثقال افاقیا و مازو و جوز و ایر سا هر یک پنج مثقال باریک سایده بسر که بر موضع طلا کنند و دوائیکه ترقیق و تخفیف موی کند اینست که بآرد جو و باقلا و کرسنه و بورق و نطرون و کف دریا و کندش و خربق سفید و سیاه و پنج جاوشیر و همه انچه جلا کند مفرد و مرکب طلا نمایند

تشقیر و تحمیر شعر

یعنی اشقر کردن و سرخ نمودن موی و اشقر رنگیست میان سرخی و زردی پس انچه موی را اشقر سازد حناست و در دی شراب و اپنج بهم سرشته و مثل شب و اسپرک مخلوط کرده و زعفران تنها همین عمل دارد و شیخ الرئیس مینویسد گویند که رطوبت سیاله فی بنطی تازه پوست دور کرده چون بران از جانب دیگر آتش روشن کنند خضاب بمثل فهب کند و همچنین زنگار آهن با آب زاج و برین چندان صبر کنند که برحنا صبر بنمایند و بگیرند حنا و دردی شراب و اپنج مساوی و اندکی از خرو بدان خضاب کنند و یا بگیرند حنا و بطبیخ کندش سرشته خضاب نمایند و گفته اند که خضاب بشب و اسفرک

دیزغفران ویا بمرد نمک شور کنند ویک شبانه روز بدارند وگاهی این را چند روز مکرر میکنند وچون تکرار طلا بر مس در سرکه سرشته نمایند موی را سرخ کند وایضاً بگیرند ترمس سوده ده درم مرو بیخ دو درم نمک شور سه درم دردی شراب خشک کرده سوخته سه درم آب خاکستر چوب انگور بقدر کفایت مخمر قوی بگیرند سماق دو درم ازو سه اوقیه آذریون زرد دو اوقیه پرسیاوشان دو باقه افسنتین یک باقه ترمس مقشر خشک دو کف کوفته را ده رطل آب چند روز تر کنند بعد ازان نیم گرم بر سر ضماد کنند وگویند که سعد وکندش را آب بنجه مشعر قوی ست وگویند که بگیرند دردی شراب سوخته وغیر سوخته وروغن بان یا روغن اذخر آمیزند

تبییض شعر

آنچه موی را سفید کند اینست که سرگین خطاف وپوست خشخاش ولفاح وکافور وتخم ترب وگوگرد زرنیخ سوده بزهرهٔ گاو وسرکه سرشته اول موی را بگوگرد بخورد هند بعده طلا نمایند وچند کرت بعمل آرند تا موی سفید گردد وشیخ میفرماید که از مبیضات شعر سرگین پرستوک ونسرین وماش وزهرهٔ بوصیر سفید وپوست ترب وزهرهٔ نرگاو وبخار کبریت وگل کبر وگل زیتون مفرد ومجموع ست وخصوصاً بسرکه وخصوصاً بعد تبخیر آن بگوگرد وبگیرند تخم راسن وپوست ترب خشک وشب وبالنصف جزو صمغ عربی جمع کنند بعد کوفتن وایضاً بگیرند برگ نسرین وپوست خشخاش ولفاح واگر بدل این هر دو بیخ کنند قوی باشد وآمیخته خضاب سازند واگر درین کافور وگلاب بود بهتر باشد وگاهی موی را مبلول میکنند پس در کبریت می پیچند بعده تبخیر بدان میکنند ودر شب دو مرتبه بعمل می آرند گیلانی گوید که انچه موی را سفید کند اینست که بگیرند غنچهٔ قلوس سفید وبسوزند وبسرکه حل کرده باحلمی آمیزند وچیزیکه بدان موی را بشویند اینست ثمر قلوس وشب وپوست ترب هر واحد یکدرم کوفته بابسرکیش پوست بقر بقدر نیم اوقیه آمیزند ابو منصور گوید که از مبیضات شعر روغن بنفشه ونسرین ویاسمین ست واستعمال خوشبو وبخور وخاصتهٔ گلاب وکافور وتعب وخوف وهم وغم واین دا موی را سفید کند بگیرند خرء الخطاطیف وراسن خشک وماش وتخم ترب وتخم نسرین ویاسمین وگوگرد وشگوفهٔ کبر خشک کرده سابیده بزهرهٔ بقر وسرکه آمیخته غلاف سر نمایند بعده تبخیر بکبریت واعادهٔ آن بمرات نمایند وهرگاه سفید شود تعاهد مالش او بروغن یاسمین کنند واگر ماش را بسرکه بسایند وبر موی طلا کنند سفید کند واگر گوگرد را بشراب کهنه سابیده طلا کنند نیز سفید نماید وبعض قدما گفته اند که گاهی موی باین سبب سفید گردد که غذا خوب بهضم نشود ودر بعضی صورت خون ما گردد واین دریافت شود از انکه بعضی مرض را موی سفید گردد وچون صحت یابند سیاه شود وگویند که آب گرم موی را سفید کند وآب سرد آنرا سیاه نماید چون بدان استحمام کنند محمد بن زکریا گوید که کندن موی بمرات آنرا سفید میکند واما انچه سفیدی موی سفید افزاید اینست که ترب با آب سوده بدان غلاف سازند وصبح بشویند یا آب شکر یا بشیر که دران شکر حل کرده باشند یا بشیر تنها یا آب رائب

قمل وصیبان وقمقام

قمل را بفارسی سپیش نامند وبهندی جوں گویند وصیبان بیضهٔ سپیش ست که باموی متعلق بود وآنرا بفارسی رشک نامند وبهندی لیکھ گویند وقمقام نوعی از قمل ست که متشبث بسمام وغائص دران باشد ومثل بیضای موی نماید که اندک ورم کرده وچون گرم شوند یا آب گرم بدان رسد سر آنها بیرون آید واین را طبوع نیز گویند وبهندی جم جوں نامند بالجمله سبب تولد این هر سه نوع فضول چار رطب ردی بود که طبیعت آنرا بسوی ظاهر جلد دفع کند وبسبب غلظ خود از مسام خارج نشود وحرک بدن بادی آمیزد وگرم شود وعفونتی پذیرد پس حیوان مذکوره ازان متولد گردد واز مسام بیرون آید ولهذا اکثر کسانی را حادث شود که غسل کمتر کنند وجلد خود را از حرک پاک ننمایند ودر غسل جنابت وحیض تاخیر کنند وادمان اغذیهٔ ردی نمایند وبقول شیخ گاهی اعانت کند بر تولد قمل اغذیهٔ مولد کیموس جید رقیق متحرک بسوی ظاهر مثل انجیر وبرین حرکات محرکه آن اعانت نماید ولاسیما چون باآن بخار متولد از منی یار گردد بمثل حرکت جماع وگاهی اعانت کند بران ترک پاک کردن بدن وغسل واستعمال چیزیکه تفتیح مسام جلد نماید وتحریک مواد محتبسه دران بسوی تحلل کند وبنسیم نافع این از استحالات عفنیه وشبیه بعفنیه بسوی آن داخل شود وگاهی قمل غلبه کند حتی که صاحب او مثل صاحب یرقان شود ورنگ او زرد گردد واشتهای او ساقط شود وبدن او نحیف وقوت منحل گردد وابو منصور گوید که قمل اکثر در سفرها از تغیر آبها وکثرت تعب وعرق وحرک وقلت استحمام ولزوم یک جامه واقع میشود

وبعضی گویند که اکثر از امتلای اخلاط وتداخل وتناول انجیر وشیر بکجا دکم شستن یا رچها وخوردن گوشت سوسمار می افتد علاج هرگاه بسیار شوند
بعد از نضج بمنضج بلغم از مسهل آن تنقیه کنند وبرگ خرزهره ومویز وقسط ومغز بادام تلخ در سرکه آمیخته طلا نمایند واگر ضرورت باشد گاه گاه سیماب
در آب ترب آمیخته در سر انداخته باشند واگر سیماب را در خاکستر پاچک دشتی وروغن کنجد چندان بمالند که کشته شود ودر سر اندازند نیز قمل را بکشد وگویند که
اگر زیبق را در سرکه با آب برگ ترب سحق تلیغ نموده ریسمان را دران چند مرتبه تر نموده خشک سازند وآنرا در کربند سپش را قتل نماید وشب یمانی با آب
سوده مالیدن نیز کشنده قمل وصیبان ست وهر چه در کشتن کرم مذکور شد اینجا نیز مفید بود وپوشیدن حریر وکذا در روشنی مهتاب نشسته شانه کردن
بالخاصیت نافع بود وپیوسته جامهای سفید ونو پوشند وپاک دارند وعطرها بمالند وحمام متواتر نمایند ودر آب نشستن وغسل کردن عظیم الاثر ست
وچون بتدابیر مذکوره دفع نگردد موهای تمام بدن بپاکی وبهتر آنست که بنوره ستر ده سیماب را در آب برگ حنا ویا شریفه ویا در آب دهن صائم گف مالی کرده
برهمه تن بمالند وهمچنین زرنیخ در آب برگ فنجکشت وافتیمون هندی سوده واگر ریسمانی از موی شتر تر یافته در سیماب بیالایند ودر گلو بندند مدتی
فائدهٔ عظیم بخشد وخوردن با قلای تر وبقلای سبز وشلجم وشفتالو وزردآلو وخربزه وانگور ودیگر میوهای شیرین پر آب ومدرات عظیم الاثر ست واز تناول
قوت وکیل دارد ودام ودد وحلوای نا لطف اجتناب نمایند وگویند که صبیان را مالش سرگین سوسمار ونوشادر سرکه حل کرده وغسل بعد یکساعت تقتیل نماید وعلاج قمقام مثل علاج قمل ست
وغسل با بیکه دران رشته در برگ دفلی ومیعه وفلفل سفید وپوست انار پخته باشند وطلا بحنا وسرکه کنند وبرگ خرزهره آنرا بکشد اقوال حکما سویدی گوید که دمعهٔ قسوس وکذا زنجار
مصطکی در قتل قمل وصیبان مجرب ست وآب سیماب در سر انداختن ویا در حمام مالیدن مجرب ابن ماجه ست وبلوغ سیر بابدن وروغن حرمل مجرب بالقی ست وطلای شیر لیلاب با
آب آن وکذا مویز وزرنیخ سرخ یا زرد بشراب وکذا زهره گوساله بعسل وکذا قطران وکذا زراوند طویل وکذا زراوند غلر وکذا شمر بزیت وکذا کسیلا وخطمی هر یک بزنیخ وروم بعسل پرسشته
وکذا برگ انار وبیخ حماض سوده بزیت وکذا روغن ایرسا وکذا روغن بنج وکذا خون بوم بسرکه وزیت وکذا سرگین فیل وکذا روغن جوز کهنه وکذا خاکستر
چوب طرفا وغسل با آب حرشف یا بطبیخ خشک آن وکذا آب سنام وکذا آب شاهتره یا بطبیخ او وکذا خربق سفید ومویز در آب حل کرده وکذا آب بابونهٔ
تازه یا بطبیخ خشک او وکذا آب نمک درانی وکذا سرکه ممزوج با آب دریای شور وخشتن پارچه با آب خاکستر وکذا آب خاکستر جفت بلوط وذرور وبخور
قصب الزریره هر واحد قاتل اقسام قمل ست واکثار خوردن ترب مولد آنست بوعلی مینویسد که در علاج قمل بسیار متولد غیر منقطع النسل اولا
به تنقیهٔ بدن وخصوصا بفصد واصلاح تدبیر وترک چیزهائیکه تحریک مواد بسوی ظاهر نمایند از انچه ذکر آن کردیم احتیاج افتد بعد ازان ادویهٔ موضعیه
استعمال نمایند وادامت استحمام وپاک کردن بدن نفع کند واگر مداومت غسل با آب شور پس با آب شیرین کنند بهتر بود ولازم ست که مدام تبدیل پارچها
نمایند وحریر وکتان پوشند وگاهی ادویه مثل ثوم بطبیخ پودینه کوهی مینوشند وقمل را قتل میکند واما در ادویهٔ موضعیه احتیاج شود بسوی دوائیکه
مجفف محلل جذاب بسوی خارج باشد پس اگر امر عظیم تر بود احتیاج افتد بسوی آنکه با آن قوای ادویه سمیه مخلوط سازند وآنرا ادویه موضعیه سماق بزیت ست
وایضا برگ دیبخ حماض دیاشب بزیت ویا برگ آزاد درخت یا برگ انار یا برگ خنظل یا برگ آس یا برگ سرو یا برگ برزکتان وقصب الذریره در دار چینی
در روغن قرطم نافع ست وروغن ترب عجیب ست وپوست سلیخه وزراوند وعاقرقرحا ودیبخ خطمی ونمام وجعده وانیسون ومشکطر امشیع وتخم انجره
دیرنجاسف وقردمانا وبابونه یکدرم شیاف مانیشاسه درم قسط نیم درم بورق یکدرم نشاسته برابر همه اول نوره استعمال کنند پس بر بدن طلا نمایند وازا
غسولات طبیخ ترمس جیده وقویست وطبیخ چقندر وطبیخ طرفا وطبیخ پودینه کوهی وطبیخ برگ سرو وبرگ صنوبر ست ومرارات اگر در غسولات افتد بهتر باشد
وازبخورات تبخیر بکندش ومویز وزرنیخ وپشک خاصه وبکبریت ست وازادویهٔ قویه اینست که بگیرند مویز وزرنیخ سرخ وبورق وهمه را در سرکه وزیت
سائیده بر سر طلا کنند ویا خربق سفید وبورق ویا برگ خرزهره بزیت ویا برگ خنظل ویا بگیرند خردل وکندش سوده وبران اندک سرکه انداز ند پس سیماب
انداخته بسایند تا سیماب کشته شود واین قویست از همه ادویه وهمچنین انچه بگوگرد وزرنیخ وزراوند وخاکستر بلوط وقسط ومر بسایند ویا بگیرند وکندش
وزرنیخ سرخ وزراوند طویل وقطران وزهرهٔ بقر بقدر یکه دران ادویه بسرشند واین طلائیست قوی وایضا قطران وحنظل یا نا وزرنیخ وروغن سوسن

وایضاً مویزج وبرگ خرزهره وشب یمانی وایضاً درحمام طلا کنند بشیاف مامیثا یکجزو وبورق نیم جزو وقسط تلخ یکجزو ونشاسته برابر همه بسرکه سرشته
بعد استعمال نوره بکار برند واستعمال این ادویه بعد تنجیر متصل کندش ومویزج بهتر ست وخصوصاً چون ابتدا بفصولات کنند از جنس ادویه که مذکور شد
ابو منصور گوید که ابتدا به تنقیه بدن کنند بعده بر سر بایدن یا مکانیکه دران قمل پیدا شود بصبر وبورق ومر درحمام طلا کنند وتا یکساعت بدارند
پس بآبیکه دران برگ مورد وبرگ صنوبر ترکوفته جوشانیده باشند بدن را بشویند واگر قمل خاص در سر باشد بگیرند خرق سفید وبورق یکایک یکجزو ومویزج
ثلث جزو وسیاسیده در روغن گل حل کرده بحمام طلا نمایند وبعد یکساعت بشویند واگر صعب قوی باشد بگیرند بورق وسماق وخرق سیاه هریک یکدرم
مویزج نیم درم ریخ خماص ثلث درم وکوفته بسرکه خمر سرشته بدان سر را بشویند ویا سیماب مقتول بروغن گل طلا کنند وبرگ آزاد درخت یا وغیره را در
روغن آمیخته بمالند ویا آب نطرون سر را بشویند ویا طلای بدن بزریخ سرخ ومویزج وکندش وبورق بسرکه نمایند وساعتی بگذارند بعده با آب گرم
بشویند وتنجیر جامه بکندش یا برگ آزاد درخت وقسط کنند ویا کندش را بروغن حل کرده بمالند ویا زریخ زرد وگل سرخ بر بدن طلا کنند
وابن سرافیون گفته که صاحب این علت را می باید که اغذیهٔ غلیظهٔ حاره وانجیر خشک ترک نماید که این را خاصیتی ست در تولد قمل وثابت گوید
که سبب قمل وحکه وجرب وخراز وحصف وسعفه همه اخلاط غلیظه ست مگر آنکه بعض آن حادتر از بعض دیگر بود وهر انچه نفع بیکی ازینها از
ادویه میکند نفع بدیگر مینماید وابن ماسویه گوید که در مرض طویل قمل کثیر عارض میشود ابن الیاس گوید که چون قمل کثرت نماید تنقیه بدن بحب
ایارج یا حب صبر یا نقوع آن کنند وبعد ازان اغذیهٔ محموده بخورند وصرف عنایت بپاک کردن بدن از چرک نمایند وبآبیکه دران نمک وصعتر پخته باشند
بمرات متواتر غسل کنند ولباس توزی وکتان بپوشند وطعام شب واستلا از اغذیه خصوصاً غلیظهٔ مولد بلغم ترک نمایند واز انجیر رطب ویابس خاصته
حذر کنند وبسیماب مقتول مع مویزج باندک روغن قرطم سوده بر بدن طلا کنند ویا بگیرند زراوند طویل وبرگ صنوبر وبابونه یکایک سایسیده بزیبق مقتول
بروغن خسته مشمش آمیخته بمالند وبآبیکه دران سبوس جوشانیده باشند بشویند ویا زهرهٔ نرگاو بر بدن طلا نمایند ویا بگیرند آرد باقلا وبسرکه سرشته
سرشته طلا کنند ویا بگیرند شیح ارمنی وبرنجاسف ودر آب پخته بدن را بشویند ویا بگیرند زریخ سرخ وزراوند طویل مساوی وکوفته بپخته بروغن بان
سرشته بر بدن طلا کنند وصیبان را خاصهٔ سیماب مقتول مع سرگین سوسمار ونوشادر بسرکه سرشته بر موی مالیدن قتل نماید وعلاج قمقام بتنقیهٔ بدن
بمطبوخ ترمد مقوی بغاریقون نمایند وروغن خستهٔ مشمش تلخ بمالند ویا بگیرند پوست انار واشنه واشنان وفلفل سفید مساوی وکوفته بپخته
بروغن بادام تلخ آمیخته بر بدن مالند ویا بگیرند برگ خرزهره ومویزج وسیماب مقتول مساوی وکوفته بسرکه سرشته بر بدن طلا کنند ابن هبته الله
گوید که اگر بدن ممتلی ردی الاخلاط باشد استفراغ بفصد کنند اگر خون زائد بود ودوای مسهل اگر یکی از اخلاط ثلاثه غالب باشد یا بمطبوخ یا بحب ایارج
وبعد تنقیه درحمام داخل نمایند وامر باغتسال بآب شبیه اولا بعده بآب شور کنند تا جلد ایشان از فضول محدث قمل پاک گردد واز اغذیهٔ مولد عفونت
مثل شیر وماهی واطعمهٔ مالحه منع کنند واین طلا کر منع تولد قمل کند استعمال نمایند زریخ ومویزج وخردل هر واحد یکجزو وصبر ومر وگل سرخ ومردار سنگ
وبوره وشیح سوخته وشیاف مامیثا هر واحد دو جزو وسیماب کشته وزراوند هر واحد یکجزو وبیخ خماص سه جزو نشاسته هموزن جمله ادویه سایسیده بسرکه وروغن گل
سرشته شب بر بدن طلا کنند وصبح درحمام داخل شوند وبآبیکه دران شیح ارمنی پخته باشند یا آب چقندر بشویند وبدن را بسبوس کوفته وآرد باقلا بمالند
واگر قمل در سر وریش تنها باشد مریض را قرص بنفشه دهند وطلای مذکور بر سر وریش طلا کنند وسر را ببرگ آزاد درخت بشویند ومریض چشم را بپوشد تا چیزی
ازان بچشم نرسد ودر مدعارض نشود وبر بدن روغن گل وکافور بمالند طبری گوید که علاج قمل استفراغ بدنست بحسب وجوب قوانین آن از سن ومزاج و بلد
وفصل وعادت وصناعت وغیره تا بدن پاک گردد چه اگر متاثر میشود قمل منقطع میگردد وتولد آن باین استفراغ ولزوم پرهیز وانچه الطبای مارستانات
درین مرض دوای مستفرغ استعمال میکنند این حب ست ایارج فیقرا یکدرم سیسالیوس یکنیم درم خربق سیاه یکنیم دانگ افسنتین تخم کرفس هریک دودرم
سکبینج در شراب ترکرده سه درم دارچینی دودرم همه را سایسیده در شراب بسرشند وبر هر شربت آن یکدانگ هلیلهٔ زرد ویکدانگ سقمونیا اندازند شربتی ازان شش درم نیم

واطبا درین علت از اشیای مولد رطوبت واز جمیع فواکه منع میکنند سیما از انجیر ومنع از انجیر نزد این بسیار خطاست بهر آنکه او میگوید که واجبست صاحب اورا استکثار انجیر زیرا که از قوت انجیر اخراج چرک از عمق بدن بست پس اگر از باطن مندفع شود غسل او از ظاهر بدن کند وانچه گفته اند که انجیر قمل پیدا میکند بهر آنکه او اخراج چرک میکند پس لاجرم چون بجلد ومسام او برسد وانرا نجاپاک نکنند ازان قمل متولد گردد واما چون انسان پاک بغسل بدن بود واستحمام نماید وتبدیل لباس کند قمل پیدا نشود وهرگاه انسان لزوم پرهیز واستفراغ موافق کند واد مان اکل انجیر نماید در بدن او چرک باقی نماند وبعد ازان از تولد قمل ایمن باشد وانچه بدان طلا میکنند اینست که بگیرند برگ خرزهره وحب الغار یکیک جزو مویز هفت جزو چرک نقره ربع جزو سیماب مقتول شش جزو همه را با یک سایيده در سر که حل کنند وحلق سر نموده طلای رقیق یکبار نمایند واکثر حاجت او از دو بار زیاده نیفتد وگاهی در دو بار مفید نشود بسبب صعوبت خلط مولد او ویا بسبب کثرت آن پس اعادهٔ آن بدفعات کثیره نمایند واگر نفع نکند بگیرند یک طل سرکه ودران پنج درم تخم کرفس ویکدرم میعهٔ یابسه خوب بکوبند وآنرا بروغن گل برسو بمالند ونزد استعمال این سرکه لازم ست که نگاه بمزاج مریض کنند پس اگر رطب باشد بغیر فکر استعمال آن نمایند واگر مزاج دماغ او یابس باشد استعمال او باحتیاط کنند واستنشاق آن بروغن بنفشه وروغن کدو ومانند آن کنند وبهترین چیزیکه در طلای این استعمال میکنند آنست که در مرض دیگر مذکور شد بقملة الشعر مذکور میگردد وآن نیز علتی ست که عام بجمیع بدن باشد غیر آنکه اگر این در سر پیدا شود صعب باشد وسببش همانست که ذکر شد از اختلاس رطوبت وفساد آن غیر آنکه فساد چون عام گردد واشتداد نماید ودر خلط دسومت باشد قمل متولد ازان بزرگ بود وگاهی نصف این قمل بسوی خارج جلد بیرون آید ونصف او زیر جلد بماند پس بمیرد واین قمل الشعر نزدماست وقمل الشعر مطابق قول دیگر اطبا در باب سموم مسطور گردد وعلاج قمل بزرگ مذکور آن کردیم همانست که برای قمل مذکور شد وانچه بدان بر جلد طلا میکنند حتی که قمل را هلاک مینماید وسر را ازان پاک میکند این طلاست بگیرند اقلیمیای فضی وذهبی هر واحد یکدرم مویز پنج کبر پوست شجر آزاد درخت وبرگ آن ومیعه وبرگ خرزهره هر واحد پنج درم کنند شش یکنیم درم همه را در سرکه بپزند تا مهرا شود ومثل حریره گردد بر سر طلا کنند باحتیاط ومراعات مزاج دماغ مریض ودر هر سه روز بشویند ویکشبانه روز راحت داده باز اعادهٔ آن نمایند وحلق شعر او در هر سه روز یکبار کنند وانچه درین در نوع اول ودر جرب نفع میکند آبهای شور وشبی ونطرونی وکبریتی ست که آنرا بنوشند ودران نشینند وعلاج شخصی بشرب آب کبریتی بروغن بادام نمودم وصحت تام یافت وابن ازرق علاج زنی در مارستان بصره باین طور نمود که شب ونطرون ونمک وکبریت در اب جوشانیده هر روز یکبار بر سر او ریخت وآن زن حاق شد وموی سر او بعد حلق کثیف تر از اول رویید وصدوث این علت در جمیع بدن ممتنع نیست لاسیما در بلاد حار رطب گیلانی مینویسد که اکثر تولد قمل از کثرت خون فاسد میباشد پس اگر قمل در جمیع بدن بود فصد هفت اندام گیرند واگر در سر بیشتر باشد فصد سر زنند وغذای ایشان انچه ملطف باشد بهتر ست وپرهیز از اغذیهٔ غلیظه مثل ناطف وعصیده وهریسه وکرنب ونخمکسود وامثال اینها واجب ست وبسا ست که قمل فرو میریزد واثار آن باطل میگردد باین تدبیر اعنی فصد واستفراغ واصلاح غذا وملازمت پرهیز ومویز پنج یا زنج سرخ یا هر دو بزیت کهنه سوده یا سرکه وزیت لطوخ سازند ویا فلفل بزیت ویا عصارهٔ قسوس که آن عوسج ست بعسل ویا مغره بسرکه ویا قطران ویا زفت رطب بشب ویا عصارهٔ حب الغار وگاهی مویز بسرکه سوده نفع کثیر بخشد وکبریت وزیبق قویترین ادویه برای قتل قمل ست لیکن زیبق بسیار قویتر ست واگر با آن اوی کبریت باشد قویتر گردد وایضاً بگیرند خربق سفید وحرف وترمس ودراب پخته بدان غسل کنند وایضاً بکنند ش وکبریت وقمقام قمل کوچک ست که در پنج ابرو ویا پنج مژگان یافته میشود ودوای مخصوص برای او اینست که برگ غار وپوست پنج درخت انار ودیگر ادویه که در ذیل علاج بهر آن مسطور شد بجوشانند تا مهرا شود پس تر قه بر سایه پیچیده دران آب فرو برند وبر موی ابرو بمرات متوالیه بمالند وتعاهد قطع آن بسر سوزن در آفتاب نمایند بعده چند روز بشانه یا بناخن آنرا بیرون آرند که ازین تدبیر باندک سعی بریزد واگر این کفایت نکند بگیرند یکچه بنوشادر ویکچه سرگین سوسمار وسایيده بسرکه آمیخته بر موضع طلا کنند بعد ازان اگر از کثرت استعمال ادویه ومالش موی ابرو بریزد بعد زوال این مرض روغن لادن وروغن غار استعمال کنند وبخطمی در حمام بشویند وسلمویه امر کنند موی ابرو وقت حدوث این مرض میکرد در چند روز بقطران طلا میکرد وبعده ادمان بر شستن آن بآب گرم وبمالش او بروغن غار

وروغن لادن میمنود وصحت تام میشد وموی ابرو بهتر از اول می روید وگاهی در معالجهٔ این مرض ودر مژگان چشم چون دران حادث میشد بعد تنقیه غرغره بمویز وعاقرقرحا وطلا بر موضع باندک زهرهٔ نرگاو زیاده کرده میشود ونفع سریعتر میکند

امراض ظفر یعنی بیماریهای ناخن

داخس ورم گرم ست که در بیخ ناخن حادث شود با سرخی رنگ وسوزش ودرد شدید وضربان وتمدد قوی ولبساست که بسبب آن ناخن بیفتد گردد ودرد او تا بغل وبن ران رسد وگاه بسبب شدت درد تب آرد وگاهی متقرح شود ومودی بتاکل گردد وگاهی از متقرح او ریم رقیق بد بو سیلان کند ودر این انگشت را خطر باشد واین ورم را در هندی بسهاری وبس گانٹھ واو نگل بیڑہ نامند وسبب آن ریختن خون غلیظ است بمنبت ناخن وانطاکی نوشته که داخس لفظ یونانی ست معنی او ورم اظفار است وسببش یا تو فرا داده ست یا علاج بالید وگاهی از خارج بود مثل ضربه علاج فصد باسلیق کنند وزالو بچسپانند وبعد نضج از مسهل صفرا تنقیه نمایند ودر اوّل سبز وسرکه را بتدا طلا کنند وهمچنین اسپغول با سرکه که در برف سرد کرده باشند نافع بود ووقتیکه درد شدید باشد بیدالنیخ واهیون با سرکه طلا نمایند واگر این تدبیر فائده نکند روغن را بسیار گرم کنند وانگشت را دران نهند واگر ازین هم تحلیل نشود او دویه منضجه باندتخم کتوه وتخم کتان ضماد کنند بعده آنرا شگافته انچه اندران باشد بیرون کنند پس مرا هم مدمله را بکار برند او دویه مفرده ومرکبه که داخس را نافع ست اگر استعمال یابد آب خوب بجوشانند واز آتش فرود آورده انگشت داخس را دران فرو برند در چند مرتبه داخس را منضج دهد ودر ساکن شود ومجرب سریعیست وکذا اضماد آب چقندر وزیت خوشبو ومومبالخاصیت مجرب وضماد خولان بگلاب وکذا زنگ آهن بروغن گل ومومزرد ویا بآب کشنیز تر ویا بسرکه وکذا صبر بشراب حلو یا بعسل برای متقرح وکذا آهن سوده ومومزرد وروغن گل وکذا برگ زیتون بعسل وکذا برگ انبوس سوده وکذا برگ فراسیون بعسل وکذا شب سوده بآب سرشته وکذا کندش بعسل وکذا شیر انجیر ویوست انار که مجرب ست وکذا آب انار ترش بشحم واغشیه او بعسل پخته وکذا آرد عدس وآب انار ترش بشحم آن وکذا خاکستر چوب انجیر یا جمیز ویوست انار ترش وکذا دردی زیت بعسل پخته وکذا برگ انگور بستانی کوفته بشب آمیخته وکذا قنه وپیاز بریان وکذا آبگینه وجالهٔ عنکبوت سوده بروغن کنجد آمیخته وکذا فانید وخمیر آرد گندم وکذا بیخ حماض سوده خوب پخته ودر وصبر وکذا برگ مورد خشک وبوشیدن انگشتری طلائی واد خال سرکه در او دویه ضماد وشرب بیخ سوسن سفید یکدرم بسمار العسل هر واحد نافع داخس ست ضماد جهت رفع داخس اقاقیا حضض گل ارمنی نشاسته مامیثا صندل سفید مساوی افیون خمس بکجر وبلعاب اسپغول وسرکه ضماد نمایند دوای هندی برای بس گانٹھ یعنی ورمیکه در انگشت پیدا شود کتهٔ سفید سهاگه الائچی خرد ناگرپان سند ودر هر یک دو ماشه سائیده بر انگشت بندند اقوال حکما شیخ الرئیس میفرماید که اگر حاجت بقصد واسهال باشد بعسل آمیزند واز تلطیف غذا وتبرید آن چاره نباشد ولازم ست که در علاج این طریق سائر اورام جاری دارند اعنی در مراعات حال ابتدا وتزیید وانتها وانحطاط چنانچه معلوم شده واما ادویهٔ موضعیه او پس در ابتدا واجبست که انگشت را در سرکهٔ گرم فرو برند چه جالینوس بیان نموده که آن برای داخس سخت سودمند ست وشک نیست که آن در ابتدا نافعتر ست وخصوصا با سبوس یا پست جو ودر هم کافوری مرتب از کافور وچون افیون بلعاب اسپغول که در سرکه بر آورده باشند بسیار نفع بسیار کند وتضمید بمازوی سوده گاهی رد ع او کند وهمچنین چرک گوش کبضض گاهی از ریم کردن آنرا منع کند وایضا حضض نیک سودمند ست وکذلک سماق وبرادهٔ عاج واقاقیا هر کدام که باشد بسکنجبین ضماد نمایند وهمچنین مازو بعسل سرشته منع استحکام او کند ودرام در آب سرد بدارند وتسکین در آن بافیون کنند که این عجیب ست ولعاب اسپغول حیدنا فعست ویا بگیرند مازو ویوست انار ترش وقوبال مس وانجیر خشک مساوی وبعسل یا برب انگور یا بجلاب سرشته بران بندند ونزدیک او روغن ورطوبت نبرند چون خوف تقرح کنند واصل السوس وکندر سوده تنها وبا غیر آن وحب الآس مطبوخ برب انگور گاهی رد ع آن کند ودوائیکه داخس را دور کند بگیرند صبر وگلنار وکندر مازو بعسل آمیخته استعمال نمایند ودوا جب نیست که بر مبردات قیام کنند وگاهی فرو بردن در روغن گرم کرده وصبر بران نجات بخشد ودر زمانه وسط کندر بسایند وبران نهند ویا زنگار آهن وایضا شونیز سوده وایضا لعابات ملینه وشحوم وهمچنین قرص انزرون وموساس وچرک گوش قبل از ریم کردن آنرا نیکوست وهرگاه در نضج شروع کند تخم مرو در قطونا

بشیر بخته بران نهند و در قرب انتها وریم کردن لازم ست که نمک را بسوزند و بزیت سرشته بران نهند که این تسکین درد آن نماید و هرگاه ریم تمام کند شگافی لطیف صغیر دهند تا انچه دران باشد بیرون آید و هنگام اخراج مادهٔ آن بقوابض مثل عدس و گلنار و گل سرخ و مثل پست کنار و پست سیب و پست زعرور ضماد کنند و بعد ازان آرد تر مس بعسل و هرگاه قرحه کند صبر از افضل علاجات او بود و همچنین کندر بزر بنج و مرهم زنگار مخلوط بمرهم سفید اب و انزروت و انزاروت در شراب تر کرده بپوشند و لازم ست که در بنوقت گوشت را از ناخن از هر طرف جدا کنند و ناخن را که در گوشت نجلد قطع نمایند مرهم جید که آنرا بولس ذکر کرده بگیرند زاج سوخته و کندر یکیک جزو زنگار نصف جزو بعسل سایيده استعمال کنند و ایضاً مرهم باین صفت بگیرند پوست انار ترش و مازو و تو بال مس و زنگار مس و در عسل آمیخته طلا کنند و بر بندند و بر موضع آب و روغن نرسانند و گاهی وقت خوف تاکل اصتباح باستعمال فلندیفون مرتب از زنجبیل و زاج و زنگار و ابک افتد که این تجفیف آن کند و چیزی افضل ازین نیست و چون از داخس متقرح ریم سیلان کند داغ دهند یا قطع کنند تا ضرر آن در تمام انگشت عام نگردد طبری گوید که چون ابتدا نماید فصد و تنقیه بمسهل و تعدیل مزاج بماء الشعیر کنند بعده بیخ ناخن را بموم روغن نرم سازند و گاهی نرم شود و ریم خارج گردد اگر دران باشد خنار ادر سرکه که اندران مازو تر کرده باشند سرشته بر بندند و بالجمله تقویت آن موضع باد ویه که دران برود قبض باشد مثل ماش و مازو و خرنوب کوفته بسرکه بخته باید کرد و بعضی گفته اند که ضماد از بزر البنج و اندکی افیون آنرا نفع میکند و هرگاه درد زائل شود و ورم باقی ماند تحلیل آن بضماد اسپغول در سرکه بخته نمایند و ازین طریق تجاوز نکنند و از دوائیکه معالجه بدان بعد تنقیه بفصد و مسهل میکنند اینست که بگیرند تخم کتان و کوفته در سرکه بپزند پس آرد جو و زردی بیضه آمیخته باهم بزنند تا نرم شود بر بندند که درد زائل شود و صلابت تحلل پذیرد اگر دران باشد و انچه در داخس تجربه کرده ایم اینست که چکتی دنبه شگافته یکروز بران بندند و بعد ازان نان جو در اب تر کرده باندک کنجد با یک سوده بر بندند که این ازالهٔ درد و تحلیل ورم نماید و از معالجات او اینست که دائم این بکار برد بگیرند برگ خبازی و برگ خطمی و برگ بنفشه هر واحد یکمشت و همه را بجوشانند تا مهرا شود و از آتش فرود آورند بگذارند تا نیمگرم بماند پس دست را دران نهند و ساعت زمانی بران صبر کنند بعده بگیرند همان برگهای جوشیده و بنفشرند و با یک سوده بران اندک افیون و قدری بزر البنج انداخته بر انگشت که دران داخس باشد ضماد کنند که این نافعترین اشیا برای اوست پس اگر بعد زوال درد صلابت یا غلظ باقی ماند لعاب اسپغول و لعاب بزرکتان گرفته بران اندک خطمی انداخته بر تمام موضع ضماد سازند که این تحلیل صلابت او و ازالهٔ الم او نماید ابن الیاس گوید که هر صبح جلاب از عناب ده عدد آلوی سیاه ده عدد تخم کاسنی سه درم و از شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا ماء الشعیر دهند و شربت بنفشه ده درم تر نجبین ده درم بیاشامند و اگر با آن تب نباشد غذا بمزورهٔ ماش بمغز بادام و اسفاناخ سازند و فصد باسلیق کنند و خون بقدر قوت و حاجت برآرند و تنقیهٔ بدن بمطبوخ فواکه و نقوع مشمش کنند و دست را در برف و آب سرد بدارند تا خدر شود یا دست را زیر جرار خزفی پر از آب سرد بدارند و در ابتدا انگشت آهن و توتیا و گل ارمنی و مازوی سبز خام بسرکه طلا کنند یا پیاز بروغن بخته بران نهند تا نضج و انفجار یابد و انچه اندران باشد تحلل یابد و اگر بدانها منفجر نشود و بینند که ریم جمع شده بشگافند و ریم بیرون آرند پس علاج بمراهم مدمله سازند انطاکی گوید که اولا در دعا ده بمازو و سرکه و زنگ آهن کنند بعده اگر زعده دمی حاصل شود فصد در خون معین کنند و شرب نقوع صبر یا هلیله در صفرا و یا تمر هندی بماء الشعیر در هر دو والا ضمادات مع ترک تناول مثل لبخ و حلاوات کفایت باشد و بهر حال لطوخ او با رد اسپغول و بزر کتان با سرکه یا چکتی دنبه و موبز و یا بیضه و زعفران و عصفر واجب بود تا مادهٔ را جمع کند و اگر باین ادویه منفجر نشود بالهٔ شگاف دهند و هرگاه بشگافند با هستگی بفشارند و بران ادویهٔ جاذبه بچسپانند که آن بپوشد و انچه تبرید او ببرف گفته اند نیکوست اگر تمحض از حرارت باشد والا سبب مفسد گردد و داخس در پای نیز میباشد و از ضمادات جامعه میان ردع و تحلیل بزر البنج و افیون با آب کشنیز ترست و کذا اپوست انار ترش و خاکستر چوب آن و صبر و خنا ایضاً در زنبه مینویسد که اگر تپ عارض شود فصد واجب بود بسبب دلالت او بر خبث مادهٔ و ماء الشعیر بسکنجبین یا بشربت ورد و نقوع آلو و عناب بنوشند و بر محل آن مازو و صبر و خنا بعسل اگر تخس نباشد والا بسرکه طلا کنند و زنگ آهن ایضاً و موم با آب چقندر و زیت و اگر تحلیل نشود در روغن گرم فرو برند و یا تحلیل بموبز و بنفشه و بچکتی دنبه

وزعفران کوفته نمایند وکذا خمیر گندم بزیت وآز مجربات شحم انار بنمک ودوردی شراب ضماد کردنست وزفت بروغن گل وضا بگدازند ولطوخ کنند وپیاز صابون را بتراشند وبا اسپغول وبزرکتان سوده آمیزند وبزیت وآب بجوشانند تا آنکه مرهم گردد وبدان لطوخ نمایند برخراج را از داخص وغیره منفجر کند ومجربست این نوح گوید که برزقطونا مضروب بسرکه ممزوج بآب طلا کنند وبران خرقه مبلول بآب بپوشند وهرگاه گرم شود تبدیل آن نمایند واگر بدین تسکین نیابد احتیاج بانضاج آن افتد ودران وقت برگ سرو در شیر خرسانیده یا دیگر ادویه منفجه ضماد کنند واگر بیخ همه ناخن درگیرد وناخن ساقط شود بدان بازی نکنند تا انچه بروید کج نشود ومحمد زکریا گفته که چنبری موافقتر برای داخص از مرهم سفیداب بمرداسنگ وکافور وافیون ندیدم مصنف اقتباس گوید که بعد فصد باسلیق وگرفتن خون وافر بشیم های بآب کشنیز سبز جمل کرده بیخ سرد نموده ضماد کنند که درد وضربان وورم را نافع ست خصوصا در ابتدا وچون کهنه گردد ودر رشید باشد باید که تنقیه بدن بمطبوخ افتیمون اهلیلج فواکهی علویخان کنند ویا ماء الجبن بشیر خشت وتربخبین دگلقند وشربت الهی علویخان دهند وجهت تسکین درد برزالبنج وبیخ تفاح وبزرکتان وافیون وحب کاکنج وعنب الثعلب ضماد نمایند وگذاشتن انگشت در پیاله بزد یکساعت تسکین درد وتحلیل باده نماید وازمخترعات فقیرست ومن بارها چنان کردم که در ابتدای ظهور مرهم خایبون برانجا گذاشتم وبعد وپایین اندکی ریم دران ظاهر شد بپارچه پاک بتلخه خرگوش آب نوشانیدم وروزی سه چهار مرتبه تکرار کردم درد در دوم وسیم تسکین پذیرفت وزیاده تمامه زائل شد وروز دوم محل فضم بحال خود آمد

طلقیه

مرضی ست که ناخن مانند ارکه سفید وبراق شود وبادنی سبب بشکند بسبب سیتلای بیوست بران وسببش قلت خونست بجهت ضعف جگر ویا نقصان غذا ویا فساد آن ونشف رطوبات بحرارت خارج از اعتدال وبقول اطبا کی سبب آن سردی وخشکی ست که کثیف وحبس کند علاج بعد از تنضیج تنقیه سودا بمسهل آن کنند وماء الجبن بنوشند وروغن بادام یا چربی بزیسیالند وبهر نوع مرطبات بکار برند وبقول بعض متاخرین تنضیج بلغم بماء الاصول وتنقیه بدن بایارجات کبار کنند وحب السمنه ومغز بادام تلخ ومغز خوز بهر واحد یکتوله در پیه بزسه توله موم یکنیم توله گداخته آمیخته ضماد کنند طبری گوید که ماء الاصول پانزده روز بنوشانند پنج روز بگلقند وپنج روز بسکنجبین وپنج روز بروغن بادام شیرین وهرگاه در قاروره تنضیج ظاهر گردد تنقیه بمطبوخ افتیمون که در مالیخولیا بکار آید باید کرد ودوازدهم تناول اطریفل کبیر وصغیر حسب مزاج وفصل کنند وطعام او از اسفیدباجات پاپیچ بزغاله یا بزیاجات وبچه ماکیان ویا مثل زیرباجات ومزورات بماش وکدو واسفاناخ ومانند آن سازند وبگیرند زوفای رطب یکجزو وحب المحلب نیم جزو ومغز بادام شیرین دو جزو وبا ریک سابیده اندک چربی گرده بزتازه انداخته حل کنند تا مثل مرهم گردد بر ناخن ضماد کنند وبیندند واز آب سرد واز گل وسرکه وترشیها احتیاط نمایند تا ده روز ودر هر شبانه روز یکمرتبه بکشایند وضماد را تازه نمایند وهر قدر که ناخن دراز گردد بتراشند بعد از انکه در آب گرم ساعتی بدارند وبعد چهل روز باین تدبیر نرم شود وبرنگ وطبیعت خود رجوع کند وطلقیه ازان زائل گردد ابن الیاس گوید که هر صبح مطبوخ اصل السوس وبادرنجبویه هر واحد سه درم با گلقند شکری ده درم بنوشانند وغذا مزوره بیخود ومغز تخم قرطم دهند وهرگاه تنضیج در قاروره پدید آید تنقیه بدن بحب صبر یا ایارج یا بمطبوخ افتیمون کنند وبعد تنقیه بزوفای رطب ضماد نمایند ویا بگیرند چربی بط ودمر غابی وبزوومغز ساق گاو وروغن بنفشه وروغن تخم قرطم وازان موم وروغن سانته بر ناخن ضماد کنند وباحب المحلب با چربی بز کوفته ضماد سازند حنبلی گوید که علاجش نوشیدن ماء الاصول یا شربت اصول ومطبوخات از اصل السوس وگاؤزبان وبادرنجبویه بگلقندست وتغذیه بنخود واب از لحوم خفیفه فاضله وتاظهور تنضیج برین مواظبت نمایند پس تنقیه بحب ایارج یا بمطبوخ افتیمون کنند بعده تضمید بشحوم لطیفه مثل پیه ماکیان وغیره سازند انطاکی گوید که شربت اصول بگلقند شکری صبح وشام بدهند پس همچنین بطبیخ افتیمون مع ملازمت فرو بردن ادویه وغنهای گرم وقیروطی معمول از موم وروغن کنجد وبیضه ولعاب اسپغول پس اگر سنگی گردد لزوم روغن کنجد وروغن بادام ولعاب حلبه شربا دتمهیدا نمایند

برص اظفار

آنست که بر ناخن داغ سفید مانند برص ظاهر شود وسببش رطوبت لزج غلیظ فاسد ست که زیر ناخن بایستد واین بسیار الزوال سهل العلاج ست

علاج بعد از تنضیج تنقیهٔ رطوبات غلیظه از مسهل بلغم کنند و بعد آن صمغ پسته و خاکستر سم بز و بیخ نی و زرنیخ و دبق با سرکه ضماد نمایند و گویند که ضماد مغز تخم زیتون و آرد نخود و سرخ و پیه گاو و کذا اقفر الیهود و کذا اوردی خمر و راتینج و کذا زفت رطب و موم زرد مساوی و کذا از زنیخ زرد و زفت رطب و کذا گوگرد و علک البطم و کذا مامیران و کذا شب یمانی و برگ کبر و عسل و کذا حرف بعسل و موم و برگ کنان سوده و کذا زفت خشک و مثل او موم زرد و ضماد و شرب فطر اسالیون هر واحد قالع سفیدی ناخن ست شیخ میفرماید که بگیرند جوز السرو و کوفته بسرکه و آرد و خصوصاً آرد ترمس مساوی آمیخته ضماد کنند که قلع برص کند و همچنین برزکتان بحرف و کذلک دردی سوخته برزنیخ سرخ و راتینج آمیخته و زفت رطب درین باب عجیب ست خصوصاً برزنیخ سرخ و ماجوز السرو و غری السمک عجیب بالغ النفع ست و ایضاً بیخ حماض بسرکه طلا کردن طبری گوید که اگر در بدن فضول باشد سبیل او آنست که بمطبوخ موافق یا معجونی که دران ایارج و غاریقون و تربد و سقمونیا افتد تنقیه کنند و امر بلغرغره نمایند و مصطکی بجایند و لعاب دهن بریزند و غذا لحوم حملان بریان قلیهٔ ناشفت یا فروجهٔ ناشفت مثل نان بزیت بریان کرده و بیخ چقندر مطنجن و مری مالح و سرکه و مانند آن سازند و بگیرند زفت رطب یکجزو علک الانباط یکجزو و با هم آمیخته بران اندک خاکستر سم بز و بیخ نی کوفته بیخته اندازند و بر ناخن بدفعات متواتر ضماد کنند و در هر سه روز تجدید ضماد نمایند بعد از انکه در حمام داخل کنند و آنرا بشویند و گاهی علک الانباط تنها بروغن زیت حل کرده استعمال مینمایند و ایضاً زیت تنها استعمال میکنند و گاهی بیخ نی سوخته با خاکستر چوب انگور و سرکه جوش داده ضماد مینمایند صاحب کامل گوید که بگیرند گوگرد زرد و زرنیخ سرخ مساوی و بار یک ساییده بسرکه برشته بر ناخن طلا کنند و یا بگیرند دبق و زرنیخ هر واحد یکجزو و زراریج ربع جزو و ثافسیا نیم جزو و همه را بار یک ساییده بسرکه کهنه سرشته بر ناخن نهند و یا بگیرند حلیه و برزکتان و بار یک ساییده بسکنجبین سرشته بر ناخن طلا کنند ابن الیاس گوید که علاجش تنقیهٔ بدن از اخلاط بلغمیه و غلیظه بحب ایارج یا بمطبوخ تربد ست بعد ازان بگیرند زراریج و دبق مساوی و کوفته بیخته بسرکه کهنه سرشته بر ناخن ضماد کنند و یا بگیرند زردی سرکه کهنه و زرنیخ و بدان ضماد نمایند و یا بگیرند بیخ نی فارسی سوخته و خاکستر سم بز و ثافسیا مساوی و کوفته بسرکه کهنه سرشته بدان ضماد سازند جندی گوید که بگیرند علک البطم و زفت رطب و خاکستر سم بز هر واحد اندکی و در سرکه خمر آمیخته ضماد کنند دیگر زرنیخ راتینج زراریج ثافسیا هر یک قدری بسرکه خمر آمیخته ضماد نمایند دیگر جوز السرو ترمس راتینج گرفته ازان ضماد سازند انطاکی گوید که علاج آن مثل برص ست و مخصوص آن ضماد زرنیخ سرخ و زفت بحناست بعضی گویند که زرنیخ سرخ و جوز السرو برابر در سرشش آمیخته ضماد کنند و کذا زرنیخ و راتینج بزفت تر سرشته نفع دارد و یا زرنیخ زرد بعسل سرشته طلا کنند و یا بشحم بط دارد حلیه و صمغ بلوط ضماد نمایند و زفت رطب بدفعات بسیار طلا سازند و شب بعسل سرشته یا زراریج بسرکه سرشته و کذا ثافسیا بدبق و یا دردی سوخته و راتینج ضماد کنند

جذام اظفار و تعقف آن

جذام اظفار عبارت از غلظ و اجتماع ناخن ست و تعقف اظفار تقشیر و باز گشتن و خم شدن ناخن باشد و گویند که در جذام اظفار ناخن از غایت خشکی مثل استخوان بوسیده گردد و بشکند و بخراشند ریزه ریزه گردد و این مرض در اکثر از انصباب سودای حرافی زیر جلد عارض شود و کم ست که این بدون ظهور قوبای سوداوی در بدن حادث شود و این دلیل رد یست مذکر بجذام بود بلکه آن جذام ست غیر آنکه این در جمیع اعضا و جمله بدن نباشد و شیخ میفرماید بسا ست که سبب این قالعی باشد که ناخن را عارض شود و هر گاه اراده روییدن جدید کند و بدان رفق نکنند و از مس کثیر اشیای سخت حفظ آن ننمایند و الم رسانند پس ناخن جدید بشکل ردی برآید و در پیدایش خود برین شکل استمرار نماید علاج بمرد غنها و مغز ساق گاو و موم روغن و مرهم داخلیون و چربی ماکیان و بط و بز و مانند آن بمالند و دردی بوزه نیز مفید بود و چون ملایم شود بکارد بخراشند تا بشکل طبیعی آید و اگر این تدبیر بعد از تنقیهٔ سودا و مار الجبن کنند نافع تر باشد و ایضاً بعد تنقیه بنقیع کحل و شرب مار الجبن بکرات و مرات مرهم با سلیقون و رسل و کافوری استعمال کنند و گویند که ضماد برزکتان و موم و عسل و کذا حلیه و کذا ابرگ کبیر و کذا صمغ بطم نافع تشنج اظفار ست و بقول اهل هند برای کژتی و ناهمواری ناخن هر تال و موز هر دو بار یک ساییده طلا کردن مفید ست و یا سمک ریش بر ناخن ضماد کنند پس چوب اگر بسوزند و دود آن بر ناخن رسانند اقوال جمهره شیخ الرئیس مینویسد که اسپغه سیش سودا باشد

از تنقیهٔ او چاره نباشد اگر عام ببدن باشد و همه ناخنها همچنان شده باشند و اصلاح غذا برای آن بازاوفق اشیاست و کسیکه بریشر ربی مبتلا شود
ادمان نماید اظفار او مستوی گردد و اگر سودا مختص بیک ناخن باشد و اجبست که علاج بمعالجات موضعیه کنند و از معالجات موضعیه برای اوست
که ناخن را نرم کنند و آنرا برای خراشیدن و هموار ساز دمثل استعمال آهک و زرنیخ بران پس آنچنان گردد که بکارد خراشیده شود هر قدر که خواهند
و همچنین کثرت تقصید آن بثقل بوزه که این برابر کردن آن آسان کند و همچنین اگر احتمال آن کند موم بمالند و آنرا هموار سازند و صمغ سرو ضماد نیک
برای نرم کردن اوست و ایضاً بزرگتان برای تشنج آن نیکوست و چربی میش اگر چند روز بران ببندند و بگذارند آنرا نرم کند و اگر نرم نشود چند بار اعادهٔ
او کنند تا آنکه نرم شود و آمادهٔ هموار گردد **طبری** گوید که علاج آن فصد باسلیق ست و استفراغ بمطبوخ افتیمون و اصلاح خون او و تسکین حرارت آن
باغذیهٔ محمودهٔ مثل بچهٔ ماکیان و شوربای ماکیان و بیضهٔ نیمبرشت و مانند آن و کسی را که این علت ظاهر شود امر بخوردن کاسنی کشیر بسر که و خوردن
کاهو در بعض اوقات میکنیم و از خوردن عدس و پیاز و سیر و هر انچه خون او را فاسد و متغیر گرداند اجتناب نمایند و لزوم تناول اطریفل کبیر کنند و در بعض
اوقات تناول جلنجبین صرف آنرا نفع کند و ناخن را موم روغن مغسول بمغز ساق گوزن ضماد کنند و اگر یافته نشود مغز ساق گاو گیرند و دائم بعمل آرند
پس اگر ناخن بطول ابتدا کند بدانند که علاج قبول کرد و اگر دراز نشود و دران رقت و ملاست ظاهر نگردد اعادهٔ استفراغ نمایند و روبمزورات صرف کنند
و از جماع منع فرمایند **مجوسی** گوید که ادمان طلا بروغن بنفشه در موم گداخته باید کرد و بمالزوم مرهم داخلیون محلول بروغن بنفشه و روغن بادام شیرین کنند
و ضماد ناخن بمصطکی در روغن بان حل کرده بمویز منقی سرشته بعمل آرند **جرجانی** و املاقی گویند که اگر بسبب خشکی بود علامات و اسباب آن بران گواهی دهد
تدابیر مرطبه باید کرد و هر صبح شیر تازه بخورند و روغن بادام خوردن هر صبح باقدری شکر یا اندکی سکنجبین سود دارد و ناخن راست شود و تخم کتان و پیه گوسفند
گداخته نهادن و چند روز بسته داشتن تشنج را ببرد و ناخن بازنرم کند اگر بسبب غلبهٔ سودا بود اول تنقیهٔ بدن بانواع استفراغها نمایند و تبدیل مزاج کنند
و مانالجبن بکار برند و ضماد مذکور نهند **ابن الیاس** گوید که فصد باسلیق کنند اگر بدن از خون سوداوی ممتلی باشد بعد ازان تنقیهٔ بدن بمطبوخ
افتیمون یا جب آن کنند و اغذیهٔ محمود حسن الکیموس مثل شوربای لحوم حملان و ماکیان و تیهو و دراج خورند و از اغذیهٔ غلیظهٔ مولد سودا
حذر کنند و بگیرند چربی بزجوان و پیه بط و مرغابی و مغز ساق گاو و موم صاف و روغن بنفشه و ازان موم روغن ساخته بر ناخن ضماد نمایند

تشقق اظفار و تقشر آن

یعنی شکافتن ناخنها پس انچه از تشقق اظفار در طول از طرف سرهای او بود و ازان اجزای تیز سر برآید و بگوشت نجلد و ایذا رساند آنرا اذان الاظفار
و اسنان الاظفار نامند و سبب این اعراض غلبهٔ یبوست بربدن و انصباب خلط سوداوی ست علاج مثل جذام اظفار علاج کنند و ایضاً اگر از
خوردن گل وغیره مسددات جگر ناخنها از هم پاشیدن گیرد تخم کاسنی گل سرخ شاهتره هر یک شش ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف
نموده شیرهٔ مغز بادام مقشر شیرهٔ تخم خشخاش شیرهٔ خیارین هر یک چهار ماشه نبات یکنیم تولهٔ داخل کرده بدهند و مالیدن حرام مغز بزبروغن کنجد تازه
عجیب ست و کذا اسفندروس سوده بروغن بادام بر آتش قوام نموده از مجر بانست و یا سرکه یکحصه در روغن کنجد دو حصه بجوشانند و دران قدری شمع
انداخته بگدازند و چون مثل مرهم شود طلا نموده باشند شیخ میفرماید که درین از تنقیهٔ بدن باستفراغ خلط سوداوی اگر غالب باشد چاره نیست و ادویهٔ
موضعیه اینست که سرشیش بنمک طعام و دردی سرکه ضماد کنند و یا پیاز عنصل بریان و خصوصاً بروغن کنجد طلا نمایند و یا بزرکتان و حرف بعسل ضماد
کنند و ببندند و حرف و نمک هر دو سوده آنرا نفع کند و اجزای بار یک را قلع نماید و یا بسرشیش و سرکه و یا بسرشیش و نمک و دردی شراب طلا سازند و این جرب و تقشر را
نافع بود و همچنین مصطکی بنمک جریش گداخته **طبری** گوید که علاج تشقق اظفار در عرض ترطیب بدن باغذیهٔ مرطبه و نوشیدن مریض مارا لجبین
و لزوم آبزن و حمام و منع او از جماع بالکل و امر باستنشاق روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن کدو ست و چیزیکه بدان ناخن را ضماد کنند انست
که مغز بادام با تخم خطمی سوده بشیر تازه یا بشیر زنان حل کرده ضماد سازند تا آنکه ناخن دراز گردد پس قطع کنند و اما تشقق اظفار نزد سر آنها که آن سر وف

باسنان الفار ست و این از قلت موافقت هوا آبان و بس مستولی بر غذای آن بود و علاجش تضمید بجلد الیل مخنم ست و حفظ او از هوا و ترطیب بدن آن و خراشیدن بسوهان اندک اندک هر روز تا آنکه ازان شقاق زائل شود بعده لزوم او حب المحلب بمغز بادام شیرین و مغز پنبه دانه سوده بلعاب اسپغول حل کرده و تجدید او هر روز دو بار و علاج این و علاج شقاقیکه در عرض بود واحد ست و بالجمله دانستن این امر واجب ست که شقاق ناخنها و استیلای تقشف بران نمیباشد مگر از بیس خون و غرض طبیب در علاج او اصلاح مزاج و تبدیل آن و لزوم مریض پرهیز مدام و تنقیه بادویهٔ مخرج سودا و رطوبت فاسده اگر بدن مریض ممتلی باشد و بعد تنقیهٔ بدن حقنه بروغنها و آب کلهٔ یا بچه مکرر و بلعابات بسیار نیکوست **ابن نوح** گوید که علاجش اسهال سودا و ترطیب مزاج ست و ناخن را بنمک جریش و مصطکی با هم سرشته ضماد کنند و یا تعاهد غسل او بنمک کنند و خاصة وقت قطع کردن آن، و یا بشحوم و مخها در وغنها و موم ضماد کنند **ابن الیاس** گوید که تنقیهٔ بدن از اخلاط سوداوی بمطبوخ افتیمون یا بمعجون نجاح کنند و ترطیب مزاج بدن بعد تنقیه بماء الجبن مع سکنجبین ساده نمایند و غذا مزورهٔ ماش و نخود و مغز بادام و اسفاناخ و لحوم ماکیان و بز غاله و حملان دهند بعده بچربی بط و بز و لعاب بهدانه و لعاب اسپغول بر ناخن ضماد کنند و یا سبرپیش و سرکه کهنه ضماد نمایند و یا بگیرند در دی سرکه و زفت و میعهٔ سائله و بدان ضماد کنند

تقلع اظفار و تقصع آن

یعنی برکنده شدن ناخنها و تجرب آن اگر بسبب زیادتی رطوبت مستر خیه موجب استر خای سرانگشتان باشد و بواسطهٔ آن ناخن از جای خود جدا گردد تا متقصع شود حسب زیادتی استر خا و کمی آن علامتش آنست که باوی درد نباشد و اگر بسبب حدت خون باشد که بیخهای ناخن را فاسد کند چنانچه درد داخل میشود علامتش اینست که با آن خلش و درد بسیار باقلق بود و خجندی گوید که این در اکثر از اسباب خارجی مثل ضربه و سقطه یا سقوط عارض میشود و انطاکی گوید که سبب تقلص و استر خای ناخن استیلای ماده بر ناخن ست پس منقلب شود یا مستر خی و گاهی منقلع گردد علاج انچه از استر خا بود علاجش مانند علاج استر خای مطلق و فالج کنند به تنقیهٔ بدن از بلغم و جز آن و ادمان علاج استر خا زائل کنند و آنچه از حدت خون باشد علاجش بعلاج داخل کنند و فصد باسلیق و حجامت ساق و مسکنات حدت خون بعمل آرند **طبری** گوید که انچه سبب او رطوبت باشد تنقیه باین معجون کنند ایارج فیقرا افسنتین هر یک نیم درم غاریقون تربد سفید هر واحد دو دانگ گل سرخ رب السوس هر واحد یک دانگ کوفته بیخته سه بسوج مقلو بنیای مسوی آمیخته بعسل لبر شند و بعد پریم آب نیم گرم بخورند و بعد ازان امر بقی با آب مطبوخ شبت و ترب و عسل و سکنجبین دو روز متواتر نمایند و چون احشا پاک گردد بموم روغن آنرا چرب کنند و اگر از حدت خون باشد علاجش فصد هر دو صافن و نهادن محاجم بر ساقین و لزوم شربت عناب و ماء الشعیر و تسکین حدت خون بکاسنی و سرکه دکاهو و جدی و ماهی ماریای تازه بروغن بادام بریان کرده و مانند آن باید کرد و اگر با تقلع اظفار موی تغیر در چشمها یا ثدی آن مندر بجذام بود و اگر این بگزیدن ماریا هوام دیگر باشد علاجش همانست که در باب سموم آنها بیاید **ابن الیاس و خجندی** گویند که اگر با آن ورم و درد باشد فصد باسلیق کنند و اخراج خون بقدر قوت و واجب نمایند و برگ مورد و گلنار ماریک سائیده بر ناخن ضماد کنند و یا آرد گندم بروغن زیتون سرشته ضماد سازند و یا بگیرند کوکر دز رد و با نغر ساق گاو و پیه بز جوان بسائیده بر ناخن ضماد کنند و آبن طلا نیز نافعست آرد گندم بخمیر کبریت زرد نیم جزو با جزو لی بر سائیده ضماد کنند **انطاکی** گوید که علاجش تنقیه بفصد و غیره ست و بوضعیات مصلح لطراوت مثل موم و زفت و صمغ و مازو

احتقان دم و موت آن تحت ظفر

یعنی بند شدن خون و مردن و منجمد گردیدن آن زیر ناخن بسبب کشادن شعبهٔ رگی زیر ناخن ست بسبب ضربه یا کثرت خون و مانند آن پس خون از آن بیرون آمده زیر ناخن محتبس و منجمد گردد علاج هر روز چند مرتبه آن ناخن را از دهن بکنند و آرد باقلا و سرطان نهری و زرنیخ ضماد نمایند و یا قشار آبن را بمغفث ضماد کنند **شیخ** میفرماید که علاج تا در مخلوط بزفت کنند و بدان ضماد نمایند و اگر کفایت نکند بلکه احتیاج بعمل دست افتد باید که ناخن را با مقراض

شق مورب بآله تیز دهند تا خون از زیر آن برآید واگر ازین ناخن منقلع گردد خون را سائل کنند و ناخن را بر ما تحت او با هستگ بچسپانند تا دوباره گردد و در رونکند بعده رعایت تا چند روز نمایند و اگر در انجا زرداب باشد ناخن را بکشند و یا برفق شق نمایند و رد کرده بر بندند و گوشت را نخراشند که درد عظیم بزرگتر از داخس هیجان نماید بلکه بدان بپوشند و بر ناخن آب ورد و غن نیگرم بریزند و در آخر مرهم باسلیقون نهند طبری گوید که علاج فصد است و تنقیه باین ضماد بگیرند سرطانات نهری و صاف کرده باز زنجبار سرخ بپزند بعده بر ناخن نهند که این خون را زائل کند و طلای آن بر زنجبار سرخ تنها این عمل کند و اگر بدن مریض ممتلی باشد استفراغ بادویه موافق مزاج او و اصلاح غذای او آنرا نفع کند بعضی تماخرین ذکر کرده که چون شیشه یا میشا بگیرند بر ناخن طلا کنند آنچون محتبس البهوبت تحلیل کند مؤلف گوید که این سهل است و سرطان نهری در سرکه بجوشانند و نمایند بشرابیکه بپزل شستم تخم جرجیر در سرکه طلا نمایند نافع است

صفرت اظفار یعنی زردی ناخن

سبب قلت خون و استیلای صفرا بر آنست علاج تخم جرجیر در سرکه ضماد کنند و تقلیل صفرا نمایند بمسهلات آن و بعد تنقیه ضماد از طحلب و برگ بید و کشنیز تر بر آن نافع است و بید بن و مسکه تنها هم نافع بود شیخ میفرماید که بازرد و شب سوده بپری بط و یا بزهره گاو سرشته ضماد کنند و یا تخم جرجیر را با رکیب سا بیده بسرکه سرشته قوطا گی گوید که علاجش مثل برقان بهست و ضماد تخم جرجیر و قطران باین خصوص هست غیرت و حضرت اظفار علاج تیرگی و سیری ناخنان بقول اقوطا گی طلای تخم کرفس و زیبت هست مع تنقیه بباریک شدن و فرو نشستن ناخنها سبش پیوست بود علاج برگ حنا در روزی هفت مرتبه بلکه زیاده ضماد نمایند و تخم حنا نه باشه بنیز یک پیاله تا چهل روز دهند و همچنین ضماد برگ گلاب و تخم کاسنی و کذا گل سداگلاب و برگ آن تا صحت حاصل شود و مادالجبین دهند و بالائی شیر بران مالند و دیگر اضدادش مرطبه نهند

رض اظفار

یعنی کوفته شدن ناخنان علاج در ابتدا برگ مورد برگ انار آرد گندم با روغن گل ضماد کنند بعده چیزهای برودتی کریه ضماد سازند و بهتر آنست که اول فصد کنند و برگ انار و پینه باغی هر واحد یکتولا از زرد چوب نصف از هر یک سه ماشه آرد گندم دو تولا بروغن بریان کرده بر بندند همان وقت تسکین درد نماید و همچنین برگ سرو و سنبل الطیب گندم هر واحد یکتولا زرد چوب هفت ماشه بروغن گل و بقول جالینوس اگر پارچه را با نیل رنگ کنند و بر ناخن بپیچند و بالای آن چند دور بول کنند در دفع درد و ورم بسیار نافع بود شیخ میفرماید که الا صرف برگ آس یا برگ انار نرم سوده ضماد کنند بعد ازان ملینات پس اگر سرهای عصب منتهی بسوی ناخن را انتشار حادث شود بران شحوم معروفه و قیروطیات لینه استعمال کنند جرجانی و ایلاقی گویند که در رد ناخن کوفته شدن آن برگ مورد و برگ هر دو کوفته ضماد کردن سود دارد و انار نارسیده در شراب پخته سود دارد و اگر کوفتگی قوی بود زیره و مغز خربزه آرد بیامیزند که صواب اید و جوز السرو و اسپل کوفته سود دارد و مغز پسته پخته و کوفته نفع دارد و پینه مرغ و پینه بط و پینه گربه با سرگین بز کوفته و سرشته یا با سرگین گاو ضماد کردن نافع است و اگر کبود شده و خون در ان مرده باشد آرد گندم یا زفت بسرشند و ضماد کنند صاحب کامل گوید که آرد گندم با زیت سرشته ضماد کنند و یا بگیرند ناخن کریت و با رکیب سا بیده بگیرند و بر سرشته بناخن لزوم آن نمایند اقوطا گی گوید که هرگاه ناخن کوفته شود آنرا بهتر از ضماد آهن مغز محلب و لادن هیچ چیز نیست و این همه با تنقیه باید

استفاخ و حکه اظفار

یعنی بر دمیدن و خاریدن ناخنان علاج آب دریای شور دائم بشویند و یا آبیکه عدس و کرسنه دران جوشانیده باشند بشویند و بلبوس و زفت و انجیر مطبوخ مفرد یا مرکب ضماد نمایند و در خارش بروغن گل چرب داشتن نیز سود دارد ابو منصور گوید که در چرب و تقشر ناخن بسرکه و شوینز طلا کنند و یا بنمک و ترمس و یا دردی شراب بسرکه و یا بعضل و روغن کنجد ضماد نمایند

تدبیر اقلاع ظفر

یعنی کندن ناخن اگر ناخن از قرحه حادث در اصابع و غیر آن فاسد گردد و اراده بر کندن آن باشد بهم داخلیون ضماد کنند تا نرم شود بعد آن

زرنیخ زرد و سرخ و جاوشیر بروغن بادام تلخ سوده طلا کنند و یا زفت در زیت بگدازند و بران زرنیخ سرخ و گوگرد زرد بار یک سوده انداخته ضماد نمایند تا آنکه منقلع گردد و بعد انقلاع لزوم محافظت او کنند تا ناخن که بعد آن بروید کج نروید **شیخ** میفرماید که از حیلها در قلع ظفر روی در شکل و در رنگ و در سائر عیوب آن تا بدل او ظفر نیک بروید اینست که بگیرند صمغ سرو و بدان ناخن دردناک را چند روز ضماد کنند تا نرم نماید بعده در بیخ آن بسوزنها بخلانند و ادان خون بسیار سائل کنند بعد ازان بران سیر کوفته یکشبانه روز ببندند پس در هر روز و شب دو مرتبه سیر تازه ببندند که این ساقط گرداند و ایضاً ادامت تضمید او بموز جیا بسقوط از ادنی تدبیر گرداند خصوصاً چون بدان جاوشیر بیامیزند یا کبریت بچربی سوده ضماد سازند و از او دیه قویه برای قلع ظفر کبیکج ست و ایضاً دبق بلوط و ثافسیا و زرنیخ و دراریج بسر که آمیخته ادامت تضمید بدان کنند و در هر چند روز یکبار بشایند و ایضاً زرنیخ زرد و سرخ و گوگرد زرد و علک البطم بسر که ضماد کنند و در هر هفته یکبار بشایند **ابن نوح** گوید تدبیر یکه ناخن را بیفگند اینست که بعض ادویه لینه ضماد کنند تا آنکه نرم گردد بعد ازان مرو جاوشیر بموز بیامیزند تا مرهم گردد ضماد نمایند و یا بگیرند زرنیخ سرخ و زرد و روغن بادام و مرو صمغ بطم مساوی و بملایمت بجوشانند تا آنکه او را قوام لازق حاصل شود بدان ضماد کنند و سه روز بگذارند و یا بگیرند کنجد سیاه و قرطما و شونیز و خردل و ناخواه و تخم جرجیر هر یک دو درم شکم ذاریج ده درم و بسر که سیاه بصمغ بطم سرشته استعمال نمایند و یا زفت طلا کنند و بران زرنیخ سرخ و گوگرد مساوی سوده بپاشند و یا بموز یج و روغن موز کوهی با سرکه ضماد کنند **حفظ ظفر** تا نیکو بروید چون ناخن جدا شود واجبست که انگشت را پوشیده دارند و از هوای سرد و گرم و از آسیب دست و جامه و غیر آن نگاهدارند و تا خیر استعمال او در امور عادیه نمایند و موافق ترین تدابیر اینست که انگشت را غلافی بسازند چون کلاهی از نقره و غیر آن بشکل انگشت و دران سوراخ بود تا هوا بالکل ازان منع نگردد و اگر منع هوا بسبب گرمی یا سردی مفرط واجب گردد بپارچه بپوشند و شکل این کلاه چنان باید که انگشت از طرف ناخن ازان غلاف آزاد باشد چنانکه مماس او نباشد و از نظرهای دیگر ملاقی بود و یکدو ماه بر انگشت بدارند تا وقت کشادن ناخن خوب تر آید **تتمه** بعضی را پوست بر اطراف ناخن بسیار خیزد و این علاج آنرا سود دارد مصطکی سه درم نمک دو درم مصطکی را در روغن بیامیزند و نمک حل کنند و

امراض متفرقه

و از انجمله بهت **کثرت عرق** و آن از پنج سبب بست یکی سببی از اسباب خارجی مثل کثرت حرکت در ریاضت و ملاقات گرمی هوا و آفتاب و آتش و خزانی دم دفع طبیعت مادهٔ مرض را سوم استلای بدن از طعام زیاده از حاجت چهارم امتلای بدن از اخلاط پنجم استرخا و ضعف قوت ماسکه و اتساع مسام **طریق تشخیص** این اسباب باید که نگاه کند اگر در مرضی بود بحران واقع شود سببش دفع طبیعت باشد مادهٔ مرض را و الا حال تقدم کثرت حرکت و ریاضت یا ملاقات هوای گرم و قرب آتش و خوردن دوای گرم پرسند اگر سببی ازین اسباب خارجی بوده باشد سببش همان باشد و الا اگر با صحت قوت بود سببش امتلا باشد پس اگر کثرت تناول غذا فوق طاقت باشد و آمدن عرق در پی شکم بود سببش امتلای بدن از طعام باشد و اگر با وجود خلو شکم و قلت اکل عرق بسیار آید سببش امتلای بدن از اخلاط باشد و اگر ازین آثار هیچ نباشد و فتور قوت و ضعف بدن روز بروز زیاده بود و سقوط اشتها و خفقانیت و غشی بهر لحظه پدید آید سببش ضعف قوت ماسکه و کشادن مسام باشد و **انطاکی** گوید که در عرق فساد و نفع از حیث کثرت و قلت و اعتدال او واقع شود پس افراط در و در آن قوتها را ساقط و ضعیف بتحلیل کند و بحرکت عنیفه و بعجز قوتها و معده از غذا بسبب تخلیط و کثرت باشد خصوصاً اگر در خواب اشتداد نماید و گاهی بسبب ضعف ماسکه و قوت دافعه یا بسبب غلبهٔ حرارت بود پس ماده رقیق شود و عروق و مسام بکشاید و علامت اول وجود سببست و در باقی عرق برنگ خلط فاسد باشد و آبین **بیطه** گوید که واجبست دانستن این امر که اسباب فاعله برای تحلیل بسیار ست یا لطافت مادهٔ بود چون حال در نزف یا کثرت آن چون حال در سکر یا تخلخل مسام چنانچه امر در جماع جاری میشود و یا از خارج حادث شود مانند هوای گرم و دوای جاذب یا نهوض قوت مثل عرق در تب حاده عقب شرب آب سرد و یا بسبب ضعف قوت ماسکه چنانچه **استطلاق** با صحاب غشی عارض شود و آنچه محتقن بشود بسبب اضداد این اسباب مذکوره محتقن گردد و گویند که هرگاه عرق در عضوی کثرت نماید آن عضو متسلی یا ضعیف باشد **علاج** تدبیر افراط عرق بقول شیخ و ابن عباس و جرجانی و غیرهم در اعراض حمیات حاده مسطور شد بالجمله اگر با وجود کثرت عرق

قوت قوی باشد حبس آن نکنند و تنقیهٔ بدن نمایند و اگر ضعف عارض شود سفیدهٔ کاشغری بروغن گل بمالند و گل ارمنی و مازو و گلنار و گل سرخ
و مرداسنگ بروغن گل و لعاب اسپغول آمیخته بر بدن مالیدن مفید بود و ایضاً آنچه از دفع طبیعت روز بحران باشد حبس نشاید کرد که مضرست
مگر آنکه خوف ضعف گردد و آنچه بسبب فرط حرارت هوا و غیره باشد مقام در مساکن بارده و جلوس زیر خیشات مبلول بگلاب کنند و آنچه از امتلای
طعام باشد بتقلیل غذا کنند و گرسنگی و ریاضت اختیار نمایند و آنچه از امتلای اخلاط بود تنقیهٔ بدن از اخلاط مطبوخ هلیله و مطبوخ فواکه و حب اهلیج
و حب مسهل قوقایا بحسب مراعات مادهٔ و مزاج نمایند و تقلیل طعام کنند و بروغن مورد بمالند و آنچه بسبب اتساع مسام بود مشروبات و اطلیهٔ
مسدهٔ مسام و حابس عرق بکار برند مثلاً برنج و سماق و کشنیز خشک و عدس و خیسانیده یا جوشانیده آب او بنوشانند و شربت خشخاش
نفع دارد و بروغن گل که دران مازو سوده آمیزند و یا روغن مورد که دران اندک سفیداب آمیخته باشند بر بدن بمالند و یا گل ارمنی و مرداسنگ و گل سرخ
سابیده بگلاب یا آب مورد یا آب برشتهٔ شاخ انگور یا آب بارتنگ بر بدن طلا کنند و یا آب لف کرم یا مرداسنگ و مازو سوده و یا آب غوره
و صندل و کافور و یا بروغن سفرجل طلا نمایند و ایضاً مازو و سفیداب اندزیر باریک ساخته بروغن گل آمیخته بر بدن بمالند و یا گل ارمنی و مرداسنگ
بگلاب طلا سازند و مورد و گلنار و گل سرخ و اقاقیا و حضض و کندر و صندل سرخ هر واحد بروغن گل یا گلاب سابیده طلا کردن نفع دارد و جمیع لعابات
بارد چون لعاب اسپغول و بهدانه مالیدن مفیدست و قیروطی مرتب از روغن بادام و غبار آسیا دموم سفید و مغز ساق گاو و باچربی بط و مرغ دفع
عرق مینماید و غذا که حبس عرق کند هر بیسه بهت و گوشت نکمسود و گوشت گاو و امثال آن هر چه غلیظ بود و از جملهٔ حیله باز داشتن عرق آنست که جامه
بسیار نپوشند و بهوای خوش بنشینند و عرق پاک نکنند اقوال اطبا سویدی گوید که طلای صندل سفید بر بدن در حبس دور و عرق مجرب من بست
و طلای آب عنب الثعلب و مازو و کندر برگ آس تر و خشک و کندر و روغن گل کرم و کندر گلاب و کندر آب حی العالم و کندر آب بید و پاشیدن مرتک و کندر اسک الملک
و کندر مازوی سبز و کندر شب یمانی و کندر اقاقیا کندر و کندر اکهر با هر واحد باریک سوده و مالیدن آب بهی و کندر زیت انفاق و کندر و روغن بنفشه مصطکی و کندر کافور
و ریاحی و نوشیدن آب آهن تاب هر واحد منع در و عرق کند سعید گوید که اگر خروج عرق باسراف نماید و قوت بکثرت تحلل تضعیف گردد بدان ابرو و مژه
یا بروغن بهی بمالند و بران سفیداب اندزیر بپاشند و مورد و گل ارمنی و مرداسنگ و شب یمانی بگلاب یا آب آس تر کرده بر بدن طلا کنند
و علاج عرق پای مالش شب محلول در آب ست و بخاور برگ سوسن زیر پا خضاب کنند و با آب قمقم بشویند و با آب مورد یا برگ آن یا برگ طرفا بمالند
انطاکی گوید که تنقیهٔ غلط غالب و اصلاح مزاج بتعدیل و مالش بدن بقوابض مثل مورد و گل سرخ و مازو و عدس و انواع طین و صندل بسر کنند
حجندی گوید که علاج نوعیکه سببش اتساع مسام باشد مسح بدن بروغنهای قابض مثل روغن گل و روغن سفرجل و روغن مورد ست که با آن مانند
سوده و گل سرخ سوده و گل ارمنی و صندل و کافور و مانند آن آمیخته باشند صفت دوائیکه حبس عرق کند اگر کثرت نماید کشنیز خشک پوست سماق
برنج مغسول هر یک ده درم در سه رطل آب بپزند تا یک رطل باقی ماند و ازان سه اوقیه بنوشند بر نهار و اما علاج نوعیکه بسبب حرارت هوا باشد هر صبح اوقیه
شربتی از سکنجبین یا شربت عناب ست یا نقوع فواکه و اشربهٔ مقویه از فواکه حامضهٔ مقویه چون شربت حماض و لیمو و شربت انار و مروارید ترش مثل ازرشکیه
و حصرمیه و رمانیه و خلیه و سماقیه بلجوم خفیفه از بچهٔ ماکیان و تناول کاسنی سبز غیر مغسول با سرکه و رائب و دوغ گاو و نبان جوز و تنقل بمیوهای ترش
مثل سیب و به و آلو و زعرور و مانند آن و بدن را با آب برگ خلاف یا آب برگ سیب یا برگ بهی یا آب برشتهٔ شاخ انگور یا آب آس یا آب بارتنگ گرم
گرم حاضر باشد بمالند و بر بدن صندل و گل ارمنی و گلاب طلا کنند و گاهی احتیاج بفصد و اخراج خون بقدر حاجت و قوت افتد و دران مبالغه نکنند
حکیم علی در مجربات خود مینویسد که گاهی عرق سرد نه از قسم بحران باشد و نه از قسم عرقیکه در اواخر نوبتهای تب میشود و نه از بسیاری مواد بلکه در زمستان
عرق سرد مردم را بسیار میشود خصوصاً ناقهین را پس نزد ما معجون یاقوتی و عرق چوب چینی بسیار خوبست و این دوا برای دفع کثرت عرق از مجربات
گرمایج هشت جزو شب یمانی گل ارمنی هر یک پنج جزو مرداسنگ مازوی سبز سفیدهٔ کاشغری هر یک ده جزو روغن مورد پانزده جزو اد ویه را در

بالای سنگ بسایند چندانکه حل شود در ظرفی نگاهدارند و بمالند و اگر عود غرقی را مانند صندل صلایه کرده با گلاب سرشته بر بدن بمالند نافع ست و اگر
پیراهن را بآبان تر کنند و خشک کرده بپوشند نیز مفید و مرد اسنگ عجیب نافع ست و اگر برگ مورد گل سرخ صندل بگلاب بجوشانند و جامه بدان تر کرده
بپوشند نیز حبس عرق کند مولف اقتباس گوید که اگر از استرخای قوت ماسکه باشد علاجش خفیف از معالجه استرخای مطلق نمایند با
تقویت معده و بعد از حصول تنقیه بدین این ماء اللحم دهند گوشت بچه بریان سه آثار جوجه مرغ چهار عدد گنجشک نر پنجاه عدد لوزه پانزده عدد بهمن سرخ
و سفید شقاقل تودری بین قاقلیون پوست بیرون پسته پوست تریج هر یک پنج تولہ سعد حب الآس زرنب سنبل الطیب گل گاوزبان انذر جوشیر
هر یک سه تولہ زار قیصر کبابه خندان خولنجان چوب چینی هر یک چهار و نیم تولہ شاهتره بادرنجبویه شونیز بسباسه جوزبوا قرنفل هر یک هفت تولہ زعفران یک نیم تولہ
مشک عنبر الشهب هر یک سه ماشه نبات یک نیم آثار عرق صندل و عنبر و گاوزبان هر واحد یک شیشه گلاب پنج شیشه ابریشم خام برگ گاوزبان
هر یک یک نیم پاو شب خیسانیده صبح برگ ریحان و تریج و نعناع همه سبز هر یک سه قبضه اضافه نموده چهار شیشه عرق کشند شربتی از چهار تولہ تا نه تولہ با اندازه
لولوی طلوبخان هفت ماشه دهند بسیار نافع ست و همچنین عرق زرد کلمی طلوبخان با تخم شربتی مفید و نشاسته کندم در سفیدی و زردی بیضه
سنگ پشت آمیخته ضماد کردن نافع این عرق ست اطبای هند میگویند که این حب شنگرف برای سیمابیت یعنی عرق آمدن زردست و یا نامیت
شنگرف مغز تخم پرزه یعنی پنبه هر یک یک درم خرمهره زرد سوخته سه درم فلفل گرد پنج درم کوفته بیخته بدوده چوکر ترش آمیخته بسازند فلفل سازند
و یکجب صبح و یک شام خورند و ایضاً برای حبس عرق کف دست و پا پیکری باب حل کرده و یا آرد مونگ بریان و یا برگ بید تازه گلنار شاه
بمالند و یا کلنی بریان و خرمهره زرد سوخته جدا جدا باریک ساخته بر دست و پا بمالند و با لیپر ضماد نمودن و یا مرکب مول ساییده بر کف دست و پا
مالیدن نیز نافع ست و یا بادنجان با برگ کوکنار تیکوفته در آب جوش داده بآن خمیر ترکرده بمالند و ایضاً تخم و پتی پگیاه سوخته ساییده
بقدر یکماشه تا دو هفته خورند و یا پوست درخت نیل باب در دیگ بجوشانند فرود آورده بنجار آن رسانند هر گاه نیگرم شود از آن بشیشه
تنگ خته و همچنین بیخ او نشگ کنار در سایه خشک ساخته بسایند و نیم تولہ بشهد بخورند تا هفت روز

احتباس عرق

سبب آن یا تکاثف مسام بود یا قلت رطوبات یا غلظ و لزوجت اخلاط یا ضعف قوت دافعه و تشخیص این اسباب چنان باشد اگر مزاج
مقام در هوای سخت سرد یا فصل آب سرد یا آبهای قابضه کرده باشد سببش تکاثف مسام باشد و اگر بدن باد الاخره بود و تقدم الاقامت سابقیم
یعنی هوای بسیار گرم و خشک اتفاق افتد سبب قلت رطوبات باشد و اگر با هم در ریاضت و تعب و استلا بود سبب غلظ اخلاط باشد و اگر
افراط خروج فضول معتاده بوده باشد سببش ضعف قوت دافعه بود علاج اگر سبب تکاثف جلد باشد آب گرم که دران شبت و بابونه و اکلیل
و قیصوم پخته باشند بر بدن ریزند و هر گاه جلد تر گردد بدست و پارچه خشن خوب بمالند و روغن بابونه باندکی فلفل سوده یا روغن شبت
یا روغن غار بمالند و مریض را از سکون در مواضع بارده و از مقام در مکانیکه هوای او سرد باشد منع کنند و اگر سبب قلت رطوبات در بدن
باشد ترطیب مزاج باشامیدن ماء الشعیر یا روغن بادام و حریره بشکر و شوربای لحوم فربه و شراب ممزوج آب کنند و بر بدن آب نیگرم شیرین بریزند
و روغن کدو و نیلوفر و بنفشه بمالند و اگر سبب غلظ اخلاط باشد بعد تنضیج تنقیه بدن بمسهل بلغم و حبوب مسهله اخلاط غلیظ مثل حب ایارج
و حب قوقایا کنند و امر بتقلیل غذا نمایند و روغن شبت و بابونه دادمان محلله ملطفه مثل روغن زنبق و خیری بمالند و یا بوره ارمنی سوده
بروغن غار یا آب قاقلی آمیخته بر بدن بمالند پس اگر خروج عرق تاخر نماید بدارچینی و شونیز و قصب الزریره بر بدن طلا نمایند و روغن زرد
بمالند انطاکی گوید که قلت عرق تعفین و تمتن و استلا و عسر حمیات واجب میکند و آن یا بسبب غلظ خلط و غذا باشد و علامتش استلا
و ثقل ست و یا بسبب تکرج جلد بمثل سردی بود و علامتش حصول آنست و علاج آن تنقیه و استعمال مفتحات و حمام و تنقیه چرگ بود

بعد ازان تدهین بچیزیکه مرخی ومفتح باشد وعرق آورد مثل روغن بادام وماء الخیار وقصب الزریره وشیر زنان وآعتدال عرق مطلقاً ملطف ومجفف بود وبشره را پاک کند وتعدیل اخلاط نماید پس تعدیل عرق بروجه مقتضی آن واجبست وبدانند که انچه مدر فضلات مثل حیض وبول بود ادرار عرق نماید وآن مذکور شد سویدی گوید که چون پودینهٔ نهری در دیگ کوچک سربسته بجوشانند ونزد مریض آورده سر او بکشایند بنوعیکه بخار آن بجلد او برسد در ادرار عرق متحیر بست وکذا شرب انیسون ومسح او بر بدن مجرب من بست وتخور بدن بقر دماغ آن گاو یا ماکیان وشتی ست وکذا حب بلسان وکذا تخم انجره وشرب پودینهٔ نهری وکذا آب کرم در ابتدای نوبت تپ یا بعد خروج از حمام وکذا اهلیلج مقدار نخود وبالش حب شنان مخلوط بسظرون وکذا آب رماد مخلوط بزیت وکذا رفت ریشت مریض لاسیما در حمام وکذا روغن یاسمین وکذا روغن تخم ترب وکذا روغن اریسا وشرب وبخار اقحوان وبا شیدن زهرهٔ ملح بر بدن وطلای عسل وآرد جو وبادام تلخ وکذا حب المحلب وآرد جو وعسل وکذا نمام وکذا آب کرفس وخوردن انجیر خشک وکذا الوپست بیخ ترب وکذا پسته وکذا کرفس وشرب وطلای زیره وکذا فطر اسالیون وشرب وزدود جعدهٔ جبلی وکذا قسط تلخ وکذا سلیخه وکذا مشکطر اسشیع وکذا ابنجاسف وکذا قیصوم وکذا زراوند مدحرج وکذا حب الغار هر واحد را در عرق تمام محمد اکبر مینویسد که هر چه مفتح مسام بود عرق می آرد واز تدابیر خارجیه استحمام ست در ریاضت وانکباب بآب گرم واشال آن وایضاً آب کرفس وگلاب وقدری سرکه در روغن گل بهم آمیخته بر بدن مالیدن وکذلک روغن بابونه تنها یا با بورهٔ ارمنی آمیخته در روغن غار وبلسان وروغن سوسن وآب ترمس بازراوند از جملهٔ معرقاتست واز تدابیر داخلیه شرب سکنجبین ساده یا بزوری یا آب کاسنی آمیخته وشربت گل وبنفشه بهمین عمل دارد وتناول نخود اب وقلیهٔ زردک ازین قبیل ست وآب بغایت سرد در تابستان نوشیدن از معرقات ست

عرق الدم

واو آنست که خون صرف از راه عرق آید واین قلیل الوقوع ست وکمتر بهمیشود واگر عرق مخلوط باخون آید آنرا عرق دموی گویند وسبب این مرض حدت خون ورقت آنست بخالطت صفرا مع ضعف قوت ماسکه علاج فصد هفت اندام کنند وشیرهٔ عناب ولعاب بهدانه وشربت نیلوفر بنوشند وهر چه مسکن خون وکاسر حدت آن بود چون نقوع زرشک وکاسنی وکشنیز وعناب وتوت شامی وزرد الوی ترش وانار دانه وشربت آلو وعناب وسماق وانبجار وامثال آن بیاشامند واز مسهل صفرا تنقیه کنند وبعد حصول تلطیف وتنقیه چیزهای قابض که در کثرت عرق مذکور شد ومثل پوست انار وآس وبرگ طرفا وجوز السرو وگلنار وگوکنار وغبار آسیا وجفت بلوط با آب تمقم طلا نمایند ومالیدن ماء التمقم بر بدن نیز فائده میکند واز اغذیه انچه مغلظ وسبر بود بخورانند ابن الیاس گوید که هر صبح سکنجبین ساده صادق الحموضت وگلاب هر واحد ده درم بنوشند ویا عناب ده عدد در آب جوشانیده صاف نموده سکنجبین ساده ده درم بران انداخته بیاشامند ویا هر روز نقوع مشمش یا فواکه هر واحد سماق قیه سحرگاه بخورند وغذا مزورهٔ کمتر هندی یا زرشک با انار دانه ومغز بادام شیرین واسفاناخ سازند ویا کاسنی سبز غیر مغسول با سرکه بخورند وغذا نان جو در دوغ گاو یا آب را لب ترکرده بخورند وبعناب وآلوی رطب ونعنع ورطب تنقل نمایند وبدن را با آب مورد یا آب لفت گرم یا آب برگ بی یا سیب بمالند ویا بگیرند گل ارمنی وسایيده با آب عصی الراعی یا آب برنگ آمیخته بر بدن طلا کنند واگر صاحب این مرض متحمل فصد باشد فصد باسلیق نمایند واخراج خون بقدر قوت واجب وفصل کنند

تغیر رائحهٔ بغل وکنج ران وبدبوی عرق وبول وبراز

بدبوی بغل را اصفهان گویند وبفارسی گنده بغل نامند وبیشتر ظهور این علت در جاهای پوشیده مثل بغل وکش ران وزیر خصیتین بود وباشد که از تمام بدن بوی بد آید بالجمله سبب این عفونت اخلاط یا عرق وحدت آنها وحرکت آن بسوی جلد ست واعانت میکند بران حرکات مشوشهٔ اخلاط وخاصه حرکت جماع وترک غسل جنابت وحیض وتاخیر آن وچیزیکه خاصیت او تحریک مواد حریفه بسوی ظاهر بدن باشد چون حلتیت وصلب وسیر وپیاز وتخم انجدان وبرگ او وخردل وترب وجرجیر ومانند آن علاج بعد از نضج تنقیهٔ خلط مستعفن کنند وبعد تسکین حدت اخلاط تبرید

وسکنجبین دهند واغذیه مناسبه مثل بچه مرغ وتیهو باسرکه بخته خورانند واز اشیای مذکوره وریاضت وتعب وجماع احتراز نمایند وبدن وبغل را از آب نیمگرم بشویند وشب یمانی ورگ سوسن وسنبل الطیب وصندل ومرداسنگ سابیده بمالند وبامرداسنگ گل سرخ کافوررا بگلاب سابیده طلا نمایند ومداومت حمام کنند واگر این مواضع متقرح شود اول بسرکه وگلاب بشویند بعد آن دوای مذکور طلا کنند

وکذا دوائیه یونانیه وهندیه که بوی بدرا قطع کند مرمخلوط بشب یمانی وزرورد وکذا مرآب نعناع بستانی آمیخته وضماد بدان وکذا بادیان یکدرم مرمشش درم سوده بشراب ریحانی سرشته خشک نمایند وباز سابیده بدان کبوس سازند وکذا گل حرشف مطبوخ بلیخ وکذا استفاف ابهل هر روز یکدرم وکذا کبوس سماک مسک وکذا خوردن بادنجان بگوشت فربه وکذا طلای برگ سمام وکذا چرک نقره وکذا قشار النحار خشک کرده وکذا تخم خرمل سوده وکذا شیح بستانی سوخته وکذا پوست بیخ توت وکذا مقل الیهود هر واحد قطع بوی بغل کند وگویند که اگر سنگ بصری بگلاب سوده برکاسه سفال نو بمالند وعود را بر مجمر سوخته آن کاسه را بر بخار عود گذارند تا خوشبو گردد وبعد ازان آن توتیا بر بغل بمالند گنده بغل ببرد **دیگر** برای بدبوی عرق ریوند خطائی یکدرم جوکوب نموده شب در بیخ دام آب تر کرده در شبنم گذارند وصبح صاف نموده بنوشند ومتصل آن نان گندم بروغن چرب کرده تناول نمایند **طلا** نافع صنان شب یمانی یکجزو مرداسنگ چهارجزو نرم سابیده بآب برگ شفتالو آمیخته در بغل بمالند وبقول اطبای هند برگ آرڈو سابیده در بغل بمالند بعده بآب گرم بشویند وشستن بغل بآب مطبوخ پوست درخت جامن وبرگ آن نیز مفید بود **دیگر** اسبند سوخته وهمچنین پوست بیخ اونٹ کٹاره سابیده در بغل مالیدن نافع ومالیدن جمیع عطرها عرق را خوشبو میکند **دیگر** که مجرب نوشته چونکه بایان میخورند قدری ازین بگلاب سرشته در بغل بمالند **اطیبه** که بدن را جلا دهد ونرم کند وبوی عرق دور سازد صندل زعفران اگر تگر لوده خس همه را بار یک ساخته اطیبه سازند **دوا** گل ابنه ناشگفته یعنی مورکوفته بیخته دو حصه ازین بایکحصه بسباسه آمیخته نگاهدارند وصبح وشام یک کف یاکم وزیاده بخورند از اعضا وعرق بوی خوش آید اگر دو هفته مداومت نمایند **ایضاً** سفیدهٔ قلعی بازو مساوی سوده در روغن گل آمیخته مالیدن واز آب جوشیدهٔ بادنجان بدن را شستن ونگاه داشتن تخم سویه چرونجی سابیده مالیدن نافع بدبوی عرق ست **اقوال حکما** شیخ میفرماید که علاج فساد رائحه جلد عام اینست که اصلاح خلط باستفراغ واصلاح مزاج به تبدیل کنند وانچه بهضم او بکیفیت وکمیت جید باشد تناول نمایند ودر حمام وغیره بدن را پاک کنند وبزباشتا انچه عرق را خوشبو کند مثل سلیخه وفلنجه **وایضاً** کرفس وحرشف وهلیون وهر مدر بول منقی خون از عفونت بخورند تکین بعض آن مثل هلیون بول را بدبو گرداند وانچه آنرا نافع ست شرب نقوع مشمش خوشبوست وخوردن نفس مشمش وبریدن چون آب آس وآبیکه دران شب یمانی گداخته باشند ومیسوسن وطباشیر تمام ونعنع وپودینه ومرزنجوش وبرگ سیب وبرگ بید بمالند **وایضاً** آس سوده بمالند **وایضاً** صندل خاصتهً وسعد وفقاح اذخر وتصف الزیره وسرو وگل سرخ خاصتهً ومرزنجوش وشاهسفرم واشنه وبرگ بیخ وپوست او وبرگ سیب وبرگ سوسن بسیار نافع ست **وایضاً** قرص گل سرخ ببسک **وایضاً** انچه تسدید مسام ومنع عرق کند مرداسنگ وتوتیا وخاکستر برگ سوسن وشب ومانند آن ومر وصبر وروغن مورد وروغن گل ست **واما علاج صنان** واجب ست که علاج کرده شود دران بعد تنقیه اگر احتیاج آن افتد بتوتیا وبمرداسنگ مرمی واقلیمین ونخاکستر آس وآبیکه دران شب حل کرده باشند وگاهی این را مصندل میکنند وبکافور مخلوط میسازند **قرص جید** بگیرند صندل وسلیخه وسک وسنبل الطیب وشب ومر وسافج وگل سرخ هر واحد یکجزو توتیا ومرداسنگ سفید کرده هر واحد سه جزو کافور نیم جزو وبگلاب قرص ساخته استعمال نمایند بعد خشک کردن **ایضاً** بگیرند گل سرخ یکطل بغدادی وسک وسنبل وسعد ومر وشب هر واحد ده درم وبگلاب قرص سازند واستعمال کنند **ذرور** کهٔ بوی بدن را خوشبو گرداند وارباب امرجه حاره را نافع کنند بگیرند سعد وسافج وفقاح اذخر وسیعهٔ سائله هر واحد ده درم گل سرخ خشک وبرگ مورد هر واحد بیست درم

سعد و فقاح از خرد و سادج را بشراب ریحانی تر کرده خشک کنند و بسایند بعده بران گل سرخ و برگ مورد سوده اندازند و زعفران را بگلاب حل کرده با دیگر باقی آمیزند و در سایه خشک کرده بسایند و بعد استحمام بدن را خوب از عرق پاک کرده ادویهٔ مذکوره بران پاشند دیگر که قطع بوی عرق بد بوکند و اصحاب امزجهٔ بارده را نیکوست بگیرند سنبل الطیب و قرنفل و حماما و عود بلسان و سلیخه هر واحد سه درم قسط و اظفار الطیب و سنبل هندی و دارچینی هر واحد دو درم برگ مرزنجوش و سنبل سودی هر واحد چهار درم میعه سائله را در شراب حل کنند و باقی را در آب نمام بسایند و بدستور سابق استعمال کنند دیگر که بوی عرق را قطع کند بگیرند دارچینی و سنبل هندی و اظفار الطیب و قسط هر واحد دو اوقیه گل بنفشه و خبث السرو سفید اب مغسول هر واحد نیم اوقیه شیح و سنبل رومی هر واحد یک اوقیه زعفران و گل سرخ خشک هر واحد سه اوقیه ادویهٔ خشک را آب مورد بسایند و زعفران را بشراب ریحانی حل کنند و استعمال نمایند

شدت بدبوی برازو ریح و علاج آن

این بسبب عفونت اخلاط و بسبب تناول اشیائیکه از خاصیت او اینست مثل استرغاز و سیر و جرجیر گند ناو انجدان و حلتیت میباشد و ایضاً بعضی اشخاص بدبوی این را جود ت هضم دور میکند و تناول چیزیکه عفونت را بسوی جلد و بول مائل میگرداند مثل حلبه که این عرق و بول را بدبو میکند و بدبوی براز را دفع میسازد و شراب خوشبو بدبوی براز را زائل مینماید

در نتن بول

اسباب بدبوی بول بعینه اسباب بدبوی براز ست و ایضاً مدرات مثل ہلیون و مانند آن که این بوی بدن را خوشبو و بوی بول را بدبو میکنند و ایضاً قروح مثانه و علاجش سهل ست بدانچه معلوم کرده اند جرجانی و ایلاقی مینویسند کسانی را که بوی بغل و بوی عرق ناخوش آید هر وقت که خواهند و در اسرع اوقات بایدا ستفراغ باید کرد و خود را بحمام پاکیزه دارند و جامهٔ پاکیزه پوشند و دزورهای خوشبو بکار برند و از طعامهائیکه بوی عرق ناخوش کند پرہیز کنند و هر صبح از چیزهائیکه بوی عرق را خوش کنند اندکی بخورند چون سلیخه وغیره که در قول شیخ گذشت و اگر حرشف در آب بپزند و آن آب بخورند در ابول کنند و عرق را خوشبو گرداند و گنده بغل را زائل کند و مرداسنگ سپید را بسایند و بگلاب تر کنند و قرصها ساخته در میان گل سرخ تازه نهند و خشک کرده باز بسایند و بکار برند و تو تیا را با آب و نمک بشویند و خشک کرده بگلاب و کافور پرورند و بکار دارند و سبب بدبوی براز دو چیز باشد یا عفونتی در امعا باشد و یا خوردن چیزهائیکه براز را گنده کند و علاجش آنست که امعا را بایارج فیقرا پاک باید کرد و طعام لطیف باید خورد و که قوت ماضمه بران مستولی شود تا عفونت بدان راه نیابد ابن الیاس گوید که علاج تغیر رائحهٔ مغابن و جلد و نتن عرق آنست که هر صبح جلاب از تمر ہندی و شکر سفید هر واحد ده درم با آب سرد بنوشند و یا سکنجبین بسرف سرد کرده بیاشامند و یا بگیرند عناب و آلو بخارا هر واحد ده عدد و شکر و ترنجبین هر واحد ده درم و صبحدم آب انار بی شحم آنها افشرده با شکر و یا آب ہندوانه هر کدام که باشد سه اوقیه بنوشند و تلیین طبیعت بمار الفواکه مع فلوس خیارشنبر و ترنجبین کنند و هر روز نقوع مشمش شصت درم با ترنجبین ده درم بخورند و غذا مزورهٔ انار دانه یا زرشک یا تمر ہندی یا بنوماش و مغز بادام و اسفاناخ باشد و صائم از تعب و ریاضت و تعرض از آفتاب حذر کند و هرگاه بدن از اخلاط حادهٔ حریفه پاک گردد بدن را با آب گرم که در آن آس و شب پیمانی و گل سرخ جوشانیده باشند بشویند یا بگیرند برگ سوسن و صندل و مرداسنگ مساوی و بدان بغل و کنج ران بمالند و یا بگیرند مرداسنگ مرمی بگلاب و باریک ساخته با آن اندکی کافور بسایند و طلا کنند و یا بگیرند کزبارج و تو تیای کرمانی مساوی و با گلاب خوب سحق کرده در بغل طلا نمایند و یا بگیرند تو تیای کرمانی چهار درم قرنفل یکدرم و سایند بگلاب قرص سازند و در سایه خشک کرده وقت حاجت استعمال کنند و یا بگیرند برگ سوسن و بسایند و بگلاب آمیخته طلا نمایند و یا بگیرند تو تیای کرمانی و گل سرخ و سک و سعد و سنبل مساوی و باریک سائیده بگلاب آمیخته بر مغابن طلا کنند و از انچه بوی بدن و عرق را خوش نماید تناول حرشف و نقوع مشمش خشک ست و گاہی متغیر میشود بوی بدن و مغابن و میان انگشتان قدم و زیر پستان مردم فربه بسبب عرق شور و ترشح اخلاط رقیقهٔ حریفهٔ عفنه بسوی آن و علاج او فصد با سلیق و اخراج خون بقدر قوت و واجب و استفراغ بمطبوخ ہلیله ست و صاحب او از اطعمهٔ حریفه و شیرین و تعرض شمس در ایام گرم و حرکت در ہوای حار خارج کند و بدن را با آب گرم مطبوخ مورد و شب پیمانی بشویند و در آب سرد در آید

وذرور این ادویه استعمال کنند گل ارمنی ومرتک وگلنار وتوتیا وخاکستر سوخته وپوست انار مساوی کوفته بیخته بر مغابن بپاشند ویا بگیرند برگ سوسن وشب یمانی مساوی وبر مغابن ومیان اصابع قدم بپاشند واگر مواضع متقرح گردد هر روز بسر که وآب اندک سرد بشویند ودران مرهم عروق استعمال کنند ویا بگیرند شب یمانی وکزنا ج برابر کوفته بیخته بآب مورد سرشته طلا کنند وگاه باشد که بدبوی در جلد سر عارض شود واکثر حدوث این در مشایخ ویا اطفال بسبب کثرت رطوبات وضعف اعصاب ایشان میباشد وعلاجش تنقیه بدن از اخلاط بلغمیه بحب ایارج وحب بنفشه سپس وغاریقون ومتعرحب القرطم وبگیرند برگ سوسن وتوتیا ومرداسنگ وجوز السرو سوخته ودقاق کنند را جزا مساوی دکوفته بیخته بآب آس سرشته طلا کنند جشندی گوید که اکثر فساد بوی عرق بسبب فساد هضم ثالث ورابع عرقی وعضوی میباشد وگاهی از تاخیر غسل جنابت وحیض بود واز چیزهائیکه بوی عرق بدبو را قطع کنند مرداسنگ سفید کرده وتوتیای مغسول وبرگ آس وتوبال نحاس وگل سرخ سوده وصندل وکافور مخلوط بعضی آن ببعض دیگر ست هر کدام که حاضر باشد واما اکثر فساد بوی براز بسبب فساد عارض در هضم اول یعنی معدی میباشد وگاهی بسبب اخلاط رديه حاده عفنه در بدن بود یا از تناول اشیائیکه از خاصیت او این امر باشد وعلاجش اینست که بر جودت هضم صبر کنند وطعام نخورند تا آنکه انهضام تام مفهوم شود وگرسنگی غالب گردد وشراب معتدل المقدار نتن براز ببرد لیکن چون کثرت آن نمایند بدبوی او زیاده کند واما سبب نتن بول در اکثر سوء هضم ثانی ای کبدی میباشد وگاهی قروح کلیه بود وانچه بدبوی بول را بالخاصیت ببرد کندر وسکبینج ومصطکی وبعض صموغ وطرخونست وعلاج ضمنا ن شرب اشربه حامضه مثل شربت تمرهندی وسکنجبین ساده وشربت انار وغوره ومانند آن بر برف سرد کرده بهت وتلیین طبیعت بآب انارین مشوبین بشیر خشت وشربت ورد ونقوعات مشمشیه که دران ریوند وگل سرخ باشد وبعد تنقیه غسولات وذرورات نتن عرق استعمال کنند واین لوک آنرا نافع کنند مرداسنگ مربی بگلاب وکزنا ج وتوتیا مساوی سابیده واندکی کافور اضافه کرده در بغل بقوت بمالند قرشی گوید که همان را مالش بشل سعد وبرگ سوسن وبیخ آن وآس سوده خصوصا سوخته وتوتیا ومرتک وشب وصبر ومر نفع کند از بنها بگلاب ومشک وکافور اگر با آن حرارت مفرط باشد خوشبو سازند وهمچنین مشک وسنبل وگل سرخ وبرگ سیب مفرد ومجموع ابن بهتة الله گوید که این ذریره بوی بدن را خوش کند سعد وساز ج هندی وفقاح از خر وگل سرخ خشک هر واحد دو جزو صندل سفید سه جزو کوفته بیخته بگلاب وکافور سرشته خشک کنند وبارد بگیرند سابیده بر بدن بپاشند وبآبیکه دران گل سرخ ومورد ومرزنجوش جوشانیده باشند بشویند وچیزی مزیل تر برای عرق بدبو از نوشیدن شراب وخوردن بلیون وحرشف نیست واز انچه قطع بوی عرق کند مرداسنگ مربی وتوتیا وصندل وبرگ سوسن سبت وبگلاب بشویند انطاکی گوید که در تغیر بوی تنقیه خلط بفصد یا غیر آن نمایند بعد ازان اکثار شستن جلد بسرکه ومالش او مثل مازو وگلنار وکافور وجوز السرو ومرداسنگ ومرتک بگلاب وشب ومر وآب مورد کنند طبری گوید بدبوئیکه در سر حادث شود بغیر جراحت از عفونت خلط دسم بود که زیر جلد سر حاصل شود ویا بخارات بسوی آن مرتقی گردد پس گرم شود واز جلد سر بعد فساد وگرمی خارج شود چنانچه خلط بعرق برآید واز ان بدبوی گردد واکثر این در اطفال بسبب کثرت رطوبت وقلت ریاضت ودر مشایخ بسبب فساد ورطوبت وقلت حرارت حادث شود وعلاج این بعد استفراغ موافق استعمال این طلاست برگ سوسن یکدرم مرداسنگ یکدانگ توتیای کرمانی یکدانگ پوست شجر صنوبر دو دانگ جوز السرو سوخته یکدانگ دقاق کنند رد و دانگ همه را سابیده بشراب زمخت حل کرده بر سر طلا نمایند وبرای او طلای دیگریست بهتر ازان واین علت را مع قطع بدبوی آن زائل کند بگیرند مرصاف کنند ربع واحد نیم درم سماق یکدرم وبستانند وبزیت یا دیگر روغنهای گرم حل کرده بر سر طلا کنند واین بزودی به کند واز انچه دران استعمال کنند آب مطبوخ این ادویه ست بگیرند جفت بلوط وگلنار وپوست انار ومازوی سبز وبرگ علیق وسویج وبرگ کبر وبرگ حنا ودر آب بجوشانند تا مهر اشود وبر سر ریزند وسر او ببشویند وعقب آن سر که را که دران اندک نوشادر حل کرده باشند استعمال کنند واین الطف چیزیست که استعمال او درین علت دیده ام ایضا او گوید که گاهی بعض مردم را جلد وعرق ایشان بدبو گردد واین اکثر زیر بغل وزیر پا بود چون عرق کنند واین بدبوی بر انواع مختلف بود وهر واحد ازان مناسب خلطی موجب او بود

پس انچه مثل بوی الیه مملحه باشد آن از عفونت رطوبات نمسه بود که در اورده افتد و گرم نشود پس چون ترشح کند و بعرق خارج شود بآن بو بعینه
مؤدی گردد و انچه بوی او مثل بوی ملح مالحه باشد آن از فساد خون و رطوبت و اخلاط غیر نضیجه عفنه بود که در بدن گرم شود و انچه مثل بوی سباخ باشد آن
از رطوبات مالحه بود که احتراق و عفونت یافته غیر آنکه کمتر ازان بود که مورث حمیات گردد و بوهای دیگر بسیار ست که چون این اخلاط مذکوره با یکدیگر مرکب شود
ظاهر گردد پس بوی ابغل معروف بصنان ست و بوی جلد بذفر و بوی قدمین بمفس و علاج این همه قریب یکدیگر ست و ابتدای علاج این آنست که طبیب
بقوت مریض و مزاج او نظر کند اگر متحمل استفراغ باشد مارا الاصول تا هفت روز بنوشاند بعده استفراغ او بمطبوخ افتیمون کند و بعد از چند روز تنقیه
بحب قوقایا کند و بعد ازان اجشای اورا مثل جگر و طحال و معده مس کند اگر دران فسادی باشد اصلاح آن نماید و تعدیل مزاج او کند تا هضم او جید
گردد که بعد جودت هضم بوی عرق و جلد خوشبو شود و عفونات زائل گردد و تدبیر او مائل گرداند در علاج او بسوی جهت مخالف بمقابل خلط موجب این بد بوی
هر خلط که باشد و بعد فراغ ازین بسوی تدبیر مریض در ماکل و مشرب او عود کند و از اطعمه که بول و براز و عرق را بد بو گرداند مثل انجدان و حلتیت و محروث
و زردهٔ بیضه و حلبا اجتناب نماید و بر اطعمه که از سر که کهنه و شکر و زعفران و بچهٔ مرغ و تیهو و مانند آن ساخته باشند از انچه خون صحیح پیدا کند و بسرعت هضم
گردد متوجه شود و بعد فراغ ازین جلد و ابغل و قدمین او را اولا این طلا کند بگیرند برگ سوسن و بیخ آن و گل سرخ و پوست عدس و تخم انار و طلع خشک
و در شراب خوشبو یکشبانه روز تر کند بعده بموزن شراب آب بران ریزد و دو جوش دهد بعده مریض را در حمام بنشاند تا عرق کند و آب بر خود نریزد و عرق او را
پاک کند پس بر بدن او آن آب بریزد و بدان ابغل و زیر قدم او بمالد و در خانهٔ سرد آنرا بیرون آرد و ساعتی بدارد بعده باز بسوی حمام ببرد و بران آب نیمگرم بریزد
بعد ازان بر بدن او دو سه روز این دوا بریزد بگیرد و نرنب و اشنه هر یک دو درم پوست ترنج یک کف و بگلاب بجوشانند تا قریب بمهر اشدن بر سد بعده
آن آب را صاف کرده در ظرف پاک اندازد و بران گلاب و اذکر مشک و قدری کافور اندازد و باهم آمیزد و مریض را در حمام داخل کند و عرق آورد و بدن او پاک
نماید پس این آب بران ریزد و جمیع بدن او و زیر ابغل و قدم بمالد و بعد آن آب نیمگرم بران بریزد که باین تدبیر بوی جلد و ابغل او خوشبو گردد و آنرا که بوی ابغل
و زیر قدم قطع کند توتیای کرمانی و مرداسنگ و مرصاصف و خاکستر جوز السرو و خاکستر خرنوب نبطی و خاکستر پوست انار ترش و پوست شجر کافور
و انچه برای ملوک بر قطع بوی ابغل و زیر قدمین بسازند اینست که بگیرند توتیای کرمانی و اقلیمیای فضه و مرداسنگ مربی و خاکستر جوز السرو و پوست انار
و همه را در شیر خرگوش اگر یافته شود و الا بگلاب و آب پوست شجر کافور سرشته تا ده روز خمیر کنند بعده بگلاب حل کنند و در قرع و انبیق بچکانند که از آن آب
خوشبو بچکد پس هرگاه احتیاج بقطع بد بوی ابغل و قدمین افتد آن موضع را بدان آب بمالند که بد بوی را بالکل قطع کند بعض اوائل ذکر کرده اند که آن بسست
که از عضو و عرق بوی بد البته قطع کند بغیر ضرری که عضو الاحق شود و الا بمواهر جوارشی ترکیب داده که هر که را بوی جلد او بد بود بوی بعد تنقیه و اصلاح غذا
آنرا میداد این نسخهٔ اوست هلیلهٔ سیاه بروغن بادام بریان کرده بست درم زرنب و برگ شجر مریم هر واحد سه درم مصطکی و قرنفل و کندر هر واحد پنج درم
طالیسفر و مشک هر واحد چهار درم برگ فرنجمشک برگ بادرنجبویه هر واحد ده درم عود غرقی یکدرم همه را کوفته بیخته بعده عسل بقدر حاجت گرفته بشراب
بر هم زنند تا منحل گردد پس بآتش نرم بجوشانند و کف او بردارند تا صاف گردد بقوام آورده از آتش فرود آرند تا سرد گردد بدان او یه مذکوره بسرشند
بسرشتنی رقیق اگر فصل سرما باشد و غلیظ بسرشند اگر زمانه گرما بود و وقت حاجت استعمال کنند که این جوارش دوای عجیب ست بوی جلد و ابغل را قطع کند
ایضاً بمقامی دیگر مینویسد که گاهی تعفن کنج ران و ابغل و زیر پستان مردم فربه را عارض شود و این علت از فرط عرق بود و اکثر آنرا مردم فربه را حادث شود
که در اعضای ایشان شکنها باشد از فربهی و سبب این عرق شور یا عرق عفن ست که از اخلاط عفنهٔ حریفه منحل گردد پس هرگاه مردم فربه عرق کنند یا تجمل
نمایند و عرق کنند مثل این مواضع مذکوره و حرکت کنند آن مواضع متعفن شوند و بخراشند پس گاهی خشکر یشه گردد که زیرا دریم شود و بوی بد آید و نکایت بزرگ
گردد و سبیل علاج کسیکه از مثل این علت بترسد اینست که از حرکت کردن در تابستان منع کنند و امر بنشستن در آب سرد در هر روز یکبار نمایند و فصد و استفراغ
داده کنند بعد ازان در ان موضع این ذرور استعمال کنند بگیرند برگ سوسن خشک دو درم توتیای بصری سه درم گلنار و گل سرخ و گل ارمنی هر واحد یکدرم و نیم

نسخهٔ ذرور

خشای سوخته وپوست انار هر واحد دو درم حضض و ثلث درم کافور یانگ وهمه را ساییده بسرکه سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده بدارند و هرگاه
اراده استعمال او باشد بسرکه وگلاب آنرا حل کنند و بر موضع طلا نمایند و اگر خواهند که بطریق ذرور استعمال کنند قرص نسازند و بر موضع آنرا بپاشند و این را
ذرور عرقی نامند غیر آنکه ابو عمران موسی بن سیار اختیار کرده که قرص آن سازند تا اجزای آن مخلوط گردد و من بطریق ذرور و قرص آنرا تجربه کردم و قرص را نافعتر
یافتم و هرگاه موضع متقرح شود بسرکه بشویند و مرهم عروق بسرکه دران استعمال کنند و نسخهٔ آن اینست بگیرند عروق اصفر یکدرم مرداسنگ یکنیم درم
سفیداب یکدرم و ثلث درم وهمه را خوب بسایند و موم را روغن بر روغن گل سازند بعده بران این ادویه اندازند و آن بر آتش باشد بعد ازان فرود آرند
و بگذارند تا نیمگرم بماند پس درهاون انداخته تسقیه بسرکه دهند و بسایند و تا ممکن بود تسقیه ازان دهند و استعمال کنند **گیلانی** گوید که ادویهٔ متناولهٔ
که در خوشبو کردن ابوی جلد نفع کنند گاه این فعل بسبب تخفیف میعد بهر مواد از قبول عفونت مفسد رائحه نمایند مثل سلیخه و گاه این فعل بتنتیح مسام کنند تا
دران رطوبات محتبس نگردد و بوی فاسد نشود مثل کرفس و گاه این فعل کنند بباز گردانیدن مواد عفنه از جهت جلد و آن مثل بلیون ست که این رطوبات
عفنه را بسوی جهت بول حرکت میدهد و اما ادویه مستعمله از خارج اکثر انچه این فعل کنند بتسدید مسام و تکثیف جلد نمایند پس دران انچه رائحهٔ آنرا فاسد کند
نافذ نشود فلهذا میباید که تکثیر ازین ادویه نکنند تا از تولید اوحمیات را ایمن باشند **صفت** دوای مرکب نافع بگیرند مورد خشک و صندل سفید و سعد
و قصب الزریره و پوست ترنج و مرزنجوش و شاهسفرم و اشنه و گل سرخ و سک و سنبل و شب بسا وی الاجزا و کوفته بیخته بر بغل استعمال کنند و گاهی
درین اندک کافور افزوده میشود و بداند که این مرض سهل العلاج ست الا آنکه اگر علاج آن کنند استتباع او امراض دیگر کنند و مرداسنگ را چون در سرکه حل کنند
و بر بغل طلا نمایند صنان آن بزودی زائل شود مگر آن کم ست که مورث مرض نگردد و خصوصاً آنکه اکثر مواد قلیلی ازینجا مندفع شود و شخصی را دیدم که این دوا
استعمال کرد و این مرض زائل شد و امراض بسیار بسوی آن متوجه شد و یکی را بصر بالکل در اندک مدت بغیر ظهور رمد یا ورم و وجع در چشم زائل شد و ضعف او
زیاده شده تا آنکه بصر ازان زائل گردید و اولی آنست که برای دفع صنان اغتسال و تطیب استعمال کنند و بهمین اکتفا نمایند و اگر ممکن باشد که
استفراغ مادهٔ موجبهٔ آن کنند بعده مواد را بناحیهٔ دیگر متوجه نمایند آن اولی ست و از علاجات این استفراغ فضول رديه بفصد ست و استعمال مسهل
لطیف و تسکین اخلاط بدن و تبدیل مزاج باغذیه و اشربهٔ مناسبه و تناول چیزیکه بوی بدن را خوشبو گرداند مثل نوشدارو و از فواکه مشمش و از بقول
کرفس بعد ازان شستن بدن و مالش او بآس و شب و برگ سوسن و صندل و طلا بآب نیلوفر و مرزنجوش و برگ سیب کنند بعضی متاخرین مینویسند
که در صنان ارسال زلو در هر ماه لازم گیرند تا مادهٔ جمع نشود که باعث عفونت گردد و استعمال ادویهٔ مطیب مثل جوهر لوبان که بالخاصیت در اصلاح
و تلطیف فضلات رديه مفید ست کرده باشند و نیز گاه گاهی باز ضمادات قابضه و ادویهٔ مقوی جلد تا از قبول مادهٔ باز ماند و ادویه که در ازالهٔ
عفونت مخصوص اند بکار برند و اغذیهٔ جید الهضم و صالح الکیموس را غذا کنند تا خلط ردی زیاده نشود و آبگوشت جب خیلی مفید ست گل سرخ
برگ مورد زرورد اشنه هر یک نه ماشه مازو سه عدد سفیدهٔ کاشغری مرداسنگ آبک آب نادیده هر یک هشت ماشه صندل سفید سنبل الطیب
گل قیمولیا هر واحد یکتوله همه را در گلاب صلایه کرده جهار بار بر فندق بندند و هر روز سه چهار بار بآب یا گلاب سوده ضماد سازند و برگ انار و برگ ریحان
و خارشتر در سرکه و آب جوشانیده در روز چند مرتبه بغل را بدان بشویند و برای بدبوی میان انگشتان این ذرور بکار برند توتیای کرمانی مرداسنگ
گل سرخ گل ارمنی پوست انار کوفته بیخته بسرکه تر کرده خشک نمایند و نرم سوده باستعمال آرند و اگر بدبوی جلد سر بسر کودکان و پیران باشد
بدین دوا پوست درخت مازو و جوز السرو کوفته نرم کنند و بر سر مالیده باشند و گویند که در صنان بهتر آنست که اول فصد کنند و بعده جهت تعدیل
مزاج سکنجبین ساده و لیمونی و شربت تفاح و کدر و انارین و سیب و تمر هندی هر چه ازینها میسر شود در گلاب و عرق بهار نارنج و بید مشک و صندل و شاهتره
و نیلوفر و عنبر و عود و قبول و دار چینی و قرنفل دهند و حمام متواتر در سرد مزاجان و فصل سرما بسی مفید ست و همچنین غسل بآب سرد نیمگرم مزاجان
و موسم گرما و ضماد مرداسنگ و گل سرشو در گلاب آغشته بسیار نافع ست و همچنین خاکستر مورد بگلاب و اغذیهٔ کم فضله و خوش گوار

دهند مانند گوشت بچه بز و دراج و لوه و بچه مرغ بنان گندم سبوس دار و ترک خوردن چیزهای معفنه کنند

هزال مفرط

یعنی لاغری بسیار و اسباب این نه گونه است یکی قلت غذا که مادهٔ فربهی ست و عدم وصول بدل ما یتحلل پس بدن بکاهد دوم کثرت تناول غذای لطیف که ازان در بدن خون رقیق تولد کند و از غایت رقت زود تر و بیشتر تحلیل یابد و بدن بهره نیابد سوم اقتصار بر طعامیکه ازان خون نیک تولد نکند و طبیعت آنرا جزو بدن نسازد چهارم ضعف قوت متصرفه در غذا چون قوت ماضمه یا جاذبهٔ اعضا بسبب فساد مزاج اعضا بنوعی از انواع سوء مزاج و بیشتر این بسبب سوء مزاج بارد بود یا بسبب سکون بسیار و ترک ریاضت که بدانسبب قوت جاذبهٔ اعضا چون خفته گردد خصوصاً اگر طبیعت را عادت ریاضت و حرکت باشد که قوت جاذبه بمعونت آن غذا را جذب کند چون آن عادت را ترک نمایند غذا را جذب نکنند پنجم آنکه طبیعت خون را که در بدن پیدا شود کاره باشد بسبب آنکه خون را بسوی فساد متغیر گرداند و بباعث آن طبیعت ازان بغض نماید و خون صفراوی کاره تر از طب مائی بود ششم آنکه در احشا آفتی باشد چنانچه در جگر یا در ماساریقا سده افتد و بدانسبب غذا با عضا چنانچه باید نافذ نگردد یا طحال بزرگ شود و یا جگر مزاحمت کند و خون بسیار ازان نجود کشد تا بهرهٔ اعضا بدن نرسد یا از جگر سودا جذب ننماید و بدانسبب و بسبب ضدیت سپرز با جگر قوت جگر را نیز مست نماید و مزاج او فاسد شود و در توزیع غذا فتوری رو نماید هفتم آنکه کرم دراز و حب القرع در معده و امعا متولد شود و از طعامها هر چه خورده شود غذای خود سازد و بدانسبب اعضا را نصیب تمام نرسد هشتم تنگی مسام و منافذ غذا بسبب انسداد آن از اخلاط و انطباق آن از اکتناز که سرما و گرمای مفرط این فعل کند یا دوام رباط مسد مسام و مجاری پس غذا دران منجذب نشود و گل خوردن و غلبهٔ خشکی از اسباب آن باشد نهم کثرت تحلل پس انچه از غذا بسوی اعضا منجذب شود ثابت نماند بلکه متفرق گردد چنانچه بسبب کشادگی مسام و از ریاضات سریعه بهموم و غموم و کثرت جماع و امراض محلله عارض شود و تشخیص هر یک ازین اسباب مذکوره وجود آن سبب ست و بدانند ابدانی که در زمانهٔ اندک لاغر شوند فربهی بسوی ایشان در زمانهٔ اندک عود کند و آنانکه در زمانهٔ دراز لاغر شوند بمقدار ایشان فربهی باز آیند و در زمانهٔ دراز بسبب ضعف قوت آنها از استعمال غذای کثیر و عدم قدرت تصرف دران وقابل ترین ابدان برای تسمین آنست که جلد آنها سست و قابلتر برای تمدید باشد و از انجمله انسان را محتاج بمغفرت از لاغری گرداند آن ضعف ست بسبب شدت انفعال از گرمی و سردی و از مصادمات و مصاکات اشیای صلب و از انفعالات نفسانی مثل غم و هم و غضب و از تعب و بیداری و از استفراغ و جماع و ایضاً غذای او در رگهای او محتبس شود و نافذ نگردد پس عفونت پذیرد و فربهی را نیز مضر تهاست که مذکور گردد و فربهی معتدل چون مفرط نگردد مذموم نیست مادام که فربهی ضرر خود پیدا نکند مکروه نبود زیرا که حیات بحرارت و رطوبت ست لیکن واجبست که احتیاط این نیز کنند و طریق افراط را مکروه دارند و اگرچه آفت ظاهر نشود انطاکی گوید که هزال در اهل اقلیم اول و ثانی غالباً جبلی بود مثل سمن در اقالیم ششم و هفتم بعده آن یا مزاجی باشد مثل آنکه نزد استیلای مرهٔ صفرا و مرهٔ سودا بود و یا یکی ازان هر دو و اگرچه بلا احتراق باشد و یا عارضی باشد و اسباب موجبهٔ آن بسیار ست یا غذائی بود و آن سه قسم ست یکی قلت آن دوم لطافت آن مع وسعت عروق سوم زوارت آن که برای اخلاف و تشبیه صالح نبود و یا بدنی مثل ضعف اعضا و قصور قوای آنها از جذب غذا بسوی آنها و یا نفسانی باشد و اعظم آنها هم ست پس غم پس اهتمام بمثل سیاسات ملکیه و مناظرات علمیه و تحصیل مثل اموال و یا خارج از هر سه اسباب مذکوره مثل افراط در ریاضت و مثل حدادی از صناعات محلله و ازین قبیل ست وجود دیدان بعده هزال یا طبیعی ست و علامتش قدرت بر جماع ست و نشاط و صحت اعضا و امتلای عروق و یا مرضیست و علامتش سقوط قوتها و جفاف و رقت شعر ست و موجبات هزال مطلقاً در بحث سمن مفرط مذکور گردد علاج اول ازالهٔ سبب مهزل کنند بدانچه در مقام هر واحد مسطور ست و بعد از زوال سبب اشربه و ادویه و اغذیه مسمنه استعمال نمایند بحسب حاجت و جهت جذب غذا باطراف و ظاهر بدن بحمام رفتن و آب گرم بدن شستن نفع دارد و بعد استحمام روغنهای مرطبه قلیل القدر

سبب هزال ضعف طحال
زیرا که ضعف طحال
جگر را از استمرار فاسد
کند جگر آن بفرج و افذ
سود او بود و کم از هر دو نسبت
بصفرا که او نیز مستدعی سرد
بودن مزاج است و نیز
مانع از نفوذ غذا ست

بسمالند و درین باب جاهای گرم نظیف پوشیدن و بآرام و سکون کوشیدن و عطریات بوییدن و بعیش و بازی گذرانیدن و با معشوقه و دلربا بکجا اختلاط
بشرط قلت جماع اثر تمام دارد و کثرت تغذیه و استعمال ماء اللحم و ماء اللبن و اکل فواکه و خواب معتدل و اختیار ریاضت قلیل بر سبیل تفرج و معجون لبوب
و حلویات و شیر و برنج و شکر همه مسمن ست و از اغذیه که مخصوص باین کار ست هریسه و حلیم و کله و پائچه و گوشت طیور مسمنه چون ماکیان و بط و کبک
کباب ساخته و نان سمید و امثال آن هر چه مرطب و مغلظ و جید الکیموس ست و در تناول اغذیه رعایت هضم واجب دانند در هیضورت گوشت بره
و بزغاله بهترین اغذیه ست که ثقل ندارد و بدن فربه میسازد و تکثیر غذا بغایت مؤثر ست بشرط هضم بالجمله چه در دوا و چه در غذا رعایت معده ضروری
دانند و بحسب احتمال ادویه و اغذیه استعمال فرمایند **ذکر ادویهٔ مفرده و مرکبه** که بدن را فربه کند چون زن حجر لبقر از شمن درم تا ربع بجلاب
و بشربت سیب هر صبح در زیادتی نور قمر قبل دخول حمام بخورد و بعد خروج از حمام شوربای ماکیان یا شوربای لحم گوسفند بنوشد تسمین نیک کند
و مجرب سویدیست و شرب آبیکه بخود دران تر کرده باشند نیز در تسمین بدن مجرب اوست و کذا نوشیدن آب آهن و کذا شیر زنان مجرب خود نوشته
و گوید که بگیرند پنج لفاح و قطعهای کوچک کنند و با یکو بند و در دیگ اندا خته از آب پر نمایند و در ته دیگ دیگر سوراخ باریک بسیار کرده بر دهن دیگ اول نهند
و بآرد دموی هر دو را وصل کنند و بگیرند مویز و در دیگ ثانی یعنی سوراخ دار انداخته سر آن نیز بآرد دموی بند کنند و زیر دیگ اول آتش معتدل نمایند
تا آنکه آب فانی شود پس مویز گرفته خشک کرده هر روز یک مویز بخورند که در تسمین تجربه کرده ام و ایضاً از تجارب خود نوشته که دوای مسمن از اول ماه
تا چهارده روز در زیادت نور هلال استعمال کنند که بنده دی فربه گرداند و دوائیکه برای فربهی شخصی مرتب سازند واجب ست که در خوردن اندک با بسیار
ازان کسی دیگر را شریک نگردانند بلکه هر کسیکه برا سم او مرتب سازند از ان نخورد و تجربه کرده آن رویدگی ست و در مروح میرویده و اکثر برگ او سه عدد و مثقال
آنرا کوفته آب او بیفشرند و هر که ارادهٔ فربهی کند صد درم ازان آب با یکنیم اوقیه شکر عراقی بخورد که اسهال خوب می آرد و عقب آن فربهی نیک پدید آید و بوی
این رویدگی مثل بوی خیار میباشد و مجرب اوست و شیر گاو تازه و شیر بز تازه و لبا و شیر گوسفند و امتصاص انار شیرین بعد طعام و خوردن ماء السفرجل
تازه و خوردن مویز و کذا پست جو بشکر و کنجد مقشر بشکر بمرات کثیر و اختلاط آب سبوس گندم در ادویهٔ فربهی و خوردن بوزیدان در حریره و در سفوفات
مسمنه و کذا حب قلقل و کذا مسکه و مالش آن و کذا کرسنهٔ بریان سوده بعسل آمیخته هر روز بقدر جوزه و کذا بیخ بیروج تا نیم درم و کذا قمح و کذا مغز
حب المحلب و کذا اسفیدبل هندی و کذا صمغ بادام و کذا حی العالم با مصطکی و انیسون آمیخته و کذا فوه الصبغ و کذا اثر نخبیین بدن اطفال را و کذا انزروت
با خربزه بعد خروج حمام و کذا سخالهٔ طلا و کذا اشقاقل و کذا سمید گندم و نشاسته بشیر تازه پخته و کذا العبت بربری و کذا دار فلفل و کذا بلوط و کذا مویز و کتیرا
و کذا حلبه با آرد گندم پخته و کذا سورنجان و کذا مقل یکی و کذا ابریشم و کذا قنطوریون دقیق چون استفراغ بدن بدان نمایند و کذا لحم درل و شحم آن
و کذا هلیلون و کذا مویز و کذا غبیرا و کذا صمغ عربی و کذا کتیرا و کذا کرم قرمز خشک سوده سه درم با حریره آمیخته و کذا تخم شاهسفرم و کذا اسبد و کذا تخم بادرنجبویه
و کذا طلا و کذا حریرهٔ گندم با حب الزلم سوده آمیخته و کذا لحم ابیض اترج و کذا حریرهٔ پیه بز و آرد سفید و کذا نان گندم نو و کذا جیجم بشیر تازه و کذا پست گندم
و کذا حب بطم و کذا روغن خشخاش هر واحد مسمن بدنست و بقول ملکی و غیره اگر تو دری را در اب یکشبانه روز تر کنند بعده در خرقه کتان بسته در آرد گندم
نهاده نان او در قرن پزند بعد ازان برا ورده و باریک سا ییده با آرد سفید و شکر پخته بخورند فربه گرداند و بقول اسرائیلی اگر بقوع غذا به هفت روز بنوشند
بعده قرص مبرد مستعمل در دق استعمال کنند بعده دوغ گاو تا ده روز بنوشند بعد ازان دوغ گاو بنان سفید خشک کوفته بست روز بخورند
بدن را فربه و لون را حسین گرداند و بقول رازی برنج بشیر تازه پخته بشکر خوردن بدن را فربه کند و بقول ابن ماسویه آرد باقلا و آرد نخود بشیر گوسپند
پخته بشکر خوردن مسمن بدنست و بقول هرمس آرد سفید بشحم یا الیه آمیخته ماکیان را بخورانند تا خوب فربه شود بعده ذبح کرده سر او بریان کرده بخورند دیگر
چربی او و گداخته پست و شکر بدان آمیخته ماکیان بخورند و روغن آن بنوشند و دیگری را شریک درین نسازند خوب فربه گرداند و بقول ابن ماسویه اگر خصیهٔ
بز نر در تنور خشک کنند تا مثل سویق بماند و سا ییده آرد مدس سفید ده چند آن میامیزند و همه را در روغن گاو بیزند و دران اندکی نانخواه آمیخته هر روز

زیادتی خوردن مغذیات با قصور هضم موجب هزال ست و
قصور هضم از افراط مغذیات

پنج درم بخورند بسرعت فربه گرداند واگر در رشک وتخم کاسنی کوفته هر واحد پنج درم عدسیه کوفته ده درم همه را در آب گرم یکشبانه روز تر کنند وصبح صاف کرده با یک اوقیه شکر عراقی چهل روز متواتر بنوشند فربه کند واز مجربات ابن علی ست واگر حرمل را در آب تر کنند ودران آب گندم تر نمایند وآن گندم را با ماکیان بخورانند وبعد فراغ گندم ماکیان را ذبح کرده بخورند زود فربه کند وبقول شریف اگر ماکیان را کرمی که از قز جدا شود بخورانند تا فربه شود پس آنرا ذبح کرده بخورند خوب فربه شوند وجبرئیل عوض کرم قز خوراینیدن جربی مرغابی بآرد سرشته با ماکیان نوشته حریره مسمن بدن نخود سفید در شیر تر کنند تا شیر را جذب کند پس خشک سازند وبست درم یاده درم ازان بگیرند وبرنج دکشک جو دگندم هر یک دو درم ونان میده خشک ده درم همه را کوفته بیخته در شیر بزند حریره مانند وبقند شیرین کرده میل نمایند در چند روز نفع کند دوائیکه برای تسمین از مجربات اوستاد مرحوم ست مغز بادام نشاسته کتیرا شکر سفید مساوی کوفته بیخته بقدر یکتولچه بخورند بعده شیر گاو که دران ثعلب مصری وناریل جوشانیده باشند بنوشند ایضا از تکمله هندی اسگند کنجد سیاه مقشر هر دو برابر بکوبند وقند سیاه برابر هر دو آمیزند وقدری ادرک نیز یار کنند وتا ده درم هر روز بخورند وبعضی موصلی بجای کنجد آمیخته وباشکر سفوف کرده نه درم با شیر گاو میخورند روغن مسمن تالیف حکیم عماد الدین محمود بیخ بنفشه دو درم مغز پسته مغز حب السمنه مغز پنبه دانه مغز بادام شیرین هر یک سه درم مغز فندق مغز انجگ مغز هندیانه هر یک چهار درم مغز چلغوزه مغز حب الزلم مغز تخم خیارین مغز تخم کدو کتیرا هر یک هفت درم چوبچینی ده درم موم کافوری پنجاه درم روغن دنبه تازه صد درم علی الرسم مرتب سازند وبعد رفتن در حمام وکشیدن کیسه آن بر بدن در زمانیکه هنوز حرارت حمام باقی بود بمالند وبدن را از پارچه پشمی پوشیده دارند سفوف مسمن اسگند موصلی سیاه موصلی سفید هر سه مساوی در ده چند شیر گاو بیزند چون شیر جذب شود خشک نموده سفوف سازند وشکر برابر آمیخته هفت درم با شیر ماده گاو خورده باشند معجون مسمن که در تسمین بدن مجرب نوشته تودرین تخم خشخاش سفید هر یک پنج درم حب المحلب زنجبیل قرفه دارچینی شقاقل هر یک سه درم حب السمنه بوزیدان جوزجندم حب القلقل مقشر هر یک یکدرم زعفران مغز ناریل مغز بادام مغز پسته مغز فندق مغز گردگان مغز چلغوزه هر یک هفت درم ادویه کوفته بیخته با سه چند همه عسل نصفی مقوم بسر شند ودر آخر اندکی عنبر اشهب ومشک تبتی اضافه نمایند واین دواء قوی باه نیز ست مسمن عجیب الفعل در تسمین از حکیم علی بگیرند مغز بادام شیرین وجوز هندی فائق ومغز فندق ومغز پسته وجوزجندم مساوی وگاهی هموزن یک جزو نشاسته ونیم وزن یکجزو کتیرا اضافه کرده میشود همه را خوب سابیده دو چند همه شکر سفید فائق آمیخته بار دیگر بسایند واز جمله بقدر ده درم یا کم وزیاده حسب مزاج گرفته با یک طل شیر تازه جوش خفیف داده بنوشند هر روز یکمرتبه یا دو مرتبه وتا چهل روز بر بین مواظبت نمایند که این هزال زائل کند وبسهولت فربه گرداند واثر او در بست روز ظاهر شود ایضا بگیرند عناب ومویز وهر دو را در آب نیک بجوشانند پس افشرده صاف کرده بیزند بعده مغز بادام وخشخاش سفید ومغز تخم کدو وصمغ عربی همه بریان کرده سوده اندازند وباز اندکی بجوشانند وروغن بنفشه وروغن باکیان فربه آمیزند وبجوشانند تا همچون حلوا شود پس گلاب بران پاشند وبجنبانند تا روغن جدا شود آن حلوا بخورند وآن روغن بر بدن مالند وبعضی روغن را جدا نمیکنند وصرف آنرا میخوراننداقوال اکابر بشیخ میفرماید واجب ست که نظر کنند که کدام سبب در هزال مریض از اسباب هزال ست پس علاج وازالهٔ او کرده شود مثلاً اگر غذا غیر مولد خون غلیظ قوی باشد انچه مولد او باشد اختیار نمایند واقتصار نکنند بر غذائیکه خون محمود فقط پیدا کند چه گاهی رقیق سریع التحلل پیدا شود واگر قوت جاذبه در اعضا کسلان باشد تحریک وتقویت او نمایند ونگاه بسوء مزاج کنند اگر باشد تبدیل او نمایند ومالش بدن بعد بیداری از خواب از منبهات قوت جاذبه ست وگاهی احتیاج بمنع غذا از جانب دیگر وجذب او بجانب مهزول افتد چون هر دو جانب مختلف باشند مثل آنکه یکدست لاغر بود ودیگر فربه پس احتیاج شود به بستن فربه مبتدی از اسفل بستنی غیر شدید الایلام بلکه بقدریکه مجاری را تنگ کند وغذا را از نفوذ منع نماید وبموضع قسمت رجوع کند وبجانب دیگر جذب شود وجاذبه بمالش تنبیه یابد وخصوصاً بروغن مثل زیت باندک موم گرم کرده بدلک غیر مجحف وهرگاه عضو ملتهب شود ترک نمایند بعد ازان اعاده کنند هرگاه ساکن شود واگر منافذ منسد باشد بگشایند واگر بدن شدید الاکتناز بود وبدالنسبب مسام منسد باشد بتر طیب ارخای آن نمایند واسخان بمسخنات از متناولات وحرکات بدنی ونفسانی کنند اگر سردی تخصیف او

کرده باشد و تبرید و ترطیب اگر و کرز و لزج باشد و بهترین چیزیکه بدان تسخین عضو غیر قابل فربهی بسبب سردی کنند آنست که دلک نمایند پس بران دواهی گرم
نهند و اگر سبب هزال طحال باشد معالجه طحال کنند و اگر هزال بسبب دیدان باشد قتل و اخراج آن همه کنند بدانچه در باب آن مذکور شد و آسایش و تنعم
و بیشتر نرم و سکون در سایه و نشاط و تعطیر و نوشیدن آب سرد اختیار کنند که این قوت طبیعی را بسیار قوی کند پس تصرف او در تغذیه و دفع فضول
نیک گردد و این مبدأ اسباب فربهی ست و از مسمنات خوردن شراب غلیظ و طعام جید الکیموس قوی مولد خون متین بهست چون بهضم شود مثل
هر انیس و جوذابات دریخ بشیر و گوشت بریان بسبب آنکه دران از قوت لحم محتبس بود گوشت سخت پیدا کند و اما لحم مطبوخ گوشت سست منفش
غیر ثابت پیدا نماید و گوشت بط فربه و گوشت ماکیان همچنین و گوشت کبک درین باب بالنفع ست و همچنین لبوب بشکر و حمام لعجه طعام
شدید الجذب برای غذا بسوی بدن او مسمن ست لیکن صاحب او در معرض صدوث سدد در جگر او بخصوص چون طعام او طعام صاحبان
طالب فربهی باشد و کذلک سنگ گرده و مثانه کثرت نماید در هر کسیکه این سزاوار بود و اولی کسانیکه این سدد و سنگ ایشان را اکثرت نماید کسی ست
که در خلقت تنگ عروق باشد و هر کس چنین نیست و ایشان چون ثقل در جانب راست یعنی از پهلو احساس نمایند مفتحات سدد کبد معروف
بنوشند و قبل طعام ایشان کبر بسرکه و عسل و سکنجبین بزوری بیاشامند تا آنکه ثقل زائل شود و بهتر حمام آنست که بر بهضم اول باشد و طعام منحدر
نشده باشد و باید که بعد از خوردن طعام عقب خروج از حمام بلا فصل از اسباب فربهی ست و بهتر مسمن حمام ست برای اکثر مردم و خصوصا کسانیکه
ایشان در حال مثل ذبول باشند و باید که استحمام بر اول بهضم باشد یعنی چون طعام از معده منحدر شده باشد مگر در اشیا یا عیانها و برای جار مزاجان
دو نوع مرتب از رائب غیر ترش دهند و از حیلهای تسمین حبس خون بر عضو ست به بستن عضو یکه بر مقابل او در جانب دیگر باشد چنانچه سابق ذکر آن کردیم
و زیر عضو ببندند از جائیکه غذای بسوی آن می آید چون فربه باشد یا فربهی او غیر مطلوب بود مثل ساعد چون لاغر بود و کف سلیم باشد پس نرد رسغ
ببندند و یا عضد چون لاغر باشد و کف و ساعد سالم بود پس نزدیک مرفق از اعلی ساعد ببندند و از مسمنات آنست که تعلق بریاضت دارد و آن بر ریاضت
لین بطی ست و همه این معتدل باشد بعد ازان سریع خشن قلیل معتدل در صلابت و لین و خصوصا دلک چنانچه بیان کرده شد تا آنکه جلد سرخ گردد
و بعد ازان ریاضت باعتدال کنند و استحمام قصیر نمایند پس مسح بدن او کنند و مالش بدلک یا بس نمایند بعده استعمال لطوخات مسمنه کنند و اکثر
آن روغنهای شیرین بود باندکی موم اگر احتیاج این باشد بسبب کثرت تحلیل بدن و تبدیل آب و هوا از بزرگترین چیزیست که رعایت آن واجب بود
چه گاهی هزال بسبب اینها باشد و از مسمنات لطوخات ست که بعد تحریکات اعضا و تحیرات آنها استعمال کرده میشود مثل زفت تنها اگر بسیار
سائل بود یا در روغنی گداخته بقدریکه آنرا سائل گرداند برای لطوخ و گاهی تنها که قریب از آتش کنند بر جلد استعمال میکنند تا آنکه بگدازد بعده بچسپانند و بر دارند
چون سرد شود که این جذب غذا بسوی عضو کند و دران حبس او نماید و قوت جاذبه را تنبیه کند و سردی را زائل گرداند و اگر بسبب ضعف قوت یا انسداد
مسام در جلد باشد و آنرا الزوجت و تخونت دهد و مسام بران مسدود سازد پس تنبیه قوت جاذبه کند و هر قدر که جزوی از عضو مستحیل شود و باقی ماند و تحلیل
نشود و واجب ست که در تابستان یکمرتبه در روز یکه استعمال کنند استعمال نمایند و در زمستان دو مرتبه و نظر کنند در گرفتن او از عضو و ترک بران
بسرعت که آنرا سرخ گرداند بنفخ آن او را یا بطوء آن پس اگر درین سرعت کند در ترک او بران مبالغه نکنند بلکه بسرعت آنرا بردارند بلکه گاهی کفایت کند
که آنرا بردارند هر گاه بچسپانند گرم و آن سرد گردد و گاهی نفع کند تقدیم دلک سریع خشن صلب بر زفت بعده طلا کنند و یا بشاخ خیزران بزنند مستوی
و خصوصا بروغن چرب کرده بضربات تا آنکه سرخ گردد و منتفخ شود بعد ازان توقف کنند بهر آنکه زیادتی در دلک و ضرب تحلیل کند بعده زفت را آتش
باعتدال گرم کرده بچسپانند پس هر گاه منجمد شود و سرد گردد دفعه بردارند و بهتر آنست که قبل زفت بران آب مائل بحرارت و اندک لزج بریزند بعده زفت
بکار برند و آبهای بکبریتی و قیری نیز جذاب غذا بسوی ظاهر ست جالینوس گفته دیدم که نحاسی یا این تدبیر غلام لاغر را نهاد عجز را فربه ساخت پس
سیرین او در مدت اندک فربه گردید و کسیکه کراهت از زفت کند بدل او روغنهای مسدده باندک حرارت استعمال نمایند و اگر آب سرد استعمال کنند

واحتمال او بر همه بدن یا بر عضو کند بعمل آرند و بیتر اوقات برای این وقت برداشتن لطوخ در نجذ بهست پس قریب بست که قوت احالهٔ او بخون نگرداند و چنین نیست که از علاج بگریزند چون طول کند و فائده نشود بلکه لازم ست که مواظبت بران نمایند بخر قها و بخیتر آب گرم پس بدلک از دست پس نرفت و گاهی احتیاج بمذیب خون بغیر دلک باو دویه مجمره مثل عاقرقرحا و کبریت و مثل نافیا افتد و از اعضا بعضی اعضائیست که در تسمین آنها احتیاج بعد از یاد ترا زمعتاد افتد زیرا که بیشتر از معتاد از ان بتحلیل رود و آن محتاج برای سمن بسوی فصل باقی باشد لاسیما که دلک تحلیل کند و اکثر اون دارد مسکینم ادویهٔ متناوله و حقنها را و اما ادویهٔ متناوله پس غرض دران از قوای ادویه یهضم و حبس غذا در معده و در امعا اندک بقوت ماسکه ست و تنفیذ او در عروق و بسوی جهات کبد و این فعل ادرارات معتدله کنند و خصوصاً چون در طعام و بعد آن بسمت اندک آنرا بنوشند بعد ازان احتیاج شود باجماد او در عضو و این فعل او دویه بهره و مخدره کند مثل بنج و مانند آن و ادویه بالخاصیت و آن اصل قویست و از انجمله برای معتدل مزاجان اینست که بگیرند مغز بادام و فندق مقشر و جبة الخضرا دیسته و شهد انج و حب الصنوبر کبار و بعسل سرشته بنادق بقدر جوز سازند و هر روز ازان پنج جوزات تا ده عدد بخورند و بالایش شراب بنوشند که این تسمین و تحسین لون و تقویت باه کند ایضاً دوای جید مسمن و محسن لون بگیرند یک وک آرد سمید و پنج اوقیه انزروت و سه وغن گاو هر دو را لت کنند و ازان اقراص ساخته صبح و وقت خواب بخورند و یا بگیرند بادام و بندق مقشر و جبة الخضرا کنجد و خشخاش مساوی کسیلا نصف یکجز و فانیذ هموزن جمله هر صبح و وقت خواب تا بست درم بطریق سفوف بخورند ایضاً از کندی بگیرند ربع کیلچه از خروع مقشر و باریک بسائند و بران دو رطل شیر تازه انداخته بار و گندم بقدر حاجت بسرشند و ازان اقراص طولانی یا مثل قرص نان کثیف مدحج کوچک از بیخ پر شرارزده تا سوراخ شود بسازند هر قرص بقدر اوقیه یا نصف نان بپزند و خشک کنند و هر روز دو قرص سوده بخورند تقدیر جید برای هزال حادث بسبب خوردن گل و سدد نواحی جگر و زردی رنگ بگیرند نویز جید و بران چهار وزن آن آب انداز ندو بپزند تا بنصف رسد و بر هر قفیز مویز دو رطل خبث الحدید و یک کف نانخواه و یک کف شکر و یک کف صعتر انداز ند و چون در دو سه روز خوش آید صاف کنند و برداشتا مقدار نیم رطل ازان بنوشند و بعد سه ساعت نان بکامخ کبر و گندنا بخورند و بالای آن بنیذ قوی بقدر یک رطل بنوشند بعد ازان چون هفت ساعت بران بگذرد گوشت فربه بخورند و بنیذ تند تا سه رطل بیاشامند که این در قوی مزاجان از هر دو لان فعل عجیب کند و رنگ نیکو گرداند و یا بگیرند کلیتر او تخم خشخاش و جوز جندم و بهمنین و کبر و کهربا و زرنباد و مغاث هر واحد سه درم و نیم و کوفته در روغن گاو بریان کنند و بوزن دو من بست گندم بران اندازند و هر روز از جمله تا سی درم بگیرند و ازان حریره بشیر و روغن و شکر ساخته بنوشند و بعد آن استحمام خفیف نمایند و یا بگیرند مغاث پنجاه درم و خربق بست درم و کتیرا چهل درم و زرنباد سی درم و کوفته بیخته بگیرند مثل ثلث همه ازان سمید و نیز مثل ثلث آن بادام مقشر و ایضاً مثل ثلث آن شکر سلیمانی و ازان هر روز بوزن بست درم در شیر گوسفند و افشرده انگور هر واحد یک رطل بگیرند و ازان حریره ساخته بنوشند و **مفرد مسمنات معتدله** بوب بست دارد ها و گوز گندم و کسیلا خصوصاً بست که آن با وجود این نفع بلیغ بست بشکنند و حب السمنه لیکن این در معده تا دیر میماند و مغاث و زرنباد و بهمنین و جمیع ادویه محرک منی مثل بلبوس و گندنا و کرسنه و لوبیا و ازادویه که قریب خواص ایشانست که بچه بگس عسل و خشک کرده بسایند و اندک ازان بسویق آمیخته بنوشند و ازین قبیل برای محرورین از تدبیر جید اینست که بگیرند دو جزو انجرات شیرین که حمورا و بشدت نباشد دو جزو تمر تا نافذتر و خفیف تر گردد پس مهرول آنرا نیم رطل بنوشد و بران سه ساعت تو قف کنند تا آن هضم گردد بعد ازان هموزن او مرتبهٔ دیگر بنوشد تا عشا طعام نخورد و غذای او بچهٔ مالکیان فربه باشد و اگر متحمل شرب شراب رقیق ابیض لون دو بنوشد و اگر قبل عشا بر این استحمام نماید و قدح بنیذ رقیق صاف بنوشد بعد ازان خارج شود و طعام شب بخورد بهتر باشد و دیگر بگیرند نخود و سر شیر گاو و یک شبانه روز بخیسانند و اگر تجدید شیر بران کنند و اکثر ازین دران بپرورند جائز بود و بگیرند بیخ سنبله سفید و تخم خشخاش کوفته و گندم و جوز جرایش هر واحد سی درم و نان سمیده خشک و شکر سفید هر واحد سی درم بادام مقشر پنجاه درم و همه را جمع کرده هر روز سی درم ازان بشیر تازه و یا روغن گاو بپزند و بنوشند و بعد آن در آنزمان بقدر تحمل آن استحمام نمایند و یا بگیرند دو رطل شیر تازه و یک رطل آب و با هستگی بجوشانند تا آب بر و د و بران یک اوقیه فانیذ و یک اوقیه

روغن گاو یا روغن کنجد انداخته یک جوش داده بنوشند و یا بگیرند آرد نخود و باقلا وجو در بیخ مساوی عدس مقشر خشخاش سفید بوباش مقشر هر واحد نیم جزو گندم کوفته کنجد مقشر نصف جزو شکر دو جزو جیره بشیر گوسفند ساخته صبح بنوشند و یا بگیرند بزرالبنج و در آب خوب بجوشانند و ازان آب بقوت صاف نمایند بعده در سایه خشک کنند و در میان آرد سرشته در تنور بپزند و هرگاه سرخ گردد ازان نان برآورده آن تخم را بسایند دو مثقال در یک طل فیتیت معمول از کنجد و خشخاش انداخته صبح و شب سه کف ازان نخم رغ

دوای عجیب

بگیرند بزرالبنج و یکشبانه روز در آب تر کرده بنشویند و خشک کرده بروغن گاو خوب لت کنند و بریان کنند بمقدار یکه سایيده شود و بران چهار وزن آن بادام مقشر و هموزن آن جوز و مثل آن شکر اندازند و ازان وقت خواب پنج درم بخورند و ایضاً محرورین را کاکنج و عنب الثعلب و کاهو و توت و گوشت کبک فربه کنند دمردم بسیار لاغر مفتقر اند بمعالجه مرطبه که در باب دق و در بار پیش معده آنرا ذکر کردیم پیش بدان رجوع نمایند و ایضاً اینچنین مردم را باید که طلا بزفت کنند در هر سه چهار روز یکبار بطریق معلوم و منجمله آن برای ایشان قیمیه است بگیرند خربق سفید تو دریین تخم خشخاش هر واحد دو درم بورق حب الصنوبر هر واحد سه درم حب السمنه چهار درم سورنجان بزرالبنج عاقرقرحا خولنجان بهمن سفید هر واحد یکدرم کسیلا پنج درم گندم سفید یک مکوک گندم را در شیر ترکنند چندانکه بالیده شود پس در سایه خشک کنند و بریان کرده سویق آن بسازند و همه را آمیخته بران روغن گاو ده قاشق بریزند و ازان هر صبح ده درم و هر شب ده درم بخورند و بالایش شیر بنوشند **دیگر معروف** حروف سفید آرد نخود آرد باقلا ناخواه هر واحد یکجزو کسیلا دو جزو زیره سیاه و فلفل هر واحد نیم جزو نیشته بآب سرشته نان او در تنور بپزند و خشک کرده با همچند آن نان سپید خشک کرده بیامیزند و هر روز ازان حریره بشیر سازند و یا در شوربای چوزه مرغ فربه داخل کرده قبل طعام بخورند **شراب جید** برای ایشان بگیرند کسیلا پنج درم و در دو رطل شراب خوشبو که دران ترشی نباشد بگذارند و سه قدح ازان صبح و شام و وقت خواب هر وقت یک قدح بنوشند و اگر اتباع او بسویق کنند نفع بخشد و لعبت بربری در سویق ایشان را شدید النفع ست لتسخین و ترطیب آنها کند لیکن آن شدید الحرارت ست و ازایشان اصحاب یبس را معالجه بعلاج فربهی بمرطبات معلومه و تدبیر بدقوقان نمایند بعد ازان تدبیر کسیکه یبس او حرارت آورده باشد بتدبیر محرورین کنند و آنکه همراه یبس او سردی باشد بتدبیر ارباب دق شیخوخت پردازند **واما حقنها** پس هر حقنه مسمن کلیه مثل شیر گوسفند و مانند آن نافع و خصوصاً چون دران اندک بارزد حل کنند و بعضی ازان مرکب ست که در باب ضعف باه ذکر کرده ام و ازان یک نسخه ذکر میکنم بگیرند سرمز فربه و آنرا پاک کنند بعده خوب بکوبند و نیم رطل چکیتی دنبه و دو رطل شیر باوی جمع نمایند و بگیرند گندم و برنج و نخود مهر و سه هر واحد ربع رطل بعد ازانکه این همه را جمع کنند و در آب مهرا سازند و صاف کنند و آنرا در آب آنزا نیز بر اخلاط دیگر و همه را باز طبخ دهند در تنور تا آنکه سر نیز مهرا شود و جمله را صاف کنند و ازشور باسه اوقیه بگیرند و از دوسومت دو اوقیه و از آرد بادام و جوز هر واحد یک اوقیه و بدان حقنه کنند و بران خواب نمایند

در تسمین عضو عضو

مثل دست یا پای یا لب یا بینی یا قلفه یا قضیب پس ممکن درین آنست که مختص بدان عضو باشد و این از جهت ماکول و مشروب نیست چه این عام ست بدن را بلکه آن از جهت جذب غذا بسوی آن عضو و حبس غذا بران و تحویل او بر طبع آن بود و این چنانچه معلوم کرده اند بدلک مجمر بخشونت و بادویهٔ محمر پس بدلک که آن قویتر بود و بر بختن آب نیمگرم پس طلا کردن بزفت باشد و قومی علق تربه را که آن گرم و سرخ ست در قوت زفت مقرر کرده اند و در ابتدای این باب کیفیت استعمال زفت معلوم کرده اند و بر بین اعانت میکند توجه ماده بسوی آن بربستن راه ازان بسوی غیر آن و یا از مقسم غذا بسوی غیر آن و این همه دانسته اند و بعض اعضا مختص باعمال اند از اعمال جدید مثل لب و گوش و بینی و در غیر این باب مذکور شد و گویند که اگر لب و بینی متقلص باشند باید که وسط آنرا بشگافند و جلد را از هر دو جانب بکشند و گوشتیکه در وسط آن باشد و صلب ازان شده باشد قطع کنند که دراز شود و تقلص زائل گردد جز جانی میتوانست که اول سبب لاغری باید جست و زائل باید کرد مثلاً اگر سبب لاغری خوردن طعامها بود که ازان خون رقیق پیدا شود و یا خوردن طعامها بود که ازان خون بسیار تولد نکند تدبیر را بگردانند و طعامهای مخالف آن باید فرمود و اگر سبب ضعف قوت ماضمه باشد تنقیه

معده و تقویت آن نمایند چنانچه در مقامش مذکور شده و اگر سبب کسلانی قوت جاذبهٔ اعضا بود حرکت و ریاضت معتدل فرمایند و هر وقت که از خواب بیدار شوند با عتدال بمالند و حمام و مالش روغن و آب گرم چنانکه معلوم شد و اگر سبب فساد خون باشد تدبیر موافق کنند و خون را با طریق صغیر و مانند آن صاف کنند و اگر سبب بزرگی سپرز بود یا کرم دراز و حب القرع علاج آن در جایگاهش مذکور شده و اگر سبب تنگی منفذها بود حمام و مالش روغن و آبزن فرمایند و عرق آورند و اگر سبب کشاده شدن مسام بود اسباب آن زائل باید کرد و در آب سرد باید نشست و باید دانست که نشاط و خوشدلی و کامرانی و جامهٔ نرم و عطرهای موافق و گوشت بریان و مغز باچون مغز بادام و فندق و پسته و جوز هندی با شکر و نیشکر همه فربه کنند و از هریسه و گوشت بریان و گوشت کبک گوشت سخت پیدا شود و محرور را گوشت بزغاله و مرغ خانگی فربه و بره شیر مست و جوذاب نان با شکر و نیشکر و پنیر تازه تر و دوغ خاصه که نان دران ترید کنند و کاهو و برنج و انگور سفید و بادام تر با شکر موافق بود و از گوشت خشک کرده طعامهای شور و تیز و تلخ و از ترشیها پنیر باید کرد و اگر چیزی تیز و ترش و شور آرزو کنند آنمقدار باید کرد طبع را خوش کند و معجون سمسن که در قول شیخ گذشت هر بامداد بخورند و اگر کسی شراب خوار باشد بعد آن اندکی بخورد صفت حریرهٔ معتدل بخود سفید در شیر گاو ترکنند تا شیر را جذب کند و خشک کنند یکجز و ازین بخود و یکجز و کشاج جو و یکجز و نان میده خشک کرده و نیم جز و کشاک گندم و سه جز و شکر اول بخود و کشاک جو و گندم بپزند و اندکی زیره افگنند چون پخته شود نان خشک کوفته و شکر اندازند و مقداری شیر تازه انداخته بجوشانند تا قوام گیرد بخورند پیش از انکه حریره خورند او را نیک بمالند چنانکه اندامها سرخ شود و اگر یکجز و خشخاش و دو جز و مغز بادام مقشر کوفته افزایند صواب بود صفت جوارش فربه کننده بهمن سرخ و زراوند و سیلا و جبة الخضرا و تودری سرخ و زرد و شمدانج و شونیز و پسته و پست بخود و مغز بادام مقشر و کنجد مقشر برابر همه را بکوبند و دو چند حلبهٔ مفسول و بریان کرده سوده بآن بیامیزند و بروغن چرب کنند و بمالند و بعسل بسرشند شربتی زنان را بقدر جوز با شیر تازه و مردان را بقدر بیضهٔ مرغ با آب گرم

در فربه کردن عضو واحد

این بیشتر بمالیدن و طلا کردن بود و باشد که حیله سازند که عضو فربه را لاغر نمایند یا هر دو بیک حال کنند و این چنان بود که مثلا یک دست فربه بود و دیگر دست لاغر آن دست فربه را اول عصابه بپیچند چنانکه از سر دست آغاز کنند و تا زیر بغل هموار بپیچند نه بسیار سخت لیکن چنانکه غذا باز دارد و تا دران دست گذر نیابد پس آنگاه دیگر دست بمالیدن و طلا کردن خاصه بروغن زیت و باندکی موم گرم کرده و مالیدن معتدل باید و هرگاه عضو گرم شود مالش موقوف کنند و چون ساکن شود باز مالیدن شروع کنند تا بدین طریق غذا از ان یکدست باز گردد و بدین دست آید و اگر مزاج سرد بود زفت روغنی طلا کنند پس از انکه عضو را آب گرم بشویند و بمالیدن گرم کنند و غذا بدو کشند و بعصبی زفت را بر آتش دارند تا نرم شود و بر پوست تازه مالند و گرم کنند و بران موضع نهند که می باید و چون سرد شود بردارند و نگاه کنند اگر عضو زود سرخ میشود زود تر بردارند و اگر دیر تر سرخ شود زود تر بردارند و باقی بیانست که در قول شیخ مسطور شد ابن الیاس گوید که علاجش منع اسباب موجبهٔ آنست و تناول اغذیهٔ مقوی جید الکیموس مرتب مثل هریسه و حریره و عصیده و اغذیهٔ چرب و حلوای کثیر الغذا و لزوم خواب و راحت و خوابگاه بارد رطب و حمام بعد طعام و مالش بروغن بعد ریختن آب گرم بر بدن تا غذا بتمامی باطراف منجذب گردد و قبل غذا حرکت بمشی طویل آهسته و پوشیدن جامهای نرم و ترک جماع بالکل و اجتناب از حموضات و حرکات سریعه و ملازمت لهو و سرور و استماع غنای لطیف و مالش بدن هر روز قبل طعام تا سرخ گردد و خوردن طعام در روز دو مرتبه از انچه فربه کند از جو و گندم و برنج و باقلا چون در شیر تازه بجوشانند با شکر و بادام و فندق و پسته چون بشکر بخورند و انچه بدن را بسیار فربه کند لحوم حملان و ماکیان و بیضه بسیار و شیر تازه و جوذاب و اسفیدباجات کم توابل و کم کردن فصد و اسهال و قلت مصابرت بر جوع و عطش و ترک جلوس و مشی در آفتاب و تناول انگور شیرین پخته و انجیر تر و سمنهٔ جید که بدن را فربه کند آرد برنج آرد باقلا آرد نخود کعک کوفته جمع کرده بشیر و شکر حریره ساخته هر روز بخورند و بعد آن در حمام داخل شوند سمنهٔ و بادام جید بادام مقشر خشخاش سفید مغز خیارین جبة الخضرا روغن گاو مساوی شکر سفید کوفته بروغن مالیده کرده بشکر مقوم با آب بسرشند شربت پانزده درم صبح و شب

سمنه عجیبه

که بدن را بزودی خرب کند بگیرند نخود پانزده درم و در شیر تازه یکشبانه روز تر کنند و خشک نمایند بریخ مغسول و گندم و جو هر دو مقشر هر واحد سیزده درم بادام مقشر تخم خشخاش آرد میده هر واحد پانزده درم شکر سفید یکنیم رطل همه را کوفته بیخته هر روز ازان سی درم گرفته با شیر تازه پخته بنوشند **جنجذی** گوید که علاجش با زالهٔ غموم و هموم کثیر و ترک ریاضت بسیار و تعب و خوردن حلاوات و سمنهٔ کثیر الغذا بنشاسته و لبوب و مالش بقیر و طیات ساذجه بعد استحمام با آب گرم شیرین و مالش اعضا قبل طعام هر روز تا آنکه سرخ گردد و خوردن مسکه بشکر و ماهی تازه رضراضی غیر مالحه و از فواکه خربزهٔ شیرین و نار جیل و بادام و جوز و پسته و بندق باید کرد

سمنهٔ جید بادام مقشر بندق خشخاش مغز چلغوزه حب الصنوبر جبة الخضرا هر واحد یکمجز و بروغن گاو تازه لت کرده بجلاب بسرشند صبح و شب پنج درم بخورند

و دیگر جید تخم کدوی مقشر سوده یکمجز و آرد گندم پاک دو جز و آرد برنج دو جز و با شیر گاو خوب بسرشند و اقراص رقیق ساخته نان پزند بعده هر صبح یک اوقیه بگیرند و سیاه باشیر و شکر بطریق سفوف بخورند بعده در حمام داخل شوند **سفوف مسمن** کهربا مغاث بهمن سفید زرنباد جوز جندم خشخاش سفید هر یک هفت درم

نسخهٔ سه صد

کوفته بیخته بروغن گاو بریان نمایند و باشش نسخه صد درم پسته گندم بیامیزند و هر روز ده درم با شکر و بادام بخورند **معجون مسمن** گویند که بهتر ازین در بن باب مشهود نگشته تودری سرخ تخم خشخاش سفید هر یک پنج درم حب الصنوبر بوزیدان جوز جندم حب قلقل هر واحد یکدرم زعفران یکدرم مغز بادام مقشر مغز بندق مقشر نار جیل هر یک ده استار آرد برنج یکمن عسل کف گرفته دو من شکر سفید فایند هر یک یکمن کتیرا نیم من روغن کنجد یکرطل آرد با قلا آرد نخود هر یک ده استار فایند و شکر را کوفته با عسل آمیخته بر آتش نهند تا مخلوط گردد بعده ادویه کوفته بیخته بران افزایند و زعفران در گلاب حل کرده با شکر در پاتیله با آتش ملایم پزند و بران روغن اندک اندک افزاخته کفچه زنند تا مثل حلوا گردد بعده با جزای اول آمیزند و هر روز پنج درم بخورند و بعد آن استحمام نمایند و در نسخهٔ دیگر تودری سفید پنج درم حب الصنوبر نخجیل قرفه دارچینی شقاقل هر یک سه درم زیاده بست و وزن زعفران دو درم و مغز بادام یکمن و بندق مقشر نیم من باقی بهمین دستور و نوشته که عجیب الاثر است

سمنهٔ نافع برای هر مزاج آرد با قلا یکمجز و بادام مقشر یکمجز و مغز تخم کدوی شیرین دو جز و ازان بروغن بادام و آب انار شیرین حریره سازند و انچه بدن را فربه کند خوردن طعام بالای شراب بست الا آنکه صاحب او را خطر بود اگر تعاب نفس خود را بفصد و اسهال در هر ماه یکبار نکنند و گذاد خول حمام بر شکم سیری **قرشی** گوید که تعدیل مزاج و استفراغ خلط حریف بفصد وغیره کنند و مقابلهٔ هر سبب نمایند و تقویت قوت جاذبه بمالش بعد خواب کنند و خصوصاً بروغن و حمام عقب خوردن غذا اگرچه افراط تسمین کند لیکن ازان خوف سدد باشد پس حذر ازان بسکنجبین ساده یا زوری کنند خصوصاً اگر دران خوف سدد باشد و اغذیهٔ طالبان فربهی همه غلیظ ست و لهذا در ایشان سنگ تولد کند **دوای مسمن** نخود در شیر گاو تر کنند تا نرم شود و جو و گندم و برنج و ماش مقشر در آب بسیار بپزند تا مهر گردد و مثل آن شیر اضافه کرده جوش دهند و پسته و بندق و شهد انبج و جبة الخضرا و جوز و بادام و مغز چلغوزه و تخم خرفه و تخم خربزه و تخم خشخاش هر یک نیم جز و و نبات البنج و زیره و بهمن سفید و حب الزلم هر یک ربع جز و روغن بادام یا روغن گاو مثل ربع جمله ازین هر روز یک سکرجه استعمال کنند

الغطاکی در تذکره مینویسد که علاج هزال از اله اخلاط ممروره و حریفه ست پس اگر هزال طبیعی باشد علاجش هیچ چیز نیست که سمن و اجب کند و اگر غیر طبیعی بود پس علاج هزال کائن از ضعف عضو علاج آن عضو ست و رد او بسوی صحت و کائن ازین هم مانند آن را حیله در راحت ازان کنند و اگرچه بتاسی باشد و کائن از کرم را اخراج او ست و همچنین باقی اسباب ست ایضاً در تذکره گوید که اراده فربهی کند اسباب او را اختیار نماید بعد مداومت مسمن استعمال کند و بهترین آن از اغذیه شیر ست و انجیر و قاقلس و هر بسیه و نخود و باقلا و لوبیا بهر نوع که استعمال نمایند و اما ادویه انچه تجربه او برای آن کرده ام ذکر میکنم

سمنهٔ برای کسیکه سن او از پنجاه سال تجاوز نکرده باشد و مبرود نبود بگیرند نبست درم نار جیل ده درم پسته پنج درم شاه بلوط و سه درم دارچینی و یکدرم قرنفل کوفته و یکصد و پنجاه درم شیر تازه بجوشانند تا سوم حصهٔ او برود پس سی درم شکر دران انداخته گرم بعد جماع یا حمام استعمال کنند و یکعدد مالیان تیار دارند و طبخ مهر سازند پس در پنجاه درم شوربای آن چهار قیراط خرزهٔ بقر حل کرده بعد آن بنوشند این را در هر هفته یکبار استعمال کنند مع ترک ترشیها و نکینها و اقسام ریاضت مثل جماع و حمام

سمنهٔ برای محرور مزاج و یابس سبوس گندم و مغز بادام شیرین هر یک

بست درم پسته عذبه پنجم خشخاش هر واحد پانزده درم نخود دوده درم کوفته بسه صد درم آب شیرین بپزند تا سوم حصه باقی ماند و میکشب بگذارند و صبح صاف کرده باشکر استعمال نمایند و در هر هفته دو مرتبه تکرار این کنند و نقل کرده اند که عذبه تنها این عمل کند و در خواص آمده که اگر کعب بقر سوخته استفاف نمایند فربه کند و چون گندم یا خاشف و حرمل سوده بپزند و مالکیان را بخورانند تا انگه پر آنها بیفتد پس ذبح کرده بخورند بسیار فربه کند و بتجربه صحیح یافته شد سمنه که برای هر زمان ملتقط ست مویز یکطل پسته جوز چلغوزه بندق شاه بلوط هر واحد نیم رطل بزالنبیخ خشخاش سنبل فوه مازو ناردجیل آمله دارفلفل حلبه صمغ کتیرای هندی هر واحد سه اوقیه خمیره دو اوقیه چوب زرشک که در مصر بعقد و قشر او بهتر است حب غول انزروت هر واحد اوقیه همه را خوب ساییده در آب سبوس بپزند و دران آهن داغ کنند تا هر شود پس همچند همه شیر و نصف وزن آن روغن گاو انداخته بپزند تا شیر برود پس دو وزن آن عسل خالص اگر سرما و مبرد باشد والا شکر انداخته بقوام آرند و فرود آورده بقدر جوزه صبح و شام استعمال کنند و بدانند که در خواص ثابت شده که هرگاه دوای مسمن از یک کس بیشتر مردم بخورند هیچ فائده نکند بلکه گفته اند که دران اسم شخصی که برای او بسازند یاد کند و لزوم نیت او بعمل نماید و همچنین ساختن و استعمال کردن آن در زیادتی نور قمر خاصته واجب بود عبد العزیز گوید که ادات خربا با مغز بادام بغایت مسمن ست و انجیر با نیسون صبح تا چهل روز خوردن عجیب ست و بیضه کنجشک عدیل خود ندارد و از مجربات کثیرا بمغز بادام و نشاسته و شکر ست و لذا دو جزء حجر بقر بحلاب در حمام یا بعد آن و عقب او شوربای گوشت پرنیان و از مجربات مکرره اینست که آرد جو نخود گندم برنج ماش باقلا کنجد مقشر خشخاش هر واحد یکنیم جزو شکر دو جزو یک کف بشیر گوسفند بطریق سفوف بخورند و ایضا از مجربات کنجد خشخاش شکر هر واحد یکجزو بادام نیم جزو بزالنبیخ عشر جزو شربت یک اوقیه ست و طبیخ بهمن با شکر بزباشتا عظیم التسمین ست و بهتر ازان حجر بقر ست سیما با بادام و نخود و از مجرب عجیب اینست که انزروت سه مثقال و نیم حجر البقر قراطا ناردجیل هفت مثقال جمله چهار خوراک بعد حمام و اکل بیضه نیمبرشت و از مجربات سریعه اینست که بچه گوچک زنبور عسل که پر نیاورده باشد در سایه خشک کرده یکدرم بگیرند و آرد سفیده مثقال و شکر پنج مثقال و حریره بسازند و بیضه نیمبرشت با ندک نمک و کندر و انزروت بسیار نافع ست و نخود بریان بمغز بادام مثل او ست و بقراط گفته که هر دوای مبهی مسمن ست و بالعکس و مسمن بعد شصت سال اثر نمیکند **مؤلف اقتباس** مینویسد که اگر سبب هزال کمی تولد خون در بدن باشد در تولید خون سعی بلیغ نمایند بادویه و اغذیه لطیفه و مفردات لائقه و اگر بعدم متانت خون باشد بمتانت خون کوشند و اگر کاره بودن طبیعت از تغذیه خون بواسطه صفرا و غیره باشد ادویه و اغذیه باردهٔ رطبه بسیار دهند و همچنین ترشیها و اگر ضعف قوت متصرفه در غذا بواسطه آرام بسیار باشد ریاضت کنند و یا قوتها و معجونات مفرحه همراه مارالحم بدهند و اگر بدین تدبیر فربهی روند هر پس مارالجبن و یا چوبچینی هر چه بمناسب مزاج بیمار باشد استعمال نمایند و عرق شیر و عرق زردک و عرق عنبر و مارالحم ساده بشراب ریحانی ممزوج دادن عظیم الاثرست و باقی انواع او مثل غلبهٔ جذب بسیر زخون را از جلد بسبب غلبهٔ حرارت و مثل کثرت حب القرع وغیره و مثل تحلیلات بسبب محللات خارجیه چون اعراض نفسانی و کشادگی مسام و سبقت عرق و مثل هزال و ضعف گرده و مثل ورم طحال و جگر و ورم اذنی القلب و جمیع امراض معده هر یک را بعلامات آنها که بمجلش بیان یافته شناخته رفع امراض مذکوره رفع باید کرد و باید که تدبیری مناسب آنها که هر یک بجای خویش بیان شده بعمل آرند و استماع اغانی لذیذه و دیدن رقص لیالی و مالیدن عطرهای مناسبه و تبدیل لباس زود زود درین باب آیتی عظیم دارد و همچنین خوردن فواکه رطبه مانند انگور و بید و سیب و امرود و انبه و خربزه و موز و مانند اینها و همچنین گوشتهای پر قوت مانند چوجهٔ مرغ و بز غاله و تیتر سوله و کبک و بیضهٔ اینها و بیضهٔ ماهی و دماغ همه حیوانات و علوای بیضهٔ مرغ و زردک و شیر همه حیوانات و لبوبا و غیره

سمن مفرط یعنی فربهی بسیار

بدانکه سمنهای فربهی مفرط بیشتر ست و امراض که بمردم فربه افتد زود دریافت نمیگردد تا که مستحکم نشود و بشدت نمیباشد و علاج بدشواری پذیرد و همچنین فربه در هر کار عاجز و محتاج بود چنانچه شیخ الرئیس در عیوب سمن مفرط مینویسد که فربهی بسیار قید را برای بدنست از حرکت و برجاستن و از تصرف ناد

در اعمال و فشار نده رکها بود بفشردن مضیق آنها پس بر روح مجال او تنگ گردد و بسیار منطفی شود و کذلک بسوی آنها نسیم هوا نرسد و بدانسبب مزاج روح ایشان فاسد گردد و ایضاً ایشان را بیم آن باشد که اندک خون از ایشان بمنفذ تنگ ریخته شود در حوالی دل و دماغ آن ورگی یکبارگی تنگ افته شود و سبب هلاکت ایشان گردد و در مثل اینحال و حال که قبل او باشد ایشان را ضیق النفس و خفقان حادث شود و درین هنگام تدارک حال ایشان بفصد کرده شود و بالجمله ایشان در معرض مرگ مفاجات باشند و موت بسوی فربهان بافراط سریعتر بود و خصوصاً کسانیکه در ابتدای سن فربه باشند و ایشان عروق باریک فشارده بود و ایشان در معرض سکته و فالج و خفقان و ذرب بسبب رطوبت ایشان و ستور تنفس و غشی و حمیات ردی باشند و بر گرسنگی و تشنگی صبر نتوانند کرد بسبب ضیق منافذ روح و شدت سردی مزاج و قلت خون و کثرت بلغم و انسان بغایت فربهی نرسد الا کسیکه او بارد مزاج باشد و لهذا اولاد ایشان کمتر شود و منی ایشان اندک بود و در زندان بسبب این ضعیف باشند و همچنین زنان فربه حامله نشوند و اگر حامله شوند اسقاط حمل کنند و ایضاً شهوات ایشان نیز ضعیف بود و جمیع فربهان چون بیمار شوند علاج ایشان صعب بود و چون مریض شوند احساس مرض خود بسیار عجب نکنند و فصد کردن ایشان را دشوار بود و در اسهال آوردن ایشان خطر باشد و اگر مسهل عمل کند ایشان را ضعیف گرداند زیرا که حرارت غریزی ایشان ضعیف بود و در هزال ذکر کرده ایم که بهترین آدم معتدلست و خصوصاً در فربهی و اگر باشد و از حرکت ضعیف شود پس اگر همراه او از دلائل بر رطوبت بود بیشتر بطول عمر باشد علاج بهر تجفیف مسهل گرم و مدرات قوی دهند و تقلیل غذا و خواب و کثرت تعب و حمام یابس کنند و عرق آورنده و روغنهای گرم محلل چون روغن شبت و قسط بمالند و اطریفلات بر سبیل دوام و همه ادویه گرم و خشک خوردن نفع دارد و خوابیدن بر زمین سخت خیلی مفید بود و هر چه در تسمین گفته شد مخالفت او ضروریست **ذکر ادویهٔ مفرده و مرکبه** که بدن را لاغر کند خوردن لک دو درم هر روز بر نهار و کذا سندروس یکدرم با سکنجبین چند روز متواتر و کذا نان جو برای معتادبنان گندم و کذا نان دخن و کذا کبر مملوح و کذا زیتون سبز مملوح و کذا ماهی صغار مملوح و کذا سیر مفرط و کذا پیاز با فراط و کذا گندنای خام و پخته و کذا جرجیر و کذا ماهی شور کهنه و کذا لیمون نمکین و کذا گوشت خشک کرده و کذا لحم وحوش قدید و پنیر کهنه و کثرت استعمال فلفل در طعام و کذا سرکه و یکیدن لیمون سبز بر ناشتا چند روز متواتر و لطوخ بدن مکرر بمظروون و کذا بحجر اسیوس در حمام بتکرار هر واحد منزل بدنست و ایضاً گویند که زیر سایهٔ مغیلان نشستن و انگشتری رصاص در دست داشتن و در ظرف او آب خوردن بالخاصیت هزال آرد و اگر لک مغسول یکدرم با سرکه چند روز ناشتا بخورند بدن را لاغر کند و طلای زبد البحر بسرکه نیز منزل بدنست و در بیاض او ستاد مرحوم مرقومست که اگر لک را باریک سوده با بیکه دران ریوند خطائی جوشانیده باشند تر کنند و خشک کرده باز درین آب تر کرده خشک نمایند و هفت مرتبه همچنین کنند باز سایيده دو درم با آب خورده باشند بدن را لاغر کند و ایضاً اگر زیرهٔ سیاه را چهل روز ناشتا خورند لاغر سازد و آب مقطر زیره بجای آب نوشیدن قوی التاثیر و عجیب الفعل ست و آشامیدن سرکه ناشتا هزال قویست و تخم سداب ستانی و شاخ تازه آنرا چند روز ناشتا خوردن بغایت مزال ست **حب سندروس** تالیف میکنیم شریف خالصتا برای طلبهٔ بادشاه که فربه بود و اکثر معالجات او را فائده نکرد و این را نافع یافتند سندروس سه مثقال لک مغسول دو مثقال بلیلهٔ زرد و بلیلهٔ آمله و بلیلهٔ سیاه و بلیلهٔ کابلی هر واحد یکمثقال زیرهٔ سیاه دو درم نمک لاهوری یکدرم کوفته بیخته با آب جهاسا زند و حسب مزاج مریض دهند و این حب خفقان انیز نفع میکند و وائیکه در لاغر کردن بدن بغایت مؤثر و مجربست لک مغسول هشت درم نانخواه بادیان زیرهٔ سیاه سداب هر یک چهار درم مزر نجوش بورهٔ ارمنی هر واحد یکدرم کوفته بیخته هر روز یکمثقال آنرا با عرق زیرهٔ سیاه بخورند و عرق زیره بجای آب بیاشامند هر وقت که تشنه شوند در اندک زمانی لاغر میگرداند **ایضاً** مهزل زاج زرد اند مدحرج حنظیانا هر یک یکنیم دانگ مزر نجوش نیم درم لک مغسول سندروس هر یک چهار دانگ کوفته بیخته دو دانگ بخورند **ایضاً** که بدن را لاغر کند. زیرهٔ سیاه یک شبانه روز در سرکه تر کرده خشک نموده ده درم تخم کرفس مزر نجوش بورهٔ سرخ هر یک سه درم تخم سداب دو درم نانخواه چهار درم همه را کوفته بیخته هر روز یکمثقال بدهند **سفوف مهزل** از بیاض استاد مغفور نانخواه تخم کرفس سنبل الطیب لک مغسول هر یک نیم درم گل سرخ مزر نجوش هر واحد یک مثقال کوفته بیخته دو درم صبح با عرق زیرهٔ سیاه بخورند **ایضاً منه** سندروس لک مغسول مزر نجوش مساوی کوفته یکمثقال هر روز صبح

۱ بسبب آنکه اگر علاج بادویه گرم نکنند
او در بیماری عروق ایشان قوی نشود و بسبب اعضای ایشان زود بسرد مبتلا نشوند
۲ آنکه ایشان زود حس ایشان کند نشود
۳ بسبب آنکه اگر بیمار شوند ایشان ضعیف باشند
۴ بسبب آنکه اگر بیمار شوند ایشان
۵ بسبب آنکه اگر بیمار شوند ایشان
۶ بسبب آنکه اگر بیمار شوند ایشان
۷ بسبب آنکه اگر بیمار شوند ایشان

باب بخورند واطریفل وقت شام ایضاً منزل بدن لک مغسول دودرم زیره سیاه نانخواه هریک چهاردرم خوراک دودرم با سکنجبین دوتوله اقوال مهم
شیخ میفرماید که تدبیر هزال ضد تدبیر سمن بست وآن تقلیل غذاست وعقب قلت غذا یعنی وقت گرسنگی حمام محلل وریاضت شدید لیکن غذای او
قلیل المقدار وقلیل التغذیه باشد مع تبعید زمان یعنی بعد ظهور جوع بزمان معتدبه استحمام نمایند بعده زمانی صالح صبر کنند پس دررياضت قوی محلل
شروع نمایند پس زمانی صالح صبر کرده طعام مذکور بخورند وغذا را از جنسی گردانند که غذا اندک دهد یا از جنسیکه غذای خشک یا حریف یا شور باشد مثل
عدس وکواچ ومخللات ولیکن نان ایشان خشکار دنان جوبود وتوابل حاره درطبخ آنها زیاده کنند وازانچه بر تقلیل غذای ایشان اعانت
کند آنست که غذای مذکور ایشان مع آنکه وصف او کرده شد خوب چرب باشد تازود بسیر شوند خاصةً فربهان را که اشتهای ایشان وسومات را
ضعیف بود ولیکن طعام ایشان درشبانروز یک وقت باشد واعانت بتحلیل مادهٔ صالح آن غذا کنند اگر درعروق ایشان جمع شود وبرین اعانت کند
شدت تخلخل بدن ایشان بریاضات سخت ودرشتی ملبوس وبستر وتبدیل آب سرد بگرم وهوای بارد بحار ودائم گشاده داشتن بدن درسردی شدید
تا مسام بند شود ومسدود گردد وتخصیف بدن برای قشعریره شود پس غذا را قبول نکند وتحلل معتدل را که آن مقدمهٔ انجذاب مادرای او باشد
منع نماید پس اگر تابستان باشد کشف برای حرارت کنند تا تحلیل او بسیار شود وزیاده از انچه بسوی عضو منجذب گردد تحلل پذیرد واستفراغات دیگر
اگر غیر معتدل باشند وتبدیل مزاج بسوی ضد مزاج فاعل سمن اگر سردی باشد گرم کنند واگر حرارت معتدل بود مالهٔ او بسردی یا بگرمی مفرط کنند ودر اکثر امور
از انفع اشیا برای بیشتر کسانیکه درخوری افراط نمایند ومثل این از سردی بود استعمال ادویهٔ ملطفه است واین برای حار نیز نافع بود وواجبست که
ایشان را ریاضات سخت واستفراغات کنانند بسرانکه او در اخلاط باسه فعل کند هر فعل ازان معین بر تبدیل باشد بعضی ازان اینست که ترقیق خلط
دران وابجاد او از انعقاد وتقریض او برای تحلل کند وبعضی ازان اینست که او را نماید وتحریک اخلاط بسوی غیر جهت عروق کند وبعضی ازان اینست که
خون را با فاد کیفیت مادهٔ غیر مجیب برای قوت جاذبه کند وادویهٔ ملطفه را اکثر امر ادویه مستعمله در اوجاع مفاصل ست وآن ادویه بسیار قوی
در ادرار بول بود نه معتدل که ان اگر منی الخلط شود غذا را مستوجب بعروق گرداند وبر تولید مواد بسوی روافع عروق قادر نبود ونه بناحیهٔ بول آنرا جهت
عروق مگر انکه بعد وقوع هضم ثانی بنوشند وبر جگر روند ودر انجا اول فعل او ابتدا کرده باشد بلکه قوی باید که آن منقی ممیز جذاب اخلاط بسوی غیر
جهت عروق بود پس عروق گرسنه شود وسائر افعال کند وایضاً این ادویه ادرار حیض بقوت کند پس اعانت بر تحلیل در زنان نماید واین ادویه
مثل جنطیانا وتخم سداب وزراوند مدحرج وخطر اسالیون وجعده وسنبل روس را قوت مخرله بسیار ضد قوت کبر باست وایضاً اکثر ادویهٔ باب
خاصیت عجیب ست وهمچنین تخم کرفس را وزاج مخرل قوی ست لیکن آن خطرناک ست وهمچنین مرزنجوش قوی ست **دوای مرکب**
بگیرند زراوند مدحرج یکدرم قنطریون دقیق دوثلث درم جنطیانای رومی وجعده وخطر اسالیون وملح افاعی هر واحد ثلث درم واین یک
شربت ست **دوای قوی** بگیرند بیخ قثاء الحمار وبیخ خطمی وبیخ جاوشیر واز جمله یکدرم استفاف نمایند **وایضاً** بگیرند نانخواه وتخم
سداب وزیره هر واحد یکجزو مرزنجوش خشک وبورق هر واحد ربع جزو لک جزو شربتی هر روز یک مثقال واز ادویهٔ ملطفه سرکه وآبکامه بست
وخصوصاً بزباشتا نوشیدن مگر انکه او را ضعف عصب باشد وکسی را که آفت در رحم ومثانه بود از سرکه اجتناب نماید وشرب شراب بر بهار نیز
تهزیل بدن کند بسبب تحلیل واستلای عروق بخار اگر شرب او بسیار بود پس بر اصل عروق نرسد وبران تاخیر طعام نمایند وهمچنین ادویهٔ ملین طبیعت
که آن غذا را از عروق باز میدارد وچون بسیار استعمال نمایند قوت جاذبه کسلان گردد وعروق معتاد تخلیه شود از چیزیکه بسوی آن متوجه شود نزد
ادنی حرکت از اخلاط بسوی امعاء هرگاه ادویهٔ ملین طبیعت وملطف مدر باهم پشتی یکدیگر نمایند بسوی عروق چیزی بسیار متوجه نشود وازادویهٔ
الاغر کننده تریاق ست واستعمال ملح افاعی ودوارالکرم وکمونی وفلافلی وسبز بنیا والنقر دیا ودوارالملک واثاناسیا وامرو سیاوا طریفل صغیر واما
اطلیهٔ ایشان واجبست که از جنس چیزی باشد که تبرید وتخدیر قوت جاذبه نماید ودران سمیت باشد مثل شوکران وبیخ ویا از جنس آنکه تحلیل شدید

نماید مثل ادهان ومروخات قوی التحلیل ولازم ست که استحمام ایشان برنباشتا باشد وهوای او معرق بود ونمائی مرطب واگر مائی باشد دران دوام
بکنند واز پس حمام مبادرت به تناول غذا ننمایند بلکه صبر کنند وبران خواب ننمایند ویا حرکت وریاضت کنند بعده استقرار نماید بعد آن شیئی لطیف
از طعامیکه خون کم تولد کند بخورند وهمچنین واجب ست که دلک او بمحلل متواتر باشد

در تنزیل اعضای جزئیه

مثل پستان وخصیه ودست وپای ومانند آن ودرین تدبیر نیز بسوی احوال وشروط که در تنزیل مطلق گفته شد رجوع کرده شود واعانت بمعینات مختص
بدان نموده آید وبرین اعانت کند مثل تسکین او وتبرید او وبستن مسالک غذا بسوی او وبستن رباط وادامت او بران مسالک وجذب غذا بسوی
مقابل او وباید که ادویه مستعمل دران شدید القبض باشد وادامت استعمال او کنند واز اطریفلیکه خصیه را از کبر وپستان را از عظم باز دارد اینست که
بگیرند قیمولیا وسفیداب ارزیز وبصاره بیخ ورونن مورد آمیزند وبطریق مروخ استعمال کنند وادامت طلا بحکاکه حجر السن کرده بعضی آن بر بعضی بستانند
بسرکه یا بصاره بیخ کنند وهمچنین کثرت طلا بشب هر روز ویا بگیرند طین حرومازوی سبز وهر دو سابیده یکروز بعسل طلا نمایند بعد آن بآب سرد
بشویند واین در یک ماه سه مرتبه بعمل آرند وتخصوص به پستان اینست که بران زیره بسرکه سرشته ضماد کنند وبران پارچه مبلول بسرکه سه روز
گذارند بعد ازان بگشایند وپیاز سوس بسفیداب بران بندند وسه روز دیگر نگشایند واین فعل در ماهی سه بار کنند ایلاقی وجرجانی مینویسند که
چیزهای تلخ وشور باید خورد ودر طبیخ آنها توابل گرم بیشتر باید کرد چون فلفل وخردل وزیره وکرویا وسیر وبرشنگی وگرسنگی بسیار صبر باید کرد چنانکه
اشتها که پدید آمده باشد باطل شود وبر بستر نرم نباید خفت ودر آبهای معدنها نشانند وآب گرم که دران نمک وزاج وشب وبوره وگوگرد پخته باشند
بجای آب معدنها باشد وسندروس چهار دانگ ونیم با بیگجین ممزوج بآب سرد خوردن درین باب نافع ست این را گشتی گیران استعمال میکنند
تا عضلات واعصاب ایشان قوی شود وخشک اندام وسبک شوند ونفس ایشان تنگ نشود وخفقان نباشد ودر لاغر کردن عضو واصد انچه
مذکور شد چون قی کردن وادویه ملطفه خوردن ومانند آن درین باب بکار برند ابن الیاس گوید که علاج بسمن بمفرط اجتناب از اغذیه کثیر الغذا وتخم
وحلویات وشیر وشراب غلیظ ست وباید که اکثر اغذیه صاحب او بقول وترشیها واشیای حریفه باشد وهمه انچه مجفف بود از اسهال وادرار
وتعریق وتعب وحرکات سریعه قبل غذا وطول مقام در حمام بر خلو معده ومالش یادمان حاره مثل روغن زنبق ولسیرین وخواب بر گرسنگی وبیداری
وغموم وصوم وتفکر بسیار وغضب وتناول اطریفل صغیر وکبیر واغذیه وادویه حاره وقلیهای بهزیره وسکون در مساکن حاره وتعرض بشمس وآبین
دو ابدان را بزودی لاغر کند سداب ناخواه بادیان تخم کرفس زیره سیاه هر واحد پنج درم بورق سرخ مرزنجوش هر واحد سه درم کوفته بیخته یکمثقال تا
دو درم بخورند ویا هر روز کمونی یکمثقال خورند که این بسرعت هزال آورد حجندی گوید که هر صبح سکنجبین بسیار ترش بنوشند ومزورات عامضه خصوصا
بسرکه بخورند وگویند که مالیان غیر فربه را در سرکه کنند یک شبانه روز ترکنند پس بسداب وزیره بپزند وبران مداومت نمایند که لاغر کند دوائیکه بدن را
لاغر کند اطریفل صغیر یکمیز وایارج فیقرا چهار جزو آمیخته از جمله سه درم در یک مرتبه بخورند اطاکی در تذکره مینویسد که از انچه هزال را واجب کند مطلقا
گرسنگی ست وتناول چیزهای شور وترش وجماع وحمام بر خلو خصوصا چون دران اقتصار بر هوا کنند واطالت جلوس ولپوشیدن پشم ومواظبت
سخت ولعب وجلوس یا خواب بر مثل ریگ وخاکستر وسردی در ریاضت بر گرسنگی وادامت اخذ مستفرغات از اسهال وتعریق واز مجربات در زمان
بسرعت خوردن پودینه بسرکه بهت وخوردن لاک وسندروس ومرزنجوش وتخم کرفس ومالش بچربی درشت وروغن گرم مثل بابونه وبنفسج وروزنه گوید
که نوعیکه احتیاج بتسمین بود همچنین حاجت داعی بتهزیل بدن باشد پس کسیکه اراده این کند اسباب خاص او استعمال نماید مثل خواب بر زمین ودخول حمام
بر نباشتا ولباس خشن ومشی در گرمی وریگ وخوردن ترش ونمکین وادویه خاص بدان لاک ست ونطرون وسندروس وفلفل وپودینه وپیاز
وسیر وگندنا اکلا وطلا گوید بر نباشتا مؤلف اقتباس نوشته که سبب فربهی مفرط غلبه رطوبات ومتانت خون بود پس اول تنقیه بدن

نسخه از انجمن خطی
مفوض بشعبه سنسکرت
تحصیل الاسفار خلد

بمسهلات بلغم نمایند بعده خون بکلات و مرات از رگهای متفرقه گیرند و باز بکلات مسهلات دهند و همچنین فصد ماهزال بدید آید و ریاضت را درین باب اثری عظیم است و تدابیر خشکی افزا اکثر بکار برند و این سفوف دهند نانخواه ولک شسته وزیره وسداب و بادیان خطائی هریک دو مثقال شربتی دو مثقال و مخدرات خفیفه گاه گاهی استعمال کنند و بریگ خفتن و نشستن بسیار مفید است و همچنین برزیره وسداب و نانخواه و تخم مورد و برگ سرو و سداز و همچنین تکمید بنمک هندی و نانخواه و تخم شبت و اشباه اینها و جمله اعراض نفسانی مهزل اند

تشنج جلد راس

طبری گوید که این مرض از فرط یبوست حادث شود و پوست سر چنان نماید که گویا جمع شده حتی که میان اجزای متشنجه راه ها مثل نهر ها پدید آید و بقراط ذکر کرده که این با اهل بلد سماه بسیار حادث شود بسبب عمل ایشان دائم در آفتاب و ابن الیاس گوید که سبب حدوث این یا کثرت تعرض بشمس در ایام گرم ست و یا کثرت تناول اغذیه و ادویه حاره یابسه و یا کثرت استفراغ رطوبات از جمیع بدن یا از سر تنها و یا کثرت اغتسال بآب شور و شبی **علاج** تدبیرش بعلاج شقاق اطراف نمایند و یا هر صبح شربت بنفشه و ترنجبین هر واحده درهم بنوشانند و غذا مزوره ماش و مغز بادام و اسفاناخ و گوشت ماکیان و بیخ آن و برغاله و هندوسر ابرو غن بنفشه یا کدو و یا بادام بمالند و شیر بر سر دوشند و از بنفشه و خطمی سوده و لعاب اسپغول سر را بشویند و روغن بنفشه در روغن نیلوفر و شیر زنان در بینی چکانند و با آب شیرین نیمگرم که دران بنفشه و نیلوفر و تخم خشخاش جوشانیده باشند غسل کنند و استفراغات بالکل ترک نمایند و سر را بعمامه که آنرا ابرا کنند بسته دارند **طبری** گوید که علاجش گذاشتن جمیع استفراغ ست از فصد و دوا و جماع و قی و غیر آن از استفراغات و لزوم تدبیر مرطب و سعوطات مرطبه و مالش بموم و روغن و تدهین سر دائم و ریختن آب نیمگرم بسیار بران و کدام وقت سر را کشاده ندارند و شیر بر روز نان بر سر دوشیدن نیز نافعست و جوز جس ذکر کرده که آله مثل کلاه که آن تشنج را بفشارد استعمال کنند یا عمامه قوی بندند و دلک خفیف بدست استعمال نمایند و موی سر او را نتراشند مگر بنوره و بعد آن بموم و روغن طلا کنند و این علت را بجز خمالان و کسانیکه بر سر اشیای گران میدارند و یا کشتی گیران ندیدم **چغندی** گوید که هر صباح شربتی از اشربهٔ مبرده مرطبه مثل شربت نیلوفر و شربت بنفشه و شربت خشخاش بشیرهٔ تخم خرفه یا تخم خیارین بنوشند و فواکه رطب بخورند و اغذیه رطبه مثل ملوخیه اسفاناخیه و کشک و جوشت بزغاله و کدو تناول کنند و گویند که سر را بر بخار آبگرم و شیر داشتن نافع بود

عصون جبهه

و آن تشنج جلد پیشانیست با خارش و سرخی رنگ جلد و سببش امتلای مقدم دماغ از خلط رقیق و ترشح او نزد جبهه است و این علت اکثر در سرما حادث شود و از قسم تشنج امتلائی ست **علاج** تنقیهٔ دماغ بمسهل و حب ایارج کنند و یا بمطبوخ هلیله سقوی تبرید و بحب بنفشه نمایند و بعد تنقیه یقیروطی مرتب از موم و روغن بنفشه در روغن کدو ضماد کنند و یا بزوفای رطب مع سفیدی بیضه طلا سازند و بخطمی و بعض لعابات سر را بشویند **طبری** گوید که اولا تنقیهٔ بدن بچیزی نافع مزاج مریض و شی مضاد فضول مجتمعه در بدن او نمایند بعده تنقیهٔ سر او بحب مرکب از حب قوقایا و حب صبر و حب ایارج کنند و اگر اعوال مریض فصد واجب کند اگر قوانین آن اطلاق نماید فصد کشایند بعد ازان او را بدخول حمام و آبزن کنند و روغن بنفشه در بینی چکانند و تضمید جبهه باین قیروطی کنند بگیرند موم روغن از روغن بنفشه پس کمدورا در خاکستر گرم بریان کرده اندک آب او بنفشارند و بر موم روغن بریزند و اندک زوفای رطب و قدری سفیدی بیضه رقیق بران انداخته خوب حل کنند تا جمله مختلط گردد بعده بر پیشانی ضماد نمایند و ضماد غلیظ باشد و یک شبانه روز ضماد بدارند بعده تجدید آن کنند و همچنین بعمل آرند تا آنکه جلد منبسط گردد و باین تدبیر بی شک جلد منبسط شود پس اگر بعد ازان خارش دران موضع پیدا شود این دلالت کند بر بقیهٔ خلط که مترشح گردد بعد اعادهٔ تنقیه اندک نمایند و روغن گل بران موضع بمالند پس اگر بعد ازان جلد منسلخ و متقشر گردد و بشره سرخ کریه المنظر باقی ماند این روغن بران موضع طلا کنند که اعادهٔ آن برنگ بشره جمیع بدن کند بگیرند تخود و آنرا در شیشه خوب بسوزند پس بگیرند ازان تخود و از شیطرج هر یک یکدانگ و سرمهٔ اصفهانی یکدو جبه و بالای آن هر روغن که خواهند چندان بریزند که آنرا بپوشد و سر که کمنه دو چند روغن اندازند و در شیشه کرده سر او بند نمایند

و در آفتاب گذارند و هر روز یکمرتبه شیشه را بجنبانند و اندک روغن گرفته بر ناخن تجربه کنند پس هرگاه رنگ ناخن را اندکی متغیر گرداند روغن را صاف کرده در شیشهٔ دیگر کنند و بر موضع اندک ازان استعمال نمایند و این روغن را چون در آفتاب بگذارند تا آنکه رنگ ناخن را تغییر بین نماید برص و بهق را رنگین سازد و اما غصون که بسبب برداشتن بارگران بر سر حادث شود علاجش ترک سبب موجب اوست و آنچه ازان تولد می‌کند اگر طفل باشد حیله در شفای او نیست پس تعرض بعلاج او واجب نبود

قروح

بقول شیخ آن زوائد گوشتیه مخلیه است که بر مفاصل دست و پا بسبب شدت عمل و کثرت حرکت می‌روید و قرشی حکایت کرده که در زمانهٔ ما بر سر بعضی ملوک دمشق دو زائدهٔ عظیمه شبیه بشاخهای چهارپایان روییده بود لیکن آنها بسیار بزرگ نشدند و میان صدوث آنها و میان موت او مدت قلیل بود **علاج** قطع کنند مخلی آنرا آنچه درد نکند بعد ازان بر باقی ادویهٔ شدید المحدرت ازادویهٔ ثاکیل استعمال کنند تا آنکه ساقط شود بعد آن روغن گاو بمالند و گیلانی مینویسد که اکثر این مرض تابع مزاج سوداوی بود و بیشتر در زمانهٔ ما کسی را عارض میشود که مرض باد فرنگ را عارض شده باشد و مزاج او سوداوی گردد

انتفاخ و حکهٔ اصابع

یعنی بزرگ شدن و خاریدن انگشتان و این اکثر در سرما و خریف وقت صبح بسبب اجتماع فضول دران و استحصاف جامد بسبب برودی بدو عارض میشود و الفاظ کی گوید که این مرض را بیوبانی غطلاس نامند و آن در لسان سجکه بمعنی آب سرد وقت صبح در سرما و خریف بهم رسد بسبب تکثف ظاهر و غلظ محتبس و گاهی گرفتگی نماید و انتفاخ طول کند **علاج** از آب دریای شور گرم کرده بشویند و یا سبوس گندم و چقندر و انجیر و کرنب و عدس مقشر و شاهم و کرسنه و ترمس و برزالیمنا و سیاب در آن جوشانیده انگشتها را دران بشویند و انجیر را در شراب بپزند و ضماد کنند و اگر رنگ انگشتان مایل بسبزی و تیرگی گردد شرط زنند و بعد ازان مطبوخ ضماد سازند و ابن الیاس گوید که هر صبح سکنجبین عسلی دهند و هم بنوشند و یا گیرند بادیان سه درهم و با گلقند ده درم چوشانیده صبح بیاشامند و غذا بمزورهٔ خود و مغز قرطم سازند و انگشتان دست و پا را با آبیکه دران نمک و سبوس جوشانیده باشند و یا آب چقندر بشویند و یا گیرند بابونه و اکلیل و شلجم و در آب باندک نمک بجوشانند و بر انگشتان بریزند و یا گیرند انجیر و کرنب و عدس هر دو را بپخته و ازان اصابع دست و پای دارند و یا گیرند آرد ترمس و کرسنه و یا شلجم بپزند و بر انگشتان ضماد کنند و اگر این ادویه فائده نکند بزالیمنا را در آب بپزند و بر انگشتها نطول کنند و چقندری گویند بیماه مالیخ بشویند و روغن گل بمالند و اگر رنگ اصابع بحضرت و کمودت مؤول گردد بعد شرط عدس بپزند و روغن بپخته ضماد کنند و الفاظ کی گوید که سبوس و انجیر و حلبه و سپستان و بابونه بپخته نطول سازند و روغن بنفشه و بادام بمالند و بعسل و قرنفل و جاوشیر و حاشا لفوخ کردن پس آبگرم بشستن نافع بود

تعفن مابین اصابع قدمین

یعنی گنده شدن میان انگشتان پای و این از موزه و مانند آن بهم رسد چون بران تعالف بسیار شود و آن میان انگشتان گرم گردد و جلد را متعفن سازد **علاج** بآب گرم بشویند بعده توتیای کرمانی و گل سرخ و گل سوسن هر واحد یکجزو کوفته بپخته بران بپاشند که بران کمیت زائد کند

قروح قطاة

بدانکه قطاة جنگاه و میان سرین بست پس گاهی چنان عارض شود که آنجا اول سرخی پدید آید بعده شقاق یا قرحه شود بسبب کثرت خوابیدن بر پشت خصوصا مریضان ناتوان را و این علامت ردیست دلالت بر مردن پوست بدن دارد **علاج** چون سرخی ابتدا کند بر پشت خوابیدن ترک نمایند و بران زوائع چون حضض و اقاقیا و گل ارمنی و مازو و گلنار و غیر آن طلا نمایند و در هوا گشاده دارند و اما مریضان بمثل پرهای نرم در پارچهٔ نرم پر کرده بستر سازند و اگر متقرح شود مرهم سفید را بسیار استعمال کردن نافع بود و ابن الیاس گوید که موضع سرخ را بصندلین و گلاب طلا کنند و یا گیرند گل سرخ و آس و اقاقیا و صندلین سفید کوفته بپخته بگلاب طلا سازند و گلاب و سرکه بران ریزند و مریض را در روزی چند بار بر پهلو بگردانند و اگر ممکن نبود زیر مریض برگ بید فرش کنند و یا مریض را در لحاف نرم تر یا بستر مملو بجاودرس بخوابانند و حکیم باید مینویسند وقتیکه سرخی ظاهر شود حضض و گل ارمنی و کشنیز خشک و فوفل و گلنار و صندل سفید برابر ضماد نمایند و همچنین دیگر روادعات استعمال کنند و چون نوبت بتقرح رسد باید که مرهم رسل و مرهم شافی علاج فرمایند و از برگ بید یا طحلب و یا انه

پنبهٔ سینبهل فرش سازند و چند مرتبه در روزی از پهلو بپهلو بگردانند تا بزودی بهبود گردد

فساد اطراف از شدت برد

گاه باشد که دست و پا از شدت سردی سبز گردد و متعفن و سیاه شود و بریزد بهر آنکه هرگاه سردی بر اعضا رسد جلد کثیف شود و مسام بسته گردد و بدان سبب حرارت و خون و ابخرهٔ حاره بسوی آن متوجه شود و در آن بخارات محتقن گردد و عضو را بسوزد و بمیراند و متعفن سازد و اطبا گویند که گاهی از برد اطراف و فساد آن احتقان ماده در اطراف دست و پا عارض شود پس حس کم گردد بعده رنگ متغیر شود و دائم بتعفین و سقوط تدریج نماید و ایضاً در تذکرهٔ مینو لیسد که برد گاهی با بو و بی نکایت مشتد گردد بسبب سریان او در اعضا و گاهی با سکون آن بود پس نکایت نیارد مگر ظاهر بدن را و آن بتکثیف ایذا رساند پس اگر مزاج بارد باشد نکایت بسرعت آرد و الا اول گرم شود بعده سرد گردد بسبب انحلال حرارت غریزی چنانچه واقع میشود کسی را که مثل افیون تناول کند و درین نوع صاحب او بحرای طبیعی عود نکند و بدانند که برد رنگ را متغیر کند و بشره را متکرج سازد و متمادی از ان شهوت را ساقط کند بسبب انطفای حرارت و جمود خون کند و موی را منع نماید یا ضعیف کند و امراض او بسیار ست مثل تشقیق و عده و فالج و تشنج و جمود علاج هرگاه سرما در کسی کار کرده باشد جلد خود را بجامهٔ گرم بپوشانند و زود پیش آتش نرود و بلکه بتدریج رود و دست و پا را حرکت دهد و بمالد و بروغنهای گرم مانند زیت و سوسن و یاسمین چرب کند خصوصاً هرگاه فلفل و عاقرقرحا و فرفیون و جندبیدستر و حلتیت در ان آمیخته باشند و ضماد قنه و سیر حافظ از فساد ست و درین باب بهتر از قطران دوائی نیست و سیر و جوزه و خردل و غیره از اشیای حاره بخورد و روغن گاو بسیار خوبست خصوصاً وقتیکه بران شراب صرف بخورد و حلتیت با شراب نیز نافع ست و پای را بپایتابهٔ پشمی پیچیده بموزه فرو کند و موزه چنان باید که در ان پای توان جنبانیدن و اگر دست و پا بها بسبب سرما ورم کند شلغم و کرنب و انجیر و بابونه در آب شسته اطراف در ان نهادن نافع بود و گفته اند بهترین علاج آنست که اطراف را اندر برف گیرند تا سرما از ان بیرون آید و اگر بسبب سرما رنگ اطراف بگردد و سیاه و سبز شود باید که شلجم را بجوشانند تا نرم گردد پس فرود آورده در حالیکه گرم باشد دست و پا را در ان نهند تا آنکه آب سرد شود و اعادهٔ این بدفعات متوالیه کنند تا وجع زائل گردد بعده روغن خلوق و غالیه یا روغن بلسان طلا نمایند و بگیرند روغن یاسمین و در ان اندک جندبیدستر بجوشانند و بر موضع طلا کنند و آنچه درین اطبای خراسان ذکر میکنند اینست که میگیرند جلد نافجه و در آب خوب گرم تر کرده بر اصابع نزدخضرت میپوشند و فی الحال الم زائل میشود و این همه تدابیر وقتی ست که عضو متعفن و محترق نشود و هرگاه متعفن و محترق سازد پس تلیین او بمسکه و روغن گاو کنند و هرگاه نرم شود آنچه باطل شده باشد باهن بگیرند و استخوانیکه متغیر شده باشد خارج کنند و بمراهم موافقه علاج نمایند و آنچه اهل کوهستان بیان میکنند اینست که هرگاه پای ایشان از برد میسوزد از آب بسیار اب طلای غلیظ متواتر میکنند پس ورم ساکن میشود و اختناق دم را زائل میکند و موضع احتراق را نرم مینماید تا آنکه حس ظاهر گردد بعده بمسکه و روغن ضماد میکنند تا آنکه نرم شود بعد آن باهن میگیرند و اما علاج اطبا طلا بمرهم ابیض معروف بمرهم کافور ست که تسقیهٔ او بسفیدی بیضه کرده باشند تا آنکه نرم گردد و محترق ظاهر شود پس آنرا بگیرند و علاج او حسب علاج اعضای محترقه کنند و آنچه بران تجربه کرده ایم اینست که پایها را در خون بز هنگام ذبح داخل کنند که این تحلیل وجع و تلیین مواضع مصابه محترقه میکند و درین علت مجربست **ابن الیاس** گوید کسیکه در سرما سفر کند و مأوای او در بلاد بارد بسیار برف باشد او را می باید که در غایت عنایت بحفظ اطراف از سردی نماید باین طور پایها را بلفائف مرتب از سمندر غری و خز به پیچد و پایها را خوب بپوشاند لاسیما که در روز شمالی باد شمالی و زرد و باغذیه که در ان سیر و پیاز بسیار باشد و در ان مصالح گرم مثل فلفل و زنجبیل او را تغذیه کنند و دستها و پایها را بروغن بان و زنبق و زیت و روغن غار و روغن ناردین چرب کنند و هرگاه سوار شود موزهٔ سمندر غری فرو و تغلب و دب بپوشد و دست را در دستانهٔ فرو تغلب یا سنجاب و قاقم داخل کند و هرگاه سردی رسد و اید اید فرود سمند و هر جامه که حفظ نماید بپوشد و با آتش جلد قریب نشود و در حمام داخل شود و جامه را در خانهٔ اوسط بپوشد و چون از حمام بیرون آید در مسلخ استراحت کند بقدر یکیه

بیشتر او بحال طبیعی او عود کند بعد ازان بنخود و اب و مغز خب قرطم و لحوم تهیو و ماکیان و کبک و کنجشک غذا سازد و خواب طویل در پوشش جید نماید و آنا
هرگاه عضو متورم شود آنرا در آب گرم که اندران بابونه و شبت و اکلیل الملک و سبوس گندم و کاه گندم و شلجم و کرنب و شیح و نمام و مرزنجوش و بزرکتان قیصوم
و حلبه جوشانیده باشند بدارد و آنا هرگاه سبز یا سیاه گردد شرط زنند چنانچه مذکور شد پس گل ارمنی در سرکه و گلاب حل کرده یک شبانه روز بر موضع شرط بندد
و بعد ازان بشراب نیگرم بشویند تا آنکه گوشت بروید و قرحه خشک گردد و نشاید که صاحب این علت بسکون وجع بعد ازانکه درد شدید باشد مغرور شود
و نباید که در امر او اهمال نماید و آنا هرگاه در ابتدا تدارک ننماید و عفونت ساری گردد و قریب باشد که انگشتها ساقط شود پس بهتر علاج او اینست که برا
برگ چغندر و کرنب در روغن گاو پخته بنهند تا آنکه هر انچه متعفن و سبز یا سیاه شده ساقط شود و یا ران عنب الثعلب و برگ خطمی و خبازی کوفته بروغن
بنفشه آمیخته در هر روز یکبار یا دو سه مرتبه بنهند بعده معالجه بعلاج قروح نماید انطاکی گوید که انچه سردی را از بدن دفع کند بهمه حال یا بس بالفعل
و بالقوه است اکثار بخور او تدهین و ایضا پوشیدن لباسیکه از نشاندادین باشد و تحفظ ازان در هر مکان که هوای او لطیف باشد مثل مصر و بعد فعلی
که مهیا کنند عروق را برای قبول آن مثل حمام و جماع باید کرد و اولا پیش آتش نشود که اکثر عضو را ساقط کند بسبب تحلیل آن مابقی را و فاسد شود بلکه
واجب ست پوشش بفراو جامه پشم و موی و چیزی در گرم کردن سخت تر از سمور نیست و کسی را که الم بر در سد و در سرگین که حرارت غریزی او ثابت
باشد خصوصا در سرگین اسپ نشینند و بخور بموم و عود و زیره بگیرد آنرا منع کند و مجربست و خوردن سیر و جوز و کذا تدهین بزیت یا روغن گاو که در ان سیر
و سداب پخته باشند و شرب راسن و زنجبیل نافع و از انچه برای دفع برد تجربه کرده شده روغن لغام ست طلا کرد و عنبر و مشک مطلقا و هر انچه بدان
علاج امراض باردة میکنند در اینجا بکار آید و ایضا گاهی برد را از غیر انسان دفع میکنند پس مزاحم آمده که دخان طرفا اشجار را از سردی محفوظ دارد و کذا قشر
و سرگین کبوتر و کسیکه سنگ پشت را بپشت او دفن کند در زمین از ان سردی باز ماند ایضا در نزهه گوید که انچه در انتفاخ اصابع گذشت بدان و بحنا
گندم و سرکه نطول کنند پس اگر سبز گردد در آب گرم شرط زنند بعده بروغنهای گرم مالش کنند پس اگر متعفن شود بران چغندر و کرنب پخته بنهند تا ساقط شود
پس مثل قروح علاج کنند گیلانی گوید که اگر عضو هنوز فاسد نشود و ورم نیز نکند بلکه ابتدا السبزی کرده باشد دلک نمایند و بادهان حاره مثل زنبق و دراز
و مانند آن بمالند و اگر ورم کند در آبیکه ریاحین حاره مذکوره سابق و کرسنه و ترمس جوشانیده باشند بنهند و بروغنهای گرم چرب نمایند بعده عدس جوش
داده با شراب سوده ضماد کنند و بالجمله باید داشت که هرگاه آثار سرمازدگی بر اطراف و اصابع ظاهر شود اصلا قریب آتش نروند و بهترین تدبیر یکه اولا
باید کرد اینست که بگرمی بدن انسان آنرا گرم کنند و اگر آن انسان قوی باشد اولی بود و اگر سینهٔ او چندان گرم باشد که اطراف سرمازده بحرارت نواحی قلب
گرم شود بهتر باشد پس اگر فائده نشود و سردی سخت تر ازان باشد که آنرا این تدبیر نفع کند تدبیر ذکور استعمال کنند بعضی متاخرین بینویسند فساد اطراف
که در موسم سرما پیدا آید چنانچه وقت صبح بسبب رسیدن سردی هوا و یا آب سرد انتفاخ و ورم با خارشی شدید و یا یکی ازینها پیدا آید و یا تمام بدن متورم و متبدل و سیاه
مانند بدن موتی گردد سببش احتباس بخار اللست زیر پوست و در پیران بیشتر افتد باید که اطراف را نزد آتش دارند و یا آبیکه ناخواه و نمک طعام پخته باشند
بشویند و تا دیر دران نهاده دارند در دو سه روز صحت میشود و همچنین طبیخ شلجم و کذا طبیخ تخم شبت و شلجم و کرنب و رطبه و ترمس و کرسنه و شونیز و اشنه
و جاورس و ازرن و نمک طعام جمله یا هر چه ازینها بهم رسد بکار برند و چون دیر کشد تنقیه بمسهلات بلغم نمایند و استحمام متواتر نافع باشد و اما در صورت
بودن بدن متورم مانند موتی تدبیر خفیف از استسقای لحمی بعمل آرند

حرق النار

عضو یکه از آتش بسوزد سفیدی تخم مرغ و سیاهی دوات را بمالند و گل ارمنی و سفیدهٔ کاشغری و مرداسنگ و خارا با آب سرکه طلا کنند و اگر بسیار بسوزد
و آبلها افتد فصد کنند و آبله را از سوزن بشگافند و مرهم سفیداب کافوری استعمال نمایند و اگر آب نادیده را در آب حل کنند و بگذارند تا بته نشیند پس آب زبالا
آن ریخته خشک نمایند و همچنین چهل بار بشویند و خشک کنند و دوام ازین با کاهگل مغسول یا با کیرام موم و یا تزده دوام با روغن گل گداخته آمیخته مرهم ساخته بکار برند

که درین باب بی نظیر ست و آبین مرهم رال نیز نافع ست کافور قیصوری رال کتیرا سفید هر یک چهار مثقال کوفته بیخته مجموع بار و غن گاو تازه که سه لیتر همه باشد در ظرف آهنی گداخته اول رال را بیخته دوسه جوش دهند پس کتیرا بدستور پس کافور بریزند و یک جوش داده از آتش فرود آورده بکار برند که برای روبانیدن گوشت صالح و دفع گوشت فاسد و برای جراحات کهنه و زخم آتشک و ناصور نیز نافع ست و چون رال را در روغن کنجد دوسه جوش داده از آب سرد مکرر بشویند نیز نافع بود و ایضاً در ابتدا طلای گل سرشو و کذا گل پنبه دانه و کذا برگ گلاب سبز و گل سدا گلاب و کذا برگ خطمی و خبازی نا معجون واگر بسیار بسوزد فوراً خون تازه گوسفند طلا کنند و آب انار این بقدر نه تولچه باشکر سه تولچه و یا سکنجبین سه لیمونی علویخان در گلاب و عرق بید مشک دهند و غذا شوربای بزغاله و یا چوجه مرغ که دران ترشی انبه یا زرشک یا انار دانه افتاده باشد بانان یا برنج بدهند ذکر ادویهٔ یونانیه مفید حرق النار زیت خوشبو و نمک باریک سوده بر سوختگی آتش زنها دیر تسکین الم و آبلهٔ آن مجرب صحیح سوید یست و کذا آب برگ بار تنگ و کذا آب برگ چقندر رضاد کردن و کذا اندروسا من که آن مان انار ست آب برگ تازهٔ او ضماد کردن و برگ خشک او سوده پاشیدن و کذا اریسا مثل غبار سوده و بروغن گل آمیخته و کذا اپوست بز تازه بساعتی که جدا کنند و آن گرم باشد و کذا زرور برادهٔ آبنوس و کذا اپوست غزال سوخته خاکستر او پاشیدن و کذا برگ نیلوفر مثل غبار سوده زرور کردن و کذا اسرگین کبوتر در خرقهٔ کتان صره بسته با آتش سوختن و خاکستر او بروغن گل ضماد کردن هر واحد مجرب اوست و آتشک و روفس وغیرهما مینویسند که ضماد بستان افروز و کذا سرگین گاو و کذا نمک و آرد و عسل و کذا مداد مصری با آب یا سرکه حل کرده و کذا طرفا بروغن گل و کذا کمأت تر سوده و کذا شعر حنا بار بیشحم تازه آمیخته و کذا اپوست بیخ آن بسرکه و کذا برگ آن بسرکه و کذا سر بشیم ماهی بسرکه حل کرده و برگ سوسن کوفته بیخته و کذا آب حی العالم و سویق و کذا آب مورد و زیت و موم و کذا حب الآس و بروغن آن و کذا برگ آن سوخته بروغن گل آمیخته و کذا اشحه بشیحم بقر یا بز تازه آمیخته و کذا اقاقیا و سفیدهٔ بیضه و کذا جاورس سوخته بروغن گل و کذا اسرنج بموم و روغن گل آمیخته و کذا برگ قوت شیرین سوده بزیت خوشبو آمیخته و کذا خاکستر کرنب بسفیدی بیضه و کذا خاکستر جفت پای کهنه بروغن گل و کذا گل قیمولیا و آب جراده کدو و روغن گل و یا حوض آب کدو گلاب و سرکه و کذا کنجد مع پوست بار یک سوده و کذا برگ خرفه بیخته کوفته با عصارهٔ برگ آن و کذا سفیداب بروغن گل تنها یا مع سفیدی بیضه و صمغ عربی و کذا سریش با آب گرم گداخته یا سوخته بسرکه سرشته و کذا طبیخ حلبه یا لعاب آن یا آرد آن بروغن گل و کذا عصارهٔ ماهیثا و کذا گل حنا و کذا صمغ عربی و سفیدی بیضه و کذا برگ قوت شامی بروغن گل آمیخته و کذا آب پوست باقلای سبز با برگ او و کذا آب عنب الثعلب و سفیداب و کذا مغرهٔ عراقی بسرکه حل کرده و کذا خطمی خشک با زیت آمیخته یا برگ آن کوفته بزیت مخلوط کرده و یا لعاب آن بروغن گل و کذا حنا با آب کشنیز سبز سرشته و کذا موی انسان سوخته بروغن گل و کذا استخوان سوخته بسرکه سرشته و کذا کدوی خشک سوخته بروغن گاو آمیخته و کذا نیل هندی بعسل و کذا مرتک و روغن کنجد و سفیدهٔ بیضه و کذا پر سیاوشان بروغن گل و موم و کذا آب قرظ یا طبیخ خشک آن مخلوط بسفیدی بیضه و کذا عدس بار یک سوده بگلاب و روغن گل و کذا افوفل بروغن گل و کذا دم الاخوین مرتا سنگ و صمغ عربی بیخته بروغن گل آمیخته و کذا آرد جو مغسول با آب بعده مخلوط بسفیدهٔ بیضه و کذا آب کاکنج بسفیداب و کذا اسرق و موم و روغن گل و کذا آماک مغسول هفت مرتبه بسفیدی بیضه آمیخته و کذا قطران و فرور خاکستر برگ سرو و کذا خاکستر چوز السرو و کذا برگ مورد خشک و کذا ادیم سوخته و کذا جلد کهنه سوخته و کذا ودع و کذا اکر باو و کذا اشاهسفرم خشک و کذا اپوست شجر صنوبر کبار و کذا سنگ مرمر و کذا مغره و کذا اپوست خربزهٔ خشک کرده سوخته و کذا اپوست جوز سماق بار یک سوده و کذا تخم خرفه سوده و کذا اپوست شجر صنوبر صغار و مرداسنگ و دقاق کندر برای قروح حادث ازان و کذا پشک بز مثل غبار سوده هر واحد نافع سوختگی آتش ست **دیگر** از رساله مجربات حکیم علی جائیکه با آتش سوخته باشد اگر آماک را هفت مرتبه شسته یا رحیرا بآن لطوخ کنند و بچسپانند بساعت بساعت در جراحت تازه و کهنه که از سوختگی آتش و آب گرم و غیر آن باشد و متعفن شده باشد عجیب نافع ست **دیگر** تگرگ را در سبوچه پر کنند چون گداخته آب او نشک شود پس خاکی که زیر او بماند آنرا نازک بسایند و بر جراحت سوختگی بپاشند گوشت متعفن را زایل کند و تازه بروياند و درین باب هیچ چیز باو نمیرسد و زود گوشت بالا می آرد ملاحظه کنند که زیاده نشود و باب تگرگ شستن آن جراحت نیز خوبست **دیگر** سفیدهٔ

تخم مرغ بارد جو وکافور عجیب ست وطلای سرکه بغایت مجرب وکثیر البلعاب اسپغول نیز مفید وکذا صندل ومداد وتوفل با آب عنب الثعلب وروغن گل وطلای روغن کنجد بلعاب اسپغول نیز مجرب ست **دیگر** بقول صاحب خلاصه اگر در سوختگی آتش کرم افتد شاخ سپستان تازه برگردن بیندند که در دفع آن مجرب ست وسوختهٔ باروت را هیچ دوا بهتر از مالیدن آب بیاز سفید نیست **دوای سوختهٔ آتش** از بیاض والد مرحوم اول خون بز تازه بران اندازند بعده سفیدی بیضه افگنند پس ازان موم را در روغن کنجد گداخته از آتش فرود آرند چون سرد شود سفیدی بیضه داخل کنند وعقب آن سفیدهٔ کاشغری حل کرده بر پارچه مالیده چسپانیده باشند **ایضاً** منه که سوزش دور کند وآبله شدن ندهد مرداسنگ کات سفید هر واحد یکتوله کافور ماشه بروغن گاو شسته آمیخته ضماد نمایند ودر رضاد مرداسنگ بعد تدهین بروغن گل مجفف ست وعصارهٔ کشنیز با مرداسنگ نیز از مجربات ست **ضماد برای سوختهٔ** آتش را کل کته رسوت صندل سرخ کافور با آب سابیده ضماد نمایند **طلا** که سوختگی آتش را نفع دهد پوست انار کوفته بیخته بکفچهٔ آهنی اندازند آب بر سر آن ریزند وبر آتش بجوشانند تا غلیظ شود سرد نموده در کهرل اندازند وزردهٔ بیضهٔ مرغ یکعدد بیامیزند وچندان سحق نمایند که مثل مرهم شود طلا کنند **ایضاً** جهت آبله ودمیدگی که از سوختگی بهم رسد بگیرند مویز منقی وگل سرخ چندانکه خواهند وعدس را بیخته با گل سرخ وسرکه خوب بسایند وطلا کنند وخرقهٔ کتان را در آب سرد تر کرده وبر یخ سرد ساخته بران افگنند **ایضاً** بعد ازانکه پوست از سوختگی افتاده باشد بکار آید گل قمولیا سفیدهٔ تخم مرغ قدری سرکه بامرهم آهک سابیده طلا کنند **مرهم نوره** بنسخه حکیم علوی خان سوختن آتش واکله را نافع ست نوره هفت مرتبه باب شسته موم سفید هر یک پنج مثقال مرداسنگ خبث الفضه سفیدهٔ ارزیر شسته اقلیمیای شسته هر یک یکمثقال روغن گل بست مثقال **نوع دیگر** نافع سوختگی آتش آهک شسته چهار جزو روغن گل یا روغن چنبیلی شش جزو موم سفید دو جزو سفیداب قلعی یکجزو همه را باهم آمیخته کف مال کنند وبکار برند ودر نسخهٔ دیگر مرداسنگ مغسول وسفیدهٔ تخم مرغ دوم الاخوین عوض موم داخل ست **مرهم سفیداب** که برای دفع خارش وآبله که از بدن بجوشد وجهت سوختگی آتش بغایت مجرب از بیاض استاد مرحوم روغن گل بست وچهار دام موم سفید شش دام سفیدهٔ کاشغری دوازده دام سفیدهٔ بیضهٔ مرغ شش عدد کافور قیصوری دو دام اول موم در روغن گل انداخته از آتش فرود آرند دیگر ادویه سابیده داخل نمایند بعد ازان سفیدی تخم مرغ بیامیزند **ذکر ادویهٔ** هندیه نافع سوختگی آتش کونپل درخت بڑ در روغن سابیده بمالند وآب برگ آن طلا کنند وبرگ انار سابیده طلا کردن نیز مفید ست دیگر برگ نوسته کنار را با دوغ تر بسایند همچنین برگ حنا آب سابیده یا بمسکه آمیخته وکذا را مل بمسکه آمیخته طلا کردن مفید ومغنی ست دیگر کنجد سیاه را سوخته ونرم سابیده بار روغن کنجد آمیخته ضماد نمایند **ضماد** برگ پوئی سابیده بر عضو یکه تازه سوخته باشد وهمچنین ضماد برگ وشاخ گل تمدی که در برشکال میروید مفید ومجرب ست **دیگر** از بیاض استاد برگ بهنگ خشک سابیده بپاشند وبالای آن روغن شیرین اندازند وکذا ضماد برگ کیسکوار نافع دیگر از تکمله پوست درخت تمرهندی سوخته خشک بپاشند وبالای آن روغن کنجد اندازند یا بار روغن مذکور آمیخته طلا نمایند درد بنشاند وموی آنجا برویاند **دیگر** برای دور کردن داغ سوختگی آتش قنب را در آوند گلی بسوزند وباریک سوده در روغن کنجد آمیخته در روز دو سه مرتبه طلا کنند وکذا ضماد برگ انار وبرگ جامن مفید **دیگر** بجهت ازاله داغهای سفید که بعد از سوختگی آتش باقی ماند مالیدن بلیله وبلیله وآمله با آب سابیده بغایت سود مند ست **دیگر** بعضی مجربین مینویسند که اگرچه تمام بدن سوخته باشد هرگز آبله وریم نکند وهمچنان خشک گردانند بینبهٔ منقوش بر تمامی اعضای سوخته فوراً بهمچنین بکثرت چنانچه در بالا پوشها می اندازند وهمچنان بگذارند وهیچگاه حرکت ندهند روز دوم نظر کنند اگر پنبه از جائی جدا یکم شده باشد دیگر بران پوشند در سه روز جلد اصلی پیدا شود وپنبه مع جلد سوخته از خود جا بجا جدا شده خواهد افتاد **اقوال حذاق** مسیحی گوید که حرق نار محتاج بادویه باشد که جلا کند باعتدال بغیر آنکه گرم یا سرد کند ونفع میکند آنرا گل پاک خفیف الوزن چون بسرکه ممزوج با آب بران طلا کنند وچون در ساعتی که بسوزد سفیدهٔ بیضه بروغن گل طلا کنند آبله را منع کند وایضاً نفع کند اگر بگیرند برگ خطمی تر وبرگ خبازی هر واحد یکطل وبیزند تا مهر شود بعد ازان بسایند وبران مرداسنگ مرنے وسفیداب قلعی هر واحد دو اوقیه ونیم روغن گل چهار اوقیه آب کشنیز تر با آب عنب الثعلب هر واحد یک اوقیه اندازند ومخلوط کرده ضماد نمایند وچون آبله افتد نفع کند آنرا عدس منقشر اگر با گل سرخ خوب بجوشانند بعده با آرد جو وروغن گل سابیده طلا کنند وایضاً آنرا نفع کند قیروطی مرتب از موم وروغن گل

و بران نوره مغسول بهفت مرتبه انداخته حل کنند تا هموار گردد و یا نوره مغسول بروغن گل و سفیدهٔ بیضه و سفیداب ارزیز آمیزند شیخ میفرماید که در علاج حرق النار دو غرض ست یکی منع آبله دوم اصلاح آنکه محترق نشود و در منع آبله احتیاج افتد بادویه که تبرید نماید بغیر آنکه همراه او لذع بود و اما از جهت آنکه علاج حرق کنند احتیاج افتد بادویه که دران اندک جلا با قدری تجفیف غیر کثیر بود بغیر آنکه لذع کند مع آنکه معتدل در حرارت و برودت باشد و اگر با هر دو تدبیر یکبارگی حاجت شود اولا بمبرد تدبیر کنند بعده اگر احتیاج بتدبیر ثانی گردد آنرا بعمل آرند و اگر آنوقت برسد که آبله کند پس تدبیر ثانی واجب بود و ادویه آن مثل قیمولیا و اطیبان خفیف الجرم و عدس مطبوخ و مداد هندی و مانند آنست و اما مثل کندر و علک و دسومات این را صالح نیست **ادویهٔ حرقیه بحسب غرض اول** بگیرند صندل یا فوفل یا خشت نو یا خزف نو و بآب عنب الثعلب و گلاب نسخ طلا کنند و یا مرهم از زردهٔ بیضه و روغن گل و ایضا کاسنی و آرد جو مغسول و زردهٔ بیضه و روغن گل و ایضا گل ارمنی و سرکه و ایضا مازو و روغن گل و موم چندانکه باید پس دران نورهٔ مغسول با سفیداب و افیون و سفیدهٔ بیضه و اندک شیر داخل کنند و ایضا بگیرند برگ خبازی و در آب شیرین بجوشانند پس بسایند و ازرشته که دران باشد پاک کنند بعده با دی مرداسنگ مربی و سفیداب قلعی و غیره که در قول مسیحی گذشت بیامیزند **ادویهٔ حرقیه بحسب غرض ثانی** بهترین اشیا برای این مرهم نوره ست بگیرند نوره و هفت بار بشویند تا همه تیزی آن دور شود بعده روغن گل و زیت و اندک موم اگر احتیاج آن افتد با هم بزنند و گاهی درین گل قیمولیا و سفیدهٔ بیضه و اندک سرکه زیاده میکنند **مرهم نوره** بنسخهٔ دیگر نوره را بدستور معلوم بشویند و ازان بآب برگ چغندر و برگ کرنب و روغن گل و موم مرهم سازند و از انچه در ینجا نیکوست و خوف بثور و آبله کردن نباشد اینست که برگ اشل سوخته و خرنوب سوخته بران پاشند **مرهم** که برای قلیل الحرارت نیکوست و بتجربه رسیده شده بگیرند سرگین گاو راعی خشک شده و پوست درخت صنوبر و مشک طرشیع هر واحده درم مرداسنگ سه درم خبث الفضه دو درم خبث الرصاص چهار درم آهک مغسول بآب سرد بتکرار بسیار پنج درم قیمولیا پنج درم گل ارمنی و سفیداب ارزیز هر واحد هفت درم عصی الراعی کوفته ده درم مرداسنگ فارسی یا چینی شش درم توتیای سبز هفت درم پشک گوسفند ده درم تخم لبلاب و برگ آن پانزده درم خبث الحدید و آب برگ خطمی و آب برگ خبازی هر واحده ده درم سوسن آزاد و پیاز آن و سوسن آسمانجونی و زعفران هر واحد پنج درم کاوز چهار درم موم و روغن گل و مغز کوزن و پیه آن مقدار کفایت و آنرا دوائیکه در قوت شدیدتر و صالح ست برای آنکه در حرارت کمتر بود اینست که بگیرند برادهٔ مس و برادهٔ آهن و در گل پاک یا در گل سرخ سرشته قرص سازند و در تنور یا دیگدان سوخته نگاهدارند و بطریق فرو رنگام احتیاج بتخفیف استعمال کنند و یا روغن گل طلا نمایند و ایضا ازین قبیل ست که سرگین کبوتر را در خرقهٔ کتان بسته بسوزند تا خاکستر گردد و بروغن گل طلا سازند که این عجیب ست و مواضع متقرحه را نافع کنند ناجوش داده و یا بقلهٔ خرفه با پست و برگ مورد سوده و اگر دشوار گردد برگ اشل سوخته و برگ بنفوت سوخته و اگر ازین دشوارتر شود ادویهٔ مدمله قروح خبیثه استعمال کنند **طبری** گوید واجبست که طبیب معالج تفقد نماید از محترق بنیهٔ او و مزاج او و جوهر عضویکه محترق شود پس اگر جوهر عضو عصبی باشد اشف حرق نکند و ترطیب او معدوم ننماید اگرچه صحت او تا خیر نماید و اگر جوهر او جوهر لحمی باشد ترطیب او البته نباید کرد و علاج او نکند مگر بمرهم منشف و اگر جوهر او عضلی بود یا در جای سوخته او تار باشد لازم ست که بمرهم متوسط بود و بسبتن او خفیف باشد و بقراط امر کرده که جراحات حرق نار را نباید بست مگر آنکه در وقت باشد پس بربط خفیف بربندند که ضغط و الم نیارد و حفظ مریض از تناول چیزی نماید که مزاج آنرا گرم گرداند و دائم بفصد و استفراغ بمسهل نماید و ترویح مزاج او کند اگر تابستان باشد و تعدیل نماید اگر زمستان بود و از آب سرد نگاهدارد تا آنکه خشک گردد و اما از آب گرم در اوائل مرض محفوظ دارند و در اواخر او استعمال آن باعتدال مضایقه ندارد و هر قدر که مریض تقلیل غذای خود کند بهتر و سریعتر بهبه شدن جراحت باشد پس اگر مزاج مریض متغیر نشود و قارورهٔ و نبض او بر اعتدال باشد نخوردن گوشت که جوهر او مشابه جوهر عضو سوخته باشد بالکل نیست و جالینوس ذکر کرده کسی که در اعصاب و عضله و اوتار او جراحت بود واجب ست که غذای او زیاده و گوشت عضله باشد و این بهتر آنست که بقراط گفته که تا خر صحت در جراحات گاهی از قلت غذای ملایم بجوهر عضو بود زیرا که غذائیکه مناسب عضو بنود طبیعت دران عضو استعمال ننماید و احیانس درین موضع خلاف او بسیار نموده و دو مرهم برای حرق نار که چون در عضو لحمی یا عضلی و عصبی باشد ذکر میکنیم و این مرهم نسخهٔ مریمی ست که در عضو لحمی عند حرق نار استعمال کنند و آن بالغ النفع مجربست ازان زیاده و کم نمایند بقدر وقت و بقدر

نسخهٔ روغن گل

مزاج علیل بگیرند پای ماکیان سوای خروس وبسوزند وخاکستر او بگیرند وباریک بسایند وبگیرند نمک اندرانی سوخته وباریک بسایند بعده بسفیدی بیضه
وروغن بنفشه مرهمی سازند تا آنکه مثل مرهم گردد وصورت او صورت المخلخه ومرهم کافوری شود وتربیت او بحل کردن وتسقیه او بروغن بنفشه کنند بعد ازان بگیرند
بربنج فارسی وبمرارت بشویند وبگذارند تا آب او خشک شود بعده باریک کوفته بیخته سه درم ازین آرد ومثل او خاکستر پای ماکیان ونمک که ازان هم ساخته شده
یکنیم درم بگیرند بعد ازان اسرب محلوک یکدرم سفیداب ازریز یکدرم ونیم بگیرند وهمه را درماون جمع کرده روغن بنفشه بران اندازند وهموار بسایند وحل کنند
تا باریک گردد ومثل سکه شود بعده بچشند اگر دران شوریت باشد سفیدی بیضه رقیق انداخته حل کنند حتی که سطبر شود وشوریت او زائل گردد بعد ازان
بطریق طلا بر جای سوخته استعمال کنند ونباید بست که این مرهم را در حرق نار باعضای لحمی تاثیر نیک ست واما در اعضای عصبی هیچ مرهم بهتر ازین نیست ودرین
لعاب اسپغول وشیر خر ومغز ساق بقدر زیاده کنند وطلا نموده برلوط خفیف ببندند واما مرهمی که جالینوس در قاطاجالس در علاج حرق نار استعمال کرده اینست که
قیروطی بروغن بنفشه سازند بعده بران اندک سفیداب واندک مرداسنگ اندازند وبگیرند زردی سه بیضه یا چهار باآتش بریان کرده وبران اندازند وقدری
دباغ ماکیان واندکی اسرنج انداخته درماون بسایند بعده اندک کندر بران پاشیده حل کنند واستعمال نمایند وایضا این مرهم ذکر کرده بگیرند اقلیمیای فضه
یکدرم مرداسنگ نیم درم لوتیا دوثلث درم قرطاس مصری سوخته یکدرم بعده زفت را در زیت گداخته این ادویه اندازند وحل کنند واستعمال نمایند وایضا این
مرهم ست قیروطی بروغن زیت بسازند پس درماون کرده بگذارند تا نیکو گرم بماند بعده بران مرداسنگ کوفته بیخته بقدر کفایت انداخته حل کنند واندک اندک
سرکه بچکانند تا سطبر وباریک گردد وعلامت خوبی او آنست که سفید شود وازان زردی مرداسنگ زائل گردد بعد ازان دو شیشه سطبر انداخته بالایش اندکی زیت
اندازند وشیشه را بجنبانند تا مثل المخلخه گردد بعده سرد بالفعل کنند اگر تابستان باشد وگرم کنند اگر زمستان باشد واستعمال نمایند واین مرهم از مراهم در
حرق نار بالغ النفع ست وآثار حرق از بودنش بزنگ برص کمتر سالم می ماند سیما چون آتش عضو را خشک کند پس واجبست که در همه مراهم مستعمله در عضو
سوخته که برآن خوف سفیدی رنگ باشد اندک حنای سوخته وقلیلی سرمه زیاده کنند چه این هر دو تغیر رنگ میسازند پس اگر سفیدی بعد صحت ظاهر شود
سبیل بازالهٔ او نیست مگر بادویه که علاج برص بدان کنند مثل شیطرج در سرکه جوش داده که این را چون برآن موضع طلا نمایند رنگ او را متغیر گرداند وبران تغیر تا
زمانی دراز باقی ماند وبعض اوائل استعمال داغ بار دنزد تغیر جلد تجویز کرده اند وصورت داغ بار دا اینست که بگیرند انبوبه بطول آهن وبر موضع نهاده صل کنند
حتی که جلد بسوزد بعده بسرکه بشویند وبمرهم خل علاج کنند که این به کند ورنگ را متغیر گرداند صاحب کامل گوید که هرگاه جائی در بدن بسوزد باید که فی الفور
برآن بیضه بشکنند ویا بیداذ فارسی لطوخ سازند ویا بعدس جوش داده باریک سابیده ویا بگل ارمنی مع سرکه مخلوط کنند ویا بگیرند عدس وپست جو وباریک سوده بسفیدی بیضه وروغن گل
سرشته بران طلا نمایند ویا بگیرند اندک سفیداب با روغن گل ومرداسنگ وسفیدی بیضه وباقدری که یاسم بنفشه وسرکرده بر موضع طلا کنند وهرهم نوره چون آب موضع طلا نمایند بسیار نافع بود
واین صفت او ست آبک سفید سرد کرده گرفته بران آب اندازند وتا دو ساعت بگذارند بعده آب اندک اندک بریزند وآب دیگر اندازند وهمچنین چهار مرتبه عمل نمایند
وسنگ ریزه اگر زیرا و پیاز آنرا دور کرده آنرا بدارند تا آب صاف شود وآبک بته نشیند پس آنرا خشک کرده بروغن گل خالص آمیزند وباهم بریزند تا مثل مرهم
گردد استعمال نمایند ابو منصور گوید که چون احتراق لاحق شود در اول امر باید که گلاب سرد کنند ودران پارچه تر کرده بر موضع نهند وهرگاه نیکو گرم شود
تبدیل آن کنند پس هرگاه لعیب ساکن شود بچیزیکه آنرا از تفرح منع کند طلا نمایند وآن اینست که بگیرند عدس نقشر وگل سرخ وبجوشانند تا مهر شود
بعده آنرا بارد جو وسفیدی بیضه وروغن گل یکجا کرده بسایند تا نرم شود طلا نمایند وبالایش پارچه آب برف سرد کرده نهند ودیگر که منع از تفرح کند
برگ خطمی سبز آب ببرند تا مهر شود بعده از خیوط پاک کرده درماون اندازند وبآن اندک سفیداب وآب کشنیز تر وروغن گل آمیخته حل کنند تا هموار شود
ومرهم گردد وبر پارچه طلا کرده بران نهند واگر احتراق عظیم کثیر باشد وقوت صاحب او آنرا موافقت کند فصد کنند وتلطیف تدبیر او نمایند تا الصاب
مادهٔ بسوی آن زیاده نگردد وچون متقرح شود بمرهم سفیداب علاج کنند پس اگر آماس قرحه غلیظ شود ولتسکین نیابد بمرهم نوره معالجه نمایند وصفت او اینست
که آبک صاف سفید که آنرا در صناعت استعمال میکنند در پارچهٔ باریک ببندند در ظرف قیفه آب باشد آنرا بسالند تا آنکه آبک همه در آب آید وثفل آنرا

دور کنند و آن آب را بگذارند تا آنکه آهک بته نشیند و آب صاف گردد پس آب را بریزند و آهک را بگذارند تا اندک خشک گردد بعده بروغن مورد معمول
بروغن گل خام باهم بزنند تا هموار گردد پس استعمال نمایند و اگر درد شدید باشد اندک کافور در آن داخل کنند و آنچه تسکین و جمع کند سفیدی بیضه قیقه
چون بروغن گل آمیخته پارچه کتان آلوده بران نهند و اگر حاجت بتخفیف باشد عاقر قرحا بیرون دواکنند بگیرند جوسوخته شش درم و خیوط سنگ غیر گنه سوخته
و گلنار سوخته هر واحد دو درم و سابیده باشند بعد از آنکه بروغن گل چرب کنند که این درین علت بسیار لیست و یا استخوان ماکیان بسوزند و سابیده
بروغن گل آمیخته بران نهند و یا بگیرند عدس مقشر و راک و عصفر و هلیله زرد و سابیده بران سفیدی بیضه و روغن بنفشه اندافته حل کنند تا هموار گردد
پس بر خرقه کتان طلا کرده بران نهند **جرجانی** گوید دوا یه که در ابتدا برای حفظ او از آبله کردن بکار برند سرد کننده و ناسوزاننده است چون سپیده تخم مرغ
بروغن گل آمیخته آنرا بپر مرغ طلا نمایند و قیمولیا و گل ارمنی که سبک بود بسر که ممزوج سابیده طلا کنند و برگ خطمی و آرد جو بیخ پخته و شسته و برگ کاهی
کوفته بار و غن گل بسایند و طلا کنند و برگ خطمی یا برگ خبازی مقدار یک طل بغدادی پخته بسایند و رگها و لیفها از وی بیرون کنند پس ادویه که در قول
مسیحی گذشت آمیخته طلا کنند و این طلا او را م گرم را نیز سود مند بود اما ادویه که بعد آبله کردن و ریش گشتن بکار برند مرهم آهک ست و نسخه آن سابق مسطور شد
ابن الیاس گوید که بگیرند سفیداب از یروم مرداسنگ مربی در گل سرخ و بار یک سوده بسر که کهنه بسرشند و ضماد کنند و یا گل ارمنی افزوده بسفیدی
بیضه باهم زده سرد بر موضع طلا نمایند و اگر آبله بسیار شود و با آن درد و سوزش سخت باشد هر صبح سکنجبین ساده و گلاب بهر واحد ده درم یا آب انار ترش
بشصم افشرده مع شکر سفید بنشانند و تقدیه بمزورات حامضه مثل آب غوره و انار دانه و زرشک نمایند و فصد سر و کنند و خون بقدر قوت و احتیاج بیرون آرند
و بمرهم سفیداب یا مرهم نوره طلا سازند **النطاکی** گوید که قاعده در علاج این مرض تبرید محل و تجفیف اوست خاصة آنچه حرق به آبله کردن که آن بمیز
مائیت کند و آنرا از عروق جذب نماید نرسد پس دران هنگام از شرط و امتصاص ماده بجا جم چاره نباشد و همین بفصد در پیچا مراد اطبا ست نه فصد
و این را بدانند که درین بسیار اطبا را راه غلط کرده اند بعده اگر علامات حرارت غالب باشد تبرید از داخل واجب بود و الا ادویه و ضعیفه کفایت باشد و آنچه
حرق نار را مخصوص ست از انجمله مرداد محلول با آب بست و قریب او ست خاکستر جو بزرده بیضه نفیس گفته که این منسوب بجارشین مکلده است و قویتر از آن
آرد بیخ بسفیداب و خاکستر پای ماکیان ست بهر آنکه این قوی التجفیف ست بلکه در شرح اسباب ست که استخوان قویترین مجففات ست و این قویترین
آنهاست و عام جمیع حرق انواع طینهاست خصوصا طین قیمولیا و مرهم سفیداب یا مرهم خل و مرهم نوره و کثیرا و نشاسته و لعاب اسپغول و کنوچه بگلاب
و آب کشنیز و بدانند که من در اینجا تبرید مطلقا مناسب نمی بینم بسبب احتمال آنکه حرارت بتکثیف محتبس شود پس فاسد گردد و لیکن ادویه تسکین سوزش میکنم بعد
انچه مفتح و مرخی مثل روغنها باشد استعمال ببینیم و اگر اتفاق دوائی افتد که دران تفتیح و اخراج حرارت مع تسکین الم باشد آن بغایت نافع بود و این چنین
دوا مرا میسر نشد مگر این دوا که تالیف اوکردم و عجیب مجرب آمد **صنعت** آن آب حی العالم سه اوقیه روغن بنفشه یک اوقیه و نیم موم خام نیم اوقیه روغن
و آب را بیزند تا آب برود پس موم اندازند تا ممزوج گردد و سرد کرده بران یکدرم کافور محلول در سفیدی دو بیضه اندازند و مخلوط کرده بردارند گیلانی
از بوسن نقل کرده که انچه صالح ست برای آنکه معالجه را این بدان کنند گل قیمولیا و گل بلاد فرنطس و هر گل سبک ست چون لطوخ آن کنند بسر که که ترشی او
سخت نباشد یا آب و از آبله منع کند بیضه خام بهمان ساعت بر موضع بالپشم نرم بمالند و این تبرید اندک نماید و تجفیف بغیر سوزش کند **خضر** گوید که علاج
مبادرت بتر کردن در آب سرد و پاشیدن برف بر عضو و لطوخ بروشنائی معمول از مازو و زاج و لطوخ آب کشنیز سبز یا سفیدی بیضه و مسکه تازه و شیر خ
و سفیداب و کافور ست و اگر سن احتمال کند فصد کنند و اولی حجامت بر ساقین ست و بران خرقه کتان سرد کرده ساعت بساعت نهند و بعد آن
مطبوخ و گل ارمنی بسر که یا آب کشنیز ضماد سازند و این تدبیر ایشان تا کیفته ست و اغذیه آنها مزورات مثل عناب و آلو بالو و خرفه و شربت ایشان شربت آلو
و شربت نیلوفر باید پس اگر ورم اشتداد نماید و بدان بمتلی باشد تنقیه بطبیخ فواکه نمایند و چون از هفته اول تجاوز کند لطوف بچوشانده خطمی و گل بنفشه و نیلوفر و جوز و لطوخ او و مرهم ابیض کنند
پس اگر قرحه و آبله بمواضع افتد علاج بمرهم کافور و مرهم نوره یا مرهم شادنج یا مرهم معمول از خاکستر پای ماکیان و خاکستر سمک اندرانی و آرد بیخ و سفیداب ازیزد و سفیدی بیضه و روغن بنفشه انند

ورق
بسفیداب و خاکستر پای ماکیان و آرد بیخ و روغن بنفشه
و تجفیف بست سرد و مرهم

حرق الماء

عضو یکه از آب گرم سوخته باشد علاجش همانست که در حرق النار گذشت وخاکستر مویز روی تخم مرغ مخلوط کرده در اینجا بسیار فائده میکند وگویند که از ضماد حنا باسرکه سوده آبله نشود وجمله الحیان باین مختص ست وبقول جالینوس وغیره ضماد مطلق محلول بسفیدی بیضه سرشته وکذا از زردی وسفیدی بیضه خام باهم مخلوط کرده وکذا سفیدی بیضه بر پنبه مالیده وکذا پنبه یا خرقه کتان کهنه بآب نمک آغشته وکذا کافور وگلاب وکذا صندل سفید بگلاب حل کرده وکذا سفیداب ارزیز وسفیدی بیضه وروغن گل وکذا برگ سوسن سفید وکذا بیخ آن بروغن گل ومومم زرد وکذا شنگرف بروغن گل ومومم زرد آمیخته وکذا تخم زیتون سبز که سیاهی دران آغاز کرده باشد بار یک سوده وکذا مرداسنگ بآب سوده هر واحد نافع سوختگی آب گرم ست اقوال اطبا ابوسهل گوید که اگر احتراق بآب گرم باشد نفع میکند اثر اقبل از انکه آبله کند آب زیتون نمکین یا مری یا آب سماق یا آب ماهی شور وآب برگ مورد وبعد آبله کردن مرهم سفیداب ومرهم نوره مفسول بوعلی مینویسد گاهی چنان اتفاق افتد که دیگ جوشیده یا آب گرم بر عضو انسان ریزد وفعل آتش کند واصوب برای او اینست که فی الحال قبل از انکه آبله کند بمثل صندل وگلاب وکافور مبادرت کنند ونگذارند که خشک گردد بلکه هر ساعت پارچه آب سرد برو تر کرده نهند که این از آبله کردن منع نماید وگاهی مبادرت میکنند وآب زیتون یا آب[1] خاکستر بران میریزند وبهتر آنست که هر کدام ازینها که باشد بسویق یا مرهم نوره بسایند وایضاً دوای معمول از سرگین کبوتر که در حرق النار مذکور شد بسیار عجیب بست وقروح آنرا معالجه بگیرند ناجوش کرده یا خشک کرده که این بهترست وسائر انچه در حرق النار گفتیم باید طبری گوید که واجبست در حرق الماء استعمال آرد برنج مضروب بروغن بنفشه مع گل ارمنی وبرای این حرق این مرهم مجرب ست قیروطی از روغن بنفشه بسازند وبران اندک سفیداب انداخته در شیشه بزنند وبران طلا نمایند وهرگاه آب گرم بسبب شدت حرارت خود گوشت را فاسد کند دران آهن استعمال کنند باین طور که گوشت فاسد ازان دور کنند بعد ازان این مرهم بران استعمال نمایند بگیرند گلنار وگل سرخ وسفیداب یکیک جزو کندر ورابتیج هر واحد نیم جزو بعده قیروطی بروغن گل ساخته این ادویه دران حل کنند تا مخلوط گردد وحارث[2] ابن کلده طبیب عرب ذکر کرده که جوسوخته بزرده بیضه مرغ باهم زده بهترین دوا در سوختگی آب ست واما انچه اهل حران در جمیع حروق استعمال میکنند مرهم خل ست که در حرق النار مذکور شد واول آنکه عضو بسوزد آنرا بدردی سرکه مع اندک گل ارمنی طلا کنند وبگذارند تا خشک گردد وعضو تشنج کند بعده بابشم پاره آنرا پاک کنند وبران مرهم خل استعمال نمایند گیلانی از بعض اطبا نقل کرده که قبل از صدوث آبله بر موضع بزیتون مالیخ که باسویق بسایند ضماد نمایند ویا شب یمانی باسرکه سوده بر موضع مطبوخ سازند ویا زهره نرگاو وآب بسیار آمیخته بر موضع مطبوخ کنند ویا آب ونمک طلا نمایند ویا بیخ سوسن آسمانجونی بشراب سوده ویا ترمس بروغن گل سابیده تا غلیظ مطبوخ نمایند واما ابرقلوس ذکر کرده که این دوای مرکب نیکوست بگیرند خرقه کتان مدور عسل آغشته پس بسوزند وخاکستر آن هشت درم سفیداب ومومم هر واحد چهار درم روغن گاو وپیه بز هر یک شانزده درم گرفته ازین مرهم سازند واستعمال کنند واما انچه آبله دران افتد سماق وسویق بسر که سابیده ضماد کنند ویا بگیرند خاکستر مرد در آب پاک کرده بروغن گاو وروغن آمیخته بر پارچه کهنه بران نهند

حرق الدهن

انچه در سوختن آتش ذکر یافته در سوختگی روغن گرم نیز کفایت کند واین دوا مخصوص بست سفیدی بیضه بمقداری زیت وسفیداب آمیزند ودر شیشه انداخته بجنبانند تا هموار شود طلا نمایند وبقول الرطاکی خسته شقاقلوس برادهٔ عاج وسفیدهٔ بیضه باین مختص ست ویا سفیدهٔ کاشغری یکنیم تولچه کافور سه ماشه سفیدی بیضهٔ مرغ دو عدد بر روغن گل سه تولچه روغن یاسمین یکنیم تولچه در ظرف چینی بانگشت بمالند تا یکسان شود وبکار برند

حرق الصاعقة والشمس

عضو یکه از اثر برق وگرمی آفتاب بسوزد علاج آن نیز همانست که در حرق النار گذشت ومرهم خل نیز نافع بود ودر احتراق از آفتاب مرهم کافوری هم مفید ست گوید که علاج کسیکه او را هوای صاعقه برسد فصد ست وتبرید ویرهیز ونوشانیدن مارالشعیر وشیر زنان وحقنه بمارالشعیر که دران اندک روغن بنفشه وقدری کافور آمیخته باشند وایضاً حقنه بمارالشعیر وشیر زنان وروغن بنفشه که همه را باهم برزنند تا نرم گردد تا انکه وجع ساکن شود وآبله ظاهر گردد پس بمرهم

[1] خاکستر بعده آب بر سر آن ریزند

[2] در نسخه حرف علیه السلام بود ۱۲

آب آبله برآرند بعده علاج حرق النار نمایند و خصوصاً مرهمیکه دران پای ماکیان سوخته و آرد برنج و روغن بنفشه می‌افتد و علاج این حرق النار برابر است اما چون بر کسی نار صاعقه افتد طمع در حیات او نباید داشت و معالجهٔ او از فصد وغیره بود و اما سوختن جلد بآفتاب را لازم ست که طلا بمرهم کافوری کنند تا جلبه متقشر گردد بعده مرهم خل بران نهند و دائم عضو را بروغن چرب کنند و از خرانیان بعضی امر بشرط موضع بعد فصد و تعدیل مزاج مریض بخرقهٔ مبلول بروغن گل میکنند یکبار این خرقه و دیگر بار خرقه در سرکه ترکرده استعمال مینمایند تا آنکه در بقعه رنگ بشرهٔ او پدید آید و اگر رنگ موضع بشدت احتراق او متغیر گردد استعمال مرهمیکه در حرق نار ذکر کردیم نفع کند و این بسیار دائم امر بتبرید موضع مینمود چون از حرق شمس میسوخت و یا آب دریای شور احتراق و سمج میشد و او را مس بروغن نمیکرد تا آنکه موضع خدر میشد و حس او زائل میگردید مثلاً بعده آنرا راحت میداد پس باین طریق صحت میافت و جلد او چنانکه میبود عود میکرد و هر جائیکه بسوزد یا بخراشد چون مسام او نسوزد تبرید آنرا صحت بخشد و اما هر گاه مسام بسوزد و بموضع خون آید علاجش نیست مگر مرهمیکه در حرق نار ذکر کردیم

احتراق جلد از بلادر

اگر پوست از عسل بلادر محترق شود باید که اول حجامت با شرط کنند پس ازان مرهم خل نهند و اگر آبله افتاده باشد آب تربوز سه اوقیه سنجبین نصف لیمو نی علویخان سه تولد و یا شیرهٔ خرفه و مغز تخم کدو و خیارین هر یک هفت ماشه و شربت آلو چهار تولد نوشانند و باید که اول رگ هفت اندام زنند تا سمیت آن سرایت باعضای رئیسه نکند و بفاصلهٔ دو سه روز برانجا پاکی زده محاجم بزور بکنند پس مرهم سرکه بعمل آرند و آن موضع را بروغن ترش شویدن و روغن ناردیل بران مالیدن مجرب ست **طبری** گوید که علاج سوختن جلد از عسل بلادر فصد و تبرید مزاج و نوشیدن کافور ست بعده تبرید عضو بعد ازان علاجش بشرط ووضع محاجم و مص موضع بدان نماینه تا خون منقطع شود و زرداب ترشح کند بعده ترک کنند تا هر چه بیشتر شح شدنی ست ترشح کند و موضع متقرح گردد و بران اشیای مخرج سموم منشف آن نهند پس هر گاه ترشح منقطع شود آن ورم را علاج بمرهم خل کنند و گاهی عسل بلادر دران موضع رنگ شیشه ببرص پیدا کند و خارش نماید و ساکن نشود مگر بنوشیدن سرکه کهنه و استفراغات کثیره و عاقل لبس آن نکند مگر بعد اصلاح آن بادویه و هر کسی که ارادهٔ استعمال آن کند طریق او آنست که او را بسرکه خوب جوش دهند بعد از آنکه مواضع آنرا بسوزن سوراخ کرده باشند **گیلانی** مینویسد که این اصلاح از تقدیم سیب بهتر اصلاح بلادر و احراق آن اینست که بروغن جوز یا مغز جوز تازه آمیزند و بالجمله برای اصلاح آن چیزی بهتر از جوز نیست لیکن باید که آنرا قبل استعمال بدان مخلوط سازند و نفع او بعد استعمال اندک ست باوجود آنکه از غیر او بزرگ ترست **ابن الیاس** گوید که علاج حرق جلد و آبلهٔ آن از استعمال عسل بلادر اینست که صبح آب هندوانه یا شیرهٔ خرفه هر کدام از اینکه باشد سه اوقیه بسکنجبین ساده خوب ترش ده درم و غذا بمزورات ترش بکدوی تر و اسفاناخ سازند و بلطیف تدبیر نمایند **انطاکی** مینویسد که علاج حرق بلادر مخصوص ست بخا و آب مورد و کشنیز تر و آبیکه دران خاکستر انداخته چند مرتبه صاف کرده باشند و یا پیاز بسفیداب و سرکه و بیخ کبر بآب کنجد و عدس مقشر **حکیم شریف خان** در فوائد شریفیه مینویسند مردی را دیدم که بلادر جلد او سوخته بود و جریان عرق دران کثرت نمود پس بران حب السمنه مع ادویهٔ مناسبه استعمال کرد و ازان صحت یافت و همچنین جوز و مغز نارجیل کهنه آنرا نافع ست

جراحات

جراحت تفرق اتصال باشد که در گوشت حادث شود و هنوز ریم نکنند و آن یا بسیط بود و یا مرکب بسیط آنست که از عوارض دیگر چون درد مفرط و انصباب سواد و سوء مزاج و سوء ترکیب خالی باشد و جراحت مرکب آنست که با آن مرضی دیگر مثل سوء مزاج بدن و امتلای آن و مثل ورم و کسر عظم و قطع رگ و عضو بود یا با اعراض دیگر باشد مثل شدت درد و فساد لحم و خجندی گوید که مراد از بسیط در جراحات و قروح آنست که با آن امری دیگر مقتضی علاج دیگر مقترن نباشد و از مرکب آنکه با آن مثل لحم زائد و نقصان او مقترن باشد بالجمله هر واحد ازان یا صغیر باشد یا کبیر یا مستوی الشفات یعنی هر دو لب او هموار بود که نزدیک بهم پیوندد و یا غیر مستوی و یا غائر و یا غیر غائر و یا منفصل المضغه یعنی آنکه پارهٔ گوشت ازان جدا شود و یا نافذ بباطن و یا غیر نافذ و جرجانی گوید که جراحتها دو نوع ست یکی آنکه شگافی راست بود دوم آنکه شگاف گردبود سوم آنکه پهلوها دزاویها دارد چهارم آنکه لختی گوشت ازان رفته باشد پنجم آنکه غور دارد

ودوراندرشده باشد وغورا وظاهر نباشد ششم آنکه غورا وظاهر بود هفتم آنکه گوشت او گفته بود وخون در اجزای آن گرد آمده باشد هشتم آنکه آماس کند نهم آنکه از ظاهر تن در باطن افتد دهم آنکه باستخوان رسیده باشد ومسیحی گوید که تفرق اتصال اگر در عضوی از اعضای لحمی باشد آن ملتحم شود واگر در عضوی از اعضای عصبی باشد ملتحم نشود مثل جرح عصبی از حجاب دماغی ودر استخوان باشد بدان التحام نپذیرد لیکن بجوهر صلب که بدان اتصال او شود ملتحم گردد وآن جوهر در طبیعت خود میان لحم وغضروف بود وآن در شبه بدست وشیخ میفرماید که ما قصد میکنیم در بعض اعضائیکه اتصال او متفرق گردد وآنکه اتصال او عود کند چنانکه او سابق بود واین در مثل لحم ست ودر بعض آن قصد میکنیم که تماس آن که محافظت آن نماید باقی ماند واگرچه اتصال آن عود نکند واین در استخوانهاست اگر در استخوانهای اطفال وصبیان که در ایشان امید این عود ست وقومی از اطبا گفته اند که جراحت عصب وعروق را اتصال عود نکند بلکه اکثر بران چیزی الصاقی جاری شود ولبهای جراحت را فرا هم گیرد ونگاهدارد وبعضی از اطبا گفته اند که اتصال در شرایین تنها نشود یعنی جراحت شریانها ملتحم نشود ودیگران التحام پذیرند واما جالینوس از این انکار نموده وگفته که شریانها نیز مشاهده تجربه وتجویز قیاس ملتحم میشود اما مشاهده اینست که شریانیکه زیر باسلیق ست وشریان صدغ وشریان ساق را دیدم که ملتحم شد واما تجویز قیاس آنست که استخوان در سختی بطبر فیست که ملتحم نشود ونگر اندک در اطفال وگوشت در نرمی باطبر فیست که ملتحم شود ورگها وشریانها میتوسط میان استخوان ولحم ست پس واجب شد که حال آنها بین بود والتحام را از لحم کمتر قبول کند واز استخوان سهل تر آنرا قبول نماید پس ملتحم شود اگر شق اندک وکوچک باشد یا بدان رطب نرم بود وانچه خلاف این باشد ملتحم نشود واین نوعی از حجت خطابی ست ومعول بر تجربه ست وجرجانی گوید خلاف نیست که استخوان کودکان ملتحم میشود خاصة اگر رگها نرم بود وجراحت کوچک باشد واگر جراحت چیزی از جلد کم کند خلاف نیست که برل آن باز نیاید لیکن بجای آن چیزی بیاید همچون جلد الملس بی موی وامارگهای باریک بسیار بود که شاخهای آن بالیده شود وبروید وبجای خود باز آید ودر قانون وبعض شروح آن نوشته که بعضی اعضاست که تحمل جراحت نکند وچون جراحتی دران افتد ضرر عظیم کند ودر اکثر قتل نماید وخلاص ازان بندرت بود وآن دماغ وگرده ومثانه وامعای دقاق ست وجراحت جگر نیز نازک بود لیکن بران سلامت بسیار تر ازان باشد که از جراحتهای اعضای مذکوره چون خفیف بود واما دل بهیچ حال احتمال جراحت نکند وتوقع سلامت باوجود حدوث جراحت دران نباشد وجراحت معده وامعای دقاق وحجاب اگر اندک بود صاحب او ازان شفا یابد ولیکن بدشواری وحجاب در صحت دشوار تر ست وهمچنین صحت معای صائم دشوار بود واگر جراحت آن خارق باشد بنحو یکه از جانبی بسوی مقابل آن نافذ شود صاحب او کمتر صحت یابد واما معای غلاظ در صحت سریعتر ودر التحام سهلتر ست حتی که خروق آن بشود وگاهی انسان با وجود انخراق آن مدتی زنده ماند اگر ثفل که از موضع خرق خارج شود بسوی انفصال از بدن راه یابد واما داغ اگر جراحت او بسیار اندک بود صاحب او اکثر صحت یابد واگر خارق نافذ تا بیکی از بطون باشد صحت ممکن نبود واما جگر اگر خرق دران تا قطع رگ بزرگ رسد ممکن نیست که صاحب او صحت یابد واما گرده پس التحام او مثل جگر بود لیکن التحام این دشوار تر ست وچون خارق بود ملتحم نشود وقتل کند واما انچه ازین جراحات ریم کند وقرحه گردد آن دشوار تر صحت یابد از انچه ریم نکند وچون با جراحتی که در شکم افتد تهوع یا فواق یا اسهال عارض شود مریض بسرعت هلاک گردد واگر جراحت در مواضعی بود که اشتداد وجع دوم دران واجب شود مثل سرهای عضله واواخر آن وخصوصا جای عصبانی ازان تا وقتیکه ورم حادث نشود آن دلالت کند بر آفت مستیطنه که بسوی آن مواد منصرف شده وبرای جراحت فاضل نمانده ومحمد اکبر مینویسد که اگر دل مجروح گردد مهلت ندهد ونشان جراحت او موت عاجل ست ودماغ نیز احتمال جراحت کمتر دارد ونشان جراحت آن اختلاط عقل ست وبرآمدن بول بر جراحت مثانه وبرآمدن براز بر جراحت روده دلالت کند وجراحت عصب وطرف عضله موجب ست از تغیر رنگ وسقوط قوت ونبض بد تر واصغر وغشی واختلاط عقل وتشنج توان دانست وجراحت زانوکه در پیش بود مخوف ست وخلاصی ازان کمتر متوقع وجراحت سینه که نافذ بود مخوف ست ونشان او خروج هواست از انجا وجراحت حجاب مخوف ست وضیق النفس خاصه اوست وجراحت معده مخوف وبرآمدن طعام لازم آنست وجراحتی که در غیر این اعضا افتد امید سلامت بیشتر دارد

علاج کلی جراحت

باید که آنرا بجا فضلت بدارند تا چیزی دران نیفتد و آنرا چنان بندند که بیکدیگر متصل شود و اگر متصل نشود باید دوخت و اگر بر جراحت دو سه روز گذشته باشد باید که
از چیزی خشن آنرا بخراشند تا خون ازان جاری شود بعد آن ببندند و اگر جراحت غائر باشد باید که گذند صبر انزروت بذرا و ندوم الاخوین سابیده بپاشند و اگر دران
چرک باشد ادویه مذکوره را بعسل بسرشند و استعمال کنند و پنبه که دران پر کنند و این مرهم از برای اندمال دیر نظیر ست بگیرند زبان سگ و در سایه خشک کرده بسوزانند و در اندکی روغن کنجد در
آهنین بریان کنند بعد آن برگ نیم را باریک سابیده قرص ساخته در روغن کنجد در ظرف آهنین بسوزانند و دور کنند بعد ازان سوخته زبان سگ ادرین روغن کنجد انداخته بجوب نیم یا دسته آهنین
خوب تر مخلوط کنند و در شیشه نگاه دارند و روغن دیوار نیز درین باب بجا بست و اگر با جراحت ورم و قطع عصب و عرق و کسر عظم و الم و فساد گوشت و نزف الدم باشد باید که اول علاج
این امراض کنند بعد آن علاج جراحت نمایند پس اگر ورم باشد علاج آن در اورام گفته شد و علاج قطع عصب و قطع عرق و کسر عظم جدا مسطور گردد و اگر
الم باشد باید که تسکین الم از افیون و بزرالبنج و مانند آن کنند و اگر فساد گوشت باشد برگ کاسنی سبز و برگ عنب الثعلب سبز و خطمی بر روغن گاو در روغن بنفشه
ضماد نمایند و یا آبله دور کنند و اگر نزف الدم باشد علاجش نیز جدا بیاید و صبر کندر دم الاخوین اقاقیا بکوبند و بپاشند ذکر ادویه مفرده و مرکبه التیام
و اندمال جراحت تازه کنند امدزیان که آن قریبان مقاربست در ورآن در التیام جراحات تازه مجرب سویدیست و اقتباع انار ترش نیز مجرب و همچنین برگ ابهیر
و گل آن و کذا افزور برادهٔ آبنوس مثل غبار سوده مجرب صحیح اوست و کذا خوخ الما خشک آن بطریق ضماد مجرب و کذا پوست خیار سوده
و کذا اشرب رب آن بنج درم مجرب اوست و تنها زان مازو بشراب قابض سرشته و کذا اعصی الراعی و کذا نیل هندی و کذا انزروت و کذا اسپاز نرگس و کذا قفر امهوه
و کذا کندر تنها و با بوی سوخته و کذا کمافیطوس و کذا برگ بستان افروز و کذا حی العالم و کذا مغره عراقی و کذا گل مختوم و کذا گل ارمنی و کذا برگ چنار تازه و کذا اجمار
نخل و کذا اسپیاوشان و کذا سورنجان و کذا زوفرا و کذا برگ جیز و کذا پوست انار و کذا دسمه که آن برگ نیل ست و کذا اشنگرف و کذا اجنطیانای رومی و کذا اخاته
عنکبوت و کذا پنیر تازهٔ بی شمک و بالای آن برگ انگور یا برگ چنار یا برگ کاهو بستن و کذا حنای مکی و کذا الذاق المذهب و کذا رخام سوخته و کذا اسفیذاج بشراب
کهنه تر کرده و کذا تخم کشنیز و کذا موی انسان سوخته بعسل سرشته و کذا برگ انگور سوخته و کذا عصارهٔ ام غیلان و کذا خسته خرمای سوخته و کذا مرمکی و کذا لحم
حلزون و کندر و کذا اشگوفهٔ حنا و کذا اچقندر سوخته و کذا خاکستر پشم سوخته و کذا برگ خبازی تر و کذا لحم صدف سوده و پاشیدن بیخ کاکنج و کذا برگ کنار
و کذا اسپاز نرگس خشک کرده سوده و کذا انزروت تنور و کذا کافور و کذا خون شتر خشک کرده سوده و کذا دم الاخوین و کذا پوست درخت دلب سوخته و کذا ودع بغبار
آسیا آمیخته و کذا شیر جمیز خشک کرده باریک سوده و کذا خون نرگاو خشک کرده سابیده و کذا تخم فنجنگشت و برگ آن و کذا لبقم و کذا ابوال الابل که دوائی ست و از
عرب می آورند و کذا تخم قرمز و کذا اشقائق النعمان سوده و کذا اشد و کذا پر طائر سوخته و کذا کدوی خشک سوخته و کذا برگ خیری خشک کرده سوده و کذا برگ نخود سوخته
و کذا برگ امرود خشک کرده هر واحد جراحت تازه را التیام و التصاق نماید و خشک کند دیگر از مجربات حکیم علی تنکابنی بسایند و بر جراحت ریزند و بر هم آورده
ببندند که احتیاج بدوختن نشود و متصل شود خصوص که زخم تازه باشد و اگر زمانی بران گذشته باشد و هنوز خون حی آمده باشد نیز استعمال کنند و الا زخم را آخراشند
بعسل آرند و دیگر برگ سبز کنار بوستانی کوفته بر جراحت نهند که زود پوست بروياند در جراحات و قروح خبیثه و دیگر مجرب برای جراحت تازه پشم
شتر سوخته بپنبه زده و انکنند بلکه هر روز با تش گرم کنند و دیگر سنگ پشت بسوزند و خاکستر آن نگاه دارند و زخم را بروغن چرب کرده بپاشند در سه روز
آرام میشود و دیگر پیه اکه از ان بدریای بافند سوخته و کذا برگ کنیز خشک کرده سوده و کذا سنگ جراحت سابیده و کذا پوست درخت سرس خشک کرده
سوده و کذا پر مرغ خانگی سوخته هر واحد بر جراحت پاشیدن زخم را خشک گرداند و دوائیکه هرگاه خون زخم در شکم مانده باشد هر روز یک قدح آب پر و بهم
دیگر دم جوا کها آمیخته بنوشند ایضاً از مجربات حکیم مومی کی منقی و ملحم جراحت ست برگ مغیلان را با زیرهٔ سفید بسایند و بر جراحت کهنه بندند زیاک شود
و ملتحم گردد در وقت ملحم که پاشیدن آن بر زخمها و دمامیل و قطع سیف و غیره که بفساد آمده باشد و التیام نیابد در ایام قلیل اصلاح دهد شنگرف انزروت
سفیداب قلعی مرداسنگ دم الاخوین باریک سوده اول چرک از زخم پاک نموده بران مرهم سفیداب بر پارچه مالیده چسپانند بعده وقتیکه مرهم جدا سازند
این ذرور بپاشند نافع ست و گاهی قیروطی از روغن دیو دار ساخته عوض مرهم بکار می برند و بزودی التیام می نماید مجرب ست نوع دیگر از مجربات حکیم الدین

گلنار زرد دکند مرکبی مساوی کوفته بیخته بر زخم بپاشند و در تحفه صبر زرد عوض زرود و مرکبی ست و نوشته که از اسرار ست و در اندمال جراحات بغایت سریع الاثر و عظیم الفعل ست و در الرعیه
عجیب ست گوشت را میرویاند و جراحت تازه را الصاق میکند و خون بند مینماید کندر صبر از زرد دم الاخوین مساوی بسایند و بر جراحت پاشیده ببندند ایضاً مسیح گوید که این دوا را
ما آزموده ایم ریشهای ناسور را سوده دارد صبر مر از زرد هر یک یکجو کندر دو جزو همه را بار یک سوده به بیزند و وقت حاجت بپاشند فرود اگر بر زخم ببندند بشود زرد چوب دیودار
دار بلد اصل السوس تربد مساوی کوفته بپاشند هرهم که در اقسام جراحت معمول ست رال گل هر مزی هر واحد یکدرم توتیای سبز چهار سرخ
روغن بشیرین بقدر حاجت ادویه را همراه روغن کهرل نمایند تا بقوام مرهم آید اقوال حذاق شیخ میفرماید جراحت لحمیه خالی نیست از انکه یا شق بسیط
مستقیم باشد یا شق مدور یا ذی اضلاع یا شق مع نقصان چیزی از لحم و گاه غائر نافذ بود و گاهی مکشوف و برای هر واحد تدبیر یست و همه اقسام در
حبس خون سائل اشتراک دارند و آنرا بابی جدا ساخته ایم و گاهی سیلان خون بقدر معتدل برای جراحت نافع بود و رم و بثری و حمی را منع کند و از افضل چیزها
در جراحات رعایت آن کنند منع کردن از تورم اوست بهر آنکه اگر ورم عارض نشود علاج جراحت ممکن بود و اگر انجا ورم باشد و یا در انجا رض و قبح بود در خلال او
با وجود جراحت خون مجتمع شود و اراده ورم و ریم کند در یصورت معالجه جراحت تا وقتیکه تدبیر آن نکنند و علاج ورم ننمایند ممکن نبود و اگر در رض خون بند نشود
از تعجیل در تحلیل او چاره نباشد چون آنرا قدر معتد به و تمدید باشد و این با جالینوس دران بود در تحلیل او بهر چیز حارلین باشد از انچه معلوم ست و لهذا واجب
آنست که اعانت سیلان خون کنند چون کم آید و اگر شق بسیط مستقیم باشد و ازان چیزی ساقط نشود در تدبیر آن بستن و ازان بهیئت و مائیت
دور داشتن و منع از افتادن چیزی و موئی و غیره دران بعد حفظ مزاج عضو و جمد در عدم انجذاب بسوی عضو سوای خون طبیعی کفایت باشد و اگر شق عظیم
باشد و اطراف او با هم ملاقی نشود بهر آنکه مستدیر یا متباعد یا مختلف الشکل بود و ازان اندک لحم رفته باشد علاج آن دو ختن ست و منع اجتماع رطوبت دران
باستعمال مجففات را دعه و استعمال ملطفات که مذکور گردد و اگر غائر باشد بسا ست که بستن الصاق او نکنند و در کشادن او احتیاج نشود و گاهی بکشادن
او حاجت افتد اگر ممکن بود و این وقتی باشد که بستن او بر باطیکه آنرا موثق گرداند نفع نکند و خصوصاً هنگامیکه بستن نیکو بر بیخ غور واقع نشود پس مواد
بسوی آن بریزد بسبب ضعف او و بسبب درد که ازان چاره نیست و بسبب احوالیکه آنرا در باب قروح ذکر کنیم و اگر حاجت بکشادن آن افتد از نهادن بینه و مانند آن
بر دهان او تا نشف آن کند چاره نبود خصوصاً وقتیکه بستن بر بیخ واقع نگردد چنانچه گفتیم و یا نصب او نصبی باشد که امکان انصباب ماده رديه ازان نباشد
و یا دران استخوانی باشد و یا خوف بود که ناصور گردد و یا ازان رطوبت بسیار روی شود و آن درین هنگام در حکم قروح باشد نه جراحات عالمی گفته که جراحت محتاج
بود بربط جامع برای هر دو لب او چون اراده التزاق و التحام باشد و اما هر گاه محتاج بانبات لحم دران باشد احتیاج بدان نبود لیکن محتاج بود یکمرتبه بر باطیکه
از دهان او حرک بر نیاند و مرتبه دیگر بر باطیکه بقدر امساک دوا بران باشد و گفته سزاوار ست که دهان جراح را امکانی باشد که چرکسازان را ئم بطبع خود بریزد یا
باین طور که شگاف انجا واقع شود و یا آنرا باین شکل متشکل گردانند و من بسیار کردم جراحت بسیاری را که غور او قریب زانو بود دهان او در ران بغیر آنکه اورا دهنی دیگر
باسفل بزنند زانو سازم لیکن ران را باین طور نصب کردم که قعر بفوق بود و دهن باسفل پس بغیر شگاف در اسفل بهشد و همچنین ساعد و کف و غیر و را بهمین
طور تعلیق نمودم که دهن همواره بسوی اسفل بود نهایت قول آن عالم و گوئیم که گاهی جراحت چنان واقع شود که بر طبیب قطع تمام و جدا کردن عضو واجب شود و اما
هر گاه جراحت چنان باشد که لحم بسیار ازان منقطع شود احتیاج بمنبتات لحم افتد و دوائیکه خشک کند و منع نماید آنرا کفایت نباشد بلکه گاهی مجفف و مانع
از جهت آنکه رديع ماده کند که ازان انبات لحم گردد ضرر رساند و گاهی غور بسبب نقصان استخوان باشد بنوعیکه انبات او بتمامه ممکن نبود پس غور باقی ماند چنانکه
گاهی اتفاق افتد که گوشت زیاده تر از واجب بروید و لحم زائد شود و واجب ست که بمراد انبات لحم در جراحت اغتنای مریض بغذای محمود حسن الکیموس موافق
عضو مجروح باشد و دوای منبت چنان بود که آنرا انبات لحم ممکن باشد و اما جلد را آن دوای منبت نرویاند و بران قادر نبود و قوت او بدان وفا نکند چون بالکل
منقطع شود بلکه بمکان او لحم صلب بروید که بران موی نروید و اما عروق بسا ست که شعب آن پیدا شود و مثل گوشت بروید و از جراحات بعضی ذی خطر ست
مثل جراحات واقع در اعصاب و اطراف عضلات و عنقریب در باب احوال عصب ذکر خواهیم کرد و تابع او اعراض رديه بود و آن بسابق مذکور شد و تابع او

تشنج مهلک در اغلب اوقات بود وچون تشنج در مثل این جراحات عصبیه افتد وعلاج قبول نکند پس اجش قطع عضله است در عرض مراضی بودن مبطلان فعل عضله ولیکن تا ممکن باشد تاخیر این علاج تشنج بچیزی دیگر غیر از قطع واجب بود مثل جراحت زانو گاهی محتاج گردد بنهادن شق صلیبی و در اعدام و قروح و جراحات آن استظهار بفصد و اسهال نمایند و منع التحام کنند تا آنکه تنقیه بالغ حاصل شود بعد آن بالتحام او پردازند

تعریف قوت ادویه ملینه لحم و ملحمه و مدمله خاتمه و اکاله

دوای ملینه لحم آنست که خون صحیح را عقد لحم نماید پس واجب است که در آن تجفیف بسیار نبود بلکه بحد معتدل و نه جلای قوی بسیار باشد بلکه جلای اندک بود بقدر یکه جرک را بغیر سوزش جلا دهد و محتاج بقبض معتد به نباشد و ایضاً محتاج بود بانکه او در حرارت و برودت بحسب احتیاج جراحت و قرحه در مزاج او بسوی آن باشد اگر آن مزاج از ان زائل شود محتاج بضد آن بقدر زوال او بود و اگر غیر زائل بزوال معتد به باشد بمشاکل برای حار بحار و برای بارد ببارد بود و ایضاً رعایت تاثیر دوا در موضع کنند تا مقابله او کند اگر در اسارت مزاج افراط نماید و اما ادویه ملحمه آنست که میان دو متباعد جمع کند و محتاج بود بمقصر کردن در هر دو سطح او پس میان هر دو الصاق نماید بنداوتیکه در جوهر او ست و اگر خون موجود بود آن خون حاضر در جرح یکتفی عنه در الصاق را تجفیف بهیچ قبل از ریم کردن بخشد و از اینجا این فعل ممکن نبود اگر با آن قوت تجفیف زیاده نباشد لیکن واجب ست که جالی نبود بهر آنکه در جلا ضد غرض آنست و محتاج ست بانکه بسوی او ماده سیلان کند و منع سیلان آن ماده تجفیف میکند بلکه ملحمه محتاج بتجفیف قویتر و اندک قبض باشد و مدمله خاتمه در حاجت بقبض شدیدتر ازان هر دو ست زیرا که این محتاج بود بتجفیف چیزیکه بالطبع در جفاف شدیدتر باشد اعنی جلد و اما اکاله ناقصه لحم واجبست که بسیار شدید الجلا باشد

ادویه ملحمه جراحات

قوت این ادویه و موضع ایصال آنرا بیان نمودیم و شک نیست که در و را زان محتاج ست بانکه کمتر قوت از دوای متخذ با دهان و قیروطیات باشد و حاجت با دهان و قیروطیات بسبب آنست که ادویه یا لسبه و خصوصاً انچه مثل مرداسنگ باشد و سائر معدنیات بسوی قعر غوص میکنند و در مسام نفوذ نمینمایند پس هرگاه ازان قیروطی سازند آنرا بسیلان روغن تا قعر رساند و این ادویه ملحمه معدنیات یا نباتات یا حیوانات باشد و آن از معدنیات مثل سفیدا ب بروغن مورد و موم ست و از نباتات اوراق مثل برگ بلوط ضماد او برگ بید و برگ کزنب و برگ درخت سیب و پوست بیخ آن و برگ بارتنگ و گلنار و سرکه کرده و قدری از شراب و خصوصاً چون بدان برگ شجر صنوبر ذکر و انشق و پوست بیخ آن آمیزند و برگ سرو و شاخهای آن و برگ فنطافلون بعسل و از صموغ علک البطم و خصوصاً از قرب افصان کبیر و از ثمرات و حبوب جوز تازه سوده یا ملیج یا شراب جوشیده ببرگ حماض یا برگ چغندر یا کاهو یا امرود دشتی با وجود انکه درین منع نزلیست و جوز الدر و سیر سوخته و غبار آسیا و سعتر سوخته خصوصاً برای مشایخ با روغن گل و از گلها گل زعرور ست و خشیشه ذنب الخیل خصوصاً در جراحات عظم یا لحم در جراحات قریب از عضلات و از حیوانات جگر ایسپار ترش ملصق جراحات عظیمه ست و از مرکبات دوای دیاروفس و ذهبیه و دوای سقولادس و دواء الخلاف بمشک طرا مشیخ و مرهم کاست

ادویه مدمله و خاتمه جراحات و غیر آن

طبائع این ادویه دانسته اند و ایضاً بدانند که در قوت چیزی نباشد که در هم افتد و از آن لازم ست دانستن این امر که استعمال ادویه مذکوره واجب نیست در وقتیکه سطح لحم صلب مع جلد مستوی شود و اما اگر لحم رطب بود واجبست استعمال آنها در انچه اگر خشک گردد مستوی شود و این چیز نیست که بحدس شناخته شود پس واجبست که استعمال کنند دوای مدمل را قبل از انکه نبات لحم در جرحیکه در آن لحم بروید باین مبلغ رسد بلکه واجبست که باین نوع باشد که چون خشک کند و فعل خود نماید طبیعت مقدار محتاج الیه رویاندن مع بلوغ مدمل بغایت در ادمال تا آنکه توانی هر دو فعل حاصل شود از لحم و جلد نورسیده بقدر بدان سطح مجروح مستوی گردد پس اگر رعایت این نکنند ممکن ست که اثر قرحه بماند تر از جلد گردد و لازم ست که خاتم را در اول زمانیکه استعمال آن نمایند طبیعت استعمال کنند بعد از خشک استعمال نمایند نزدیک آنکه مقاربت ختم کند و مرورا و بران بطرف میل کند و آن ادویه مثل پوست شجر صنوبر بقیروطی روغن گل و آس و رایتج خشک و قیسور و سیر سوخته و قشور مس و دقاق کندر و مرداسنگ و قطران و دقیق و عروق جیدست و استخوان سپوند نیز و رایند

سوخته شدید الادمال ست وشب نیز دمازوی خام وبرگ انجیر وآنکه بقراط کنایت ازان بر جل حقق کرده چنانچه گویند مشابه ست که بدان مراد آشیشه معروف بر جل الغراب باشد وسرگین سگ خورندهٔ استخوان وسرگین سوسمار الا آنکه این جالی تر از اول ست پس محتاج بود بآنکه کسر جلای این بقوابض کنند وبیخ سوسن آسمانجونی وپوست بیخ جاوشیر وتوتیا واز منبتات عجیبه در قروح حاره وجروح متورمه صندل ونیلوفر وصبر ست وخصوصاً در ناحیهٔ مقعد وذکر ودگاهی در ادویهٔ اوزاج وقلقطار افتد واگر چه این هر دو از جملهٔ اکالات کم کنندهٔ گوشت اند لیکن گاهی ادمال کنند در جراحت شدید الرطوبت وخصوصاً چون بسوزند پس ادمال او کمتر از تاکل او نباشد الا سیما چون مغسول کنند پس بادمال مائل تر گردد ودوا مازو نگار وادویهٔ شدید الاکل صلاحیت آن ندارند مگر بتدبیر قوی ودر بعض جراحات وقروح شدید الرطوبت واما مس سوخته تر اچون بشویند آن در ادمال خوبست وهرگاه اراده ساختن مراهم کنند احتیاج بچیزی افتد که آن قویتر میان مدملات باشد مثل اقلیمیا وخصوصاً سوخته وقلقطار سوخته ومرتک وسفیداب واقلیمیا را بسایند وبهتر آنست که بسوزند بعده بدان قلقطار آمیزند وتسقیهٔ روغن آس بسر که وشراب قابض کنند وگاهی بران زاج سوخته وگلنار ومازو می افزایند اگر جراحت وقرحه شدید الرطوبت بود صفت مرهم کتان واین جدید عجیب ست بگیرند خرقهٔ کتان مغسول وبکوبند تا مثل سرمه گردد بعده بگیرند زیت قوی القبض یا روغن مورد ودران اندکی بازد اندافته بگدازند ودران خرقه کوفته آمیخته ازان مرهم سازند که این عجیب ست ومرهم اسود انبات لحم کند وچون اراده کنند که انبات او قوی گردد دران کندر وچاوشیر وزراوند مجموع مساوی اجزا که مثل وزن اخلاط اربعه آن باشد داخل کنند صفت ذرور خفیف بگیرند سفیداب ومردا سنگ یکیک جزو چرک رصاص دو دمازو هر واحد نصف جزو ذرور دیگر صدف سوخته دوازده درم انار کوچک که از درخت افتد وخشک گردد قلقدس هر واحد بست وشش درم شاخ گوزن سوخته قیشور اقلیمیا راتیانج اصل السوس هر واحد چهار درم دقاق کندر پوست درخت صنوبر هر واحد شش درم پوست انار سفیداب بشب یمانی هر واحد هشت درم مازو یکدرم ذرور دیگر فوه استخوان سوخته مردا سنگ هر واحد دو درم کندر وصبر هر واحد سه درم انزروت یکدرم ماهیشا یکدرم ذرور ساخته استعمال نمایند دیگر گل سرخ سفیداب ازریز گلنار بزرور دشب یمانی مساوی ایضاً بیخ سوسن بیخ جاوشیر مساوی زراوند دو مثقال دقاق کندر یک مثقال صفت مرهم برای جراحات ابدان مشایخ جو بسوزند واز ان قیروطی بروغن گل یا روغن مورد بسفیداب ارزیز مرتب سازند

ادویهٔ منبت لحم در جروح و قروح

خاصیت ادویهٔ منبت لحم واو چگونه باید که در مزاج خود بود دانسته اند ودا نیز بست استعمال آن هنگامیکه موضع از چرک وغیره پاک شده باشد واگر قاعده لحم جراحت جز استخوان نباشد استخوان را پاک نمایند وبغایت خشک گردانند ودران تیزگی یا فساد نگذارند مگر بخراشند ونه رطوبت مگر خشک کنند وخصوصاً در سر بهر آنکه ملاست استخوان ورطوبت او یکی از اسباب منع نبات لحم بالای آنست وچون حک کنند وخشن نمایند انچه بسوی آن آید از مادهٔ که ازان گوشت پیدا شود انبات لحم کند وبدانند که گاهی دوائی گوشت را در بدنی یا عضوی بروياند ودر دیگر نرویاند وابن بهر آنست که گاهی در بدنی تجفیف نماید ودر بدن دیگر تجفیف نکند بحسب دو مزاج دو بدن وگاهی افراط جلا در بدنی کند ودر بدن دیگر زیادة نکند وایضا اصلا جلا نکند اگر آن دوا محتاج باندک تجفیف وباندک جلا هر دو مقدر بحسب بدن غیر مطلقین باشد وتاثیر شئی مقدر مختلف بود در اشیائیکه متفق القدر در افعال نباشند وهر مجفف که بیس او کمتر از بیس بدنی باشد که علاج او بدان کرده شود آن نیز از انبات لحم قصر نماید بلکه واجبست که یابس تر ازان باشد ولهذا اگر انبات لحم نکند در ابدان یابسه که از اعتدال در بیس تجاوز کرده باشند وتجربهٔ او اینست که بدان معلوم کرده شود انچه از جفاف ووقوف واز نبات لحم باستمرار واز توسیخ بود پس اگر بتجفیفی بینند که با آن نخواهد رویید اندک ترطیب نمایند واگر وسخ کند در دوای یابس افزایند ودوای مستمر در انبات لحم را بر قوت او گذارند وایضاً گاهی بعض ابدان را مناسبت بعض ادویهٔ غیر منطوق بجلت آن بود فلهذا واجبست که ادویهٔ یبسی ضعیف وقوی مخلوط سازند واما استعمال مراهم وحاجت بسوی آنها دانسته اند وواجب نیست که از دوا اقتصار کنند بر تجفیف وترطیب بلکه رعایت حرارت وبرودت بحسب آنکه ذکر او سابق کرده ایم باید کرد الامع مراعات مقابله میان حال قرحه وحال مزاج بدان زیرا که گاهی بدن رطب بود وقرحه یابس وگاهی بدن یابس باشد وقرحه رطب وگاهی هر دو رطب بود وگاهی هر دو

یا لبس و در اول استعمال کنند انچه ضعیف تر باشد مثل کندر و آرد جو و باقلا و آرد جو و مانند آن و اگر بدن خشک و قرحه بسیار تر بود احتیاج بادویه شدید التجفیف باشد بقیاس ادویه بمنبت لحم مثل زراوند و بیخ جاوشیر و زاج سوخته و در باقی حاجت بتوسطات افتد چون ایرسا و آرد ترمس و گاهی چنان اتفاق افتد که در بعض ادویه چیزی باز خصال باشد که بدان ادویه بمنبت لحم از تجفیف و جلا محتاج بود ولیکن مفرط باشد پس بسبب تجفیف شدید حابس حرک و مانع مادّه و بسبب فرط جلای خود اکال گردد و هرگاه با آن دیگر چیزیکه مضاد آن بود مخلوط کنند آنرا بشکنند و تعدیل او نمایند پس منبت شود مثل زنگار که اگر با آن زیت و موم آمیزند دواء بین هر دو تر طیب عضو و توسیخ او کند هر دو مقاومت تجفیف و شدت جلای او نمایند و مدمل گردد و لازم ست که از زنگار یکجزو از دوازده جزو موم و روغن باشد اگر در ابتدا ان یا لبس تر استعمال کنند یکجزو از دوازده جزو اگر در ابدان رطب تر بعمل آرند و واجب ست که درین دو انیز امتحان مذکور نمایند و مشایخ محتاج باو بادویه که در ان حرارت بیشتر و جذب قویتر بود و در ان مثل زفت و کندر و آرد جو و آرد باقلا و آرد کرسنه و بیخ سوسن و زراوند و اقلیمیا و حشیش جاوشیر افتد و هرگاه دوائی از نفع باز ماند بسوی دیگر مائل شوند و هرگاه دشوار گردد معالجه بچیزی نمایند که او خاص بقروح ست

بطء جراحات

جالینوس گفته واجبست که شق کنند موضعی را از ان که شدید تر و ضخیم تر باشد و شگاف بناحیه واجب گردد که سیلان ریم ازان بسوی اسفل ممکن باشد و در شگاف رعایت چینها و شکنهای عضو کنند بوجهیکه در باب جراح ذکر کرده ایم مگر در جائیکه استثنای او نموده شد و اما در کنج ران و بغل باید که شگاف بمیچ جلد در طبع جاری شود بعد ازان بران مجففات بغیر لزوج باید نهاد و رفاق کندر ران افضل از کندر ست زیرا که او در قبض شدید تر ست و صواب در علاج جراحات آنست که چون بشگافند آب نزدیک او نبرند و اگر چاره نباشد و مریض از غسل صبر نکند باید که جراحت را زیر دراهم موافقه در گیرند و از پارچه بسبول بر روغن چنان بپوشند که میان آب غسل و میان جراحت حائل گردد و یا درین بچیزی از حیلهای ممکنه حیله سازند

کیفیت ربط جراحات

اما جرح و شق ظاهر را هرگاه اراده کنند که مثل این شق ملتحم گردد لزوم او بهبستن ننمایند و ابتدا در ربط او از دو سر کنند نه از دیگر روابط پس اگر بزرگ باشد تا بچهار کزوم او بر فادهای مثلث افتد و اگر موضع ممتلی باشد احتیاج بدوختن نیز شود در فائده مثلثه در جمع لب جرح بهتر از مربع ست و وضع رفادهای مثلث برین مثال بود که شق خط مستقیم میان دو مثلث باشد و هر دو رفاده مثلث یکی او دیگری بود هر دو را بنهند بر شکلی که بینند و هرگاه آنموضع را ببندند و ربط از دو سر واقع شود بستن ربط بر موضع شق شدید تر از ان بود که از مربع باشد و جائز نیست در بستن قروح ربط غیر دو سر و این رفائد مثلثه و شکل بستن رفادهاست



و نهادن او بر جراحت اینچنین باشد



و در کتاب حیل البرء گفته که مردی را در پای جراحت بود و غوراو قریب کنج ران کوده بن او قریب زانو بود و آنرا بلا ربط بدا ختیم باین طور که زیر زانوی او تکیه نهادیم و بنوعی آنرا نصب کردیم که ذهن آن منصوب بسهولت گردید و همچنین بجرو حیکه در ساق و ساعد بود عمل کردیم پس همه بسهولت به شدند و جراحات که هر دو لب آن جدا و متباعد باشد محتاج بود بجمع کردن بر باطیکه میان هر دو لب آن جمع کند مگر آنکه بران ازین درد شود و یا ورم باشد و بدان سبب درد کند و اگرچه برفق بود و یا عضله بود که در عرض بریده باشد پس دران هنگام جمع نکنند بلکه در وسط او فتیله نهند بسبب این خوف که جلد ملتحم گردد و عضله غیر ملتحم باقی ماند و جالینوس گفته که همچنین اگر سر راشق کنیم میان هر دو لب او چیزیکه آنرا پر سازد بنهیم و گاهی جلد لبها بسوی داخل قرحه منقبض شود و درین هنگام محتاج بود بر باطیکه آنرا بسوی خارج جذب کند پس اگر جراحت در طول افتد محکم بستن او کفایت باشد و اگر در عرض بود محتاج بدوختن باشد و بقدر غور جرح بود غور دوختن اولی از زیادتی تشریح و گفته که گاهی مضطر میشویم بزیاده کردن وسعت جراحت چون تنگ باشد و خوف کنیم بسبب غور آن که اعلای آن ملتحم شود و قعر آن التحام نیابد و یا عضو مجروح در وقت جراحت بر شکلی بود که چون باستوای خود عود کند ممکن نبود که از ان ریم سیلان کند و نه دود ازان داخل شود و اگر بسوی شکل او هنگام مجروح شدن باز آرند دوچیان کند پس مضطر شویم که شق موافق کنیم و بدانند برین جمله که انچه از جراحات در عرض عضله افتد آن اولی بود بانکه متباعد بر دو لب آن شدید تر باشد فلهذا استقصا

بر ورقه مخصوص

درجمیع هر دو لب احتیاج زیاده بود و گاهی از دوختن و استعمال رفادهای مثلث چاره نباشد و خصوصاً اگر از گوشت نقصان مباح شود و جراحت واقع در طول اکثر محتاج باستوا این باشد

تدبیر جراحات ذی اورام واورام جاع

و بمثال این جراحات محتاج بر فق بود و اعتقاد دارند که جراحت البته مندمل نشود تا ورم ساکن نگردد و این حاصل نشود مگر بدوائیکه در آن تجفیف و تبرید ابتدا و از خارج بعد ازان بود و بالجمله درین علاج اورام استعمال نمایند و از آنچه بدین خاص ست مع عموم نفع او در بیرعضو از سر تا قدم اینست که بگیرند انار شیرین او در شراب عفص پخته بر موضع بدان ضماد کنند **صاحب کامل** گوید که ما اوّلا ابتدا میکنیم بعلاج جراحات بسیطه پس گوئیم که هرگاه جراحت یکه نشق بغیر غور باشد و آن تازه بخون خود بود علاجش آنست که هر دو لب او را ضم و جمع کنند و میان هر دو لب از وقوع چیزی غریب مثل غبار و مو و درد حذر نمایند و بچهار رفاده آنرا ببندند باین طور که دو رفاده بر هر دو پهلوی جرح از هر جانب یکی و دو رفاده از فوق و اسفل نهاده ببندند پس اگر هر دو لب جرح بسوی درآب او بکشایند باید که ابتدا ببستن از هر دو طرف کنند تا بسوی وسط آن باز آرد و اگر یک لب او بیک جانب افتد باید که ابتدا ببستن از همان جانب کنند که لب بدان مایل گردد تا بسوی اصل دیگر باز آید و اگر هر دو لب مجتمع و منضم نشوند باید که بدوزند و اکثر حاجت بدوختن هنگام وقوع جراحت در عرض بدن بود و هرگاه جراحت گرم شود بر رفادها صندل سوده خشک نهند و بر موضع بگل سرخ و صندلین و آب کاسنی و آب کشنیز تازه و مانند آن از اشیائیکه منع انصباب مواد کنند طلا نمایند و اما هرگاه جراحت را روز دوم یا سوم یا بندوآن ننوریزیم نکرده بایست ربایند که هر دو لب او را بمحبس عریض بخارند تا آنکه نون آید بعد آن جمع کنند و بران رفادها بطوریکه مذکور شد ببندند و گاهی این جراحت اعنی بسیط بستن صرف به شود از روز اول تا سه روز بغیر آنکه احتیاج بدو داشود و اگر جراحت بزرگ بغیر غور باشد باید که بران این زود بپاشند **صفت آن** عنزروت دودرم مر بگیرند مرا نیون و شیاف ماییثا هر واحد یکدرم مرودم الاخرین هر واحد نیم درم زعفران یکدانگ این ادویه را کوفته بیخته وقت حاجت استعمال کنند و اگر جراحت غائر بود و ازان چیزی از گوشت ساقط شده باشد انضمام اجزای او بقدر ممکن بنبود زیرا که بقای فضله دران لابد ست و آن فضله محتاج با متلای لحم بود و این بادویه باشد که با آن پیوسته جلا بود تا میسر او رطوبت مجتمعه در قرحه را که منع انبات لحم میکند خشک کند و جلای او چرکی را که دران باشد پاک کند و این بهتر آنست که هر قرحه را لابد ست که دران رطوبت و چرک مجتمع شود زیرا که فضلات یکه در اعضا جمع میشود آن فضول غذای او بست که در اکثر طبیعت آنرا دفع کند و گاه از مسام بسوی جلد بیرون نماید پس آنچه ازان لطیف بود فاشی گردد و بخروج غیر محسوس خارج شود و آنچه غلیظ باشد ازان چرک شود که برجا بود و این هر دو فضله در قرحه باقی ماند بسبب ضعف عضو از اخراج آنها و لهذا قرحه در علاج خود بادویه محتاج بود که تجفیف و جلا هر دو کنند اما تجفیف بسبب زردآب و اما جلا و غسل بسبب چرک و سزاوار نیست که دواشدید التجفیف باشد تا قرحه را ضعیف نکند و از انبات لحم آنرا منع کند لیکن بباید که تجفیف دوا بمقداری باشد که در قرحه زردآب و چرک باشد و آنچه این فعل کند کندر و صبر و زراوند و بیخ سوسن آبسما بخونی و اقاقیای هفره و توتیای کرمانی ست مساوی چون باریک سائیده در قرحه بپاشند و اگر رطوبت و چرک در قرحه بسیار باشد باید که این ادویه را بعسل بسرشند و مثل مرهم سازند و بر پارچه کتان طلا ساخته بر جراحات لزوم نمایند و آنچه درین باب نفع کند این دواست **صفت آن** بگیرند صبر و کندر و عنزروت دودرم الاخرین مساوی و باریک ساخته در جراحت بپاشند که این رطوبت را از قرحه فانی کند و گوشت بروید و این مرهم در انبات لحم بسیار نافع ست **صفت آن** مرداسنگ باریک سوده یک اوقیه گرفته بران ربع رطل زیت افشاق انداخته بپزند و حرکت دهند تا منحل گردد بعده بران عنزروت و کندر و بیخ سوسن آبسما بخونی هر واحد دودرم باریک سائیده اندازند و حل کنند تا غلیظ گردد و استعمال نمایند و آنچه بدان انتفاع یابند مرهم با سلیقون ست چون غسل تابستانی شدید الحرارة نباشد و اگر قرحه غائر بود و دهن او فراخ نباشد باید که بر دهن جراحت پنبه کهنه و روغن گاو نهند و دران عسل داخل کنند و بدان او دیه بنبت لحم بزراقه رسانند و اگر دهن جراحت فراخ بود و آن غائر باشد هر دو لب او باهم بخیه کنند و بر بندند لیکن شدید تر لفائف او بر باطن نزدیکتر جراحت باشد و ارخای آن نزد دهن او بود تا فضول و زردآب بسوی دهن جراحت کشیده ازان خارج شود و عضو را بر تکلی دارند که دهن جراحت باسفل مائل گردد

تا زرداب ازان بسیلان کند واگر این در عضوی ممکن نبود واز جراحت زرداب بسیار آید چون آنرا از اسفل بسوی فوق فم جرح عمر کنند پس صواب آنست که
جراحت را از اسفل موضع عضو نزد نهایت غور بشگافند تا ریم و زرداب ازان موضع سائل شود واگر بشگاف تا حد موضع صحیح نکشایند بعد ازان علاج کنند
صواب تر باشد و همچنین امر در علاج اورامیکه دران ماده حاصل شود جاری میگردد چون بشگافند و انچه دران از خون فاسد و ریم و دردی وغیره بود خارج
کنند و پاک نمایند پس علاجش بمنزلهٔ علاج جراحات غائر بود و آن اینست که از پنبهٔ کهنه خوب پر کنند تا آنکه موضعی خالی نگذارند این در اول روز کنند بعد صبح
بسوی آن نگاه کنند اگر پاک گردد روغن گل با پنبهٔ کهنه لازم گیرند و اگر غیر پاک بود روغن گاو کهنه و پنبهٔ کهنه لزوم نمایند و بدان چندان پر کنند که در تجمیع او
برسد که این تنقیهٔ قرحه کند و انچه دران بود از زخورد و از انچه درین بدان انتفاع یابد اینست که جراحت را بعد شگاف بشویند و انچه اندران باشد بیرون آرند
بسرکه و شراب هر واحد ممزوج بسه اعسل که این تجفیف و تنقیهٔ جراحت کند و این فعل بهر قرحه کند که دران زرداب باشد و تنقیهٔ آن کند بعد ازان نظر
کنند اگر قرحه از زرداب و چرک پاک شده باشد و از تپ و سائر اعراضیکه تابع قروح بود سلیم باشد یکروز لزوم پنبهٔ کهنه نمایند تا نشف کند و یکروز مرهم اسود
معروف بباسلیقون که این انبات لحم کند و فعل نیک کند و از انچه گوشت را برویاند شقائق النعمانست چون بسوزند و جراحت بدان پر کنند و فراسیون
را چون بکوبند و بعسل سرشته بر جراحت مثل مرهم لزوم نمایند گوشت برویند و بسطح جلد برابر گردد پس باید که ادویهٔ مدمل و خاتم استعمال نمایند و این ادویه
باید که خشک تر از ادویهٔ باشد که بدان علاج قرحه در انبات لحم کنند[1] و لهذا اکثر ادویهٔ مدمله قابض بود مثل مازو و شب و پوست انار و گاهی این فعل ادویه حاده کنند
چون ازان اندک استعمال کنند و از انجمله اینست که بگیرند اشنان فارسی یکجزو و اشنان نیم جزو زنگار ربع جزو و بار یک ساییده بر قرحه صبح و شام اندکی ازان بپاشند و هر دو
یکبار پاک کنند و بران اندک دوا نهند و یا بگیرند مرداسنگ و برگ سوسن و هلیله و مازو هر واحد یکجزو و پوست انار و عروق هر واحد نیم جزو و همه را مار یک ساخته بر قرحه بپاشند
و دیگر صبر و عروق و گلنار و مازو و مر هر واحد یکجزو بار یک ساییده بر قرحه بپاشند و علاج جراحات مرکبه در علاج قروح مسطور گردد جرجانی گوید که اگر جراحت
شگاف راست و هموار بود و از گوشت انجا نرفته باشد آنرا زود خشک بندند و از طعامها و شیر پرهیز نمایند تا که خون در بدن زیاده کند پرهیز باید کرد تا جراحت آماس نکند
و درست شود و بجز بستن بعلاجی دیگر حاجت نیاید و تدبیرهای دیگر که بجهت باز داشتن ورم باید کرد آنست که خرقه را بگلاب و سرکه تر کنند و بر گرداگرد جراحت نهند
و درین باب هیچ دوای نافعتر از انار میخوش که بشراب قابض پخته باشند نیست آنرا بگیرند و ضماد کنند آماس را باز دارد و اورامیکه از جراحت نبود آنرا نگذارد سود نهند
بود و منفعت این تدبیرها آنوقت ظاهر شود که نظر کنند اگر فصد واجب گردد اول فصد کنند و خون بجانب مخالف کشند و اندک کم کنند و اگر مسهل مناسب بود
بدهند و همه جراحتهای تازه را خشک ببندند و روز یا سه روز بسته دارند تا خون نکشاید و اگر بکشاید باز ببندند یکروز یا دو روز دیگر بسته دارند تا محکم شود صواب تر
باشد و اگر جراحت ناهموار باشد و بر غور او بند نیفتد باشد که حاجت آید که آنرا بشگافند پس علاج کنند و اگر اینچنین جراحت کهنه باشد علاج آن علاج قرحه باشد و باشد
که جراحت عظیم بود و عضو مجروح را بریدن واجب گردد و اگر جراحت غائر بود و سر او تنگ باشد از بسته شدن سر او احتیاط کنند تا ریم در قعر او جمع نشود و این چنان
بود که پارهٔ پنبهٔ کهنه بروغن گل یا بروغن زیت تر کنند و بر سر جراحت نهند و ادویهٔ رویاننده گوشت و مراهم که علاج بدان میکنند بفتیله فرو نهند و هر روز فتیله
کوچک تر از سابق نهند و پنبهٔ کهنه بروغن گاو تر کرده بر سر آن نهند اما اگر جراحت بر گوشت بود ادویه ازین جنس باید کرد و برگ صنوبر در سرکه مجموع یا در شراب
پخته و مازوی سبز و پوست انار و اقلیمیای مغسول و بار تنگ خشک کرده و شاذنج عدسی هر یک تنها یا آمیخته جراحتهای کوچک را گوشت برویاند و در بست
کنند و بر بالای این ادویه و گرداگرد جراحت برگ حماض و برگ کاهو و برگ عوسج و برگ علیق باید نهاد و اگر جراحت بزرگ بود و پیرتر سود مند بود و پیرتر یکه از ماست
گرفته باشند نافع بود گیلانی گوید اعضائیکه قبول انجبار حقیقی کند غرض در علاج او حصول اتصال حقیقی ست در اجزائی که اتصال او تفرق نماید و این
بچهار امر تمام شود یکی جمع چیزیکه متفرق گردد پس اگر این بدست سهل نبود احتیاج بدو ختن شود یا قطع جلد زائد یا انبات لحم و مانند آن از انچه در اجتماع
این اجزا ازان چاره نباشد دوم حفظ این مجتمع تا مدتی که دران اتصال تمام شود و این بسکون و بستن بود چه حرکت مفرق ست و گاهی بستن ترک
میکنند در تدبیر بعض جراحات غائره و سبب آنکه بستن در دیا انصباب خون بموضعی کند که ضرر او بیشتر بود چون ماده بسوی آن بریزد و درین هنگام جراحت

کشوف گذارند لیکن از نهادن پنبه و مانند آن بران چاره نباشد سوم منع از وقوع شی غریب میان هر دو جرح و آن غریب آب باشد یا روغن یا مویا خون و مانند آن که آنجا بود و لهذا در علاج جمیع جراحات قطع سیلان واجبست و این قطع گاهی در ابتدا واجب گردد چون خون صاف یا مریض سخت ضعیف بود که بران از سیلان خون خوف سقوط قوت باشد و گاهی از اول امر واجب نشود بلکه سائل گردانند بقدریکه ازان از حدوث ورم ایمن گردند اگر خوف حدوث آن باشد و قوت متحمل سیلان آنقدر باشد چهارم حفظ طبیعت آن عضو بر اعتدال او و ازانچه در حفظ طبیعت آن عضو بدان احتیاج افتد تنقیه بدنست تا در انجا فضول نشود که بسوی موضع تفرق بسبب ضعف او مندفع گردد و اما امر غذا پس دران لابد ست از اعتبار چهار امر یکی آنکه قلیل التغذیه باشد مثل مزورات و دوم آنکه دران قوت مقاومت برای مزاج حاصل بود و سوم آنکه ملین طبع باشد و چهارم آنکه کم ترش یا بی ترشی بود و در جراحات باید که از آب محافظت نمایند همچنین از هوای سرد و کذا از روغن حار و مارد لیکن گاهی بر روغن گرم کرده حاجت افتد بنا بر تسکین درد و تسهیل دواو ترفیق آن تا بقعر جراحت رسد و درین وقت باید که تسکین نمایند بتکمید از خرقه گرم کرده یا بزیت نیمگرم و غیر آن از روغنها و بران قیروطی بزیت انفاق یا ببرروغن آس و روغن گل باندکی فرفیون نهند و یا بران علک المبطم باندک زیت پاشند این ست انچه اطبا گفته اند و اما روغن مرکب که با نسخه آن نوشته ایم و آزا بروغن دیودار مسمی ساخته ایم آن روغنی ست که عدیل او نیست در اصلاح جراحات چه سردو او مرهم که در باب اصلاح جراحات تام المنفعت باشد منفعت این روغن بسیار زیاده تر ازان بود باین وجه که انچه دوای مذکور در هفته عمل کند این روغن در یک شب آن عمل کند و در خلقی کثیر تجربه آن کرده ایم و دوائی قریب بنفع او نیست مگر مرهم جدوار که نسخه آن نیز با نوشته ایم و مفردات ادویه این هر دو قریب یکدیگر اند و بدانکه اگر طبیب را بصیرت در صناعت او باشد و بریں هر دو دوای مذکور ظفر یابد محتاج پرهیز قرب آب از جراحت و ترک استحمام نشود اما اولا بهر آنکه این هر دو موافقترین ادویه ایست که در جراحات استعمال نمایند پس میباید که بعد شگافتن جراحت نیز اینها را پیش نمایند و مرهم موافق تر بود زیرا که با آن آب حمام ضرر نکند و این هر دو دوا در جراحت غیر کهنه بعید دیل ست و اگرچه نفع آنها در کهنه نیز بسیار ست مگر آنکه عضو مشرف بتاکل باشد که دران هنگام این هر دو دوا استعمال نباید کرد تا آنگه گوشت بمراهم جاده مثل مرهم زنگار و مثل مرهم رسل زائل شود و اما ثانیا بهر آنکه جراحات باین هر دو دوا مندمل میشود قبل ازانکه مریض بر ترک حمام صبر نکند بهر آنکه این در دو سه روز ادمال جراحات میکنند و سوای ازین روغن و مرهم مذکور چون بر جراحات استعمال کنند و آن تازه بود و زمانه بسیار بران نگذشته باشد این هر دو جراحات را از تورم و از تغیر رنگ او باز دارد و اما اگر در جراحت ورم حادث شود ایضا آن هر دو نافع بود اگر گرم کنند و بران استعمال نمایند و انفع ازین هر دو دوا دو یه مفرده اینهاست چون جمع کنند و با رب یک سازند و جراحت را بانجوی گرم نمایند پس بران بپاشند و ببندند که این ورم را دور کند و رطوبات او را منشف نماید و اگر دران آب یا رطوبتی دیگر داخل شده باشد نشف و تجفیف او کند و با وجود این هر دو حاجت بدیگر دوا نشود و از من یاد دارند که روغن دیودار و مرهم جدوار که از تالیفات ماست از بهترین ادویه مستعمله ایست برای التحام جراحات و ادمال و ختم آنها و منع سیلان خون ازان و منع ریح و منع تورم و ازالهٔ آن و غیر ذلک دریں هر دو غنا از غیر آنهاست **انطاکی** گوید که جراحت اگر بسیط باشد خلو عضو از عوارض مثل اورام و انصباب مواد بود پس اگر تازه باشد در علاج او کفایت کند باز آوردن اطراف او بنوعیکه برابر بلتقی شود و آنرا بدو یا سه رفاده ببندند و بر بالا دو سر متوسط ببندند و اگر خالی از عوارض مذکوره نقادم کند بر تدبیریکه مذکور شد خراشیدن جراحت افزایند تا تازه گردد و بالتحام هر دو طرف آن جمد ننمایند که مقعر او نیز بلتیم گردد و اگر التحام او بر بالا ممکن نبود چنانچه در عرض واقع شود بسوزن بدوزند و هر گاه تقعیر او از التحام بسبب غور او ممتنع گردد از اسفل ببندند و دران انچه معد التحام باشد مثل صبر و مر و اسنگ و دم الاخوین و مر و از روت دکنند ریا پاشند و اگر جراحت مرکب باشد علاج عوارض با وجود آن کنند پس نزلات و اورام را بمرو انواع صندل و آب کاسنی منع کنند و در زمانهٔ انتظار ادمال از تناول چیزیکه مولد خون بسیار باشد مثل گوشت و شیر ین منع نمایند و گر با بیوست و هر گاه سفیدی جراحت و مواد او غلبه کند مجروح مثل خرپزه و شیر بخورد و یا مائل بزردی شود پس مثل باقلا خورد و اگر سرخی باشد مثل لحم بقر و یا سرخی رقیق شود مثل گوشت میش بخورد و مثل این موجب فضل طبیب شود و حیله کنند در انچه زرداب و یا لم در ان پیدا کند باین طور که ربا را و از اسفل محکم کنند و از زدن باد

سست نمایند و تعلیق عضو کنند اگر دهن جراحت از اسفل اصالة نباشد بنحوی که بتعلیق اسفل گردد بعد ازان در تنقیه بمثل شکر و زنگار جهد نمایند و درین باره ما تجربه کردیم و آنرا اجید الفعل سریع النجابة یافتیم و جراحت را از پاشیدن صندل خشک خالی نگذارند حتی که چون در تضریس اخذ کند تقویت او ببرگ سوسن و مازو و گلنار وطینها و اشق و سندروس واجب گردد و اگر باریم باشد تعاهد عصاره مع انچه مذکور شد باید کرد و نزد فرط مواد مذکورات خشک بپاشند والا مثل عسل و تمرخ بداخیر قبض و تنقیه کنند مثل زیت انفاق و روغن مورد کنند و یاد ران مثل استخوان باشد بران چیزیکه آنرا قوت جذب او باشد مثل روغن عطاس و زراوند مدحرج و کندر و اندک زاج بعسل بنهند و آنرا انچه اصلاح جراحت و انبات لحم او کند امینست که مرد اسنگ را یکبار در سرکه و دیگر بار بروغن گل خوب بسایند بعده مرهم سازند پس سفیداب افزایند و استعمال کنند و آنرا انچه بسرعت صحت بخشد تنقیه مواد و اجزای غریبه و حرکت بعصر ست اگر ممکن بود والا ادویه سابقه ازو فراهم و زرورو گاهی غور جراحت بعید بود و میم کند و محتاج بشگافتن از اسفل غور گردد تا پاک کردن آن آسان شود پس درین هنگام مبادرت بسوی آن نمایند اگر قرب مفصل و عظام باشد تا آنرا فاسد نکنند والا صحت دهند تا آنکه نضج یابد زیرا که شگافتن در سمین قبل نضج فساد عظیم ست و گاهی غور نوعی باشد که شگاف آنجا نرسد پس او ویه حاده بکار برند و هرگاه صحت ممتنع گردد و سیلان زرداب زیاده شود در جراحت استخوان فاسد باشد که گشادن او و خاریدن او واجب بود امینست علاج جراحت اگر در عضو ظاهر باشد و اما در جراحت اعضای باطن استناد عسر البرء بسبب دیگر کنند مثل بودن عضو عصبی چه عصب عسیر القبول برای التحام ست و یا متحرک مثل حجاب صدر چه حرکت نیز منع التحام کند و یا ممر و مقر اخلاط لذاعه باشد مثل روده صائم و حاصل امینست که جروح باطنی قلیل البرء ست و گاهی حاجت ادعا نماید در علاج جروح بقصد جانب مخالف چنانچه اگر ماده کثیر بود و ورم و درد اشتداد نماید تا ازان میل کند و تسکین او نماید بهر آنکه عنایت بدین اولی از عنایت بتجفیف و ادمال ست **ایضاً** مؤلف او مینویسد که در جراحت غائره حادثه اگر غور او مثل اعالی او بیستان التقا نماید بچیزیکه قطع خون کند مثل زرور صبر و مر و دم الاخوین و اقاقیا و انزروت و کندر بپاشند و گرداگرد او میان رفاید مرجان و گل سرخ و صندل سوده پاشند و اگر با دریم بود بآب کشنیز و کاسنی استعمال کنند و اگر در فضای او رطوبات و بخار پیدا شود ازالهٔ او بانبه و زرور سابق ممزوج بزراوند و توتیا و اقلیمیای فضه و ایرسا کنند و انچه قریب غور باشد آنرا بتدریج بندند و جائیکه ازان زرداب سائل شود آنرا بگذارند بعده علاج مثل قروح نمایند پس باید که از پنبه نکنه پاک کنند بعد آن مراهم مدمله مثل یاسلیقون و داخلیون نهند بعده انچه ختم آن نماید مثل مازو و جوز السرو و عروق و برگ سوس و گلنار و مرداسنگ و بلیله و سندروس و اطیان و مرتک و پشم سوخته بزفت و مانند آن بکار برند و هرگاه نوعی از جراحت با چیزی از خلل در مزاج مرکب شود تعدیل به تنقیه کنند و گاهی عقب جراحت فصد واجب گردد اگر ازان مانع نبود و اگر آنجا ضربان باشد تسکین او بتکمید مثل انار شیرین مطبوخ در شراب کنند و هرگاه چیزی متعفن شود و منبع اندمال گردد ازالهٔ او بمثل مرهم زنگار کنند پس اگر بزرگ شود با هن دور نمایند و اگر استخوان باشد نخراشند و هرگاه حبس خون متعذر گردد سیر سوده بکروز پر کنند بعده مازوی مطبوخ در شراب یا مطفی در سرکه و کذا لسنج عنکبوت و غبار آسیا و انچه التحام جروح بزودی نماید پوست بیضه و سعد و اقماع رمان ترش و طباشیر و سداب سوده هست و از مجربات امینست که شب دکافور و صبر در آب کنند تا ذریت کهنه حل کند و بدان او ویه جروح بسر شند که این به کند و باوجود این همه حفظ مریض از گرمی و سردی مفرط و از انچه مولد خون باشد مثل گوشت و حلوا و حدت ماده افزاید مثل پیاز و سیر باید کرد و لابد ست از تفقد حال جراحت چون قرحه شود که آیا از سوء مزاج ست پس اصلاح او کنند چنانچه اگر تیره رصاصی نماید سوداوی شده باشد یا مریض مثل باقلا و لحم بقر خورده باشد و اگر بسیار سرخ و یا التهاب بود خون غلبه کرده باشد یا مأکولات او خورده باشد و علی هذا القیاس **مؤلف** زمرد گوید که اگر جراحت غائر باشد انبات لحم نمایند بدانچه در قروح رشته گذشت و اگر چرک بسیار شود جالیات مثل صبر و کندر و زراوند و ابر سا و شکر بعده مدملات از مراهم دغیره بکار برند هر هم مجرب دافع ورم جراحت و منقی آن آرد گندم و زراوندی بیضه روغن گل یا روغن گاو هر واحد بقدر مناسب فرور عجیب مجفف جراحات و قروح و منکی در اسرنج البقر سوخته هر واحد یکجزو قاقله صغار دو جزو و زرور خشکند که در نستان گذشت آن مجفف ملحم بسرعت ست و مجرب و از مجربات این روغن شیخ صغانست برای اقسام جروح سیما تازه و قروح و ناصور **صفت آن** اصل السوس دیوداریهو جویره پوست مغیلان زرد چوب هر واحد چهار صد مثقال روغن چراغ که از پنبه دانه یا تخم کتان باشد شش صد مثقال در آب سه من تبریزی بپزند تا آب فانی شود در اسیقولان

نسخه زرور صغانی مؤلف

که از اسرار تجربه است جراحات مزمنه را بسرعت اندمال نماید وسلع را تحلیل کند گل ارمنی گل سرخ هر واحد دو ثلث مثقالی جفت بلوط یکمثقال مرصاف یکنیم درم کندر دو درم گلنار سه مثقال و تجربه رسیده که شاه بنج گوشت زائد را بخورد و صحیح را بروياند و برای جراحت عمیقه زراوند طویل و کرسنه بالسویه مجربست و برای قروح عتاره و جراحات تازه و قطع خون و تسکین درد آن کافور بادویه مناسبه مجربست و علاج جراحات اسلحه مسمومه جذب سم ست بادویه جاذبه که در سموم مذکور شد بیاید و منع اورام آن و شرب فاذزهر و ذرور مقناطیس عجیب ست و شستن آن باب خاکستر چوب انجیر و نمک و نهادن محاجم و باهی تنگ افته یا ماکیان نافع ست

علاج جراحت بطن که آنرا جائفه نامند

اگر جراحت بجوف سر کرده باشد هرگاه زخم بر شکم رسد و رودها و شرب بیرون آمده باشد باید که بزودی اندرون برد و باز گردانند و جلد شکم بدوزند و اگر دیر شود و از ملاقات سردی هوا رودها منتفخ گردد و اندرون نرود باید که بشراب گرم آنرا بشویند یا ابر مرده بشراب گرم تر کرده تکمید رودها کنند تا کف نفخ او زائل شود و آب گشنیز و صندل حوالی او سر دنمایند پس دستها و پایها گرفته بردارند چنانچه پشت او خم شود و رودها اندرون رود و اگر خود بخود نرود از دست بملایمت اعانت کنند و با پیاز و روغن و شهد هر سه بهم سوده بر امعا بمالند که از روی آن اندرون رود و اگر بمسهار اردر هر دو دست مالیده دستها نزدیک رودها بر بندند نیز از روی این اندرون میرود و مجربست چرجانی گوید غشائیکه بعربی مراق البطن گویند چون بشگافته رودها بیرون افتد پس اگر جراحت کوچک بود رودها بجای خود باز نرود و علاجش دوگونه بود یکی تحلیل نفخ باین تدبیر که اسفنج تاب گرم تر کنند و بفشارند تا آب برود و گرمی دران بماند و بدین اسفنج تکمید کنند تا باد بدان حرارت تحلیل شود و تکمید بشراب قابض گرم کرده محلل تر بود و این شراب قوی و سیاه رنگ باید دوم آنکه اگر باد باین تدبیر تحلیل نپذیرد جراحت را فراخ باید کرد و رودها را بجای او باز باید برد پس بدوزند و دوختن چنان باید که دوری و نزدیکی زخم سوزنها معتدل بود نه بس فراخ باشد تا رودها را نگاه نتوان داشت و نه بسیار تنگ تا زخم سوزن در هم نپیچد و صفاق اندرونی را با مراق البطن ملتصق ساخته نگاهدارند و زخم سوزن اول برلب جراحت مراق زنند و اندرون آن بگذرانند پس همه لب صفاق بهم بگیرند و سوزن باز گردانند و بدیگر لب مراق بگذرانند چنانکه بن سوزن بسوی خویش دارند تا بهمین سان همه جراحت دوخته شود و اگر جراحت بزرگ بود کسی دیگر لبهای جراحت گرفته نگاهدارد و انگل اندک بدوزنده باز گذارد تا او بدوزد و بستن جراحت را رفاده سه تو باید بر شکل سنبوسه چنانکه جراحت خطی مستقیم بود و دو رفاده یکی ازین سو بود و دیگری سوی خط تا لبهای جراحت را نیک فراهم گیرد برین شکل رفاده بر زخ جراحت نهند  و مجروح را بر شکلی خوابانند که گرانی رودها از جانب جراحت دور باشد مثلاً اگر جراحت بر جانب راست بود میل او بجانب چپ باید کرد و اگر بر جانب چپ بود میل بجانب راست باید و اگر جراحت باسفل شکم بود سینهٔ او پست تر باید و اگر بفوق باشد سینهٔ او بلند تر باید تا گرانی روده از موضع جراحت دور بود و اول دوای رویاننده گوشت بیاشند پس جراحت را ببندند و چون جراحت بسته باشند پارچهٔ نمد مرغزی بزیت گرم کرده تر کنند و بر بغل و بن ران او نهند و حقنهٔ لین از لعابها و روغنها ساخته بعمل آرند و اگر جراحت بروده رسیده باشد حقنه بشراب سیاه قابض نیگرم کنند اما اگر جراحت بروده صائم افتاده باشد علاج سود ندارد و امید درست شدن نباشد و اگر بروده بسفلی افتاده باشد علاج توان کرد و اگر ثرب بیرون آمده باشد در حال که هوا بدان رسد از طبیعت خویش بگردد و بمفسر دو اگر بجایش باز نهند بوسیده شود بدین سبب اطبا هر چه ازان بیرون آمده باشد ببرند و جدا کنند باحتیاط تمام و بجای او باز نهند که مضر نباشد ازان تولد نکند شیخ الرئیس و گیلانی میگویند که غرض در شق باطن احشا اینست که ملتحم سازند و نگذارند که خون در باطن منجمد گردد و منع نزف الدم نمایند و ادویهٔ نافعه در هر دو غرض اول اعنی التحام جراحت و عدم ترک خون برای انجماد مثل عدس بزرگ ست چون در سر که بیزند و بهتر آنست که باستعمال او مبادرت نکنند و از اشیای نرش و لاسیما از سرکه و انچه دران قوت ادویه باشد احتراز نمایند و یا قطور یون غلیظ کنند و بر زخم بخزند و بولس گفته که قطور یون دقیق را تجربه کردم و دوای عجیب یافتم و بعد این در مرتبهٔ دوائیست که آنرا سمقر طون نامند پس زخم سوزن پس آرد کرسنه ست و گل ختم را در التحام و منع انصباب خون غنای عظیم ست و اما انچه برای منع نزف بیاشامند مثل یکنیم دانگ مزاج العسل ست و سائر ادویهٔ مذکوره و منع نزف الدم و لفت آن و اما جرح و شق ظاهر پس عالمی گفته که هرگاه مراق البطن بشگافد حتی که بعض امعا بیرون آید باید که کیفیت ضم کردن امعا و داخل کردن آن معلوم کنند و اگر قدری از ثرب بیرون آید پس احتیاج بدانستن ربط بر باط چیست یا نه

ودوختن جراحت یا نه وکیفیت طریق دوختن افتد وجالینوس در تشریح مراق ذکر کرده که موضع خطرین اگر بشگافند در خطر کمتر از موضع بهره باشد وبهره وسط بین
خطرین از هر دو جانب راست وچپ بعد بهره است پس اگر جراحت عظیم بود چندانکه معا بیرون آید وداخل آنها صعب تر وعسر تر باشد واما در جراحات صغار اگر
مبادرت بادخال رود فی الحال نکنند تنفخ وسطبر نشود وازان خرق داخل نشود ولهذا اسلم جراحات واقع بمراق خارج آنست که معدل العظم باشد وگفته اند که این
جراحات محتاج بچند چیزست اول آنکه رودها بیرون آمده را بموضعیکه برای خاص ست بازگرداند دوم آنکه بدوزند وسوم آنکه بران دوای موافق نهند وچهارم آنکه
جهد کنند تا کدام عضو از اعضای شریفه بسبب آن خطر بهم نرسد واگر هوا سرد باشد مجروح را در حمام داخل کنند ودست وپای او گرفته بردارند تا رودها داخل شود ومن
بیان میکنم برای طبیب بهتر طریق دوختن جراحت شکم پس گویم که هرگاه امری باشد که بسبوی آن احتیاج اتصال میان صفاق ومراق بود باید که طبیب ابتدا کند
وسوزن را در جلد از خارج بسبوی داخل در آرد وهرگاه سوزن در جلد ودر عضله که بر استقامت در طول بدن رفته نافذ شود کنارهٔ صفاق را در اینجانب ترک
نماید ودر آن بسوزن داخل نکند وسوزن را در کنارهٔ دیگر از داخل بسبوی خارج نافذ کند وهرگاه در آن نافذ نماید بار دیگر آنرا در نفس این کناره از مراق واز خارج
بسبوی داخل نافذ کند وکنارهٔ صفاق که در اینجانب ست بگذارد وسوزن را در کنارهٔ دیگر از داخل بسبوی خارج نافذ نماید وآنرا مع انفاذ او در صفاق در کنارهٔ
مراق که در ناحیهٔ اوست نافذ کند تا در آن هم نافذ شود بعده ابتدا ایضاً از نفس اینجانب کند ومع کنارهٔ که از صفاق در جانب دیگر بسبوی خارج ست
بدوزد وسوزن را از جلد که قریب اوست بیرون آرد بعده سوزن را در این جلد باز گرداند وکنارهٔ صفاق که در جانب دیگر ست مع این کناره از مراق بدوزد
وآنرا از جلد که در ناحیهٔ اوست خارج کند پس این رامرة بعد اخری بعمل آرد تا آنکه همه جراحت دوخته شود بهمین مثال ورشته در نرمی وسختی معتدل باشد
وهرگاه رودها اندر رود در موضع طبیعی خود عود کنند تدبیر پیش پیچ نیکه بدان تدبیر جراحات ظاهری کنند باید کرد وهرگاه در رودها نافذ ثقل نافذ گردد تدبیر او تلیین
آن ثقل ست اگر خشک شده باشد وآن بمثل ریختن آب گرم بران دمادم آنست بعده بانگشتها از موضع دیگر آن ثقل را عمر کنند بسبوی اسفل از موضع
جراحت ومریض بر پشت خوابیده بود وهمچنین کنند تا آنکه بعض ثقل رجوع کند بعده بآب گرم نطول کنند وهمیشان عمل نمایند تا همه آنچه خارج شده رجوع
کند واگر رجوع نکند واز احتباس او بر مریض خوف باشد از شگافتن بالای او وعمر چاره نباشد تا ثقل رجوع کند اگر ممکن بود ومهما امکن جراحت را آهسته
نکنند الا بقدریکه بسبوی آن اضطرار بود بعده تدبیر جراحت ظاهری کنند وبقراط گفته که چون شرب از شکم در جراحت او خارج شود لابد متعفن گردد
آنچه ازان بیرون آید واگر چه زمانه اندک لبث کرده باشد پس بضرورت واجبست که بالای او از جلد قطع کنند وشق نمایند وبقدریکه از شرب متعفن شده
قطع نمایند وآنچه ازان غیر متعفن باقی ماند در جوف داخل کنند پس بدوزند واو مال او نمایند ویا بلاد وخت مندمل سازند موافق حال وشرب وهرعت تعفن
شدید تر از رودهٔ وجگرست بالجمله واجبست که در دخول او تاخیر نکنند واگر تاخیر شود وشرب سیاه یا سبز شود واجبست که آنچه ازان متعفن شده باشد
قطع کنند بعد بستن اطراف عروق بابریشم یا بگیرند مور بزرگ وبر اطراف مضمومه از هر دو جانب قطع بچسپانند بعده از مقراض ببرند بنوعیکه سر آنها انجا
باقی ماند وبعد ازان آنچه قطع کردن او از شرب مناسب بود آنرا قطع نمایند وباقی را داخل کرده بدوزند چنانچه مذکور شد وتضمید او بصوف مبلول در
شراب کهنه مقبض نیگرم بر آتش کرده وبروغن گل نیگرم باید کرد بعده مریض را اشربهٔ قاطع خون مثل شربت عناب وبارتنگ وعصی الراعی دهند وبروغن گل
نیگرم یا شراب مقبض کهنه حقنه کنند ودر زمن اولی آنست که بخیاطت معروف یا بسر مور چه بدوزند بعده حواشی جراحت را روغن بنفشه یا روغن گل مرهم جدوار بر کنند تا ازین
هر دو آنرا درست کند باذن الله تعالی واگر جراحت در بهره واقع شود در ان خطر بیشتر ست ودوختن او نیز دشوار تر واگر در اسفل معده افتد صحت او
ممکن ست واگر در فم آن واقع گردد البته صحت نیابد واگر دیر زوال کند افتد درستی او ممکن بود واگر در جرم آن باشد آن بهتر شود باقی همانست که سابق مسطور شد

علاج جراحت راس

جراحتیکه بر سر افتد وازان استخوان سر نیز شکسته گردد آنرا شجه نامند وجمع او شجاج ست پس اگر استخوان سر شکسته نباشد در دور ملحم که از صعب ومرکند
واقع قیاد دوم الاخرین ساخته باشند بپاشند واگر استخوان شکسته باشد واجبست که ریزه های او بیرون کنند بعده بمراهم بسازند ودر دور زخم کوبا وجود

الحاذم جبر عظام هم مینماید مجبوسی گوید که اگر جراحت در سر باشد و تازه قحف نرسیده باشد این دوا استعمال کنند بگیرند روغن گل ده درم موم سه درم و بکدانگ
و بران صبر و مرداقا قیا و دم الاخوین باریک سوده اندازند و مرهم ساخته استعمال نمایند شیخ میفرماید که تدبیر استخوان در جراحت شجاج و انچه از اعراض مخوفه او عارض
شود در باب کسر عظام و جبر گفته آید و اما ملحمات قروح او که خارج از سحاق باشد ادنی دوای مجفف خفیف از اکفایت باشد پس دوای راسی مرتب از صبر و مرد کندر
و دم الاخوین بران پاشند و همچنین ادویهٔ خفیفه از انچه در علاج جراحت مذکور شد و اگر در ینجا سیلان خون باشد علاج بادویهٔ نمایند که در باب نزف الدم گرگینم
و لازم ست که صاحب اورا دماغ مالکیان بریان کرده انچه ممکن باشد بخورانند بهر آنکه حسب گواهی قومی او مقوی دماغ و حابس نزف الدم ست و اگرچه در ین رای
دیگر ست و همچنین آب انار میخوش و قضیب بعصی الراعی کنند و از ادویهٔ چیده برای جراحت و خون اینست که بگیرند خمیر ترش خشک و سابیده بران پاشند و تر نکنند و همچنین
پست جوبا پودینه کوفتگی سر را نافع بود و سائر تدبیر از باب عظام برگیرند گیلانی گوید که در شجه باید که اولا آنرا بچیزی قابض مثل شراب و سرکه و ملح بشویند بعد ازانکه
ادمال جراحت نماید مثل مرهم دسمه و لینه از مراهم ابیض استعمال کنند و این دوا منفعت عظیم کند بگیرند سفید اب یکجزو شیح یکجزو روغن مورد بقدر کفایت پس
شیح را بآب بسایند و با آن سفید اب آمیزند و بران روغن مورد ریخته استعمال کنند و یا خوب شسته بر روغن و با آن قشور مس آمیخته بر روغن مورد سوده استعمال
نمایند و گل ارمنی و مرداسنگ بشراب و روغن خروع و روغن آس بسایند و استعمال کنند **صفت** دوائیکه سجج و شجه و جراحات مزمنه در لحوم مشایخ و لحوم
لینه را نفع کند بگیرند مرداسنگ ذهبی هشت درم موم ده درم صمغ صنوبر ده درم زیت بقدر قوطول و نیم و مرداسنگ را با زیت بپزند بعده باقی ادویه بران
انداخته بچیزی عریض حرکت دهند و در صلایه بسایند پس استعمال کنند و سزاوار نیست که جلد از جراحات قطع کنند بلکه می باید که بشگافند و دوا بران نهند که آن
دران هنگام بچسپد و اگرچه سیاه شود و اما اگر لحم بکشاید اندمال او دشوار گردد زیرا که جرح را الذع عارض شود از اشیائیکه نزد تنقیه مس او کنند و هر گاه بر سر جراحت
افتد و بنواحی دماغ و غشاء رسد مبادرت بادویهٔ مدمل و ملحم نشاید بهر آنکه اگر چنین کنند بر مریض هلاکت آرند لیکن دران پشم پاره بزیت تر کرده تا سه روز بدارند
تا از ورم و تشنج ایمن گردد بعد ازان مراهم و ذرورات ملحمه مثل ذرور معمول از مر و صبر و کندر و مرهم اسود و مانند آن استعمال نمایند و اگر زراوند سوده بشراب و عسل بپزند
تا غلیظ گردد و بر خرقه مالیده بر جراحات نهند جراحات سر را نافع بود و یا رتنگ خشک بر روغن مصطکی یا روغن مورد مرهم کرده نیز سود دارد **طبری** گوید که جمیع
جراحات که در سر واقع شود شش نوع ست و آن در علاج امراض راس از ضربه و سقطه و تفرق اتصال مذکور شد و در ینجا مع علاج هر واحد از ان بسطور میشود

اول قاشره

و آن جراحتی ست که از جلد تجاوز نکند و علامتش اینست که اگر عظیم متباعد باشد دهن او کشاده گردد و میان هر دو لب او کبیر شود بر فادها ضم نمایند اگر این ممکن
بود والا بدوزند و طریق دوختن آنست که اول نفوذ سوزن از جلد اعلی بسوی جلد اسفل بتوریب باشد و نفوذ دیگر از جلد سفلی بسوی جلد علیا مستقل برای نفوذ
اولی بود و سوم نفوذ در هر دو جلد مستقیم از فوق بسوی اسفل باشد بعد ازان بران این فرو ریا شند دم الاخوین اقاقیا عصاره لحیة التیس صمغ انجره صمغ
صنوبر مر و کندر مساوی بطول بران پاشند و بالایش این مرهم نهند بگیرند موم روغن بروغن گل بعده بران بر آتش اندک رفت خوشبو و مرداسنگ سوده
اندازند و حرکت دهند تا بجوش آید بعده از آتش فرود آورده و همواره حرکت دهند تا آنکه سرد گردد و جالینوس این مرهم را مرهم خیاطت نامیده

دوم ملحمه

و او آنست که در جلد مع لحم افتد و دوای این همانست که گذشت غیر آنکه گاهی محتاج بدو خت نبود و چون احتیاج بدان نباشد علاج بمراهم ملحمه معمول بصموغ بسازند
اگر مزاج مریض گرم نباشد و صداع بدان هیجان نکند والا دران هوای مرهم ابیض معروف بکافوری مغسول استعمال نکنند و او آنست که سابق ذکر کردیم سوای
آنکه او را بآب بشویند بعد ازانکه در ماون اندازند تا آنکه مغسول گردد و سفید شود و چون سفید شود و رنگ او نیک گردد در قوام مسکه شود اندک کافور غیر مصطکی
بران اندازند و بحسب تغیر جراحت تغیر علاج بود زیرا که جراحت گاهی سخت شود و دوا قبول نکند و نگذارد و گاهی رطب گردد و مراهم سیلان نماید و آنرا قبول نکند
و گاهی خشک گردد تا آنکه مثل جلد مدبغ شود و گاهی لب جراحت متفرق گردد پس محتاج بقطع آن از آهن یا بادویهٔ حاده شود تا آنرا بخورد

سوم موضحه

و این آنست که غشا قطع شود و تا استخوان رسد و استخوان مکشوف گردد تا بجس درآید و علاج این در اکثر حفاظت اوازهد است تا تشنج ردی مهلک پیدا نشود و آنرا بزیت و روغن گاو کهنه و مانند آن بپوشند و واجبست که در جراحت تامل نمایند اگر موضحه باشد در رعایت آن کنند که تشنج نیفتد پس اگر متشنج شود صحت ممتنع گردد و چون تشنج شود سبیل او آنست که علاج باین مرهم عسل نمایند بگیرند تخم انگور سوخته و مرداسنگ و سفیداب هر واحد یکدرم بعده روغن روغن زیت ساخته این ادویه بران اندازند و از آتش فرود آورده اندک عسل سفید بران ریزند و حل کنند تا مخلوط گردد و اندک اندک ازان بسر قاشق گرفته بر کف دست ممزوج کنند تا نرم شود بعده بران جراحت که متشنج گردد بنهند که آنرا جلا دهد بعده بمرهم موافق رد کنند و بهترین مراهم برای این جراحت چون موضحه باشد مراهم لینه است که از شحوم و مرداسنگ و سفیداب سازند و معالج جهد نماید که جراحت تخم نکند تا آنکه بر استخوان لحم قوی ملتزق بعظم بروید تاریم اسراف ننماید و در قحف هم جلد حاصل نشود و اگر نبات لحم ممتنع گردد لازم ست که تامل نمایند تا استخوان بسیار صلب نشود تا آنکه مثل آبگینه گردد و یا سبز و سیاه شود پس اگر چیزی ازینها باشد باید آنرا جراشنده معمول از آهن بسیار تیز بشکلی که جراحت آن شکل را واجب کند بجراشند که چون آنرا بجراشند گوشت بسهولت بروید

چهارم ماشمه

و او آنست که چون جراحت بسر افتد استخوان قحف شکسته گردد و بغشا مضرت نرساند پس اگر اجزای استخوان متفرق نشود سبیل او اینست که اگر ممکن بود آنرا قائم و مستوی کنند پس علاجیکه در موضحه گذشت باید کرد و باید که موضع استخوان را بزاوند طویل و مرهم بار یک کوفته بآب سرشته ضماد کنند بعده علاج کنند بمرهم مساوی بار یک سوده بعسل و شراب مطبوخ منعقد سرشته بفتیله آلوده بعد ازان بمراهم علاج کنند

پنجم ناقله

و او آنست که استخوان از موضع خود نقل کند و خارج گردد اندک یا بسیار و سبیل این آنست که از ریزهٔ استخوان نگذارند اگرچه کم و کوچک باشد و جراحت را از استخوان پاک نمایند بمرآنکه اگر دران قدری از ریزهٔ استخوان باقی ماند التحام را منع کند بعده بمراهم روینده گوشت علاج کنند و غذای مریض کلیه یا لحمی و عضله ساز دهند و حفظ مزاج او نمایند و مراهم را بحسب وجوب صورت جراحت و تغیر آن تبدیل کنند

ششم مامومه

و آن جراحتیست که بام الدماغ رسد و این غشای رقیق ست که بر دماغ پیچیده و لازم ست که از هوا حفاظت نمایند و معالج از رسیدن بمضع یا انگشت بام الدماغ را حذر کند بمرآنکه اگر مضع بدان رسد بران خوف هلاکت بود و اگر بهوا برسد خوف تشنج و جنون بران باشد و از افتادن چیزی از روغن در اوائل امر او اندر نفس جراحت اجتناب نمایند و علاجش بعلاج ناقله کنند باتمم لطف و خیاطت و کمتر دیدم کسی را که جراحت از قحف او تجاوز کرد حتی که دماغ او گشاده شد و زنده ماند و ممتنع نیست که به شود پس هرگاه طبیعت بران لحم و تشبدی نسج نماید و جزو منکشف از دماغ بپوشد از صحت نزدیک باشد و ایضاً طبیب را واجبست که بالائی سر دماغ او پاره گوشت روینده بران عمر نکند بمرآنکه گاهی صاحب جراحت هلاک شود و این بدترین انواع جراحات مذکوره است

جراحت عصب و عضله

خجندی گوید که تفرق واقع در عصب اگر در طول او باشد آنرا شق گویند اگر کثیر العدد نباشد و شدخ نامند اگر همچنین باشد و اگر در عرض او بود آنرا بتر گویند و گیلانی گوید که رض و فسخ یک معنی دارد و آن تفرق اتصال واقع در طول عضله ست و مع ذلک کثیر الاجزا و قاشی و غائر بود و برانند که عصب را بسبب کثرت حس و شدت اتصال او بدماغ از تفرق و جراحات او جاع شدید و آلام عظیم واقع شود و گاهی با آن اختلاط عقل و تشنج بود و جراحت واقع در طول عصب مسالمتر ازان باشد که در عرض او افتد و تشنج میفرماید که چون عضله را فسخ عارض شود بدان سبب میان اجزای او تمدد بسیار از تفرق اتصال عارض گردد و لامحاله بسوی آن خون بسیار ریزد و این ضرر و رم پیدا کنند و کمتر احوال او اینست که دران خون مجتمع شود و متعفن گردد بمرآنکه اکثر آنچه رجای تحلل او کرده شود از منافسی بود که بضغط واقع از فسخ

در خارج و بضغط واقع از ورم در داخل تنگ شده و لهذا اگر تدارک این امر دران کرده نشود موذی بفساد عضو گردد و گاهی تا بیخ فسخ و سقط و صمه و خدر
گردد پس مبادرت بعلاج او واجب بود تا سرطان نشود و لازم نیست که در هتک اطراف عضله با عادهٔ اتصال الیف منقطع مشغول شوند بلکه بتسکین درد پردازند
و چرجانی گوید که در جراحت عصب بسیار باشد که بدون تقدم الی تشنج افتد بسبب ظهور ورم عظیم در عصب یا در عضله و ورم عصب از تشنج خالی نباشد و گاهی
باشد که در غیر موضع جراحت آماس پدید آید و تشنگی غالب شود و دهان خشک گردد و بیخوابی رنج دهد و حال جراحتها که بر او تار بود در عضله افتد همین باشد
خاصه اگر بر وتر بالا کبر عضله پیوسته است افتاده باشد و باید دانست که عصب زود عفونت پذیرد بهر آنکه جوهر عصب مخلوق از رطوبت جامد است
که برودت آنرا منعقد ساخته و هر جوهر یکه برین حال بود بهر حرارتی و رطوبتی غریب که بدو رسد بسرعت عفن گردد بنا بر آنکه بدان پخته شود و بدین سبب
آب سرد و گرم آنرا ضرر دارد از آب سرد تشنج کند و از آب گرم عفن گردد در دوغن هم زیان دارد لیکن گاه باشد که بر دوغن گرم کرده حاجت آید از بهر دو کار
یکی آنکه درد بنشاند دوم آنکه ادویه را رقیق کند و بقعر جراحت رساند لیکن چون بیوست ادویه بار طوبت روغن برابری کند مضرت روغن ظاهر نشود
و گاهی عصب مجروح ورمی کند که ظهور او بطی تر باشد و همچنین نضج او و قبول او برای علاج بطی بود و گاهی عصب متقرح گردد بقدر حیلهٔ التیام و نضج او
بطی باشد و هر جراحتیکه در عصب افتد یا بخس بود یا شق و شق یا انگشادن عصب باشد یا غیر انگشادن و هر دو اندازین در طول بود یا در عرض پس
لیف صحیح از مجاورت منقطع متألم شود و بدان بتمادی شود و آن مودی بدماغ گردد و در تشنج و امراض عظیم اندازد و ایضا درین هنگام بدان مضطر گردند کز
عضوی مجروح را از تن جدا باید کرد تا از آفتها خلاص یابد و جراحت غشا سلیم تر از جراحت اوتار و اعصاب بود بهر آنکه غشا طاقت دوختن دارد و بهر حال
که جراحت اوتار و عصب باشد آماس و درد آنرا ادویهٔ لطیف باید و گرم و خشک و معتدل در گرمی و خشکی تا گرم آنرا نسوزد و در خشکی آن او را خشک نکند
و باید که دران قوت جاذبه باشد و از قوت قابضه باید که خالی بود خاصه در اول علاج و در آخر دوای قابض اندران قوت جلا باشد چون مرهم سپید
و قوبال مس و مانند آن استعمال کردن روا باشد و روی سوخته دوائیست که جوهر او ثقیل ست و لطافت دران بسر که پیدا آید اگر آنرا درین بسایند
و سر که حرارتی لطیف را که در جوهر چیزهای غلیظ بود ظاهر کند و آنرا لطیف گرداند و قوت آنرا بموضع مرض رساند و اگر چیزی سخت گرم بود گرمی آنرا بشکند
و معتدل گرداند تا گرم کردن آن با عتدال بود و خشک کردن آن تمام بود و اگر عصب برهنه شده باشد هیچ چیزیکه دران تیزی باشد تحمل آن نکند و مضرت
او دران بزرگ بود و همچنین ادویه که بالفعل سرد بود تحمل آن نکرد و نیمگرم کرده باید چنانکه بگرمی گراید علاج در قطع عصب و عضله باید که از بهر دو آب گرم
محفوظ دارند و دو سه روز آن عضو را در روغن زیت نیمگرم غرق کنند تا از حدوث ورم ایمن ماند بعد آن روغن گل سرو روغن مورد با بندک فرفیون بمالند
و اگر روغن زیتون بدست آید بهتر بود و از شرب آب سرد حذر کنند و اگر تشنج حادث شود عصب را قطع کنند و بر وغن داغ دهند صاحب کامل
گوید که هرگاه جراحت بعصب یا قریب ازان واقع شود باید که بالحام او نپردازند تا آنکه بران چند روز بگذرد و از حدوث ورم ایمن گردد چه هرگاه
بعصب ورم حادث شود از تشنج امن نباشد و آن تشنج تا دماغ رسد و مریض هلاک شود و انچه در امر آن بعجل آوردن سزاوار بود امنیست.
که بران ادویه فتح ننهند و عضو را بروغن گاو و زیت و روغن بنفشه نیمگرم دور و زغرقی دارند و از پشم پاره در زیت گرم تر کرده دو یا سه
روز تکیه نمایند و چیزی از آب یا دوائیکه در آب حل کرده باشند قریب عضو نبرند و اگر برای تکمید زیت را باندکی سرکه آمیزند بهتر بود.
و هرگاه دو یا سه روز بگذرد درد ساکن شود و از حدوث ورم امن گردد دران هنگام علاج بدوای ملحم کنند و اما هرگاه بعصب بخس از
چیزی تیز باریک مثل چوال دوز واقع شود در علاج او با دویهٔ قوی تر و شدید تر در حدت احتیاج افتد تا قوت او ضعیف و نفوذ او
در جلد و مصیر او بموضع عصب نشود و دوائیکه این فعل کند مرهم فرفیون ست صفت آن زیت انفاق ده درم.
موم سرخ دو درم و نیم بگدازند و بران فرفیون نو یکدرم انداخته مرهم سازند و اگر فرفیون کهنه باشد باید که در مقدار او بحسب کهنگی او افزایند
و فرفیون بسیار کهنه استعمال نباید کرد و این دوا جید ست و هرگاه در عضو یکه دران عصب ست ورم حار قوی الحرارت عارض شود باید که ادویه

معمول بسر که مثل این دوا استعمال کنند صفت آن قلقدیس چهار دانگ زاج چهار درم توتیای مس دوازده درم قشنیز پنج درم ونیم قشار کندر هشت درم موم سی وهفت درم ونیم زفت مثل این سرکه بگیرند طل دوا وقیدا دویه را در سرکه چند روز متواتر بسایند وگداخته را در هاون سنگین بگذاخته حل کنند تا هموار گردد ووقت حاجت بر عضو طلا کنند وبالایش پشم بسر که وزیت تر کرده نهند وبهتر آنست که قریب اعصا بیکه دران جراحت باشد چیزی از ادویه بارده کنند وهرگاه تشنج از جراحت عصب عارض شود مبادرت بقطع عصب متشنج کنند تا تشنج او بسوی دماغ نرسد ومریض هلاک شود پس فقار پشت بروغن بنفشه مع پیه بط یا ماکیان گداخته بمالند شیخ الرئیس میفرماید که در فسخ وهتک در اکثر احوال از فصد چاره نباشد بلکه ارباب صناعت مبادرت بدان میکنند واگر چه بدن نقی باشد وبعد فصد مبادرت باضمده نافعه مواد وبقوی عضو کنند ومنع او بنماید وقبض بود وبا بیکی ازین هر دو اگر امر غیر قوی باشد دوا ما اگر درین تاخیر شود وخون بخلل تفرق مبادرت کند وخوف آفات مذکوره باشد در علاج او از استخراج آن خون چاره نباشد تا عود اتصال را بسوی حال او مانع نگردد پس اگر ممکن بود که تحلیل یابد بتسخیف مسام از نطولات بآبهای گرم ومانند آن وازچیزیکه بر صاحب خبره استعمال کرده میشود از انچه مذکور گردد وایضا بادویه مفتشی خون مرده وروغنهای محللهٔ اعضا یا بآشامیدن اشیای معین بر تحلل عمل نمایند وبران اقتصار ورزند واین مفتشیات معین بران بشل مقل الیهود وقسط وقنطوریون غلیظ بسکنجبین بهتر تا بسکنجبین نیز منقطع بران اعانت کند واما ادویه مفتشی خون مرده مثل آرد جو وزوفای رطب وسعید باب سرشته بهتر ازین پودینه بآبی بسوی تست وخصوصا چون در سر واقع شود وبالجمله دوائیکه آنرا از خاصیت حرارت لطیف بود که بتحلیل لطیف تحلیل نماید گاهی تخفیف کند بتجفیف لطیف پس اینقدر اکثر برای کار کافی بود ودر انچه تفرق اتصالات او قریب بجلد وظاهر او غیر غائص باشد واگر چنین نباشد وتفرقات بسیار وغائص بعید از ظاهر بود از شرط چاره نباشد ودر حالی بود که بران دراورام وقروح رویه باشد وحال او حال مضروب نباشد لهذا اطاعت نکند پس از استعمال جاذبات بقوت از محاجم وشرط چاره نیست وگاهی امر ازین بزرگتر بود وعضو آمادهٔ ورم عظیم حار حاد ودریم کردن گردد ودرین هنگام واجبست که مبادرت بریم کردن داحالهٔ مادهٔ مجتمعه دران بریم کنند تا در بچیزیکه بریم کند ساکن شود ومادهٔ بتقیح تحلل یابد بهر آنکه این بهر حال ریم کند وچون بمعونت علاج ریم سریعتر نماید آن سلیم تر باشد وگاهی ادویه ریم کننده مادهٔ را بغیر ریم کردن تحلیل نمایند خصوصا چون اعانت آن حرارت غریزی ووسعت مسامات بعده ادویه مذکوره در باب سقفه وصدمه را تامل نمایند وآنرا بطیکه بر فسخها استعمال کرده میشود در صفت او گفته اند که چون رض یا فسخ عارض شود بر بندند ولیکن بندش بنفس موضع بسیار تخت باشد وباید که مبادرت به بستن نکنند تا توجه مواد را بسوی مواضع رض بسبب تنگ کردن آن منافذ را منع کند بهترین بندش آنست که بجز قوی باشد وبسوی فوق بسیار بر بندد وباسفل اندک وباید که بر همان خرقه اقتصار کنند وجبائر ورفائد بران زیاده نکنند ونه بران طلا بسیار کنند بهر آنکه احتیاج بتحلیل خون مرده واحتیاج بامعان ذهاب رباط بسوی فوق باشد تا بسوی آن چیزی ماده نریزد ورباط که بسوی فوق رود سست تر باشد لیکن خرقه باریک سخت بود تا متحمل بندش باشد ودر اتصال او بدین سر بعیتر گردد واین علاج اعنی بندش باید که قبل از ورم کردن عضو باشد بهر آنکه عضو چون ورم کند احتمال هوای رباط معتدل ننماید چه جای شدت غمز ولهذا درین هنگام علاج باضمده وبریختن آب گرم بران کرده میشود واما عذوبت تابع خشونت بود علاجش بسبتن اسهل بران بنمایند تا زیاده وبزرگ نشود وگاهی آنرا میشکنند وبکوبند ایضا گاهی وجعی زایل قوی میبینند که براحت عصب را بندودی علاج را بنمیدانند گاهی شدت گرفته تسکین درد بخرقها وروغنهای گرم کرده خاصه زیت انفاق وگرم کردن چنان باید که سخت سوزان نباشد ونیگرم نیز نباشد بهر آنکه نیگرم بقیاس طبیعت عصب سرد بود ونیگرم چنان باید که میل بگرمی داشته باشد واگر باجراحت دریا آماس باشد تا هر دو زائل نشود علاج خاص جراحت نشاید کرد صفت ضماد یکه درد عصب بنشاند بگیرند آرد باقلا یا آرد جو یا آرد نخود یا آرد گندم یا آرد تر مس تلخ یا پست جوداند بسکنجبین عسلی که میل بشیرینی دارد یا آب خاکسترشسته بکار برند بلکه این ضماد را قبل از ورم کردن نیز استعمال کنند وگاهی با استعمال تخفیف انتفاع یابند پس هرگاه این تدبیر بعمل آرند از انصباب بفضول باستعمال فصد واستفراغ امان حاصل شود باقی بماند برداشتن ودر آب گرم القبته نشاید بلکه بروغن لطیف الا بزاکه دران قبض نباشد وگرم بحد غیر مفرط بود

نسخه تخفیف خود دیگر ۱۲

نسخه ضماد ۱۲

چه حار مفرط و بارد بهر دو آنرا موافق نیست و بسیار باشد که جراحت قریب باشد بود و سردی ضرر کند و در داشتن دادن معاودت کند پس احتیاج تدارک فی الحال بتسکین و بتنطیل روغنهای مسخن افتد و اگر جراحت در طول بود و عصب برهنه باشد آنرا اول بگوشت پوشند بعده دوا نهند و ربط چنانکه لبهای جراحت فراهم گردد و اگر جراحت در عرض باشد و خشن آن ضرور بود پس اگر جراحت باد رو بود و خوف آن باشد که جراحت عصب که در عرض بود از دو خشن بوسیده گردد آنرا در عرض تمام قطع کنند و جهد کنند تا آماس نگیرد و عفن نشود از بهر آنکه اگر ورم کند تشنج نماید و اگر عفن گردد عضو بیکار شود و بدین سبب نباید گذاشت که جراحت زود بسته شود و اگر جراحت تنگ بود آنرا فراخ تر باید کرد تا از رداب و ریم جمع نشود و غور نکند و مودی بعفونت جراحت نگردد و بعد از درو شدت کند پس واجب نیست الحام اوالبته نگر بعد جفاف محکم و امن از ورم و عفونت و بدین سبب در شب و روز آنرا سه بار یا چهار بار باید گشاد کمتر آن بود که صبح و شام بگشایند و اگر جراحت غرانج بود و عصب برهنه باشد دوا به سخت گرم چون فرفیون و مانند آن احتمال نکند بلکه ازادویه خشک کننده مثل توتیای معسول استعمال کنند و مرهم از آماک شسته بکار برند و روغن که در قیروطیات و لطوخات این استعمال کنند مثل روغن گل و روغن مورد باشد و اگر علک بکار برند هم شسته بعمل آرند و اگر عصب برهنه نباشد ادویه گرم فرفیونی را اول بر ساق او یا بر عضوی دیگر که سخنه و مزاج مانند آن بود امتحان باید کرد تا اگر حاجت آید حرارت آنرا بدوای دیگر تشبک کنند و باعتدال بازآرند و اگر گرم زیاده باید کرد زیاده گرم بکنند بالجمله اگر دوا برای خشک کردن یا از بهر پاک کردن یا بهر گرم کردن ساخته باشند ترکیب آن در خور مزاج باید کرد و اگر بکبار بر جراحت او بیازماید و اثر آن بنگرند روا باشد و اعتماد بران کنند و ادویه را چنانچه واجب بود بحسب مشاهده زیاده و کم کنند و واجب نیست که در ادویه چیزی از حدت و لذع باشد و اگر چه دران قبض اندکی باشد در علاج عصب برهنه شده جائز بود مع قوت محلله بالذع و خصوصا چون مریض ضعیف المزاج باشد و اولی اعصاب که از ان بسردی و مائیت و دهنیت و مانند آن دور باید داشت آنست که برهنه باشد و اگر عصب مجروح در خلقت قوی بود دران باکی نیست اگر اقراص بولید اس و اقراص قلقطار و اقراص اندرون و افراسیون استعمال کنند بمیفتج و یا بروغن اما در سر با زیت لطیف و در گرما روغن گل و کندر و علک البطم و یا زرد بوزن کمتر از ادویه عصب برهنه هست و جراحت بهر حال که بود و بهر صفت که باشد صواب آنست که بالای دوا نمدی نرم بروغن زیت تر کرده بر نهند و همچنانکه عصب برهنه اولی اعصابست که بدان رفق و نرمی بکار برند و احتمال دوای قوی نکنند ایضا ربا طها که بسبر استخوانها پیوسته هست اولی بدانست که احتمال دوای قوی کند و ربا طهائیکه بعضلها پیوسته میان این و آنست و جراحات که ازان دور داشتن آب واجب تر هست آن جراحت عصب هست و همچنین سردی و اگر چه کم باشد مضرترین اشیا برای آنست و ایضا زیت مضر بود بسوی آن حاجت نیست مگر نزد تسکین و جع گرم کرده بکار برند و لازم نیست که جراحت عصب را بآب و یا بروغن بشویند بلکه آنرا بخرقه نرم و پنبه نرم و پشم نرم پاک باید کرد و ایضا بمیفتج نباید شست مگر آنکه از ضرر تطیب او امن باشد و اگر بسببی از اسباب بنهادن روغن حاجت آید و خصوصا بر عصب برهنه باید اول بمیفتج آلوده کنند پس روغن بآن رسانند جالینوس میگوید که مردی را از آهن بار یک جراحت بعصب دست رسید طبیبی بران جراحت مرهم مدمل نهاد جراحت آماس کرد پس دوای مرخی چون صمغ آرد گندم و آب و روغن نهاد دست آمزد پوسیده شد و بدان سبب هلاک گردید و مثل این بالاتفاق کثیر مشاهده کردیم و چون تشنج از قروح دران عارض شود واجب بست که اگر شق جلد منسد گردد آنرا بگشایند و ادویه نافعه این قروح مجفف او بسیار لطیف استعمال کنند و جهد دران نمایند که بعور آن برسد و اگر جراحت و خروشخص باشد و ورم نبود علاجش علاج موضعیست و لازم ست که در حرارت و قوت تجفیف قویتر از دوای مستعمل بر شق باشد بهر آنکه نفوذ آن بمرض سهلتر بود و واجب بست که تدبیر غذای مجروح عصب لطیف در غایت لطافت باشد پس اگر جراحت آماس گیرد و درد کند هیچ چیز مضرتر از تناول طعام نیست و خصوصا اگر جراحت در عرض باشد بهر آنکه در انجا بفصد و استفراغ حاجت بود بالا خوف از غشی مثلا و اگر تقیه نکنند مضرت افزاید و باید که مجروح را بر بستر نرم بخوابانند و در غایت اعتصای قریب از جراحت بندهین کنند بخوف تشنج و همچنین سر و گردن و انغل او بروغن چرب دارند خصوصا اگر جراحت در اعالی بدن باشد و همچنین عانه و قطن و کنج ران را چرب دارند و خصوصا اگر جراحت در مساقل و ناحیه ساق او

ادویه جراحت عصب و قروح آن

علک البطم از بهترین ادویه جراحت عصب ست و امثال صبیان و زنان و کسانی را که مزاج ایشان شدید الرطوبت بود علک البطم تنها ذوب کنند و بمالند کی زیت چندانکه آنرا نرم کند و از دست نچسبد اگر خشک باشد بکار برند و اگر تنیج بدل او ست و کسانیکه مزاج ایشان خشک تر بود و گوشت سخت تر باشد قدری فرفیون بماند او با آن باید آمیخت کهنه باشد یا نواند کهنه باشد یا بسیار بحسب مزاج بدن و سخنه او اگر فرفیون قدیمی تازه بود کمتر بکنند و کمتند در دوازده جزو از علک البطم و بیشتر ثلث آن و گاهی بدان غیر فرفیون انشیر متوقع که کهنه و از زانست و عجیب ست و از حلتیت و از سکبنج و از جاوشیر مخلوط میسازند این همه ادویه مسخن و قویست و انچه ضعیف تر ست بورق و زعوه او و گوگرد مسخن بزیت و در دیگ حمام و زهره حجر اسپوس ست و هر دوای جاذب رطوبات بسوی خارج و زاج نیز و خاکستر که از مس گداخته جدا شود و در انتیخ و اوراق الذهب و گاهی در اوائل جراحات عصب یافته نمی شود مگر خمیر و استعمال میکنند و بدان انتفاع می یابند و از عمق جذب نیک مینماید و لیکن باید باشد که اگر فرفیون حاضر نباشد بدل آن چرک خانه مگس عسل کنند و بدان انتفاع یابند و آزموده ست و یا ضماد آرد سیلم با آب خاکستر و استعمال علک البطم اول چیزیست که بدان ابتدا کنند و بعد از ان هم با سلیقون مقوی بچیزیکه جراحت بتقویت آن بود از ادویه مذکوره بکار برند که نافع آید و گاهی بقیر و طیات آلک بنا بر تسخین او مخلوط میکنند و باید که مغسول بود و بهتر مغسول آن باب دیا می شورست که آن آبرا در آفتاب گرم کرده باشند و هر قدر که آنرا غسل بیشتر دهند نافعتر گردد و از ادویه جیده دوای جالینوس ست مرکب از موم و راتینج و فرفیون و رفت هر واحد نصف جزو و زیت غلیظ یکجزو و روغن بلسان با وجود لطافت او بسیار گرم نیست گویم که بسبب سرعت تحلل او و اگر جراحت دخرباشن باشد از چیزی تیز باریک مثل مسل و سیلی و با آن نرم نباشد و نه عفونت بود و اجبست که مرهم فرفیون یا سرگین کبوتر استعمال کنند و در بدن لطیفتر فرفیون و در کثیفتر سرگین کبوتر کنند و زیاده و کم حسب مشاهده حال بدن و سخنه و مزاج او نمایند و مع ذلک واجب نیست که دهن در خر بگذارند تا ملتحم شود و اگر تنگ باشد وسیع کنند و بدانند که دوا محتاج الیه در و خر باید که قویتر از محتاج الیه در دشت باشد و هرگاه در جراحات عفونت عارض شود سکبنج و آرد کرسنه نیکوست و اما هرگاه اورام عارض گردد آرد جو و آرد باقلا و آرد کرسنه نیز با آب خاکستر یا آب ساده که در ان قدری سکبنج بود پخته ضماد کنند و چون بینند که جراحت بصلاح آمده در ان هنگام از استعمال میفتح بران خوف نکنند پس واجبست که ادویه را دران گداخته استعمال کنند اما در ابدان قوی لیکن پس دران بگذارند بقدریکه آنرا گرم گرداند و او را نجرزه نرم منفوش گرفته بران نهند و ایضا ورم عارض عصب مجروح اگر قلیل و قوی ملتهب باشد در علاج او ادویه مرتب بسر که و اجبار معدنیه استعمال کنند و از انجمله این دواست بگیرند قلقدیس یکدرم با دبالاذاج پاوکرده درم قلقطار مثل این توتیا مس دو اوقیه و دو نیم درم قشار کنند بکنیم اوقیه بار زدیک اوقیه موم هفت اوقیه زیت شش اوقیه سرکه کهنه دو رطل و ربع ادویه خشک را بسرکه تا ده روز بسایند و گر اختنی را گداخته سرد کنند و بهم را خوب بسایند تا آنکه هموار گردد و واجبست که بر عضو علیل زیت دو یا سه مرتبه هر روز بچکانند و نزدیک نهادن این دوا بران باید که از خارج پشم تر بسر و زیت نیمگرم آلوده برنهند و هرگاه ضماد کرده باشند از سردی گاهی بدارند پس اگر احتیاج افتد که بر این اعضا ضماد مرتب بسر که و عسل و خاکستر نهند باید که ضماد مطبوخ باشد و آرد آن آرد کرسنه بود و اگر این حاضر نباشد آرد باقلا و آرد جو استعمال نمایند و اگر بعض شظایای عصب را فساد عارض شود محتاج باستخراج باشد باید که اشل عرق بدنی بیرون آرند گیلانی مینویسد پولس گفته که جالینوس در نخس عارض عصب این ادویه نوشته بگیرند دارچینی و مشک اسپیغ و بادیان و علک البطم هر واحد یک اوقیه افیون دو اوقیه صمغ هشت اوقیه دیگر بگیرند حلتیت یک اوقیه موم سه اوقیه روغن بلسان ده اوقیه و باید دانست ادویه که بدان معالجه نخس کنند اگر بسیار گرم باشد علاج شق عصب بدان ممکن نبود و ایضا دوائیکه در علاج شق عصب استعمال کنند برای نخس صالح نبود و از حمام بهر حال منع کنند و اگر صبر نباشد حفظ عضو مجروح از آب کنند و یا بر موضع جراحت مرهمی نهند بالایش پارچه تر کرده مبلول بزیت بربندند و بعد خروج از حمام آن هم و پارچه را دور کنند و تدبیر سیلان استعمال نمایند و باید که اقتصا بتلیین طبیعت مجروح نمایند و اگرچه باستعمال مسهلات یا حقنها باشد و عروض اسهالات بصاحب جراحات متقادمه مخوف ست و باید که مبادرت بکم کردن خون نزد حصول جراحت کنند و اگرچه مقدار خون خارج قلیل باشد و گرد جراحت بادویه قوی القبض لطوخ سازند و در ساکن داشتن مریض جهد نمایند و اگر در عصب نخس بغیر عفونت باشد این مرهم استعمال کنند بگیرند موم سه اوقیه فرفیون یک اوقیه یا بدل فرفیون سرگین کبوتر کنند در کسیکه بدن او سخت باشد زیت دوازده اوقیه و گاهی درین علک البطم یک اوقیه میکنند و اگر با فرفیون که یک اوقیه باشد موم و راتینج بریان و زیت و رفت چرب هر واحد نیم اوقیه کنند بهتر باشد و اگر بدل راتینج چرک خانه مرزنبوه عسل کنند آن هم اولی بود و ایضا اگر برای عصب منخوس و برای کسیکه اورا سگ دیوانه گزیده باشد نیکوست بگیرند

ایضا اگر بدل راتینج چرک خانه مرزنبوه عسل کنند آن هم اولی بود و ایضا اگر برای عصب منخوس و برای کسیکه اورا سگ دیوانه گزیده باشد نیکوست بگیرند

سرکه یکطل زفت چرب یکطل حاجا وشیر سیاه وقیه جاوشیر را باسرکه خوب بسایند وزفت را بگدازند بعده مخلوط ساخته بپزند که این دوا موافق بعضب منجس ست
واین مرهم بخش را نگذارد که مندمل شود وهمچنین جراحت حادث از گزیدن سگ دیوانه واین در ابدان سخت فقط استعمال کنند واگر اراده کنند که آنرا در صبیان
یا زنان ویا کسیکه بدن او نرم باشد استعمال کنند باید که آنرا ببرند وغنهای محلله مثل روغن اقحوان یا روغن بلسان یا زیت کهنه بگدازند وایضاً در این مرهم سلیقون
نفع کند بعد از انکه در ان نظرون وآهک یا فرفیون یا گوگرد زرد زیاده کنند ویا سرگین کبوتر صحرائی یا جاوشیر یا سکبنج یا حلیت یا جندبیدستر افزایند وباید که
بگیرند مرهم یا سلیقون یکطل واز هر واحد از این ادویه مذکوره یک اوقیه که این دوا نافع ست کسی را در عصب جراحت عارض شود سیما اگر از بخش باشد وباید که
استعمال ضمده ننمایند که بسکبنجبین یا بنج کستر ومع آرد باقلا وکرسنه یا مع پست نخود یا آرد ترمس یا جو یا مع پست آن بسازند وباید که این تدبیر در ابتدای مرض
در همان ساعت بعمل آرند واما از اضمده که از ما نماید باید که در کسانیکه ایشان را جراحت در عصب عارض شده باشد اجتناب نمایند واما اگر عصب را بخش عارض نشود بلکه جرح
بود وجلد یکپاره او سست بسیار شق گردد حتی که عصب برهنه دائم بماند وشق او در عرض نباشد دران هنگام چیزی از ادویه که بفرفیون مرتب سازند وسائر اشیا که مشابه
او باشد استعمال نمایند کرسنه لیکن آهک که بمرارت کثیره شسته باشند در گرما استعمال کنند وایضاً ضماد بعسل بعد از انکه بروغن گل بسیار حل کرده باشند نفع بخشد
وروغن مناسب جهت هر عصب مجروح ست لیکن روغنهای مستعمله دران اوان مقصوره باید دانچه گویند که روغن را قریب موضع جراحت نبرند بلکه از ان دور باشند زیرا که
موضع را آماده عفونت میسازد واین بخش را نباید ترسید بجهت آنکه خوف از رسانیدن روغن در قروح وجراحات کهنه هست که یم کرده باشد وآن بعید الصدر از حد وش بود
وکلام ما در جراحات نوست وچون روغن دیودار که ما ترکیب داده ایم مثل این جراحات استعمال کنند از ان منافعی مشاهده نمایند که از و متعجب آیند واول منافع آن منع
ورم ست ودوم تسکین درد ومنع آن اگر در ابتدای حدوث جراحت استعمال نمایند وسوم منع تغیر رنگ بشره وچهارم جبر تفرق اتصال کند بنوعیکه در موضع جراحت
اثر آن محسوس نگردد علاوه از انکه بدان گمان کنند که ماده در انجا حبس شده وپنجم آنکه ضرر رسیدن آب بجراحت باز دارد پس اگر جراحت را هر روز بآب بشویند بدان
خوف نباشد باوجود این در ان امید آنست که در دوسه روز شفا حاصل گردد مگر از رسانیدن سر که وسائر تشیها بجراحات خوف کلی نمایند وتا حال جراحت بدان نشده
ایضاً او گوید که تفرق واقع در عضله وخصوصاً در عصبه او در دشدید آرد پس واجبست که اولا بتسکین آن مشغول شوند بعده باعاده اتصال واین هر دو امر
گاهی حاصل شوند در تدبیر واحد ومجتمع شوند در دوای واحد پس روغن دیودار ومرهم جبر دار هر واحد جامع این هر دو منفعت ست اعنی تسکین وجمع واعاده اتصال
بلکه منع ورم ومنع تغیر رنگ وفساد وغیر آن کند ودر رساله مجربات خود گوید که در همه اقسام جراحات از کزک باید اندیشید وکزک عبارتست از بشنجی که در دماغ بهم رسد
بسبب اذیت عصب بتفرق اتصال وچون خواهند که کزک در جراحات حادث نشود دنبه گوسفند که تازه باشد بران جراحت بندند وتریاق فاروق خورند که نافعست
ومجرب داند سردی هوا وترشی واز جزرات پرهیز کنند ودر همه جراحات یاد دارند که اگر چه کم بسیار باشد اول مرهم تیز بمالند که وسخ دور شود وچون جراحت سرخ شود دوای ملحم
مؤلف گوید که دو کس را دیدم که زخم بر دست ایشان رسید وبعد چند روز بسبب سردی گردیدن در شب مهتاب کزاز عارض شد وعلاج ایشان بنشاندن در مکان
گرم وترک طعام وشراب ونفشاندن ماء العسل عوض آب وغذا وبعده شرب ماء الاصول وغیره تدابیر اصحاب فالج نمودم وبعون شافی مطلق صحت کلی یافتند

جراحت عرق ونزف الدم

گاه باشد که زخم بزرگ افتد وسیلان خون بغایت شود واول عروق برای سیلان خون چون راه یابد شریان ست وبستن او مشکل بود واگر چه ممکن ست که جراحت شریان
ملتحم شود لیکن التیام او دشوار بود وبسا ست که شریان ملتحم نشود وانچه محیط شریانست متحجر گردد چنانچه در انورسما مسطور گردد واز اعضا صاحل برآمدن خون مختلف
بود از بعضی خون بسیار آید چون بشگافد مثل جگر وطحال وبعضی خون اندک برآید مثل مثانه ورحم وگرده بلکه گاهی بطول مدت کثرت نماید پس معودی بعافیت عضو مجروح
گردد ودر هر واحد ازین دو قسم یا خطیر بود یا غیر خطیر انچه از شش وگرده ومثانه آید خطرناک ست وانچه از بینی آید غیر خطرناک بود وانچه از جگر آید کم خطر از انست که
از شش آید ومال سیلان خون از شریانهای مختلف بود انچه از شریانهای بزرگ آید چون شریان ست ویا گردن خطرناک بود وبه پیشتر بند نشود وقتل کند وانچه از
شریانهای کوچک آید چون قحف صلب او سپاست وبی خطر بود وبسیار باشد که سیلان خون از شاخهای کوچک شریان بود وخون از خود باز ایستد وفرق میان

شریان و غیر آن است که اگر رنگ خون ارغوانی بود و رقیق و گرم مفرط باشد و جهنده بیرون آید از شریان بود و اگر هموار آید و رنگ مایل بسیاهی و اقتصیت باشد از ورید بود
و بدانند هر کسی را که استفراغ واقع شود و خصوصاً دموی و سیما شریانی و افراط نماید و آنرا تشنج حادث شود آن ردی است و همچنین اگر آنرا افواق پیدا شود آن قاتل است
و اگر غشی با فواق بود پس موت عاجل است و هذیان و اختلاط عقل ردیست و اگر مقارن تشنج گردد آن در اکثر قتال بود علاج پارچه پسر که در گلاب تر کرده در جراحت
کنند تا خون بند شود و گرد جراحت بمبردات قویه طلا کنند و دوم الاخرین و صبر و قشار کند ربار یک سوده بسفیدی بیضه آلوده با پشم خرگوش و مانند آن بران نهند و ببندند
و تا هفت روز رفاده را وا نکنند و برگ حنا و کاه فوه سوده با آب سرد خمیر کرده گرد جراحت ضماد کردن نیز در حبس خون معمول است و چرم بود ار باریک تراشیده بر جراحت
بستن و کذا خرامین خشک سائیده بستن و کذا سرگین تازه خر گرم اگر گرم بستن نیز معمول است و بارگ قنب بریان کنند و مانند سرمه بسایند و در پارچه باریک بسته
بر جائیکه خون برآید نهاده ببندند و اگر شش هر جوانیکه باشد خشک ساخته بسوزند و خاکستر او بر جراحت نهند خون بند کند و کذا مصطکی رومی باریک سوده با آب
آمیخته با پر مرغ باریک در زخم بستن و اگر گل ارمنی بیکبز و پوست بیخ لفاح افیون هر یک نیم جزو کوفته بیخته با آب سرشته بنادق سازند و وقت حاجت
بگلاب و قدری سرکه انگوری بسائیده طلا کنند و بالای آن خرقه بسلول با آب بر فت نهند و اگر خشک شود تبدیل خرقه نمایند خون از مواضع جراحت زلو باز دارد
و گویند که زرور سندروس و کذا نیل هندی و کذا اسوین و پوست انار ترش سوده و کذا روباس سوده و کذا خاکستر ضفدع سوخته و کذا طحلب و کذا خاکستر کاه
سوخته و کذا برگ بید سوخته و کذا اقحوان سوده و کذا اسفنج سوخته و کذا سرگین کبوتر سوخته و کذا پوست بیضه مثل غبار سوده و کذا موی شتر سوخته و کذا زاج خام سوخته
هر واحد حابس خون از جراحت ست و تعلیق عقیق و طلای سرکه و مازوی بریان و کذا خاکستر چوب انگور بول انسان سرشته و شرب پنیر مایه خروف
با آب حل کرده و کذا صمغ عربی یکمثقال در روغن گاو یا کنجد و کذا گل مغره در بیضه و شرب و زور و تعلیق کهربا و زور و سبعی و تعلیق آن در خرقه صوف بسته
بر سر مریض نیز حبس خون نماید مجوسی گوید که اگر رگی قطع شود و خون منقطع نشود و کبس موضع بخرقه بسلول در سرکه و گلاب و وضع خرقه بسلول بران عضو یکه
بالای عضو علیل باشد و تبدیل آن بمرات کثیر نمایند و اگر خروج خون از دست یا پای باشد بر بالا بر کرده موافقیکه فوق عضو مریض است ببندند که بدین منفعت بین یابند
و ربا طرنه بسیار محکم و نه سست باشد و اگر بدین تدبیر خون بند نشود کبس موضع بموضع بالاطر یا بخاک جراحان که از دیگدان برآید و یا کبس بمانتیغ و آهک و غبار گرد
نمایند و اگر رگ ظاهر باشد واجبست که انگشت بران نهند و ساعتی بگیرند بعد ازان بگشایند پس اگر دوا جراحت را لازم بود اند کی دیگر از دوا گرد آن نهند
و اگر دوا منقطع شده باشد دوا را انگشت بنرمی بران غمز کنند و با پارچه تنگ دوا را از ان جدا کرده دوای مذکور دیگر بران نهند و نیک ببندند و بران چهار یا پنج پیچ متقاطع
دهوار چنین کاه نرم تا انگبین گوشت بروبال رگ بریده و اینچه قطع خون کند اینست که مازو و ارشار یا سرگین بریان کوبیده باریک بسایند و بر جراحت بپاشند و بعد ببین یا چون بغبار آسیا مخلوط کنند و بر جراحت
بیضه سرشته در ان پشم خرگوش بیالایند و بر موضع نهند خون را بند کند بوعلی سینا گوید که در علاج نزف الدم واجبست که ابتدا بحبس او کنند بعد آن علاج قرحه کنند اگر باشد و ممکن شود
احتباس او در انچه سبب او ثابت باشد اگر آنکه سبب او زائل کرده شود و اگر حال حدث از انکه سبب بند دا احتیاج جنبش بدان او افتد و آن اسبابیست که بدان خون رسائل منقطع شود
و آن اسباب را بر وجه استظهار ذکر میکنیم و گوئیم که این اسباب یا گرداننده بسوی غیر جهت آن مخرج بود و یا حابس کننده بدون جهت مخرج قبل وصول بسوی مخرج
و یا مانع دران مخرج از خروج و یا جامع دو امر یا امور ازین باشد و قسم اول که آن گرداننده بطرف دیگرست یا بجذب بسوی خلاف از غیر ایجاد مخرج دیگر باشد چنانچه بحاجم
بر جگر می نهند و رعاف از منخر راست ساکن میشود و یا بایجاد مخرج دیگر چنانچه فصد باریک صاحب رعاف از دست محاذی منخر میکنند و اما حابس بدون مخرج
چیزی باشد که حرکت خون و نفوذ او منع کند و این یا بسبب مخدر بود و مخدر یا دوا باشد و یا حال برای بدن مثل غشی که این اکثر خون را بند کند و اما
سبب حابس در موضع آن بند کننده مخرج باشد یا ربط و یا امساک القام یا امساک غیر القام و یا بخشکی تیشه مداوا یا دوای کاوی و یا بجمود و علقه و یا بتغریه و یا
بتجفیف و الحام و یا البشردن از الحم گرداگرد عرق پس آنرا بند کند و اطباق سخت نماید و باید دانست که هرگاه جراحت ورم باشد اکثر ازین اعمال متعذر گردد
پس بستن بر شته و داخل کردن فتیله و بستن سخت ممکن نبود و دران هنگام استعمال تغریه و قبض و تخدیر و بخشیردن ممکن باشد و اگر چه علاج از بستن و شق یا اکثر

دوا باشد چون مرد آورد بسیست وهر نصبه که درد آورد باشد لازم ست که نصبه جامع دوا مر بود یکی فقدان درد دوم ارتفاع جهت سیل دم پس اعانت بتدابیر و اطلیق
کرده نشود که خروج خون سهل گردد وهرگاه تمانع هر دو غرض باشد بسوی اوفق بحسب مشاهده واقرب از احتمال فی الحال میل کنند واکنون احتیاج افتاد که وجه جذبه ذکر کرده شود بعد ازینکه
میل کرده شود بدانند که اول انچه واجب بود اینست که تفقد نمایند تا آنکه بدانند که آیا رگ شریانست یا ورید بعلامات مذکوره پس شریان را جمع کنند و بردارند برای امر تدبیر او
و بدان اعتنا بیشتر ازان نمایند که آن بوریدگی بعد ازین گوئیم که اما جذب بخلاف نه بسوی مخرج از انجمله ایلام عضو ست بدانک یا بربط و شد یا بحجم و واجب ست که عضو مجذوب
الیه عضو مشارک موضوع از موضع متوقف در موضع بر طرف خط واحد بود که میان هر دو در طول یا عرض واصل شود و اختیار نمایند از مخالف در موضع از روی طول و عرض
هر کدام ازان هر دو که بعید باشد و انچه قریب باشد ترک نمایند مثل آنکه در دو جانب سر یا دو جانب دست بود پس بعد میان این هر دو قریب تر ازانست که
ازان توقع صرف تام واجب گردد و این چیزیست که محتاج بیاد کردن انست که در کتاب اول در قوانین استفراغ گفته ایم و واجب ست که بستن و مالش و مانند آن تدابیر
بود از انچه او اقرب بسوی عضو دائی باشد بعده ازان فرود آرند و لازم ست که در شگافتن شریانین و مانند آن توقع ندارند که این صنعت در حبس خون کافی بود بلکه معین
باشد و همچنین حکم در فصد جانب مشارک مساعدست و اما یکی از دو وجه قسم ثانی که آن سبب مخترست مثل خوراندن اغذیه غلیظه الکیموس مخترد چون عدس
و عناب و مانند آنست بکسیکه او را رعاف یا غیر آن کثرت نماید و اما وجه ثانی مثل خوردن مخدرات و آب سرد و تعرض بدن بسردی و خوابست و گاهی غشی افتد
و نزف بند شود و اما وجه مذکور قسم ثالث دران رعایت یک امر واجب بود و آن اینست که گاهی شریان چنان نباشد که بتقلب از یک جانب بجانب دو جانب آن
متصل بود حتی که چون او را تنها بیندند امن شود بلکه گاهی بجانب دیگر شعبهٔ شریان دیگر که دران عوض کند متصل گردد و خون بسوی او از غیر طریق بسته اند بیاید پس
احتیاج به بستن دو جا افتد و قبل این لازم ست که جهتی را که آن مبدای رگ ست بشناسند چه در بعض مواضع از اسفل بود چنانچه در گردن و در بعضی از فوق چنانچه
دران و پای پس هرگاه جهت معلوم شود ربط و شد دران استعمال کنند و از بعض تدبیر و رین آنست که وصل کنند یا خراج رگ را ضماده اگرچه بشگافتن اندک گوشتی بود
که آنرا پوشیده و مخفی کرده باشد پس بگیرند بعده ادویه که مذکور گردد استعمال نمایند اگر شریان باشد اولی آنست که آنرا برشته کتان ببندند و همچنین اگر غیر شریان باشد
لیکن بزرگ بود که خون او بازنه ایستد و چون این فعل کنند لزوم ادویه ران کنند و تا روز سوم و چهارم بسته دارند و دران هنگام اگر دوای مغری را موضع او لازم بینند
آنرا البته جدا نکنند لیکن حوالی آن از جنس او چیزیکه آنرا اندک تر کنند بنهند و اگر از خود جدا شود انچه بالای اوست وقت گشادن باید که قریب موضع طریق مجرای رگ
بانگشت بگیرند و چنان غمز کنند که از جستن خون امن گردد و انچه ازان جدا شود آنرا دور کنند و تبدیل او دیگر نمایند و نصب عضو درین وقت بر شکلی باشد که بهتر او را
و آن اینست که دهن رگ بلندتر از مبدای آن باشد حتی که اگر مثلا در اسافل رود و رحم باشد فرشی نمایند که اسافل بلندتر بود و اعالی پست باشد و بر بعد تر بود انچه از
وجع باشد بعد ازان سه روز ترک نمایند و لزوم این وتیره کنند تا آنکه خون بند شود و اما امساک بالقام در شریان عظیم ممکن بود و این چنان باشد که بگیرند فتیله
از پشم خرگوش یا منسج عنکبوت یا پنبهٔ مار یک یا خرقهٔ کتان کهنه بسازند بعده بران ادویهٔ مغریه و مانع خون بپاشند و در نفس شریان مثل لقمه اندر کنند بعده
بران رباط بندند و گاهی فتیله از مثل پشم خرگوش تنها استعمال کرده میشود و کفایت میکند و واجبست که لزوم بندش نمایند که جدا نشود تا آنکه ملتحم گردد و اما
فتیله پس طبیعت تدبیر امر او در اخراج او اندک اندک و دفع او و غیر آن کند و اما امساک بالاالقام چنان باشد که مثل آن چیز در دهن نهند و بران بندش نمایند
بغیر داخل کردن او در رگ و حبس او کنند بمثل رفادها و خصوصا رفادهٔ اسفنجی و بعصابهای قوی الشد و بستن او بعکس بستن برای جذب بود پس در بستن اول
واجبست که قریب دهن باشد بعده بسوی خلف به پیچند و بتدریج بستن کم کنند و آنجا بخلاف این باشد و بدانند که بستن رفادها و عصابها چون ضعیف
بود ازان مضرت بستن پدید آید و آن جذب ست و ازان منفعت بستن بظهور نیاید و آن حبس و امساک ست پس در یصورت واجب بود که درین باب
تلطف نمایند و چون بندش نیک کنند ایضا از جانب مخالف ببندند تا ماده میل کند و مقاومت جذب این بندش نماید و واجبست که به بستن نوبت بمنع
رسد نه ایلام مگر آنکه اولا احتیاج بسوی این باشد بعد ازان اندک اندک آنرا سست کنند و بسیار ست که احتیاج افتد بدوختن شق لحم و ضم کردن هر دو لب آن
و بستن و بسا ست که ضم هر دو لب و دفع زوائد حافظ دهن که معلوم شده کفایت کند بعده ببندند بر ادویهٔ منشرهٔ ملتحمه و چون مثل دواج شق گردد لازم ست

که آنرا نزدیک ابتدای او با انگشتهای یکدست بفشند بعده ادویه وزفائر نزدیک دهن او بدست دیگر لزوم ننمایند واما امساک بعلقه پس علقه حاصل شود یا
بپستن ممسک در روی دهن که همواره امساک ننمایند تا خون منجمد گردد پس بند شود و یا بچیزی بسیار سرد کنند که در خون اثر کند و آنرا در دهن منجمد گرداند واما
ضغط از لحم موضع مثل آنست که رگ را در عرض قطع کنند پس از هر دو جانب اول مرتبه متقلص شود پس لحم از جانبی که از ان خون سیلان کند منطبق گردد و این
در موضع لحیم باشد و بسیار اتفاق افتد که احتیاج بقطع شعبه از طرف رگ شود تا دخول او در غور شدید تر گردد بعده بران ادویه نهند و بسیار باشد که التحام مجری
بغیر امن خون واقع شود واما بستن بخشکریشه بنفس آتش بود چون کار بزرگ گردد و با دویه کاویه بود مثل آهک و زنگار و زاجات و زرنیخ و زیره و مانند آن بدانچه
ضعیفتر باشد چون بر موضع بپاشند و همچنین کف دریا بسا است که بر موضع بپاشند و ببندند و خون بند شود لیکن خطر در ین خشکریشه سریع الانقلاع
از ذات خود و از ادنی مقاومت از انفجار خون و ادنی سبب از اسباب دیگر است پس هرگاه خشکریشه ساقط شود کار بشدت عود کند و لهذا امر کرده اند که داغ
آتش از آهن بسیار گرم قوی باشد تا خشکریشه را عمیق غلیظ کند که سقوط او سهل نباشد و در مدت دراز ساقط شود که در مثل آن گوشت بر دمیده و از کادیات جیده
معتدل التدبیر اینست که بگیرند سفیدی بیضه و با آب نادیده آمیخته پشم خرگوش و مانند آن بدان آلوده بر موضع نهند و ببندند و از ادویه جیده بالغ کثیر اینست
که بگیرند زیره و آهک و بر موضع نهند و ببندند و گاهی برین قلقطار افزوده میشود و زاجات ازین جمله ذی قبض مع داغ اند و در نوره داغ ست و در ان قبض معتد به
نیست و خشکریشیات متولد بداغیکه آنرا قبض باشد در ثبات دراز تر و عمیق تر بود و آب سرگین خر و جوهر سرگین آن از انجمله است که با داغ بجدت تغریه جمع شود
واما ادویه حابسه بتغریه مثل حبسین مغسول ست و علک مطبوخ و نشاسته و غبار آسیا و صموغ و کندر و راتینج و ایضاً مویز انگور بنفسه و ضفدع ازین قبیل
گفته اند و ایضاً کوکب شاموس و اما ادویه حابسه بتجفیف و الحام مثل صبر و قشار کندر و مثل تخم مویز بسیار باریک سوده و ماز و بر روغن چرب کرده سوخته و بعد
اتمام شعله او سرد کرده و بردی سوخته و راتینج بریان و زنگ آهن و سرگین اسپ و خر هر دو سوخته و غیر سوخته و خاکستر استخوان و خاکستر صدف هر دو غیر مغسول
زیرا که مغسول از قبیل مغریست و اسفنج در زفت رطب یا شراب تر کرده سوخته و جو سوخته **در صفت ادویه مرکبه** از اصناف مختلف قوی در منع
نزف الدم و از انچه جالینوس ذکر کرده و خوب ستوده و بعد آن اطبا تجربه کرده و کثیر النفع یافته اند اینست که بگیرند قلقطار بست جزو دقاق کندر شاذه جزو
صبر و فلفل و علک خشک هشت هشت جزو زرنیخ چهار جزو حبسین بسیار باریک سوده بیخته بست جزو بدین علاج بندرو بر فتیله و پاشیدن بر موضع کنند
که این عجیب ست و یا بگیرند عفر روت و صبر و مصطکی و دم الاخوین و فتیله ساخته ببندند و یا صبر و کندر تنها با پشم بطریقیکه معلوم شده و ایضاً اسفنج سوخته
چنانچه مذکور شد بگیرند سحیق او و خبث الرصاص و توتیا و صبر و یا بگیرند کندر و صبر و کبریت و یا بگیرند کندر و کبریت و زرور مرتب سازند یا فتیله بسفیده بیضه
استعمال کنند و یا بگیرند قلقطار بست جزو و کندر یاد قاق او هشت جزو راتینج هشت جزو حبسین سوخته هشت جزو و یا بگیرند قلقطار و مس سوخته
و قلقدیس و زاج بریان برابر و از ادویه جیده برای نزف الدم و خصوصاً از سر اینست که بگیرند صبر یکجزو و در بدن سخت یا نیم جزو در بدن نرم و قشار کندر در
بدن سخت یکجزو و نفس کندر چرب در بدن نرم یکجزو و برین هر دو اقتصار نمایند و یا با این هر دو دم الاخوین و انزروت آمیخته همه را بسفیده بیضه بسرشند
و بر پشم خرگوش بکار برند و یا خشک بپاشند حسب موضع **گیلانی** گوید که همه اشیای موجعه درین مقام رد یست و خاصتاً اگر آن وجع قریب از
مخرج خون باشد و وجع اگر در جهت مقابل آن مخرج بود نفع کند و لهذا انصب بعض بطوریکه ایلام جهت مقابل مخرج دم آنرا لازم گردد نافع بود و جذب بسوی
خلاف بغیر احداث مخرج وقتی باید که بدن غیر شدید الامتلا بود والا خوف اضرار عضو مجذوب الیه باشد و باید که جذب بعد تسکین درد باشد اگر درناحیه
مخرج بود و اگر جراحت در عضوی باشد که بستن او ممکن نبود پس صواب آنست که تجصیص حوالی جراحت کنند تا مسالک خون بسته گردد و این جصص باید که
مرکب از جبسین و آرد ماش و اندکی صمغ باشد تا بر بستن قادر گردد و مع ذلک جسم را نسوزد و بهتر چیزیکه مشاهده شده از حوالی خون از جروح و قروح و مواضع
نشتر ها آن برادهٔ آبنوس ست که آنرا باریک بسایند و بالای آتش در سفال نو کاغذ گسترده بران نهاده گرم کنند و بر موضع بسیار پاشیده ببندند و من ازین
دو امور عجیبه مشاهده کردم در امر او شک میکنم که آیا این در حبس خون قویتر ست یا مرهم جدوار و روغن دیو دار و اما در سائر امور جروح این هر دو مرکب را

شان دیگر است که چیزی از ادویه بآنها نمیرسد و آنچه بلیغ النفع ست در جلب نزف الدم از جراحت یا شریان که منقطع شده باشد یکی زاج سفید و قلقطار و دم الاخوین و صبر و جبسین مثل سر مسوده و بگیرند پنبه باریک و از لادن سفیده بیضه آلوده پس بر روی مذکور آغشته در جراحت داخل کنند و بران دوای مسطور بسیار پاشیده بر بندند و اما در شریان باید که بگیرند زاج و بر روی بر اسایده در جراحت پر کنند و پلاستم خرگوش در سفیده بیضه تر کرده در صبر و کندر و دم الاخوین سر مسحوق آلوده در جراحت نهند و ببندند و اگر پلاستم خرگوش نباشد پنبه باریک قطع یا پنبه عنکبوت استعمال نمایند و بدانند که ادویه مرهم جدوار در وغن دیوار چون خشک بسایند چندانکه مثل خیاگرده بیخته از ابر سفیج نزف الدم بپاشند نفع بسیار بخشد خصوصا ادویه که آن اصول آنهاست و آن زرد چوب و چوب دیوار و چوب درخت زرشک و اصل السوس و خیارخانه که یکی نگوید بریان کنند و مانند آنست

ابورسیرا

که بعضی ابورسما بخوانند معنی او سیلان خونست و از ازالام الدم نیز گویند و ابورا آنست که شریانی از جلد بشگافد بسبب عروض ضربه یا عروض اعضا یا وقوع جراحت در جلد و شریان و بعد از التیام چند گشاده ماند از جراحت شریان پس خون و ریح هوائی که در شریان بود بیرون آید و در فضائیکه میان جلد و شریانست جمع شود چنانچه شیخ الرئیس در فصل نزف الدم مینویسد که چون بر شریان بعد تفرق اتصال امکان تنگ نگردد و خلایا یا مرهل یا ابورسما گردد که مسمی بام الدم و بسیار باشد که شریان ملتحم نشود و آنچه محیط شریانست التیام پذیرد و بران جای تنگ شود پس خون بر سیلان فاحش قدرت نیابد بلکه چیزی از ان بناحیه جلد بیرون آید بمقدار یک وسعت یابد و چون بران غمز کنند بسوی شریان عود کند و بباطن رود چنانچه در تفق عارض میشود و گاه باشد که این حال شریان را از باطن عارض شود پس بشگافتن جلد و زیر جلد ابورسما حاصل شود و این اکثر در گردن و کتف ران و مابین خود بخود عارض شود و بسیار باشد که از سبب خارج و از فصد عارض گردد و اکثر اطبا گمان کرده اند که در تفق شریان که مؤدی بام الدم گردد آن ملتحم نشود بلکه اکثر آنچه گرد او باشد ملتحم شود و ابورسما گردد و اما نفس شریان ملتحم نشود و امر چنین نیست و انطاکی گوید که ابورسما منویست زیر جلد که بلمس زائل شود و بسیاری ظاهر گردد و میان او و خراج بزمی او و تغیر رنگ جلد دران فرق کرده میشود و بیشتر اشتقاق او رگ ست و اگرچه وریدیاشد بسیمی و لکه از خارج بود و جلد بشگافد پس خون زیرا و جمع شود و غمز انگر اگر از شریان باشد بسرعت نمودا بد و رنگ او مائل بسرخی خالص بود زیرا که خون شریان همچنین ست و اگر از ورده باشد بعکس بود و اول ذی خطر است و ثانی سهل و بالجمله نشان این مرض آنست خصوصا اگر از انفتاح شریان باشد که آنموضع متحرک بود بحرکت انبساطی و انقباضی تابع حرکت شریان و هنگام انبساط شریان آنموضع پست شود و عند انقباض بلند گردد و ایضا چون بدست غمز کنند تا آنموضع کمتر شود و باشد که از ان آواز حرکت خون شنیده شود و در رنگ آنحل در اکثر باد نجانی و بنفسجی باشد علاج بچیزهای قابض چون شاهسپرم و ماز و دواقیا و حرآن ضماد کنند و از مس کردن او بچیزیکه از انشگافتن جلد نمایند و بقول ابن الیاس هر صبح گل ارمنی و تخم بار تنگ و نشاسته هر واحد یکدرم بریان کرده بر سر بهی یا ریآس آمیخته بخورند و غذا مرزه ساق تا گوشت ماکیان و تیهو سازند و بر موضع باقیا و رانک و صندلین و گل ارمنی و گل سرخ مساوی کوفته بیخته با آب مورد تر یا با آب کشنیز تر یا با آب حی العالم یا با آب خشخاش الراعی ضماد نمایند تا آنموضع صلب گردد و محکم شود و از شگافتن ایمن گردد انطاکی گوید که علاج این بتر و سیلان خونست اگر امن از انکه بشگافد والا بقوابض محلله نرم گرداند و آنچه در علاجش تجربه رسیده این ضماد ست بسفیدج قرطم آرد جو مساوی اسپغول نصف یکجزو زعفران عشر آن همه را در سرکه و عسل سرشته بمرارت بچسپانند و این از تالیف ماست و ضماد بشوید نیز نیکوست و همچنین جلبه و ام الدم از قسم او ست الا اطبا غالبا اطلاق او بران کنند و دائم النزف باشد دگاهی اختصاص این اسم بر انچه نزف او شریان کند کرده میشود و امر درین سهل ست و در رواف انچه قطع دم و تحلیل او را صالح بود مذکور ست

نسوب شوک و فصل و سلی و غیر آن

یعنی خلیدن خار و بیکان و سنان و مانند آن بدانکه استدلال کرده میشود بر وصول سنان و سهام تا دماغ باختلاط عقل و تا فضای سینه بتجویف هوا و تا قلب بغشی و موت سریع و تا ریه بخروج خون کف ناک و تا حجاب بضیق النفس و تا معده بخروج غذا و تا مثانه بخروج بول و تا شریان بنزف و تا اعصاب بخروج بقل

علاج اگر خار و پیکان و مانند آن در عضوی فرو رفته باید که از سوزن یا منقاش یا زنبور بیرون کنند و مرو کندر بسا بیده دران پرنمایند و اگر از آله بیرون نتوانند کرد باید که
اشق پیاز نرگس بیخ نی زفت علک البطم را بتیغ زراوند بعسل آمیخته طلا کنند و اگر سرطان بحری خوب کوفته بر جائیکه پیکان خلیده باشد صبح و شام بنهند در حدت
و اخراج او مجرب سویدیست و بیخ انگور که در زمین باشد اگر بر مکان دخول پیکان بیاویزند در جذب او بالخاصیت مجرب و کذا طرخ نرم سوخته بر موضع وقوع پیکان
ضماد کردن مجربست و اگر ساق عبس که آن شعر الغول ست تازه گرفته سوده بر موضع مقابل موضعیکه دران پیکان باشد ضماد کنند در طرد و اخراج آن مجرب اوست
و ضماد سلور که آن جریست مملوح و کذا اچرک خانه نگس عسل و کذا آرد شیلم پخته و کذا پنیر مایه مخلوط بخطمی و زیت و کذا سرگین گاو بسرکه پخته بیخ مرتبا
و کذا لحم صدف یا هر دو کوفته و کذا پیاز نرگس با آرد شیلم و کذا سر جربا و لحم آن کوفته و کذا پیاز بلبوس کوفته بعسل آمیخته و کذا لحم درل و کذا نیل هندی و کذا چرک ابدان
زجام بر آید و کذا احاذون مع لحم او کوفته و کذا لحم گربه دخشاک کرده آن کوفته که مجرب ابن ماجه ست و کذا زهره نحاس یکدرم بیخ سوسن آبهما نجوشانیده دم قنطریون وقیق
یا دو کم دو درم بار یک سوده بعسل بهرشته و کذا کندر و شراب و ایرسا و کذا انجیر خام پخته سوده برگ خشخاش آمیخته و کذا گندم خمایده دهن مروزه دار و کذا برزالقنب و
و کذا نسترس و کذا مشک را مشیع و کذا پنیر مایه شتر و روغن زیت کهنه بر موضع پیکان و سنان هر واحد جذب آن کند و بقول اطبای هند چنگه پخته مالیده بستن بر آن
بزودی برآرد و اگر پیکان کوفته بخته در بول ماده گاو نازا بیده تکیه بسته بر زخم نهند در چهار پهر گولی بندوق را بسر زخم آرد الطاکی گوید که مجرب درین باب سیر و شیلم
و روغن عطاس ست مطلقا و مقناطیس برای آهن بخاصه و حربای شکم سگافته و موش گرم وقت شق او و کذا وزغه و سام ابرص و صدف تازه داشق دخاکستر
فی فارسی و زفت و پیاز نرگس سعید گوید که چون ارجه و سلی و شوک و غیره در بعض اعضا داخل شود و در موضعی باشد که اخراج او با آهن از ان ممکن نبود تضمید موضع
با دویه مرخیه که از خای عضو نماید باید کرد که اجسام نباشبه دران مندفع گردد و آنچه این فعل کند اشق و غیره ادویه ست که مذکور شد هر واحد با عسل بهرشته و
بدان ادویه تکمید موضع نمایند شبی نا شب را خارج کنند پس اگر نا شب رنج باشد و قریب بود حجر مقناطیس نزدیک او کنند که این ادرا بکشد و یا آنرا بزنبور
برآرند و اگر بسبب تنگی دهن جراحت زنبور داخل نشود بیشتر آنرا فراخ گردانند و بقوت آنرا بکشند پس اگر نیج در استخوان خلیده باشد آنرا حرکت دهند و بقوت تر کشند
و اگر در پیکان زوائد باشد و خوف آنرا باشد که در وقت اخراج او باعث صدمه جراحت گردد پیش بیرون آرند و اگر جذب او بخوف
انفتاح شریان یا انقطاع عصب ممکن نبود از انگذارند بهر آنکه جراحت چون متعفن شود خروج او سهل گردد و هرگاه پیکان بیرون آید و جراحت بزرگ باشد و ورم نبود
لب جراحت بدوزند و دوای خشک بران نهند و بعد آن علاج بمرهم ملحمه کنند و اگر تابع جراحت ورم باشد فصد مریض بگشایند و خون بحسب حاجت برآرند و حوالی ورم
بصندل و آب جی العالم و آب عنب الثعلب طلا کنند و اگر پیکان مسموم باشد گوشتی را که با آن پیکان رسیده قطع کنند اگر ممکن باشد و آن گوشت شناخته میشود از رنگ او و سیاهی
و تیرگی یا بسبزی و تغیر او از گوشت صحیح و بعده جراحت را بشراب بشویند و ادویه جالیه استعمال نمایند پس هرگاه جراحت پاک گردد ادمال او نمایند و اگر پیکان
در عضو شریف یا شدید الخطر داخل شود و علامات موت ظاهر بینند باخراج آن تعرض نکنند و اگر ازین چیزی ظاهر نباشد حیله در اخراج آن کنند تا از حد دوت آذیت
و عفونت ایمن گردد حرجانی گوید که دخروخرق هر دو جراحتی را گویند که از آهن و یا از خار و مانند آن در بدن نفوذ کند و لیکن دخر از آنرا گویند که از چیزی کوچک و باریک
افتد چون سر خار و سوزن و مانند آن و خرق برای معجبه جراحتی را گویند که غور او کمتر ازان بود و آنرا جرح و عظم باشد اما و خر سلیم تر بود و آنرا بعلاج حاجت نبود مگر آنکه مزاج
مجروح و گوشت اوردی بود و آماس و ضربان پدید آید خاصه اگر و خز از پوست فرو گذرد و بگوشت رسد و اگر علاج آن بیش ازان نباشد که ورم و وجع ازساکن شود
و محتاج تدبیر جراحت نشود و اما خرق را هم احتیاج بتدبیر آماس و درد نشاندن بود و هم علاج جراحت کردن و تدبیر جراحت و تدبیر او را هم سبب کفایت گفته شد
و انچه از ذکر آن درینجا از امر خرق و خز لابد ست آن چه بیرست در اخراج چیزیکه بدن بماند ازشی و اخر و خانرق هار باشد پیکان و مانند آن و این اخراج گاه بفشاردن و گاه بآله بود که آنچیزرا
بگیرند و بیرون کشند گاه بادویه جاذبه بود تا هر چه بفشاردن و بآله بیرون نتوان آوردن بخاصیت بیرون آرند و فشاردن جراحت تا خار و پیکان و غیر آن بیرون آید کاری ظاهرست تعلیم حاجت نیست
و انچه بآله بیرون آرند اول باید که منفذ جراحت بنگرند تا بیرون آوردن پیکان و غیره هم از انجانب که داخل شده مناسبست یا از جانب دیگر بگذرانیدن و همین چنان بود که
جراحت تنگ باشد و پیکان زود گذشته باشد یا چنان بود که پیکان شاخ دار باشد که اگر آنرا بکشند الم عظیم و جراحت دیگر کند صواب آن باشد که اگر ممکن بود و ما فت

وخوف بریدن شریان وعصب نباشد برابر آن جایگاه بشگافند و پیکان بدانجانب بیرون آرند و در جمله اجتناب باید کرد تا پیکان وغیره شکسته نشود و آنرا بیاز مایند و با هستگی بجنبانند تا اندازهٔ غرز دران و تشبث و تقلقل او اندران دریافت گردد و بجنبند پس باستقامت برکشند و سر آله برکشیدن خشن چون سوهان باشد تا پیکان وغیر آنرا سخت بگیرد و نگذارد و بسیار باشد که پیکان وغیر آن از روزی چند بگذارند تا جنبان شود پس برکشند و اگر پیکان در استخوان خلیده سخت شده باشد و برکشیدن آن نتوانند گرداگرد او بمثقب ثقبه کنند تا آسان برآید و اگر پیکان در اندامی شریف نشسته باشد چون دماغ و دل و جگر و شش و امعا و مثانه و رحم و علامات بد ظاهر شده باشد دست بدان نباید برد و نباید جنبانید و طبیب باید که خویشتن را از علاج آن صیانت کند تا از جهت ملامت بد و نزد خصوص چون داند که مجروح خلاص نخواهد یافت پس اگر علامتهای بد ظاهر نشود و گمان افتد که مجروح خلاص خواهد یافت خطر علاج او با اولیای او باید گفت پس علاج کند از بهر آنکه بسیار دیده اند کسانی را که چنین جراحتهای با خطر افتاده است و امید خلاص نبوده و علاج کرده بفرمان حق تعالی خلاص یافته

اما ادویهٔ جاذبه که بخاصیت خار و پیکان را برآرد اینست که اشق را حل کنند و بران موضع نهند که این جاذب قویست و اگر با عسل بسرشند قویتر بود و بیخ نی فارسی رطب بکوبند و ضماد سازند تنها و با عسل بسرشته و ایضاً برگ خشخاش سیاه و برگ درخت انجیر با بیست جو و یا برزالبنج خضد و صابا قلمدس و کنز لک ثمرهٔ بیخ بحاله و ایضاً انواع خیری و زراوند و بیاز نرگس این همه ادویه جاذب است و از ادویهٔ حیوانیه بسیار است از انجمله ضفادع مسلوخ سخت عجیب است که دندان را برافگند و ایضاً سر طان سوده و ارببان و جمیع پیه پیرایهٔ جانوران و گویند که عظایه سخت جاذب است و از مرکبات سرعظایه است برزاوند طویل و بیخ نی و بیاز نرگس شیخ دگیلانی مینویسند خلقی کثیر را دیده یم که گاهی پیکان در ابدان می ماند و جراحت ایشان مندمل میشود در سالها و ناصور عارض میشود و بعد ازان برمی آید پس میباید که در اخراج پیکانها بقطع لحم بسیار و استخوان و مانند آن سختی نکنند که در بقای آنها ضرری چنان نیست که محتاج بان سختی گرداند و در اخراج سهام میباید که قبل آن انواع سهام را معلوم کنند چه بعضی ازان از چوب و بعضی از قصب باشد و از چه آنها از آهن بود و از مس و از رصاص و از شاخ جانوران و از استخوانها و از سنگها و از نی و از چوب و بعضی ازان مستدیر باشد و بعضی را سه چهار زاویه بود و بعضی را یک زبان یا دو سه باشد و بعضی را زج مائل بخلف بود تا هرگاه بسوی خارج بکشند در جسم متعلق گردد و در بعضی مائل باقدام تا مندفع گردد و سوای اینها نیز اقسام او بسیارست و کذا طریق برآوردن هریک بحسب آن باشد و اگر بعد برآوردن پیکان جراحت را ورم حار عارض شود علاجش بتنطیل و اضمده کنند و بعد فصد لازم موضع نیز و ضماد لین و آب کاسنی و آب کشنیز و مانند آن کنند و بر نفاده صندل خشک نهند و باقی بهمانست که در اقوال سابق مسطور شد

قروح

بدانکه قروح متولد میشود از جراحات و از خراجات منفجره و از بثور پس تفرق اتصال که در گوشت افتد چون ریم کند آنرا قرحه نامند و قرحه گاهی از بثور تا کاری و گاهی از انفجار اورام و گاهی از تقادم جراحات حادث شود و ریم کردن آنرا لازم بود و سبب ریم کردن آنست که غذائیکه بسوی آن آید مستحیل بفساد گردد بسبب ضعف آنعضو و ایضاً بسبب ضعف او فضول اعضای مجاوره بسوی آن رود و انچه از ریم رقیق باشد آنرا صدید نامند و بفارسی زرداب گویند و انچه معتدل و هموار و سفید باشد آنرا قیح گویند و مده نیز خوانند و انچه غلیظتر باشد آنرا وسخ گویند و بفارسی چرک نامند و ازین وسخ بعضی سفید باشد و بعضی مائل بسیاهی و بعضی همچون دردی خمر آب بود و اختلاف الوان آن دلیل بر احوال قروح بود فلذا تیرگی و زردی آن دال بر مرارت قرحه و قرب موت بود و وسخ سفید دال بر نضج از مائل بسیاهی باشد و صدید از مادهٔ گرم و رقیق و مائیت آن تولد کند و وسخ از مادهٔ غلیظ و تباه و قیح از مادهٔ که نزدیک باعتدال بود و صدید تولید ورم بیشتر کند و قرحه که ازان صدید آید محتاج بچیزهای خشک و سرد بود و قرحه که با وسخ بود با دویهٔ لطیف و جالی و از قروح بعضی بر جلد در ظاهر بدن بود و بعضی با غور و انچه با غور باشد دو گونه بود یکی آنکه گوشت گرداگرد آن صلب گشته و چیل روز بران گذشته و لبهای قرحه سطبر شده باشد و آنرا ناصور گویند و آن جدا مسطور گردد دوم آنکه گرداگرد او صلب نباشد و آنرا کهف و نجا گویند بعضی اطبا جهتی آنرا گویند که زیر جلد نفوذ کرده باشد و ریم او میان پوست و گوشت بود و کهف آنرا نامند که در گوشت خانه کرده و عطفی زیر گوشت نموده یعنی بجانبی میل کرده باشد چنانکه گذار او راست نباشد و اندرون او فراخ بود دگر وهی دیگر هر قرحه را که در گوشت خانه کرده باشد و اندرون او فراخ بود آنرا کهف گویند و آنرا که اندرون او تنگ بود و عمیق باشد ناصور گویند و هرگاه صلابت بر قرحه ظاهر بود آنرا قرحه خرفیه نامند و **ایضاً** قروح منقسم میشود باصناف بسیار چنانچه بعضی مولم بود

وبعضی بی درد باشد وبعضی متورم بود وبعضی بی ورم وبعضی نقی یعنی پاکیزه وبعضی غیر نقی یعنی چرک آلوده وبعضی هم رنگ بدن بود وبعضی مخالف رنگ وبعضی
صلب تر وبعضی نرم تر وبعضی گرم تر وبعضی سرد تر وبعضی عفن باشد وبعضی غیر عفن وبعضی متاکل بود وبعضی ساعی وبعضی سهل بود یا بارد باشد یا حار وقرحه سهل
منجمله قروح موجب اسقاط شعر از قریب آن بود وبعضی از قروح رشاحه بود که از ان صدید زرد گرم محرق حوالی او ترشح کند وآن ردی مهلک ست وبعضی علی الاندمال
بود وقرحه متعفن غیر متاکل بود بهر آنکه متعفن آنست که برای رطوبت او فساد عارض شود وبدان سبب صالح برای غذائیت نباشد ومتاکل آنکه گوشتی که اندر انست
بمیرد ولهذا متاکل ردی ترست واگر چه هر دو ساعی بود یعنی همین باز شود اما اگر ماده این سخت تیز باشد وگوشت درست را بخورد آنرا بعربی قروح ساعیه ومتاکله
گویند واگر ماده بدان تیزی نباشد لیکن بسبب عفونت همین باز شود این را نیز ساعیه گویند لیکن متاکله نگویند بلکه ساعیه متعفنه نامند اما انچه ساعی
متاکل باشد بغیر عفونت ودبی تپ بود وساعی عفن با تپ باشد واز ان مفارقت نکند وجالینوس امثال زار فارسی وسلعه ساعیه را قروح متاکله نامیده
وقرحه متعفنه را از قرحه مرکبه شمارکرده چه مرکب از قرحه واز مرض عفن بود وقروح سر دراپیچ نهمین باشد وسفید بود وخارش اندکی بود ودر ابتدا دویه مسخنه استعمال
باید وبدیر ریم کند وقرحه گرم را زود سرد تیز شود وپیچ او سرخ بود وهمین نباشد وباخارش وسوزش بود واز سردی راحت یابد زود پخته شود وقروح که صلب
باشد وبسبزی وسیاهی میل کند ردی باشد وقروح رديه را چون رنگ مخالف رنگ بدن مثل سفید در صاصی وزرد وسبز وسیاه همراه گرد در ردی بود
ومضر ترچیزها قروح بد وقروح متعفن را باد جنوبی وهوای گرم وترست وقروح متولد عقب امراض ردیست وقروح ریزانند که مواد گرد خوردی بود وانچه از جلد
گرد اگرد او بد بو شود ردی تر باشد ورديتر ازین آنست که گوشت از گرد آن بد بو شود ودر علامات موت سریع گفته که چون انسان را ادرام وقروح لینه باشد
وعقل از زائل شود هلاک گردد وقروح خبیثه گاهی سبب او جراحتی باشد که مصادف فضول خبیثه از بدن بود ویا تدبیر مفسد وگاهی تابع بثور رديه باشد
وبعد بثور کردن ازان بسرعت قرحه گردد ودلالت کند بر خبث قرحه تعفن او وسعی او وافساد حوالی او وعسیر برا دوی تفسیر مع صواب علاج او وبدانکه افضل
دلائل دال بر سلامت قروح وجراحات در آخر آن ریم کردنست بدوای مشیح باشد یا از فعل طبیعت وخصوصا ریم محمود سفید املس هموار که تمام تنضج
یافته باشد وآبان بوی بد بسیار نباشد واما قرحه که در ان تشنج حادث گردد وقرحه متعفنه وسرطانیه وخبیثه ومتاکله ومانند اینها از قروح خبیثه کمتر امید آن
رجای نجات کمتر بود از آنها ریم تولد نکنند بلکه چون در قرحه والاسیما در امثال قروح مذکوره ریم یا ورم ظاهر گردد آن علامت خیرست وهر قرحه که اندک ریم
وریم کند وسر او کشاده شود اگر بعصب نزدیک باشد ازان خوف تشنج واختلاط عقل نباید کرد ولیکن اگر امر قرحه عظیم باشد واز حد تجاوز کند وآماس او
بغایت شود وباندرون غائر گردد وسر نکند وچیزی ازان پنهالاید ونزدیک اعضای عصبیه باشد مثل قروح پشت وقروح واقع در مقدم ران وزانو امراو
مؤدی بتشنج ونیز اختلاط عقل گردد وهر قرحه که در اعضای عرقیه یعنی آنکه رگهای بسیار بدان پیوسته باشد دراوقع شود واکثر در مقدم تنور بدن بود خاصه
اگر بر پهلو یا شکم باشد وآماس او باندرون باز گردد وسر نکند وچیزی پنهالاید وبا این حالات مذکوره اگر بر نصف اسفل از تنور بدن باشد دران خوف واسهال
خون بود وهمچنین گاهی ازان خوف اختلاط عقل یا خوف وقوع ذات الجنب وریم کردن بعد ازان مرا نفث الدم باشد اگر در نصف اعلی از تنور بدن افتد
واز علامات جیده برای قروح اینست که موئیکه از حوالی او ریخته باشد باز بروید وقابل ترین ابدان بعلاج قروح آنست که او در مزاج بهتر ورطوبت فضلیه او
کمتر بود مع وجود خون نیک دران پس هر گاه مزاج همه بدن ومزاج جگر معتدل بود قروح وجروح زود درست گردد وهر گاه که مزاج آن از اعتدال بسیر دن بود
وخشک باشد یا بسیار تر علاج بدشواری ودیر پذیرد لیکن مزاجیکه میل بتری دارد چون مزاج کودکان آن علاج را قابل تر از مزاج خشک بود چون مزاج پیران
وخصوصا هر گاه مزاج اصلی خشک بوده باشد ومزاج عرضی رطب مستولی چنانچه در مشایخ نیز پدید بود وبدین سبب قروح پیران وصاحبان استسقا علاج بدشوار
پذیرد وایضا قروح زنان حامله بسبب احتباس فضول بنابر بند شدن خون حیض ایشان واما قروح پیران بد بسبب علاج نپذیرد یکی آنکه مذکور شد ودیگر آنکه
در بدن ایشان خون نیک کمتر تولد کند وبسیار باشد که قروح پیران به شود وباز سر قرحه شگافته شود ودر بعضی قروح اصلا گوشت زود بسبب رداءت
جوهر او وخبث مادهٔ او ودر بعضی لحم بروید واین قابل اصلاح بود وبد قسم منقسم شود یکی آنکه دران گوشت زائد قبل از تنقیه بروید ودیگر آنکه دران لحم زائد

بعد تنقیه بروید و هر قرحه که مدت آن دراز گردد و متاکل و عفن شود و چیزی بسیار از جوهر آن جایگاه زائل گردد هرگاه درست شود مغاکی دران بماند و بی مغاکی بهبود یابد و خاصه اگر قدیم بود و مدت یکسال باقی ماند و قروح سوداوی درست نشود مگر بعد ازانکه یا هن جمیع فساد او بردارند تا گوشت واستخوان پاکیزه ظاهر شود پس جراحی علاج کنند و مداوات اسبابیکه چون عارض شوند و قروح فاسد گردند آن ضعف عضوست پس هر ماده را قبول کند و در دارت مزاج عضو و در دارت خوئی که می آید یا در کیفیت یا در کمیت اما در کیفیت اکثر آن بسبب رداءت مزاج جگر بود و دران رنگ مائل بسفیدی صافی یا زردی باشد و یا بسبب رداءت مزاج طحال پس رنگ مائل بسیاهی بود و نمش پدید آید و با آن رداءت جمیع اخلاط بدن بود و از مثل این با وجود آنکه مستفاد نمیشود انچه مستحیل بلحم گردد مستفاد میشود ازان ضرر بدانچه بجوهر مستحیل بگردد اما در کمیت باین طور بود که زیاده شود بر طاقت قوت عضو و ضرر گردد و یا کم شود پس از انچه لحم قرحه بروید یافته نشود و قرحه صاف پاک باشد و بسبب بخشکاری بیشه کند و خلاص نشود و عمل نسازد اگر بدن پاک قلیل الدم باشد و یا بتخرف که بکنارهای آن عارض شود و بسبب انقطاع عروق که بسوی قرحه آمده و یا بسبب فساد انچه قریب او باشد از استخوان و بسبب فساد او که بمثل تیرگی و سبزی و سیاهی میل کند و یا بسبب مجاورت عضوی ردی المزاج و قروح صعب العلاج مثل قرحه مستدیر و مانند آن قاتل همیانست احتمال شدت درد از نکنند و نه عسر علاج او و صعوبت آن تا انجا قول شیخ الرئیس و جرجانی و گیلانی تمام باشد اکنون بدانکه بقول صاحب کامل قرحه نیز مانند جراحت یا بسیط بود و او آنست که خالی باشد از عوارضیکه مانع اندمال بود و یا مرکب باشد و او آنست که مرکب باشد بسبب دیگر یا بامرض یا با عرض و ترکیب او با سبب چنان باشد که در انجا مادهٔ بود که بسوی قرحه ریزد و اما مرض گاه از سوء مزاج بود و گاه از مرض آلی اما انچه از سوء مزاج باشد یا از سوء مزاج حار بود و یا بارد یا رطب یا یابس و اما مرض آلی پس بعضی ازان مرض نقصان بود و آن نقصان لحم در قرحه هست و سقوط جزوی از عضو و بعضی ازان مرض عظم بود و آن مثل ورم حادث مع قرحه هست و بعضی ازان تفرق اتصال بود مثل قطع عصب و کسر عظم و اما ترکیب قرحه مع عرض

مثل دردست که با آن باشد و علامت و علاج این همه اقسام در علاج قروح عسر الاندمال بیاید

علاج کلی قرحه

اگر در قرحه ریم و چرک اندک باشد از سرکه و شراب و ماء العسل قرحه را بشویند و پنبهٔ کهنه را بروغن گل تر کرده اندرون آن نهند و اگر بسیار باشد ازادویهٔ جالیه و مراهم مدمله علاج کنند و اگر دهن قرحه تنگ باشد بفتیله مرهم بدان رسانند و اگر دهن او بغایت تنگ باشد قدری سم الفار سوده بعسل یا روغن سرشته پنبهٔ کهنه بدان آلوده در دهن جراحت نهند که فی الفور فراخ تر سازد و درین امر بهتر ازین دوائی نیست و نهادن چوب چوک که کندش نامند بر دهن قرحه همین عمل دارد و کذا اسپغول خام سوده با آب برگ نیم آمیخته و همچنین مرهم زنگار و اگر پوست نیم یا پوست سرس یا پوست ببول یا چوب چینی هر چه بدست آید جوشانیده با آب آن قرحه را بشویند از ریم او فساد بنواحی متعدی نگردد

ادویهٔ مفرده و مرکبه که نافع قروح بست آهک را هفت بار شسته چون بازیت خوشبو آمیزند و بکار برند قروح را خشک گرداند و کذا ماشیدن خاکستر طرفا و چون گل سوسن بعسل بچته بر سائر قروح نهند ادمال آن نماید و زور برگ کنار مثل غبار سوده تجفیف قروح کند و کذا برگ بهی خشک کرده و کذا برگ ناشپاتی و کذا برگ شفتالو و کذا پوست بیضه سوخته بر قروح نهادن و زور سندروس قرحه را خشک کند و کذا بیخ نیلوفر و تخم آن و کذا رصاص سوخته تجفیف و التحام نماید و کذا اسفیداب و کذا زور مورد خشک و گویند که آرد جوار او عسل قروح پشت را مجرب است و شاهره قروح عارض در ظاهر بدن را شریا و ضماد ازی مفید گفته و بقول اهل هند برگ کنگنی را بر زخم بستن و زبان سگ سیاه خشک ساخته بار یک سائیده تا کهنه شود بر زخم پاشیدن و برگ گیاه توری تر یا خشک با آب سائیده بر زخم بستن زود فراهم آرد و پاشیدن برگ کنیر خشک کرده سائیده و کذا پوست درخت سرس خشک کرده و کذا پر مرغ خانگی سوخته و کذا کاسهٔ سنگ پشت سوخته و کذا اسگند ناگوری و کذا برگ سرو سوخته و کذا زردچوب و کذا مازوی سوخته هر واحد مجفف قروح است و انچه قروح و حرق نار و زخم آتشک را نافع پوست انار سوخته در روغن گاو یکصد و یکبار شسته آمیخته و قدری کافور سوده انداخته خوب عمل کنند و بر موضع بمالند ایضاً که زخم مزمن را فراهم آرد استخوان سر آدمی ده تولکه کهنه که با پان میخورند ده تولهٔ نیله تهوته سوخته یکتولهٔ هر سه بار یک ساخته قدری ازان بر دهن هر زخم بربندند مجرب است ذرور که بهر خشک کردن هر قرحه و تسکین درد عجیب الاثر ست سندور سهاگه بریان هر واحد یک جزو دانهٔ الائچی کلان دو جزو سیاه بیه

روغن حکیم علوی خان که جراحات را در اندک زمانی باصلاح آرد بگیرند جدوار تراشیده برگ نیب پنج انجبار پوست مغیلان هر یک پنج مثقال و در سه رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند مالیده صاف نمایند و روغن کنجد تازه یک رطل دران آب داخل کرده بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند پس بگیرند مومیائی دارا یجرد و قفر الیهود و مصطکی هر یک چهار دانگ و دران روغن بگدازند بعد ازان مغاث زاج سفید سنگ سرمه کاغذی مصری سوخته سنگ جراحت کات هندی ازدرچوب هر یک یکمثقال کوفته بیخته داخل کرده کهرل سازند و در شیشه انداخته یک هفته در آفتاب گذارند و هر روز دو مرتبه بهم زنند و پس بر داشته بکار برند **روغن** ابن سینا حکیم جمال خان که بجهت پر نمودن زخم و برآوردن گولی و حلقهای زره و استخوان شکسته که در زخم مانده باشد نظیر ندارد برگ سنبهالو برگ فراش برگ دهتوره برگ چنبیلی هر یک یکدرم همه را باریک سائیده در روغن کنجد نیم آثار انداخته بر آتش گذارند و کفچه زنند چندانکه همه دوا سوخته ته نشین گردد بعد ازان فرود آورده حل کنند چندانکه همه یکسان شود پس در ظرفی نگاهدارند تا کهنه در ته نشین گردد پس روغن خالص گرفته بکار برند **روغن قنبیل** که در پر کردن زخم و کشتن کرم مجرب دبی عدیل کمیله روغن سبز شفت هر یک ده درم هر دو را خوب کهرل کنند بعده صاف کرده باز کهرل نموده پارچه بیز کنند و بهمین قسم سه بار عمل نمایند تا آنکه خوب بسایند نگاهدارند وقت حاجت پنبه تر کرده بر سر زخم گذارند و در سوراخ چند قطره چکانند **روغن** مجرب راقم که جمیع اقسام جروح و قروح را باصلاح آرد و گوشت فاسد را دور نماید و گوشت تازه بروياند اصل السوس تر بید سفید دیودار دارهلد زرد چوبه دودهٔ سقف کسیکه نخود دران بریان میسازند هر یک چهار نیم درم برگ حنای تازه برگ نیم سبز هر یک هشتاد درم ادویه را در پنج آثار آب تر کنند و برگها را کوفته قرص بسته در دو رطل روغن کنجد بریان نمایند و ادویه نیز در روغن مذکور انداخته بآتش ملایم بجوشانند تا آب همه سوخته روغن بماند پس صاف نموده بکار برند و اگر بعد صاف نمودن روغن سنگ جراحت را کته سفید هر یک یکتوله کهربا سند روس مرکی شب یمانی سوخته هر یک شش ماشه باریک سائیده آمیزند قوی تر گردد **روغن بلاد** که برای اندمال زخم بی نظیر و مجرب بست بلاد در شش عدد دیگ مالی دو دام پخته سنند و رتوتیای سبز رال موم هر واحد یکماشه روغن شیرین نیم پاو اول بلاد را در روغن و موم آنقدر بسوزند که دود آن موقوف شود بعد ازان موقوف شود بعد دیگ مالی انداخته بسوزند و حل نمایند بعده ادویه دیگر انداخته حل کنند پس از پارچه صاف کرده بدارند و بعمل آرند **نوع دیگر** که برای اندمال زخم نظیر ندارد و دافع زخمهای آتشک و مجرب النفع ست بلاد در پنج تولچه هر واحد یکدام اجوائن خراسانی مرداسنگ هر یک سه ماشه توتیای سبز دو ماشه روغن کنجد نیم پاو اول روغن بر آتش گرم نموده بلاد را اندازند چون سوخته شود اجوائن اندازند چون بسوزد تخم تولچه دران بسوزانند بعده توتیای سبز و مرداسنگ اندازند دارآتش فرود آورده خوب حل کرده نگهدارند اگر جای نازک بود روغن صاف بی درد اندازند والا مع درد چکانند و اگر روغن کم شود روغن دیگر اندازند حتی که بنا صبور هم فائده میکند **مرهم جدوار** مخترع حکیم علی گوید که منافع این مرهم مثل فوائد روغن دیودار ست بلکه در التحام قروح ازان قوی تر و باین ز منافع برای التیام و اندمال جراحات دوائی نمیرسد و نه مرهمی جدوار فائق مجرب یکمثقال بهر وزنه نیم اوقیه زرد چوب دیودار اصل السوس برگ خنای خشک دودهٔ سقف خانه که نخود دبیان کنند هر یک یک اوقیه پوست درخت مغیلان برگ درخت نیم سبز هر یک دو اوقیه چوبها و پوست را کوفته خوب در کهرل بسایند پس بادویهٔ دیگر سوای بهروزه یکجا کرده در دو نیم من آب بآتش ملایم بجوشانند تا ثلث آب بماند ثفل را خوب افشرده دور کنند و در روغن کنجد بست اوقیه داخل کرده باز بآتش ملایم بجوشانند که آب قریب بجذب شدن رسد و اندکی بماند پس اندکی ازین روغن گرم گرفته بهروزه را دران مگدازند و بهروزه گداخته را با دو اوقیه موم زرد مضاف روغن اول ساخته بجوشانند تا آب مطلق خشک شود و مثل مرهم گردد **مرهم** اعجاز مؤلف حکیم ارزانی گوید که این مرهم عدیل ندارد و با وجود این بمرهم دیگر حاجت نیفتد جهت زخم شمشیر و بندوق و مانند آن و هر گونه جراحت عمیق و ناصور و قروح خبیثه و سوداویه را که بهیچ دوا انتفاع نیافته باشد عجیب الاثر و بدیع النفع ست شب یمانی توتیای هندی هر یک یکتوله و سه ماشه کات سرخ بال روغن کنجد آب چاه شیرین تازه هر یک پنج تولچه اول آب در روغن را یکجا کرده در ظرف کانسی بدست کف مال کنند تا مثل دوغ شود پس ادویه دیگ یا باریک سوده دران آمیزند و یکپاس دیگر بلکه دو پاس بکف دست بمالند تا جمله یکذات شود و بقوام مرهم آید پس در ظرف چینی یا نقره نگاهدارند و استعمال نمایند و وقت شب از سنگ نکید اطراف قرحه را خشک میکرده باشند **مرهم** پنبه بچیت هر قسم زخم از مجربات ست و از جمله عجائبات اول پنبه کهنه را در ظرفی بسوزند و خاکستر آن بر چه بیز کنند و بقدر شش ماشه

بگیرند پس روغن گاو پنج بهلولی در ظرفی گرم کنند و موم سفید سه بهلولی دران انداخته بگدازند بعد ازان خاکستر پنبه و پنج خراسانی سه بهلولی سوده اندازند وقیله تهوته دوسرخ سوخته سوده نیز داخل کنند و بعد ازان بچوبی ادویه را حل نموده فرود آرند و وقت حاجت بکار برند مرهم شلجم برای پسمودن زخم نظیر ندارد و مجرب است و تحلیل اورام وصلابات نماید و برای جمیع زخمهای خرمنه و دلها و زخم آتشک و سوختگی آتش نی عدیل اول شلجم یکعدد تا دو عدد را پاره پاره نموده در روغن گل نیم پاو خوب بریان کرده دور نمایند و از آتش فرود آورده سند و رسه دام انداخته از چوب نیم حل نمایند تا خوب حل شود پس کافور سه ماشه انداخته حل کنند و نگاهدارند و در بعضی نسخه کافور نیست مرهم رال که جهت جراحات خرمنه و اندمال زخم مجرب و معمول است کاست مرداسنگ سنگیر احت هر یک یکدام رال شش دام پارچه کمل پشمی سوخته ربع در عه روغن زرد هفت دام ادویه باریک سابیده در روغن مرهم سازند نوع دیگر مجرب برای اندمال زخم رال روغن کنجد هر یک چهار تولا موم سه ماشه کافور سفیده کاشغری شسته نیاته تهوته مرداسنگ هر یک دو ماشه الایچی خرد هفت عدد اول الایچی را مع پوست در روغن سوخته مرداسنگ سابیده دران اندازند بعده نیاته تهوته را انداخته بسوزند پس بعد رال سوده بیستر سفیده و موم اندازند پس آوندرا از آتش فرود آورده کافور سوده اندازند و از دسته آهن خوب حل کنند و نگهدارند مرهم سیماب که برای قروح بثور و دمل و آتشک و بثور اطفال معمول است سند و رمرداسنگ سیماب هر یک دو ماشه رسکپور سفیده کاشغری کشته سفید هر یک یکماشه نیاته تهوته چهار سرخ همه ادویه را باریک سابیده در سکه گاو یکعدد مرتبه در آب شسته باشند زحل سه ماشه و بکار برند مرهم سعید ضمادی که در جمیع اقسام قروح و جروح عدیل ندارد مرکی سیاه مرکی سرخ زنگار کات سفید صبر هر واحد یکمثقال مرداسنگ دو مثقال موم سفید پنج مثقال روغن کنجد سی مثقال روغن را داغ کنند و پیاز سی مثقال دران بسوزانند پس دور کرده موم اندازند داد و بکوفته بیخته داخل کرده با نیم حل کنند مرهم سند و ر که جمیع اقسام جروح و قروح را نافع است سند و رمرداسنگ هر یک سه ماشه قوقل یکعدد سونهه دو گره موم سفید یکدام روغن گاو شش دام اول روغن را در ظرف آهنی گداخته بر آتش داغ کنند پس شاخ نیم کوبالای آن برگ سیاشه هفت عدد دران بسوزند و بر دو گره سونهه اندازند تا سوخته شود و دور کنند پس قوقل دران سوده و موم در روغن گداخته ادویه سیحوقه آمیزند مرهم تنکار نافع اقسام بثور و دمامیل و جراحت تنکار بریان قوقل سوخته موم کات سفید رال هر یک یکدام روغن زرد دو دام تتیای سبز سوخته سه ماشه بدستور مرهم سازند مرهم کیمخی مرهم که برای اندمال زخم سریع الاثر است کیمخت سوخته سپیداری سوخته تخم بلیله زرد سوخته تخم بلیله سوخته بونڈی کک سوخته سفیده کاشغری شسته کات مرداسنگ هر یک نیم دام کوفته بیخته در روغن ماده گاو گرم کرده حل نمایند و بکار برند اقوال اکابر شیخ الرئیس قانون علاج قروح نوشته بدانکه جمیع قروح محتاج بتجفیف اند سوای آنکه از کوفتن عصب و فسخ آن حادث شود زیرا که این اولا محتاج بادخاد تر طیب بست و قروحیکه در غالب احوال محتاج بتجفیف بود محتاج باحوال دیگر از تنقیه و جلاء و غیر آن باشد بسبب الیکه لاحق قروح گردد غیر نفس قروح و هر قدر که قرحه بزرگتر و غائرتر بود احتیاج بتجفیف او شدیدتر و جمع لبهای او با ستقصا سخت تر باشد و گاهی حاجت بنجا ملت آید و اعتبار کنند از احوال حاجت باستقصا درین و امثال این بدانچه در باب جراحات گفتیم و بدانند که گاهی قروح در علاج خود محتاج باستعمال ادویه سیالهٔ نافذه بسیار قوی الصه بود و دران هنگام از بودن مرهم و مانند آن چاره نباشد پس واجب است که در ظاهر رطب و در باطن خشک باشند خصوصا در قروح ناصوریه واجب بود که بیوست قوت آنها بر رطوبت جرم آنها سخت غالب باشد و ایضا گاهی احتیاج افتد بخلط ادویه آن بدانچه سائل بود پس بیبس میگیرد و آن اینست که لزج لازق شفاف را نیز دران بدانند بعد آنکه قروح محتاج بر باطات و بستن بسته وجود بود یکی برای سائل کردن چرک پس واجب بود که قوت بستن آن نزدیک خیر قرحه باشد و سست بستن آن نزدیک دهن او بود تا افشردن او نیک باشد دوم برای حفظ دوای لحم و نسبت لحم بر قرحه و این محتاج به بستن شدید نیست و سوم برای بایجم بستن هر دو لب قرحه است که در بستن سست نزدیک هر دو لب نباشد بلکه نیک ضم کننده بود و لازم نیست که از بستن درد بدان حد رسد که ورم کند و باید که معین بر منع ورم باشد پس بر آنکه با ورم علاج قرحه ممکن نبود پس اگر امکان منع او نباشد و ورم ظاهر گردد مشغول بورم شوند و علاج او هر دو یکی باشد مع مراعات نفس قرحه کنند تا آنکه از علاج ورم فارغ شوند پس مراعات قرحه خالص بماند و همچنین اگر حوالی قرحه سیاه یا سبز گردد علاج او بشرط و اخراج خون کنند اگر خیجه باشد بعده لزوم اسفیج خشک پس ادویه مجففه نمایند و چون قرحه فارغ شود یا قرحه ساذج یابند واجبست که اول تامل نمایند

آیا بسوی قرحه از بدن چیزی میریزد و یا نمیریزد بلکه منقطع شده پس اگر چیزی بسوی آن نریزد قصد بعلاج نفس قرحه کنند و اگر بسوی آن چیزی بریزد مشغول بمنع
چیزیکه بسوی آن میریزد از فصد یا اسهال یا قی کنندزیرا که گاهی قی نیز درین نفع میکند و بقراط بدان شهادت داده و اگر در قروح ریزهای استخوان یا غشیه یا
غیر آن باشد استعجال در جذب او نکنند بلکه عمل بدانچه در باب عظام خواهم گفت باید کرد و اول چیزیکه تدبیر او در امر قرحه واجب بود آن تنقیح بادویه است پس تنقیه
بادویه او پس انبات لحم و اندمال و اگر قرحه را پاک مستوی بلا غور یابند صرف باندمال بدوائی نمایند که دران سوزش نبود و اما در جرک دار از جمالی الاذع چاره نباشد و در ابتدای
علاج احتیاج بلاذع افتد بعده تدریج بدوائی نمایند که در لذع خفیف تر باشد تا آنکه وقت رو بانیدن گوشت برسد و او فق درین همه آنست که تا ممکن باشد درد
نیارد بسبب جذب اد مواد را خصوصاً چون آنجا حرارت و التهاب باشد و واجبست که اسباب مانع اندمال را معلوم کنند و آن اسبابیست که شما آن کرده شد و گفتیم
که او آنست که بدان قرحه میل بردارت کند پس اگر اولاً علاج آنها نکنند بعلاج قروح کما ینبغی فراغت نیابند بلکه ممکن نبود و بسیار باشد که اصلاح مزاج عضو در اصلاح
قرحه کفایت کند و بسا است که قرحه متوحل و رم بود بران گوشت بدرو ید و آن فی نفسه بسرخی و گرمی باقی ماند علاج باطلیه بر دلحم گرداگرد آن کنند مثل آب عنب الثعلب
بنگل ارضی و سمر و اطلیه صندلیه و کافوریه بر بدن سر کرده و همواره چنین کنند تا آنکه جرح مندمل و تنگ گردد و در قروح شدید الوجع باید که اولاً مشغول بتسکین درد شوند
و این بلامی الا بمرخیاتی بود مثل روغنها و غیره که معلوم ست و اگر چه آنها مضاد بقروح اند بهر آنکه چون درد ساکن نشود طبیب را قدرت علاج نباشد و چون تسکین درد
کنند تدارک قرحه نماید و قروح دفره یعنی چرک ناک محتاج بپاک کردن بود و او آنست که رطوبات او و انچه از ان سیلان کند مختلف اللون باشد و کثرت نماید و گاهی بفضل
و گاهی بتدبیر و ادرار هم پاک کرده میشود و چون پاک نکنند ادراکات دوای صرف تا جرم آن ممکن نباشد و خصوصاً در ادرار پس واجبست که پاک کنند پس گوشت
بروياننده و در دوای منقی جلا بسیار بود و جلای منبت لحم اندک بود چنانچه دانسته اند و گاهی گوشت زیادی بروید پس احتیاج تا کل آن بدوای حاد افتد و از خارج
بمرد ارات طلا کنند بعد ازان قلع او بدوائی کنند که بدان قلع خشک ریشه کرده میشود پس علاج کنند و ایضاً این طریق علاج ما را برای ناصور ها ست بهر آنکه در آنها محتاج
بقلع خزف آنها پس بعد الحجه آنها میشویم و دوای واحد بحسب بعض ابدان منبت لحم و بحسب بعض آن اکال شدید الجلا بود چون آن بدن بسیار نرم باشد و بحسب
بعض آن غیر جالی و غیر منبت بود و لهذا احتیاج دوا در بدنی بسوی تقویت او افتد یا بزیاده کردن وزن او یا کم کردن روغن او یا باضافه دوای دیگر که دران تخشینه
و جلا باشد و در بدن دیگر بقیاس آن اکال بود پس احتیاج شود بکم نمودن از وزن او یا زیاده کردن در روغن او یا اضافه کردن بعض قوابض اولی تر و حیله دوای او
قوی سازند آنست که اندمال او عسر بود و واجبست که دوا بر قرحه تا سه روز بدارند بعده بکشایند چه اگر قبل این دور کنند عمل خود نکند و لازم ست که روغن از قروح دور
دارند و اگر چاره نباشد روغن بید انجیر و روغن مورد و روغن مصطکی بکار برند و چون قرحه صرف باقی باشد و عضو حامل آن قرحه حساس بود لازم ست که نرمی در علاج
و وضع ادویه بران و استعمال بندش و غیره بعمل آرند از درد مند کردن او بدوای قوی حذر کنند و اما در عضو بلید الحس از علاج واجب تو قف نباید کرد و عضو باطن
و شریف الخطر و کثیر النفع و قابل آفات بسرعت از قبیل عضو حساس و در حکم اوست و اضداد آنها از باب غیر حساس یا ضعیف آنست و از نجاست که
قروح باطنی متحمل نمیشوند مثل زنگار و مانند آن و خصوصاً انچه نوشیده شود و اکثر بمغریات مثل کتیرا و صمغ محتاج بود و انچه بدان حقنه کرده شود محتاج میان هر دو امر
باشد و از تدبیر صواب در علاج قروح ساکن داشتن اعضای آنهاست و تحرک بحرکت آهسته در ابتدا مضرت کمتر دارد از آنکه بعد از ابتدا حرکت سخت کنند و خصوصاً
در بدان ردی الاخلاط و واجبست که در علاج قروح احتیاج آنچنان کنند که از تجاور او التحام میان دو عضو متحاورین واقع شود مثل لصق که واقع شود میان
پلک و چشم و میان هر دو پلک و میان دو انگشت و کعوف و منخابی سریع الاستحاله بنواصیرست و قروح مجاور شرایین و اورده بزرگ مؤدی بورم لحم زخمی که مجاور او
باشد مثل کتف ران و بغل و پس گوش گردد چنانچه جرب و مانند آن از انچه مذکور شد و بعینه بدین سبب مؤدی میگردد خصوصاً چون بدن ردی مملو الفضول باشد
و درین هنگام درد داشتن او نماید و مؤدی بقرحه گردد پس واجبست که علاج آن اولاً بتنقیه بدن نمایند بدانچه در باب او مذکور شد و تا تنقیه درم حادث در لحوم مذکوره
نکنند امید علاج قرحه نباید داشت و احتیاج افتد در مثل این بحفظ قرحه از اذیت با سلیقون و مانند آن اگر بدن پاک باشد و میان آن و میان عضو واجب مانع از اتحاد
بسوی قرحه در هر حال سازند و واجبست که وصیت جامع بشنوند و آن اینست که از واجبات است که انچه بدان بعافیه قرحه کفند یا موافق بود یا غیر موافق پس موافق

اگر فی الحال نفع نکند همراه او مضرت نباشد و غیر موافق یا مخالف بود بنسبت آنکه ضعیفتر باشد و دلالت کند بران زیادتی چیزیکه آن ضد متوقع از انست از تجفیف یا تنقیه و یا غیر آن از غیر فساد دیگر پس واجب بود که در قوت او افزایند و یا مخالف بود بوجوه دیگر مثل آنکه تسخین او فوق آن بود که بسبوی آن احتیاج باشد پس سرخی و التهاب حادث شود و محتاج بکم کردن قوت آن گردد و تسکین التهاب او در بعضی اوقات بمرهم مبرد کنند و باید دانست میل بسیاهی و تیرگی نماید پس بدانند که آن تبرید او میکند و یا تسخین او بقدر محتاج الیه نباشد پس احتیاج بزیاده کردن در قوت تسخین نمایند و یا تبرید او نماید پس حاجت بزیاده کردن در قوت قوابض و محقفات مثل گلنار و مازو مانند آن افتد و یا تجفیف نماید پس احتیاج بتدارک تجفیف آن گردد بدانچه ذکر کرده شود و یا آنرا بخورد و غائر گرداند چنانچه بیان کرده شود پس حاجت بشکستن قوت جلای او شود و بسیار باشد که دوا موافقت نکند بسبب آنکه مزاج مریض مفرط در کدام باب باشد پس احتیاج افتد بدوائیکه در ضد آن باب قوی باشد حتی که اعادهٔ او بمزاج او نماید و یا ضعیف در باب موافقت او باشد ابو سهل گوید که جمیع قروح خالی ازان نیست که یا باندک چیزی از جوهر اعضا زود و قرحه که همچنین باشد آن شق مفرد صرف باشد و آن محتاج بجمع و ضم یک جزو او بدیگری باشد فقط و اگر شق عظیم باشد مع ذلک محتاج بدوائی مجفف بود و یا قرحه چیزی از جوهر اعضا برود و این جمع هرگز خالی ازان نیست که یا جلد تنها باشد و یا لحم تنها و یا جلد و لحم هر دو و امارفتن جلد تنها محتاج باشیائی باشد که ادمال و تختم قرحه نماید یعنی چیزهائیکه سطح ظاهر را از لحم بسبوی صلابت تغییر دهد حتی که قائم مقام جلد گردد و اشیائیکه این فعل کند بعضی ازان بنفسه این فعل نماید مثل ادویهٔ قابضه چون مازو و پوست انار و بعضی ازان این فعل بطریق عرض کند بمنزلهٔ ادویهٔ حاده چون زنگار و قلقطار و امارفتن گوشت تنها در ابتدای امر محتاج بادویه باشد که گوشت را بر ویاند بعد ازان بادویه که گوشت را بجلد الصاق نماید و امارفتن گوشت و جلد هر دو اولا محتاج بعلاج از اشیائی باشد که گوشت بر ویاند بعد ازان بچیزهائیکه اندمال نماید و دوای حاد مثل زنگار را اگر اندک استعمال نمایند ادمال و تختم قروح کند و اگر ازان کثرت کنند گوشت را بخورد و قرحه را غائر گرداند و پیدا شدن گوشت محتاج بساده و فاعل بود و مادهٔ او خون جید ست و لهذا می باید که صاحب قرحه را باغذیهٔ مولد خون محمود غذا دهند و مقدار آن بحسب تمکن قوت بهضم آن باشد و فاعل او طبیعت عضو بود و لهذا سزاوار است که تقویت طبیعت عضوی نمایند که دران احتیاج بروئیدن گوشت بود و این بتعدیل مزاج او باشد و هر دوائیکه بدان علاج قرحه کنند آن مجفف بود مگر آنکه اگر ازان ارادهٔ رویانیدن گوشت باشد باید که ادویه که بدان معالجهٔ قرحه کنند در تجفیف کمتر باشد تا با فراط تجفیف ننماید و ازرویانیدن گوشت در قرحه باز ندارد لیکن آنرا تجفیف بمقداری باید که آنچه در قرحه از صدید باشد آنرا خشک نماید و میباید که با وجود قلت تجفیف خود جلا و غسل دهد تا چرک قرحه پاک گردد و اگر دوائیکه بدان علاج قرحه کنند از ادویه باشد که بدان ارادهٔ الصاق لحم بود باید که تجفیف او بیشتر از تجفیف دوائی باشد که گوشت را بر ویاند بهر آنکه بر ویانیدن گوشت احتیاج نیست بلکه تجفیف فقط و اگر احتیاج باین افتد بمقدار اندک باشد و باید که جالی و غاسل نیز نباشد بلکه قابض بود و اگر دوائیکه بدان علاج قرحه کنند از ادویه باشد که بدان ارادهٔ ادمال و ختم بود باید که ادویه مفرح شدید تر در تجفیف باشد و این بهتر سخت کردن تخم و گردانیدن او مثل جلد بود و ادویه که گوشت بر ویاند باید که بسبب آنها قریب درجهٔ اول باشد پس اگر بمهه بدن یا عضویکه دران قرحه است در مزاج رطب تر باشد و قرحه در رطوبت کم بود باید که علاج از ادویه نماینده که دران بسبب کمتر بود مثل آرد جو و آرد باقلا و کندر و اگر بدن یا عضو خشک باشد و قرحه تر بود یا خلاف این باشد یعنی قرحه خشک و بدن و عضو هر دو رطب بود باید که ادویه متوسط الحال در بسبب باشند مانند آرد جو و بیخ سوسن آسمانجونی و اگر بدن یا عضو در شدید تر و قرحه رطب تر باشد باید که ادویه شدید البسبی مثل زراوند و شجرهٔ جاد شیر بود و قرحهٔ غائر اگر در عضوی معتدل المزاج میان حرارت و برودت باشد باید که علاج بدو دوائی نمایند که تجفیف بغیر تسخین یا تبرید کند مثل کندر چون آرد جو یا آرد باقلا آمیزند و اگر قرحه در عضوی باشد که آنرا حرارت بسیار بود باید که علاج بادویه مجفف و مبرد نمایند مثل آرد جو یا آرد باقلا و اگر در عضوی باشد که برودت بسیار بود باید که علاج بادویه کنند که تسخین و تجفیف بحسب مقدار برودت او باشد پس اگر برودت او اندک بود بیخ سوسن آسمانجونی و آرد کندر اگر برودت او بسیار باشد زراوند و شجرهٔ جاد شیر بکار برند مجوسی گوید که قروح متقدمه را ادمال نیکند و لایق و کندر هر دو را صد یکجزو زنگار سدس جزو همه را بار یک سائیده موم و روغن گل گداخته آمیزند تا مرهم شود بر موضع طلا کنند که این دوا قوی الادمالست و گاهی در ابدان نرم مثل زنان و صبیان و خواجه سرایان دوای مجفف بغیر اذعا غایت کند مثل مرداسنگ و شبح سوخته چون بار یک سوده بر موضع بپاشند

وگاهی درین کفایت کند نهادن پنبه بر قرحه و مقدار نیمه هر روز اندک اندک بکاهند تا بچیزی دیگر حاجت نیفتد و قرحه خشک شود و گوشت او سخت گردد
و اما ابدان سخت جلد در ادمال قروح آنها حاجت بادویه قوی التجفیف افتد تا بحال طبیعی او بگرداند مثل دوائیکه دران مازو و گلنار و صبر و برگ سوسن و عروق و اندک
زنگار داخل شود و هر قدر که ابدان صلب تر باشند باید که ادویه مجففه قوی تر بود مثل ابدان دباغین و صیادین صحرا و غیر آنها از ارباب محنت و مشقت و مرتاض
در آفتاب و علی هذا القیاس باید که تدبیر قروح و جراحات همچنین باشد چون مفرد سلیم از اعراض بود

علاج قروح صدیدیه

یعنی اول چیکه ازان زرداب بسیار تراود شیخ میفرماید که درین قروح احتیاج باستعمال ادویه مجففه بود تا صدید را پاک کند بعد ازان برو یانیدن گوشت مشغول
شوند پس اگر قروح متصل باشد بران ادویه برو یانیدن گوشت استعمال نکنند چه اگر استعمال آن نمایند غائر و عفن گردد بسبب ضعف اجسام این قروح بلکه
واجبست که اول تجفیف نمایند یعنی ادویه منقی صدید را و آنگاه استعمال کنند و بعد پاک شدن قرحه ازان ادویه برو یانیدن گوشت استعمال نمایند و اگر دوا استعمال
کنند و در رطوبت کمی یافته نشود و یا زیادتی را مشاهده نکنند که دوا بحسب آن بدن مجفف نیست پس در تقویت و تجفیف او افزایند و اعانت او بحلا
اندک مثل عصاره بادویه قابضه مثل گلنار و سماق یا کمتر و قوت روغن کم نمایند و روغنی بگیرند که در ان تجفیف باشد و ایضا اگر قرحه را ببینند که در جفاف افراط
نمود پس از قوای همه یعنی تجفیف و جلا و قبض کم کنند و این وصیت در ادویه بمنبت لحم قروح یاد دارند و یک چیز غلط نکنند و آن اینست که دوا چالی تر باشد از انچه
می باید پس او عضو را بخورد و گوشت او را برطوبت مائیه بجنس صدید مستحیل گرداند و یا در قوت جلا زیاده بود و قرحه را غائر تر و گرمتر و مشابه تر بتبوریم و منخرلیب
گرداند و مریض سوزش ظاهر احساس نماید و بداند که ادویه مجفف قروح بعضی آنست که آن شدید التبرید باشد مثل بزر البنج و افیون و بیخ لفاح و بعضی ازان آنست
که شدید التسخین باشد مثل ابتایج و زفت پس طبیب را میباید که تعدیل یکی بدیگر نماید بسبب مقابله مزاج حار مزاج حزینه و ادویه منقی صدید آن ادویه مجففه قابضه
مثل شب یمانی و مازو و پوست انار و قشار کندر و مر و اسنگ و آرد جو و پوست او و شقائق النعمان و برگ شجر بعوض و اگر ببرگ جوز تازه و ثمر او بچیان با مربا نخ
بشراب نهادن کند نفع بسیار کند و نشفه رطوبت بغیر اذیت نماید هر هم چیدر برای این بگیرند مر و اسنگ و یکچهارم بسر که و مرتبه دیگر بزیت تسقیه نمایند
تا آنکه سفید گردد بعد بگیرند سرمه و روغن زرد چوب و مازو و گلنار و دم الاخوین و شب یمانی و اقلیمیای فضه اجزا مساوی و باریک بسایند و هر دو را در ابزن
اجزا بقدر سدس ادویه مذکور باشد و همه را آمیخته بکار برند و بسیار باشد که احتیاج بشستن زرداب بسیالات افتد چنانچه در قروح غائره آنرا ذکر خواهیم کرد و ازانجمله
آب دریای شور است و اما آب شب غسل و روغ و تجفیف میکند و این همه ادویه مذکوره ضرر کند اگر با قرحه ورم باشد و آبیکه دران سعد جوش داده باشند تجفیف
نیک کند و طبیخ بلیله و بلیله و آمله و طبیخ آزاد درخت و برگ کنار نیز درین باب نیکوست **گیلانی** مینویسد که این دو در تجفیف قروح رطبه کند جهت بلوط
پنج درم زراوند ده درم اصل السوس یکدرم شب یمانی یکدرم گلنار دو درم سفیداب دو درم سائیده بر قرحه پاشیده بندند و اگر سپیر پن کهنه قروح را خشک کند
و خون جراحات باز دارد نسخه آن سوای زعفران همانست که در نواصیر گذشت **ذرور نافع** قروح رطبه مر و اسنگ برگ سوسن پوست انار زرد چوب هم برابر
باریک سائیده بر قروح پاشند **ذرور** که قرحه را از ریم پاک کند و قروح رطبه را خشک گرداند گوشت برویاند و خون از جراحات هر موضع باز دارد و ابزر روست
بست درم دم الاخوین کندر هر دو احده ده درم **ذرور** که قرحه را ببر دو خشک کند صبر زرد چوب گلنار مر مازو مساوی باریک سائیده بر قرحه پاشند که این بسیار نافع است

علاج قروح وسخه

یعنی ریشهای چرک ناک گویند که برگ ابهل بعسل آمیخته نهادن قروح وسخه را پاک کند و کذا اگمادریون بعسل و کذا ماذریون بعسل و کذا پیاز رگس بکر سنه و عسل و کذا لبن بلسان
بزیت و موم و کذا زنگار مطبوخ بعسل و کذا شستن باب کبریتی و کذا سوخته بعسل و کذا گلوگرد بقطران سرشته و کذا مسکه و کذا بسار الجبن شستن و کذا در وسخ انجره
و کذا حجر اسیوس و کذا اقلیمیای نحاسی و کذا خاکستر چوب انجیر و کذا طراثیث هر دو را قرحه و سخه را پاک و به سازد و آب برگ نیب بعسل و اندکی شب یمانی یا نمک آمیخته یا رچه بدان آلوده در قرحه
نهادن نیز برای پاک کردن چرک آن معمولست **ذرور** که قرحه پاک کند نشاسته سه درم انزروت مر بی سپیده هر یک شش درم تنها یا بسفیدی بیضه حل کرده یا بشیاف ابیض و شیاف اسود

مخلوط کرده استعمال نمایند واگر انزروت وعسل هردو برابر باهم بسایند ویا عسل را جوش دهند تا آنکه غلیظ گردد پس انزروت سوده آمیزند جهت تنقیه بر جراحت وسنخه واستقصاص ریم بتمامه مجرب است **مرهم زرد** که بجهت پاک کردن چرک وگوشت مردار وپر کردن زخم قعر دار از مجربات است اجمود سنگ بصری کات سفیدی گیلی نیله تهوتیه سوخته مرداسنگ هریک پنج ماشه موم زرد دو دام روغن کنجد چهار دام بدستور مقرر مرهم سازند وشش مرتبه در آب بشویند پس بکار برند شیخ میفرماید که در قروح وسنخه واجب است که ادویهٔ جالیه استعمال کنند واز اول ابتدا بدوائی نمایند که آن قویتر ولاذع تر باشد چنانچه در قانون علاج قروح گفتیم بعد ازان تدریج بمثل شیطرج وزراوند مسبل واندک سرکه کنند وایضاً علک البطم بمثل روغن گل یا روغن گاو وایضاً بیخ سوسن مسبل وایضاً آرد کرسنه وشیشهٔ جاوشیر واز مرکبات مرهم هندی ومرهم سبز همه زنگاری مفرد یا مخلوط باشق ومانند آن ومراهم قیسوریه ومرهم ملح وقرص اسود وقرص اخضر معروف بقرلوجانیس واز ادویهٔ نافعهٔ جفاف اینست که بگیرند زردی زیت وعسل وشب یمانی مساوی ویا بگیرند سفیداب وجعده مساوی وچون چرک استداد نماید برگ فراسیون بعسل نفع کند واز اضمدهٔ جیده زیتون مملح ست وگاهی در اینجا نیز حاجت افتد باستعمال چیزیکه از سیالات بشویند چنانچه در علاج قروح فائده خواهیم گفت واین همه مضر بود اگر ورم باشد **ابن الیاس** ومجوسی گویند که چون در قرحه چرک وریم بسیار باشد محتاج باستفراغ بدن بمطبوخ هلیله یا بمطبوخ فواکه یا شربت ورد یا قرص بنفشه باشد بحسب چیزیکه بسوی قرحه در کمیت وکیفیت سیلان کند وبحسب احتمال قوت مریض وضعف او واز اغذیهٔ مرطبه واسکباج غذا احذ نمایند وباغذیهٔ لطیفهٔ مجففه مثل کبک ودراج وتیهو بریان غذا سازند ولسباست که حاجت بمراهم جالیه مجففه افتد مثل مرهم مرتب از مرداسنگ وزرد چوبه مربی بسر که وزیت واگر سیلان ورطوبت بسیار باشد مازو وگلنار وشب یمانی واقلیمیای فضه هر واحد بقدر حاجت بسوی تجفیف دران زیاده کنند وه الیاس ذکر کرده که عسل تنها درین کافی ست بتنقیهٔ قرحه ومرهم زنگار بزراوند درین باب نافع ست ویا این مرهم بسازند که ادمال قروح وتجفیف آن نماید مرداسنگ وبرگ سوسن مازو هر واحد ده درم پوست انار وزرد چوبه هر واحد پنج درم همه را باریک سائیده بر قرحه پاشند ویا بگیرند مازو وگلنار ومر مساوی وباریک کوفته بیخته استعمال کنند **خنجندی** گوید که اگر ریم بسیار باشد حاجت بجقنهای لینه وفتائل یا بمطبوخ فواکه یا بمطبوخ که دران خیارشنبر وسنا وگلقند باشد یا بحبی از جوب افتد بحسب قوت مریض وضعف او واجزای مرهم مدمل مجفف که در قول ابن الیاس گذشت بقیر وطی روغن گل واندک موم مخلوط ساخته مرهم سازند وغیر مخلوط بقیر وطی پاشیدن قوی تر در تجفیف باشد **منصور** مجفف قرحه مازو وگلنار مرشنج سوخته برابر سائیده بر قرحه پاشند **منصور** قوی التجفیف که در ابدان صلبه نافع ست مازو وگلنار اقلیمیای فضه شب یمانی برگ سوسن مساوی واندکی زنگار سائیده استعمال کنند **گیلانی** گوید که این دو قرحه پرچرک را نافع ست بگیرند بیخ سوسن وفراسیون خشک وزراوند هر واحد هشت درم آرد کرسنه هفتده درم این دوا را خشک ویا با عسل استعمال کنند وایضاً در مجربات خود نوشته که این مرهم زنگار نهایت نافع ست هرگاه خواهند که جراحت را از چرک پاک کنند بگیرند اندکی ازین مرهم وموم روغن مخلوط کرده بر جراحت بگذارند که پاک کند واگر بت کار احتیاج افتد وخواهند که بهمین مرهم علاج کنند هر روز قدری ازو مرهم بگیرند وموم روغن کمتر کنند تا تیز گردد وگوشت فاسد را بخورد وچون صاف شود موم روغن بیفزایند واز مقدار مرهم چیزی کم کنند تا جراحت زود نیک شود بگیرند روغن گل یا روغن کنجد هر کدام که باشد بست مثقال وموم پنج مثقال بر آتش بگدازند وبرهم زنند چون گرمی آن کمتر شود چهار مثقال زنگار باریک سوده بیخته آمیزند وبرهم زنند تا مخلوط شود ووقت حاجت اندکی ازین مرهم باقدری موم روغن مخلوط کرده بر جراحت گذارند مجرب است **بعضی** متاخرین مینویسند که این مرهم زنگار جراحت با صلاح آرد وقرحه پاک کند زنگار کنند هر واحد یکنیم دام کنده بهروزه سه دام موم سفید روغن کنجد هر یک بوزن چهار فلوس اول موم وکنده بهروزه بگدازند وصاف نموده برگ نیم شاسیده قرص ساخته در روغن مزکور سوخته صاف کرده زنگار وکندر سائیده آمیزند **ایضاً** که زخم را از چرک پاک کند نیله تهوتیه نیم دام زاج یکدام قشه نیم دام زنگار پانزده ماشه روغن کنجد دو نیم دام موم سفید یکدام نیله تهوتیه وزاج وزنگار را سرمه ساکرده روغن وموم وبهروزه را بر آتش بگدازند پس ادویهٔ مسحوقه اندک اندک انداخته بچوب حرکت دهند که خوب باهم مخلوط گردد ببارچه مالیده بر زخم گذارند زخم را از چرک پاک کرده به سازد **مرهم مجرب** که چرک دور کند وگوشت بروياند سهاگه ودو نیم ماشه رال شش ماشه موم قسم اول ده ماشه ونیم روغن کنجد چهار دام تکینه نیب بقدر دو دام نیله تهوتیه سه ماشه روغن را گرم نموده تکینه نیب را دران

سوخته دور كنند ومومران اندازند پس رال پس سهاگه را برشته بيندازند واز آتش فرو گرفته نيله توتيه انداخته بكار برند

علاج قروح غائره وكهوف ومخابى

شيخ الرئيس وجيلانى مينويسند كه در علاج اين قروح احتياج بپر كردن گوشت آن افتد واين حاصل نشود مگر بتكثير غذا وخون وبايد كه درين علاج آن رعايت حال هضم كنند فلهذا سزاوار آنست كه مقدار ماكول بقدر هضم باشد ودر اكثر اوقات مقدار آن كمتر از مقدار زمانه صحت باشد چه هضم لابد بمرض ضعيف شود پس طبيب محتاج شود براى هضم بتقليل مقدار غذا وبراى توليد لحم بتكثير غذا واين بطريقى ممكن بود كه اغتذا بچيزى نمايند كه مقدار قليل او غذاى كثير دهد تا بسبب قلت مقدار او هضم جيد باشد وبسبب كثرت تغذيه او خون زياده پيدا شود وهمچنين غذا مانند لحوم خفيفه ست ودرين قروح احتياج بادويه شديده التجفيف وتنقيه هرد وافتد پس دوا با وجود بودن او منبت لحم جالى منقى نيز باشد وواجب ست كه وضع اين قروح بوضعى باشد كه دران صديد محتبس نگردد بلكه ازان سيلان كند پس اگر اتفاقا اين وضع نيابند ودران بيخ قروح از عضو بسوى فوق ودهان او بسوى اسفل باشد بهتر ست واگر بخلاف اين باشد وانسان را تغيير وضع قعر بتكلف نصب غير طبيعى ممكن بود بعمل آرد واگر اين ممكن نباشد لابد ست از شق قرحه بسوى بيخ او بشق مستقصى كه كيف باقى نمانند يا از احداث سبيل ومنفذ در بيخ او غير دهان او بعمل دست ودرين حال عضو را تامل نمايند كه آيا ازين عمل خطر بدان حادث شود يا نه پس هرگاه اين كار كنند قرحه را بر باط ببندند باين طور كه ابتدا از دهان او كنند وانتها بسوى بيخ كه آنرا كشاده كرده اند ودر اول بخلاف اين وبستن محكم در طرف بلند در هر دو وجه كنند وبندش چنان نشايد كه بجد درد آورد ون عضو ودورم كردن آن رسد وسزاوار ست كه شگاف باسفل از جانب صحيح ديگر كنند ومادة را بفشارند ودر اخراج آن مبالغه كنند ومبايد كه درين وقت عنايت بتغذيه دريغ نمايند باين طور كه اغذيه او لطيف صالح الجوهر باشد ودران جلا بود وايضا اغتنا بتقويت جگر او نمايند كه آن محيل غذا بخون ست بعده پس از شگاف بالاى قرحه تا موضع شگاف ببندند بعد ازان اگر بينند كه در قرحه رطوبات باقيماند چيزى كه دران جلا وتقويت باشد مثل عسل در شراب عنصر گداخته يا آب انار وشراب مذكور يا آب دريا شور وشراب مذكور دران پر نمايند واگر بسوى آن مادة فرود آيد اولا تنقيه بدن ازان مادة كنند بعد ازان باصلاح غذاى عليل نمايند بطريقيكه مذكور شد پس دران آبيكه شب يمانى اندران گداخته باشند وشراب عنصر دران اضافه كنند بزراقه رسانند وحوالى قرحه بچيزيكه دران تقويت وتكثيف باشد طلا نمايند تا انصباب مادة بسوى آن كم گردد واگر طبيب را شگافتن آن ممكن نبود وبشستن وادخال فتيلها بادويه منبته منقيه كه بتنقيه خود انبات او را بسبب قوت يكديگر باطل نكند اشتغال نمايد ومن مرهم رسل را تجربه كردم وجيد بالغ النفع يافتم بمدارات سنجاج مى بخشد وچون قنطوريون را سوده بر نمايند بسيار عجيب ست پس سونفوطون پس ايريسا پس آرد كرسنه وچون تدارك مخابى نكنند دران جلد نيك ملتصق نشود وليكن ممكن ست كه جلد خشك گردد ولزوم مشابه جلد صحيح نمايد وقروح غائره وكهوف ومخابى را ادويه تنقيه مبالغ نمينكنند ونه دران گوشت ميرويد مگر آنكه دران سيالات غساله بزراقات يا بفتائل رسانند وخصوصا چون شكل او چنان بود كه در تنقيه آن نصب وعصر از بندش كفايت كند چنانچه بيان او كرديم وعسل از غساله است وخصوصا ممزوج بشراب وآب خاكستر غساله قويست قروح قليل الوضر متحمل آن نشوند وآب دريا شور قريب آنست كه آن غسل وتجفيف نمايد وآب شبى غساله ست ومع ذلك مانع ريختن مواد بسوى عضو ست پس اگر ورم باشد چيزى ازينها صلاحيت ندارد ونه شراب ودرين قروح واجبست كه بران بالاى ادويه در رباط او خرقه ملطوخ بچيزيكه عضو محتاج بسوى آن در صلاح واعتدال مزاج خود باشد واحتياج بسوى آن در مقاومت گرمى وتيزى مراهم مستعمله از داخل بود ببندند تا بر دهان قرحه خرقه ديگر مطلى بدوائى باشد كه واجب بود ودليل بر التصاق قرحه قلت سيلان مادة وبحمانيت اسافل ست وگاهى ازان ببندش وقوت دوا رطوبات بسيار يكبارگى بانعصار برآيد پس خشك گردد وبچسپد مسيحى گويد كه قرحه غائره اگر واسع باشد آنرا غور وكهف نامند واگر تنگ صلب كثير الوسخ باشد ناصور گويند وقرحه كه آنرا غور وكهف خوانند بايد كه علاج آن باشياى سنبت لحم كنند ودران بزراقه ريزند واز مراهم انچه منقى قروح ومنبت لحم باشد بروغن گل گداخته استعمال نمايند مثل مرهم مرتب بكاغذ سوخته بعد ازان چون گوشت بمقدار معتدل دران برويد بتياهاى منقى آن علاج كنند تا بدان اصلاح يابد ومستعد اندمال گردد ودرين قرحه زراقه ماء العسل بعمل آرند كه آن تنقيه وغسل زرداب كند ودران راه كنند تا ازان

صدید مجتمع در قرحه سائل شود بعد ازان در آخر مرباشیائیکه لحم را بجلد الصاق نماید علاج کنند بعد از انکه اولا بشراب معتدل بشویند بعده از مراهم کثیفه ضعیف
شدید تر و در اجزا لطیف تر باشد گرداگرد آن بهند تا بسوی باطن آن غوص کند بغیر انکه او را سوزش باشد پس گرد کهف خرقه نرم بزرگ که بران مشتمل گردد مطلی بیکی از
مراهم پیچند و بر دهان کهف همان خرقه بدان مرهم طلا کرده بگذارند بعده چون مرهم بهند بالایش اسفنج نرم بشراب یا سکنجبین تر کرده بگذارند و موضع را
بر باطیکه ابتدای او از اقصی کهف و قعر او باشد ببندند و در انجا بندش محکم بود و سنتهای او نزدیک دهان کهف باشد و در انجا بندش سست بود تا صدید مجتمع
در قرحه را از سیلان منع نکند و نباید که چون علاج قرحه متکهفه بدستور مسطور کنند مرهم بطوریکه مذکور شد از گرد موضع متکهف قلع نکنند تا آنکه کهف پر گردد و جلد
بالگوشت بچسپد و علامت دالهٔ بر پر شدن کهف و التصاق جلد آنست که انچه از قرحه سائل شود بسیار نباشد و غیر تنضیج باشد بلکه قلیل التنضیج بود و بآن درد
و ورم نباشد و نه ضامر بود و در دهان قرحه میل نیک ظاهر شود و رباط باید که در هر سه روز یکبار تبه بکشایند و اسفنج و خرقه صغیر که بر دهان قرحه بود تبدیل نمایند
تا انچه از صدید اندران جمع شود سیلان کند و لهذا سزاوار نیست که آن خرقه بچسپیده بقعر قرحه نباشد بلکه بران معلق باشد و چون بر قرحه متکهفه دوای مزیل
نهند نظر کنند بصدیدی که از قرحه سیلان کند و تنضیج یابد پس اگر در روز اول سائل شود التحام قرحه بعید بود مبر آنکه گاهی سیلان او را دوائی بود که از گوشت
رطوبت زیاده بیفشارد و اگر در روز سوم یا چهارم سائل شود قرحه متکهفه ملتحم نگردد ابن الیاس و خجندی گویند که اگر در قرحه غور باشد احتیاج بتجفیف قویتر
و ذرور بالغ در تجفیف و مراهم ملحمه بمدلله افتد مثل ذرور معمول از صبر و مر و کندر و دم الاخوین و مرهم مرتب از مر و اسنگ باین طور که بگیرند مر و اسنگ ده درم
و یا ریک بسایند و بران رابع رطل روغن زیتون انداخته بپزند و حرکت دهند تا منحل و غلیظ گردد بعده بران دم الاخوین و قنه و انزروت و کندر و بیخ سوسن آبی ساخته
هر واحد دو درم باریک سایده انداز ند و حرکت دهند تا غلیظ گردد و اگر دهان قرحه تنگ باشد مراهم را بفتیله دران داخل کنند و واجب است که دهان او ملتحم
نشود و هنوز غور باقی بود و بران پنبه بر روغن آلوده نهند صفت مرهم قوی التجفیف نافع قرحه غائر مر و اسنگ سوده یزیت و سرکه در هاون بسایند تا بطبر
و سفید گردد بعده بران گلنار و مازو و زرد چوب و مس سوخته و دم الاخوین و اسرنج و شب یمانی و اقلیمیای فضه مساوی جمله بقدر ربع مر و اسنگ انداخته
بسایند تا هموار گردد و بر قرحه و جراحت از صبح تا آخر روز لزوم نمایند سویدی گوید که کندر را مال قروح عمیقه کنند و طلای زراوند بعسل گوشت در قروح
عمیقه بروباند و کذا با بیخ سوسن و کذا ذرور او تنها و کذا عسل و زفت رطب پخته تا آنکه قوام او غلیظ گردد قروح خائره را نفع کند و کذا ذرور دار شیشعان
و کذا ذرور ایرسا و کذا گل ارمنی و کذا گلنار و کذا اصطرکی و شرب طبیخ او و کذا ذرور اشد و کذا اقاقیا و کذا اسفنج سوخته بعسل و کذا سورنجان و کذا
نیل هندی و کذا ابیار نرگس سوده بعسل سرشته و کذا قیشور سوخته و کذا راتینج و کذا ابهل و کذا برادهٔ آبنوس و کذا توتیا مس و کذا گل سرخ و کذا از روت
و کذا اشنه و تطول طبیخ برگ مصطکی و زراقه مری شعیر نیز نافع قروح عمیقه است ذکاء الملک خان مینویسد که این روغن بلادر زخم قعر دار حتی که زخم را
و شتر دفع کند بلادر هفت دانه را در نیم پاو روغن کنجد بسوزند پس دور کرده دو درم سنگ جراحت سایده آمیخته نگاهدارند و اگر قدری بود دار و داخل
سازند نافعتر و سریع العمل گردد باید که وقت حاجت با پر مرغ گرفته با هستگی بر زخم تقطیر نمایند

علاج قروح دیدانی

گاهی در قروح کرم کوچک سفید که سر آنها سیاه بود پیدا شود و سبب تولد این کرم عفونتی ست که در رطوبت باشد و استعداد او از مزاج برای قبول حیات
پس آن کرم بانغذای رطوبت بنابر اغتذای خود از ان قرحه را نفع کند و ازان کرم اکال و حکه عارض شود و از قرحه زرداب و خون سیلان نماید و گاهی از نشستن
مگس بر قرحه کرم متولد شود و بالجمله بهر کیفیت کرم هر چه در علاج صداع و دودی مسطور شد بکار برند و بعد استعمال دو اچند ساعت زخم را چنان بندند که
هوا بکرم نرسد و جائی گوید قرحه که تر بود و عفونت پذیرفته و گنده شده باشد دران کرم افتد بدین سبب علاج او بچیزهای خشک کننده باید کرد چون خاتم الجبه
سبز که بالبسکنبین سوده و اول بشراب یا عسل بشویند و برگ سرو و جزان و خاکستر کندوی خشک و خاکستر پوست خیار و خاکستر شبت و پشم چرک آلود سوخته
و باز تنگ با پست جو بهمه خشک کننده ست و آدویه که کرم را بکشد و تولد آن منع کند طبیخ افسنتین ست و طبیخ قنطوریون و طبیخ فراسیون بدین مطبوخها شویند

وافشنتین بسایند و با نمک آمیخته زور کنند و اگر این در زور بشراب تر کنند و طلا سازند صواب بود و آب پودینه نهری و آب برگ کبر با شراب یا با سقمونیا کرم را بکشد
و اگر با این آبها زراوند و قنطوریون غلیظ و بیخ درخت جاوشیر بیامیزند سخت موافق بود و شیخ میفرماید که از اشیای نافعه برای کرم قروح عصاره فودنج نهریست و او دینه
که در باب کرم گوش گفتیم و بعض متاخرین مینویسند که شستن زخم بمطبوخ افتیمون و پاشیدن فراسیون و قنطوریون و نمک کشنده کرم مست و چکانیدن روغن بید
تنها یا زرنیخ دران سوده در کشتن کرم مجرب است و این مرهم مفتجر اورام و کشنده کرم زخم است جدوار تنکار چوب بارزد تو تیای سبز مسادی همه را بروغن نیلوفر کم
انداخته بسایند تا بقوام مرهم آید و اگر خواهند که قویتر شود قدری سم الفار اضافه کنند و این مرهم دیکامالی زخم آدمی را سپید زود بهسازد و کرم بکشد و مگس بر زخم ننشیند
گوگل بنفسه صابون رال ماهین خرد دیکامالی موم سفید روغن کنجد هر یک مقداری مناسب بگیرند و مرهم سازند

انبات لحم در قروح

شیخ الرئیس مینویسد واجبست که بر دیاننده گوشت نپردازند تا آنکه قرحه پاک شود و غد البسوی آن جذب نماید اگر کم باشد بدان متصل نشود پس گاه پاک شود
هر دوای لذاع و جالی بقوت دور دارند قروح هر نوع و هر کجا که باشد و لازم ست که در استعمال ادویه دیاننده لحم رعایت وصایای مذکوره بعد از انکه از افراط رطوبت
یا افزونی خشکی ظاهر شود باید کرد پس انچه در باب قروح صدیده گفتیم بعمل آرند نه از انجهت که تنقیه قروح رطب کند یا خشک شدید الجفاف گردد بلکه از انجهت
که گوشتیکه بروید اگر شدید الرطوبت یا اندک خشک باشد و از انچه خشکی او کم کند سائل کردن او و نیز یاد تی در روغن موم او ست اگر مرهم باشد و از انچه در تجفیف
او زیاده کند اینست که غلیظ و فاتر گرداند و همنیست او کم کرده شود و دران ادویه مثل عسل زیاده کنند و انبات لحم دران هر هم موافق تر و بطی تر باشد و بندرات
مشکلتر و سر یعتر بود و گاهی گوشت سخت شود پس صواب آن باشد که ذرور بپاشند و بمراهم پر نشوند و شراب خصوصاً قابض دوای جید جمیع قروح ست بسبب آنکه
غسل و تنقیه و تجفیف و تقویت نماید ادویه دیاننده را باب جراحات که کردیم و از خیار آنها اندک در اینجا بیان کنیم و آن اولی باین موضع ست او سرنه سوخته بهست و انزروت و نخی السمک و صلزون
سوده و توبال شالوفان و ابار سوخته و وج و بنجاسف لوف و سعد و خصوصاً برای ضرو جد لب یار و قیسوم و قنطوریون بغایت نافعست و راج سوخته عجیب ست در تجفیف و ادمال آن

علاج قروح متاکله

قصد کنند و مسهل بارد دهند و بهر تعدیل سکنجبین ساده یا آب انار بر نوشانند و زلو گر اگر قرحه چسپانند و عضو را در آب سرد گذارند یا ار چه با آب مورد و گلاب تر
ساخته بر برف سرد کرده بران نهند و شراب بسر که ممزوج نفع دارد و این ضماد مفیدست عدس مقشر پوست انار ترش تخم گل برگ مورد برگ حماض گل ارمنی کوفته
بیخته بسر که ضماد نمایند و برگ بار تنگ و آرد جو و برگ زیتون بار یک سوده بگلاب طلا کردن سودمندست و اگر به نشود قطع نمایند شیخ و گیلانی مینویسند که
قانون کلی در علاج قروح متاکله و خمیشه اینست که تنقیه بدن کنند و یا تنقیه عضو اگر بدن پاک باشد بحجامت و چسپانیدن زلو بران و تبدیل مزاج او
باطلیه و اصلاح غذا نمایند و اگر بدن پاک نباشد اولا بفصد تنقیه کنند بعد ازان تنقیه صفرا بمسهل آن و نوشیدن ماء الفواکه یا آب انار بن هر صبح یا ماء الشعیر
و بر سینه صندل بگلاب سوده مع قدری کافور طلا کنند بعد ازان قرحه را بدردی شراب مکرر طلا نمایند بعده بمرهم سفیداب
و یا بسنگ بصری و مرداسنگ و کاغذ سوخته و ماميران و خاکستر مس که وقت گداختن آن بالایش می آید و خاکستر لوته مس بسر که سرشته طلا کنند و غذا
حصرمیه و سماقیه و ریباسیه و انبر باریسیه و اجاصیه و عدسیه و کشکیه و مجیه و اسفاناخیه بگوشت بچه ماکیان یا زغاله یا ماهی کوچک سازند
و میباید که اقدام باین همه تدابیر بغیر تاخیر و بدون مدافعت کنند و تنقیه بدن و عضو اولی بوجوب تقدیم از اصلاح غذا و غیره ست و مدافعت دران
از انجمله ست که در دارت او افزاید و گاهی فراخی ناکل بقطع عضو محتاج گردانند بر انکه فساد قرحه بعضو دیگر و بقلب متادی نشود و قرحه متاکله را که
با آن عفونت نباشد نفع میکند تنطیل با آب سرد و آب مورد و گلاب و آب عصی الراعی و شراب قابض اگر حرارت نباشد و سرکه ممزوج بگلاب یا با آب ساده بسیار اگر
حرارت باشد و مانند اینها از آبهای مبرده جفنه و اگر آنجا عفونت باشد آب دریای شور و غیر آن که عنقریب در علاج قروح متفحه گوئیم استعمال کنند
بعد ازان بهتر علاج آن استعمال قوابض مجففه مبرده ست مثل پوست انار و عدس مقشر و برگ شجر مصطکی و تخم گل و سنگ مصری و حجر الآس و طلاء

که دران ایارج دیده باشد و امثال این را باندکی شب مانند آن قرص سازند و همچنین تضمید بمرگ حماض و سماخ او بشراب پخته و تضمید بگل ارمنی بسرکه یا بسکنجبین سرشته یا کندری خشک سوخته یا بارزنگ مع اسپیغول یا برگ زیتون یا مازو

تعلیم

اکثر اطبا قرحه اکله را در بحث اورام ذکر کرده اند مؤلف را بیان جمیع اقوال ایشان بالاستیعاب انسب نمود و شیخ الرئیس نیز در اینجا در ذیل علاج غائغرا یا نوشته که از ادویه مانعه اکله اینست که بگیرند زنگار و شب یمانی و عسل مساوی و بدان لطوخ سازند که این منع کند و متعفن را ساقط نماید و عضو قریب او را نگاهدارد و پس اگر از حال ورم و حال فساد رنگ تجاوز نکند و در تر هل و ترطب اندک آغاز نماید و این طریق اخذ او در تعفن میت در بعضی صورت لازم بود که بران زراوند مدحرج و مازو مساوی سوده بپاشند تا بدان خشک گردد و همچنین زاج و قلقطار نیز نیکوست خصوصاً بسرکه و طلای برگ جوز و همچنین قشار الحمار یا عصاره او پس اگر بعض لحم فاسد گردد آنرا قطع کنند یا ساقط نمایند بمثل اقراص اندرون و قویتر ازان فلنديقون بست و هرگاه طبقه ازان ساقط گردد بروغن گاو تازه اکه کنند و بران نهند بعده باقی را ساقط کنند تا آنکه بلحم صحیح برسد و پاشیدن زاج سرخ بر تر هل و تعفن نیکوست و هرگاه عفونت ظاهر شود در قطع درنگ نکنند والا کار زار گردد و هرگاه ورم و گرد تعفن عظیم پذیرد برای آن پست جو با سرکه سنجد سوده اند و نزد من این خوب نیست بلکه واجبست که استعمال مثل این بر موضع صحیح باشد تا ازان منع کند و ورم نماند و هرگاه عضو یکه متعفن شود قطع کنند باید که گرد اگرد او را داغ نهند بآتش و این حزم بست و یا ادویه کاویه محرقه خصوصاً در اعضای سریع الانحلال برای تعفن بسبب گرمی او و مجاورت فضول جاریه بسوی آن مثل مذاکیر و بیضتین و امثال آن بقدر دریغ نباید کرد و در کلام ما در قروح متعفنه آنچه افزودن این باب واجبست خواهند یافت سوپاری همیوسیده که برگ عنیق خشک که در ابتدای شهر نیسان گرفته باشند چون برا کله ببرات بپاشند در ازالهٔ آن غریب بست و بایلهٔ زرد و پوست انار و مازو و نمک اندرانی مثل غبار سوده ده روز متواتر بر اکله پاشیدن بالخاصیت مجربست و عسل و نمک و پست جو در کوزه سوخته خاکستر او پاشیدن نیز مجربست و کندر و عفص گل و برزالبنج سفید و موم زرد مرهم ساخته اکله را بدان پر کنند و تضمید بترمس با یک سوده بگلنار خیسانیده سرشته بر اکله زمان مجرب و صماد و شراب حی العالم و طلای روغن جوز کهنه و کندر گل ارمنی و صندل سرخ و کندر مقل ازرق و کندر آرد باقلا و مثل آن خاک سوده و کندر را بسرکه حل کرده و کندر را سرخ بقیر و طی و کندر توتیای نحاسی یا آب حی العالم آمیخته و کندر اصطکی و سعد و انانباد و بیروزه سوخته و لاجورد و آب تنوتیا و زنجار و اسفیداج سرخ و کندر شیره انجیر تنها و با آرد جو آمیخته و کندر اشراب کهنه و کندر اقاقیا و پس و کندر اعفص و پوست انار و تریش و زرد و آب دریای شور پخته و کندر اعفص مطبوخ مع پوست او و اکلیل الملک و پوست انار و تریش و عسل و کندر آب کرنب بعسل و آب دریای شور پخته و کندر افت بشیر بتوتیا سرشته و کندر ارگ عناب و عسل پخته تا بقوام آید و فرو ریزاوند مدحرج و مازو و کندر اشنگرف و کندر ابرگ ابهل و تخم آن و کندر اجاوشیر و کندر اسماق خشک تنها و با برگ سداب خشک و کندر ابرگ گندنا و کندر اشیخ ارمنی یا جبلی و کندر ابسفد و کندر از نیخ زرد و کندر از هر یک ملح و کندر اقاقیا و کندر انجدان و کندر اگل سرمه و کندر اگل آب انبار و ده درنج ساوه و دراونبویه قصب سبز کرده و دران کتان میاول پیچیده در آتش ملایم سوخته پس دو ارا برآورده مثل غبار سوده و کندر ابرگ عناب بابریک سوده و کندر اتخم تنبول سوخته و تخم اکله بسرکه تیز و کندر انبک و سرکه و اکل و صماد دارچینی با انجیر تازه آمیخته و زرور و صماد سنام و شتی و شراب و زرور تخم آن و اقاقیا و برگ مشنان سوده و هر یک اکله و تقطیر زهره بز کوهی هر اکله یک واحد نافع اکله است **جرجانی** گوید که تدبیر پیش متاکل تنقیه بفصد و مسهل صفراست و هر جمیع آب فواکه و شربتهای ترش و قرص کافور دادن و کشکاب و اغذیه مائل بتری و سردی دادن پس دیوچه بران موضع و حوالی آن برافگندن تا ماده بدنجا رجوع شود و بسیار باشد که حاجت آید که قرحه را آبهن تمام بردارند یا آن عضو را از تن جدا کنند تا تباهی بعضوی دیگر نرسد و عضو را در آب ترنج باید نهاد باقی ادویه لطوف و صمادها نیست که در قول شیخ گذشت **ابو منصور** گوید که اکله قرحه ایست که ابتدا کند و مبادرت بسعی نماید و سببش مادهٔ مفرط الحدة و الحرارة ست و علاجش اینست که بآتش داغ دهند و یا گوشت صحیح قطع کنند و دور نمایند و بایران دوای حاد بپاشند و حوالی آن بگل ارمنی و سرکه طلا کنند و اگر سیاه شود و سیاهی او متزیل گردد بران کرنب جوشانیده بروغن گاو سرشته چند مرتبه نهند تا سیاهی ساقط شود و اعادهٔ این دوا کنند تا آنکه لحم متاکل در وی پاک نشود و چون بسرکه و آب بتوتیا و سعد الجید بدوای رویانندهٔ گوشت کنند و آنچه منع صدوث این مرض کند تعاهد استعمال صفرا و استعمال سرکه و کشنیز تر و بادیان و آب عنب الثعلب و مانند آن

ازادویه مبرده و مدره هست و بولس گفته که چون اکله را داغ دهند بنقره و مس بدهند ابن الیاس و غیر آن مینویسند که قرحهٔ اکله که آنرا بفارسی خوره گویند نوعی از سقاقلوس هست و عبارتست از تاکل و تعفن و فسادی که در اعضا عارض شود و سببش فساد روح حیوانی یا امتناع او از وصول بسوی اعضا باسبابیکه در سقاقلوس مسطور شد گویند که گاهی اکله حادث شود در فلغمونی بزرگ حجم و بثره و قرحهٔ سیاه یا سبز ردی المادهٔ کثیر السمیت و مبادرت کند بسعی و التساع و گاهی از انصباب خلط اکال سمی الجوهر حاد حادث شود که روح را بسبب سمیت و مضادت جوهر خود باوی فاسد کند و موضع را متعفن گرداند و بپوسند و علامت اکله آنست که بعد از قرحه یا بثره سیاه یا خضرت یا طوبیس عارض شود و بسرعت فراخ تر گردد و گوشت گرد خود را بخورد چنانکه گفته اند که در هر عضو که افتد از شب تا صبح مقدار فلوس خیار شنبر گوشت آنعضو را بخورد و صعب ترین زخمهاست و زود هلاک کند و علامتش اینست که هرگاه عضو در زوال افتد تغیر رنگ خود آغاز کند و آن در طریق تعفن باشد باید که مبادرت کنند بتضمید او از ادویه که منع عفونت کند مثل گل ارمنی و گل مختوم و گل سرخ و اقاقیا و فوفل و صندل و هر صبح جلاب از عناب ده عدد و نیلوفر سه درم و شکر سفید ده درم و یا شربت این هر دو و شربت حماض و سکنجبین و امثال آن بنوشانند و غذا مزورهٔ باش یا عدس با آب انار ترش یا آب غوره یا سبر که ترش کرده بدهند و تنقل بکاهو و کاسنی و نعرفه سازند پس اگر فائده نشود از شرط غائر و چسپانیدن زلو بران و فصد عروق صفار مقابل آن برای جذب خون ردی چاره نباشد و بر نفس موضع اینچه مانع عفونت باشد باید نهاد مثل ضماد آرد و کرسنه بسکنجبین ساده یا آب دیبا قلابدان و باید که مسکن صاحب او سرد بود و بستر او مصندل و زیر بادکش مبلول بگلاب اگر فصل گرما باشد و نزدیک و حوالی او صندل و گلاب و کافور در ماحین سر دمثل بنفشه و نیلوفر و گل سپیدبهی و کدو و برگ خیار و بید دارند و موضع را که سیاه و سبز شده باشد بروغن گاو و برگ کاسنی و خطمی و عنب الثعلب بار یک بمرده باندک روغن بنفشه و روغن گل ضماد کنند تا مرض باز ایستد و فراخ نگردد و علامت ایستادن او آنست که سرخی و نرم گردد دران وقت سبروغن گاو و مرهم شنجار باندکی از زوت ضماد کنند تا آنکه سیاهی ساقط شود و گوشت سرخ ظاهر گردد بعد ازان علاج بمنبتات لحم کنند و چون بینند که قرحه فراخ میشود و نمی ایستد علاجش داغ ست بآتش یا بدوای مادا گر فساد در غایت نباشد مثل زاج و زنگار و زراوند مدحرج و قلقطار بسرکه و عسل و چون عفونت ظاهر شود و مندفع نگردد خطر عظیم باشد پس عضو یکه متعفن شده بمنشار قطع کنند و بعد ازان گرد آن داغ دهند تا فساد بعضو صحیح مجاور سرایت نکند خصوصا در اعضای شریفه سریع القبول برای عفونت بسبب حرارت آنها و اگر اکله تا استخوان منتهی گردد از قطع یا خراشیدن او چاره نباشد اگر فساد در جزو آن باشد و الا کی در تذکره گوید که اکله قرحه ایست چون ظاهر شود گوشت حوالی خود را بخورد و استخوان که قریب او باشد آنرا مقشر سازد بسبب تیزی مادهٔ دگاهی بعضو را باطل کند گاهی بحاجت بقطع مافوق آن داعی گردد بنا بر سلامت باقی بدن و سبب اکله غفلت از تنقیهٔ ابدان در علاج ست و تواتر تخمها و سردی معده پس فساد غذا کثرت تناول مثل خردل و سیر از اشیای تیز و لحم بقر و بز خصوصا در ابدان یا بسه و گاهی از محنت بود که دفعهٔ حاد شود و چیزی خورده باشد که فساد او سرعت نماید یا بسبب لطافت او مثل انار و شیر یا بسبب غلظ او مثل بادنجان یا بسبب سرعت سریان او مثل روغن زرد پس آنرا حرکت حرارت غیر طبیعیه بسوی مادهٔ سمیه اکاله زنگاریه اگر مفرط گردد والا کراثیه مستحیل گرداند پس اگر غلبهٔ حرارت غریزی اشتداد نماید آنرا بقی خارج کند و علت آن تپ شبینجهای او ظاهر شود والا اگر در جمیع بدن احتراق لطیف گردد حکه تولد کند و اگر کثیف شود جذام یا آبلهٔ فارسی افتد و اگر در بعض بدن شود ساعی او نکله باشد یا واقف بود پس اگر آبله کند مثل نقاطات باشد و یا منبسط شود پس مطلق احتراق باشد و یا مستدیر شود پس اگر بر جلد اقتصار کند مثل جاور سیه و دامیل باشد و یا بغیر تاکل غائر شود پس جمره باشد و یا تاکل بود پس اکله باشد و علامت این ثقل عضو ست و در دناخس و احساس مثل خلیدن سوزن و فار و حکه محل و تغیر رنگ جلد باقتضیت پس هرگاه بکشاید حرارت شبیه بآتش پیدا کند و در اغلب کشادن او مستدیر باشد و اگر ذی زوایا باشد امید صحت آن بود و گاهی مادهٔ امراض مذکوره از تناول سموم که سمی مطلق یا سمی قصیر الفعل مثل ربیج باشد حادث شود و در اغلب از صفرا یا سودا بود و نادر باشد تولد او از خون و استحالهٔ او از بلغم بسبب منافات سبب و مادهٔ دوار نمیشود بودن او از احتراق بلغم بسبب خلع او صورت بلغمی را در ان هنگام و علاج آن اینست که ابتدا بفصد کنند بسبب ردائت کیفیت خون از رگهای مناسب با خراج خون چندان نمایند که رنگ خون از احتراق متغیر شود اگر قوتها احتمال کند والا تکرار فصد نمایند بهر وقت که قوت ثابت شود بعد ازان

نسخه زنگار

اصلاح اغذیه و تنقیه بدن با سهال خلط غالب کنند و انچه درین باب تجربه کرده ایم اینست که سقمونیا نیم درم برای ضعیف القوی و تا دو درم برای قوی و متانت لاجرد یا جرارمنی مفصول نیم مثقال مروارید محلول غاریقون هر واحد ربع درم جمله یکشربت کنند و در هر سه روز یا زیاده بحسب قوت تکرار این نسخه کنند و میان دو این تقویع استعمال نمایند انجیر عناب پستان هر واحد شش مثقال افتیمون سنای مکی هر دو سوده بروغن بادام سرشته تخم کنوچه تخم ریحان هر واحد چهار درم همه را در پارچه سفت بندند و در آب تر کنند و در روز و شب بدفعات استعمال نمایند بعده پارچه را مالیده تبدیل ادویه کنند و از علاج ناجب درین معجون لوزی بهار الشعیر و قرطم ست و کثرت تناول صموغ لزجه مثل کتیرا و ترک همه حریف و مالح و حامض و انچه کثیف باشد مثل بادنجان و لحم بقر و کثرت تناول بیضه و شوربای بچه مرغ و کدو و ترکیز و خیارزی و ملازمت راحت و میاه و شم اشیای رطب مثل گل سرخ و بنفشه نه عکس این مثل مشک و پوشیدن کتان و حریر درین نیکوست و مالیدن بدن خصوصا محل قرحه بروغنهای رطب مثل روغن گل و بنفشه **و از وضعیات** مجربه برای این اولا از اختراع ما اینست که صبر و مر را سنگ مساوی بروغن گاو سرشته طلا کنند بسر گاه ماده خشک شود مر و اریدو صمغ صنوبر هر دو سوده بپاشند تا آنکه گوشت سیاه باقی نماند و اگر باقی ماند درین هر دو شکر اضافه کنند اگر تعفن اندک باشد والا دیگ دیگ بپاشند و از اطلیه نافعه گل ارمنی و مر و صندل سرخ و نیل هندیست همه را با آب حی العالم بسر شند و آرد کرسنه دو جزو زنگار ربع جزو و بعسل بسر شند و کذا شب یمانی و مازو بدردی سرکه و کذا زاج و سنگ بصری و شنگرف بدان یا ابتر شی تر بخ و چون مازو بعدس و پوست انار در آب دریای شور بپزند تا مثل مرهم گردد نیکو باشد و سنخ الطلا بلا جورد بعد شستن او بسر که پاشیدن مجربست خصوصا سنخ کستر شیخ و سنبل و سداب و برازخشک در اکثر امراضیست که مخصوص بعضوی نیست و اکثر موجب بهبوت گردد و چون در پشت برآید و وجود او در بلاد یکه حرارت ضعیفه آن بر غریزیه مع رطوبات سریع التعفین غالب باشد کثرت نماید مثل اعمال خیبره و اقرنجیه و اطراف هند و کم ست که در زنج یافته شود پس اگر در انجا یابند علاجش غرق داشتن در مثل روغن کنجد و روغن گاو و روغن یان ست و همچنین در بلاد بسیار سرد نادر افتد مثل دیار ما بسبب تحلیل حرارت در اغوار عروق از عفونات بسبب احتقان آن بسردی منکشف از خارج و گاهی علاج او بنحوی چیزیکه جذب سمیات بسوی خود کند مثل حمام و نهادن ماکیان در حال شق کردن آن کرده میشود و این علاج ضعیف ست و همه انچه در علاج قروح بیاید در علاج این نیز نیکوست و اطبا اجماع نموده اند بر آنکه دافع از انجنب چیزیست که از علاج او باشد و موضع آن ذکر نکرده اند و انچه سزاوار بود اینست که گرد اکله مثل دائره نمند و این هنگامیست که در سعی شروع کنند تا ازان باز دارد و انچه از خشکر شیه پیدا کنند و استعمال او نشاید مگر وقتیکه سیاهی استخوان استشعار نماید و احتباس روح حیوانی ازان گردد و گوگرد مردار او بخوبی کثرت پذیرد که او دیه آنرا حل نکند ایضا گویند سینوسیده که اکله بثره ایست که ابتدا بورم و نخس شدید کند زیاده شود و حوالی او سیاه گردد و آبله کند و بشگافد و گوشت و استخوان را بخورد و فراخ گردد و گاه از سوء علاج قروح و بثرات حادث شود و علاجش اینست که اگر عضو را فاسد کرده باشد آنرا قطع نمایند والا به مبالغه در تنقیه و دوائی نمند که گوشت را بخورد مثل سلاقه پیچند و کزنب بروغن گاو و شکر و مثل زنگار و هرگاه پاک گردد بذر و رافع از سعی علاج کنند مثل حاشا چوب انگور و مازو و مورد و نیل و سعد و شیح و ترمس و جوز کنه و پنیر کهنه بزفت و شب یمانی بعسل و آرد باقلا بعسل نافع و مع ذلک بسر که هر روز بشویند **طبری** گوید که اکله خبثیست که در جراحت واقع شود از انصباب خلط عفن حریف اکال بکیفیت سم که موضع را متعفن و محترق گرداند و هر عضو که دران واقع شود مهلت استفراغ و فصد و سائر معالجات ندهد و آن خلط مرکب از خون فاسد گرم و رطوبت عفنه و صفرای محترقه بسیار حاد بود پس واجبست که ابتدا بحفظ موضع نمایند بتطول کردن این آب بگیرند شاخ انگور و برگ عنبر و مورد تر هر واحد مشت بزرگ و همچنین عصی الراعی و حشیشه امیشا و پوست انار و جفت بلوط و همه را در آفتابه بجوشانند تا مهر گردد پس موضع را بسر که و شراب عفص بدفعات بشویند بعده این آب بر موضع و بر اعضائیکه قریب اوست تطول کنند و همین عمل نمایند تا آنکه مرض بایستد بعده فصد کنند و تنقیه بمطبوخ افتیمون نمایند و عطسه آورند و دائم بینی را افشانند بعده بگیرند سر که کهنه تند و دران نمک حل کرده و پنبه کهنه آلوده در موضع نوب پر نمایند و هر وقت که پنبه را بیرون آرند موضع را بسر که و شراب عفص بشویند و بران آب او دیه که مذکور شد تطول نمایند و از مجربات چیزیکه بدان علاج اکله کنند در هر موضع که باشد این فرو ست بگیرند زاج سبز آب نادیده و زرنیخ سرخ و زرد و اقاقیا و مرو نمک سرخ و شب یمانی و همه را سوده بسر که کهنه آمیخته پنبه بدان آلوده در موضع پر نمایند که این جمله گوشت فاسد را که در انجا باشد زائل کند و گوشت را از مرض صاف کند و بنابر حسن تاثیر این ادویه احتیاج

بتطويل نيفتد وهرگاه جراحت محتاج بمرهم گردد اين قرص را بر مرهم اندازند واگرچه بقيه فاسد در جرح باقی ماند واگر اين مريض در مفاصل افتد و در نكايت افزايد از فساد عضو اين نبايد بود پس بر طبيب واجبست كه بغسل و نطول كه مسطور شد بپردازد و مريض را رب ريباس و رب حصرم و رب حماض و همه انچه بتسكين حدت خون نمايد و قطفيه صفرا كند مدام بنوشانند واگر ظاهر شود كه در بدن فضول ردی بسيار است و مريض قوی باشد از تنقيه آن غافل نشوند در هر سه روز يكبار تنقيه كنند واگر مرض در خبث شديد باشد لازم ست كه عضو را از موضعيكه بدان عفونت و فساد نرسيده باشد قطع كنند و سبب مولد اين انحلاط خوردنهای شور بسيار و صحنا و بادنجان خام و پياز و سير و مانند آنست

علاج قروح متعفنه رديه

شيخ ميفرمايد كه اصل علاج اين قروح رديه تنقيه بدنست بالنفس عضو اگر بدن پاك باشد بانچه اندران تنقيه تنها بود از حجامت و زلو و اطليه بمصلح مزاج بدانچه بارها ذكر كرده ايم و تجويد غذا و لازم نيست كه در علاج آن تمهل نمايند چه اگر تاخير كنند شر آن زياده گردد و واجبست كه ازان او را مرارت باز دارند و ايضاً از انچه بتسكين او نمايد بزر البنج بسويق ست و ايضاً امثال اين قروح چون در فساد افراط كند بسا باشد كه محتاج باستيصال گردانند بداغ از آتش يا دوای تيز يا بقطع تا آنكه بحر الصحيح معروف بجودت خون او و رنگ او و استخوان صحيح سفيد پاك باقی نماند و در ديگه ازان تولد كند تدارك او بروغن گاو كنند باين طور كه هر ساعت تازه بر انها نهند و اگرچه پوست و متخرقه نباشد ردی نجيبت بود و گاه احتياج شود بقطع عضو تا از عفونت سالم ماند و نطولات كه آنرا شيكوست مثل آب دريای شور ست و آنها مذكور در باب ناصور و واجبست كه بر اين قروح و غير آن چون ادويه استعمال كنند بايد كه چندروز نگذارند و نگشايند و آدويه كه استعمال آنها در اين واجب بود مثل آرد گندم باندك شب يمانی ست و يا گوشت ماهی شور خشك كرده باندك مغز نان فرا رانند و بيخ كرنب و بيخ چقندر و بيخ قثاء الحمار و بزر كتان بقلقند بس سوده يا حاشا بهين يا انجير يا برگ درخت انجير يا نطرون يا زيره و آرد گندم سرشته يا اضده به پياز عنصل مطبوخ بعسل و يا كرنب بعسل و يا كدوی خشك سوخته و برگ مذبيتون تازه دوای مركب بگيرند زرا رانند و آب برگ مبيد انجير يكيك جزو و زنگار نيم جزو و ازان مطبوخ باب در قوام عسل سازند و گاهی احتياج بقوی كردن اين افتد بعصاره قثاء الحمار و صبر ی و بران خرد و خشك نهند و ايضاً زرا رانند و مازو و زيت بر ابر ازان مطبوخ بر قرحه و حوالی آن سازند و يا اگر قلقطار يكيك جزو زنجبار نيم جزو و ايضاً زاج سبزی دوازده جزو قلقطار ده جزو زاج چهار جزو ازين مطبوخ بسازند باين طور كه در سركه كهنه نيم قوطولی بپزند تا سركه بسوزد بعده آنرا بمرود بگيرند و بر قروح مطبوخ نمايند و ايضاً بگيرند قلقطار و زاج هر واحد بست جزو قشور آهن شانزده جزو مازو بلوط سوراخ هيجده جزو نمك يكجزو شب يمانی سوخته نيم جزو مرهم حميد عشر دوست و مرهم سفيد و مازو و زنگار و زرا رانند باندك علك بياميزند تا دران از وجت آيد بعد پاك كردن قرحه استعمال نمايند و انيكه بغايت مجربست زاج سرخ بست و چهار جزو آهك زنده شانزده جزو پوست انار شب يمانی هر يك چهارده جزو كندر و مازو هر واحد سی و دو جزو موم يكصد و بست جزو زيت كهنه يك قوطولی و ديگر جميد رصاص بگو گرد سوخته و مس سوخته و سفيداب ارزيز و كندر و مرداسنگ و مرداقليميا و جاوشير و مصطكی هر يك دو درم پيه گردة راتيانج علك الانباط روغن مورد و موم هر يك سه درم انچه گداختنی ست در سركه بمقدار يكه بدان ادويه سرشته شود بگدازند و باقی ادويه سوده مجموع بدان بسرشند دوای منجح كه جالينوس و غير آن جمع كرده بگيرند توبال مس اوقيه زنگار محكوك اوقيه موم نيم رطل صمغ لاركس يكشيم اوقيه برسم مرهم آنرا بسازند گداختنی را بگدازند و سايدنی را بسايند و موم زياده يا كم بقدر حاجت كنند و بهتر دانسته اند كه بدان دليقرو عاليس بياميزند و جالينوس درين كلام طويل كرده و اگر اين قروح بر شكل ذكر باشد دران دوای قرطاس محرق و دوای اندرون و كدوی خشك سوخته يا پشم چرك آلود سوخته و يا ضماد برگ سرو يا برگ مذبيتون سوخته استعمال كنند جرجانی و ايلاقی مينويسند كه طريق معالجات ريشهای متعفن آن باشد كه اول بدن را از خلط غالب پاك كنند و مزاج همه تن و مزاج آنعضو بعينه باز آورند و اگر حاجت آيد بران عضو مجمه نهند و خون بيرون كنند و دريوچه بر افگنند و طلاها و ضمادهای موافق بكار برند و غذا موافق باندازه معتدل فرمايند و اصل علاج ريشهای عفن آنست كه چرك ازان پاك كنند چنانكه در علاج قروح و نسخه مذكور شده و مدام آب دريا و مانند آن بشويند بعد ازان علاج رديا بيدان گوشت بايد كرد تا انچه از جوهر گوشت ازان موضع كم شده باشد بجای خود باز آيد و اين بادويه بود كه خشكی و جلای آن معتدل بود چون كندر و آرد جو و آرد گندم و بيخ سوسن آسمانجونی و زرا و ند و بيخ نبات جاوشير و اقليميا و توتيا و مانند آن و چون گوشت بر دميد و سطح آنرا موضع

ع فرق قوطولی
ع نمره وزن بيست درم
ع از زنجبار تا بحوالی
ع قرب الطبع از زنجبار

مستوی شود تدبیر اندمال قرحه باید کرد واگر سطح آن موضع همواز نگردد و رطوبت ازان همی سائل شود بداند که دوای مجفف تر وجالی تر باید واگر دویه بمقدار حاجت قوی تر باید کرد و بعسل مدد کنند واگر سخت خشک شود هیچ تری دران نماند دواجالی وخشک نباید وقیروطی سازند و دران روغن زیاده کنند و بسیار باشد که ادویهٔ قوی الجلا گوشت را بگدازد و زرداب گرداند و سبب زیاده شدن تری قرحه این باشد نشان این آن بود که عنور قرحه زیاده شود و لبهای آن غیر مستوی و صلب و سخ پدید شود هر کرا حال این بود قوت جلای دوا کمتر باید کرد و نشان اندمال تر برآنکه قوت جلا کمتر میباید آنست که مریض بغیر دوا آسوده تر باشد و سوج و شقائق النعمان و پوست صنوبر جوشانیده با قیروطی آمیخته درین حال نافع بود **صفت** دوای اندرون که در قروح متعفنهٔ مذاکیر وغیره بکار آید بگیرند اقاقیا الوان ده مثقال شب یمانی چهار مثقال قلقدیس دوازده مثقال و در نسخهٔ سرافیون زرد اوند مدحرج هم داخل ست همه را کوفته بیخته بسرشند **صفت** اقراص فولاد اندرس که هم قروح عفن را نافع باشد بگیرند پوست انار ده مثقال مرو صبر هر یک هشت مثقال شب یمانی پنج مثقال کندر چهار مثقال قلقدس هشت مثقال زهرهٔ گاو شش مثقال همه را سا سیده بشراب شیرین سرشته قرص سازند واگر قرحه گرم باشد یا فصل تابستان بود مرهمهای سرد بکار برند و بوقت استعمال ادویهٔ رویاننده ادویهٔ سرد چون ببرو ج و برگ بنج وادویهٔ بسیار گرم چون زفت و راتیانج دور دارند مگر آنکه مزاج از اعتدال بسیار بعید باشد **صفت** مرهم رویاننده مرداسنگ یک اوقیه سوده در روغن زیت یک اوقیه بپزند تا حل شود پس دم الاخوین کندر انزروت باز زدزفت هر یک یک درم سا سیده بسرشند تا قوام مرهم گردد **صفت** مرهم دیگر که در تابستان بکار برند مرداسنگ پنج درم بسر که بسایند چندانکه حل شود پس روغن گل چکانند و بسایند تا غلیظ شود مثل مرهم پس سفیداب پنج درم واندکی کافور ازان سرشته بکار برند و گاهی درین مرهم اندکی صبر و کندر و دم الاخوین و عنبر روت می آمیزند **صفت** زرور و پاشنده در قروح رطبه را نیز نافع بود گیرند کندر صبر دم الاخوین عنبر روت نوشادر زراوند طویل همه را برابر بسایند و زرور کنند و اگر گوشت قرحه افزودن گیرد اشنان نرم سوده بپاشند و اگر چیزی قوی تر باید اشنجار یا زنگار زرور کنند و مرهم زنگار گوشت فزونی را ببرد و زنگار کاز نوشادر بسازند بس تیز بود آزار دور دارند سوپیدی گویند اضماد هوفاریقون و کذا گل مختوم و کذا حصاره حصار و کذا طراثیث که مجرب بنست و کذا فراسیون بصل کبیتق از چرک ست و زرور سورنجان و کذا زعفران هر دو امر نافع قروح عفنه است

علاج قروح عسر الاندمال وقرحهٔ خبیثه ونیه

بدانکه بقول شیخ قروح عسر الاندمال مطلقاً غیر قروح متاکله وغیر قروح متعفنه ست بلکه این عام تر ازان هر دو بود چنانکه عام غیر خاص میباشد و آن هر دو ساعی باشند و بااین گاهی سعی نبود و مدتی بر حال خود متوقف بود و ایضاً این غیر ناصور باشد بر آنکه واجب نیست که متحفره بود و بالجمله متاکله و متعفنه و ناصور از جمله قروح عسر الاندمال اند بدون عکس و اما قرحهٔ خبیثه ونیه در فساد و در بعد از اندمال بدرجهٔ غایت ست و این منسوب بخبث ونتن طبیب ست که آن در علاج ایام این مشهور بود و چون اسباب دشواری اندمال قرحه و دیری صحت او بسیار ست لهذا در ینجا هر دو احد ازان مع علامات و معالجات جدا جدا مسطور میشود پس اگر قرحه بسبب کثرت خون بود و علامتش ظهور گرما و سائر آثار غلبهٔ خونست و علاجش تنقیه بفصد و مسهل و تقلیل غذاست و دوم آنکه بسبب قلت خون در بدن باشد و از بنجهت در اعضای غیر رئیسه و در بدن پیران قرحه بدیر مندمل گردد و علامتش سلامت قرحه و حوالی آن از ورم سرخ و خشکی و کمی سرخی آن و لاغری و زردی بدن و چهره و علاجش تکثیر غذای جید مولد خون صالح ست و گرداگرد قرحه آهسته آهسته بدست مالیدن و دراهم با سپرس گندم دران جوشانیده تکمید کردن تا آنکه بنرمی و انتفاخ در عضو حوالی قرحه پدید آید و زیاده ازین تکمید نباید کرد تا مادهٔ دیگر آنچه اکشیده نشود و گاهی بستن خرقه باب گرم تر کرده سر قرحه نافع بود بعده مراهم مدمله چون مرهم اسود وغیره نهند **صفت** مرهم اسود موم در روغن زیتون و عکر الانبار و زفت برابر بهم گداخته بکار برند سوم آنکه بسبب رداءت و فساد خون باشد و علامتش فساد رنگ بدن و سخت بپز آنکه موجب فساد خون تغیر مزاج جگر بود رنگ بدن بسفیدی و مائلی بزردی بود بسبب برودت و حرارت مزاج جگر اگر موجب آن تغیر مزاج بحال باشد رنگ بدن مائل بسیاهی بود و دافع نمش بر بدن پدید آید و چون گویند که فساد خون از دو گونه بود یکی آنکه رطوبت بد با خون آمیخته باشد و دران بسیار بود و دوم آنکه خلط بد بسیار نباشد و لیکن خون بآن آمیخته باشد بالجمله علاج اول آنست که خون فاسد بشراب و امثال آن بسهل صحیح بحال بعده اصلاح حال مزاج جگر و حال بدانچه در باب هر یک مذکور شد و استعمال غذا مقبول خون نیکو پیدا

آن مزاج پس تو جه بعلاج قرحه و بقول جرجانی اگر سبب فساد خون بود اول خلط غالب و بدا بدن پاک کنند اما اگر بدی خون از رطوبات بد بود که باخون آمیخته باشد علاج آن
پس از تنقیهٔ علاج قرحهٔ آمیخته است چنانچه سابق مذکور شد بالجمله ادویهٔ تیز و خشک کننده باید نهاد تا قرحه خشک شود پس روغن گاو تازه گوشت گنده دور شود پس تدبیر
رویانیدن گوشت کنند و گاه باشد که داغ کردن بسود دارد و اگر بدی خون از خلط تیز و سوزاننده و گداز نده بود که با وی آمیخته باشد علاج آن بعد از تنقیه نهادن
تجمیر بر حوالی قرحه بود و خون بدبیرون کردن پس تدارک آن بادویهٔ خشک کننده که در ابواب سابق مذکور شده چهارم آنکه بسبب ضعف عضو از انواع سوء مزاج بود
که بر همه بدن یا بر آن عضو غالب شود و تشخیص میفرماید که این بسبب سوء مزاج بر چونکه اتفاق افتد نبود بلکه از سوء مزاج مفرط بعید از اعتدال یکه بسبب او از حرارت و برودت بود
و آنچه تاج امزجه از تخالیل مفرط یا تکاثف شدید باشد و اول را اکثر تابع حرارت و طوبت و بار طوبت بود و ثانی تابع برودت و یبوست و یا یبوست فقط پس واجب است که علاج
بر موجب او بضد و یا آنچه ضد واجب کند باید کرد و بسیار باشد که سبب از حرارت جذاب ماده و مرسل او در آنجا بود و در علاج آن احتیاج با دویهٔ سرد قابضه افتد
بالجمله اگر غلبهٔ حرارت باشد علامتش سرخی و سوزش قرحه و شدت درد ست و علاجش فصد مریض از جانب قرحه و از رگ موافق آنست و خوابچ بسبب تحلل
قوت و بسبب وجع مرض و سن و فصل بیرون آرند و تدبیر بسرد و مسکن مثل آش جو و آب انار و تمر هندی و مانند آن استعمال کنند و غذا روز فصد بچهٔ مرغ دهند بعده مزورات
و بوارد اگر در انجا تپ نباشد بچهٔ مرغ با آب غوره و آب انار منع نبود و انار و سیب بیخوش و شفتالو و آلو و توت بخورانند و علاج قرحه بجز هم بسرد مثل
مرهم مرداسنگ معمول بسرکه و زرد چوبه و مرهم سفیداب سازند و بر فاده صندل خشک نهند و حوالی قرحه بچیزیکه بدان او رام حاره را طلا میکنند از ضماد لعابین و آب کاسنی
و کشنیز و خرفه طلا نمایند و یا هر صبح سکنجبین ساده یا شربت انار ده درم بنوشانند و غذا مزورهٔ ماش مغز بادام و اسفناخ یا مزورهٔ تمر هندی یا آلوی کوهی و مغز بادام
و اسفناخ دهند و اگر برودت غالب باشد علامتش کبودی رنگ و عدم آثار حرارت ست و علاجش هر صبح آشامیدن معطوخ اصل السوس و گاوزبان با گلقند تکمیری
ده درم ست و ترک تدبیر باشیای بارد و تغذیه بخوداب و مغز قرطم و قلیه و شوربا بتوابل حاره و تنقل بمویز و انجیر خشک و اندک شراب نوشند و شرب آب هر دو کم کنند
و تکمید قرحه با آب نیمگرم مطبوخ بنبک هر روز چند مرتبه نمایند و مرهم با سلیقون و این مرهم اسود استعمال کنند صفت آن بگیرند یک رطل زیت و مرداسنگ یک
اوقیه سوده آمیخته بجوشانند و حرکت دهند تا آنکه سیاه شود پران کنند و دم الاخرین و عنزروت هر واحد دو درم انداخته حل کنند تا هموار گردد و در ظرفی برداشته وقت
حاجت استعمال کنند و اگر کثرت رطوبت باشد علامتش کثرت زرداب و ریم و چرک و سستی گوشت قرحه ست و علاجش هر صبح نوشیدن معطوخ بادیان
و اصل السوس و بادرنجبویه با گلقند عسلی ده درم ست و غذا مزورهٔ نخود و مغز قرطم و دیگر اغذیهٔ ناشفه چون تیهوی مشوی و مطنجن بعده تنقیه بمطبوخ بلیله و قوسه
تیرید و منع از شرب آب بسیار و استعمال مراهم قوی التجفیف مثل مرهم معمول از گلنار و مازو و زرچوبه و مس سوخته و اسرنج و شب و اقلیمیا و مانند آن که در علاج قروح
صدیدیه و قروح دسنج مسطور شد و یکی از نسخ مرهم قوی التجفیف در علاج قروح غائره در قول ابن الیاس گذشت از اول صبح تا شام لازم گیرند و بعد شام مرهم را جدا کرده پنبه
گذشته بندند و صبح باز اعادهٔ مرهم تا شام کنند پس اگر تجفیف حسب مراد حاصل نشود این مرهم استعمال کنند کندر آرد جو بیخ سوسن آبسما نخونی زراوند اقلیمیای فضه
توتیای کرمانی مساوی باریک سوده بعسل کف گرفته تبر شند و در جرح پر چرک وصدید استعمال نمایند و اگر ازین هم مقصد حاصل نشود مرهم زنگار بمقدار معتدل بکار برند
و اکثار را و نکنند و نه لبث او را بران طول دهند تا قرحه را نخورد بلکه یکروز آن مرهم و دیگر روز پنبه کهنه بعسل آرند و بعد تنقیهٔ قرحه و تنقیهٔ او از چرک نقل بمرهم با سلیقون کنند
پس اگر گوشت قرحه متعفن و فاسد گردد باید که دوای حاد استعمال کنند که آن خشک کند و بعد رسیدن خشکریشه ازان روغن گاو و پنبه بران نهند تا خشکریشه
بیفتد و اگر از ینهم تجفیف بقدر احتیاج بهم نرسد داغ نهند تا گوشت ردی بسوزد و بلحم صحیح سرخ برسد پس علاج بروغن گاو کنند تا خشکریشه ساقط گردد بعده
علاج بادویهٔ رویانندهٔ گوشت کنند و اگر غلبهٔ یبوست باشد علامتش نحافت بدن و خشکی قرحه ست و علاجش تکمید قرحه با آب نیمگرم و روغن بنفشه و اندکی
روغن گاو صبح و شام ست و یا آب مطبوخ خطمی و بنفشه و روغن بادام و روغن بنفشه هر صبح نوشیدن اشربهٔ مرطبه مثل شربت بنفشه و نیلوفر و شربت خشخاش
هر کدام که باشد ده درم و تناول اغذیهٔ مرطبه مثل مسکه بشکر و یا ماش بمغز بادام و اسفناخ و روغن بادام یا حریرهای چرب مثل حریرهٔ معمول بروغن بادام و شکر
و یا زردهٔ بیضه با نیمبرشت و شوربا های چرب و در مقدار غذا بحسب تحلل او بیفزایند و علاج قرحه بمرهم قلیل التجفیف کنند مثل دوای معمول یا آرد جو و آرد کرسنه و باقلا

وعدس بچربی مرغ و بلعه وغیره و تشیخ میفرماید که اگر سبب او جفاف مفرط باشد و هنوز ناصور نشده باشد علاج بتر طیب معتدل کنند و از تدبیر جیده درین باب تقرر یابد
بآب گرم ست تا آنکه عضو غرق شود و منتفخ گردد بعده موقوف سازند و ازین قدر تجاوز نکنند که بدان جذب ماده بسیار گردد و آفت عظیم بعضو رسد و بعد ازین دوا را
کمتر در تجفیف کنند و گاهی نهادن خرقهٔ مبلول بآب نیمگرم سود دهد و گاهی احتیاج بنخاریدن قرحه و برآمدن خون آن و دلک عضو آن و استعمال مراهم جاذبهٔ رقیقه افتد
پنجم آنکه بسبب بودن گوشت بد یا سخت بر لب قرحه یا داخل آن باشد پس اگر گوشت سخت قریب دهان قرحه بود بنظر درآید و اگر در غور قرحه باشد باز داختن میل در
قرحه و احساس چیزی سخت اندرون قرحه دریافت گردد و علامتش قطع آن لحم ست اگر در ظاهر باشد بآهن بخراشند یا قطع نمایند و اگر در باطن بود بادویهٔ حادهٔ کاله
مثل فلد فیون و دیگ بر دیگ فانی سازند بعد ازان علاج بروغن گاو کنند تا آنکه خشکریشه ساقط شود بعده مرهم رویاننده گوشت بنهند و تشیخ مینویسد که اگر سبب او
رداءت حال لحم محیط قرحه باشد معالجهٔ آن از شرط و اخراج خون که معلوم شده باید کرد پس تدارک بمجففات نمایند ششم آنکه بسبب بودن استخوان فاسد در
در قعر قرحه باشد علامتش گاهی صلاح قرحه در ظاهر ست و بعد چندی باز عود کردن آن و سیلان ریم و زرداب بد بوازان و بعد ادخال میل در قرحه رسیدن او
تا باستخوان و استماع آواز قرحه میل بر استخوان اگر غشای محیط استخوان فاسد شده باشد و علاجش شگافتن آنموضع و کشادن استخوانست و گذاشتن ادویهٔ حاده
بران و بعده بهر ازالهٔ گوشت گنده نهادن روغن گاو نیمگرم بران و بعد زوال آن و ظهور استخوان تراشیدن یا قطع استخوان بعد ازان جهت رویانیدن گوشت پاشیدن
مرو صبر و انزروت و مانند آن هفتم آنکه بسبب عفونت و رداءت و خبث نفس قرحه بود علامتش سیاهی قرحه ست و اتساع آن و سرعت سرایت فساد و عفونت او
باعضای مجاوره و علاجش تنقیهٔ بدنست بحسب خلط فاسد مثلا اگر در قرحه سوزش و حرارت بود و حوالی او زرد و رطوبت زرد ازان سائل باشد مسهل صفرا دهند و اگر
حوالی قرحه سیاه و سخت باشد و حرارت شدید نبود مسهل سودا و اگر مائل بسفیدی بود و ریم سفید سائل باشد مسهل بلغم و اگر باد درد و سرخی بود فصد باید کرد و فصد در همه
حال سود دارد و در جمله بتعدیل مزاج کوشند بدانچه مناسب خلط اردی باشد و ضماد مناسب نمایند و بعد سقوط گوشت متحلل مرهم تزنگار و مسکه استعمال نمایند پس هرگاه گوشت
سرخ ظاهر گردد مرهم سنبلت لحم بنهند و هر چه در علاج قروح متعفنه مسطور شد حسب حاجت بکار برند و تشیخ الرئیس میفرماید که چون قروح عفن شود و کهنه گردد تدبیر صواب اینست
که ازان خون بقدر لائق آن بحجمه سائل کنند و میگوید که هرگاه قرحه سیاه شود و آن عفن و خبیث گردد باید که مبادرت بفصد رگ موافق عضو کنند اگر قوت و فصل و سن
و غیره مساعدت کند و مریض را مار الفواکه یا آب لسلاب بفلوس خیار شنبر بنوشانند و تدبیر میرد مطفی از اغذیه و غیر آن کنند و مسکن سهر دهند لاسیما اگر فصل گرما بود و صندل
و گلاب و کافور و یاصمین بار و نزد یک دارند و غذا بمزورات معمول بکدو و قطف و ماش و عدس با آب انار و آب خوره یا سرکه دهند و کاهو و کاسنی و خرفه خورانند و اگر
قوت ضعیف باشد بچهٔ مرغ دهند و موضع سیاه را بروغن گاو و برگ کاسنی و برگ خطمی و عنب الثعلب بار یک سائیده بمالند کف روغن بنفشه یا روغن گل ضماد کنند تا مرض
بایستد و مستر خی و نرم گردد لزوم روغن گاو و مرهم شنجار بمالند کف انزروت بار یک سوده باید کرد تا آنکه سیاهی ساقط شود و تا گوشت سرخ برسد بعده معالجه بدوائی
کنند هشتم آنکه بسبب وقوع قرحه در گوشت نرم بود همچون ابدان صاحبان استسقا و علاجش استعمال ادویهٔ اکاله و مسکه بر قرحه ست و بعد زوال گوشت متحلل
و ظهور گوشت صحیح بمدملات علاج کنند نهم آنکه بسبب رگ بزرگ بالاتر از عضو متقرحه بود و پیوسته تر داشتن او قرحه را بانصباب خون یا مادهٔ دیگر از عضوی باین
موضع و علاجش فصد و تنقیهٔ سودا بمطبوخ افتیمون و تعدیل غذاست و بعد تنقیه فصد رگ مذکور یا قطع آن و سائل کردن خون ازان بعده معالجه بجراحت آن
پس علاج قرحه دهم آنکه بسبب عدم موافقت مزاج ادویه و مراهم مستعمله بمزاج قرحه بود پس اگر افراط در گرم کرده باشند علامتش زیادتی حمرت و التهاب و درم
باستعمال ادویه و علاجش ترک آن ادویه و استعمال مرهم سرد ست و اگر افراط در سردی شده باشد علامتش میلان قرحه بکبودی و سیاهی و سختی ست و علاجش
استعمال مراهم گرم مثل مرهم اسود ست و اگر از قصور در علای واجب باشد علامتش کثرت چرک در قرحه و نرمی گوشت آنست و علاجش نهادن ادویهٔ قوی الجلا چو
مرهم زنگار ست و اگر از قصور در تجفیف قرحه بود علامتش بودن قرحه رطب متحلل و کثیر الصدید ست و علاجش استعمال مراهم مدمله قوی القبض ست که از کنار و مازو
و امثال آن ساخته باشند و اگر از استعمال ادویهٔ گرم گوشت و جلد بلذع و حدت او باشد علامتش خروج چیزی رقیق و سرخ از قرحه ست با درد و سوزش
و درم و بهر روز فراخ تر شدن قرحه و علاجش نهادن مراهم نرم ست که در آن هیچ حدت و سوزش نباشد یازدهم آنکه بسبب ابتلای بدن باشد علاجش

کثرت رطوبت در قرحه و سیلان اوست و این نوع را قرحهٔ مضر گویند و علاجش اول تنقیهٔ بدن بمطبوخ هلیله ست و تلطیف غذا و بعد از تنقیهٔ تمام معالجهٔ قرحه
بادویهٔ قوی التجفیف نمایند و هر چه در علاج قروح و سخنه مذکور شد بعمل آرند دوازدهم آنکه بسبب ورم عضوی فوق قرحه بود در مادهٔ آن بدین قرحه پالاید چنانچه اگر ورم بگیرد
و سپرز آماسی بود و بر ساق قرحه باشد آن قرحه مندمل نشود تا اول آماس جگر یا سپرز که سبب عسر الاندمال قرحه ست زائل نشود پس اول علاج آن ورم باید کرد پس
علاج قرحه سیزدهم آنکه بسبب ناصور شدن باشد و علاجش بعلاج ناصور کنند چنانچه عنقریب بیاید ذکر بعض ادویه که بقروح عسر الاندمال نافع ست شیخ الرئیس
مینویسد که ادویه مفید برای قروح عسر الاندمال در غالب احوال مثل توبال مس ست و زنگار سوخته و غیر سوخته و توبال شابورقان و توبال سائر حدید و لزاق ذیب
ازین قبیل و طیات بسازند و قلقطار و زاج و مانند آن مع اشیای مانع تجلب مواد بسوی عضو اگر آنجا تجلب باشد مثل شب یمانی و ادویه که بدان معالجهٔ عسر الاندمال
کرده میشود و امینست که بگیرند اقلیمیا ذهبی الذهب و شب هر یک هشت جزو زنگار پوست انار یکیک جزو صمغ سرو چهار جزو موم و روغن بقدر حاجت **ایضاً**
بگیرند موم ده جزو صمغ صنوبر نه جزو اقلیمیا سه جزو قلقطار شش جزو روغن مورد بقدر کفایت **ایضاً** قلقطار و اقلیمیا را در آب دریای شور یا آب غوره یا آب مطبوخ
اشنجار و آبک بادرنج با آفتاب در تابستان خوب تربیت نمایند بعد ازان صاف کنند بغیر آنکه آب دریا یا آب اشنجار بران مثل نمک منعقد گردد **ایضاً** مس سوخته
و راتینج و نمک اندرانی هر واحد دو اوقیه موم و روغن آس مقدار کفایت و ادویهٔ ناصور که نافع کند چون خشک کنند و بسایند و ازانجمله آرد کرسنه را بسا و زراوند
سوخته و مس خاک کنند رست باختار و ناستحقاق هر بدن از ترکیب دوای جید بگیرند برادهٔ مس برادهٔ آهن و آب شب یاسر که بسرشند و بطین سرخ گل گلت
کرده در تنور بسوزند بعده برآورده بسایند و بطریق ذرور استعمال کنند یا ازان و از مردار سنگ مرهم بسازند **صفت** مرهم ذهبی جید بگیرند مردار سنگ ذهبی یکین موم و
مازریون هر یک سی و شش مثقال زنگار سیزده مثقال برادهٔ طلا سوده یکمشت از ایجه مردار سنگ چهل مثقال روغن کهنه سه رطل اول ازان مردار سنگ و طلا و زنگار
اندازند بعده سائر ادویه **ایضاً** بگیرند خزف تنور و خاکستر دوغ دار زیر سوخته شسته ازان مرهم بروغن مورد بسازند و باید که این روغن را بمردار سنگ قوام نمایند بان
طریق که بگیرند مردار سنگ مثلاً بقدر یک اوقیه و سرکه بسیار تند سه چندان و زیت یا روغن مورد یا هر روغنیکه باشد دو اوقیه و بر آتش ملایم نهاده آهسته حرکت دهند
تا آنکه مردار سنگ حل شود و غلیظ گردد و سوخته نشود **ایضاً** برای خیرونیه قشور مس زنگار کهنه مغسول بلا استقصا در و سازند و یا شب یمانی سوده در و کنند و یا
زرنیخ هر چهار جزو نطرون و خرد سوده بپاشند و یا اول قرحه را بعسل لطوخ کنند بعده بران این دو پاشند بگیرند قشور مس سه جزو شب دو جزو قیروطی سه جزو در آفتاب بکاهند و استعمال کنند
و یا سفیداب هشت اوقیه قشور نحاس نمک اندرانی کندر زنگار پوست انار هر واحد دو اوقیه یک یک اوقیه موم یکرطل روغن مورد یکنیم رطل اولا ادویهٔ خشک را بسترسا سوده
بروغن و موم آمیزند و وقت حاجت استعمال کنند و اگر خواهند که روغن افزاید وقت استعمال و ازیاده کنند مقدار کفایت **ایضاً** مردار سنگ یکرطل زیت دو رطل بزراوند دارو
بی سوراخ یکیک اوقیه اشق لاجورد دقاق کنند هر یک دو اوقیه ازین لطوخ بر آتش بسازند و از بیخ قصب بر طب حرکت دهند و استعمال کنند **بوعلی** گفته که سزاوار آنست
که در علاج خیرونیه تفقد حال جمیع بدن کنند و نظر کنند که آیا از بدن بسوی قرحه رطوبات ردیه بسبب سوء مزاج بدن سیلان میکند یا نه پس اگر باشد باید که تنقیهٔ بدن
از کیموس ردی بادویهٔ مخرج آن کنند و اگر قریب جراحت خراج مسمی فوسوس باشد و ازان رطوبت بسوی جراحت سیلان نماید باید که اولا معالجهٔ آن خراج کنند و تنقیه
بفصد رگ و اخراج خون بسیار نمایند بعد ازان ادویهٔ نافع جرح استعمال کنند و او همانست که در قول شیخ گذشت **صفت** دوای منقول از اجیانس که در جراحات
مسمی خیرونیه و آنکه بر ساقین و دستها باشد و در خنازیر و انچه در بیخ گوش باشد نافع بود بگیرند پنیه یقبسه رطل علک البطم بیخ او قیه دقاق کنند رهفت او قیه طین مسمی
سر و لیس که آنرا گاه ذران استعمال میکنند بیخ او قیه پنیه را گداخته با دویهٔ خشک مخلوط کرده استعمال کنند دیگر از اجیانس بگیرند موم و دقاق کنند و قشور مس و مردار سنگ
هر واحد چهار او قیه زیت اتفاق یکرطل ادویهٔ خشک را در سرکه بسایند تا مثل عسل گردد بعد ازان بموم و زیت گداخته آمیزند و بر خرقه لطوخ کرده استعمال نمایند
دیگر برای جراحات ردیه که زنان و کسانی را که جلد ایشان نرم رطب باشد عارض شود بگیرند موم هشت درم شیح نوزده علک البطم ارزیز سوخته شسته
هر واحد چهار درم بروغن گل یا بروغن آس آمیخته بر پارچه طلا کرده استعمال نمایند

علاج قروح ساعیه یعنی ریشهائیکه سیچ شوند

بقول شیخ قروح متاکله و قروح متعفنه هر دو قروح ساعیه اند و علاج هر دو مذکور شد و طبری گوید که اطبا در امر قروح ساعیه غلطی میکنند از این طریق که جالینوس نزد ذکر
اورام حمره و سلعه را ذکر کرده و بیان نموده که سلعه چون از صفرا و خون بود در بدن ساعی گردد و آریباسوس گفته که قروح ساعیه سلعهٔ خبیثة الجوهر ست و جالینوس در قروح عیبة
کلامی کرده که از استنباط کرده میشود که سلعه را انتشار در بدن و اتساع او شبیه بانتشار قروح ساعیه است غیر آنکه میان هر دو فرق ست باین طریق که قروح ساعیه قروح
املس بزرگ ست که دائم ترشح کند و ساعی گردد و سلعه بثور کوچک شبیه بشکل جاورس ست و فرق دیگر اینست که سلعه باد رد شدید بود و قروح ساعیه قروح منبسط املس بود
که ترشح و عرق و سعی کند و سبب فاعل این رطوبتی ست که عفن شود و صدت پذیرد و نموست گیرد و هرگاه بموضعی از جلد برسد بشیتر از انچه واجب بود در تطبیب آن کند
پس آنرا متعفن سازد باین طریق و از سلعه چنین نیست بهر آنکه او سعی با حراق کند نه بتعفین و سبب فاعل آن صفرای مخالط با خون بود و بساست که ریم این قرحه بموضع
صحیح از بدن رسد پس بثور آرد و قرحهٔ مثل قرحهٔ اولی پیدا کند پس این قرحه در عضوی ظاهر نشود تا آنکه همه عضو را فراگیرد و در اندک مدت منتشر گردد و سلعه چنین نیست
و سمرقندی گوید که قروح ساعیه قروح املس ست که مجتمع نبود و خشکر لیشه بزرگ نیارد و از آن رطوبت صدیدیهٔ حاده دائم ترشح کند و این رطوبت بسوزاند و متعفن
گرداند چون بجلد صحیح رسد و با آن تپ لازم بود بسبب عفونت و این قروح عسر الاندمال ست و گیلانی مینویسد که از علامات مختصهٔ قروح ساعیه اینست که دائم مترشح
باشد و مرهم بران زمانی معتد به نماند و لهذا احتیاج بتجدید مرهم بران هر روز چند مرتبه افتد و ایضاً اکثر اوجاعات عصب و غشا چنین باشد و سلعه در قرحهٔ ساعیه نصد با سلیق
از جانب قرحه گیرند و لعاب بهدانه و اسپغول شیرهٔ مغز تخم کدوی شیرین شیرهٔ تخم خیارین در عرق شاهتره برآورده شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده بدهند و یا عناب
هفت عدد تخم کاسنی هفت ماشه شکر سفید دو تولد بدهند و دیگر اشربهٔ ترش قابض بنوشانند و غذا مزورهٔ ماش بمغز بادام یا مزورات حامضه بخورانند و بعد ظهور نضج در
قاروره بمطبوخ هلیله و تربد یا حب بنفشه تنقیهٔ بدن کنند و گیرو رسوت صندل کافور با ب کشنیز سبز ضماد کنند یا زگل ارمنی حضض مکی صندل سفید صندل سرخ
کافور مساوی با ب عنب الثعلب تازه ضماد کنند و در آخر مرهم سفیداب بر قرحه نهند و یا بر موضع دردی شراب بمرات کثیره طلا کنند بعد ازان بخاک مس کم وقت گداختن
بران ظاهر میشود و مرداسنگ و کاغذ سوخته و اقلیمیای فضه و امیران مساوی کوفته بیخته بسر که سرشته طلا نمایند و یا رقعهٔ کهنهٔ سوخته بر گ بر گ سوخته هر دو خاکستر
برابر در روغن تلخ آمیخته چکانیدن و طلا کردن برای قروح ساعیه از مجربات اطبای هند ست و بقول سویدی ضماد کنند روز و زرسعد و کذا ابهل و کذا ضماد گرشه
بعسل و کذا ابوست طلع و کذا حی العالم کبیر و کذا برگ شجر مصدطکی و شاخ نرم آن خوب پخته و کذا خشتهٔ خرمای سوخته در شراب سرد کرده و کذا سکر العشر و کذا الاجور بسکر
هر واحد قروح خبیثه را از سعی باز دارد طبری گوید که علاج این قرحه فصد هفت اندام ست و تنقیهٔ بدن بمطبوخ افتیمون و پرهیز مریض و اقتصار بر شوربا و زیرباج مزورهٔ
و لزوم حمام در هر سه روز یکمرتبه و صبر دران تا آنکه همه بدن او عرق کند و طلای این قرحه آنست که شمشیر مع مغز او بسوزند و با یک سایيده برابر آن مرداسنگ و چهارم
حصهٔ آن خاک سیماب و اندکی بسیار مثل رالنجهٔ امیران چینی بسرکه حل کرده طلا کنند و این قرحه طلا را کم قبول کند بهر آنکه مدام ترشح کند و لازم ست که اول بسرکه بدفعات
بشویند پس بتوتیای کرمانی طلا کنند بعده بدوای مذکور و از انچه بدان طلای این قرحه کنند در دی شر البست بدان چند روز متواتر طلا کنند بعده بگیرند توتیا یکجزو مرداسنگ
یکجزو کاغذ مصری سوخته دو جزو اقلیمیای فضه یکجزو خاک بوتهٔ که دران مس گدازند یکجزو و انچه بر مس بعد گداختن شبیه بخاکستر بایستد و آنرا شیشه گران استعمال میکنند
یکجزو و همه را با یک سایيده بر قرحه طلا کنند و اهل بصره در ین قرحه ملح کشیف کهنه استعمال میکنند و بهترین چیزیکه علاج او انسان ازان کند نشستن در چشمهٔ کبریتی و شبی
دلنظر و نیست اگر مانعی ازان نباشد و گاهی معالجهٔ این قرحه بعد تنقیه و فصد و بعد یقین این امر که در بدن او فضول نیست بچسپانیدن زالو بران کنند و زالو را در ین تا سیر
دیدم ایضاً در مقامی دیگر گوید که قرحهٔ معروف بساعیه آنست که بثرهٔ در موضع سر ظاهر شود و هر موضع را که صدید او بر سد ثره و قرحه کند پس اگر از ریم او بر چهره و پیشانی
افتد قرحه کند و سبب او آنست که از خلط فاسد لذاع اکال پیدا شود پس هرگاه بموضع سر رسد آنرا بسوزاند چنانچه سر که این عمل کند چون بر زمین افتد و این مرض شبیه
بنا یعنی بهر آنکه خلط لذاع اکال از صفرا و خون حادمیباشد و اکثر این کسی را پیدا شود که کثرت شیربنی و جوز و بقول حریفه و ماهی شور کمتر نماید و علاجش تنقیه بحسب
امکان از فصد و مسهل ست و طلای موضع باین دوا و او باین دوا در یکدفعه یا دو دفعه زائل شود بگیرند خشتهٔ شمشیر و با مغز او بسوزند و زرد چوبه و مرداسنگ
و گل حنا و حنای سوخته و بیخ کبر و همه را سایيده بروغن و اندک میعهٔ سائله بیامیزند و بشره را بخارانند تا از ان خون سائل شود پس بران طلا کنند و چند روز بدارند

ودیدم این قرحه را که چون بدان طلا کردم وگذاشتم دو اباران خشک شد و خشکریشه گشت و بعد قلع آن ظاهر شد که گویا از آتش سوخته است بعده بران مومیائی ریزند قرحه نزدمن دو نوع است یکی آنکه ذکر او کردیم و نوع دیگر آنکه از سرهای آن خشکریشه منقلع شود پس در بیخهای آن قرحه الملس ظاهر شود که آب زرداران ترشح کند و این نوع بسیار ردی بطی الزوال است زیرا که دوا را قبول نمیکند و هر قدر که طلا نمایند از نفس خود ترشح دور کند و علاج او شرط بلیغ و نهادن مجمه بران بسر که و نوشادر است و اگر فائده نشود بران زلو انداز ند بعد تقدیم تنقیه و لزوم پرهیز و اقتصار در غذا بر اشیای نا شفه مثل تیهو و کبک و قلیه محرقه پس اگر کفایت نکند بدیگ بر دیگ یا آتش دانع نهند

علاج قروح خبیثه

قانون علاج این بقول شیخ در علاج قروح متاکله مسطور شد و در بیخ بعض ادویه نافع آن مع ادویه مفیده اکونته که آن بقول اهل هند نوعی از قروح خبیثه است که بر تنها افتد و بدشواری علاج پذیرد مرقوم میشود چنانچه ضماد حی العالم کبیر و زراوند آب آن در قرحه برای قروح خبیثه حاره مجرب سویدست و کذا ذرور حجر النار برای ادمال قروح خبیثه عسر الاندمال مجرب است و **ضماد** بارتنگ و کذا حصارة لحیة التیس و کذا حصارة عصی الراعی و کذا زفت رطب و دقاق کندر و کذا بعسل مقوم اسفیج ترکرده و کذا زرده بیضه و کذا گل ارمنی بعسل و کذا شیلم با آب ترب و کذا انجیر خام بسرکه و عسل پخته و کذا سمه و کذا پوست ترب بعسل و کذا موم و اشق و زفت و کذا ترمس تلخ و کذا زهره نرگاو بعسل و کذا استخوان بوسیده موجود در دیوار باریک سوده بگلاب سرشته و کذا آب چقندر و کذا اسماق و آب بارتنگ و کذا آب توت سیاه و ظرف مسی در قلعی با آفتاب داشته تا غلیظ گردد و کذا توتیای کرمانی و کذا انزروت بعسل و کذا برگ اجاص و کذا صمغ آن و کذا ثمر زیتون سیاه سوده با بیکه دران خولان هندی حل کرده باشند سرشته و کذا بیخ نسوسن سفید و کذا اقلیمیای ذهبی و کذا آب برگ انجیر و کذا زهره کلنگ و ذرور بستان افروز و کذا ایرسا و کذا تنکار و کذا آرد سرخ و کذا خبث الفضه و کذا ابهل و کذا پوست بیخ کبر با برگ او و کذا سورنجان و کذا سرطان بحری سوخته و کذا مرکی و کذا اصل السوس و کذا پوست درخت عناب و سفیداب مساوی و کذا اشخار و کذا قیشور سوخته و کذا شادنج و کذا راسخت و کذا سنبادج سوخته و کذا زعفران و مرزه و قاقی کهنه و کذا زهرة النحاس و کذا گل سرخ و کذا خاکستر صدف فرفیر و کذا برگ نیلوفر اصفر خشک کرده و کذا سرطان سوخته هر واحد نافع قروح خبیثه است و دیگر حکیم علی در مجربات خود مینویسد که قروح خبیثه را بزبان سگ لیسانیدن بغایت نافع ست چند روز و بعد ازان از زبان سگ مرهم ساخته بمالند که مجرب ست و موی یال خر و موی سرزنان بسوزانند و بر قروح خبیثه بپاشند و بعد ازان منقیات چرک از مراهم وغیره مالیدن نافع ست و دیوسنه چینی را در تنقیه ادویه داخلی عظیم ست

دیگر برای قروح خبیثه عدس سوخته بشیر میش آمیخته طلا سازند **دیگر** که اکونته و چماجن را سود هند سند و بار باریک ساخته در لیمون پر کنند و شب بدارند و صباح بمالند بعد از انکه در شتی اکونته را بپاچک دشتی خراشیده باشند و چوه گندم گرمایگرم مالیدن نیز نافع ست و کذا مالیدن دوسه عدد کمثل بر محل اکونته سه چهار کرت برای اکونته مجرب نوشته **دیگر** برای اکونته پشک بز سوخته خاکستر آن بروغن سرشف طلا کرده باشند حب اکونته مرداسنگ پوست هلیله زرد کهیله آبک آب نارسیده کات سفید هر یک یکتولا نیله تهوتنه نیم تولا با آب جها سازند وقت حاجت بروغن زرد سایده طلا نمایند **دوائیکه** برای اکونته مجرب ست بهلانوه در روغن کنجد بسوزند و بچوب بمالند و قدری نیله تهوتنه بریان کرده و خاکستر استخوان سر مرده باریک ساخته دران آمیخته طلا نمایند **ایضاً** که سازد قروح خبیثه را چون اکونته و جزآن سود دارد روغن کنجد یک آثار لوده سفید پیشکری هر یک دو دام نیله تهوتنه نیم دام برگ نیم پاو سیر جمله ادویه را کوفته قرص ساخته در روغن بسوزند و صاف کرده بدارند وقت حاجت پنبه کهنه بدان آلوده برنهند **ایضاً** که برای اکونته مجرب ست سپیاری چهالیه چهار عدد استخوان سر آدمی یک قطعه سه چهار انگشت هر سه را در سرگین خر جدا جدا بسوزند و باریک ساخته در نیم پاو روغن گاو خالص بیامیزند و نیله تهوتنه یکماشه کتیرا سفید نیم دام سوده داخل کنند و بر اکونته بمالند اگر از هیچ دوا به نشود ازین برود **ایضاً** برای اکونته کچله سوخته هفت نیم درم پیشکری سه نیم درم باروغن گاو مرهم سازند **ایضاً** که اکونته صعب را نافع ست سپیاری سوخته زرد چوب سوخته باریچی سوخته هر یک یکدام رال خاکته پاپڑ یاسها که بریان ایلوه پیشکری بریان هر یک نیم دام اول سوخته سه دام فلفل گرد سوخته ربع دام یعنی سه نیم ماشه جمله باریک ساخته در روغن سرشف آمیزند پس بیارند برگ دتاک وگرم کرده از طرف پشت برا کونته بندند صبح و بعد هشت پاس بکشایند و باز برگ دتاک بندند و بعد سه روز روغن مذکور استعمال نمایند مجرب ست **ذرور تالیف** والده علویخان که بعفف جمیع قروح

خبیثه مرطبه بست ومجرب سفیدآب ازریز مغسول شنگرف شسته اسرنج شسته روسنجج شسته دم الاخوین مرداسنگ توتیای کرمانی گلنار فارسی یوست
کدوی سوخته گل قیمولیا گل شاموس حضض هندی توتیای هندی بریان قنبیل گل مغره همه برابر کوفته بیخته ادام مرتبه موضع رابشراب یکبرگ حنا وجعده دران
چوشانیده باشند شسته پس زرور بپاشند روغن اعجاز که قروح خبیثه وناصور کهنه وسعفه وقوبا را عجیب الاثرست روغن سه شرف یکنیم یاو برگ نوشته نیم
ستخم کونچ بلادر هریکیه دو تولچه اول برگ نیب را در روغن سوخته دور نمایند پس تخم کونچ پس بلادر را بدستور سوخته دور کنند بعده نمک سانبهر یکتولچه سوده
توتیای سبز دو تولچه سوده انداخته دکانیان از دسته چوب نیم خوب حل کرده نگاهدارند دو روز قرحه بچکانند ضماد برای اکونته مجرب سپیدهٔ ازریز کته سند ورمرداسنگ
پهٹکری نوده سفید مساوی باریک بسایند بعده باسرکه یا آب لیمو تا یک گهڑی کهرل کنند تا یکذات شود بعده قدری روغن زیت وعسل بسرشند وطلا
کرده باشند اگر دران دوا خاکستر سرمرده نیز آمیزند بهتر عمل کند واگر قدری باریچی سوخته وسهاگه دسنگ جراحت بیامیزند مناسب ست ایضاً برای اکونته
مجرب ست صابون وچونه بهم بسایند وطلا نمایند ضماد اکونته پهٹکری بریان نیله توتیه مرداسنگ هریک پنج ماشه کمیله باریچی تخم پنوار سیماب گیر وهریک
دونیم ماشه مرچ سیاه سوخته کچله سوخته هریک پنج عدد باریک سابیده بروغن زردنیم پاو کهرل کرده بعمل آرند قرص مطلی قرحهٔ صلب سوداوی راکه درسن
یکهزار ونود در ملک هندوستان بسیار پیدا شده بود بقرحهٔ عالم گیری شهرت یافته سودا دار نیله توتیه بریان مغز بیل واکته هرسه برابر کوفته بیخته قرصها
بسازند مثلث وبآب سوده طلا نمایند زود نفع دهد وایضاً برای قرحهٔ اورنگ زیبی که دران سوراخها میباشد طلای برگ فلفل سرخ بآب سابیده وکذا برگ شاتره
دشتی باقدری نمک سابیده وکذا برگ رواسن باندک نمک سابیده وکذا برگ اندهاهولی سابیده وکذا سمه سبز سابیده نافع ست مرهم برای قروح خبیثه
ازغنی منی انزروت وروسنجج ومازو وزنگار وزراوند باقدری عسل بیامیزند تا دران ثخانت آید وبعد پاک کردن قرحه بران لزوم نمایند ودر هرسه روز یکبار بکشایند
مرهم اسود منسوخهٔ حکیم علوی خان نافع قروح مزمنهٔ خبیثه گردیده رطبه مرداسنگ مغسول شنگرف مغسول سفیده ازریز مغسول توتیای هندی هرواحد یکتولچه
روغن کنجد هشتاد مثقال ادویه درروغن حل کرده بجوشانند تا سیاه شود وغلیظ گردد ازآتش فرود آورده نگهدارند وقت حاجت گرم کرده برپارچه مالیده برزخم
نهند ودر نسخهٔ دیگر اسرنج عوض شنگرف ست مرهم سیاه بیحت اکونته مرچ سیاه پیپل هلدی روت کمیله هرواحد یکدام میدهٔ گندم دو دام پیاز دو دام
مسکه روغن برشف هریکیه دو دام ادویه باریک ساخته مسکه آمیخته دروغن مزدج کرده طلا نمایند ایضاً برای اکونته کوڑی سوخته کته پاپڑ یا سوخته نیله تهوته سوخته زرد چوبه سهاگه سوخته
اجزا برابر درآب لیموی کاغذی حل کرده طلا نمایند مرهم مجرب برای قروح خبیثه که درپا باشد وآنرا اکونته نیز نامند آزموده شده پهٹکری نیله تهوته مرداسنگ
سهاگه هرواحد پنج ماشه کمیلا حنا باریچی تخم پنوار سیماب گیر وهرواحد نه ماشه مرچ سیاه سه ماشه کچله بریان پنج عدد ادویه کوفته بیخته باروغن زرد نیم پاو دو دام
کهرل نمایند وخوب حل سازند واستعمال نمایند مرهم برای اندمال قروح خبیثه مثل قروح آتشکی وجذامی مرداسنگ شش ماشه کمیله کته سفیده هریک سه ماشه
کچله سوخته سه عدد باریک سابیده موم صاف روغن زرد هرواحد یکتولچه برآتش گداخته ادویه بیامیزند مرهم برای قرحهٔ اورنگ زیبی باشنجار سیاه زرد چوبه
هریک سه ماشه توتیای سبز یکنیم ماشه هرسه را باریک سابیده صابون نه ماشه درکهرل انداخته چندان بسایند که مثل مرهم شود برپارچه مالیده برزخم گذارند
وچند روز همچنان بگذارند زخم را خشک کرده ازخود جدا خواهد شد مجرب ست

ناصور

قرحه کهنه باشد که اندمال نپذیرد ودمیشه ازان رطوبت بیرون آید وبقبول شیخ وجراحان قرحه غائر را که گوشت گرد آن سخت شود ولبهای قرحه سطبر گردد وناصور نامند وآن
مثل انبوبه نافذ در غور باشد وبعضی گفته اند که قرحه تنگ وعمیق ناصوریست وناصور آنست که محسوس نشود وبمقدار دو ملی از حس روایت او باشد وآن ناصور بعضی راست وبعضی
کج بود وهر ناصور که نهایت او بعصب رسد درد شدید کند وخصوصاً چون قعر او را بمیل مس کنند وگاهی فعل آن عضو مشوار گردد ودر رطوبت او رقیق لطیف باشد چنانچه در
ناصوری که بستخوان رسیده باشد لیکن بر رطوبت این مائل تر بسفیدی بود وچون ناصور برباط منتهی گردد انچه سیلان کند قریب این باشد یعنی رقیق سفید لیکن در استخوانی درباطنی
زیاده نبود وناصور یکه نهایت او بستخوان رسد رطوبت او رقیق تر ومائل تر بزردی بود وچون میل اندر کنند صلابت دریابند وناصور که بورید رسد خون بسیار

وغلیظ سائل شود و آنچه بشریان رسد خون رقیق باشقر برآید و آنچه در گوشت بود از ان رطوبت لزج غلیظ سرخ کدر سائل باشد و بسیار باشد که یک ناصور را دهنها متعدد باشد و امر شناخت او دشوار گردد که آیا یک ناصور است که چند جا سر کرده یا هر واحد ناصور علحده است و فرق فیما بین آنست که اگر رطوبت خارج از دهنهای متعدد در رنگ متفق باشد باید دانست که ناصور واحد است و اگر در رنگ مختلف باشد مثلاً از دهنی قدری دوا از دیگر سفید برآید توان دانست که هر واحد ناصور جداست و رنگ ناصور مختلف بود سفید و کبود و سرخ و مانند آن و بعضی گویند که ناصور منجمله قروح عسر الاندمال است و آن از قروح متقادمه است که از روز انفجار چهل روز بران بگذرد و آنرا غور عمیق و دهن او تنگ باشد و قعر او وسیع و دوران گوشت سخت سفید بر جوانب او بود و با آن درد بسیار نبود و گاه باشد که از سیلان بایستد و خشک شود و گاه بود که دهن او فراهم آید و بند گردد و باز سر کند و سیلان نماید بالجمله این مرضی است در هر عضوی که افتد آنرا فاسد سازد علاج بپنبه که شده بشراب تر نمایند و بشیاف غرب آلوده دران نهند و یا بگلاب که خاکستر جوب انگور دران آمیخته باشند بشویند و یا آب دریای شور یا آب صابون کردران اندک زرنیخ و نوشادر آمیخته باشند بشویند و علاج غرب کنند و یا بعد شستن پنبه که شده بشراب تر کرده و بذر ورد اصفر که آنرا نزوت و صبر و مر کی و دم الاخوین و کندر و افیون و زعفران ساخته باشند آلوده و قرحه نهند تا آنکه بشود و بیخ سوسن در آب سائیده در ناصور گذاشتن آنرا مندمل کند و اگر مفیه نشود و بسنگ خند و گوشت فاسد را دور کنند و آهن یا ادویه اکاله داغ کنند و یا مراهم مدمله نهند ذکر ادویه مفرده و مرکبه که ناصور را نافع ست عسل و زنگار مخلوط و کندر سائیده بعسل و کذا شب و نمک مساوی و کذا زرنیخ زرد و روغن گل و کذا چرک نقره و زر و برگ علیق و برادر طفل خشک سائیده تا سی مرتبه استعمال کردن و نهادن چوب خربق سیاه تا سه روز در ناصور و کذا آب با رتنگ تازه تنها یا با نمک بزراقه و زر و خشک آن و کذا بیخ آن و کذا نهادن چوب ضیان یکشبانه روز در ناصور و پر کردن ناصور بصبر در شراب کهنه پخته و زراقه آن بآب بارتنگ و کذا پر کردن سرگین کبوتر خشک بزیت سرشته و کذا پر سیاوشان مثل غبار سوده یا آب آن یا خاکستر آن و کذا اسرب سوخته و کذا قلقطار و کذا دارچینی و قرنفل مساوی و کذا آب غوره در ظرف مسی بی قلعی در گرما بآفتاب داشتن تا منعقد گردد و کذا از بزر خرس و کذا پیه آن و کذا اچرد کهنه پاپوش سوخته و کذا بول انسان بدستور آب غوره منعقد ساخته و کذا ابوال ابل که از عرب می آورند و کذا خار پشت تمام سوخته و کذا خیازی بنمک خایسیده و کذا اشنان و کذا خولنجان خشک کرده و کذا مقل ازرق و زهرهٔ نرگاو بفتیلهٔ آلوده و فتیلهٔ رصعهٔ زیتون یا ضماد او و فتیلهٔ سندروس و بخور آن و فتیلهٔ زنگار مخلوط باشق محلول در سرکه و کذا زاج و کذا قنطوریون دقیق و کذا قلقطار و کذا پوست بیخ مشنان از هر یک فتیله ساخته و بخور تخم گندنا و ضماد اقحوان و روغن آن و کذا خربق بنطی بصبر و کندر و روغن بادام تلخ و قطور آن و اکل سرکهٔ عنصل با طعام و زراقهٔ آن در ناصور هر واحد نافع ناصور ست دیگر برای ناصور از بیاض استاد مغفور روغن نیلوفر را دانع کرده صابون لاهوری ورق ورق کرده اندازند تا حل شود بر ناصور بگذارد دیگر چپکلی در روغن سر شف بسوزند و آن روغن صاف کرده تنها یا خاکستر سم ماده گاو و خاکستر چرم تکفش مساوی آمیخته حل کرده استعمال نمایند دیگر تخم کونچ مقشر کرده دو دام با ریگ سائیده قرص بسته در نیم پاو روغن کنجد بسوزانند بعد روغن صاف کرده در ناصور بچکانند دیگر حکیم علی گوید که این دوا در نواصیر بدن همه جا آزموده ست و ناصور چشم و روی و سینه و جز آن را نافع ست دیگر در ناصور مقعد نیز نافع آمده بگیرند چینی شکسته و با ریگ سائیده از پارچه سفت بگذرانند و با آب برگ نیلوفر تر کرده بر رکابی پهن کرده گذارند تا خشک شود و بار سائیده با آب مذکور تر کرده بدستور خشک کنند همچنین سه نوبت بعمل آورده با ریگ سائیده در ناصور پر کنند بغایت عجیب و نافع ست و تا ده مرتبه کم ناصور باشد که خوب نشود و اگر ناصور غائر باشد و سر آن تنگ بود اول دهان او را ببوتیای هندی یا مرهم زنگار و دیگر تیزاب غرغره کنند بعد ازان دوای مذکور استعمال نمایند دیگر مجرب زرد چوب خشک کرده در آب مهاو ظغلیط بسایند بآهستگی تا حل شود فتیلهٔ پنبه بآن آغشته در ناصور نهند دیگر استخوان گربه با شیر عورت سائیده در ناصور نهند به شود دیگر سم اسپ را بسوزند و خاکستر آن با ریگ ساخته بدارند و اول روغن کتان بر ناصور مالند پس آن خاکستر افشانند و اگر پاره دور و فروتر باشد فتیله بروغن و خاکستر آلوده نهند و خاکستر مذکور با جزات سرشته در ناصور نهادن نفع تمام دارد دیگر که ناصور مزمن را مجرب ست پوست مار بسوزند و خاکستر آن بگیرند پس پارچه پاپنبه در شیر درخت بژ آلوده خاکستر مذکور با ریگ سوده بران پاره یکطرف اندازند و بر ناصور گذارند چنانچه آن خاکستر در سوراخ ناصور باشد و بعد سه روز آن بپایه بردارند دیگر جهت ناصور دیرینه بگیرند سگ بچه چشم ناگشوده و آنرا در پاچاه دشتی خاکستر کنند و صلایه کرده بر زخم

وناصور افشانند دیگر گوشنیز سرخ سابیده فتیله بدان آلوده در ناصور نهند دیگر که ناصور کشاده و دور کند و زخم را بالتیام آرد از بیاض والد مرحوم برگ ملتاس سابیده
قدری سماگه خام در آن آمیخته هر دو وقت ضماد سازند دیگر بیخ پیوتن در آب سابیده بر ناصور گذارند یا فتیله بدان آلوده در ناصور نهند خشک و زرد دیگر کنبل کوفته
سوخته توتیای سبز سابیده در ورسازند و یا هزار پا بیرا سوخته خاکستر آن بر ناصور نهند دیگر تخم تمر هندی در آب تر کرده مقشر ساخته آب بسابیند و بر فتیله
آغشته در ناسور رسانند و بعضی خرمهره زرد سوخته سابیده نیز در آمیزند دیگر نافع ناسور و بهگند و ریشه گول سابیده تر کرده بر زخم چسپانند و مدتی بدین عمل نمایند
و یا سمندر سوکه سوخته در ناسور پر کنند و طلای کونپل بید انجیر آب سوده نیز نافع دیگر کونپل کریل یکیاشه مرداسنگ یک سرخ شیر درخت برگ یک قطره بر سنگ سوده
طلا نمایند باز یک قطره شیر برگ بالای دو انند دیگر شمر کنائی خرد کوفته بیخته آب تر کرده بر پارچه مالیده بر ناصور بندند و یا در آب برگ چرچیه فتیله تر کرده در سوراخ ناسور نهند
و اندک آب مذکور بر ناصور چکانند دیگر برای ناسور گوگل بحینیه در بول ماده گاو حل کرده فتیله ساخته در ناصور نهند و اگر قضیب خیس آب سوده در فتیله یا صوف آلوده
در زخم ناسور گذارند مجرب است دیگر مجرب خرمهره زرد سوخته یکعدد در تهالی پهول انداخته چند قطره روغن بید انجیر بران اندازند و از دسته چوب نیشکر که فلوس برش
چسپانیده باشند چندان بسابیند که رنگ دواخاکستری گردد پس در فتیله یا صوف آلوده بر زخم رسانند و چندی باستعمال آرند دیگر برای اندمال ناسور برگ نیل
سابیده بر زخم گذارند مجرب است و خصوصاً برای غرب روغن ناصور که برای ناصور نفع تمام دارد و از برای خنازیر مرمن خیلی مفید خاکستر سم ماده گاو و خاکستر
چرم که زیر کفش کنه باشد هر دو مساوی و یکجا و چپکلی هر سه را در روغن سرشف بسوزند پس بسابیند و قطره چند در ناصور چکانند مجرب است و اگر لثه حیض سابیده
خشک کرده بسوزند و خاکستر او اضافه نمایند قوی تر و سریع التحل گردد نوع دیگر جهت ناصور جربا یکعدد در دو تولہ روغن کنجد بسوزند بعده صاف کرده یکمثقال
شنگرف صلایه کرده حل نمایند و قدری در زخم چکانند بعد از پنجاه و زبه شود روغن که در التیام ناسور عدیل ندارد عرس مقشر کافور هر دو مساوی گرفته صلایه
نمایند که سرمه ساگردد بعده روغن گاو شهد خالص هر دو مساوی مخلوط کرده اندک اندک انداخته صلایه نمایند و جهار برابر کنار دشتی بسته در سایه خشک سازند
و در شیشه آتشی بطریق بالو جهت روغن برآرند وقت حاجت در ناسور چکانند بعونه تعالی ناسور کهنه و جدید و نواصیر را به سازد نهایت مجرب است صدها مرتبه پیش
باستعمال این صحت یافته اند ایضاً نافع زخم ناسور بیخ بسکپره برگ حنا برگ فراش برگ نیب برگ نرمه برگ جیت برگ کنار برگ ارنڈ ال هر یک دو دام روغن
کنجد آثار باید که بسکپره را ریزه کرده در روغن اندازند چون سیاه شود از برگها کلیه کرده انرا زده بسوزند و پارچه بیز نموده رال انداخته حل کرده بکار برند مرهم ناصور
مجرب حکیم شریف خان مرداسنگ نیله توتیه هر واحد یک تولہ کوفته بیخته در روغن بزد اگر نباشد پیه بز چهار وزن احزا انداخته بر آتش نرم بجوشانند تار و غن
سرخ شود وقت حاجت بر زخم مالیده آتش بر زخم دوسه گهڑی دارند تا گرمی آتش بان رسد و در وقت خواب نیز گرمی آتش برسانند مرهم کافوری کهربا
زنی تجربه شده که چند جا ناصور داشت و از زانو تا انگشت پای تمام سوراخ بود و طرفه وجع داشت و از مدت چهار سال بود موم سفید چهار جزو در روغن
سرشف چهار جزو بر آتش گداخته کافور یکجزو سفیداب قلعی چهار جزو بار یک سوده داخل کرده خوب حل نمایند و بعد دور شدن گرمی مرهم سفیده تخم مرغ چنار جزو
انداخته خوب بر بهم زنند و استعمال کنند مرهم جهت ناصور و قروح مزمنه مجرب و در پای شاهجهان بادشاه قرحه خبیثه از پنج سال بود از این مرهم در چند روز بهشد
مصطکی سه مثقال کندر کف دریا هر یک دو مثقال سفیداب یک مثقال صمغ عربی یکنیم مثقال همه را باریک ساخته بروغن گل و موم و سفیده بیضه مرهم ساخته
استعمال نمایند مرهم اعلی برای ناصور کهنه و زخم آتشک و سرطان و بدورسولی و دیگر زخمها و دملهای مهلک نفع کثیر دارد و سیماب توتیای سبز شنگرف
رال مرداسنگ پیاز برگ نیم سبز صدف سوخته موم سفید هر یک چهار ماشه روغن ماده گاو پنج تولہ اول روغن را خوب گرم کرده مهم دران بگدازند بعده هر ادویه پیشتر
انداخته خوب حل کنند مرهم لسان الکلب جهت ناصور مجرب حکیم ذکاالله خان زبان سگ در ظرف سفال سوخته یکعدد کتهه فولاد سوخته هر واحد دو درم
خرمهره زرد سوخته چهار درم سابیده بروغن گاو کهنه و موم سفید مرهم سازند و اگر در این ادویه حیض سوخته اضافه کنند قوی تر میشود و گاهی باضافه نمودن حیض
فیل سوخته امر نموده و بسیار نافع دیده مرهم ناصور که مکرر بتجربه رسیده حکیم مسطور رسیده کات سفید یکدرم توتیای سبز چهار درم کافور نیم درم موم سفید
هشت درم روغن کنجد پانزده مثقال بیضه مرغ یکعدد اول یک انجیر چهار عدد در روغن سوخته دور سازند پس موم دران بگدازند پس ادویه دیگر سابیده بیامیزند

وزردی بیضه حل کرده مرهم سازند ایضاً مجرب برای ناصور روغن دل سندور گنده بهروزه برگ نیشب هر واحد یکدرم موم سفید دودرم روغن کنجد رده دانگ اول شلجم وپیاز هر واحد چهار درم در روغن بسوزند پس برگ نیشب سوده بسوزند وصاف کرده باقی ادویه را در روغن اندازند هرگاه سیاه شود فرو آورده نگه دارند اقوال حذاق مسیحی گوید که علاج ناصور مثل قرحه منکفه باید کرد پس اول علاج بدوائی کنند که صلابت را بالقوت قلع نماید و تنقیه و غسل چرک کند مثل آب خاکستر بعده بدوای بهت لحم بعد ازان بدوای ملصق جلد بالجم و مدمل و این اشیا نیست که نه صلب باشند و نه رطب تا جلد را صلب نکنند پس بگوشت ملتصق نشود و این دوا مرکب از پیه خنزیر کهنه و مرداسنگ و قلقطار و زیت کهنه چون بپزند جلد را صلب نکند و نه رطوبت افزاید و ایضاً از ادویه که مثل این نیست عسل مطبوخ ست چون تنها و یا دوای مجفف مثل صبر و مر و کندر و قنطوریون دقیق و بیخ سوسن آسمانجونی و آرد کرسنه با آن آمیخته استعمال کنند شیخ میفرماید که علاج ناصورها و جلدها ئیکه ملتصق نشود اینست که احکام و اصناف ناصورها سابق مذکور شد و اما انچه از تدبیر سائل کردن زرداب رطوبات فاسده ازان بنصب یا بشگاف واجب بود آن نیز قبل ازان گفته شد و اما علاج خاص بناصورها آن نیز مختلف بود چه نواصیر یا تازه سهل ست و یا کهنه که بخرف خود در گوشت سخت غوص کرده باشد و این عسر العلاج ست پس تدبیر یکه ازان درین چاره نیست آن گرفتن جمله تخرف او بقطع مستاصل از گرداگرد ست با آلهٔ خراش یا غیر آن یا بداغ از آتش یا بدواء و این صعب شاق ست و خصوصاً چون در قرب عصب یا عضو شریف باشد و گاه مریض مائل زبان باشد که آن باوی باقی ماند و ازان مرارا کنند بسوی تکلیف علاج او و گاهی متمکن تر باشد بتجفیف و تاکل گوشت خبیث در داخل او و تجفیف باقی گوشت مزرو او و ادمال و بقای ساکن تا مدت طویل بغیر آنکه ادمال تمام باشد و کسیکه این اراده کند واجبست که تنقیهٔ ناصور کند از گوشت خبیث که اندرانست بعده دران ادویهٔ مجففه بر کنند و بگذارند که آن تنقیه کند تا وقتیکه خطا در استلا یا رطوبت مزاج یا وصول آب یا اضطجاع مولم بران یا صدمه یا ضربه یا سرفه یا رعده واقع نشود و اما علاج قلع و استیصال او اینست باید دانست که خون خبیث عفن قدیم باشد آزا دوائی نیست مگر قطع تخرف یا داغ او با تش چنانچه مذکور شد مع شگاف ناصور کج ملتوی از مناقذ او تا مذهب داغ و منقد او در یافت گردد مع تحرز و حذر تا داغ داده شود و قلع کنند یا داغ بادویه بصاده مثل نوشادر و زرنیخ و گوگرد و زنگار و سیماب و ازینجمله آمیزند سیماب را قتل کنند و همچنین آن برادهٔ آهن و نصف آن اشنخار و نصف آن آهک آمیزند و در دیگ که بران دیگ دیگر وصل کرده باشند تصعید آن نمایند یا در شیشه مطین کرده در آتش نشنند بطریقیکه اهل اشتغال باین باب آنرا میدانند پس مثل نمک صعود کند چون آنرا از ناصور بیفتد التهاب آرد و بسوزد و گوشت جدا شود پس آنرا بموچینه بگیرند و بیرون کنند و دامت بر کردن عضو بروغن گاو ساعت بساعت نمایند برای تسکین درد بعد ازان معالجهٔ او بعلاج قروح کنند و اما در ناصور تازه سهل و اجبست که اول با دویهٔ قویه آنرا بشویند چون قطران و آب خاکستر ها و آب دریای شور و آب صابون که زرنیخ و نوشادر بدان آمیخته باشند و آب مصعد از زرنیخ و نوشادر بهر دو خشک در قرح انبیق یا مبلول و تر بغیر سیلان و آبیکه دران اشنخار و کلس پوست بیضه و انگبینه جوشانیده باشند پس هرگاه پاک شود بران دوای تخم سیدانجیر بنشند و مرهم زرنیخ مذکور در غرب عجیب النفع ست و دوای قرطاسی جالینوس و ادویهٔ مرکبه از زاج و قلقدس و مس سوخته و زنگار و مانند آن و از قنطوریون چون ناصور را پر کنند به سازند و همچنین از خرق چون ناصور را پر کنند و تا سه روز بگذارند بدینه کنند و همچنین زاج سوری و کذا عصارهٔ قثاء الحمار یعلک البطم یا عصارهٔ بیخ محروث یا زنگار و اشق یا اشق و قلقدس پس زاج و قلقطار و صمغ بسر که و یا بگیرند بول طفل و در ناودان از زیر ناوداره بسایند تا آنکه غلیظ گردد و خشک شود پس استعمال کنند و دائیکه اهل اسکندریه استعمال آن میکنند بیخ خرسا و زاج بریان و قلقطار و زنگار و شب هر واحد یکجزو در اریج نیم جزو ازین فرو یا مرهم سازند و یا بسر که آمیزند که دران در اریج پخته باشند و گاهی در اریج از نسخه حذف کرده میشود و گاهی با آن عسل می آمیزند و ایضاً بگیرند صبر و زنگار و مرداسنگ و پوست بیضه اگر مکلس باشد قویتر او و دو با هم مخلوط سازند و ایضاً ادویهٔ قویه که در علاج قروح عسر الاندمال ذکر کردیم پس هرگاه گوشت نیکو ظاهر شود ادویهٔ سنت لحم استعمال کنند و اگر تریب او استخوان فاسد باشد واجبست که اصلاح و معالجه بعلاج او کنند و چون عینند که رطوبات صدیدیه کم شده و با بریم عود کرد علاج نفع کند گیلانی از بولس نقل کرده که اگر ناصور با استخوان منتهی گردد صحت او ممکن نیست بغیر استعمال آهن مگر آنکه زمانه بدان طول کرده باشد پس استخوان ازان بیرون آرند یا قشر او دور کنند و اگر انتهای ناصور تا استخوان نرسد علاج آن بادویه کنند که غلظ آن ببرد و الصاق نماید و انچه غلظ را دور کند

پنج سقند و لیون ست اگر جزو گرداورا نرم کنند و در ناصور داخل نمایند تا آنکه غلظ او را ببرد و ایضاً خربق سیاه چون در ناصور بقدر دو یا سه روز بدارند غلظ او قطع کند
و همچنین اگر دردی زیت بزنند و در ناصور ریزند یا سوری سوخته تنها چون با ندک شراب ممزوج ریزند یا سوری بدو انیکه قرقوما گویند مع آب و عسل و یا بگیرند اقلیمیا و زاج
و قلقند یس و مس سوخته و صمغ هر واحد چهار درم قلقطار سه درم در پول طفل سرشته ازان فتیله سازند و چون فتیله در ناصور نهند بران از خارپنج مغز نان مبلول در آن نهند
و تبدیل آن کنند تا حرارت دو درم ازان برود و گوشت که سوخته باشد ساقط گردد و دوائیکه ناصور گوش را نیز اصلاح نماید و هر قرحه چرکناک را پاک کند و گوشت
فاسد را بخورد و زنگار یک اوقیه از مروت و اشق هر واحد نیم اوقیه همه را ساییده بسر که سرشته استعمال کنند و دیگر نرم تر از اول موم و زیت و زنگار سوده آمیخته استعمال
کنند مرهم عجیب ملحم هر قرحه که اطبا از الحام او عاجز آیند از خیلخر یوس بگیرند آب زبیب ده درم خاکستر صنوبر هفت درم توتیا آهن و مس پنج درم مرد دو درم مایقوم
دو درم زراوند و کندر هر یک هفت درم اشق پنج درم همه را باریک بسایند و اشق بجای شیر حل کنند و همه را بیامیزند که این ناصور را الحام نماید و عجیب ست دوائی دیگر
بگیرند قلقند یس دو درم قلقطار و زنگار هر واحد یکدرم بصمغ دیگیا با شق آمیخته استعمال کنند تا آنکه غلظ ناصور منقلع گردد پس علاج او بزنگار سوخته و عسل دو چند
آن فتیله ساخته باید کرد پس هر گاه غلظ دور شود و ناصور پاک گردد در انوقت فتیله بمنبت لحم استعمال کنند بگیرند صبر و مرداسنگ و خاکستر پوست بیضه سوخته
مساوی و با آب سرشته فتیله سازند و در ناصور نهند و دیگر بگیرند مر و صبر و کندر و پوست انار مساوی و با آب یا زبره بسرشند و ایضاً رب غوره گوشت بر و یاند
چون ناصور بدان بشویند رازی گوید که این دوا ناصور را ملتحم سازد و دران گوشت بر و یاند عنزروت ده درم اشق دو درم کندر بار زو زنگار هر واحد یکدرم
باریک بسایند و بعسل استعمال کنند که عجیب ست و گفته که نواصیر و قروح عسر الاندمال را و آنکه در زوال او امید نبود باین دوا علاج کردم و در زمانی قلیل آنرا بساخت
و چیزی درین باب عدیل او نیست پس صواب آنست که بران اقتصار نمایند و از رطب و یابس که گفته اند تکثیر نکنند الخطا کی گوید که در قروح و ناصور و قرحه ساعیه
ملاک امر درین همه شستن آنها بسرکه و عسل و شراب ست و پر کردن خاکستر موی انسان و چوب انگور و کزبره و طرفا و بادام تلخ و سحیق بارتنگ و قنطوریون دقیق

قروح معروف بجراق

سبب شن خون غلیظ مختلط بسودای محترقه ست که طبیعت آنرا از دهن عرق بسوی ظاهر بدن دفع کند بنا بر حدت و ایذای او عروق را و اعراض او اینست که اول آبشور بزرگ پیدا شود
بعده ریم کند و منبسط شود و منفجر گردد و خشکریشهٔ سیاه و خاکستری مثل خشکریشهٔ داغ شود و اکثر حدوث آن در رخسار بود و بیشتر در جوانان و کسانیکه ادمان بجوم و صلوبات و شراب
کنند عارض شود علاج فصد سر و کند و اخراج خون بقدر قوت و احتیاج نمایند و هر صبح جلاب با عناب و آلوی سیاه هر یکده عدد و شکر سفید یا تبخیسین ده درم یا شربت عناب با شربت
اجاص یا شربت تمرهندی بیاشامند و غذا مزورهاش و مغز بادام و نخود و اسفاناخ خورند بعد ازان تنقیه بدن کنند بعد ظهور نضج در قارورهٔ بمطبوخ افتیمون و غاریقون با بابین مطبوخ سنای مکی چند
بلیلهٔ زرد و سیاه و کابلی هر یک هفت درم مویز سرخ ده درم بنفشه تخم کاسنی هر واحد سه درم عناب سپستان هر واحد بست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید و در آن خیارشنبر
و ترنجبین هر واحد ده درم مالیده صاف کرده غاریقون نیم درم سقمونیای مشوی نیم دانگ بران بیفزایند صبح بنوشند و در آخر روز از ماش مقشر مغز بادام و اسفاناخ و گوشت بچه
مرغ ماکیان غذا سازند و بعد تنقیه هر روز مار الجبن سه اوقیه یشکر یا ترنجبین یا بشربت دینار و سفوف سودا بنوشند و بعد تنقیه تامه بران زاو بچسپانند
تا خون محترق که زیر جلد باقی بود آنرا امتصاص نماید بعده مرهم سرخ معمول بمرداسنگ و زرد چوب و سرکه و زیت طلا کنند و برخی از علاج باین در بشور شیلم نیز مسطور شده

قروح مولمه

که در جلد سر حادث شود و از شدت الم قرار و خواب را منع کند و آن در ابتدا بشور سرخ مفرط مولم بود و بطی البرو ست سیش بخارات دموی غلیظ محترق ست که زیر
حجاب مجلل یا لای قحف استقرار نماید و حجاب و جلد سر را بسوزد پس الم مفرط آرد علاج هر صبح سکنجبین ساده ده درم و تمرهندی و شکر سفید هر واحد ده درم
یا آب فواکه یا قنوع مشمش هر کدام که باشد سه اوقیه و یا شربت تمرهندی یا نیلوفر و شربت عناب و سکنجبین ساده بشیرهٔ تخم خرفه بنوشند و بمارش
یا بماش مقشر و بادام و اسفاناخ غذا سازند و فصد سر و کنند و خون بقدر احتیاج برارند و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه نمایند و از زرگ کاسنی کوفته بروغن کنجد پخته
آرد و جوخطمی کوفته آمیخته بر سر ضماد سازند و اگر ازین فائده نشود مرهم کافوری علاج کنند و طبری گوید که گاهی بران مرهم ابیض معمول بسفیدآب و سفیدی بیضه می

وصفت او اینست که بگیرند موم و روغن بر و روغن گل و از آتش فرود آورده اندک سفیداب از زیر مصنول بران انداز ند و حرکت دهند تا منجمد گردد بعده در هاون انداخته سفیدی بیضه داخل کرده حل نمایند تا مختلط گردد و هرگاه سرد شود بر سر و جای بثور طلا کنند تا آنکه بثور نرم گردد و رقیق آن نضج یابد و ریم او با آهستگی خارج شود و اگر نضج نیابد و جلد او سخت شود بشگافند تا بدان داخل او بکشاید و اگر فصل زمستان باشد از هوا محفوظ دارند بخوف تشنج و گزاز دخوف این بر آنست که در حجاب موضوع بر قحف خارج شده و اهل شام علاج این قروح و بثور قفا بداغ و استیصال میکنند و از علامات مختصهٔ او اینست که چون بکشاید مدام ترشح کند و مرهم را قبول نکند مگر بچند و لهذا امر میکنند بتجدید مرهم بران بر روز بعد بعد و همچنین جراحت و خراج که در عصب و نشا باشد دائم ترشح کند و از اعراض این قروح ست که چون مندمل شود ختم بزنانه در آید

لحم زائد بر جراحات و قروح

و این بسبب افراط در انبات لحم باشد و این انبات یا از فعل طبیعت بود بدون اعانت او از ادویه و تدابیر و یا از دفع مع اعانت فعل او بدویه مجتبه و تدابیر و این افراط لا محاله فی نفسه مضرست پس احتیاج افتد در علاج این بادویه جالیه مجففه اگر لحم زائد در مسلک تکون بود و نبات قریب العهد تکون باشد و اما اگر چند تکون او بعید بود و گوشت خشک شود و بالای آن جسم صفاقی بجای جلد بروید ادویه مذکوره کفایت نکند بلکه میباید که قوت آن قویتر از آنها باشد حتی که لحم زائد را بخورد و بگوشت تازه دور گرداند و هر دوا که کمتر در سوزش باشد آن بهتر بود و واجبست که در بخا توقع معونت طبیعت ندارند چنانکه در انبات لحم امید میدارند زیرا که او فعل طبیعی ست و خوردن گوشتیکه طبیعت آنرا پیدا کرده بمعونت دوا بود فلهذا واجبست که اکثر تعویل بر دوا باشد و دوائیکه غلیظتر و ثابت تر بود آن در بین باب ناقصتر باشد نه از جهت قوت که گاهی لطیف قویتر بود بلکه ازین جهت که انفعالی او از هوا و از اختلاط مزاج کم باشد و ثبات او بحالها بیشتر بود و آنچه ادویه مثل قشور مس و قلقند سوخته و هر دو نوع خاربشت بگوشت آنها سوخته لیکن خاربشتها تنقیه اندک کنند و قبض لحم بیشتر نمایند از انچه سنز او ارست و قویترین چیزها یکه مذکور شد زنجار مسمی باسیوس ست و قویتر ازین زاج سوری و غری الذهب و قلقطار و زاج ست و سوختن ایشان قوت دفع هر دو کم کند و لطافت آنها زیاده کند و زنجار مس قویست و مثل زنگار ست و از چیزهائیکه گوشت زائد را بخورد اشخار و زنگار ست و بسیار باشد که گوشت زائد را چون خلیل و از نخر کند اگر بران باریک دل در آب دریای شور یا آبیکه در ان سنگ تلخ حل کرده باشند بنهند و بگیرند اشخار و آبک آب نار سیده و در هفت چندان آب حل کرده تا یکهفته بدارند و در هر روز بهر وقت بچوب بر هم کنند تا آنکه غلیظ مثل گل گردد و از ان اقراص ساخته استعمال کنند و همچنین قرص بنفلوفس و مرهم اخضر عجیب ست و دوای مرتب از قشور مس و دقاق کندر و جمیع ادویه معموله برای اربیان در امراض بینی صفت دوای خشک مجفف گوشت زائد بگیرند مرداسنگ و زنگار و قلقطار و چرک نقره مساوی طلا کرده گوشت افزون را بخورد بلا سوزش زرنیخ سرخ خرد سیاه هر یک پنج درم توتیا مس ده درم همه را بروغن گل سا سیده طلا کنند ایضاً که بجهت خوردن گوشت زائد مکرر بتجربه رسیده و در دکتر آرد مغز خرب السلاطین چهار جزو زنگار دو جزو هر دو را خوب بسا سیده بر موضع چسپانند و بالای آن مرهم دیگر بگذارند

سقطه و ضربه

سقطه آنست که شخصی بر چیزی بیفتد و ضربه آنکه چیزی دیگر بران شخص افتد و این هر دو نفسخ و رض الم و ایذا رسانند و اتصال استخوان یا غشیه و اعصاب و رگها

بزرگ متفرق گردانند و هر قدر که جسم بزرگتر باشد خطر شدیدتر بود و لهذا اطفال و کذا مردم نحیف را ضربه اذیت در سقطه چنان عارض نشود که بالغان و فربهان را عارض گردد با وجود نرمی اعضای اطفال و قبول او برای انفصال و بسبب سنگی اعضای نحیفان و بسیار مردم از بلندی عظیم افتند و ایشان را زیان هر معتد به عارض نشود و گاهی از ان احتباس بول عارض شود بسبب التوائی مجاری و خروج بعض ادرار موضع او و بسبب آفت عارض عضله حابس بول مثل فسخ و الم مانع از استرخای آن یا استرخای مخرج بول و گاهی از ان خروج بول و براز بغیر اراده عارض شود اما خروج بول بسبب انقطاع عضله حابس بول یا عصب او و استرخای آن بود و اما خروج براز بسبب استرخای عضله و ضعف قوت او یا سقوط آن و عجز از امساک او بود و گاهی از ان نفخ شکم و شدت نفس و انقطاع آواز و کلام عارض شود بسبب اجتماع دخان در شکم ست اینچنین هنگام انقطاع بعض عروق باطنی حاصل شود و گاهی از ان سقوط قوت عارض گردد و این را موت لازم شود و علامت این انقطاع کلام ست و سنگین کردن و ذهول نفس و عرق پیشانی و زردی یا سبزی چهره زیرا که این همه آفات تابع سقوط قوت بود و گاهی فی الدم بالبنیت طبع عارض شود و این قاتل ست مگر آنکه باخون طعام قی کند یا ظاهر بدن او ورم کند لیکن اگر آن

ورم مباطن برجوع کند بسرعت هلاک نماید واگر باوجود این بیم قی کند فی الفور بمیرد وکسیکه برصماخ او بمیفتد وازان خون بسیار سائل شود این مهلک بود وهمچنین اگر آن از ضربه بران موضع عارض شود وشخصیکه برسر خود ساقط گردد در اکثر آنرا سکته عارض شود وافضل تدبیر او درین هنگام حقنه است وموضع سقطه را البته بست که بسوی آن خون بسیار دفع شود واین را سرخی موضع او لازم بود پس اگر این عارض نشود سبش عسر نفوذ مواد ازان عضو بسبب شدت استصاف وبودن عضو عصبی باشد علاج اگر باسقطه یا ضربه چیزی از جراحت ونزف الدم وغیره نباشد باید که فصد از جانب مخالف کنند وحجامت نمایند واز ادویه را دعه مثل بنفشه وگل ارمنی واقاقیا وبرگ سرو وصبر وماش مقشر کوفته بیخته بآب مورد ضماد کنند واگر بسبب دردورم گرم وتپ پیدا شود بعد از فصد نیم ماشه موميائی بآب گرم بخورند ویا روغن چینی وفوه الصبغ وگل مختوم ولک مغسول همراه آب نقوع بخود بخورند وگاوزبان با شربت سیب وقند اب وعرق گاوزبان نافع بود واگر مزاج گرم باشد موميائی بکسرخ بدهند واگر ازان تب آید موقوف کرده گلقند در عرق عنب الثعلب مالیده شربت بزوری حل کرده خاکشی یا شیره بدهند ودوانیگرم باید داد وگل سرخ عدس مقشر گل ارمنی ماميثا صندل فوفل کوفته بیخته در روغن گل سرشته ضماد کنند وماش وبرنج وبنفشه وعدس وزردی بیضه بپزند غذا سازند واز گوشت وشراب پرهیز نمایند مگر آنکه ضعف باشد آنوقت شوربای چوجه مرغ بماش مناسب بود واگر سقطه یا ضربه بسر رسد بعد از فصد تنقیه صفرا کنند بمسهل آن یا بسمار الفواکه یا بحقنه لین وسرکه وگلاب وروغن گل بسر بمالند وبرگ مورد وگلنار وپوست انار در سرکه وگلاب بجوشانند وباندکی مشک وعود طلا کنند واگر بسبب ضربت نفث الدم حادث شود علاج نفث الدم کنند واگر بر عضله واقع شود از آنرا فسخ عارض گردد ودر ابتدا ابرادع مذکوره ضماد کنند بعده بدانچه محلل خون مرده محتقن در خلل لیف باشد مثل زراوند مدحرج وبابونه واکلیل وبرزکتان وروغنهای خشک وشبت وبرگ خطمی وبنفشه ومرزنجوش وضماد مرتب از آرد جو وروغنهای رطب ومثل بنفشه کوهی بابست چوکنند واگر بر عضله واقع شود وآنرا رض عارض گردد بادویه مسکن درد ومرخی محلل مثل خطمی بنفشه واکلیل ومانند آن ضماد کنند واز بنفشه وخطمی بابونه واکلیل وشبت نطول نمایند وروغنهای گرم مثل روغن بنفشه وزنبق واقحوان وناردین بمالند واگر بر مفصل واقع شود واز آن وهن ودق عارض گردد روغن گل بمالند وبران برگ مورد سوده بپاشند وبندش کنند واگر بر عضله واقع شود وآنرا فسخ عارض گردد در ابتدا بادویه مذکوره ضماد کنند بعده بدانچه محلل خون مرده محتقن در خلل لیف باشد مثل زراوند محلل معمول از بابونه واکلیل وبرزکتان وروغنهای خشک وشبت وبرگ خطمی وبنفشه ومرزنجوش وضماد مرتب از آرد جو وروغنهای رطب ومثل بنفشه کوهی بابست چوکنند واگر بر عضله واقع شود وآنرا رض عارض گردد بادویه مسکن درد ومرخی محلل مثل خطمی بنفشه واکلیل ومانند آن ضماد کنند واز بنفشه وخطمی بابونه واکلیل وشبت نطول نمایند وروغنهای گرم مثل روغن بنفشه وزنبق واقحوان وناردین بمالند واگر بر مفصل واقع شود واز آن وهن ودق عارض گردد روغن گل بمالند وبران برگ مورد سوده بپاشند وبندش کنند در آرد وسپستر بود بعمل آرند یا بران چکتی دنبه وخرما بهردو کوفته نهاده ببندند واگر از ان التوای عصب صلابت حادث شود داطلیون یا مقل باب گداخته وبیخ خطمی ضماد کنند واگر در ده بعد از ضربه وسقطه مرمن شود قدری چوبینه قلعی باعسل وروغن کنجد خالص کهنه تازه کشیده باشند حل کرده بران موضع ضماد کنند ودر آفتاب خشک سازند که تکرار عمل از آن دور میکند ومالیدن روغن دیو دارا ثری تمام دارد ذکر ادویه مفرده نافع ضربه وسقطه لاک خام درخت پیپل یا بهوزن شکر سفید آمیخته نوردن مفید وصاحب تکمله نوشته که لاک مذکور سه درم شب ترکرده صبح صاف نموده نوشیدن مزیل درد وآماس ضربه است دیگر برای ضربه کهنه گل سفید که اطفال بدان کتابت میکنند وآنرا کهری گویند دو درم در ربع رطل آب حل کرده بگذارند که ته نشین شود آب صاف را بیاشامند دیگر برای کوفت اعضا بادنجان خام با شکر سرخ آمیخته بخورند وبیخ آن قدری ساییده نوشیدن همین عمل کند وبقول اهل بنگاله بادنجان درست در زیر آتش نهند که نیم پخته گردد پس برآورده بفشارند ومقدار دو سه تولچه آب آنرا گرفته یکتولچه قند سیاه داخل کرده بنوشند نیگرم وتا دو سه روز بعمل آرند که جهت ضربه وسقطه که بر سینه وپشت وسائر اعضا رسد حکم تریاق دارد دیگر شب یمانی بریان سه درم سوده با شکر دوازده درم آمیخته سه خوراک سازند که حکم موميائی دارد گویند که قصب طباشیر بمصمت گرفته سوخته بقدر دو ماشه با شکر در صورت حرارت وباعسل در برودت خوردن انفع از موميائیست وقفر الیهود از نیم ماشه تا یکماشه خوردن کار موميائی میکند دیگر شاخ گوزن باب سوده قدری بنوشانند واگر ضربه کهنه باشد بجیسار یکدرم نیکوفته در هفت دام آب شب بخیسانند صبح صاف نموده بنوشند غذا نان گندم وجوب بی تا سه روز بعمل آرند دیگر نافع ضربه وسقطه برگ پیپل بست ویکعدد ساییده با همچند قند سیاه آمیخته جهاسازند وهفت خوراک نمایند دیگر که نفع عظیم دهد وورد بالکل زائل گرداند نمک شش ماشه سوده شکر سفید مساوی آمیخته بخوانند دیگر مجرب حکیم علی حنای سوده را بارو غن بر آتش نرم نهاده بمالند که مثل مرهم شود بر ضربه وسقطه گرم گرم ببندند که الم بر طرف میشود دیگر از بیاض استاد مرحوم گوشت تازه که بعد ذبح فی الفور گرفته باشند نیکوفته زرد چوبه آمیخته بر تابه آهنی از یکطرف نیم بریان کرده از طرف خام بالای ضربه ببندند روز دوم وسوم از آرد مونگ حلوا پخته نیگرم ببندند وگویند که لحم بقر یا گوسفند را قیمه کرده در پارچه باریک دو تولی نیم پاو بسته بر تابه گرم گذارند وتکمید سازند که در تسکین درد مجرب است دیگر نیمک سانبهر یا وآثار نیکوفته در خرقه

متخاخل بندند وروغن زرد یک چهارنک در ظرف مسی کرده بر آتش زغال گذارند وخرپیطه نمک را دران گرم کرده تکمید سازند نهایت نافعست ودر دفع ادجاع ریحی وتحلیل اورام بارده نیز سریع النفع ست واگر ماش مثل مهیا پخته بدان تکمید کنند نیز مفیدست دیگر که ضربه وموچ وکبجی استخوان را اگرچه کهنه باشد نفع دهد کهلی تل باریک سوده در آب بپزند تا بقوام شهد آید بر پارچه سفت طلا کرده بر عضو بپیچند ذکر ادویه مرکبه که مفید سقطه وضربه ست بخور که برای ضربه وموچ تازه وکهنه بی نظیر وحکم اکسیر دارد ومعمول زنجبیل وکچله هر واحد دو عدد ریزه ریزه کرده اشنه دو درم در آوند گلی بابک آثار آب دهن از سر پوش بند کرده جوش دهند چون سوم حصه آب بماند اول بخور گیرند بعد ازان آب شسته تفل دواسا سیده نیگرم بندند در سه روز شفای کلی حاصل شود حب که آنرا چورگولی گویند در دفع درد ضربه وسقطه مستعمل سارقانست بهکر مول پنج خراسانی زرد چوب ۱۰ لون لوٹه سجی سیده لکڑی هر یک یکدرم قند سیاه شش درم مقدار کنار دشتی حب بسته یکی بخورند ویکی بر روغن کنجد طلا کنند ودر نسخه حکیم عابد قسط تلخ قرفه لوده عوض پنج سجی ومسیده لکڑی ست وزن همه مساویست وقند سیاه کهنه برابر همه وگفته که اگر بعد ضماد آن تکمید بران موضع پیاچک دشتی کنند قوی الاثر وسریع العمل گردد ومن در آلام واوجاع این را آزمودم ودران تریاق یافتم وبعضی گویند که اگر لوده پٹهانی مال کنگنی گیرد وعلیحده صابون هر واحد یکدرم صبر یکنیم درم در نسخه اول افزوده وقت حاجت سا سیده نیگرم ضماد سازند نافعتر باشد نوع دیگر که بجهت ضربه وسقطه آب حیات ۱۰ لون بلدی دارچینی هر یک یکدام لعنوت نیم دام کوفته بیخته با آب جهابقدر کنار دشتی سازند یکشب صبح در حلوا پیچیده بخورند وشب وقت شام همین دستور بخورند وقت شب کچله را در آب تر نموده بسایند وهمان حب را آبان سوده ضماد نمایند شفای کلی حاصل شود حب که برای ضربه وموچ وکبجی استخوان را اگرچه کهنه باشد نفع دهد کهلی تل دواب هم بسیار مفیدست گندم را چندان بسوزند که خاکستر نشود وخام هم نماند وبرابر آن قند سیاه آمیخته خوب بکوبند واندکی روغن زرد آمیزند خوراک از یکتوله تا یکنیم توله در خوردن دو سه روز درد کوفت بالکل دور میشود واین دوا را مومیائی هندی نامند وصاحب تکمله نوشته که قدری زنجبیل وبلدی از هر زیاده کنند که حکم مومیائی دارد ایضاً که ضربه وسقطه ودرد کمر وبند گاه را مجربست گوند سجنه را در روغن گاو بریان ساخته قدری سونٹھ وبلدی افزوده یا قند سیاه کوفته سه چهار درم بخورند دوائیکه برای ضربه معمول ست لک مغسول مصطکی فوه ریوند چینی هر یک دو باشه کوفته بیخته بزردی بیضه مرغ نیم پخت آمیخته بخورند ایضاً مومیائی کافی یکباشه در قدری شکر در روغن زرد آمیخته بلیسند وبدن را بجامه پوشیده دارند ودر مکان گرم بخوابند عرق آمده زوال درد ضربه بتمامه خواهد شد وبجای ضرب زرد چوب بروغن شیرین حل کرده بمالند وآب سرد نباید داد واگر در ضربه کهنه تقاطر لبول باشد اطریفل بخورند واز ترشی پرهیز نمایند وزرد چوب مغاث بغدادی آرد مونگ بشیر گاو پخته ضماد کنند وگاهی در ضربه مفصل صبر زرد بجای زرد چوب کرده میشود ایضاً برای ضربه وخون منجمد پٹکری یکباشه سوده بروغن زرد چهار تولہ بریان نمایند چون پٹکری در ته روغن منجمد شود روغن بالا گرفته میده وشکر آمیخته حلوا سازند وبخورند واز همان حلوا یک حب بسته پٹکری مذکور دران نهاده بخورند تا سه روز بهتر از مومیائی نوشته اند دوائیکه از مجربات حکیم علی ست ریوند چینی خاطمی زرد چوب مثل غبار سوده بر عضویکه کوفت یافته باشد ببندند بسیار نافع ست واگر بر جراحات رطبه ببندند بزودی خشک کند ایضاً که برای تسکین درد ضربه مجرب قند سیاه وسفیدی بیضه یا قدری آبک ضماد کنند واگر زفت رومی گل خیر وفلفل سیاه آب سا سیده ضماد سازند در درد ضربه وموچ را هم فرو نشاند ایضاً که درد سینه وپهلو ودیگر جاکه بسبب ضربه وسقط باشد از مجربات والد مرحوم ست کچله را با آب بر سنگ بسایند وبر کنارهٔ کٹوره جمع نموده باشد وبرابر آن ایلوه سا سیده آمیخته بر آتش ملایم چون مثل حریره شود اندکی سرکه آمیخته نیگرم طلا کنند ایضاً برای درد استخوان وخیره تخم موسلی سیاه میده لکڑی همه اجزا برابر کوفته بیخته وقت حاجت در آب حل کرده نیگرم لیپ کنند واگر بلدی وصابون برابر با آب پخته لیپ کنند ویا سجی نیز افزایند در درد ضربه نافع بود ایضاً که ضربه وسقطه را مفید وعضو خشک شده را بحیثیت اصلی باز آرد مغز تخم بید انجیر دکنجد سیاه هر واحد سا سیده پس روغن آمیخته ضماد کنند ودر نسخه دیگر برگ سهجنه عوض تخم بید انجیر ست ونوشته که هر دو برابر سا سیده طلا کرده در آفتاب نشینند ایضاً زرد چوب ۲ تولہ سرکه سوده نیگرم ضماد کنند روغن دیودار که اطبای هند پیلا تیل گویند تالیف حکیم علی برای ضربه وسقطه وفالج واهتمال جراحات بی نظیر ست بگیرند زرد چوبه وچوب دیودار واصل السوس دیودار بلدو دودهٔ سقف کسیکه تخم دارد بریان سکنند هر یک سه تولہ وبا هم آمیخته با آب خوب کهرل کنند تا مضمحل شود بعد ازان دو دیگ پاسه نیم رطل آب آتش ملایم بجوشانند تا سوم حصه آب بماند تفل آنرا بکف گیر گرفته بپردازند ودیگ دیگر بر آتش باشد وآن تفل بر آورده ادویه سوده درهمان دیگ بیفشارند چون پیچ ماهیت

در تفل نماند و در کنند پس روغن کنجد هشتاد تولچه داخل کرده با تش ملایم که تیز از اول باشد بجوشانند تا آب جذب شود و روغن بماند و در آخر احتیاط کنند که روغن نسوزد
و اگر اندکی آب بماند و جای سرد گذاشته روغن صاف از بالا بردارند و آب که در ته دیگ ماند دور کنند صواب باشد و قوت این روغن تا یکسال ماند و برای مفاصل
و دردهای کهنه اگر پانزده مثقال هیوجه و پنج مثقال بهروزه بر اجزای خسته مذکوره اضافه کنند بهتر بود **مشروف** برای ضربه از بیاض والد مرحوم گندم بریان
و هلدی هر دو سوده شکر تری برابر هر دو آمیخته چند روز نهار بخورند **ضماد** جهت ورم حار ملتهب که در مفاصل بسبب ضربه وسقطه بهم رسد و هذیان نماید آرد جو
پانزده جزو کوکنار مع تخم ده جزو تخم خطمی هفت جزو بنفشه مونگ گل سرخ اصل السوس نیلوفر هر واحد پنج جزو عدس مقشر سه جزو طباشیر دو جزو زعفران نیم جزو کوفته
بیخته با روغن گل آمیخته ضماد نمایند **ایضاً** مجرب حکیم علی جهت ضربه وسقطه بعد از فصد بکار آید سیده چوب گل ارمنی زرد چوب ریوند گل خطمی آرد مونگ گل خبازی
ریوند خطائی هر یک دو تولچه کوفته بیخته با آب ورغن گل یا کنجد بسرند هرگاه مانند حلوا شود بدان تکمید نموده ضماد کنند و ببندند **ضماد** که برای ضربه مکرر نقل آمده
زرد چوب هفت ماشه سیده لکڑی شش ماشه مغاث بغدادی پنج ماشه کوفته بیخته در روغن کنجد حل نموده نیمگرم ضماد نمایند و گاهی صبر و مالوه و مصطکی نیز اضافه
نموده میشود **ایضاً** مسکن درد ضربه وسقطه سیده لکڑی آملهٔ منقی زرد چوبه هر یک یکتوله نیل بڑی مصطکی هر یک شش ماشه افیون سه ماشه دو یه کوفته
بیخته با آب ادرک سرشته گرم نموده ضماد نمایند و اگر ضربه باستخوان رسیده باشد قدری سفیدی تخم مرغ اضافه نموده بر پارچه کرباس پهن کرده بر عضو یکسو
بپیچند و بر اطراف آن چوبهای راست باریک مستحکم ببندند و بهفته یکبار وا کنند و تجدید نمایند و در سائر اوقات روغن کنجد بر عضو میچکانیده باشند و اگر
درد شدید باشد قدری دودهٔ سقف مطبخ یا نانهٔ بهر بهوبنه نیز اضافه نمایند **ایضاً** که همان نفع دارد سیده لکڑی مالون زرد چوبه بیخ قند سیاه کهنه ادنبر
در می نرم با آب سوده گرم کرده ضماد نمایند گاهی درین بیخ فی که بهندی چور موندا نامند و قدری سلاجیت که عرف الجبال هست داخل کرده میشود و در نسخه دیگر
کنجد سیاه عوض قند سیاه هست و تخمیل زیاده **ضماد** که جهت ضربه وسقط از بیاض حکیم نافع خان منقول گل بنفشه گل خطمی سفید گل بابونه اکلیل الملک
گل سرخ عنب الثعلب امیران چنبلی موسیائی کانی جله تخم کتان شحم قاوندی هر یک دو تولچه سرپیش کاهی چهار تولچه بیخ نراع نباشه زرد چوب سیده چوب آرد مونگ
آرد باقلا هر یک نیم پاو زردهٔ تخم مرغ ده عدد **ایضاً** زفت رومی آئینه هلدی زرد چوبه سیده لکڑی کنجد سیاه هر یک دو تولچه **ایضاً** آرد مونگ آرد باقلا هر یک
نیم پاو سیده لکڑی چار تولچه زرد چوبه دو تولچه سونٹھ یکدرم موسیائی کانی دو ماشه گل خطمی سفید دو درم روغن گل چار تولچه زردهٔ تخم مرغ ده عدد **ضماد** جهت
ضربه وسقطه صبر مصطکی کندر مر کی هر یک یکدرم صابون والایتی نیم پاو صابون را در شراب دو آتشه بپزند تا مثل مرهم شود پس این دو یه سوده انداخته ضماد سازند
ایضاً سیده آمله زرد چوب تخم پنوار مالون املوه صابون خشت کنه برابر کوفته در آب سائیده روغن کنجد آمیخته نیمگرم نموده ضماد نمایند **طلا** مغاث گل ارمنی
هر یک ده درم صبر مر کی هر یک یکنیم درم کوفته بیخته با آب سرشته ضماد کنند و در نسخه دیگر باش مقشر عوض مغاث هست و اقاقیا سه درم بجای مر کی و وزن
صبر نیز سه درم و با آب مورد ضماد کردن کساد معمول برای درد درم که از ضربه بهم رسد و مثل گره بسته باشد مغز نارجیل کنه بکوبند و چهارم حصه آن زرد چوب
باریک سوده آمیزند و برابر هر دو موم پیچند و پوٹلی بسته در ظرفی بر آتش گرم کرده تا دو سه گھڑی سینک دهند بعده پوٹلی را وا کرده نیمگرم بالای آماس ببندند
و دوا دور کنند در عمل دو سه روز صحت کلی میشود و در اقم درین کماد تخم تالوره سائیده برابر نارجیل آمیخته در رفع درد بی نظیر یافته و گاهی درین کنجد سیاه یکتوله
افیون یکماشه عوض تخم تالوره آمیخته میشود **نوع دیگر** برای درد ضربه کهنه نرم کردن عضو مضروب کهنه که سخت شده باشد مجز بست زرد چوب دار هلد
سیده چوب هر واحد یکدرام سیدهٔ گندم سه دانه مجی یکماشه روغن کنجد چهار دانه و در نسخه دیگر وزن هلدی و سیده چوب و سیدهٔ گندم هر یک چهٹانک و مجی نیم دانه
و روغن کنجد نیم پاو دوا را هلد معاوح سیدهٔ گندم را در روغن بریان کنند و دیگر ادویه جدا جدا را یک ساخته اول مجی بعده سیده چوب و عقب آن هلدی
انداخته آب اندازند و بپزند تا آب جذب شود و روغن بگذارند پس گرما گرم سینک دهند پس ببندند و در تکمله هندی مالون عوض مجی مرقوم است **نوع دیگر**
دار هلد چوب سیده مجی هر یک دو جز و سائیده سیدهٔ گندم سه جز و قند سیاه یکجز و سفیدی تخم مرغ در روغن کتان آمیخته لوئی ساخته تکمید کنند **نوع دیگر**
نافع ضربه وسقطه و موچ موم زرد ریزه کرده کنجد سیاه نیکوفته مال کنگنی برابر خشت زرد نارجیل کهنه سیدهٔ چوب باریک سائیده هر واحد یکتوله نمک شور

شش تولـه در پارچـهٔ باریک پوتلی بسته بر تابه گرم کرده تکمید نمایند **مطبوخ** که صاحب ضربه وسقطه را مناسب ست ریوند چینی نیم درم دال بنوشاش یکدرم
عنب الثعلب گاوزبان هر کدام سه درم بجوشانند و بقند سفید شیرین ساخته بدهند **معجون هندی** بجهت ضربهٔ قدیم وجدید مفید ست زرد چوبه دو دام
بجیسار نیم دام شکر سرخ چهار دام شیر ماده گاو یک آثار پا و بالاشیر را بجوشانند چندانکه غلیظ شود ادویه را کوفته بیخته بیامیزند خوراک نیم دام و در نسخهٔ دیگر
اشخار عوض بجیسار ست **اقوال حکما** ابن الیاس گوید که اگر با ضربه ورم باشد بعد فصد واخراج خون بحسب قوت وسن وفصل صبح جلاب عناب ده عدد
با شکر سفید ده درم بنوشند و یا مومیائی نیم درم با آب گرم بخورند و یا قوه وگل مختوم ولک منقی هر واحد نیم درم در نقوع نخود بدهند و اگر سقطه وضربه بر سر افتد
فصد سر و کنند وصبح جلاب بنفشه پنج درم عناب ده عدد شکر سفید یا تبرنجبین ده درم بدهند و غذا مرورهٔ باش مقشر بمغز بادام و اسفاناخ و تلیین طبیعت
بمطبوخ فواکه یا بنقوع مشمش مع فلوس خیارشنبر یا شیر خشت و ترنجبین هر واحد ده درم نمایند و قصب الزریره و برگ مورد سوده بشراب قابض آمیخته
بر سر ضماد کنند و اگر ضربه بر سینه وشکم واقع شود و نزف الدم و نفث آن حادث گردد قرص کهربا یا قرص گلنار یا قرص طباشیر قابض هر کدام که باشد یکمثقال
سوده بشربت حب الآس یا رب سفرجل هر چه حاضر بوده درم آمیخته بدهند و یا بگیرند گلنار و دم الاخوین و گل ارمنی هر واحد یکدرم و کوفته بحریر بیخته بانقوع عدس
دهند و اگر بر مفصل واقع شود و آنرا وهنی یا دقی عارض گردد صبح جلاب اصل السوس مقشر کوفته سه درم و گلقند شکری ده درم بنوشانند و غذا مرورهٔ نخود و مغز
بادام و هند **عجندی** گوید که اگر با ضربه وسقطه درم باشد فصد کنند و شربت عناب با نیم درم مومیائی معدنی بدهند و این سفوف آنرا نفع کند مومیائی
معدنی فوه گل مختوم لک مغسول هر یک نیم درم بانقوع نخود بخورند دیگر ریوند چینی مومیائی هر یک نیم درم گاوزبان یکدرم سابیده با جلاب هند و اگر قبض
باشد تلیین طبیعت نمایند **کیلانی** گوید که در تدبیر ضربه وسقطه استعمال چهار امر واجب ست یکی ازالهٔ مادهٔ ازان بسوی جهت دیگر یا باستقراغ چنانچه از فصد و حجامت
بشرط تلیین طبیعت بحقنهای لینه یا بشرب دوای مسهل و یا بغیر استفراغ مثل محاجم بغیر شرط دوم استعمال چیزیکه بتسکین سوء مزاج کند بدانچه مخصوص او بود شرط
وضماد اسوم تخفیف غذا و اجتناب از گوشت مگر بضرورت خوف ضعف وشراب شیرین تا درم نیارد چهارم کشیدن مادهٔ باقی نفس عضو یزلو یا باستعمال محللات
بعده اگر مانعی از فصد باشد مثل نزف الدم وغیره بر نقره یا قفا و کاهل و ساقین حجامت نمایند و اگر از اخراج خون مانعی باشد محاجم بر جهت مقابل موضع الم برای
جذب ماده نهند و شرط نزنند و اگر طبع قبض باشد تلیین بمرارالفواکه مثل ترنجبین و بنفشه و آلو بخارا و خیارشنبر وغیره کنند و یا حقنهٔ لین بعمل آرند خاصتهٔ اگر الم معده یا
بموضعی دیگر قریب شکم واقع شود و انچه مطفی و مقوی باشد بنوشانند اگر حرارت و التهاب نباشد هر روز چهار اوقیه آب بقول مثل کاسنی و عنب الثعلب و کاکنج
بفلوس خیارشنبر پنج درم و دو دانگ صبر و زعفران بنوشند و اگر حرارت شدید باشد بر آب عنب الثعلب و خیارشنبر اقتصار نمایند و غذا آش جو و اسفاناخ و چغندر و کدو و عن
بادام سازند و بهترین چیزها که برای تسکین درد ضربه وسقطه داده میشود تریاق فاروق ست فی الفور بدهند اگر استطاعت بود و مانعی ازان نباشد پس اگر تریاق نیابند
وخصوصا در گلاب حل کرده وجای ضربه هنوز گرم بود سرد نشده باشد الم و وجع اصلا یافته نشود خصوصا اگر بعد آن روغن دیودار و مرهم جدوار سمالند و این عمل را
بکار بردیم چون اکبر پادشاه از اسپ بر زمین بسیار سنگریزها افتاد و در چهره و سر انشقاق عظیم شد و بعد تدبیر مذکور درد و ورم یافته نشد و نه رنگ متغیر گردید و این تدبیر
را در ضربهٔ عظیمه و غیر آن تجربه کرده ایم و روغن گل با مغاث مسخن مشدد عضو مسکن و وجع ست و اهل هند را عادتی ست که بدان انتفاع بین می یابند و آن اینست
که چون مثل ضربه وسقطه بر جائی از بدن واقع شود فی الفور آنموضع را بلا توقف بخرقهٔ محکم می بندند و آب سرد بران میریزند و آن عضو را در آب سرد می نهند و هر قدر که آب سرد
باشد و این عمل را طول دهند بهتر باشد و این عمل از ورم و وجع بالکل ایشان را نگاه میدارد و من با این عمل نوشانیدن اندکی از تریاق فاروق در گلاب یا آب سرد
حل کرده اضافه می نمایم **شیخ** مینویسد که چون عصب کوفته شود و بیجا گردد و با آن جراحت و آماس هنوز نباشد بچیزیکه جراحت را بکشاید مثل آب خاکستر و مانند آن علاج
نشاید کرد بلکه علاج او بمسکنات درد باید کرد و لهذا واجبست که بر عضو و غنهای محلل و مرخی گرم کرده متصل بریزند یا خرقه بدان آلوده برنهند و از روغنهای فاضله
درین روغن شبت و روغن اقحوان و روغن سداب ست و همچنین ضمادات موافقه برای آن و خطمی را چون بکوبند و بر عصب کوفته نهند عجیب ست و گوشت صدف
نهادن نیز عجیب النفع ست و گاهی از بلبوس مهرا علاج میکنند و اگر با کوفتگی ورم باشد پس تدبیر در تسکین درد اینست که عقید انگور بشراب داندک سرکه و زیت

بقدر حاجت آمیزند و باعتدال گرم کرده دران پشم پارهٔ چرک آلود و خصوصاً صوف زوفای رطب ترکرده بران موضع نهند و اگر این الم در مفاصل باشد آن پشکین
در داول بود و دوا را قوی‌تر گردانند و بچیزیکه نضج و تحلیل نماید مرکب سازند لیکن با قبض معتدل تا بدان مقابله درم کند و دران زیادتی نکند و در وجع و ورم نگاه کنند و اینچه در
اتمام شدید تر باشد قصد آن نمایند و اگر در دنباشد بشگافند و ادویهٔ قویه مثل آب خاکستر و سرکه و شراب نیز استعمال کنند و اگر مدت ورم طول کرده باشد دوا را قوی
سازند و تحلیل او شدید تر باشد و دران البته قبض نباشد مثل دوای قوی مرتب با آب خاکستر و اینچه از چرک حمام سازند و اما اگر در جلد جراحت نیز باشد احتیاج بدوائی
افتد که دران تجفیف قوی و جمع و تشدید بود که بدان اجزای کوفته را ضم نماید و جراحت را نفع کند و اگر جلد را چیزی از کوفتگی و جراحت زسد اضمدهٔ مرتب از مثل آرد با قلا
و سرکه و عسل استعمال کنند و این دوا نیکو ست و اگر اراده کنند که در تجفیف قوی‌تر گردد اندران آرد کرسنه داخل کنند و اگر قوی‌تر ازین خواهند دران بیخ سوسن افزایند
و اگر جراحت قابل التفات نباشد علاج عصب بدوای بالغ ورم او کنند و بدان اشتغال نباید کرد و گوشت صدف عجیب ست و گاهی علاج بقیروطی از ملح کنند
و ضماد بکندر و مر عالم النفع در هر دو حال ست و اگر با هر دو امر در شدید باشد باید که با ادویهٔ رقت مخلوط سازند و گرم کرده ضماد کنند و واجب ست که در هیچ احوال
عصب از آب حذر کنند و نه گرم و نه سرد نزدیک او برند بلکه روغنهائیکه دران قوت ریاحین لطیفهٔ قابضه باشد و ادویه که باین حال بود استعمال کنند و اگر صلابت
عصب و التوای او عارض شود و این اکثر از ضربه یا سقطه حادث گردد و چون غمز کنند بآن خدر محسوس گردد و علاج صلابت عصب قریب از علاج اورام صلبه
و دیلا تست و در ادویهٔ مفرده و در قرابادین ادویه بقدر احتیاج ذکر کرده شد و اینچه دریخا مذکور میشود ادویهٔ مجرب درین باب ست از انجمله خفیف مثل انیسون
کبیر مقل الیهود ده درم در آب ترکرده حل نمایند و برابر آن بیخ خطمی باریک سوده بسرشند و ضماد کنند و همچنین بیخ سوسن بعقید انگور سرشته و ایضاً
اشق و بارزد و فرفیون بدردی زیت سرشته و ایضاً تخم کنوچه گرفته بمیفخ ضماد کنند و ایضاً داخلیون با نیم وزن آن سرگین بز سرشته بغایت نافع ست
سویدی گوید که ضماد روغن زنبق و موم زرد و کذا روغن نرگس و موم زرد و کذا روغن گل حنا بموم زرد برای درد عصب مجرب بین ست و ضماد پیاز نرگس و کذا حب الغار
بشراب و کذا قنطوریون غلیظ و کذا قصب فارسی بسرکه سرشته و کذا کفری که آن پوست طلع نخل ست و کذا اصابع صفر و کذا دردی زیت و کذا روغن نشر
و موم زرد و کذا افتاح اذخر و روغن آن و کذا خطمی بشراب پخته و کذا از زنبق و مالیدن و خوردن روغن کنجد و اکحل و ضماد صعتر و کذا دروبخ و کذا غاریقون و کذا
قردمانا و کذا قنطوریون دقیق و کذا اسطوخودوس و کذا مغز حب صنوبر کبار هر واحد نافع درد عصب باردست ایضاً او گوید که الیه را شگافته بر آتش گرم کرده
بر عصب صلب دو ساعت ببندند بعد بگشایند و بر آتش گرم کرده باز ببندند تا دو ساعت و همچنین در روز و شب بتکرار عمل نمایند و تا سه روز متواتر این
عمل کنند پس صلابت عصب را بکند و مجرب بنست و کذا از وفای رطب ورم عصب را مجرب و ضماد کنجد مع پوست و کذا طبیخ شجاد و کذا صاب البان
و کذا تخم سپیدانجیر و روغن آن و کذا خانهٔ زنبور عسل و کذا اکلیل الملک و کذا پیاز نرگس و کذا روغن زنبق و موم و کذا گل سوسن بروغن آن سرشته و کذا روغن
بنفسج و کذا بیخ آن و کذا اشق و کذا روغن قثاء الحمار و کذا پیه بز و فراسیون سوده آمیخته و کذا روغن تخم قنب و کذا مغاث و کذا فرفیون مخلوط بموم زرد و روغن
گل و کذا زرنیخ زرد و موم زرد و کذا روغن جوز لمنه و کذا از وفای رطب و کذا اصدف مع لحم او کوفته و مرو کند و کذا نیل هندی بعسل و کذا
بیار اسپاغول و کذا اجاد شیر و اکحل و ضماد مخ و کذا مسکه و کذا جوز بوا هر واحد نافع صلابت عصب ست و ضماد نمک و آرد گندم و عسل و کذا ابورق و زریت
و موم و کذا تخم انجره بنمک و کذا بسفایج و کذا برگ فنجنگشت یا تخم آن و کذا مرزنجوش و موم و روغن بان و کذا پیاز بلیوس و کذا اسپغول کوفته و کذا روغن قسط
و کذا برگ بان و کذا بنفشه و کذا قصب الذریره بسرکه و کذا اقحوان و شراب و ضماد تخم انجره و کذا مغز جوز و عسل و کذا مغاث و شراب خطمی با بشراب خوشبو و بستن صفحه از زیر
بحقنه پیه بز هر واحد نافع التوای عصب ست و شراب و ضماد راسن بعسل و کذا کماذریوس و کذا زراوند مدحرج و کذا لسان العصافیر و کذا قردمانا و کذا سیر و کذا مقل ازرق
و کذا اسهل و ضماد برگ نمام و کذا مرجح کوفته پخته و کذا ایارج و کذا آب فراسیون و پیه کیان و کذا بلیوس و کذا خاکستر چوب انگور و کذا زرده بیضه بنیمبرشت و کذا خطمی با و کذا اهرون و کذا طبیخ سپستر
حل کرده و کذا مصطکی بروغن گل و کذا مغاث و کذا بیخ خطمی با تخم آن بشراب پخته و کذا آرد ماش با آب مورد سرشته و کذا شونیز و کذا ابهسا کوفته و پخته و کذا قصب الذریره
و کذا قسط و کذا برگ کبر و چوب بنه و کذا قطران و شراب طبیخ پودینه مصری و کذا حلتیت با آب خاکستر چوب انگور و کذا قیصوم مطبوخ با آب و کذا مرخسک و رم در بیضه بنیمبرشت

تا سه روز وکذا کاستی دشتی تنها یا با هیچند آن دو قوه وکذا بیخ اذخر دو مثقال یا یکدرم فلفل وکذا ثمر گیهر روزه دو درم لبتراب هر واحد نافع شدخ عضله در رض آنست

علاج مسیوط یعنی مضروب بسیاط

اگر کسی را تازیانه یا سپوب زده باشند باید که اعضای او را بمالند و خرقه کتان بگلاب و آب سرد تر کرده بنهند و هر گاه گرم شود تبدیل آن کنند و مرهم سفید اب بمالند و بهتر آنست که پوست گوسفند و قتیکه باز کرده باشند گرم گرم بر موضع ضربه بنهند و بگذارند تا خشک شود و تا روز دیگر بر ندارند و اگر سفال نو کوفته بیخته یا خاکستر گلبخن اول بپاشند پس پوست در پوشند بهتر بود و طعام نخود اب از نخود مقشر نکوفته و لوبیای سرخ مقشر خورند و اگر فصل گرما بود و مزاج گرم باشد طعام قلیه کدو و ماش مقشر و برگ چغندر و کاهو بهند و نجیل و ریوند چینی برابر هر دو از یکدرم تا یکمثقال با جلاب بدهند و چون خون زیر جلد محتقن شود و بمیرد ترب بمغز نان سحق کنند و گرم کرده ضماد نمایند

کسر عظم

یعنی شکستن استخوان و شکستگی آن بنظر در آید اگر عظیم متفرق باشد حتی که بعض اجزای او بسوی داخل رود و بعضی بسوی خارج بر آید و اگر کسر عظیم نباشد حتی که اجزای استخوان از یکدیگر جدا شده باشد آن بلبس در یافت گردد چون دست بر انجا مالند بلندی و پستی در استخوان معلوم شود و ایضا از آن خشخشه وقت لمس یا تحریک احساس شنیده شود و کسر که در یکموضع باشد سهل بود و باید دانست که استخوانها بعضی در طول شکسته شود و بعضی در عرض و بعضی مورب شکسته شود آنچه در طول شکسته شود بعربی آنرا صدع گویند و بعضی باشد که باطول لختی از عرض شکسته شود آنرا هلالی گویند و آنچه در عرض شکسته باشد گاه بود که گرد و تمام شکسته شود آنرا قشوی و فجلی و قضبی گویند و گاه بود که در زی بر عرض افتاده باشد از یک روی و باشد که بعضی با عرض لختی در طول شکسته شود همچو قلم آنرا مشطب گویند و باشد که شکستگی شاخ شاخ شود آنرا متفتت گویند و مشطی نیز خوانند و گاه باشد که استخوان ریزه شود آنرا رضی گویند و اگر بسیار ریزه بود سویقی گویند و جریشی نامند و خشخاشی نیز خوانند و هر گاه که استخوان تمام پاره و ریزه گردد جایگاه شکستگی از برابر یکدیگر در هم افتد و باشد که بعضی پاره ها در غشائیکه بر استخوان پوشیده است و در گوشتیکه بر حوالی اوست بخلد و بدانسبب درد و آماس پدید آید و اکثر شکستگیهای ناهموار از فرجه خالی نباشد و هر عضویکه استخوان او تمام شکسته شود دو تو گردد بتقراط میگوید اگر بسیوی خارج باز گردد و میل ازان سوکند بهتر ازان بود که میل بسیوی داخل باشد و هر شکستگی که بر بندگاه افتد و لب مغاکها که سر استخوان دیگر دران نشیند بشکنند انگاه که درشت شود آن بندگاه صلب شود و شکستگی که بر بندگاه استخوانهای کوچک افتد صلب تر گردد و همچنین انچه در بندگاهی افتد که مجاورت استخوانها بیکدیگر نزدیکتر بود و کشادگی و پهنائی کمتر چون بندگاه شنا لنگ هر گاه که درشت گردد صلب تر بود و صعب ترین شکستگی آنست که استخوان گردن شکسته شود و آماسی یا جراحتی با آن بود و خون بسیار رود و گوشت که حوالی آن استخوان بود کوفته شود هر یکی را ازین اعراض علاج باید کرد و کوفتگی گوشت از غفونت نگاه باید داشت و بباید آزرد تا لختی خون ازان برود والا متاکل شود و بتباه گردد و هر استخوان که محکم تر بود شکستگی آن دیر تر درست گردد و از استخوانهای شکسته جز استخوان اطفال باز نزدیک بجبت قرب ایشان بسبب تری و نرمی اعضاء استخوان پیران و جوانان اگرچه بسته شود باز نزدیک لیکن لحامی چون غضروف بر حوالی آن جایگاه پدید آید و آن شکستگی را سخت بگیرد و محکم کند و آن لحام را اطباء شبند گویند و از همه استخوانهای تن مردم استخوان بازو دشوار تر بسته شود پس استخوان ساعد پس ترقوه که شکستگی آن از اندرون بود و اما استخوان ران و ساق زود تر بسته شود و مدت بسته شدن هر عضوی چنان بتجربه یافته اند که اکثر غضروف بینی در ده روز بسته گردد و استخوان پهلو در بیست روز و استخوان ساعد از سی تا چهل روز و استخوان ران در مدت پنجاه روز و در بعضی تا سه ماه یا چهار ماه بسته شود و استخوان فک در سه هفته بسته گردد و چنبر گردن در یکماه و استخوان بازو در چهل روز و استخوان ساق همچون استخوان ران بود و این در سن شباب و توسط عمر و صحت خلط است و مدت مذکوره در صبیان و عشرات کم شود و در کهول خمسات و در مشایخ دو چند این زیاده گردد بسبب قلت تولید غذا در ایشان و بلدان و اغذیه را درین دخلی بزرگست و اسباب دیر بسته شدن استخوان بسیار است یکی آب بسیار بر جایگاه شکسته ریختن دوم بند آن زود زود کشادن سوم شتابی کردن در حرکتها چهارم طعامهای لطیف که خون لطیف کند خوردن پنجم قلت خون در بدن ششم کثرت مائیت در خون هفتم سوء مزاج هشتم کثرت غضب و ضجر و مانند آن نهم شدت حرارت هوا و هم بدی بستن بندها

یازدهم کثرت عصائب و رفائد و استخوان مردم صفراوی و خشک مزاج دیر تر بسته گردد جهت قلت لزوجت در خون ایشان از نجهت صاحب استخوان شکسته را
طعامهای غلیظ لزج چون هریسه و پاچه میدهند و استخوان کم مغز هم بدیر بسته گردد و علامت بسته شدن استخوان آنست که رنگ خون بر ظاهر پوست آنجا نگاه
پدید آید و کسیکه طریق بستن استخوان شکسته داند آنرا مجبر گویند علاج اول آنحضور بسلامیت بکشند و استخوان را برابر کنند و از عصابه موضع کسر را تا باعلای او
ببندند و از عصابه دیگر از موضع کسر تا باسفل آن و بالای آن جبائر ببندند بعد آن فصد و اسهال کنند و شوربای مرغ بدهند و یک مثقال گل ارمنی و نیم مثقال
مومیائی با جلاب بدهند و اگر مومیائی یافته نشود عوض او استعمال قفر الیهود نیز عجیب بست و عصابه را تا سه روز وا نکنند مگر آنکه از بستن آن درد شدید
و خارش پیدا شود بکشایند و آب گرم بران ریزند و بعد از یکساعت باز عصابه را در گلاب و سرکه و روغن گل تر کرده ببندند و عدس و مغاث و گل ارمنی و اقاقیا
در آب مورد خمادکنند که مجبر بست و گاهی تخم تمر هندی افزوده میشود و غذای لزج مانند هریسه و پاچه و تخم مرغ خورانند و اگر با کسر درم هم باشد صندل یا آب کشنیز سبز
و آب کاسنی سبز و طلای نرد طلا کنند و اگر خون ازان جاری باشد دم الاخوین و کندر سابیده بران بپاشند و تعقد و صلابت که بعد بسته شدن استخوان
باشد اگر تازه باشد باید که قطعهٔ اسرب را بران نهند و از عصابه محکم ببندند و اگر گنه باشد باید که از شحم و امخاخ و ادهان و قیروطیات ملایم کنند ذکر ادویه
نافع کسر عظم شرب مومیائی بقدر نخود با جلاب و کذا تراب صیدا دو درم بجلاب که مجرب سوید بست و کذا بندق هندی و شرب و ضماد مغاث و کذا
مرمکی و کذا ماش و کذا گل ارمنی و کذا دم الاخوین و کذا کهربا و کذا انجبار و کذا اسنباوج و تعلیق حجر مقنطیس بر عظم مکسور و ضماد مصطکی و کذا روغن شجر آن
و کذا صمغ عربی و کذا اراسن و کذا روغن گل حنا و کذا برگ حنا و کذا اقاقیا و کذا حب الآس و برگ آن و کذا اسفیدی بیضه و کذا زیت خوشبو و نمک و کذا
خراطین و غبار آسیا و کذا برگ گاوزبان و پوست بیخ آن و نطول طبیخ حلبه و کذا برگ مورد و کذا دوقو بر عضو مکسور هر واحد مجبر عظم ست دیگر یافته
بر روغن تر کرده بران عضو بپیچند و بعصابه و تختها تا دو روز بسته دارند و روز سوم آهسته بکشایند و چوب سیده باریک سوده در سفیدی بیضه حل کنند
و بالای پارچه بافته طلا ساخته بر عضو بپیچند و باز بعصابه و تختها ببندند و همچنین روز سوم بکشایند و تجدید دوا کنند تا آنکه بشود طلا برای کسر و وثی
آزموده ست از قانون مغاث و ماش مقشر هر یک ده درم مرو صبر و خطمی سفید و اقاقیا هر یک پنج درم گل ارمنی بست درم بسفیدی بیضه طلا کنند
اگر ورم حار باشد ایضاً برگ اثل و سرو مورد و بید کوفته بیفشارند و بگیرند سماق و گل سرخ و پیاز نرگس و مرمافیلون و صندل سرخ و گل ارمنی و لادن
و فوفل و حکاکه چوب اثل و خطمی و ماش و اقاقیا و اکلیل الملک و مرزنجوش و راسن و سرو بیامیزند ایضاً برای کسر و وثی مع ورم حار ماش مقشر بست درم
مغاث گلنار اقاقیا ضماد کنند و این بسیار قویست و از ادویهٔ او برگ مورد و سماق و لادن و زعفران ست ایضاً برای رض و دمن نیکوست و برای
کسر و وثی و خلع نیز نافع مغاث ماش اقاقیا خطمی طین صبر مرآب آس طلا نمایند اقوال حذاق جرجانی و بهاء الدین از شیخ و غیره نقل کرده اند که هر شکستگی
که در ان زخمی و قصور عصبی و عضله نبود و خلع و وثی با آن نباشد آنرا باید کشید باحتیاط و کشیدن چندان باید که هر دو سر استخوان شکسته و از جای بیرون
آمده بایکدیگر برابر آید بعد ازان بدست سمالهٔ و هموار و راست بدارد و بنظام خود باز برد و باهم باز نهد انگاه ضماد و رفاده و غیره بر بندد و ببندد و آن کشیدن
باعتدال و بمقدار حاجت باید و اگر زیاده از مقدار ضرورت کشند و زور بی قاعده کنند باشد که تشنج مودی گردد و در وضع بسیب هلاک پدید آید و آماس بسیب
و استرخای عصب پیدا شود و مفرت کشیدن در اعضای نرم کمتر بود و اگر کمتر از مقدار حاجت کشند استخوان با محل خود مقابل نشود و بنظام خود باز نتواند رفت
و هموار نگردد و مقصود حاصل نشود و این یعنی در استخوان شکسته و از جایگاه خویش بیرون آمده یکسانست و در جبر شکستگی تعجیل باید کرد پیش از انکه محل
آن صلب شود و مانع آن بستن شود و یا آماس پدید آید و طبیعت عضو فاسد گردد و تدارک نپذیرد و عضو شکسته را جبر بندش چندانکه ممکن بود بسته دارند
و ببندرا زود زود نکشایند که بسیار رسیدن هوا و شدت را محکم شدن ندهد لیکن چون آماسی و المی و جراحتی بود بوقت حاجت باز کشایند و الا زود نکشایند
لیکن گاه گاه اندک حرکتی باید کرد چندانکه احتمال کند تا طبیعت آن عضو کسلان و پژمرده نشود و وقت بستن استخوان شکسته یا از جای بیرون آمده جهد
باید کرد تا درد سخت تولد نکند چه بسیار باشد که آنحضور را سخت ببندند و بند آن دیر تر گشایند عضو بمیرد و بوسیده شود و آن هنگام خبر بیرون آن عضو

وازتن جدا کردن چاره نباشد واز هر چیزیکه خون را لطیف کند ویا ماده وشنبدرا تحلیل کند چون طعامهای گرم رقیق وحمام وآب گرم وحرکتهای قوی وجماع
وخشم وهوای گرم وادویه گرم ومانند آن پرهیز باید کرد ومسکن جایی خوش وخنک باید داشت وضمادهای قابض ومغری که اندران هرآرد تخم جو وبرنج نهند
مثل ادویه که در علاج فتق مذکور شده خاصه که دران اهبل وجوز سرد وکتیرا باشد وآسایش وآرام وهواهای خوش وطعامهای مغری وغلیظ چون
هریسه وکله پاچه وشرید چرب وحلیم جو وگندم وبرنجیه وشکنبیه وبریان بزغاله ومانند آن اختیار کنند وگفته اند سکنجبین که دران قدری خربق یا غاریقون باشد
اندک اندک مزنند ماده صالح را بعضو اوف کشد وبرسته شدن یاری دهد وخوردن فاوزهر حیوانی وموسیاتی درین ابواب سخت نافع بود وموجب بسته شدن زودتر گردد
کبسته شدن استخوان ازمدتی که آنرا باید بگذرد وبسته ومحکم نشود وباید دانست که آنچه ماده ایست که ازان وشنبد تولد نکند پس آنموضع را مثل قروح عسر الاندمال
برفق تمام بناخن بخارند وکفدست بران باید مالید چندانکه آنموضع را گرم کند وماده بخون ضعیف نابکار تحلیل پذیرد وخون متین بدانجا میل ننماید وشنبد
محکم پدید وبسیار باشد که رنگ استخوان بگردد وپوستها ازان برخیزد وبدان سبب حاجت آید که بندرا بگشایند وهرگاه که حال این بود آنرا تخته نشاید بست وبرفاده
اکتفا باید نمود واگر باشکستگی استخوان جراحتی وقصوری یا خلع وعاقی افتاده باشد طریق جراحی ومجبری جمله مرعی باید داشت ودر راست کردن استخوان بستن آن
تاخیر نشاید کرد ودر راست نتوان کرد ونتوان بست مگر بکشیدن صعب که ازان کشیدن درد عظیم تولد کند وبا این همه هرگاه که اندران دردی عظیم وخماری
بزرگ خواهد بود راست ناکرده ونابستن وبا کشیدن ودرد نیفزودن اولی تر ازراست کردن وبستن پس صواب آن باشد که در حال شکستگی واعراض آن
نگاه کنند وآنرا که توان کشید بکشند ودراست کنند ومبالغه نکنند واگر بعضی راست نشده بماند چنان بگذارند تا خطری بزرگ هم نباشد واگر شکسته راراست
کرده باشند وبسته وهنگام دردی عظیم تولد کند آنرا بباید کشاد وتسکین ودر دکند پس اگر بار به بندند وگاه باشد که استخوان راست آمده را از هم بگیرد چنانچه باید
باید ساخت وبی نظام باید گذاشت تا بیمار از رنج والم آن خلاص شود وبلاک نگردد وهر شکستگی که در طول بود آنرا محکم تر باید بست چنانکه شکاف استخوان
فراهم نشود ودانچه در عرض شکسته شود وتاسر استخوان برابر یکدیگر راست نشود وهم باز نشاید نهاد وآنجا که سر استخوان شکسته شاخ شاخ شده باشد که آنرا
بعربی شظایا گویند بقوت تمام دباکه ها وبسیمانها آنرا نیک بباید کشید تا شظایا برابر یکدیگر شود وهریک بجای خویش بنشیند واو باز نشیند ودرین هنگام بدست
نیک بباید مالید ودرست باید کرد وانگاه عضو را از کشیدن باز ایستگی رها کنند پس به بندند چنانکه عضو را بران هیئت نگاه دارد ونگذارد که شظایا دیگر بار هیئت
خود بگردد ولیکن بدان سختی نشاید بست که دردی عظیم افزاید واگر پاره استخوان از اصل جدا شده باشد وعضله را بخلد ودرد زیاده شود آنموضع را بایکی
وآنرا بیرون کنند والا رها نباید آنرا بباید برید واگر شکاف را فراخ باید ساخت عضلها وعصبها را شرائین آنرا نگاه باید داشت واگر دانند که آفتی تولد خواهد کرد عمل
باید گذاشت واگر استخوان نیک ریزه شده باشد جمله را اگر ممکن بود بیرون باید آورد واگر ریزها بسیار باشد همچون آواز خشخاش آنرا رها نباید کرد لیکن از پهنداهم خود بیرون
رفته باشد امید وار بود که چون بهبندند بر حوالی آنها دشبند بسته گردد وجمله را فرا گیرد **وطریق** بریدن شظیه آنست که نهدی نرم راسوراخ کنند
باندازه شظیه وبر محل غلیدن سر شظیه نهند وسر شظیه را ازان سوراخ بیرون آورند پس چوبی همبران شکل بزیر نهند ونهند وشظیه را هم ازین پوست
بیرون آرند ودست بر پوست ونهد فرو فشارند بطرف اصل شظیه چندانکه منشار بران اصل نشیند وآنرا از اصل بردارند ومنشار این کار را باریک وتیز لطیف تر از منشار شانه گران می باید **وطریق** بستن برفاده وتخته وغیره آنست که چون عضو راکشیدند ودست همواره نظام
اصلی خود نهاد اول رفاده ها بکتان نرم وپاکیزه بر تمام محل شکسته نهند وبعصابه پیچند پس بندی مضبوط بران بندند وتا چهار روز همچنین بدارند
وبعد ازان چهار تخته نرم وهموار از هر چهار طرف آن بر بالای رفاده نهند اگر آن عضو را اطراف اربعه باشد وبعصابه پیچند بندهای عصابه را چنان بندند
که لختی بر جایگاه درست افتد از دو طرف وباقی بر جایگاه شکستگی را سخت تر از حوالی باید بست ودر سختی افراط نشاید کرد وبندها محکم تر
تا عذرا بازندارد وبهنائی عصابه که بپیچند در خور شکستگی هر عضو باید چنانچه عرض عصابه بسینه وپهلو قریب یک بالشت باید وعرض عصابه ساعد وساق از سه انگشت تا چهار
انگشت بود وعصابه انگشتان کمتر وبرین قیاس دیگر باقی واگر بندند که الماس گیرد بقدر اطمیقر باید که قیری ملی از زیت وموم صاف طلا باید کرد وگاهی احتیاج به تبدیل بافتد

بالفعل ببوا یا آب سرد افتد تا منع ورم کند یا باشد که بسرکهٔ ممزوج تر باید کرد و گاهی حاجت بتسکین ورم بمثل روغن بابونه و بمثل شراب قابض آید که این تحلیل ورم و تقویت عضو نماید و گاهی حاجت افتد بچیزیکه دران تقویت و تحلیل باشد مثل زیت بمصطکی و اشق و بنشه شکستگیها که مخالف و ناهموار افتد از قرحه خالی نباشد و انجا که قرحه باشد قیروطی نزدیک آن نباید برد و رفاده بشراب قابض تر کرده برنهند و ادویه که در علاج شکستگی بکار آید جداگانه گردد و شکستگی بزرگ را بسه عصابه باید بست یکی بر رفادها باید تا آنرا تنگ فرا گیرد و جایگاه را سخت تر و دوم بر تخته تا محکم نگاهدارد و فضول را از جایگاه شکستگی بازدارد و سوم بر مجموع جهت استحکام جمله و بند عصابهٔ اول را از فرو سوی الطرف بالا باید پیچید و بند عصابهٔ دوم را برعکس و بند عصابهٔ سوم را بهر دو نوع چنانچه جمله را فرا رسد و تخته از پنجم روز باید نهاد مگر آنکه خوف کجی عضو باشد و تخته از چوب نرم باید مثل چوب انار و بید و فلی و قنی و مانند آن و تخته هموار باید لیکن از جائیکه بر موضع شکستگی نهند اگر اندکی غلیظتر بود میشاید و هر چند که عضو شکسته بزرگتر بود تخته دیرتر باید بست لیکن رفادها بیشتر باید نهاد و خیال دارند تا عضو آویخته و جنبان نباشد و اگر ترسند که عضو کج شود و آفت آن بزرگ گردد زود تخته باید بست و اگرچه روز اول باشد و بعد بستن هم دیر دیر باید کشاد و رفاده تخته بند هم بیشتر باید و بقراط گوید که بسته را روزی میباید کشاد و روزی نه تا بیمار ضجر نشود و خارش رنج ندهد و هر بار که بکشایند بر همان طور که بسته بودند باز باید بست و مشکل بندها و رفادها و تختها نشاید گردانید تا آنچه بسته میگردد تباه نشود و عضو از شکل خویش نگردد و پیچیده نشود و در تخیر ده چون هفته بگذرد در هر چهار روز یکبار باید کشاد و یا در هر پنج روز و بند را نیز اندک اندک سست تر کنند تا غذا بدان محل بیشتر راه یابد و اندر دور کردن تخته شتابی نباید کرد اگرچه گمان شود که بسته شده و بسیار شده و که روزی بست روز تخته بسته دارند و نکشایند و هیچ مضرت نباشد لیکن صواب آن بود که از جهت احتیاط در هر چند روز بکشایند و نگاه کنند تا اگر رنگ پوست و حال گوشت متغیر شده باشد بتدارک آن مشغول شوند و بعضی جبران هر گاه که بند میکشایند آب نیمگرم نطول میکنند تا ماده و شبند در انجا بیشتر آید و بعضی روغن و آب گرم پیش از آنکه ببندند نطول کنند تا عصبها را نرم کند و الم کشیدن کمتر شود و لیکن در وقت بستن تجویز نکنند زیرا که نگذارد که و شبند محکم شود و انجا که ضماد طلا بران خشک شده باشد و در وقت خیز و خواهند که بکشایند اندکی روغن طلا کردن جایز بود خصوصا کسانی را که مزاج تر بود و انجا که با شکستگی جراحتی رسیده باشد رفاده و تخته از جای جراحت دور باید داشت و این چنان بود که جایگاه جراحت را پر نهند گذارند و بر حوالی آن رفادها و تختها بر نهند و ببندند بشکل موافقتر و بر جراحت بر نهند مرهم نهند و رفاده گرد بر گرد جراحت بچیزهائیکه منع آماس کند یا البته قابض تر کنند و انجا که محل کوفتگی را در غیر جراحت بیم آماس باشد هم رفاده آن محل را بموانع آماس ببالایند و بعضی مجبران رفادها بر حوالی جراحت نهند و تخته را ببندند چنانکه مرهم بدانجا فرو شود و ریم و چرک بیرون آید و عصابه بالای جراحت بندند چنانکه بجراحت نرسد و لته بر روی آن بپیچند تا گفتن هوای سرد و گرم بجراحت نرسد و باشد که بدان حاجت آید که رفاده را بسرکه و گلاب تر کنند و حوالی جراحت نهند تا آماس باز دارد و قیروطی و روغن از حوالی جراحت دور باید داشت خاصه تا در بستان که بیم تعفن بود و در جمله احوال زخم و شکستگی را از سردی و گرمی مفرط نگاه باید داشت و از عطسه و سرفه و بلند کردن آواز بسیار خندیدن و اگر تعفن بگاه در گوشت آن محل پدید آید در اصلاح آن مبادرت باید کرد چنانچه در جراحات معلوم شده لیکن اینجا احتیاط زیاده باید و در طلا و ضماد تریاقات و مصلحات عظم داخل باید ساخت

تدبیر استخوان که کج بسته باشد و حاجت بشکستن آید هر گاه که استخوان کج بسته شود و حاجت آید که آنرا دیگر بار بشکنند و راست کنند اگر و شبند سخت صلب بود اول آنرا نرم باید کرد بادویه که ورم صلب و سقیروس را نرم کند و خرما و چکتی دنبه و دردی روغن کنجد با هم سرشته ضماد باید کرد و چکتی دنبه گداخته و مغز پسته و مغز بادام و مغز پنبه دانه و شبند را نرم کند و یا مغز تخم بید انجیر کوفته با نیم وزن آن روغن گاو و چهارم حصهٔ آن عسل سرشته ضماد کنند و بعضی در حالت احساس برودت مزاج سکبینج یا جاوشیر یا جدوار یا جند بیدستر هم اضافه میکنند و یا حلبه در شیر پخته و دردی روغن کنجد و روغن دنبه با هم سرشته طلا کنند و بعضی این ترکیب را بسرکه مقوی کنند و باشق بهتر آید و در آبزن نشستن و آب نیمگرم بسیار بر عضو ریختن سود دارد و چون ازین تدابیر نرم نشود گوشت را شق نمایند و و شبند را بجنبانند پس استخوان را بشکنند و راست کرده باز بندند و رعایت جراحت نیز کنند چنانکه سابق مذکور شد و بسیار باشد که و شبند بدین تدبیر نرم شود و آن کجی را بدون شکستن بدفع و جبائر راست توان کرد و باز بستن تا دیگر بار بشکستن حاجت نیاید و خصوصا در ابدان نرم این علاج ممکن بهت اطلیهٔ کسر و ماند آن که در مجبری بکار آید بعضی از اطلیه برای منع آماس و اصلاح خارش بود و بعضی در شبند استخوان کند

وتقویت او نماید و بعضی دشبند را لازم کنند و بعضی ازالهٔ صلابت مفاصل کنند که بعد جبر حادث شود و بعضی برای ازالهٔ استرخا بود اگر در مفاصل واقع
شود اما آنچه آماس را باز دارد و خارش را اصلاح نماید قیروطی ست و نطول شراب قابض و رفادهٔ کتان بسرکه و گلاب یا آب سرد و یا همچنان بهواسرد
کرده و روغن یا روغن بنفشه شراب قابض آمیخته و نطول آب گرم خارش را ببرد و باید دانست که آب گرم و قیروطیات هر کجا که جراحت بود دیا اجزای استخوان بسیار
شکسته گردد استعمال ننماید کرد که باندک سببی متعفن شود و ادویه که دشبند را سخت کنند آن نطولات قابضهٔ لطیفه ست و اضمدهٔ که مانند آنست مثل
طبیخ آس و روغن آن اگر حاجت بروغن باشد در روغن حنا و طلا با آب برگ آس و حب آن و طبیخ شجرهٔ قرظ و طبیخ بیخ دردار و طبیخ برگ آن و ایضاً ضماد مرتب
از ماش خصوصاً چون دران زعفران و مر داخل کنند و بشراب ریحانی بسرشند بسیار جید ست و ایضاً پوست طلع نیکوست و عمده در سخت کردن دشبند
همین ادویه ست و مع ذلک بمنقی رطوبات زائد که اندرانست احتیاج افتد و لهذا واجبست که باوجود قبض آن محل یا ضعیف بود و اگر یکه درین باب
نافعست گل ارمنی و مغاث و ماش مقشر هر یک ده درم صبر اقاقیا هر یک دو درم آب مورد تر سرشته طلا کنند و ادویه که دشبند را لازم کنند در تدبیر استخوان که
کج بسته باشد عنقریب مسطور شد و ابتدا بنطول از آب گرم کنند پس بران اضمده و مرهمات ملینهٔ مرتب از الیه و صموغ و شحوم و ادهان استعمال نمایند
و ایضاً بیخ خطمی و بیخ قثاء الحمار و اشق و جاد شیر مسبر که کنه سرشته طلا کنند دوای جید برای نرم کردن دشبند لعاب حلبه و لعاب تخم کتان و لعاب
قثاء الحمار و اشق و الادن و زوفای رطب و پیه بط و مقل و بهدانه و مغز گوساله و روغن سوسن در روغن حل کرده مرهم بسازند دیگر قوی زیت کهنه
دو رطل روغن سوسن نیم رطل میعه سائله ربع رطل موم زرد نیم رطل علک البطم دواوقیه فرفیون دواوقیه مغز ساق گوزن چهار اوقیه مرهم سازند هم جید
برای صلابت مفاصل که از جبر حادث شود بگیرند اشق یکجزو مقل الیهود نیم جزو الادن نیم جزو روغن حنا پیه بط هر دو اصد ربع جزو صموغ را گداخته همه را جمع کنند ایضاً بگیرند اشق
و موم زرد هر یک سی و شش درم صمغ بطم مقل بازرد هر واحد هشت اوقیه صموغ را در سرکه گداخته حل کنند و در ادهان بروغن سوسن چرب کرده جمع نمایند و برای تعقد که مثل غده
عارض شود مراهم مذکوره استعمال کنند و یا جند بیدستر و قسط و سکبین کبیر و خردل بنماید که بغایت لین فذه مفاصل ست مرهم جید بگیرند زردی روغن سوسن زردی روغن
بنفشه هر یک یک اوقیه میعه سائله دو بازرد دو جاد شیر و اشق هر واحد نیم اوقیه مقل یک اوقیه پیه خرس و اگر نباشد پیه بط یا مالیان دو اوقیه صمغ را در ادهان بازرک غلیظ حل
کنند پس با قی ادویه انداخته بیامیزند تا هموار گردد و ضماد نمایند و چون استرخا در مفاصل از کشیدن بیقاعده افتاده باشد اعتماد در معالجه او بر قوابض لطیفه مثل ابهل و جوز السرو
و مانند آن یا بر قوابض کثیفه مثل بلیله و بلیله و مازو و امثال آن باید داشت و ابهل و جوز السرو و زعفران و مر و راسن و دارچینی و اقاقیا در طبیخ و ج سرشته ضماد
آزموده ست و خاکستر چوب انگور با پیه کهنه و پوست طلع و بهمه ادویه که دشبند و مفاصل را سخت کنند درین باب نافع ست و گاه باشد که در کسر و جبر الم معده
یا جگر رسد و تدارک آن بمقویات و مصلحات لازم بود از انچه در علاج درد و ضعف معده و جگر بحمل آن بیان کرده شده و ضماد یکه درالم یافتن معده از بن اجاص
مجرب ست اینست سیب پخته و پاک کرده پنجاه درم گل سرخ ده درم اقاقیا معصطکی برگ مورد و سنبل هر یک پنج درم زعفران جوز السرو هر یک یکدرم همه را کوفته
با آب بارتنگ بسرشند و ضماد کنند و سنکبجبین سفرجلی و هندیا سنکبجبین ساده بالسد و کهربا و ضماد یکه درالم یافتن جگر مجرب ست اینست صندل سرخ و سفید
و گل سرخ و بنفشه هر یک پنج درم آرد جو سه درم زعفران یکدرم کافور نیم درم همه را کوفته بگلاب و روغن گل سرشته ضماد نمایند و سکبجبین ساده با سفوف ریوند چینی
صفت آن ریوند چینی ده درم روناس ده درم لک مغسول پنج درم طباشیر پنج درم شنبلی یکدرم با سکبجبین مع عصارهٔ گل آمیخته و اگر حرارتی نباشد ضماد
از بنگونه سازند بگیرند گل سرخ پنج درم سنبل الطیب مصطکی دارچینی برگ مورد لادن هر یک دو درم لادن را بر روغن خیری حل کنند و ادویه بدان بسرشند
و مثروود لیطوس با ریوند یا سنکبجبین بدهند صفت ضماد دیگر جگر را و دیگر اعضا را سودوارد مغاث و گل ارمنی و برگ مورد جمله را بر کوفته بگلاب و روغن گل
سرشته بکار برند و بدانکه هرگاه مریض را از کوفت و لعت کسر و جبر حرارت و تب ظاهر شود آنچه مراعات الم و کسر بیشتر باید کرد چه آن حرارت عرضی بود
اگر بر عایت آن ادویه سرد داده شود کوفت و الم را زیاده سازد و ممکن ست که چون زخم هم بود آن زخم خراب شود خصوصاً از آب سرد خوردن و غذای الطیف هم
بدشبند بدباشد و بداننده آب گرم و روغن پیش از انکه استخوان بسته شود سود دارد لیکن در زمان بستگی زیان دارد و نگذارد که باده و دشبند سخت گردد

بسم الله الرحمن الرحیم
استخوان شکسته را که خواهند که بهم پیوندد

وبعد ازانکه استخوان بسته شده باشد سود دارد وصلابت عنقود مفاصل را زائل کند و ورم که انجا باقی بود تحلیل نماید وخشکی گیاه عصبها را که از بستن تولد کند زایل نماید چه با آن حرکت سهل نبود پس اگر آب گرم وادویان وشحوم و انخاخ استعمال کنند تدارک آن آفات کند واما اگر اعضا خشک شده یا شدید و در وزن ضعف جناف برخاسته وخواهند که بکشایند اندکی روغن طلا کردن روا بود تا در زایل شود خاصه در کودکان وکسانیکه مزاج ایشان تر بود وبعد از مالیدن روغن بیموضع وضع رفاده بنهاده ببندند واگر درد نباشد ونرسکون آن بهیچ وجه روغن طلا کردن نشاید وبعضی اطبا وقت کشادن بند آب گرم فاطول کشند تا ماده دشبند آنجا بیشتر آید لیکن آن آب معتدل باشد که بجهار اعتدال آن شناسد وسخت گرم نباشد تا زیاده از انچه جذب نماید تحلیل کند وخصوصا چون زمانه ریختن او طول کند واز بدن مقتلی زیاده از انچه واجب بود بکشد وزمانه ریختن او بمقداری باید که انتفاخ وتری در پوست عضو ورگها پدید آید وبسیار وتا زمانیکه عضو ورضو شروع کند نباید ریخت تا تحلیل کند ونزدمن بهتر آنست که اگر در انجا درد نباشد قریب عضو روغن آب گرم البته نباید بر دالا انچه مذکور شد در اول امر برای احتیاط ودر آخر بعد بسته شدن دشبند

انچه بر مفاصل که سخت شده باشد بنهند آن خرما وچکنی دنبه است

تغذیه وتسقیه مجبور

لازم ست که غذای او مولد خون غلیظ باشد لیکن غلیظ یابس نبود بلکه غلیظ رطب باشد تا دشبند قوی پیدا شود نه خشک ضعیف شکننده وآن مثل پاچه است وهریسه وبطون ورؤس وجلد بز غاله وحمل مطبوخ وگوشت حملان وگوسالهٔ وماهی تازه که دران اندک غلظ باشد وپنیر تر وبرنج با شیر ومانند آن وشراب غلیظ قابض واز متقل شاه بلوط ولبوبا که دران حدت نباشد واز هر انچه خون را رقیق وگرم کند واز انقاد آنرا باز دارد مثل شراب قیض واشیای پر مصالح اجتناب نمایند وبالجمله تدبیر او تغلیظ خون است مگر آنکه آنجا مانعی از جراحت بود که مقتضی تلطیف غذا ست ونزد خوف الم واما اگر امن باین باشد توسیع در غذا دهند وشراب کهنه وکسیکه احتیاط را دوست دارد ابتدا بتدبیر لطیف کند تا از ضرر ورم ایمن گردد واین مثل آنست که گاهی حاجت بفصد واسهال نیفتد وبعد چند روز استعمال آن کنند وایضا گاهی باوجود این تبرک این تدبیر حاجت آید چون دشبند در استخوان افراط نماید واحتیاج بمنع آن شود وبقول مسیحی در ابتدا بر بقول بارد ومرورات دهم طیور وبزغاله اقتصار نمایند ونزدیک شراب نگردند ابن الیاس گوید که برباط معتدل بر بندند وهر صبح جلاب از تمر هندی یا شکر یا انجبین ساده هر کدام که باشد ده درم بدهند وفصد باسلیق کنند واخراج خون بحسب قوت نمایند وتلیین طبیعت بفلوس خیارشنبر وترنجبین کنند وقبض طبع نباید گذاشت وغذا ماش مقشر بچوزه مرغ سازند وازاکثار غذا وتناول گوشت وشیرینی حذر کنند تا بدین تدبیر از خدوش ورم این گردند وگل ارمنی یا مومیائی محلول در جلاب گرم شکر بدهند وهر گاه چند روز بگذرد وورم حادث نشود وورعضو حرارت غریبه باقی نماند ببند شدید تر از اول ببندند وهر هفته یکبار بکشایند وبران مقتاش واسن وگل ارمنی واقاقیا نهند وباغذیه لزجه غذا سازند واگر ورم باشد بصندلین وآب حی العالم وآب خرفه طلا کنند وببندند وصبح بکشایند وبدین طلا بکار بندند واگر با کسر گوشت کوفته شود بر موضع کوفته شرط زنند تا مرهم بالکلیه وتحفن موقوف نگردد وباقی در قول سابق گذشت انطاکی گوید که اگر انجا جراحت نباشد بر عضو از رفت ومومیا وصمغ واقاقیا وکرسنه لصوق کنند بعده بمزاج او نظر کنند واز آنکه اخلاط حاده مانع از جبر بفصد واز سهلات نمایند لیکن فصد بر شرط محاذات در جانب صحیح کنند وگاهی ازان عظم جراحت بسبب خروج خون بسیار باز ماند پس اگر خون جبر طول کند حتی که خون متغیر گردد فصد مکرر باید کرد تا خون جلایا بد وصحیح گردد واین همه مع اصلاح غذیه واشربه ومنع نمکین وتیز وترش وانچه در ان خون بناشد مثل باقلا بعمل آرند ووجب ست اکثار از شیرینی وگوشت نرم مثل بچه مرغ وطیور که قریب بپر واز باشد وفطور بر مومیائی فارسی وتدهین بدان واگر میسر نشود وگل مختوم ویا تنزوی خطائی که آن گلی ست قرص ساخته خطائی می آرند وداخل آن صورت شیر میباشد بدل مومیائی ست واگر بدست نیاید گل ارمنی بخورانند ودر هر سه روز یکبار بکشایند برای تقیه طلوبتا با آب گرم وقطر ورعضو وانچه دران متغیر گردد پس اگر عفونت یا تغیر دران یافته شود اصلاح آن کنند واگر علامات غلبه خون ظاهر گردد زفر بازدارند وبر مثل ماش ورنج اقتصار ورزند وعضا را در سر که اندران مورد وجوز السرو جوشانیده باشند ودر گلاب وغن گل تر کنند که این تقویت ومنع فضول نازله نماید وهر مرتبه در بستن بندش افزایند واین همه وقتیست که چون سرخی ودرد ظاهر نگردد والا هر گاه چیزی ازین ابتدا نماید بکشایند واگرچه بعد ساعتی باشد وعضو را بکشاده داشتن راحت دهند

بعده بیرون میبندند و بعضی حذاق از اهل این صناعت لصوق مثل زفت و کرسنه و مغاث و خوردن چیزیکه مولد خون باشد و قوت بستن بیندقبل از ده روز منع کرده اند و گویند که این بعد آن بعمل آرند که آن وقت انعقاد ست این همه در کسر ساذج ست و کلام در انچه همراه او غیر آن باشد باقی ماند پس اگر ورم یا جراحت باشد بعلاج آن که مذکور شد معالجه نمایند مؤلف گوید که چون جبر استخوان از قسم دستکاری پرخطرست و البته از استاد ماهر می باید آموخت بنابران تفصیل در کسر هر عضو نکردیم و بر قانون کلی آن اقتصار نمودیم تا اگر استاد حاضر نباشد و ضرورتی افتد فی الجمله تدارک توان کرد

خلع ووثی و وهن

خلع آنست که مفصل از جای خود بتمامه بیرون آید ووثی آنست که مفصل از جای خود رود و بجایی میل کند لیکن تمام بیرون نیاید و وهن وهنی آنست که از دیت والم عارض استخوان شود از ضربه یا سقطه بی آنکه تفرق اتصال حادث شود و گاهی مفصل را امری دیگر عارض شود و آن اینست که دراز گردد و بر طول طبیعی او زیاده شود و نوبت بانخلاع نرسد مگر سهل الانخلاع شود و این اکثر در بازو و ران عارض گردد و این بسبب استرخای رباطات محیط آن و کثرت ترطب او بود و بعضی مردم برای خلع مفاصل مستعد بسیار میباشند بهر آنکه حفر مفاصل ایشان غیر عمیق بود و لقمهائیکه اندران باشد غیر داخل بود و ربطیکه بدان انتظام او بود محکم نباشد بلکه ضعیف و خلقت رقیق یا رطب قابل تمدد بود و گاهی بران رطوبات لزجه بهم لقه بریزد و یا کنارهٔ حفرهای استخوان که دران عظام مفاصل داخل ست شکسته و بعضی مفاصل سهل الانخلاع و بعضی صعب الانخلاع و بعضی متوسط الانخلاع اند پس سهل مثل مفصل رکبه یعنی زانوست بسبب سلاست رباط او و ایضاً سهل الارتداد بود بسلامت[1] و مفصل منکب قریب آنست در مردم لاغر نه فربه و اما صعب الانخلاع مثل مفاصل انگشتانست که این بعید از انخلاع ست و مثل مفصل مرفق ست و لهذا ردایهما صعب ست و اما متوسط مثل مفصل سرین ست و هر مفصل که عسر الانخلاع بود در آن سهل نباشد و عام ست که آن عسر با سهولت بالطبع بود یا عارضی و گاهی انچه مفصل را عسر الانخلاع گرداند مثل یبوست سخت کنندهٔ رباط بود و مثل کثرت گوشت گرداگرد آن و لهذا مردم لاغر را سهل الخلع و ایضاً رد آن گاهی انخلاع سهل بغیر سهل الانخلاع عارض گردد بسببی از اسباب پس سهل الارتداد نیز گردد چنانچه حق ورک را استلای رطوبت عارض شود و انخلاع او سهل گردد و مع ذلک ارتداد آن سهل بود چنانچه صاحب عرق النسا را عارض گردد پس در هر اندک مدت سرین او منخلع شود و باد نی سعی رد گردد و بار دیگر انخلاع پذیرد و باز ارتداد یابد و این محتاج بداغ بود نه غیر آن و صعب ترین خلع آنست که با آن سرطانهای شطایای رباط که استخوانی را با استخوان دیگر الصاق میکند منقطع شود و این کمتر بحالت طبیعی رجوع کند و این اکثر در سر ورک بود پس در سر بازو و در زندین قدمین نزد کعبین و خلع قبیح تر از کسر بود

علامات خلع

آنست که شکل عضو متغیر شود و در مفصل مغاک و گوی غیر معهود پیدا شود و حرکت مفاصل باطل گردد و چون عضو مخلوع بعضو دیگر که بجانب مقابل او باشد قیاس کنند تفاوت در درازی و کوتاهی و راستی و کجی و تمکن حرکات پیدا باشد و این در خلع سر بازو مع کتف عارض شود بهر آنکه چون منخلع شود در سر بازو و حتی انخفاض و غور غیر معهود عارض گردد و زیر بغل تو سر بازو ظاهر شود مثل آنکه عروض ظاهر در معظم کتف و در خلع مفصل پای عارض شود و ظاهرتر ازین در مفصل گردن بود و چون بینند که مفاصل حرکت نمیکند بدانند که خلع است و از جمله در خلع فک که بفارسی منه گویند دهان کشاده ماند و دندانها برابر یکدیگر نباشند و در خلع ترقوه یعنی چنبر گردن آنجا مغاک ظاهر شود و دست بر سر نرسد و در خلع منکب یعنی دوش که برآمدن و بجای باز رفتن او آسان بود در بغل تو و بلندی مستدیر در یابند اگر بانگشت تفحص نمایند و سر و دوش کج بود و مخالف دوش دیگر نماید و موافق آن دست از پهلو دور نشیند و بهیچ حال دست بر پهلو نرسد مگر بسختی و درد شدید و دست بالا نتوان برد و حرکت دشوار توان کرد و در خلع مفصل ورک یعنی سرین اگر بسوی داخل منخلع شود پای موافق نسبت بپای دوم دراز تر گردد و زانو و مفصل بن ران دو تو نگردد و بیضهٔ ران برامده و آماسیده نماید و اگر انخلاع بطرف خارج بود پای مذکور کوتاه شود نسبت بدوم و بیضهٔ ران در مغاک رود و در محاذی او از خلف تو و ورم و انتفاخ ظاهر گردد و زانو بسوی داخل میل نماید و اگر بسوی قدام منخلع شود بعض بر بسط ساق خود قادر بود و ابتنای او ممکن نبود مگر بالم شدید و اگر اراده مشی کند بران قادر نبود و گاهی پای این پهلو بسته گردد و اگر بسوی خلع منخلع گردد پای او کوتاه شود

[1] بعد از سهولت ارتداد او بقدر سهولت انخلاع او باشد و همچنین بعد این

صحیح نسخه

وبران بسط وقبض هردو متعذر بود وسر ران در موضع قریب مقعد ظاهر شود وران نتوپید آید ودر کنج ران استر خا حادث شود وخلع ورک مزمن البته بنشود

علامات وقی ودوهن

علامت وقی آنست که در مفصل بموضع بلند اندک کاواک ظاهر شود واز جانب محاذی او که پست بود نتو وبلندی اندک محسوس گردد وجمیع حرکات با آن معدوم نشود چنانچه در خلع بلکه آنرا حرکات در بعض جوانب ممکن بود وعلامت دوهن وهبی آنست که دران عضو درد وکوفتگی پیدا بود ومع ذلک جمیع حرکات ممکن باشد در هر جانب لیکن بعضی حرکات آسان بود وبعضی دشوار

علامات استر خای مفصل

آنست که عضو گران نماید وچون آنرا از دست بردارند یا بیمار خود آنرا بر چیزی قائم کند بوضع طبیعی خود باز گردد بغیر تکلیف وباز چون بگذارند بمقدار عارضی برجوع نماید وایضاً خاصهٔ اوست که در مفصل نزدیک او کاواکی پیدا شود وباشد که این کاواک چندان بود که انگشت دران تواند درآورد علاج باید که مفصل را بسلامیت بر جای او آرند بعد ازان بتسکین درد وازالهٔ ورم کنند ودر وقی ودوهن عضو را برفق بمالند ومورد ومغاث وخطمی بسایند وبازرده تخم مرغ طلا کنند واگر با آن ورم باشد فصد کنند وضماد یکه در علاج ضربه گذشت طلا نمایند ادویهٔ نافع خلع ووقی ودوهن شرب مغاث وکذا فوة الصبغ یکدرم راوند ودرم با قدح جلاب نیمگرم وکذا غاریقون بجلاب وکذا فاوانیا وکذا حنطیانا وضماد مومیائی محلول بآب که مجرب سوءدیست وکذا ماش باریک سوده بشراب سرشته وکذا راسن وکذا زیره وآرد گندم وعسل که مجرب اوست وکذا انزروت تنها وبا روغن جوز وکذا سرگین گاو گرما گرم وکذا کندر وآرد جو وآب گرم وکذا چغندر جوشانده وکذا آس وحب آن وکذا خاکستر چوب انجیر وکذا برگ ریحان وکذا برادهٔ چوب شمشاد بسفیدی بیضه وغبار آسیا سرشته وکذا زیت ونمک وکذا روغن بادام شیرین وتلخ وکذا خاکستر چوب انگور وکذا زوفای رطب وسرکه وکذا آب شور گران وآرد جو نیمگرم وکذا صبر با آب مورد سرشته وکذا موی انسان بسوخته بعسل آمیخته وکذا با قلا بسرکه وعسل پخته وکذا نان بریخ خشک کرده سوده با آس سوده آمیخته وکذا پیاز بزغس وقطول آب مطبوخ سماق کوفته هر واحد مسکن الم ومنزل ورم خلع ووقی ورضست ودیگر کردد ورم وقی یعنی موج دور کند آرد مونگ در سرکه سرشته نان از یکطرف بپزند وبطرف خام روغن گل مالیده نیمگرم ببندند وضماد برگ مورد وبیخ نی سوده بعسل سرشته نیز نافع ودیگر جوز القی سابیده باسرکه ببندی آمیخته نیمگرم ببندند که برای موج مفیدست وکذا کهلی تل کوفته در آب پخته بر پارچه مالیده بر عضو مؤوف بستن نافع وقی ودوهن بست ودیگر که موج را در یکروز باصلاح آرد اول آب گرم بسیار بر عضو مؤوف ریزند پس گل آرمنی بسفیدی بیضه مرغ سرشته لیپ کنند وبر آتش عضو را گرم نمایند تا دوا میل بخشکی آرد واگر عوض آن گیرو وزردهٔ تخم مرغ ضماد کنند نیز مفید افتد دوائیکه برای درد موج وضربه نافع از بیاض استاد مرحوم آرد گندم دو دام زرد چوب نیم دام قند سیاه سه دام روغن زرد دو دام همه را بطریق حلوا پخته تا لون مسلم شش ماشه در لقمه حلوا نهاده بخورند دو سه روز بعمل آرند ایضاً که دوهن وقی وکسر را بغایت سودمندست مغز تخم بید انجیر مال گشنیز آبنه هندی کنجد سیاه پیسوده بزمساوی کوفته در پارچه پشته گرم نموده تا دو سه ساعت تکمید کنند بعده همین اجزا نیمگرم ببندند وروز سوم گشاده تجدید آن کنند ودر ایام تابستان هر روز باید ساخت ضماد که بعد بار آوردن عضو بشکل طبیعی در خلع بکار آید ماش گل ارمنی مرکی گل خطمی سفید گل سرخ هر کدام سه درم برگ مورد بیخ درم باریک سوده بسفیدهٔ تخم مرغ سرشته ضماد کنند ایضاً برای آماس موج از بیاض مرکور سفیدهٔ بیضهٔ مرغ ونمک سنگ وزرده بیضه ولوطیای سوده باهم آمیخته نیمگرم لیپ کنند ایضاً کنجد سیاه دو دام گندم نیم دام سوده در شیر گاو پخته بر موضع لیپ کنند ایضاً که در خلع ووقی وکسر وضربه وسقطه تسکین درد فوراً نماید کندر یکدام زرد چوب دو دام آرد میده چهار دام مخلوط نموده روغن کنجد یکدام را داخل کرده ببزند چون بقوام حلوا آید در ظرفی روغن کنجد داخل کرده دوا را در دو صره بسته دران گذاشته برانگیخته گذارند تا گرم شود پس تکمید کنند تا یک گهڑی پس همین دوا بر عضو مؤوف ضماد کرده ببارچه ببندند اغلب که در دو سه روز بالکل آرام شود اقوال حکما مسیحی گوید که اگر با وقی حرارت شدید باشد بصندل سفید وگل سرخ وبنفشه خشک هر واحد پنج درم آرد جو سه درم زعفران یکدرم کافور نیم درم بگلاب وروغن گل سرشته ضماد کنند واگر حرارت شدید نباشد این ضماد کنند ماش بست درم لادن

ده درم گل ارمنی ده درم صبر چهار درم زعفران سه درم سک سه درم بآب مورد و گلاب و آب برگ سر و حل کنند و اگر موضع عصبی باشد با آن روغن نرگس و بنفشه آمیزند دیگر مغاث گل ارمنی هر واحد دو جزو مورد یک جزو بگلاب طلا نمایند و خلع و کسر و التوا محتاج بکشیدن و قائم کردن بغایت الا بمدت و قلت درد بود بهر آنکه سختی درین درد پیدا کند و درد و رم آرد و وثی محتاج بفشردن و کشیدن نیست بلکه میباید که بدوای مصلح اورضماد کنند و بسلامیت بربندند تا در دنیارد و مالش بروغن گل کنند و بران مورد سوده بسیار باشند و ملایم ببندند و تا روز سوم نکشایند جراحانی از شیخ و صاحب کامل نقل کرده که علاج همه انواع کسر و خلع و وثی و غیره آنست که اول فصد رگی کنند که بدان عضو پیوسته باشد پس یک مثقال گل ارمنی با جلاب مرتب از گلاب بدهند و تلیسین طبع بفلوس خیار شنبر و تربخبین و تمرهندی و بنفشه کنند و آب فواکه مسهلی لطیف ست و موافق بود و غذا فرموده بروغن بادام و چون از تب و آماس ایمن شوند نظر کنند اگر خلع باندک کشیدن و راست کردن درست شود راست کنند و اگر با آن جراحت یا درم یا قرحه بود اول جراحت و دوم و قرحه را علاج کنند پس خلع را خاصه اگر خلع در مفصل بزرگ افتاده باشد علاج آن دردمند بود و بیم باشد که بتشنج ادا کند و اصل علاج آنست که امتحان کنند اگر بآسانی بجایش توان برد بغیر دردی عظیم بجای آن باز برند و بجراحت و آماس التفات نکنند و اگر دردی عظیم کند دست از علاج خلع باز دارند و اگر از بستن نیز درد عظیم شود بکشایند و هرگاه بسهولت داخل شود علاج ورم و قرحه کنند و اگر کسر و خلع هر دو باشد و کشیدن در جانب واحد بود و تدبیر هر دو امر ممکن بود بعمل آرند و بعضی عالم از متقدمین حکایت کرده اند که بر دوش مردی سنگی گران افتاد و گوشت و پوست ازان بازشد حتی که استخوان طرف بازو برهنه پدید آمد و از زیر او سر جنبر گردن از جای خود بیرون آمد بعضی از مجبران جاهل استخوان را بجایش برد و گوشت و پوست را بجای او باز نهاد و ضماد کرده ببست آن گوشت کنده شد و بجاورت او استخوان فاسد گشت و سبز شد و ندانست که مثل این گوشت را بباید برید و آن جای بریده را بروغن زیت گرم کرده داغ کردن و آماندیر در اصلاح خلع مفرد ساز چنان باشد که آن موضع را باستگی اندک اندک از چپ و راست بجنبانند پس راست بکشند تا بجایش باز آید و بسیار باشد که از شنیدن آواز او معلوم شود که استخوان بجایش باز آمد پس ببندند تا باز بیرون نشود و آماس باز دارد و بخرقه خشک ببستن نشاید که آن موضع را گرم کند و بیم باشد که آماس پدید آید بلکه اولی تر آن باشد که از مغاث و گل ارمنی و آب برگ مورد تر ضماد ساخته خرقه بدان تر کنند و ببندند و آرد و بنوماش با آب مورد ضماد نیک ست و سخت محکم نباید بست و عصابه که بدان ببندند از سه یا چار بار زیاده نباید پیچید و ضماد یکه از بهر زوال مفصل کنند مقوی عضو باید چون مازو و گلنار و اقاقیا و اندکی اشنه و قسط و چند سپند آمیخته و اگر جوز السرو و ابهل و ادویه قتق ضماد سازند روا بود و ایضا در طول مفاصل واجبست که استخوان مستخرجی را بسوی داخل مستقر او که از ان زائل شده باز گردانند و با دویه قابضه مخلوط با دویه مسخنه ضماد کنند چنانچه مذکور شد و اگر طول بسبب استرخای رطوبی باشد از اخراج رطوبت بتحلیل و تلیسین مع تنقیه بدن از ان رطوبت چاره نباشد و اگر خلع فک باشد سیاورت بر دآن نمایند که در تاخیر آن آفتهای بزرگ پدید آید پس یکی را بفرماینند تا سر بیمار بگیرد و راست دارد و بیمار را بفرمایند که دهن را چندان که تواند زیاده بگشاید و نرانگشت در دهن او اندازند و بگویند که فک را مستخرجی بدارد و پس فک را گرفته باستگی سوی چپ و راست بجنبانند و یکبارگی باستگی سوی پیش کشیده بجایش باز برند بعد ازان رفاده بقیر و طی موم و روغن گل اندوده نهاده بندند و مریض را بر پشت خوابانند و زیر سر بالش نرم نهند و نگاه دارند که سر بر بالش نگردداند و اگر دریاز بردن این سرعت نکنند و سختی پدید آید آب گرم و روغن بنفشه گرم بران بسیار ریزند تا نرم شود بعد ازان پشت بیمار نشینند و فک را بسوی خلف یعنی بطرف خویش کشند و اگر خلع چنبر گردن باشد او را بدست راست کنند و بر فاد با بسیار چیزها و اگر خلع دوش باشد بیک دست بازوی او بگیرند و انگشت وسطی دیگر دست در بغل او کنند و مهرهٔ استخوان بازو بدان بردارند اگر درد زیاده شود و صلب گرم و حمام گرم و روغن گرم بران ریزند تا نرم شود پس بر پشت خوابانیده و کرویه که نه بسیار سخت و نه بسیار نرم باشد در بغل او نهاده پاشنه خویش در بغل او بران کرویه نهند و زور کنند و دست او را بطرف خویش کشند تا بجای خود باز آید بعد کرویه معتدل از ابریشم یا پنبه ساخته در بغل او نهاده بازوی او بر پهلو باز نهند و ساعد بر بازو نهند و ببندند و عصابه دیگر بغل انداخته بدان دست باز آرند و صلیب وار ببندند و هفت روز یا بیشتر بسته دارند و اگر خلع مرفق باشد مریض را بفرمایند تا کف دست کشاده دارد

فصل
خلع مفرد و سلوخ آنست
سر بیمار بگیرد و خلع را بکشد
بسوی خلف و بطرف خویش
خلع چنبر گردن

دشخصی را بگویند تا ساعد او را بگیرد و بخلاف کشیدهٔ آن بکشد تا بیمار کشیده نشود و طبیب دست بر مفصل دارد چون بیند که تمام کشیده شد استخوان ساعد را
بجایش باز برد و بقراط گوید اگر خلع از طرف پیش باشد دست را دور تا باید کرد یعنی ساعد را برباز و باید نهاد تا کف دست بسر دوش رسد و مفصل بجای خود باز شود
و اگر باز پس گردیده باشد و منخلع شده بکشیدن بجایش باز باید برد و اگر خلع ساعد و انگشتان دست باشد آهسته آهسته بکشند تا شکل مفصل و انگشتان راست
گردد و استخوان بجایش باز آید پس ببندند و اگر خلع فقار پشت باشد آنچه بداخل زائل شود و اصلاح آن امید اندک بست و اگر بخارج بیرون آید او را بسر دو
زانو بقوت ضبط نمایند چنانچه خادم حمام کند پشت آن زیر زانو نهند و او را یک زمان بدارند و بجنبانند و طریق دیگر آنکه او را بر شکم خوابانند و پاشنهٔ خویش بران
مهره نهند و بران بایستند و اگر خلع عصعص باشد انگشت وسطی در مقعد بیمار کند و مهرهٔ عصعص را بجویند و قوت کنند تا بجایش باز رود پس ضماد مقوی
برنهند و ببندند و بیمار را طعام اندک دهند و مع ذلک طبع نرم دارند و اگر خلع سرین باشد واجب بست که از بر و دی بجایش برند چه در تاخیر خوف تعفن
و فساد عضو ست اما تدبیر خلع ران بسوی اسفل اینست که پای را بکشند و بسوی راست و چپ بجنبانند پس بجایش باز برند و ضماد نهاده ببندند پس نوار
نرم بگیرند و یکسو نوار همچون رکاب سازند و پای او در ان رکاب کنند و آن نوار را بر ساق و ران او بندند و سر دیگر بر سر دوش او نهند و بسوی پشت و پهلو او
فرود آرند و بسینهٔ او برگردانند و ببندند تا پای نتواند کشید و اگر بسوی اندرون منخلع شود بیمار را دور تو بدارند چنانچه کسی در نماز در رکوع ایستاده باشد و مردی قوی
او را از جانب پیغواره ران او را گرفته دارد پس سر ران او نزدیک زانو بگیرند و بکشند و بجنبانند چنانچه سر ران بجانب اندرون که بعزلی طرف انسی گویند بکشند
باین طور که ران بسوی بیرون که جانب وحشی ست باز آید پس آن بر زانو را بالا برآرند چنانکه برابر جای خویش آید بجایش باز برند و ببندند و اگر بسوی بیرون
منخلع شده باشد هم بدین طریق بجایش باز برند لیکن کشیدن ران و جنبانیدن برخلاف این باید و اگر بسوی پیش باز پس افتاده باشد ران او بنوار
ببندند و مردی قوی آن نوار بر دوش بردارد و بدان پای او بیخته شود و مهرهٔ ران بجایش باز رود پس ضماد کنند و ببندند و اگر مفصل زانو از جای خویش
بیرون آید بیمار را بر کرسی نشانند و مردی قوی ران او را نگاه دارد و دیگری دست در بغلهای او کند و دیگری استخوان ساق او بگیرد و بکشد و آن دو مرد که آنرا
نگاه میدارند بالا برکشند و استاد در داد و دست بر مفصل دارد تا استخوان بر جای خویش آید و خود بجایش باز شود و در حال ضماد برنهند و ببندند و اگر آید زانو
بلغزد و از جای خویش بیرون شود پای بیمار را راست فرو کشند و آهسته زانو را بجنبانند بجایش باز برند و آنجانب که بلغزیده باشد رفادها برنهند تا او را
نگاهدارد و از رفتن بدانجانب باز دارد و ضماد کرده ببندند تا پای دو تو نتواند کرد و چون ببندند بکشایند زانو بآهستگی دو تو کنند و اگر مفصل شتالنگ از جای
خویش بیرون آید علاجش هم بکشیدن باید کرد همچون بند گاه زانو لیکن اگر تمام از جای بیرون آمده باشد و زود بجایش باز نرود باید که ستونی
در زمین فرو برند محکم و بیمار را بقفا بخوابانند چنانکه این چوب ستون در میان هر دو ران او باشد و پارچه بران چوب پیچند تا وقت کشیدن پای
بن ران را از چوب اذیت نرسد پس مردی بقوت ساق و نگاهدارد و دیگری پای را بقوت بکشد و طبیب دست بر مفصل دارد تا چون بدین طور کشیده شود و
بند گاه بجایش باز شود بعده ضماد برنهند و ببندند و ببندند چنان باید که بکف پای فرود آرند و برگردانند و بالای شتالنگ ببندند و عصب پاشنه را نگاهدارند
تا از بن بند درد مند نشود و بیمار را چهل روز از رفتن باز دارند و اگر پیش از آنکه مفصل محکم شود حرکتی کنند بند گاه ضعیف شود و باز بیرون آید و مفصل انگشتان
پای بکشیدن بجایش باز نشود همچون مفصل انگشتان دست و همه بندها که بجایش باز برند و راست کنند اگر سختی و ناهمواری آنجا بماند آنرا بادویهٔ ملینه
که در علاج اورام صلب گذشت علاج کنند سمر قندی گوید که در جمیع خلع واقع در سائر اعضا سزاوار آنست که بآهستگی آنرا بکشند نه بسختی و بموضع او
باز آرند تا اشکال او ناهموار گردد بعده بضماد مقوی مثل مغاث و اقاقیا و گل ارمنی و صبر و مرو ماش مقشر با آب مورد ضماد کنند و بر باطات موافق آن
ببندند و نشاید که در رد عضو منخلع درنگ سازند بلکه قبل حدوث ورم مبادرت بدان نمایند و قوی اگر قویتر باشد ببرگ اثل و سرو و بید و سماق و گل سرخ
و گل ارمنی و اقاقیا و خطمی و ماش و اکلیل الملک و صندل سرخ ضماد کنند تا عضو را سخت و محکم کند و اگر با آن ورم حار بود ماش و مغاث و گلنار
و اقاقیا و فوفل بسفیدهٔ بیضه ضماد نمایند و هرگاه درد قوی و وهن خوف حدوث ورم باشد باید که بزودی فصد کنند بعده بعلاج او پردازند این الیاس

وخجندی گوید که اگر باوثی ورم باشد فصد اخراج خون بقدر واجب کنند واز گوشت وشیرینی عذر نمایند وهر صبح سکنجبین ساده یا تمرهندی بشکر سفید
هر واحد ده درم بنوشند وغذا مزورهٔ ماش مقشر بمغز بادام واسفاناخ خورند دیگر نداقاقیا وصندلین مساوی دکوفته بیخته بگلاب سرشته بر موضع
ورم طلا کنند دیگر فوفل اقاقیا تخم تمرهندی مازو مورد قشور کندر جوسر پش دیگر سنبل الطیب قسط گلنار اشنه مصطکی آرد جوخاکستر چوب انگور مساوی
بسفیدهٔ بیضه سرشته بران نهند واگر قبض باشد تلیین طبیخ بجقنهٔ لین وفتیله یا بمسهل بقدر احتیاج کنند واز اشیای نافعه شرب مومیائی است
وآن در جبر وخلع ووثی ومانند آن عجیب ست انطاکی گوید که خلع بعد رد وربط مختص ست بلصوق مثل مازو واقاقیا ومورد ومعاث وغرای السمک
وآرد کرسنه وعدس وشوینز وگل سرخ خشک وروغن گل ودر جبر ووثی کفایت میکند مجبر در رد وربط وگاهی ضمادات کفایت باشد ودر وهن تغمیر بادیان
وخرقهٔ گرم براحت کافی بود وگاهی درین در دباقی ماند بسبب انحلال مواد وضعف عضو پس بسهولت آنرا قبول کند درینصورت بعد جبر علاج
بمستفرغات ودلک بر اختلاف انواع آن برود کنند وگاهی حاجت بشرط عضو داعی گردد بسبب تصلب چیزی نیز آن که در آنرا تحلیل نکرده باشد بالای جلد

اعیا

یعنی ماندگی وآن عام بود یا خاص وحقیقت او عجز بدن یا عضو ست از فعل او بسبب کلال او بواسطهٔ انصباب خلط وسببش فرط رطوبت ست واگر چه
مزاجی بود که بر غیر وجه طبیعی سیلان کند یا بسبب فرط حرارت که خلط را سائل گرداند ویا معالجهٔ شاق بر بدن مثل برداشتن بارگران ولعب چوگان وافراط
ریاضت واستحمام وراه رفتن بسیار وغیر آن که ازان بستگی اعضا پدید آید چنانکه حرکت بدشواری تواند کرد خصوصا در مرطوبین وفصل معاون رطوبات
مثل زمستان وربیع وخوردن چیزیکه مولد رطوبت باشد چون شیر وخربزه پس اگر بر جمیع مفاصل سیلان نماید آن عام بود والا خاص وفرق میان این
ووجع مفاصل بعدم ضربان وتخس درینجا وجواز بودن این از خلط صحیح بخلاف وجع مفاصل توان کرد وعلامتش ثقل وکسل وتمدد ست پس اگر هم
با آن تپ بود وموی باشد والا بلغمی ونبض دران عظیم وشاهق سریع در حار بطی در بارد باشد علاج اگر دموی باشد فصد کنند از باسلیق در عام
واز عضو مقابل در خاص بعد ازان مار الشعیر وآلو بخارا وصندل وزرشک وسفرجل وامثال آن بنوشند ومسهل وغیر آن بدستور وجع مفاصل دموی
بعمل آرند وتبرید مزاج بنویسند ریاضین بارده مثل مورد وبنفشه وتناول مثل عدس وباقلا چقندر وکاهو وتدابین بمثل روغن بنفشه وروغن گل
وروغن نیلوفر واستحمام بآب سرد کنند واگر بلغمی باشد اولا بمشبت وترب وحسل وآب گرم وبورق قی کنند پس استعمال مسهلات بلغم مثل حب ایارج وتناول
قلیهٔ سبز ربافاویه وپوشیدن جامهٔ پشمی واستعمال روغنهای گرم مثل روغن قسط ودابونه وخراما وآبیکر در هر دو نوع از آفتاب اجتناب نمایند واز مجربات
انطاکی خواب کردن بر سبوس گندم وشوینز هر دو گرم کرده یا بستن آنها بر عضو مؤوف ست وخوردن این حبوب تا یکمثقال هر روز با آب گرم ترید سفید غاریقون
هلیلهٔ زرد هر واحد یکجزو مصطکی کتیرا هر واحد ربع جزو کوفته بیخته با آب بادیان سرشته جهاسازند بعده استعمال این روغن برگ مورد مازوی سبز مجلب
میعهٔ یابسه هر واحد نیم جزو اشق حب الغار پوست خشخاش هر واحد ربع جزو در سرکه بجوشانند تا همچو مرهم گردد وبدان طلا کنند وگاهی دران روغن انجدان داخل
کرده می پزند تا آنکه روغن بماند پس صاف کرده استعمال میکنند وبهر این ادویه بسیار ست بهترین آن نوشیدن شیر گاو ست در ساعتی که بدوشند
ومالش بهروزه بزیت گداخته وخوردن کرنب بجوز وسیر وکدانیل هندی بانیسون واگر ثوم را همچنان درست بدون آنکه چیزی ازان جدا کنند در دیگ سرسته
با آب وروغن زیت چندان بجوشانند که مهرا شود واز جرم آن صورتی باقی نماند انگاه صاف نموده بردارند مالیدن این روغن برای اعیا ومفاصل
ورمانهٔ مانع برخاستن ودیر آمدن کودکان بر فتار از ذخایر مصونه ست وهمه انچه در علاج وجع مفاصل گذشت دریجا نیکوست وبقول سویدی شرب
دنطول بابونه وتمریخ بنیک مخلوط بزیت وکدار وغن غار وکدار وغن ایرسا وکدار وغن یاسمین وکدار وغن بطم وکدا بیخ انجدان مخلوط بروغن بابونه وشرب
شراب کهنهٔ خوشبو ونطول مطبوخ بیخ رجل الغراب وبجزقنه هر واحد نافع اعیاست واگر بسبب راه رفتن مانده شوند خود را مشت مال نمایند وعضلهای
پارا بروغن گل یا بابونه ویا روغن بنفشه بمالند وبقول رازی انچه بسبب ریاضت باشد نافعتر از هر روغن که میسر شود چرب کنند واگر تابستان باشد

در آب سرد و اگر زمستان باشد اندر آب گرم در آیند و یا از پای تا زانو بایستند بدون ریختن آب بر بدن و روغن خایسانند و گاهی اعیا از استفراغ حادث شود و در اعیای استفراغی تقویت با غذیه و ادویهٔ مقویه باید کرد و اعیای مادی مندرج بمرض نست

سموم

یعنی زهرها بدانکه سموم یا مشروبه است یا ملدوغه یا ملسوعه منهوشه و سموم مشروبه یا معدنیه یا نباتیه یا حیوانیه بود و این هر سه افساد بدن یا بجدت و لذع کند و یا باقراط خروج در حرارت و برودت و گویند که جمله سموم سه قسم ست یکی فاعل بکیفیت دوم فاعل بصورت نوعیه و جمله جوهر او سوم فاعل باین هر دو پس انچه بکیفیت خود فعل کند تاثیر او در بدن یا بطریق احراق و تلهب باشد چون فرفیون یا با جماد و تخدیر چون افیون یا بتسدید مجاری نفس چون مرداسنگ یا بتقطیع چون زنگار یا بتعفین چون بیش و این بدترین انواع ست و انچه بصورت نوعیه و جمله جوهر خود فعل کند چون سموم ملاهل ست و انچه بکیفیت و صورت نوعیه هر دو فعل کند مثل سم مار و عقرب ست و سموم که بسرعت تمام قتل کند آنست که مضاد بدن انسان بصورت نوعیه و جمله جوهر خود باشد پس اگر انسان را نزد شرب سم مثل لذع و تقطیع و مغص و اکال حادث شود در یابند که سم از قبیل ادویهٔ حارهٔ حادهٔ حریفه ست مثل زرنیخ و شنگرف و سیماب کشته و اگر التهاب شدید و در و عروق و عرق و سرخی چشم و کرب و قلق و عطش پدید آید دلالت کند بر انکه سم قاتل بحرارت اوست مثل فرفیون و اگر سبات و خدر و سردی دست و پا حادث شود دلالت کند بر انکه سم از قبیل مخدرات ست مثل افیون و بیهوج و بیروج و اگر غیر از ذبول ساقط نفس و انحلال قوت و عرق سرد و غشی ظاهر نشود آن از سموی باشد که مضاد بدن بجمله جوهر او بود و آن سردی ترین سموم ست و بیگاه مسموم را غشی و تقلب حدقه و سرخی چشم و اخراج زبان و سقوط نبض و عرق سرد ظاهر شود امید حیات او نیست و اگر مسموم را بر قان حادث شود دلالت بر مضرت او بجگر کند و اگر آنرا غشی حادث گردد بر اضرار او بقلب دلالت نماید و اگر آنرا اختلاط عقل و تشنج پیدا شود دلالت بر اضرار او بدماغ کند و گاهی از بوییدن دهن مسموم و نظر کردن بر قی که او کند نیز سم ماکول شناخته میشود و گویند اول چیزیکه مسموم را عارض شود احساس حرکت مورچه در زبان و دهان و حلق مثل حرکت مورچه ست پس اگر سم قوی باشد مع ذلک بیس و حرقت و خشونت در دهان و صلابت در زبان و احتراق محسوس گردد بعد ازان غشیان و الم در فم معده و انعصار معده دریابد

تحرز از سموم

کسی را که خوف از سم باشد باید که از خوردن طعام و شراب از دست غیر خصوصاً چیزیکه طعم آنها غالب باشد چون نمکین و شیرین و تیز و ترش یا چیزیکه بوی آن غالب بود احتراز نماید و چیزیکه حقیقت آن معلوم نباشد نباید که در دهن بگیرد یا ببوید و یا در بدن بمالد و واجبست که در مکان خصومت در حالت گرسنگی و تشنگی شدید طعام و آب نخورده برود و ایضاً لازم ست که عادت تناول ادویهٔ دافع مضرت سموم و مقوی قلب و اعضای رئیسه نماید و اشرف و اقوی آنها دریاب یا بشرود لیطوس ست که صفت او تجربه کرده شده و تریاق الطین و همچنین بگیرند برگ سداب خشک ده درم مغز چغندر خشک چهل درم و باریک بسایند که این را در دفع مضرت سموم فعل عجیب ست و یا بگیرند جوز مقشر یکعدد و نمک چهل درم و سداب خشک سه درم و انجیر سفید بقدر یکعدد بدان دو را سرشته شود و چند روز در دفع مضرت جمله سموم عجیب ست و ایضاً تخم شلم کوچک یکنیم درم مطبوخ سداب بنوشند و همچنین نمک و سداب و یا انجیر با فندق و جوز و یا فندق و انجیر خشک با نمک خوردن و پونه تری و برگ سداب با شراب و بغیر شراب خوردن سود دارد و خواتیم عجیبه در شراب نافع و گویند که اگر کسی هر روز شونیز کوفته بخورد از انچه از سموم ضرر نکند و کذا اجوان یک مثقال با شراب یا شیر و کذا اکل انجیر بر نهار قبل خوردن طعام ضرر طعام مسموم دفع کند و لازم ست بر مجترز که جمله تحرز او صرف ازان نباشد که کسی او را زهر خوراند یکی از خوردن آن بقسمی نباشد چه گاهی امری غریب او را چنان عارض شود که اجتناب نکند بر آنکه اتفاق افتد که چیزی خبیث مثل حنظل یا دریاق و عقرب و مار در ظرف طعام یا در ظرف شراب باشد بیفتد از بهر آنکه بسیار جانوران بوی شراب و شیر را دوست دارند

و قصد بسوی آن کنند و باشد که در خم شراب بمیرد و باشد که ازان شراب بخورد و دران قی کند درین باب نیز احتیاط باید کرد و از اطعمه و اشربه که بوی سیر بوی گذاشته باشد اجتناب نماید و در زیر درختان بزرگ و میان گیاه و نزدیک آشیانهٔ لقلق و کلاغ و هوام بدون بخور شاخ گاو کوهی و امثال آن نخسپد و در شب چراغ نزدیک خود ندارد و باید که حصارت برصید حیوان ذی سم نکند و آنرا بدست نگیرد و آشیانهٔ غراب و لقلق در خانه نگذارد و نگاه داشتن طیور و حیوانات که طعمهٔ حشرات کند چون طاؤس و کبوتر و مرغ خانگی و راسو و گربه و امثال آن در خانه نیکوست و نزدیک خود داشتن ادویهٔ تریاقیه از ضروریاتست و الحاکی گوید کسی را که خوف از سم باشد باید که سبقت نماید بهر چیزیکه حفظ او نماید مثل دوار المسک و تریاق و اپیخه مرکب عگل مختوم و حب الغار و ظفر یا باشد و کذا انجیر و جوز و نمک و سداب مساوی و شونیز و شلجم بری چون هر دو با سه چند انجیر سفید بسایند و این همه حافظ ارواح و قوتهاست چون فی الجمله سم آنرا استعمال کنند و کذا بودینهٔ مطبوخ بشراب **ذکر ادویهٔ نافع جمیع سموم** بدانکه ادویهٔ تریاقیه که در جمیع اقسام زهرها بالنخاصیت نافع ست ازانجمله فاذهر معدنی یعنی زهر مهرهٔ خطائی ست و قدر شربت آن از سه نخود تا دو دانگ ست و فاذزهر حیوانی و مقدار شربت این از یک قیراط تا دوازده قیراط ست باید که هر کدام ازینها بر روی سنگ بگلاب یا عرق کیوره یا عرق بید مشک سابیده بدهند و نار جیل دریائی یک قیراط دهند و تا قی کند مکرر باید داد و اگر قی نکند علامت خلاص از سم بود و جدوار یعنی نر بسی قدر شربت آن تا چهار دانگ بود و تریاق فاروق و تریاق طین مختوم و مشرود لیطوس بدهند و علامت جودت تریاق آنست که نیم درم خروس را بخورانند و ماریا دیگری از هوام قتال بران مسلط کنند اگر خروس بعد از تریاق نیک باقوت ست و درین زمان بهم رسیدن اجزای تریاق فاروق و مشرود لیطوس متعذر ست مگر مردم که از اطراف می آرند آنهم فائده میکند قدر شربت تریاق فاروق در گزیدن مار و سگ دیوانه یک مثقال ست و در گزیدن عقرب نیم درم و در گزیدن زنبور دانگی و نیم باسر که و قدر شربت مشرود لیطوس قدری زیاده از تریاق فاروق ست **صفت** تریاق گل مختوم بگیرند گل مختوم و حب الغار و ایرسا مساوی و کوفته و بیخته بروغن گاو چرب کنند و بعسل سرشت ادویه بسرشند قدر شربت یکدرم و خاصیت اینست که چون مسموم بخورد قی آورد و اگر قی نیارد دلیل آن باشد که سم نخورده هست و سویدی و غیره هلیله که شرب مغز پسته کوفته تنها و با شراب و کذا شرب طبیخ کرفس مع بیخ او و کذا برگ آزاد درخت و کذا گل مختوم نیم درم تنها و بشراب و کذا زیت گرم و کذا زمرد نه شعیره و کذا طبیخ جمله اجزای خبازی و قدر شربت از تخم آن تا پنج درم و از آب آن تا پنجاه درم ست و کذا جاوشیر یکدرم بعسل و کذا سنا و کذا افسنتین رومی از یک مثقال تا دو مثقال و در مطبوخ او از پنج درم تا ده درم و کذا حسک بشراب و کذا لبن بلسان و کذا زراوند مدحرج و فلفل و کذا اپوست بیخ کبر تا سه درم بشراب و کذا احشای راسو خشک کرده دو مثقال و کذا تخم ترنج دو مثقال و کذا بادآورد و کذا زیره بشراب و کذا ایرسا بسرکه و کذا اعضل بریان و کذا ترنج نارنج و کذا گل ارمنی یک مثقال و کذا شربت حماض و کذا از زبادکه نزد حکما بدل جدوار ست و کذا سکبینج و کذا قردمانا بشراب و کذا اسارون و کذا ادرنج و کذا دماغ ماکیان بریان و کذا شوربای بط فربه و کذا فلفل سیاه یا سفید یکمثقال و کذا اشنه بشراب پخته و کذا اغافث بشراب و کذا بیخ نارنج خشک کرده سوده و کذا سلیخه و کذا عسل تا پانزده مثقال و کذا ریوند و کذا لحیة التیس و کذا برگ و شاخ نرم فرنجمشک و تخم او کوفته مع زعفران بشراب پخته و کذا دوقو و شراب و ضماد زراوند طویل دو درم هر واحد نافع جمیع سموم قتاله هست و بقول قرشی علاج مشترک بجمیع سموم مفرحات یاقوتیه و تریاق اربعه و غیره هست و از ادویهٔ مجربه اینست که بگیرند تخم انجدان و بیخ آن هر یک یکدرم شیخ ارمنی دو درم و بعسل سرشته با آب سیب بخورانند و گوشت خشک کردهٔ ابن عرس بری در دفع سموم از قویترین ادویه هست و شیخ میفرماید که ادویه مشترکه برای دفع مضرت سموم آنست که با زهر برابری کند و نگذارد که اثر او بدل رسد مثل تریاق و مشرود لیطوس و فاذزهرها که مجرب باشد و گل مختوم و تریاق آن و تریاق اربعه و گفته اند که اهبل درین باب عجیب و بی نظیر ست و در ای مرتب ازان بغایت سودمند بود و بیخ بخور مریم چون بشراب بخورند و ایضاً پودینه و تخم شلجم و ایضاً فاریقون دو درم بشراب و پر سیاوشان و خبازی و برگ او و آب مطبوخ او و ایضاً دارچینی و مغز سر خرگوش با سرکه دواوقیه و یا جند بیدستر یک مثقال با روغن زیت دواوقیه و ایضاً قیصوم سه درم با آب حسک کوفته افشرده بنوشانند و تخم گذر و خصوصاً اقلیطی و حلیت و طبیخ جعده و سیالیوس و تخم درخت سکبینج عجیب ست **صفت**

نسخهٔ تریاق الطین

دوای مرکب بگیرند تخم درخت سکبنج بری وجند بید ستر وبرگ نی هر واحد یکجزو شحم خنظل سه چند همه بقدر بندقه بزرگ ازان بخورانند ودوای تخم انجدان مرگوشت ابن عرس در قول قرشی گذشت وابن الیاس گوید که آب برگ سیب سماوقیه بدهند که آنرا درین باب خاصیت عجیب ست وبگیرند آب برگ سیب سماوقیه وگل ارمنی یک مثقال وشیح ارمنی یکدرم وآب سیب بخورند که درین باب بغایت نافع ست وتخم شلجم وپرسیاوشان وخبازی ودارچینی ومغز خرگوش مساوی کوفته بیخته بشراب ریحانی یا بابست درم سرکه بخورند **تعلیم** سموم مشروبه وبلدوغه که مشهور نباشد یا انچه مریض اظهار آن ننماید علاج آن از علاج کلی آن کنند وهرگاه قسمی ازان معلوم شود بعلاج خاص آن پردازند ودرینجا اولاً علاج کلی سموم مشروبه مرقوم میشود وبعد آن علاج خاص هریک از سموم مشروبهٔ معدنیه ونباتیه وحیوانیه وسپس علاج کلی سموم بلدوغه وبعد آن علاج خاص هریک از سموم بلدوغه ومنهوشه ولسوعه مسطور گردد

علاج کلی سموم مشروبه

اگر سم از جمله سموم مشروبه باشد درحالتیکه اندک تغیر محسوس شود میباید که بزودی از آب نیمگرم وروغن کنجد مکرر قی کنند بعد ازان شیر گاو وروغن گاو خورند واگر از شیر وروغن قی کنند نیز مناسب ست ومنع از خواب تا یکروز لازم بود پس اگر سم قطع گرم باشد واین از گرمی معده وامعاء وتشنگی وخشکی دهن معلوم میشود درینصورت لعاب اسپغول وشیر تازه ودوغ گاو وروغن بادام وصندل وگلاب وهندوانه ومانند آن هرکدام که باشد بر برف سرد کرده بدهند وهمچنین قرص کافور ومفرح بارد وآش جو بیاشامند وحوالی دل وجگر اضمدهٔ باردهٔ ضماد کنند وپارچه بگلاب وصندل تر کرده بر سینه گذارند واگر سم بارد باشد واین از برودی حسی اعضا وسردی بدن وعرق سرد وثقل اعضا معلوم میشود درینصورت نیز بمجرد دریافت این عوارض مکرر قی کنانیده شراب کهنه که از یکسال تا دو سال بران گذشته باشد بحسب مزاج مریض ومثرودیطوس وترياق اربعه وترياق فاروق ودوار المسک حار ومفرح حار وپیاز وسیر وجدوار وجنطیانا یکمثقال وحلتیت یعنی انگوزه تا نیم مثقال ومانند آن باید داد واثر تسم بهر عضو یکه زیاده باشد اصلاح آن عضو بیشتر منظور دارند مثلاً اگر اثر ضرر بجگر محسوس شود ادویهٔ مدره بکار برند واگر بعده شود مسهل نرم بعمل آرند وعلی هذا القیاس ومشوربای مرغ خورند وروغن یاسمین وروغن نرگس وروغن گل ومانند آن بردل وجگر طلا کنند **صفت** ترياق اربعه مرکی جنطیانا ناخ الغار زراوند طویل همه مساوی الوزن کوفته بیخته بروغن گاو چرب کنند وبعسل سه وزن ادویه بسرشند قدر شربت یکمثقال بآب گرم **شیخ الرئیس** قانون علاج کسی که زهر خورده باشد چنین نوشته واجبست که مدافعت نکنند بلکه هرگاه معلوم شود که زهر داده اند پیش ازانکه قوت او در بدن پراگنده شود مبادرت بنوشیدن آب نیمگرم وروغن کنجد وزیت نمایند وقی کنند ودران مبالغه نمایند چندانکه توانند وبهتر آنست که درین روغن طبیخ شبیت واذخ بوره آمیزند وگاهی بزیت حمض وپیه مرغابی مخلوط کرده میشود وبهتر آنست که انچه برای قی ازین ادویه واز غیر او نوشیده شود آن آب وروغن بسیار بود واگر اغذیه خورند هم بسیار باشد بهر آنکه اگر او قی نشود قوت سم را بشکند وبران غلبه نماید وچون قی حتی الامکان کرده باشند شیر بسیار بنوشند که این تیزی سم را بشکند واگر از شیر نیز قی شود نیک باشد وایضاً اگر طبیخ تخم انجره بار وروغن گاو بخورند زهر را بقی یا اسهال دفع کند بعده شیر بسیار بنوشند ومسکه از شیر بهتر بود وایضاً طبیخ بزرکتان وکذا شراب بسیرین بابیه بطگداخته سود دارد وهمچنین آب خاکستر چوب انگور ودواصبیت که بعد قی حقنه کنند وخصوصاً چون معلوم کنند که مضرت زهر با معاء اسافل فرود آمده واگر اضطراب زیاده ازین باشد هم تدبیر قی وهم تدبیر اسهال باید کرد ودر میان آن ازام نوشیدن شیر غافل نباشند واگر حاجت بخوردن مثل ترياق گل مختوم افتد بکار برند بهر آنکه او بهتر مدد بر دفع سم کند وخصوصاً چون آنرا در ابتدای امر بخورند که آن سم را بقی دفع کند وایضاً حب بلسان زوفای خشک تخم شلجم بری فلفل سفید وسیاه دارفلفل وج انیسون فطراسالیون اسارون زیره سیاه بزرالبنج هر واحد چهار درم سنبل الطیب فقاح اذخر هر واحد پنج درم سلیخه هفده درم حماما زعفران هر واحد شش درم بعسل بسرشند وباشراب بقدر باقلای رومی بخورند وخوردن گل مختوم بشراب

همین فعل کنند وقومی گفته که چون سرگین خروس بخورانند در حال زهر را بقی آرد و ایضاً انچه بخورانند عصاره فواسیون و برگ نی و نار دین و تخم گلدر
وچند بیدستر و انجیر خشک و بندق و سداب ست و انچه درین باب ستوده ست اینست که بار زد چهار درم و مرکبی یکدرم بشیراب شیرین بخورند
وچون بعد قی التهاب شدید عارض شود آب یخ و روغن گل بنوشند و بدان قی کنند ولازم ست که خواب نکنند البته و نگذارند که تخیر کنند بلکه
واجبست که بیدار کنند و قریب او آواز بزرگ دهند و هرگاه صورت ظاهر شود و سم معلوم گردد هر سم را بدانچه در باب او مذکور ست علاج کنند
و این ظاهر شدن بر دو وجه بود یکی آنکه معلوم شود که آن زهر از کدام جنس ست دوم آنکه معلوم شود که آن از کدام نوع ست مثال اول اینست
که دریافت نمایند که آن سم از مقطعات حاده ست پس علاجش بمثل شیر و مسکه و فالوذهٔ سیال مرتب بروغن بادام یا بروغن گاو و هر چه
تیزی آن بشکنند باید کرد و یا ید انند که آن زهر از جمله سموم ملتهبه ست تبرید او بکافور و گلاب و آب کشنیز و مانند آن همه بریخ سرد کرده باید کرد
و اعضای رئیسه را و را بمثل طلعب وغیره ضماد کنند و هر وقت آنرا سرد کنند و انچه مثل این را بسیار نفع کند دوغ گاو سرد کرده ست و اگر حاجت
فصد افتد باید کرد و یا معلوم کنند که آن زهر از مخدرات ست پس تریاق کبیر و دوا المسک در شراب صرف استعمال کنند و همچنین سیر سوده
بشراب آمیخته و یا دریابند که آن سم مضاد جوهر آدمی ست علاج آن بمثل دیطوس و تریاق و دوا المسک و فادزهر کنند و ماء اللحم و شراب
استعمال کنند و مریض و مسکن او را خوشبو نمایند و جامهٔ خوشبو بپوشانند و عطسه آورند و فم معدهٔ او بمالند و در دهان او باد بدمند و موی او
بر کنند و هرگاه نوع سم دریافت گردد علاج خاص آن کنند بدانچه مذکور گردد و بالجمله ادویه که بسبب سموم مینوشانند یا بدان اراده بشکستن تیزی
زهر و تغیر جوهر او میکنند مثل شیر و فادزهر و یا بدان اراده اخراج جوهر سم میکنند مثل گل مختوم و یا بدان اراده مقابلهٔ کیفیت او میکنند
مثل خوردن سیر در شراب برای عقرب گزیده **ابن الیاس** و صاحب کامل و غیرهما گویند کسیکه زهر خورده باشد میباید که دران تساهل
نکنند و صبر ننمایند تا آنکه معلوم شود که آن از کدام قسم سموم خورده ست بلکه واجب ست که همگی مبادرت بنوشیدن آب نیمگرم بسیار در روغن کنجد
کنند و در دهن او انگشت یا پر مرغ مبلول بروغن کنجد داخل کنند و بدان قی نمایند و معده را پاک سازند قبل از انکه قوت زهر در معده و بدن
قرار گیرد و مبالغهٔ تمام در تنقیهٔ معده کنند و اگر قی بران دشوار گردد آبیکه دران شبت و بورق یا نمک و جوزالقی جوشانیده باشند نوشیده
قی کنند بعد ازان شیر بسیار و روغن گاو بنوشند و نوشیدن شیر با مسکه بهتر از نوشیدن شیر با روغن ست پس اگر در معده و امعا
سوزش و التهاب و تشنگی و کرب و خشکی دهن دریابند یقین کنند که دوای سمی حادست میباید که روغن گل و روغن بنفشه بگلاب و لعاب
اسپغول و لعاب بیدانه و تخم کتان و شیر تازه و ماء الشعیر بروغن بادام بنوشانند و غذا شوربای ماکیان فربه یا حریرهٔ معمول از نشاسته
بروغن بادام و روغن بنفشه و شکر بدهند و انار میخوش یا شیرین یا سیب و بهی بمکند و کاهو و خیار و بادرنگ و شفتالو و آلو و هندوانه و بقلهٔ
مبارک و کاسنی بخورند و بر جگر بصندلین و گلاب و کافور ضماد کنند و بر سینه و شکم پارچهٔ کتان مبلول بگلاب و صندل بدارند و تریاق گل مختوم
یکمثقال در اول امر بدهند و نسخهٔ آن مسطور شد لیکن در ینجا وزن حب الغار و گل مختوم هر واحد سه درم و ابریسا دو درم ست و نوشته
که بزبیت بسرشند و اگر حرقت و لهیب شدید باشد و بدین تدبیر ساکن نشود این حقنه لینه مسکن لذع بعمل آرند بنفشهٔ خشک و نیلوفر هر واحد
سه درم غاب سپستان هر واحد سی عدد سبوس گندم یک کف جو کوفته دو کف همه را در دو رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید صاف کرده
روغن بنفشه و روغن نیلوفر هر واحد بست درم بران انداخته نیمگرم حقنه کنند و هرگاه معلوم شود که سم از ملهبات ست آب یخ و پست بر برف
سرد کرده و روغن گل و قرص کافور و دوغ گاو و آب فواکه بارده مثل آب انار بین و آب خیار و ترب و مانند آن بنوشانند و بر اعضای رئیسه ضماد
طلعب و صندلین بسیار زند و اگر جمود و سبات و گرانی در دست و پا و زبان حادث شود بدانند که آن از مخدرات ست پس شراب کهنه صرف و سداب
و یا آب سداب با پونه کوهی و قسط و فلفل و عاقرقرحا و قردمانا مساوی بیاشامند و اگر تریاق و مثروديطوس حاضر نباشد این دوا المسک بخورانند

صفت آن مرصاف قسط برگ سداب پودینه فلفل عاقرقرحا قرد مانا هر واحده درم حلتیت برابر همه باریک سابیده بعسل کف گرفته بسر شند شربتی ازان یکمثقال و یانیم مثقال و یااین دوا دهند بگیرند مرصاف یکدرم قنه دودرم مرر اسوده باقدری شراب ترکرده بخورند و یا برگ سداب وجوز وانجیر و نمک بخورانند و تکمید معده و امعا بآبیکه دران سداب و پودینه و نمام پخته باشند باید کرد و بدن او بمالند تا سرخ شود و بنخود اب معمول بمالکیان فربه و شبت و دارچینی و خولنجان و فلفل و زیره و روغن زیت غذا سازند و اگر حاجت بود این حقنه عادة اعمل آرند بگیرند سنای مکی هفت درم قنطوریون دقیق و نطرون و جاوشیر و سکبینج هر واحد سه درم همه را در دو رطل آب بجوشانند تا بیک آید صاف کرده بران روغن زیت و روغن زنبق هر واحده درم انداخته حقنه کنند و اگر ذبول و سقوط نفس و غشی و انحلال قوت یافته شود کار بزرگ باشد و کمتر ازان نجات یابد زیرا که این از سموم مضاد بدن انسان بجمله جوهر خود باشد علاجش اینست که بعد قی بمبالغه و تنقیهٔ تمام معده تریاق کبیر و قرص افاعی و دوا المسک حلوو مروه دهند و تقویت مزاج بسکنجبین اللحم مع شراب کنند و اگر چیزی ازین یافته نشود بگیرند گل مختوم و شیح ارمنی و غاریقون و بیخ سوسن و پودینهٔ کوهی و جندبیدستر و تخم انجره و ناردین و عصارهٔ فراسیون ازین ادویه مفرد و مرکب بقدر یکمثقال کوفته بیخته بشراب ریحانی بخورانند و فندق و انجیر و سداب دهند و یا آب خار خسک افشرده بنوشانند و یا انجدان یکدرم شیح ارمنی دودرم کوفته بعسل سرشته بآب سیب و شراب کهنه بدهند و صندل و گلاب و کافور که دران اندک مشک حل کرده باشند ببویانند و بعود و عنبر بخور سازند و سینه و فم معدهٔ او را بمالند تا گرم شود و غذا بقیمهٔ معمول از گوشت ماکیان بزیت غسیل که بران شراب ریحانی و گلاب چکانیده باشند باید داد پس اگر صلاح نیابد و غشی و سقوط نبض طول کند و چشم غائر شود و عرق سرد آید طمع بحیات او نباید داشت و بدانند که بعض سموم نگاه در عضوی از اعضا میکنند پس میباید که تفقد آن نمایند تا آن عضو از ادویت او محفوظ ماند مثل آنکه اگر اضطراب در اسفل شکم حادث شود شیاف نرم بردارند یا حقنهٔ لینه بعمل آرند یا اسهال بدوای ملین کنند و اگر بعده حادث شود بآب نیگرم و مانند آن قی کنند و چون بزبان حادث گردد آنچه مخصوص بجگر باشد از ادویه و اشربه بخورانند و هرگاه خفقان و غشی پدید آید قصد تقویت قلب نمایند و اگر تشنج ظاهر شود بعلاج دماغ متوجه شوند و اگر در جائی از بدن لسیب و سرخی حادث گردد بطحلب و صندل و مانند آن آنرا سرد نمایند تا آنکه خدر نشود بشرطیکه آن موضع از اعضای رئیسه دور تر باشد و آنجا که از تناول ادویهٔ گرم گرمی زیاده پدید آید مسکه و روغن باید داد و قی باید فرمود و اگر از شرب آب سردی در عضوی ظاهر شود آنرا گرم سازند و اگر غشی افتد بعلاج غشی مشغول شوند و تقویت اعضای رئیسه نمایند انطاکی گوید سوم که لذع و حرقت پیدا کند حاد باشد در علاج او تکثیر از دهنیات و شیرین و لزج نمایند و اگر حرارت و ظلمت و سدر و حکه و طپش و اختلاط آرد حار باشد دران مثل العبه و گل ارمنی و کافور زیاده نمایند و اگر سبات و ثقل حادث کند بارد باشد دران دوای حار مثل دوا المسک که دران حلتیت بقدر ربع همه ادویه باشد و بمثل شراب و سیر مؤثر ست بالجمله در علاج هر سم واجب ست که اولا ابتدا ابقی کنند بمطبوخ شبت و ترب و بورق در روغن کنجد و روغن گاو و شیر و عسل مجموع یا انچه میسر آید تا آنکه تنقیه حاصل شود بعد ازان منعشات قلبیه و غیره و آبهای فواکه و اگرچه از برگ آنها باشد و ربوب و روغنها دهند و زراوند مع تخم ترنج مربست بعده اگر قوت متحمل باشد فصد کنند در حار و الا بر تلیین اقتصار کنند و اگر قی دشوار باشد انچه آنرا خارج کند مثل قثاء الحمار دهند بهر آنکه قی نافعترین علاج ست درینجا بعده اگر سموم در شیر یا روغن داده باشد آنرا این دوا مخصوص داشته اند کندر زنجبیل زهرهٔ آهوی نر هر واحد دو درم زهرهٔ خروس یکنیم درم شراب کهنه شیر دختران هر واحد دوا وقیه باهم آمیخته سه درم بخورند و اگر در شیرین آمیخته باشد مزید قی و فاد زهر و تریاق الطین بکثرت باید داد اگر باترشی داده باشد در حفظ عصب جهد نمایند و شارب سم در ترشی اکثر از نسل و باه معطل میشود دوا جب ست اگر سموم از خارج بطریق غسولات بعمل آمده باشد مزید عنایت باطلیه بدانچه بهر آن مقرر ست مثل آب برگ آلو و آب کاهو و لیمون و آرد جو و باقلا و صندل و گلاب و آب مورد

وآب سداب و خون خروس و سفیدی بیضه و کافور نشاسته و عصفر و خطمی مجموع یا پنجه ازان میسر آید و در سم که بطریق استنجا مستعمل بود حمول بگل علیق و بارتنگ مسکه مع نصف یکی ازین هر دو داده مدس آن کنند روغن گل زیاده کنند و کذا افیون جدی وقت دبخ کردن و برای سم مشموم استشاق بروغن گل و بنفشه و بامشا وحضض کنند و حکم سم ملبوس قریب از غسولاتست و زیاده کنند غسل بشیر و روغن گل پس آب پس سفیده بیضه و انچه از اطلیه و عصارات برگ اشجار گذشت و روغن سوسن و سم کهربا روغن مالیده باشند مالش صبر و حضض و زهرها و صندل و کبابه مع ربع یکی از انها افزایند و اگر بطریق کحل مستعمل باشد اکتحال نمرد و کندر مع چهارم حصه یکی از انها کافور و هشتم حصه مشک کنند و کذا میعه سائله با آب لبلاب یا آب برگ زیتون **سویدی** مینویسد که شرب طبیخ کرفس و کذا بیخ انجدان و کذا حنظل یا یکمثقال و کذا دارچینی از دو درم تا پنج درم و کذا بیشه یا تا نیم مثقال و کذا بول انسان و کذا خون گوزن و کذا افراسیون و کذا تخم سداب بشراب و کذا اپوست ترنج زرد و بار یک و کذا مروارید سوده سه درم با شیر ماده گاو تازه و یا بروغن گاو هر واحد نافع سموم مشروبه بهت **اطبای هند** گویند که شیره کسوندی که با برگ و بیخ و شاخ او سابیده گرفته باشند بقدر یک کاسه دادن بجهت اکثر سموم مشروبه سود مندست و همچنین منبسل را سابیده نوشانیدن و ایضاً بیخ کسوندی بیخ موتهه برابر با آب سابیده زهر خورده را بنوشانند و کذا مرچ سیاه یکتانک سوده بروغن ماده گاو یکتوله آمیخته بخورانند و اگر کتول یکماشه نیله تموتهه دو سرخ با هم سابیده با آب گرم نوشانند زهر را بقی بینداز د و اگر مغز بینداز د انه کوفته بشیر گاو جوشانده بنوشانند نافع اکثر انواع سم مشروبه بهت و خوردن کسیر و مفید سم حارست و همچنین بیخ چولائی اگر تازه باشد یکتوله و اگر خشک باشد نیم توله با آب سابیده بروغن گاو خوردن برای جمیع انواع سم گرم نافع ست و اگر کبائی خرد سابیده بخورند دافع زهر ست

معالجات سموم معدنیه

انطاکی گوید که سمیات معدنیه در ضرر و نکایت شدید تر اند از نباتیه و حیوانیه ناکول **سم الفار** که آنرا بفارسی مرگ موش گویند از خوردن آن اکثر قی و اسهال بسیار افتد و قولنج و خناق و خشکی دهان و گرانی و سیاهی زبان و سوزش سینه و خفقان پدید آید و چشمها سرخ و بدن گرم شود و بقی الدم و اسهال کهدی هلاک سازد و اگر کشنده نماند دست و پا فسرده گردد و آماس بدن و بثور پدید آید **علاج** اول قی کنانند بشیر گاو و یک آثار و روغن زرد نیم پاو و یا برگ سه ماشه در مسکه گاو یکتوله بلیسانند و بالایش سکنجبین ساده و گلاب یا آب خبازی بکرات و مرات بنوشانند تا قی بقراغت آید بعد ازان سقمونیای مشوی ربع درم بمار العسل یا بحلاب خام بدهند و تا چهار پاس خواب کردن ندهند که دران خوف هلاکت ست و ادویه مزلقه بارده بسیار دهند و مسکه و نبات بسیار لیسانند و در منع خشکی بشیر و روغن و مسکه مبالغه نمایند و جمیع مرطبات آنرا نفع دهد و اگر سبج عارض شود سفوف طین بروغن گل و شیر گاو داغ کرده خورانند و اگر غشی و خفقان و دیگر امراض پدید آید بمعالجه آنها پردازند و غذا شیر و برنج یا فیرنی یا شوربای بزغاله بانان دهند و نزدیک اهل هند کات هندی بقدر دو سه توله در آب حل کرده نوشانیدن رافع زهر سم الفار ست و فوراً فائده میکند و بتجربه رسیده و همچنین بعد قی سفوف پوست درخت گولر خوراندن و آب بیخ کیله و کافور نوشانیدن نافع بود و گویند که اگر مغز تخم کنار دو مانک بار یک ساخته با آب بخورانند سم الفار خورده را مفید ست و هر چه در علاج سیماب مقتول و مصعد می آید بکار برند

سیماب مصعد و مقتول و شنگرف

خوردن ایها درد شکم و مغص شدید و اسهال خون و گرانی زبان و ثقل معده و حبس بول و ورم بدن آرد و گاهی احتراق خون و امراض آن حادث شود **علاج** بطبیخ شبت و شراب و عسل و بورق قی کنند و یا بورق هفت ماشه در عسل سه توله بدهند و قی فرمایند بکرات و مرات و بالایش شراب کهنه نوشانیده باز قی کنانند و مار العسل و بورق هر دو آمیخته حقنه سه چهار مرتبه کنند تا تنقیه خوب حاصل آید پس شیر گاو شکم سیر دهند و لعابات بارده نوشانند و شوربای چرب دهند و انچه در علاج مرداسنگ گفته آید نفع دهد و صاحب کامل و حاوی مینویسند که بعسل و شبت و تخم ترب و بورق قی کنند و اگر ازین خارج نشود حقنه با آب چقندر و روغن کنجد و مری و خطمی کنند و هر گاه معده و امعا پاک گردد و سبج عارض شود سفوف الطین بروغن گل و شیر سنگ تاب یا آهن تاب دهند و گیلانی گوید که از علاج جیدا و اینست که بعد قی و حقنه سه درم مرلبشراب حل کرده یا مار العسل چند کرت بدهند و تقویت دل با دویه و اغذیه مناسبه کنند بعده حریرهای چرب و شحوم لینه استعمال کنند و از عادت اهل هند ست که چون انسانی از خوردن سیماب مصعد ضرر یابد امر بخوردن پیٹه و مربای آن میکنند و در تناول او افراط مینمایند و بدان صحت می یابند و مداومت بخوردن او هر روز چند

میکنند تا آنکه آثار صحت ظاهر شود و بعضی اطبای هند میگویند که برای دفع مضرت سیماب و شنگرف جوانسه و یا کشنیز خشک در آب شیره برآورده چند روز بنوشند و یا رشحن بنفشه تخم خربزه پخته در شیر گاو یکنیم پاو حل کرده هفت روز بنوشند و ایضاً برای دفع ضرر کشتجات مثل سیماب و شنگرف و مس و فولاد برگ نعنع رسته و جامن بقدر دو تولهٔ هر روز بطور رنگ سابیده نوشیده باشند که با استعمال این بسیار کسان صحت یافته اند و از معمولاتست و دو نسخهٔ معمولی در اخراج کشتجات باد ارابول در اودویهٔ جلد سوم مسطور شد و ایضاً شخصیکه کشتهٔ سیماب خام خورده باشد باید که تا بست و یکروز برگ لیموی کاغذی مثل رنگ سابیده بنوشد تمام سیماب از بدن دفع شود و ایضاً اگر بدن ترقیده باشد و جا بجا سوراخ شده برگ کرنجوه بطور رنگ سابیده صاف کرده روزمره یک پیاله بنوشد و نان نخود با کمتر نمک و روغن بسیار بخورد در چهل روز صحت شود و حکیم شریف خان در تالیف شریفی مینویسند که برای کسیکه سیماب نیم خام خورده باشد و او را آبله و شوره حالت جذامی پیدا شده باشد یک عدد درخت نیل مسلم از بیخ برآورده قطعه قطعه کرده در ظرف کلان در آب بسیار خوب بجوشانند بعد ده صاف نموده یک پیاله از آن آب ناشتا بخورد بعد از نیم ساعت بازیک پیاله بخورد همین قسم تا شام خورده باشد و غذا در آن روز هیچ نخورد همه سیمابات راه بول برآید و یک روز کفایت کند و اگر حاجت افتد روز دوم هم استعمال نماید و بول را در ظرف برنجی یا سفالی (چینی) بگذارد تا سیماب بنظر درآید بعضی اعزه این ترکیب را استعمال نموده اند و منافع آن مشاهده کرده اند

مرد اسنگ و رصاص و سفیداب و جیسین

از خوردن مرد اسنگ و براده رصاص در هم بدن و عدد سخت و نفخ پدید آید و نفس تنگی کند و گاه مختنق گردد و گاهی باد آن اعراض ایلاوس ظاهر شود و رنگ بدن مثل رنگ اسرب شود و قولنج و حابس بول و خشکی دهان و ثقل زبان و ضعف معده و امعا ظهور نماید و گاه باشد که اسهال با فراط آید که منجر بسحج امعا گردد و خوردن سفیداب سفیدی زبان و استر خای اعضا و سرفه و فواق شدید و خشونت و خشکی حلق و زبان و درد فم معده و تمدد و اختلاط عقل پدید آرد و گاهی بول سیاه یا دموی گردد و از خوردن جیسین قولنج و اختناق و خشکی دهان عارض شود علاج مفتحات مثل تخم شبت و ترب و پوست سیاه اصل السوس و یک ماشه انجیر زرده هر دو در یکنیم آبار آب شوره بجوشانند که بنیم آید جوارالقی و ماشه اوراق سه ماشه سودهٔ سردار و ساخته عسل سه تولهٔ اضافه نموده بدهند که قی بسیار افتد و جهت اسهال مغز فلوس و آب کاسنی مالیده صاف کرده روغن بادام یا گاو آمیخته بدهند و یا جوارش سقرجلی مسهل با شربت دینار دهند و یا حقنهٔ حاد بعمل آرند بعده بهر تعدیل مزاج بتجویز حکیم هر چی خورانند و بجهاتی برند که عرق آید و ادویهٔ معرقه دهند و غذا نخود و اب برغ تنها و یا شوربای مرغ بانان بدهند و بقول ابن الیاس قی بیخیزی کنند که دران تفتیح باشد مثل تخم کرفس و شبت و انجیر و ورق و مار العسل و اسهال بجوارش شهریاران نمایند و جوارش فلافلی خورانند و خردل و یا شراب آب مطبوخ کرفس و انیسون بنوشانند و دو گاهی شبت کرده آن را با سفیداب مرتب از لحوم مرغان سازند و علامت صحت اسهال شکم و ادرار بول ست و بالجمله محتاج بمفتحات مدرهٔ معرقه مسهله بود و در خوردن سفیداب قی بسیار العسل و شبت و نمک کنند و یک دانگ سقمونیا بسیار العسل خورند و یا بگیرند تخم کرفس و انیسون و بادیان هر واحد سه درم و در آب جوشانیده بقدر سه اوقیه از آن بنوشند تا ادرار بول کند و یا حقنهٔ قوی بکار برند و نگذارند که خواب کند و آنچه این را نفع کند آنست که کنجد بخورند و بخایند و بران شراب بنوشند و در خوردن جیسین با العسل و لعابات از جمله حریرا لینه بنوشانند تا خشونت حلق زائل شود و احتیاج با سهال نباشد و بگیرند سقمونیا یک مثقال و در جلاب شکر سفیده درم بدهند و معاودت اسهال بمرات نمایند و اگر سحج حادث شود علاج آن نمایند و شیخ مینویسد و احبیست که مرسه درم در شراب حل کرده بنوشانند و یا سنبل رومی بسر گین کبوتر صحرائی بشراب بدهند که این علاج بلیغ النفع ست و یا افسنتین و زوفا و یا تخم کرفس و یا فلفل خاصتهٔ هر واحد بشراب خورانند و یا یکدرم مر با نیم درم فلفل بدهند تا عرق آید و یا شش قیراط سقمونیا در العسل دهند و در سفیداب گاهی در دوائیکه بدان قی کنند روغن اقحوان و روغن سوسن و روغن نرگس داخل میکنند و در ادویهٔ او صمغ آلوی افتد و در جیسین خاکستر اوراق انگور بجا شاسفید گفته اند و کرمانی و غیره نوشته اند که در مرد اسنگ بعد قی سه درم مرو دو درم سنبل بعسل یا شراب بچهار نوبت دادن مفید ست و تخم کرفس و افسنتین هر مساوی بقدر دو مثقال با آب کرفس یا بشراب یک اوقیه ادرار بول نماید و در سفیداب بشربت افسنتین ادرار بول نماید و خوردن مسکه و شراب نفع دارد و عصارهٔ افسنتین یکمثقال با العسل چند بار دهند تا بول بیارد و در جیسین این شیای اعابیه و عصاره خطمی رطب و ملوکیه دهند بعده ربع درم سقمونیا در جلاب بدهند و اگر اعراض ساکن نشود اعادهٔ اسهال کنند و صاحب کامل گوید که علاج شرب سفیداب رصاص قی بسیار العسل و شبت و اندکی نمک گرم ست

فرفیون نسخه

ونیم مثقال شبرم یا یکدرم حب النیل بخورانند وآبیکه دران تخم کرفس وانیسون وبادیان وقسطین ومی جوشانیده باشند بیاشامند اورا بول نماید وسویدی گوید که شرب طبیخ انجیر بسا العسل کسی راکه سفید اب خورده باشد نفع کند وکذا آلوی بخارا واصل السوس کوفته جوشانیده بدان قی کردن وکذا صمغ آلو بشراب خورده قی کردن وشرب خاکستر چوب انجیر ویا انگور برای شارب جیسین نافعست وسرهندی مینویسد که درسفید اب خوردن اجوائین مسلم صبح وشام خیلی مفید یافتم

زرنیخ وتوره وزنجار وصابون

خوردن هرتال وآهک وصابون سبج وقروح امعاء وحرقت معده وورد شدید شکم وخشکی دهان واسهال دموی وعسر البول وسرفه وسردی ویبوست ودیابیطس وغشی آرد واز خوردن زنگار مغص شدید وسوزش حلق وشکم وجراحت معده وقی حادث گردد علاج ببزرکتان وجرجیر وخبازی وشهد قی کنند بعده آب برنج وآش جو وشیر ومسکه وروغن ولعابات خورند وشوربای چرب تناول نمایند وکسیکه درحلق او غبار آهک بسیار رود العبه والبان آنرا کفایت کند وبقول شیخ ابتدا کنند بدانچه تناول او درکسر صدت آنها واجب بود مثل فالودجات مرتب بشیر چرب ومارالشعیر بروغن بادام ومانند آن بعد ازان آب گرم بجلاب یا بروغن بنوشیده قی کنند وعصاره ملوکیه بعسل دهند وهمواره شیر ولعابات ولزوجات ودسومات وشوربای شحمی وخصوصا بنجازی بیاشامند واگر سرفه حادث شود بسلینات مغریه معالجه نمایند وعلاج توره نیز قی وحقنه وتدسیم وتلیین ست وعلاجش قریب ازعلاج زرنیخ بود وگفته اند که بول خر زهره آنرا بقدر دو دانگ درآب گرم بنوشانند وصاحب کامل گوید که صاحب او روغن انجدان وآب گرم ویا روغن زرد ونمک نوشیده قی کند بعده شوربای آکیان قی به وروغن بادام یا لعاب اسپغول وروغن تخم کدو بنوشد وایضا حقنه بماء الشعیر وروغن بنفشه که دران عناب وسپستان پخته باشند مع لعاب اسپغول ولعابات تخم کتان وسفرجل بعجل آنرا

زاج وشب

خوردن ایها سرفه شدید که مؤدی بسل گردد پیدا کند علاج شیر تازه ومسکه باشکر دهند وشربت بنفشه باآش جو وروغن بادام خورانند وحریره چرب شکر وروغن بادام دهند وزردی تخم مرغ نیمبرشت وشوربای مرغ فربه وقلیه اسفاناخ غذا سازند واشربه زوفائیه ومانند آن بنوشند

برادهٔ آهن وحبث الحدید

خوردن اکاله دهن ودرد سر وخشکی دهن ودرد شکم آرد علاج شیر تازه مع بعض مسهلات قویه بنوشانند تا اسهال آید ومسهل قوی منقول از حکیم عابد سرهندی اینست که بگیرند حب النیل غاریقون بسفایج تربد برگ سنا افتیمون زنجبیل بنفشه مساوی حب النیل را درروغن زرد بریان نمایند پس باسائر ادویه کوفته بیخته بروغن بادام چرب کرده ازسه درم تا چهار درم بجلاب استعمال کنند وتکرار نمایند وهمچنین ماء العسل که دران سقمونیا حل کرده باشند آنرا نفع دهد بعد ازان روغن ومسکه دهند ومدام روغن گل وسرکه وگلاب برسر نهند وقدری سنگ مقناطیس غیر بارکیده خورند وعقب آن مسهلات لینه بنوشند وگاهی حاجت افتد که هر روز یک درم مقناطیس خورانند بعده شوربای چرب وحریره مزلق بروغن گاو دهند تا اسهال کند وچون معلوم شود که آهن هنوز در معده باقیست بدین اشیاء قی آورند الماس سم قاتل محرق بمضمست علاج فی الفور آب گرم وروغن قی کنانند بعد ازان شیر تازه بنوشانند

معالجات سموم نباتیه

بدانکه ردی ترین سموم نباتیه قاتل بجمله جوهر خود بیش ست وگویند که زهر هلاهل عصاره برگ وساق اوست واز خوردن بیش ورم لب وزبان وحنجوط چشم والتهاب وخشکی وسقوط قوت وتواتر نفس وبدبوی دهن وغشی متواتر ودوار وصرع وضعف ساقین ازمشی عارض شود وهرکه ازان خلاص یابد دردق یاسل افتد علاج لازم ست که مبادرت بقی نمایند بطبیخ تخم خلیج وقی بمرات کنند وطلا ورروغن گاو متواتر بنوشانند وقی کنانند وهمچنین هر ساعت طبیخ پوست بلوط بشراب دهند بعده علاج اصلی او فادزهرود والمسک وجدوار وتریاق کبیرست واز بهترین اشیا برای آن خوردن مشک ست بحاک فادزهر ویا مقدار یکدرم زوار المسک با یک قیراط مشک وقومی گفته که بیخ کبر فادزهر بیش ست وحیوانیکه آنرا بیش موش گویند خوردن او سریع النفع ست وبقول مؤلف اقتباس آب چقندر ویا قطف ویا پالک سبز نیم آثار

وشیر گاو ویا بز یک آثار در روغن گاو چهار ونیم تولچه نیگرم نوشانیده بکرات قی فرمایند واز خارج بپر مرغ هم تحریک نمایند که قی خوب آید بعده زیره یکماشه سوده در خمیرهٔ صندل تر ش یکتولچه آمیخته بلیسانند بعده شربت انار کوهی ترش وشربت لیمو هریک دونیم تولچه در عرق زرشک وبید مشک وصندل ونیلوفر وکاسنی هریک چهار تولچه تخم ترنج سه ماشه خوانیده بنوشانند وبفاصلهٔ دو یا سه ساعت رگ هفت اندام زنند وخون بسیار گیرند که غشی افتد پس گلاب وعرق بید مشک وآب شیرین بر برف سرد کرده بر رو وسینه زنند وپارچه بصندل سفید که بگلاب وبید مشک وعرق بهار نارنج سوده باشند آغشته بر سینه گذارند ولحظه لحظه آنرا بعرقهای مذکوره تر دارند تا بهوش آید وباز تکرار قی ودوای اول نمایند تا هشت پاس غذا ندهند وعوض آب گلاب وعرقهای مذکوره نوشانند واز پاس نهم آش جو با شربت نیلوفر دهند ویا خشکه بدوغ گاو ومربای کرونده وتمر هندی وافشرهٔ فالسه وزرشک وخرمای هندی وراحت جان درین باب نفع عظیم دارد وتنقیهٔ بدن بمسهلات صفرا ومطفیات خون بکرات نمایند بعده قرص کافور با دوغ گاو دهند وغذا بدستور دارند ولیکن روغن زرد ومسکه دران بسیار بود وجزات گاو میش ودوغ ترش بسیار دهند که در رفع سمیت این عظیم الاثرست وهمچنین ترشیها وخصوصًا اچار لیمو وغیره که در مقطر افتاده باشد وتریاق کبیر بسیار مفیدست واگر بهم نرسد عوض آن مثرودیطوس کنند وتریاق اربعه نیز نفع دارد وصاحب کامل گوید که بزودی قی کنند بروغن زرد یا زیت یا روغن کنجد وآب گرم که دران تخم شلجم وشلجم جوش داده باشند بعده تریاق فاروق نیم مثقال با ندک آب مطبوخ تخم شلجم ویا آب سداب دهند که دران قدری مثرودیطوس مالیده باشند بروغن گاو بدهند وفاذزهر خالص با آب سوده وپوست بیخ کبر باریک سوده با آب سداب دهند وکرمانی گوید که چهار اوقیه طبیخ شاه بلوط با یکدرم دوار المسک ویا نیم دانگ مشک فقط سود مندست واز جمله تریاقات عظیم الاثر پوست بیخ کبر در روغن گاو

قرون السنبل

قسمی از بیشست وآنرا بهندی سینگیا نامند از خوردن او علامات سرسام وسیاهی زبان وبول الدم ظاهر شود علاج بعد علاج کلی سموم مشروبه از قی وغیره وایضًا قی بماء الشعیر در روغن گل نیگرم ومانند آن کافور یکماشه با چند تولچه گلاب بخوراند بر برف سرد کرده دو قرص کافور با دوغ گاو دهند وآب سیب سه اوقیه بر برف ویا پوست سیب ترش ویا پوست جو با آب برف وجلاب ویا آب انارین ویا آب خیار ویا آب عنب الثعلب ویا آب هندوانه سه اوقیه بشکرده درم ویا ماء الشعیر با آب انار ویا جلاب بلعاب اسپغول ولعاب بهدانه بر برف سرد کرده ویا شیرهٔ تخم خرفه بروغن بادام وروغن گل بر دبیخ ویا دوغ ترش بر برف ویا شربت صندل بنوشانند وبر جگر ومعده ودل صندل وگلاب وکافور ضماد کنند ویا قیروطی معمول از گلاب وآب خرفه وآب کاهو وآب حی العالم بروغن گل وموم سفید بر برف سرد کرده بخرقهٔ کتان آلوده بر سینه ومعده وجگر نهند

قرفیون وکرمدانه

از خوردن قرفیون کرب شدید ولیب وسوزش در شکم وفواق عارض شود وگاهی اسهال با فراط گردد وگاهی خون با سهال آید واز کرمدانه چکه ودرم عارض شود علاج با آب شبت وروغن بادام قی کنند بعده تبرید با شیای مبردهٔ قویه نمایند وپوست جو با برف بخورند ودر آب سرد نشینند وگلاب بر برف سرد کرده تجرع نمایند وروغن گاو ومسکه بسیار خورند وآب انار میخوش وآب سیب میخوش ودوغ بر برف سرد کرده بنوشند پس معالجه بعلاج قرون السنبل نمایند وخوردن حریره بر برف سرد کرده سود دارد

البان متنوعات

مثل شیر شبرم وشیر عشر وشیر انجیر ومانند آن وسقمونیا از خوردن اینها سوزش شدید واسهال مفرط وعسر بول عارض شود علاج کسر حدت وقوت او بروغن گاو ومسکه وشیر ودوغ کنند بعده علاج بربوب قابضه چون رب بهی ورب باس وقرص طباشیر قابض وقرص کهربا ورب آس وپوست سیب وبهی کنند واستحمام با آب شیرین معتدل در گرمی وسردی نمایند

و شیر شیرم را بختن آب برف بر بدن نیز فائده دارد و عرض حادث ازان چون اسهال الدم و بول الدم را بدانچه در باب آنها معلوم شده علاج کنند

دفلی یعنی خرزهره

کثیر او انسان و دواب و سائر حیوانات را قتل کند و قلیل او کرب شدید و لهیب عظیم و نفخ شکم آرد علاج مبادرت بقی نمایند پس بشیر برغن غره متواتر کنند و لعاب اسپغول و بهدانه هریک ماشه در عرق بید مشک و گلاب هریک هفت تولچه شربت نیلوفر چهار تولچه بنوشانند و بمسهل صفرا تنقیه بدن کنند و مطفیات خون بسیار دهند و در روغن گاو و مسکه هر قدر که خورده شود بسیار مفید ست و لعاب بهدانه و لعاب اسپغول و لعاب کتیرا چه بروغن بادام سودمند بود و طبیخ خرما و حلبه بسیار نافع ست و شوربا های چرب و اخیصه و فالودجات معمول بروغن گاو و مسکه و روغن بادام خورانند و یا تخم فنجنگشت در آب جوش داده بنوشانند کذا فی طبقات ۱۲ گفته اند و انجیر بعسل نفع کند و شکر و جلاب و بیمه شیر نیم بها آمرزنافع ست و رب انگور نیکو ست و حقنه لعین مرطب آمرزنافع بود و غذا آش جو و مهلبه کرده بر بنج بشیر و شکر خوب ست

بلادر و کیکج

از خوردن آن تقطیع در حلق و شکم و التهاب و حرقت شدید در دهن و معده و سوزش امعا و شور و آبله در لب و دهن و تب حاد و سرسام حادث شود و گاهی از ان جنون و وسواس سوداوی بسبب احتراق اخلاط عارض شود و بعضی را بسبب موافقت نقصان نکند علاج مرادای خاص این قی کردن بروغن گنجد و آن بیگرم ست پشن چنج نای سرد و تر مانند شیر و دوغ و آش چو دهند و روغن بنفشه و روغن بادام بکار برند و کنجد و ناریل و ریالی نیز مفید بود و گویند فاذهر آن مغز جو ست و شیر زنان سر مالیدن و لعاب اسپغول و بهدانه بنبات شیرین کرده نوشانیدن نافع ست و بقول شیخ روغن بادام در روغن کنجد و مسکه در روغن گاو و شیر تازه و دسومات از شوربا ها مانند آن بنوشند تا سوزش ساکن شود و دوغ گاو بر برف سرد کرده و ماء الشعیر سرد کرده و آب خ اگر سرد کرده خورند و در آب یخ بنشینند و بعلاج سرسام معالجه نمایند و از اشیائیکه بدان علاج کنند مغز چلغوزه است و مجوسی گوید که مبادرت بقی کنند از مسکه و روغن گاو و روغن گل بعده شیر تازه و جغرات بشیرهٔ تخم خرفه و روغن بادام بنوشانند و ماء الشعیر با بذرک و روغن بادام دهند و هرگاه سوزش در حلق یابند غرغره بروغن بادام یا روغن تخم کدو مع شیر و اعابیده انه فرمایند و ازان ماء الشعیر بر روغن بادام چند روز قطع نکنند و غذا بمزورات از کدو و پالک و قطف و عاش بروغن بادام بسیار سازند و مغز خیار و بادرنگ دهند و مولف اقتباس مینویسد که اول فصد هفت اندام یا سلیق کنند و خون بسیار گیرند و آب اسفناخ تنیم آثار و سمک طعام یکنیم تولچه آمیخته نوشانیده قی بکرات و مرات نمایند و از ماست گاو اغتسال فرمایند بعده در آب سرد نشانند تا نگلو و شیرهٔ کاسنی و خیارین و مغز تخم تربز و بنفشه هریک پنج ماشه تخم کاهو هفت ماشه لعاب اسپغول و بهدانه هریک سه ماشه در عرق کوه و کاسنی و نیلوفر و بید ساده و گلاب یک پنج تولچه برآورده شربت نیلوفر و لیمو هریک دو تولچه و اگر مقدور باشد اول طباشیر دو ماشه جواهر مهره یکماشه ورق طلا یکعدد بشربت سیب دو تولچه آمیخته بلیسانند والا طباشیر زرشک صندل سفید سوده هریک یکماشه در شربت لیمو دو تولچه اول خورانیده بنوشانند و اگر بجای شربت نیلوفر شربت انار برین کنند بهتر باشد و ضماد از کشنیز و تخم خرفه و کاهو و گل ارمنی همه برابر صندل سفید پنجم حصه جمله در گلاب سوده بکار برند و چون خشک شود بماست گاو شسته تجدید ضماد نمایند در روزی سه چهار مرتبه و غذا بپنج همراه جغرات و یا پالک و قطف سازند و گویند که روغن بنفشه و نیلوفر که در بینی چکانند و آب انار میخ ش امتصاص نمایند انتباه گاه باشد که از رسیدن عسل بلادر یا دود آن ببدن و رم و خارش و بثور عارض شود پس آنجا را بدوغ ترش بشویند و روغن ناریل بمالند و مغز گردگان و مغز ناریل و حب السمنه و کنجد سیاه باریک سابیده ضماد کنند و بعد چند ساعت بدوغ بشویند و بعد زمانی باز ضماد تازه کنند و اگر تمر هندی در آب کرده صاف نموده و ران آب مغز ناریل بیخ صندل سابیده طلا نمایند سوزش گرمی فی الفور زائل شود و صندل سفید و سرخ طلا کردن نیز سود دارد و ایضاً آبنه بلدی و برنج ساٹھی و دوب با آب شبینه سوده مالیدن و یا کنجد سیاه بشیر گاو سوده یا در مسکه آمیخته طلا کردن نافع ست و قدری کنجد یا مغز جوز یا حب السمنه خوردن نافع و همچنین از برگ تمر هندی شیره برآورده یا تخم تمر هندی سوده و یا چوبچینی و کنجد در شیر سوده خوردن و ضماد کنجد و اصل السوس با شیر باده گاو هم مفید ست و کذا مرداسنگ سابیده ضماد کردن و آنچه بدن ممتلی و اماس قوی بود باید که فصد کنند و مسهل صفرا دهند و فصد زود و از اله ورم آن می نماید

عنصل ردی

از خوردن آن قروح امعا و مخض در شکم و تقطیع و اسهال خون عارض شود علاج قی با آب شبت و روغن کنجد نمایند بعده شیر آهن تاب و زرده بیضه

درسرکه جوش کرده وسفوف بزور و مقلیاتا دهند واشربهٔ مبرده وآب فواکه باردهٔ قابضه بنوشانند وشیرهٔ خرفه دلعاب بهدانه نفع دارد وصاحب کامل گوید که اگر سیج عارض شود شیر وسفوف الطین دهند واگر سیج نباشد سفیدهٔ بیضه ولعاب بهدانه که دران صمغ عربی حل کرده باشند بدهند دروغن بادام یا روغن کنجد وشوربا های چرب

حب السلاطین

یعنی جمال گوئه ازخوردن او اسهال بسیار وکرب عظیم ولیپ وحرقت شدید عارض شود علاج ازشیر وروغن زردی کنند بعد ازان دوغ وآشیای باردهٔ قابضه مثل شیرهٔ تخم خرفه ولعاب اسپغول وصمغ عربی وکتیرا ونشاسته وفالوده بدهند وخوردن نارنگی وآب لیمو وانار ترش هم مفیدست وبقول شیخ کسر حدت او بنوشیدن شیر ومسکه میتواند نمایند ومنع اسهال بشغول گردند وگاهی مضرت ومنع اسهال او را تریاق کفایت باشد گویند که ربیب بهی او را درآب سرد غسل کردن سرسختیرو روغنها ومغزها خوردن نیز منعست

کندش وحریق سفیدوعرطنیثا وقثاء الحمار وغاریقون سیاه وتربدزرد وسیاه

کندش غشیان بسیار آرد وگاهی خنق نماید وهمچنین حریق سفید وعرطنیثا وگاهی تحریک اسهال کنند وخفقان ودرد شکم وحرقت بول آرند وهمه مؤدی بضعف وسقوط قوت وعرق سرد وتشنج گردند وحریق سفید وغاریقون سیاه در تاثیر بسیار متشابه اند علاج در جمله مبادرت بقی نمایند بنوشیدن آب گرم بسیار وعرق وحقنهٔ قویه مثل شیرگرم حقنل کنند بعده معالجه بخنق او نمایند بدانچه در علاج فطر بیاید وچون تشنج عارض شود شیر وروغن گاو بسیار نوشند ومفاصل او بقیر وطیات لینه بمالند وازوم آبزن معتدل کنند وبعلاج تشنج بالبس علاج نمایند وتربدزرد یا سیاه باوغال آب بشربت دردی وکثرت شیر شیر وروغن گاو یا روغن بادام بریزند سرد کرده نیز مزمور موده اند

حریق سیاه

ازخوردن او اسهال شدید بسیار وخنق وخفقان وحرقت زبان وآروغ بسیار ونفخ عارض شود بعده تشنج وارتعاش وهلاکت رو نماید علاج کسر حدت او بنوشیدن شیر شیر وروغن گاو کنند ومبادرت بقی نمایند وپنیر تازه ومسکه وروغن گاو تازه وشوربا های چرب بدهند بعده علاج اسهال بریوب قابضه واقراص کنند وچون اسهال افراط نماید درآب سرد نشانند واگر تشنج حادث شود علاج آن نمایند وتشنج میفرماید که بعد کسر قوت او فستقین بشیر اب خورانند ویا بگیرند زیره دانیسون وجندبیدستر وسنبل مسادی وقریب دو درم بشراب بدهند وبر نفخ خرقه گرم کرده کمادات مفشیه نهند بعده پنیر تازه بعسل وروغن وشوربا شیر شیر یا شیر خر وآب بسیار نرد

شراب صرف

برنهار اکثر ازان فنجان وخفقان واوجاع مفاصل او التهاب دماغ وحرقت معده واختلاط عقل وگاه تشنج در اسهال او عارض شود وخصوصا بعد از تناول غلیظ شیرین باشد علاج تا ممکن باشد قی بمقیئات کنند که آن بهترین علاجات فصد در اسهال متعاقب اگر ضعف نباشد واگر ضعف باشد بعد از تبدیل مزاج بآب سرد یا آب تخم شربن وغیره شربت غوره یا شربت سرکه وآب خوراکه فربس کافور نمایند وگاهی از کثرت شراب بهوشی وغشی وغثیان عارض شود درین صورت بعد قی شربت حامضه یا باردهٔ بیمزه یا سکنجبین ولعاب اسپغول آبنده وعرق از منع تارک تشنه آب بسرد بسیار برآن منع ریزند وخرقه بصندل وگلاب کافور تر کرده سر ومعده بر سر گذارند وضمده باردهٔ مثل صندل وتخم کاهو بسینه ضماد کنند وگاب سرد کرده بروز تند بهوش آرد پس شربت لیمو وشربت انار ترش در گلاب وعرق بید مشک وعرق صندل حل کرده بر بیخ سر وساخته بدهند که مجرب ست ودیگر اشربهٔ ترش وافشرده های نمش نافع وبوییدن عطریات وغوردن نمک سیاه مفیدست از جمله اصحاب دارا شکوهی آنست که نمک را در آب گرم حل کرده بپشت ناخنهای دست وپا طلا کردن ودر ناف نیز مالیدن فورا بهوش می آرد وحالت صعوبت احوال قدری تریاق فاروق بآب حل کرده باید داد

تنباکو

هرگاه از کشیدن تنباکو وگرفتن او ضعف وتنباکو غشی وغثیان عارض شود شیر شاندن وروغن کدو وبینی چکاندن او بقباله تا بینجا عارضا ایجاد وبه سمیه نباتیه عارضه بسط شد الحال معالجات سموم نباتیه بارده بقلم می آید

افیون

خوردن او بسیار دگرفتگی زبان وخدر دست وپا وسردی تیرگی آن ودوار وغور چشم وتاریکی آن وثقل بدن وخارش آن وزردی لب وچهره وفواق ونفخ شکم وتنگی نفس آروده وبوی او از دهن آید بعده مقوی یکباره از خانق وعرق سرد ونفس بارد وموت گردد واکثر این علامات وقتی عارض شود که مقدار افیون متناول اندک باشد واگر بسیار بود فی الفور بسیات مفرط که متصل ممنوع بود واجب کنند وبالجمله در دوم از آن کشنده ست علاج بآب شربت وتر وعسل ونمک هندی قی نمایند پس شیر وروغن گاو خوردن دهند وآنچه فلوس مسهل در آن خوشانیده نگهدارد در آن انداخته باشند قی بسهولت می آرد همچنین زنگار یا سرخ

در آب گرم یا آب دوینه مقشر یا شیر ورغن حل کرده نوشانیدن وچون یکدرم بیدانجیر را در آب سائیده بنوشند ضرر سمیت افیون دور میکند وقی هم می آرد وهمچنین نوشیدن تخم بیدانجیر سائیده بقدر یک پیاله قهوه خوری نیمگرم مقی ودافع ضرر آنست وکذا نوشیدن فاذهر فائده عظیم دهد پس شراب کهنه که دران چند بیدستر ودارچینی انداخته باشند مفید بود وحلتیت وتریاق فاروق وماستا آن که در علاج کلی برای سم بارد گذشت مفید بود وناریل دریائی یکدانگ سوده با آب خالص دادن ودو سه دفعه استعمال کردن تا که سم افیون برآید بسیار مجرب است وکذا بند کاغذ سفید با آب حل کرده نوشانیدن هم افیون یا کاغذ در قی برمی آید وبکرات آزموده است وجدوار بقدر سه ماشه برای رفع سمیت افیون وجمیع سموم مفید است وچوب پیاز انگا وجدوار وپیتاوناریل دریائی وزهر مهره خطائی وقدری فلفل سیاه ودرگلاب سائیده از نبات شیرین کرده نوشانیدن بغایت مفید است وجمیع اکثر سموم مجرب واگر چوب حیات اضافه نمایند بهتر است ونوشانیدن آب زرد معصفر نیز مجرب نوشته اند وبعد قی حلتیت بقدر دو ماشه در دو سه دفع خورانیدن برای رفع زهر افیون معمول است وآشامیدن چند بیدستر بمقدار یکدانگ افیون خورده باشد مجرب است ویکدانگ در محلی که مقدار آن معلوم نباشد بعسل ویا مسکه دادن معمول وآشامیدن مغز نیم دانه سداب سوده دافع ضرر افیون است ونوشیدن دو سه سبز شیره کشیده از مجربات حکیم علی است وبقول اطبای هند از طبیخ فلوس سی برگ سه قی کنانند وبرگ ارهر یا برگ گوسه بنوشانند ومغز تخم بیدانجیر بخورانند وهمچنین پیاز فائده میدهد ونقوع سرخه کوکنار وسوندی جهت دفع سمیت افیون واکثر سموم مشروبی عدیل است وگویند تیجبل که دوای معروف است سائیده لیسانیدن در ازالهٔ زهر افیون اگرچه بار وغن کنجد خورده باشد مجرب است وتخم ترب هر دو برابر کوفته بیخته با سرکه آمیخته خورانیدن کیف افیون فوراً زائل کنند وگل رنڈ از چهار ماشه تا شش ماشه با یکماشه فلفل گرد سائیده نوشیدن دافع سم افیون ودهتوره است واگر برگ نارسی که در تالاب ها بهم برشکال میروید آنرا بطور تره پخته بخورند در آب سائیده بنوشانند تریاق افیون است وبقول اهل تجربه اگر آب برگ آن در حقهٔ افیون اندازند وبعد سه روز از ان افیون هر قدر که خواهند بخورند مطلق اثر او باقی نماند اقوال حکیم ابو علی سینا مینویسد که درین توانین مستقره مشترکه از قی کردن بروغن وآب ونمک وبورق پس سکنجبین استعمال کنند واگر عسل بنوشانند بعد از ان حقنهٔ قوی بعسل آرند واز ادویهٔ او سکنجبین سنتین ایضاً افسنتین در شراب است وحلتیت تریاق اوست وکذلک ارچینی خاصتهٔ مهم سرکه وسکنجبین وسکنجبین نیز بهمچنین بند بیدستر خاصتهٔ وفلفل مشراب یا سکنجبین بهتر وسداب ونمک وکذا روغن گل بسرکه گرم کرده یا عسل وسیر وجوز هندی وگاهی شارب او را تریاق خاص او میخوراند ان نیست که بگیزد حلتیت واهیل وحب بیدستر وفلفل مساوی بعسل بسرشند مثل نخود تا جوزه وبسیار باشد که بشرب یکمثقال حلتیت درست وپنجاه درم شراب بیجائی از ان خلاص یابند وشراب کهنه کثیر المقدار نوشانیدن آنرا عجیب است خصوصاً اگر رقیق ریحانی بود ومتحمل آب بسیار باشد وبادارچینی باشد ومثل تریاق وبجز بینیاد مشروبیطوس بشراب چیزی نیست وواجب است که دماغ او را بعطسه آوردن از کند شدن مانند آن حرکت دهند که این علاج برای دفع سبات او نیکوست ولازم است که موی او بر کنند وگذارند که بخوابد وبدن او را بروغنهای گرم مثل روغن قسط وروغن سوسن بمالند وبمانند چند بیدستر ومثل مشک بیویند وباید که در آبزن گرم نشانند تا تشنج نشود وخارش او را شتاب دهند تا بثور بای چوب وامخاخ خاصتهٔ وشحوم بنوشانند صاحب کامل گوید که مبادرت بقی کنند بآب گرم که دران شبت وترب ونمک جوشانیده باشند مع عسل واین دو سه دفعه فی الفور بعد آرند وحقنه که دران قثاء الحمار وشبت وسکبینج وجاوشیر وعسل وروغن بید انجیر وروغن یاسمین وتخم کرفس وبادیان زیره وبورق وشحم حنظل داخل کرده باشند بکار برند واندک عاقرقرحا بشراب آنچه ویا اندک چند بیدستر بشراب بنوشانند وتریاق فاروق یا تریاق اربعه یا مشروبیطوس باندک آب سداب بدهند واگر از ین معجون مثل بند قسم دهند نفع کند ونسخهٔ او همان تریاق است که در قول بوعلی گذشت از اجزای مذکوره هر واحد یکجزو وفرفیون ربع جزو بگیرند بعسل کف گرفته بسرشند شرتی از ان از نیم مثقال تا یکمثقال بشراب صرف یا با آب تمام بقدر قوت اعراض وضعف آن وبجز بنیاد درین باب نافع ست وسیر وپیاز وعسل وجوز بخورند وشراب کهنه صرف بنوشند وبدن را در حمام خوب بمالند وبروغن یاسمین مع اندک چند بیدستر بمالند ودر آبزن که دران آب گرم مطبوخ سداب وحمام ومغز بجوش وشبت ودر بنجاسف باشد بنشانند سوم بدی از ین عمل وغیره نقل کرده که خوردن نمک سکنجبین وکذا بیخ ایرسا وکذا بیخواه دو درم در آب خوب جوشانده یکدرم روغن بلسان دران حل کرده وکذا حلیخ بوینه مفتح یا بشراب کهنه وکذا دارچینی بسرکه وکذا تخم سداب دشتی وفلفل بسرکه بتند شراب افیون را نافع کند مجندی گوید شراب که اندران دارچینی وعاقرقرحا وچند بیدستر سوده انداز ند بنوشانند ومرا را بکمادات گرم کنند ومعاجین حاره ودوا المسک هند انطاکی مینویسد که سم افیون بدارچینی وسداب ومر عسل وروغن گل وشراب کهنه بروغن گاو روغی کردن شبت مخصوص ست بهاء الدین گوید که زعفران ومشک اندرا غذیه واشربه دهند وتریاق الطین وجدوار در حلاب مفید آید وجوز السرو وانجیر وخرزهل هم موافق بود وانزا

ف وهمچنین تریاق فاروق وهر دو معاجین مسهل مخلص

کنه هوشی بسیار باشد عطسه آوردن و بدن مالیدن و ادویه بسعوطه دادن قنبر خاب وقی بر سر و پیشانی و کفهای دست و پا مالیدن نافع بود مولف اقتباس گوید که چون طبیب در اول بمریض برسد بطبیخ تخم شبت و تخم ترب و تخم شلجم و خاک هر یک سه درم نه شانیده قی کناند و یا بشیره برگ عرعر یک پیاله و جلنبیت سه ماشه و یا باشیر گاو و بورق و یا بجوز القی که فی الفور نفع میدهد و چون دریشه باشد و بیهوشی زیاده بود دستنه حادهٔ علویان که در سبات مذکور شده بکار برند و چون بهوش آید قی فرمایند بطبیخ مذکور و یا بشیره مغز پنبه دانه و خفیت از معالجهٔ البیر غس بعسل آرند و تریاق اربعه بسی مفید ست و همچنین عنبر خوردن و بوییدن و غذا شوربای مرغ چرب با روغن گاو پختند ابریخ خورانند

جوز ماثل

که بفارسی تاتوره و بهندی دهتوره گویند از خوردن آن دوار و سدر و سرخی چشم و سکر و سبات و عرق سرد و صفر نبض و نفس دون و نهیان و خنده و ضیالات باطله عارض شود و شارب را حرکات مجنونانه کند و چون خواهد که راه رود و بیفتد و موش و مور در نظر بسیار آید و اراده گرفتن آن کند و در اصل ازان چیز نباشد و گاهی دست بجامه و فرش و دیوار برود و خس و خاشاک بچیند و چون غالب شود زوال عقل گردد و مثقالی از و کشنده بود علاج مثل علاج افیون کنند انچه در علاج بیهوشی باید بکار برند و مسکه و روغن زرد و در آهن چکانیدن و شوربای چرب نوشانیدن فائده کلی دارد و ایضاً تخم مغز پنبه دانه دو دام در آب سائیده بنوشند و از مجربات مصنف دارا شکوهی ست که اگر تخم دهتوره یا برگ یا پنج یا گل او خورده باشد مطابق هر واحد ازان از تخم پنبه یا برگ یا پنج یا گل آن بآب سائیده بقدر یک کاسه آبجوری بدهند که درخت پنبه فاذزهر درخت دهتوره است و اگر بادنجان زیره زیره کنند و آب سائیده بخوراند دهتوره خورده را از خود بی با فاقت آرد و اگر بادنجان بهم نرسد برگ یا پنج آن بآب حلایه کرده دهند و یا نمک طعام بآب حل کرده بدهند شیخ الرئیس گوید باید که علاج اول این قی کردن بطبیخ و آب روغن بست و روغن گاو و تریاق اوست و با آن شراب بسیار بفلفل و عاقرقرحا و صعتر بیار و چینی و جندبیدستر بهوشانند و نفع کند آنرا نهادن دست و پا و آب گرم و تسخین بدن بسخرقه سخنه و مالش و بروغن بان و روغن قسط تا ممکن باشد حرکت کنند و ریاضت نمایند و بعد ازان باغذیه چرب و شراب شیرین غذا سازند

تیرج

نیز نفاح ست اعراض و امثال اعراض جوز ماثل و حالتی مثل سرسام ملبغمی بود و کزاز و کری گوش و مکه و سبات شدید لازم اوست علاج بقول شیخ علاج جوز ماثل و افیون ست و لازم ست که انستین در شراب بنوشانند و ایضاً فاغل و جندبیدستر و سداب و خردل و سرکه ایشان و جمیع مغدرین را نافع ست و ایضاً با مثال این دوا عطسه آرند و زخت و دخان مذیانا موش کرده بجویانند و واجب ست که بر ایشان سرکه و روغن گل نهند و نگذارند که خواب کند بلکه بسیار کندن موی و تعطیس و غمز و انگشت در انف و حلق و کاهل میدهد بسیار از قی با آب گرم و عسل و نخیت و نمک و ترب علاج کنند و تقنه حاد بعد از زمان قدری سرکه کامنه کاندران حمعتر و زنجبیل و پودینه کوبای جوشانیده باشند بنوشانند بسیار هرگاه سرخی چهره و چشم ساکن شود تدبیر یکدر علاج افیون خورده مذکور شد باید کرد چنانچه می گوید که علاج شارب باونتی از آب گرم و عسل و مصطکی و صعتر و نمک و شیر باید کرد و سرکه کهنه که در او حمعتر و افسنتین جوشانیده باشند بنوشند و غوردن حب کاکنج بقول سویدی نافع

تیغ

که بهندی اجوین خراسانی گویند خوردن او استرخای اعضا و ورم زبان و کف دهان و سرخی چشم و دوار و سدر و تیرگی بصر و تنگی نفس و کری و سکه بدن و لثه و سکر و اختلاط عقل آرد و گاهی صرع کند و گاهی آواز مخالف و بد مثل آواز خر و اسپ و استر و راعی بزیان علاج مثل افیون علاج کنند و ایضاً آب گرم و روغن زرد و عسل کنند و شیر تازه دهند و یا آبیکه دران انجیر خشک جوشانیده باشند مع پیه ماکیان در روغن بنفشه دهند و اندک سعوط بتخم انجره سوده بدهند و بسائر تدبیر عام سموم بارد پرداخته شوربای ماکیان و گوشت بره نیز بنوشانند و بقول شیخ بزدوی آب و عسل و هند و شیر گاو و شیر بز و شیر میش بعسل و بدون عسل بنوشانند و روغن هند و روغن حلیفه و مطبوخ زیبت و گل صنبر و ایضاً طبیخ انجیر و ایضاً شراب شیرین بسیار و ایضاً پیاز بریان دهند و تخم ترب و خردل و حرف و تخم انجره و هر چیز حریف مقطع بخوراند و پیاز بسیار و تخم اینها بدهند و باید که هر دو اعداز اینها بشراب خوراند و مثل مشرو و یطوس و تریاق کبیر و سعتر بیابا و امثال آن و تریاق افیون نیز نیست و علاج او قی کردن ست بقول انطاکی قی کردن بطبیخ باید و نوشیدن شیر بقصوص بزالبیج ست و سویدی گوید که طبیخ ایرسا با انجیر و کذار و غن سوسن نیز اسکر نوشیدن نافع بیخ ست و بعضی متاخرین مینویسند که علاج بزالبیج خفیف بعد علاج بلا در باید کرد و بعد قی شیر خر و روغن بادام و مسکه و روغن مرزنگوش

شوکران

اعراض او قریب اعراض شارب افیون ست مع تیرگی بصر و سردی دست و پا و تمدد شدید و ثقل بدن و زانو پس تشنج و اختناق آرد و هلاک کند علاج بعلاج افیون بعلاج کنند وقی بآب مطبوخ شبت و نمک و عسل نمایند و حقنه بعسل آرند بعده شراب صرف اندک اندک ساعت بساعت نوشانند که عظیم النفع ست بعد ازان شیرگاو و افسنتین بنوشانند و فلفل بشراب خوراننده و انچه آنرا نفع کند تخم انجره و انجدان و قرطمانا و میعه ست هر واحد ازین بشراب هندو بر شکم آرد کندم بشراب کهنه ضماد کنند و ایضاً خبیث و سداب و نعناع و حلتیت و برگ غار و حب الغار و رب العنکبوت خورانند و تریاق افیون آنرا نافعست و همچنین طین ختم پوست بیخ قوت شای و روغن بابسان بشیر و شراب بفتح نافعست

نفعست عظیم دارد و سعید می گوید که افسنتین و فلفل و کندانیر مایه گاو و بیخ یاجدی و کندا سر که گرم کرده و کندا صب البان هر واحد نافع شوکران ست

فتب

یعنی بنگ از بسیار نوشیدن آن هم حالات بد پدید آیند علاج برای دفع غشی و زیادتی کیفیت آن ادرک و نمک سنگ آب لیمو بخورانند و باد بنجان خام خوردن نفع دارد و بهتر ازین تدبیری کردن ست با آب ورد و روغن گاو و نمک و اگر ادرک و چند دانه سپند آمیخته بکوبند و با سرکه آمیخته بخورانند کیفیت بنگ ادرک کند از جمله نوشیدن آب لیمو و خوردن باذنجام خام و عسل که دران هر چهار علاج افیون گذشت نافع بود و کسی که از کثرت استعمال آن تقاضا و اشتهاء او ضعیف شده باشد و او را مرض مثل قولنج پدید آید یا رعشه آنرا نافع عظیم است

عصب الثعلب یعنی گل او سیاه و برگ او مثل جبه پیر خرفه بود از خوردن او خنده و تیرگی رنگ و خشکی زبان و فواق حاقن الدم و اسهال سبجی عارض شود و تشنج و سودی گردد و در بقیه دهن مثل طعم شیر گردد علاج معده را قی پاک کنند بعده شیر خر بعسل نوشانند و ایضاً شیر بز دهند و خوردن باذام تلخ و ایضاً سیذکا یان مطبوخ بخورند نافع بود کذا انیسون بعسل

کزبره رطبه یعنی کشنیز تر گویند که چون کثرت آن نماند و قریب نیم رطل خورند و یا آب او چهار اوقیه یکدفعه بنوشند ازان دوار و یا سدر و اختلاط عقل و گرفتگی آواز و نسیان و بسا وقت حال مثل سکر و فحش کلام و غیر آن حادث شود و دانه دهن بوی کشنیز آید و غم و غشی آرد و هلاک کند علاج بطبیخ شبت و زیت و بورق کردن قی کنند بعده دواء المسک عشر حبات

ورق طلا یکعدد بچهار هزار مثقال و عرق زرک هندو شورباهای بچه مرغ بان سپید خورانند و تشنج میفرماید که بعد قی بروغن بنفشه و غیره که مذکور شد روغن بنفشه بنیشت بنمک فلفل و شورباهای بچه مرغ بان سپید و تریاق نافع بود

زرنیخ بسیار و فلفل خورانند همچنین شوربای بط و مرغابی دهند و شراب قوی صرف ندهند که اندک بنوشانند و انچه بخورند بفلفل بسیار و نمک فی رنند و افسنتین یا دارچینی یا فلفل در شراب آنرا نافع ست و آب نمک

میفرماید ایشان را بغایت ضعیف و سعید می گوید که شراب سایا طین او و کندا روغن بسپند و کندا آب بطبیخ افسنتین بعسل هر واحد خوردن کشنیز را نافع بود و بقول مجوسی نخود بر علاج اسپغول بیاید نافع بود

بزر قطونا بداند که اسپغول سالم سر درست و انخوردن بسیار آن سقوط قوت و ضعف و سردی جمیع بدن و ضیق النفس و تمدد و قلق و خدر ضعف بعده غشی عارض شود و فعل سم و افلاج کند و اما اسپغول کوفته بسبب فرط حرارت و احراق تقتل کند و ازان غم و کرب و تنگی نفس و ضعف قوت و صفر نبض غشی عارض گردد علاج بدانند که اسپغول درست بعلاج کزبره نماینده و علاج اسپغول کوفته قی کردن ست با آب خیگرم و شهد و شبت و نمک و بورق و اما سپی اسپرزدی بیضه نیم پخت با فلفل و نمک دهند و شراب صرف نوشانند و حلتیت و شراب افسنتین نیز مفید بود و خداشورباهای چرب دهند و مجوسی گوید کسی که کثرت شرب اسپغول کند یا او را کوفته بخورد و بدهای مذکور قی آورند و اندک سبخ نیاورد و دوار المسک یا قدری فلفل و حلتیت بشورباهای اسپند باج خوراننده و گویند که تریاق و جدوار بدهند و شیره خرفه با جیار تخم سودمند دارد

فطر

یعنی کمات که هندی کهبی گویند انواع سیاه و سبز و طاوسی و سرخ آن همه سودی ست از خوردن آن خناق و ضیق النفس و نفخ شکم و قی و فواق و غمض و زردی رنگ و صفر نبض و تشعر مره و غشی و حرق سر و عارض شود و هلاک کند علاج بدانکه علاج خاص آن قی کردن ست با آب ترب و پودینه و همچنین بعد ازان شراب صرف خوردن و تناول معاجین چهارماشه یکدرمی مفید بود و تریاق ارسبز نیز نافعست و جدوار هم نفع دارد و اضدده ملطفه بر معده نهند و ادرک و نمک سوده گرم کرده تکمید معده و شراسیف کنند

و بقول مولف اقتباس اول با آب برگ ترب یک پیاله و سهاگه یکدرم سوده آمیخته قی فرمایند بعده مجون فلافلی نه ماشه با شراب کهنه دهند و بطبیخ افسنتین و صعتر و سداب و پودینه و مکوه هر واحد یکتوله در شانه گاو انداخته تهیگاه را تکمید کنند و اول روغن بابونه گرم بمالند شیخ میفرماید که انچه معلوم کرده اند و خصوصاً با آب ترب مع بورق

پیه خاکستر جوی با انگور و سکنجبین خورنده مکشری تریاق اوست و خصوصاً برگ شجر وشتی آن و ایضاً مری تریاق اوست و باید که بعد قی کردن مری نمکی اندک اندک بنوشند

و ایضاً بورق بعسل تریاق اوست و سرگین ماکیان آنرا عظیم النفع ست چون بسکنجبین خورند و ایضاً بورق و نمک هندی و آب پودینه بسکنجبین و بورق و صابعین گرم مثل فلافلی و مکوئی و شراب کهنه قوی وزراوند و بیخ جاوشیر و مردی شراب خرول و حرف و ایضاً افسنتین و صعتر کوهی و طبیخ انجیر و واجب ست که تکمید زیر شراسیف دائم کنند

صاحب کامل گوید که مبادرت بقی از آب گرم مطبوخ ترب و شبت و نمک مخلوط بعسل یا بسکنجبین عسلی کنند بعد ازان فضلهٔ ماکیان سوده یکدرم باندک سرکه و عسل بهند و شراب صرف نوشانند و یا گیرند خاکستر شجر گرم یا خاکستر درخت انجیر باندک سرکه و نمک با آب گرم و یا اندک سعتر با شراب یا اندک تریاق اربعه با آب سداب بدهند و یا قدری زراوند و افسنتین بشراب عسل بدهند و یا قلیلی از جاوشیر بشراب دهند و ترب بسیار تیز بخورانند و معده و نواحی آنرا با آب مطبوخ بابونه و صعتر و برنجاسف تکمید کنند و ایضاً گاهی درین حقنه با یکی از دو افسنتین و برنجاسف و سداب جوشانیده باشند بعسل و بورق و روغن تربق یا بعض روغنهای گرم باندک جاوشیر و سکبینج استعمال کنند

سعیدی گوید که شراب طبیخ افسنتین رومی بسرکه دهند و کذا نمک اندرانی بسرکه و عسل و کذا سرگین کبوتر و کذا عسل بروغن گل و کذا با دارنجبویه مخلوط بنطرون و کذا روغن بابونه ساو کذا سرکه تند گرم کرده تنها و با نمک و کذا خاکستر چوب کمثری و کذا روغن بلسان از نیم درم تا یکدرم و کذا نپیر یا نیم درم هر واحد دافع ضرر فعل قتال ست

معالجات سموم متفرقهٔ حیوانیه

ازین جمله زنبور ست که بفارسی علی کوچک و هندی تیلن گویند و آن حار یبس بعض محرق قتال ست از خوردن آن مغص و تقطیع و درد شدید از دهن تا مثانه و نیز در سر نهاد و کلیتین و شراسیف و ریش مثانه و حرقت بول و احتباس او و ورم قضیب و مثانه و نواحی او مع التهاب شدید عارض شود و ببول کردن قادر نباشد و اگر بول کند خون صرف یا پاره های گوشت با درد شدید بیرون آید و گاهی با این حالات اسهال سحجی و غثیان و اختلاط عقل و افتادن و قت برخاستن و غشی و تب حاد افتد پس هلاک کند **علاج** با آب نیمگرم و روغن کنجد بکرات قی کنانند پس فصد باصلیق و پاس فصد هفت اندام و یا باسلیق کنند و شیرهٔ بزور باره و لعابات باره نوشانند و تنقیه بمسهل صفرا نمایند و روغن گل و سفیدی بیضهٔ مرغ در اهلیل بزراقه رسانند و یا العبهٔ باره در شیر بز و خیاد آروجو و عدس و صندل سفید هر یک هفت ماشه سوده و روغن گل آمیخته بر قفیب و خصیتین و عانه نمایند و مالیدن روغن کدو و بنفشه و سفرجل بسیار مفید ست و هرگاه بعد خوردن آن کرب و ورم حلق و غشی عارض شود حقنه بکشند و آب سرد بر رو و سینه زنند و اگر فصد نکرده باشند رگ هفت اندام زنند و جدوار کبابه شده در گلاب سوده دهند و اندکی در اهلیل چکانند و دوغ ترش و بسرنج غذا دهند.

و از ماست ترش روغن مسل سازند و لحیه بدان مضمضه کنانند **شیخ** میفرماید واجب ست که قی و حقنه نمایند بدانچه میدانند و لازم ست که در دوای قی و حقنه نطرون و طبیخ انجیر نیز داخل کنند و قی متواتر و پی در پی کنانند و اگر مناسب نداند فصد باسلیق برای حفظ مثانه کشایند بعده شیرهٔ متواتر و لعاب اسپغول و شیرهٔ خرفه و مسکه بسیار نوشانند بعد ازان حقنه بمار الشعیر و خطمی و سفیدی بیضه و لعاب بزرکتان یا بمار الشعیر و آب برنج یا طبیخ حلبه یا طبیخ خبازی و روس کنند و شوربای چرب و روغن بادام و پیه مرغابی و زردی بیضهٔ شیر شتر و روغن گاو و عسل و جلاب و روغن بادام و دوغ گاو آنرا نیکوست و با لعسل و مغز چلغوزهٔ بزرگ و کوچک و سپستج با پیه مرغابی و شراب عسل مطبوخ بنیروبدره مثل تخم خربزه و خیار و طبیخ انجیر بشربت بنفشه آنرا نافع ست و گویند که نوشیدن روغن سفرجل تریاق آنست و کذا روغن بهوسن و کذا گل شاهوس و اسهال بشربت اورد مال ایشان را نافع بود و لازم ست که در اهلیل روغن گل چکانند نه بزراقه بلکه با بنوبه ملایم تر و آبزن نیمگرم استعمال کنند **مجوسی** گوید که مبادرت بقی از آب گرم و روغن بنفشه و طبیخ انجیر کنند و بعد تنقیه بقی شیر که در ان اسپغول آمیخته باشد بنوشانند و لعاب اسپغول و شیرهٔ تخم خرفه و جلاب که روغن بادام با کدو بران چکانیده باشند بدهند و مسکه بخورانند و شوربای برهٔ فربه نوشانند و انجیر با مغز بادام خورانند و یا مغز خیار و با دورنگ دهند و بمار الشعیر کاندران عناب و سپستان و بنفشه پخته باشند بروغن گل و روغن بنفشه حقنه کنند و در اهلیل او سفیدی بیضه و شیاف ابیض و روغن گل و شیر و خرفه چکانند و هرگاه که سوزش در مثانه بهم رسد باید که لعاب و روغن بادام و روغن گل و جلاب و شیر تازه بروغن بادام بنوشانند **جرجانی** گوید هر ورم که ازان پیدا شود آرد جو بمار العسل سرشته ضماد کنند و اگر در حمام روند و بعد حمام حریرهٔ چرب خورند و عقب آن قی کنند تا باقی قوت سمیت ساکن شود و صواب بود و طعام شوربای مرغ فربه و بزغاله باشد **ابن الیاس** گوید که بعد قی کردن بسیار لعاب بهدانه بعسل بسیار بنوشانند و یا گیرند لعاب تخم کتان و بمار الشعیر آمیخته بنوشند و هر صبح شربت بنفشه ده درم بیاشامند **کیلانی** از بولس نقل کرده که شربت نیم لیبا بقدر نیم اوقیه بشربت عسل آنرا نافع ست و دیگر نیز مغز چلغوزه و مغز تخم خیار و کوفته بقدر پنجدرم بخورند و شیر فایین هر دو نیز فایده کند و غذا انجیر

نمایند که آنرا خاصیت نفخ اندرین باب مثل طعامی که در آن بسیار مغز خالی پخته باشند و یا از گوشت غلمان یا غنم ساخته باشند و شراب بسیار خورند و باید که بعد طعام حقنه کنند یا بتپانیکه
در قول شیخ گذشت و بعضی اوقات بآب گرم و عسل و نطرون هم غسل اما حقنه کنند بعده حمام بآب شیرین استعمال نمایند و ایضاً باید که روغنها مثل روغن بنفشه و روغن گل بنوشانند

وزغه و حربا

گوشت وزغه که بفارسی چلپاسه و بهندی چهپکلی گویند قاتل ست از خوردن آن قی و رجع الفواد شدید عارض شود و حربا یعنی آفتاب پرست که بهندی گرگٹ گویند نیز
قتال و قریب بآنست و بیضهٔ آن نیز سم بود **علاج** آب گرم مطبوخ بنفشه و روغن کنجد قی آورند و باقی علاج او بعلاج کلی و مثل علاج زراریح کنند و ایضاً از علاج مختص بحربا بعد
معالجهٔ مشترک انیست که بگیرند کنجد و خرنوب بنطی و شکر مساوی و بروغن گاو بخورند و باید که شیر بنوشند و بروغن مالش کنند و استحمام نمایند و علاج بیضهٔ حربا انیست که بچال
باز در طلا حل کرده بنوشانند و قی کنانند و بر بدن روغن زرد بمالند و تکیه سر بنمک نمایند و انجیر و سکه و خطیا تناول نمایند

سالامندر را و ایرانیان سمندل ست شبیه بعظایه و عریض تر از سام ابرص با ریگ گردن و از خوردن آن اوجاع شدید در معده و درم در شکم مثل استسقا و کزاز و اختناق
بول و درم زبان و بستر خاور زوال عقل عارض شود **علاج** بعلاج کلی پردازند و ایضاً قی کنند بجوزالقی سه ماشه که در عسل و قوله نمک طعام یکنیم ماشه آمیخته بلیسانند و حقنه بطبیخ
بعسل آمیخته و تریاق و مثروديطوس خورانند و حب صنوبر و برگ آن سه چهار ماشه با روغن زیت لیسانیدن عظیم الاثرست و غذا جزات گاو و هم از بره خورانند و گویند که علاج
خاص او انیست که راتیانج و علک الطم هر دو را هر دو با میعه و خطیا نا دسل بخورانند و خوردن بیضهٔ سنگ پشت صحرائی مسلوق و خوردن مطبوخ بپودینه نافع و گویند
علاج افیون علاج اوست و اطیوس گوید علاج او علاج زراریح ست و گویند طبیخ کافیطوس مع الصنوبر صفار و برگ سرو و برگ انجره با روغن زیت سوده نافعست

ضفادع

یعنی خوکان سبز بری و سرخ بحری از خوردن آنها تزیل و سدن و تغیر رنگ مائل بزردی و سوزش حلق و دهن و عسر نفس و تاریکی چشم و دوار و بویوسی دهن عارض گردد
گاهی بزیادتی عارض شود و گاهی تشنج و تعدد و اسهال خونی و قی و انقلاب عقل و غشی حادث گردد و کسی که ازان خلاص یابد دندان او بیفتد و موی او بریزد
و غشی ازان نوعی ازدست از خوردن ادویهٔ طعام ساقط شود و آروغ بدبو و ترش آید و رنگ فاسد گردد و شکم و ساق و رم کند و غثیان قی و درد فواد حادث شود
علاج آب گرم و زیت و نمک و یا شراب بسیار قی کنند و بعد قی و سهل صفرا کثرت ریاضت نمایند و در حمام و آبزن گرم عرق آرند و روغن گرم مالند و داالکم
و دواالک هر چیز ست از سفید بوده و بخور زند و شراب بسیار بدهند و سمندل را بدین سبب مدقصب الزریره بقدر دو مثقال شراب مفید و صاحب کامل مینویسد که بمبادرت بقی و تنقیه بعد آب
گرم مجال نمک کنند و بعد از استفراغ انواع شکم را بمالند و در حمام یکساعت طویل نمایند و بعد خروج از حمام سکنجبین منعنع شنشو و شوربای گوشت بمل فربه بخورانند و اگر سمندل ماده باشد تا
سمک یا ردماهی سرخ شده و خصوصاً که شب بمکان نمناک گذاشته باشند از خوردن آن اعراض خوردن فطر عارض شود و گویند هیضه آرد و باشد که بگشنده گاهی صفرت او
بعد مدید در وظاهر شود **علاج** آب بسیار و پودینه و سکنجبین قی کنند پس شراب صرف خورند و بعد از قی معاجین گرم مانند کمونی سوده و مارد و گل مختوم بسکنجبین یکماشه و زراوند و مصطکی
مفید بود و میعه و شراب با صعتر و زنجبی و هندبا و سائر علاج که در فطر گذشت عمل آرند و بقول مجوسی مبادرت بقی از حمل نمک و آب گرم کنند و از کمک شراب بصرف با نطفل یا بازرک زراوند
بنوشانند و یا سنجبین یا دواالمسک بقدر حاجت آب مطبوخ زیره یا پودینه گوهی بدهند

شوای متموله

یعنی کباب دگوشتهای پخته که در حین گرمی مفرط آن رفع نشده و بخارات آن رفع نشده سرد گردد و سم شود از خوردن آن علامات هیضه از کرب و اسهال و غشی و دوار
عارض شود و گاهی عقل یکدم و روز مفقود گردد و گاهی سبات افتد گاهی قتل نماید **علاج** آب بنیگرم و نمک و سکنجبین قی آورند بعد ازان سکنجبین بسفرجل و معمولیا معده
و دواالمسک بخورند و بقول شیخ بعد قی میعه و بسبوسن و شراب ریحانی با آب بهی و سیب بنوشند و گل مختوم آنرا بعد قی نیکوست و علاج هیضه بعلاج هیضه
نماینده و مجوسی گوید که بعد تنقیه معده بقی قدری میعه و مسک یا شربت سیب خوشبو دهند و در حمام داخل کنند و آب گرم بر شکم متواتر بریزند و دواالمسک یا کبابه با نرم
و روغن کنجد و عسل و یا آب مطبوخ شبت و بورق یا نمک قی کنند و از خواب و حمام منع کنند بادویه مذکوره در قول شیخ بدهند

مرارة کلب الماء

خوردن نهره سگ آبی بقدر عدس بعد از هفت روز قاتل باشد علاج روغن گاو براچینی جنطیانای دمی هر واحد یک مثقال پنیر پایه خرگوش نیم مثقال بخورند و خرخیجه شود بجا لذه و تلطیف میرانند

ارنب بحری

سم قاتل ست از خوردن او در معده و نواحی صدر و قی مفرط و بول الدم و ضیق النفس و سرخی چشم و سرفه خشک و نفث الدم و یرقان و کرب و درد کرده عارض شود و براز نفسجی رنگ آید و از خوردن طعام و دیدن ماهی کراهت کند و عرق بد بو آید و کمتر از ین نجات یابد و اگر یابد در سل افتد و مو و دندان ساقط شود علاج شیر بز و شیر خر و شیر زنان و آب برگ خطمی و خبازی و آب خیار و سرطان نهری پخته بدهند و اگر خانه پشت بریان کرده خورند مفید بود و ایضاً قرص طباشیر کافوری سه ماشه در شربت لیمو یک تولچه بسیده شربت بخشخاش شربت عناب هر یک دو تولچه در عرق مکوه و عرق شاهتره هر یک شش تولچه حل کرده بنوشند و غذا کله پاچه پز بنان سمید خورند و بعد از تسکین عجز ارض خرنق سیاه غاریقون کتیرا ارب السوس برابر سابیده بقدر یکدرم با قنداب بخورند و بقول شیخ ازادویه قویه پودینه نهری تازه و خون مرغابی گرم تازه نیز و بول انسان بالغ بیخ بخور مریم بیخ بامیسون بشراب یا قطران بشراب بی لک بشراب یا در طلا و خرق اندک در شراب ست و علامت صحت او انیست که از دیدن ماهی کراهت نکند بلکه بخورد و هرگاه در سل افتد علاج سل کنند دگیلانی از بطری نقل کرده که بیا در بقائی نخاند و دیگر تدابیر بعمل آرند بنحویکه در علاج ضفادع در قول صاحب کامل مذکور شد و شیر خر یا منفتح شیر زن و ابهم بنوشند و بیکبه دران بیخ خبازی و برگ آن جوشانیده باشند بنوشند و خرق سیاه و سقونیا بقدر یکدرم در شراب عسل بخورند و تنقیه معده بقی و اسهال بعد سکون بحسب اتفاق کنند و فصد کشایند اگر احتمال آن باشد

شعر اسد

اگر کسی اسدی شیر خورانند وقت نشستن شکم در کند و اگر برگ بید انجیر بول کند برگ پاره پاره شود علاج جگر خام حلوان اپاره کرده بخورانند و بعد یکپاس کتکی دود رم سابیده با کاسه آب نیمگرم بخورانند تا قی کند و اگر زود قی نیاید شاخ بید انجیر در حلق انداخته قی آورد که موی با جگر حلوان بیرون آید و اگر برگ کسوندی کوفته شیر او بقدر یک جام تا سه روز بنوشند موی آب گردد و همچنین تخم کسوندی یا گل او سابیده چند غلوله ساخته فرو برند بعده قی نمایند اگر موی با غلوله برآید صحت شود و کذا بیخ کسوندی با بیخ ساتهی سابیده بنوشند که موی شیر اثر نکند و اگر ماهی جیغنگ سه چهار عدد فرو برند موی هر جا که باشد در معده یا در امعا با جیغنگ چسپیده در برابر بیرون آید و گویند که تخم سرس با آب سابیده بخورانند موی شیر در قی و اسهال بیرون آید و بعضی تخم سرس و تگر هر یک یکتولچه سابیده میدهند و اگر خصیه خرگوش خام فرو برند موی شیر بین خلیده بیرون آید تا حصول صحت کلی یکدو خصیه فرو برده باشند

لبن فاسد گاه باشد که شیر در معده فاسد شود و ترش و عفن گردد و ازان دوار و غشی و قراقر و پیچ در شکم معده پیدا شود و گاهی ازان بیضه قتاله عارض گردد علاج آب نیمگرم و شهد در روغن کنجد و نمک قی کنند پس جوارش عود یا شراب صرف خورند و بقول شیخ بعد قی بجای عسل شراب صرف بفلافلی دهند و تکمید معده بروغن نارد ین کنند و گویند که روغن بادام و مصطکی بر معده مالیدن و گلقند و گلاب خوردن نفع دارد

دم جامد

گاه باشد که خون صرف در معده یا سینه یا روده یا شانه بسته شود و سم گردد و ازان اعراض بد عارض شود پس اگر در سینه بسته شود رنگ متغیر گردد و نبض صغیر و ضعیف و مودی بتولچه شود و مریض مستسخی گردد و غشی انجامد و اگر در معده جمود پذیرد و بدن سرد شود و اختناق و صغر نبض و غشی متواتر عارض گردد و اگر در شانه جامد گردد و اعراض قریب این عارض شود و همچنین در امعا علاج خاکستر چوب انجیر و مغز خرگوش یا بقدر یکدرم پنیر پایه خرگوش در شراب حل کرده بدهند پس اگر جمود در سینه و معده بود قی فرمایند و اگر در روده بود حقنه نمایند و اگر در شانه بود ادویه مخصوص بسنگ شانه بکار برند و تشنج میفرمایند که ادویه عامه برای این اقسام سفید ست خاصتهً و سرخ نیز و مقل و حاشا انافح ثلث ابولسات و خصوصاً انفحه ارنب و شیر انجیر و سرکه تیز و حلتیت و آب خاکستر چوب انجیر مکرر و انچه گفته اند و آن عجیب ست شیر بز ست گویند که این خون جامد در جایکه جوف را بگذارد دیا بگیرد از انجا دران دکبریت مساوی رود و سرکه نبوشانند و این دوای عجیب ست و جمود دم در معده و شانه در هر مقام آنها نیز مذکور شده در انجا ملاحظه نمایند و گوئیم که لازم ست قی کردن اگر ممکن باشد بعسل یا آب گرفس و این اتریاق طلین مختوم نفع کند و اگر شیره قرطم در آب گرم برآورده بدهند بسیار نافع بود و این دوا نسخه آن گل مختوم هشت درم پنیر پایه خرگوش سی و شش درم پنیر پایه غزال سی و دو درم جنطیانا زراوند مدحرج تخم سداب دشتی مرکی حلتیت هر یک چهار درم بعسل هر شربتی

ازان بقدر نجوزه ورآب گرم یا در سکنجبین دیگر خاکستر چوب انجیر دو درم مع مغز استخوان خرگوش یک مثقال و من گمان میکنم که بجای آن پنیر مایه خرگوش نیز شاید هر دو را در سرکه گداخته بنوشند و ایضاً نمک اندرانی مع پنیر مایه بز غاله و یا یک مثقال سرگین سگ وحشی که در مشانه منعقد گردد آنرا مخصوص است که آب برگ زرین و خت بدهند که آن را درین باب خاصیت عجیب ست و مداومت شرب سکنجبین مع تریاق و مثروریطوس و مدرات قویه کنند و برگ برنجاسف و حلتیت و آب کرفس و تخم تربد این همه در سکنجبین و پنیر دو سه کرت حل کرده دهند بهر آنکه سرکه دوای جید برای اینست و همچنین مثقالی از قرطما با آب گرم و یا نیم مثقال از حلتیت و یا شونیز از غاریقون و یا سیسالیوس و یا قدر از انافح و یا دو درم حب بلسان و یا دو درم اظفار الطیب و یا دو درم عود قاوانیا و ادویه نست حصات شربا و حقنة و طلاء استعمال کنند و در مشانه بقدر نواة نمک سوده و راب حل کرده بزراقه رسانند و یا آب خاکستر چوب انگور استعمال کنند پس اگر این فائده نکند از شق و استخراج خون از مشانه مثل استخراج حصات چاره نباشد

جمود لبن در معده

گاهی شیر در معده بسته گردد بسببی از اسباب مجمده یا استعداد قوی در شیر مثل غلظ آن و ازان عرق سرد و غشی و تپ لرزه و غیره اعراض رديه که در امراض معده در جمود لبن مسطور شد عارض شود علاج یک مثقال از پنیر مایه حیوانات باسرکه کهنه خورانند خصوصاً پنیر مایه خرگوش و یا پنج درم پودینه بادرهند و بقول شیخ واجب ست که صاحب این از چیزهای شور پرهیز کند بهر آنکه شوری آنرا بسته تر گرداند بلکه لازم ست که سرکه تنها یا ممزوج با آب بنوشانند و پودینه خشک پنج درم بخورانند که این عجیب ست آنرا و ساعتی بگذارند و بسبب قوتی که اندرانست شیر را از جمود باز آرد و آنرا رقیق گرداند و از انافح تا یک مثقال بخورانند که آن تحلیل کند یا قی یا اسهال خارج نماید و ایضاً ادویه مذکوره برای جمود لبن در معده و خصوصاً و اینکه از طین مختوم میسازند و مذکور شد و دوای انجدان و کبریت مساوی در سرکه بخورانند و ایضاً آب خاکستر چوب انجیر چون تکرار خاکستر دران نمایند و صاف گوید که از علاجش انیست که سکنجبین عسلی با آب گرم و شبت دهند و امر بقی نمایند و معده را ازان پاک کنند و پنیر مایه بوزن یکدانگ با ندک سرکه بنوشانند و بهترین آن پنیر مایه خرگوش ست و یا برگ پودینه با سرکه و اندک سداب با خاکستر چوب انگور بخورانند و عسل بفلفل خورانند که این شیر جامد را بگداز د و لطیف او کند.

علاج کلی سموم بلدوغه

هر گاه جانوری ذی سم بگزد هما نوقت قدری بالاتر بفاصله چهار پنج انگشت از جائیکه گزیده باشد سخت ببندند تا مانع نفوذ سمیت شود و اگر دو جا بندند یکی بالا و دیگر پایین بهتر ست و اگر حیوان ردی السم بود و ممکن باشد قطع عضو کنند یا داغ دهند یا حجامت باشرط کنند یا زلو چسپانند و باید که محل زخم باکمند بعد ازانکه ادویه تریاقیه مضغ نموده باشند یا مضمضه بسرکه و روغن گل کرده باشند و یا حجمه بکمند و این بهتر ست و باید که آن شخص که می مکد ناشتا نباشد و زخم را ممتدل شدن ندهند و خروس بریان نموده همچنان گرم بشگافند و بر موضع زخم ببندند جذب سم میکند و ادویه جذابه سم مثل پیخال کبوتر و خاکستر چوب انجیر و پشک بز و سیر و پیاز و گوگرد با سرکه و عسل آمیخته ضماد کنند و دو مثقال تخم نارنج مقشر کرده و تخم لیمو و تخم تربد بغایت مفید ست و ادویه که در جمیع اقسام سموم بالخاصیت نافع ست و سابق مذکور شد و دریخجا نیز ذکر باید شربا و طلاء بکار برند و ادویه قابضه بر موضع لسع ضماد نکنند مگر آنکه با قبض محلل باشد و از خواب منع کنند بعده نظر کنند بسوی اعراض عارضه تا معلوم شود که فلان حیوان گزیده است پس تریاقات مخصوصه آن استعمال نمایند و باید که باغذا قدری از فلفل و سیر و هندو شراب قوی کهنه بنوشانند **الحاصل** قانون علاج سموم بلدوغه منحصر در هفت امور ست **یکی** تقویت حرارت غریزی بر اخراج سم از بدن و تحلیل او و تهیج او بسوی مدافعت و تقویت اعضا و این شان تریاق و مثروریطوس و غیر آنها از مرکبات و بعد بربری و فاوذ زهر و حنظل و مشک و زراوند از مفردات ست **دوم** تقلیل رطوبات از بدن خاصتاً اگر بدن ممتلی باشد لیکن درین مبالغه نکنند و تقلیل بقی و اسهال و فصد بود و باید که مع تقلیل رطوبت تقویت حرارت غریزی نیز کنند و قی جامع النفع در جمله اقسام سموم ست بخلاف فصد که همه جا نتوان کرد مگر کسی را که بدن او ممتلی از خون باشد و بهترین اوقات فصد آنست که سم در بدن منتشر شده باشد و بعضی اطبا از فصد مطلقاً منع کرده اند **سوم** دادن تریاقات و فاوذ زهرات کلیه مثل تریاق کبیر یا خاصه بآن سم مثل لحم نهنگ و در گزیدن نهنگ و گوشت افعی در لسع افعی **چهارم** استعمال دوای مضاد مزاج سم مثل حلتیت مضاد سم عقرب **پنجم** استعمال ادویه محرکه سم بسوی جلد مستعمل از خارج و مشروبات مدره **ششم** بتبعید اخلاط از اعضای رئیسه و تنحیه از وجه سم و این هر دو با دویه مدره و مقیئه موسهله بود **هفتم** تدبیر مانع نفوذ و انتشار سم در بدن مثل قطع عضو و سوخ بمجرد لسع و داغ در ربط و حجامت و زلو و مکیدن آن **ذکر ادویه مفرده و مرکبه** نافع گزیدن جمله حیوانات بقول شیخ ادویه جیده خورانیدن تخم جندقونی و آب او و شراب ست

وطبیخ انواع هر سه پودینه وجندبیدستر عجیب ست وشیر الاغیه که تریاق معروف بقوشجی وفراوی ست لسع جمیع هوام خصوصاً افعی راشدید النفع ست وجدوار ویوهاویتش
موش وآذریون وتخم بادآور دوحرف وایضاً دیره که همشاپشونیز ست وکاشم وسیر وپوست برگ سرکوبی فلفل وفلفل تنها وجالینوس گفته شرابی که دران افعی افتد وبمیرد
نافع لدیغ هوام ست تکلیف تریاق وتخم ترنج مضاد جمله سموم ست وشربت او دو مثقال بود ومیخ انجدان نافع جمیع سموم ست وتخم خنجنگشت در روغن بلسان وجب بلسان
وخنجنگشت دوجو زبا انجیر وفندق وجنطیانا دجاوشیر مع زراوند وگل ونی وبرگ او دو ثمره دلب تازه عجیب ست درین باب وداچینی وپشک بزمضاد آو شربا دایضاً
کماذریون وکاشم وسرطان نهری بشیر ونانخواه وسکبینج وپته بشراب وپودینه وطبیخ او شربا دمضاد آو راسن وقیصوم وقرمانا دغاریقون وبیخ خنثی سه درم وهمچنین
شکم ابن عرس ومعدهٔ او چون بکشنیز بریان کرده خشک کنند ووقت حاجت بخورانند وطبیخ خیازی بستانی وتخم خطمی ودباغ ماکیان خصوصاً مع قنه دشوربای ابن عرس زنده
وشوربای جوجه که نوعی از موش ست چون بشراب بنوشند ورق که نوعی از سلحفات عظیم الجثه است نافع ست وکرده وطبیخ سرطانات نهری ومغز سنگ پشت وقنه عجیب ست
وجنطیانا نیز عجیب ست وتخم گزدرونشتی نافع بود وانچه از ادویه بارده درین مفید بود وبیخ لفاح ست مضاد آبعسل وکاسنی وشتی درین باب عجیب ست وپریاوشان
برای همه عالم النفع ست وگاهی فاریقون بایک مثقال زراوند طویل مرکب بسازند ایضاً تریاق عجیب افیون ومرهر واحد یکدرم فلفل یکنیم درم بیخ زراوند طویل
ودمدرج سه سه درم سپند وزیره هندی هر واحد یکدرم شونیز پنجدرم جنطیانا سه درم سداب دودرم بعسل وآب جرجیر بسرشته شربتی یک مثقال بمطبوخ جمیداً ایضاً
وهای طین مختوم بگیرند حب الغار دو مثقال گل مختوم دو مثقال وابولوسان بزیت بخورانند شربتی یک بندقه درسه اوقیه ماء العسل ایضاً تریاق عام النفع برای سموم وسوم
ومشرویه فلفل ده درم سنبل دودرم زراوند بیخ هزاهر واحد یکدرم بآب خربوب سرشته چهل روز در افتاب نهند دهر روز یکبار تبه حرکت دهند دهر گاه که خشک شود ترکنند وباشند
گندم بخورند وقوی گفته که این بطریق کحل نیز نفع کند دوای نافع برای هر گزیدگی شونیز تخم حرمل زیره هر واحد دودرم تخم جنطیانا زراوند بیخ جرجیر هر واحد یکدرم فلفل سنبل
مرسداب هر واحد نیم درم بعسل بسرشند شربتی ازان بقدر باقلای دشتی شراب ودیگر جنطیانا دودرم فلفل سداب هر واحد دودرم بعسل بسرشند واین یکشربت ست بتنها آن
بخورند دیگر حرمانا حب بلسان هر واحد سه درم تخم جرجیر تخم کندنا هر واحد یکدرم زراوند بیخ انجدان سیاه هر یک پنج درم مرزنجوش هر واحد یکدرم حلیون بیخ چهار درم بعسل
کمنه گرفته بسرشند شربتی بقدر باقلا ایضاً حب بلسان زوفای خشک تخم شلم دشتی فلفل سیاه دو مثقال فلفل بیخ انیسون فطراسالیون اسارون زیره سیاه بزرالبنج
هر واحد چهار درم سنبل فاقیا از هر یک شش درم بعسل بسرشند شربتی بقدر باقلای دشتی ایضاً طلیه که بر گزیدگی طلا کنند از انجمله فنطه سفید یا از رق هست یا سیر خام یا در روغن
جوش کرده وجندبیدستر بزیت ویا آب کندنا بدون آب انشره وپودینه نهری بهتر جندبا بهم ست وگوگرد بهول ویا ماکیان وخروس زنده شگافته بر موضع گزیدگی بندند
دهر ساعت تبدیل نمایند گویی گفته که ماکیان شدید الحراره ست ولهذا مس ومریک وسنگ پشت خورده را بیکدیگر زده میتواند که این حوصله را کرم نباشد غیر آن واز چیزیکه بدان
مضاد نمایند نمک سرکه است یا زهره مرغابی یا نام وبرگ عنقی یا خاکستر وسرکه وخصوصاً خاکستر چوب انجیر وانگور وخصوصاً بیخ انجدان وفت وخاک خشت وگوسپند
که مضاد مسیر وخاک پشک بز نافع بهر گزیدگی ست مگر لسع مار صلایه را وضماد ناک سوسمار بیت نافع ست حتی که لدغ اصلایه را ایضاً بگیرند خرد دل وسرگرده شخار وناک باب صابون
یا قشر ان مضاد کنند وزیت بجوش کرده در ریختن بالای لسع حتی که لسع افاعی را نیکوست واین از معالجات اهل مصر ست واین داغ نیک ست وپیاز بسوزانند ودرهم بمعجون
درهم بعطروان واز نطولات پشم وقار یا ای شورگرم تنها وبا خرول وطبیخ جرونده وابن عرس ست مضاد باکاهگل گویند که موضع را با شیاف کافور واسفن بلدغ جلد
مثل پیاز بعسل وسرشتی مضاد کنند ویا بگیرند خاکستر درخت انگور وخاکستر درخت انجیر وباسرکه ودمری مضاد کنند وپیاز بسوزانند وبگذارند وآرد وخاک قطران ایشک نیز
بکار برند وتنطیل بسرکه که اندرون پودینه یا سکبینج جوش داده باشند نیکوست ودماغ موش را بقاقلا استعمال کنند وایضاً کاسنی ودمریاک خنثی ریاک سوده باسرکه وشراب
بخورند ومغز گوشت راسنگاسود دهد درم بشراب خورانند وبا خون سنگ پشت بحری دیا جندبیدستر یکنیم درم بشراب بیخ بخورانند ویا بخور مریم وبادتمار واطعمه یکنیم درم بشراب
وسرکه تنها وچوبا تخم شلم ویا حب الغار ودیاسرطان نهری بریان ویا بگیرند زراوند مدحرج یکدرم بآب گندنا ده درم بشراب همچندان آن چون بیخ حرمل نیم مثقال بشراب بخورند
درین باب بسیار نافع بود وایشان باین معجون انتقام می باید صفت آن حب الغار ده وباشیر وبیخ سوسن آسمانجونی وتخم حرمل وزراوند مدحرج هر واحد نیم درم بقدر باقلا
کنند سداب دشتی هر واحد چهار درم آرد کرمنه سه درم همه را بآب یک ساعت ده بشراب بسرشند ونیم مثقال بخورند وایضاً تریاق را بآب سداب بخورند والا تریاق یکنیم درم تا نیم مثقال

بدهند ابن الیاس گوید که بعضی ادویه مجمره و جذابه هم مثل بخیال بازو کبوتر و پودینه و کبریت و بول و خاکستر درخت انجیر بسر که و نطرون و سیر صحرائی و سرگین بز ضماد کنند و یا بگیرند سر هم از سرگین کبوتر و مشک طرامشیع و جندبیدستر و سکبینج و حلتیت و گوگرد و پودینه مساوی کوفته بیخته بزیت و زفت سرشته بر موضع لسع طلا کنند و جراحت سه اندازه باز دارند تا وقت بهشدن مریض تریاق کبیر و مثروديطوس و تریاق اربعه بخورانند ابو سهل گوید که جندبیدستر و مقل و حب الغار بشراب قوی بخورانند و یا دواء الحلتیت بقدر نخود تا جوزه بدهند و یا این دو اجزء مقشر از هر دو قشر یک جوز و نمک برگ سداب خشک هر یک دو جزء عسل سفید بقدر یکه ادویه بدان سرشته شود و شربت مقدار جوزه و یا این دو اجزاء شبر بیخ سوسن آبسمانجونی مرسداب زنجبیل زدانوند مدحرج کندر مساوی یک مثقال بشراب خورند و بر بدن ادویه مذرعرق بمالند

گزیدن مار

و اقسام آن بسیار ست و مار سیاه و سمیت از نسبت دیگر قوی ست و مهلت کمتر میدهد و مار گزیده را التهاب و لرزه و غشی و عرق سرد و زردی چشم و ورم یا آبله بمحل گزیده عارض میشود و علاج جمیع اقسام آن بدستور علاج کلی سموم ملدوغه که مبسوط شد باید کرد پس خروس بستن و ادویه جذابه ضماد کردن و تریاق فاروق و مانند آن تناول نمودن و حلتیت با شراب خوردن و همچنین سیر با شراب بسیار نوشیدن و بدستور کندنا و پیاز با شراب و روغن زرد کهنه بسیار نوشیدن مفید بود و بستن مار مهره بر موضع گزیده نیز نافع ست باید که آنرا بر موضع گزیده مار بگذارند که بچسپد و هرگاه جدا شود و در شیر اندازند تا شیر را منجمد کند همچنین تکرار عمل نمایند و چون جذب تمام سم کرده باشد دیگر نچسپد و در حین جذب سم رنگ او متغیر گردد بعد از آنکه در شیر اندازند بحال آید و اگر این میسر نشود و بزنبوری تمام بمکد و ماکیان گرفته پرهای گرد اگرد مقعد آنرا دور کنند و بر موضع گزیده چند شرط زنند که خون تر شح شود پس مقعد آنرا بر آن موضع بچسپانند که بچسپد و بعد جذب هم از خود جدا شود و مرغ بمیرد و مار گزیده شفا یابد و همچنین بستن غوک که شکم آن دو پاره کرده باشند نیز نافع ست و در میان شیر نشستن مفید بود و پیه یا پوست خرگوش و دیگر حیوانات که تازه باشد بر سر که و مضمضه با آب بخورند و خوردن آب بنیل بقدر یک طاس بستن جرم آن از مجربات ست و شوربای ضفدع نافع ست و کذا تخم لیمون کاغذی هفت عدد در آب سائیده نوشیدن و طلا کردن مجرب و استعمال حب السلاطین درین باب عجیب الاثر ست باید که آنرا از پوست سخت بیرونی و پوست نازک که بمغز او متصل بود جدا کنند و مغز را که دو پاره می باشد از هم جدا کنند و پرده که در میان هر دو پاره است دور کنند و هر قسمی را جداگانه بآب صلایه کرده در هر یک چشم کشند آب بسیار از چشم ملدوغ روان شود و از هلاکت ایمن گردد لیکن مرور در چشم احداث میکند و بسیار سرخ میشود بعد از صحت پنبه را بگلاب آغشته بچشمها بر نهند و برنج سرخ را ملایم نخته بر نهاده سر کرده بستن همین حکم دارد و یا اندک روغن زرد در چشم کشند و خوراندن یکدو عدد آن نیز مجرب ست و اگر مار سیاه قتال بود از پنج شش عدد کم ندهند و این حب آن نیز مجرب النفع ست مغز بحال گوشه فلفل سیاه هر یک هشت ثانک کافور بهیم سینی زعفران هر یک یکثانک کوفته بآب لیمو کهرل کرده یکصد و ده حب سازند و مار گزیده را دو حب خورانند و اگر بیهوش باشد یک حب بآب لیمو سائیده در چشم کشند و گویند که اگر مار گزیده بیهوش شود و مثل مرده بود تا سه روز این حب عمل میکند باید که بر کام مار گزیده شرط زنند و آب گرم بریزند و چون خون آمدن گیرد حب سائیده طلا نمایند هرگاه بهوش آید یکدو حب بخورانند و در مجربات نوشته که اگر مار گزیده بیهوش شده باشد بر شکم او بالای ناف شرط زنند بنبجی که پوست بخراشد و خون نه برآید پس مغز حال گوشه سائیده آب در انجا بمالند اگر فی الحال قی آغاز کند و بهوش آید مرده نیست و همچنین کچالو را در آب لیمو سائیده بحلق او ریختن و بر سر و بدن مالیدن بهوش می آرد و تنبا کو تریاق سم مار ست اگر خشک آنرا بدوش داده یا سوده بآب حل کرده بنوشانند یا از تنبا کوی کشیدنی که با قند سیاه میسازند بقدر دو سه تولچه حب ساخته بآب گرم یا خمیر کنانند و یا در آب حل کرده بنوشانند و یا چرک قلیان دهند قی آرد و سمیت دفع نماید و همچنین نبل مالکیان در قند سیاه بچیده خورانیدن درین باب مجرب ست و هرگاه غشی کند حجامت در جور منعشات سیما مشک عجیب ست و نفوخ روح و انگوزه مفید و مار گزیده را خوابیدن ندهند و آواز آسیا بگوش او نرسد **ذکر ادویه یونانیه و هندیه** نافع زهر مار بدانکه ادویه تریاقیه نافع جمیع اقسام سموم و ادویه نافع سموم ملدوغه که مذکور شده و آنچه در اقوال حذاق بیاید همه زهر مار را مفید بود و برخی ازان در اینجا مسطور میشود چنانچه فاذزهر حیوانی که از کوهستان شیراز می آورند چون نیم درم ازان بشیر یا بنبیت خوشبو یا بشراب یکساله خوشبو بخورانند در لسع حیات مجرب سویدی ست و **شرب** دار شیشعان و کذا آب نمام بشراب و کذا سنبل هندی بشراب کهنه و کذا عود بلسان و کذا اقحوان و کذا اقحوه و کذا اقنابری و کذا لحم خار پشت بستانی و کذا جگر گرگ خشک کرده بشراب و کذا سکه و کذا قنه و کذا سرطان نهری کوفته در شیر مالیده صاف کرده و یا در آب جوشانده و کذا کل مختوم بآب طبیخ طراثیث و کذا لیمو مالح و کذا زهره سنگ پشت نهری و کذا طبیخ فو و کذا آب برگ توت سیاه

وکذا سورنجان بشراب وکذا فرفیون وکذا اصابون القاف وکذا شیر بز وکذا برگ ناشپاتی وکذا عرطنیثا بشراب وکذا سرخ گوش سوخته و **شرب وضماد** بوده نیلوفر نهری
بشراب پخته وکذا روغن گاو وکذا سیر و سداب وکذا روغن بلسان وکذا نانخواه وکذا زیره بستانی وکذا پنجال رخمه وکذا سکبینج بشراب یکساله وکذا شراب کهنه وزیره آمیخته
وضماد بیخ کاسنی دشتی کوفته وکذا آب کرنب بارد گندم وسرکه وکذا گوگرد بدبق وباب بهن روزه دار که عجیب و مجرب است وکذا بیخ سوسن سفید وکذا بخور مریم وکذا انجیر
خام وکذا زوفای خشک نمک پودینه نهری و عسل و **اکتحال** از زهره رخمه در چشم مخالف جانب گزیده و فاذزهر معدنی در دست داشتن هر دو احد دافع ضرر سم مار است
و یکدرم تخمه کاغذ سفید در آب حل کرده فی الفور خوردانیدن فائده تمام دارد و اگر دران حال که مار گزیده باشد بر جایگاهش خود بول کند زهر اثر نکند و یکدرم خراطین تازه
تازه و ماشه باب سا پیده نوشانند و یکدرم از مجربات صاحب گنج بادآورد پنبه دانه نیم پاو یا یکپاو بکوبند و در قدری آب انداخته خوب بدست بمالند و صاف کرده بنوشانند
مار گزیده و زهر خورده را اگرچه بیهوش باشد سود دهد و اگر تشنگی بسیار بود بجای آب همین آب بنوله میداده باشند و یکدرم جدوار نیم مثقال بگلاب حل کرده نوشانیدن
دافع زهر مار و عقرب است و یکدرم زهره طاؤس زهره سه فلفل سیاه باهم بسایند هر گاه خشک شود باز سوده یک یک میل در چشم کشند زهر مار دفع شود و یکدرم روغن گاو
یکسیر فلفل سیاه پنجدرم سوده آمیزند و در حلق مار گزیده اندازند و یکدرم مغز تخم هندی پخته پاو آب در قدری آب بمالند و بی صاف کردن بمار گزیده بنوشانند که مجرب است
و یکدرم مجرب شب یمانی زماشه سوده سه خوراک نماید و یک یک حصه باندک آب آمیخته بعد دو دو گهڑی بنوشانند و یکدرخانه عنکبوت یازده عدد و یکدرنده و از بیضه عنکبوت
صاف کرده بقدری قند سیاه آمیخته از هر یک جدا جدا بهانند نده و مرد و جوان را بعد یک یک گهڑی بخورانند و طفل ده دوازده ساله را تا هفت حب بدفعات دهند صحت
یابد و یکدرم برگ کسوندی زیره سفید و روغن گاو هر یک ده درم باب خوب مخلوط کرده بخورانند و یکدرم از تخم کابه پوست درخت آنکه یکدرم خایده لعاب آن بلغ نماید و پانزده چهارده
دو برگ آن یکماشه بدفعات بخایند نافع بود و یکدرسه عدد کونپل نهایت خرد برگ آک در قند سیاه پیچیده خورانند بالای آن روغن زرد نوشانند و بعضی شربت چهار عدد
کونپل آن تا هفت عدد فلفل گرد و یکماشه مغز اندران سا پیده نافع نوشته اند و یکدرروغن سرشف هر قدر که نوشد بنوشانند و نهایت این تا یک آثار است و اگر قی شود
باز بنوشانند مار گزیده نمی میرد و یکدرسیصد سه ماگه تیلیه بوزن یک بهلوی بریان کرده در روغن یا آب آمیخته مار گزیده را نوشانند و یکدرمغز سمندر پهل و یا تخم کسوندی
باریک سا پیده دو هر دو چشم کشند و یکدرکه مشت ریته را باب بمالند آنقدر که یک پیاله شود و ازان آب در چشم کشند و قطره بزخم بمالند و باقی آب بنوشانند و یکدرهر گاه مار
بگزد بر موضع گزیده شیر عشر بمالند ازانجا زداب جاری شود و مار گزیده به گردد و یا موضع گزیده را بسته از بار و دانگر بزی بسوزانند و بنجا بیدان بر گ نیم امر فرمایند
تا زمانی که تلخی برگ محسوس نشود و میسوخته باشند مجرب است و یکدرپوست درخت سرس پوست بیخ او و تخم او گل او هر چهار یکدرام با یک قاشق بول ماده گاو در روزی
سه حصه کرده بخورانند زهر مار را نکند و درخت سرس کهنه که پوست او سیاه شده باشد در خواص قویست و یکدرکتیرا گوفته بیخته در آب انداخته بنوشانند قی خواهد آمد و زهر مار
دفع خواهد شد و یکدرگلگن مهول سا پیده سقوط کنند و یکدرتخم کسوندی یکدرم فلفل نیم درم سا پیده بنوشانند و یکدرهموده و کچله سا پیده ضماد نمایند حب برای مار گزیده
از بیاض الدماجد سیر خشک افیون مرچ سیاه مغز اربیله هر چهار برابر در آب لیمو کهرل کرده حب بندند وقت حاجت در آب سا پیده اگر دیده چشم کشند گویا شده در هر گاه در چشم دیگر کشند
به گردد ایضاً فلفل سیاه مغز بحال گوٹه هر واحد هفت ماشه لیموں کاغذی سه عدد در آب لیمو سا پیده حب بمقدار فلفل بندند و در آب سا پیده چشم مار گزیده کشند و دو سه عدد
بخورانند **اقوال حذاق** گیلانی گوید که از عجائب ادویه در باب خلاص از سموم مار دی قوی السم که تجربه کرده ام تریاق فاروق جالینوس الصنعت ست و ایضاً بگیرند کبیج آمدی
و آب لیمو سا پیده در هر دو چشم مار گزیده بکشند و قدری ازان بعد شرط زدن نیک تا خون برآید بر موضع گزیده بمالند و قدری ازان بخورانند و اگر زهر چنان اثر کرده باشد که قدرت
خوردن آن نباشد و از شرط خون برآید کشیدن او در چشم و مالیدن او بر موضع کفایت باشد و در بدن بمواضع دیگر مثل سر اس کتف و سر فوق شرط زنند تا آنکه اندک خون ازان
برآید آنرا در انجا خوب بمالند عوض خوردانیدن آن که سم را قی کند و باذن الله تعالی صحت یابد و این دو اراد در چند جا تجربه کرده ام و ازان بنجا حاصل شده و شکر خدا بجا آورده
لیکن بهمین دو انتها اقتصار نکرده بخوف تلف ملسوع بلکه معالجات تریاق و فاذزهر معدنی چنین که آن نیز در بین باب قوی ست خورانیده ام الا گمان میکنم که تاثیر دوای مذکور بیشتر
و غالب ست و الله اعلم **الحکایة** گویند که چون مار بگذاگزیده باشد مثل بوطیه و غیر او بزاقه اولا قطع عضو واجب بود بعد ازان علاج میگرفته و الا اگر زداب و طوبیات
سیلان کند شرط و مص محل آن زدن و الا اعتنا بدینمعنیات واجب ست اگر بدن قوی و عقل صحیح باشد و الا اعتنا بعلاج او بشل فرض کرسنه معمول از گرسنه دار سراب قوی

غنچه پت

و مرد حلتیت بشراب و سیر و تریاق کنند پس اگر اولا تدبیر نیک نشود حتی که سم منتشر گردد فصد کنند و الا از فصد حذر نمایند و جلیل ترین چیزیکه اعتنا بدان کنند ادویه قلبیه است
و آنچه بانعاش روح مخصوص ست مثل عنبر و فاذهر و زراوند مدحرج و همچنین ملازمت عسل و روغن زرد و نوشیدن و بدان قی کردن و خوردن کرنب و ضماد کردن بسیئه سائله
و قطران و بستن کبوتر و موش شگافته گرم گرم و کذا قسط و سرگین کبوتر و کسی که بگیرد زراوند مدحرج و تخم خندقوقا و کرسنه و سداب و شتی مساوی بسر که سرشته تا یک مثقال
بشراب بخورد و خلاصه باید مسیحی گوید که هرگاه افعی بگزد باید که علاج کلی سموم ملدونه مذکوره بعمل آرند و معذلک تریاق افاعی بشراب قوی خورانند و سیر بخوراند و شراب صرف بنوشانند
و گندنا و پیاز بخایند و یا این دو را بدهند تخم خندقوقا و غیره اجزای این همانست که عنقریب در قول انطاکی گذشت با یک اوقیه بیند کهنه بخوراند و یا این دو ادویه انیسون یک مثقال
فلفل چهار مثقال زراوند مدحرج چند بید بستر تخم شبت هر واحد دو مثقال بیخ سایده مقدار با قلا بدهند و یا دو مثقال حلتیت با یک اوقیه شراب بخوراند و طعام معمول
بر روغن زرد و عسل و سیر و جوزه و شراب قوی بخوراند و بر موضع گزیده محجمه بزرگ نهند و شرط زنند و بضمادات که در علاج کلی سموم ملدونه مذکور شد ضماد کنند پس اگر آن موضع متعفن گردد و
بر جای عضو ادویه محرقه نهند و حوالی عضو بگل ارمنی و عدس مقشر و سرکه طلا کنند شیخ میفرماید در علاج لسع افاعی که آن مثل قانون ست باید که رعایت اصول مشترکه در علاج
کنند بعد ازان قوی تر علاج بمبادرت بدادن تریاق افاعی ست و چون تاخیر کنند ممکن ست که تریاق اکثر فائده نکند و گاهی نفع ننماید و اگر استکثار ثوم و شراب ممکن بود بسبب
که از همه علاج مستغنی سازد و همچنین گندنا و پیاز بشراب اگر ثوم یافته نشود و ذکر کرده اند که ذکر گوزن بریان چون بخورند فی الحال نفع کند و جرمل از ادویه خلاصه کنند و است
و همچنین مغز تخم ترنج و از تریاق خاص قوی آن انیسون اکسونا فلفل هر یک چهار درم بپوست زراوند مدحرج چند بید بستر هر واحد یکدرم بطلا بسرشته شتی تقدیم
جوزه و ایضاً مر چند بید بستر فلفل زنجبیل سرخ هر واحد یکدرم تخم شبت دو اوقیه در طلا بسرشته و ایضاً تخم خندقوقا و زراوند مدحرج و سداب و شتی و واجب ست که روغن بزرد
بسیار و خصوصاً کهنه بدهند که اکثر روغن زرد کهنه تنها خلاص بخشد و در آبزن شیر نشانند و تکلیف بیداری اختیار نمایند و مشی کنند و در بعض اوقات حمام معرق نمایند و پنیر مایها
و مانند آن عقب این بخورند و بهترین آن پنیر مایه تازه خرگوش ست که آن خوشترست چون با چهار اوقیه شراب ممزوج با عتدال بخورند و پنیر مایه ایل نیز جید ست و قوی گفته
که اگر انسان پیاز و شتی بخاید و آب او از حلق فرو برد و شقل آن ضماد بر جای گزیده کند البته هلاک نشود و قوی شوربای خوک که آنجا بر کرده و نافع مخلص یافته اند چون خورانیدند
و گوشت رسو مملح مخلل و سرطانات بحری و خون سنگ پشت بحری نافعست و قوی گفته که حجر الحیه را چون تعلیق نمایند دران عافیت ست مشروبات ممدوحه در لسع
افاعی گویند که کرفس صحرائی برای این جید ست و بیخ و برگ زراوند و بیخ او و بیخ مرو بیخ فاشرا و فاشرستین و غاریقون هر کدام ازین که باشد آنرا در شراب حلو بخورانند
مقدار یکدرم و همچنین آب انا غالس یعنی اذان الفار و کذلک زیره لاسیما کوهی و آب کرنب یا قسط دو درم مع دو ابولوسات فلفل و بیخ بخور مریم و یا تخم کاشم و یا بیخ او و نگم
حرمل با آب گندنا یا آب حرشف و ایضاً پنیر مایه خرگوش و آرد کرسنه خاصتهٔ و زنجبیل در شیر زنان و خرا بخوراند و حرمل که بنواحی یزد معروف ست و آن شدید المنفعت ست
و پوست زراوند و بیخ خندقوقی و کمان کرده اند که زبد را چون در شیر تازه بنوشند بسیار نفع کند و شیر لاغیه که آنرا تریاق فراوی و قوشجی گمان میکنم ایضاً لسع افاعی و جمیع هوام را نافع
بود و یا جاوشیر دو درم بسرکه و ایضاً بگیرند قسط سه مثقال یا جنطیانا و ایضاً پشک بزد در شراب حل کرده نوشیدن ازادویه جیده ست و جمیع مقطعات حاره و خصوصاً سیر
و پیاز و گندنا و ترب و آب آنها و جمیع مملحات خصوصاً جوف این عرس و عقرب بریان و زهره خروس و سار طیور و از عصارات شدید النفع آب سداب و آب برگ سیب
و آب مرزنجوش ست و سرکه تنها چهار اوقیه جوشانده نوشیدن و آب برگ کرنب بنطی و بول انسان ضمادات از خارج این ضمادات جذابه قبل از درم کردن استعمال
کنند و آن معمول زابهل و حب الغار و از بابونه و عنصل بریان خاصتهٔ و آرد کرسنه ست ازین جمله مفرد و مرکب بشراب استعمال نمایند و تضمید بنان کهنه جید بالغ النفع ست
و بستن با کیان شگافته بغایت نیکو ست و همچنین گوشت اقاعی و غوک شگافته و از روغنها روغن غار ست با روغنی که دران برگ غار جوشانیده باشند مجرب ست گویند
کسی را که افعی و لاسیما افاعی معطشه و بلوطیه گزیده باشد باید که عضو گزیده را قطع کنند اگر ممکن باشد والا ربط عضو از بالای عضو گزیده و فصد مریض کنند و سیر و پیاز
و گندنا بخوراند و شور با بشربت و دارچینی و نمک بنوشانند یا شراب کهنه بخوراند و سرطانات نهری بریان که بران اندکی مویز باریک سوده پاشیده باشند تناول کنند
و بر موضع گزیده این ضماد کنند بگیرند سرطانات نهری و خوب کوفته آرد گندم مرده درم پودینه و نمک هر یک چهار درم سوده انداخته بشیر تازه بسرشند که این نافع ست و ایضاً
ببرگ سیب تبه شده در آب پخته بار یک سوده و شوربای غوک مطبوخ خوردن نفع کند و پنیر کهنه کوفته با بسرشته ضماد کردن نافع بود و اگر بچه مرغ زنده کوچک شق کرده بر بندند بدان

انتفاع یابند و اگر اندک خون سنگ پشت بحری خشک با قدری زیره و سداب خشک بخورند نفع کند و یا نیم پایه مغز گوش از نیم درم تا نیم مثقال بخورانند و یا ذکر ایل خشک
باریک سوده یکدرم بشراب بدهند و اگر آب سداب و گندنا هر واحد یکنیم اوقیه با نیم مثقال زراوند مدحرج باریک سوده بنوشند نفع کند و چون عقارب باریک سوده با آب
مزه بنوشش و آب سداب مالیده بنوشند منفعت بین نماید و اگر تریاق اربعه از نیم درم تا یک مثقال با آب سداب بخورانند هر لدغ را نافع بود و تریاق کبیر اگر حاضر باشد در نفع
بیشتر از همه اشیا باشد لاسیما نوشانیده و اگر حاضر نباشد مثرودیطوس استعمال کنند که آن قائم مقام تریاق ست و شرحی ازین هر دو هر کدام که حاضر باشد از یکدرم تا یک مثقال آن
و این معجون نافع و مجرب ست برای هر لدغ بگیرند فلفل دو درم انیسون ده درم زراوند مدحرج وحب الغار و جندبیدستر هر واحد یکنیم درم همه را بار یک سا بیده بمیفنج
بسرشند و بقدر باقلا بخورند یا زیاده و کم باندک آب سداب مع میفنج و آب برگ سیب تر شش چون بنوشند نافع بود و یکدرم جندبیدستر و سکبینج و زراوند مدحرج هر واحد یکدرم
انیسون و فلفل هر واحد چهار درم همه را بار یک سا بیده بمیفنج بسرشند و مقدار باقلا یا زیاده و کم بحسب قوت بدهند و این اشیا را اول امر استعمال کنند و بعد از آنکه سم در بدن
سرایت کند باید که ماء الشعیر بسر طانات نهری بنوشانند و ایضاً شیر تازه بنوشانند و عضو گزیده را در شیر تازه نهند پس اگر عضو گزیده ورم تعفن آغاز کند عضو عفن را
بدوای حاد مثل فلفل فیون و غیره ضماد کنند حوالی عضو را بگل ارمنی و قبرسی و عدس مقشر و سرکه خمر طلا نمایند و تریاق کبیر و غیره از معجونات در ابتدا بدهند چون مریض را
غشی و ذبول نفس و عرق سرد عارض شود و ماهرگاه این اعراض زائل شود آش جو بسر طانات و شیر تازه استعمال کنند و معالجه موضع گزیده باضمده مذکوره نمایند طبری گوید که بعد
مبادرت به بستن عضو و شرط بلیغ و وضع محجمه ناری در موضع ترش استعمال کنند چه از خاصیت دوغ ست که سم را بیرون کند چون بنوشند و یا عضو دران نهند و گاهی
بر جای لسع بعد فراغ کردن آن جاو شیر و بارزد و زفت رومی و فرفیون و توتیا و پیاز برای اخراج سم ضماد میکنند و حرانیان تریاقی ترکیب داده اند که آنرا بضماد لسع میسی میسازند
بگیرند مغز پیاز و کوفته در زیت بجوشانند تا مرهم شود و بعد ده دران جاو شیر و سکبینج و جندبیدستر بگدازند و بران اندک فرفیون و برگ سداب مشتی سوده آمیزند پس سرکرده چند آن
و قطعه زراوند مدحرج و قطعه زراوند طویل و قطعه حنظل نا کوفته بیخته مخلوط سازند بعد ازان صدفه گرفته ازان پر نمایند و بر جای گزیده ببندند و بعد یکشبانه روز جدا کرده
تجدید آن نمایند که این بآسانی جذب سم کند و گاهی بر موضع لسع شاهبلوط با مغز بادام و بندق و پسته بار یک سا بیده و مغز پیاز یا بلیوس با عنصل سا بیده با هم سرشته ضماد
میکنند که این زهر را از موضع گزیده خارج می نماید و یا بگیرند شراب کهنه و دران بیخ لوف جعد و پیاز عنصل و حنظل نا بجوشانند بعد اندک زیت بران انداخته حل کنند و دران
اسفنج تازه یا مغسول بآب و خاکستر آغشته بر جای گزیده نهند که این نیز استفراغ سم نماید و گاهی اخراج سم از موضع لسع باین طور نمیکنند که بعد شرط بر نیشه تریاق الافاعی نهاده
بر موضع گزیده نهند و گاهی بچسپانیدن نو بسیار ساعت بساعت استفراغ سم از جای گزیده میکنند و در فسر این اتم علاج مسوع دانسته و گاهی اخراج سم بقی دائم می نمایند
و اگرچه بعضی اوائل آنرا مکروه داشته اند بخوف جذب سم بسوی فوق و قرب قلب اهل حران مرقه ترتیب داده اند که آنرا مرقه ملسوع و مرقه ضفادع نیز گویند و گفته اند
که آن لسع صل خلاص گرداند فلیکف غیر آن بگیرند عوک نهری ده عدد سر طانات نهری ده عدد و این عرس تخم تازه آن یا خشک کرده پنجاه درم پوست بیخ کبر پنجدرم
پوست زراوند طویل هفت درم پودینه نهری باقه یکبیر برگ سداب کوهی باقه یا کف از برگ خشک و انجیر سفید پانزده عدد همه را جمع کنند و پیه ماکیان نیم رطل شراب
کهنه بمقدار یکه سه انگشت بالای آن باشد انداخته در دیگ مس کرده سر او را گل حکمت نموده در تنور نهند تا آنکه معلوم شود که لحوم مهرا شده بعد ازان از شوربای او هفت درم
گرفته پنج درم آرد کرسنه دران حل کرده بنوشند و چون این شربه را معدهٔ ملسوع بست کند بی شک صحت یابد و بعضی از ایشان ملسوع را یک مثقال تریاق الافاعی میدهند
و شوربای مذکور مینوشانند و هرگاه این شوربا بنوشد و سدر به غشی کند حکم کنند که صحت یافت و این قراص نیز از ترکیب ایشان ست که مار گزیده را بشراب میخورانند
چون تریاق حاضر نباشد بگیرند افاعی جوان و ازرق چشم و سر و دم آن یکبارگی قطع نمایند بعده جوف او پاک کرده بشویند و در دیگ مسی کرده سر او بسته در تنور یکشب
بگذارند بعده برآورند و آن خاکستر را سوده ازان پنجدرم بگیرند و حنظل بری وحی هشت درم کندر و مر هر واحد پنج درم پوست بیخ کبر سه درم عاقرقرحا و عروق و زراوند
هر واحد دو درم زنجبیل مرزنجوش چهار درم آرد کرسنه هفت درم برگ سداب کوهی پنجدرم همه را باریک بسایند بعده بگیرند زبل اطفال خشک کرده سوده پنجدرم و آمیخته بمیفنج
سرشته قرص سازند هر یک بقدر دو درم و خشک کرده یک قرص ازان صبح بر خیزد و یک قرص شام با بست درم شراب معروف بشراب ملیکه بخورند و آن عصارهٔ انگور
بابنج را سن طبرزد ست که بگذارند تا کهنه گردد و اگر این کهنه نیافته نشود شراب کهنه گرفته دران بیخ شانند که این قائم مقام آنست و طعام ملسوع واجب ست که شوربای

لعل کرمادد
تشویه لام فتحه
مادن کردی آن
معرب باشد گویند
که شیرین آورد
آن گشنده است
قرن الادویه

مانکیان باشد و شیر بزی آن انجیر و جوز و سداب کب بود و از غرائب چیزیکه ملسوع را و هند مجر الحیه و در شراب حل کرده است و مجر التیس و فاذزهر مجری محلوک در شراب یا آب زراوند بنوشانند و از جمیع معالجه مذکوره اوفق و اقرب بر جاطلای هم عضو بتریاق فاروق و خوردن آن دو مثقال در سه مرتبه بشیر خر یا شیر زنان کرد این استفراغ سم کند و از عجائب چیزیکه در گزیدن ماستعمال کنند چون از هفت روز تجاوز کند و در ابتدا البته نخورانیده باشند انیست که بگیرند تخم تربخ مقشر و شاهبلوط آفاقیه سه هریکی دو درم و سقوف کرده بخورند و بالایش شراب کهنه بنوشانند و این در دفع سموم بغایت نافع ست و از آنچه ملسوع را بخورانند تریاق لحاظ ست که بقول اهل جبال آن در گزیدن مار گزیده را به کند و آن چیزی ست که از چشم گوزن گیرند و شبیه بچرک چشم باشد و نزد ما قیمتی منعقد شود و آنرا اگر فته نگاه میدارند و میخورانند و همچنین در بعض اعضای گوزن خاصیت نفع برای سم ست لاسیما در قضیب و خصیه او و کذلک در بعض اعضای دیگر مثل لحم او چون بپزند یا بریان کنند و مار گزیده آن شوربا و آن گوشت را بخورد از ضرر گزیدگی خلاص یابد

گزیدن عقرب

بدانکه گزدم نیز اقسام ست و گزیدن گزدم نر سالم تر از گزیدن ماده او و در خطر کمتر بود بخلاف مار و گاهی از گزیدن او ورم صلب سرخ در عضو و در دو حمره عارض شود و در بدن گاه سردی شدید و گاهی لهیب و نخس مثل خلیدن سوزن محسوس شود و تابع او عرق سرد و اختلاج لب و قی چیزی لزج و تشنر یه و ارتعاد و سردی ست و یاد خفقان در فم معده و ستر خای جمیع بدن بود و عقرب که سخت ردی باشد اعراض مذکوره مفرط و بسیار ردی بود و انطاکی گوید که سم عقرب بارد ست تجمید قتل کند و تبرید و تخدیر اعضا و تکثیر عرق نماید و جالینوس گوید که اگر زخم او بر شریان افتد تشنج آرد و اگر بر ورید افتد عفونت آرد علاج بعد از علاج کلی سموم ملد و نهیر و شراب بخورانند و سیر خام و کنند و عقرب را در آب پیاز سوده بنهند و یا انگوزه و سیر و گوگرد و نمک سوده طلا نمایند و گویند که اگر غوک و موش زنده شق کرده بر انموضع بندند مفید بود و تریاق اربعه نیم مثقال با گلاب و عرق گاو زبان و شربت انار بخورند و قدری بر موضع گزیده نهند و ضماد نارجیل دریائی رافع الم ست و بندق هندی در دهن جای گزیده ضماد کردن مفید بود و تجخیر موم و عضو گزیده را با آب گرم که اندران ناخواه تنها یا با اشنان یا نمک جوش داده باشند نطول کردن و عضو را اندران داشتن نافع ست و بهترین تدابیر اینست که از موضع گزیدگی بنوک سوزن یا نشتر دو سه قطره خون برآرند بعده پاره کاغذ سفید با آب دهن تر کرده بچسپانند و ذکر بعض ادویه نافع سم عقرب شربت قردمانا بسرکه و کذا فیروزه سوده و کذا بیخ راسن و کذا در نج با انجیر و کذا پوست ترنج سه درم و کذا قاقزهر و کذا مومیائی یکدانگ بشراب کهنه و کذا زرنباد کهجب نوشته و کذا فو و کذا موتشا و کذا دارشیشعان دو درم و کذا ایرسا یکمثقال بشراب کهنه و کذا سنبل رومی یا هندی بشراب و کذا بیخ بابونه نیم درم بشراب کهنه و کذا سلیخه سرخ و کذا مغز حلیلونه بخرما و یا انجیر و کذا شقاقل و شمر بی ضماد لحم غنم سوخته و کذا سیر و سداب و کذا اشنیخ کوهی و کذا اصغر دشتی و کذا زراوند طویل و کذا روغن بلسان و کذا جنطیانا و کذا جعده کوهی و کذا مغز تخم خربق سفید بسرکه و کذا تخم کاهو و کذا افسنتین و کذا ریوند و کذا خاکستر سرطان نهری با آب یا در روج و کذا قیصوم و کذا حماما با آب یا در روج و کذا تخم شکاعی یکمثقال با ربع مثقال فلفل و کذا شاهسپرم و کذا قرفا لیهود و کذا دارچینی و انجیر کوفته و کذا بیخ سوسن سفید و کذا شیح ارمنی و کذا تخم نارنج مقشر و کذا برسیاوشان و کذا احساک و کذا قنه بشراب و کذا جاوشیر یکدرم سبل رومی کذا مر بشراب کهنه و کذا سیب شامی شیرین که مجرب سوده بی ست و کذا زراوند مدحرج و کذا فراسیون و کذا اپازه و کذا انغاغ خایده و ضماد سیر و خبه بیدستر و زیت کهنه و کذا انجیر و کذا نارنج و سبوس گندم خوب بخته و کذا احرف و کذا ناخواه و کذا کرسنه و افسنتین بسرکه سرشته و کذا اپازه منصل بسرکه بخته و کذا سرطان نهری کوفته و کذا مومیائی بروغن گل حل کرده و کذا زهره سنگ پشت و کذا سبوس گندم بشراب کهنه پخته و کذا حنظل و کذا مکس کذا سفیداب و کذا حرمل و کذا شاهتره خایده صابر و کذا انجیر و آرد جلبه و سرکه و کذا بیخ یاسمن گندنا شامی و کذا بیخ کاسنی و کذا روغن خردل و کذا برگ مورد بسبز بهر واحد سکن در وقت گزیدن عقرب بست و بقول اطبای هند ضماد تخم سن با شیر زقوم سوده و کذا شیر اکهه عیهل بلادر و کذا برگ پنبه بروغن گاو سا ییده و کذا انجیر خام با بسی سا ییده و کذا سعد بهل با آب سوده و کذا چونه با آب یا زرده تخم مرغ آمیخته و کذا سم الفار نیلگون بقدر دو دانگ عدس با آب سوده و بعده بگمید با شش ماکل مجرب سوده و کذا بیخ آذها بهمار اسرخ با آب سا ییده و کذا سیر خشک و انجیر سا ییده و کذا ناخن اسپ شکی با آب سا ییده و کذا بیخ کسوندی سوده و کذا سرگین موش کذا پاسرپاره با آب سا ییده و کذا بیخ تاگ با آب برنج ساتهی سوده حب بسته و کذا بیخ و برگ و شاخ بسکهره یا چرچته و کذا کرمی که در سرگین پیدا می شود و در هندی گبرولا گویند سا ییده و کذا زهر مرغ زهر دار خانه نافع زهر گزدم ست و همچنین پر مرغال ابا ندکی آب بر سنگ سوده بموضع گزیده از دست بکرات و مراث سم کردن و کذا بیخ آسمانی بزرگ اندکی خوردن و سا ییده بر محل نیش رسیده مالیدن و کذا تخم سنگ کوفته با موم آمیخته سوختن و دود آن بر جای گزدم گزیده رسانیدن مفید ست و اگر تخم کونچ تراشیده بر موضع نیش عقرب نهند بیدرنگ زهر بکشد

وبعد کشیدن تمام زهر خود بخود جدا شود و مجرب ست و اگر سه تولہ آب پودنہ سه تولہ عسل فی الحال خورانند و اندک مغز جمال گوٹہ با آب سائیده در چشم کشند و بر موضع گزیدگی نهادنه نافع بود و اگر نوشادر سها گیونہ آب دیده سادی بر کف دست مالیده ببویند مفید و مجرب صاحب دار الشفا ہی ست و همچنین موم را بگدازند و قطرہ بر موضع گزیدگی چکانند که مسکن الم شود و اگر چهکلی را شگافته بر موضع گزیدگی بندند یا آنرا در روغن تخم سوخته سائیده طلا کنند نافع بود و اگر قدری نمک سا نبهر آب جمل آمیزده نیگرم نمایند و بگوش مخالف چکانند از مجربات مشفقی میرزا محمود بیگ صاحب ست و پر طاوس و چلم نهاده بطور تنبا کو کشند سم هندست و اگر بیخ کتانی سفید و بیخ آک که گل او سفید ی زند خشک کرده بار یک سوده در گوش کژدم گزیده بدمند دفع درد آن کند و در مجربات مرقوم ست که اگر پوست بیخ آک گل آک برگ کسوندی معصفر پنجال طاوس تازه زرد چوب آلو برگهای تر مسادی سائیده حب از بسازند و در سایه خشک کرده بدارند و قت حاجت حب مذکور را از یکطرف باب کرده بر محل نیش گذارند و طرف دیگر حب اگر نه بدارند هم اجذر نماید **اقوال اکابر انطاکی** گوید که علاج آن بستن عضو ست و شرط زدن و مکیدن بحاجم و مالیدن نمک سیر و سیر کوفته و قطران و گوگرد هر کدام از ینها که میسر آید و کذا برگ کرده و از مجربات نوشیدن زیت ست که دران اندکی افیون حل کرده باشند و چون موی طفلی که عمر او چهل روز تا سه ماه باشد بگیرند و بازک غاریقون و حب بندق در خرقه سبز تعلیق نمایند مادام که بادی باشد نافع از الم عقرب بود و کسی که کاسنی و شتی و کشنیز خشک و برگ سیب تر ش مسادی بخورد فی الحال الم او ساکن گردد **ابو سهل** گوید که در لسع عقرب باید که یک مثقال حلتیت با یک اوقیه شراب بنوشانند و بالای موضع لدغ به بندند و تکمید موضع باب گرم کنند و روغن زنبق که دران جند بیدستر و فربیون حل کرده باشد طلا نمایند و بدان مرارت کثیر خوب دلک سازند و تریاق الافاعی و تریاق اربعه و مجر بنیا و معجون حلتیت و این معجون بخورانند خطیا ناز اوند مدحرج مرحب الغار قسط جند بیدستر بو بیشه نهری سداب بری خشک عاقرقرحا زنجبیل فلفل شونیز حلتیت با عسل آمیخته مقدار جوزه بشراب بهندی اگر این ادویه میسر نشود تعهد بر شراب کهنه و سیر کنند و بدان موضع را قریبا تش ضماد نمایند و یا جند بیدستر و یا فربیون و سیر هر سه بزیت کهنه سوده و با حلتیت دلوگرد مع بارزد یا علک الانباط ضماد کنند و فندق مسداب بوا بخیر کوفته بخورانند و این معجون در هند جند بیدستر بیخ بست بیخ کبر زراوند عاقرقرحا مسادی بعسل سرشته دو درم بشراب دهند و چگونگی زراوند عاقرقرحا هر واحد چهار مثقال فلفل سفید دو مثقال انجدان حلتیت هر واحد مثقال بعسل بسرشند و مقدار باقلا با آب مسداب بدهند و بعد از انکه حلت رو با نحطاط آرد و در ساکن گردد باید که تغذیه مریض بچیزهای سبر و معدل که دران گرمی زیاده نبود باید کرد تا هندی ست بجانیند و بدان ضماد کنند و یا اول بجانیند پس هاون خوب بسایند و ضماد نمایند و لعبت بربری درین نهایت سود دارد و پیاز عنصل عجیب ست چون بخورند و تریاق فاروق و شرود و طوس و غیره که در قول ابو سهل گذشت آنرا نفع کند و حلتیت آزاد وای جید ست و فاشرا و حمل را تا حال تجربه نکرده ام و قرطم و شتی را جالینوس شهادت میدهد که امساک او در دست تسکین میدهد و آن از اقسام خرشف خار دار ست و قومی گفته که خوردن بیش تقدیر کنجد تسکین درد او کند و از ادویه جید که او سیر کوفته بشراب بست شراب بعد اندک مدت از خوردن سیر بنوشند و خصوصا چون بچند آن جو باشد و از ان هر دو قریب یک وقیه بخورند و واجب ست که بعد خوردن سیر و شراب در جای گرم پارچها بپوشند و اگر بالای بخار آب گرم بدارند نافع بود و غرض درین تعریق مریض ست و غرض از عرق آوردن تحریک مواد بسوی خارج ست و عرق آوردن در حمام ایشان را شدید النفع ست و هرگاه ازان بیرون آیند شراب صرف بنوشند **تریاق** جید برای ایشان نخم سداب زراوند طویل خطیا ناحب الغار پوست بیخ کبر بیخ حنظل افسنتین نبطی عروق صفر فاشرا بعسل آمیزند **دیگر** جید نخم سداب دشتی زیره حبشی نخم حندقونی هر چه اکسونافن سر کنه مقدار سر شتن جمع بمقدار یکه مر کبرا الزج سازند دبیس ادویه را جمع کنند شربتی ازان یکدرخم و ازین زیاده خورند که دران خطر ست بلکه اگر بعد ساعتی باز اقیاء شود نیم درخم دیگر بخورند **تریاق** جید برای آن بگیرند سیر و جزبیک جزو برگ سداب خشک و حلتیت و مر هر واحد نیم جزو بدو عدد انجیر که در آب تر کرده شسته باشند بسرشند شربتی ازان سه درم بشراب **تریاق** جید برای و جند بیدستر فلفل سفید مرافیون مساوی قرص سازند شربتی سه بوسات یا چهار اوقیه شراب و این گزیدن را نیز نفع کند ایضا **تریاق** جید بیدستر فلفل سفید بیخ عنصل مساوی بسرشند و **دواء العسکری** که عجیب نهایت بی نظیر ست بگیرند بیخ حنظل بیخ کبر افسنتین زراوند مدحرج و طویل هر خشقوق مساوی شربتی برای طفل دو دانگ و بزرگ ایکدرم سائر مشروبات ازاشربه جیده حلتیت ست و ایضا فاشر

نسخه تریاق ابن ماسویه

۱۲ مفرد ادویه مسکه و مفرد ادویه مسهله

و ایضاً قرصانا یکدرم بشراب دسعد و حب الآس و بادرنج و تخم آن و تخم خاص دشتی و کاسنی دشتی و کاسنی و سکبینج شربا و طلاءً و پوشیدنی نهری و سرطان نهری اگر بشیر خر بخورند و اهل عرب ملدوغ عقرب را دو درم بیخ حنظل سوده میخورانند و نفع بین میکند و قومی تا طعام را تجربه کرده اند چون آنرا سوده کف دست بخورند و قومی زعم کرده که چون اشتران سبز را کوفته بیخته بروغن گاو سرشته قریب مثقال بخورند نفع عظیم کند و کسی که تب و بادرنج خورد و زهر عقرب حضر نیابد و چنان که بازوی آن نبود و بدن او بزرگ باشد و حرکوک گویند چون خشک کرده بشراب بخورند نفع بخشد و مردی ثقه گفته که اگر برای لدغ آن افیون و زنجبیل مساوی انبیسل سرشته بخورند نفع کند و بعضی زعم کرده اند که مداد هندی شربا نافع ست چنانچه طلاءً نفع میکند و غاریقون عجیب المنفعت ست و شرخشق و کل آن و جب انفاً خاصةً و تخم خندقوقی و برگ ترب و کاهی خرد او ایضاً زراوند شونیز بیخ جاوشیر تخم حرمل مساوی شربتی دو درم بخم بشراب و ایضاً عاقرقرحا زراوند یک یک جزو فلفل نیم جزو و مجموعه شربع جزو شربتی مثل باقلا و ایضاً زراوند طویل عاقرقرحا بربعسل سرشته شربتی دو درم بشراب و ایضاً مرو جاوشیر و افیون مساوی فاشراچیار جزو از ان اقراص سازند و ایضاً پوست بیخ زراوند طویل عاقرقرحا هر واحد یک جزو بقدر واجب بخورند و قومی گفته که بگیرند در دی شراب شش درم گوگرد زرد هشت درم تخم سداب سه درم جندبیدستر تخم جرجیر هر واحد دو درم بخون سگ پشت بحری بسرشند شربتی یکدرم با پنج اوقیه شراب اطلیه اضمده عقرب تنها از ضمده جیده برای گزیدگی عقرب ست و دروس گفته و نیز و ایضاً بنانی که آنرا ذنب العقرب گویند و مشابه آن بود و سرخش نرم را چون بشکافند و بر گزیدگی عقرب نهند نفع کند باجماع و همچنین تولک و ایضاً طلای مداد هندی تجربه کرده دم و نفع کرده و در وساکن شده و همچنین شیر انجیر خام و جندبیدستر و بلادر گویند که در ین باب عجیب ست و مسکن درد و شخاریدن گوگرد زنده با تباع ملک الاعظم و لحم ماهی نمکسود و سیر مطبوخ عدس و روغن زرد گرم نهند و ایضاً تخم کتان و تخم خطمی را با هر دو بنمک و ایضاً آرد جو با آب سداب یا طبیخ او و ایضاً سبوس گندم مطبوخ بسرکه کهنه و بادرنج از اطلیه بعیده مسکن وجع فی الحال ست و همچنین بیخ حنظل و کاسنی و شتی و حمامایا بادرنج طلای جیدست و مرزنجوش خشک و ایضاً نمک لل از ادویه نافع ست و از انچه آنرا نفع کند انیست که موضع لسع را بریگ سرکه بدارند که بر سنگ گرم چکانیده باشند و از مطولات او طبیخ سبوس و طبیخ انجره و طبیخ بابونه عجیب ست و آب دریای شور گرم کرده و آب حندقوقی و طبیخ او عجیب ست و چکانیدن نقطر سفید گرم کرده عجیب ست و زیت کهنه پخته باشد چون بر گزیدگی گرم گرم چکانند عجیب النفع ست صاحب کامل گوید که بالای موضع گزیده بعصابه قوی باید بست و عقرب را کوفته ضماد کنند و یا این ضماد تخم کتان پنجدرم گوگرد زرد نمک هر یک سه درم بعلک الاعظم ده درم سرشته بعسل آرند و اگر تریاق اربعه بشراب خورند نفع کند و اگر تریاق کبیر حاضر باشد شربا و ضماد او بزیت فعلت و این مواسوده دارد چندبیدستر دو دانگ سیر یکدرم بار یک سوده بشراب مطبوخ بخورند و یا بگیرند زراوند مدحرج سه درم بوست بیخ کبر و دو درم خندقوقی یکدرم بار یک ساییده دو درم بشراب کهنه یا نبیذ موز بخورند و تریاق اربع عقرب بقدر بندقه بشراب بدهند و نسخه آن همان معجون ست که در قول ابو سهل گذشت لیکن در اینجا قدحوض قسط ست باقی بدستور و یاسیر را بار یک سوده بشراب سخته بنوشانند و بر موضع گزیده آبیکه در ان بابونه و بنج اسعد و سداب و سبوس گندم جوشانیده باشند گرم بریزند و یا بروغن زیت یا بروغن بان باندک فرفیون یا جندبیدستر طلا کنند و بدن عقرب گزیده را خوب بمالند و روغن گاو و عسل بخورانند صفت تریاق که گزیدن عقرب را نافع ست فلفل هشت درم دارفلفل پنج درم سنبل سه درم زراوند بیخ خراهر واحد سه درم با آبجا ساییده بشراب سرشته جماسازند شربتی نیم درم جلبی گوید که طبیب واجب ست که این معجون بدهد و آن فی الفور از الم دور میکند زراوند مدحرج زراوند طویل حنظل یا ناهر واحد یک انگ جندبیدستر و جاوشیر و قنه هر واحد یکنیم دانگ همه را ساییده و بهمچند همه جزوها برابر جمله سکر العشر آمیخته یکدرم با یک مثقال شراب کهنه بخورند و جالینوس وصف بندق هندی نموده و در تسکین وجع آنرا تاثیر محمود یافته و مختار اهل عراق اینست که پانزده سیر بخورانند و انجیر در آب شراب با اندک نمک جوشانده عضو را دران نهند و مختار اهل شام ست که کندر سفوف کرده بجای العسل بخورانند و تسخین موضع کنند و اهل سواد نمک را جوشانده موضع گزیده را بدان تکمید میکنند و گاهی سرگین گاو بسرکه سوده و بجای شیر آمیخته طلا می نمایند و در دساکن میشود و اهل مکه معظمه عضو گزیده را در ریگ گرم ساعتی دفن میکنند بعد ازان برمی آرند و درد زائل میشود و از عجایب چیزیکه برای تسکین وجع مشاهده کرده ام تناول سعتر نیا و طلای او بر موضع گزیده است و اهل سواحل موضع لدغ را بنقط سفید طلا میکنند و در بلدیکه خوف گزیدن عقارب باشد از خوردن کرفس و بادام و پسته و عسل و جمیع مفتحات سدد و اجتناب کنند و اهل حران تریاقی برای گزیدگی عقرب کیب داده اند و من آنرا احسن التاثیر

در لدغ عقرب یافتم شخصی را عقرب گزیده بود و از یکماه آنزا هر چیز پیش نظر می آمد و این تریاق او را دادم و صبح او را حالت مفرط حادث شد و صحت یافت تخم زرآن
زرفای خشک نه عقرب و برگ سداب کوهی هر یک دو درم کندر فکر دو جاوشیر و حلتیت هر واحد یکدرم دار فرید کآن فیلگوش ست ده درم خرنیل و بیخ جوز جندم و جنطیانا
دایر ساو غنصل و جعده و سعد سیاه هر واحد پنج درم بندق مقشر سی درم همه را سابیده بعسل بسرشند و اندکی زفیق دارند و معتدل بدن را دو درم بدهند و بحسب مزاج انسان
زیاده و کم کنند و طلای او بر موضع گزیده نیز فائده میکند **کیلانی** مینویسد که پودینه باریک سوده و آرد جو با آب سداب سرشته ضماد کنند و یا چربی و موم و بهروزه هر واحد
پنج درم زیت مغسول غیر زوت دو درم همه را در زیت گداخته مرهم بسازند و بر موضع طلا کنند که صحت بخشد و تسفین موضع ملدوغه بروغن سنجد کنند و بهتر آنست که با شیاف و روغن جاو

گزیدن جراره

و آن نوعی ست از کژدم خبیث که وقت راه رفتن دنبالهٔ خود را بر زمین میکشد و لهذا جراره نامند و زهر او گرم ست و در خوزستان و عسکر مکرم و معدن انجدان بسیار بود و گاه
بگزد در داو سخت نباشد بلکه بعد یکدو روز درد شدید و کرب حادث شود و رنگ متغیر گردد و گویند که بجز و گزیدن او از هر بن مو خون جاری شود و لرزه بر بدن افتد
و باشد که یرقان پدید آید و زبان درم کند و جای گزیدگی او ریش گردد و خون بول کند و گاه شکم قبض شود و گاهی مرا و مهلاکت انجامد و اول خفقان و غشی پدید آید
و بسبب خفت درد او در ابتدا تهاون در علاج او نشاید کرد بر آنکه زهر او سخت بدست **علاج** بقول شیخ و جرجانی بعد علاج کلی و جذب سم افضل معالجات اوانست
که داغ نهند و آب کاهو و آب کاسنی صحرائی و آش جو و سائر مطفیات بنوشانند خصوصاً چون التهاب اشتداد نماید و بهترین علاجات مجرب پست سیب با آب سرد
دقوقی گفته که بیخ جعده چون با آب بخورند نفع کند و در اینصورت برای آن دوای سودمند ست و این تریاق عسکری جید ست پوست بیخ کبر جنطیانا افسنتین رومی زراوند
مدحرج کاسنی صحرائی مساوی سابیده دو درم بخورانند و تریاق دیگر اینست که کاسنی صحرائی خشک و برگ سیب ترش و کشنیز خشک برابر سوده سه طسوجه آنان بخورند
و هرگاه التهاب شدید عارض شود در آب فواکه و عصارات سرد آنها تسکین او باید کرد و اگر خفقان پدید آید شربت سیب شامی و پست سیب و دوغ ترش تعرض کآن نمود
سود دهد و هرگاه کرب شدت کند آب فواکه بر و غن گل سرد کرده بدهند تا شکم قبض شود حقنه کنند و اگر خون بول کند فصد نمایند و علاج بول الدم بعمل آرند و اگر زبان
بیاماسد فصد رگ زیر زبان گشایند و با آب کاسنی و سکنجبین غرغره کنند و اگر جایگاه گزیدگی اکله عارض شود بدوای عاد علاج نمایند و حوالی او بگل ارمنی و سرکه طلا کنند و علاج
قروح خبیثه باید کرد **مجوسی** گوید که اطبای قدیم معرفت علاج این نداشتند و اطبای متاخرین از اهل عسکر مکرم فصد استعمال میکنند و بحسب احتمال قوت خون می آرند
و فی الفور شیر تازه می نوشانند و محاجم بران موضع می نهند و خوب امتصاص می نمایند و ادویهٔ عاده مثل قرفیون و جندبیدستر بران موضع لزوم میکنند و حوالی
آن بگل ارمنی و سرکه طلا می سازند و ماء الشعیر و دوغ می نوشانند و سیب ترش و پست سیب ترش میخورانند و غذا بجوزهٔ مرغ و ماکیان معمول
با آب انار میسازند و تریاق عسکری و تریاق دیگر که هر دو مذکور شد میدهند لیکن بی زنجبار تریاق عسکری بیخ خفقان و حرارت زیاده است و گفته که با شراب بخورانند
و در تریاق دیگر گل سیب ترش عوض برگ سیب ست و ایضاً بیخ خرنیل یک مثقال باریک سوده بشراب میخورانند و بدان نفع می یابند **طبری** گفته که علاج این جنس
معالجه عقرب ست و آن اینست که فصد کنند و در روز ده مرتبه ربب محامض و ربب یاس بنوشانند و سیب ترش بخورانند و موضع گزیدگی را بسرکه و حنض
طلا کنند و ماء الشعیر یکبار فرو نوشانند و کاسنی صحرائی بسرکه و کاسنی بستانی بخورانند و در معالجه طریق تطفیه تسکین خون همین سلوک نمایند پس گر عارضه آید زالو اصل یا بدو اگر اسهال شود و هلاک گردد
و این موصوف نیز سیدهند کاسنی دشتی ده درم خوزجندم دو درم کندر تکی پنج درم جنطیانا پوست بیخ کبر هر یک ده درم خرنیل هر واحد هفت درم همه را سابیده بیخبه هم
پشت سیب ترش و برگ آن داخل کنند و صبح و شام یکدرم ربب سیب و یا ربب یاس و یا ربب خوره بدهند و اهل جراره گزیده رانان بدوغ میخورانند و امر بحرکت
می نمایند و گاه قی میکنانند و از محرمات اینست که بیخ لوف با آب کاسنی و سکنجبین بخورانند و زنان پیرانه سال را دیدم که علاجش بطبیخ تخم حلیه بره سداب انجیر میکردند
و آنرا بملدوغ میخورانیدند و بر عضو گزیده مینهادند و در ساکن شد **علوی خان** در عشرهٔ کامله مینویسد که نخست آنچه را التجا بر هم کند و لیکن باید که میان تجفیف و تسهیل
بملند و اگر چنین نکنند کنده فی الفور میرود و بعد از تجفیف دانع دهند و پس از هفت اندام کردن بهتر باشد و گل ارمنی و طباشیر و کافور بگلاب سوده طلا نمایند و قرص کافور باشد در شربت لیمو
بلیسانند و شیرهٔ کاسنی و خیارین و مغز تخم کدو تر بزر هر یک ماشه و شربت نیلوفر چهار توله بنوشانند و برگ سیب ترش و کشنیز خشک هر دو برابر دو مثقال با آب آبنجارا

ده عدد بخورانند و در حالت درم زبان اول چهار برگ زده بشیر بات بزور بارند و سکنجبین هماره لحسه لحسه غرغره کنند

گزیدن زنبور و نحل و مگس و مور و پشه

بدانکه زنبور از نحل یعنی مگس عسل درشتتر است و گزیدن آن درم و سرخی و درد سخت عارض می شود و گاه یرقان در پی افتد و باشد که بشر باد حوالی آن پیدا شود و نوعی ست از زنبور بزرگ که سر او سیاه و بر بدن او دوائر بسیار بود و آن قتال ست و گاهی لسع او به تشنج و ضعف زانو انجامد و نوع دیگر آنرا زناری گویند و آن نیز ردی ست از گزیدن او درد سخت و تا کل لحم عارض شود و از جمله خواص ردست که چون بر موش مرده نشینند بعده انسانی را بگزد در یکدو روز هلاک گرداند و مگس عسل سلیم در گزیدن ست و نیش خود در جای گزیدگی میگذارد و مگس مور پردار قریب الحال از مگس عسل ست بلکه از ان سلیم تر ست **علاج** آب خطمی و عنب الثعلب و گل ارمنی و کافور و سرکه ضماد کنند و گل با سرگین گاو بمالند و یا برگ کنبی طلا کنند و ادویهٔ بارد نوشیدن و ضماد کردن نافع بود و ضماد ناجیل دریائی دافع الم ست در ساعت و چون مگس سر اسر کنده باقی را بر موضع گزیده بمالند در دراقی الحال ساکن کند و یا آب غوره با گل سرشو بمالند و ضماد ترشی انبه تنها و مع بادیان مجرب ست و مرهم نوره و کذا روغن زرد بست و یکپارشته و کذا سفیدهٔ کاشتری و کذا صندل سفید بگلاب سوده و کذا آرد جو با آب دوغ و کذا افیون با آب برگ خرفه و کذا برگ خرفه تنها ضماد کردن نافع بود و طلای زیت خوشبو و کذا آب برگ کدو و کذا آب عنب الثعلب و کذا گل ارمنی و سرکه هر واحد مجرب سویدی ست و گویند که اکل و ضماد حب الغار و کذا اجاص نخل و کذا حب الآس سفید و شرب خام دو درم سکنجبین و کذا فاذهر دوازده شعیره و کذا طبیخ خطمی بسرکه ممزوج و ضماد جوز بسرکه سوده و کذا خاک سرکه و عسل و کذا توت شیرین غایده و کذا گل لاله و کنبی سوده و کذا جوز السرو نافع ست و بقول اطبای هر مبرد خصوصاً افیون و کافور و برف و یخ اکلاً و دلکاً و حمولاً نافع و جای گزیده را بگل آب کشنیز سبز خوب سرد دارند صاحب **کامل** گوید که موضع لدغ را بسوزن یا بسر نشتر بکشایند و موضع را خوب بمکند و بران گل ارمنی بسرکه شسته یا بشورهٔ دیوارها بسرکه و یا گل کرکشت بسرکه سرشته طلا کنند و گل خانهٔ زنبور چون بسرکه سرشته طلا نمایند نفع بخشد و یا بطحاله خبازی خوب پخته ضماد کنند و بر موضع گزیده آب سرد بریزند و یا بران برف نهند **جرجانی** و شیخ می نویسند که در حال سرکه کشنیز خشک بخورد که در دساکن شود و گویند یکدرم تخم مرزنجوش در حال درد بنشاند و عصارات بارد سود دارد و آب خبازی طلا کردن خاصیتی عجیب دارد و همچنین آب بادرنج و آب خطمی ست و بقلهٔ حمقا و عنب الثعلب و کنجد کوفته ضماد کردن نیک باشد و آب غوره بر زمین پاکیزه بریزند و طلا کنند و سرگین گاو با سرکه و خام سوده بسرکه نفع دارد و افیون و تخم شوکران و کافور بعصارهٔ بارد طلا کنند و پارچه بآب سرد تر کرده بران پوشند و حوالی آن بگل و سرکه طلا کنند و طحلب با سرکه طلا کردن عجیب ست و آن موضع را در آب گرم ساعتی داشتن پس یکبارگی با آب برف و سرکه در آوردن در حال درد ساکن شود و آزموده اند **ابن الیاس** گوید که بران خرقه کتان در آب برف تر کرده ساعت بساعت نهند و بران آب برف بریزند تا که خدر گردد و آب حصرم یا شربت غوره یا شربت انارین یا شربت لیمو هر کدام که باشد ده درم بگلاب بنوشند و یا آب خیار و کدو و هندوانه یا آب انارین یا آب سیب ترش باشد و یا بیضهٔ سرکه با آب سرد بنوشند و اگر زنبور بزرگ گزیده باشد یا بدن ممتلی بود فصد کنند **طبری** گوید که علاج نوع زنبور بزرگ که آنرا زناری نامند اینست که چون بگزد فصد مریض قبل انتشار سم و قبل از تورم موضع کنند بخلاف گزیدن افعی که دران بعد انتشار سم در بدن فصد میکنند بعد ازان از قیفال هندی تخم کاسنی صحرائی و برگ آن هر واحد ده درم برگ سداب کوهی پنجدرم جوز مقشر از هر دو پوست او ده درم جعده دو درم بیخ خرنبل سه درم کندر دو درم گوشت انجیر بدون تخم آن پنجدرم همه را بار یک سوده آب کاسنی صحرائی تر یا بسرکه بسرشند و هر قرص بوزن دو درم سازند و هر روز یک قرص ازان با بست درم رب ریباس یا رب حماض بخورانند و غذا فواکه و مقویات بسرکه و شکر سازند و بخوردن کاسنی امر کنند و بر موضع گزیدگی اسپغول بسرکه مضروب نهند و گاهی رفت بسرکه گداخته می نهند و اگر بران محاجم ناری بعد شرط موضع نهند مضایقه نیست بعده بسرکه و گل پاکیزه طلا کنند بعد ازان محجمهٔ بزرگ بگیرند و زیر آن قطعهٔ کاغذ نهاده دران آتش افروزند پس محجمه را بر موضع بچسپانند و آنچه بدان تضمید این موضع کنند خمیر ترشی بسرکه سرشته است و این سخت سودمند بود پس اگر درد زیاده شود بانداک افیون در سرکه حل کرده بران طلا کردن باک نیست و اگر حال ملسوع بدگردد باید که تریاق الفاروق بشراب خورانند و اما علاج نوع کوچک زنبور که زرد ضعیف بود و در آخر گرما ظاهر شود و گزیدن او خفیف باشد و البته قتل نکند موضع را بالقوت بفشارند و موضع گزیدگی را بگل پاک در سرکه گداخته طلا کنند و گاهی اندک علک الانباط بسرکه سرشته سرد کرده دران اسفنج تر میکنند

نسخه دانب کوهی

شربت زنبق اس

و بدبو وضع می نمند که این فی الفور در اساکن میکند و بعضی دلائل ذکر کرده اند که بگس از برق را چون بسر که سحق کنند لاسیما از نها و بموضع بمالند در ساکن شود و بعضی
حرانیان گفته اند که سرهای گاس نوع که باشد چون بر موضع متواتر بمالند و نگذارند که خشک گردد تسکین میدهد از اله او کنند و اما علاج نوع سوم که آن زنبور دراز سیاه کوچک پا
و در ایام بیخ ظاهر شود و بر کنار نهرها باشد و گزیدن این نوع خفیف تر از جمله انواع آنست باید که آنرا بگیرند و مایده بر موضع بندند که در حال درد را زائل کند و بعضی
انواع زنجبر را نوشیدن و موضع و خوردن کاسنی صحرائی و بستانی بسر که نفع کند و اما علاج گزیدن نحل بزرگ طلای موضع بگل لبلاب سود داست و ایضاً خاکستر چوب انگور شربت زنبق اس
در سرکه حل کرده طلا نمایند و گاهی سخت میفشارند دارد موضع اندک رطوبت بیرون میشود و از سائر معالجه غنی میکنند و گاهی بجز اطیین سوده بسر که سرشته طلا کرده می شود
و درد را فی الحال دور میکند و چون گیرند و طفلی را امر کنند که آنرا بمجاید و بران طلا کنند و گاهی بگل مختوم در سرکه گداخته طلا میکنند و علاج نوع کوچک نحل انیست که اسپغول
در اب خوب ان کرده بران موضع چسپانند و بگذارند تا خشک گردد چون آنرا دور کنند نیش او بیرون آید بعد خروج نیش بفشارند و موضع را ببرگ سیب تب ش طلا کنند
و گاهی موضع گزیدگی بگس عسل این طلا میکنند بگیرند خون گوساله و سرب بدان سرک نمایند و طلا سازند که در ساعت درد ساکن میکند و گاهی بر موضع نان با نمک
خایسیده می نهند و نیش بعد ساعتی برمی آید و اما آدمیه بفربه که بر موضع لسع زنبور و سائر هوام غیر قتاله می الشیخ لوف جمدست چون بران طلا کنند که در ساعت
درد را ساکن کند و حجر التیس را با آب بادیان سوده بر موضع گزیدگی هوام طلا کنند که در ساکن شود و زهر بیرون آید در حال و عجب است گیلانی از شیخ و غیره نقل کرده
که عصارات سبروه معروفه و اشربه سبروه معروفه بنوشانند و قطعه سرخ مثل شافه بر داشتن نفع کند و طلای انجیر و سرکه و ایضاً برگ غمام و برگ خار تازه و کذ سبزی
که بر آب پیدا شود نافع و بعضی زعم کرده اند که آب و نمک تکمید نمایند و بشیر انجیر طلا کنند و یا کافور بسر که دهیت جو بسر که و یا آب کشنیز تر بسر که و اند کی نوشادر طلا سازند و بالای طلا
و ضماد خرقه بلول بسر که بر بروف سرد کرده نهند تا آنکه خدر گردد و بسرکه و سرخ بمالند و بروبت تش و سپغول و کنجد بین تش و آب کاسنی و کاهو بنوشند و سفوف کشنیز خشک
با آب سرد و شکر خورند علاج مور چا یار ذی نیش فصد و شربت بنفشه و طلای موضع با شیاف با بونه مثل گل ارمنی سرکه کافور و کلاب بمانند

گزیدن زنبور عسل

گویند که زنبور عسل بر پنج نوع است بعضی گویند که آن نوعی از عنکبوت است و بعضی گویند که آن نوعی از مگس است و بعضی گویند که آن نوعی از بزرگ شکم کوچک پا بالجمله انواع آن بسیار است
چنانچه جالینوس گفته که آن دوازده نوع است و بهترین اقسام آن مصری بزرگ شکم زرد است که مشابه مگس است و چون پرواز میکند آواز گزیدن او از اقسام آن دوم
عارض شود و موضع گزیدگی در کثیر اوقات سرخ و در اکثر آن کبود و سبز بود و غثیان و قی آورد و گاهی سهال افتد و گزیدن هر نوع از انواع خاص است چنانچه از گزیدن
سرخ و سفید آن در اندک فارش اختلاف شکم عارض گردد و از گزیدن که بر پشت او خطوط ابراق بود فدر و استرخای بدن و از گزیدن زنبور سیاه درد شدید و شری
بدن رعشه قوی و عرق و انتفاخ شکم عارض شود و گاهی از شدت درد هلاک کند و از گزیدن انواع دیگر اعراض قریب این بود علاج در جمیع اقسام امتصاص و لک
بمطلق ادهان و آب گرم کشنده و ضماد برگ مورد و تخم آن و سرکه شونیز شربت بادضماد انافع ست و بقول شیخ علاج کل سموم ملد و غمه از جذب سم نحو انب و مص
موضع و نطول آن با آب گرم خاک و ادویه تریاق مذکور در علاج گزیدن عقرب استعمال نمایند و حمام و آبزن در تسکین درد بهترین چیزیاست هرگاه در آبزن نشینند
مدد ساکن شود و چون از ان خارج شوند درد عود کند پس لازم ست که بر ساعت استحمام نمایند و اندامان در ریگ گرم و خاکستر گرم نیز نافع ست و موضع گزیدگی را
بمرزنگوش با آب و با خاکستر چوب انگور و چوب انجیر و آبک و اشنان با آب گرم سرشته ضماد کنند و خوردن صفوف شونیز و تخم کرفس و تناول دواء المسک و تریاق اربعه و سجنجبین
سود دارد و این تریاق مخصوص بگزیدن افاعی ست و بعضی گویند که سرگین آدمی نارسیده خاصه قرحه که بر سیاه زیره سیاه نطرون پوست انار بیخ خرنوب گل
و بعضی گویند که بیخ سماق و شاخ حب بلسان هر واحد دو درم با سه درم شراب سرشته قرص سازند و بقدر یک درم بشراب بنوشانند و بعضی تخم بزرگ بنیت
تخم خیار و تخم خربق و حب بلسان تخم خرفه قی و جوز السرو و تخم کرفس تخم کاهو و تخم شاهترج و بابونه و برگ بید و برگ مورد و تخم خرفه قی و
سیاه و خمیر مایه و حب آس کوبیده بیامیزند و تخم قثاء و تخم خیار و تخم شاهترج و زراوند و مرزنجوش و عصاره جوز العالم و بنفشه و شکر سرخ و
و شراب سرخ و الخ شرابی که در ان جوز السرو و تخم باشد و خصوصاً بادرنجبویه و شربتهای سرد و آب و شیاف و

که ایشان را بنوشانند زراوند دو زیره مساوی ست شونیز دو درم در آب گرم تریاق مجرب برای آن شونیز دو درم دو قوزه هر واحد پنجدرم اسهال جذام السرو هر واحد پنجدرم مغثل حب البلسان زراوند مر هر یک چینی جنطیانا تخم خندقوقی تخم کرفس هر واحد دو درم در عسل بسرشند شربتی بقدر جوزه بشراب کهنه دارا طلیه جیده خاکستر و خاکستر بیخ انجیر بشراب سرشته و خاک قابه پیس ست و انیسون در سرکه تر کرده افشرده و زراوند بار در جوبسر که سرشته مر برگ مرشف دگند ناوعصی الراعی و زراوند بخاکستر چوب انجیر مغثل بگیرند پوست انار و زراوند و آرد جوبسر که بسرشند و بقدر ستن جراحت با آب نمک استعمال نمایند و از مرفجات روغن خندقوقی کرده است و از نطولات آب دریا یا شور گرم کرده و هر آب نمک مطبخ مرشف و طبیخ جزالسرو ست **سویدی** گوید که خوردن کاهوی دشتی برای گزیدن رتیلا مجرب است و شرب ضماد مغز خربوز مر سکنجبین و فلفل و کذا حلتیت بشراب کهنه کذا دارو بنج و انجیر و کذا خبازی و کذا شیخ ارمنی و کذا تربد لم بسر که سرشته و کذا سداب و شرب شیخ جبلی و کذا برگ بانجیر بشراب و کذا آب توت شیرین یکنیم اوقیه عراقی و کذا انجوان دو مثقال بشراب و کذا دو قوه کذا پرسیاوشان و کذا تخم کاهوی بستانی و کذا افاربخشک کذا دارچینی با انجیر و کذا سیر و کذا زمرد نه شعیره و کذا انیسون دو درم بشراب کهنه هر واحد نافع گزیدگی رتیلاست **مسیحی** گوید که در نهش رتیلا و عنکبوت اندر آب گرم نشانند تا در ساکن شود و بعد از آن بنجاکستر چوب انجیر و اشخار آب گرم سرشته ضماد کنند و در دو درم شونیز بخورانند و اپیذ هند و نسخه آن همان تریاق مجرب است که در قول شیخ گذشت **حلیمی** گوید که علاجش وضع محاجم بر موضع لسع و شرط او دلک او در هر ساعت بعد از آن تخمیر او پاین ضماد کنند بگیرند حجر سقوطری خالص یکجو و مر دو جو فیون سه جو و در سرکه حل کرده بران نهند و بر قع یمانی و کنکر زده مانند آن تی آورند و نبسند کهنه بنوشانند دکمتر بالاک کت اگر در ابتدا علاج کنند و اهل عراق این را برای خود اختیار کرده اند بگیرند حنظل و انچه در جوف او باشد بیرون آرند بیش شیر شتر آنرا بر کرده یکروز در آفتاب گذارند تا آن شیر را بنوشند که قی می آرد و در یکروز چیزی نیفتد

گزیدن عنکبوت

بدانکه عنکبوت معروف بفهد عنکبوت کوچک پاوسفید با نقطهای سیاه بود که بر تلهای خاکستر کند بنوعی که پلنگ بر شکار می جهد پس هرگاه گزیده بر هیئت اول خود عرق سرد ظاهر شود و از گزیدن بعضی ازان اعراض بدی مثل ابتلای شکم از ریاح مع قرقره و سردی پست و پا و اقشعرار بدن و انتشار قضیب عارض شود و علاج او ترتیب فاروق خورانند و شونیز و شقاقل تا دو درم با شراب صرف کهنه دهند و روسوت دو درم روغن گل و یا بیخ کرفس در سرکه جوشانده و یا زیره و سفیدی تخم خیار سایبده و یا تخم کرفس و کنکر زده در آب انبوت صلایه کرده و یا صندلین و مرداسنگ با آب سایبده طلا نمایند و بقول شیخ علاجش از جنس علاج رتیلاست و نوشیدن شراب اندک اندک تمام روز و تعرق در حمام و مداب خشک تنها و با سعد سوده دو درم بشراب تفاول موضع لسع آب گرم نافع و مطبری گوید که عنکبوت صحرا و عنکبوت سیاه کوتاه پای شعر از گزیدن خمارش موضع و سیاهی و ورم بطبقه عارض شود و هم او گرمست بخلاف سائر عناکب و علاجش مضمد بروغن و عسل طبیعت بطوع فواکه و لزوم مار شعیره و مزورست و گاه باشد از موضع لسع بآهن بردارند بعد به برهم موافق مثل مرهم کافور و مرهم خل و مانند آن علاج کنند و چند مردم رادیدم که این عنکبوت گزیده حال ایشان بسرسام مودی گردید و گفته اند که این عنکبوت بگزد و در ابتدا بر موضع لسع شرط بسیار زنند و بران محاجم گذارند صاحب او بسرعت فی الحال خلاص یابد و از نقض موضع نیز رهائی یابد و بعض افاضل متاخرین گفته که اگر این عنکبوت بگزد و فی الفور فصد کنند از نقض موضع خلاص یابند اگر نه گاه باشد که از مالیدن عنکبوت بر بدن شورزده می آید و بر هیئت تغیر نیفتد و مرداسنگ پوست و خشت نیب در گلاب سایبده طلا کردن و روغن چراغ مالیدن سودمندست و باقی او دیه مانند آن بخشت شورخ بسیار طلا شده

گزیدن قملة النسر

و آن جانوریست همچون پشه یا کنه سخت کوچک جالینوس گوید که بسبب کوچکی ازان پرهیز نتوان کرد و لسع او را نتوان دید لیکن معرفت گزیدن او بدین چند چیز است از تشنگی ببول و از بینی برعاف و از معده و از بن دندان و از معده بقی و از صدر و ریه بسرفه خون برآید و باشد که کار بزرگ کند و در حال بقول تکنه و بعض متقدمین ذکر کرده اند که آن بیش هفت از گزیدن انسان افتد و در مواضع لحیه سرایت کند و صورت او مثل صورت عقرب لون و غیر آنکه دم او مثل نیش نبود و باشد علاج جزیقول صاحب کامل باید که مبادرت بنیشتن شیر تازه کند در موضع گزیدگی قادر بهر دو ده طلا نمایند و بصندل مع خرزهره و آب کاهو و خرفه و حی العالم و طلاء ورد و بنفشه و گل تر سیمی و بقول بعض ابصار الخبار یا بصار القریع شاه تخم شیر باید که علاجش مثل علاج جراره است و شیره مسکر مختوم و جعده و خرفه و حی العالم و بنفشه

وسام ابرص مطلقا مثل آب کاسنی و آب کاهو که دو خیار بنوشانند و حکیم مینویسد که فصد کنند زیرا که سم او در بدن بسرعت منتشر میشود و بعد ازان اشیای مطفیه دیر
مثل روغن بنفشه و روغن بید و روغن خربق تر بخورند و تبرید قلب و حفظ او نمایند خرقه بار دکنند و کاسنی صحرائی بخورانند و تریاق که در گزیدن جرار ذکر کردیم
تناول کنند و ما الشعیر مقشا در روم بکافور و شعیره مدام بنوشانند و هرگاه خون منقطع گردد شاخ انگور و عصی الراعی بقدر باقلا گیره گرفته بکوبند و آب آنها برآورده دران
آرد جو آمیخته بر همه بدن طلا کنند و گاهی حنضض با این آبها حل کرده طلا کرده میشود پس گاه بدن بتقشر آغاز کند دلالت بر صحت و نقای بدن ازان کند و اگر قی یا اسهال
بهر سه بر مریض خوف باشد و این التباس گوید که علاجش شرب پست سیب با آب سرد یا شربت سیب و بهی شربت لیمو همه بر بورق سرد کرده است و غذا آش جو دهند و یا آب هندوانه و آب انار شیرین

گزیدن هزارپایه

درین همیتی هست که ازان درد اندک و خارشی حادث شود و بعد چند ساعت ساکن گردد و گاهی همیت بسیار بود که گزیده او را ضیق صدر و کرب و قلق عارض شود و بران
اشتهای چیز شیرین غالب شود و گویند که همیت این حیوان در بلاد روم کثیر الحکایت بود حتی که متبوع او هلاک گردد **علاج** از سرکه و روغن نیم گرم طلا کنند و چون آنرا بکوبند بر
گزیدگی او نهند مفید بود و زراوند طویل و جنبطیانا و پوست بیخ کبر و آرد کرسنه مساوی بشراب یا ماء العسل بدهند و گل ختمی از تریاقات دست و گاهی دران استعمال نمک سرکه بر موضع
گزیدگی کفایت کند و بعضی اطبا نمک و روغن گل و راستوده اند و مالیدن گل مولسری مفید است و کذا طلای روغن چراغ و اگر هزارپایه یا مانند آن بر عضو بخپید و پیهانوشی نمک
او در گوشت فرورود و سوزش بسیار شود پیتیا سایده ضماد کنند و یا میل آهنی گرم کرده بر نهند یا تیزاب شوره یا گوگرد بران مالند و اگر از پاهای آن همیت
مانده باشد تیزاب شوره اندک بمالند و اگر ریم کند باد و یه مدرله علاج کنند

گزیدن سام ابرص

و این سم غدهٔ دشتی ست و بلدی را پاپاسی چلپاسه نامند و گویند که نوعی از وزغ است و گویا چلپاست و بقدر ابسیاهی و در خانهای کهنه و خرابهای ماند و چون بگزد همه مدان خود را در
جایگاه گزیده خویش بگذارد و گزیدهٔ او را تپ مطبقه و لرزه و قلق و خارش عارض شود و اکثر بسبب فرط الم هلاک کند و جای گزیده سبز گردد و ازان چیزی مثل زرداب جلوبات
فاسده بیرون کند **علاج** اولا تدبیر بیرون آوردن دندان او کنند باین طور که قدری بسیار بر چند بر گزیدگی او بقدام و خلف و راست و چپ پالم بگردانند و یا سپغول
در آبگینه سخن عربی حل کرده باشند لیت کرده ضماد کنند و بگذارند بعد ده با هستگی قلع نمایند تا دندان او بیرون آید و اگر سر پیکان یا سپغول را ضماد کنند و قطعه گوسپند صوف بدان آلوده
بر آن گذارند و یکروز و کامل بدارند پس قلع کنند بهتر باشد بعد ده علاج بشرط مذکور وضع محاجم نمایند و اگر درد مفرط باشد بدانچه علاج گزیدن مار مسکینند از خوراندن پیاز و سیر
و دادن تریاق و سائر معجونات و سفوفات که در لسع مار و عقرب مذکور شد معالجه کنند

گزیدن عظایه

گویند که عظایه اسم عربی سالامندر است و بعضی گویند که قسمی از انست و این نیز چون بگزد دندان او در جای گزیده بماند و بدان سبب وجع دوام نماید تا آنکه دندان او خارج گردد
علاج برای اخراج دندان او ابزیم یا قرص بران بگذارند و یا بر موضع روغن و خاکستر با هم سرشته بمالند و بدان ضماد کنند و اگر ورم دوام کند موضع را خوب متعاص نمایند
بعد ده عضو او را آب گرم نمند و خوردن کاسنی صحرائی گزیدن او را بسیار نافع ست و اگر در داشت او نیابد تریاق مخصوص تیلا بخورانند و بعضی ثقات گفته اند که سبوس
باب سوده ضماد کنند که فی الحال دندان او را بیرون آرد

گزیدن سالامندر را

گویند که آن حیوانی ست شبیه بعظایه و چهار پای دارد و دم او کوتاه و سر و پیش سیاه و گردن باریک تر و سیاه باشد و آن بزرگتر و پرتر از سام ابرص بود و رنگ او الوان
زرد و سیاه و ازرق باهم بود مانند فرانج و از گزیدن او ورم شدید و سوزش عظیم در بدن و درم گرم زبان و تنگی و ثقل آن و لرزه و عضو را عضو عارض شود و بیهوش
گردد و بیمار گردد و باشد که عضو گزیده بپوسد **علاج** موضع را بحاجم خوب بمکند بعد ده شیر و اجابات بادزه مثل لعاب بهدانه و اسپغول بنوشند و با آب خرفه و کاسنی و
بنفشه و روغن گل سیر شود و با چیزهای نامبرده از تریاقات و خود ق انبیخ بعسل ست و طبیخ سعتر بار گاه خیره و ذریت بعضی منافع مطلوبه میدهند و بلوم آشنا

ضماد میکنند و میخورانند و همچنین پیه سنگ پشت بحری و بری مطبوخ نافع ست و باقی علاجش علاج ذرایح است

گزیدن ضفدع نهری و بری

گزیدن او سلیم ست از ان اعراضی که از گزیدن جانوران سمی ظاهر شود عارض نگردد و گرورم رخو عضو گزیده و علاجش علاج سموم بارد ست یعنی بتریاقات حار محلل اورام

گزیدن ضفدع بحری که آن سرخ بود گویند که بر جمعه و بهرام افتد و اگر تواند رسید نفخ بدهد و مضرت رساند از گزیدن او ورم عظیم و هلاکت سریع عارض شود

علاج تریاق کبیر و مثروذیطوس خورند و موضع زخم را بنمک و طاکستر چوب انجیر و آهک ضماد کنند و باقی علاجش علاج ثعبان و تریاق او ست

گزیدن مار دریائی علاج آن بعد از علاج کلی بر موضع گزیدهٔ آن سرکه و گوگرد طلا کنند و ضماد یکه در گزیدن ضفدع بحری گذشت اینجا هم مفید ست و نوع دیگر از مار دریا میباشد که از گزیدن او درد سخت پیدا میشود و سرما گیرد و ضد رعشه و دوید و علاجش مانند سموم بارد ست و بسرکه نمیگرم طلا کردن روغن عاقرقرحا مالیدن و فلفل سیاه با شراب خوردن

گزیدن کژدم دریائی و نکبوت بحری از گزیدن آن منافع شکم و حالت شبیه باستسقا عارض شود و گاهی با آن خروج ریح بی اراده حادث گردد و علاجش العین از علاج کلی مثل ضفدع بحری باشد

گزیدن سگ آبی و نهنگ و ماهی سیاه

موضع گزیدهٔ اینها از عسل و نمک پوره ارمنی طلا کنند پس نمک و سرکه بران مالند و بشویند و پیه مرغابی و پیه گاو کوهی و روغن گاو نهند و پیه نهنگ درین باب قوی ست خصوصا گزیدهٔ نهنگ و همچنین گوشت آن تریاق گزیدن آنست و مسافرین دریا میگویند که هیچ دوا برای گزیدن سگ آبی نیست بلکه هر چیز یکه بر گزیدهٔ آن گذاشته میشود فاسد میگردد پس بهتر اینست که موضع گزیدهٔ او را هر روز از آب گوشت بشویند تدریج صحت یابد و بعضی گویند که بر موضع گزیدهٔ او بول کنند و اشتان تر را بکوبند و بران موضع نهند و اهل مصر شخص نهنگ گزیده را در روغن کنجد غرق می نمایند و میگویند وقتیکه تمساح گزیده باشد در هر سال موضع گزیدهٔ او بهمان وقت شگافته میشود مگر آنکه حوالی جراحت را داغ کنند و هرگاه انسان چربی شیر بر بدن خود بمالد مادامیکه بوی چربی در بدن بود قریب آن نمی آید

گزیدن انسان و چهارپایان

بدترین گزیدن انسان یا غیر انسان آنست که گرسنه باشد و خصوصا چون حار مزاج بود و اگر جنب بعد فساد خصوصا عدس خورده باشد حالت ردی عارض شود و گاهی هلاک کند علاج آرد باقلا و سرکه و یا پوست بیخ بادیان و شهد و یا پیاز و عسل و یا خاکستر چوب انگور و سرکه طلا کنند و اگر ورم کند از مرداسنگ و روغن گل و پیه و موم مرهم ساخته ضماد کنند و صاحب حاوی صغیر از شیخ نقل کرده که بر عضو پارچه در زیت تر کرده نهند یا زیت بمالند و بر مرداسنگ طلا کنند و تضمید بآرد کرسنه عجب ست و یا تخم سوسن آسمانجونی باریک سوده بسرکه سرشته ضماد نمایند و ضماد را در روزی چند بار تبدیل کنند و استخوان گوساله سوخته بعسل یا خاکستر کرنب ان نهند و بهترین مراهم در ینجا مرهم اسود ست و اگر دران فساد بینند اولا بمجمه بمکند یا بدوای جاذب پاک نمایند و بگذارند تا منفتح شود و پس اگر در ریم او عفونت باشد معلوم کنند که تنقیه و جذب قوی و بالغ نشده پس معالجه بجواذب قویه که در باب بلسوع مذکور شد باید کرد و اگر در عضو فساد نبود و منع تورم و التهاب جمع نمایند و مرهم اسود استعمال کنند و یا بران مرهم معمول از پیه و موم و زیت و بهروزه نهند که این بهتر ضماد و مرهم ست و همچنین خاکستر بسرکه و عسل و پیاز سرشته و گویند که ضماد دقاق کندر بشراب و زیت و کذا نمک بعسل سوده و یا مرهم صمغ بطم نافع و جراحت را بشب سوخته پر کرده به بندند و بران خاکستر کرنب طلا کنند و اگر عفونت شدید افتد پیاز و نمک و عسل یکشبانه روز بران نهند بعده بمرهم که مذکور شد علاج کنند و اگر معلوم شود که در مزاج انسان گزنده کیفیت سمیه یا مرض خبیث ست بر طبیب واجب ست که از گزیدگی آن غافل نشود و دران تهاون ننماید و بران شرط زنده و هن جراحت بکشاید بران دوائیکه منفث سمیت و مخرج او باشد بنهند و لحم حوالی او فی الحال آهن برگیرند و تا بست و یکروز زخم را خشک شدن نهند بعده بمرهم موافق علاج کنند و حفظ اتم قلب شخص گزیده نمایند و امر بتناول تریاق کنند و گزیدن سگ دیوانه بیاید و بشرب سرطانات نهری و تریاق الافاعی در اکثر اوقات کنند و نان جو بخایند و بالعاب بزرکتان و تخم حلبه بر هم زنند و اندک سرکه آمیخته ضماد کنند و گاهی بچربی بز و بادام کوفته مثل مرهم ساخته ضماد کرده میشود و در هر ساعت تجدید آن نمایند و لمار امراهم اینست که بگیرند اسرب محلول یکجزو و اسرنج یکجزو و هر دو مخلوط کنند و موم و روغن بهم ساخته تسقیهٔ لعاب تخم کتان بر آتش دهند بعده بران اسرنج و اسرب انداخته از آتش فرود آرند و بعد سرد شدن در هاون انداخته تسقیهٔ زیت و سرکه دهند تا آنکه اجزای او بهم آمیخته سفید گردد و بعده استعمال کنند و استعمال این قسمی

نمایند که در گزیدگی امن بوده و شخص گزیده از اعراض سوء سالم باشد و بر گاه جراحت اندمال یابد این مرهم را تنها استعمال نمایند گلنار و دقاق کهنه را نیم وزن مرو سعد اب و مرداسنگ مساوی بر موم و روغن معمول بزیت انداخته از آتش فرود آرند تا مخلوط گردد و استعمال کنند

گزیدن درندگان

در رفع ضرر تشبث چنگال آنها بقول طبری اگر قوت احتمال کند از هر دو دست فصد بگشایند و اخراج خون بمقدار قوت کنند بعده مار الشعیر و اشربه مطفیه دهند و موضع گزیده را بسرکه که اندران پودینه جوشانیده باشند بدفعات کثیر بشویند و از افتادن خاک دگل محفوظ دارند و بهترین چیزیکه در ابتدای گزیدن آنها بدان علاج کنند تا از ضرر او سالم ماند انیست که بگیرند بارهای مملح و باریک سوده موضع گزیده را بدان پر کنند و اکثر مردم در علاج گزیدن درنده اقتصار میکنند بر ماهی شور سوده و تایش او بسیار نفع دهد

گزیدن شیر و پلنگ و بوزینه

جراحت چنگال این حیوانات را بزر راوند طلا کنند بعد ازان بسرکه بشویند و اگر بطبیخ چای خطائی زخم را بشویند دراز الهٔ سمیت آنها نیز مجرب است بعده زنگار و چرک نقره و تو بال مس و روغن گل بمالند و صاحب کامل گوید که معالجه این گزیدگی با ضمادهٔ جاذبه باید کرد مثل ضماد معمول از زنگ راوند و بیخ سوسن آسمانجونی و عنصل و ضماد مرزنجوش و نرگس کوفته نیز نافع ست بعد ازان بسرکه و آب بشویند و ایضاً مابرهم که در گزیدن سگ شیر و ببر و نه بیاید علاج کنند و جرجانی مینویسد که در گزیدن بوزینه ضماد جذب کننده بر نهند چون ضماد یکه از خاکستر و پیاز و عسل و سرکه و بادام تلخ و انجیر سازند خاصه از انجیر خام و مرداسنگ نمک ضماد کردن و ضماد بادیان و انگبین سود دارد و مرداسنگ در اب حل کرده آماس ابنشاند و شوئیدن و عسل جراحت را کشاده دارد و گویند که ضماد سرگین بوزنه در دفع زهر آن مجرب ست

گزیدن گرگ و سگ شیر و دیوانه

بر آن موضع سر که بمالند و بورهٔ ارمنی با سرکه طلا کنند و یا پیاز و نمک با قلادیا بادام تلخ بکوبند و با عسل طلا کنند جرجانی گوید که انچه در گزیدن انسان گذشت طلا نمایند و سنداباقلادیا بادام تلخ با عسل و برگ سان الحمل و برگ خیار و خیار بادرنگ و پودینه کوفته بایند ضماد کنند و مرداسنگ طلا کردن سود دارد و خاصه اگر آماس کرده باشد و آرد کرسنه با عسل و صعتر و شتی با نمک و عسل و آب کامه مزیج با سرکه یا سرکه که نمک در ان گداخته باشند و چند روز نهاده طلا کردن سبع دارد

گزیدن گربه

بسیار باشد که از ان ورم تولد کند و آن موضع سبز شود اولا علاج کلی و ضرب بسمیت آن کنند و پودینه یا شونیز و کنجد ضماد سازند و اگر پودینه خشک آب پودینه سبز بیابند بر موضع خوض ضماد کنند هم نافع بود و شوئیدن

گزیدن راسو

زهر این زود در بدن پراگنده شود باید که سیر و پیاز خورند و ضماد سازند و یا کرسنه و انجیر خام ضماد نمایند و شراب خورند و اگر پوست راسو بکنند و بران موضع نهند در ساکن شود و طبری گوید که چون مادهٔ راسو بگزیده او نمیشود گزیده او نمیشود و گزیدن او تمطی و تثاوب و قلت اخوات سهر مع قلق عارض شود و گاهی بول بسیار آید و علاجش فصد و اسهال یکبار و دفعات ست و موضع محاجم پیش ستون او بسر که که در ان پیاز منصل پخته باشند و تطلیه او بابن طلا کنند نیز زراوند طویل و زنبع سرخ مساوی در سرکه بپزند تا غلیظ گردد و بر موضع طلا کنند پس اگر تفرق شدید باشد و دوای حاد مثل مرکب و دیگر آن نهند تا کم صلابت و متفرق را بجذب و بعده مرهم مرداسنگ سرکه و بیت ساخته بکار برند از خواص گزیدن این عرس تورم جمیع جسد و بدن مثل سرگوشش زیبنغاق زیبنگ تب ست پس مار الشعیر سپس طلانات نهری بنوشانند و هر گاه تب زائل شود بدن او بروغن غرقی نمایند و بهترین روغن نفشا ست و بر پهلو کامل کنند و بعض متاخرین مرهم علاج او گفته اند که سیر و زیره در اب جوشانیده آبش بر موضع ریزند و اب نمک بشوئیدن و بر هم علاج کنند و حوالی موضع گزیده را بزیت مالند و خوشتان علاج گزیده او بوضع محاجم بران بدفعات پس نهادن دواغ می کنند

گزیدن کبود گوش

گویند که از گزیدن آن فواق افتد و اگر عقب فواق عطاس افتد تب نیاید والا تب بطبقه آید پس بفصد علاج کنند و قرص کافور خورانند و بر موضع مغز پیاز با زیره باریک سوده نهند و از آب محفوظ دارند و ایضاً با آب افسنتین مکرر دفعات تنقیه کنند و طعام او مزورات تنهاد هند تا آنکه تب او بهیب زائل شود و در ساکن گردد و گاهی بران موی سوخته با زیره سوده نهند

گزیدن سگ دیوانه

شیخ میفرماید که سگ را دیوانگی عارض شود و آن استحاله مزاج او بسوداویت خبیثه بهیمیه هست و این استحاله یا از هوا دیا از اغذیه و اشربه او را عارض گردد و اما از هوا یا حرارت شدیدان اخلاط او را محترق سازد پس خریت دیوانه شود و یا برودت شدید آن خون او را بسوی سوداویت منجمد گرداند پس دیوانه شود و اما از اغذیه و اشربه چنان باشد که خون فاسد جانوران دگر خورد و آبهای عفن بنوشد و اخلاط او بسوداوی عفنی میل کند و مطیری گوید که سگ اکثر در بلاد بسیار سرد و بلاد بسیار گرم دیوانه شود و اما در بلاد باردهه هرگاه او را جراحت بهم رسد بدان سبب او را شل کز از حادث شود و سائر اعضای او خشک گردد و چیزی مانند سودائی کند پس دیوانه شود و اما در بلاد حار و استیلای خشکی بر او در اصل مزاج او برودت و میل بسوی گاه رطوبات او فانی شود دماغ او خشک گردد و دیوانه شود و گویند که اکثر سگان در سر مادیوانه شوند پس بشوند اگر در گرما هلاک نشوند و اکثر سگ از خوردن ماهی شوریدیوانه گردد و اما آنچه جالینوس و مابعد او ذکر کرده اند نیست که سگ اکثر وقت اشتداد حرارت دیوانه شود و متقدمین در سبب دیوانگی او اختلاف کرده اند قومی گویند که دیوانه شود چون همه رطوبات او فانی گردد و دماغ او لاغر شود و دیگران گویند که دیوانگی در سگ جنون ست مثل مالیخولیا و انسان و در بقا او همیشه پیدا میشود و بسبب امتناع او از شرب آب و سگ دیوانه آب کم مینوشد بسبب آنکه در اصل مزاج او برودت بود پس گاه مجنون شود بدین سبب آب بسیار نوشد و گروهی دیگر گفته که سگ باضطرار دیوانه شود و چون قسم از مأکول بخورد یا ماهی شوره یا استخوان گربه و یا مگس اندرق پس فی التور مجنون شود و دیگران گفته اند که سگ دیوانه شود چون پنجره طعام نیابد و از هر مکلبی که غذا بی قطع کند مجنون شود یا میرد و بعضی متاخرین گویند که تخم بید انجیر چون با پیه بکوبند و روباه را بخورانند فی الحال بمیرد و چون سگ کفی رونی الفور دیوانه شود و همه اقوال قریب بیکدیگر ست و صاحب کامل گوید که سم سگ دیوانه خشک و مجفف ست و اکثر مضرت او بدماغ بود و لهذا از زمان تشنج و خوف از آب حادث شود و آن سگ گاه انسان را بگزد از آن اعراض عارض شود پس اگر تدارک آن بعقر نکنند و معالجه نمایند گزیده دیوانه شود و علامات سگ دیوانه بشناسند تا از آن پرهیز و حذر نمایند معلوم کنند که گزیده او گزیده سگ دیوانه است پس نخست بگویم علامات سگ دیوانه و از آن پس علامات گزیده او را بگویم و الله اعلم

علامات سگ دیوانه

آنست که گریسنه و تشنه باشد و از آب بترسد و بگریزد و چشم آن سرخ بود و گوش او آویخته باشد و اکثر حرکت او بر در آمدگی پشت و گرفتگی آواز باشد و چون مستان راه رود و هر که را بیند حمله کند و سگان از آن گریزند و از دهان او بیرون بود و آب از دهن او سیل سان باشد و سر و پیش افکنده و دم میان را نها کشیده دارد و گاهی قی و خمار ظاهر شود و موی بریزد و روغن گفته که این اعراض سگ را از غلبه مره سود ا بران عارض شود و این نوعی از انواع مالیخولیا ست و اکثر این سگان از دشتها بستان عارض گردد و کم کسی دیوانه زمستان را بنگرد

احوال کسی که او را سگ دیوانه بگزد و هرگاه سگ دیوانه انسانی را بگزد اعراض آن در ابتدا خفی بود و بنخر جراحت ذی وجع مثل سائر جراحات هیچ ظاهر نشود و بعد از یکهفته یا چهل روز و بعضی بعد از شش ماه و بقول بعضی بعد هفت سال علتی مثل دیوانگی عارض شود یعنی فکر فاسد و خواهای بد و حالتی مثل غضب و سواس و اختلاط عقل در سبب

از آب و از جمیع آشیا که به بیند و توحش از اقارب و اجانب و حمله برای گزیدن بهم ایشان کند و تشنج در انگشتان و دست و پا پدید آید و از روشنی بگریزد و اختلاج حجاب و فواق و تشنگی و خشکی دهن و حب تنهائی و تعدد و سرخی در جمیع بدن و خصوصا در چهره و تقرح آن و کثرت دروآن و گرفتگی آواز و گریه و گاه حب غلطیدن بر خاک و گاهی قی نمی بلا شهوت عارض شود و لا محاله مودی تشنج و گزاز و بعرق بارد و غشی و موت گردد و گاهی قبل از این حالات از تشنگی بمیرد و گاهی آب طلب کند و چون آب بیند فریاد کند و اگر حیله از آب جرعه نوشانند در حلق بماند و هلاک شود و گاهی مثل سگان آواز کند و گاه آواز او منقطع شود و مثل صاحب سکته گردد و گاهی چیزی بول کند که در آن اشیای عجمی مثل حیوانات و مثل سگان کوچک ظاهر شود و در اکثر احوال بول او رقیق باشد و گاهی بول او محتبس شود و بر بول کردن قدرت نباشد و در اکثر مشکم قبض بود و از عجائب احوال او آنست که هر گزیدن انسان را حریص باشد پس اگر بعد هیجان خود انسانی را بگزد آن انسان احالت او عارض شود و همچنین اگر کسی پاره آب طعام او بخورد او را نیز همان حالت حادث شود و هر که از ایشان از آب بترسد بعلاج خلاص نیابد خصوصا چون بوی خود در آبینه بیند و خود را نشناسد و در آن صورت سگ خیال کند و اما قبل ترسیدن از آب قابل علاج بود و سالم تر در حال گزیده سگ دیوانه کسی ست که از گزیدگی او خون بسیار سیلان کند و همچنین هرگاه بعد خوردن ادویه تریاقیه خون بول کند از ترسیدن آب ایمن گردد

فرق میان گزیدن سگ دیوانه و غیر دیوانه

گاه باشد که انسانی را سگ بگزد و در اثبات صورت و تحقق احوال او که سگ گزنده دیوانه بود یا غیر آن اشتباه افتد پس در امر علاج او تهاون نکنند و در ادای حق او جد نمایند

نمایند که دران خوف ہلاکت ست بلکه بنوده ی امتحان او باین طور نمایند که سنجوی خم سگ که بیرون آید یا وضع مجامع برآورده پاره نان با لحم را آلوده پیش سگ غیر دیوانه اندازند اگر
آنرا نخورد علامت گزیدن سگ دیوانه است وہمچنین مغز گردگان بکوبند و بکشنبز زخم بندند بعده پیش ماکیان اندازند اگر نفرت کنند و یا نخورده بمیرند نشان گزیدن سگ دیوانه بود
علاج بعد علاج کلی سموم ملدوغه جراحت را تا بحصول روز ملتحم شدن ندہند که بهتر ازین تدبیری نیست و بصحت تجربه پیوسته و خروس بندند و او دیه جذابه ضماد کنند و نمک و تیتر تیز
و آب چقندر و بول انسان و خاکستر چوب انگور با سرکه مرشته طلا کردن جذب قوی میکند پس مرہم زنگار نهند و این تدبیر در ابتدا ست اما چون یکهفته بگذرد
اگر امتلای خون باشد فصد باید کرد و تنقیه سود ابعد از نضج مکرر باید نمود و ماء الجبن باید داد و تقویت اعضای رئیسه از واجبات ست و در تفریح و ترطیب مانند صاحب مالیخولیا
سعی کنند و غذای چرب گوشت مرغ و بزغاله فربه خورند و شیر و شراب کهنه بنوشند و آب آهن تاب منا سب ست و از جماع و خوردن تخم شی ها و هوای سرد بسیار پرہیز نمایند گاه گاهی
اندک طعام سیر و پیاز داخل کنند و هرگاه از نوشیدن آب تبرسد حیله نمایند که آب خورد و الا بیم هلاک ست و گویند که چون ظرف آب از جلد کفتار بسازند از خوردن آب دران
اجتناب نمیکند و بدستور ظرفی که از جلد سگ دیوانه ساخته باشند پرہیز نمیکند و نوشیدن آب نیل از مجربات ست و شراب ممزوج بآب نیمگرم بسیار نافع ست و اگر آبک آب نادیده
یکدام و نوشادر دو دام بار یک سا بیده در یکنیم پاو آب بیندازند و سه حصه کنند و یکحصه آن در تمام روز بنوشند و همچنین هر حصه دیگر در روز دوم و سوم خورند بسیار نفع دهد و سگ
بتجربه شخصی معتبر رسیده و اگر بانات سرخ سلطانی بقدر ناخن بر قند سیاه حب بسته هفت روز از حلق فرو برند فائده میکند و سی کنبات مشهور ست بقدر یک تولچه را سا بیده و هند
موجب نجات ست و همچنین بناتی که آنرا بهندی ساون سوکهی گویند بوزن مذکور تنها یا با پنجدانه فلفل سیاه نوشیدن مجرب ست و کذا تخم کتانی بزرگ که بهندی سیتاناسی
گویند بقدر یکتوله در آب سا بیده نوشیدن از مجربات ست لیکن تا مدت العمر از خوردن خیار و تا دو ماه از طعامی که بار و غن سیاه ساخته باشند پرہیز نمایند و اگر اتفاق خوردن
آن افتد یکروز دیگر دوای مذکور بنوشند و حنظیانا و شونیز درین باب عجیب ست و حکیم کاشفا گفته که بهتر از پیاز در علاج سگ دیوانه هیچ نیافتم طریقش آنست که نیم من
پیاز را آب گرفته در سه شبانروز بپاشامند و چرب کردن سر و بینی بروغن بنفشه و کدو مفید بود و اگر جگر سگ دیوانه بر موضع گزیدن او نهند و یا بریان کرده بخورند و نهند سود دارد
و تریاق کبیر و تریاق اربعه سود مند بود **ذکر ادویه یونانیه و هندیه** دافع زهر سگ دیوانه کچله را در شیر تازه جوشانیده پوست او خراشیده بقدر دو سرخ هر روز بخورند
مجرب ست و یکدر بعد حجامت و سیلان خون و افر خرد سوده ضماد کنند و سگ موش سوخته بمالند و یکدر دوره بندال دو عدد و نهایت چهار عدد در تنگه آب ترکرده
مالیده بنوشند اسهال قی خواهد شد هرگاه فراغت شود یکچهٹانک بیخ بنفشه آبش از پارچه گذرانیده نوشانند رفع سمیت سگ دیوانه کند و یکدر دندان پیشین کفتار را با آب
سا بیده نوشانند و یکدر از مجربات اوستاد مرحوم قسط تلخ شده رم نیمکوفته در قدح آب بجوشانند چون بقدر چهار دام بماند صاف نموده بنوشند و یکدر مشک هر روز تا یکماشه بخورند
و شیر آک یا شیر انجیر طلا کنند و یا حضض بقدر چهار قیراط هر روز تا چهل روز خورند که خلاص گرداند و یکدر شونیز بقدر دو درم هر روز با آب نیمگرم بخورند یا با آب سرد سا بیده بنوشند که درین باب عجیب الخاصیت ست و کذا الکوزه هر روز نیم درم با آب سرد خوردن و کذا نارجیل دریائی **حب علی کوچک** نسخه تکمله یکصد عدد مرچ سیاه و دارچینی
هندی تیلن گویند و آن گرمی سیاه و سرخ رنگ ست که بدرخت تورئی و کدو اکثر میباشد و پرهای آنرا دور ساخته بدست مالیده سه حصه کنند هر حصه را در قند سیاه پیچیده حب بندند
بفاصله یک گهڑی بدہند گرمی خواهد شد نیم آنار شیرگاو بنوشانند در بول بصورت بچه های سگ خواهند برآمد و صحت خواهد شد نوعدیگر بطریقیکه در بیاض استاد علیه الرحمة
مرقوم ست یکدرم مذکور کهنه یکساله که درنی باقی داشته باشند چهارم او دست و پا دور کرده و بانه دانه فلفل سیاه باریک سا بیده در یک تولچه قند سیاه کهنه بخوبی جه بیامیزند و سه حب
سازند و بعد بست و دوم روز از گزیدن سگ شروع کنند و بکجب بخورند و آن روز غذا بهیچ ساطهی نیم آنار در آب سیار مثل اوگره پخته همان آب آن روز بنوشند بدین طریق
یازده روز بخورند و غذا بدستور همین طور هشت حب بفاصله هر هشت روز بخورند **دوائیکه** نافع گزیدگی سگ دیوانه است بگیرند بچه سگ ذریکه پیدا شود و شکم او شگافته
پنیر مایه او بگیرند و با برده بسر شند و بگذارند تا خشک گردد پس سه روز دوا نگاه سه روز متصل بخورانند **دوای هندی** که در گزیدگی سگ دیوانه مجرب النفع و معمول اطبای هند ست
برگ معروف تلخ که انرا بانات مشهور ست و اکثر ازان هر نود مسواک میسازند بقدر یک تولچه پانزده دانه فلفل گرد در آب سا بیده صاف نموده بنوشانند اگرچه دیوانه شده باشد
بهوش می آید **ایضاً** با مجرب پوست درخت انکولچه یکتوله باریک سوده در آب جل کرده بنوشانند اسهال قی بکثرت خواهد آمد و جمله مادهٔ فاسد بیرون آید و از خضر سمیت سگ دیوانه
ایمن شده و یا پوست مذکور در آبجی شانیده صاف نموده بنوشانند و بعد کثرت اسهال قی کچری مونگ با روغن زرد بسیار بخورند و سه چهار روز باستعمال آرند که مهابی باریک

از شکم بیرون می آید و اثر دیوانگی دفع میشود و صدها مردم ازین شفا یافته اند ایضاً نافع برای اخراج مادهٔ فساد سگ دیوانه ثمرهای کوچک کهل که در اول تکون از درخت خشک شده می افتد بقدر نیم اثار گرفته در سه اثار اب بجوشانند چون یک اثار اب باقی ماند صاف کرده با اضافه اندک نمک بنوشانند و قی نمایند تا سه روز همین طور بعمل آرند اثری از اثارش باقی نماند ایضاً که در دفع سمیت گزیدگی سگ دیوانه عجیب الخاصیت ست اگرچه نوبت بجنون و تنفر از مردم و ترسیدن از اب رسیده باشد و اکثر اشخاص صحت یافته اند قدری از دندان نهنگ با اب سوده بنوشانند و چند بار در ایام طاق از حساب یوم گزیدن نوشانیده باشند مثلاً روز سوم و هفتم و بست و یکم و بست و هفتم و در ماه ماه سوم و هفتم و سیزدهم و در سالها سال یکم و سوم و هفتم چون درین مدت مذکور اکثر مظهور سمیت سگ دیوانه در تجربهٔ اهل تجارب ثابت شده از استعمال ادویه غافل نشوند ایضاً گل ارجه که بر خوشهٔ او میباشد یکباشه هر روز در قند سیاه پیچیده حب بسته خورند جهت دفع سمیت سگ گزیده پیاز بر روغن پخته بر محل گزیدگی ضماد نمایند اقوال حذاق مسیحی گوید که علاج گزیدن سگ دیوانه اینست که نظر کنند اگر مریض از آب کراهت کند و طبع او از ان نفرت نماید در علاجش حیله نیست و اما در ابتدا باید که بر موضع محجمه نهند و شرط عمیق زنند و قوت مص کنند حتی که از ان خون بسیار سائل شود و بر موضع چیز یکه آنرا دوسیع گرداند و التحام او را منع کند مثل چقندر و جرجیر و خردل و پیاز و سداب انجدان و عرق کاو پخته بنهند و ناصر ازین آنست که جاوشیر سه وقیه زفت یکرطل سرکه یکلیتر حل مخلوط کرده بر موضع نهند و افستین و انجدان و اسقولوقندریون و کمازریوس و جعده و کندر گرفته و حنظیانا همورن جمله آمیخته بشراب بخورانند و یا بگیرند سرطان نهری مغسول و در کوزه اندر تنور بسوزند چندانکه سابیده شود و در سوختن او افراط ننماید کرد و بگیرند ازان بعد سحق ده جزو و حنظیانا پنج جزو کنند و بیامیزند و با هم آمیخته هر روز دو در مرم صبح و همین قدر شام با اب سرد بخورند و تدبیر مالیخولیا از تبرید و تطیب و خواب و راحت و سکون و استحمام نمایند و شیر نوشانند و بقول اغذیهٔ مرطبه و فواکه رطبه خورانند و هر گاه از نوشیدن اب تشنه شود اب چشانند و یا اب در حلق او بچکانند و یا اب در حلق او بچکانند و یا اب در حلق او بچک

تریاق اتا خرزهره مختصر است که اهم کرده و سرطان نهری بخورانند و تجربه کرده شده اینکه بگیرند زغال سرطان شهری چوپانگو سفید بقدر مثقال بوزیدان افتاده سایده شود و زنان حنظیانا بقدر چهار مثقال سرطان نهری در وقتی که آفتاب در اسد باشد شکار کرده و رکوزه مسی انداخته و سر آنرا بگل حکمت مسدود کرده بقدر چهار ماهه ازان باشراب سه روز بخورند و ایضاً برای این نسخه دیگر است که بگیرند انگشت

دو سه مرتبه این عمل نموده در سایه خشک نمایند و با هاون زنی و عدس مقشر سابیده قرص سازند شربتی ازان دو دانگ بشراب یا آب نیمگرم هر گاه این بخورند حتی الامکان عرق آورند مفتی یابوشش
پس اگر کرم باشد بیک سکرجه بزیت یا روغن رد نموشانند و ازان استعمال کنند و دران بول نمایند پس هر گاه خون بول کند از فرع از آب این گرد و گاهی بعد خوردن دوا را الدرایح شیاف
لحمیه بشکل سگان کوچک بول کند **ضمادات** و مانند آن برای جذب و توسیع حلقیت ضماد نیک ست و قوی بدان شهادت داده و سیر ضماد او شربا نافع و اگر سیر اگیرند سابیده
بروغن بید و سرکه کهنه بسرشند و بر موضع جراحت نهند نفع کند و گوشت ماهی شوربید بالغ النفع ست و از انچه جذب هم ازان بقوت نماید انیست که برگزیدگی بول انسان بالغ نهند خصوصا
با دهلون و خاکستر چوب انگور تنها و بسرکه پودینه بنمک جاه شیر بسیار عجیب ست و برگ قثای بستانی برای آن شدید النفع ست و بیخ باران گویند که منفعت عجیب نماید اگر طلای موضع بعرق السماک کنند
بتکرار و ایضا با کنجی پسوده ضماد کنند و ایضا از نگار روغن نمک واحد چهار جزو پسته گوساله دوازده جزو ازین مرهم بسازند و ایضا با لبلاب سه درم بورق دو درم کف دریا یکدرم نمک چهار درم
پیه مرغابی ده درم و درد ثلث درم روغن جنابقدر حاجت **حیله کردن در آشامیدن آب مثل فیلغوس** بین ذکر کرده که چون از آب بترسد آنرا در ظرف جلاجنیع بنوشد
و غیر او گفته که یا در ظرفیکه از پوست کفتار پوشیده باشد خصوصا اگر ظرف او از چوب یا از جلد گاو دیوانه باشد و بعضی گفته اند که بر سر ظرف یا بالای او خرقه از خرقهای متوضا
و غیر انها گفته اند که چیزی ازین غنی نمیکند و بعضی اطبا حیله میکنند که انبوبه دراز در حلق او تا بعید داخل می نمایند و دران آب پوشیده میریزند و یکطرف او در حلق کرده
آب میریزند و یا انبوبه خاصتا از طلا سازند و از حیلها در نوشاندن آب اینست که اشیای مجوفه از عقید عسل یا از موم گرفته دران آب اندازند و بخورند و بران آب را از حلق امر کنند
صاحب کامل مینویسد که اولا موضع گزیده را شق کنند و بران محاجم نهاده خوب بمکند تا که خون بسیار بیرون آید بعده بر جراحت لزوم مراهم محرقه و اکاله مثل مرهم زنگار
و فلفیون و مرهم بلاوری نمایند **صفت** مرهم بلاوری نی فت ثلث رطل سرکه یک رطل جاوشیر یک اوقیه فرفیون نیم اوقیه صموغ را در سرکه حل کرده بر جرح نهند که منع
انمال جراحت و جذب سم کند و این ضماد تیز بسیار نافعست نمک اندرانی ده درم قلقطار بشت و درم سداب ترسه درم زنگار دو درم فرفیون یکدرم بار یک سابیده جراحت
باشند تا انگه بسوزد و بعجز و بعده با آن روغن زرد آمیخته بر موضع لزوم نمایند تا گوشت سوخته بیفتد و اگر سیر بار یک سوده بروغن گاو و سرکه آمیخته بر موضع جراحت نهند
نفع کند و این هر دو جذب سم و توسیع جرح کنند و اجزای آن مع اوزان همانست که در قول سیحی گذشت جاوشیر را باسرکه بسایند و رفت اگداخته آمیزند و بپزند
تا خوب غلیظ گردد و استعمال نمایند و این دو دوا بدان سخت انیلوست و اگر بدان سگ گزیده نرم باشد باید که تقصیه موضع بسیچند و جرح بپیازند و روغن زرد و زفت
مغسول پخته نمایند و ایضا بسیر و پیاز و نمک بار یک سوده خاکستر چوب انگور آمیخته بزبیت لت کرده بر موضع لزوم نمایند که این همه ادویه ان قرحه انجور و فراخ کنند
و خشک نمایند و ازان جذب سم کند و همواره این ادویه از روز اول گزیدگی ایام متواتر قبل عروض خوف از آب باطلیل استعمال کنند چه هر گاه آنرا خوف از آب عارض شود کم خاصیت
یابد و گاهی توقع خوف از آب بعد هفت روز یا بعد چهل و دو روز کرده میشود و پس میباید که ادویه جرح تا گذشتن چهل و دو روز تکنند و با وجود استعمال مراهم و اضعده دوا السلطان انجون انند
صفت آن بگیرند بزرگان زنده و در ظرف سبی نهاده زیر آتش افروزند تا خاکستر گردد پس ازین خاکستر ده درم کندر یکدرم حنظل یا نا چهار درم بار یک سوده در ابتدا یکدرم
بخورانند و اگر چند روز گذشته باشد دو درم بشراب ممزوج یا آب سرد و سرکه و عسل بدهند جالینوس گفته که این را آزموده و نافع یافته و ندیده کسی که این را خورد و از خوف از آب
عارض شده گاه صاحبان این علت بتناول تریاق فاروق از یکدرم تا یکدرم مشقال در اول امر نفع بین می یابند و بهتر اوریست که صاحب این را دو یا سه مهل سود مثل مطبوخ افتیمون و حب
اسطوخودوس یا حب طیقون مرکب با فتیمون بخورانند و چون این همه تدبیر معمول آرند و مریض از آب نترسد بریرین مغرور نشوند و جراحت را مندمل شدن ندهند و غیر انکه این تجربه
کنند که بگیرند جوز بار یک سوده و جراحت یکشبانه روز نهند بعده بر داشته پیش خود سن یا کیان اندازند پس اگر آنرا بخورد و مضر دیدانند که مریض به شد و از خوف از آب ایمن گردد
درین هنگام با دهال جرح پردازند و اگر یا کیان یا خروس نیابند باید که معاودت نموده کنند و تریاق وغیره دادویه سهل سود دارند و از اغذیه مولد سودا احتراز کنند و غذای او بشوربا کدوم
حملان و جدی و یا کیان باشد و از فواکه انجیر و جوز و انگور و مویز مغز بادام نهند و از شیر بزی فالوده و خبیص معمول لشکر و روغن بادام و از بقول باذروج بابونج و نعناع و پودینه
بدهند و بسایر تدبیر موافق ارباب مروه سودا پردازند تا آنکه معلوم کنند که بدن او از سم پاک گردیده و از خوف آب ایمن شده و هر گاه خوف از آب عارض گردد از این علت خلاص خواهد یافت
پس میباید که تدبیر آنشخص که او را این عارض شود بتدبیر اصحاب وسواس سوداوی کنند و آب در دهن او بانبوبه بریزند و بعضی قدما گفته اند که اگر آب در ظرف چوب که بران جلد گفتار
نهاده باشند پیش او برند نوشد و باید که مالیخولیا و اعراض مسکن عطش خورانند **صفت** قرص مذکور مغز تخم کدو و مغز تخم بادرنگ مغز تخم خیار مغز سه دانه تخم خربزه

هر واحد یکجو و صمغ عربی نشاسته کتیرا طباشیر هر واحد نیم خذ و هر یک را باریک سوده بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده یک مثقال آب سر در حلق او بنوشانند طویل ریزنده همچنین آب پایین انبوبه بنوشانند و بعض حکما ذکر کرده اند که جگر سگ دیوانه بریان کرده خوراندن منفعت بین نماید **طبری** گوید واجب است که موضع گزیده را بکشایند بر هر عضویکه باشد مگر آنکه بر وتر باشد که دران لازم ست شقب بسوی او از موضع لحم و از وتر تعرض نکنند بعد ازان بر دهن گزیدگی این ضماد نهند بگیرند مغز سپانه یکجو و زفت یکجو و جاوشیر دو جو و فرفیون تازه عشر جزو و با هم ساییده ضماد کنند بعده تنقیه مریض این مطبوخ نمایند بگیرند هلیله سیاه بست درم اسقولوقندریون بست درم افتیمون ده درم بسفایج کوفته پنج درم حشیش غافث و قنطوریون و بعده و فستین ریوی و اسطوخودوس هر واحد پنج درم کاوزبان ده درم فوه هر واحد سه درم غاریقون دو درم تربد دو درم این هر دو کوفته درصره بسته خراو خربق هر واحد سه درم کرسنه کف کبیر جوزبوا سه درم کوفته همه را بطریق مطبوخ بجوشانند بعده یکشربت قوی ازان گرفته دران نیم درم ایارج فیقرا مخمر بعسل حل کرده بنوشانند نیکرم و باین شربت تا سه دفعه در مدت هفت روز اگر قوت متحمل باشد تنقیه نمایند بعد ازان هر روز یکبار بر منهار دوای جالینوس بهندوآن سرطانات نهری ست که در تابستان شکار کنند و در ظرف مسی مثل عقارب بسوزند و سرا و گل حکمت کرده در تنور بسوزند و بعد سوختن برآورده باریک بسایند و ده درم ازان بگیرند و جغطیانای دمی خالص و درم پوست بیخ کبر سه درم مرصاف سه نیم درم و باریک سوده هر روز بقدر یکمثقال بر آب یا بر شراب یا بر ماء الشعیر یا شیره بنوشند و یا سفوف مذکور خورده بران شراب بنوشند و بعضی متاخرین بدین انجم سداب کوهی و برگ را افزوده اند و این اقبل استحکام علت تناول کنند که صحت تام یابند و تریاق الافاعی وقت خواب بمقدار ربع درم بدهند و روزی نگذارند که دوای جالینوس یا تریاق بشب نخورد البته تا آنکه اعراض دیده ارا عارض نشود و این آنگاه ست که گزیده در اول امر بسبد و طعام نان در آب ثرید کرده بدهند پس اگر یابند استحکام علت برسد از شراب آب کراهت کنند همین دو انخورانند و سرطانات نهری بریان و مطبوخ خورانند و بدان آب جوز نمایند و بر سینه او خرقه مبلول بآب نهند و اگر امراد در امتناع زیاده گردد یکمرتبه مطبوخ افتیمون و جوز کنند بعد ازان حظی که دران مطبوخ افتیمون باشد پیش آرند تا آنرا بیندیشد بعده مناخر او بدان ملوث نمایند و چشم او ببندند و تو هم کنانند که وجور دوا میکنند و وجور آب کنند و اگر حقنه لبن بعسل آرند اگر دوا هم ننوشد بدنیست و اگر از جمله امتناع باشد اکراه او بر دوا اولیتر ست و بعض متاخرین از اهل حران ذکر کرده اند که لباس او دور کنند و در باران ایستاده نمایند تا تر گردد بعده او را حمام داخل کنند و بران آب نیمگرم بسیار بریزند بعد ازان از حمام بیرون آورده و سرطانات بریان بخورانند که ازین خوف دا آب زائل میشود و ملطی رساله در گزیدن سگ دیوانه نوشته و دران گفته که جگر سگ را چون بریان کرده بخورانند خوف از آب برود و چون از آب ممتنع گردد حیله کنند تا آب بنوشد و حیله ها بسیار ذکر کرده اند از انجمله اینست که انواعه مثل انجیر و انگور و مویز و غیره آنچه در جوف او باشد بیرون کنند و آب نمایند بعد ازان از انواع این فوجی که پیش مریض آورده او را بخورانند بعده آنچه دران آب پر کرده اند بخورانند و از آنچه بدهند گر مانعی ازان نباشد پنیر مایه بز غاله که این هر دو حسن التاثیر ست **ابن الیاس** گوید که چون از یک هفته تجاوز کند باید که تنقیه بدن بمطبوخ افتیمون یا بمطبوخ هلیله کنند و یا باین حب اسهال آورند سنای مکی پنج درم هلیله کابلی هفت درم افتیمون یکنیم مثقال نمک هندی نیم درم بسفایج حجازی هر واحد یکمثقال غاریقون نیم درم باریک سوده با آب باد رنجبویه سرشته جهار سازند شربتی ازان دو مثقال و یا اسهال بماء الجبن مع افتیمون کنند باقی با کثر همانست که در قول شیخ گذشت **انطاکی** گوید که در مفتوح ماندن جرح او سعی نمایند و بهمه ادویه که منقی خلط سودا وی باشد معالجه کنند و جگر سگ بریان اکلا و خوراً و شراباً و ناباً تعلیقاً و بهم بیچه یکیره و زهره او با رد جسوده استعمال کردن همه مجرب ست و خوردن چهار قیراط خولان هر روز تا چهل روز خلاص کننده ست و گذاشتن نیز دو درم و زراوند غیر مسموم یکقیراط با مثل او نوشادر و مثل او با دیان حل کرده بخورانند پس قطع خون مختلف بابول بیرون آید و خلاص یابد **گیلانی** وغیره مینویسند که چون خفاش بسوزند و سوده در بینی رمند از سگ گزیده خوف از آب زائل شود و از جالینوس منقول ست که قریب چهل کس را سگ دیوانه گزید و بعضی ازان که جگر آن سگ بریان کرده خوردند سالم ماندند و بعضی ازان الکار نمودند و دوای جالینوس و انواع تدبیرات دیگر مفید نیفتاد و هلاک شدند لیکن کسانی که جگر او خورده بودند بران تنها اقتصار نکردند بلکه او را دوایه دیگر نیز خوردند و علاج بانواع علاجات نمودند و بحر گزیدن سگ دیوانه بیمار را پیاده یا سوار دوانیدن تا عرق کند نیز مفید بوده گویند که تا استخوان آن سگ بآب تر نشود و زهر او اثر نکند و لهذا تاکید کرده اند که چون سگ دیوانه بگزد آنرا بکشند و در آوند گلی محکم کرده زمین را عمیق بکاوند و آن آوند را دران نهاده بخاک بپوشند تا آب بدان نرسد و بعضی گویند که بعد یکروز و شبانه روز باشر طاول پاک شسته و بقاصله سه گهڑی زلو بران چسپانند پس او را دوایه مقرحه زخم را تازه دارند و هر روز تریاقات که در گزیدن مار ذکر یافته استعمال کنند

ریوند

وسه مثل سوداب هر سه روز دهند وبعد هر هفته قدحی خوش یا باسلیق کنند واگر هیانو قدت جای خم را بقیله یافته داغ دهند نهایت نافعست وداغ سرپیشانی قریب بین دو ابرو هم نافع بود وچون حیوانی را بگذرد ومیان دو ابروی آن داغ نیکو نهند از دیوانه شدن ایمن شود ومجرب بست وپیرایه سگ سخت سود مندست وباید که بهیچ حال آب دیگر مالعات وآینده ودیگر چیزهای روشن که دران رونماید پیش نظر سگ گزیده نباید آورد وگویند که هرگاه سگ گزیده از آب آینه بترسد وسگ بچه در بول بیرون آید وآواز بانگ هر وقت کنند وبرای گزیدن پس مردم بدود ونمیرد ودوا نوقت چادر کبود رنگ بآب سرد تر کرده از سر تا پا بپوشانند فی الحال یا بعد دو ساعت بمیرد وچنین پوشیدن دو چشم آن

گزیدن گرگ دیوانه وشغال ویلنگ واسو وروباه وگفتار واستروخر

وغیر آن که دیوانه گردد تشنج میفرماید که گرگ در دیوانگی از سگ دیوانه بدتر ست وهمچنین گفتار وشغال گویند که شغال چون مجنون شود این خاصیت دارد بسیار عجیب ست که گزیده او را نعوظ شود وبعد سه روز عقب شهوت که او را بهمرسد مثل بچگان سگ وشغال که دران حرکت نباشد در بول برآید وکام شخص گزیده خشک شود وعسر البول آن را بهمرسد وبعضی گفته اند که استری دیوانه شد وصاحب خود را گزید واو مجنونی که جانور دیوانه را عارض میشود مجنون گردید وطبری گوید دیدم خری را که دیوانه ومجنون شده هر کسیرا بای ملاقی میشد ونیز بدن خود را میگزید یا بچه اسباب علامات دیوانگی این جانوران نیز همانست که در گزیدن سگ دیوانه مذکور شد واین حیوانات هر که را بگزند او نیز بدان مبتلا گردد واگر تدارک او کرده نشود وپس علاج گزیدن این جانوران مثل علاج گزیدن سگ دیوانه کنند وبعضی متاخرین از اهل حران گفته اند که هر که را شغال بگزد دوغ بنوشاند واین معالجه بر گزیدن سگ دیوانه آزموده ست

طرد هوام وقتل آنها

گویند که انتخیر چوب انگور وچوب انار وبیخ مهک پودینه ومقل وحلتیت وشاخ وسم حیوانات وبهرزه وموسکینج وبرگ غار وحب الغار وقطران جمله هوام میگریزند وگذارند ودود افسنتین سیسنبر وحنظل وشیح وفنجنگشت وحرف واگرد خنه از افیون وشونیز وقنه وشاخ گوزن وگوگرد وسم نرسازند مار وهوام بگریزد وایضاً میعه وشاخ گوزن وشونیز وقطر یک یک وموی دم آن هر واحد نیم جزو قرص ساخته بدان تنجیر بستر کنند حیات از دود شاخ گوزن انواع ماران میگریزند وهمچنین از دود پشم بز وگوگرد وموی انسان وعاقرقرحا وحرمل وقت رفت وباشیدن آب شادر وخردل وسورانج مار باعث هلاکست وآب هان بزه دارد وخصوصاً اگر نوشادر در دهن باشد چون دهان را بدان تمیز دهند چون قطران بر پهای ظالم طلا کنند وآن پرها اگر دو آن بستر نهند این بار دو اکثر حشرات بگریزد وبعضی جلتیت فرموده سیمان آکوده نوشته اند وگویند که مار نزدیک پوست پلنگ نرود عقارب از دهن دکردن عقرب وکبریت وسم خرد نیز نیز وپیه بز وبهرزه ودرآن کندر دم بگریزد وآب جلتیت در خانه ریختن همین خاصیت دارد وچون آب تب بر گرآن بر عقرب اندازند بمیرد واگر تر بار کنند وبر در سوراخ عقرب نهند بیرون نمی آید وچون دخن تیز کنند بیرون آید عقرب نزدیک نیاید وآب هان هر روز دو بار حاضر کردن آب بادهن بر عقرب انداختن قتل آن کند واگر مهره زنبیق پشک با پیه بز کوسفند گداخته آمیزند ونزدیک سوراخ عقرب دود آن کنند بر نیاید پر عنکبوت چون نقوع حنظل یا طبیخ خربق یا طبیخ علیق آب سداب وآب دفلی در خانه بپاشند گیکان بگریزند وگویند که چون خون بز نزدرخانه بیاندازند گیکان جمع شوند پس قتل کنند وهمچنین چه بیکیه خایه پشت بران طلا کرده باشند جمع میشوند واز بوی گوگرد وبرگ خرزهره بگریزند وبرگ حشیشة البرغش چون بستر اندازند گیک خدر شده بمیرد واگر بسفایج وزنبیق بسایند وسرکه حل کرده یا عنبی بگذارند بعد برآثار گزیدن طلا کنند ضرر او دفع شود ودخول درحمام وعرق آوردن نیز مفید بود واگر خاک سیماب آب سداب حل کرده در خانه بپاشند گیک پیدا نشود ودوا نیچه پیدا شده باشد هلاک گردد پشه از دود چوب صنوبر وکذا قلقدیس وشونیز وهمچنین از برگ مورد خشک وبرگ سرو واگر گوگرد وقل وشاخ گوزن وموی گوسفند وسرگین گاو بگذرند واگر برگ بید اندوده باشد هلاک گردد واو در بستر نهند از انجا بگریزند وهمچنین طبیخ بیخ ترمس یا طبیخ شونیز یا طبیخ افسنتین یا طبیخ سداب خانه بپاشند راسو از بوی سداب بگریزد موش از بوی آک بگریزد واگر راپوست جدا کنند ودم قطع کنند خیمی ساخته در خانه بگذارند همه بگریزند ودر اسنگ وخرق وبزالبیض وایضاً بصل الغار وشک وجعث الحدید وزعفران وخمیر سرشته فلو لها ساخته در سوراخها وکنج خانه اندازند وخورون او نمیزند وسم الفار در آرد آمیخته همین عمل کند بشرطیکه آخر دن آن نهار امیز نیاید مورچه اگر بر سوراخ او قطران نهند بگریزند وکذا از دخنا طبیخ خربق سیاه هلاک کند وهمچنین از زوفا وازانگوزه واز دود گوگرد وقطران نفس مورچه نیز بگریزند مگس اگر اندک زنبیق زرد در شیر حل کرده در ظرفی نهند ودران افتند وبمیرند ودخان زنبیق وکندش وکذا طبیخ خربق سیاه هلاک کند ودخان سیر وکبریت بگریزند ونزدیک نمی آیند واگر آب خطمی یا آب خیار بی زیت بر بدن مالند زنبور گرد نیاید خنافس از دخان بیضه بعنی دیمان گرد ودو برگ خنا وشنیز خشک پودهٔ وبر کانگ بگریزد ودر خانه که بهر باشد از بیضه خانه وتدخین بعضای هر هر پر آن قتل کند وکذا خاکستر آن در خانه انداختن سوسک رمی که در جامه شپش افتد اگر افسنتین یا شونیز یا پودینه نهری یا پوست ترنج ویا کافور در سرهای کوچک بسته در صندوق وپارچه نهند سوس در آن نیفتد سام ابرص در خانه اگر زعفران بود دور شود

خاتمهٔ کتاب مشتمل بر دو قاعده قاعدهٔ اول در بیان اوزان ادویه که درین کتاب مسطور ست بترتیب حروف تهجی واین جدول متکفل اوست

اوزان	معانی
اوقیه	هفت ونیم مثقال ست واز درم قریب دو درم
استار	چار مثقال ونیم وبقول شیخ شش درم ونیم
اسکرجه	شش استار ست
اسطرانوس	یکنیم اوقیه ست
ابریق	دو من ست وگویند که پنج رطل
ایات عسل	دو رطل ونیم وگویند که دو من ست
ایات دهن	یکنیم من ست
ابولو	سه قیراط
ابونس	سدس مثقال
اول	یک اوقیه و هر واحد ازان هفت مثقال ست
اکسونافن	هیزده درهمی
اطالیطون	یکصد وبست وپنج رطل ست از رطلی که دوازده اوقیه باشد
اخلاط	از زیت نه رطل از شراب ده رطل از عسل بست وسه رطل ونیم ست
برنج	چار خروار ست
بندقه	یکدرم ست وگویند یک مثقال
پل	لفظ هندی ست چهل باشه
بهلولی	گویند که مراد از دام بهلول شاهی ست که بوزن نه ماشه میباشد
باقلات یونانیه	شش قیراط ست وباقلات معربه دوازده قیراط وباقلات اسکندریه نه قیراط
تولچه	دوازده ماشه

اوزان	معانی
ثلاثک	چار ونیم ماشه
ترمسه	دو قیراط وشعیر هشت شعیرات
جوزه	
جو	چار برنج ست
جوسقا	سه رطل ست
حبه	دو شعیره ست
حمصه	سی درم وگویند که ثلث درم ست
خرمه	
خردله	سدس شعیره است
خربق ابیض	یک قیراط ست
دانق	معرب دانگ چار طسوج ست
درهم	در فارسی درم ست سه ونیم ماشه
درخمی	یک مثقال ست وبقول شیخ شش ابولو
دام	چهارده ماشه
دام نخودی	بست ویکماشه
دورق	هشت رطل ست ونزد بعضی چهار رطل

اوزان	معانی
ذره	مقدار جاورس یا اکثر ازان تا عدس کوچک
رطل	
سیر شاهی	عبارت از دام پخته است
سیر اکبری	سی دام پخته
سیر شاهجهانی	چهل دام پخته
سیر عالمگیری	چهل وچهار دام پخته
سیر فتح شاهی	چهل وهشت دام پخته
سُرخ	بهندی رتی گویند هشت بسرخ ست
سکرجه	
سامونا	سه قیراط ونزد بعضی ده من ونیم ست
سونوفس	دو نیم قسط
شعیره	چار برنج ست وگویند دوازده خردل ونزد بعضی شش خردل
صاع	نزد اهل مدینه طیبه چهار مد ونزد اهل کوفه هشت رطل
صدفه صغیره	سه درم ونیم وبقول شیخ هفت سامونا
صدفه کبیره	شش درم ونزد شیخ چهارده سامونا
طسوج	دو جو سا بازاست یا نیم قیراط

اوزان	معانی
فرق	شانزده رطل ست
فل	معرب پل هندی ست پنج مثقال وبقولی دوازده مثقال
فلس	شش فتیل مفتیل نقیرات
فومایوس	سه اوقیه
فلنجاره	یک مثقال ست وگویند که یکنیم مثقال
قانوس	شش مثقال
قسط	[illegible]
قوطولی	هفت مثقال
قطیر	دوازده ذره است
قفیز	بست وپنج من بزرگ ست وآن هشتاد کوکبه
قنطار	یکصد وبست رطل
قله	[illegible]

اوزان	معانی
قوطیل	هفتاد ودو مثقال
قولون	از بیست نه اوقیه واز شراب دو اوقیه واز عسل سیزده ونیم اوقیه
قوانوس	سه اوقیه وبقول شیخ یکنیم اوقیه
قیراط	دو طسوج ست
کُر	یکصد وبست قفیز
کیل	شصت وشش من ونزد بعضی شصت وش من ست
کیله	سه صد درم دکسری
کیلجه	پنج سدس من ست ودر قرابادین چهل درم
کسونانی	هشت قیراط
کور	شش قسط
کوب	سه طل وگویند سه قسط
کرسنه	سه ربع درم تا ربع مثقال ودر بعض کناشات شش درم ونیم
کرمه	جمع او کرمات ست ربع درم تا ربع مثقال
ماشه	هشت سُرخ
مثقال	چهار ونیم ماشه
من طبی	دو رطل ست وبقول شیخ چهل استار
من تبریزی	ششصد مثقال

اوزان	معانی
من هندی	چهل سیر
من شاهی	یکهزار ودو صد مثقال ست
من رومی	بست اوقیه
من انطاکی وقیصری	شانزده اوقیه
من ملکی	دو صد وشصت درم
من اسکندرانی	سی اوقیه
مکوک	هفت ونیم من ودر کتاب تنویر سه کیله وگویند یکنیم صاع
مسطرون صغیر	شش درخمی وکبیر سه اوقیه
ملعقه	ملعقه گل وموم مجموعا پنج مثقال ملعقه دوای خشک یک مثقال وگویند دو مثقال
نوات	[illegible]
نیاطل کبیر	مثقال یا پنج درم وگویند دو دانگ گویند نیم درم
نسطون	هفت درم وگویند اوقیه وگویند دو استار
نقیر	نسطون کبیر از ان سه اوقیه وصغیر شش درخمیات
هوطل	هشت قطیرات
یکچهاریک	سه اوقیه است

قاعده دوم در بیان فهرست ادویه مرکبه ذی اسما تا وقت تحریر نسخه ازان طبیب باسهولت باشد وحاجت قرابادین نیفتد واین هم بترتیب حروف تهجی مسطور ست واین جدول کافل ست

ادویه مرکبه	در علاج
ایارج فیقرا	استرخاد فالج
ایارج لوغادیا	ایضاً

ادویه مرکبه	در علاج
ایارج جالینوس	استرخاد فالج
ایارج ارکاغانیس	ایضاً

ادویه مرکبه	در علاج
ایارج روفس	استرخاد فالج
ایارج خفیف	امراض معده از سوء مزاج مادی سوداوی

ادویۂ مرکبہ	در علاج
ایارج اندرونوس	جذام
ایارج مرکب شیخ حفظہ	برص
اطریفل اسطوخودوس	نسیان بارد رطب مع رعشہ دماغی
اطریفل زمانی	مالیخولیای مراقی
اطریفل طیبن	زکام ونزلہ حار
اطریفل کشنیزی	صداع صفراوی و حرارت حلق وچشم حار
اطریفل کشنیزی مفرح	خفقان حار
اطریفل قنبیلی	دیدان
اطریفل مسہل طیبن قابض	بواسیر
اطریفل کبیر بانجبشای جدید	استرخای معدہ
اطریفل غدوی	خنازیر
اطریفل شاہترہ	جذام
اطرحما ایلیقون	رہد حار دموی وصفراوی
اغبر لولوی	ضعف بصر
انوشدارو سادہ	ضعف معدہ
انوشدارو لولوی	ضعف معدہ واسہال معوی بلغمی
انوشدارو قابض	اسہال معدی بارد
آب فستقم	خروج مقعد
اکسیر بن	نواصیر
بنادق کندری	اسہال معدی بارد
بنادق البزور	حرقت البول
بادمسج	قبض بسیط
بخور ناقع بواسیر	آبلہ فرنگ

ادویۂ مرکبہ	در علاج
پاشویۂ بارد	امراض دماغی حار وصداع حار
پاشویۂ حار	امراض دماغی بلغمی
برود کافوری	رہد موی وصفراوی
برود قرع	ایضاً
برود لیوما	ایضاً
برود مصرم	بیاض چشم
برود اسود	ایضاً
برود جالینوسی	ضعف بصر
برود پارسی	ایضاً
باسلیقون کبیر	نزول الماء
برشعثا	زکام ونزلہ
تفاحۂ عام سنجان	امراض دماغی از ضعف دماغ وخفقان بارد
تریاق الاذہب	مالیخولیای بلغمی وسوداوی
تریاق ثمانیہ	استرخا وفالج
تریاق النزلہ	سرفہ نزلی حار
تریاق المعدہ	امراض معدہ از سوء مزاج حار یابس وفالج
تریاق الافاعی	ہیضۂ وبائی
تریاق الذرب	اسہال معدی بارد
تریاق الطین	دراوویۂ نافع جمیع سموم
تریاق اربعہ	علاج کلی سموم مشروبہ
ترکیب ماء العسل	امراض عصبی بلغمی
ترکیب مویز	زکام ونزلہ حار
تمرہندی خطائی	فلغونی

ادویۂ مرکبہ	در علاج
تیزاب قاروقی	سشیب
ثمار ریطوس اکبر	استرخا فالج
جلاب	فالج وضعف باہ از قلت منی
جلاب جالینوس	مراق بارد وضرب
جانجبین سہل	ورم سودوی معدہ
جواہر مہرہ	خفقان از ضعف قلب
جوارش شونیز	نسیان بارد رطب
جوارش طباشیر	
جوارش اترج	فالج
جوارش شاہی	خفقان حار
جوارش صندلین	خفقان از ضعف قلب
جوارش آملہ لولوی	خفقان بارد وضعف معدہ
جوارش کمندر	
جوارش کمونی کبیر	درد معدہ وتشنج
جوارش کمونی اکبر	ایضاً
جوارش کمونی مسہل	ایضاً
جوارش پودینہ	ایضاً
جوارش فنا دیقون	ایضاً
جوارش انجدان	ضعف معدہ از ریاح ونفخ وقراقر وبلغم
جوارش سنجبلی	ضعف معدہ

ادویهٔ مرکبه	در علاج
جوارش عود بارد وحار	ضعف معده
جوارش عود ترش	ضعف معده و ضعف هضم و ضعف اشتها
جوارش عنبر	ضعف معده و ضعف هضم و اسهال معدی بارد
جوارش مصطکی ساده و مرکب	ضعف هضم
جوارش خولنجان	ایضاً
جوارش نارمشک	ضعف هضم و قولنج بلغمی
جوارش مسهل	فساد هضم بسبب معده
جوارش کافوری	ایضاً
جوارش تفاح	ایضاً
جوارش سنبل	ایضاً
جوارش زرشک	ضعف معده و ضعف اشتها از حرارت و اسهال معدی صفراوی
جوارش انارین	ضعف اشتها از حرارت
جوارش آمله	ضعف معده و ضعف اشتها و اسهال معدی بارد و صفراوی و یرقان
جوارش عود و شیرین	فساد هضم بسبب معده و ضعف اشتها از برودت
جوارش عود و کبریتی	ضعف اشتها از برودت
جوارش عود و لیمون	ایضاً
جوارش فواکه	جوع البقری و تموع و غثیان صفراوی و اسهال معدی صفراوی
جوارش فنجنوش	استرخای معده و تسهل نسیج آن
جوارش قانصه	اسهال معدی بارد و زحیر
جوارش خرنوب	اسهال معدی بارد
جوارش خوزی	ایضاً

ادویهٔ مرکبه	در علاج
جوارش تمر هندی ملین	اسهال معدی بارد
جوارش زنجبیل	ایضاً
جوارش ممسک	ایضاً
جوارش سماق	اسهال معدی صفراوی
جوارش تخم مویز	اسهال معوی سوداوی
جوارش بوعلی سینا	ایضاً
جوارش کمونی صغیر	نفخ و قراقر از بلغم
جوارش مقلیاثا	زحیر بلغمی
جوارش تمری	قولنج بلغمی
جوارش شهریاران	ایضاً
جوارش سفرجلی مسهل	ایضاً
جوارش اسقف	ایضاً
جوارش قیصر	ایضاً
جوارش سک	ایضاً
جوارش تیواج	بواسیر
جوارش مقل	شقاق مقعد
جوارش مانع البول	کثرت بول
جوارش جندبه	ضعف باه از ضعف اعضای رئیسه
جوارش فلافلی	ریح بلغمی
جوگراج گوگل	فالج و ارجاع مفاصل بلغمی
چٹنی	ضعف اشتها از برودت
حب بنفشه	صداع حار و صفراوی و یرقان صفراوی و دماغ از حرارت و علاج جمیع امراض مذکوره

ادویهٔ مرکبه	در علاج
حب صبر	صداع بلغمی و صداع سوداوی و صداع حار و ضعف معده و ضعف هضم و ضعف اشتها و فالج و ضعف باصره و یرقان و استسقا و جرب و برص
حب ایارج	صداع بلغمی و ریحی و حار کی معدے و سبات رطوبی و سدر و دوار بلغمی و فالج و نزول الماء و فساد هضم بسبب معده
حب اصطمخیقون	صداع بلغمی و شقیقه بارد و سبات رطوبی
حب قوقایا	صداع بلغمی و صداع سوداوی و وجع و ضعف باصره و دوار بلغمی و دوار صفراوی
حب اسطوخودوس	صداع حار کی معدی و وجع البقر
حب افتیمون	صداع سوداوی و صداع بلغمی و لیاسی بلغمی و سوداوی
حب هلیله	یرقان بلغمی و سوداوی و صفراوی و یرقان صفراوی
حب شبیار	علاج کلی اقسام جنون و سدر و دوار بلغمی و فالج و طرش بارد و خفقان بارد
حب اسکندر	صرع دماغی بلغمی
حب فاوانیا	ایضاً
حب غاریقون	صرع دماغی بلغمی و ربو بلغمی و استسقای زقی و حصر
حب جیپال	استرخا و فالج و قولنج بلغمی
حب منتن	ایضاً
حب فرفیون	فالج و ارجاع مفاصل بلغمی
حب شیطرج	ایضاً
حب بیش	استرخا و فالج

ادویۂ مرکبہ	درعلاج
حب سیماب	استرخاء فالج
حب کچلہ	ایضاً
حب آتشدیہ بیرون	ایضاً
حب سیاہ	ایضاً
حب تخم الفار	ایضاً
حب تخم حنظل	ایضاً
حب ابہیفاس	تعدد وکثرت
حب مرسنج وسبز	رمد دموی وصفراوی
حب بارد	ایضاً
حب کنعانی	نزول الماء
حب کوفتہ ابلی	ایضاً
حب چاپڑ خطائی	زکام ونزلہ بارد
حب موہانی	ایضاً
حب شکرف	ایضاً
حب مصطکی	ایضاً
حب تالوزہ	ایضاً
حب سیماب	ایضاً
حب کچلہ	ایضاً
حب بلادر	ایضاً
حب مسہل	
حب نزلہ	زکام ونزلہ حار وبارد ومرض نزلی حار
حب السہال	مرض نزلی حار یا سوداوی کثرت قبض بعد وصل

ادویۂ مرکبہ	درعلاج
حب جدوار	
حب سلارس	مرض نزلی بارد
حب عنطائی	ایضاً
حب ابہیفہ	ایضاً
حب حابس دم	علاج کلی نفث الدم وبواسیر
حب انجرہ السوداء	سل
حب مسہل صفرا	امراض معدہ از مادۂ صفراوی
حب مسہل بلغم	امراض معدہ از سوء مزاج سوداوی
حب سکبینج	
حب تنکار	
حب مبارک	ایضاً
حب جالینوس	ایضاً
حب نارمشک	ایضاً
حب ہندی	ایضاً
حب حکمت	
حب مصطکی	ضعف معدہ وکثرت جشا
حب تنکا	ضعف ہضم
حب چاپڑہ	ضعف ہضم وضعف اشہا از برودت
حب ترش	ضعف ہضم وضعف اشہا از حرارت
حب تخم سودا	فساد ہضم بسبب معدہ

ادویۂ مرکبہ	درعلاج
حب نارجیل	مبیضہ ومبائی
حب تخ عشر	ایضاً
حب کبریت	ضعف اشہا از برودت وجرب
حب پچناک	ضعف اشہا از برودت
حب افادیہ	فساد شہوت وضعف قوی یوم تخمیہ
حب ذہبیہ	
حب شیرخم	استسقائی کبد وقولنج بلغمی
حب ریوند خطائی	استسقائی زقی
حب فیطرہ یوں	ایضاً
حب ماذریون	ایضاً
حب کبر	ورم طحال
حب بوعلی سینا	علاج کلی اسہال
حب آملہ	اسہال معدی بارد
حب اذرائی	ایضاً
حب مسبح وسیاہ	ایضاً
حب یاقوت	اسہال معدی صفراوی
حب صندل	ایضاً
حب عنفص	اسہال معوی رطوبی
حب زبیر	ایضاً
حب نجیب مثالیہ	اسہال معوی رطوبی وریح البواسیر
حب لغراط	اسہال معوی صفراوی

ادویۂ مرکبہ	درعلاج	ادویۂ مرکبہ	درعلاج	ادویۂ مرکبہ	درعلاج
حب مسک	اسہال معوی صفراوی	حب لبلاب و عاور اقم و تنبو	قلنجونی	خمیرۂ یاقوت	خفقان از ضعف قلب
حب حب السلاطین	قولنج بلغمی	حب محلل اورام	ایضاً	خمیرۂ طلا	ایضاً
حب اسرائیل	ایضاً	حب سم الفار	آبلہ فرنگ	خمیرۂ گاؤزبان جلد	ایضاً
حب شحم حنظل	ایضاً	حب شاہترہ	جرب	خمیرۂ گاؤزبان عنبری	ایضاً
حب الملوک	قولنج ریحی	حب کرایات	ثور غریبہ	خمیرۂ عود ترش	ضعف ہضم
حب طین	حصر	حلوای سنجد ترش	خفقان از ضعف قلب	خمیرۂ صندل ترش	ذیابیطس حار
حب سنبوس	بواسیر	حلوای تخم انجیر	قولنج ریحی	خرزہرہ کبیر	بیاض چشم
حب شاہترہ	ایضاً	حریرۂ عنوی ماش	بدمزگی و زکام و نزلہ حار و ضعف باہ	خرزہرہ صغیر	ایضاً
حب بقلی	بواسیر و جمیع امراض شقاق مقعد	حقنۂ محلل	امراض معدہ از سوداوی و بلغم	خرزہرہ معسل	ایضاً
حب نخود	ضعف باہ	حقنۂ دلین	صداع حرارت و صفراوی و سوداوی و بلغمی و خفقان و وسواس و حیات و سوداوی و جذب و بارد	دیاقوذا	سرفہ نزلی حار و بارد
حب خوشخاش کبیر	سرعت انزال			دواء المسک حلو	مالیخولیای بلغمی و سوداوی
حب خوشخاش	ایضاً	حقنۂ حادہ	صداع شرکی مدہ و سدی و سدام و سکتہ بلغمی و استرخاء فالج	دواء المسک حار	استرخاء فالج
حب نخود	ایضاً	خمیرۂ ابریشم	مالیخولیای موسی صفراوی و خفقان از ضعف قلب	دواء المسک معتدل	خفقان بارد
حب سپیدانی	قرحہ مجاری تنفس	خمیرۂ خشخاش مادہ	زکام و نزلہ حار	دواء المسک مر	شقیقہ بارد و خفقان بارد
حب سپیدان	مدر بول و ریاح و اذیت و جماع مفاصل بلغمی و سوداوی و مرکب و نقرس	خمیرۂ خشخاش کوکنار	ایضاً	دواء المسک مسہل	حکیم شریف خان
حب سپیدار السامہ	اوجاع مفاصل بلغمی	خمیرۂ خشخاش سرد	ایضاً		
حب بندی	ایضاً	خمیرۂ خشخاش	زکام و نزلہ بارد	دواء المسک	فساد ہضم بسبب معدہ
حب کپلہ	ایضاً	خمیرۂ خشخاش قشار	سرفہ نزلی بارد	بنسخہ بیاض بیطار	
حب اسکنہ	ایضاً	خمیرۂ صندل	خفقان حار و خفقان از ضعف قلب	دواء الزعفران	انواع رمد و نوازل چشم
حب بید بارہ	ایضاً	خمیرۂ مروارید	خفقان حار و خفقان از ضعف قلب و سبع لازمہ و قروح کلب	دواء الرمان	طرش حار
حب سنبل	ایضاً	خمیرۂ گاؤزبان	خفقان بارد	دواء الفوتنج	طنین بلغمی و ریحی
حب ماہیانی	تقرس بارد	خمیرۂ گاؤزبان عنبری	ایضاً	دوای حب الملوک	صداع بلغمی
حب زہرمہرہ	غبد ائہ	خمیرۂ زمرد مہرہ	خفقان از ضعف قلب	دوای نسوف و بیہوشی	صرع اطفال
حب الشفا	ربع سوداوی	خمیرۂ زمرد	ایضاً		

ادویۂ مرکبہ	درعلاج	ادویۂ مرکبہ	درعلاج	ادویۂ مرکبہ	درعلاج
دواے جالینوس	امراض معدۂ صفراوی و علاج کلی قی	فرورہ کافوری	رمد دموی و صفراوی	روغن دہتورہ	استرخاء فالج
دواے عصارۂ ریوند	درد معدہ از ریاح	فرورہ ملکایا	ایضاً	روغن ہرتال	ایضاً
دواء الفرس	ضعف معدہ	فرورہ اصفر	ایضاً	روغن بیش	ایضاً
دواے قاتل کرم	شہوت کلبی از دیدان	فرورہ ہندی	سبل و بیاض چشم	روغن روباہ	ایضاً
دواے ارجیجانس	علاج کلی قی	فرورہ رمادی	سفیدی چشم	روغن جند و شونیز	ایضا
دواے الفاوانیا	ہیضۂ وبائی	فرورہ انتزروت	قروح چشم	روغن سداب	ایضا
دواء الکرم صغیر	ورم سوداوی معدہ	فرورہ میران	ضعف بصر	روغن سوسن	ایضاً
دواء الملک صغیر	ایضاً	فرورہ سرقولون	سلع	روغن حواصل	فالج و اوجاع مفاصل بلغمی
وبید الورد	ایضاً	روشنائی	ضعف بصر	روغن ہفت برگہ	فالج و عرق النساء و وجع الورک و ظہر
دواے عنصل	ورم بلغمی جگر	روغن لبوب سبعہ	مالیخولیا	روغن مجموعہ	تشنج و تشی
دواے ثوم	ایضاً	روغن اسقیل	سکتۂ بلغمی	روغن آبجہ	نزول الماء
دواے استقلیدس	ورم سوداوی جگر	روغن فرفیون	ایضاً	روغن خل	درد گوش حار و ساذج
دواء التوتیا	اسہال معدی بارد	روغن مبارک	ایضاً	روغن محلل	درد معدہ از ریاح
دواے ابقر	حصات مثانہ	روغن قسط	استرخاء فالج و تلین بلغمی و ریح صفاق و ریاح الامعاء	روغن مصطکی	ایضاً
دواء الترنجبین	ضعف باہ از قلت منی	روغن فرفیون	استرخاء فالج	روغن مسہل	قولنج بلغمی
دواء التوتیا بین	ایضاً	روغن بید انجیر ساذہ	ایضاً	روغن زیرہ	ریح البواسیر
دواء البصل	ایضاً	روغن بید انجیر مرکب	ایضاً	روغن مثقل	ریح البواسیر و بواسیر رحم
دواء التربد	تپ بلغمی	روغن اسقیل	ایضاً	روغن عقرب	حصات کلیہ
دواء الحلتیت	علاج کلی سوم مشروبہ	روغن قاقندی مرکب	ایضاً	روغن عاقرقرحا	ضعف باہ از استرخاء قضیب
دواء القرطاس	سعفہ	روغن کلان	ایضاً	روغن گندنا	بواسیر رحم
دوسپرۂ گیہکوار	ورم صلب طحال	روغن موم	ایضاً	روغن اوراق	اوجاع مفاصل بلغمی
فرورہ ابیض	رمد دموی و صفراوی	روغن حکیم مرد اسلیمان	ایضاً	روغن بہ و سرخ	ایضاً
فرورہ حشیش ام	ایضاً	روغن حکیم اجمل خان	ایضاً	روغن حنا	اوجاع مفاصل مرکب

ادویهٔ مرکبه	در علاج
روغن مفاصل	اوجاع مفاصل مرکب
روغن زنجبیل	اوجاع مفاصل بیحی
روغن حنظل	نقرس بادی مرکب
روغن سفرجل	حمی یوم تخمیه
روغن گندم	قوبا
روغن پاچکشتی	ایضاً
روغن آس	دار الثعلب
روغن آمله	دار الثعلب و انتشار شعر و حفظ شعر
روغن حب الغار	علت نعاسه
روغن صندان	جراحات
روغن یودار	ضربه و سقطه
ریشخاش	زکام و نزله حاره
رب انار ترش منعنع	ضعف اشتها
رب انار بارین	هیضهٔ صفراوی
رب انار ترش	قی و تهوع و غثیان از مشارکت معده
رب قابض	اسهال معدی صفراوی
رب عناب	حمیات دموی
رب بلیله	جرب
راناک	اسهال معدی صفراوی
زرغونی	ضعف باه از قلت منی
سعوط حلبا شیر	صداع حار سانح
سنوت احمر	ثور حلق و قرحهٔ آن
سوریجان	جنبش و دندان از ضعف لثه

ادویهٔ مرکبه	در علاج
سفوف نعنعه	صداع صفراوی
سفوف حب النیل	صداع بلغمی و آبلهٔ فرنگ
سفوف خمار	صداع خماری
سفوف سودا	مالیخولیا ودرم صلب طحال و جذام
سفوف لاجورد	مالیخولیا
سفوف سبعه	ایضاً
سفوف تالیف حکیم اکمل خان	صرع دماغی بلغمی
سفوف اترج	استرخا و فالج
سفوف آمله	ضعف بصر
سفوف بادیان	ایضاً
سفوف هندی	ربو بلغمی و درد معده از ریاح
سفوف نفت الدم	نفث الدم از جرم ریه
سفوف سرطان	سل
سفوف خشخاش	ایضاً
سفوف ست گلو	ایضاً
سفوف غرقی السمک	ایضاً
سفوف مروارید	خفقان حار و بارد
سفوف طباشیر	خفقان حار و اسهال معوی شوری و جدری
سفوف زبرجد	خفقان بارد
سفوف عنبر	ایضاً
سفوف سماق	اسهال معده از سوء مزاج حار رطب و اسهال الدم
سفوف نانخواه	درد معده از ریاح
سفوف سنا	ایضاً

ادویهٔ مرکبه	در علاج
سفوف انار دانه	درد معده از ریاح وقی و غثیان از مشارکت اعضا
سفوف نمک	ضعف اشتها از برودت و اسهال صفراوی و از حرارت و اسهال معدی صفراوی
سفوف عود	درد معده از ریاح و اسهال معدی بارد
سفوف قرنفل	ضعف معده
سفوف پچلونه	ضعف هضم
سفوف حیات	ایضاً
سفوف نمک سیمابی	ایضاً
سفوف سورنجان مهضم	فساد هضم بسبب معده
سفوف ها مضم	ایضاً
سفوف منجن سودا	ایضاً
سفوف خستهٔ کنار	هیضهٔ صفراوی
سفوف مسکن قی و اسهال	ایضاً
سفوف تنقیه	ضعف اشتها از برودت
سفوف بینائی	ایضاً
سفوف انزروت	ضعف اشتها از بلغم لزج
سفوف مدر بول	فساد شوت و حمی و قنطاریا
سفوف البزور	قبض و قراقر از برودت معده و زحیر کبدی
سفوف حب الآس	قی صفراوی و اسهال معدی صفراوی و معوی صفراوی
سفوف زرشک	سوء مزاج حار طحال
سفوف اسطاخودس	اسهال معدی بارد و رطوبی
سفوف شاهتره	ایضاً

ادویۂ مرکبہ	در علاج
سفوف سنگدانہ	اسہال معدی بارد رطوبی
سفوف شیرین	ایضاً
سفوف قنب	اسہال معدی بارد و اسہال معوی رطوبی
سفوف مقلیاثا	اسہال معوی بارد و اسہال معوی یبوسی و قرحہ و ضعف امعاء و حرقہ بولی
سفوف قرظ	اسہال معدی بارد
سفوف سبز و سیاہ	ایضاً
سفوف حب الرمان	اسہال معدی بارد و اسہال معوی صفراوی و اسہال معوی مرارتی و قرحہ و اسہال مرارتی
سفوف حب الغب	اسہال معدی صفراوی
سفوف خرنوب	ایضاً
سفوف ذرنب	ایضاً
سفوف مجموع	ایضاً
سفوف قشر الرمان	اسہال معدی از ادویۂ مسہلہ
سفوف ہلیلہ	اسہال معوی رطوبی و بیقان اسود و زنجبر بلغمی
سفوف بڑہل	اسہال معوی رطوبی
سفوف الطین	اسہال معوی و اسہال معوی صفراوی و قرحہ و ضعف
سفوف نشاستہ	اسہال معوی صفراوی
سفوف گل	ایضاً
سفوف قابض حکیم علی	ایضاً
سفوف صراکیش	اسہال الدم
سفوف لوبیا	ایضاً

ادویۂ مرکبہ	در علاج
سفوف خطمی	اسہال الدم
سفوف بلوط	ایضاً
سفوف شاہ بلوط	اسہال الدم و بول الدم
سفوف یہودی	زحیر بلغمی
سفوف انیسون	نفخ و قراقر و زحیر بلغمی
سفوف نعناع	ایضاً
سفوف ملین	حصر
سفوف تیواج	بواسیر
سفوف اہیل	سیج البواسیر
سفوف صندل	قروح کلیہ
سفوف مامیران	ایضاً
سفوف کاکنج	قروح کلیہ و بول الدم
سفوف حجر الیہود	حصات کلیہ
سفوف ماسک البول	تقطیر البول و کثرت بول
سفوف کیمیای عشرت	ضعف باہ
سفوف قلعی	سیلان منی و قرحہ مجرای قضیب
سفوف حاجن بواسیر	کثرت حیض
سفوف سورنجان	اوجاع مفاصل معوی و بلغمی مرکب
سفوف عشبہ	آبلہ فرنگ
سفوف سہل سیاہ	ایضاً
سفوف ریوند	کسر عظم
سکنجبین صبری	صداع شرکی معدی
سکنجبین اقیمونی	بالغول یا ورم صلب طحال و ربو قہ صفراوی

ادویۂ مرکبہ	در علاج
سکنجبین عسلی	علاج کلی اقسام صرع
سکنجبین اسقیلی	ایضاً
سکنجبین عنصلی	علاج کلی اقسام صرع و ربو بلغمی و کثرت بلغم
سکنجبین صندلی	تہتان حار
سکنجبین سفرجلی	اورام حار و ورم مزاج مادی بلغمی و ضعف معدہ
سکنجبین سفرجلی یموتی	ضعف معدہ
سکنجبین کلقندی	ضعف ہضم
سکنجبین سادہ	ہیضہ صفراوی علاج کلی حمیات غلظی
سکنجبین تفاحی	ضعف اشتہا از حرارت
سکنجبین فواکہ	ایضاً
سکنجبین ہندی	قی و تہوع و غثیان صفراوی
سکنجبین بزوری	استسقای لحمی و تپ بلغمی و ربو بلغمی
سکنجبین بزوری بارد	استسقای لحمی
سکنجبین بادرنجبویہ	ایضاً
سکنجبین بزوری آصوی	سوء مزاج بارد و طحال
سکنجبین شبی	عسر بول
سکنجبین بزوری معتدل	ربع لازمہ و حمیات مرکبہ
سفرجلی سہل	قولنج بلغمی
سکنجبین	حصات ثانہ
شربت مطفی خون	صداع دموی
شربت آلو	صداع صفراوی
شربت آلو سہل	ایضاً
شربت اسطوخودوس منضج	نسیان بارد و طب صرع دماغی بلغمی

ادویۂ مرکبہ	در علاج
شربت عسل	استرخاء فالج
شربت افتیمون	مالیخولیا
شربت مخرج سودا	اقسام مالیخولیا
شربت دینار کبیر	مالیخولیای مراقی
شربت افسنتین	مراق بارد مزاج وغب غیر خالصہ
شربت منڈی	ضعف بصر
شربت بنفشہ	زکام ونزلہ حارہ
شربت گولر	ایضاً
شربت زوفا	ربو بلغمی وسرفہ نزلی بارد
شربت فراسیون	ربو بلغمی
شربت عنصل	ایضاً
شربت عنب	ایضاً
شربت خشخاش	سرفہ نزلی حارہ
شربت انجبارہ	کلی نفث الدم
شربت فریادرس	سل
شربت ملین	ذات الجنب خالص دموی وصفراوی وحصر
شربت سیب لیمونی	خفقان حار
شربت فالسہ	ایضاً
شربت صندل	ایضاً
شربت صندل مرکب	ایضاً
شراب الہصا الحین	ایضاً
شربت کاؤزبان	خفقان حار وبارد
شربت فواکہ	خفقان حار وفساد مزاج قلب صفراوی وقی وتہوع صفراوی واسہال صفراوی وتبریہ انقلاب وحمی دوریہ

ادویۂ مرکبہ	در علاج
شربت مسہل	خفقان بارد وجرع البقر ورزم بلغمی بکمال
شربت ابریشم	فالج وخفقان بارد وخفقان از ضعف قلب
شربت رنگترہ	خفقان از ضعف قلب
شربت اناناس	ایضاً
شربت کاؤزبان عنبی	ایضاً
شربت انغرا	ایضاً
شربت یاقوت	ایضاً
شربت میبہ	امراض معدہ از سوء مزاج مادی معدہ وسوء آن وقی وتہوع بلغمی
شربت صبر مسہل	امراض معدہ از سوء مزاج مادی بلغمی
شربت عود	ضعف معدہ وفساد ہضم بسبب معدہ
شربت عود مشک	ضعف معدہ
شراب پنچ چینی	فساد ہضم بسبب معدہ وقی بتہوع از ضعف معدہ
شربت انار ترش منعنع	ہیضہ صفراوی قی وتہوع صفراوی
شربت انار ترش منعنع	ایضاً
شربت حب الآس	ہیضہ صفراوی اسہال کبد صفراوی واسہال الدم وسہال صفراوی دموی
شربت سفرجل مائی	ہیضہ صفراوی
شربت ورد ترنجبدی	ہیضہ بلغمی
شربت انبر باریس	ضعف اشتہا از حرارت
شربت مجموعہ	غثیان از شرب شراب
شربت انار منعنع	علاج کلی قی
شربت تمر ہندی	قی وتہوع وغثیان صفراوی

ادویۂ مرکبہ	در علاج
شربت حماض	قی وتہوع وغثیان صفراوی
شربت لیمو	ایضاً
شربت فستق	ایضاً
شربت ہلیلہ	یرقان اسود
شربت بیلگری	اسہال معدی بارد
شربت آملہ	اسہال الدم
شربت جامن	ایضاً
شربت نانخواہ	نفخ وقراقر از برودت معدہ
شربت بسفاتج	قولنج بلغمی
شربت انجیر	ایضاً
شربت عناب مرکب	صباح دموی کہ مسمی بشربت مطفی خون است ودر ورم حار کردہ
شربت آلو بالو	حصات کلیہ
شربت لیمون	ایضاً
شربت برگ انگور	ایضاً
شربت حسک	ایضاً
شربت حب القلت	ایضاً
شربت اصول	حدت ورياح الافرسہ
شربت ورد	اوجاع مفاصل صفراوی
شربت مفاصل	اوجاع مفاصل بلغمی
شربت منضج	اوجاع مفاصل مرکب
شربت آلو مرکب	حمیات دموی
شربت حصتر	تپ بلغمی
شربت مرزنجوش	ایضاً

ادویۂ مرکبہ	درعلاج	ادویۂ مرکبہ	درعلاج	ادویۂ مرکبہ	درعلاج
شربت گل	تپ الضیالوس	شیاف اسود	سبل وسفیدی چشم	طریق داؤد شیبہ	سل
شربت کشوث	حمیات مرکبہ	شیاف احمر حاد	سفیدی کہ برسیاہی چشم افتد	طریق نوشیدن	قولنج بلغمی
شربت بزور	ایضاً	شیاف زنگار	ایضاً	روغن بید ابیر	
شربت بزوری معتدل	ایضاً	شیاف پہولی	ایضاً	طریق کشتہ حجر الیہود	حصات کلیہ
شربت کدر	حمی دق وجدری	شیاف اخضر	ایضاً	طریق کشتہ مرجان	ایضاً
شربت پاوسات	آبلہ فرنگ	شیاف عجیب	ایضاً	طریق خاکستر کردم	حصات کلیہ مثانہ
شربت چوب چینی	ایضاً	شیاف مرارات	نزول الماء	طریق خاکستر آبگینہ	ایضاً
شربت شاہترہ مدبر	جرب	شیاف جلا	ایضاً	طریق چوبہ منتہی وزعرور	ضعف باہ
شیاف ابیض	رمد حار دموی وصفراوی وحمرت عین	شیاف بنفشہ فرنگ	ایضاً	طریق پختہ ماء الشعیر	علاج کلی حمیات خلطیہ
شیاف ابیض افیونی	ایضاً	شیاف یاسمین	ضعف بصر	طریق بر کردن خاکشی	حمی دق
شیاف ابیض انیسروتی	ایضاً	شیاف نرجسین	حصر	طریق گرفتن آب خاکستر بیضا الرماد	سل
شیاف بردیا	ایضاً	شیاف نرجس جنبری بنفشہ	جدری	طریق سفید کردن خاک	جدری
شیاف سداب	ایضاً	طبیخ نارپیون	سرسام بلغمی	طریق خوردن عشبہ	آبلہ فرنگ
شیاف شب	ایضاً	طبیخ خبیثہ سعرجا		طریق ستہ بابان	قوبا
شیاف خنا	ایضاً			طریق استعمال چینی	جذام
شیاف نیلوفر	ایضاً	طبیخ زوفا	اوجاع صدر از ریاح وتقیح وجمع	طریق کشتن بہ پل	ایضاً
شیاف ناسخ	ایضاً	طبیخ افسنتین	امراض مثانہ از بلغم وزعفران	طریق حل مروارید	بہق
شیاف مردی	ایضاً	طبیخ شاہترہ	ایضاً	حلای نرد	اوجاع مفاصل دموی وبلغمی وعلتہ
شیاف حالب الدم	ایضاً	طبیخ انجدان	ہیضہ بلغمی	عرق ہلیلہ	مالیخولیای مراقی
شیاف نخ	ایضاً	طبیخ بہای	جوع البقر	عرق کاؤزبان عنبری	مالیخولیای مراقی وخفقان بارد
شیاف صفر	ایضاً	طبیخ طاطا	ورم سلب طحال	عرق صعتر مرکب	صرع دماغی بلغمی
شیاف کافور	ایضاً	طبیخ اصول	تپ بلغمی	عرق مشتی مرکب	ایضاً
شیاف مرسلین	ایضاً	طریق مارالجبن	مالیخولیا	عرق تنباکو	استرخاء مفاصل

ادویۂ مرکبہ	در علاج
عرق چوب چینی	استرخاء و فالج
عرق شیر	با بنولیا و عرق قلاح سودا وی و عرق خفقان حار و مار و خفقان از ضعف قلب و مجاز الطحال مربع لازم و حمی دق
عرق کنہ برۃ البر	ربو بلغمی
عرق نرد وفا	ایضاً
عرق کشنیز	علاج کلی خفقان
عرق گندر	خفقان بارد
عرق صندل مرکب	ایضاً
عرق تخم ارچینی مرکب	ایضاً
عرق بہار	ایضاً
عرق تنبول	فالج و خفقان از ضعف ہاضم
عرق زرد کک	خفقان سدی و ربع لازمہ
عرق کیتکی	فالج و خفقان از ضعف قلب
عرق قندی	خفقان از ضعف قلب
عرق رنگترہ	ایضاً
عرق سیوتی	ایضاً
عرق غواکہ	ایضاً
عرق عنبر	ایضاً
عرق ابریشم	خفقان از ضعف قلب و درد معدہ از ریاح
عرق حیات	درد معدہ از ریاح
عرق نانخواہ	ایضاً
عرق دار چینی	ایضاً

ادویۂ مرکبہ	در علاج
عرق پان	درد معدہ از ریاح و ضعف معدہ و ضعف امتصاص از برودت
عرق چوب چینی	مالیخولیای ناشی از ضعف معدہ و ضعف باہ و مفاصل بلغمی و سوداوی
عرق بادیان مرکب	ضعف ہضم
عرق بنفشہ	ہیضۂ صفراوی
عرق انبر باریس	ضعف اشتہا از حرارت
عرق محلل ریاح	نفخ و قراقر از بلغم
عرق آسو	ورم سوداوی معدہ
عرق گھیکوار	ایضاً
عرق گل صد برگ	بواسیر و شرا
عرق مہیجا	ذیابیطس حار
عرق گڑہل	ضعف باہ
عرق منشی	ایضاً
عرق دواتشہ	ایضاً
عرق مادفرفین	اوجاع مفاصل بلغمی
عرق کافور	حمی دق
عرق مصفی خون	شرا و جذام
عرق گل نیب	آبلۂ فرنگ
عرق شاہترہ مرکب	ایضاً
عرق چوب چینی	ایضاً
عرق منڈی	بثور غریبہ
عصارۂ آملہ	رمد موی و صفراوی

ادویۂ مرکبہ	در علاج
غالیہ	خفقان از ضعف قلب
فلونیای رومی	زکام و نزلہ بارد
فلونیای فارسی	ایضاً
قرص کافور	برسام و صفراوی و ادرار قوی و قلبی از سوء مزاج حار و خفقان حار و مار و صفراوی و عطش از حرارت و یبوست اعضاء و سوء مزاج حار یابس و مجاز الدم و حمی دق
قرص زعفران	صداع صفراوی و مجفف القلم از مسادۃ و اسہال
قرص نزلہ بند	زکام و نزلۂ حار
قرص کہربا	علاج کلی نفث الدم و قی الدم و اسہال صفراوی و قرحہ و اسہال دموی و قرحہ و اسہال صفراوی و اطلاق و ذیابیطس حار الدم
قرص گلنار	
قرص سرطان	سل
قرص سرطان کافوری	ایضاً
قرص کافور قابض	ایضاً
قرص ورد	درد معدہ از برودت و ورم معدہ و رطوبت و غثیان سوداوی معدہ و رطوبت
قرص عود	ضعف معدہ و ہیضۂ بلغمی
قرص زرشک	مفرح معدہ و مقوی قلب و مطلق صفراوی و مسکن عطش و قابض و مبرد و مقوی کبد و مدر بول
قرص حب الآس	ہیضۂ صفراوی و اسہال صفراوی

ادویۂ مرکبہ	درعلاج
قرص الطین	ہیضۂ صفراوی
قرص کندر	ہیضۂ بلغمی
قرص گل	ورم معدہ صفراوی وتہوع وتپ بلغمی وجمیات مرکبہ
قرص سنبل	ورم سوداوی معدہ
قرص [illegible]	ایضاً
قرص [illegible]	[illegible]
قرص صبر	قی وتہوع صفراوی
قرص مصطکی	ایضاً
قرص سماق	قی وتہوع بلغمی
قرص کمثل	قی الدم
قرص الک	سوء مزاج بارد جگر
قرص [illegible]	[illegible]
قرص انیسون	ورم دموی جگر واستسقای زقی
قرص مقل	ورم سوداوی جگر
قرص مانڈیون	استسقای زقی وغب غیر خالصہ
قرص زنجبیل	استسقای زقی
قرص ہندی	یرقان صدی
قرص [illegible]	سوء مزاج حار طحال
قرص [illegible]	سوء مزاج بارد طحال وورم صلب طحال وقبض وطحال
قرص کبر	ورم صلب طحال ووجع طحال

ادویۂ مرکبہ	درعلاج
قرص فوہ	ورم صلب طحال
قرص خشخاش	اسہال حاد واسہال الدم وقروح کلیہ
قرص ورب	اسہال معدی صفراوی
قرص قابض حکیم علی	اسہال متنوع صفراوی
قرص شاہنج	اسہال الدم
قرص انجبار	ایضاً
قرص قاطع الدم	ایضاً
قرص زرنیخ	سبوح وقروح امعاء واسہال الدم
قرص کاکنج	قروح کلیہ
قرص شبیہ	قروح کلیہ وبول الدم
قرص مانع البول	کثرت بول
قرص طباشیر سہل	علاج کلی جمیات خلطیہ
قرص طباشیر	[illegible]
قرص طباشیر ملین	علاج کلی یرقان صفراوی وغب دائرہ وغب غیر خالصہ
قرص طباشیر کافوری ملین	حمی محرقہ
قرص بنفشہ	صداع دموی وغب غیر خالصہ وجمیات مرکبہ
قرص غافث	غب غیر خالص تپ بلغمی وربع بلغمی
قرص افسنتین	تپ بلغمی
قرص انیسون	ایضاً
قرص اندرون	جاری
قیروطی	ذات الجنب خالص دموی وصفراوی
قہوہ	خفقان بارد وضعف ہضم

ادویۂ مرکبہ	درعلاج
کلاہ علویخان	صداع ضعف دماغی
گلقند عسلی	استرخاء فالج
گلقند معمول	[illegible]
گل معمول علی اکبر خان	ایضاً
گل تشمیج	ایضاً
گل ملکایا	ایضاً
گل یاسمین	سفیدی چشم
گل بنفسائی	ایضاً
گل فلفل	ایضاً
گل صابون	ایضاً
گل جل	ایضاً
گل مقوی	نزول الماء
گل صابون	ایضا
گل مبارک	ضعف بصر
گل دانہ	ایضاً
گل الجواہر	ایضاً
گلاب قرنفلی	علاج کلی [illegible]
گلاب مدبر	تخمر وابطلان ہضم
گلگلاتج بارد	[illegible]
تخم بارد	امراض دماغی حار
لازق	شقیقہ حار

ادویهٔ مرکبه	در علاج
لعوق معتدل	ربو بلغمی
لعوق شمعون	سرفه نزلی حاره
لعوق ابن ماسویه	ایضاً
لعوق کتیرا	ایضاً
لعوق خشخاش	[illegible]
لعوق خیارشنبر	سرفه نزلی حاره و ذات الریه و ورم بلغمی گرده
لعوق بزرالبنج	سرفه نزلی باره
لعوق کتان	ایضاً
لعوق حب القطن	سرفه از خشونت قصبهٔ ریه و ضعف با از استرخای قضیب
لعوق نفث الدم	نفث الدم
لعوق حمیز	ایضاً
لعوق منتی صدر	تقیح و جع سده در صدر
لعوق انار دانه	قی و تهوع صفراوی
لعوق بنفشه	قولنج بلغمی
لعوق عنصل	عسر البول
لعوق حسک	ضعف باه
لبوب کبیر	ایضاً
لبوب صغیر	ایضاً
ماء الاصول	[illegible]

ادویهٔ مرکبه	در علاج
ماء الفواکه	مصداع دموی و حیات دموی
ماء اللیمم	[illegible]
ماء الزوفا	سرفه نزلی باره و ذات الجنب خالص دموی
ماء القمقم	کثرت حیض
ماء الهند یا ماء الیاس	حمیات مرکبه
ماء القرع	حمی دق
ماء الخیار	ایضاً
ماء البطیخ الهندی	ایضاً
مطبوخ مسهل صفرا	[illegible]
مطبوخ بنفشه	صداع صفراوی
مطبوخ قنطوریون	صداع رطبی داخلی و نزول الماء
مطبوخ اسطوخودوس	صداع دودی
مطبوخ هلیله	[illegible]
مطبوخ افتیمون	مالیخولیای بلغمی و سوداوی و یرقان اسود و داء جاع مفاصل سوداوی
مطبوخ منضج سودا	امراض دماغی سوداوی
مطبوخ زوفا	ربو بلغمی و سرفه نزلی باره و ورم سوداوی جگر
مطبوخ هلیلین	ذات الریه

ادویهٔ مرکبه	در علاج
مطبوخ خیارشنبر	رمد دموی و صفراوی و سل مشاق مقعد
مطبوخ بسفایج	ذات الجنب خالص بلغمی و سوداوی
مطبوخ شاهترا	امراض سعده از سوء مزاج مادی صفراوی و ریح دموی
مطبوخ فرخ سودا	فساد هضم سبب سعده
مطبوخ اکلیل	ورم بلغمی سعده
مطبوخ انار دانه	قی و تهوع و غثیان صفراوی
مطبوخ افسنتین	[illegible]
مطبوخ ریوند	سعدهٔ مقرح جگر
مطبوخ کرفس	یرقان سدی
مطبوخ اسقولوقندریون	ورم صلب طحال
مطبوخ منقط جنبین	احتباس حیض
مطبوخ مسهل	[illegible]
مطبوخ قوقایه الملجی	صداع دموی
مطبوخ آلو	صداع صفراوی و عنب دانه
مطبوخ سورنجان	اوجاع مفاصل بلغمی و سرکنجبین و وجع الورک حار
مطبوخ هندی	ایضاً
مطبوخ فواکه	عرق النسا و وجع الورک حار
مربی الجلنجبین	فالج
معجون لبان	نسیان بارد رطب
معجون فرح	ایضاً

ادویۂ مرکبہ	در علاج
معجون جدوار	نسیان بارد رطب
معجون زبیب	ایضاً
معجون لیوب	ایضاً
معجون نجاح	مالیخولیای ریح صفراوی
معجون جنون	مالیخولیای بلغمی وسوداوی
معجون افتیمون	مالیخولیای مراقی
معجون مفرح	ایضاً
معجون عنصل	صرع دماغی
معجون قیصر	ایضاً
معجون سیسالیوس	ایضاً
معجون زبیب	ایضاً
معجون سہل	
معجون مبدل المزاج	فالج
معجون بلاذری کبیر	ایضاً
معجون سیر	ایضاً
معجون چوب چینی	ایضاً
معجون فلاسفہ	ایضاً
معجون ہرمس	ایضاً
معجون اذرائق	ایضاً
معجون حکیم الملک خان	ایضاً
معجون صنتری	رعدہ سوی وصفراوی
معجون مخلل ریاح	رعدہ سوی
معجون وبح	نزول الماء
معجون ابلیس	ربو بلغمی

ادویۂ مرکبہ	در علاج
معجون قفی	ربو بلغمی
معجون کبریت	ایضاً
معجون اسقیل	ایضاً
معجون زوفا	ربو بلغمی وسرفہ نزلی بارد
معجون خفقان	ربو دخانی
معجون منتی سینہ	سرفہ بارد
معجون سعال	سرفہ رطوبی
معجون صندل	خفقان حار
معجون نقرہ	ایضاً
معجون طلا	خفقان از ضعف قلب
معجون منعنی	علاج کلی معدہ
معجون فنجنوش	امراض معدہ از سوء مزاج بارد سانج
معجون حب الرشد	
معجون مسہی تریاق المعدہ	امراض معدہ از سوء مزاج بارد رطب سانج
معجون مسہی بفلاسفہ ہندی	ایضاً
معجون اسود	امراض معدہ از سوء مزاج بارد رطب سانج واسہال معوی رطوبی
معجون ابن سیار	امراض معدہ از سوء مزاج مادی و غیر آن
معجون کاسر ریاح	درد معدہ از ریاح وضعف معدہ ونفوخات البقم
معجون حب الغار	درد معدہ از ریاح
معجون ابہل	ایضاً
معجون ماء العسل یخان	ضعف معدہ
معجون ملوکی	ایضاً
معجون آملہ	ایضاً

ادویۂ مرکبہ	در علاج
معجون سفرجل	ضعف معدہ
معجون عود	ضعف اشتہا از صفرا
معجون مرجان	ضعف اشتہا از اخلاط عفن
معجون مجب شیخ الرئیس	فساد شہوت
معجون قاطع شہوت ویہ	ایضاً
معجون نارمشک	ایضاً
معجون گل	ورم سوداوی معدہ
معجون ابن ہبل	مجمع الفواد بارد بلغمی ورطبی
معجون کرکم	سدۂ مقعر جگر
معجون جنطیانا	ایضاً
معجون سنکدان	اسہال معدی بارد رطوبی
معجون خستہ انبہ	اسہال معدی بارد
معجون تربلاشہ	قولنج بلغمی
معجون تربدی	ایضاً
معجون سنا	ایضاً
معجون تربد	ایضاً
معجون بنفشہ	ایضاً
معجون سکبینج	ایضاً
معجون شیار سنبر	ایضاً
معجون راجح مسہل	ایضاً
معجون سقمونیا	ایلاوس
معجون بلیلہ	حصر
معجون انجیر	ایضاً
معجون مقل	سیع البواسیر وشقاق مقعد

ادویۂ مرکبہ	در علاج
ماسک البول	
معجون حجر الیہود	حصات کلیہ
معجون سنگ ماہی	ایضاً
معجون عقرب	حصات کلیہ ومثانہ
معجون لبوب	سلس البول وضعف باہ
معجون ماسک البول	بول فی الفراش
معجون لبوط	کثرت بول
معجون قسط	ایضاً
معجون بقراط	ضعف باہ
معجون تال مکھانہ	ایضاً
معجون پیٹہ	ایضاً
معجون سپستان	ایضاً
معجون کشمش	ایضاً
معجون سقمونیہ	ایضاً
معجون چوب چینی	ایضاً
معجون سپاری مع ماک	ضعف باہ وکثرت حیض
معجون جلالی	سرعت انزال
معجون ریگ ماہی	سیلان منی
معجون لسد	کثرت حیض
معجون ہویہ زنجان	ادجاع مفاصل بلغمی وسوداوی
معجون سنا	ایضاً

ادویۂ مرکبہ	در علاج
معجون عشبہ	ادجاع مفاصل بلغمی وسوداوی
معجون چوب چینی	ایضاً
معجون راحت	حمی یوم تخمیہ
معجون جلتیت	ربع بلغمی
معجون شاہترہ	جرب
معجون عشبہ	آبلہ وفرنگ
معجون چوب چینی	ایضاً
معجون نیب	جذام
معجون بزرجلی	ایضاً
معجون بلادر	نسیان ویبس ابیض
مفرح ابریشم	نسیان باردرطب
مفرح زمردی	مالیخولیای موسی وصفراوی
مفرح کندری	مالیخولیای بلغمی وسوداوی
مفرح حار	مالیخولیای بلغمی وسوداوی من قلب ازسوء مزاج حار وخفقان ازضعف قلب باردرطب
مفرح بارد کافوری	مالیخولیای مراقی
مفرح بارد	مالیخولیای بلغمی وسوداوی من قلب ازسوء مزاج حار وخفقان ازضعف قلب باردرطب
مفرح انطاکی	علاج کلی خفقان
مفرح یاقوتی بارد	خفقان ازضعف قلب
مفرح یاقوتی معتدل	ایضاً
مفرح دلکشا	ایضاً

ادویۂ مرکبہ	در علاج
مفرح معتدل	خفقان ازضعف قلب
مفرح ابریشم	ایضاً
مفرح طرب المجالس	ضعف باہ
مفرح مسیحی	ایضاً
مفرح طرب افزا	ایضاً
مربای تمرہندی	فساد ہضم
مربای مرچ	نسیان باردرطب
مربای بیلگری	اسہال معدی بارد
مرہم اسرنج	صداع ضربی وسقطی وسلعہ
مرہم زنگار	
مرہم سفید اب	قرحۂ گوش ودرم مقعد ومقعدہ وآبلہ فرنگ وحریق النار
مرہم مصری	قرحۂ گوش
مرہم اسود	ایضاً
مرہم حب السفرجل	قرحۂ یابس انف
مرہم مقل	ورم سوداوی معدہ وشقاق مقعد
مرہم سفید اب کافوری	بواسیر
مرہم رسوت	فلغمونی
مرہم خل	ایضاً
مرہم دخملیون	سلع
مرہم باسلیقون	ایضاً
مرہم جالینوس	خنازیر
مرہم رسل	ایضاً

ادویۂ مرکبہ	در علاج
مرہم اشق	دردِ صلب
مرہم ثمانیہ	دبل
مہیری منضج اورام	ایضاً
مرہم سیماب	دبل و قروح
مرہم رال	آبلہ و قرنگ و قروح
مرہم فرنگ	آبلہ و قرنگ
مرہم سنگ پلتیہ	ایضاً
مرہم احمر	سعفہ
مرہم نورہ	حرق النار
مرہم جدوار	قروح

ادویۂ مرکبہ	در علاج
مرہم زرد	قروح و سخہ
مرہم اسود	قروح عسر الاندمال
نقوع ہلیلہ	صداع و صفراوی و صداع بلغمی حرارت حلق و لثہ
نقوع صبر	صداع و صداع بلغمی و صفراوی و صداع سوداوی و صداع بلغمی حرارت و یبوست و صداع صفراوی و صداع سوداوی و صداع بلغمی و صداع صفراوی و صداع سوداوی و صداع بلغمی و صداع صفراوی و صداع سوداوی و صداع بلغمی

گنجینۂ نفود فوائد کیمیای مجسم فہرست جلد رابع اکسیر اعظم

امراض ظہر و اطراف

۲	بیان حدبہ و ریاح الاقرسہ	۶	وجع ظہر یعنی درد پشت	۹	وجع خاصرہ یعنی درد تہیگاہ	۱۱	بیان علاج دوالے
۱۱	بیان علاج داء الفیل	۱۳	بیان اوجاع مفاصل	۱۶	بیان علاج کلی اوجاع مفاصل	۱۸	بیان علاج اوجاع مفاصل مزاج
۱۸	بیان علاج اوجاع مفاصل موی	۲۵	بیان علاج اوجاع مفاصل صفراوی	۲۸	بیان علاج اوجاع مفاصل بلغمی	۴۰	بیان علاج اوجاع مفاصل سوداوی
۴۳	بیان علاج اوجاع مفاصل مرکب	۴۶	بیان علاج اوجاع مفاصل دموی	۴۷	بیان علاج حجر مفاصل	۴۹	بیان علاج نقرس حار
۵۱	بیان علاج نقرس بارد و مرکب	۵۲	بیان عرق النسا و وجع الورک	۵۳	بیان عرق النسا و وجع الورک حار	۵۵	بیان علاج عرق النسا و وجع الورک بارد و مرکب
۶۲	بیان علاج وجع الرکبہ	۶۳	بیان علاج وجع الساقین	۶۵	بیان علاج سیج الشولہ	۶۶	بیان علاج وجع العقب
		۶۷	بیان علاج ضعف رجل و بطوی مشی اطفال				

حمیات

۶۵	بیان مستعدین حمیات	۶۶	بیان اوقات حمیات	۶۶	بیان تعرف اوقات مرض مخصوصہ	۶۹	بیان تدبیر کلی حمیات
۷۰	بیان حمیات یومیہ	۷۱	بیان اسباب حمیات یوم	۷۱	بیان علامات خاصہ بحمیات یوم	۷۵	بیان اسباب انتقال حمی یوم
۷۲	بیان علامات انتقال حمی یومیہ بحمیات دیگر	۷۳	بیان اصناف حمیات یوم	۷۳	بیان معالجات حمی یوم بطریق کلی	۷۵	بیان علاج حمی یوم غیبہ
۷۵	بیان علاج حمی یوم بلغمیہ	۷۶	بیان علاج حمی یوم فکریہ	۷۶	بیان علاج حمی یوم غضبیہ	۷۸	بیان علاج حمی یوم سہریہ
۷۷	بیان علاج حمی یوم نوبیہ راحیہ و فرحیہ	۷۹	بیان علاج حمی یوم فرعیہ	۷۹	بیان علاج حمی یوم تعبیہ	۷۸	بیان علاج حمی یوم استفراغیہ
۷۸	بیان علاج حمی یوم وجعیہ	۸۴	بیان علاج حمی یوم غشیہ	۸۴	بیان علاج حمی یوم جوعیہ	۸۵	بیان علاج حمی یوم عطشیہ
۷۹	بیان علاج حمی یوم سدیہ	۸۷	بیان علاج حمی یوم تخمیہ و امتلائیہ	۸۸	بیان علاج حمی یوم ورمیہ	۸۵	بیان علاج حمی یوم قشفیہ
۸۶	بیان علاج حمی یوم حریہ	۸۷	بیان علاج حمی یوم استحصافیہ	۸۸	بیان علاج حمی یوم شرابیہ	۸۷	بیان علاج حمی یوم غذائیہ دوائیہ
۸۸	بیان علاج حمی یوم زکامیہ و نزلیہ	۸۹	بیان علاج حمی یوم زحیریہ	۸۹	بیان حمیات غلطیہ	۹۳	بیان قول کلی در علامات حمیات عفنیہ
۹۴	بیان علامات حمیات لازمہ	۱۰۰	بیان ذکر امور فارق حمیات عفنیہ	۹۵	بیان دلائل اعراض حمیات	۹۵	بیان نافض و برد و تشعریر
۹۷	بیان طریق تشخیص حمیات غلطیہ	۱۰۵	بیان معالجہ کلی حمیات عفونیہ	۱۰۲	بیان تدبیر خواب	۱۰۳	بیان تدبیر سکنجبین
۱۱۵	بیان تدبیر جلاب ماء العسل	۱۱۶	بیان تدبیر ماء الشعیر	۱۰۶	بیان تدبیر استفراغ غلط متعفن	۱۱۰	بیان تدبیر تغذیہ صاحبان حمیات غلطیہ
۱۲۷	بیان معالجات حمیات حادہ	۱۳۲	بیان حمیات دموی	۱۱۷	بیان علاج تب دموی	۱۲۵	بیان حمیات صفراوی
۱۴۹	بیان علاج کلی حمیات صفراوی	۱۵۷	بیان علاج عنب دائرہ	۱۴۱	بیان علاج عنب لازمہ	۱۴۲	بیان علاج حمای محرقہ
۱۷۳	بیان علاج عنب غیر خالصہ	۱۷۵	بیان علاج حمیات بلغمی	۱۵۸	بیان علاج حمای مواظبہ	۱۷۰	بیان علاج حمای لشقہ
۱۷۹	بیان حمیات کہ اکثر از قسم بلغمیات بود	۱۸۰	بیان علاج القیانوس	۱۷۶	بیان علاج لیفوریا	۱۷۷	بیان علاج حمای عشیہ بلغمیہ
۱۸۴	بیان علاج حمای عشیہ صفراویہ	۱۸۶	بیان علاج تب لیلہ و نہاریہ	۱۸۷	بیان علاج حمیات سوداوی	۱۸۱	بیان علاج کلی حمی ربع
۱۹۳	بیان علاج ربع دموی	۱۹۷	بیان علاج ربع صفراوی	۱۹۹	بیان علاج ربع بلغمی	۱۸۹	بیان علاج ربع سوداوی
۲۰۱	بیان تغذیہ ارباب ربع	۲۰۹	بیان علاج ربع لازمہ	۲۱۶	بیان علاج ربع معکوس	۲۱۷	بیان حمیات دیگر از انواع حمیات سوداوی
۲۱۸	بیان علاج حمیات مرکبہ	۲۲۰	بیان علاج شطر العقب	۲۲۴	بیان علاج حمیات مختلطہ	۲۲۸	بیان علاج حمیات ورمیہ
۲۲۹	بیان علاج حمای دقیہ	۲۴۲	بیان علاج حمیات وبائی		بیان تدبیر اصلاح ہوا و حفظ از وبا	۲۵۰	بیان علاج حمیات اطفال
			بیان تغذیہ اصحاب دق		بیان مدار کی احوال تابع دق		بیان علاج دق السیوخۃ

اعراض تابع حمیات

۲۵۲	تدبیر نافض و قشعریره و برد	۲۵۳	تدبیر افراط عرق در حمیات	۲۵۴	تدبیر ضعف	۲۵۵	تدبیر سهر
۲۵۶	تدبیر رجیع صفراوی	۲۵۷	تدبیر ثبوت کلبی	۲۵۸	تدبیر عسر الازدراد	۲۵۹	تدبیر ناهض بلاحمی
۲۶۱	تغذیه ناقه	۲۶۶	ایام بحران	۲۶۸	علامات بحران انتقالی		

اورام و بثور و قروح

۲۷۰	بثور	۲۷۲	انتباب و علامات اورام و بثور	۲۷۴	انتباب قلغمونی	۲۸۶	علاج جمرهٔ اطفال
۲۸۷	علامات قلغمونی	۲۹۶	غدد و عقد	۲۹۸	علاج ناسور	۳۰۸	علاج سرطان
۳۱۳	علاج خنازیر	۳۱۸	استکام ریم	۳۱۹	تدبیر انضاج خراجات ظاهری	۳۲۰	تقرحات ظاهره
۳۲۲	علاج دمل	۳۳۴	علاج جدری	۳۳۷	انواع صالح وردی جدری	۳۴۱	علامات ردیهٔ غیر صالحه
۳۴۲	علاج جدری	۳۴۸	تدبیر بعد از بروز جدری	۳۵۳	تدبیر تفتیح و خشک کردن جدری و خیرات	۳۵۷	حفظ چشم
۳۵۸	حفظ گوش	۳۵۹	تدبیر منع آثار جدری	۳۶۱	حفظ قلب	۳۷۰	علاج جراحی وحوی
۳۷۲	حفظ حیقا	۳۷۳	علاج جاورسیه	۳۷۶	علاج شرای لبنی	۳۷۷	طریق صورت دن عشیر
۳۷۹	علاج جمره	۳۸۰	حصف که آنرا بعربی الخوری نامند	۳۸۲	علاج جرب	۳۸۴	علاج قوبا
۳۹۷	معالجات موضعیه	۳۹۹	علاج نبات اللیل	۴۰۱	علاج قوبا	۴۰۲	علاج قوبا
۴۲۲	تفاطات و نفاخات	۴۲۳	علاج بثیه	۴۲۴	علاج شیلم		

۲۵۲	تدبیر رعاف مفرط	۲۵۵	تدبیر خشونت و لزوجت و سواد زبان	۲۵۶	تدبیر صداع و ثقل راس	۲۵۷	تدبیر بطلان اشتها
۲۵۸	تدبیر ضیق النفس	۲۶۰	تدبیر کثرت احتلام	۲۶۶	احوال ناقهین	۲۶۸	تقسیم ایام مرض
۲۶۹	ایام انذار	۲۷۰	علامات دالهٔ بر بحران رديء				

امراض عضلات و مفاصل

۲۷۰	معالجات اورام و بثور	۲۸۲	علاج شقاقلوس	۲۸۹	علاج ورم رخو	۳۰۴	علاج ورم صلب
۳۱۴	علاج دبیله	۳۲۰	تدبیر خراجات ظاهری بعد انضج	۳۲۷	علاج طاعون	۳۳۹	علامات ظهور جدری
۳۴۴	تدبیر منع خروج جدری	۳۵۷	تدبیر ازالهٔ خشک ریشه	۳۵۹	حفظ منفذ بینی	۳۶۲	حفظ اسنا
۳۶۲	علاج حصبه	۳۷۲	علاج شرای سودادی	۳۷۹	علاج نار فارسی	۳۸۴	خامزه باب
۳۸۴	علاج عرق مدنی	۳۸۴	تأثیل مسهاریه و عطوفه قرنیه و امثال آن	۳۸۴	علاج بثور صفار	۳۸۴	علاج لبلم

۲۵۲	تدبیر قی مفرط	۲۵۴	تدبیر سبات	۲۵۶	تدبیر سعال	۲۵۷	تدبیر بولیموس
۲۵۸	تدبیر شدت کرب	۲۵۹	تدبیر تشنج یابس	۲۶۰	تدبیر ناقه	۲۶۶	ایام مسهل
۲۶۶	علامات بحران	۲۶۹	تدبیر بروز بحران				

۲۷۰	علاج قلغمونی	۲۸۳	جمره و جمرهٔ قلغمونی و قلغمونی جمره	۲۹۲	سلع	۳۰۸	علاج سمامیر
۳۱۷	علاج خراج	۳۲۱	شکاف بجهت خراج	۳۲۱	علاج اورام مخابن	۳۴۰	علامات محمودهٔ معالجه
۳۴۴	تدبیر قبل از ظهور جدری	۳۵۷	تدبیر حفظ اعضا از آفت جدری	۳۶۰	حفظ فم و حلق	۳۶۶	حفظ من صقل
۳۶۶	علاج غمرا	۳۸۰	علاج نمله	۳۸۰	علاج آبلهٔ فرنگ	۴۱۶	علاج حکه
۴۲۸	علاج شوفه	۴۴۷	علاج عدسیه و حمصیه	۴۵۰	علاج بثور لبنیه	۴۵۳	علاج بثور الصباغ

۴۵۴ بیان علاج بثور رقیقا
〃 بیان علاج بثور افرو خوردن
〃 بیان علاج بثور بادنجانی و سیاہی و اسود
〃 بیان علاج بثور عربیہ

امراض جلد ۴۵۷

۴۵۷ بیان اسباب جذام ۴۵۸ بیان انواع جذام و علامات آنہا ۴۵۹ بیان علامات جذام مطلقا ۴۶۰ بیان علاج جذام
۴۷۵ بیان برص ۴۷۷ بیان علاج بہق ابیض ۴۹۱ بیان علاج بہق اسود ۴۹۳ بیان علاج برص اسود
۴۹۴ بیان علاج کلف و نمش و برش ۵۰۰ بیان علاج خبلان کہ جمع خالست کہ آنرا بہندی تل گویند ۵۰۱ بیان علاج وشم ۵۰۷ بیان علاج حضرت و سواد
۵۰۲ بیان آثار قروح و جدری ۵۰۳ بیان علاج باد بشتام 〃 بیان علاج فسادلون ۵۰۷ بیان حفظ جلد از آفتاب و باد و سردی
۵۰۸ بیان علاج شقاق جلد و اطراف و وجہ ۵۱۱ بیان علاج نشف و تقشر و غیرہ ۵۱۲ بیان علاج جہاجن و ابرس ۵۱۳ بیان علاج سمج جلد

امراض شعر ۵۱۵

۵۱۵ بیان علاج خراز ۵۱۸ بیان علاج داء الثعلب و داء الحیہ ۵۲۷ بیان علاج علت نقع 〃 بیان علاج انتشار شعر
۵۳۱ بیان علاج صلع ۵۳۲ بیان علاج علت انعاسہ 〃 بیان علاج تشقق شعر ۵۳۳ بیان علاج نموست شعر
۵۳۳ بیان علاج شیب ۵۳۴ بیان تدابیر ابطای شیب ۵۳۵ بیان حفنات ۵۳۶ بیان تدارک مضرتہای خضاب
۵۳۷ بیان اقوال شعر آنچہ بتعلق بزینت دارد 〃 بیان ادویہ مفردہ مطول شعر ۵۳۶ بیان انبات شعر ۵۴۳ بیان منع نبات شعر
۵۴۴ بیان حلق شعر ۵۷۵ بیان تجعید شعر ۵۴۶ بیان ترفیق شعر و تکثیف آن
۵۴۶ بیان تشقیر و تحمیر شعر ۵۴۷ بیان تبییض شعر 〃 بیان قمل و صبیان و قمقام

امراض ظفر ۵۵۱

۵۵۱ بیان داحس ۵۵۳ بیان طلقیہ 〃 بیان برص اظفار ۵۵۴ بیان جذام اظفار و تعقب آن
۵۵۵ بیان تشقق اظفار و تقشر آن ۵۵۶ بیان تقلع اظفار و تقصع آن 〃 بیان اختفان و سموت آن تحت ظفر ۵۵۷ بیان صفرت اظفار یعنی زردی ناخن
۵۵۷ بیان علاج رسل اظفار 〃 بیان علاج انتفاخ و حکہ اظفار 〃 بیان تغیر اقلاع ظفر ۵۵۸ بیان حفظ ظفر

امراض متفرقہ ۵۵۸

۵۶۰ بیان احتباس عرق ۵۶۱ بیان عرق الدم 〃 بیان تغیر رائحہ ابط و کف ران وغیرہ ۵۶۳ بیان شدت بدبوی براز و ریح و علاج آن
۵۶۳ بیان درنتن بول ۵۶۷ بیان علاج ہزال مفرط ۵۷۲ بیان دوای عجیب 〃 بیان در تسمین عضو عضو
۵۷۳ بیان تقرحہ کزان عضو واحد ۵۷۴ بیان سمنہ عجیبہ ۵۷۵ بیان سمن مفرط یعنی فربہی بسیار ۵۷۸ بیان در تنزیل اعضای جزئیہ
۵۷۹ بیان علاج تشنج جلد راس 〃 بیان علاج قرون ۵۸۰ بیان علاج انتفاخ و حکہ اصابع
۵۸۰ بیان تحسن مابین اصابع قدمین 〃 بیان علاج مخصون جبہہ ۵۸۱ بیان فساد اطراف از شدت برد ۵۸۲ بیان علاج حرق النار
۵۸۸ بیان علاج حرق الماء 〃 بیان تفرح قوطات 〃 بیان علاج حرق الصاعقہ و الشمس ۵۸۹ بیان علاج احتراق جلد از بلادر
۵۸۹ بیان جراحات ۵۹۰ بیان علاج حرق الدہن 〃 بیان تفریق قوت ادویہ منبت لحم وغیرہ 〃 بیان ادویہ ملحمہ جراحات
۵۹۳ بیان ادویہ مدملہ و خاتمہ جراحات ۵۹۴ بیان علاج کلی جراحت ۵۹۵ بیان ربط جراحات 〃 بیان کیفیت ربط جراحات
۵۹۶ بیان تدبیر جراحات ذی اورام و اوجاع ۶۰۰ بیان ادویہ منبت لحم و جمع جروح و قروح ۶۰۱ بیان علاج جراحت راس ۶۰۲ بیان اول قاشرہ
۶۰۳ بیان دوم ملحمہ ۶۰۳ بیان علاج جراحت بطن کہ آنرا جائفہ نامند 〃 بیان چہارم ماشمہ 〃 بیان پنجم ناقلہ
۶۰۳ بیان ششم ماموسہ ۶۰۶ بیان سوم موضحہ ۶۰۸ بیان ادویہ جراحت عصب و فروج آن ۶۰۸ بیان جراحت عرق و نزف الدم
۶۱۲ بیان ابور سما ۶۱۴ بیان جراحت عصب و عضلہ 〃 بیان فروج ۶۱۶ بیان علاج کلی قرحہ
۶۲۱ بیان علاج قروح عصبیہ ۶۲۳ بیان علاج قروح ناشیہ کموف و مخاتے ۶۲۴ بیان علاج قروح دیدانے

۶۲۵	بیان انبات لحم در فروح	ان	〃	بیان علاج قروح متاکله	ان	۶۲۶	بیان تقلیم حکماء در قرحهٔ اکله	ان	۶۲۹	بیان علاج قروح مستعفنهٔ اردیه	ان
۶۳۰	بیان علاج قروح عسر الاندمال و قرحه غیر قرحیه	ان	۶۳۳	بیان علاج قروح ساعیه یعنی ریشهائیکه سیلان شوند	ان	۶۳۵	بیان علاج قروح خبیثه	ان	۶۳۶	بیان علاج ناصور	ان
۶۴۰	بیان قروح معروف بحراق	ان	〃	بیان علاج قروح مولمه	ان	۶۴۱	بیان لحم زائد بر جراحات و قروح	ان	〃	بیان علاج سقطه و ضربه	ان
۶۴۷	بیان علاج مسیوط یعنی مفروب بسیاط	ان	〃	بیان علاج کسر عظم	ان	۶۵۲	بیان تغذیه و تسقیهٔ مجبور	ان	۶۵۳	بیان خلع دوتی و وهن	ان
۶۵۳	بیان علامات خلع	ان	۶۵۴	بیان علامات وثی و وهن	ان	〃	بیان علامات استرخای مفصل	ان	۶۵۷	بیان علاج اعیا	ان

سموم

۶۵۸	بیان تحرز از سموم	ان	۶۶۰	بیان علاج کلی سموم مشروبه	ان						

معالجات سموم معدنیه

۶۶۳	بیان سیماب مصعد و مثقول و شنگرف	ان	۶۶۴	بیان مرداسنگ و رصاص و سفیداب و حبسین	ان	۶۶۵	بیان زرنیخ و نوره و زنجار و صابون	ان	〃	بیان زاج و شب	ان
						۶۶۵	بیان براده آهن و حبش الحدید				

معالجات سموم نباتیه

۶۶۶	بیان قرون السنبل	ان	〃	بیان فرفیون و کرمدانه	ان	〃	بیان البان یتوعات	ان	۶۶۷	بیان دهلی یعنی خرزهره	ان
۶۶۷	بیان بلادر و کبیچ	ان	〃	بیان عنصل ردی	ان	۶۶۸	بیان حب السلاطین	ان	〃	کشتن و خراب سفیدهٔ عرطنیثا و غیره	ان
۶۶۸	بیان خربق سیاه	ان	〃	بیان شراب صرف و تنباکو	ان	〃	بیان افیون	ان	۶۷۰	بیان بجوز ماثل	ان
۶۷۰	بیان عبر و ج	ان	〃	بیان بنج	ان	۶۷۱	بیان شوکران	ان	〃	قسط	ان
			۶۷۱	بیان سموم متفرقه	ان						

معالجات سموم مشروبه حیوانیه وغیره

۶۷۲	بیان موزمه و حربا	ان	〃	بیان تمساح	ان	〃	بیان علاج سوای سمومه	ان	۶۷۴	بیان مراره کلب الماء	ان
۶۷۷	بیان ارنب بحری	ان	〃	بیان شعراسد	ان	۶۷۵	بیان دم جاند	ان	۶۷۵	بیان بیض دلبن در مسدده	ان
			۶۷۵								

علاج کلی سموم ملدغه

۶۷۶	بیان گزیدن مار	ان	۶۸۱	بیان گزیدن عقرب	ان	۶۸۴	بیان گزیدن جراره	ان	۶۸۵	بیان گزیدن زنبور و خلق و مگس و مورو و پشه	ان
۶۹۶	بیان گزیدن رتیلا	ان	۶۸۷	بیان گزیدن عنکبوت	ان	〃	بیان گزیدن قملة النسر	ان	۶۸۸	بیان گزیدن هزار پایه	ان
۶۸۸	بیان گزیدن سام ابرص	ان	〃	بیان گزیدن عظایه	ان	〃	بیان گزیدن سالامندرا	ان	۶۸۹	بیان گزیدن بعضی نهری و بحری	ان
۶۸۹	بیان گزیدن سمک آبی و نهنگ و ماهی سیاه	ان	〃	بیان گزیدن انسان چهارپایان	ان	۶۹۰	بیان گزیدن درندگان	ان	〃	بیان گزیدن شیر و پلنگ و یوزینه	ان
۶۹۰	بیان گزیدن گرگ و سگ غیر دیوانه	ان	〃	بیان گزیدن گربه	ان	〃	بیان گزیدن راسو	ان	〃	بیان گزیدن کور موش	ان
۶۹۱	بیان گزیدن سگ دیوانه	ان	〃	بیان علامات سگ دیوانه	ان	〃	بیان فرق میان گزیدن سگ دیوانه و غیر دیوانه	ان	۶۹۷	بیان گزیدن گرگ دیوانه و شغال و غیره	ان
			۶۹۷								

ذکر هوام و قتل آنها

۶۹۷	بیان حشرات و هوام مؤذیه براغیث	ان	〃	بیان پشه و راسو و موش	ان	〃	بیان سوسمار و مگس و زنبور	ان	〃	بیان خفاش و ارضه و سوسمار ابرص	ان
			۶۹۸								

خاتمه کتاب در جدول مشتمل بر دو قاعده

۶۹۸	قاعدهٔ اول در فهرست اوزان ادویه		۶۹۹	قاعدهٔ دوم در فهرست ادویه که در علاج کدامی مرض مستعمل میشود							
۷۱۲	تمت الطبع										

جدول ذیل اغلاط جلد رابع اکسیر اعظم مرتب فرموده جناب مصنف معظم

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۳	۲۲	کرب	کرنب
۵	۱	مالیان	ماکیان
〃	〃	مغشیه	مفشیه
〃	۲۵	بهر محلل	محلل
۷	۷	جند قوقا	جندقوقا
۱۰	۲۱	همه خون	وهمه خون
۱۱	۲۰	بگذارند	بگدازند
۱۳	۲۲	بزلحم	برلحم
۱۴	۱۰	نغوذ	نفوذ
〃	۲۷	سنی	سبنی
۱۵	۴	انگشت	انگشت
〃	۲۰	باخون	یاخون
۱۷	۲۴	تسبیل	تسبیل
۱۸	۲۷	نبخ	نبخ
۱۹	۱۳	بلیله زرد	هلیله زرد
〃	۲۸	غذبه	عذبه
〃	〃	برگ بخ	برگ بنج
〃	۲۹	تف گرم	لف گرم
۲۰	۱۹	فصد	قصد
〃	۲۰	خدر	حذر
۲۱	۳	وبلطف	یابلطف
۲۳	۲۴	نبخ	بنج
۲۵	۱۸	یاهمچندان	باهمچندان
۳۰	۱۴	باسکر	یاسکر
۳۱	۴	پوست بلیله	پوست
۳۳	۲۵	بزرگ	بنرگ
۳۹	۲۶	یانخود	بانخود
۴۸	۲۰	حفض	حفض
۴۹	۱۰	نسر	نسر
〃	۱۱	ونقرس	نقرس

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۵۰	۲	واضماد	واخماد
〃	۲۱	بخ	بنج
〃	۲۷	حل زیت	خل زیت
۵۱	۴	کنبطرون	بنطرون
۵۲	۴	بزازین	برازین
۵۵	۳	بخ	بنج
〃	۲۱	کبر محلل	کبر مخلل
۵۶	۱۹	کوفته بیخته	کوفته
〃	۲۰	در آب مطبوخ	در آب مطبوخ این ادویه
〃	۲۱	بادویه	باب ادویه
۵۷	۲۵	اسبوس	اسپوس
۵۸	۱۶	حب شیطرج	وحب شیطرج
۵۹	۲۶	باشیر	یاشیر
۶۴	۱۹	ومغایرت	مغایرت
〃	۲۹	وازجی عرض	وازجی عرض
۶۵	۲	متثبت	متشبث
〃	۲	اولی گردد	اولی
〃	۱۶	دوقریب	وقریب
〃	۲۹	واگر	اگر
۶۶	۴	طبیعت	طبیب
۶۷	۸	عطاش	عطاس
۶۸	۱۳	میشود	نمی شود
۷۷	۲	لیزوره	یامزوره
۸۰	۱۲	بعده	بعد
〃	۲۳	جزای آن	خبر آن
۸۲	۲	پوشیدن	پوشیده
۸۴	۱	نرم شود	نرم باشد
〃	۲۹	ازجمیات	ازین جمیات
۸۵	۱۵	چند	وچند
۹۱	۴	وسیده	رسیده

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۹۱	۲۶	واخر	واحر
۹۳	۱۸	ناقص	نافض
۹۴	۱۱	هفته	هفت
۹۵	۹	ومعتدل	معتدل
۱۰۰	۲۴	حاد	حار
۱۰۲	۴	ممتد	محتد
۱۰۳	۲۵	بی اشر	بی مضرت
۱۰۹	۵	نخاعی	بخاعی
۱۱۰	۲۴	وبابچه بره	وبابچه بره
۱۱۲	۱۲	مرضیکه	مرضی که
۱۱۳	۲۸	شیا	اشیا
۱۱۶	۲۱	حمی میباشد	حامی باشد
۱۱۷	۵	غوت	قوت
۱۱۹	۱۰	اعراض	اغراض
〃	۲۶	عارض	عارض مانع
۱۲۴	۹	بزوزی	بروزی
۱۲۷	۲	درنیصورت	ودرنیصورت
〃	۶	وتسکین	تسکین
〃	۲۲	درعنب الثعلب	دعنب الثعلب
〃	۲۸	عرض	عرضی
۱۲۹	۲۱	شائیه	شاهیه
〃	۲۸	مروجوزه	مروبخورند
۱۳۰	۵	بزور	بزود باید
۱۳۹	۱۴	نقوع	نقوع آلو
۱۵۴	۱۷	مازو	اناروز
۱۵۷	۱۶	جامض	حامض
۱۵۸	۸	او	روی
۱۶۱	۷	وبهیج	وهیج
〃	۲۳	شل مصطکی	شل حب مصطکی
۱۶۷	۱	دغاذیا	لوغاذیا

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۱۶۷	۷	ساده ورم	ساده ده دم
〃	۲۵	نسخه	نسخه آن
۱۶۸	۵	سوء مزاج	سوء مزاج بلند
۱۶۹	۱۰	یاشربت	باشربت
۱۷۰	۲۱	یکدوم	یکدرم
۱۹۶	۱۴	رشایش	آسایش
۲۰۰	۱۸	الفظت باشد	الفاظ بیابد
۲۰۲	۱۹	تاسی	سنی
۲۰۳	۱۹	مخارجت	مازجت
۱۱۳	۸	سطبوخ	بمطبوخ
〃	۹	سکنجبین	سکنجبین
〃	۱۰	قت	قوت
〃	۱۴	کنند	کند
〃	۲۳	سراوار	سزاوار
〃	۲۶	ازبرنوبت	ازبهرنوبت
۲۱۴	۱۱	قرص	مرض
۱۱۵	۷	سه شه	سه باشه
〃	۱۲	بنوش	بهوش
۲۱۶	۴	وجت	وجبت
〃	۲۹	تااقران	تااحتراق
۲۱۷	۱۰	راست	راست
۲۱۸	۲۳	ورتپ	وتپ
۲۲۰	۸	نبازک	نیازک
۲۲۲	۲۶	گل	کل
۲۲۳	۱۱	آبها	ربها
۲۳۰	۲	نعقاد	انعقاد
〃	۱۰	قارلیوس	قارسیوس
۲۳۲	۵	اواگرد	اوگرد
〃	۲۲	تپ	وتپ
〃	۲۳	اورامیاشد	اورامی باشد

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۳	۳	گرون	وگردن
″	۴	تنگ	تنگ
۲۳۶	۷	ہمہ شیر	ہمہ سبز
۲۴۰	۹	یلبس	یلبس
۲۴۱	۷	بالعاب	لعاب
۲۴۶	۴	خود	خویشروی
″	۹	ابہام	آبہا
″	۱۵	توفیر	توفیر
″	۲۵	باقرص	ماقرص
۲۴۷	۹	نوشانیدن	ونوشانیدن
″	۲۳	اگر دردق	وردق
″	۲۷	والاجزا	والآخیر
۲۵۸	۱	قوی باشد	قوی نباشد
۲۶۰	۷	لعال	ادخال
۲۶۹	۲۹	واخراج	دراخراج
۲۷۰	۱۷	شراب بلغی	شلری بلغمی
۲۷۲	۲۶	سقوطات	سقوبات
″	۱۵	بذلک	بدلک
″	″	مخمرہ	محبرہ
″	۱۷	جبہ	حبہ
۲۸۳	۵	زنکا	زنگار
۲۸۴	۱۰	جلاوہ	حلاوہ
″	۲۷	انگشت	انگشت
۲۸۷	۱۴	سوراتیخ	سوراخ
۲۹۵	۱۰	سفیدتی نماند	باقی نماند
۳۰۵	۷	گرہ	کرہ
۳۰۶	۹	تغریق	تفریق
۳۱۴	۲۸	سشیاہ	سیاہ
″	۲۹	آسیا	آشیا
۳۱۷	۷	انتقاض	انتقاص
″	۲۲	مخاطبہ وجیبہ	مخاطبہ وجیبہ
۳۲۲	۲۰	یاسیلان	باسیلان

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۲۳	۱۹	چہاردام	چہاردرم
۳۲۴	۲	آہن کہنہ	آہک کہنہ
۳۲۶	۱۹	راوع	روع
۳۲۸	۲۰	متوا شود	متولد شود
۳۳۳	۲۱	باپخ کیلہ	یاپخ کیلہ
۳۴۰	۱۲	زود بغلظت	رو بغلظت
″	۲۰	یااخلاط	بااخلاط
۳۴۱	۱۱	غسابی	غسالی
۳۵۵	۱۱	نشدہ باشد	شدہ باشد
۳۵۸	۲۹	آب	درآب
۳۷۰	۲۸	تبریہ	بتربہ
۳۷۷	۱۴	درجمرہ	درحمرہ
۳۸۰	۱۹	بادی	مادی
۳۹۳	۱۰	ذکر لم	وکر کم
۴۱۴	۱۲	بلیلہ	بلیلہ
۴۱۷	۲۷	یاسرکہ	باسرکہ
۴۱۸	۷	الابدست	رالابدست
۴۲۲	۶	خفیفست	حصفست
۴۳۲	۲	دودم	سودم
۴۳۴	۱	امویہ	اودیہ
″	۲۱	الہ	اگر
۴۳۷	۱۲	کرو	کرویا
۴۴۴	۶	ضخط	ضحط
۴۴۷	۲۹	ربود	بود
۴۵۲	۲۹	نسان	انسان
۴۵۸	۲۳	بروج	برمح
۴۶۰	۱۵	اصطلاح	اصلا
۴۶۳	۲	موٹھہ	موتھہ
۴۶۸	۸	گرم	کرم
۴۷۱	۲	محالہ	صالہ
″	۳	ہم	باہم
۴۷۳	۲۸	براکہ	وبراکہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۷۵	۲۹	درعلاج تر	سہل تر درعلاج
۴۸۰	۱۴	مدارات	مدرات
۴۸۵	۱۱	بسوزن	سوزن
۴۹۱	۱۰	قعب	لعب
۴۹۳	۲	بگیرند	وبگیرند
″	۱۶	خارشش	یاخارش
۴۹۶	۲۷	ثقل و	وثقل
۵۰۵	۸	تجریک	تحریک
۵۰۶	۱۸	بلعاب	بلباب
۵۰۹	۱۶	چسپانیدن	چسپانیدن
″	۲۸	وجع	وجہہ
۵۱۰	۶	کیس	کبس
″	۷	وبای ہر باجوب	وبای ہر دو باجوب
″	۲۹	یاہ بلیلہ	یاہ بلیلہ
۵۱۱	۱۰	واگر انان	واگر ازان
۵۱۴	۱۷	مشقفہ	مشققہ
۵۱۵	۱۴	جای	ابتدای
۵۳۹	۲۹	در روغن	در دوغن
۵۴۲	۲۲	استیفاج	استفراغ
۵۴۷	۱۷	مرض	مرضی
″	۲۳	چار	حار
۵۴۸	۱۰	ناطف	ناطفی
″	۱۳	شمہ	اشمہ
″	۲۶	پشک	بشک
۵۵۳	۸	تفاح	تفاح
۵۵۴	۱۱	سوختہ	کوفتہ
۵۷۰	۱	اگرو	اگریہ
۵۷۱	۱۷	مہرولان	مہرولان
۵۷۴	۷	رقیق	دقیق
۵۸۸	۱۹	کردہ	گردد

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۹۲	۲۰	جراح	جرح
۵۹۵	۲۱	گودہن	ودہن
۵۹۹	۱۳	ایضاً بگذارد	ایضاً او
۶۰۸	۵	کسی را	کسی راکہ
۶۰۹	۲۶	گادی	کادی
۶۱۰	۱	سیل	سیل
۶۱۲	۲۷	نسوب	نشوب
۶۱۴	۱۴	ازچہ	ازجہ
″	۲۳	رال	دال
۶۱۶	″	تجرف	تخرف
۶۲۹	۱	تریس	عرض
۶۳۴	۳	ازا	ازان
۶۳۹	۴	خول	چون
″	۱۵	خدر	صدر
۶۵۰	۱۹	تاورستان	تابستان
۶۵۳	۱۸	ورک	ورک
۶۵۸	۲	سقوط	وسقوط
۶۶۳	۱۰	گہ بارہ عن	آگہ بارہ عن
۶۷۱	۱۳	دوا	دوار
۶۷۲	۴	تجبر کرم	تجبر کرم
۶۷۴	۲۶	بگذارد	بگدازد
۶۷۶	۱۰	جید	جند
۶۸۳	۱۱	نجیب	عجیب
۶۸۷	۱۸	تغریق	تفریق
۶۸۹	۵	طاکستر	خاکستر
۶۹۷	۸	کسی را	کسی راکہ
۷۰۰	۷	برود حصرم بیاشیم	برود حصرم بیفشاریم
″	۸۰	برود سوده بیفشاریم	برود سوده بیاشیم
۷۰۲	۷	حب تخم سلی	حب تخم سنی

بسم الله

هر یک مثقال با سه چهار درم کوفته بیخته بقدر یک دانگ در آب نخجوش استعمال کردن برای صداع بارد نیز مفید است و ایضاً بهر تعدیل مزاج بارد یابس خوردن جندبیدستر سداب بابی مسکه عنصل و روغن سوسن آمیخته ضماد کنند و آبوجع گویند که خوردن جندبیدستر فربیون صمغ سداب بی ساییده در آب بپزند و بعد حلق اسفل و ملک آن بپارچه درشت تا آنکه سرخ شود بر بوجه سر طلا کنند که کدامی ضماد نافعتر ازین ندیده ام و ایضاً در حمام سر را بخرقه خشن بمالند و بهر تقویت دماغ مشک و نسرین و مانند آن ببویند و غذای یابس خفیف قلیل مثل عصافیر و قبره و طیهور یا بسه کباب با کیان مشوربای آن با توابل حار مثل دارچینی و قرنفل و فلفل و سنبوج هندی و هیل بوافر بریه و زیره و زیره کرمانی بقدر مناسب و ادویه مقویات باه طبیعی و مخصوصاً کاهو لبنیات جمیع اندیبه

ذکر ادویه مفرده و مرکبه یونانیه و هندیه

که نافع نسیان بارد رطب ست بویدین زعفران یا جندبیدستر تکمید موضع بقرنفل و بسباسه و سنبوج و کندر مجرب ست و مصطکی و کندر و دارچینی را خاصیتیست تخفیف رطوبت دماغ و زیادتی خفقان و ازالهٔ نسیان و کذا سعد و زنجبیل و سنبوج و فلفل و دارفلفل مزیل نسیان ست چون عسل یا شکر هر صباح مفرد یا مرکب مساوی الاجزا بخورند و خوردن هیله مزمل و کاقلهٔ نافع و اطریفلات و ابریشم و اسطوخودوس مفید و بلاذر و وج را خاصیتیست در تسخین دماغ و تقویت آن و معوط مشک بارد و غن بیضه مجرب نوشته اند و گویند که خوردن هیلهٔ کابلی مسهل سرشته و یا جندبیدستر نیم درم فلفل سفید یکدرم و یا اسارون و یا ایرسا و یا فلفل و کندش هر یک ده درم سابیده هر روز یکدرم بعسل اعسل که عجیب ست ریا جعدهٔ جبلی و یا ثباد ریطوس هر روز نیم درم بر نهار تا سی روز و یا وج بعسل سرشته و یا جوزبوا و یا حب بلسان و یا کبابه و یا یوند و یا وج بشکر و یا وج و کندر مساوی هر روز یکمثقال با دو تنها بر نهار و یا مخلوط بغذیه و یا کندر بعسل سرشته و یا یک مثقال زان در آب یکشبانه روز تر کرده چند روز متواتر نوشیدن و یا قشار کندر و یا خام تنها و یا اسطوخودوس و یا اکلیل الملک و درم بعسل پنج درم و یا انجدان و یا تخم بادرنجبویه و یا فلفل سفید و یا فقاح اذخر و یا دارچینی لاسیما که با هیلهٔ کابلی و آملهٔ اضافه نمایند و یا مویز منزوع العجم یک اوقیه منقر پخته نیم اوقیه ی لبان ربع اوقیه شیرخی از ان پنج درم بر نهار و یا پنج سوسن سفید بعد العسل و یا شکر سفید و کندر هر یک نیم درم و یا پودینهٔ جبلی و یا دینج و یا شنبلیط و یا اردین و یا ترنجبین یا عنبر بعسل و یا حلیه و یا دارفلفل بشکر هر روز یکدرم و یا تخم بدوام و ضماد انجیر و خرزهره سابیده بر موخر سر و کذا جندبیدستر و روغن سوسن و سرکه مریا آب غنام و یا تنها بعد مالش بسیار که جلد سرخ گردد و کذا فربیون بعد مالش موخر سر و کذا مقل ازرق و شونیز برابر سابیده بسرکه سرشته و کذا خردل و آب مرنجبوش کذا نسرین در سرکه پخته و کذا غنام کوفته در سرکه جوشانیده بر روغن گل آمیخته در حمام و شربت شم و ضماد جندبیدستر و موی سوختهٔ انسان و سداب و حاشا هر واحد و شم و روغن ایرسا دائم و یا مشک یا جوزبوا و یا نسرین و یا حماما و یا ناردین و بخور جندبیدستر و یا شاخ بز و یا موی انسان و یا میعهٔ سایله و یا کبریت و دلک موخر سر بزیت کهنه یا بروغن خیری یا بروغن آجر یا بروغن خردل و معوط بزهرهٔ کبک اول هر ماه و یا روغن خردل و یا بخردل سوده و غذا تیهو بریان یا مطبوخ ایام کثیر و یا دوام اکل شفانین و یا قنابر پخته و مطنجن بسیار روز ها هر واحد نافع نسیان ست اطریفل اسطوخودوس تالیف حکیم علوی خان مفید نسیان و امراض دماغی بارد و رطب نهایت مقوی دماغ بارد ست و حافظه را قوت دهد بیغایله و قوی النفع ست عاقرقرحا قرنفل پودینه دشتی جعده هر واحد یکنیم مثقال گل بابونه دو مثقال عود صلیب زنجبیل اسارون شیطرج هندی ایرسا اذخر مکی دارچینی فلفل سفید دارفلفل مصطکی کندر هر یک سه مثقال پوست هلیلهٔ زرد پوست هلیلهٔ دچینی پوست بلیلهٔ وج ترکی اسطوخودوس سعد کوفی بادرنجبویه هر کدام پنج مثقال هلیلهٔ سیاه آملهٔ منقی پوست هلیلهٔ کابلی هر یک ده مثقال مویز منقی گلقند هر یک نود مثقال شهد خالص یکصد و هشتاد مثقال مویز خسته دور کرده وقت شب در عرق عود و عرق گل سیوتی و عرق صعتر و عرق اذخر هر کدام نیم رطل عرق بهار نارنج عرق بنجشک هر یک یکرطل بخیسانند صبح با گلقند در دیگ بجوشانند تا مهر اشود فرود آورده بگذارند تا سرد شود بمالند و بیفشارند و صاف نموده در عسل داخل کرده با بیخ شاهتره و کف آن گرفته بقوام آورده ادویه کوفته بیخته بروغن بادام چرب کرده بسرشند و بعد چهل روز استعمال سازند قدر خوراک شش مثقال بیخور مقوی عام مذکر فکر

ونعش ارواح وتقوی قلب ومحرک باه مشک عنبر مصطکی در گلابی که قدری صمغ عربی دران حل کرده باشند حل سازند وعود کوفته بیخته دران آمیزند وخمیر کرده فتیلها باریک سازند وبسوزند واگر خواهند در شمع گذارند تا که شمع روشن باشد بوی آن نیز باشد واگر دود آن بلباس سایند معطر سازد **ایضاً** که تقویت ذهن ودماغ وتذکیه حواس نماید وازالهٔ خفقان وغشی کند عود هندی قسط شیرین صندل سفید هر واحد یکجزو مشک کافور هر یک نیم جزو کوفته بیخته بگلاب سرشته حب سازند وعند الحاجت بسوزند **جوارش شونیز** که حفظ بیفزاید ونسیان دور کند مجرب ست شونیز پانیله کابلی هر یک پنجدرم زنجبیل نانخواه هر یک ۵ درم عسل سفید دو چند خوراک یکمثقال

دوای هندی دافع نسیان سه مغز مال گنگنی بر برگ پان بمالند ویکجا سیماب ان نهاده بمالند که مضمحل شود پس آن برگ ابا بیڑهٔ پان چنانچه متعارف ست بخورند ومداومت نمایند که مجرب ست واگر کفایت نکند مسهل قوی هند **ایضاً** که در تقویت حافظه وباه ازاسرار عجیبه خفیه ست مال گنگنی مقشر سه جزو دارفلفل زنجبیل هر یک دو نیم جزو قرفه یکجزو ساییده بروغن گاو لت کرده بعسل بسرشند دو سه درم بخورند **ایضاً** جهت فراموشی نافع پیپل هلدی کوٹ شیرین بیخ ملٹھی اجمود سنده نی زیرهٔ سیاه نمک سنگ مساوی باریک سایده هر روز یکدرم بشهد ودوغ بخورند **ایضاً** از تکمله کندر زیرهٔ سیاه پیپل هر یک سه درم کوفته بیخته با دو چند شهد سرشته هر روز صبح وشام بخورند **سفوف حفظ** که جهت نسیان بالغ النفع ست ودر تنقیهٔ دماغ وتوفر حرارت غریزی موثر کندر هفت درم مصطکی چهار درم دارفلفل عنبر گاو زبان بادرنجبویه هر کدام یکدرم کاکنج یازده عدد شکر سفید برابر همه خوراک دو درم آب گرم ودر تخمه وقادری داچینی عوض عنبر ست **نوع دیگر** برای نسیان کندر وج ترکی زنجبیل هر یک پانزده درم سعد کوفی سادج داچینی قرنفل هر یک هفت درم نبات برابر خوراک سه درم **معجون** که حافظه قوی گرداند وازالهٔ نسیان بلغمی نماید بعد تنقیهٔ عام وخاص استعمال کنند مشک یکجبه جند بیدستر شم جبه هر دو را در روغن یاسمین حل کرده تسعیط کنند **شربت اسطوخودوس** برای نسیان وبلغمی مفید وجهت نضج مواد سوداوی بلغمی ماغی بسیار نافع جل الاسوس پنجدرم منفشه گل سرخ هر یک هفت درم پرسیاوشان اسطوخودوس فاوانیا گاو زبان بادیان تخم کرفس تخم خطمی هر یک ۵ درم مویز منقی بست درم سپستان سی عدد همه را کوفته خیسانیده بجوشانند وبا سه مثل شکر عسل شربت سازند وازده درم تا پانزده درم آب گرم بدهند **شربت ابریشم بامومیائی** تالیف حکیم علویخان مقوی دماغ ست دهال دماغ را که مزاج آن مائل ببرودت ورطوبت باشد دیگو گردانده ذهن وفکر وحافظه را قوت دهد ورعونت وحمق عارضی وبلاهت عارضی را زائل گرداند ابریشم خام اعلی از پیله جدا کرده پنجاه مثقال در آب آهنتابه شبانه روز خیسانیده بجوشانند تا نصف آب بماند ودائم ابریشم را بمالند تا قوتش آب آید پس افشرده ابریشم را دور کنند عسل سفید خوشبو چهار من در طبل مس داخل کرده دو من شربت اسطوخودوس بادرنجبویه دارچینی زنجبیل سنبل الطیب صعتر فارسی عود خام هر یک یکمثقال کوفته در کیسهٔ کتانی کرده در ان انداخته سر آن محکم ببندند ودائم کیسه را بمالند تا آن لعبسل آید وشربت بقوام آید پس فرود آورده کیسه را فشرده بگلابی شسته بفشارند وکیسه را دور کنند ویک لیتر دیگر آب ابریشم مذکور شربت گلاب جذب شود پس عنبر اشهب میائی جهیل هر واحد یکمثقال مصطکی رومی عاقرقرحا اقحوان هر یک دو مثقال را روغن بلسان حل کرده داخل نمایند بیشکی جدا خطائی هر یک نیم مثقال ابریشم مقرض چهار مثقال ورق طلای محلول ورق نقره محلول هر واحد یک مثقال عنبر مجرد کرده یکجا بهم زنند ودر شیشه نگاه دارند شربتی مثقال کماده که در نسیان بلغمی بعد تنقیه مجرب قرنفل بسباسه نافع کندر گرفته نکبیده دهن نمایند **معجون** نافع نسیان امراض دماغی بارده مقوی اعصاب هاضم طعام نافع سل السعول واوجاع مفاصل بعد تنقیه بعمل می آید ونافع بلغم موافق مشایخ مقوی ظهر قائم مقام معجون فلاسفه در فائده ست گل بابونه سعد کوفی کندر هر یک پنج مثقال زنجبیل فلفل دارفلفل خولنجان آمله پوست بلیله زرنباد سورنجان شیرین ثعلب مصری مغز بادام مغز فندق هر یک ده مثقال مویز منقی سی مثقال عسل سه چند شربت دو درم **معجون جدوار** برای نسیان حادث از برودت ورطوبت جدوار فاوانیا عود هندی بسباسه زنجبیل بابونه اسارون برگ سداب

اذخر مکی ایرسا جوزبوا دارچینی دارفلفل کندر سعد هر یک یک مثقال جندبیدستر زعفران مشک فلفل سیاه خردل هر یک یکمثقال قرنفل بوذینه فلفل سفید هر یک دو مثقال مغز بادام مغز پسته مغز چلغوزه مغز فندق مغز بادام هر یک هفت مثقال عسل سه صد مثقال معجون سازند **معجون وج** نافع نسیان مسخ اعصاب وج ده درم فلفل گرد بچمیل شونیز ریزه سیاه شیطرج هر یک سه درم کوفته بیخته با نیم رطل شهد بسرشند خوراک یک مثقال بعرق بادیان **معجون زینیای** حفظ از سدید گازرونی پوست بلیله کابلی بلیله سیاه آمله منقی دارچینی وج ترکی هر یک پنج درم بچمیل فلفل دارفلفل کندر هر یک شش درم پوست بلیله سعد کوفی هر یک چهار درم مغز پسته هفت درم مویز منقی پنجاه درم مروارید کوفته بیخته با مویز بسرشند **معجون حفظ** از برای زیادتی قوت حافظه نهایت نافع مست سنای مکی سعد هندی فلفل سفید کندر عود قماری زعفران مساوی عسل سفید سه برابر ادویه معجون سازند خوراک یکمثقال **معجون** که برای نسیان و تقویت دماغ و دل مجرب است دارچینی بهمن سفید سنبل الطیب بلسان عجم صعتر مصطکی زعفران کندر بیخ سوسن مویز منقی مغز بادام سعد کوفی بهمن سرخ وج اسطوخودوس کبابه چینی ساروین هر یک پنج ماشه بلیله کابلی مغز نارجیل هر یک چهار ماشه ابریشم مقرض بست ماشه مویز منقی پانزده دانه مغز فندق سه ماشه دارفلفل بچمیل فلفل سفید هر یک یکماشه با نبات چهار درم عسل نیم پاو کف گرفته مرتب سازند **معجون لبوب** تالیف علوی خان مقوی دماغ و نافع بحق و رعونت امراض بارد دماغ عنبر اشهب ورق طلا ابریشم مقرض

ایارجات کبار و هند بعد از آنکه امن سوء مزاج حار باشد معجون بلا در استعمال نمایند که این قسم تیز بن چیز با در تقویت فی هن مخافاوه حفظ ست و ایضاً سایر سخنانی محرات و غرغرها و شمومات استعمال کنند و در تخفیف دماغ استعجال نکنند بلکه تدریج نمایند و حذر کنند از مبالغه در تخفیف تا اخلای طوبات اصلی نماید که تابع او بر رودت مزاج بود و این نسیان بفزاید و باید که از سکر و حمام با وجع امتلا احتراز کنند و از اغتسال آب بطلقاً اجتناب نمایند بهر آنکه در آب گرم از خاود در آب سرد تخدیر و اضرار بروح حاسه ست و اگر ایشان را امتلا عارض شود بعد از آن تلطیف تدبیر کنند و از اغذیه سکر نه مستقله و مخدره و مبخره پرهیز باید کرد و امتلا از شراب بسیار مستعمل و اندک از آن انبساط نفس و تقویت روح کند و از استکثار آب غنی سازد و استکثار آب بهترین چیزهاست برای ایشان و خواب در وقت اجابت خواب مفرط و خصوصاً بر امتلای کثیر و افراط بیداری بغیر ضعف روح و محل آن نیست مبتلای دماغ از نخوره کند و مخ بی و فلفل مربی برای ایشان تجربه کرده شده و هر روز حفظ زیادتی بینمایند و این دوا تجربه سیده کنند سعد فلفل سفید زعفران مکی مساوی با عسل هر شته هر روز یکدرم بخورند و ایضاً این نیز تجربه کرده شده فلفل سفید زیره سیاه مکدوده خرده شکر طبرزد خرده و ایضاً مجربست اگر هر روز بزنهار یک مثقال زدوار بخورند که در ان کندر سه ربع خرده و فلفل ربع خرد باشد و ایضاً زیره پنج خرده فلفل یکخرده دو مخ و سعد و بابونه یا هر یک دو خرده و عسل با مقدار یکجزء عسل دو چند همه باید که بادویه مفرده مکتوبه در مفردات جمع کنند چیزی گوید باید که علاج این کس از علاج سایر دماغ بیشتر فرق کند بیشتر حقنهای ماده که در آن اقتضا کند و قنطوریون و حنظل مقل سکبینج و جاوشیر افتد و تنقیه دماغ بحب ایارج و قرقرا یا کنند و اگر فالوذه کنند این بستعمال نمایند ایارج فیقرا هفت درم تربد پنج درم مکه عسل قطعی و بعد بیستروز اقرقرحا هر واحد دو درم همه را باریک سوده در آبیکه اندک جاوشیر حل کرده باشند سرشته بسایند و چون تنقیه بدان یا جوب گردد تدبیر کند و باب بیشتر دسمات مذکور شد مثل فطولات و اطلیه و ادهان سائر اجزای بستعمال نمایند و سائر اشیائیکه برای این امراض ذکر کرده شده بیابند و اگر ازان نفع مترتب نگردد ایارج فیقرا و ایارج لوغاذیا و ایارج جالینوس و ایارج شاه در یطوس استعمال کنند بعد ازان محبین بلادرینی دهند و معذالک در استعمال فطولات و اطلیه و ادهان سائر انچه در باب قدم مذکور شد از غدیه بسیخه بلطافه بهمال ننمایند چیزهائی گوید آنجا که علامت سدری ترطی ظاهر شود علاج بدستور بیشتر غرغر نمایند و تنقیه اولاً با دویکه در قول شیخ گذشت و بعد ازان با ایارج فیقرا و غیره که در قول مجوسی گذشت باید کرد و بعد تنقیه تقویت دماغ بشمومات مثل مشک شیرکه در قول یحیی مسطور شده باید کرد و خردل را کوفته بعسل سرشته گرم کنند و بر سر بنهند بهر آنکه اطبای قدیم را هر جا که تحریک حرارت غریزی و اعادهٔ حرکت عضو ضعیف الحرکه مطلوب میشد خردل استعمال میکردند و بعده چیزهای محلل چون نطرون و مانند آن بعمل آوردن صواب باشد و آنجا که معلوم باشد که از معجون بلادری حرارت زیاده نخواهد شد هیچ ازدی سوده بنند در مرض نسیان نیست و در استنقاع رطوبات افراط و مبالغه نباید کرد از بهر آنکه پیر باشد که رطوبت اصلی خرج شود و مادهٔ حرارت اصلی نماند و حشکی تولد کند که سبب بیماری موی باشد و هر چه خشکی سبب بیماری نسیان گردد و موافق ترین غذا اندرین مرض گوشت دراج ست بخاصیت آنکه از غذای آن جوهر دماغ بهره بیشتر یابد و قوی تر شود و طریق مربای موج اینست که موج را بقدر انگشت پاره پاره کرده در طشت چینی یا شیشه کنند و روغن گاو گداخته بر سر آن بریزند چندانکه دو انگشت سر اویست و دهن ظرف بسته کرده چهل روز نگاه دارند پس روغن دور کرده شده خلال بیجای روغن اندوخته یا چهل روز در جوی پنهان کنند بعد بر آورده دو درم تا سه درم بخورند که نسیان را ببرد و طریق مربای فلفل همین ست و این معجون نافع موج سعد دار فلفل بسیار کند هر یک درم کوفته بیخته بر روغن گاو ده استار چرب کرده و عسل سه استار بسرشند و در جوی دفن کنند چهل روز پس بر دارند و دو درم بخورند ابن ماسه گوید که در نسیان بلغمی تنقیه دماغ بحب ایارج یا حب قاقیا و ایارج لوغاذیا و غرغره بعاء العسل که در ان پودینه و خردان پخته باشد باید کرد و عطوسات مثل کندش و شونیز و خردل استعمال نمایند بعد ازان تبدیل مزاج دماغ بنطولات و ادهان حاره مثل روغن بنفشه و غیری و قسط و بهمان و مرزنجوش و مانند آن و شم چند بید بستر و یودینه و غیره کنند و تناول زنجبیل مربی و فلاسفه صاحب این من خن انیکوست و سرکه عنصل و سکنجبین آن نافع این علت ست و هر صبح جلاب زیادیان یکدرم با در زنجبویه یا دو درم اصل السوس مقشر کوفته دو سه گلقند عسلی و دو درم بنوشند و غذا نخود اب بشیره قرطم و دراچینی و فلفل سازند و بعد نضج تمام در قدار ده اسهال بحب ایارج و حقنهای ماده که در صرع یاید باید کرد و تعاهد بگلقند عسلی یا شکری یا مادهٔ الحیوة یا اطریفلات کنند و شراب بجانی موافق صاحب این علت ست انکه با در آب ملطف محلل مثل بابونه

در آب کاسنی سبز مروق و آب شاهتره سبز مروق هر یک پاو آثار گلاب نیم پاو شب خیسانیده صبح مالیده صاف نموده تنجبین مغز فلوس گلقند هر یک چهار توله
مالیده باز صاف کرده روغن بادام نیچاشه داخل کرده بنوشند و بجای آب تا دو پهر عرق گاوزبان و کاسنی بنوشند غذا شلغه دهند ایضاً اگر باصداع و خشت
باشد اول تبرید لعاب بهدانه شیره تخم کاسنی و تخم خرفه و تخم کاهو و عناب و خیارین آب تمرهندی سه توله آب آلو بخارا ده دانه عرق کاسنی و عرق شاهتره هر یک هفت توله
گلاب چهار توله شربت بنفشه و گاهی شربت نیلوفر داخل کرده بدهند و از فصد با سلیق خون پاو آثار بگیرند و اگر هنوز صداع باقی باشد از فصد هر روز صاف تخم
بقدر پاو سیر و زیاده بگیرند و بعد فصد بهر تقویت آماده مربی ورق نقره شیره عناب قیات خمیره صندل یکتوله حل کرده بدهند غذا خشکه باشد و بعد هفت روز
که داده در سر قرار گیرد فصد سر و پا بشایند و باز تقویت نموده بعد پنج شش روز شب بلیله مربی یکعدد همراه عرق گاوزبان هفت توله بعد یکپاس از غذا خورانیده صبح
نقوع منضج از بنفشه نیلوفر هر یک هفت ماشه آلو بخارا هفت عدد تخم کاسنی شش ماشه پستان بست دانه گاوزبان چهار ماشه خیارین کوفته شش ماشه همراه
خمیره بنفشه سه توله بدهند دوم روز شاهتره افزایند روز هفتم در نقوع مذکور تخم کاسنی شش ماشه اصل السوس سطوخودوس هر یک چهار ماشه بادرنجبویه یسفیایه
بلیله زرد هر یک شش ماشه افزوده گلقند عوض خمیره بنفشه داخل کرده دهند و بعد سه چهار روز بدوا مسهل سنای مکی شش ماشه افتیمون بصره بسته هفت ماشه نقوع
و مغز فلوس شش توله تنجبین چهار توله روغن بادام شش ماشه افزوده دهند روز دوم مسهل تبرید لعاب بهدانه شیره خیارین عرقیات شربت بنفشه اسپغول اسلم شش ماشه
پاشیده باز بعد دو مسهل منضج داده آخر شب حب الاجود صبح برقده مسهل بدون مغز فلوس و روغن بادام داده تا سه روز نگیرند درمیان تبرید نموده تنقیه نمایند
و باز تبرید و یک مسهل مغز فلوس بدهند بعده بهر تقویت دوا المسک بارد همراه شیره مغز تخم کدو و خیارین و خرفه و غیره به تبدیل استعمال کنند و برای ترطیب دماغ
مغز تخم تربوز چهار دانه سوده در شیره نبات مقوم نیم پاو خورانند ایضاً اول تبرید شیره مغز تخم تربوز عرق شاهتره شربت نیلوفر اسپغول یا لعاب آن بدهند بعده
فصد با سلیق و آخر روز تبرید بدستور بعد ازان در منضج صفر تخم خیارین افزوده بدهند بعده چراینه افتیمون گاوزبان اصل السوس انجیر زردسنای مکی مغز فلوس تنجبین
شیر خشت روغن بادام در منضج افزوده مسهل دهند بعده حب الاجود دهند پس تبرید شیره مغز تخم هندوانه آب آلو بخارا عرق شاهتره خمیره صندل مالیده اسپغول
پاشیده نوشانند بعد هفت روز فصد هفت اندام کنند و برای دفع یبوست مزاج و سوزش تبریدات و سعوطات روغن کدو و غیره بعمل آرند و دوا المسک بارد با شیره
تخم خرفه و گلاب شربت انار شیرین اسپغول پاشیده دهند بعده ماء الجبن بدهند ایضاً بصورت حدت ماده و ضرورت ترطیب و تنقیه بعد از فصد و تبریدات ماء الجبن
با سفوف سودا و تنجبین افتیمونی بدهند و شب حب الاجود بخورانند و یا ماء الجبن همراه شربت بزوری و گلقند شروع کرده بعده مغز فلوس هفت توله گلقند تنجبین هر یک
چهار توله روغن بادام شش ماشه در ماء الجبن افزوده مسهل دهند بعده شربت سودا و سفوف لاجورد همراه ماء الجبن بدهند و اگر سفوف حرارت کند بقدر دو سه ماشه
دهند و برای تقویت قلب وقت شام زهر مهره خطائی یکماشه مروارید طباشیر هر یک چهار سرخ لاجورد مفصول دو سرخ در شربت انار یکتوله آمیخته همراه عرق کیوره
گلاب عرق گاوزبان شربت انار داخل کرده فرنجمشک پاشیده بدهند و مفرح بارد عوارنده و چون ماء الجبن یک نیم پاو یا نیم آثار بدهند دو توله کم نمایند ایضاً
اگر با خفقانیت و تیزی مزاج بود بعد فصد و تبرید و تقویت مزاج در ماء الجبن مسهل باین طریق مستعمل است که روز پانزدهم از شروع ماء الجبن شب نیلوفر بنفشه عنب الثعلب
تخم کاسنی کوفته تخم خربزه کوفته بسفایج فستقی کوفته هر یک هفت ماشه اصل السوس پوست بیخ کاسنی هر یک شش ماشه آلو بخارا هفت دانه برگ سنای مکی
یکتوله در ماء الجبن شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده گلقند آفتابی تنجبین شربت ورد مکرر هر یک چهار توله مغز فلوس شش توله مالیده باز صاف کرده دهند و روز
دوم تبرید از لعاب بهدانه سه ماشه شیره خرفه بهفت ماشه شربت بزوری دو توله تودری چهار ماشه در ماء الجبن بدهند باز یک مسهل دارد و مسهل سوم حب الاجود دهند

وبعد فراغ ایشان مهلهاخمیره گاوزبان ومفرح نرشکی استعمال کنانند ایضاً هرگاه دماغ الجبن بسبب بیدن شیراز آب لیمو یا سرکه ریزش نزله بظهور رسد منقوع اودویه نزله همراه ماءالجبن کنند واگر ماءالجبن یک نخود زیاده کنند وسرفه وتپ پیدا شود وموهم تحمی ق گردد درین صورت ماءالجبن موقوف نموده قرص طباشیر ملین کوفته وشربت بنفشه سرشته همراه شیره خیارین شنبر خرفه لعاب بهدانه عرقیات شربت بزوری خاکشی یا شیده صبح خوانند ودیاقوذالعاب بهدانه شربت نیلوفر خاکشی یا شیده شام بدهند

ذکر ادویه مفرده ومرکبه نافع این نوع مالیخولیا

شربت افتیمون بشیر برتازه دشکر وکذا لعاب اسپغول پنجدرم در آب برآورده پانزده درم شکر سفید داخل کرده وکذا سنای مکی در اخلاط محترقه وکذا اخوردن لهلیله سیاه پنج درم بکیدرم حجر ارمنی مغسول وبیخ دو درم ستمونیا همراه ماءالجبن وکذا شیر نیامیش بشکر ونان گندم سفید وکذا خوردن دو درم انار خوین هر روز نیم مثقال وکذا نوشیدن ترشی تربیخ بشکر وکذا خوردن غنچه انار شیرین بشربت سیب وکذا آماده وکذا اکثیرا وکذا انوشیدن عرق نیلوفر بشکر یا شربت آن بماءالشعیر یا شربت بنفشه بماءالشعیر یا گلاب بشکر وشعوط روغن بنفشه ویا روغن اکارع در حمام وشم گل نیلوفر وگلاب بنفشه وگل سرخ وقطونا مطبوخ گل بنفشه در حمام ویا آب حی العالم گرم کرده در حمام وتغسل سراسپغول در حمام وغذا کدو خوب پخته بروغن بادام وملوخیا بروغن مذکور وکاسنی یا کاهو خام وپخته بروغن بادام وبحم بره شیرخواره وبحم حملان رضیع وسرطان نهری وتنقل بنیشکر نیز واحساس سوزش مره سودا هر واحد مفید جوارش طباشیر مقوی معده مانع صعود ابخره صفراوی از معده بدماغ ونافع از برای مالیخولیا دوار وسدر حادث از سودا مزاج صفراوی معده گل سرخ آماده منقی طباشیر صندل سفید کشنیز خشک هر یک ده درم حب الآس پوست ترنج سماق منقی مصطکی هر یک پنج درم کافور قیصوری یک مثقال رب بهی سه وزن ادویه باعرق گاوزبان وعرق کیوژه بقوام آرند حب لهلیله از حکیم علویخان مجرب برای مالیخولیای حادث از سودای صفراوی پوست لهلیله زرد پوست لهلیله کابلی لهلیله سیاه پوست بلیله آماده منقی هر یک دو دانگ سنای مکی لاجورد مغسول افتیمون غاریقون سفید کشنیز اهر یک یک دانگ کوفته بیخته بروغن بادام چرب نموده بموزیر منقی بسرشنده جهاساخته باعرق گاوزبان بنیمگرم که دران جلاب شکری ده درم حل کرده باشند فرو برند مجلبه یکشربت ست در هفته یکبار این جوب را استعمال نمایند تا زمانی که مالیخولیا زائل شود ودر نسخه دیگر که آنهم در اخراج سودا دو مره صفرا مجرب وبیغایله است وزن سنای مکی دو دانگ ست وتمونیای مشوی یک دانگ عوض لاجورد افتیمون وغاریقون دکشنیز اوگاهی از برای تقویت اسهال مره سودا لاجورد وحب النیل هر یک یک دانگ اضافه کرده جهابورق نقره پیچیده باب نیمگرم داده شود

خمیره ابریشم از حکیم اکمل خان منع بخارات نماید وتقویت دل ودماغ ومعده کند طباشیر همین کشنیز خشک پوست بیرون پسته مروارید سفته کهربا گل نیلوفر گل گاوزبان ابریشم مقرض هر یک دو درم یاقوت چهار دانگ گاوزبان ده درم عصاره زرشک پنج درم صندل سفید نه درم شیر آمله پانزده درم ورق نقره دانگ طلای محلول عنبر اشهب کافور هر یک دو دانگ مشک نیم دانگ آب سیب آب انار شیرین هر یک سی مثقال گلاب بید مشک عرق گاوزبان یک پیاله درم قند سفید دو آنار بدستور خمیره سازند دوا المسک بارد ومقوی اعضای رئیسه موافق محرورین ناقهین مبرد خفقان حار ومزیل مالیخولیا که از احتراق خون وصفرا باشد مروارید سفته کهربا ی شمو سب محرق مغسول طباشیر صندل سفید کشنیز خشک مقشر تخم خرفه مقشر زرشک منقی گل گاوزبان ابریشم مقرض هر یک پنج مثقال گل ارمنی مغسول فوفل کهنی هر یک مثقال گل نیلوفر دو مثقال مشک یک مثقال عنبر اشهب دو مثقال ورق طلا ورق نقره هر دو عدد یک مثقال نبات سفید دو چند آن آب سیب شیرین نو مثقال عرق بید مشک گلاب یک پیاله مثقال عجم اهر ابر سنگ سماق باگلاب صلایه کرده باقی ادویه که کوفته بیخته وآبها وعرق ها ونبات را بقوام آورده ترتیب سازند وحکیم مومن گفته که

مزبور مثقال یاقوت رمانی دین دوا المسک داخل کردم واثرش بسیار یافتم واگر خواسته باشند مشک داخل نکنند و بر عنبر اکتفا کنند حکیم علویخان مینویسند که در صورت آزاد و آماده المسک نتوان گفت بلکه مناسب آنست که آزاد و ادوار العنبر نامند روغن لبوب سبعه که صداع حار و یابس سرسام سودا وی و سهر را نیز مفید ست و منوم مغز تخم کدو تخم کاهو تخم خشخاش مغز بادام شیرین کنجد مقشر مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ ابر گرفته مثل روغن بادام روغن برآرند و بعد اش وسعوط نیم درم استعمال نمایند عرق شیر عمول حکیم ارشد علیخان مرطب بدن و نافع مالیخولیا و خفقان و باخاکشی مدبر رافع تپ دق ست شیر تازه آب گذر آب نیشکر هر یک پنج آثار گرفته عرق کشند و گاهی آب به شیرین آب نشاستی عرق گاو زبان عرق نیلوفر عرق بید مشک گلاب آب سیب هر واحد یک آثار عنبر اشهب ماشه برای تقویت او معده اضافه کرده میشود بجای شیر تازه شیر گاو بوزن سه آثار و آب گاو و آب نیشکر هر یک سه آثار گرفته میشود لعوق خشخاش نافع اقسام مالیخولیا و جنون بهتر تنویم پوست خشخاش مع تخم نیلوفر نیلوفر عناب هر یک پنجاه عدد در آب یکشبانه روز خیسانیده بجوشانند تا نصف آب بماند مالیده صاف نموده شکر سفید یکمن اضافه کرده بقوام آرند بعده نشاسته یکثیر اسمن عربی مغز بادام مغز تخم کدو شیرین هر یک پنجدرم اضافه نموده بقوام آرند خوراک پنج مثقال ماء اللحم بارده برای مالیخولیا که از احتراق خون و صفرا یا بسبب سیر در آفتاب یا از خوردن اغذیه و ادویه حاره بهم رسیده تپ دق آثار گوشت بزغاله گوشت بره جوان گوشت میش ششماهه کله پایچه بره یا بزغاله جوان گوشت بچه مرغ از استخوان و چربی جدا کرده ورق نموده از هر یک بقدر یکمثقال در یک نقره یا مس تازه قلعی داخل کرده طباشیر صندل سفید کشنیز خشک گل سرخ دانه هیل هر یک پنج مثقال کوفته بیخته بران پاشیده با آتش ملایم کباب نیم پخت نمایند بعد ازان در گلاب ق بید مشک ق گاو زبان ق سیوتی عرق صندل عرق شاهتره عرق نیلوفر عرق کاسنی عرق بید ساده هر یک یک سیر آب خالص بقدر ضرور عرق کشند آثار پسران سیب امبه وجهی شیرین زعرور کدو تربزه ریزه کرده آب انار شیرین برگ خرفه اسفاناخ گل نیلوفر کاهو برگ بید یا گل آن گل سرخ باقلای تر گاو زبان گل گاو زبان هر یک نیم رطل تخم خشخاش بهمن سرخ بهمن سفید هر یک پنج تولہ تودری سرخ تودری سفید هر یک یکتولہ داخل کرده آبها عرقهای مناسبه بقدر استیلاج اضافه نموده بقدر بهشت آثار عرق کشند و عنبر اشهب بقدر یکدرم در نیچه بندند و اگر حاجت باشد کافور و طباشیر نیز درم مرتبه بر دوم افزایند مطبوخ تالیف حکیم علی جهت اخراج سودای سوداوی و صفراوی و سوداوی موی بهتر از مطبوخ افتیمون ست و بی ازیت بود سنای مکی چهار مثقال نبفشه شاهتره هر یک مثقال بجوشانند چون نگ شود آید تمر هندی آلو بخارا تمر هندی هر پنج مثقال افتیمون چهار مثقال داخل کرده پس شیر خشت خمیره بنفشه هر یک یانزده مثقال افزوده صاف کرده بیاشامند و اگر بعد از نضج ماده بیاشامند بهتر باشد و اگر شیر خشت نباشد بدل آن ده مثقال فلوس خیاشنبر داخل کنند مفرح از برای اصحاب مالیخولیا مجرب النفع تالیف علویخان یاقوت رمانی مروارید ناسفته لاجورد مغسول هر واحد شش ماشه ابریشم مقرض گل گاو زبان همین طباشیر هر واحد دو تولہ تخم خرفه مقشر چهار تولہ مغز تخم خیارین سه تولہ عنبر اشهب ماشه ورق طلا و نقره هر واحد ده ماشه بنات نعش تولہ شربت فواکه سی تولہ شربت عرق بید مشک ق گاو زبان هر واحد پاو سیر بدستور مرتب سازند مقدار یک نیم درم مفرح بارد در نهایت نفع ست از برای ضعف قلب خفقان و وسواس مالیخولیا که حادث از سودای سوخته و از صفرا و خون سوخته بود مجرب حکیم میر علی نقی ست یاقوت سرخ مروارید کهربا بیدمشک سفید کشنیز خشک یکدرم طباشیر سفید گل سرخ گل گاو زبان یک چهار درم همن سرخ ورق طلا و ورق نقره دو پشت ان پشته هر یک یکدرم تخم خرفه مقشر شصت درم مرزنگوش منقی دوازده درم گل لنبی مغسول پنجم درم عنبر اشهب ابریشم مقرض هر یک یکدرم شربت تنبج قند سفید بقدر حاجت بدستور معروف مرتب سازند مفرح زمردی بارد جهت خفقانات گرم و دیگر امراض حاره و منع بخارات سوداوی و تعدیل مزاج جگر و تقویت اعضای رئیسه غایت سفید مشک کافور هر یک یکمثقال عنبر اشهب یکمثقال عصاره زرشک تخم کاهو مقشر نشاسته گل سرخ گل نیلوفر مرد سنبر ورق نقره هر یک دو مثقال مغز تخم هندوانه مغز تخم خیارین مغز تخم کدوی شیرین گل ختمی گل اغستانی ابریشم مقرض همن سفید و سرخ پوست تنبج گل گاو زبان فالوذ زهر معدنی طباشیر سفید هر یک پنج مثقال آمله بگلاب پخته تخم خشخاش سفید تخم خرفه تخم کشنیز مقشر هر یک بست مثقال دوا یه صلایه کرده و کوفتنی را کوفته بیخته با شیره تنبج بیخته با شربت سیب و بنفشه شربت بید مشک ق گاو زبان ق آن

چهار مثقال مسرشته و در بعضی از جزء عنبر اشهب از وزن سابق یک مثقال زیاده نموده و ورق طلا و نقره مثقال مروارید ماسفته کهربای شمعی مرجان سرخ هر یک چهار مثقال
اضافه کرده باستعمال آمده و بسیار مفید افتاده **اقوال حذاق** شیخ الرئیس میفرماید که بعد فصد هفت اندام اگر ضعف شدید نباشد در ماده صفراوی تنقیه
بطبیخ افتیمون و حب الصطیخقون معتدل و بچیزیکه استفراغ صفرای محترق کند باید کرد و در ترطیب افراییون نمایند و از تسخین بکاهند با وجود آنکه از بابونه و انچه در قوت
آن باشد در استعمال نطولات لابد است و استعمال مبردات صرف بر سر نشاید و بعض قدما و مثل این موضع ستوده اند که سر اندکی هر روز بخورند و یا هر روز آب بطبیخ
افسنتین سر او قیه یا زیاده قیراط عصاره افسنتین در آب حل کرده تجرع کنند و ایضا ستوده اند که هر شب سر کنه سیما سر کنه که عنصل نبوشند من خوف ضرر سر کنه
در مرض میکنم مگر آنکه یقین گردد که ماده متولد از صفرای محترقه و حاره است پس سر کنه نافعترین اشیا بود و خصوصا عنصلی و همچنین من تب بسر کنه عنصلی و همچنین سر کنه
که اندران جعده یا زراوند داخل کرده باشند و ایضا سر کنه نفع میکند چون مرخ بمشارکت طحال بود و ماده دران باشد باید خوشبو کنند بشیمدن تنقیات مقدله
که دران کافور و مشک اندک بار و نخ بنفشه بسیار کرده و غالب بیوست کافور و مشک باشد و سایر خوشبوهای بارد رطب نعنع صعتر نیلوفر صاحب کامل گوید که اگر
این مرض از قبل دماغ ماوی شود و صاحب آنرا خواب نیاید و کثیر الذبیان و هیمان مست باشد و قرائن بر این دلیل است بدانکه مرض او از صفرای محترقه است و آنرا
جنون گویند پس میباید که از مریض متوقع نشوند بچیزی از علاجات و استفراغات نه بفصد و نه باسهال که این خلط حدت بیفزاید و مریض ایمان هذیان
زیاده گردد لیکن باید که تدبیر بخوراب و پرورانیدن او بدین داده و بدین جان باشد که مار الشیر مطبوخ بخشخاش یا بشربت خشخاش بدهند و بعد ساعت از آن
شربت بنفشه و شربت خشخاش خوشانند بپاچه حملان و برغاله بکدو و اسفاناخ و قطف و کاهو و بقله ملوکیه پخته دماغی بارد یا صفراوی و تنبل و زرده بیضه نیم پخت
و مغز بادرنگ خیار دهند و از خرما نمانند و از فواکه انگور و شفتالو و انار شیرین و خشکه و موز و سیب شیرین پخته و سالم فواکه پخته معمول الاخضار از موضع او بخورانند
و از تماجی اغذیه مولد سودا مثل ماش بسیار جوش و عدس و کرنب و قثاء و مانند آن اجتناب کنند و ایضا از جمیع مولدات صفرا مثل سیر و پیاز و پنیر یکبار از عسل بازدارند
اشیای حریفه مثل زنجبیل و حرف و سرکه و آبکامه و نیز کند و مانند آن احتراز نمایند و بر سر مریض نطول مرطب مثل مرزنجوش و بابونه و بنفشه و خشخاش سفید مع پوست کوفته و جو
کوفته و پوست کرده و بنفشه و نیلوفر و برگ کاهو و تخم آن و گل سرخ و بابونه هر واحد یک کف و در آب شیرین خوب بجوشانند و بر سر ریزند و قطایه نمد دران تر کرده
باندک روغن بنفشه در حمام معتدل الحرارة تکمید سر نمایند و شیر دختران بر سر و شقیقه و باندک روغن بنفشه آمیخته دران پنبه تر کرده بر سر نهند و روغن بنفشه و روغن تخم کدو
و روغن نیلوفر در بینی چکانند و مکن مریض جای روشن نخیر تاریک باشد و تا آمدن خواب دائم این تدبیر معمول آرند و چون خواب تمام آید در این هنگام باید که تنقیه بدن او
بادویه مسهل صفرای محترقه مثل طبیخ افسنتین و مطبوخ غاریقون کنند و چند روز راحت دهند و دائم تبدیر مرطب باغذیه مرتبه مذکوره نمایند بعد ازان اعاده دوای
مسهل که اندک قوی باشد مثل حب اسطوخودوس و غیره حبوب منقی سودا کنند و باز چند روز راحت دهند و غذای مسطر بخورانند و تراطیب بدن او کنند و اگر ازین
حرارت عارض شود و بول سرخ باشد مار الشعیر بشربت خشخاش تر شانند بکنجبین و جلاب بدهند و چون حرارت ساکن شود اماده او به مخ خلط سودا وی
مع ابارج فیقرا یا شم حنظل یا اندکی سقمونیا کنند و تعاهد بشوربای معمول از خروس پیر پشت و نمک بسفایج کوفته و منقره طرح نمایند ایضا معروح الیه میشود
که اگر این مرض از بخارات متصاعده بسوی دماغ از جمیع بدن باشد بسبب کثرت پذیرفتن اخلاط در بدن پس می باید که تفکر کنند اگر خلطی که در بدن باشد
دموی بود و از فصد مانعی نباشد فصد هفت اندام کنند و اخراج خون بمقدار احتمال قوت و بحسب مقدار خون فاضل در بدن
باید کرد پس اگر خون سیاه برآید استکثار در اخراج آن کنند بیک دفعه اگر قوت قوی باشد و یا در دو یا سه دفعه اندک اندک اگر ضعیف

نوازل دماغی و یا از بهر دور دیا از ضعف هاضم کبدی و تدبیر هر یک بعد ذکر ادویه مرکبه مسطور گردد ذکر ادویه مرکبه نافع مالیخولیای مراقی

اطریفل معمول حکیم شاه محمد نافع اقسام مالیخولیا و جنون و مصلح فساد خون و دافع نزله و فضول سر و دافع صعود ابخره از معده و اعضای دیگر قرقرحا هتره ۱۱ یجی

نذر و سلیخه مصطکی هر یک سه نیم ماشه گل سرخ اصل السوس مقشر هر یک نه ماشه هلیله سیاه پوست بلیله آمله مقشر هر یک یکنیم تولچه پوست هلیله زرد تربد بوصوف

هر یک سه تولچه کوفته بیخته بروغن بادام چرب کرده باقند سفید نیم آثار عالمگیری قوام داده بسرشند قدر خوراک یکتولچه تا دو تولچه است اطریفل زمانی جهت

اقسام مالیخولیا خصوص مراقی از جمله مجربات ست و اثر آنرا در تنقیه معده و دماغ از اخلاط ثلثه تحیر رسیده و برای قولنج و صداع و منع صعود ابخره نافع

و مداومت آن جهت قطع نزله مجرب و بجمیع امزجه موافق ست و اگر بعد از غذا تناول نمایند مضرت نمی رساند و قوت او تا دو سال باقی می ماند پوست هلیله زرد

پوست هلیله کابلی هلیله سیاه گل بنفشه سقمونیای شوی هر یک دو مثقال تربد بوصوف کشنیز خشک هر یک بست مثقال پوست بلیله آمله مقشر گل سرخ طباشیر

گل نیلوفر هر یک پنج مثقال صندل سفید کتیرا هر یک سه مثقال روغن بادام سی مثقال ادویه کوفته بیخته بروغن چرب کرده بدارند و عناب صد عدد سپستان سی عدد

گل بنفشه ده مثقال در اشیای خشک داده صاف کرده با یکنیم وزن شیره هلیله مربی و یکوزن عسل کف گرفته بقوام آورده ادویه بسرشند قدر شربت آن بمزاج ای سال از چهار

مثقال تا شش مثقال بنابر مداومت از یک مثقال تا دو مثقال شربت دینار کبیر نافع از برای امراض جگر و برای مالیخولیای مراقی تنقیه باین شربت بعد از نضج

و نضج ماده بهاره الاصول بهترین تدبیر نوشته تخم کاسنی ده درم بادیان چوبه درم بیخ کاسنی پانزده درم پوست بیخ بادیان هفت نیم درم گل سرخ پانزده درم گل نیلوفر

گل بنفشه گاوزبان افتیمون اسطوخودوس هر یک چهار درم سپستان خشتقی تربد بوصوف هر یک بست درم سنای مکی حب النیل هر یک هفت مثقال تخم کشوشه و

کتان بیست پنج مثقال جمله را در نه رطل آب شب بخیسانند و صبح بجوشانند چون سه رطل آب بماند صاف کرده یکمن قند سفید داخل کرده بقوام آرند و چهل درم نیلوفر

سوده دران حل نمایند و بعضی پانزده درم تا شانزده درم شاهتره و چهل دانه عناب داخل کرده اند مقدار شربت ده درم تا شانزده درم با آب خیار یا ضماد کدو در مالیخولیای

مراقی و جهت نفخ و ضیق مصطکی گل سرخ افسنتین سنبل الطیب اسارون سعد شبت پودینه دشتی زیره کرمانی انیسون تخم کرفس صعتر کوفته بیخته با آب ضماد کدو یا رازیانه

صاف نموده در شانه گاو انداخته کماد کنند و اگر کندر دارچینی زرنباد اضافه نمایند آنسب ست و گاهی از زین ضماد مصطکی گل سرخ اسارون سعد دور نموده و بجای آن

اکلیل الملک یا بونه برگ نام برگ ترنج اضافه کرده وقت خلو معده از طعام بر معده نطول کرده میشود و برای تحلیل ریاح بارده مراقی مفید می افتد عرق هلیله

دافع سوداء مقوی دماغ و حواس پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی کشنیز خشک یک نیم آثار پوست بلیله آمله هلیله سیاه گل سرخ مویز منقی هر یک پاو آثار

اسطوخودوس دافع هندی گل نسرین گاوزبان هر دو نیم پاو عود غرقی گل گاوزبان ابریشم مقرنف ادهٔ صندل سفید هر دو اصر پنج تولچه سپستان نیکوفه شش تولچه

سنبل الطیب وقیله اشب دو آتشه خیسانیده صبح بقدر ده دوازده سیر عرق کشند نوع دیگر معمول حکیم اجمل خان برای امراض سوداوی تقویت دماغ و معده و دافع منع صعود ابخره

و کابوس اسطوخودوس دوازده تولچه کشنیز خشک پاو پوست هلیله زرد یک آثار گل سرخ پنج تولچه گاوزبان مویز منقی هر یک نیم پاو هلیله سیاه پاو آثار تا چهار شبانه روز خیسانیده

هفت آثار عرق کشند در مفتاح العجابات وزن گل سرخ نیم پاو مویز منقی یکنیم پاو مرقوم و آمله پوست بلیله هر یک پاو آثار و عود غرقی چهار تولچه زیاده است و شقوق

که نافع صداع و مرض سوداوی دماغی ست عرق شیر بجهت تربد سوداوی مزاجان از حکیم نافع خان شیر سه دوازده آثار گل سرخ گل نیلوفر بهمن سرخ بهمن سفید تودری

تودری سرخ تودری سفید گاوزبان بادرنجبویه فرنجمشک گل گاوزبان اصل السوس هر یک دو تولچه عناب صد عدد دارچینی نار مشک یک شش ماشه آب سیب شیرین یا سیر

آب لیموی شیرین دو آثار آب زرنگ آب بنیشکه هر یک پنج آثار آب انار شیرین نیم سیر عرق نیلوفر دو آثار آب بهشیرین نیم آثار تخم خربزه مقشر تخم کاسنی هر یک چهار تولچه

پادیان سبز دو آثار صندل سفید چار تولہ برگ کاسنی سبز دو آثار بدستور عرق کشند **عرق گاؤزبان عنبری** اصحاب مالیخولیا و توحش و خفقان و ضعف دل
و جمیع امراض سوداوی را نافع ست گاؤزبان گل گاؤزبان ہر یک نیم پاؤ صندل سفید اسطوخودوس بادرنجبویہ بسفنج گل سرخ گل نسرین ہر یک ده درم عرق گلاب
پنیشک یک رطل عنبر مشک ہر یک نیم درم دو درم بہن بیچہ آویزند و بدستور عرق کشند خوراک دوازده درم **عرق چوب چینی** کہ ضعیف را قوی گرداند
و ناتوان را توانا سازد و قوت باہ بی حد آرد و مالیخولیای مراقی را مفید بود حکیم مسیح الزمان این عرق برای نواب اعتماد الدولہ تیار کرده بود و عجب بیاد آمد و نفعے
کرد کہ از حیطۂ تحریر و تقریر بیرون ست معمول حکیم شریعت خان صاحب چوب چینی پنج آثار اکبری دار چینی سہ نیم آثار پاؤ بالا الائچی سفید کباب چینی قرنفل جوزبوا
بسباسہ سعد کوفی سافج ہندی عود غرقی بہمن سرخ بہمن سفید زرنباد بادرنجبویہ خولنجان سنبل الطیب انشہ گاؤزبان صندل سفید ورنج عقربی نخعیۃ الثعلب
مصطگی پنج بنفشہ ولایتی از ہر یک نیم سیر نبات سفید دہ سیر مویز منقی پنج آثار عسل مصفی پنج آثار قند سیاہ سی آثار پوست کیکردہ آثار گلاب ہفت بیشتر
عنبر اشہب ثمامہ مشک یکتولہ وسہ ماشہ زعفران نیم پاؤ بدستور عرق کشند خواہ یک آتشہ خواہ دو آتشہ **معجون مفرح** کہ بہت مالیخولیای مراقی نافع ست بایلیہ سیاہ
آملہ از ہر یک دو مغز گاؤزبان بادرنجبویہ گل سرخ بہمن کشنیز خشک ابریشم مقرض از ہر یک یکجزو کوفتہ بیختہ بشربت سیب سہ وزن مجموع ادویہ معجون سازند خوراک
سہ درم معجون برای مالیخولیای مراقی از مجربات محمد حسین آملہ منقی بادرنجبویہ چای خطائی پوست بلیلہ کابلی طباشیر سفید ہر یک ده مثقال زعفران جوزبوا نافع ہیضہ
قرنفل بسباسہ انیسون ہیل عود قماری ہر یک دو مثقال پوست ترنج پوست بیرون پستہ ہر یک مثقال قند سفید شکر سفید ہر یک نود مثقال گلاب ہفتاد و شش مثقال
آب زرشک پنجاہ مثقال آب لیمو شصت مثقال آب سیب شیرین آب سیب ترش آب انار شیرین آب انار ترش آب بہ شیرین آب بہ ترش ہر یک ہفتاد و شش مثقال بقوام آرند
مقرر معجون سازند معجون نافع مالیخولیای مراقی نافع صعود ابخرہ مرباے آملہ مربای بلیلہ ہر واحد دو عدد گل سرخ کشنیز مقشر زرشک طباشیر ہر یک دو درم دانہ ہیل پوست
ترنج مصطگی عود غرقی سافج ہندی سنبل الطیب گاؤزبان گل گاؤزبان ابریشم مقرض زہر ہمہ سودہ زرنب ہر یک درم مویز منقی دو تولہ شربت انار و لایتی
چہار تولہ شکر سفید پاؤ آثار معجون سازند **مفرح یاقوتی** جہت تقویت و اعمال مراقی بلیلہ ہری آملہ ہری ہر یک پنج عدد شستہ بعرق گاؤزبان و عرق عنب الثعلب
ہر یک پاؤ آثار بجوشانند تا مغز شود پارچہ بیالودہ بانبات سفید بکنیم پاؤ بقوام آرند و صندل سفید طباشیر ہر یک سہ ماشہ مروارید ناسفتہ دو ماشہ کشنیز مقشر
مغز تخم خیارین یک شماشہ گل گاؤزبان دو ماشہ سایيده مشک خالص چار شعیر سودہ آمیزند پیش ق نقرہ دو ماشہ حل سازند خوراک از ہفت تا نہ ماشہ **مفرح یاقوتی**
کافوری مختبر حکیم علوی خان مجرب بمرات از برای مالیخولیای مراقی و جمیع امراض سوداوی کہ سبب آن احتراق صفرا یا خون باشد و مقوی جمیع اعضای رئیسہ
است و خفقان حار و ضعف قلب را کہ بسبب یبوست باشد نہایت مفید ست مروارید ناسفتہ کہربای شمعی کافور قیصوری زعفران ہر یک دو دانگ لاجورد مغسول
سنگ یشب فادزہر معدنی صندل سفید طباشیر پوست بلیلہ کابلی بلیلہ سیاہ آملہ گل گاؤزبان گل سرخ اسطوخودوس ہر یک یکمثقال مغز تخم کدو پنج مثقال تخم خربزہ پانزده مثقال
زرشک شش مثقال گل بنفشہ گل نیلوفر ہر یک پنج مثقال شربت فواکہ شیرین پنجاہ مثقال نبات سفید بقدر حاجت گلاب آبی بید مشک بقدر ضرورت نبات و شربت انار بر قیات حل کردہ بقوام آرند
و باسائر ادویہ بدستور شربت یکمثقال اگر دو دانگ عنبر و ورق طلا دو نقرہ ہر یک مثقال داخل نمایند بہتر ست و در نسخہ دیگر وزن مروارید و کہربا ہر یک چہار دانگ ست و مضمون و
خمیر لوز با دو نخود بیہ ہر یک یک مثقال ابریشم مقرض دو مثقال افزوده و نوشتہ کہ جواہر را بگلاب یا با آب لیمو و آب ترنج بر روی سنگ سماق صلایہ نمایند و باقی ادویہ کوفتہ
بیختہ عسل سفید دہ مثقال شربت سیب باشربت فواکہ ہر یک ست پنج مثقال قند سفید بقدر حاجت و عرق گاؤزبان و غیرہ بقوام آرند پیش عنبر اشہب نیم مثقال
مشک دانگ ان حل کنند پیش ورق و دیگر و باشربہ فواکہ صندل ترش و عرقیات و تخم خربزہ شستہ زرد انتہای کار و روغن مراقی بعد ہا ان فراطی آید و این ہم مضمون معجون ہاے مذکور از انوار

نمایند و بعضی قدما گفته اند که صاحب صرع را اندک عاقر قرحا بیوبانند پس اگر خلط آید امید صحت او دارند جرجانی و ایلاقی و غیر آن مینویسند که نگاه کردن اندر چیزهای متحرک و گردان و بریدن و آب بر آن و اشیای شفاف براق و آتش و خوردن شیر پنیهای سخت شتر و طعامهای سخت چرب و گوشت اسپ و شتر و گردن و جانوران اغر و پیر و قدید و شیر جمیع حیوانات و لبنیات قاطبة و هر چه از شیر سازند ماست و پنیر و شیر بزنج ضرر دارد و اگر با برنجبویه دانگی کشنیز در طعام او بپزند دارو و اگر چندی بپرهیزند و با کاهو و روغن زیتون مثل اچار بسازند پیش از طعام بخورند طبع را نرم کند و بدین سبب نافع بود و انیسون و کرویا و دارچینی غلط را اندر دماغ فرو دارد و از گمباد را بول بیرون آرد و بوی چیزی سوخته و بوی قیر و کندر و شاخ بز سوخته و جلود و بار و دزیان دارد و اگر گوشت بز بسیار خورند هم بود که صرع تولد کند و اگر ناگاه خبری شنود که از آن غمگین شود یا بترسد در صرع افتد و از سیب جوزه بیضه مرغ و جبجیر از دو دیدن و اسپ تاختن و خواندن بسیار خصوص با دانگ اقتر از نماید نطاکی گوید که حجامت ساق در موی نماید مطلقا بعده فصد صافن کنند و اگر مرض از عضوی باشد ابتدا بعلاج او نمایند پس تنقیه بدان یا داغ کنند اگر آن اصل باشد و یا معده مطلقا و از جمیع منجرات و مغلظات منع نمایند و انچه منع نجار کند مثل کشنیز و امرود بدهند و بحراویست تریاق الذهب امر کنند و تعلیق زمرد و شرب آن پوشیدن انگشتری در خنصر دست چپ از سم راست نو ساخته بشرط تجدید آن هر سال نافع و این معجون از اختیارات مجربه من ست اسطوخودوس کشنیز خشک واحد ده درم سداب هفت درم غاریقون پنج درم خاکستر سم خر چهار درم خون نرو س و زهره آن دو درم ارد گوسفند و حجر البقر هر واحد دو درم زمرد عنبر مشک هر واحد نیم درم در شکر مقدوم بگلاب بسرشند شربتی ازان یک مثقال بطبیخ افتیمون یا آب هویج و تخم خواص آمده که فاه ایا و سداب و دماغ بدهند دو درم موش و بندق هندی همه یا بعض آن اگر تعلیق نمایند صرع را منع کند و انرا خواص مکتومه است که هر گاه ماه و آفتاب در برج سرطان یا اسد مجتمع شوند و طالع زهره باشد از طلا و نقره خالص هر واحد مثقالی صفحه ساخته در همان ساعت مذکور صورتی از شیر که در گردن او مار باشد و بر سر او شخصی که در دست او انار بود نقش کنند حامل آن اصلا صرع نگیرد و صرع اسپ را نیز عارض میشود و علاجش تسعیط بجندبیدستر محلول در شراب ست و در باطن بینی و بر لطوخ سازند و طبیخ سداب بکلیتیت نوشانند

علاج کلی صرع دماغی

شیخ میفرماید که در صرع دماغی اولی استفراغ بخربق و مانند آن و شحم حنظل و سقمونیا و ایارج و طبیخ غاریقون بست اسهال بعد اسهال در تمام سال و در صرع از هر خلط که باشد اگر غلبه خون دریافت شود فصد کنند و اگر امتلا زیاده بود قیفالین یکبار بکشایند و حسب حاجت خون بگیرند و خصوصا وقت ربیع و بعد چند روز رگ زیر زبان بکشایند و هفته برای جذب باده از دماغ بر قفا حجامت کنند خصوصا اگر خوف کثرت بر رودت دماغ و ضعف آن مانع نباشد و گاهی احتیاج بفصد مکرر می افتد بعد یکهفته بالجمله بعد از فصد یکهفته دارو دهند اسهال بمشروبات و حقنه قوی از قنطوریون و شحم حنظل و تخم بید انجیر و غیر آن نمایند و باز آسایش دهند بعده اگر حاجت باخراج خون افتد فصد صافن و یا حجامت ساق کنند. و حجامت و خربسر و میان کتفین نافع و باز راحت دهند پس اسهال آورند همواره تا حصول صحت از پس استفراغ یکهفته آسایش دهند و بعد ازین غرغره و عطوسات و غیر منقیات خاص دماغ استعمال کنند و چون بشلیشا بعده بشابانگ و آب مرزنجوش سعوط کنند نافع بود و بعد ازان تدابیر تبدیل مزاج دماغ بمقویات سخنه از اضمده خردل و مانند آن نمایند و سداب بجویانند و واجب ست که مسخنات و مبدلات مزاج دفعة بعمل نیارند بلکه بتدریج استعمال کنند و اگر ازین ضرر در اعمال پدید آید راحت دهند و بقول مسیحی در صرع دماغی اسهال بحب قایا مکرر نمایند و تلطیف تدبیر کنند و در بینی فادانیا سوده بدمنده گویند که طلای روغن بابونج سعتر کذا جندبیدستر بر سر و در منخرین هم کذا اضماد بابونه و تخم کرفس مساوی با آب عسل خوب پخته مثل مرهم ساخته بر سر و کذا نبت الحدید بروغن سوسن یا بروغن بابونج یا فوه و یا روغن حرمل بر نقرات پشت و دیگر اضمادات که در علاج صرع اطرافی خواهند آمد در اینجا مفید بود و غذای محمود مثل شوربای مرغ و کباب آن با نان خشکار و پلاو مرغ و لوه و دراج بخورانند و بعد طعام بر جاهین

مقوی دماغ و نافع تجارکه دران عود صلیب باشد مداومت نمودن بسیار مفید ست مانند جوارش مصطکی مرکب علویخان و معجون اسطوخودوس ایشان و حب عود صلیب و جندبیدستر که در قرابادین مسطور ست

علاج صرع دماغی بلغمی

اول نضج مادهٔ بلغم نموده آنرا مسهل آن و حب ایارج بکرات تنقیه نماید و یا بقول حکیم علی شریف از بادیان بیخ بادیان اصل السوس گاوزبان اسطوخودوس بسیاوشان هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه انجیر سفید چهار عدد سیسالیوس شش ماشه عود صلیب یکماشه گلقند عسلی چهار توله منضج داده نیسون نجبیل تر بدهر یک شش ماشه شاهی یک توله فقاح اذخر چهار ماشه مغز فلوس شش توله افزوده مسهل دهند لیکن در نوبت نباشد که مضرست و گاهی حب النیل و بسفایج هم در مسهل افزوده میشود و حب شبیار و حب هلیله و حب اسکندر و حب فاوانیای علویخانی نیز بهر تنقیهٔ دماغ مفید و بعده بعد اغرغرو عطوسات و سعوطات مادهٔ مابقی را مستاصل سازند مثلاً ایارج فیقرا در آبیکه صعتر و عاقرقرحا جوشانیده باشند حل کرده قدری آب کامه اضافه کرده غرغره کنند و دیگر غرغر منقی دماغ بعمل آرند و آنرا کندش و فلفل و مشک و فاوانیا نشوقا کنند و اگر یکدرم اسطوخودوس بماء العسل سعوط کنند تنقیه تام دماغ کند و سعوط هندی و کذا پوست بیخ عشر بشیر نرسا پیده صاف کرده سعوط کردن مفید و اسطوخودوس مغز بندق هندی دارچینی مساوی و یا عود صلیب کندش مساوی سوده در بینی دمیدن نیز معطس ست و نفوخ عاقرقرحا و حاشا و جندبیدستر بسیار مفید ست و کذلک دارچینی و مشک کذا خرذل سفید و فلفل سفید سوده دمیدن نافع و فلفل جندبیدستر باریک سوده در بینی نفوخ کردن نیز مستاصل مادهٔ است و گویند که نفوخ مغز سر موش خشک کرده بقدر نیم ماشه هر روز تا سه روز شفای کلی بخشد و ایضاً بعد تنقیهٔ بدن و دماغ بهر تعدیل مزاج بمعجون سیسالیوس و سکنجبین عنصلی و تریاق الذهب و حب جندبیدستر و حب فاوانیا با عرق اسطوخودوس مداومت کنند و یا معجون زنبیب و معجون الصرع و معجون محمد زکریا و معجون ابن ماسویه و معجون اطبای گیلان و معجون عود صلیب استعمال نمایند و دیگر ادویهٔ مرکبهٔ مثل اطریفل اسطوخودوس و دوار المسک حلو و مروحب اسحاق و معجون فولاد و معجون قیصر و تریاق ثمانیه و تریاق شیخ الرئیس و اسود سلیم و اصفر سلیم و سوطیرا و شلیشا نیز نافع ست و یا اسطوخودوس سوده باطریفل صغیر سرشته بخورند بالاتش گل بنفشه پسیاوشان بادیان اصل السوس جوشانیده گلقند واصل کرده بنوشند و اسطوخودوس با عسل نیز منقی دماغ ست و با دزنجبویه نوشیدن مفتح سدهٔ دماغی و نافع از برای صرع ست و عرق منڈی مرکب نیز مفید ست و کذا مرباهای مفرح و بطیخ مربزنجبش و پودینه و صعتر و بابونه و اکلیل الملک و شبت و اسطوخودوس و نمام و عود صلیب بسر نطول نمایند و سر بجار آن دارند و هر سه چیز با ضمت معتدل کنند و بدن را بماالند بنحوی که دست را از اعلی با سفل آرند و ابتدای مالش از دست و پا کنند پس سر را نیز بمالند و حتی الوسع تلطیف تدبیر نمایند و غذا گوشت تیهو و دراج و مرغ کنجشک و دیگر حیوان خفیف تحلیل الرطوبت مثل شفنین مسمر یکشنیز خشک سازند و از بقول واغذیهٔ بارد احتراز کنند و بجای آب بارد عسل یا عرق بادرنجبویه و نهار و بالای طعام این موصوف بدهند بادیان سه توله تا قارچ کبار دو توله عود صلیب یکنیم توله نبات برابر خوراک دو مثقال ذکر بعض ادویهٔ مرکبه که در صرع بلغمی معمول ست اطریفل اسطوخودوس تالیف حکیم معتمد الملوک تنقیهٔ اخلاط غلیظهٔ بلغمی و سوداوی از بدن و دماغ کند و نافعست از برای صرع سوداوی و بلغمی و برای لقوه پوست هلیلهٔ زرد پوست هلیلهٔ کابلی هلیلهٔ سیاه پوست بلیلهٔ آمله سنای مکی تربد سفید مدبر بسفایج اسطوخودوس افتیمون هر یک پنج مثقال غاریقون سفید مصطکی رومی فاوانیا تخم سیسالیوس تخم رازیانه مغز تخم مویز منقی هر یک ده نیم مثقال مویز منقی تخم رازیانه برآورده ده مثقال ادویه را کوفته بیخته بروغن بادام شش مثقال چرب نموده مویز را بگلاب بپزند تا مویز نرم شود صاف کرده بامه زنند ادویهٔ مسهل بقوام آورده ادویه را بآن بسرشند و بعد از چهل روز استعمال نمایند خوراک تا چهار درم و برای سهال تا شش درم اطریفل مسهل منقی دماغست و مجرب در صداع مزمن پوست هلیلهٔ زرد پوست هلیلهٔ کابلی هلیلهٔ ترنگی پوست بلیلهٔ آمله و سنای مکی اسطوخودوس گاوزبان غاریقون بادیان هر واحد دو مثقال مویز منقی سنای مکی هر یک دو توله تربد موصوف یکتوله مغز بادام یکتوله ادویه سیاییده

بروغن بادام یا روغن گاو چرب کرده شهد سه چند بقوام آورده بسر شنه خوراک تا دو تولہ بعد نضج بشربت اصول گاهی اضافه کرده میشود و بنجبیل نیم درم حب اسکندر صرع و فالج و لقوه
و رعشه و تپهای بلغمی را نافع و اخلاط لزج را دفع کند شحم حنظل سقمونیای مشوی خربق سیاه مقل ازرق هر یک یکجو و فرفیون نطرون هر یک نیم جو کوفته بیخته با آب
کرنب بسرشته حب سازند شربتی یکدرم حب فاوانیا مسهل منقی دماغ از علویخان فاوانیای نرد و مثقال جند بیدستر مشک تبتی هر یک یکدرم حب السلاطین مدبر
یکنیم درم مقدار نخود جهاساز ند خوراک سه عدد نوع دیگر درین باب حب الملوک مدبر بیرگ انگور سبز سه تولہ تربد سفید اسطوخودوس مغز بادام هر یک دو تولہ بنجبیل عود صلیب
فلفل گرد هر یک یکتولہ کتیرا دو مثقال جهابقدر نخود سازند شربتی سه عدد وقت خواب و حب وقت صبح با آب گرم حبی که برای صرع نظیر ندارد از بیاض استادی
مرحوم صبر سقوطری مقل ازرق هر یک یکجو و سقمونیا ربع جزو کوفته بیخته با آب حب سازند خوراک یکمثقال و برای طفل خرد قیراط حب صرع افیمون اسطوخودوس
سفایج نمک هندی غاریقون سفید هر یک نیم دانگ تربد موصوف پوست بلیله زرد شحم حنظل کتیرا سقمونیای مشوی هر یک یک دانگ ایارج فیقرا نیم مثقال کوفته بیخته
با آب سرشته جهاساز د یکشربت بست حب نافع صرع گوشت سنگ پشت سه تولہ عود صلیب سه درم فلفل سفید چهار درم جند بیدستر دو درم و عسل بقدر فلفل جهاساز ند دو درم و نیم
بخورند و اینکه از برای صرع مزمن نافع از حکیم علویخان قرنفل عنبر بوا عود قماری صلیب عود مرجان ترکی زرنباد جند بیدستر قسط تلخ مساوی کوفته بیخته بسر که غلیظ شسته روغن بادام خام کرده اندکی
از آن گیرند نشوق نمایند و باقی را بر سر طلا کنند ایضاً مجرب برای صرع از والد حکیم ممدوح قرص اسقیل قرنفل عنبر بوا اسطوخودوس عود صلیب تخم سیسالیوس یکنیم درم مصطکی ربع درم جند بیدستر جدوار خطائی
هر یک دو قیراط کوفته بیخته بسکنجبین عنصلی و شربت اسطوخودوس یک یک گرفته سرشته دو حصه نماید یکحصه را صبح با عسل پنج مثقال و گلاب مثقالی افسنتین جل کرده بنوشد و حصه دوم آخر روز
با گلاب مثقال نبات سفید دو درم تخم فرنجمشک نیم درم شسته دوای هندی منقی دماغ حکیم هندی مینویسد که در صرع بعد تنقیه دماغ بتسعیط آب بارکتائی یا بنداباید کرد موتهیه منسل مرچ
کباب چینی جوز بویه مصطکی چیته عاقرقرحا بچنگ سفید مساوی کوفته بیخته با آب گاو سه بار بقدر نخود بسته هر روز یکی بدهند و اخیراً از ترشی و بادی روغن کنجد لازم نشناشند
سعوط هندی جهت صرع متمادی از مجربات استادی مرحوم بارکتائی خرد خشک کرده کاپنهن بنجبهکنی هر یک شش ماشه کوفته بیخته ناس تنباکو بوزن چهار ماشه سرشته
هر روز دو بار بقدر دو ماشه نامبرده گیرند سفوف تالیف حکیم اکمل خان که برای صدر و برودت دماغ مجرب نوشته و صاحب معجونی برای صرع مفید گفته در نوع عقربی زنبار مصطکی بریم هر
مقرحش لوزیدان تخم بادرنجبویه گاوزبان قاقله صغار هر یک سه ماشه جدوار نفسیج عود خرقی هر یک یکماشه عود صلیب بگ فرنجمشک انیسون سلیخه سنبل الطیب احد دو ماشه سورنجان مصری چهار ماشه
بهمین شش ماشه کوفته بیخته سفوف ساخته نبات سفید هموزن ادویه داخل نمایند خوراک شش ماشه بعد قهاد اشربه مناسبه شربت اسطوخودوس منضج مواد دماغ بلغمی مفتح سدد نافع صرع
اسطوخودوس دو درم بسفایج گاوزبان پرسیاوشان بادرنجبویه عود صلیب اصل السوس هر یک پنج درم زوفای خشک ایرسا سنبل الطیب انیسون بابونه هر یک سه درم مویز منقی هشت درم انجیر
هفت عدد و عسل وقت سفید بالبنا صفه بدن ادویه بسته بقدر شربت بسازند خوراک یا هفت مثقال عرق صعتر مرکب که نافع صرع و ام الصبیان و هاضم طعام و دافع نفخ معده و امعاء صعتر قاقله
ربع طحال انیسون کاشم خولنجان بنخواه بادیان هر یک دو درم مثقال عود خرقی چهار مثقال بستو عرق کشند عرق منتدی مرکب صرع و فالج و لقوه و ضعف معده و باه را نافع و مفرح و مقوی دماغ
دافع منتدی بگل و برگ و شاخ و بیخ پنج آثار ریاد بیان یک آثار رسنگره بگل و برگ و شاخ و بیخ یک آثار ارچینی هیل جوزبوا بنجبیل اجوا این قرنفل هر یک یکدرم علی الرسم عرق بکشند
معجون الصرع از جالینوس ست و تجربه حکیم مومن نیز رسیده عاقرقرحا شش مثقال کوفته بیخته در صلایه سنگ با سرکه کهنه دو مثقال بسایند و با عسل بسرشند خوراک مو درم
تا سه درم با آب گرم یا بدرقه مناسب معجون ابن ماسویه برای صرع بلغمی و سودا دوای نفع کثیر و سیر بخشد زعفران یکدرم جند بیدستر جدوار خطائی
سنبل الطیب از هر یکی از ده درم قصب الذریره نه درم دارچینی هموزنقی علک البلم هر یک بست و چهار درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته سه چنده ادویه بسرشند خوراک یکدرم
معجون محمد زکریا در هفته که نوبت صرع بود اگر دران هفته هر روز مقدار جوزی بخورند صرع دران هفته نشود و بعد ادومت آن صرع زائل گردد و فالج و لقوه

بهتر افتیمون اسطوخودوس بسفایج عاقرقرحا مساوی سکنجبین عنصلی یا زنجبیل سازند **معجون** که اطبای گیلان جهت سلطان محمد هاشم مصر ساخته بودند مجرب برای صرع ست اهلیله کابلی
تر بسفیدر زنجبیل مصطکی عود صلیب یک مثقال اسطوخودوس یکمثقال اهلیله سیاه آمله هر یک شش مثقال دارچینی چار مثقال وغن بادام شیرین پنج مثقال عسل دوچند بعد از
چهل روز استعمال نمایند خوراک یکمثقال **معجون** نافع صرع که با خفقان و وحشت مزاج باشد پوست اهلیله زرد پوست بلیله آمله اهلیله سیاه پوست اهلیله کابلی کوفته بیخته بروغن بادام
چرب نموده اسطوخودوس هر یک نیم درم عود صلیب دارچینی صعتر فارسی قرنفل هر واحد یکدرم عاقرقرحا نیم درم کشنیز مقشر لاجورد مغسول گاوزبان گل گاو زبان یک درم
موبز منقی یکچند عسل دوچند **معجون عود صلیب** نافع صرع عود صلیب عاقرقرحا پوست اهلیله کابلی هر واحد یکدرم جند بیدستر چهار درم زنجبیل اسطوخودوس دارچینی قرنفل
سنبل الطیب علک البطم مصطکی زرنب هر یک دو درم عسل سه چند خوراک از یکمثقال تا یکنیم مثقال **معجون قیصر** صرع وفالج وخفقان بارد در دماغ و معده که از سردی بود و تنگی
نفس و فواق متلائی را نافع باشد و سده بکشاید مشک دانگ دو زنجبیل عقربی زرنباد مروارید ناسفته هر یک نیم درم جاوشیر یکدرم جندبیدستر ریباس سلیخه قسط تلخ فلفل سیاه
افیون مصیه زعفران سنبل الطیب دارفلفل هر یک یک درم عسل دوچند یاسه چند شترتی قدر یک نخود تا یکدرم **معجون سیسالیوس** که جهت صرع بسیار نافع ست از شرح حکیم علی موسی شنیدم
که در صرع بلغمی مثل او دوائی نیست تخم سیسالیوس اسطوخودوس عاقرقرحا اصل السوس هر یکده درم عود بلسان جند بیدستر قرنفل مامیثای تازه خربق طیب زراوند مدحرج هر یک نیم درم
غاریقون پنج درم کوفته بیخته با عسل مقوم با آب عنصل که عسل و آب عنصل برابر قوام نموده باشند **معجون** سازند شترتی یک مثقال و اگر با سکنجبین عنصلی بسرشند هم خوب ست و در نسخه
دیگر حرف یکنیم درم عود صلیب دو نیم درم نیز داخل ست **معجون اسطوخودوس** از علویخان که در صرع بعد طعام استعمال کرده میشود اسطوخودوس افتیمون عاقرقرحا بسفایج
عود صلیب هر یک چهار مثقال موبز منقی ده مثقال بعسل سه وزن ادویه بسرشند شترتی دو مثقال **معجون جامع الاسرار** تالیف انطاکی که مجرب ست برای تفتیح
سدد و تقویت دماغ و ازدیاد او و عقل و حفظ و تنقیه ریاح و سرد می بالجمله نافع سائر امراض دماغ ست ترکیب او را یاد دارند پوست اهلیله کابلی بیخ و غاریقون زنجبیل کشنیز
خرد الشنه تخم کرفس هر یک هر واحد نیم جزو گل سرخ مصطکی سنبل الطیب عود هندی هر واحد سه جزو زعفران قسط مشک عنبر لادن هر واحد نیم جزو انچه حل کردنی ست در گلاب
حل کنند و باقی عقاقیر را بسایند و با انچند آن شهد کف گرفته بسرشند شترتی یکمثقال و گاهی آنرا آب بادیان و کرفس سرشته جهت میسازند و گاهی دران تخم خنا انچه ذکر افتاده
میشود و بغایت نفع میکند و گاهی حل کرده طلا میسازند و بدان معجون مالند مؤلف گوید که اگر این معجون را در صرع استعمال نمایند تخم کرفس و آب او که بالخاصیه نافع صرع ست
داخل نکنند بلکه عوض او تخم سیسالیوس یا انیسون اضافه سازند **اقوال حذاق** مؤلف خلاصة العلاج مینویسد که نخستین بنفشه و تلطیف ماده مشغول شوند باین طریق
عنب الثعلب بادیان گاوزبان اصل السوس اسطوخودوس سیسالیوس هر کدام دو مثقال عود صلیب نیم مثقال جوشانیده صاف نموده گلقند بنجمین یکده مثقال حل کرده دهنما نموده بدهند
و در مقدار اراده بحسب قوت مزاج بکاهند و بیفزایند و بعد نضج بایارج فیقرا و غاریقون و سیسالیوس و صبر سقوطری بدن پاک نمایند بعد ازان بحب اسطوخودوس تنقیه دماغ
فرموده معجون سیب و معجون سیسالیوس یا سکنجبین عنصلی چند روز مداومت کنند و در بیفته یکبار عاقرقرحا یک سوده عسل سرشته یک مثقال یا بیکه دران اسطوخودوس جوشانیده باشند
بدهند و اگر احیانا باز عود کند حجامت پس کردن کنند و ایارجات کبار چون ایارج روفس و مشرود ایطوس و تریاق کبیر بدهند و این معجون در ایام برد بهت مناسب ست سیسالیوس اسطوخودوس
هر کدام دو درم غاریقون پنج درم قرنفل حلتیت اوند مدحرج هر کدام نیم درم کوفته بیخته با عسل کمثل آن آب عنصل بقوام آورده باشند بسرشند شترتی یک مثقال و اگر در
ایام حرارتی عارض شود سکنجبین اطفا نمایند و باز بعلاج نخستین مشغول گردند و دانیکه دران غاریقون یک مثقال ست و در قول صاحب کامل خواهد آمد در این وقت
باعث تنقیه خلط صفرا ست و معجون انطاکی که بعد ذکر ادویه هندیه مینماید تمام صرع مسطور شد نیز از مجربات ست سویدی گوید که شربت پنج تخم سیسالیوس
و اسطوخودوس و اذان الفار و عصاره آن و آب شاهتره و عرق سداب و عرق شیشعان و عرق سداب تخم گندر و برنگ کابلی و کماذریوس و شیح ارمنی و حماما و خربق سیاه و برگ غار

باد اور دیا بندق یا روغن او یا نافسیا بروغن زرد مخلوط یا بیخ نبات او یا یک سائیده در حریره آمیخته یا شحم قاوندی چهار درم در شوربای دراج و ماکیان یا اسهال یا مقدف
بحری سوخته یا اشق مثقال بعسل یا دارشیشعان یا تخم کرفس سه درم در ابتدای مرض یا آب بنخود سیاه یا سرخ مطبوخ تا ایام کثیر یا فلفل سیاه هر روز نیم درم یک مثقال
ایارج یا فوه الصبح ایام کثیر یا ماء العسل یا ادمان وج و مرباهای آن یا تخم بید انجیر مثقال و یا ده عدد باریوند تنها و یا با یارج لوغاذیا یا سندروس یا فلنجه یا از عاک البطم و فتاح افتر
و سکبنج حب دار بسته یا برگ کبر یا تمر یا پوست بیخ او یا ربطه بیخته مطیب بزیت و یا تخم او یا اسقولوقندریون یا تخم تربد بید ستر هر دو سه اوی یا خطمی یا بارزن
دارچیل یا بیخ بنفشه مریم و از لحوم اکل لحم شفانین یا لحم سقنقور یا لحم فاخته نافع و غرغره عاقرقرحا با عسل و یا تخم مثقال و یا سداب و یا مرزنجوش و یا کندش و مسعوط
موسیائی یک قیراط با آب مرزنجوش و یا یک حبه از ان بروغن زنبق و یا دانگی ازان بروغن بادام تلخ و یا شونیز و یا روغن او و یا مشک و یا رند و یا عنبر و یا روغن یاسمین
و یا شاهانک و یا روغن نرگس و یا آب اسقولوقندریون بروغن بادام و شم سداب یا مشک یا عنبر یا انفاس کبوتران و داشتن آنها در مکان و یا کندش کوفته در صره بسته
و یا مرد و مالش عاقرقرحا سوده مخلوط بزیت و کذا بید ستر و کذا روغن بسطم و کذا روغن جوز و کذا روغن ناروکذا قرفیون بروغن زیت و کذا جاوشیر بعضی روغنها
گرم و کذا روغن مرزنجوش و کذا روغن حرمل و کذا عنبر و کذا روغن بادام تلخ و کذا روغن آجر و کذا روغن یاسمین بری و کذا شحم قاوندی در ظرف آهنی گداخته و کذا روغن نرجس
و کذا روغن بان که در ان مشک و عنبر گداخته باشند بر پشت و کذا روغن نسرین و کذا فلفل سیاه سوده در زیت جوشانیده و کذا خاکستر جوب انجیر
و کذا خاکستر جوب انگور بزیت آمیخته و کذا سندروس بزیت و کذا روغن ترب و کذا ابورق و زیت و عاک البطم و کذا پیه گاو و کذا روغن ناریل و طای جند بیدستر بروغن بان
بر سر و یا قسط تلخ و یا بسباسه مخلوط بروغن بان و یا سداب سوده بعسل آمیخته بر عضو مفلوج و یا مشک تنها و یا بعضی روغنها بر فقرات پشت و یا مرزنجوش کوفته و بعضی روغنها
گرم بیخته و یا برگ یاسمین کوفته در روغن کنجد جوشانیده و یا مومیائی با روغن حنا و بیخ سوسن و موم و یا شاهانک و یا ابورق و روغن بان و موم و ذرور عاقرقرحا با مشک و
بر مقدم سر و عطوس بصمغ سداب و اوخال رته و رادویه فالج مقوی فعل آن نهاست استعمال و سمه یعنی برگ نیل در حقنه فالج نیز نافع ست و کراد و یه هر کبه یونانیه
که در فالج و دیگر امراض عصبی بلغمی مستعمل ست ایارج فیقرا که اکثر اقسام صداع را نفع میکند و دماغ و معده را از اخلاط غلیظ پاک گرداند و بفالج و لقوه و استرخای زبان
و وجع مفاصل و قولنج مفید و دفع قی قولنجی نماید و با اطریفل مثنی دماغ ست و با گلقند مثنی معده و گویند که بگرده ضرر دارد و مصلح آن غاب ست سنبل الطیب دارچینی عود بلسان
حب بلسان بلیخ مصطکی اسارون زعفران هر یک یک جزو صبر سقوطری دو جزو همه را در شربتی دو درم عسل و آب گرم در حالتی که معده از غذا مستغنی بود ایارج لوغاذیا
صداع شقیقه و دوار و فالج و لقوه و رعشه و سم و بهق و برص و جذام و درد گوش و بیضه و خوده و غیره امراض بارده مادی را نافع بود شحم حنظل پنج درم پیاز عنصل
بریان غاریقون یک مثقال و یا خربق سیاه اشق اسقولوقندریون هر یک چهار و نیم درم افتیمون کما ذریوس مقل صبر هر یک سه درم حاشا هو فاریقون انیسون سانج هندی
فراسیون حبه بلیخه فلفل سفید و سیاه دار فلفل زعفران دارچینی بسفایج سکبنج مرجاوشیر جند بیدستر سنبل الطیب فطراسالیون زراوند طویل عصاره افسنتین قرنفل
حامض زنجبیل هر یک دو درم خطمیا ناسطوخودوس هر یک یک نیم درم کوفته بیخته بعسل بسرشند شربتی چهار درم با آب عسل گرم بعد از شش ماه استعمال نمایند ایارج جالینوس
فالج و لقوه و تشنج و استرخا را نافع ست و بدن را از فضول غلیظه از جه مختلفه پاک کند و استرخای مثانه و خروج بول بی اراده دفع نماید شحم حنظل غاریقون پیاز عنصل
بریان اشق سقمونیا خربق سیاه هو فاریقون قرفیون هر یک شانزده درم بسفایج افتیمون مقل ازرق کما ذریوس سایتقرا سالیون هر یک نه درم مرکبنج زراوند طویل
فلفل سیاه و سفید دارفلفل دارچینی جاوشیر جند بیدستر فطراسالیون هر یک چهار درم و بعضی اطبا زعفران صبر هر یک چهار درم در ان داخل کرده اند همه
او و بیرا کوفته بیخته بعسل کف گرفته بسرشند شربتی از یک مثقال تا چهار مثقال ایارج ارکاغانیس هر مرض متولد از طعام خام و سودا را نافع ست

وردوار و صداع و تشنج و فالج و غیره امراض را مفید است شحم حنظل و دواوقیه فراسیون اسطوخودوس خربق سیاه سقمونیا فلفل دارفلفل هریک پهار اوقیه پیاز عنصل بریان
ذرفیون صبر سقوطری حنظل یا فطر اسالیون جاوشیر هرواحد یک اوقیه دارچینی جعده سکبنج مر مسنبل اذخر پودینه کوهی زراوند مدحرج هریک دودرم کوفته بیخته بعسل
کف گرفته بسرشند و بعد شش ماه استعمال کنند شربتی چهار مثقال ایارج روفس نافع بلغم و مره سوداست شحم حنظل بست درم صبر سقوطری پنج درم خولنجان ده درم
کماذریوس بست درم سکبنج باذشیر هریک هشت درم فطر اسالیون زراوند مدحرج فلفل سفید سلیخه دارچینی زعفران زنجبیل جعده مر مکی هریک دودرم کوفته بیخته بعسل
کف گرفته بسرشند شربتی ازان دو مثقال با چهار مثقال آبزن مخترع حکیم علوی خان برای فالج و استرخا و دیگر امراض دماغی بارد و محرر بالفعل ست بگیرند آب کبریت
واگر نباشد آب خالص بست من و بجوشانند و بران گل بابونه اکلیل الملک مرزنجوش برگ نارانج خرمکی برگ نارنج بهار نارنج اقاقیا اسطوخودوس پنج سوسن نیلوفر
گل یاسمین سفید درخت صبا غین پودینه درختی پودینه کوهی نعناع برگ منور پوست پنج منور عشبه مغربی برگ سداب چوب چینی هرواحد دو کف انداخته
بیزند تا مثلث آب برود صاف نموده ثلث وزن آب روغن زیت داخل کرده در خمره گوش یا روباه یا گنه یا بز کوهی هرکدام که باشد زنده را بسته در عین جوش دران
اندازند و بجوشانند که مهر اشود پس صاف نموده بیمار را دران بنشانند چون گرم باشد بمیرند وقتی که سرد شود بیرون آرند و قلت و کثرت آب زن بحسب احتمال
طبع مریض ست و بعد خروج بر عضو موفوج روغن قسط یا روغن گردگان بالذته یاقی ثمانیه منافع این زیاده از منافع تریاق اربعه ست بصرع و فالج
و لقوه سودمند و باد باشکنه و نقرس و ضربت سوم کنند زراوند طویل ریوند چینی پوست بیخ اکبر اغار مر مکی قسط تلخ زرد چوبه جنبلیا ناماسای کوفته بیخته بعسل مصفی
معجون سازند شربتی یک مثقال و قوت این نادر مثال بیماند شیادر ریحلوس اکبر جهت صداع و صرع و لقوه و فالج و رعشه و جمیع امراض عتیقه مزمنه بارد و رطب
و اوجاع معده و کبد و طحال و کلیه و رحم و تاریکی چشم و ربو و جذام و برص و قولنج و استسقا نافع ست و اهمال بلی شقت کنند و مدر بول و حیض بود و سنگ گرده
و مثانه ببراند و حرارت غریزی را قوت دهد و بدن را از اخلاط فاسده پاک سازد و ریاح دفع کند و سدهٔ سپرز و جگر بکشاید و رنگ نیکو نماید و قوتش تا چهار
سال باقی بود ریوند چینی یک نیم درم عود بلسان ذرفیون فلفل سیاه فلفل سفید دارفلفل هر مکی جنبلیا ناحب بلسان نقل اذخر موتا ما هریک دو درم زعفران
دارچینی نیم مصطکی روغن بلسان هریک سه درم سنبل الطیب سه درم و نیم کماذریوس قسط اقیمون هریک چهار درم اسارون بیلیجه سقمونیا هریک شش مثقال
صبر سقوطری پانزده درم غاریقون بست درم ادویه کوفته بیخته بروغن بلسان چرب ساخته با سه چندان عسل بسرشند و بعد شش ماه استعمال کنند شربتی
چهار مثقال و در قرابادین قانون و زن اسارون بیلیجه هریک شش درم مست و موتا ما یک یک درم جلاب معمول و اکثر امراض دماغیه
عصبیه سودا و یه بلغمیه که با حرارت مزاج جمع شده باشد و در لقوه و فالج بیاض ماهی ال[illegible] آید قند سفید یک رطل در عرق گاوزبان و عرق بادرنجبویه و گلاب
هرواحد یک رطل و گاهی عوض گلاب عرق بهار نارنج داخل کرده میشود همه را بر آتش ملایم بنشینند تا مثاقی پدید آید پس گل گاوزبان عود صلیب اسطوخودوس
هریک دو مثقال در مقداری از گلاب یا عرقی از عرقهای مناسب مزاج و احوال جوش داده صاف نموده بآن ضم نمایند و بر آتش گذارند که ماهیت منشف شده
قوام معتدل یابد و در شیشه نگاهدارند و هرگاه که تقویت و تفریح منظور باشد با قند عنبر مشهب دو دانگ زعفران یک نیم دانگ اضافه کرده شود و وقتیکه
تسخین زیاده تر مطلوب گردد بعضی اقاویه چون دارچینی جوز بوا بسباسه مصطکی در میان آن افزوده شود جوارش اتریجی نافع لقوه و فالج و استرخا
و تشنجی و سدهٔ دماغ و اعصاب و محرر بالفعل ست تالیف حکیم علوی خان شیرازی منی شقال یک شب در عرق بهار نارنج و گلاب هرواحد
یک صد و پنجاه مثقال بخیسانند روز دیگر بجوشانند که مهر اشود از صافی گذرانیده پس بگیرند پوست بیخ دو مثقال اذخر مکی اسارون بیلیجه هریک نخواه بهمن سفید

وارچینی سعد کوفی طالیسفر سلیخه فوفل گل سرخ قاقله‌هیل قرفه کاشم کندر مصطکی هریک سه مثقال جوزبوا دارفلفل فلفل سیاه عود صلیب سنبل‌الطیب
عود هندی قرنفل هریک دو مثقال زعفران عنبر اشهب مشک ترکی هریک یک مثقال همه ادویه کوفته بیخته بیارند و غسل مصفی سه صد مثقال در آماده داخل کرده
بقوام آرند پس ادویه بسرشند شربتی یک مثقال تا دو درم وگاهی چند بید ستر و جدوار خطائی هریک یک مثقال داخل میسازند حب ایارج به نسخه معمول خود
و در جمیع امراض بلغمی جهت تنقیه دماغ و اعضای رئیسه از فضول و اخلاط بلغمی ایارج فیقرا تر بد سفید مجوف هریک یک درم حب‌الهیل غاریقون انیسون هریک پنج درم
شحم حنظل بکم هندی هریک یک نیم دانگ همه را کوفته بیخته با آب بادیان بسرشند و حب سازند جمله یک شربت ست و طریق استعمال آن در مقدمه کتاب
مسطور شده و در نسخه معمول حکیم ذکاءالله خان و زن حب‌الهیل یک درم ست و مقل ازرق و کتیرا هر یک چهار سرخ عوض انیسون مرقوم نوع دیگر از والد حکیم
علوی خان برای فالج و لقوه و صرع و استرخا و مالیخولیا و درد معده نافع ست و مخرج اخلاط ثلاثه و غلیظه از دماغ و معده و مصلح قروح و ثبور سوداوی مقل ازرق
افتیمون پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی هلیله سیاه سنا مکی عود صلیب انیسون هریک یک درم زنجبیل یک درم و دو دانگ غاریقون سفید بسفایج گل سرخ
اسطوخودوس هریک دو درم تربد موصوف دو نیم درم ایارج فیقرا سه درم کوفته بیخته بروغن بادام چرب ساخته جها سازند و بورق نقره پیچیده دو مثقال
با آب گرم وقت شب یک پاس باقی ماند بخورند و دواءالمسک حار جهت فالج و لقوه و صرع و خفقان بارد و ضعف و ضیق النفس و جمیع امراض باردہ را
نافع ست به نسخه معمول حکیم بقا خان مشک خالص سه ماشه چند بید ستر یک درم بهمین سنبل‌الطیب قاقله قرنفل سافرنج هندی هریک دو درم مروارید ناسفته کهربا
بسد ابریشم مقرض زرنباد هریک دو مثقال نبات یا عسل سه چند بد ستور مقرر تیار ساخته بکار برند روغن بید انجیر که مسهل بلغم و منقی اعصاب از طوبات
و در امراض بارده دماغی و قولنج و غیره شربا و طلاء مستعمل میشود مغز تخم بید انجیر برآورده بریان نمایند و کوفته در آب بجوشانند و کف میگیرند در ظرفی تا تمام کف
گرفته شود و آب زرد بماند پس ازان کفها را بجوشانند که تمام روغن صاف برآید روغن بید انجیر مرکب لقوه و فالج را نافع و در سده جگر و سپرز بکشاید
و قولنج را دفع کند تا نخواه صعتر پودینه کوهی تخم کرفس انیسون مصطکی اسارون هریک بست درم پنج کرفس پنج بادیان پنج سوس آسمانجوفی راسن خشک هریک
ده درم شیطره هندی مقل هریک پنج درم سکبنج جاوشیر زرنباد دو درم پنج هریک سه درم زنجبیل دارچینی خیربوا کیابه دارفلفل جوزبوا بسباسه شونیز قسط کرویا هریک
چهار درم جمله نیم کوب ساخته در آب بخیسانند تا دو انرم شود صاف نمایند و صد و پنجاه درم روغن بید انجیر آمیزند و بجوشانند تا آب برود و روغن بماند شربتی دو درم
تا سه درم با ماءالاصول و مالش ازین روغن نیز نمایند روغن قسط به نسخه معمول نافع بر و دت اعصاب و مقوی آن و مفید امراض بلغمی بارد و دماغی قسط ده درم
ایرسا زنجبیل اشته سنبل‌الطیب سافرنج هندی قرقوح عاقرقرحا هر واحد پنج درم قرنفل چهار درم شب در سه رطل آب تر سازند و صبح بجوشانند چون یک رطل آید
صاف نموده با نیم رطل روغن زیت یا روغن کنجد جوشش دهند تا روغن بماند بعده چند بید ستر فرفیون هر زبوا مصطکی هر واحد یک درم سائیده آمیخته بکار برند
روغن سقمونیا تالیف حکیم علوی خان برای فالج و غیره پیاز منقل چهار اوقیه بکار د چوبی تراشیده در یک من روغن کنجد بیزند که مهرا شود از دست مالیده
صاف نموده عاقرقرحا چند بید ستر خرول قسط تلخ فرفیون هریک یک مثقال بشکر نیم مثقال سوده اضافه نموده بکار برند روغن چند از اخراج موصوف البیع
چند بید ستر فلفل سفید عاقرقرحا شحم حنظل فرفیون حلتیت هریک دو نیم درم صبر و صلیب سه درم نیم کوفته در یک رطل بغدادی روغن سداب داخل کرده
در شیشه کرده در آفتاب دارند تا یک هفته و هر روز دو مرتبه بهم زنند در روز هشتم پالایند و بقشر بند و بعض ادویه مذکوره داخل کرده تا یک هفته در آفتاب
بدستور دارند و بجنبانند در روز هشتم صاف نموده بعض ادویه مذکوره سحق نموده داخل کرده تا دو هفته در آفتاب دارند پس بکار برند روغن قاقله هندی هر

از ترکیب معدوح الیه که در فالج و مفاصل و غیره معمول قرنفل عود صلیب سلیخه سورنجان تالیخ راسن عود بلسان هر یک پنج درم سنبل الطیب سافج هندی پنج سوسن قرفه قسط تالیخ هر یک ده درم نیم کوفته در ده رطل آب شیرین یک شبانه روز خیسانیده روغن زیت دو رطل داخل کرده بجوشانند که آب رفته روغن بماند مالیده صاف نموده شحم قاقندشاذه ده درم موسیائی چهار درم دران گداخته مُرکی سه درم جندبیدستر دو درم سوده آمیخته بکار برند روغن کلان معمول برای فالج و لقوه و غیره امراض بارده قسط اجرا نیتون کندش پنج بادیان شیطرج هر واحد سه ماشه عاقرقرحا فلفل سنبل الطیب پنج سوسن قرفه اشنه راسن سلیخه مُر قرنفل صعتر تا نخواه پنج کرفس تخم کرفس انیسون اسارون سکبینج جاوشیر زرنباد زنجبیل دارچینی کبابه بسباسه دارفلفل کندر هر یک دو ماشه مغز بادام تلخ شش ماشه شونیز مغز تخم بیدانجیر مقل هر یک چهار ماشه مصطکی دو نیم ماشه همه ادویه را نیم کوفته در چهار آثار آب یک شبانه روز کنند بعده بجوشانند هرگاه آب سوم حصه بماند صاف نموده روغن گل روغن بابونه روغن سوسن روغن بیدانجیر هر کدام نیم پاو آمیخته باز بجوشانند که آب تمام جذب شود و روغن بماند پس مشک دو ماشه عنبر اشهب چار ماشه جوزبوا دو ماشه فرفیون چندبیدستر هر یک سه ماشه بسیار باریک سائیده حل نموده نگاهدارند

روغن موم مجرب برای فالج و عقده و درد اعصاب و تحلیل سواد و هر قسم باد موم یک آثار نمک شور سه آثار هر دو را در دیگ انداز ند و بطریق گلاب بکشند مثل عرق برمی آید آن را نگاهدارند و بر بدن عریان شده جائی باید که بعد از مالیدن روغ گهری باشد چه بر بدن نشیند از ند تا باد بر بدن نرسد بعد دو گهری پارچه پوشند این روغن یکی قوی تر از اول موم سفید نیم آثار نمک سانبر پاو آثار نوشادر شوره قلی هر یک یک چهارنک شنگرف یک تولہ قرنفل جوزبوا گل اوجنی افیون هر یک نه ماشه یا هم کوفته بموم و نمک مخلوط کرده بطریق گلاب عرق کشند و در شیشه بدارند و قدری گرفته مالش نمایند و بالا پیچ کهنه بندند برای امراض بارده و سردی مجرب ست یا در قرع انبیق کشند و مثل آن روغن جواصل معمول بهت فالج و وجع مفاصل و جمیع امراض بارده دماغی جواصل یک صد و سنبل الطیب بسباسه سورنجان بهوزیدان خولنجان زرنباد جوزبوا زراوند طویل پنج نی زیره عود صلیب دارچینی هر یک دو ماشه قسط بحری قرنفل هر یک سه ماشه زعفران نیم ماشه خفاش زنده وه عدد در روغن زیتون در دیگ مسی قلعی دار کرده گلاب نیم من و آب دو من بر سر آن ریخته بر آتش گذارند که روغن بالا آید بگیرند و استعمال نمایند روغن مجرب بهمت خدر و عشه و فالج و استرخاء و مفاصل بارده و عرق النسا از حکیم میرزا سلیمان قصب الزیره قسط تالیخ هر یک سه مثقال از خر سورنجان کبابه چینی نارد ین اسارون هر یک دو مثقال زرنباد اشیشعان عاقرقرحا مغات بغدادی بهوزیدان هر یک یک مثقال مجموع را نیم کوفته باسه پیاله آب بجوشانند آن مقدار که یک پیاله آب بماند پس خوب مالیده صاف نموده روغن گل و روغن بابونه و روغن زنبق هر یک دو مثقال داخل کرده بجوشانند چندانکه آب برود و روغن بماند پس جدوار خطائی چندبیدستر فرفیون هر یک سه مثقال جوزبوا زنجبیل هر یک دو مثقال مثقل از رق یک مثقال کوفته و بحریز یخته در هاون سنگین کنند و روغن را اندک اندک بران چکانند و بسته بمالند تا تمام روغن بآن جذب گردد بعد ازان موم سفید قدری ازان حل کنند و در شیشه نگاهدارند روغن برای اختلاج و جزآن از حکیم اکمل خان سورنجان زنجبیل جوزبوا خولنجان گندنا فرفیون هر یک یک تولہ روغن کنجد شصت تولہ اجزا را مثل غبار بسایند و بعد ازان در کهرل انداخته حلایه نمایند تا دو پهر اندک اندک روغن انداخته بعد ازان خوب مخلوط نموده در آفتاب یا در جای گرم بر نسبت اعصاب تا یک پهر خوب بمالند سفوف اتریج از اختراع حکیم علوی خان که خوردن آن بعد از تنقیه یا بار جامت برای فالج و استرخا سفید پوست زرد تمر هندی بادرنجبویه فتاح اذخر آمله منقی پوست هلیله کابلی هر یک پنج مثقال اسارون بهمن سرخ بهمن سفید دارچینی سلیخه قرفا نا هر یک سه مثقال جدوار خطائی مشک ترکی عنبر اشهب جندبیدستر هر یک نیم مثقال ورق طلا

کماذریوس هریک چهار دانگ جوزبوا زراوند طویل بسفایج رازیانه بادیان خطائی زنجبیل تخم سداب کهر باسندروس عود خام سنبل الطیب قسط تلخ فاوانیا
تخم سیسالیوس اسطوخودوس هریک یک مثقال صعتر فارسی دو مثقال خارک چهرمی پانزده مثقال کوفته بیخته هر روز یک مثقال صبح باده مثقال عرق
بادرنجبویه بخورند شربت ابریشم نافع برای فالج ولقوه وصرع ابریشم نیم آثار در آب آهن تاب سه شبانه روز خیسانیده بجوشانند وصاف نموده
اسطوخودوس پاوآثار گل گاوزبان چهار تولہ گاوزبان نیم پاو علحده خیسانیده جوش کرده صاف نموده هردو آب راجمع کنند وباعسل ونبات هردو یک نیم آثار
بقوام آرند پس عود هندی مصطکی دانه هیل دارچینی عود صلیب سازج هندی بسفایج خولنجان وج ترکی سنبل الطیب قرنفل هریک یک تولہ بسباسه چوزبوا زعفران
هریک شش ماشه عنبر اشهب نه ماشه سائیده داخل نمایند شربت عسل درجمیع امراض بارد عصبی دماغی بعد تنقیه وصحت جهت تعدیل مزاج وتقویت
مستعمل ست وخصوص فالج ورعشه را بغایت نیکوست عسل مصفی یک رطل باشش رطل آب باران بپزند وکف آنرا بردارند پس قرنفل خولنجان مصطکی دارچینی
عود دانه قاقلین بسباسه جوزبوا سازج هریک دو درم فلفل سیاه یکدرم کوفته درصره بسته انداخته جوش دهند وصره را آنانکه مالیده باشند وبعد قوام
فرود آورده صره مالیده دور کرده نگاهدارند واگر بعنبر ومشک قدری خوشبو نمایند بهتر ست طلا برای فالج ولقوه از حکیم اجمل خان سورنجان بوزیدان قسط تلخ
خولنجان زرنباد جوزبوا وج ترکی عود هندی عود صلیب عاقرقرحا همه را بگلاب سوده بر فقرات پشت ومحل فالج طلا نمایند ودر لقوه بر سر وقفا گردن کنند
طبیخ ضبعهٔ عرجا برای فالج واسترخا وحذر وتشنج استلائی نهایت نافع ست مزنجوش بابونه حلبه حرمل شبت برگ غار سداب زنجبیل هریک یک من مجموع را
در نه صد من آب بجوشانند چون بنصف رسد ضبعهٔ عرجا زنده دران اندازند وبجوشانند تا مهرا شود پس آب آنرا در تغار کلان یا در حوض کوچک از پارچه بگذرانند
وپر کنند وسه من روغن زیتون داخل کرده مریض را دران بنشانند ومرة بعد اخری چنین کنند عرق تنبول خوشبو جهت فالج ولقوه وجمیع امراض بارد دماغی
بی نظیر دارچینی چهار سیر جوزبوا بسباسه هریک دو سیر فوفل نیم سیر برگ تنبول سفید خوشبو پانصد ورق گل سیوطی که بفارسی گل مشکی گویند چهار سیر عود هندی
نیم سیر زعفران چهار تولہ همه را نیم کوفته هفت صراحی عرق قرنفل که بگلاب کشیده باشند بر روی آن ریخته دو شبانه روز بگذارند پس آنرا عرق کشیده عطر آن را گرفته
علحده نگاهدارند وعرق آنرا در شیشها کرده جدا نگاهدارند وصبح پنج مثقال وشام پنج مثقال بنوشند واگر بسکر خواهند بجای عرق قرنفل عرق قندی یا عرق خرما کنند
عرق تنبا کو از اختراعات متاخرین ست برای فالج ولقوه واسترخا واستسقا وقولنج ریحی وتحلیل ریاح معده وتفتیح سدد وهضم طعام وآوردن اشتها ورفع صداع
بلغمی داوجاع مفاصل بلغمی نافع ست تنبا کو زرد خشک چهار من تبریزه اگر تنبا کو تر باشد سه چهار یک من تبریزه انخواهد صعتر هریک پنج مثقال دارچینی قرنفل
اظفار الطیب جاشا هریک دو مثقال همه را در چهار من تبریز آب یک شبانه روز بخیسانند پس عرق بکشند وهر صبح وشام پنج مثقال بنوشند عرق تنبول
حکیم اکمل خان که در فالج وغیره امراض بارد دماغی مستعمل برگ تنبول پخته سه پاو انخواه خولنجان زنجبیل هریک پاو آثار صعتر دارچینی جوزبوا بسباسه قرنفل هریک
نیم پاو عرق دارچینی دو شیشه عرق بادرنجبویه شیشه گلاب چهار شیشه بدستور معمول عرق کشند شربتی از چهار تولہ تا هفت تولہ عرق گیتیکی اجمل خان که همان نفع دارد
گل گیتیکی دو عدد دجوزبوا بسباسه وج ترکی بادیان خطائی هریک نه تولہ گلاب پنج شیشه عرق بادیان چهار شیشه بدستور مقرر عرق کشند شربتی از چهار تولہ تا هفت تولہ
عرق تنبول ذکاء الله خان که دافع ضعف دماغ ست گل سیوطی گل چنبیلی هریک چهار اوقیه جوزبوا بسباسه عود هندی قرنفل گل سرخ هریک دو اوقیه برگ تنبول
پخته سه پاو نبات سه آثار بدستور عرق کشند خوراک از هفت تولہ تا نه تولہ با شربت تنبول چهار تولہ وتخم شربتی هفت ماشه عرق چوب چینی علوی خان که در فالج
وامراض بارد دماغی معمول چوب چینی سه صد مثقال مروارید عقربی خولنجان تودریی شقاقل سنبل الطیب قاقلین همین جوزبوا بسباسه هریک پانزده مثقال

ابریشم خام با در نجبویه هر یک بست مثقال دارچینی قرنفل برگ فرنجمشک هر یک ده درم انیسون هفت مثقال عنبر اشهب مشک هر یک یکدرم زعفران پنج درم آب نیشکر و گلاب کهنه هر یک پنج آثار به دستور عرق کشند خوراک از ده تولا تا بست و پنج تولا **عطوس** کتنقیه و ماغ کند و لقوه و فالج و صرع را سود مند است کندش هفت درم فلفل سفید و سیاه جند بیدستر هر کدام یکدرم سداب خشک دو درم صبر سقوطری یک نیم درم خردل دو درم شونیز یکدرم کوفته بیخته اند کی ازان در بینی دمند **غرغره** مستعمل در فالج و لقوه و ثقل زبان که از رطوبات باشد از ریاض اجل خان خردل زرنباد دارفلفل زنجبیل شونیز سازج سونیز عود هندی هر یک سه ماشه وج ترکی عاقرقرحا صعتر گل بابونه اسطوخودوس عود صلیب هر واحد شش ماشه قرنفل ده عدد جوکوب نموده چهار پاس خیسانیده در یک نیم سیر آب بجوشانند بهنگامه نیم سیر آب بماند صاف نموده عسل سفید دو تولا نوشادر بورهٔ ارمنی نمک هندی دران حل کرده غرغره نمایند **غرغرهٔ دیگر** که بهت فالج و لقوه و استرخای زبان و تنقیه سر محرب ست نوشادر پنج درم فلفل سفید فلفل سیاه نمک سیاه هر کدام شش درم زنجبیل خردل عاقرقرحا سونیز بورهٔ ارمنی هر کدام چهار درم زوفای خشک هشت درم صعتره درم پنج سوس هفت درم شونیز پنج درم مرزنجوش ده درم دارفلفل هفت درم همه را کوفته بیخته دو درم ازان بیک درم ایارج فیقرا در سکنجبین عسلی و آب گرم آمیخته غرغره نمایند که عجیب الاثرست **گلقند عسلی** که در امراض بلغمی مستعمل میشود برگ گل سرخ یک آثار شهد خالص سه آثار بهر دو را در ظرفی کرده کف مال نمایند که خوب آمیخته شود و تا چهل روز در آفتاب گذارند همچنین ست طریق ساختن گلقند شکری **لعوق** نافع فالج و لقوه و در امراض دماغی بارد زنجبیل زرنباد فلفلمونیه فلفل سیاه دارفلفل خولنجان دارشیشعان قرنفل وج عاقرقرحا برابر سائیده با عسل دو چند ادویه بسرشند و بعمل آرند **ماء الاصول و البزور** از مخترعات والد علوی خان مستعمل هر امراض مادهٔ فالج و لقوه و استرخای بلغمی و امثال آن تا چهار درهم ایرسا فاوانیا هر یک یک مثقال بادیان انیسون تخم کشوث تخم کرفس قردمانا پوست پنج کبر پوست پنج بادیان پوست پنج کرفس پنج از خرد هر یک دو مثقال در یک نیم رطل آب بجوشانند تا به نیم رطل آید صاف کنند و عسل مصفی یک اوقیه حل ساخته نیم گرم بیاشامند و گاهی در نسخه بعد گذشتن یک هفته کما فیطوس و کما ذریوس و حاشا و اسطوخودوس و اسقولوقندریون و قنطوریون دقیق هر یک یک مثقال اضافه میکنند و بعوض عسل یا گلقند شکری یا عسلی شربت اصول یا شربت اسطوخودوس یا سکنجبین بزوری جاز بحسب حاجت یکی ازینها بوزن ده درم داخل می نمایند و اگر از استعمال این اجزا گرمی در مزاج یا صفرا در معده متولد شود عوض این اجزا اصل السوس پوست پنج کاسنی افسنتین بومی پرسیاوشان هر یک دو مثقال اضافه کنند و گلقند آفتابی یا سکنجبین بزوری معتدل یا یار دنمایند **معجون سیر** معمول فقیر در لقوه و فالج و صرع و رعشه گویند که بواسیر و بهق و برص را نافع بود و معده را قوت دهد و شهوت آورد و بلغم دفع کند و قوت بدن و باه بیفزاید و رنگ را نیکو و سرخ گرداند و حرارت غریزی را برافروزد و پیران را بغایت مفیدست سیر از پوست پاک کرده نیم آثار و ریک آثار شیر گاو بپزند تا مهر شود و باسه وزن عسل و سی درم روغن گاو بر سر آن ریزند و بایکدیگر ممزوج نموده از آتش فروگیرند و این ادویه را کوفته بیخته بآن بسرشند قرنفل بسباسه جوزبوا فلفل گرد معطکی قاقله صغار و کبار پوست هلیله کابلی دارچینی زنجبیل هر یک ده درم عود خام زعفران هر یک پنج درم خوراک هفت ماشه تا یک تولا **نوع دیگر** تالیف حکیم علوی خان برای فالج وغیره امراض بلغمی و سوداوی معمول و تریاق سموم ست و مداومت آن در زمستان تا چهل روز مفید **گل گاوزبان** با در نجبویه هر یک بست و پنج مثقال سفرجل پوست هلیله سیاه پوست هلیله کابلی عنب الثعلب هر یک دوازده مثقال و نیم همه را شب در دوازده رطل آب باران تر کرده صبح بجوشانند که تلث بماند صاف نموده سیر از پوست پاک کرده یک رطل دران مطبوخ داخل کرده جوش دهند که خوب مهر شود پس دو رطل شیر باده گاو دران انداخته بجوشانند که شیر غلیظ گردد و از پارچه صاف نموده روغن گاو یک رطل داخل کرده خوب بریان کنند که روغن جذب گردد و لحه لحه کفچه زنند تا سوخته نگردد پس بسه چند عسل بقوام آرند بعد ازین زنجبیل فلفل سیاه و سفید دسلیخه کبابه دارفلفل و قرنفل و خولنجان و همین و مثقاقل و گل بابونه و مرزنجوش هر یک پنج مثقال زعفران عنبر اشهب هر یک یک مثقال سوده

آمیخته و ظرف چینی نگاهدارند و بعد چهل روز یک مثقال بخورند معجون چوب چینی مخترع حکیم ممدوح که همان نفع دارد برادهٔ چوب چینی بست تولہ گل گاؤزبان بهمین مثقال هر یک دو تولہ خصیة الثعلب چهار تولہ خولنجان سه تولہ ابریشم مقرض یکتولہ بدوارخطائی ورق طلا هر یک دو درم مغات بغدادی سه مثقال کوفته بیخته بعسل سه چند قوام ساخته برسر شب خوراک یکتولہ معجون فلاسفه بلغم را دفع کند و باضمه را قوت دهد و اشتها آورد و نسیان و سلس البول و درد پشت و درد گرده و اوجاع مفاصل را نافع بود و منی را زیاده کند و باه را برانگیزد زنجبیل فلفل دارفلفل دارچینی آمله مقشر هلیله شیطرج هندی زراوند مدحرج خصیة الثعلب مغز چلغوزه بیخ بابونه ناژبل هر واحده درم تخم بابونه پنج درم مویز منقی بی تخم سی درم بعسل مصفی دو وزن ادویه یاسه وزن ادویه بطریق متعارف معجون سازند خوراک از دو مثقال تا چهار مثقال معجون هرمس تعیین طبع کند و فالج و لقوه و قولنج بلغمی و رعشی و استرخای اعصاب و تشنج و اوجاع مفاصل و معده و قروح کلی و مثانه و امعاء و یرقان و استسقا را نفع دهد و ریاح بشکند و گرده و مثانه را از فضلات پاک نماید و حیض براند و اوجاع اعضا را سود دهد بگیرند غاریقون اسارون وج قرطا تخم سداب هر یک دو اوقیه نانخواه قرنفل هر یک دو اوقیه حاشا تخم کرفس هر یک سه اوقیه سنبل الطیب بنفشه کوهی فطر اسالیون کمازریوس اسقوردیون هر یک شش اوقیه کوفته بیخته با عسل مصفی بسرشند و در ایام ربیع از مثقالی تا دو مثقال استعمال نمایند معجون اذراقی مجرب برای فالج و لقوه و رعشه و اختلاج از حکیم اکمل خان کچله هر قدر که خواهند در شیر گاو یک شبانه روز بخیسانند در روز دوم شیر را دور نمایند و شیر تازه دران داخل کنند و همچنین هفت مرتبه تبدیل شیر نموده پس شیر تازه گرفته در دیگ انداخته دو کچله مذکور را دو سر بسته دران دیگ معلق بیاویزند که ته دیگ ملتصق نشود در آتش بپزند تا آنکه شیر خشک شود بعد برآورده بشویند و پوست آن از کار دور کرده برادهٔ باریک از سوهان نمایند و بست درم برادهٔ آن بگیرند پس فلفل سفید فلفل سیاه دارچینی جوز بوا بسباسه مصطکی عود بلسان زنجبیل عود هندی قرنفل سعد کوفی آمله سنبل الطیب قاقله شونیز صندل سفید زعفران دار فلفل بادیان هر یک یکدرم عسل سفید سه وزن ادویه گرفته بطریق متعارف معجون سازند خوراک از نیم مثقال تا یک مثقال نوع دیگر از تالیف مؤلف تخم [illegible] قلع و مادر تالیون بنفشه مجرب بست و در رفع فالج و لقوه و استرخا و امراض بارده و در مفاصل و عرق النسا و سلس البول نهایت نافع اذراقی یعنی کچله شش مثقال در شیر خیسانیده پوست او را جدا کرده بسوهان ریزه نموده نرم صلایه کنند و گل گاؤزبان چهار مثقال سنبل زرنباد مثقال فلفل صندل سفید آمله هلیله سیاه هر یک دو مثقال عود هندی یک مثقال اسطوخودوس کتیرا زنجبیل مغز چلغوزه هر یک سه مثقال قرنفل یک مثقال عسل سه وزن ادویه خوراک از یک مثقال تا دو مثقال مداومت نمایند معجون حکیم اکمل خان بقوی دماغ و اعصاب نافع امراض بارده دماغی و خدر را بسیار مفید عود صلیب دارچینی خصیة الثعلب هر یک سه ماشه مصطکی بوزیدان مثقال خولنجان همین گاؤزبان برگ بادرنجبویه سنبل الطیب اشنه بسباسه برگ خشک سعد کوفی هر یک دو ماشه سورنجان بصری تخم خشخاش هر یک چهار ماشه زعفران یک نیم ماشه دارفلفل فلفل دراز عقربی لسان العصافیر بنفشه اسارون اسطوخودوس سافرج هندی سلیخه هر یک دو درم زرنباد یک نیم ماشه مشک نیم مثقال عسل خالص سه وزن ادویه کوفته بیخته بطریق متعارف معجون سازند ذکر ادویه هندیه نافع فالج که آن را دهرنگ گویند بعضی اطبای هند مینویسند که در ابتدای فالج اگر برای مادالعسل عسل بهم نرسد عوض آن قند سیاه گرفته جوش داده استعمال نمایند و بعد روز چهارم منفعه بادیان شش ماشه بیخ بادیان یک تولہ تخم سویه اجمود اجوائن هر یک سه ماشه بال چهر چهار ماشه بیخ کاسنی یک تولہ گلقند دو تولہ در یک نیم پاؤ آب جوش دهند هرگاه نیم پاؤ بماند هر روز بنوشند و بعد نه روز یا چهارده روز مسهل دهند و برای اسهال حب جمیال ستوده اند و حب هندی و حب گهوڑچڑی نیز سدیده اند و بعد از تنقیه بعد لان مزاج مثل جوگراج و حب بیش و سیاب و کچله و انند بیرون استعمال نمایند و مالش به روغن دهتوره مجرب است و اگر سونف سونٹھ دیودار پوست بیخ ارند جوشانیده بغسل بنوشند نیز مفید بود و بعضی برگ روسن و اسگند بیخ سنبهالو نیز داخل میکنند و اگر بیرہوٹی یک عدد یا پیهاد و رکرده در برگ تنبول هر روز بخورند برای تعدیل مزاج صاحب فالج بعد تنقیه مفید بود و اگر با فالج سر غه بود فلفل و کهنی یک جزو و پانچ جزو نبات سوده اندک اندک در دهن گیرند که سواد بلغم از سر فرود آرد و خرد ل عاقرقرحا سائیده بعسل آمیخته بر زبان مالند نخور زنجبیل نیم کوفته بعسل

هر یک یک دام سنجته برگ بکاین برگ سنبها لو هر یک پاو آنار درد و آنار آب بجوشانند هر گاه نصف بماند در جای محفوظ از هوا بخارآن بگیرند چو گرم شود گوگل جهت فالج
و لقوه و رعشه و دیگر امراض بارده دماغی معمول مجرب سونٹھ پیپلا مول چیتہ چب پیپل ہینگ ررو غن گاو پخته اجمود سرسون زرد زیره سیاه زیره سفید ریگ انداز جو
تاج پاوه های برنگ گچپیل کشتی تیس بہمازکی بیج مور یا جمیع اشیارا مساوی گرفته دو چند آن تربہله بگیرند بعد بہم وزن مجموع تربہله و اشیای سابق گوگل بیسیا بگیرند و ہمه را
سائیده در گوگل کوفته آمیخته بقدر سه ماشه تا پنج ماشه با آب گرم وقت شب بخورد خوراک تام یک تولہ است نوع دیگر تالیف پدر حکیم فتح اسد واین در فوائد مذکوره قوی تر از
نسخه اول ست دانخاصل فلفل بهنگره هر یک نیم درم زنجبیل قسط تالخ دیودار هیوبیر عاقرقرحا فلفل پیز زنباد هر واحد شش درم تجبل جندبیدستر هر یک دو درم پوست چیته کبابه تخم سن هر یک
سه درم پودینه پنج درم گوگل مثل کل اجزا کوفته بیخته گوگل را نرم بکوبند و بر روغن بادام چرب کرده باز بکوبند تا خوب باریک و نرم شود انگاه اجزای سوده قدری داخل کنند و قدری
روغن بادام بیامیزند و باز بکوبند همچنین کنند تا تمام اجزا آمیخته شود یک تولہ شربت کامل ست حب جیپال در فالج و استرخا و لقوه و درد و شبث مستعمل بگیرند جیپال یعنی حب السلاطین
دانه ایست غلیظ که بالای اوست و پوست رقیق که میان او و مغز آنست دور کنند و مغز او در پارچه باریک صره بسته سرگین گاو در آب حل کرده در دیگ انداز ند و چوبی بالای
دیگ نهاده صره را دران آویزند بنوعی که صره در سرگین غرق ماند و بته دیگ نرسد و دیگ را بر آتش نهاده چند جوش دهند بعد صره را گرفته و مغز حب السلاطین را خوب شسته
اندک هلیله سیاه و لاجورد با هم بسایند و جهار سازند بقدر نخود و چهار پنج حب بخورانند حب هندی برای اخراج مواد بلغمی و ازاله درد اعصاب سابقین و قدمین مجرب نوشته
بگیرند هلیله سرخ و زرد چوب و نمک لاهوری مساوی کوفته بیخته در آب حنظل سه روز بسایند و بقدر کنار شتی حب بسته از یک حب تا شش هفت حب بخورانند و بعد دو ساعت غذا
دهند ایضا که اخلاط از دماغ و بدن برارد ایلوه نسوهنای مکی مرچای مساوی کوفته بیخته در آب طبیخ بادیان بسرشته جهانند و بوقت خواب دو درم تا سه درم بخورند و صباح چای بتولہ
الماس و آب گرم حل ساخته بدهند و بعد مسهل برحب تخم سنی مداومت نمایند حب تخم سنی که آنرا حب مقل و حب لقوه نیز گویند در فالج و لقوه و سر عابه فراغ از مسهل برای تعدیل
مزاج میدهند مرچ سونٹھ کرنہ دیودار حبیبہ کباب چینی عاقرقرحا گچپیل بهنگره بچه تخم سن مساوی گوگل برابر همه کوفته بعسل سرشته بقدر دو درم صبح و شام حب ساخته با آب گرم فرو برند
حب بیش معمول و مجرب استاد مغفور در امراض بارده دماغی و عصبی مثل فالج و لقوه بعد مسهلات برای تعدیل مزاج بعمل می آید عاقرقرحا فلفل گرد دار فلفل هر یک بیست پیپلا مول
شش ماشه زنجبیل سیه تیلیه هر یک یک تولہ جاودیه را کوفته بیخته با قند سیاه و روغن زرد بقدر حاجت سرشته مقدار سونگ جهانسا زند خوراک یک حب تا دو حب بوقت دیگر فالج و لقوه
و رياح هر قسم را دافع و نافع بیش یعنی پچهناک یکدرم فلفل زنجبیل بسباسه جوزبوا اقاقیا هر یک یکدرم صلایه نموده با آب لیمو بقدر فلفل سیاه جهانسا زند خوراک دو سه حب و بعضی درین نسخه کبابه
و تنک هندی نیز داخل میسازند پر پیناز یادی و ترشی ضرورست حب سیماب برای فالج و لقوه و مانند آن نافع از بیاض استاد مرحوم تخم دهتوره سیاه سیماب هر یک ده ماشه در آب
ادرک کهرا نموده مقدار باش حب بسته بخورند حب کچله نافع فالج و لقوه و امراض دماغی بارد بلغمی و سفید دره و کهریا حال آن کچله پاتوره عدد در آب ترنمایند و بعد هر سه روز تجدید
آب کرده باشند و بعد از انکه نرم شود پوست آنرا اشیده بسوزند زهر گاه دود آن برخ گردد از آتش برآورده سائیده برابر آن فلفل گرد سوده آمیخته حب بقدر فلفل بندند و یک حب
صبح و یک حب شام بخورند حب سرخ که آنرا حب بهیروں گویند معمول حکیم کاچو صاحب پچهناک سفید دره بیشه مادهگا دهنپیل مرچ سیاه سهاگه اشنگرف ساوی کوفته در آب لیمو تا نه
تا دو روز یعنی هشت پاس کهرا نمایند و بقدر دانه چنار با نخود حب بسته در سایه خشک کرده نگاهدارند در لقوه یک حب فرو برند و یک دو حب در روغن کنجد یا روغن گل مالش کرده بر عضو
کج شده نموده وقت شب سر بندند و بالایش پنبه کهنه بندند و تا نه هوای سرد پرهیز دارند و در سینه آب اوده یا برگ پان و برای پیش باشکر مرچ خورد اسهال با افیون خالص بدهند
و این جمله بحضرت استادی حکیمی محمد شرف الدین صاحب شفاء الله نیز اکثر در امراض بارده مثل صداع بارد و نزله و سرفه و حمیات مزمنه و جز آن استعمال می فرمودند و طب فرشته چنین
نوشته که این حب اشنگرف برای جمیع تپهای عفنی و تپ لازم و تپ نخیره بعقاد سوای تپ دق و تپ خالص صفراوی مجرب ست حب سیاه ایضا مستعمل حکیم ممدوح چونکه صدف

گندنا یک آنولا سار بدر بشیر ماده گاو نیم کچور سها گرچپل سیماب بخبیل همه مساوی کوفته و سیماب آمیخته در آب ادرک که هم وزن ادویه باشد کهرل نمایند که خوب حل شود بعد جهار بقدر فلفل بیندند و در سایه خشک کرده برای طفل یک حب و برای جوان از دو تا چهار حب با دو سه برگ تلسی و اگر نباشد با برگ پان بدون مسالحه بدهند در لقوه و فالج و ضعف و فلج ریحی و تخمه و درد پهلو و غیره امراض باروه حکم اکسیر میدارد در تپها و مزاج گرم با شیره خرفه و در بلغم بدون بدرقه استعمال نمایند حب تعظیم الشان برای فالج سم الفار طبا شیر سفید پخته دو ماشه کتله سفید چهار ماشه همه را با آب ادرک بسیار خوب سائیده حب بقدر یک رتی سازند و یک صبح و یکی شام بدهند تا هفت روز و در هفتم شربت بنفشه نوشند از خوردن این حب تا دو سهاه خواهد شد و ابدا بی نمک نخورند و گوشت نخورند حب هندی برای فالج و افلیج تخم کتانی نمک سانبهر اجوان کباب چینی برابر بیار کهیکوار را آب برگ اکره و اگر نباشد آب برگ پان باشد بهتر است چند بار تسقیه نموده برابر نخود حب بسته یک صبح و یک وقت خواب شب بخورند دوا اینکه فالج و لقوه و مفاصل را ان از ریاض الصحت ملاحظه فرمایند پوست بیله پوست بادام آله نرکچور سونٹھ چاب چیتہ اجمود دریا بائرنگ پیکر مول دیودار دار چینی لونگ تج پتر ج الایچی خرد نا گیسر هر یک سه درم گوگل زرد تیم آنار بانفدری ریوند چرپتا کوفته بیخته بقدر چهار درم غلوله سائه هر روز یکی بخورند ایضاً منفعت فالج و لقوه و تشنج و مغز رعشه و اختلاج و سائر علل بلغمی و بارد را نافع ست بجلاوه راسر پیه با استعمال خوردن و چربی ناجیل کچیله زهر باد شکوفه تیاسیه کسه چند همه بود آمیخته بخورانند خوراک دو درم ایضاً جست قلعی سیماب چمنا ک سیاه هر واحد ده ماشه چرچ سیاه پنج درم گرفته اول جست قلعی را گداخته در ظرفی که سیماب باشد اندازند تا گرم بسته شود پیش پاس کهرل نمایند بیش سائیده اندک اندک آمیزند بعده فلفل همین دستور داخل کرده هر دو پاس کهرل سازند بقدر یک بزرگ تنبول بخورند غذا گوشت طیور ایضاً نافع فالج و لقوه و جمیع امراض بلغمی و ج دو درم فلفل پودینه زیره سیاه کلونجی هر یک سه درم عسل نیم طل بدستور بهشند و در مثقال بخورند روغن و هتوره کا زیرای فالج و لقوه و رعشه و مفاصل معمول ست و جمیع امراض باروه مزمنه را نیز فائده میکند سیماب تخم و هتوره زهر مهره هر یک دو درم روغن کنجد چهل درم ادویه را کهرل کرده روغن را گرم نمایند تا کاسنی شود بعد ازان از آتش گرفته ادویه بیندازند و دسته آهنی خوب حل نموده بکار برند روغن هر تال کرا برای فالج هر ست [illegible] زرد زیج زرد زیج هر یک یکدرم سم الفار یاد دانگ آنند کهل را هر یک را جدا جدا در آب برگ جنبلی تق تق نموده قرص بهند و در سایه خشک نمایند بعد ازان پاو آنار روغن کنجد و ظرف آهنی یا قرص مذکور بجوشانند تا نصف روغن بماند فروآورده صاف کرده بکار برند و اگر برای آستی قضیب خواهند اول بعد ازان برگ پان به پنج درم روغن بلیش برای فالج و رعشه و خدر و داد جاع بلغمی و ریحی از بجربات بیش سیاه کچله عاقرقرحا تخم و هتوره اجوان خراسانی بیخ کنیر سفید افیون گهونگچی سفید هر یک دو دام مال کنگنی کلونجی هر یک نیم دام همرا کوفته در شیر تازه یکاوه دو سه روز تر کنند وقتی که خشک شود روغن کنجد یک آنار پاو بالا و شیر نیم آنار آمیخته در ظرف آهنی با آتش ملایم بجوشانند چون شیر بسوزد و روغن بماند بالند و برای باه مالیدن نیز فائده دارد روغن بلیش برای فالج و لقوه و رعشه و مفاصل و جمیع امراض باروه را مجرب برگ آکره برگ بکاین برگ انڈ برگ سنهالو برگ سهجنه برگ دهتوره سیاه برگ زقوم هر یک یکدرم کوفته در یک آنار تیل کنجد بسوزانند انگاه صاف نموده بکار برند مولف مفتاح المجربات درین نسخه برگ بهنگره اضافه نموده و بجز روغن اراق مسی ساخته و ترکیب آن چنین نوشته که همه را بسم گرفته کوفته آب برابر نموده با مساوی همه روغن کنجد بجوشانند که روغن بماند بعده قدری قسط دهرکی سوده افزایند بعضی آب برگ بهنگ آب برگ سیب نیز افزایند روغن بلیش مجرب و مستعمل مودمان حکیم شریف خان در فالج و تشنج و جمیع دردها و امراض باروه بگیرند درد پا و دست و پای او بسته بچان زند در یک ماه آب دران بقدر بست آنار بسیار گرم در جوش باشد اندازند خوب پخته شود و مضمحل گردد صاف کرده آب آنرا نگاهدارند پس فلفلو پودینه مال کنگنی جوز بوا اسد بل الیلیه انکوزه هر یک نیم تا تخم و هتوره یک آنار پوست بید بخیر سیاه پاو افیون خالص سه دام همه را بجوکوب نموده در یک من آب خالص با آتش ملایم بپزند تا پانزده آنار آب بماند صاف نموده این آب را آب پاو باد مفروح نامند بیخ سیر آب هتوره سیاه بیخ سیر کنکن خالص گرفته بعین هر دو آب اضافه نموده بر آتش تیز بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند صاف کرده استعمال نمایند حکیم اکمل خان باشی کشمیر نسخه این روغن قوت استعمال بالا مزدان او روغن کنجد استعمال میفرمودند اقوال حذاق حکیم شریف خان صاحب میفرمایند که استاد لوذعی عوض طعام و شراب سه پهار روز تا دو اسبال آرد ماش مخلوط

بعده شوربای کبوتر نری روغن میدادند بعد ازان شوربای کبوتر میکردند و امر بخوردن گوشت آن نمیفرمودند بعده درین شوربا غالیه گرم بقدر سه تولچه انداختند پس ازان دو جبوب غلیظی افزودند بعده دوران پرنج داخل میکردند بعد ازان روز شانزدهم و هیجدهم بتنقیه عام استفراغ ماده مع مراعات حال و مزاج میفرمودند پس در روز بست و دوم و بست و پنجم یا بست و ششم و بست و هشتم جبوب مثل حب ایارج وغیره استعمال نمودند و باید که میان هر دو یاسه استفراغ استعمال منضجات میکرده باشند بطریقیکه گذشت و هند پس استفراغ نمایند بعد اعاده منضجات کنند بعد ازان بسهل استعمال نمایند و علی هذا القیاس تا مدت یکسال بر مریض بگذرد و تمکن مزاج عصاب بصفت منضج از صناعت مذکور بوسطه خود و دوا نیسون قطورین و قیقی فطاح اذخر بادیان زنجبیل خاشک قرنفل ماسیسا لیوس هر کدام پنج کرفس پنج کاسنی پنج اذخر پنج بادیان بعضی ازین دو درم و بعضی سه درم بگیرند دو درطل آب بشب تر کرده صبح جوشانیده گلقند ده مثقال داخل کرده صاف نموده نوشند چند روز بر نهار تا آنکه اثر نضج ظاهر شود بعد ازان تنقیه تامه بعمل آرند بانفرایش برگ سنا سه درم مغز فلوس بانزده مثقال شکر سرخ ده درم روغن بادام یا روغن بید انجیر و اگر احتیاج بقوی تر ازین دو باول مرتبه یا در مرتبه ثانی افتد بران تربد سفید محکوک یکدرم با یکنیم درم غاریقون نرم سفید نیم درم یا زیاده ازان افزایند بعد ازان یک روز راحت دهند بدادن گلقند با عرقیات حسب الثعلب و بادیان و اذخر و بعد دو سه روز منضج داده حب ایارج یا حب سنتی وغیره خوراند و مسهل مذکور بعد نضج مفرغلوس فقط یا مع تربد و غاریقون حسب حاجت و قوت مزاج مریض و ضعف آن بدرقه جبوب مذکوره سازند و در آخر شب جبوب با عرق بادیان وغیره خورند و صبح مطبوخ مذکور دهند و حب ایارج درین مرض کثیر المنفعت ست و استاد کامل المعلی اکثر استعمال او درین مرض میفرمودند من بعد ذکر استعمال حبوب بعد انضاج و تنقیه عام باید کرد و در استعمال آنها باید دقت مطبوخ در بدن آن حسب حاجت اختیار دارند و نسخه حب ایارج مذکور شد و نسخه حب سنتی همانست که در قول صاحب کامل میاید لیکن در ینجا پوست هلیله زرد دو اثر زود اثر عوض مرور فیون و جندبیدستر دو وزن هر دو اجزا مساوی و نسخه حب شمیطرج همان حب شمیاریست که در قول ابو منصور مذکور شود لیکن در ینجا بدعوض هلیله نوشته و عاقرقرحا یکدرم افزوده و حرمل بجای خربق آورده و صفت حب بیمارستانی که ستوده شیخ الرئیس ست ایارج فیقرا یکدرم جندبیدستر نیم درم شیم حنظل ربع درم فربیون یک دانگ کوفته بیخته بهم سازند و جمله یک شربت ست و حکیم عابد نوشته که این روغن عجیب الفعل ست و تجربه صحیح یافته قسط تلخ فاغل عاقرقرحا فربیون جندبیدستر هر یک هفت درم بار یک سائیده در نیم رطل روغن نرگس آمیزند و این جوطا را قوی ترین زهره گانگ جندبیدستر کندش سکبینج مساوی کوفته بیخته در آب مرزنجوش و شیر زنان حل کرده دو قطره در بینی چکانند و مقامه نافع فالج و خفقان بارد و تمیج امراض عصب تالیف علوی خان همان نسخه اقاحیه ست که در علاج امراض دماغی از ضعف دماغ گذشت لیکن در ینجا عوض اشنه بجوز بوا ست و تا پوست ترنج وزن هر یک یک مثقال و عنبر یک نیم مثقال و روغن نرگس و روغن یاسمین هر یک یک مثقال و بهار نارنج و علف هندی و گلاب بمطروح ست و نوشته که ادویه را در عرق گل نارنج بسایند و عطریات داخل کرده مملا بپیکنند تا قابل انقطاع گردد و بشکل سیب ساخته دائم ببویند ضماد تالیف والد علوی خان که من بعض اصلاح آن کرده ام گفته مجرب و محلل ست بعد تنقیه استعمال نمایند جندبیدستر عاقرقرحا فربیون زرنباد عود هندی عود صلیب جوز بوا برگ بوره سورنجان بویه زیدان قسط تلخ مغاث بغدادی سنبل الطیب مرزنجوش اسطوخودوس مساوی سائیده روغن قسط آمیخته بر سر و قفرات گردن و خاصه ضماد کنند لنفوخ نافع عاقرقرحا تر نفل قاقله کوفته بیخته بقدر نیم دانگ در بینی چکانند نشوق نافع مومیائی قرابادین روغن نرگس و یاسمین و سوسن هر یک یک قیراط حل کرده بقدر دانگی استنشاق نمایند مضمضه نافع کندر مصطکی زنجبیل قرنفل نرگس کوفته بیخته بقدر جوز بوا حب بسته دائم در دهن دارند سعوط قوی مستعمل بعد تنقیه وقت انتها خردل عاقرقرحا پوست بیخ کبر مساوی کوفته بیخته بطبیخ زوفا آمیخته سعوط کنند مجوز ابا منتن بلغم نافع فالج ولقوه نفل قرنفل سلیخه سعد بر نگ کابلی جوز بوا هر یک مثقالی حب النیل شش مثقال تربد سفید شکر سفید هر یک بست چهار مثقال تجمیل پانزده مثقال کوفته بیخته بعسل سه چند قوام نموده بسر شند شربتی از بیخ مثقال تا هفت مثقال بمناسبی تنقیه و اقوال دیگر باید دید و الله اعلم

اقول باس ست نویسد که در فالج بلغمی اول قی کردن اگرچه اثر عظیم دارد بجهت آنکه مخرج اخلاط بصورت و فتح سده مفوق مصب از آفات فاسده لیکن اکثر بیمار مبتلا میباشد

باقی ماند بزرده بیضه مرغ برشته مسحوق باندک زعفران وروغن گل ضماد کنند که موجب زوال سرخی شود وچنانست قفا بدستور **نکته** ارجیانس گفته که سرخی ملتحمه دلالت برورم دماغ یا الم دران یا برابتدای اوی نماید **ذکر ادویه مفرده ومرکبه نافع رمد حار چشم** عصاره مامیثا وخولان وزعفران وصمغ عربی و ماميران مساوی بشیاف ساخته با آب مطبوخ پوست خشخاش سایيده ضماد کردن مجرب سودیی ست وکذا الکتمال از زروت سوده وبسفیدی بیضه سرشته بر پوست طرفا چسپانیدن وزور گذاشته تا خشک گردد پس مثل غبار سایيده ونصف او ششم ونصف او ششم وزعفران ونیز مثل از زروت نبات اضافه کرده در مدصعب مجرب اوست وکذا برگ نمام وششم وازروت ودگلاب خوب جوشانیده وششم برابر روده خشک کرده ونصف او نبات وربع او هر واحد از زعفران وعصاره مامیثا آمیخته مثل غبار سایيده مجرب نوشته وکذا الکتمال آرد جهن صائم مجرب گفته **وضماد** حب الآس بشوکران یا پست جو وکذا احماض برمسن سوده وکذا عصی الراعی وکذا برگ بنفشه سبز وکذا حی العالم وکذا آرد جو با آب برگ خرفه وکذا آرد باقلا با سفیدی بیضه آمیخته وکذا آب برگ گل سرخ وکذا آب انار شیرین بریان وکذا آب گلنار خشک کرده برمسن سوده وکذا مهی بریان تنها سوده یا بنان خمیری سایيده وکذا آب کاهو با آرد جو وکذا اکلیل الملک تنها یا بزردی بیضه یا غبار آسیا یا خشخاش یا کاسنی آمیخته وکذا سفیداب رز یا سرکه وروغن گل آمیخته وکذا اسپغول مسلم در آب کشنیز پخته وکذا برگ سرو بسویق وکذا آب برگ بنفشه سبز یا پست جو وکذا گل بهی تر یا خشک وکذا طباشیر سوده بگلاب سرشته بر پیشانی وکذا آرد جو با آب عصی الراعی یا با آب برگ وخیوط وشاخ نرم انگور مخلوط کرده ویا آب عنب الثعلب سرشته وکذا تخم خشخاش وحلبه مساوی سوده بگلاب سرشته وکذا مامیثا وزعفران وخولان با آب کشنیز مسبز سرشته وکذا زعفران وگل سرخ **واکتحال** حی العالم وکذا وخاق قطران وکذا توتیا در آب برگ عوسج حل کرده وکذا آبنوس سخته مغسول وکذا شبنم که بر درخت افتد وکذا ترشی ترنج در ابتدای رمد صفراوی وکذا العابه با آب ونبات سفید وکذا شیاف بیضی در آب بارتنگ سوده وکذا از زروت مربی شیر خرما نبات سفیده ونشاسته وکذا اشاوغ مغسول شیر زنان وکذا اسفیدج سوخته مغسول وکذا شیاف مامیثا در مدقدیم وحدیث وکذا عصاره گل کدو وکذا چوب سماج سوخته در آب سرد کرده ومامیثا مساوی سایيده وکذا مس سوخته بمرات کثیره در گلاب یا آب پشت که نفع عجیب دارد **وقطور** آب کشنیز سبز وشیر زنان هر دو برابر وکذا سفیداب رصاص بست بار در آب بشسته وظرفی با گلاب تا ده روز در آفتاب گذارند وبظرف پارچه ببندند تا از غبار محفوظ ماند بعده بسفیدی بیضه آمیخته در چشم چکانیدن وکذا شبنم که بر برفی افتاده باشد قبل طلوع آفتاب جمع کرده وکذا اصمغ عربی در گلاب حل کرده وکذا اسماق در آب بارتنگ حل کرده ویا در گلاب خیسانیده در ابتدای رمد وکذا خولان در شیر وخران سوده وکذا شیاف ابیض با آب عنب الثعلب حل کرده که بسرعت نفع عجیب بخشد **وانکباب** با بخار زرد رود آب جوشانیده وکذا بابونه با آب وسرکه پخته وآخر رمد برای تحلیل بقایای مواد وتسکین الم **وشم** صندل وگلاب وکافور **وشرب** دیاقوذاهر واحد نافع رمد حارست داده بمسکن مرجع در علاج کلی رمد مسطور شود وادویه نافع انصباب مواد در علاج رمد منزلی مذکور گردد حسب حاجت از انجا اخذ نمایند **اطریفل کشنیزی** مقوی دماغ ومعده ومعول در امراض سر وچشم وگوش از انجزه ونزله پوست بلیله زرد پوست بلیله کابلی بلیله سیاه پوست بلیله آمله مساوی کشنیز خشک نصف برابر همه ادویه کوفته بیخته بروغن بادام یا روغن گاو چرب کرده یا چند شهد خالص مقوم بسرشتد وبعد چهل روز یا یکتولا بخورند واگر اجزای مذکوره را بطریق سفوف همراه نبات یا نمک بخورند ویا کوفته در آب شب تر کرده صبح صاف نموده در فصل ومزاج حار باشربت مناسبه یا نبات بقدر ده تولا استعمال کنند نفع بامراض مذکوره ورفع قبض نماید **لوزج دیگر** که در تقویت دماغ ورفع یبوست ونفع آخره معده معول پوست بلیله کابلی پوست بلیله زرد پوست بلیله آمله مقشر کشنیز مقشر گل سرخ گاو زبان هر دو یکدرم مغز تخم کدو وتخم شیرین تخم خشخاش سفید هریک سه درم مقرر بادام دو تولا نشاسته سفید یکتولا عسل سه چندان ویا اطریفل با وبال

نافع امراض چشم ست و هر که بر بین ادامت نماید از ضعف بصارت در امان ماند پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی پوست بلیله آمله کشنیز گل سرخ صعتر کافی هر یک یکتوله بادیان هفت تولچه یعنی هیجده ماشه و در نسخه مفتاح التجربات دو چند همه دو یه ست کوفته بیخته بروغن بادام چرب کرده به سه چند عسل یا شکر سفید مقوم بسرشند خوراک دو تولچه و اگر روغن بادام نباشد دو تولچه مغز بادام اندازند **اطریفل حماطیقون** نافع از برای اورام و مواد حار چشم از روت مربی در شیر خرده درم شیاف مایثا پنجدرم صبر دو درم افیون زعفران هر یک یکدرم اگر گرما باشد مایثا ران نیم درم و اگر سرما بود هژده درم اضافه نمایند و نهایت باریک نموده بکار برند **بروه کافوری** سرخی و گرمی چشم را مفید ست توتیای کرمانی با آب غوره انگور پرورده پنج درم کافور یکقیراط کوفته بحریر بیخته استعمال نمایند **بروه وقتع** جهت رمد حار بغایت نافع ست توتیای کرمانی را کوفته بحریر بیخته و را یک و تازه هشت روز پرورده خشک کرده دیگر بار باریک سوده استعمال نمایند **بریو یا** شیافی ست که چشم را در یکروز با صلاح آرد و رمد را دور نماید و ضربان بنشاند و وجع مادد کند شیاف مایثا از روت عربی هر یک هشت درم زعفران دو درم کتیرا یک درم افیون نیم درم کوفته بیخته با آب باران بادیان بسرشند وقت حاجت بسپیدی بیضه مرغ حل کرده بعمل آرند **حب هلیله** جهت اقسام صداع و مالیخولیا و امراض سر و چشم مفید و همواره معمول پوست هلیله زرد و پوست هلیله کابلی هلیله سیاه پوست بلیله آمله گل سرخ هر یک سه ماشه سنای مکی شش ماشه غاریقون سفید نرم تر بد سفید مجموع خشکانیده لاجورد مغسول هر یک هفت ماشه کوفته بیخته با آب تازه جهانبند نخود اک یکدرم بروغن بادام چرب کرده بورق نقره پیچیده با آب نیمگرم وقت پنج شش گهڑی شب باقی مانده اگر لاجورد نباشد صبر مصطکی رومی هر یک دو درم عوض آن کنند و گاهی با وجود بودن لاجورد و صبر نیز همان وزن اضافه نموده میشود **نوع دیگر** مختصر و معمول و جهت امراض سر و چشم فائده عظیم دارد هلیله سیاه هلیله زرد هلیله کابلی آمله بلیله گل سرخ هر یک چهار ماشه سنای مکی هشت ماشه کوفته بروغن بادام چرب کرده حب بندند و در ورق نقره گرفته یکدرم وقت شب بعرق مناسب یا با آب گرم سنجوزند و بالای آن هر گاه دو سه گهڑی روزه برآید مطبوخ مناسب بنوشند **حب دیگر** صداع و درد چشم را نافع ست صبر سقوطری بست درم پوست هلیله زرد ده درم کتیرا مصطکی مقلونیا زعفران هر یک سه درم گل سرخ پنجدرم کوفته بیخته بگلاب حب سازند شربت دو درم **نوع دیگر** مختصر برای رمد و صداع و ابتدای نزول صبر سقوطری مقلونیای مشوی هر یک یکمثقال پوست هلیله زرد دو مثقال و نیم کوفته بیخته بگلاب حب سازند **حب سرخ** که جهت تحلیل مواد چشم و تسکین درد در آخر رمد و بل مجرب و آزموده است گیرو چهار درم افیون یکدرم زنجبیل بیخ دام صمغ عربی ربع دام همه را کوفته بیخته اگر درم باشد آب کشنیز سبز و اگر نزله بر چشم افتاده باشد در آب کنار جوشانده و سایه خشک کرده بالای چشم در اسپاده یا در آبهای مذکوره سائیده ضماد نمایند **حب سبز** مجرب برای امراض مذکوره پهلکی دو دام افیون یکدام حنضل چهار دام برگ نیم پنجدرم زعفران پنج سرخ همه را سائیده در ظرف آهنی قدری آب داخل نموده از دسته آهنی خوب کهرل کنند و بعد ازان بر آتش گذارند تا آب وجذب شود و لائق حب بستن شود پس حب بسته بکار برند وگاهی یکدرم صبر هم داخل میکنند **حب** مدر نافع درد چشم و ابتدای سیل و نظره و جرب و همواره معمول حنضل شش ماشه افیون دو ماشه شب یمانی چهار دام شب یمانی را بریان کرده در آب لیمو یکپاس بدسته آهن در ظرف آهنی حل نمایند کرفابل حب بستن شود حب بندو با سپائیده حوالی چشم ضماد نمایند و اندک در چشم کشند در زمستان اندک گرم و در تابستان سرد و اگر آب لیمو نباشد بجای آن شیره برگ تمبل هندی صاف نموده بگیرند و ازان حل سازند **ایضاً** که برای دمه بهتر ازین دوائی نیست پهلکی بریان دو دام کچله زرد چوب هفت ماشه افیون پنج ماشه در یکپاو آب لیمو ن کاغذی و کراچی آنرا خشک آتش نرم کنند و بپزند و حل سازند تا قابل حب بستن شود حب بسته دارند و طلای رقیق بر چشم نمایند و اندک ازان در گوشه اندرون کشند **ذرور اسپغل** که رمد را مجرب ست از روت را با شیر خرما شیر و خشخاش سرشته بر چوب گرچسپانیده در تنور یکه قرص سرد شدن رسیده باشد بگذارند و احتیاط کنند که نسوزد و بعد پختگی انرا از روت بارلیع جزو نشاسته سائیده در رمد بکار برند **ذرور چشمها** هم که در جمیع اقسام رمد نفع تمام دارد چشمها م که بهندی چاکسو گویند مقشر کنند در سرگین جمع پخته

یا بدون آن و دو حصه ازان بگیرند دو از نبات مصری و مامیران چینی یک یک حصه و بچون غبار بسایند و در رمد بعد از چند روز بچشم اندازند و اگر از زوت
مدبر و شیر خر بدل مامیران کنند بیشاید **ذرور کافوری** که حرارت چشم و رمد خفیف را دور سازد صدف سوخته مروارید ناسفته هر کدام دو درم نشاسته
یکدرم کافور انگی کوفته بیخته بکار برند **ذرور مکایا** که در نیچ و ابتدای رمد را نافع از زوت بشیر خر پرورده نشاسته صمغ عربی نبات مساوی کوفته بیخته استعمال
نمایند **ذرور** که جهت درد چشم اطفال و رفع ثقل و صلابت اجفان آنها هموار معمول ست از زوت سرخ یک جزو سنگ بصری دو جزو چاکسو مقشر چهار جزو
ذرور سازند و پلکها بر داشته پراکنند و بندکرده بالای چشم مالیده از نان گندم مرورغن و شکر درست کرده گذاشته برفاده ببندند و اگر گرمی غالب باشد و
تسکین زیاده مطلوب بود برگها و شاخهای نرم انار سائیده بجای مالیده بر چشم ببندند **شیاف ابیض** جهت همه امراض حاده و تحلیل اورام ورم آن
معمول نشاسته یکدرم سفیدهٔ ارزیز صمغ عربی کتیرا هر یک سه درم بالعاب اسپغول یا سفیدی تخم مرغ شیاف سازند **شیاف ابیض افیونی** رمد گرم را
نافع بود در صعب را بنشاند سفیدهٔ هشت درم صمغ عربی پنج درم افیون کتیرا هر یک یکدرم سفیدهٔ تخم مرغ بسرشند و شیاف سازند **شیاف ابیض**
انزروتی ابتدای رمد را نافع بود سفیدهٔ ارزیز هشت درم انزروت مدبر بشیر خر کتیرا هر یک چهار درم سفیدهٔ تخم مرغ شیاف سازند **شیاف ابیض**
کافوری که رمد دموی وصفراوی را نافع کند و درد آنرا بنشاند سفیدا ب مغسول شش درم انزروت مدبر بشیر خر سه درم کتیرا دو درم نشاسته پنج درم افیون
نیم درم کافور دانگ همه را کوفته بیخته بسفیدهٔ بیضه سرشته شیاف سازند و سایه خشک نمایند و وقت حاجت در شیر دختر سوده استعمال کنند **شیاف بر ریوها**
رازی نوشته که در اکثر انواع رمد سود مند ست چنانچه در اغلب احوال همان روز چشم را باصلاح می آرد اقاقیا مسوخته مرکی حضض چندبیدستر کند هر کدام
یک جزو زعفران ربع جزو کوفته بیخته با ب شیاف سازند و بسفیدهٔ تخم مرغ حل کرده استعمال نمایند **شیاف سماق** صغیر جهت رمد و حرارت چشم و التهاب
و حکه و دمعه و جرب و سبل و ضمور حدقه و ماق و التصاق پلک مجرب ست سماق بیدانه ده جزو سفیدا ب یکجزو کتیرا نیم جزو کافور ربع جزو بدستور متعارف شیاف سازند
شیاف شب که رمد حار و دمعه اکثر امراض چشم را نافع و مجرب بگیرند شب یمانی و در ظرف آهنی انداخته بر آتش گذارند که بریان شود و بالیده شده و منتفخ گردد
پس در همان حالت بر سر آتش آب انار ترش در همان ظرف اینقدر اندازند که شب یمانی را بپوشد پس بآتش ملایم بجوشانند که خود بخود آب شود هرگاه
که آب بجذب آید و قابل حب بستن شود زود تر برآورده در ظرف چینی بگذارند و شیاف سازند و با ب سائیین در چشم کشند **شیاف کافور**
جهت رمد گرم مجرب ست سفیدهٔ ارزیز سه درم کتیرا صمغ عربی هر یک چهار درم کافور نیم درم کوفته بیخته شیاف سازند **شیاف علویخان**
بعد از تنقیه بکار آید جهت رمد و قروح چشم و گوش و مجرای اجلیل چون با شیر دختر سائیین استعمال نمایند نافع میشود انزروت سفید سائیین با شیر
خر خمیر کرده با آتش ملایم بریان نمایند پس دو مثقال ازین انزروت مدبر بگیرند و صمغ عربی کتیرا هر واحد سه مثقال حضض کلی نشاسته سفیدهٔ کاشغر
هر واحد یک مثقال کوفته بیخته بلعاب اسپغول سرشته برابر جو شیاف سازند و وقت حاجت با شیر دختر یا شیر خر سوده بکار برند **شیاف حنا**
جهت رفع سرخی چشم آب حنا نیم پاو شب یمانی نه ماشه افیون سه ماشه هر سه ادویه را کرده ای آهنی انداخته بر آتش نهاده بپزند و از دسته چوب
نیب حل سازند هرگاه غلیظ شود فرود آورده شیاف بسته بکار برند **شیاف زبدالبحر** نافع رمد و دمعه و حکه و سرخی چشم زبدالبحر کات
سفید شب یمانی بریان پوست بلیله زرد رسوت افیون توتیای سبز مساوی با ب سائیین شیاف سازند و در چشم کشند **شیاف نارنج**
که جهت منع نوازل و سرخی و رمد و جرب و حکه و دمعه و حفظ صحت چشم و امراض پلک مجرب توتیای کرمانی با ب نارنج پرورده ده درم کتیرا

نشاسته از زوت گل سرخ صبر زرد حضض مکی هر یک یکدرم سفیداب قلعی بلیله از زرد خشته هر یک دو درم افیون ربع درم شیاف سازند **شیاف** که جهت رمد مجرب و رازی و عجیب النفع ست فی الاخرین صبر اقاقیا مامیثا زعفران هر یک یکدرم افیون صمغ عربی هر یک نیم درم کوفته بیخته با آب کاسنی سبز شیاف سازند و در همان آب سوده اکتحال نمایند **شیاف وردی** صعوبت در چشم را در حال بنشاند گل سرخ پانزده درم زعفران هشت درم افیون ده درم سنبل الطیب دو درم صمغ عربی یک درم با آب باران شیاف سازند **شیاف جالب النوم** جهت وجع شدید و جمیع آلام نافع و از انصباب مواد قوی التجلب مانع ماميثا شش درم صمغ عربی سه درم انزروت عربی افیون مزاج سوخته هر یک دو درم با آب باران شیاف سازند و بسفیدی بیضه بکار برند **شیاف منیخ** تسکین درد در یک روز تحلیل ورم در یک ساعت کند جدید صبر افیون قلقطار سوخته هر یک دو مثقال سنبل حضض هر واحد چهار مثقال افلیمیا شش مثقال سفیداب ارزیز هشت مثقال مس سوخته مغسول چهارده مثقال الثمد اقاقیا صمغ هر واحد چهل مثقال با یکدیگر سرخ جوشانیده باشند خمیر کرده شیاف سازند و بسفیدی بیضه استعمال کنند ضماد وجع شدید را نافع و معمول استادی مرحوم صندل سرخ شیاف ماميثا صبر فوفل صمغ عربی افیون اقاقیا مسادی با آب عنب الثعلب یا آب کشنیز و وقتی که وجع و ضربان شدیدتر بود با طبیخ کوکنار یا آب کاهو سرشته بر پلک ضماد نمایند **طلا** که مجرب و برء الساعة نوشته شب یمانی سوخته با سدس وزن آن سیماب سحق کرده و سکنجبین آمیخته بر پلک طلا کنند **عصارهٔ آمله** که در رمد بعد چند روز معمول ست و خیلی سومنه لیکن در ابتدای رمد استعمال نباید کرد و از برای ضعف بصر و سوزش چشم و ابتدای نزول الماء و رفتن آب از چشم نیز نافع بگیرند آمله تازه در هاون سنگین یا چوبین بکوبند و آب آنرا در پارچه پنبه فشارند و بر آتش ملایم بر چوب نیم حرکت دهند تا بقوام عسل غلیظ آید بعد ازان در ظرف چینی یا شیشه نگاه دارند و وقت حاجت قدری ازان با آب سوده در چشم **کشنیز مغسول** که در رمد حار و حکه و دمعهٔ حار معمول ست پوست بلیله از زرد و پوست بلیله آمله هر سه برابر نیم کوفته بقدر دو تولا گرفته شب در آب تر کرده در هوا گذارند و صبح از خواب برخاسته این آب را در کف گرفته چند دفع بر چشم زنند باز همین آب چشم بشویند **قطور** که جمیع اقسام رمد را نافع ست مغز دانه جوشانده تخم کشنیز هر یک بست دانه حلبه پنج دانه انزروت سفید دو درم شکر نیم درم با میران دو دانگ کتیرا یک دانگ از هر یک نیم دانگ در آب جوش دهند و در شیشه نهاده صبح و شام قطور سازند **گهرهٔ معمول** از برای درد چشم و رمد دمعه بسیار نجرب لیموی کاغذی نیم آثار افیون خالص سه دام شب یمانی نیم پاو اول شب را در ظرف آهنی بریان کرده بعد ازان افیون را داخل نموده و آب لیمو قدری نیز داخل ساخته از دسته آهنی حل کنند تا مخلوط شود و آب لیمون فانی گردد و بعد ازان همین دستور آب لیمون داخل کرده باشند تا که بخوب وجه مخلوط شود و جهار بسته نگاه دارند و وقت حاجت با آب سائیده اندکی گرم کرده گرد اگرد چشم طلا نمایند و اندکی در چشم بچکانند **کحل** معمول حکیم علی اکبر خان جهت درد چشم و بقایای رمد و سبل انزروت سفید بشیر خرپروده بر چوب گز چسپانیده با آتش ملایم بریان نمایند پس بگیرند ازان شش ماشه و چاکسو در کیسه کرده بیاویزند و دیگ که دران آب و سرگین خر داخل کرده باشند و بجوشانند تا پوست چاکسو نرم شود پس آنرا برآورده متقشر نمایند و بگیرند از متقشر آن و سفیدهٔ کاشغری مغسول و کف دریا هر یک سه ماشه رسوت چهار ماشه نبات سفید یک تولچه همه را نرم صلایه نموده در چشم کشند **کحل تشمیرنج** تالیف حکیم علوی خان جهت رمد حزمن و بیاض و سبل و تکدر و امثال اینها را نافع بگیرند تشمیرنج مدبر بطریقیکه بالا مذکور شد و متقشر کرده انزروت سفید مدبر هر یک دو مثقال سفیدهٔ قلعی شسته تو تیای کرمانی مغسول با میران چینی

اقلیمیای دہبی حضض ملی ہر یک یکمثقال کوفتہ بیختہ مانند سرمہ در چشم کشند و اگر خواستہ باشند ازین شیاف ساختہ وقت حاجت بالعاب حلبہ سائیدہ شب در چشم کشند **کحل ملکایا** محلل و ملطف و جالی بود جہت آخر مرض صعب و اقسام رمد نافع ست انزروت مربی البشیر خرنشاستہ سنگ سفید ہر یک پنجدرم مغز تخم خشخاش یک درم کحل سازند گویند کہ بعد تنقیہ بر الیوم ست **کحل** بابت شاہ رفیع الدین صاحب جہت سرخی چشم از نوازل و محد بصر و رافع رطوبت ست منقول از بیاض اُستاد مرحوم سرب یک تولہ سیماب دو ماشہ مامیران پنج ماشہ سنگ بصری ہفت ماشہ سرمہ توتیای ہاروفی ہپٹکری بریان ہر یک یکماشہ اول سرب را گداختہ سیماب انداختہ عقد نمودہ بسایند پس دیگر ادویہ آمیختہ سحق بلیغ نمودہ بکار برند **کحل** کہ در جمیع انواع رمد مجرب انطاکی ست انزروت را با سفیدی تخم مرغ سرشتہ بر چوب گز گذاشتہ در تنور یکہ قریب بسرد شدن رسیدہ باشد بدارند تا خشک شود بعد ازان برادردہ با مثل آن شکر طبرزد و نصف آن ہر یک از زعفران و خشخاش در چشم کشند و دیگر اکحال کہ بقایای رمد را نافع ست در علاج ضعف بصر خواہد آمد **معجون منڈی** نافع امراض چشم و سر خی آن پوست ہلیلہ زرد پوست ہلیلہ کابلی ہلیلہ سیاہ آملہ کشنیز خشک شاہترہ اصل السوس ہر واحد یک تولہ گل منڈی برابر ہمہ ادویہ قند سفید سہ چند جملہ ہلیلجات را بروغن چرب کردہ بقند مقوم بسرشند خوراک دو تولہ **اقوال حکما بقول** شیخ الرئیس تدبیر مشترک در رمد موی و صفراوی فصد قیفال و استفراغ ست پس اگر خون حار صفراوی یا صفرا صرف باشد باوجود فصد بطبیخ ہلیلہ استفراغ فرمایند و اگر در مادہ اند کی غلظت باشد تربد داخل نمایند و ایضاً اگر دانند کہ مادہ در جیب دماغ متشرب ست تقویت سطبوخ بایارنج فیقرا کنند و گاہی در چنین حالت بر تقوع صبر اقتصار می نمایند و اگر خوف حرارت باشد در آب کاسنی یا آب باران تقوع کنند و واجب ست کہ بعد تنقیہ تامہ متوجہ معالجہ چشم گردند و دران ابتدا کنند بتنقیہ چشم و رو بمبردات دافع مواد از چشم از عصارات بارہ مثل عصارہ برگ بارتنگ و برگ بید و کاسنی و تغرفہ و عنب الثعلب سبز و کشنیز تر و از لعابات بارہ مثل اسپغول و بہدانہ و سفیدہ بیضہ و شیر خر و شیر دختر ہر یک از ینہا مفرد و مرکب در چشم بچکانند و بعد ازان رقیق سفیدی بیضہ با شیاف ابیض کہ مغری و مبرد و مسکن وجع مصلح خاط لذاع ست و دیگر شیافات راوع بچکانند لیکن در استعمال شیافات و قطورات راوعہ چندان مبالغہ نکنند کہ طبقات چشم کثیف و مواد محتقن گردد و ورد استداد نمایند و گاہی قدری افیون می افزایند کہ وجع را تسکین شدید می بخشد لیکن گاہی نابر تحدیر و خام کردن مادہ بصارت را ضرر رساند و مرض را طول دہد و شیاف وردی در تسکین التہاب و درد عظیم المنفعت ست و دیگر ادویہ مفردہ راوعہ مانند مرد اسنگ و کتیرا و خضض و گل ارمنی و سرمہ و اقاقیا و مامیثا و صندل و مازو و گل مختوم و گیرد و فوفل و ہلیلہ زرد و ہلیلہ سیاہ و گل نیلوفر و نشاستہ و افیون و کوکنار و آب کوکنار و آب کشنیز تازہ و سایر عصارات بارہ و صمغ عربی و غیر اینہا ست پس ہر گاہ رموع مادہ باستقراغ و جذب آن بخلاف جہت و استعمال روادع نمودند بتدریج و آہستگی منضجات شروع کنند یعنی اول مخلوط بروادع استعمال نمایند بعدہ منضج صرف بعمل آرند و ایضاً اول رقیق خشخاش مثل گلاب و البان کہ دران قوت انضاج ست بکار برند و در لعاب اسپغول باوجود روع قدری انضاج ست و مسکن وجع بود و لعاب بہدانہ شدید الانضاج از انست و تسکین می کند و لعاب حلبہ و آبی کہ دران حلبہ مغسول جوشانیدہ باشند جید الانضاج و مسکن وجع ست و این اول دوائی ست کہ ابتدا بدان در منضجات کنند و دران قوت جذب نیست و اگر بتغلیظ چیزی از منضجات احتیاج افتد باید کہ استعمال بلعابات نمایند و اگر بر تبرید آنہا حاجت آید بعصارات استعمال کنند و عصارہ شجرہ کہ آنرا بیونانی اطاطو و بفارسی رشک

دینز بیده نامند مجرب ست و در ابتدای رمد حار و انتهای آن مفید بخاصیت و قوی النفع ست و بعد ازان اسخطاط نماید از امثال این
عصارات و بطبیخ اکلیل الملک که دران انزروت سفید خصوصا مربی بشیر زنان و یا شیر خر گداخته باشند و بعد هر گاه مرض باسخطاط شروع
کند در استعمال محللات باد ویه قوی تر از انها مثل انزروت محلول در اب جلبه و بادیان افراط نمایند و باب مطبوخ زعفران و مر تکمید کنند و چون
دانستند که بدن دوماغ تنقیه تام یافت باستعمال حمام نمایند باب گرم و بعد چند ساعت از طعام قلیل قدری شراب صرف کهنه بیاشامند و اگر بعد
آن استحمام باب گرم یا تکمید کنند انفع بود پس ازان شیافات و اکحال که در اسخطاط و آخر رمد نافع ست استعمال کنند و اگر ماده دموی باشد
بعد از فصد حجامت کنند و دامت بمالیدن دست و با وبستن آنها بیشتر نسبت بدیگر اقسام رمد نمایند و در ابتدا عصارات مذکوره استعمال
کنند بعد ه معزنان با نها بیامیزند بعد ازان معزنان در میفخ ترکرده محلوط سازند و اگر در وشهد باشد قدری افیون بدان ضم نمایند و اگر ماده
صفراوی باشد بعد فصد بمسهلات صفرا استفراغ آن کنند و استحمام باب شیرین نمایند و گاهی دران ریختن آب سرد بر سر و چشم موافق افتد و گاهی
شستن بروی باب سرد اندکی سرکه آمیخته نفع میکند و درین قسم بر استعمال قابضات در ابتدا بلا افراط جرات کنند و شیافات قابض محلول در
عصارات استعمال نمایند گیلانی گوید که اگر رمد در بر و چشم باشد سر و فصد قیفال از دو جانب بگیرند و در اخراج خون استکثار نمایند اگر احتیاج باین
افتد در سه یا چهار مرتبه خون برارند حتی که گاهی واجب گردد که در اخراج او چندان مبالغه نمایند که بحد غشی رسد و اگر خون غلیظ باشد احتیاج بتر قیق
آن قبل از فصد افتد تا مهیا بخروج گردد و از رقات خون هم ست و ضعیف ازان تکمید و تنطیل باب گرم یا با بیکه دران جلبه و تخم کتان جوشانیده
باشند و اگر فصد ممکن نبود حجامت نمایند بعد ازان تلیین طبیعت بهار الفواکه مثل آلو و غیره که در قول مسیحی یاید یا بحب اذویه یا حب بنفشه یا
مطبوخ خیارشنبر که در قول ثابت خواهد آمد باید کرد و اگر خواهند تربد و شاهتره و بلیله سیاه بقدر حاجت دران اضافه کنند و فیما بین فصد و استعمال
از اشربه شربت انار یا شربت بنفشه یا جلاب یا آب تمر هندی بشیره تخم خرفه یا لعاب اسپغول بنوشند و غذا طاهر الحلاوة باشد زیرا که حمو صفت
بصاحب رمد بسبب آنکه ماده را خام کند و از قبول نضج منع نماید و این مضر تر در دست و لهذا برای آن مرخصات معموله از آب سیب و انار و آلو
و عناب و آب ماش و مانند آن و بقول رطبه و کدو بروغن بادام نیکوست و عند سکون حدت و ظهور ضعف لحوم ماکیان و دراج خورند و چون بدن
تنقیه تام یابد در چشم او لا قطور بکار برند و میل قریب او نبرند و دران مذرور و دوای حار استعمال کنند و خصوصا اگر ورم شدید یا
ضربان مفرط و التهاب سخت باشد بلکه سفیدی بیضه رقیق با لعاب مهدانه در شب و روز استعمال نمایند و چون سوزش ساکن
شود و شیر زنان چکانند تا جلا و غسل نماید و این قطور بکار برند بگیرند لعاب مهدانه شیرین و شیر دختران و سفیده بیضه و گلاب و آب کشنیز
و بهم زنند تا یکسان شود و در چشم چکانند و مریض را در خانه کم روشن بنشانند و بر روی او پارچه سیاه آویزند و اگر ماده منصب بسوی
چشم باشد بشیافی که در قول مسیحی یاید ضماد کنند و هر گاه مرض ساکن شود شیاف ابیض که در قول مذکور مسطور گردد و با آب و شیر حل کرده
در چشم چکانند صفت شیاف کافور که در ابتدای رمد نیکوست سفیده ارزیز هشت درم صمغ و کثیرا هر واحد هفت درم اقلیمیا سی نقره شش درم
کف دریا انزروت هر واحد چهار درم سرگین سوسمار یکدرم کافور نیم درم شیاف سازند صفت شیاف اصفر که استعمال او در وسط رمد
نسخه شیاف ناقوز
نسخه شیاف اصفر
صالح ست صمغ و سفیداب هر واحد سه درم کثیرا و حضض هر واحد یکدرم آب اکلیل الملک شیاف سازند و اگر مرض

ذکر ادویه مرکبه که نافع بیاض و سبل و ظفره وغیره است **برود حصرم** که بیاض و سبل و ناخنه و بهرو و سعه و جرب و سلاق را نافع سنگ بصری مغسول او ده درم پوست هلیله زرد و بنجبیل زرد و چوب هر یک پنجدرم مرواریدنیم درم نمک هندی یکدرم کوفته بیخته بدست روز در آب غوره پرورند و در سایه خشک کنند و دیگر بار بسائیده استعمال کنند **برود سوده** که دو معه را بازدارد و بیاض سبز سرمه توتیای مغسول هر یک دو درم مروارید ناسفته دو درم سافچ هندی یکدرم زعفران نیم درم مارقیشا هشت درم مشک کافور هر یکدانگی صلایه کرده استعمال نمایند **حب اسخن** برای دفع پوله و جاله و آب روان و خارش و سرخی چشم سنگ بصری پیکری بریان هر یک یکدرم هلیله سیاه مغز تخم تخم نرملی هر یک سه ماشه نیلة هوته بریان مغز تخم بلیله بسوت کف دریا سمندر پهل دو هنرنگ زعفران هر یک دو ماشه نبات شکر یکدرم همه ادویه را سائیده در گلاب یکشبانه روز حل کنند و حب بسته نگاهدارند بوقت حاجت در آب سائیده اندر چشم کشند **حب** برای گل چشم از بیاض حکیم اجمل خان **هاضمه** پلاس پاپره مقشر نمک لاهوری صندل سرخ مساوی بآب باریک سائیده حب ساخته در چشم کشند **خرم کبیر** مجرب در قلع بیاض قوی پوست بیضه بدکره فی کوفته خاکستر صدف مروارید شنج کف دریا سرگین سوسمار یخ اقلیمای فضله اقلیمای ذهبی شاونج بسد خاکستر بازدی هر گس هر یک یکجزو تجر المسن بر بیخ دو شیر وق یعنی پس افگنده شب بدنیم جزو کوفته بحریر بیخته بمیل در چشم کشند یا در روساخته رفاده بر چشم بندند **خرم صغیر و خرم معسل** پوست بیضه بدکره باریک بسایند خواه تنها خواه با شکر آمیخته استعمال نمایند و اگر پوست مذکور را با عسل آمیخته در چشم کشند خرم معسل نامند و طریق تدبیر پوست بیضه آنست که آنرا در آب شیرین تر نمایند و در آفتاب نهند و از غبار پوشیده دارند و چون آب منتفض شود تبدیل سازند و باهستگی هم شویند و پوست باریک که از اندرون آن جدا گردد دور کنند و آب دیگر ریخته و دهن ظرف بسته تا غبار نرسد بدستور اول بدارند تا آب گنده شود پس بشویند و بتدریج همین قسم کرار عمل نمایند تا آنکه آب گنده شدن باز ماند و پوست باریک از قشور جدا گردد پس بکار برند و اگر پوست بیضه که از ان بچه برآمده باشد بگیرند قوی الاثر خواهد بود **دوا یکه** بیاض و سبل و ناخنه را ببرد و ادویه فلفل نمک لاهوری شب یمانی آبگینه تخم سرس هر پنج ادویه مساوی گرفته در ظرف کانسی بحریر بیخته بدانچون عبا شود هر صبح یکروز در میان یک میل در چشم کشند **دوا دیگر** جرب و سبل دو معه نافع باشد مامیران چینی یکدرم توتیای کرمانی بروده شنج سوخته پرورده نوشادر مس مغسول سرمه اصفهانی پرورن هر یک دو درم کوفته بیخته استعمال نمایند **دوا دیگر** که برای دفع سبل و بیاض مکرر مجرب آمن مغز خسته کهرنی یکعدد تخم سرس یکعدد نمک لاهوری یکماشه آنبه هلدی مقشره و ماشه قرنفل دو عدد شوره قلمی یکماشه باریک سائیده صبح در نماینده اگر بعد فصد سر دو استعمال کنند بهتر باشد **شیاف اسود** که برای قطع ناخنه و دفع بیاض معمول ست سرمه زنگار شاونج هر یک یکدرم قلمیا دو درم اشق سکبینج دارفلفل هر واحد نیم درم اشق و سکبینج را در شراب کهنه حل کنند و باقی ادویه کوفته بیخته بآن بیامیزند و شیاف ساخته در چشم کشند **نوع دیگر** که هم بالکتحال چشم و هم بطلای حوالی آن بکار آید چون الکتحال نمایند ظفره و بیاض و بقیه ماده رسد کهنه قطع نماید و چون طلا نمایند سیلان رطوبت و انصباب را نافع آید و مجرب ست **شب یمانی** یکدرم عاقرقرحا هر یک یکماشه صلایه کرده بشیاف سازند وقت حاجت سائیده بکار برند **شیاف** که برای ظفره و بیاض و قطع بصر مجرب ست گل کنجد بیخته بیمیز مغز تخم کرفی تخم سرس کهنه هر یکدرم برای یکنیل هم فلفل گرده هر واحد عدد شوره قلمی نشاسته سرمه گل دیگر ای کهنه هر یک یکتولہ را فلفل بیخته و کوفته اول در شیر بهنگه نهرل نمایند روز دوم در آب کیدن روز سوم در گلاب پس شیاف بسته نگاهدارند و سائیده در چشم کشند **شیاف اخضر** جاوکه برای سبل و ظفره و سلاق را نافع شاونج عدد مغسول نشادر هم سوخته زاج سوخته هر یک دو درم قلمیا صبر سقوطری هر یک نیم درم زنگار دو نیم درم زعفران هر سه یکنیم دانگ گل کنجد بیخته شیاف سازند

شیاف زنگار معمول در سیل و بیاض زنگار کف دریا شب جایفی بریان کتیرا مساوی یکپاس آب لیمو سحق نمایند و شیاف ساخته در چشم کشند **شیاف پهولی** جهت پهولی و جاله و ناخنه مجرب نمک لاهوری یکدرم قرنفل کلاه دار مرچ سیاه هر یک پنجعدد افیون یکسر خرفه سوخته یکعدد پر چه چینی سفید یکاشه کافور سه سیم چهار سرخ گهونگچی سفید پنج عدد اول گهونگچی را پوست دور کرده سوخته مثل نکشت نمایند و همه ادویه را در ظرف آهنی و دسته چوب نیم کوبان نشانند باشند با آب لیمو کهرل کنند پیش شیاف ساخته نگهدارند و با آب لیمو یا آب ساده سوده اندرون چشم بکشند و بالای آن طلا نمایند **شیاف اخضر** که جرب و سیل و نمعه و کل چشم را مجرب حکیم شریف خان ستاد زنگار یکدرم اقلیمیای فضه اشق صمغ عربی سفیده از زیر هر یکدو درم آب سداب بشنند و شیاف سازند **شیاف عجیب** برای جرب و بیاض و ظفره و سیل نافع تو تیای نیم مثقال بورق کف دریا هر یک یکدرم اشق یکمثقال زنجبیل سرخ دو درم زنگار سه درم قلقطار شش درم اشق را با سداب حل کرده و دیگر ادویه مثل غبار سوده آمیخته شیاف سازند و در سایه خشک کنند **شیاف** که بیاض غلیظ بیرون و باصره را بیاض حکیم واصل خان سکینج اشق زرد چوبه یک یکدو کف دریا نمک لاهوری هر یک وجزو زنگار ربع بزو همه را خوب صلایه نموده با آب بادیان خمیر کرده شیاف مثل جو سازند و در سایه خشک نموده وقت حاجت با آب سائیده بمیل چشم کشند **کحل یاسمین** که برای گل چشم بارها آزموده و هزار با نافع نموده گل کنج چهار صد عدد گل چنبیلی چهار صد عدد فلفل گرد چهار صد عدد شیاف بریان دو درم سنجته خوب با یک کهرل نموده در چشم کشند **کحل بقراطی** جهت رفع بیاض بعیدیل ست و در اندک زمان قطع میکند شیشه سبز محرق مغسول دو درم بورهٔ ارمنی کف دریا هر یک یکدرم کحل سازند **کحل فلفل** نافع بیاض و سیل و ظفره و رمد کهنه و کدورت چشم و شبکوری فلفل گرد یکاشه در زهر گاو یا بز ترکرده خشک نموده آنبه هندی همه وزن آن با آب لیمو ترکرده خشک ساخته سنگ بصری گرم نموده با آب لیمو چهار بار سرد کرده مغز تخم کهرنی غنچه یاسمین هر یک نیم درم با یک سائیده بکار برند **کحل صابون** که از حافظ عنایت الله حکیم شریف خان رسیده و جهت بیاض و نزول آب تجربه کرده اند صابون پنجدام نیله تهوتهه رال هر یک سه نیم ماشه صابون را از نگار دبا یک ریزه ریزه کرده در ظرف آهنی بر آتش نهند تا مثل آب شود بعد ازان نیله تهوتهه را انداخته از دسته آهنی حل کنند و زیر آن آتش تیز نمایند تا که رنگ دود سیاه شود بعد ازان فرود آورده نگاهدارند وقت حاجت مثل دانه نخشی ازان بگیرند و در صدف قدری آب انداخته دوا را خوب حل کنند و در چشم کشند بعد ربع ساعت استعمال نمایند **کحل مجرب** حکیم ذکاء الله خان جهت سیل و بیاض شاذنج مغسول ده درم پوست بلیله زرد پنجبیل هر یک پنج درم فلفل سفید دو درم نوشادر یکدرم تیار ساخته در چشم کشند **کحل مجرب** حکیم شریف خان برای سیل و ناخنه و بیاض مس سوخته شاذنج مغسول هر یک پنج ماشه اقلیمیای فضه دو ماشه زنگار صبر بورهٔ ارمنی هر یک یکاشه فلفل گرد دو دانه زعفران هر یک نیم ماشه کوفته بیخته سرمه سا نموده در چشم کشند **کحل مجرب** برای سیل و بیاض وغیره توتیای قلم پاوسیر مامیران اثر قرنفل سفیده توتیای هاردنی هر یک یکدرم قرنفل ده عدد فلفل سیاه هشت عدد مشک خالص یک ماشه زرد چوبه دو گره زعفران نیم تولہ با برابر زرد چوبه بدستور مقرری تیار سازند **کحل** برای اکثر بیماریهای چشم چون بیاض و ظفره و سیل و حمرت و ضعف بصر و نمعه و جرب و عمل ست پوست بلیله زرد پوست بلیله آمله هر یک نیم رطل در دو سه رطل آب شیرین یکشبانه روز تر کنند و آب صاف گرفته جست بقدر نیم پاو یک صد و بست بار گداخته در آب مذکور سرد نمایند که بقدر دو دام ماند ازان جست مسمار سازند و در چوب نیشب نصب نمایند و شورهٔ قلمی سفید گرفته ازان مسمار در چوب باریک بسایند تا آنکه رنگ شوره سیاه گردد در چشم اکتحال نموده باشند **کاجل** جهت سیل و بیاض و تقویت بصر و دیگر امراض چشم بسیار نافع ست مامیران یک ماشه قرنفل یک ماشه در پاو آب شیر بجوشانند و در سایه خشک نمایند سنگ بصری سرمه سفید دو دهی زرد چوب هیچ گلاب هر یک یک ماشه مغز تخم کهرنی کونپل انار کونپل بکاین هر یک همه را با یک سائیده در روغن ماده گاو نیم پاو سه روز خمیر نمایند بعد ازان بر پارچه سرخ مالیده فتیله ساخته چراغ روشن نموده کاجل در ظرف چینی خام بگیرند و بعد یک روز در چشم کشند نفاخات ✣ ✣ ✣ ✣

بیاض سفالی کاجل

مرزنجوش وسداب و یاسمین و شونیز و مالیدن روغن مرزنجوش بر سر و استنشاق آن و روغن بلسان مفید بود و بهترین تدابیر در ابتدا آنست که داغ پنجه بر شریان صدغین بدون قطع آن دهند تا رگ بسوزد و بعد داغ سه روز حرام مغز بران بمالند بعد و پینه بر روغن کنجد آلوده گذارند و هر چند که از داغ رطوبت بتراود بهتر باشد لیکن در اثنای آن سر را شسته پرهیز درست دارند و تلیین طبع لازم شمارند و بقول شیخ در ابتدای آب فصد شریان پس گوش نافع است و گویند که ارسال علق بر صدغین در ابتدای او نافع بود و قبل تنقیه اکحال ملطف و جالی استعمال نکنند و ابتدا بادویه مثل اکتحال آب بادیان بعسل و زیت نمایند و بعد ده تدریج بادویه کسر که از سنگینج و مانند آن بعسل آرند و اکتحال تخم کتم محلل آب ست بار یک سوده در شهد صاف آمیخته بکار برند و دخان کندر نیز برای ابتدای نزول آب از مجربات ست و بعضی گویند برابر کندر گرفته سوده در فتیله پیچیده بر روغن کنجد چراغ می افروزند و دود آن گرفته در چشم میکشند و میگویند که نزول الماء را زیاده شدن نمیدهد و اگر پوست زرد آلو خشک سنگدان چرز را چون خوب شسته خشک کنند و بمثل او نک لاهوری بسحق بلیغ نموده اکتحال نمایند نیز عجیب النفع ست و بالخاصیت مفید و اکتحال عصاره آماله هم نافع بود و بقول قرشی اکتحال آب پیاز تنها و با عسل جلا دهد و بسیار مفید بود و انگز دخوردن و باشهد اندر چشم کشیدن سود دارد و اکتحال هر خفاش سوخته بعسل سخت سود مند ست و سرمه عصاره درخت بادیان و خوردن گلقند برگ صعتر وقت خواب در اثنای استعمال آن نیز در ابتدای نزول مجرب و معمول ست و کذا داغ خفاشش با زعفران با عسل آمیخته در چشم کشیدن مجرب و اکتحال بروغن آجر برای تحلیل آب نازل بعدیل و دیگر ادویه مفرده و مرکبه که مسطور گردد حسب حاجت بعمل آرند و غذا صاحب این مرض با غذائیه خشک چون گوشت کبک و تیهو و مرغ و قلیه خشک مطبخه و مشویه و نان خشکار و مانند آن کنند و طعام دارچینی و صعتر و حلتیت و زنجبیل و سداب و بادیان تر و آبکامه و عسل داخل کنند و بعد غذا بر تشنگی صبر نمایند و خواب بعد غذا و در روز نکنند و مهما امکن از شرب آب منع کنند و بقول احمد بن ثابت صاحب خیالات منذر نزول الماء از استفراغات قویه و اغذیه غلیظه و آوازهای بلند و حرکات سخت و جماع بجهت خوف نزول آب احتراز کنند و اگر بجای آب دموی یا صدیدی نمایند بغایت مفید بود و واجب است که صاحب این مرض از امتلای طعام و آب بسیار و شراب و شیر و کثرت جماع و حمام متصل و فریاد و دویدن حذر کند و چون طعام خورد اقتصار نماید و از ماء تازه و مکسود و فواکه و بقول اصحاب جمهور صفات و امراق و لحوم غلیظه مثل اوز و جاموش و میش و دیگر مغلظات و منجبات مثل عدس و کرنب و گوشت نمک سود و باد نجان و سیر و پیاز و گندنا و لبنیات و پنیر کهنه و امور محدثه نزلات و تواتر فصد و حجامت و قی احتناب نماید و اما اگر مریض جوان و گرم مزاج و کثیر الدم باشد و احتیاج بفصد لازم داند بفصد احازت دهند

فی نزول الماء

که از صداع شدید حادث شده باشد اولا اعلاج صداع نمایند و بعد ازان بعلاج نزول الماء پردازند و علاج نزول الماء حادث از ضربه بر تنقیه راس و تقبیح سده است و قدح درین نوع فائده نمی بخشد لما قلنا سابقا و ذکر ادویه مفرده و مرکبه یونانیه که در نزول الماء نافع ست اکتحال مغز سر خطاف با آب پیاز آمیخته و کذا عصاره خشک بادیان با کحال آمیخته و کذا آب بادیان که باربع آن عسل جوشانیده باشند تا غلیظ گردد و کذا عصاره شقایق النعمان و امیران و خاکستر پیاز با عسل و روغن بلسان و مرجان و اقلیمیا و شجره مریم تنها و بعسل آمیخته و کذا زاج سوده و کذا مغز سر میش بعسل آمیخته و کذا غاریقون و کذا زهره فرس الماء سه روز گذاشته بعسل آمیخته تا بست و چهار روز و کذا حجر لبنی سوده تا چهار روز و کذا عصاره فراسیون تنها یا بزهره چیز آمیخته و کذا زهره کلنگ با آب چقندر و برگ مرزنجوش آمیخته و کذا فرفیون که بهترین ادویه نزول ست و کذا مر در آب طبیخ کرکم و فرتیخ و فراسیون حل کرده و کذا آب سداب با کحال آمیخته و کذا خاکستر سرطان و کذا سرمه در آب کما سبق پرورده و کذا زهره بز کوهی یا بلدی خشک کرده سابیده با آب بادیان سرشته ثیاف ساخته و کذا کمافریوس و کذا نفط سفید و آب برگ انجیر منتی بعسل آمیخته و کذا داغ خفاش در عقب ان و فلفل سیاه بخشکاش آمیخته و کذا سرمه بخشکاش آمیخته و ضماد زهره حجل بعسل و زیت آمیخته و یا زهره خروس سیاه بمتوره آمیخته و با مرزنجوش با صبر سوده و آب پخته و با سنجاب بر روغن سوسن پخته گرد اگرد چشم و کذا بر نرگس خشک سابیده در ماء آمیخته بر سر بتکرار و احداث نافع نزول الماء نوشته اند دیگر هر زهره که از کبک و کلنگ و شبوه و خفاش و خروس و کنجشک و روباه و زنبور و آهو و شیر و گرگ و گربه میش و چیوان خشک نموده قدری مشک خالص با آن آمیخته در چشم کشیده سود مند بود و کذا مرارات و دیگر مثل مرارة

کفتار و باشه و عقاب باز و کرکس سنگ پشت بری مخلوط بعسل که انفع ادویه ست و عقرب بحری و زهره بز نر بقر اسپیون آمیخته و زهره خرگوش و ماکیان و بقر و حشی
هر واحد نافع و دیگر بقول رازی اگر زهره شبوط و حدی و حجل خشک کرده ساییده با آب بادیان مروق ابسر شده و شیاف ساخته اکتحال نمایند ابتدای نزول الماء را نافع است
دیگر بقول ارجیجانس اکتحال توتیای هندی و اقلیمیای وهبی و مشک سوده باهم آمیخته اکثر در ابتدا مفید میشود و دیگر بقول ثابت بن قره اگر بار قشیشای
ذهبی در کوزه نوگذاشته سرش بسته نموده بگل حکمت گیرند و در کوزه شیشه گران یا تنور تا هفت روز داشته برارند و چون سفید خاکستر شده باشد سرمه سا نموده
در چشم کشند و بین باب سخت سود مند ست و این شیاف نیز از مجربات ست پوست سلیخه کوفته بیخته بزهره آهو و خرگوش یا کبک نرشته خشک کنند و بار دیگر
سایند و سرشته خشک نمایند و با آب بادیان استعمال کنند که بخاصیت نافع ست و دیگر اگر سر قرشنگ را در پیه باهی روهو بریان کنند چندانکه بسوزد و سیاه شود
بر آورده بار یک بسایند و پیاز سرخ در خاکستر گرم بریان نموده اول آب آنرا در چشم کشند انگاه سوده سرخطاف را بطریق سرمه اکتحال کنند و ببندند و سه روز
همچنین عمل نمایند بینائی در چشم پدید آید و علت زائل شود و این از عجائب اعمال ست دیگر اکتحال توتیای هندی و سرمه اصفهانی هر دو را با آب بادیان روزی
نافع بود با سلیقون کبیر مضغ او کحل و شفائی ست واضع او بقراط ست تاریکی چشم و ابتدای نزول آب و معده جرب و سبل و ظفره و شرناق و سطری پاک را
نافع ست کف دریا اقلیمیای نقره هر یک ده درم نمک اندرانی ساذج هندی سفیده از یزه فلفل سیاه دارفلفل سنبل الطیب سرمه اصفهانی هر یک دو درم نمک هندی
قرنفل دوالد هر یک یکدرم صبر سقوطری عصاره مامیثا مس سوخته هر یک پنج درم مامیران نوشادر زرد و چوب دارچینی هر یک سه درم پوست هلیله زرد چهار درم کوفته و بیخته
بیخته استعمال نمایند و اگر خواهند شیاف بندند و اگر عصاره مامیثا بسنم سرسد بجای آن شیاف مامیثا اندازند سرمه و برای ابتدای نزول و خیالات نافع و اشعث طویات کند
و تقویت چشم نماید و دماغ نیز را نافع ست صاذج هندی نیم درم بورق یکدرم نشاسته دو درم سرمه اصفهانی شش درم مثل غبار سایسیده بعمل آرند حب ابهاج
که برای نزول الماء معمول مؤلف مفتاح ست مصطکی زعفران دارچینی حب بلسان سنبل الطیب سارون صبر مغسول سلیخه فلفل گرد غاریقون انیسون تخم حنظل
قنطوریون دقیق هر واحد یکدرم تربد موصوف سنای مکی کتیرا هر واحد سه درم کوفته بیخته نگاهدارند بعده بیارند سفایج فستقی گل سرخ گل بنفشه پوست هلیله زرد
پوست هلیله کابلی هلیله سیاه گاوزبان هر واحد یکدرم در نیم آثار آب بجوشانند و قتیکه این قدر آب بماند که دران ادویه خیسکرده شود مالیده صاف نمود ه ادویه مسحوقه مذکوره را ان
خمیر کنند و بقدر مونگ جها سازند و بعد نضج مواد حب مذکور شش شاشه یکپاس شب باقی مانده با آب گرم خورند و بخواب روند بعده وقت صبح حب مذکور یکتوله هراه این طبیخ بخورند
گل بنفشه نه ماشه گل سرخ گاوزبان هر واحد هفت ماشه مویز منقی پانزده دانه تخم کاسنی نه ماشه یکشب در نیم آثار آب تر کرده صبح جوش دهند یا خیسانیده بدارند
و گلقند آفتابی دو تولد مالیده صاف نموده بنوشند و وقت تشنگی عوض آب عرق گاوزبان و عرق عنب الثعلب بنوشند و وقت دوپهر آب بخنکی خورند و سه پهر کچوری ملایم
حب فهب که درین مرض بکار آید و تنقیه مواد حاره از سر و چشم نماید صبر ده درم تربد موصوف هفت درم پوست هلیله زرد پنج درم مقل مویز یاسه نیم درم مصطکی
گل سرخ هر یک دو نیم درم زعفران نیم درم شربت دو مثقال حب کنعانی که دماغ و جمیع اعضای سر و چشم را تنقیه از اخلاط فاسده نماید و بهت نافع و لقوه
و ارتعاش را نافع و هر گاه یکدرم از ان با یکدرم ایارج فیقرا حکم کرده بخورند نور بصر افزاید و مع نزول الماء کحل جریره و خربق سفید با بادام پوست هلیله زرد هر یک یکدرم
کوفته بیخته حب سازند حب کرتوالی مفید در سر فرخ صفرا و جمیع فضول دماغی و برای ارتعاش و رعشه چشم بسیار مفید چنانچه در رعشه آورده شد
و جهت تنقیه الماء سود مند چیزی مقوی مثل شاهترج حنظل عصاره افسنتین منقی هر یک یک نخود تخم کبر یک نیم گرم تخم کاهو یک نیم گرم افسنتین رومی یک گرم
دو و جمیع ادویات مذکوره را بعد طعام داده شد نافع آمده و بعد انکه اینچنین قسم جهت درین مرض بخورانند یکساعت بعد از ان [illegible]
بجهت تنقیه و تولید نزله و تقویت دماغ خصوصا در اوایل چشم بعد تنقیه دماغ بعد طریق اسلوفه دوش سه الوچ سه الیون مقطر صاف کرده بدارند و بعد از ان [illegible]
مغز مرزنجوش هر یک یکدرم زعفران پوست هلیله زرد هر یک نیم درم تخم خشخاش تخم کاهو مقشر مغز تخم کدو مغز بادام مقشر هر یک دو درم آب صبح جها بقدر موافق [illegible]

از حب خرد شروع نموده بتدریج بر حسب کلان بسانند از تربتی و بادی و شیر خشتی و تره و سبزی پرهیز نمایند حسب برای نزول الماء در ابتدا بچشم کشیدن مانع
نزول ست و در انتها ضماد نمودن نفع میرساند مغز خشت بلیله مغز خشت آمله با آب صاف تاسی پاس سحق نموده حب سازند و یک نسخه حب نافع نزول در سبل گذشت و مکرر
مجرب شیخ الرئیس ست جهت ابتدای نزول عجیب الاثر ست پنبه دانه سوخته یک جزو فاخته
غوک بحری دو جزو سایسیده دو میل در چشم کشند بعد اندک مدت اثر میکند **روغن** آنچه کلقوه و فالج و امراض بارد را نفع دارد و جهت سم عقرب و افعیون و برسام نفع کثیر دارد
خشت پخته سرخ آبدیده بقدر بادام پاره پاره کنند و در آتش اندازند که سرخ شود و بزنبور هر قطعه را گرفته در روغن زیتون سرد کنند پس از روغن برآورده خرد نمایند
و در شیشه که گل حکمت نموده باشند اندازند و موی اسپید در دهن شیشه نهاده بطریق معروف بچکانند و احتیاط در شیشه نگاهدارند و شربتا و مرهما بکار برند مسعوط که برای نزول
و تنقیه دماغ معمول و مداومت آن مانع زیادتی نزول ست مشک خالص یک ماشه زعفران دو ماشه سنبل الطیب یک ماشه کافور نیخته قدر قلیلی مستعمل نمایند **شیاف**
مرارات که جهت نزول آب قروح و غشاوه و رطوبت مفید و از سرعت نفوذ در طبقات تاثیر میکند دقوتش تا دو سال باقی ماند اقلیمیای سوخته پانزده درم صمغ عربی
هشت درم مداد هندی فلفل سفید هر یک پنج درم سفیدهٔ قلعی چهار درم شحم سکبینج روغن بلسان جاوشیر هر یک دو درم زهرهٔ گفتار انیون هر یک یک درم زهرهٔ ماهی
شنبو و از زهرهٔ کبک هر یک هفت درم زهرهٔ باشه و عقاب و گاو و گرگ و غراب و باز هر یک نیم درم و آنچه که روغن بلسان یافته نشود در روغن آجر بدل او کنند و شیخ گفته که ضرورتی
زهرهٔ شنبو و اگر گرگ و دیگر زهرها روا ندارند و باید که آب بادیان اکتحال ننمایند **شیاف** که قائم مقام شیاف مرارات ست جهت قطع مادهٔ نزول و انتشار بتجربه رسیده
آب هرهٔ بز کوهی در ظروف مسی خشک کرده ده درم شحم حنظل نیم درم سکبینج دو درم فربیون نیم مثقال هر یک یک درم با آب سداب یا آب بادیان شیاف سازند **شیاف جالا**
که از شیاف مرارات بهتر و بی غائله ست و جهت نزول آب مجربات بی نظیر ست ضعف بصر را بغایت تقویت میدهد تیای کرمانی مغسول بست درم با آب هر زنجوش تازه
کرشب داشته صاف کرده باشند سرشته بگذارند که خشک شود زنجبیل فلفل دارفلفل هر کدام دو درم مایه ران دو درم نوشادر زعفران جضض کتیرا صمغ عربی اثمد مسوخته
زنگار اقلیمیای فضی هر یک نیم درم آب بادیان تازه سایسیده شیاف ساخته استعمال نمایند **شیاف دهنهٔ نرنگ** جهت منع نزول الماء مجرب و بی نظیر ست و سبل
و بیاض و ظفره و معدد را نافع سعد کوفی فلفل سیاه دارفلفل ناخن قرنفل تخم سرس سنگ بصری هر یک پنج ماشه زعفران هلیلهٔ سیاه هر یک سه ماشه پوست هلیلهٔ زرد و هنهٔ فرنگ سی
هر یک دو ماشه تقشیشای ذهبی تخم کرفس سفیدی چنبال کوزه صحرائی هر یک چهار ماشه قرنفل یک ماشه کوفته بیخته باریک ساخته در ظرف آهنی همراه شاخ گوزن با آب لیمو
سه روز سحق نموده شیاف بسته نگاهدارند و دستور معمول صاحب مفتاح وزن دهنهٔ فرنگ چهار ماشه ست و گفته که اگر دهنهٔ فرنگ سم نرسد عوض آن توتیای سبز اندازند
کحل معمول در نزول هلیلهٔ زرد مغز خشت سوخته حب النیل سوخته هر یک دو درم غنچه یاسمین ناشگفته در سایه خشک نموده یکصد عدد دارفلفل دو عدد صلابه کرده بکار آرند
ایضاً قوی تر از اول دارفلفل پیچه چینی صادق هر یک دو درم بندقه اسرب که در بدن شیر زده باشند بوزن چهار درم سرمه سا نموده بکار برند **کحل** جهت
ابتدای نزول و ضعف بصر و سلاق نافع توتیای کرمانی مغسول توتیای سرمه دختر مروارید سرمه ساج هندی اقلیمیای فضه صبر سقوطری سرطان بحری سوخته
زعفران صفا الیطیه هر یک دو درم مثاقیر مغسول سنگش درم نوشادر فلفل سفید دارفلفل هر یک نیم درم مشک یک دانگ مثل سرمه تیار نمایند **کحل** مجرب جالینوس
کردمانی نزول و تجاویف آب خاصیت عجیب دارد مروارید سرمه دار قشیشای ذهبی سوخته پوست هلیلهٔ زرد فلفل گرد مشک و رق نقره دستور تیار ساخته اکتحال نمایند
و گاهی ورق طلا و نقره نیز میسایند و امیران چینی نیز مذکور شده **کحل** معمول حکیم اصول خان که زود اثر نموده بود برای دفع نزول که شروع شده باشد و کهنه را هم
نافع ست و تقویت بصر کند سنگ بصری گل چینی تا هر یک دو درم مغز گوگچی امیران چینی مغز تخم سرس کت دریا مروارید مغز تخم کهنی هر یک نیم مثقال سرمه سیاه
قرنفل هر یک یک درم حد دلیه کهنی یازده عدد نیم آنار اول از تخم برآورده سنگ بصری مغز گوگچی و کهنی سرس در آن انداخته بند کرده بالای ریگدان
آویزان نمایند که دود آن بر سر چهار پنج روز لیمو خشک نموده دانه لیمو گیرند گاهی گاهی نگرفته باریک سایسیده در آب لیمو اندر ظرف کانسی انداخته نیم گرم نمایند

دران چسپانیده باشند و در چوب دوم فلوس مس چسپانیده کهرل کنند از هر دو چوب بدفعات و ما میران و گل چنبیلی و دیگر دواکه نگاهداشته اند داخل کنند تا که صد لیمو تمام شوند
آنوقت مروارید سابیده داخل نمایند و باز با گلاب همه را کهرل کنند باز خشک کرده مثل سرمه سابیده نگاهدارند وقت صباح یا شب یک میل قدری در چشم کشند و بعد چهار
پنج روز چرک دندان در چشم کشیده باشند لیکن شب و دران روز موقوف نمایند انشاء الله تعالی آهسته آهسته نزول دفع شود **کحل مقوی** که جهت ضعف بصر و غلبه روح
وخیالات و نزول آب بسیار مجرب ست نسخه آن اجزای همان شیاف جلاست که مسطور شد لیکن درین نسخه زعفران جهت کثیر اصبغ اشق مسوخته بگذارد اقلیمیا
داخل نیست و وزن نوشادر یک درم ست باقی بدستور **کحل صابون** که در ابتدای نزول مستعمل نسخه آن همانست که رادویه بیاض چشم مذکور شد لیکن در اینجا وزن
صابون لاهوری قسم اول پنج درم و راسل هفده ماشه و نیم و نیله تهوتهه سه ماشه و یک سرخ ست باید که یک وزد میان داده اند چشم کشند و از مرتشی و باه می غذای احمار احتراز
نمایند و روزیکه چشم کشند از هوا و آب احتیاط دارند **معجون** که بعد تنقیه دماغ استعمال آن در ابتدای نزول و خیالات بهترست دوج ایارج فیقرا بادیان صعتر ازهی
برابر حلتیت ربع یک جزو کوفته بیخته بعسل سه چند که در عرق بادیان تند دو چند عسل قوام نموده باشند لبشرند و هر روز بقدر بندق وقت صبح بخورند **معجون** که مسمی
بفلاسفه هند لیست در تقویت دماغ و منع صعود بخارات و خاصتهٔ جهت نزول و اکثر امراض چشم مفید دبی بدل ست هلیله کابلی هلیله آمله فاغل یاوه دانفل تربد موصوف
هر واحد چهار مثقال شیطرج شکر طبرزد هر واحد دوازده مثقال کوفته بیخته با قند سفید دو چند و عسل خالص یک چند در روغن گاو قدری بهم بسته مقرر بالقوام
آرند **نقوح** برای نزول الماء فائده دارد زعفران افیون دارچینی هر واحد نیم ماشه قرنفل الایچی خرد هر واحد پنج عدد دار شیشعان شش ماشه سنبل الطیب و نیم ماشه سابیده
نقوح کنند **کرا دویه هندیه** نافع نزول الماء مغز گهو گنجی سفید در آب لیمو کاغذی کهرل کرده باریک سوده نگهدارند و وقت صبح قدری در چشم کشند که نافع نزول ست
و کذا اکتحال تخم نربلی بعسل سابیده و کذا نوشادر سوده و کذا زهره کلاغ بهم وزن عسل آمیخته نافع دیگر که نزول را زیاده شدن نهدهد و منع آن مجرب عجیب ست
شیره برگ تمر هندی بوزن ده فلوس در جام پیول ماسته چوب نیم که فلوس بر سرش وصل کرده باشند حل کنند چندانکه غلیظ شود و بعد ازان در شیر زن که پسر انشته باشد چهل
پاس کهرل نمایند و بکار برند دیگر مغز هنگوت دو جزو افیون یک جزو آب سابیده مثیاف ساخته در چشم کشیدن در ابتدا نافع و کذا چرک گوش آدمی و انگوزه مساوی
در شهد سوده اکتحال نمودن دیگر که نزول را زیاده شدن نهدهیله تهوتهه دو دام کته سفید پوست هلیله زرد هر یک سه ماشه پهٹکری بریان پنج ماشه آب بیامیده
مثیاف سازند و در سایه خشک نموده اند چشم کشند دیگر که مانع نزول آب ست و افزون شدن نمیدهد حلتیت زربلی سنگ بصری توتیای سبز پهٹکری بریان هر یک
چهار درم بادو آثار آب جغرات سوده مثیاف ساخته بشیر عورت سابیده در چشم کشند دیگر که در ابتدای نزول مجرب بعض مجربان هندست شب یمانی دو ماشه
در ظرف گلی بریان نمایند هرگاه گداخته شود دو قرنفل دران غرس کنند چون خشک شود از آتش گرفته بسایند و قدری با آب حل کرده بمیل در چشم کشند و گرد
چشم طلا کنند **اقوال حذاق** شیخ می فرماید که ایارج فیقرا درین باب جلیل النفع ست و کذلک حب ذهب و انچه دران ادویه مثل قنطوریون تقاما مر واقع شود
و از جمله ادویه قویه اکتحال سکبینج سه درم حلتیت خربق سفید هر یک ده درم عسل هشت قوطولی ست و انچه بسیار مجرب ست سرخطان سوخته بعسل در چشم کشیدن و مثیاف
اصطفطیقان و جمیع مرارات مذکوره هست و قویتر ازان مثیاف مرارات مارستانی و مثیاف مرزنجوش هست و روغن بلسان دسان نافع بوده انچه در ابتدای آب نافع ست انیست که
بگیرند زهره کرگاه جوان صحیح البدن در ظرف مسی قریب دو سه روز تا دو هفته بگذارند بعده مروزعفران سوده و زهره سنگ پشت بری و روغن بلسان هر واحد ده درم خوب بهم حل کرده اکتحال
نمایند و ایضاً بگیرند خربق سفید یک جزو حلتیت یکجزو و سکبینج پانزده جزو مثیاف ساخته در چشم کشند و ایضاً از خربق سفید یکجزو و فلفل نیم جزو و اشق ثلث جزو و آب ترب مثیاف ساخته
استعمال نمایند و هم او می نویسد مردی را دیدم از طلبه علم که او را نزول الماء عارض شد و خود علاج آن باستفراغات و اختیار پرهیز و تقلیل غذا و اجتناب از شور باها و مرطبات
و اقتصار بر مشویات و قلایا و استعمال اکحال ملطفه مجلیه نمود پس بصر او بخوبی عود کرد و فی الواقع در ابتدای نزول الماء تدبیرند که نفعی می بخشد حکیم علی گوید که از اینجا نقل کرده اند که
بعد استفراغ موافق بفصد و مسهل و لزوم پرهیز چون حجامت و آله معروف بانبوبه که از بیخ و انگبینه می سازند بر هر دو شریان صدغین نهند و عقب او میل آب گرم فرو برند

ذکر ادویہ مرکبہ بہ تقوی بصر کہ اکثر اقسام ضعف بصر را نافع ست **اغبر لولوی** کہ جہت ضعف باصرہ و سیل و جرب و شرناق مفید بود تو تیای کرمانی شستہ شیخ سوختہ شستہ ہر یک ۵ درم مروارید ناسفتہ شش درم نبات پنجدرم صلایہ کردہ در چشم کشند برود **جالینوسی** کہ بغایت مقوی و حافظ چشم و قاطع دمعہ و قالع بیاض و حکہ و جرب مزمن و محلل اورام ست صبر فلفل دار فلفل شاہ پنج مغسول مقناطیس سوختہ مغسول ہر یک پنج جزو تو تیای کرمانی ساذج ہندی مس سوختہ ہر یک یکجزو مایتاماز و چشم انزروت کف دریا ہر یک ربع جزو باریک ساختہ بآب انار این پنج مرتبہ بپرورند و در ہر مرتبہ در آفتاب گذارند پس سودہ در چشم کشند برود **پارسی** قوت باصرہ بیفزاید و محافظت چشم نماید تو تیا مارقیشا اقلیمیا ے نقرہ ہر یک پنجدرم سنبل ساذج ہندی زعفران ہر یک یکدرم مروارید ناسفتہ دو درم کافور دو دانگ مشک یکدانگ صلایہ کردہ استعمال نمایند برود **رومی** برای تقویت بصر و حفظ صحت آن پوست بیضہ مدبر چہار درم حضض مکی سہ درم زعفران دو ثلث درم کافور یک دانگ کوفتہ بیختہ استعمال نمایند **چوا ہر سرمہ** تالیف حکیم محمد رضا خال حکیم علوی خان العلل بدخشی فیروزہ نیشاپوری شاذنج عدسی مغسول مرقشیشای ذہبی سفیداب قلعی شستہ نشاستہ ہر یک یکدرم مروارید ناسفتہ دو درم لبد محرق مغسول طباشیر سفید دو ہندی فرنگی اقاقیا حضض مکی ہر یک یکنیم درم انزروت مدبر دو نیم درم پوست ہلیلہ زرد سہ درم کافور قیصوری یکدانگ سرمہ اصفہانی آب غورہ پرورده دہ مثقال بدستور مقرر کحل سازند حسب معمول حکیم شریف خان بجہت اکثر امراض چشم و تقویت بصر دافع بیاض ست زرد چوب زنجبیل فلفل گرد پوست ہلیلہ بای برٹنگ سنگ بصری اصل السوس نمک سنگ مومنہ ہر یک یکدرم مثل سرمہ سائیدہ بآب برگ نیم و شیر برسیاوشان و آب کہرتوہ خمیر کنند و یکشبانہ روز بدارند صبح گولی مقدار جبہ بندند و در سایہ خشک ساختہ بکار برند بجہت پروال بآب کانجی و برای بیاض کہنہ با شیرہ کہرتوہ و بجہت گل چشم نو با شیر عورت و جہت امراض دیگر با شیر برسیاوشان و برای دمعہ بآب بادیان سائیدہ در چشم کشند **حسب دیگر** زعفران سرمہ صندل سفید دارچینی اشنہ کافور دارفلفل سانج ہندی نارمشک ہر یک یکسانیدہ حسب سازند و در آب سرد سائیدہ در چشم کشند **ایضاً** برای ضعف بصر و سیل و دمعہ مفید غنچہ یاسمین کف دریا مغز تخم نیشکر یکسان ماشہ فلفل گرد بست و یکعدد آب لیمو دو پاس کہرل کردہ حسب بستہ دارند و صبح بآب سائیدہ در چشم کشند **ایضاً** برای ضعف بصارت متعدانہ ہلیلہ و بلیلہ دارفلفل دارچینی آملہ سنگ بصری اصل السوس تقشر مساوی کوفتہ بیختہ حسب ساختہ بآب سرد در چشم کشند **دوائیکہ** حکیم علی در رسالہ مجربات خود مینویسد کہ در جمیع امراض چشم نافع ست و مجرب الا و سیل و نزول آب کہ تجربہ نشدہ و در اوائل رمد نیز جائز نیست پوست ہلیلہ کف دریا چشمیزک شیر مادہ شیر کہ در بیابان خشک شدہ می یابند و نزاج سفید وکات ہندی ہر یک چہار جزو تو تیای ہندی نہ جزو بغایت نازک بسایند و بآب شیاف سازند و در چشم کشند **ذرور مامیران** جہت اختلاج دائم چشم و امراض بارده مزمنہ و تقویت بصر بغایت مجرب ست زنجبیل قرنفل مامیران فلفل دارفلفل تو تیای کرمانی مغسول صمغ عربی جملہ برابر کوفتہ بیختہ استعمال نمایند **روشنائی** نافع ضعف بصر و سیل و جرب و ظفره و بیاض مزمن شاذنج مغسول مس سوختہ اقلیمیای فضہ نمک ہندی بورۂ ارمنی ہر یک چہار درم فلفل سیاہ فلفل سفید کف دریا ہر یک سہ درم دارفلفل صبر سنبل الطیب قرنفل ہر یک چہار و نیم درم زنجبیل شجرۂ نیل ہر یک دو درم زعفران نوشادر ہر یک یکدرم مثل غبار صلایہ نمایند و اکتحال کنند **سفوف آملہ** نافع ضعف بصر مقوی دماغ آملہ در شیر بجوشانند کہ شیر جذب شود پس خشک نموده سفوف سازند و نبات برابر آمیختہ ہر روز یک تولہ بخورند **سفوف بادیان** کہ ضعف بصر را سودمند ست و ہر کہ برین دوام نماید از ضعف بصر ایمن باشد و ہرگز در علت کوری و پیری مبتلا نشود بادیان دو درم قند سفید برابر آن کوفتہ بیختہ ہر شب وقت خواب ہمین قدر خورده باشند **شربت منڈی** مفید ضعف بصر نافع رطوبت دماغ مانع انجره از دماغ گل منڈی پاو آب شکر سفید سہ پاو در یکنیم آب تر نموده صبح بجوشانند ہر گاہ آب سوم حصہ بماند صاف

نموده شکر سفید آمیخته قوام شربت نموده نگاهدارند خوراک تا چهار تولا **اسپغول یاسمین** نافع باکثر امراض چشم خواه در طبقات و رطوبات خواه در ماقبل
باشد خصوص وقتیکه احتباس هوا داشته دافع ظلمه و سبل و معه نیز نوشته غنچه یاسمین سر مه سنگ بصری توتیای بارونی زعفران شورهٔ قلمی مغز تخم سرس
چه مساوی کوفته از پارچهٔ بافته گذرانیده در سنگ سماق با شیرهٔ لیمون تا یکهفته سحق کرده شیاف ساخته نگاهدارند و با آب شبنم بر سنگی که سائیده نشود سائیده بمیل
دیده چشم کشند و اگر در چشم نگل پرده باشد یا سوی مژه ریخته باشد با آب دهن سائیده صبح از خواب برخاسته بکشند **شیاف** کهربت غشاوه و ظلمه و اکثر امراض
چشم نافع فلفل دارفلفل قرنفل توتیای سبز هر یک نیم جزو مامیران چینی مرکی مشک نصف بندی هر یک یکجو و سنگ بصری سرمه سفید سرمه سیاه هر یک
پنج جزو کوفته بیخته سه روز در آب لیمو سائیده شیاف سازند **ایضاً** جهت ظلمت وغیره امراض معمول ست نیلا تو تیا سرمه کف دریا اصل السوس سرمه سفید
آملهٔ مقشر مغز بلیله فاضل سفید مامیران چینی توتیای بارونی پوست بلیله هر یک شش ماشه پاکسو و ج یعنی سنگ بصری هر یک یکتولا با آب غوره
یا آب باران شیاف سازند **کحل** برای اکثر امراض چشم چون ضعف بصر و معه حرت و بیاض و ظلمه و سبل و جرب و عمل ست پوست بلیله زرد پوست بلیله
آملهٔ بهره واحد را تقدیر نیم طل گرفته در دو طل آب شیرین یک شبانه روز تر کنند و آب صاف گرفته حسب تقدیر نیم پاو یکصد و بست بار گداخته کرده و راب مذکور سرمه
نیز کوفته بیخته در و داع مانده از آن جست سرمه سازند و در چوب شیب نصب نمایند و شورهٔ قلمی سفید گرفته از آن مسمار باریک بسایند که رنگ شور سیاه
گردد و در چشم کحل نموده باشند **کحل** مقوی عین نافع امراض چشم و روشنی چشم افزاید معمول ست فلفل شانزده عدد دارفلفل شش عدد غنچه یاسمین
پنجاه عدد گل کنجد هشتاد عدد باریک سائیده بکار برند **کحل** که حکیم اکمل خان برای نواب مجد الدوله بهادر تیار نموده بودند جهت تقویت بصر مجرب ست
و بقایای رمد و معه را نیز دافع صدف سوخته چهار ماشه توتیای کرمانی مغسول ست ماشه نبات سفید شش ماشه دگلاب یا عرق بادیان کهرل کرده
سرمه سازند **کحل** از تالیف حکیم شریف خان جهت تقویت بصر و جذب رطوبات و بقایای رمد سبل و سیلان چشم ست سرمهٔ اصفهانی دو تولا مروارید
سائیده سنگ بصری هر یک شش ماشه بسپد یکمثقال شاذنج عدسی مغسول سه ماشه ادویه را علیحده علیحده باریک نموده دگلاب نجب حل ساخته بکار برند
ایضاً منه جست کشته کرانجی نگرجی آمیک تولا سرمه دو تولا مروارید نیم تولا شیاف مامیتا نیم تولا ادویه جدا جدا سائیده بعده مخلوط نموده راب باران
یا گلاب بسایند و **کحل** آرند برای تقویت و تنویر بصر و بقایای رمد و سبل و معه نافع ست **کحل** معمول و مجرب حکیم ممدوح جهت روشنی چشم و رفع غبار یعنی دُمند و بقایای رمد و تقویت
بصر و سلاق جست بابی شش ماشه سرمهٔ اصفهانی یکدرم مامیران چینی مرچ سفید دانه موٹه سفید هر یک یکماشه سنگ بصری پنجاشه گلاب پاوآثار کلی خام غنیلی شش ماشه اول
بست راد کرچهٔ آهنی گداخته از گلاب غنیلی کشته از پارچه بافته بگذرانند اگر چیزی بماند باز آنرا یکشنبه تا بهه کشته شود و نیم پاو گلاب ترمنوده دو روز نگاهدارند پس او به مثل غبار
بسایند و جست اندافته کهرل کنند و وقت حاجت گلاب باقی مانده را نیز در حل نمایند و هر چند گلاب افضل خواهند کرده و کهرل خواهند ساخت خوب غلط شده بدانند که گل
چنبیلی که از برای کشتن جست مذکور ست سوای کلی چنبیلی خام که آن در اول دو ماه فراغ شود می باید **کحل** که شاهجهان بادشاه خود استعمال میفرمود و کافور یکدانگ زعفران مشک خالص
سه ماشه هر یک یکمثقال مروارید نا سفته دو مثقال اقلیمیای دبی اقلیمیای نفعی هر دو اصل شش مثقال رقشیشا نافی سهی توتیای کرمانی هر یک شصت مثقال سرمهٔ
اصفهانی دوازده مثقال باین طریق بسازند که سرمه مروارید هر دو اقلیمیا و رقشیشا هر یک را علیحده علیحده در سنگ سماق با آب باران صاف ایکنند و دوا ای
قلیه خشک مثل غبار کرده با هم آمیخته نظر آبگینه نگاهدارند **کحل** مقوی بصر از حکیم علوی خان چشمهٔ دارد مدبر توتیا سه ماشه مدبر

سرمۂ مدبر سہ یکتولہ مروارید ناسفتہ اقلیمیای فضی دوہبی محرق مغسول ہر یک ہفت ماشہ ابر لشیم محرق شادنج مغسول ہر یک شش ماشہ مامیران چینی
سہ ماشہ ورق طلا دہ ماشہ زہرۂ آہو زہرۂ دراج ہر یک یکماشہ مشک نیم ماشہ سحق بلیغ نمودہ بکار برند **نوع دیگر** کہ بجہت تقویت بصر عجیب الاثر ست و اکثر امراض
چشم را سود دارد سرمۂ سہ تولہ سنگ بصری یکتولہ مروارید دو تولہ مامیران شش ماشہ مرجان یکتولہ و سہ ماشہ ورق طلا چہار ماشہ خیز از ورق طلا جملہ را بار یک
ساختہ چہار روز با آب بلیلہ کہرل کنند تا چہار روز دیگر بگلاب کہرل نمایند و روز ہفتم اوراق طلا نیز بیفزایند بگلاب بسایند و در ظرف آبگینہ یا چینی یا
طلائی بردارند و میل در چشم کشند و باید کہ کہرل سعاق یا چقماق باشد **نوع دیگر** یادگار مجلی غازی الدین خان سرہندی سرمۂ سفید سرمۂ سیاہ ہر یک
یکتولہ گرفتہ ریزہ ریزہ کردہ بپیچیدہ در انگشت پلاس بسوزند چون دود موقوف شود ہر دو قطعہ را در گلاب خالص سرد نمایند بعدہ مامیران چینی زعفران ہر یک
دو ماشہ مشک خالص دو سرخ افزودہ ہمہ را در آب بادیان سبز سحق بلیغ نمودہ خشک کردہ استعمال نمایند **کحل مبارک** منسوب بحضرت علی کرم اللہ
وجہہ کحل اصفہانی دو درم توتیای کرمانی نمک اندرانی ہر یک یکدرم مامیران چینی ربع مثقال کافور یکجو طریق ساختن آنست کہ پنجہ دہلیلۂ زرد را خشتہ
دور کردہ بکوبند و بآب شیرین یا دو آتارہ بجوشانند تا ربع بماند صاف کردہ در ہمان آب دویہ بسایند تا مثل غبار شود از پارچۂ ارائی گذرانیدہ بکار برند **کحل**
بابت واسع خان حی گفت کہ در تمام عمر شش بار دیدہ پوشیدہ بودم تا حال کہ عمرم بنود سال رسیدہ محتاج عینک نیستم جہت قسم اول دو درم ساگ چولائی دو درم
قرنفل دو درم فافل گرد چہار درم برگ نیم سبز پاوا ثار سنگ بصری دو درم برگ گہیکوار کلان دہ عدد مامیران نیم درم اول قرنفل و فلفل را علحدہ
علحدہ در آب بسیار باریک سایند و در پیالۂ چینی جدا جدا نگاہ دارند بعد ازان ہمہ را در کرچہ آہنی با تلش تیز گداختہ و آب قرنفل ہفت بار سرد کنند
و ہمچنین ہمہ را در آب فلفل ہفت بار سرد کنند باز گداختہ بدستور اول در آب گہیکوار ہفت مرتبہ سرد کنند باز بگداز ند و با دستۂ آہنی در ہمان پیالۂ آہنی حل
کنند تا کہ ہمہ مذکور خاکستر گردد بعد ازان مامیران و سنگ بصری سایندہ داخل نمایند اگر سرمۂ سیاہ میسازند برگ نیم و ساگ چولائی کہ مذکور شد با دو درم
فلفل گرد پنجملہ چہار درم در وقت گداختن ہمہ داخل نمایند و آن خاکستر را تا دو روز بر سنگ صلایہ سایند کہ سرمہ شود پس پرچہ پرچہ کردہ صبح و شام در چشم
کشند در ہوای گرم سرمۂ سفید بکشند و در ہوای سرد سرمۂ سیاہ بکشند **کحل بابت** راجہ جی سنگ جہت تقویت بصر و سیل و نزول و دیگر امراض چشم سرمۂ سنگ بصری
ہر یک دو تولہ جست کشتہ یکتولہ کف دریادار ہلدی مامیران چینی ہر یک شش ماشہ سون مکی مروارید مرجان مشک کافور ہیم سینی نیلہ توتیا ہر یک نیم ماشہ
یمانی بر شتہ مرچ سیاہ ہر یک سہ ماشہ چاکسو شیر مادہ شیر پارچہ غوری ہر یک یکتولہ چاکسو را در سرگین گاو میش جوش دہند وقتیکہ پنجہ پنجہ شود بر آورده خشک کنند و ہمہ را بعد
کوفتہ بیختہ در کہرل انداختہ ہشت روز در گلاب بسایند از صبح تا شام معدار چہل پاس بسا و ردہ چہل روز نگاہ داشتہ استعمال نمایند **کحل** برای روشنی چشم و رفع رطوبت نافع
از ریاض استاد مرحوم سرمۂ اصفہانی چہار تولہ مروارید ناسفتہ مامیران چینی ہارون توتیا کف یا سنگ بصری ابد سوختہ شادنج مغسول سنگ جوت جنفض ہر یک شش ماشہ بر تیب مذکور
کحل مانع و تقویت بصر نماید دو سہ را باز دارد و حکیم حقی راسو دہد شادنج عدسی سافج ہندی ہر یک دو درم دارفلفل دو درم الاخوین ہر یک نیم درم روی سوختہ نازہ
ہر یک یکدرم قاقلہ مشک یکدانگی کافور یک طسوج کوفتہ بیختہ بدان اکتحال نماید **کحل** کہ صحت چشم را نگاہ دارد توتیا دہ درم شیاف مامیثا دہ درم صبر سقوطری جنفض ہر یک
یکدرم کافور دانگی کوفتہ بیختہ با آب غوره یا آب اسپاق پرورده در سایہ خشک کنند و سودہ صبح و شام در چشم کشند **کحل** معروف بدارا لکتاب جہت حفظ چشم و تنقیہ رطوبت و تقویت نزول
سودہ ارد شیاف مامیثا برزالو رد ہر یک دو رتی سرمۂ اصفہانی مربی آب باران دو درم ہلیلۂ زرد نیم درم آب غوره انگور یکدرم کافور دانگی بدستور مرتب سازند **کحل الجواہر**

کہ جہت تقویت باصرہ و طبقات چشم و پاک و رفع غشاوہ و دمعہ و جرب بپلک رقیق و انتشار نافع و حافظ صحت عین از امراض ست و صاحب تحفہ گوید کہ حقیر و والد حقیر
این نسخہ را استعمال نمودہ و باعتدال اقرب ست سرمہ اصفہانی دہ درم توتیای ہندی کہ غیر قسم جاوا و ست مارقشیشای ذہبی مرجان سرخ دہ درم فرنگ عقیق
سرخ فیروزہ ورق نقرہ مامیران چینی فلفل سفید سادج ہندی اقلیمیای نقرہ یا طلا ہر یک چہار درم سرطان بحری ششدرم مروارید ہفتہ یاقوت سرخ بسبعل زمرد
زبرجد ورق طلا دار فلفل ہر یک دو درم زعفران سہ درم لاجورد مغسول توبال مس سوختہ شادنج مغسول ہر یک چہار درم صلایہ کردہ استعمال نمایند نوع دیگر
کہ ہمیشہ در سرکار نواب بیبی النسا بیگم تیار میشد کافور نیم دانگ مشک یک دانگ نمک ہندی قرنفل دوالہ ہر یک یک درم نمک اسرائی سادج سفیدہ ارزیز فلفل سیاہ
سنبل الطیب سرمہ اصفہانی سرمہ سرخ زعفران بسد احمر ہر یک دو درم مس سوختہ مامیران چینی مرصاف نوشادر زرد چوب ہر یک سہ درم پوست ہلیلہ زرد مروارید ہفتہ
ہر یک چہار درم صبر سقوطری عصارہ مامیثا یاقوت فیروزہ ہر یک پنجدرم کف دریا اقلیمیای طلا اقلیمیای نقرہ ہر یک دہ درم گلاب دو پیالہ بیمہ را در سنگ سماق
کہرل نمایند چون سرمہ ساشود بعمل آرند کحل الجواہر از مخترعات متاخرین کہ در تقویت نظر و ازالہ کلالت بصر نظیر ندارد کافور زنجبیل ہر یک دانگی شادنہ
اقاقیا حضض شیاف مامیثا سرطان بحری اقلیمیا ہر یک یکدرم توتیا طباشیر دہ درم ہر یک مثقال لعل فیروزہ مارقشیشا سفیدہ انشا ستہ ہر یک دو درم مروارید بسد
پوست ہلیلہ زرد ہر یک سہ درم از زوت چہار درم آب غوزہ پنجدرم سرمہ ہشت درم نوع دیگر بصر را قوت دہد و تیز گرداند سرمہ اصفہانی ہفت درم مارقشیشا
پنجدرم اقلیمیای طلا دوازدہ درم مروارید ہفتہ سہ درم سادج ہندی دو درم زعفران نیم درم صلایہ کردہ در چشم کشند نوع دیگر سرمہ اصفہانی یاقوت
رمانی مرقشیشا شادنج عدسی مغسول فلفل دار فلفل ہر یک دو درم مثقال لعل بدخشی لاجورد مغسول از ہر یک یکمثقال مشک تبتی خالص یکدانگ توتیای کرمانی مغسول چہار
مثقال بدستور مرتب سازند کحل الجواہر کہ حکیم شریف خان از مجربات مرکبات شاہی نقل کردہ اند مشک یکدانگ مارقشیشا ہر دو اقلیمیا فیروزہ زمرد پنج
فرنگی لاجورد مغسول مروارید ہفتہ بسد سادج ہندی دار فلفل ہر یک دو درم مامیران یاقوت لعل سرطان بحری ہر یک سہ درم توتیای کرمانی پنجدرم کحل
اصفہانی دہ درم علی الرسم مرتب سازند نوع دیگر مروارید ہفتہ مرجان قرمزی اقلیمیای ذہبی اقلیمیای فضی پوست ہلیلہ زرد دو ہند فرنگ سرمہ اصفہانی عقیق
سوختہ ہر یک دو مثقال مرجان سفید مامیران چینی فیروزہ نیشاپوری لعل بدخشی دار فلفل صمغ عربی حضض ملی زعفران شادنج عدسی ہر یک یکمثقال بدستور
مرتب سازند کحل الجواہر کہ حکیم علوی خان در وقت حراجت از ایران و مکہ معظمہ ہند و ستان و مرشد آباد برای نواب شہامت جنگ یوان صوبہ
بنگالہ ترتیب داوہ اند باصرہ را قوت دہد و حفظ صحت آن نماید و حار مزاج را بسیار نافع ست مروارید ہفتہ یاقوت رمانی یاقوت زرد توتیای کرمانی مدبہ
از ہر یک سہ مثقال مامیران چینی سادج ہندی اقلیمیای فضی از ہر یک یک نیم مثقال سرمہ اصفہانی دہ مثقال سرمہ را پارچہ پارچہ کردہ مثل سنجد و با قلا
در بتہ میش تازہ ورق کردہ با قدش اخگر بسوزانند تا دبنہ سوختہ شود و سرمہ بجد احتراق نرسد پس در گلاب یا شیر زن سرد نمودہ کوفتہ بیختہ تا دہ روز بگلاب صیلایہ
نمایند پس یکہفتہ در آب بخ پرورده نمایند اگر زیادہ نمایند مضرت پس از آب بخ برآورده خشک کردہ با سازادویہ ترکیب نمایند یعنی جواہرات را جدا جدا بر
سنگ سماق صلایہ نمودہ باقی ادویہ را کوفتہ بیختہ مجموع را یکجا بالای سنگ سماق صلایہ نمودہ تا نیکو ممزوج شود پس ہر دو چیز را ازین یکجا کاجل داخل نمودہ
بچشم کشند نسخہ دیگر کاجل مذکور انیست موم سفید نیم مثقال بروغن گاو تازہ گداختہ سی و شش نیم مثقال چشم بند بست دو یکمثقال کہ چہار و نیم مثقال
دران کندر گداختہ باشند مجموع را در چراغ کردہ فتیلہ از پارچہ کتان دران گذاشتہ بطریق معمول دودہ بگیرند پس آن دودہ را با گلابی کہ دران برگ مورد چیدہ
باشند در ہاون سنگی بالندہ قطرہ قطرہ داخل نمایند تا تمام جذب شدہ نیکو ہموار گردد و پس با سرمہ مسطور ضم ممزوج نمودہ بکار برند معجون کہ باصرہ
را بغایت قوی و تیز گرداند و برای انقشار و ظلمت چشم و ابتدای نزول نیز نافع ست زنجبیل وج ترکی ایارج فیقرا ہر کدام یک جزو حلتیت
ربع جزو کوفتہ بیختہ با آب بادیان تازہ یا عرق بادیان و شہد بقوام آوردہ بسرشند و ہر روز بقدر فندقی بخورند ❊

تفتیح سده و در زکام دموی نافع ست و انکباب برطبیخ بابونه و اکلیل الملک و مزرنجوش از جمله منضجات و مفتحات زکام دموی ست و ایضاً در صورت آثار غلبهٔ خون بعد فصد
شیرهٔ تخم کاهو یک تولچه با شربت نیلوفر دو تولچه خواه گل بنفشه شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه عناب هفت دانه سپستان بست دانه خیسانیده میدهند و بعد چند روز
اسهال صفرا و بعد تنقیه جلبین میکنند و افیون در حبس مجرب ست و در زکام صفراوی سوای تدابیر مذکوره تنقیهٔ ماده بمعجون الفواکه و مغز فلوس و ترنجبین و تغذیه بماء الشعیر و مرورات
مذکوره و بهر نضج انکباب برطبیخ بنفشه و بابونه و خطمی و کاهو و پوست خشخاش و نوشیدن شربت خشخاش اگر نزله رقیق باشد و بخور بشکر طبرزد و کاغذ و کشنیز خشک و عنبر
اگر سده افتد نیز مفید ست انطاکی گوید که اگر زکام از خون یا صفرا باشد در دموی مبادرت بفصد سر رو واجب ست اگر زکام خاص بسر باشد والا هفت اندام
اگر سبب عام بود والا باسلیق بعده تبرید مزاج بملازمت مثل روغن نیلوفر و کدو و بنفشه در تدهین و استعمال روغن کاهو نشاید بهر آنکه خواب آورست و خواب در بینجا
مضرست و مثل کدو و خرفه و قطف در غذا و مثل مورد و نیلوفر و بنفشه و بید شماو و ضعاً باید کرد و از مجربات نهادن برگ کنار و سیب و زعرور مبلول بگلاب ست و کذا
کافور طلاءً و بخوراً بعده اگر ماده متزاید بود و در سینه علامات تثقل ظاهر شود و خوف اجتماع ماده دران باشد واجب ست استعمال بیداری و ریاضت خفیف و لزوم تلیین
بمثل آلو بخارا و سپستان و انجیر و رب السوس و پرسیاوشان و انیسون و ترنجبین و گلقند شکری جوشانیده یا خیسانیده و اگر حرارت شدت کند بنفشه و جوافشانند
و اگر سر فه نباشد تمر هندی زیاده کنند و از مجربات من قاطع زکام حار اینست که جوشانده دواء قیه گلقند و خمیرهٔ بنفشه هر واحد یک اوقیه اصل السوس و پرسیاوشان
و تخم خشخاش هر واحد نیم اوقیه در چهار صد درم آب بجوشانند تا پنجاه درم بماند صاف کرده بشربت انار یا شربت بنفشه بنوشند و این از اعظم متقیات دماغ ست اگرچه بطول انجامد
بهتر درمان طبیخ بابونه و اکلیل و بنفشه ست ایضاً در تزیه می نویسد که در دموی تقدیم فصد کنند از رگ قیفال اگر نزله از صدر تجاوز نکرده باشد بعده لزوم شرب
ماء الشعیر بر بیج آن تخم خشخاش سوده تا نضج بیابد و طلا بر وعن مورد و بطول بدان و بماز و و گل سرخ و بگلنار و اقاقیا مجرب ست و کذا مالش بدان طبری گوید
که در صفراوی اگر مانعی نباشد فصد کنند و بعد از ان تلیین بطبیعت بطبوخ عناب و آلوی شیرین و سپستان و بنفشه و اصل السوس و تخم خطمی و ترنجبین آمیخته نمایند و دو
سه روز بر شربت آش جو و شربت خشخاش اقتصار ورزند دگر اوئیه مرکبه نافع زکام و نزله حار خصوصاً نافع نزلات و مسکن اوجاع سر و دندان و گوش منقول از
حاجی حسین تلمیذ والد علوی خان بزر البنج سفید پوست خشخاش اصل السوس گل ارواند پوست بیخ لفاح گل بنفشه خبازی گل خطمی عنب الثعلب هر یک جزوی
و اگر نزلات بارد باشد مزر نجوش بنام بابونه اکلیل الملک از هر یک جزوی و اندکی جندبیدستر داخل نمایند و در اب بجوشانند و سر و دهان و گوش ابر بخار آن بدارند پس
صاف نموده قدری از آب آن مضمضه نمایند و تفل آنرا بر سر ضماد کنند ترکیب مویز از حکیم واحد علی مرحوم که جهت حبس نزله و زکام و برای هر مرضی که از نزله پیدا
شده باشد مثل صداع و درد دندان و غیره و از برای صداع مطلق مفید ست نزله حار و بارد هر دو را نافع لیکن عمل این در نزله بارد و هر مرض بارد ضعیف ست و بالخاصیت
مفید بود زیرا که مزاج این مویز فی الجمله سرد ست دراعراض حاره البته مفید ست پس بهتر آنکه در نزله بارد و جزآن باد و یه حاره که مناسب نزله و غیره باشد ضم نموده استعمال نمایند
کاکسیر الاثر ست تخم دستبویه سیاه سه تولچه جاوشیر خراسانی یک نیم تولچه هر دو را و یک نیم پاو آب جوش دهند هر گاه آب بقدر نیم پاو بماند از پارچه صاف نموده در ظرفی نگاه دارند
تا تر و آن قرو نشیند پس آب صاف جدا کرده باز از پارچه گذرانیده بگیرند و مویز سرخ کلان پاو آنار گرفته تخم آن دور نموده در آن آب اندازند و بآتش نرم بپزند تا آب
جذب شود و درین اثنا از چمچه حرکت میداده باشند تا مویز بته دیگچه چسپیده سوخته نگردد بعده از دیگچه برآورده در آفتاب خشک کنند در دو سه روز خشک خواهد شد
خوراک از ربع تا نصف مویز ست و کسی را که از خوردن آن قی یا کرب یا دیگر عوارض پیدا شود و کسانی را بقدر دو سه ماشه جوشانده بنوشانند دفع گردد و شراب نیز مصلح
این مویز ست و کسی را که از خوردن شراب عوارض پیدا شود و یک مویز بخورانند همه دفع شود و زیاده از قدر خوراک مذکور مسکر و ممسک ست حب بنفشه جهت
تنقیه در زکام و نزله کهار معمول بنفشه تر بدموصوف رب السوس گل سرخ هر یک یکدرم سقمونیا نارپیون هر یک نیم درم کوفته بیخته با آب تازه سرشته حبها سازند جمله یک
شربت ست و طریق استعمال این مثل حب ایارج ست حب نزله نسخه حکیم محمد باقر بزر البنج افیون صمغ عربی کتیرا تخم کاهو بیخ لفاح رب السوس نشاسته زعفران
مساوی کوفته بیخته با آب حب سازند نوع دیگر از حکیم اکمل خان بزر البنج سفید تخم کاهو مقشر رب السوس صمغ عربی نشاسته مصطکی کتیرا شکر تبغال آرد بادام لفاح
بادام شیرین افیون زعفران تخم خشخاش هر یک یک مثقال نبات سفید بیخ مثقال کوفته بیخته آب سرشته حب سازند نوع دیگر از حکیم ممدوح افیون

نزلات حاره بغایت نافع ست کوکنار مع تخم صد عدد بکوبند و یکشبانه روز در چهار و نیم صد مثقال آب تر کنند و بجوشانند تا بنصف رسد پس صاف کرده با هفتاد و پنج درم شکر یا عسل با ثلث اقوام آرند که مثل لعوق شود و بعده اقاقیا از عفران مازو عصاره لحیة الثیس هر یک نیم درم کوفته بیخته بسرشند و گاهی ساده ساخته میشود انجیر

ادویات **سفوف** نافع نزله حاره سرفه وضیق النفس که از نزله حاره بوده باشد از مجربات میر قادر علی بنارسی گولر خام یک آنار پا و بالاچهار پاره کرده سپستان تخم پالک یکجا کوفته اصل السوس مقشر یکجا کوفته هر یک یک پشتاک عناب و لایتی پاو سیر همه را دو سه ساعت شب آب تر نمایند صبح جوش داده مالیده صاف نموده سه پاو شکر سفید انداخته قوام نماینده در وقت ناشتا آب حل کرده تا حصول صحت نوشیده باشند بلا ناغه پرهیز از ترشی و بادی و روغن تلخ و خجرات و شیر واجب بود **طلا** که منع نزلات کند هر یک ایلوه گوند بیول نشاسته کتیرا سپیداری جمالیه هر واحد سه ماشه افیون بزر البنج هر واحد یک نیم ماشه کوفته بیخته بر روی کاغذ سفید زرده طلا نموده بر صدغین بچسپانند **قرص نزله بند** تالیف میر محمد هادی پدر علوی خان که در منع سیلان نزلات از سر باعضا بسیار مجرب مرکبی صبر سقوطری حضض یکی صمغ عربی نشاسته سک رامک کتیرا گلنار اقاقیا دم الاخوین انزروت فوفل شیاف مامیثا هر یک یکدرم افیون نیم درم زعفران دو دانگ کوفته بیخته با بیکله دران برگ مورد جوشانیده صاف نموده باشند سرشته اقراص سازند وقت حاجت بسفیده تخم مرغ حل کرده بر روی سه پاره کاغذ مثل درهم که سوزن بسیار زده باشند مالیده دو قطعه بر صدغین و یک قطعه بر بالای چسپانند **ایضا منه** حضض یکی بوشن دربندی شیاف مامیثا هر یک دو دانگ انزروت سفید هر یکی صمغ عربی دم الاخوین برگ مورد هر یک یک دانگ افیون قیراطی زعفران طسوجی کوفته بیخته بسفیده تخم مرغ سرشته اقراص سازند در سایه خشک نمایند هر قرصی مقدار دو انگی و بعضور نسخه قبل بکار برند **لعوق** جهت نزله حاره مغز بادام مقشر سه درم کتیرا چهار درم خشخاش سفید پنج درم صمغ فارسی ده درم همه را کوفته بیخته با هموزن فانید و برابر فانید تخم خرفه مقشر کوفته آمیخته بموزیت مقدار لعوق طیار سازند **لعوقی** که نزله و زکام حاره را بغایت سودمند ست خشخاش سیاه سفید هر کدام دو دانگ اصل السوس مقشر یکجا کوفته سه دانگ بهدانه تخم خطمی هر کدام یک دانگ صمغ عربی کتیرا هر کدام نصف دانگ همه را غیر از صمغ و کتیرا در پنج رطل آب کرده بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده صمغ و کتیرا باریک سابیده لعاب اسپغول نیم رطل شکر سفید دو رطل اضافه کرده بجوشانند تا قوام آید بردارند و پیوسته اندک اندک

از ان بلیغ **نزله بند** معمول حکیم اکمل خان تخم کاهو تخم خشخاش افیون زعفران بزر البنج دم الاخوین صمغ عربی کتیرا گل سرخ انزروت اگر حاجت

باشد کاغذ توتیه بریزی نیز اضافه نمایند و همه ادویه را سائیده بسفیده تخم مرغ آمیخته بر کاغذی که از سوزن سوراخ کرده باشند مالیده بر سر شقیقه بچسپانند

علاج زکام و نزله بارد

اصل السوس یخ بانگاو زبان بنفش بانشه بنات سفید و قولنجوشانیده صاف نموده بنوشند و یا انجیر زرد و مویز منقی پرسیاوشان زوفای خشک بادیان عوض گاوزبان کنند و با عسل بدهند و گویند که انجیر زرد سه اوقیه صعتر بابونه هر یک نیم اوقیه جوشانیده نوشیدن زکام بارد را مجرب است و اگر اصل السوس گاوزبان بادیان ابریشم خام هر واحد یکدرم سپستان و مویز منقی هر یک هفت و نیم مثقال تخم خطمی سه درم جوشانیده صاف نموده نبات سفید داخل کرده بدهند و اگر حاجت تلیین باشد نیز نجبین مغز خیار شنبر افزایند نیز مفید بود و استعمال لعوقات ملینه حاره همراه جوشانده و شربت زوفا و معجون آن و شربت اسطوخودوس و شربت بنفشه مرتب بعسل و مذاق منضج و منعل جلو و خمیره بنفشه و خمیره اسطوخودوس نیز منضج است و گاهی در نزله بارد غلیظ برای تلطیف و تقطیع احتیاج بسکنجبین و سکنجبین قلیل الحموضت افتد و کثیر الحموضت لذع و خشونت میکند و باید که در آب اصل السوس و غیره حل کرده بدهند تا مضرت حموضت اصلاح یابد و اولی آنست که انضاج با شربه حلوه حاره ملینه باشد تا احداث خراش و خشونت در حلق و سینه و ریه ننمایند و مطبوخ انجیر و مویز و زوفای خشک با خمیره بنفشه نیلوست و تکمید سر بجاورس و سبوس گندم نمایند و یا بمغز نان گندم گرم جبهه و صدغین را تکمید کنند و با بونه پرسیاوشان زوفای خشک مرزنجوش نخامه قیصوم جوشانیده آب آن بر سر ریزند و ثقل آن را ضماد نمایند و انکباب بر بخار آن نیز مفید و از شمومات مانند شونیز بریان کرده و انیسون بریان در صره بسته و عنبر و مشک و عود هندی و عطر آن نافع و مالش دست و پا بروغنهای گرم و چرب کردن نافع و مقعد آنها مفید و از طعام و شراب باز دارند و حتی الامکان بیدار مانند و بر صبر کنند و اگر سده افتد شربت کبابه و عناب و مویز و انجیر بخیه باشند جهت تفتیح خوب است و بابونه و شبت و اکلیل الملک و مرزنجوش و بنفشه و خطمی جوشانیده بخار گرفتن در تنضیج ماده و تفتیح سده و ظی تمام دارد و اگر شونیز بریان یکشبانه روز در سرکه تند کرده بسایند و با ندک روغن زیتون کهنه سعوط کنند فی الحال سده بگشاید و بوئیدن گل و گس نیز تفتیح سده نماید و بداومت نافع تمام است و انکباب بر مطبوخ خطمی همچنین و مردآشتن بر بخور شلجم و بابونه و نزله بارد مفید است و نخالهٔ گندم در آب سرکه جوشانیده و سر بخار آن داشتن نیز تفتیح سده و زکام است و اگر اندک چوب گز شونیز بجوشانند و سر بخار آن دارند سده بینی بگشاید و بخور حاجی حسین که در ادویهٔ زکام و نزلهٔ حار گذشت نیز مفید و اگر کلونجی بریان نعناع و هر یک دو ماشه و فلفل سه ماشه کوفته اندکی سرکه آمیخته در پارچه بسته بپویند زکام بسته جاری کند و شم مشک و عنبر و لادن و قطران و چند بید ستر و قسط و شونیز بریان نافع است و در انتهای امالهٔ نزله از حلق بسوی بینی نام مخاطی و غیره سعوط و نفوخ مقطس بکار برند و اگر در ناس تنبا کو یک تولچه عطر عود یا عطر مجموعه دو سرخ آمیخته استعمال نمایند نیز در زکام بعد نضج مواد برای اخراج و امالهٔ آن از جانب حلق معمول است و سعوط تخم سرس برای سیلان نزله از بینی نافع و بهر قطع سیلان لادن عود قسط شونیز در سرکه تر کرده بر آتش بسوزند و بخار آن در بینی کشند و بخور کبریت نیز حبس زکام میکند و بخار دارچینی نیز مفید زکام رطب است و اگر کندر میعه سائله قسط شیرین سندروس مساوی کوفته بیخته حب سازند و بر آتش نهاده بخار آن بدماغ رسانند در زکام بارد منع رطوبت از منخرین کند و یا شونیز در سرکه تند سائیده بر سنگ تفته یا خشت گرم ریخته چادر بر سر کشیده دود آن بگیرند و استعمال دیگر ادویه مرکبه که مسطور میشود حسب حاجت مفید است و در نزلهٔ بارد کهنه استعمال حب اذارقی و پس از ان حب بلادر معمول حکیم شریف خانست و بر تارک سر شربت زده سیماب در آب برگ تنبول حل کرده مالیدن در رفع نزلهٔ کهنه از مجربات است و اگر دارشیشعان و تولهٔ قرنفل دو ماشه جوز بوا یکعدد عاقرقرحا هشت ماشه دارفلفل فلفل سیاه هر یک پنج ماشه سائیده گرم کرده بر سر ضماد نمایند در دفع نزلات بارده نافع و اگر لادن لوبان مصطکی کندر زفت گل بابونه سنبل الطیب از هر کدام یک چیز و روغن گل یا روغن نرگس و موم سفید از هر کدام چهار چیز و موم را در یکی از این روغنها گداخته ادویه را کوفته بیخته بآن اندر شده بر پارچه مالیده بر سر گذارند دو و سه روز بسته دارند از برای زکام و نزلهٔ کهنه مجرب است و باید که در نزلهٔ بارد وقت تشنگی آب گرم بنوشند و اگر بجای آب ماء العسل دهند بهتر باشد و غذا حریره که از سمیذ گندم و مغز بادام و شاهتره باشند بدهند و خوردن نان با نخیر و مویز و شلجم و گذر و غیره که در ان قبض نباشد و جامع جلاء و تلیین بود مفید است **بیان ادویه مرکبه** که در زکام و نزلهٔ بارد مستعمل **اطریفل** مقوی دماغ نافع نزله مفید آلات صدر و لین آن بود ست هلیلهٔ زرد و کابلی بوست بلیلهٔ آمله کشنیز خشک عنبر مغز بادام هر یک یک تولچه تخم خشخاش

تخم کاهو دارچینی اسطوخودوس هر یک شش ماشه او و یسوای خشخاش و کاهو و بادام کوفته بیخته و مغزیات را علیحده صلایه کرده آمیخته نگهدارند پس گیرند شربت بنفشه بیخ بادیان
اصل السوس گاوزبان هر واحد دو مثقال عناب پانزده دانه سپستان هفده دانه اسطوخودوس و درم زوفای خشک عود غرقی سنبل الطیب هر یک یکدرم بیخ
سوسن پرسیاوشان هر یک یک مثقال انجیر زرد هفت عدد مویز منقی چهار تولا این ادویه را در سه پاو آب بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند مالیده صاف کرده بانیم آثار
قند سفید آمیخته بقوام آرند و او یه کوفته بیخته نگاهداشته را آمیخته معجون سازند خوراک یک تولا بر نهار خورند و از ترشی و بادی پرهیزند **اطریفل ملیس** تا این عملوجان
نافع از برای نزلات بلغمیه بمزمنه و منقی دماغ و آلات سینه از بلغم عناب انجیر زرد هر یک بست دانه اصل السوس و فای خشک گل بنفشه اسطوخودوس ایرسا بسفایج فستقی
فرنجمبول هر یک دو نیم مثقال مویز سرخ تخم کرفس انیسون بزرالبنج هر واحد پانزده مثقال فلفل سیاه بست و دو نیم مثقال عسل چهار صد و پنجاه مثقال بقوام متوسط
مصفی یکصد و پنجاه مثقال داخل کرده بقوام آورند بعد ده پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی هلیله سیاه پوست بلیله آمله منقی اسطوخودوس کشنیز خشک نقشیر هر یک
پنج مثقال بادیان انیسون مصطکی حب بلسان هر یک دو نیم مثقال غاریقون سفید سه مثقال فلفل سیاه نیم مثقال تخم خشخاش سه عدد دو مثقال و نیم روغن بادام شیرین
دوازده مثقال و نیم او و یه را کوفته بیخته بروغن بادام چرب نموده بعسل مذکور بسرشته شربتی از یک مثقال تا سه مثقال آب نیم گرم **شربت بنفشه** مصفی او بر الساعة ست
بجهت نزله و زکام و امراض دماغی بارده و تسکین درد دندان معمول و برای ظلمت چشم و دوار و لقوه و فالج و صرع و رعشه و سبات سهری و سیلان البزر لباد و غیره امراض
سوداوی و سهر مفرط و هذیان و ضعف اعصاب و استرخای اشه و بلادت ذهن و بخر فم و سیلان لعاب و نزول دم و قولنج و مغص و درد معده و جگر و ضعف کبد و انواع استسقاء و
سرعت انزال مفید و ادمان او بعد انزال امن دهنده از مضار و دفع حمیات عتیقه و سعال نافع و پادزهر جمیع سموم نسخه شیخ الرئیس فلفل سیاه فلفل سفید بزرالبنج
سفید هر یک بست مثقال افیون مصری ده مثقال زعفران پنج مثقال سنبل الطیب عاقرقرحا فرفیون هر یک یک مثقال او و یه جدا جدا بکوبند بعد بیاره وزن نموده بهمراه عسل صافی
کرده چند او و یه باشد بسرشته دو ماه در جوار ند پس استعمال نمایند مقدار شربت او نهایت نصف مثقال و اقل او داگی و قوت او تا پنج سال باقی می ماند و نسخه معمول حکیم
علوجان دارچینی زنجبیل هر یک یک مثقال عوض فلفل سیاه ست **نوع دیگر** نسخه ابوالبرکات که بهترین نسخها و محبوبست دارفلفل دارچینی جنطیانا سلیخه چند بدستر
هر یک چهار درم زعفران پنج درم زنجبیل او و یه مشک هر یک هفت درم روغن بلسان یا روغن گل سنبل الطیب فتاح او خرزراوند طویل هر یک ده درم فوه اسا رون
هر یک دو مثقال و نیم افیون یک نیم او قیه تخم کرفس انیسون بزرالبنج هر واحد پانزده مثقال فلفل سیاه بست و دو نیم مثقال عسل چهار صد و پنجاه مثقال بقوام متوسط
مرتب سازند **شربت بنفشه** از مجرب صادق برای نزله و زکام نافع بود و مسکن و مقوی باه ست و دیگر امراض سر را نفع میرساند مرواریدکهربا سبد سنبل الطیب عاقرقرحا خولنجان
زنجبیل سلیخه بسبزی سفید بسبزی هر خسا نج هندی آمله منقی ورق نقره هر یک شش ماشه گل سرخ چهار درم قرنفل جوز بوا دارچینی عود بلسان والله سعد کوفی زعفران
هر واحد چهار ماشه بزرالبنج نانخواه هر یک دو درم مشک خالص یک ماشه افیون پاو آثار عسل خالص دو آثار مغز پسته مغز بادام مغز ناجیل مغز گردگان هر یک یک دام
فلفل چهار ماشه کوفته بیخته بدستور معمول معجون سازند حسب **نزله** که جهت نزله و زکام از مجربات ست جند بیدستر زعفران هر یک یک مثقال رب السوس
دارچینی افیون هر یک سه مثقال صمغ عربی کثیرا نشاسته هر یک پنج مثقال تقدر فلفل جهاسازند مقدار شربت دو حب ست و در ابتدای وزن رب السوس و مثقال
دو رقادری و وزن چند بیدستر یک نیم مثقال و دارچینی پنج مثقال نیز قرص **حب چیای ختائی** که بطریق قهوه میخورند نزله بارد را نافع ست
و تقویت باه و معده و دماغ نیز کند و هیچ ملغمی از بدن دور نماید گرده و اثبت را قوت دهد **چیای ختائی** پودینه خشک هر یک یک تولا پوست ترنج شش ماشه
در آب شب تر نمایند و صبح سه چهار جوش داده صاف نمایند و نبات داخل کرده بقوام آرند پس عنبر اشهب یک ماشه حل کنند و بعد ازان که قریب سرد شدن
برسد قرنفل دارچینی هر یک سه ماشه دانه الایچی کلان و خرد مصطکی هر یک یک تولا فوفل و کهنه عود غرقی هر یک شش ماشه مشک خالص یک ماشه همه را سائیده داخل
کرده جهار الطریق لوز بسته نگهدارند و در گلاب یا آب انداخته بطور قهوه بخته قبل از طعام و بعد آن خورند **حب مومیائی** جهت دفع نزله و زکام و تقویت

اعصاب و دماغ مجرب ست و نظیر ندارد و امساک را نافع مرکب یک ماشه قرنفل دارچینی کباب چسن لبه صمغ عربی عود هندی رب السوس هر یک سه ماشه مصطکی خولنجان
بهمنین هر یک دو ماشه ابریشم متفرصل چهار ماشه مومیائی کافی مقدار سائله هر یک شش ماشه کوفته بیخته بروغن بادام چرب نموده و آب کوکنار خمیر کرده برابر تخود جهار
سازند یک وقت صبح و شام خورده باشند حب شنگرف دزنزلهٔ بارد مستعمل ست زعفران عاقرقرحا دارچینی قرنفل شنگرف بزر البنج جوزبوا هر واحد
دو سرخ افیون چهار ده سرخ حب بقدر مونگ بند تا خوراک از یک تا شش وقت حب بحسب مزاج حب مصطکی جهت نزله و زکام و سرفه و سیلان منی منقول
از بیاض استاد مرحوم مصطکی زعفران هر یک یک ماشه افیون مصری چهار ماشه بقدر فلفل حب سازند خوراک یک حب تا دو حب حب جدوار نافع
زکام و نزله و سرفه و جهت زجیر و اسهال و تسکین آلام مشکور معمول استاد مغفور فلفل سفید یک ماشه دارچینی دارفلفل هر یک دو ماشه قرنفل سه ماشه جدوار جوزبوا
زعفران کباب مصطکی خصینهٔ الثعلب هر یک پنج ماشه افیون خالص یک تولچه کوفته بیخته بآب صمغ عربی سرشته جهار بقدر تخود سازند و در سایه خشک کنند و از یک حب تا
چهار حب وقت خواب استعمال نمایند حب جدوار معمول خاندان حکیم غلام امام حافظ صحت نافع زکام و نزله قاطع اسهال مقوی احشا جدوار دو پنج رأس انیسون
مثقال هلیلهٔ زرد هر یک چهار مثقال همنین بزر البنج کباب عاقرقرحا صمغ عربی مومیائی قرنفل گاوزبان سعد کوفی تخم گندر حرمل لسان العصافیر کشنیز خشک بادیان هر واحد شش مثقال
سنبل الطیب قاقله فرفیون زراوند مدحرج ریوند چینی مغز بادام صندل سفید زیره مدبر دوارید ناسفته هر یک دو مثقال مرکی مرزنجوش هر یک یک مثقال ثعلب مصری
پنج مثقال آمله شش مثقال هر یک شش مثقال دارفلفل نه مثقال چند بیدستر نیم مثقال افیون بست پنج مثقال حب بقدر تخود بسازند خوراک بحسب مزاج نوع دیگر نافع
از برای زکام و نزله و سرفه که حکیم عادی خان بجهت عبد الصمد خان وزیر اعظم هندوستان تالیف نموده و بمزاج معزی الیه موافقت کرده و مجرب ست جدوار خطائی مجرب
مصطکی رومی لبلاب صمغ عربی بزر البنج سفید طباشیر پوست پنج افلاح هر یک یک تولچه دارچینی سه درم زعفران دو درم نبات سفید چهار درم افیون شش درم
و چهار دانگ ورق طلا بست و پنج عدد و اگر اعوض ورق طلا یک تولچه ورق نقره بکار برند بهتر ست بدستور مقرر حب سازند هر چی بقدر تخود خوراک یک حب
نوع دیگر نافع زکام و نزله و معمول ست جدوار افیون ریوند خطائی زعفران هر واحد سه ماشه کیتره ماشه بیخ افلاح جوزبوا بزر البنج قند سفید
بقدر فلفل جهاسازند نوع دیگر جهت نزله که از آب سرد متاذی شود و جهت امساک سفید از بیاض استاد مرحوم افیون یک تولچه جدوار شش ماشه
اجوائن خراسانی تخم دهتوره زعفران هر یک سه ماشه بقدر فلفل حب بسازند دو سه حب هر وقت بخورند نوع دیگر کهٔ زکام و نزله و سرفه و صداع را نافع ست
دارچینی کندر رب السوس صمغ عربی هر یک سه درم جدوار شش درم زعفران افیون هر یک هفت درم کوفته بیخته بگلاب سرشته جهاسازند برابر تخود نوع دیگر
تالیف حکیم ارشد برای شاداب خان جدوار عود هندی دارچینی بزر البنج هر یک نیم تولچه مصطکی کندر زرنباد قرنفل دانه هیل جوزبوا اسباسه کباب چینی
سنبل الطیب پوست ترنج زعفران مشک عنبر اشهب بادیان انیسون تا خواه صمغ عربی رقیق نقره هر یک سه ماشه افیون یک تولچه بدستور حب سازند
نوع دیگر قلیل الاجزا و کثیر المنافع وجهت تقویت دماغ و دل و معده و باه بجدوار نخسبی زعفران کشمیری عنبر اشهب برابر کوفته بیخته و کهل صمغ
بلیغ نموده قدر فلفل جهاسازند و از دو حب تا پنج حب بخورند خصوصیت تقویت باه جهت کسی که دائم النزله باشد و خیلی سودمند ست تخم تاتوره را هفت بار
بآب پوست خشخاش تر کنند و خشک نمایند بعد ده روز آب پوست خشخاش بجوشانند تا آب جذب شود مغز پنبه دانه زیره سفید کشنیز متقشر هر سه مساوی گرفته
بآب چلهٔ منقوعه او بیدر کهل صلایه کرده حب بقدر تخود بسازند در سایه خشک نمایند و وقت خواب یکی فرو برند چون مغز پنبه دانه که تریاق تاتوره داخل ست وسواس نکنند و معهذا اقدر خوراک هم کم ست و این حب سرعت انزال و دوران سر و سرفه را نافع ست حب لبلاب که دزنزلهٔ کهنه
نفع بلیغ می بخشد حتی که استیصال آن می کند سیماب کبریت هر یک چهار درم خوب بسحق کنند که کجلی شود پس قرنفل کلاه دارچینی تخم جوز ماثل یک درم
نبات نه درم داخل کرده چهار کهڑی دیگر صلایه کنند پس حب بقدر تخود بسته یک صبح و یک شام بخورند حب کچلہ برای نزلهٔ بارد دائمی و اختلاج

و دیگر امراض بارده دماغ و عصب نافع بود از بیاض والد مرحوم دارچینی جوز بوا السباسه عود صلیب تر نفل هر یک یک تولچه دو تولا اول کچله را در شیر خیسانیده و
پوست آنرا دور کرده بسبوهان ریزه نموده یا از کارد باریک تراشیده خوب صلایه کرده بعد ازان ادویه دیگر کوفته بیخته در عرق نانخواه خمیر کرده مقدار نخود حب
بسته صبح و شام بقدر مناسب و حب بعرق اجوائن و عرق صعتر هر یک بقدر مناسب ده تولچه بنوشند و چون درین حب ادویه مقویه و ممسکه اضافه نموده
میشود در تقویت باه و امساک فائده عظیم دارد و اگر عقیمه بعد از ظهر بخورد و بگیرد حب بلاد ربرای نزله و جمیع امراض بارده دماغی و اعصابی و مزمنی
و تقویت حفظ و رفع ریاح و سلس البول فائده عظیم دارد و تقویت باه و امساک و رفع عقم از مجربات است بلاد مغز گردگان کنجد مقشر مساوی همه را بکوبند
و خوب باهم مخلوط نموده جمها مقدار نخود بندند و از یک حب شروع نمایند و این حب و حب سابق را بعد از انکه چیزی ضرر محسوس نشود آهسته آهسته بقدر بردباشت طبیعت بیفزایند
و عورتی برای دردپای و تولول نم رحم استعمال کرد و زائل شد و هر گاه بهمین تناقل ثعلب عنبر اشهب و دیگر مغریات مثل لعلق و مانند آن اضافه
نمایند در تقویت باه و امساک و دیگر آثار بسعید یل گردد و چون این هر دو حب را بجهت امساک استعمال نمایند در آب گوشت حب بندند و اگر حب از مغز بلاد
یا ادویه مناسبه ساخته استعمال نمایند نیز در تقویت باه و امساک فائده عظیم خواهد کرد و بی غائله بود خمیره خشخاش معمول نافع نزله و زکام مقوی
دماغ پوست خشخاش یک سیر در یک حصه آب باران و دو حصه گلاب بخیسانند و بعد چهار پاس بدست مالیده بجوشانند تا ثلث آید صاف نموده تخم خشخاش یک سیر را
دران شیره گرفته باقند سفید دو سیر بقوام آرند و از آتش فرود آورده عنبر اشهب نیم تولچه صندل سفید چهار مثقال عود غرقی مصطکی زعفران هر یک دو تولچه سوده آمیزند
و زعفران بگلاب حل کرده مخلوط سازند و ورق نقره پنجاه عدد و ورق طلا صد عدد نیز آمیزند سعوط که برای اماله نزله از حلق بسوی بینی در انتها بکار آید برگ فلفل
گرفته برجای بلند در باور چیخانه بیاویزند که خشک شود پس ازان شش درم بگیرند و صعتر فارسی زراوند طویل زعفران هر یک نیم درم کندش چهار درم عاقرقرحا
سه درم سنبل الطیب یک درم افیون یک درم همه را کوفته بیخته یکجا جمع کنند و بروغن بلسان خوب لت کنند و بعسل کف گرفته سه چنداد ویه لبسر شند و ظرفی بردارند و وقت حاجت بعد
شش ماه مثل نخود استعمال کنند برای قولنج و درد گرده با آب کرفس و جعده و بعضی اطبا عوض تخم کرفس نبطی و قود اخل میکنند و هر قدر که کهنه شود نافع تر باشد فلونیای فارسی
نافع برای نزله و سرفه و قولنج و حیض و ریاح رحم و اسقاط و رحم را تقویت دهد و اصلاح قی و اختلاف بلغم و بلادت دماغ و بدن کند فلفل سفید بزر البنج هر یک
بست درم افیون ده درم و بعضی اطبا گل مختوم ده درم داخل کرده اند زعفران پنج درم سنبل الطیب مر یکی عاقرقرحا فرفیون هر یک دو درم چند بیدستر یکدرم
زرنباد درونج هر یک نیم درم مروارید مشک هر یک نیم مثقال کافور یک نیم دانگ همه ادویه کوفته بیخته جمع نموده بعسل کف گرفته سه چنداد ویه معجون
سازند و در ظرف برداشته بعد شش ماه وقت حاجت استعمال کنند شربتی ازان یک درم با آب سرد برای قی مفرط و سهال و نفث الدم و نزف حیض
با آب سماق و هر قدر که این دوا کهنه گردد جید تر بود نزله بند از حکیم حاذق الملک صمغ عربی کتیرا قرنفل بسباسه حضض کی بزر البنج جدوار خطائی افیون
زعفران مصطکی بیخ لفاح درگلاب و سفیده تخم مرغ سوده بر کاغذی که برابر روپیه باشد بسوزن سوراخ نموده ادویه طلا کرده بر نقطه بچسپانند ناس نزله
از مجربات اکبری تماکو سورتی یک دام زعفران یک ماشه قرنفل هفت عدد باریک سائیده قدری ناس بگیرند ناس محسن خانی
برای نزله از بیاض حضرت استادی غفرالله له دم الاخوین عاقرقرحا زراوند طویل صعتر برابر کندش برگ کنیر خشک ابریشم کوفته بیخته ناس گیرند ایضاً منه
نوشادر چونه قدری باهم سوده برگ نالیده ببویند ماده مجتمعه بنزله بارد دفع شود ناس برای نزله از خط عمو یصاحب مرحوم منقول تخم سرسن بالچهڑ
یک یک تولچه کاسنیل دو ماشه زعفران یک ماشه باریک سوده ناس بگیرند ایضاً برای نزله از بیاض والد مغفور سمندر پهل دوازده عدد قرنفل

بست و پنج عدد پختگنی بست و پنج ماشه مشک خالص یک رتی در آب اورک باریک سابیده در سایه خشک کنند و باز سابیده پارچه بیز نموده نگاهدارند صبح و شام بکار برند **ایضاً** از مجربات آن مرحوم مغز پوست رواس که جیت می نامند خشک نموده و یک تولهٔ مغز تخم سرس یک تولهٔ زنجبیل شش ماشه فلفل گرد دو ماشه همه را باریک سابیده سعوط کنند **نفوخ** نافع نزله و شقیقهٔ مزمن که سده آن بگشاید تخم بهلیله شش ماشه مغز گهونگچی سفید چهار ماشه فلفل سیاه دو ماشه نوشادر یک ماشه کوفته بیخته قدری در بینی ناس گیرند تا آب جاری گردد و حدت بسیار دارد **نفوخ** برای تنقیهٔ دماغ و جاری نمودن آب از بینی دارشیشعان یکدام ڈورهٔ بندال هفت ماشه زعفران دو سرخ قرنفل دو عدد باریک سابیده بکار برند **ایضاً** برای نزله و درد شقیقه که از نزله باشد پختگنی سه ماشه فلفل گرد چهار عدد لونگ یک ماشه کافور یک سرخ کوفته بیخته نگهدارند و بعمل آرند **ایضاً** برای نزله و سردی دماغ پختگنی مشک خولنجان زنجبیل بندال عنبر دارچینی هر یک یک ماشه تنبا کو سورتی یکدام سابیده قدری ناس گیرند **ناس علوی خانی** که در نزلهٔ بارد از مجربات ست و بکرات و مرات تجربه رسیده برادهٔ اسرب دارشیشعان هر یک دو مثقال چهار پاس در آب گل رواس صلایه نموده بکار برند **ایضاً** قوی تر از اول برگ دفلی دارشیشعان فلفل گرد تخم دهنتر عقل پیر سادی صلایه نموده بکار برند **ایضاً** گل رواس سیاه گل یاسمین برگ رواس هر کدام کثیر تر بدسفید زنجبیل عقل پیر هر یک یک تولهٔ سابیده بعمل آرند **نوع دیگر** قوی تر برای نزلهٔ بارد و تنقیهٔ دماغ برادهٔ اسرب سه تولهٔ فلفل گرد یک تولهٔ هر دو را در سنگ سماق سر پاس صلایه نمایند که سرمه سا شود پس خاکستر پاچک دهنتی یک تولهٔ در شیر بخشتر نموده قرص بسته در سایه خشک نمایند و همین نسخه چهار مرتبه تکرار نموده در اندک روغن گاو تازه بتزابهٔ آهنی بریان کنند و غنچهٔ یاسمین ناشگفته برگ خرزهره در سایه خشک کرده هر یک یک تولهٔ سنبل الطیب تر بدسفید هر یک نه ماشه آمیخته باز سابیده بعمل آرند **اقوال اطبا** سویدی گوید که در نزلهٔ بارد بخور و شعوط عود و زرور آن بر مقدم سر و مالش و شم روغن گل نارنج معمول بر روغن بان و روغن گل نارنج خشک و گل خوز خشک و کذا برگ نازک آن که در اوائل بیع برآید خشک کرده و کذا پوست سبز خوز خشک کرده و کذا کباش قرنفل و کذا برگ بید انجیر خشک و کذا بسباسه هر کدام سوده بر مقدم سر و شم نرگس شم و زرور عبیتر ان بر مقدم سر و بخور و شراب عنبر و شم و ضماد گل یاسمین و ضماد برگ خشک جوز یا پوست جوز و قدری برگ کنار آمیخته در حمام بر سر و داشتن آن تا زمان خضاب حنا و بعد شستن و مالش روغن بادام تلخ و کذا روغن تخم تلخ شقشاقلو و کذا روغن بلسان بر مقدم سر هر واحد مجرب من ست و از الطبای دیگر نقل کرده که شراب و ضماد و شم و بخور کبریت و کذا جند بیدستر و کذا انیسون و شراب و نطول مزبور بخوبش و قبیدوم و قوی شدن فعل ادویهٔ نزلات چون با آب مزبور بخوبش یا بروغن عار بر شنند و شم و شراب فربخشک و کذا بهار و طبیخ آن و کذا حماحم و کذا سنبل الطیب و کذا خراما و بخور و شم و ضماد دارشیشعان و بخور و شراب و ضماد و مضغ عنبر نافع ست **و شراب** طبیخ بیخ اذخر و فتاح آن و کذا قردمانا سابیده بعسل سرشته صبح و شب که مجرب نوشته و کذا قشور سس نه قیراط در علک البطم آمیخته حب ساخته و کذا حریرهٔ کشابسته بشکر و مغز بادام و کذا اشق دو درم و کذا بیضهٔ نیم برشت و کذا حب بلسان و کذا بیخ لوف کبیر بریان در عسل آمیخته و کذا انیسون بشکر یا عسل و کذا بابونه سه ابولوسات بشراب ابیض و کذا طبیخ زوفای خشک و سداب بعسل و کذا دارچینی و کذا طبیخ پودینهٔ دشتی یا مخلوط بحریره و کذا تربد سفید بنابر تنقیهٔ ماده و کذا شحم حنظل و کذا شیر بعسل و شراب و کذا حلتیت **و طلای** عود الفرح بعسل سرشته بر مقدم سر و کذا صبر و نمک و نطرون و کذا میعهٔ سائله و کذا مشک و کذا تریاق فاروق در شراب کهنه حل کرده و کذا لادن محلول در روغن گل و کذا خراما و کذا قیصوم و زیت کهنه و کذا حرد و سرگین کبوتر **و لطوخ** داخل بینی بمرکبی تنها و یا با آب قرنفل خشک و یا فرنجوش حل کرده **و بخور** شراب ریحانی بر سنگ گرم چکانیده و یا حماحم و یا نفط و یا قفر الیهود و یا خولنجان **و شم** زنجبیل عقل پیر و مصطکی سرشته و یا گل بابونه و یا مرزنجوش و یا گل قحوان و یا سنبل رومی دائم و یا ریحان و یا گل نسرین و یا بادرنجبویه و یا شنبه **و سعوط** سنبل الطیب و کذا روغن خیری و کذا آب شقایق النعمان و کذا زهره گرگ که نافع نزلات عظیم ست و کذا زهره گاو با روغن بادام تلخ و زرور بر مقدم سر از دارشیشعان و گل بابونه و ابهار و نیل صباغ و گل قحوان و دماغ شتر پیر خشک کرده و شعوط پیران و قسط هندی و میعهٔ خشک و مازریون و سلیخه و مشک و سنبل الطیب و جب بلسان و اظفار الطیب و دارچینی و پودینهٔ دشتی

گل سرخ ست و همچنین بطبیخ آن و کذا بگلاب و کذا در ورنخم گل و مضمضه بطبیخ آن و خایدن ثمر و گل مولسری و گذاشتن زیر دندان نیز اثر تمام دارد و نیلهٔ محکم میکند دندان و لثه را و سند روس سوده مالیدن جید الاثر ست و مصطکی سوده بمالند و بخوابند و ذکر **بعض مرکبات** که در جنبش دندان از مجربات ست **سنون ابیض** که بهترین سنونات ست لثه را محکم کند و تقویت دندان نماید و منع انصباب مواد نزله بسوی لثه کند و از تآکل و کنده شدن نگاهدارد و قاطع خروج خون دندان ست و بوی بد دهان ببرد عاقرقرحا و ج ترکی کزمانج سعد کوفی هر یک شش درم پوست انار مازو قشار کند برگلنار فارسی گل سرخ هر یک سه درم زبد البحر نمک سنگ شب یمانی صدف سوخته هر یک یکنیم درم فلفل سفید مصطکی عود بلسان هر یک یکدرم مروارید بسد سفال چینی سفید هر یک سه درم فیلگوش سوخته پنج درم واگر بهم نرسد دندان فیل بگیرند یا بیخ سوسن کبود چهار درم یا شاخ گاو کوهی سوخته چهار درم خسته هلیله طباشیر تخم خرفه نشا کتیرا آشنیز خشک بریان آرد عدس هر یک هفت درم باریک کوفته بیخته کافور قیصوری نیم مثقال سوده داخل کنند و بر دندان لثه پاشند و بعضی اوقات بسرکه مخلوط کرده مضمضه کنند **فرورا سودنافع** جهت نقصان گوشت بن دندان گوشت نیک بروياند و فاسد دور نماید و خون رفتن باز دارد و فوفل گلنار فارسی نمک شور بعسل سرشته سوخته سماق سعد کوفی هر یک دو مثقال شاخ بز کوهی سوخته سه مثقال کاغذ خطائی سوخته جوشانده سوخته طباشیر گل سرخ کزمانج خستهٔ هلیلهٔ زرد انجبار عود دخام سوخته صندل سفید سک راک پوست ترنج قرنفل برگ مورد حب الآس شاخ گوزن سوخته هر یک یک مثقال نمک اندرانی عاقرقرحا شب یمانی دم الاخوین کندر افیون هر یک نیم مثقال کوفته بیخته بر لثه پاشند **سنون معمول** برای استحکام دندان و پرشدن گوشت لثه و جلای دندان نیلهٔ تهوتهه کوشته کنند سفید زیره سفید مصطکی بحر دنتی هر یک سه نیم ماشه نمک لاهوری زنجبیل کشنیز خشک کسیس هر یک هفت ماشه کپور کچری کباب چینی هر یک پانزده ماشه نیلهٔ تهوتهه را بر تابهٔ گرم بر آتش نهاده خوب سفید نمایند و زیره و کشنیز را اندک بریان کنند که سرخی بگیرد و پس همه ادویه کوفته بیخته مثل مسی سازند و بعد ماشش سه چهار گهڑی از آب احتیاط نمایند و اگر خواهند بالایش بیڑهٔ پان بخورند **سنون** جهت استحکام دندان و جمیع امراض لثه و درم آنرا مجرب حکیم علی اکبر خانست پوست بیخ ببیلان چهار تولهٔ سنگ جراحت کلهٔ پاپڑ یاسپیاری چوالیه هر یک یک تولهٔ فلفل سیاه زنجبیل هر یک یک ماشه همه ادویه را بانجام سر مه سا نموده وزن کنند و باهم آمیخته نگاهدارند و هرگاه خواهند بر دندان بمالند بعد چهار پنج گهڑی اگر خواسته باشند آب بخورند **سنون** که در تقویت و تشدید اسنان معمول حکیم شریف خان ست فوفل کزمانج مازو گلنار گل سرخ جفت بلوط حب الآس مساوی سنون سازند **سنون** از حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج قدس الله سره العزیز برای استحکام دندان بی نظیر ست پوست هلیلهٔ کابلی پوست بلیلهٔ آمله مغز زنجبیل دارفلفل تو تیا بقم مازو نمک سنگ برابر وزن گرفته جدا جدا بایند بعده همه را وزن نموده باهم آمیخته سنون نمایند **سنون** تالیف حکیم اکمل خان جهت نواب مجد الدوله برای تقویت لثه بی نظیر ست مصطکی درور و گلنار گل سرخ بسد سفید سایيده الایچی خرد گل سیوتی زیره سفید بریان هر واحد دو ماشه شب یمانی بریان کرده یکماشه سنون سازند **ایضاً له** فوفل چهار عدد سوخته سنگ جراحت مصطکی هر یک شش ماشه بودار سوخته یکتوله الایچی نیم توله مازو بی سوراخ سه عدد بآرد گندم گرفته بریان نموده همه اجزا را کوفته بیخته سنون سازند **سنون** جهت تقویت اسنان از بیاض حکیم اجمل خان مصطکی مازو مایین خرد مایین کلان هیراکسیس پوست هلیلهٔ کلان شب یمانی برشته نیلهٔ تهوتهه سوخته پوست مغز سرو خشک سنون ساخته شب وقت خواب بمالند و دهن را پایین دارند تا آبی که از دهن برآید بیرون رود **سنون مجرب** برای استحکام دندان و دردآن و جهت آمدن خون لثه کزنجوه سوخته هوازده عدد پوست هلیلهٔ زرد نیم توله آمله کات سفید مازو کشنیز فوفل سوخته کف دریا بریان هر یک یک توله سون مکهی توتیای سبز سوخته سنگ جراحت مایین خرد زیرهٔ سیاه هر یک هفت ماشه شب یمانی بریان دارفلفل بریان هر یک پنج ماشه فلفل گرد سه ماشه زنجبیل میان مجیٹه کسیس دانهٔ قاقله هر یک شش ماشه کوفته بیخته سنون سازند و وقت شب بمالند و بالایش برگ پان خورند و آب بعد آن نوشند و صبح هم استعمال نمایند و تا سه گهڑی آب ننوشند **ایضاً** معمول مقوی اسنان و مانع خون آمدن از دندان و محکم کننده

انسان متحرک سماگہ تیلیہ بریان پہٹکری بریان ہر واحد یک تولہ قرنفل نہ ماشہ تخم مین پہل مازو ہر واحد دو عدد فلفل سیاہ کتہ پیڑیا نمک لاہوری
ہیر اکسیس سپستان ہر واحد شش ماشہ زرد رد گل سرخ صندل سفید گلنار سماق دار فلفل زنجبیل مصطکی کف دریا قسط کباب عذبہ سعد
کشنیز دانہ الایچی ہر واحد چہار ماشہ سپیاری چہالیہ بریان یک عدد ہمہ را کوفتہ بیختہ سنون سازند سنون معمول اوستادی رحمہ اللہ تعالے
کہ جہت تحرک دندان و تسکین درد آن بی نظیر ست و رنگ بغایت خوش رنگ می آرد مازو سبز بی سوراخ پنج دام بیختہ توتیای سبز سوختہ دو دام بیختہ
سنون مکی ہیر اکسیس کتہ سفید بہر یک یک تولہ مائین گجراتی مصطکی گلنار ہلیلہ زنگی آملہ ہر یک نہ ماشہ سنگ جراحت برادہ فولاد ہر یک یک دام بیختہ
بمبالغہ کوفتہ بیختہ بر دندان مالند سنون جامع النفع از مجربات حکیم علی کہ جہت استحکام دندان و تقویت لثہ عدیل ندارد و معمول استاد
مرحوم ست شب یمانی بر شتہ کتہ سفید برادہ آہن پوست درخت مولسری ہر یک سہ تولہ کسیس چوب چینی ہر یک یک تولہ پوست انار نیم تولہ
پوست ہلیلہ نہ ماشہ نیلہ تھوتھہ بریان دو تولہ بطریق مسی بمالند بعد ازان بیروغن گل نیم گرم مضمضہ نمایند بعدہ بآب نیم گرم مضمضہ کنند
ایضاً معمول آن مشفور کہ گوشت بن دندان محکم کند و درد آنرا دور سازد مرجان سوختہ کہربای سوختہ ہر یک نیم تولہ طباشیر سفید کشنیز خشک
استخوان تمر ہندی قرنفل سماق ہر یک یک تولہ کات ہندی چہار دانگ کوفتہ بیختہ دہان را اول بآب کشنیز شستہ بمالند ایضاً برای تقویت
دندان و حبس خون و خوشبوی دہان عدیل ندارد و بنفخ عمور نیز مفید از بیاض حکیم وصل خان کہربای سوختہ بسد سوختہ ہر یک چہار ماشہ برادہ آہن
یک تولہ و یک ماشہ مصطکی مازو سبز توتیای سبز سوختہ شب یمانی بر شتہ ہلیلہ کلان ہر یک سہ ماشہ چوب چینی پوست بیخ مولسری ہر یک ہفت ماشہ
ہیر اکسیس قرنفل سوختہ کتہ پاپڑ یا سنگ جراحت ہر یک شش ماشہ شاخ گوزن سوختہ یک تولہ کوفتہ بیختہ سنون سازند سنون مجرب برای خوشبوی
دہان و استحکام دندان دفع درد آن کز مانیج سعد صندل سماق گلنار دانہ الایچی کلان ہر واحد چہار درم سورنجان شیرین زرنباد ہر یک سہ درم
عاقرقرحا عود سوختہ مصطکی ہر واحد دو درم زرد رد آملہ گل سرخ ہر یک پنج درم قرنفل سنگ ہر واحد یک درم فوفل دہ عدد اول مشک در گلاب
سایيدہ او ویہ دیگر آمیختہ باریک سایيدہ بکار برند ایضاً معمول جہت استحکام دندان و درد آن ہلیلہ زنگی بریان پوست ہلیلہ زرد بریان بلیلہ آملہ
مازو زیرہ سفید نصف بریان نمک لاہوری ہر واحد یک دام پاہ مرد اسنگ زرد چوب سپیاری چہالیہ نصف سوختہ پہٹکری بریان ہر یک نیم دام
سنون ساختہ بعمل آرند ایضاً معمول برای استحکام دندان توتیای سبز بریان کات سفید کشنیز بریان زیرہ سفید مصطکی سعد پوست شیطرج
نمک لاہوری ہر واحد یک دام فلفل گرد کسیس ہر واحد نیم دام کوفتہ بیختہ سنون سازند سنون کہ بسیار مقوی ست و بجای مسی استعمال کنند
از بیاض او ستاد علیہ الاعتماد نمک سانبہر ہیر اکسیس گل دہادہ سپیاری چہالیہ سوختہ نیلہ تھوتھہ در ظرف گلی بریان کردہ پہٹکری بریان مجبتہ سنگ جراحت
مازو بریان سجد یکہ سیاہ شود مساوی باریک سایيدہ بر دندان بمالند ایضاً منہ کتہ پاپڑ یا نیلہ تھوتھہ بریان پہٹکری سفید بریان مصطکی ہر یک
پنج ماشہ و نیم مازو سوختہ پنج صد و سپیاری چہالیہ سوختہ پنج عدد سایيدہ استعمال کنند و بالای آن پان بخورند و آب نرسانند ایضاً منہ
زنجبیل کتہ پاپڑ یا پہٹکری بریان نمک لاہوری ہر یک یک دانگ نیلہ تھوتھہ بریان نیم درم الایچی خرد مع پوست یکدرم در ظرف گلی ہمہ را بریان نمودہ سنون
سازند سنون کہ دندان را محکم کند و جنبش آمدن را منع نماید کتہ مصطکی سنگ جراحت دانہ ہیل مسی ہر یک دو ماشہ سایيدہ بمالند ایضاً مصطکی
مازو ہیر اکسیس قرنفل سوختہ ہر یک نیم تولہ چوب چینی کتہ پاپڑ یا ہر واحد یک تولہ توتیای سبز بریان سہ ماشہ برادہ آہن پوست بیخ مولسری ہر یک
دو تولہ باریک سایيدہ صبح بر دندان بمالند بعدہ بروغن گل یا کنجد سہ مرتبہ مضمضہ نمایند پس بآب گرم مضمضہ کنند و بالای
آن بیڑہ پان بخورند و آب آن اندازند سنون مجرب کہ دندان را محکم کند و بوی دہن خوشبو نماید و درد را فوراً ساکن گرداند مصطکی کسیس
تخم مین پہل زنجبیل بریان سنگ جراحت بریان سماگہ بریان سنگ سہ سہ نمک لاہوری ہر یک یک درم فلفل سیاہ کشنیز بریان کتہ سفید
زیرہ بریان ہر یک دو درم ناگرموتھہ چہار درم کوفتہ بیختہ بمالند و بالایش گلوری پان بخورند مضمضہ کہ جہت درد و تحرک دندان مجرب ست چہال پہال

چمال جمر بیری بیابانسه کتهٔ سفید سپیاری چمالیه مازو سبز دراب جوشانیده هر روز پنج مرتبه مضمضه کنند وهمچنین عدس مسلم کزمازج گلنار کوکنار برگ مورد حب الآس پوست مغیلان دراب جوشانیده صاف نموده قدری هیراکیس سوده اضافه کرده مضمضه نمودن سودمند

مضمضهٔ دیگر برای استحکام دندان ودرد آن معمول گلنار کزمازج اقاقیا جفت بلوط فوفل چمالیه گل سرخ برگ مورد پوست انار جوز السرو دم الاخوین صندل سرخ سعد کوفی هریک چهار ماشه درسه پاو آب جوشانیده صاف نموده مضمضه نمایند اگر بعد آن این ستون بمالند بنهایت موثر ست کتهٔ سفید کزمازج سپیاری چمالیه سوخته هریک چهار ماشه مرداسنگ دو ماشه سوده بعمل آرند **اقوال اطبا** سویدی گفته که عصارهٔ بیل در تقویت لثه واستحکام دندان مجرب من ست وضمغ برگ علیق کوفته وشرخاص او وتنبول وضماد لوزه ورنج سرخ ومازو درسرکه سه روز تر کرده تا آنکه قوام غلیظ گردد وهر دو را قیشور گرم کرده درشراب ریحانی پنج بار تر کرده سایيده وکذا جعدهٔ جبلی وکذا پوست بیخ کبر درسرکه پخته وکذا برگ عوسج سایيده وکذا بار تنگ خشک درسرکه وروغن آس آمیخته وکذا زیت بری دکبوس کندر ومضمضهٔ عاقرقرحای مطبوخ درسرکه ویا شیر خر وآیضا ادویهٔ دیگر مثل غذبه وبرگ عسل وقرن ایل سوخته وبرگ شمشاد وعصارهٔ او وعصارهٔ بار تنگ یا خشک آن سایيده ودنگ مرمرنمک اندرانی مساوی وعصارهٔ قنطوریون دقیق وعصارهٔ فرنجمشک یا طلبینج یا لبن او تنها یا بطلبینج برگ سرو ویا بطلبینج غذبه وفلفل هر واحد مقوی لثه است **قرشی** گوید که ضعف انسان را قوابض مثل مازو سوخته ونمک اندرانی بریان هردو درسرکه سرد کرده وزیرهٔ گلاب وگلنار واقاقیا وسنون سوریتجان ومضمضه بگلاب وآب آس وسماق نافع ست وصفت سنون سوریتجان ملاحظه باید چنین نوشته سوریتجان فوفل سعد کزمازج گلنار پوست هلیله زرد صندل سفید گل سرخ شب محرق مطفی بسرکه مساوی سنون سازند واقسرائی گفته که سنون سوریتجان اسم سنونی ست که لثه را بسیار محکم کند وصفت او اینست عروق صفر خشش درم شب یمانی گلنار هریک سه درم مازو پوست انار هریک یک درم سماق یکنیم درم کوفته بیخته استعمال نمایند ومراد از عروق صفر عروق زعفران ست وگویند که این نسخه در اکثر امزجه تجربه کردم ونافع یافتم شیخ میفرماید که سنون جید مقوی انسان اینست سعد سه درم پوست هلیله زرد پنج درم قرفه پانزده درم دارچینی سه درم شب دو درم عاقرقرحا هفت درم نوشادر دار فلفل مشک زعفران هر واحد یکدرم نمک پنج درم سماق دو درم کزمازج سه مثقال قاقله چهار درم زرنباد شازده درم گلنار چهار درم سایيده استعمال نمایند وکذلک صندل سرخ کبابه فوفل هر واحد پنج درم قرفه دارچینی یکدرم تخم چهار درم بهنشاسته گندم بیامیزند وآیضا بگیرند کشک شعیر وکوفته درعسل وقطران قدری آلوده قرص سازند ودر کاغذ پیچیده برخشت نهاده در تنور گذارند وچون رنگ او سیاه شود برآرند ودیگر باز ازان بگیرند واز عود وگلنار وسعد وپوست انار ونمک هر واحد یک جزو سایيده سنون سازند وگاهی از شعیر محرق مذکور بست جزو می گیرند واز سعد وفوفل وکزمازج هر واحد چهار جزو واز زنجبیل یک جزو وسنون می سازند صاحب **جامع وگیلانی** گویند که صندل سفید گل سرخ راک سعد هریک چهار درم طراثیث کزمازج جفت بلوط شب یمانی هر واحد دو درم سماق تخم گل هر واحد سه درم سایيده سنون کردن مقوی انسان ومشد دانست وهمچنین اگر شب سرخ بسرکه جوشانیده مضمضه کنند دندان را بغایت قوی گرداند مسیحی گوید که در ضعف انسان ولثه غنچهٔ گل سرخ مع اقاقیا وتخم گل وگلنار وسماق وکزمازج دمازو سوخته در سرکه سرد کرده وراک وحب الآس مفرد ومرکب سوده بطور لصوق بر دندان استعمال نمایند ویا در آب یا در سرکه جوشانیده مضمضه کنند وکذلک شب مطبوخ در سرکه که دران این ادویه پخته باشند وهمچنین شب مطبوخ بسرکه وعسل وکذا مازو مطبوخ بسرکه حتی که مازو مهراشود وقوی تر ازین نوشادر ومویز جبلی ست بهر دو در ماء العسل مضمضه کنند واگر بعد لک قرحه ووجع پیدا شود بروغن گل یا روغن مصطکی که در سه اوقیه روغن گل یک اوقیه مصطکی آمیخته بانتش ملایم پخته بامسح لثه نمایند **ایضاً** او گفته که ضعف لثه را مضمضه بآبیکه دران گل سرخ وعدس مقشر وشعیر مقشر واصل السوس جوشانیده باشند نفع می کند واگر بگیرند قصب وسیع ودران زنبیق بعسل سرشته پر کرده بسوزند بعد بنجاکستر او سنون سازند جلای دندان وتحکام لثه کند وچون مضمضه وغرغره بایارج کنند بعد سنون ابهل وپوست بیخ کبر مساوی استعمال نمایند دندان ولثه را قوی گرداند وجلاد هد وکسی که بنابر حرارت

احتمال این نماید بدل او تخم گل نرشک کزبانج برگ صنوبر برگ زیتون هر واحده درم و یخ بار تنگ سه درم و شب یمانی یکدرم و نوشادر نیم درم استعمال کنند

ضرس

یعنی کندی دندان و آن خدریست که دندان را عارض گردد بسبب مخشن و پیه که خواه از خارج بود مثل تناول چیزهای ترش یا قابض یا عفص و خواه از داخل مثل صعود اخلاط ترش یا بخار آن از معده و گاهی تابع تصور و وهمی بود عند مشاهدهٔ کسی که ترشی خورد و تشخیص این اسباب باید کرد اولا از شناکی ضرس حال خوردن و دیدن خورندهٔ اشیای حامض وغیره بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد والا حال آمدن آروغ ترش و کثرت آب دهن و قی ترش بپرسند که این نشان اجتماع خلط ترش در معده است پس اگر بادی علامات غلبهٔ بلغم یافته شود سببش بلغم حامض باشد و اگر آثار سودا مدرک گردد مادهٔ سودا باشد علاج انچه از خوردن ترشی و زرمخت باشد اگر مزاج گرم بود برگ و ساق خرفه یا تخم خشخاش بخایند و اگر برگ خرفه موجود نباشد تخم آن نیکوفته در آب ترکرده عوض او استعمال کنند و شیر تازه تنها یا خربادران ترکرده و یا بزیت یا نفاق یا شیر خر یا گرم کرده بالعاب اسپغول مضمضه نمایند و در دهان نگاهدارند و روغن بنفشه بمالند و اگر مزاج گرم نباشد نمک و شهد بر دندان بمالند و صعتر و بادرنج بخایند و یا نمک جریش بخایند و بمالند و یا بروغن زنبق یا زیت دو سه بار بمالند و در دهن گیرند و یا شور بای اسفیدباج همین یا روغن بادام شیرین یا روغن نارجین در دهن گیرند و تمضمض بروغن نیمگرم و آب گرم و آب دریای شور نیز نافع و مغز پسته و مغز خوزو فندق و ناچیل خاصته و مغز بادام شیرین و تلخ و حب المحلب بخایند یا کوفته بمالند و حلوای معمول از زردهٔ روغن بادام و زردهٔ بیضه عسل در دندان گرفتن بلیغ النفع ست و عاک الانباط یا مصطکی یا موم زرد خاییدن و در دندان یا روغن زیت که در ظرف مسی بر آتش یا در آفتاب نهاده باشند تا بسیط شود مالیدن سود دارد و اگر برگ جماض سبز مضغ نمایند و از سر نگشت سبابه تا دیر بمالند جهت آنکه از خوردن ترشی لیمو و نارنج عارض شده باشد هما نوقت زائل کند و مجرب ست و انچه از اجتماع بلغم ترش یا سودا در معده باشد اول تنقیهٔ معده بقی و مسهل بلغم و حب ایارج و یا مسهل سودا نمایند بعد ازان ادویهٔ مذکوره بخایند و بمالند و معجون فنداد یقون خوردن و حب الغار و مغز بادام تلخ و زراوند طویل و حلتیت و نمک طعام و شیر تیوع و عنصل مشوی و طحال مشوی خاییدن و در دندان مالیدن سخت سود مند ست و کذا تمریخ بروغن بان و مالیدن زهرهٔ نرگاو نافع ست و اما علاج ضرس مدام با یارج می کرد و زائل میشد و بعضی اوائل فرکرده اند که چون صمغ یاسداب بکوبند و بر دندان بمالند فی الفور زائل ضرس نماید و اسماک طلای گرم در دهن جنماد فلفل سیاه و یا عاقرقرحا هر واحد درمثقال حذر از سان ست انطاکی گوید که علاجش در لاک بحلوست و ملازمت مضمضه بگلاب و روغن آس که درین هر دو سنبل سعد پخته باشند و از انچه این علت را نفع کند همه قابض و خوشبو مثل مازو سبز و گل سُرخ و اقاقیا و صندل ست و نمک و خرفه را درین نفع عظیم ست و گفته اند که هر ترشی مضعف و مضر ضرس ست مگر سرکه بسبب لطافت که قبیل فعل خود نافذ شود و خاییدن کشنیز و دوشن روغن گل در دهن مفید و چون طول کند تنقیه بایارج و مالش آن لابد ست طبری گوید که گاه گاه زوال ضرس بسبب ضعف دندان یا ضعف عصب دشوار گردد علاج او تقویت اسنان نماید بدانچه در وجع اسنان گذشت و اگر ضرس در اکثر اوقات بغیر سبب ظاهر عارض شود تنقیه بفصد با سلیق و مطبوخ افتیمون و غرغره بایارج نمایند و از اطعمهٔ ردیه و مبرده بالکلیه منع کنند و باشد که از خوردن اشیای بارد ضرس عارض گردد درین صورت اول نان گرم و کباب گرم یا زردی بیضه بر شته بدندان گیرند چنانکه اشک از چشم سرازیر شود بعد ازان در روغن گل اندک مصطکی حل کرده گرم نموده بدهان گیرند و روغن نارجین و سوسن و مالند و یا ایارج فیقرا بمالند و اگر کفایت نکند بتریاق کبیر یا بروغن بلسان مالک کنند و موم زرد بخایند و بقول صاحب غنی منی بسبش رطوبت یا شد پس تنقیه بفصول طبری غیر مضر خواهد بود

ذهاب مارالاسنان

یعنی رفتن آبداری دندان و او حالتی ست که دندان تحمل چیزهای گرم و سرد نمایند و از ملاقات آنها ایذا یابند و از خاییدن اشیای سخت عاجز باشند و اکثر بسبب برودت مکشف افتد و آن مقدمهٔ وجع اسنان بود و گاهی از حرارت مجفف عارض شود و این کمتر بود و فرق در هر دو سبب از وجود سرخی رنگ لثه و حرارت ملمس او و ملمس دندان در حار و از عدم این آثار در بارد توان کرد علاج در بارد بادیان دو درم جوشانیده با گلقند عسلی دو درم بدهند و اگر اسطوخودوس با دنجبویه مکوه اصل السوس بیفزایند بهتر بود و غذا فروریه نخود و مغز تخم قرطم خورند و حب الغار شب یمانی مازو زراوند طویل مساوی کوفته بیخته سنون سازند و دندان گرم و زردی بیضه بریان و طحال بریان و عنصل مشوی کوفته بسرکه سرشته مدام تکمید نمایند و اگر ازین تسکین نیابد ایارج فیقرا

دیگر دو آوده تخم خاکشیر تخم خیارین بیخ بادیان بابونه یکچهار ماشه دیا قودا یکتوله بدهند باز مفوف مقلیا تا دو ماشه بنوشند اروی ساده شش ماشه سرشته همراه شیره بادیان بریان شیره الایچی خرد مع پوست شیره حب الآس هریک سه ماشه شیره تخم خرفه شش ماشه شربت بنفشه دو تولهٔ تخم ریحان شش ماشه پاشیده بخورند و بعد تخفیف این معجون مقوی استعمال نمایند مروارید نا سفته شش ماشه کهربا مرجان هریک سه ماشه صندل سفید طباشیر هریک شش ماشه کشنیز خشک یکتوله گل سرخ گل گاوزبان ابریشم مقرض بهمنین هریک شش ماشه دانه هیل دو ماشه عنبر مشک هریک یکماشه ورق نقره ورق طلا هریک بست و پنج عدد شربت سیب شش تولهٔ نبات سفید دو وزن ادویه بدستور معجون سازند

ایضاً اگر باضیق النفس مزمن و تپ و گرانی شکم باشد اصل السوس پوست بیخ سیاوشان پوست بیخ هریک چهار ماشه مویز منقی ده دانه انجیر سه دانه جوشانیده شربت دینا یکتوله داخل کرده بدهند غذا نخود اب و بجای آب صرهٔ بادیان و مکوه در اب پخته باشد بازغب الثعلب گل سرخ تخم کرفس هریک چهار ماشه عوض مویز و انجیر افزایند در نسخهٔ اول عنایت تلبینه و در دوم بادرست **ایضاً** اگر با تپ مزمن پیر اند سال سه ابا شد بعد مسهلات برعایت و رم کبد و تپ قرص گل صغیر چهار ماشه بکلکلانج شش ماشه سرشته بمرزنجوش غب الثعلب شش ماشه پر سیاوشان مهمل السوس هریک چهار ماشه انجیر زرد سه دانه جوشانیده شربت دینار داخل کرده بجهت تلبین خفیف دهند **ایضاً** اگر مرد جوان باشد شیر مرغ موافق نیاید و بیهوشی و بدحواسی عارض گردد تلبین خفیف بلین انگاوزبان غب الثعلب هریک شش ماشه در عرق غب الثعلب و تولهٔ جوشانیده شربت دینار یکنیم تولهٔ گلقند یکنیم تولهٔ بدهند **ایضاً** اگر با تپ دق دری تنگ باشد و شیر شتر گرمی کرده باشد لعاب بهدانه شیرهٔ خیارین گلاب نبات بجهت اصلاح شیر آمیخته دهند اگر ازین هم شیر موافق نشود و مرکن نمایند و باید کنه ای استحکام استسقا شیر شتر نباید داد بخز امرجه بارده موافق نمیشود اگرچه اصلاح بگلاب و غیره کنند **ایضاً** اگر در ابتدای استسقاء مزاج اصلی صفراوی شیر شتر موافق نشود و گرمی و سوزش و اسهال و درد معده و ریاح افزاید موقوف کرده جوارش انارین و جوارش خوزی با برقهٔ اصلاح معده و اخراج ریاح دهند و بعد اصلاح مزاج آبکاسنی مروق ده تولهٔ شربت بزوری یکنیم تولهٔ دهند اگر باز اسهال شود تخم مروتخم ریحان یکپنج ماشه در عرق غب الثعلب قدری بخته همراه عرقیات مناسبه شربت بنفشه دو تولهٔ بدهند بعد ازان بادیان مصطکی هرواحد یکماشه سوده بگلقند یکتوله سرشته با آب غب الثعلب سبز مروق پنج تولهٔ شربت بزوری ده تولهٔ شروع کنند **بیان ادویه** **مرکبه یونانیه** کنافه این مرکبات **اقاقیای کبیر** شیعف جگر و صلابت آن و ادجاع کبد و طحال و معده و اسهال بلغمی و سعال مزمن و قی الدم و خدر و درد گرده و مثانه و ریو و بواسیر را نافع و ریاح بشکند و جمیع دردها تسکین دهد مرکبی زعفران افیون جندبیدستر بزر البنج قسط قرقرحا غافث خشخاش سنبل الطیب شاخ زرآل بزکوهی سوخته جگر گرگ خشک کرده جمله برابر انچه کوفتنی ست بکوبند و انچه گداختنی ست و شراب بگدازند با نصف زن او و عسل مصفی سبر شده و بعد شش ماه استعمال نمایند شربتی نیم مثقال تا یکدرم با کاسنی یا آب سیب بخورند **اقاقیای صغیر** منافع این قریب بمنافع کبیر ست میعهٔ سائله زعفران قسط سنبل الطیب افیون هلیلهٔ هریک چهار درم عصاره غافث هشت درم اصل السوس مقشر دوازده درم کوفته بیخته بعسل سه وزن معجون سازند شربتی مقدار فندق و در نسخه تحفه عود بلسان و مر هریک چهار درم زیاده است **امروسیا** از تالیف بقراط ست جهت بادشاهی که شکایت از ضعف معده میکرد جگر و سپرز و معده و گرده را قوت دهد و معده بکشاید و در ابتدای استسقا نافع باشد و امراض بارده را دفع نماید و بول براند و سنگ از گرده و مثانه بریزاند و بدن را قوت دهد و انچه بران شش ماه گذشته باشد بهتر بود و قوت این یکنیم سال و گویند تا سه سال باقی می ماند قسط تلخ فلفل سفید دارفلفل هریک نیم درم زیره کرمانی دو قو عود بلسان سلیخه قرقرحا افتاح از هر تخم کرفس هریک یکدرم وج زعفران هریک دو درم مرصاف سه درم حب الغاره عدد کوفته بیخته بسه چند عسل کف گرفته بسرشند شربتی یک بندقه با آب گرم یا ماء الاصول **افوشدار و** **متقوی جگر** مفید استسقا و سوء القنیه و معمول ست گل سرخ سعد کوفی فلفل قرنفل اسارون حب بلسان سنبل الطیب یوند مصطکی زرنب بسباسه زرنباد جوز بوا زنجبیل سافج هندی از هر یک دو مثقال گل غافث دو درم دارچینی سه مثقال فوه یکدرم آماده هشت درم کوفته بیخته بروغن بلسان چرب کرده هموزن اجزا گلقند دو وزن عسل بقوام آورده بسرشند شربتی دو درم **حافظ الاجساد** سوء القنیه و استسقا و امراض بارد معده و دماغ و جمیع اعضا را مفید ست و مکرر تجربه شده در جمیع امراض بهتر از دواء الکرکم ست دارچینی پوست بیخ کبر فقاح از هر یک پنج مثقال زعفران پانزده مثقال سنبل الطیب شش مثقال سنبل رومی ریشه والان انیسون دو قو اسارون ریونا چینی مصطکی سالیوس مرصاف هریک چهار مثقال فوه الصبغ سعد کوفی هریک دو مثقال زیت کنه بوزن مجموع ادویه کوفته بروغن چرب کرده بعسل مصفی سه وزن ادویه بقوام آورده بسرشند **نوع دیگر** حکیم مومن گوید که این از تالیف حقیر ست جهت انواع سدد و اسارها و جگر و ضعف و برودت جگر و امراض معده و سوء القنیه و استسقا نافع ست این معجون

را خواص کثیره و منافع جلیله است و مثل این درین باب دیده نشده فوه موه انیسون دو قوم صاف روغن بلسان هر یک چهار مثقال ربالسوس عصاره غافث جعده هر یک سه مثقال دارچینی پوست بیخ کبر هر یک پنج مثقال زعفران دوازده مثقال سنبل الطیب شش مثقال کوفته بیخته بروغن چرب کرده بسه چند عسل مقوم بسرشته قدر شربت یک مثقال و اگر روغن بلسان یافته نشود بجای او زیت کهنه کنند حب بهرامی که استسقای لحمی را نافع صبر سقوطری دوازده درم افتیمون شش درم سقمونیا چهار درم غاریقون سه درم سنبل الطیب سلیخه تربد سفید مصطکی هر یک دو درم زعفران یکنیم درم حماما یکدرم کوفته بیخته حب سازند شربتی دو نیم درم حب ریوند که جهت استسقای لحمی و سوء القنیه نافعترین مسهلات است و بکرات در تجربه پیوسته ریوند مقل هر یک نیم درم غاریقون یکدرم تربد دو درم زراوند مدحرج دو دانگ انیسون یکدانگ جمله دو خوراک است حب استسقا که جمیع اقسام اورانافعست تربد سفید یکدرم ریوند چینی نیم درم غاریقون زراوند مدحرج زراوند طویل هر واحد یکنیم دانگ مقل تخم اجخره هر یک دو دانگ فرفیون بروغن گل چرب کرده یکدانگ کوفته بیخته بآب خالص حب سازند یکخوراک است دواء الکرکم کبیر از ترکیب جالینوس ست امراض جگر و سپرز را که از سردی باشد مثل ضعف جگر و طحال و معده و صلابات آنها نافع و سده بکشاید و ریاح غلیظ دفع کند و گرده و مثانه را قوت دهد و بول براند و استسقا را که بسبب و رم جگر و سپرز بود و جمیع امراض مزمنه و اوجاع کهنه جگر و سپرز را سود دارد زعفران دوازده مثقال اسارون موفو انیسون فطر اسالیون ریوند چینی دو قوم صاف هر یک چهار درم سنبل الطیب شش درم قسط سلیخه فقاح اذخر حب بلسان هر یک یکدرم فوه و دو درم ربالسوس جعده معصطکی غافث هر یک سه درم روغن بلسان پنج درم کوفته بیخته بانسه وزن عسل بسرشند شربتی یکدرم تا دو درم بامار العسل و نسخه دواء الکرکم صغیر و بید الورد دواء الملک صغیر که در استسقا همواره معمول ست در علاج و رم سوداوی معده گذشت دواء الملک کبیر که بهترین دواست از برای جگر و بجهت صلابت جگر و سپرز و معده و استسقا و ضعف جگر و برودت معده نافع ست و سده بکشاید و بول براند و سنگ گرده و مثانه بریزاند و بدن لاغر کند لاک مغسول دو قو تخم کرفس جعلی زیره سیاه و زنجبیل هر یک هشت درم کمافیطوس زوفای خشک هر یک چهل درم دو چهار دانگ حنظل یانزراوند هر یک یکدرم صبر سقوطری سنبل الطیب هر یک دوازده درم فوه پانزده درم حب بلسان سلیخه مصطکی مقل قسط بالنزیره اسارون هر یک شش درم کندر چهار درم دارفلفل زراوند طویل هر یک سه نیم درم ریوند جعده اذخر هر یک دو درم فلفل قسط هر یک ده درم ربالسوس بیست و شش درم سیسالیوس سه درم کوفته بیخته بعسل معجون کنند شربتی یک مثقال دواء الحدید برای استسقا از مجربات اطبای هندست خبث الحدید کهنه دوازده دام بیخته در آتش سرخ نمایند و سه بار در بول ماده گاو نازاییده و سه مرتبه در جوزات و سه دفعه در روغن تلخ سرد کنند و بدست پس در ظرف آهنی با بول ماده گاو جوان که جفت ننشده باشد ده آثار گرفته انداخته بر دیگدان گذارند و آتش کنند تا تمام بول سوخته بطریق کهار سفوف ماند پس نگهدارند و از نیم درم شروع کنند و بتدریج حسب مزاج افزایند نوع دیگر خبث الحدید را در آتش سرخ نموده هفت بار در شیر آگ سرد نمایند بعد آن در بول ماده گاو نازاییده هفت مرتبه من بعد هفت بار در روغن کنجد بستر در سرکه هفت مرتبه بعده کوفته در دیگ گلی انداخته آب مطبوخ آمله دران دیگ کرده آتش دهند که آب بسوزد پس بعمل آرند سفوف که مقوی جگر ست و در آخر استسقا وقت نقاهت مستعمل گل گاوزبان اذخر مصطکی سنبل الطیب سعد کوفی فلفل زنجبیل دارفلفل هر یک شش ماشه بهمن سرخ بهمن سفید شقاقل تخم کاسنی گل سرخ هر یک یک تولچه قرنفل سه ماشه اسارون چهار ماشه کوفته بیخته چهار ماشه با عرقهای مناسب بدهند شربت اصول سوء القنیه و استسقا را بسیار نافع و منضج اخلاط غلیظ و مفتح سده و کاسر ریاح و در فضلات ست موز منقی چهل درم پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس پوست بیخ کاسنی هر یک سی درم انجیر زرد بست دانه بادیان تخم کرفس تخم کاسنی هر یک بست درم پوست بیخ کبر پانزده درم شکوفه اذخر سنبل الطیب اسارون تیلخه هر یک ده درم جمله را بیجوشانند و صاف کرده با یک من قند بقوام آرند خوراک پانزده درم تا بیست درم شربت دینار ضعفه معمول که ملین طبع و دافع حمیات و عفونت و مفتح سده و نافع سوء القنیه و استسقا و ذات الجنب و سکن درد جگر و شکم و رحم و مثانه و مدر بول ست تخم کاسنی گل سرخ هر یک بست درم پوست بیخ کاسنی چهل درم گل نیلوفر گاوزبان هر یک ده درم تخم کشوث در کیسه بسته سی درم مجموع را در آب بجوشانند تا مقدار شود صاف نموده با یک آثار قند سفید بقوام آرند پس از آتش فرود آورده مقدار ده مثقال ریوند چینی سوده داخل کنند و به تیر بهم زنند تا نیکو مخلوط شود نوع دیگر تالیف حکیم علوی خان نافع از برای تفتیح سدها و امراض بارد جگر چون سوء القنیه و استسقا امراض بارد و طحال چون صلابت آن و برای حمیات بارد بلغمی و حمیات مرکبه پوست بیخ کبر پوست بیخ کرفس

پوست بیخ کاسنی هریک بست درم پوست بیخ بادیان اصل السوس هریک سی درم فقاح از هرکل مُرنج تخم کشوث اقتیمون هریک ده درم بادیان انیسون تخم کرفس
هریک چهار درم ریوند چینی پنج درم زعفران دو درم افتیمون و تخم کشوث را جدا جدا در پارچگتان نازک بسته تخم کشوث را باباقی ادویه سوای ریوند و زعفران یک شب
در گلاب و عرق بادرنجبویه و عرق افسنتین هریک یکنیم رطل خیسانیده صبح بجوشانند و در آخر صره افتیمون را دران اندازند چون دو ثلث عرقها برود پس
فرود آورده کیسهٔ افتیمون را مالیده دور کنند و مطبوخ را صاف کرده عسل مصفی یکرطل قند سفید یکرطل داخل نمایند و بقوام آورند و در آخر ریوند چینی و زعفران را بگلاب
سوده داخل کرده نیکو بهم زنند تا مخلوط شود فرود آورده سرد کرده در ظرف چینی یا آبگینه نگاهدارند خوراک از ده درم تا بیست درم **شربت راوند** نافع سوء القنیه
و استسقا در هر مزاج ریوند چینی پنج درم تخم کاسنی پانزده درم بیخ کاسنی ده درم تخم خیارین عنب الثعلب گل مُرنج لک مغسول هریک دو درم قند سفید نیم رطل بدستور
شربت سازند **شربت بزوری** بار دوم جهت استسقا و سوء القنیه که با حرارت باشد نافع ست و مفتح سدد و مسکن تشنگی و مدر بول تخم کاسنی تخم خربزه تخم خیارین
هریک پنج درم پوست بیخ کاسنی ده درم همه را نیمکوفته در دو رطل آب بجوشانند تا بنیمه آید صاف کرده در یک آثار قند سفید بقوام آرند و اگر در همین نسخه بقدر پاو سیر
سرکه اضافه کنند سکنجبین بزوری بار دوم شود **شربت بزوری حار** که در استسقا مستعمل پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس هریک دو مثقال بادیان انیسون تخم
کرفس هریک پنج مثقال در پیالهٔ آب جوش دهند تا بنیمه آید صاف کرده با یکنیم پاو قند سفید بقوام آرند و هر صباح یک قاشق با هفت قاشق عرق کاسنی حل کرده
بیاشامند و اگر در همین نسخه سرکه بقدر نیم پاو اندازند سکنجبین بزوری حار شود **شربت بزوری معتدل** بادیان تخم کاسنی تخم خیارین تخم خربزه هر واحد دو درم
بیخ بادیان بیخ کاسنی هریک چهار درم قند نیم رطل ادویه نیمکوفته شب در آب بخیسانند و صبح جوشانده صاف نموده با قند بقوام آرند و اگر درین نسخه تخم کشوث تخم کرفس
انیسون بیخ کرفس بیخ کبر هر واحد یکدرم افزایند شربت بزوری حار گویند **شربت استسقا** که در بارد مزاج معمول ست بیخ کاسنی بیخ بادیان اصل السوس بیخ خاخر
تخم خیارین ریوند چینی بسفایج هریک نیمکوفته پرسیاوشان هریک چهار درم بادیان گل مُرنج لک مغسول تخم کاسنی بیخ سوسن سانج گاوزبان هریک سه درم تخم
کرفس انیسون سنبل الطیب اسارون تخم کشوث فوه سلیخه هر واحد دو درم عود هندی مصطکی پوست نانخواه افسنتین هریک یک درم عنب الثعلب زرشک
هریک پنج درم انجیر هفده عدد مویز منقی دو توله قند سفید یکرطل بدستور شربت بسازند و در آخر قوام مصطکی سوده آمیزند خوراک دو توله تا چهار توله بعرق عنب الثعلب
نوع دیگر نافع سوء القنیه و استسقا که با سرفه و قبض بود و مجرب اصل السوس بیخ بادیان بیخ کاسنی گل مُرنج لک مغسول بسفایج فستقی شکر تیغال هریک چهار درم
بادیان پرسیاوشان گاوزبان بنفشه ریوند خطائی بیخ سوسن سانج هندی هر واحد دو درم تخم کرفس انیسون سنبل الطیب اسارون فوه تخم کشوث مصطکی سعد کوفی
نانخواه افسنتین هر واحد یکدرم انجیر هفت دانه مویز منقی دو توله قند سفید یکنیم پاو شربت دو توله تا چهار توله بعرق عنب الثعلب **شربت انبر بابلیس و وائی**
مخترع حکیم محمد باقر از برای حمیات و ضعف جگر و سدهٔ آن و ابتدای استسقا و سوء القنیه معمول اسارون بادیان انیسون بسفایج تخم کشوث گل مُرنج هریک دو مثقال
ریوند چینی لک مغسول عود قماری قرفه زعفران صندل سفید هریک یک مثقال دارچینی دانهٔ هیل مصطکی هریک دو مثقال سنبل الطیب یکنیم مثقال تخم خربزه مقشر
سه مثقال آب زرشک منقی یک اوقیه قند سفید بقدر حاجت ادویه را نیمکوفته جوشانیده صاف نموده با آب زرشک و قند سفید بقوام آرند و در آخر قوام مصطکی را
سوده داخل نمایند شربتی یک اوقیه **نوع دیگر** معمول والد حکیم علویخان مفتح سدهای کبد ست و از برای حمیات مزمنه و سوء القنیه و استسقا و یرقان نافعست
زرشک منقی پانزده مثقال بادیان انیسون تخم کرفس تخم کشوث تخم کاسنی پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس دانهٔ هیل تنجبیل هریک دو مثقال مجموع را در دو رطل
آب خیسانیده بجوشانند پس صاف نموده یکرطل قند سفید داخل کرده بقوام آرند شربتی یک اوقیه و اگر در وقت قوام آوردن سه مثقال ریوند چینی را کوفته در کیسهٔ کتانی
کرده دران اندازند و لحظه لحظه بجالند تا بقوام آید و یا ریوند را نرم سوده بعد از قوام آمدن داخل نمایند بهتر ست و در نسخهٔ دیگر اصل السوس پوست بیخ کبر زرنباد خولنجان
هریک دو مثقال داخل ست و ریوند ندارد **شربت کشوث** مقوی جگر مفتح سده و یرقان و نافع سوء القنیه و استسقا و دافع تپ مرکب سفید سوء مزاج بارد جگر و طحال
بعمل آمده تخم کشوث چهار مثقال سعد کوفی نانخواه هریک پنج مثقال افسنتین گل مُرنج گاوزبان بادیان تخم خیارین تخم خربزه بیخ کرفس بیخ اذخر فقاح اذخر هریک دو مثقال
تخم کاسنی ریوند خطائی مویز منقی هریک پانزده مثقال پوست بیخ کاسنی بیخ بادیان هریک سی مثقال عناب پستان هریک پنجاه عدد گاوزبان عسلی قند سفید سه رکه خاص

هر یک صد مثقال اجزا را نیمکوفته در سرکه دو آب تر کنند و بدستور با قند و گلقند بقوام آرند شربت یک اوقیه تا پانزده درم و گاهی بی سرکه نیز ساخته شد **شربت** که حکیم اکمل خان بحمت حکیم علی نقی خان در استسقا و درم جگر تجویز فرموده بوزن پنج فس پنج بادیان تخم کاسنی گاوزبان گل نیلوفر تخم گرفس شکاعی ریوند چینی عنب الثعلب گل سُرخ خارخسک هر یک دو درم پنج کاسنی تخم خربزه عصارهٔ زرشک انیسون هر یک سه درم تخم خیارین چهار درم تخم کشوث مویز منقی هر یک پنج درم پنج سوسن یک مثقال دو یه را در عرق کاسنی و عرق بادیان و عرق عنب الثعلب و عرق شاهتره و عرق گاوزبان هر یک پاو آنار شب خیسانیده صبح بجوشانند و صاف نموده با تر نجبین یک آنار بقوام آرند **ضماد** برای استسقای لحمی مجرب پشک بز یکتوله کف دریا ریوند چینی هر یک سه ماشه قسط تلخ زنجبیل زرد چوب زیرهٔ سیاه بابونه اکلیل الملک هر یک شش ماشه بسرکه ضماد کنند و گاهی سرگین گاو تازه عوض پشک بزکرده میشود **ضماد** تالیف حکیم اکمل خان معمول برای ورم دست و پای مستسقیان زیرهٔ سیاه گل ارمنی سعد کوفی بابونه عنب الثعلب هر یک چهار ماشه مرکی صبر ریوند چینی اکلیل الملک هر یک سه ماشه پشک بز خشک سرگین گاو خشک هر یک یک تولهٔ بورهٔ ارمنی دو ماشه کوفته بیخته در آب حل کرده نیمگرم ضماد نمایند **ضماد** مجرب برای استسقای لحمی سرگین گاو پشکل بز پشکل آهو خاکستر چوب انگور نطرون جدوار زرنباد کف دریا قسط تلخ اقاقیا مساوی سوده در سرکه آمیخته نیمگرم ضماد نمایند **ایضا** جهت استسقا معمول حکیم علوی خان ریوند چینی نمک هندی بورهٔ ارمنی زنجبیل زرد چوب مساوی بسرکه سرشته ضماد نمایند **عرق سانج** مقوی جگر نافع برودت جگر و سوء القنیه و استسقا سانج یک آنار سه روز در آب خیسانیده روز چهارم پاو آنار نبات داخل کرده عرق کشند **عرق افسنتین** بهترین عرقهاست برای اصحاب استسقا افسنتین رومی یک آنار بسه آنار گلاب عرق کشند و وقت تشنگی بقهوه خوری بخورند **قرص زرشک** بنسخهٔ حکیم محمد باقر جهت استسقا تجربه رسیده و تپ مرکب و سدهٔ جگر را نیز مجرب ست مصطکی عصارهٔ غافث سنبل الطیب رومناس لک مغسول عصارهٔ افسنتین اسارون فقاح اذخر تخم شاهتره تخم کاسنی تخم کشوث ریوند چینی زعفران طباشیر تر نجبین هر یک دو درم مغز تخم خربزه مغز تخم خیار گل سُرخ رب السوس هر یک سه درم زرشک پانزده درم تر نجبین را بگلاب یا آب حل کرده صاف نموده باقی ادویه را کوفته بیخته بآن سرشته قرصها سازند هر روز یک مثقال تا ده مثقال با شیرهٔ انیسون و شربت دینار کنیم تولهٔ و عرق اذخر عرق بادیان هر یک چهار تولهٔ بخورند و در نسخهٔ دیگر حکیم غلام امام وزن تر نجبین شش درم ست و رب السوس اسارون مطروح و در معمولی وزن گل سُرخ ده درم ست **قرص** استسقا جهت استسقای حار مجرب سنبل الطیب نیم درم مغز تخم خیار تخم خرفه تخم کشوث تخم گرفس مصطکی لک مغسول ریوند هر یک یک درم گل سُرخ پنج درم زرشک ده درم بقدر یک مثقال قرصها سازند و با چهل درم آب کاسنی و بیست درم آب عنب الثعلب و ده درم سکنجبین و پنج درم مغز خیارشنبر استعمال نمایند **قرص لک** در استسقا استعمال بعد تنقیه لک مغسول چهار جزو ریوند تخم کاسنی مغز تخم خیارین مغز تخم خربزه هر یک سه جزو فوه بادیان تخم گرفس سانج سنبل الطیب سلیخه هر یک دو جزو ناخواه مصطکی هر یک یک جزو قرص سازند خوراک از درم تا دو درم با شربت بزوری **قرص ریوند** جهت استسقا که بانفشت الدم یا لینت طبع باشد زعفران یکدانگ ریوند چینی دو دانگ زرشک لک مغسول فوه طباشیر صندل سفید تخم حماض هر واحد یک مثقال گل سُرخ کهربا صلایه کرده هر واحد یک نیم مثقال نشاسته صمغ عربی بریان هر یک دو مثقال کوفته بیخته بآب قرصها سازند و هر روز یک نیم مثقال با بعضی عرقهای مناسب بدهند و اگر حالت مریض و وقت مقتضی باشد در لینت شکم با دوغ داغ کرده استعمال نمایند **کلکلانج** نیرو را استسقا و برودت معده و تپهای کهن و سرفهٔ بلغمی و ضیق النفس و قولنج و طحال و صرع و بهق و اختناق رحم را سود دارد دو بول بکشاید بلیلهٔ سیاه پوست بابیلهٔ آمله منقی هر یک هفت درم فلفل دارفلفل زنجبیل فلفل مویز نمک هندی سُرخ نمک هندی سیاه نمک اندرانی نمک حلبرز دنمک طعام لسان العصافیر شیطرج هندی سعد خیربوا قرفه قرنفل صعتر برنگ کابلی مقشر شونیز حب النیل زیرهٔ کرمانی سانج هندی تخم گرفس کشنیز خشک هر یک پنج درم تربد سفید صد و پنجاه درم فلوس خیارشنبر ده درم مویز منقی نیم من شیر آمله یکمن مویز و آمله را در شش من آب بپزند تا دو من آید بپالایند و خیارشنبر را دران آب حل کنند و صاف نموده سه من فانیذ دران آب حل کنند و نیم من روغن کنجد با آن بیامیزند و بجوشانند تا بقوام آید ادویهٔ دیگر را کوفته بیخته بآن بسرشند شربتی پنج درم باشیر شتر یا آب عنب الثعلب **معجون زرشک** حار نافع استسقای لحمی بار و زرشک هفت درم گل سُرخ تخم کاسنی لک مغسول ریوند هر یک چهار درم تخم کشوث غافث سنبل الطیب اسارون بادیان انیسون دارچینی هر یک دو درم افسنتین اذخر مکی مصطکی عود فوه سلیخه هر یک یک درم عسل سه چند خوراک یک مثقال بعرق عنب الثعلب اگر حرارت

در مزاج باشد شیره تخم خیارین دو درم در عرق برآورده دهند **معجون زرشک بارو** نافع حار مزاج مقوی معده وجگر نافع استسقا که با حرارت باشد زرشک پنجدرم گل سرخ چهار درم مغز تخم خیارین تخم کاسنی هریک سه درم مغز تخم خربزه رب السوس ملک مغسول تخم شاهتره هریک دو درم طباشیر صندل سفید سوده سنبل الطیب یک یکدرم مصطکی نیمدرم آب انار نیم پاو مویز منقی یکچند او دو یه قند سفید دو چند خوراک دو درم واگر لینت طبع بود حب الآس پوست بیرون پسته هریک یکدرم افزایند **مفرح** نافع امراض جگر و مقوی آن بعد رفع سوء القنیه و تدم استسقا برای تقویت بعمل می آید مروارید ناسفته کهربا بسد زهر مهره همه سوده فرنجمشک هر واحد یک مثقال تخم کاسنی مغز تخم خیارین مغز تخم خربزه دانه هیل صندل سفید سوده طباشیر هریک دو درم سنبل الطیب ملک مغسول زرنب اچنبر ساذج هندی هریک یکدرم زعفران مصطکی هریک نیم مثقال گل سرخ زرشک بگلاب حل کرده هریک چهار مثقال مربای آمله مربای بهلیله هر واحد دو عدد شربت انار شیرین نیم پاو مویز منقی چهار تولہ قند سفید دو چند او دو یه بدستور معجون سازند ورق نقره محلول یکدرم نیز داخل کنند **مفرح قابض** مفید تهیج و خفقان و دافع حرارت مزاج مروارید بسد کهربا زهر مهره انار دانه طباشیر حب الآس آمله مقشر تخم خربزه بریان گل گاوزبان گل نسرین هریک یکدرم زرشک ملک مغسول گل سرخ کشنیز بریان تخم کاسنی هریک دو درم مشک کافور هر واحد یکماشه شربت انار شیرین چهار تولہ ورق نقره ورق طلا هریک نیم درم قند سفید سوده حسب الحال تالیف حکیم نظام الدین علی جهت ضعف جگر و سوء القنیه و استسقا و ضعف معده و ضیق النفس زعفران دو مثقال مروارید یاقوت بعل بذخشی کهربا مرجان هریک نیم مثقال زرشک بیدانه انار دانه بریان قوای خشک هریک یک مثقال گاوزبان نعناع خشک بادرنجبویه ریباسوس نارمشک پوست بیرون پسته پوست ترنج ساذج هندی عود قمام فرنجمشک خبلسان تخم کاشم سعد کوفی عود بلسان مصطکی صندلین طباشیر گل مختوم آمله ریوند چینی انیسون ملک منقی افسنتین اسطوخودوس تخم کرفس گل [illegible] شوت درونج عنقرنی بهمنین خصیة الثعلب اشنه سنبل الطیب قصب الزیره کمافیطوس قسط تلخ عصاره غافث نقاع اذخر ناردین افتیمون مرزنجوش حاشا [illegible] ورق طلا ورق نقره عنبر اشهب مشک خالص هریک نیم مثقال با سه چند قند سفید بسر شده شربتی یک مثقال غذا نخود اب **ماء الاصول** که حکیم علوی خان بادرین یونانی نقل کرده اند نافع ست از برای استسقا و سدی معده و جگر و طحال و جمیع امراض بلغمی پوست بیخ کبر بیخ کرفس هریک دو درم تخم کرفس بادیان انیسون هریک پنج درم جوشانیده و صاف نموده عسل داخل کرده بیاشامند و از برای استسقا نقاع اذخر سنبل الطیب غافث افسنتین کمافیطوس کماذریوس هریک سه درم اضافه نمایند **پیمان ماء** دویه هند یه که استسقای لحمی را سود مند ست انچه مکرر بتجربه رسیده از انجمله عرق آبوست که در علاج سدر معده سوداوی معده مسطور شده ایضاً برگ درخت سوندی که شاخهای درخت او سیاه باشد بقدر یکنیم تولہ با فلفل سیاه بست و یکعدد در عرق بادیان یا آب شیره برآورده صاف نموده بنوشند و تا یکهفته استعمال نمایند و از مخیرات پرهیز کنند و بعضی محرمین دزدان برگ مذکور چهار دام و فلفل هفت ماشه نوشته و غذا دال مونگ یا نان گندم و گویند که هر قسم استسقا را بغایت نافع ست ایضاً تخم کاسنی پوست بیخ کاسنی سونف و پوست بیخ آن اجمود و پوست بیخ اجمود هر شانیده با گلقند بدهند و از غذا نخود اب کبوتر و جوزه مرغ و گوشت بز غاله و نخود قناعت کنند و بجای آب عرق سونف و کاسنی و کوه اقتصار و زند ایضاً کاسنی سونف کوه بال هر یک دو درم گلقند هفت درم جوشانیده بدهند این هر دو نسخه از تکمله هندی منقول ست دیگر ضماد زیجه سونف آب بکوه نافع ورم بیضه بستور و کذا گیر و آب مذکور و ضماد بیخ کرنجوه سبز آب سا یده نیز مفید ورم رست و پاست و دیگر پوست بیله زرد سه ماشه بابول شتر چهار چند ام خوردن نافع و همچنین خرزال یکدرم بابول گاو نا سا یده و کذا کالیز بری کف دست مدام خوردن ایضاً ریوند چینی یکماشه باطبیخ سونف و اگر ریوند بقدر نخود شیره اچنبر حل کرده بطفل بدهند سوء القنیه استسقای اطفال را نافع بود و کذا از بسیج بخشیده دادن و جوان الفقدر یکماشه بادویه مناسبه بدهند و یکمرتبه نسوخت نماشه بار یکسا یده در شیر تهور خمیر کرده سه گولی ساخته یکی بخورد و غذا برنج بی نمک با قدری روغن زرد خورد برای ورم بدن مریض قوی مزاج مجرب ست سه روز استعمال نماید دیگر مندوه که در هند غله مشهور ست آرد او در آب برگ کچنال سرشته نان بی نمک بپزند بار و غن بخورند و بجای آب طبیخ برگ کچنال یا عرق او بنوشند و غسل و وضو و آبدست نیز همان آب نماید در دو هفته صحت شود دیگر پیاز دشتی یعنی گولی کاندہ را در خمیر آرد گرفته در خاکستر گرم بریان نمایند بعده برآورده آرد دور ساخته بدارند و بقدر چهار سرخ از کار دبار یک تراشیده در شهد یا شربت بزوری آمیخته بلیسند مادهٔ استسقا را بادرار دفع کند و ضیق النفس را هم نافع ست **حب هندی** که بشرط مداومت و عدم تپ و اسهال در استسقا نافع ایلوه یکتولہ اچوک یعنی کندش نیم تولہ زرد چوب یکنیم ماشه کت یعنی قسط ماشه با یکدیگر سوده با شیره بادیان بقدر ده ماشه حب بندند و از سه حب شروع نموده بهفت حب سا نیده بران مداومت کنند غذا نخود اب بجای آب عرق و در نسخه دیگر بهماگه عوض کت نوشته ایضاً برگ آک سبز یکپاو زرد چوب یکدام هر دو را سا نیده حب بقدر دانهٔ ماش بندند و هر روز چهار حب با آب تازه بخورند و یکجب هر روز افزایند تا هفت حب برسد ایضاً گل چنبیلی دو درم

فصل در بیان حب هندی

پوست هلیله زرد نانخواه فلفل سیاه بدهار هر واحد یکدرم کوفته بیخته بقدر نخود جهاسازند دو سه درم بخورند دیگر پوست درخت سرس جوشانیده نوشیدن درم بدن را نفعیست
وکذا نوشیدن آب تلیان بسیار مفید و طلا سرگین گاو با نمک و خوردن خاکستر سرگین گاو هر روزه سه نیم مثقال نیز سود دارد و شرب طبیخ بیخ اندراین ماده را بسهال
دفع کند و اگر آب برگ کلکدنده بقدر یکتوله هر صبح بنوشند در سه روز تا ده تولہ رسانند نافع ست و استعمال مرق او با دوایه دیگر مناسب این مرض معمول ست و اگر آب برگ او
با چند دانه فلفل سیاه سوده بدهند برای ورم اطفال مفید بود و اگر بیخ کچنال تازه از زمین برآورده بپاچه صاف کرده پوست او بگیرند و فلفل سیاه برابر او آمیخته بر بستک
سایبده و همها بقدر کنار دشتی ساخته یکی صبح و دیگری شام با عرق بادیان بدهند و همین دستور از پوست بیخ سرس با فلفل مساوی جهاسازند و با آب مطبوخ کچنال بدهند
نافع استسقا ست و اگر کبریت مغسول سیماب هلیله هلیله آمله اشنخار جوالکهار نمک سیاه نمک سنگ نمک طعام زنجبیل فلفل سیاه مهاگه بریان مساوی مغز جمال گوته بدرجه
ادویه کوفتنی را کوفته همه را با آب لیمو سایبده خشک سازند همچنین تا بست و یکبار پس حب بقدر سرخ ساخته یک حب با شیر تر بدهند نافع بود و مغفور زنجبیل سعد
شیطرج زیره سفید کتهائی زرد چوب گج پیپل پیپلامول مساوی کوفته بیخته تا سه ثانک با آب گرم خوردن نحمی و طحالی را مفید و ایضا تخم کرفس با بژنگ شیطرج فلفل دارفلفل
پیپلامول هر نصف نمک سیاه هر یک درم پوست هلیله پنج عدد زنجبیل ده درم کوفته بیخته دو درم با آب بادیان خوردن نافع استسقا و سوء القنیه ست و کذا عصاره
ریشه صبیر تر و خشک هر واحد یک سرخ دانه هیل چهار سرخ لک مغسول سنبل الطیب تر بدموصوف گل سرخ با بژنگ هر واحد یکماشه کوفته بیخته نبات برابر آمیخته بخورند یا شهد
سرشته لیسند و بالایش تخم کاسنی پنج ماشه بادیان هفت ماشه با بژنگ دو ماشه ناگیسر دو ماشه انجیر ولایتی چهار عدد زنجبیل دو ماشه مکوه خشک چهار ماشه تخم خربزه یکتوله
در پاو افار عرق بادیان جوشانیده مالیده صاف نموده سه تولہ شربت دینار یا شربت بزوری آمیخته بنوشند و اگر سفوف کنکنی روز اول یک ماشه و روز دوم دو ماشه در روز
سوم سه ماشه بخورند پس هر روز سه ماشه خورده باشند و غذا کهچڑی مونگ بخورند نافع بود و کذا زیره سفید نیمکوفته سه خربزه کنکنی نیم کوفته نه جزو بقدر یک تولہ وقت شب
دیپالہ آب خیسانیده صبح بجوشانند هر گاه نیمه بماند صاف کرده نیمگرم بنوشند سفوف پوست هلیله زرد سنای مکی تر بدسفید با بژنگ سیاه یک درم پوست چنار و پیپل اجوائین
بادیان اسارون زنجبیل نمک سیاه کچلون جوالکهار یونه خطائی هر واحد یکدرم کوفته بیخته حسب مزاج بخورند که برای استسقا و سوء القنیه نافع ست و همچنین انگزد
سه درم وارفلفل زنجبیل نانخواه هر یک شش درم پوست هلیله زرد شیطرج قسط بهمن سفید سنای مکی هر یک نه درم سفوف ساخته بقدر حاجت استعمال نمایند که محرب ست
و اگر هر سه بیز آمله پیته بهدبارا سونٹه اجوائین بیخ خراسانی اجمود پیپل مرچ سیاه نمک سیاه مساوی کوفته بیخته یکدرم بخورند برای ورم بدن و تبهیج اطراف نافع بود و این
معجون جهت ورم شکم و استسقا مجرب بعضی اطبای هندست مرچ سیاه دو تولہ زیره سیاه چار تولہ سداب یکنیم تولہ پودینه یکتوله پوست هلیله زرد تر بدموصوف زنجبیل
هر یک پنج تولہ بیخ نمک کچیله هر یک نه ماشه گلقند شهد هر یک نیم پاو ربع آن نبات مصری نیم آنها بدستور مرتب سازند و این عرق گمیکوار برای این مرض و صلابت سپرز و جگر مفید
معجب حکیم بقا خان ست مغز گمیکوار چهار و نیم سیر زنجبیل دارفلفل فلفل گرد بیخ ترج الایچی سفید جایفل ناگرموتھ مرچی بوتی نمک سنگ هر واحد شش درم قند سیاه پنج سیر آنار
آب سه من شاهجهانی دفن کرده عرق کشند و دوای خبث الحدید بنسخه علاج الغربا که در قرابادین مرقوم شد نیز درین باب معجب اهل هندست اقوال حکما شیخ میفرماید که اصول کلیه
درین مرض نافعست و بعد ازان علاج استسقای زقی اشارات بمعالجات محمی کرده شده و گاهی درین حاجت بفصد افتد اگر سبب مرض احتباس خون حیض یا بواسیر بود در انجا دلائل
و مثلا باشد که در فصد این هنگام از الاماوه خانق مطفی ست و فصد برای محمی زقی شدید المناسبت ست و این طبیعت برای ایشان صالح ست و اگر بالجمی تپ پا شد اسهال
بدواو فصد جایز نیست تا وقتیکه تپ زائل نشود و قرص شبرم و شربت آن بنوعیکه در باب زقی وصف یابد شدید الملایمه بلحمی ست از سائر انواع استسقا و حبس اجابت بعد
بلکه دایم اسهال آرد و اگرچه بدوای معتدل باشد و قی و غرغره منقی دماغ نافع ست و اسهال مفید بود و افضل او آنست که بسهل یونه باشد و برای استسقا و خصوص لحمی یا
اولا باحتقان ابتدا کنند پس بسواری برنشست مرکب بعده برفتار بر زمین نرم رملی و عرق را مسح کنند تا شش اول ثانی مرکب نشود دو سه دنگر دو بعد از ضهست متعرض
تسخین نشوند خصوصا با آفتاب که آن قوی الغوص ست و چون حرارت آفتاب شدت کند سر را بپوشند تا مرض دماغی بهم نرسد و سائر اعضا را مکشوف دارند و بر ریگ نخوابند
اگر یافته شود و ذرورات که در زقی مذکور گردد بکار برند پیش گاه عرق جاری گردد مسح کنند بمثل برگ و غرغره قنطاریون و مانند آن تدهین نمایند و از مهاب هوای بارد احتراز کنند و واجب ست
که دعا الاکاف و دار الاکرم و کلکلانج نیز بخورند و مدرات مذکوره در زقی و مسهلات که دران تلطیف و تجفیف باشد استعمال کنند و از انجمله قرص غافث با بهل و ربار الاصل سکنجبین

ف ٦١٥

ع ٢٣٣ ج ٢

MUSLIM UNIVERSITY LIBRARY
ALIGARH.

This book is due on the date last stamped. An over-due charge of one anna will be charged for each day the book is kept over time.

ف ٦١٥

ف ٣٣١
٢٤

MUSLIM UNIVERSITY LIBRARY
ALIGARH.

This book is due on the date last stamped. An over-due charge of one anna will be charged for each day the book is kept over time.



١٣١